Digitized by Google

68
10 E
11

Digitized by Google

68. 10. E. 11

Digitized by Google

Digitized by Google

Conciliator.

68-10-E-11

Ex libris

Conciliator differentiarum philoſophorum: ⁊ medicorum in primis doctoris in omni diſciplinaruꝫ genere eminentiſſimi Petri de Abano Patauini: cum duplici antiqua tabula: Differentiarum videlicet: ⁊ tractatus de venenis. Nouiſſime poſt omnes impreſſiones vbiqꝫ locoruꝫ excuſſas: collatis multis exemplaribus: affatim recognitus: cunctiſqꝫ mendis ⁊ erroribus expurgatus. Citatis denuo in margine omnium doctorum in fonte locis. Adiectis inſuper Simphoriani Camperij Lugdunenſis ſubtiliſſimis additionibus: eiuſdem Petri de Abano hereſes refellentibus. Necnon tertia abſolutiſſima tabula: que ipſius Egregia dicta ⁊ notabilia alphabetice demonſtrat.

✠

Cum gratia ⁊ Priuilegio.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

¶ Scipio Ferrarius Venetus phyſiologus ⁊ medicus: Rationalium medicorum
Venetijs habitantium Collega Lectori Salutem.

Viridarium toto orbe terrarum ampliſſimum: Conſeruerūt phyſiologi antiqui:
pariter ac medici: omni arborum genere copioſiſſimum: omni fructuum amœni
ta te fertiliſſimum: omni deniqȝ florum manerie ornatiſſimum. Ad quod tamen
non eſt additus niſi coronatis: eius enim familiares corona inſigniti cognoſcun
tur. Hoc olim ingreſſus Petrus Paduanus de villa Abano: nunc hanc nunc
illam arborem ſcandens: deqȝ illarum fructibus veſcens: eorum amenitate dele
ctatus. Florumqȝ varietate lętus: cupiens ſibi ⁊ alios aſſociari: Ex illis coronam condigerens
miſit ad nos vt quiſquis eam capiti ſuo quando impoſuerit: poſſit viridarium introire: ibiqȝ ſe-
cum commorari: ſicqȝ familiaris ac domeſticus viridarium habitare. eiuſqȝ voluptatibus frui:
nullatenus boni inuidus. Illius igitur ego veſtigia ſequutus e corona: pulchriores: meo iudi-
cio: flores excerpſi ⁊ ex eis corollam conſtitui: tibiqȝ miſi: ſic vt ea habita: facilius Petri corona
potiri poſſis tandemqȝ ei in viridario aſſociari. Precedentium hic eſt intellectus. Viridarium
eſt ſcientia ſecretorum nature. Arbores ſunt volumina librorū a doctoribus antiquis in ſcriptis
tradita: Fructus ſunt habitus ſcientifici inde acquiſibiles. Flores ſunt elegantiora illorum dicta.
Corona eſt opus differentiarum quod Petrus de Abano edidit colligens antiquoruȝ ſcripta.
Quod vt facile itelligeres: tibi annotaui loca particulariter ⁊ diſtincte vnde ea auctor predictus
accepit ne tibi vllus eſſet in inquirendo labor. Ex hoc item opere corollam .i. elegantiora ⁊ magis
memorie mandanda dicta: ordine litterario collegi: vt illis habitis phyſiologus ac medicus vere
dici poſſis. Vale.

Digitized by Google

¶ Flores ordinatim poſiti vnde conſtituta eſt corolla.

Auerroys fuit poſt machometū ꝑ qngētos annos: ⁊ vltra q̃m machometus fuit poſt Jeſuʒ xp̄m dn̄m nr̄m annis qngentis nonagintaquinq̃ʒ. fo. 13. lr̄a. a.
Aſtronomia quid ſit ⁊ quomodo differat ab aſtrologia. fo 14. littera. b.
Ariſtoteles in inueſtigando numeꝝ intelligentiarum ſecutus eſt aſtrologos. fo. 15. littera. c.
Auicēna ↄſueuit alioꝝ ampliare ſermōes diſtorte recitādo. fo. 43. littera. a. ⁊ fo. 111. ar. 2. in fine. ⁊ fo. 249. littera. a.
Aliq ſubito decollati lac dāt ex venis. fo. 48. lr̄a. a.
Aſſimilatio in fetu ſequit̄ debilitatē ⁊ fortitudinē virtutis informatiue. fo. 53. lr̄a. b.
Ariſtoteles comparauit neruum carni ſicut cerebruʒ cordi. fo. 60. lr̄a. b.
Auerroys fuit ſtimulus antiquoꝝ preter q̃ʒ ariſtotelis ⁊ zoar. fo. 8. littera. c. fo. 112. littera. a. ⁊ fo. 94. littera. a. ⁊ fo. 200. littera. a.
Aer in quattuor tunicas diuiditur. fo. 19. lr̄a. b.
Anima facit de viribus ſuis cathenam conſtitutam trigintaqnq̃ʒ annulis. fo. 80. lr̄a. a.
Actio quid ſit ⁊ quotuplex. fo. 86. lr̄a. a.
Anno aliquo maſculi maxime generant̄. altero vero maxime femine ⁊ quare. fo. 39. littera. b.
Auicēna ſatyrico intellectu ⁊ dēte leonino lacerat veridicum Galenum. fo. 130. lr̄a. a.
Ariſtoteles tardauit ſibi mortē ⁊ q̄uō. fo. 164. lr̄a. b.
Aer magis cōmiſcetur rōne ſui ſitus ceteris elementis q̃ʒ alia. fo. 165. littera. a.
Auerroys inquiſitio fuit cū parentū ſuoꝝ ↄtradictione noui quid adiungere. fo. 168. lr̄a. a.
Alchimia quid ſit. fo. 255. lr̄a. a.
¶ Conditiones medici. fol. 3. lr̄a. d. ⁊ fol. 4. lr̄a. a. ⁊ 9. littera. a. ⁊. b.
Corruptibilium q̄uō ſit ſcientia ⁊ quomodo nō corrumpatur natura in vniuerſali corruptis omnibus ſingularibus illius nature. fo. 5. lr̄a. a.
Complexio celi eſt calida ⁊ humida vt hominis ⁊ quomodo hoc ſit. fo. 14. littera. c.
Corpora ſenſibiliſſima continue ſunt languoroſa. fo. 27. lr̄a. b. ⁊ fo. 28. lr̄a. a.
Corpora ⁊ membra pinguia: frigida ⁊ frigeſcentia extant. fo. 34. littera. a.
Cerebꝝ nullam hʒ in ſe venam. fo. 34. littera. c.
Caro nō eſt in colore rubea ſʒ alba. fo. 49. littera. a.
Calefacti ex pugnis non percipiunt ſolutionē cōtinuitatis. fo. 60. littera. a.
Conditiones miſcibilium quot ſint. fo. 22. littera. f.
Complexio ⁊ iuſtitia ſibiinuicē aſſimilatur ⁊ quomodo. fo. 25. littera. a.
Cor ⁊ cetera principalia cōparant̄ pelago' agitato ⁊ fluuijs: ⁊ ſimiliter magiſtro muſice: ſutore: ⁊ architecture. fo. 56. littera. a.
Capilli quorūdam quando nō euentant̄ ſemꝑ madēt ⁊ quare. fo. 77. littera. a.
Caro nō principalr̄ intendit̄ a natura. fo. 85. ar. 4.
Corpus lapſum hʒ quaſdaʒ operatiōes perfectiores temperato. fo. 116. littera. c.
Cor ⁊ reliqua viſcera ꝓportionant̄ deo ⁊ ceteris intelligētijs in humano corpore. fo. 56. lr̄a. b.
Calor qualitatiuus eſt triplex ⁊ qui. fo. 126. lr̄a. b.
Capilli virides generantur ex fumis colere praſſine. fo. 134. littera. a.
Cauſa ꝓpter quā medici non exp̄ſſerūt p̄ciſe ſub quo gn̄e febriū locet̄ peſtilentia. fo. 139. lr̄a. b.
Cor in homine cōparatum ceteris membris in auxiliū prebendo ⁊ recipiendo eſt ſicut dux in exercitu fol. 140. littera. a.
Cancri qui a doctoribus iubentur ethicis ⁊ conſumptis dari: ſunt qui vulgo dicunt̄ grazi non dicti gambari fo. 100. litterra. c.
Candela ignita maxime nutritur vino ⁊ quomodo folio. 103. littera. a.
Carens membris genitalibus mingit per vmbilicum ⁊ quomodo fol. 148. littera. a.
Criſis ſexte diei eſt aliquādo bona ⁊ propter quid. folio. 151. littera. a.
Carnis ſex ſunt differētie ⁊ que fo. 162. littera. a.
Corde cōiecte: ex inteſtinis ouium ⁊ luporum facte ſe corrumpunt inuicem fo. 198. littera. a.
Calor in eadem materia producit dulcedinem: ſalſedinem amaritudinem ⁊ acuitatem ⁊ quomodo fo. 201. littera. a.
Chirurgie opera ſunt incidere: ſuere ⁊ coquere folio 254. littera. a.
¶ Deus produxit Hyppocratē: miſericorditer prouidens humano generi fol. 1. litteris. b. ⁊. d.
Diffinitio inuenitur ex diuiſione ⁊ quomodo fol. 11. littera. a.
Diſtinctio etatū penes planetas ⁊ coꝝ regimen ⁊ dominium in eis. fo. 35. littera. a.
Diocles mendoſe vocatur ab Auicēna. theophylus fol. 47. littera. a.
Dentes ſentiunt ex irradiatione ſpirituū nō ex tranſitione neruorum in ipſos fo. 61. littera. a.
Duplex cauſa q̄ deperditū nō reſtauretur a natura. Altera ponitur fol. 54. littera. a. Altera fo. 61. arᵒ 3. circa principium col. 4.
Duo corpora diſtincta ſecundum materiam poſſunt vniri ⁊ quomodo ⁊ habes exēmplum folio. 127. littera. a. ⁊ ſic diſtinguuntur calor naturalis ⁊ preter naturam.
Diuerſitas motuum eſt in aere ⁊ propter quid folio 22. littera. c.
Duplex eſt calidū inſtrumentale virtutis diuine que eſt in ſpermate ⁊ quod fo. 68. littera. a.
Differentia inter ſignum ⁊ ſignificationem fol. 114. littera. a.
Diuerſitas coniunctionis cauſe cum effectu qualis ſit fol. 129. littera. a.
Dolor nō imprimitur a cā ſimplr̄ ſubito operāte ſed quomodo vide fol. 112. ar. 3. poſt mediuʒ.
¶ Elementum ⁊ principium quomodo inter ſe differant fol. 17. littera. a.
Eiuſdem rationis eſt dare vitam ⁊ nutrimentum fo. 45. littera. d.
Ex motu celi ⁊ luce oſtēditur dn̄ium qualitatis in elementis ⁊ quomodo fo. 17. littera. c.
Eximius dilucidator Galeni quis fuerit fol. 37. littera. a.
Ex ſpermate ſuperflue calido ⁊ ſicco feminā generari ⁊ valde frigidaʒ vel maſculū talem ⁊ quomodo fo. 38. ar. 2. in fine col. 4.
Ebrietas que eſt in mero. in penitētia reducit̄ ad actum ab intrinſeco lʒ in alijs penitentia reducat̄ ad actum ab extrinſeco fo. 96. littera. a.
Exemplum q̄ nā defendit loca leſa fo. 116. lr̄a. a.
¶ Fidelis interpres Galeni quis fo. 37. littera. a.
Fricatio magnetis ex alio non impedit attractionem ferri niſi ſanguine intingat̄ hircino fo. 72. lr̄a. a.
Frigida non ſemper exhibentur propter digeſtioneʒ materie calide fo. 89. ar. 4.
Forma habet quattuor ordines ſeu gradus folio. 92. littera. a.

Digitized by Google

Facecia de puella formoſa fo.118.littera.a.
Fungus non eſt de genere vegetabilium ⁊ quomodo generetur fo.191.littera.a.
Flobotomia de menſe madij non eſt fienda de brachijs aut manibus fo.219.ar.3.in medio.
¶ Generatio triplex eſt perfecta: imꝑfecta ⁊ media ⁊ quomodo fo.42.littera.a.
Galenus ꝓpter amorez Hypocratis ſeductus dixit aliud a vero.fo.45.littera.b.
Galenus docebat medicos ſui tēporis cōmemorans experimēta: quando videbat eos nolle credere ſue rationi vt patet exemplo.13.de ingenio ca.9.fol.2.littera.c.
Gradus vnus in celo quantuz ſpacium contineat in terra.fo.97.littera.a.
Generatio vermium eſt neceſſaria: aliter mūdus nō eſſet perfectus ⁊ ordinatus fo.146.littera.a.
Greci continue bibunt calidum potum folio.171. littera.b.
Gallici plus alijs vtuntur rōne fo.175.littera.a.
Galenus ſicut litigioſus voluit omnifariam obtinere omnia quecunqꝫ potuit comprehendere fo.250.littera.a.
¶ Habētes aſſimilationē cum brutis: monſtruoſe ex egritudinibus ſine medicina liberantur: de intētione Auer.7.colli3.c.31.fo.3.littera.c.
Homo eſt vltimū a natura intētū fo. 18.littera.b.
Habentes cerebrum magnum ſunt ſtulti fol.34.littera.d.
Humidum radicale eſt triplex ⁊ quod fol.160. littera.a.⁊ fo.161.littera.a.
Heremite diutius ieiunant abſqꝫ leſione ⁊ ꝓpter qd fol.171.littera.a.
Habentes fluxum ventris vel econtra quō debent dormire fo.176.littera.b.
Homo oſſitat ⁊ mingit alio oſſitante ⁊ mingente ⁊ quare fo.208.littera.a.
¶ Judicia medici debent eſſe amphibologica fol.3.littera.c.
Intellectus quomodo indiuiduus ⁊ quomodo vniuerſalis ⁊ quot modis vniatur corpori qꝛ tripliciter.fol.6.littera.a.
In diffinitionibus nō cadit nota copulationis ⁊ ꝓpter quid.fo.10.littera.a.
In diuerſis partibus vniuerſi diuerſe ſunt nature hominū in fortitudine ⁊ lōgeuitate fo.13.littera.b.
Ignis ponderari nō poteſt etiam q̄ꝫ maximus qꝛ non habet pondus fo.16.littera.a.
Judicium de vita quomodo ſit ſuſcipiendum a ſole aut luna in natiuitate fo.30.littera.a.
Immutatio coloris in facie celeriter facta arguit ſubtilitatē cutis in illa fo.61.littera.c.
Ideo natura non reſtaurat ſpermatica deperdita qꝛ in procreando ea fecit vltimum conatū fo.61. ar.3.circa principium.
Ignis vno mō violenter ⁊ altero naturaliter ↄcurrit ad mixtionē fo.21.littera.c.⁊ fo.22.littera.c.
In omni animaliū genere eſt vnus dux ⁊ princeps ⁊ menſura vt qd eſt in illo temperatiſſimum fo.87.littera.a.
Imaginatio tantam hꝫ virtutē q̄nqꝫ vt non ſolū ſexum ſed etiā ſpeciē q̄nqꝫ imutet fo.39.littera.a.
Inſtrumentū quoddā eſt reddens tantū: quoddā recipiēs tm̄ ⁊ quoddaz reddens ⁊ recipiens ⁊ eorum exempla.fol.64.littera.b.
In linea equinoctiali in terra ſub ea habitata ſunt mōtes qui naturaz habēt attrahendi ad ſe homines ſicut adamas ferrum: qui dum attrahunt rident ⁊ attracti retinent fol.98.littera.a.
In alpibus florētinis qdaz hoſpes dabat carnes humanas comedendas hoſpitibus loco porcinarū.fol.100.littera.a.
In debiliſſimo ⁊ morti ꝓpinquo quater in die oportet cibare ſm quattuor quadras lune illum ſic i die quater imutātes.fo.174.littera.a.
Jus pulli qd medici exhibēt egris poſt ſolōnē ab eiſdē eſt male exhibitū ⁊ non debet exhiberi ⁊ ꝓpter quid.fo.179.littera.a.
Ingeniū ad capiendū aues manu.fo.203.lr̄a.b.
Incidentes in egritudinem medius habent ſi ita eis eueniat in principio menſis ⁊ propter quid.fo.219.littera.b.
Infirmi appropinquantes morti aliquando videntur intantum conualeſcere vt videantur ſaluari: ſꝫ nō multum poſt moriantur: vnde hoc ſit. folio.220.littera.a.
Ignoramus ⁊ ignorabimus in eternum quantitates ⁊ pōdera elemētorum in mixtis.fo.256.littera.a.
¶ Logica eſt duplex ⁊ eiꝰ duplex ē vſus.fo.3.lr̄a.a.
Luna eſt vicaria omnium planetarum: eorum ſuſcipiens ⁊ influens in hec inferiora impreſſiones. fo.15.littera.b.
Lignum in aere grauius eſt plumbo ⁊ quare.fol.20.littera.b.
Longam vitam habent animalia que nō habent fel: ⁊ maxime circa epar copulatum.fo.45.littera.a.
Lux ⁊ lumen quid ſint ⁊ quomodo differant.fol.91.littera.b.
Lapides quidam verone mirabiliter ſculpti: vt nullo humano intellectu ſit poſſibile ſculpturam conſequi.folio.104.littera.b.
Lac coagulatur a pluribus rebus ⁊ quibus ⁊ quomodo.folio.202.littera.a.
¶ Multi non poſſunt adipiſci felicitatem: impediti a propria natura ⁊ ſeruili anima vt vita priuati. folio.1.littera a.
Medicine ſcientia ſicut neceſſariiſſima fuit ante omnes alias inuenta.folio.1.littera.b.
Medicinalis ſciētia eſt particulariſſima.fo.2.lr̄a.b.
Medicina practica eſt ſcientia ſpeculatiua ⁊ non mechanica.folio.7.littera.a.
Multiplex cauſa qꝫ terra ſit diſcooperta ab aquis.folio.18.littera.d.
Maſculinitas in fetu ꝓuenit a virtute caloris innati: ſicut femineitas a ſuo ↄtrario. fo.24.littera.a.
Mulieres exacuunt ⁊ ꝓlungant capita infantium: ⁊ propter quid.fo.32.littera.a.
Magnus medicus ſophiſta quis.fo.34.littera.b.
Mures ſunt ſex ſpecierum.fo.42.littera.b.
Melancolia per hypoſtaſim euacuatur.fo.45.lr̄a.c.
Melancolici cibi poſſunt conuerti in ſanguinē: ſꝫ nō melancolia ⁊ quare.fo.47.littera.b.
Membra inter ſe comparationem habent calcis ad lapides.folio.49.littera.b.
Multiplex ſignificatum totius. folio.49.littera.d.⁊ fo.54.littera.b.
Multiplex modus accipiendi mixtionem. folio.22.littera.a.
Motus octaue ſphere verius [illegible] per gradū vnuz in 70.annis q̄ꝫ in.100.ex quo ↄtingit vniuerſam habitationem tandem permutari.fo.22.littera.d.
Multi homines habētes mēbra fortia ⁊ virtutes ſanas ⁊ validas incurrūt egritudines mortales a quibus pereunt ⁊ propter quid.fo.30.littera.b.
Multa particularia cū ſcribi nō poſſint: relinquēda ſunt arbitrio prudentis iudicis.fo.55.littera.a.
Morientibus prius ceſſat motus in ſiniſtro vētriculo cordis q̄ꝫ in dextro.fo.66.littera.b.

Meretrices

Meretrices nõ omni tpe debent ſibi ꝓcurare aborſum ne ſimul cũ fetu pereant. fo.69. littera.b.
Mirabilia quedã de magnete ⁊ ferro ⁊ cultello ferreo. fol.72. littera.a.
Mulieres habentes pilos in mandibula inferiori deboneſtant: viri aũt nõ. ⁊ quare tã viris q̄ mulieribus ibidẽ naſcuntur. fo.76. littera.b.
Mulier carens manibus viſa eſt pedibus nere. folio 90. littera.a.
Minus percipit actio dei ⁊ ſi potior q̄ celi ⁊ hec minus q̄ elementorum. fo.90. littera.b.
Manu faciente vmbram oculo fit acutior viſus: ⁊ ꝓpter quid. fo.92. littera.c.
Multiplex ſigni varietas. fo.114. lr̃a.b.
Mulieres ex quodã inſtinctu operant: in malũ amplius prone. fo.116. littera.b.
Muſica triplex ⁊ que. fo.120. littera.a.
Miliaria hominum ſimul bello interire propter qd. fo.164. littera.a.
Mercurialis q̄ ſimplex eſt ⁊ moderatũ pharmacũ vẽtris ſubductiuũ: eſt appetitus ꝓſtratiua ⁊ ſtomachi īpeditiua. fo.181. littera.a.
Medicina ſolutiua eſt per accidens talis ⁊ quomodo fo.196. littera.a.
Mentaſtrũ nõ vtile ſm Diaſcoridem ad curã hominibus hꝫ mirabilem curã in apate duro matricis ⁊ quomodo. fo.203. littera.a.
Mulieres plus valent in perficiendo aliquid cuꝫ incantationibus q̄ viri ſapientes ⁊ demones plus mulieribus obediunt: ⁊ propter quid. folio.209. littera.a.
Mulieres ex coitu nõ ſic incurrũt morbũ gallicũ ſicut viri ⁊ propter quid. fo.228. littera.a.
Modus facile interimendi hominem. folio.233. littera.a.
¶ Nobilitas ſcientie non attenditur penes extrinſeca: ſed a proprio fine. fo.8. littera.a.
Natura humana eſt prompta ad lapſum. folio.9. littera.a.
Natura multis ſumit modis ⁊ quibus. folio.12. littera.a. ⁊ folio.21. littera.b. ⁊ fo.80. littera.b. ⁊ fo.159. littera.a.
Numerus ſtellarum conſideratarum ab aſtrologis. fo.14. littera.a.
Non omne graue petit deorſuꝫ: neq̄ omne leue ſurſum. fo.34. littera.a.
Non incõuenit tactum alicubi fore ſine medio vt in corde ⁊ craneo. fo.60. littera.c.
Nexus ⁊ ordo ⁊ proportio ⁊ ſitus elementoruꝫ quare ſit ſicut eſt. fo.18. littera.a.
Neruus habet tria ſignificata ⁊ que. fo.59. littera.a. ⁊ fo.83. littera.a.
Nullum odoriferum in ore tentum ſentitur ore clauſo. fol.64. littera.a.
Nigromantici ⁊ venefici qua ratione vigorentur. folio.92. lr̃a.b. ⁊ fo.93. littera.a.
¶ Omnia in cõi ſunt eadem. fo.2. littera.a.
Ordo qd ſit ⁊ quot modis dicat. fo.9. lr̃a.c.
Opus boni expoſitoris eſt lectionẽ ſcribẽtis q̄uis ſit falſa manifeſtare. fo.51 littera.a.
Omnis cauſa poteſt reddi ad interrogationẽ per ꝓpter factaꝫ. fo.58. littera.a.
Ouorum diuerſitas in ſe ⁊ modo preparationis. fol.101. littera.a.
¶ Peruia illuminata a ſole redduntur lucida. Nõ peruia vero tamen diaphana redduntur colorata. fol.6. littera.a.
Perfectio ſcientie practice non eſt ſine operatione. folio.7. littera.a.
Piſces nõ ſic capiuntur a peſtilentia ſicut cetera animalia ⁊ quare. fo.19. littera.a.
Principium etatis ⁊ vite ſumit a luna: ſed conceptiones econuerſo. ſ. a ſaturno. fo.35. littera.a.
Propter quid fuerit diluuium. fo.18. littera.d.
Potentia diffini'. fol.22. littera.b.
Plante habent diuerſitatẽ ortus in radicibus quando concluſe ſunt in vaſculo: ab eiſdem in terra. folio.66. littera.a.
Perfectus numerus quomodo ⁊ quis ſit. folio.69. littera.c.
Pillule dantur numero impari ⁊ propter quid. fol.70. littera.a.
Planetarum regimen ⁊ ordo ſuper fetuꝫ quis ſit. folio.70. littera.b.
Parua ⁊ multa alteratio diſtinguit malã cõplexionẽ equalẽ ⁊ diuerſam. fo. 07. littera.a.
Potẽtia ſenſitiua eſt vna materialr ex organo ⁊ plures ex obiecto formalr. fo.113. littera.a.
Potus vini eſt triplex ⁊ qui. fo.103. littera.a.
Perfectio mundi deficit ſi qua alaliũ ſpẽs ẽt viliſſima vt vermiũ deficeret. fo.146. littera.a.
Partus non ſolum eſt fetus egreſſio ſed ⁊ mundificatio matricis. fo.153. littera.b.
Patani ſunt bibuli ⁊ ante luciferum tabernas expoſtulant. fo.172. littera.a.
Peccant medici qñ exbibito diuretico mox cibũ exbibent ⁊ quare. fo.173. littera.a.
Perſica notantur facile corruptibilia quando inciſa ferro reddunt odorem malum quaſi fetiduꝫ. fo.175. littera.b.
Populus arbor vnde ſumpſerit nomen. folio. 183. littera.a.
Penne columborum ⁊ accipitrum ſe inuicem mixte corrumpunt. fo.198. littera.a.
Pluuia quo tẽpore magis eueniat. fo.219. lr̃a.a.
Petrus de abano auctor differẽtiaꝝ vix euaſit periculũ mortis ꝓpter potũ aque frigide ſibi exhibite a quodã temerario. fo.222. littera.a.
Peccatũ Adami fuit minus peccato luciferi ⁊ ꝓpter quid. fo.226. littera.a.
Petrus de abano auctor dr̃iaꝝ in cõualeſcẽtia habuit imaginationẽ corruptã ⁊ quã. fo.231. lr̃a.a.
Petrus de abano dr̃iaꝝ auctor. gaudebat videndo comedentẽ lac cum pane ſed tamẽ incitabat ad vomitum. fo.100. littera.b. ⁊.242. littera.a.
Propter quid periculoſa ſunt vulnera in determinatis membris quando luna eſt in ſigno ꝓportionali illis membris. fol.15. littera.d.
¶ Qualis ſit ⁊ quantum ſe extendat ſcientia aſtrologie. fo.15. littera.a.
Quantũ elongent a terra vapores ab ipſa eleuati. folio.20. littera.a.
Quattuor nomina embryonis ſm quattuor eius tempora in matrice. fo.51. littera.b.
Quomodo verificetur q̄ ſenſibile poſitum ſupra ſenſum non ſentitur. fo.60. littera.d.
Quo tempore naſcatur homo ꝓpheta vel nouus legiſlator. fo.16. littera.b.
Quare anno aliquo maſculi maxime generent. altero vero maxime femine. fo.39. littera.b.
Quomodo in coitu mulier ducatur ad ſincopim. fo.53. littera.a.
Quattuor ſunt opationes calidi elementaris qui eſt inſtrumentum aie ⁊ que. fo.68. littera.b.
Quattuor ſunt differentie natiuitatis ⁊ que. fol.69. littera.a.
Quandoq̄ homines nutriunt rebus multum a cibo diſtantibus vt palea ⁊ feno. fol.75. littera.a.

Quidã efficiunt cani timore repẽtine mortis ⁊ quare dña a canitie naturali.fol.76.littera.c.
Quidam nanus habuit quartam capitis figuram in/naturalem vt menſurauit Petrus de abano.folio 116.littera.a.
Quattuor cõditiones requiſite ad actionem cuiuſlibʒ naturalis ⁊ que. fo.138.littera.a.
Quidam emiſit vermes cucurbitinos colligatos ad menſuram longam quindecim pedibus.fol.147.littera.a.
Quartana a corruptoribus nature apparenter curat ⁊ quomodo.fo.158.littera.a.
Quidam ſpuentes ſanguinem aut vomẽtes interduʒ iuuantur ex illo.fo.159.col.iij.littera.a.
Qualis debet eſſe accubitus ſumentiuʒ pharmaca ſolutiua.folio.176.littera.a.
¶ Res quedam ſunt ex opere nature:quedã ex opere noſtro.fol.4.littera.a.
Rex perſarum applicat feneſtris humanam cutem.folio.61.littera.b.
Regio temperata que ſit.fo.31.littera.a.
Recidiuatio in quib⁹ egritudinibus precipue ſit per/nicioſa.fo.142.littera.a.
Religioſi quare fiãt pingues:fo.101.littera.b.
Remedium extrahendi ſpinam gutturi infixaʒ a ve/tula.fo.209.littera.b.
¶ Subiectum in ſcientia dicitur tribus modis.fol.8.littera.b.
Simplicitas elementorum non ſenſu ſed animo co/gnoſcitur.fo.17.littera.b.
Senium ⁊ corruptio neceſſario adueniunt propter ignem violente cõcurrere in mixtione.folio.21.litteris.b.⁊.c.
Sex conditiones ſunt requiſite in digeſtione cõmu/ni.fo.42.littera.c.
Sanguis triplex eſt maneriei. fo.48.littera.b.
Sperma eſt cõmunius genitura ⁊ quomodo.fo.49.littera.c.
Subſtãtia more medicorũ intelligitur qualitas ſcđa ſubſtantie proprie dicte copulata. fo.18.littera.c.
Sermo Ariſtotelis eſt profundior.Galeni vero pul/chrior.folio.83.littera.b.
Senes elongant rem quam videre debent ⁊ quare.folio.91.littera.a.
Spiritus non putreſit ſed inflãmatur ⁊ reſoluitur ⁊ quare. folio.139.littera.a.
Sanguis mẽſtruus eſt quincuplex ⁊ qui.fo.159.lr̃a.b.
Subiugalia viciſſim vrinant poſt olphatum ⁊ quare folio.208.littera.a.
¶ Tria de queſitis : tantum per demonſtrationem ſciuntur.fo.10.littera.b.
Tres ſunt modi ignis ⁊ vn̄ fiant.fo.21.littera.a.
Terra reddit macra ⁊ ſterilis pinguis ⁊ fertilis ex diuerſitate ſatorum in ea.⁊ quorum.fo.76.littera.a.
Tria ſunt ex quibus agentibus fit febris ephimera: quatuor vero in putrida quinqʒ in ethica. fo.127.littera.b.
Tres cauſe concurrunt ad fluxum ⁊ refluxum aque ⁊ que.fo.127.col.4.ar.1.
Terra mouent ſucceſſiue per ꝑtes diſtantes a centro motu octaue ſphere.fo.129.col.3.ar.4.in fi.
Tartare puerpere nõ ſunt egre:nec ledunt in operationibus.fo.153.littera.a.
Tres medicine ſimplices virtutẽ vitalẽ confortãtes ⁊ retardãtes mortẽ ⁊ que.fo.164.littera.b.
¶ Unde ſumatur principium indiuiduationis. fol.6.littera.a.
Unitas ſpecifica prouenit ex idẽtitate quattuor cau/ſarum.fol.39.littera.c.
Uirtutes ſe habent ſicut ſuperius ⁊ inferius ita ꝙ vitalis eſt genus ad animalem ⁊ naturalẽ.fo.45.colũ.4.ar.2.iuxta finem.
Uirtus informatiua que receſſit a mẽbro eſt cauſa ꝙ ipſuʒ deperditum nõ poteſt reſtaurari.fol.54.lit/tera.a.⁊ fo.161.littera.b.
Unumquodqʒ arene granum habet in celo propriuʒ zenith.fol.33.littera.a.
Uirtus diuina exiſtẽs in ſpermate indiguit ſubiecto diſtincto eam vehiculante ad membrorum figurationes ⁊ quomodo.fo.68.littera.a.
Unum primum dicentem : aliqñ ſequuntur ceteri.⁊ ideo prouenit error.fo.74.littera.a.
Uia eſt duplex primaria ⁊ ſecundaria ⁊ que.fo.141.littera.b.
Uirtus in magnete attractiua ferri:experiẽtia oſtẽditur ex polo arctico eẽ deriuata.fo. 104.littera.c.
Uirtutes influũt in hec inferiora a celeſtibus per in/fluxũ occultũ nõ ex luce aut motu.ſed ex ſitu:abſqʒ medij alteratione.fol.104.littera.c.
Uirtutes occulte ꝓprietates dicte ſeneſcũt ⁊ percũt vt decrepitus in homine.fo.105.littera.a.
Unguentũ generatiuũ pilorum.fo.184.littera.a.
Uentoſe magis attrahunt ſine ſcarificatione q̃ʒ cõtra:⁊ quare.fo.243.littera.a.

Finis.

¶ Hectoꝛē Balli Aruernum ſancte apoſtolice ſedis Pꝛothonotariū eccleſie ſancti Juliani briuatēſis Canonicū digniſſimū Symphoꝛianus Champerius plurima iubet ſalute impartiri.

Annotatiões in Petrū Aponēſē quē cōciliatoꝛē vocam⁹: tibi Hectoꝛ vir lřatiſſime dicare cōſtitui: opus a phia ad medicoꝝ vtilitatē conditū. In theologia.n. ac Aſtrologia rerūq; diuinaꝝ mēde innumere in cōciliatoꝛe ꝯſpiciunť: ⁊ religionis dpꝛauata ſacra: ac maculoſa noia ſcaturiūt: ad q̄ repurgāda opus foret iuſto volumie. Hoc.n. mihi ꝓpe vnū ꝓpoſitū eſt: hic ſcopos: hoc ſignū: vt pꝛo virili pte foueā: inſtituāq; tirocinia adoleſcētuloꝝ medicoꝝ: vt in religione xpiana titubātib⁹ ob Petri Aponēſis deliramēta fulcimēta ſuppeditē: vt deniq; imiter Democritū: quē nimio inuādi moꝛtales ſtudio: interdū ꝓlapſuz in phia ferūt. Malo eni (citra religionē dico) decrrare nōnūq̄: ⁊ incidere in culpā vt ego ſentio ignoſcibilē: q̄ diutio ſeneſcere ſilētio ⁊ funeſto veterno toꝛpeſcere. Egdem ex caſtris medicoꝝ i theologoꝝ ⁊ aſtrologoꝝ atq; iuriſpōtificij caſtra ſubinde me cōfero: nō tn̄ vt trāſfuga ſꝫ vt exploꝛatoꝛ. Nolo q̄dē eē theolog⁹ vt Oꝛigenes nō tn̄ expers theologie: q̄ ſal⁹ aīe ꝯtineť. Nolo eē iuriſcōſult⁹: vt Gratian⁹ ⁊ Baldus nō tn̄ penit⁹ exploſus a ꝯtubernio iuriſcōſultoꝝ. nolo eē aſtrologus vt Ptoleme⁹ tn̄ nō oio alienus a ſecta aſtronomoꝝ ⁊ ſchola. Hec aūt ſi penit⁹ introſpicere nō lꝫ: ſaltē a limine ſaluto: ⁊ vt celeberrimi ſcriptoꝛes dixere: magne rei q̄ntulūcūq; poſſederis fuiſſe pticipē: nō minima eſt gl'ia: ⁊ ſati⁹ eſt plura ſtudioꝝ gn̄a nouiſſe mediocriter: ſi nō poſſis vnū aliq̄d inſigniter. Sꝫ ne extra cācellos inſtituti opis euageť oꝛo: iam aperiēda ſunt vela ac ianua petēda: iā man⁹ iponēda opuſculo eſt: in quo vereoꝛ nedū amphoꝛā foꝛmare incipio vrceuꝫ finxeriꝫ. Tu vo Hectoꝛ: clariſſime q̄cq̄d eſt iſtud muſculi libēter cape: qḋ ſi facit ad ſtōm tuū: qḋ ſi tibi ꝓbať tuiq; ſilib⁹ bene eſt. pluris eniꝫ facio vnius eruditi laudationē. q̄ ſexcētoꝝ male litteratoꝝ vituperationē. Viuas valeaſq; Champerij tui memoꝛ.

¶ Annotamenta Errata ⁊ caſtigationes in Petri Aponenſis opera per Symphoꝛianum Chāperium Lugdunenſem sereniſſimi ducis Calabꝛiū ⁊ Lotharingoꝝ medicum pꝛimarium.



Etrus de Apono apḋ nřos cōciliatoꝛ dict⁹ vir magne. ſꝫ nōnunq̄ nimiū audacis temerarieq; doctrine. Oliꝫ tn̄ inter medicos boni noīs: ſed q exacte philoſophať aduertit plīme lectiōis hominē fuiſſe: nimiq; indicij. ab oībus ferme credit⁹ eſt magus vexex aliqb⁹ cōſtat: q̄ oppo^m ei dogma aliq̄ñ tributū ſit quē ex hereſeuꝫ inq̄ſitoꝛes vexauerint: q̄ſi nullos eē demones credid erit: is plura reliq̄t ſigna: cur ſupſtitioſus crederet ī libꝛo p̄ſertiꝫ quē appellauit ꝯciliatoꝛē: cuius libri dn̄ia gnquaſimaſexta ſupꝛa cēteſimā de p̄cātatiōib⁹ multa in vtrāq; ptē agens: eis tribuit plīn: illiq; abſurdiſſime ⁊ ipie ſupſtitioni fauet: placari deū Aſtronomica oꝛone: qḋ ſe exptū dicit: viſumq; ſibi vberioꝛē ſciam ipetraſſe: dū cā petijſſet capite celi me^m dꝛaconis occupāte. ſꝫ hāc mittam⁹ ⁊ a Joāne Pico mirādulano ⁊ a nobis alibi deteſtatā. Eligere.n. diē ad inuanda ꝯiugia cōmercia: oꝛones ad deū ⁊ hīs ſilia ipiū eſt: ⁊ a fide apoſtatare. Oliꝫ (inq̄t Auguſtin⁹) coꝛda fidelīū nō dubitāt: nullis mūdi ptib⁹: nulliſq; tpib⁹ ꝓuidētiā abeſſe diuinā: nec de ſtellaꝝ ptāte: q̄ nulla ē: ſecularīū negocioꝝ pēdē ꝓfect⁹ ſed equiſſimo ⁊ clemētiſſimo ſūmi regis arbitrio cūcta diſponi. Cōcoꝛdat qḋ idē dicit lib° 3° de trinitate. c.4. Et ad Januariū ait. Nō itaq; dies obſeruem⁹ ⁊ annos ⁊ mēſes ⁊ tēpoꝛa ne audiam⁹ ab apoſtolo. Timeo ne foꝛte ſine cā laborauerīꝫ in vobis. Eos.n. inculpat q dicūt: non pꝛoficiſcar: q: poſterus dies: aut q: luna ſic ferť: vel pꝛoficiſcar vt ꝓſpera cedant: q: ita ſe hꝫ poſitio ſyderū: non agam hoc mēſe cōmercium: q: illa ſtella mihi agit menſem: vel agam: q: ſuſcepit menſem.

¶ Quod precantatio in cura non conferat: contra Petrum Aponenſem. diffe.clvj.

¶ Pꝛecātatiōes cēſuit Aponēſis egris cōferre idq; ꝑſuadere rōe ⁊ expimētis demřari. per expimētis affert multa īter q̄ Eucbariſtie nře vba ⁊ dīne vt inq̄t artis notoꝛia noīa: ⁊ pleraq; magice artis cātamia: ⁊ ſane Aponēſis iſte min⁹ decipe poterat q̄ vt p̄cātationibus cōmiſceret q̄ diuina ſunt: queq; ꝓphana ⁊ noxia dīnoꝝ noīe dignareť. Dicūt theologi ſupꝛa xpi coꝛpoꝛis ſctiſſimū ſacrꝫ: vbis ipſis vt cauſis nō ꝯfici: intercedēte āt ea vt ſigna qb⁹ aſſiſtat dīna po°. Notoriā quoq; artē: nō mō illicitā: ſed vanā pꝛꝛſus ⁊ inefficacē Diuus Aq̄nas aſſeruit notioꝝ delirametoꝝ hoſtis: vt ſcīū ⁊ doctū hoīeꝫ decet: is igiť poſt multa aduerſus ſupſtitiōes diſputata de arte notoꝛia vba faciens: docet eā ſuis figuris ⁊ ignotꝫ vbis vti tāq̄ ſignis. Manifeſtū āt ex illis aiaꝫ nālr ſcīa nō iſfoꝛmari qre eā ad pacta ptinere demonū cū dīna auctē iſtituta nō ſit: docet ⁊ iſtō effectū ſcīe q ea ex arte ſeq̄ť a ſuis cultoꝛib⁹ mō quo ſcīa nālr acq̄riť hēri nō poſſe: inueniēdo. ſ. p ſe. vl' diſcēdo ab alijs: q̄re reliq̄ vt vl' a deo vl' a demōe expecteť. Deū vō p hmōi obſeruatiōes largiri nō ſolere ſciaꝫ: ſꝫ ex arbitrio ſuo: libaliq; clemētia: vt Salamōi oli: vt aplis: vt alijs: q̄re colligi dēre: vt rei huiuſce ſit auctoꝛ dmon: ad quē intellm illumiare mīme ꝯuēiat: quē tn̄ colluſtrari opoꝛteat in adeptiōe ſcīe. Vex.n. eſt Auguſtio narrāte neminem vnq̄, a demone ſciaꝫ edoctū: q̄q̄ demōes ipos. dū loquunť quepiā ſciaꝝ documēta ꝓferre nihil vetet: id aūt notoꝛia ex arte nō q̄rit: ita hac ī re Thomas dcernit. cui⁹ auctas Aponēſi p̄ſtabilioꝛ: cui⁹ iudiciū excellēs adeo: vt Aponēſis ꝯpationē excludat. Magica aliā q̄ affert Aponēſis expuncta: in pacta dmonū referēda ſunt: q̄ aūt ꝓ rōnib⁹ affert: nullā rōnē ꝯtinēt: poſſe inq̄t incātationē: ita affectā eē: vt mūdane mālē dn̄ari poſſit: alibi ꝯfutanim⁹: ex affectiōe quoq; incātati ita euenire qḋ pari rōe refelliť. Nā tāetſi aliquas poſſit hoīs imaginatio: ⁊ vehemēs deſideriū: nō tn̄ ea valet: q̄ illa plima ꝯgerit: īter q̄ iſtō: vt ex vbis ī aure hauſtis: largiať q̄s q̄cūq; ali⁹ petierit: ābulet ſup acutiſſimū gladiū: ſup pꝛunas ardētes illeſus: ſtupefieri p̄terea fꝛēēs: furibūdos equos carmie q̄eſcere. fieri eni ope demōis id ptin nāc. Qualia ſi ꝓ vis ſuſcipiātur: ⁊ nō ab antiq̄tate ꝯfictis: fuere nōnulla Circes ⁊ Medee cātamia: q āt a deo ſoꝛtiaň effectū p̄cātatō hmōi: taꝫ impiū q̄ delirū nec ppea excuſans: q iſtine q̄nis: ſeu diſcoꝛdie dñe vc ꝓhdens h oia topice a te dicta: nullam enim ꝓbabilitatem hñt nullum: ex

Topicis Ariſtotelicis arg^m ſumptū eſt: execrāda oīa ꝛ deo aduerſa: ꝛ theologis exploſa: nec minus illa ꝙ in āgelos ħ ēt referri poſſe dixiſti illi ſiqdē a dei nūꝙ̄ volūtate deflectūt. Atq̄ diꝛ orationes ferre ꝛ pñtare deo: proq̄ȝ nobis īterccedere. ve ille ſunt ꝛ ab eo eccl'ia ve ſua īſtitute: recta volūtate: ꝛ religioſa pietate ſurſuȝ effuſe: tales nō ſunt magice vanitates: ꝛ pphanati coꝝ ſupſtitioſa incātamēta. Qd vo in demones ea ipſa ēt retuleris: recte ſenſiſti. ſȝ nō ex integro: ibi. n. plane delīras cuȝ ptolomeo: ꝛ ei^9 interpreti accedēs: nō negas ex celeſti ꝯfiguratiōe: deriuari ad nos potētiā cogēdi malignos ſpūs: ꝛ ex motuis diuinare: qd irriſuȝ ꝯfutatū ꝛ exploſuȝ ex libro nr̄o de vita celitus cōparāda: ꝛ demū decipis dū nō abnuis ꝯiūctas orbibus itelligētias: ſeu celoꝝ aīas pdeſſe nobis ꝛ officere ex diuerſitate cātaminū: q̄ſi ſube ꝗ mouēt orbes: ꝛ quoquo mō eis ꝯiungunť male ſint: ꝛ nocere magis ꝙ̄ȝ iuuare mortales curēt: q̄ſi magoꝝ v'ba formidēt: id aūt Oreſte inſanior iudicādus es cuȝ ſubdis expertū te eas in amorē nō leuē ꝛ odiū ꝯtinuatū duci. hec vt qdā ex recētioꝛib^9 ſcribit auctorib^9 ex Picatrice magna ex parte decerpſit Aponēſis: vaniſſimo lib^o ſupſtitionibus pleno: ꝛ velut ſcala ad idolatriā facto: in quo ꝛ pces ad quēq̄ȝ planetaꝝ docenť ꝛ ſuffimēta ꝛ ꝯciliatiōes prauoꝝ ſpirituū: que ob ſtultitiā explodēda ꝛ ob ſuperſtitionē penitus execranda ſunt.

¶ De arte notoria: ꝛ ꝙ p̄cātatio in cura nō cōferat. Ex Galeni auctoritate contra Petrum Aponēſem.

¶ Illicitā eſſe hāc artē ꝛ inefficacē Galen^9. 6. ſimplicīū ꝯcludit. ſic. n. ait. Si āt neceſſe ē aliqb^9 aliquo tpe ꝯſiderare in lib. medicie nō exiſtimo q' ſit aliqs q relinqt libros Diaſcoridis: ꝛ libros Abrucalidis: ꝛ libros faratan: ꝛ libros decēmilia hoīuȝ q ſeruiuerunt ꝛ ꝯſumpti ſunt in hac arte: neq̄ȝ q velit legere libros alicui^9 grāmatici: aut illoꝝ q narrauerūt i ſuis libris ꝯiuratiōes qb^9 cōiurāt radices vel plātas quouſq̄ȝ ſe trāſmutēt ꝛ cōuertāt de figura in figurā: ꝛ de forma in formā: ꝛ narrauerūt ſicut putauerūt radices ꝗ faciūt videri demones. Et manifeſtū eſt ꝙ libros q ſunt hmōi ñ fecerūt niſi hoīes facinoroſi ſiue faſcinatores qui volunt facere ammirari populū ex hoc qd dixit Ramachbilis in ſuis libris. Nam iſte hō primum qd nominauit fuit Athiſum: ꝛ eſt medicina quaȝ omnes ſciunt. poſtea nolauit agnū caſtū: ꝛ eſt ſimilr vere oībus nota: poſtea nolauit aſſil. Et hanc ſilr nō ſolum ſciunt phyſici: ſed etiā paſtores porcoꝝ: ꝛ poſtea nominauit aſinar que eſt ſilr medicina quā nullus ignorat ſicut nō ignorat aliqs capillū veneris quē ipſe nominauit poſt aſinar. Et iſte in iſtis medicis q̄s omnes ſciūt nō dixit aliqd plus ꝙ̄ȝ nos ſciamus: de eaꝝ diſpōnib^9: ꝛ ipſe poſtq̄ȝ nolauit iſtas medicinas: nominauit etiā vnā aliā medicinā ꝛ dixit ꝙ eius nomē eſt vquilla: ꝛ confeſſus eſt ꝙ hanc medicinaȝ non nolauit aliquis grecorum: ſed dixit ꝙ eſt ſcripta in aliquo libroruȝ qui ſunt nominati hermetis alkipti in loco in quo ſcripſit. 36. medicinas que mōſtrant demones qui ſunt domini horarū. Et ſcitū eſt ſilr de iſtis medicinis ꝙ nihil ſunt ꝛ falſe: ꝛ ſunt fallacie illoruȝ qui narrauerunt eas in ſuis libris: ꝛ ſunt ibi alia noīa ſiſta illis que dicta ſunt. ꝛ ſunt dicta ex nomine. Abionicon qui fuit in cargelie q fuit in ſeculo: ꝛ ipſe poſuit iſta noīa ad hoc vt hoīes errarēt in ipſis noībus ſicut in oībus noībus que nolanť. Et ille. 36. medicine nō ſunt niſi vnū nomē ſolūmō nec eſt veritas in illis nominib^9 neq̄ȝ oſtēdūt vllam ſiliaȝ. Sed Hamachbidus ꝛ multi alij preter euȝ habebāt ſicut eſtimauit legiſer q: poterāt facere ꝛ verificare res que non ſufficiunt: neq̄ȝ valent qñ memoranť in libris. Sed ego videns narrare ea que narrauerunt de diſpōnibus earum in hoc tempore non manifeſtabo illas nec illoꝝ libros amplius. Sed dimittam illos ꝛ incipiam in illis que ſunt meliora his. Hec Galenus. illicitam igitur hāc artem ꝛ inefficacem Galenus concludit: quia vtitur his que ſcientiam cauſare nequeunt: etiam demō per eam inuocatus nec intellectum illuminare: nec ſcientiam infundere poteſt: quāuis poſſit nōnulla ſcientiarū documēta tradere. Accedit ꝙ non inueniunť qui ex arte iſta in ſcientijs pre ceteris fuerint illuminati: ſed potius infatuati. Namq̄ȝ (vt hoc vltimuȝ primo redarguamus) nec Hyppocrates: nec Galenus: grecorūq̄ȝ celeberrimi: Nec Auicēna ꝛ Auerrhoys Arabuȝ preſtantiſſimi: id conſueuerunt: irriſerunt potius ꝛ aſpernati ſunt.

¶ De fabrica imaginū aſtronomicaꝝ: ꝛ ꝙ nullā viȝ a cōſtellatione habeāt cōtra Petrum Aponenſem.

¶ In dñia. cj. in 3° notabili ſic ſcriptū apud Petrū Aponenſem vulgo legiť. Sapiētes imagines ꝯſtruētes planetaꝝ introitū in celeſtes obſeruāt vultus. Et tunc ad cōſtructionē vel deſtructionē qd expediebat opabanť. Eſt namq̄ȝ celeſtis ſcorpio quinſeris diať ſcorpionibus ꝛ ſerpēs ſerpētibus. Unde ex ſerpētib^9 forma aut ſcorpionis vel cancri ſeu aliqua tali nobis fortaſſis determinate ignota lumbrici producunť in corporibus etiam hominum tales. Cum enim ſecūdū Hermetem Enoch ſeu Mercuriū quelibet arenaruȝ maris ſuū obtineat ſidus incitans ad incremētū eiuſdē. multo amplius in pfectioribus erit tale qd dare. Nā ex virtutibus ſuperū oīa hec quibuſdā muneribus diamonicis ꝛ virtutibus ſunt plena. vñ Ariſt. de mūdo ait quoſdam antiquorum ſenſiſſe oīa hec dijs plena fore. hec Aponēſis. Sed nec inſignes hoc meſtici crediderūt nec Aponēſi vllū p̄ſtat patrocinīū ratio. Sed ꝙ̄ȝ fallanť q opinioneȝ ipſam Petri Aponenſis inuenerūt manifeſtari copioſe poteſt. Illud. n. teſtatiſſimū (vt ſic dicaȝ) cōpertiſſimūq̄ȝ apud oēs habeť celoꝝ mot^9 ꝛ diſpōnes nō eē effectus reꝝ inferioꝝ. Quod etiaȝ cauſe non ſint ipſi fatenť. Reſtat vt ipſe diſpoſitiones: ꝛ qd per eas putāt ſignificari: ab eadē cauſa pueniant: quēadmodū iris interdū ſerenitatē portēdit: nō q: eā efficiat: ſed q: iris cauſa: ſerenitatis ēt cā eſt. Sȝ celo nulla eſt corporea cauſa ſuperior: que celi ſeȝ ꝛ inferioꝝ ſimul diſpōnes efficiat. Relinquiť igiť non ſignificari a celo ꝗ ab eo nō fiūt. Auerrois quoq̄ȝ aduerſus Algazelē ſcribēs hmōi imagines prorſus inefficaces aſſerit. Nam artificialia inquantū huiuſcemodi nec celeſtē influxū recipiūt: nec alicuius opationis nāl'is p ſe cā ſunt: ſicut pȝ ex nālibus: ꝛ quātitas de genere actiuoꝝ nō eſt imago igiť ex q̄cūq̄ȝ mā fabrefacta ſub quibuſuis cōſtellationib^9 nihil amplius de vtute celeſtiū accipit ꝙ̄ȝ maſſa non effigiata ex ꝗ imago fit nec omnia que inſcribunť virtutē aliquā habēt. Silr ꝙ imagines ſepeliunť in medio loci quo opatio coꝝ expectať actioni nāli cōtrariatur q: actiua ꝛ paſſiua applicata fortius agūt ꝛ patiunť. Uanitatē maiorem indicat qd Marſilius ficinus in quodā Arabū collegio ſe legiſſe fateť. figurā veȝ. crucis cūctis anteponi. Quia corpa per vtutem agunt ad ſuperficiē iaȝ diffuſaȝ. Pria (inquiūt) ſupficies cruce deſcribiť. Sic. n. in pmis hȝ lōgitudinē atq̄ȝ latitudinē. Priaq̄ȝ figura eſt ꝛ olum recta q̄ȝ maxime ꝛ q̄ttuor rectos angulos cōtinet. Effectus vo celeſtiū maxime p rectitudinē radioꝝ angulorūq̄ȝ reſultāt. Tūc. n. ſtelle magnopere ſunt potētes qñ q̄ttuor celi tenēt angulos īmo cardines oriētis. veȝ occidētiſq̄ȝ ꝛ medij vtriq̄ȝ celi. Sic vo (inquiūt) diſpoſitiue radios ita cōijciūt in ſe inuicē vt crucē inde ꝯſtituāt. Crucē g^o veteres figurā eē dicebāt tū ſtellaꝝ fortitudine factā tū earūdē fortitudinis ſuſceptaculū iōq̄ȝ hēe

ſummã in imaginibꝰ poteſtatẽ: ac vires ⁊ ſpũs ſuſcipere planetaꝝ. Hec aũt opinio ab egyptĳs vel inducta eſt ⁊ vel maxime cõfirmata: inter quoꝝ characteres crux vna erat inſignis: vitã eoꝝ more futurã ſignificãs. eãq3 figuram pectori. Serapidis inſculpebãt. Ego vero qḋ de crucis excellẽtia fuit apḋ egyptios añ Chriſtũ: non tã3 numerus ſtellarũ (qḋ in ſilibus nullu3 eſt) teſtimoniũ fuiſſe arbitror. q̃3 vtiq3 p̃ſagiũ: quã a Chriſto fuerat acceptura. Aſtrologos aũt q ſtatim poſt Chriſtũ fuerũt: videntes a xp̃ianis miranda p crucez fieri: neſciẽtes aũt vel nolẽtes in Jeſu3 tãta referre: in celeſtia retuliſſe. Quã q3 ↄſiderare debebãt per crucẽ ipſa3: abſq3 noīe Jeſu miracula minime perpetrari. Vanitatẽ ẽt indicãt obſeruãtie cetere que ĩ illis obſeruant: vt cũ ſiniſtra manu q̃dã noīa inſcribunt: imaginũ quedã ſupine ſepeliunt alie ſurſum erectis pedibꝰ capite deflectunt: q̃ oīa ſigna magis ſunt occulti pacti initi cũ demonibꝰ ab his qui talibꝰ vtunt q̃3 cauſe ad effectũ nãliter cõcurrẽtes. Sicut in imaginibus necromãticis angeloꝝ: aut potiꝰ demonioꝝ inſcriptio: ⁊ alioꝝ nominum ⁊ characterũ ignotoꝝ: inſuper diuerſaꝝ ſuffumigationũ: inuocãtiu3 quoq3 vſus ſigna ſunt manifeſti pacti cũ demonibus.

¶ De creatione rerum Errauit Aponenſis ⁊ ſibiipſi contradicit.

¶ Apud eũdẽ dr̃ia eadẽ inſcitiſſime peccat Aponenſis: q du3 Ariſtotelẽ conat ſuſtinere: ⁊ vba obſcurãs ⁊ ſenſu3 ⁊ ſibiipſi ↄ̃dicit infulſo barbaricoq3 interpretamẽto: ſic.n.ait. Ponẽtes vero creationez: ⁊ ſi veriſſimi lege ſint: i p̃hia tñ nõ ſunt admittẽdi cũ ipſa3 leuẽ faciãt oĩno: ac p̃mã q̃ſi cũ multiplicibꝰ vexant laboribus. Decorẽ nõ minus ⁊ ordinẽ ⁊ p ↄ̃ñs pfectionez remouẽtes v3 Peripateticos ab vniuerſo. Hec Aponẽſis. S3 qs ferat illũ q ſtudere medicīe: ac vitatẽ ꝓfiteri pre ceteris xp̃ianis medicis iudicat: cu3 is neget fieri poſſe quicq̃3 de nihilo? S3 dic tu Petre. Quis eſt q adeo aut floreat eloquẽtia: aut doctrina polleat: vt creationis ipſius valeat explicare rõne3? Magna quippe res eſt: atq3 ita ꝓrſus admirabilis: vt ſenſum humane ĩbecillitatis antecellat: veru3 cõplura nobis xp̃ianis illuſtrata ſunt: ⁊ hec ipſa quoq3 creatio manifeſtata deſup. At nõ põt deus quicq̃3 penitꝰ creare de nihilo? Negat Aponẽſis: ꝓhibet oīpotẽtẽ deo potẽtior homũcio. O egregiũ facinꝰ. Qḋ Aponẽſis nõ vidit: audebit ne: aut poterit deꝰ? voluit (vt mihi q̃dem vr̃) Pygmeꝰ gigãtũ more pugnare cũ dĳs: id eſt.n. bellare cũ dĳs: deo potiꝰ q̃3 qḋ ſenex Cato interp̃tat repugnare nãe ꝓdeat nũc in mediũ Aponẽſis: ⁊ manũ nobiſcũ ↄſerat. Ponẽtes creationẽ ais veriſſimi lege ſunt. igit lex eoꝝ vera ⁊ ſancta. ſi vera ergo ñ eguit ml̃ti deus. Nõ.n. officinã q̃ſiuit. Nõ artificẽ ipſe per ſe. in ſe oīa fecit principio. Moyſes inq̄t. creauit deꝰ celũ ⁊ terrã. ⁊ ſi ſunt veriſſimi q̃re in p̃hia admittẽdi nõ ſunt. cũ oẽ veꝝ vero cõſonet? Quid.n. p̃hia aliḋ eſt q̃3 ſtudiũ ſapiẽtie? ſapiẽtia vero reꝝ humanaꝝ diuinarũq3 ſcia eſt. Quid dicã de te qui deũ laboribꝰ vexari aſſeris? furere mihi videris. cuius obtuſa acies cum altius nequiret cogitationem attollere deu3 paſſibilem ⁊ mutabilẽ credidiſti. Mittamꝰ vana hec portenta. ⁊ turpiſſima ludibria non philoſophoꝝ ſed potius inſanientiu3. Furere mihi videris cũ Mercurio trimegiſto. Furere cũ Ariſtotele furere cũ Auerrhoo quoꝝ alteri tardi. atq3 hebetes arrogãtes alteri ⁊ cõtumaces. vtriq3 rudes ſapiẽtie. ⁊ ignari veritatis iudicãdi ſunt. S3 age q̃ſo tibi dico Petre qui p̃hiam ꝓfiteris ⁊ ſapiẽtie ſtudiũ colis ac veritatis artifex haberi cupis. diſſolue ſi tãta inſit vis animi tui atq3 ingenĳ acumen. Quomodo fieri poſſit vt chriſtiani veriſſimi lege ſint. ⁊ tamẽ admittẽdi ĩ philoſophia nõ ſint quis eſt qui ferat huius philoſophi: ſ3 potius inſanientis hoĩs deliramẽta? Quis hãc tam diſcrepãtẽ: tã q̃3 variã opinionẽ pati poſſit? proh nefanda: ac deteſtabilis hm̃õi inſaniẽtis p̃hi impietas. Sed redeamꝰ ad priora. Quid eſt ex nihilo creare: aut poſt non ens aliquid eſſe? Aperi nũc diſertiſſime romuli nepotu3 Cicero. Diligentiſſime nature perſcrutator Ariſtoteles edoce. Oſtendo p̃hoꝝ aquila Plato nobis omnia atq3 diſſolue: ignorantie pelle nubila: ingenia noſtra ſerena. Mentis caliginẽ diſcute (ſi potes) ⁊ viã oſtẽde veritatis. Sed hãc veteres nõ videre: qui ſanctiſſima inſtituta chriſtiani dogmatis ignorarũt. aut ſi iſta cõſiderauerũt: nõ ſciuere: nec potuere diſſoluere: cu3 nõ fuerint celitus inſpirati: ac deſup afflati: ⁊ inſtructi diuinitus. quare in vaſtũ ignorantie pelagus: atq3 in magnos errores ⁊ ipſi ſunt lapſi: ⁊ vt Aponẽſis ẽt poſt eos laberetur effecere. Sed nõ eſt humani aut ingenĳ aut eloquẽtie iſta nouiſſe: atq3 narrare. Diuino eſt opus inſtinctu. ⁊ ſpiritus ſancti afflatu ⁊ gr̃a. Neq3 enim aliunde q̃3 e puriſſimis ſacrarum litterarum fontibus haurienda eſt altiſſimarum rerum: nunq̃3 a vero diſcrepans: ac certa cognitio.

¶ De magna coniunctione ab aſtrologis ſomniata ante diluuiũ Noe: ⁊ de alia ante aduentũ Mahumetis contra Petrum Aponenſem.

¶ In differentia. cxiĳ. ſic ſcriptum apud Petrum Aponẽſem legitur. Videmus aliquas cõiunctiones: quid magnum oſtẽdentes prius longo precedere tẽpore: anteq̃3 ipſaꝝ monſtretur effectus: cũ materiam tẽpore diſponãt ⁊ formã tandẽ inducãt: ſicut coniunctio diluuium ꝓtendẽs per. cclxxvĳ. precessit annos. Albumaſar cõiunctionũ primo. Illa vero que Mahumet futurũ denotauit per. lĳ. Alchabiciꝰ. Sic igitur ex his omnibꝰ intellectum perſpicacẽ habẽtibꝰ ⁊ ſciam quibus ſcribitur diligentibus ſufficiẽter oſtenſum ſit: mortem poſſe naturalem. ⁊ medici beneficio ⁊ aſtrologi retardari. hec Aponẽſis. Sed de ipſis cõiunctionibus: quãta inter aſtrologos diſſidẽtia? Cu3 nõdu3 conſtet apud eos: que maxima: que media: que minor. Aliq3 ab hoc: alĳ ab illis iubeant effectꝰ expectari. Alchabicius. Albumaſar. ⁊ Leopoldꝰ magnã eſſe cõiunctionẽ dicunt: que poſt viginti ſemper annos euenit. Jouis. ſ. ⁊ Saturni. Maiorẽ cũ ab vna: vt aiunt ipſi triplicitate ad aliam fit trãſitus: poſt annos ſcilicet ducentos ⁊ quadraginta. Mediam Saturni ⁊ Martis in cancro que trecẽteſimo quoq3 anno perficit. maximã oĩum Jouis ⁊ Saturni in ariete que poſt noningentos ⁊. lx. annos euenit. Meſſalla ab ĳs diſſentiens eam vocat maximam que fit trium ſuperioꝝ planetaꝝ. Saturni. Jouis. ⁊ Martis: proximam hinc facit Jouis ⁊ Saturni cõiunctionẽ. Tertiam Saturni ⁊ Martis. Quarta3 Jouis ⁊ Martis. Mitto q magne rerum inferioꝝ mutationes euenere ſine magnis cõiunctionibus: cõtraq3 magne cõiunctiones ſine magnis euentis. Mitto q nõ plus planete p̃nt iuncti q̃3 ſeparati: cũ diuerſarũ ſint (vt ipſi volunt) ⁊ pugnantium ꝓprietatũ ac virium: ex qua mixtione refractiõeq3 minus aliq̃d: nõ maius eẽt expectandũ. Adde q nec Epheſtion: nec Maternus: nec Ptolomeus vnq̃3 de magnis euentis per maximas iſtas coniunctiones iudicarũt. Ptolomeus eni3 mutationes ihuiuſmodi in Solis luneq3 defectus retulit: in has autem quas vulgus colit aſtrologoru3 varias quidem mutationes acceptas referri debere non abnuit: maximas vero nequaq̃3: in quẽ errorẽ ob grece lingue imperitiã eius interpretes ſectatoreſq3 īciderũt. Mitto q precipui aſtrologi medias hoc eſt fictas: ⁊ imaginarias: falſoq3 ſupputatas: non autẽ veras cõiunctiones ſequũtur: non vero: ſed medio. ſ. ⁊ ficto mo

tu inueſtigatas. Finxerūt.n. vnicuiqꝫ planete motuꝫ
vniformē vt inequalē eoꝝ ⁊ veꝝ aſſequerent̃. Per/
iodicū illū vocat Ptholo. iunioꝛes mediū ex re.ſ.q:
eo quaſi medio ad veꝝ inueſtigādū vterētur: ſꝫ fallū
tur lōgiſſimeqꝫ aberrāt. Nūqꝫ.n. ibi eſt planeta vbi
per mediū motū eſſe depꝛehendit̃: q: nec ſic vnqꝫ ille
mouet̃: ⁊ multoꝝ per ſe annoꝝ ſpaciū intercedit īter
veras ⁊ medias ꝯiunctiōes: vt ex tabulis appet. Mit
to alias ſup his eoꝝ inſanias: mitto diſſidia: in qbus
fere ſemp inueniunt̃: niſi dū eos colligat ⁊ ꝯiūgit īſa
nia. Paucis itaqꝫ colligamus q̄ a celo nō fiūt diuīa
miracula (qd.n. magis inſanū: qꝫ id qđ ſupꝛa nāꝫ eſt:
viribus nāe factū arbitrari?) eadē quoqꝫ nec ex ipo ce
lo poſſe poꝛtēdi: pmōſtrant̃ aūt antecedētib⁹ miracu
lis. Siquidē vſe diluuiū Noe diuinitus inſpiratus
mūdo ſignificauit: trāſitū rubꝛi maris: egyptioꝝ ma/
gis ⁊ aſtrologis teſtificata ſunt: fcā p diuinā virgā a
Moſe miracula. Ezechie pꝛorogataꝫ vitā retroceſ/
ſio Solis palā fecit. Miraculū coꝛpati vbi ⁊ vginis
puerperij: cū alia: tū mētes diuinit⁹ afflate: tū nouuꝫ
ſydus exoꝛtū magiſqꝫ pſpectū īdicauit. qđ ne aſtrolo
gis aliq̄ ex pte fauere ſuſpicemur: edocet nos euāge/
lica lr̄a: nō id eſſe: de ijs q̄ ab initio creauit ī celis. Et
ecce inqt ſtella: quā viderāt ī oꝛiēte antecedebat eos vſ
qꝫ dū veniēs ſtaret ſupꝛa vbi erat puer. Qđ oēs pene
interp̄tes fatent̃. Sileāt igit̃ aſtrologi: ⁊ obmuteſcat
Julian⁹ Ceſar impi⁹ ille deſerto: ſtellā eā egyptiā bla
terās noīe Aſaph/ videriqꝫ q̄dringēteſimo quoqꝫ an/
no. Nuſqꝫ.n. hoc pditū antea: nec poſt ānos. 1500.
⁊. 14. tot.n. a ſalutifero Chꝛiſti oꝛtu p̄teriere: viſa eſt
ſuo.n. mūere functa ab ocuſ moꝛtaliū pꝛſus euanuit
nec ei⁹ curſus cū ſyderib⁹ alijs ꝯueniebat. Factitia igi
tur illa: ⁊ tpalis: nō nālis atqꝫ ppetua: ꝯdita ad id of
ficij a creatoꝛe: per quā ſignificari natū regē iudeoꝛuꝫ
eo foꝛte mō magi intellexerūt: quo ⁊ poſtea ī ſomnis
declinādū herodē: ⁊ alia q̄ꝫ venerāt via in p̄riaꝫ eſſe
reuertēdū. Faceſſant ergo magne q̄s ſomniāt cōiun
ctiones: q̄ ⁊ falſe ꝯuincunt̃ expientia ⁊ irrōnabiles rō
demōſtrat: qbus tn̄ diuinaculi pꝛſus inſaniētes: diui
na miracula ⁊ pphetaꝝ aduētū ⁊ legū mutationes ⁊
nr̄am ēt religionē fidēqꝫ ſubijciunt. Albumaſar d̄ no
ſtra: hoc eſt xp̄iana lege: ita ſenſit: vt annos quos vo
cāt ſolis maximos nō excederet: hoc eſt. 1460. ⁊ iam
1514. euolutus eſt. Nec verius ſuā: hoc ē mahumetis
legem emēſus eſt. Abꝛaaꝫ iudeus Meſſiam eoꝝ pro/
miſit anno Chꝛiſti. 1464. ea.ſ. rōne: q: tunc erat ea ſy
deruꝫ poſitio reditura: ſub quā Moſes populū duxit
ex egypto: ⁊ legem illis poſuit Arnaldus etiam vatici
nari voluit anno Chꝛiſti. 1355. vel. 1345. ob cōnētuꝫ
ſuperioꝛum Saturni ⁊ Jouis in piſcibus venturum
Antixp̄m. Alliacēſis vt iunioꝝ aſtrologorum ⁊ p̄ſer/
tim etatis noſtre mendacia p̄termittā: pdixiſſe inquit
aſtrologos dum generale ꝯciliū Cōſtātie celebꝛabat̃
nullā in eccleſia pacē futurā: ſed diſſenſiōes ⁊ bella: ⁊
tn̄ ſchiſma illud: quo nulluꝫ in eccleſia maius: eo an/
no extinctū eſt. Cum igit̃ ea tēpoꝛa iā p̄terierint: eos
pfecto ignorātes: arrogātes: mēdaces: leues: ⁊ ridi/
culos: nugigerulos declarat euētus. Sꝫ redeam⁹ ad
ea q̄ Aponēſis de Mahumeti religione aſſerit: cuius
ſententia plane refellitur. Nam ſi magna aliqua con
iunctio cā eſt religionis cuiuſpiā: abolita vi coniun/
ctionis: ⁊ religio quoqꝫ que illius.ſ. effectus eſt debꝫ
aboleri. Nulla autem ſyderū coniunctio p tot ānos
durare ēt fingit̃: quot annis ⁊ idoloꝝ cult⁹ ⁊ Moſai
ci ritus: ⁊ Chꝛiſti religio perdurarūt: ille enim circiter
annoꝝ quinqꝫ milia: illi vero ter mille annis ⁊ eo pl⁹
⁊ eius ēt obſeruantia apud iudeos viſitetur. A Chꝛi/
ſti vero natiuitate Mille quingentos. ⁊. 14. numera/
mus annos: q̄re qui per has ꝯiunctiōes voluerūt re/
ligionib⁹ terminū ponere: mēdaces deꝑhēſi ſūt. Sꝫ
cu oīa ſint icerta ⁊ plena fabulaꝝ: illđ xp̄i tenēdū eſt.
Eſtote parati: q: q̄ hoꝛa nō putatis filius hoīs veniet.

¶ Quomodo aſtrologi frequenter errant in iudicijs
ſuis contra Aponenſem.

¶ Differētia eadē. cxiij. in reſponſione decimi argu
mēti ſic ſcriptū eſt. Ad aliud dicēdū eſt: q: ⁊ aſtrologia
nō eſt mendax neqꝫ ocioſa: qm̄ ſicut aſtrologus per/
cipit circa natū accidētia emergētia: ita ⁊ eoꝝ ſubſi
dia in ꝓlongatione vite per arte ordinate pcipit: ⁊ ve
ritatem dicit in q̄plurimis. Et raro deficit valde a
ꝓgnoſticatiōe recta: exceptis qbuſdā pticularib⁹ val/
de perpauci aūt ſunt p̄dicto vtētes regimine vite ꝓdi
ctiuo: cū plures vita viuāt bꝛutali aut occupationib⁹
ciuilib⁹ ⁊ familiarib⁹ occupati. Hec Aponēſis de mē
dace ⁊ ſupſtitioſa aſtrologia ſcripſit. Sed audiamus
diuuꝫ Cypꝛianū virū clariſſimū ⁊ eximie ſanctitatis
martyrē: eo in libꝛo quo ſibi reuelatū ait a domino:
ne ſacerdotes cū femīs cōe habeāt cōtubernū aſtro
logos obiter irridet Joānes Chꝛyſoſtomus in cōmē
tarijs ī euāgeliū Matthei: opinionē illā aſtrologoꝛū
velut blaſphemiā reijcit q̄ ſtelli putāt ſtellas in cā eē:
vt adulter quis aut homicida fiat. Auguſtinus ſcđo
libꝛo de doctrina chꝛiſtiana ſcribit ex notiōe ſyderū
velle naſcentiū moꝛes vitā: actus: euēta predicere ma
gnū eē errorē magnāqꝫ dementiā: eodē libꝛo ſcribit.
Quiſqs liber eſt cū ad mathematicū ingredit̃ dat pe
cuniā vt inde ſeruus exeat. Euſebius Pāphili in ſex
to pparationis euāgelice libꝛo aduerſus malignā: vt
ipſe inquit Chaldeoꝝ aſtrologiā ⁊ rōnibus ⁊ auctori
tatibus aperte bellauit. Diuus Baſilius magnus in
hexameron libꝛo: ſcribit ridiculū eſſe aſtrologis ꝯdi/
cere: ſed necūꝫ ne multi eoꝝ fraude p̄occupent̃ qui in
eoꝝ vbis ⁊ multa ignorātia ⁊ multa impietas. ⁊ inter
alia pleraqꝫ cōnexionē hāc affert: ſi enīꝫ ex ſtellis nā/
liter malum pcedit creatoꝛ erit effectoꝛ mali. Diuus
Hieronimus affirmat eſſe ex oppꝛobꝛijs egypti⁹ hoc
eſt reliquijs idolatrie requirere ſtellarū curſus ⁊ futu/
roꝝ ex eis euenta rimari. Diuus Gregorius homelia
decima in Mathematicos inuehit̃: meminitqꝫ eos
qui priſcillianiſte dicebant̃ putare vnūquēqꝫ hoīem
naſci ſub cōſtructionibus ſtellaꝝ. Mitto Lactantiū
affirmātē aſtrologiā: Aruſpicinā: Necromātiā Ma
gicā a malignis angelis inuentā. Mitto alios cōplu
res eā cōdēnantēs: vt diuus Ambꝛoſius in hexame/
ron q vanaꝫ ⁊ inutilē ⁊ ipoſſibilē iſtā Genethliacoꝛū
artē affirmat. Deniqꝫ inquit delectatus ſuꝫ q: nullus
imber effuſus eſt donec precib⁹ eccleſia datus mani/
feſtaret: nō de initijs lune eū ſperandū eſſe: ſꝫ pꝛudē
tia ⁊ miſeratiōe creatoris. Eadē fere ſemita Leo: Se.
uerianus: Caſſiodoꝛus: multifariā: p̄ſertiꝫ ī pſalmoꝝ
cōmētarijs: ⁊ quicūqꝫ vel ante: vel poſt Theologi fue
re: aut doctrina: aut ſanctitate: aut vtroqꝫ inſignes
pꝛeceſſere. Diuus Thomas in expōne ſymboli affir/
mat eos factis oſtēdere plures deos ſe credere: q non
ſolū putāt celeſtia coꝛpa īpꝛimere in voluntatē hoīs
poſſe: ſꝫ ⁊ illo ēt q in factis ſuis certa accipiunt tp̄a:
dānatqꝫ Aſtrolabia q̄ tn̄ ad vſuꝫ ve mathematice in
depꝛehēdēdis ſtellaꝝ motib⁹ ⁊ magnitudinib⁹ ptinēt.
Idē in libꝛo de Soꝛtibus: ⁊ in ſcđo volumine theolo
gice ſumme pte ſcđa. Diuus itē Bonauētura in pma
cētiloquij pte diuinationē ipſaꝫ q̄ ex aſtroꝝ īſpectiōe
dies ⁊ hoꝛas ī agēdis cuſtodit reb⁹ aſſerit deceptionē
illuſionēqꝫ eē diaboli atqꝫ iō maledictaꝫ a deo atqꝫ
īterdictā ab eccleſia. In Tolletana ſynodo (qđ ⁊ me/
minit Joānes de turre cremata ī ſūma ecclie) aduer
ſus aſtrologiā: ita decretū eſt. Siqs aſtrologie vl' ma
theſi exiſtimat eē credēdū Anathema ſit. Sōnia hec
pfecto ⁊ ipoſſibilia nugeqꝫ ſūt: nō theologis ſolū: ſꝫ ⁊ ꝓbis
iniurie:

ſiniarie: Platoni maxime ⁊ Ariſt. q̄ i ſuis d̄ republica libris: vbi de ꝯdēda vrbe ꝑceperūt nugas haſce nō tetigerūt. Nugas inq̄: q̄ cultoꝛibꝰ ēt ſuis ꝑnicie īferūt adeo vt experiētia ꝯdat: eos potiſſimū i ſuis rebꝰ agendis pax eē felices: q̄ vanā hāc tpoꝝ diſcretionē obſuāt: ꝯ lōge felicioꝛes q̄ cā duce prudētia regūt. Noſtra hac etate i ꝑncipibꝰ ēt viris: ita palā ꝯſuȝ ē: vt ēt cōniuētes exqſitiſſime ꝑſpexerint. Apud antiquos idē euenit. ſiqdē Ninꝰ Aſſirioꝝ rex: nec aſtrologus: nec magus Zoaſtrē in aſtrologia in magicis: in oi ſupſtitiōe potētē ⁊ vicit in bello ⁊ occidit. Pōpeius quem res aduerſe atq̄ ſimulꝫ ꝑſſere: vanitati huic plimā fidēȝ adhibebat. Nullā Ceſar cui felix leta q̄ fortuna. Juſtinianꝰ ipatoꝛ: aſtrologoꝝ ⁊ domi ⁊ militie feliciſſimus fuit: ꝯ Julianus ipſe deſertoꝛ: ⁊ xp̄iani nominis inimicꝰ ſupſtitiōibꝰ dediſſimus: breui ⁊ iperiū: ⁊ vitā infeliciter amiſit. Cōcludamꝰ igiꝫ ꝙ ſtelle nec pro libito futura decernūt (q̄ alate nō ſunt) nec decreta dei neſcio vētura i nobis explēt: qm̄ deꝰ hoīeȝ in mānu ꝯſilij reliqt aut Sapiēs. Sȝ ex nā ſua: ꝑdita motu ⁊ lumine a ꝯditoꝛe accepta: hoīes reſq̄ terrenas alterāt: ⁊ ad mlta iclināt: cui iclinatiōi hō ſi vult ꝯire poterit viri aūt ꝑhie gn̄ari facile nō enūciāt: qđ ex certis cauſis ⁊ demſtrōibꝰ veritatis euidētiā nō hȝ. Verūtamē ſi anni q̄tuoꝛ ptes a q̄litatibꝰ ſuis multū exoꝛbitare ꝯtigerit: faciliime ſequiꝫ aeris intēpies: ſicq̄ frugȝ detrimētū aut exceſſiuo frigoꝛe vl' caloꝛe victi: huōre ſuffocāte: aut ſiccitate cōſumēte humidū radicale. Amplius turbatis elemētis: imaturis frugibꝰ: ⁊ aere infecto aut putrefacto: quo ad reſpirādū ſedulo vtimur egritudines euēturas temere nemo iudicabit. Deniq̄ ex aere infecto ⁊ alimētis icōuenietibꝰ: ſpm̄ alalē turbulētū gn̄ari phyſica rō ſuadet. Hinc egritudies acute ⁊ cerebro multe obueniūt turbatiōes: quibꝰ in vulgo dn̄antibus ad vnius filij Belial doloſaȝ perſuaſionē inſultus fieri haud erit difficile. Si. n. ꝑnceps vi legis occurrere nitiꝫ: moꝛ a ſupba ceruice onꝰ ſeruitutis ⁊ ſceptrū exactoꝛis excutere molliuꝫ. hinc ſecte cōtētiones: partialitates: ſeditiōes: bella ⁊ cetera hmōi oꝛiuꝫ multa. Vn̄ mirū nō eſt hīs ⁊ ſilibꝰ: non tā Aſtrologi q̄ ꝑhi: medici agricole ⁊ naute quotidie d̄ futuris multa vera ꝑdicūt: ſine aſtrologis regulis de moꝛbis: de ānona: deq̄ tēpeſtatibꝰ. Miſſa igitur hec faciētes reliquos Aponēſis erroꝛes videamus.

¶ Preclariſſimos viros artium ⁊ medicinaruȝ doctoꝛes Franciſcum Dalais ⁊ Chriſtophoꝛū Chāperium fratrē germanū regie maieſtatis conſiliarios ⁊ medicos digniſſimos Symphoꝛianus Champerius Lugdunenſis illuſtriſſimi Ducis Lothoringoꝝ Calabroꝛum ⁊ Barrenſium ⁊c. medicus primarius. Salute plurima impertit.

Laudāt in cōſiliatoꝛe nr̄o medicoꝝ doctiſſimi dogmata ad medicinā ⁊ ꝑhiā ptinētia: qbꝰ vitioꝛa edulia: lautioꝛeſq̄ popinas interdixit adeo vt familia paduana puras ⁊ ſine ferculis ⁊ cū oī ſobrietate cenas cenitare ex Petri paduanēſis inſtituto cōſueuerit. Verū (vt inquit Horatiꝰ) quiq̄ bonꝰ doꝛmitat Homerꝰ. Et iuꝫ illud Varronis. Nemo vnꝰ oīa pōt ſcire. Nā cū plima a Petro paduanēſi i medicīs ⁊ ꝑhia erudite dictā ſint: nōnulla tn̄ repiuntꝫ paruȝ curioſe pēſiculata: ⁊ ab hebreoꝝ lege ⁊ chriſtiana religione diſcrepātia: que d̄ Aſtrologia: Magia arte notioꝛa: q̄ ad Gētiliū ritum ptinēt lȝ aliaduertere. Nāq̄ ea ſcripſit Paduanēſis circa religionē ſomnia q̄ chriſtianoꝝ aures ferre nec poſſint: nec debeāt. Quapꝛopter cū ſpū a fallax: cuꝰ inſtictu paduanēſis iſta dicebat. plꝰ obſit legentibꝰ: q̄ ꝓſint in medicīs ⁊ ꝑhia ipſiꝰ veritates: inſtitui ſūmatiȝ breuiq̄ ānotare loca q̄plima: q̄ apd paduēſem magis obeliſco q̄ aſteriſco digna eſſe exiſtimaui: qđ negociū dum cōſiliatoꝛē vna cum Gal. ⁊ Auicen. ꝑlegerer: ſuſcipere nō recuſaui: vt medicis aliquibus id efflagitantibꝰ gratificarer. Et id potiſſimū adimpleui: nō eruditionis oſtētande gr̄a: ſȝ vt ꝓ virili parte iuuarē ꝯſiliatoꝛis dn̄ax ſtudioſos: ⁊ potiſſimū ipſius Paduanēſis doctrine amatoꝛes: ipſuȝ vtpote optimū medicū laudo ⁊ lectito: ſed q̄ q̄ deficienteȝ ac minus recte enarrantē diuina: emendare cōtendi. Exiſtimans me facturū eſſe operepꝛeciū ſi ea q̄ Paduanēſis de religione noſtra ignoꝛauit: partiȝ mēdoſa: partiȝ manca ⁊ inerudita noſtra induſtria va ⁊ erudita legerenꝫ. verum alia ſexcēta preconio ſcriptoꝝ in cōſiliatoꝛe celebrata prudēs omitto: cū ad illa feſtinet animus: que hodierne oꝛationi mām preſtabūt: ⁊ argumētuȝ vt opinoꝛ nō penitendū. ⁊ valete viri clariſſimi ⁊ Champerium veſtrum amate.

¶ Annotationes Errata ⁊ ſomnia Petri Paduanenſis: quē noſtri Cōſiliatoꝛem vocant.

¶ Erratum primum.

Medicina ⁊ maxime curatiua Marti eſt ſcripta qui oībꝰ fere planetis iudicaꝫ odioſioꝛ h̄ etiā irremunerātiōis obiurgi ⁊ omnis iniquitatis extat planeta.

¶ Erratum ſecundum.

¶ Eſt aūt ſciendū ꝙ medici merito vtplurimū maloꝝ extant moꝝ. Tū q̄ ex vili ſtipite: ⁊ ſterili originē ꝯxerūt intumeſcētes demū ⁊ cōtumelioſi facti cuȝ fuerit aliq̄liter incraſſati. Tum ēt q̄ medicine ſcīa ⁊ ſimplr curatiua marie ſcoꝛpioni attributa eſt: ⁊ marti: quoꝝ ꝓprietates in malū tendētes iaȝ ſunt tacte. Cōſeruatiua vero magis tauro ⁊ veneri hos in oēm terrenā incitātibus luxuriā: iſtos tn̄ qui ſtellariter prauoꝝ moꝛum exiſtūt ꝓpter virtutē ſcoꝛpionis ⁊ ūl martis in eis dominantē ab attributiōis vtute perfectos reperio medicos. Unde naturaliter ꝓbus medicus maloꝝ debet eſſe moꝛū. Tum q̄ ſcīa hec non de virtutibus ac moꝛibus determinat acq̄ſitis ſicut aliarū plurime: ſed de nālibus tm̄ in techni. Tumq̄ ꝓpter aſtralitatē q̄ prauā moꝛtalitati oppoſitā.

¶ Erratum tertium.

¶ Cauſa aſtrologica ſumiꝫ ex planetis: ⁊ maxime ex coniunctionibꝰ Saturni ⁊ Jouis: ⁊ ſolaribꝰ eclipſibꝰ ⁊ lunaribꝰ vtcūq̄. ex ꝯiunctiōe nāq̄ ſaturni ⁊ Jouis in pn̄ arietis qđ q̄dē circa finē. dcccclx. ꝯtingit annoꝝ. tūc. n. ſm̄ aſcēdēs ꝯiunctionibꝰ ⁊ dn̄m eiꝰ. ſm̄ ēt locū coniunctiōis eoꝝ ex domibꝰ aut ſm̄ foꝛtunas ⁊ ifoꝛtunas locū aſcēdētis ⁊ ꝯiūctionis aſpiciētes variaꝫ nō ſolū nā humana foꝛtitudine aut debilitate lōgeuitate aut ꝯ̄rio: imo ⁊ totꝰ mūdus iferioꝛ cōmutaꝫ: itaq̄ ꝙ nō ſolū regna ſȝ ⁊ leges ⁊ ꝓphete ꝯſurgūt i mūdo ſignificatiue ſaltē ſeu caſualr in q̄buſdā volētes poꝛibꝰ q̄ſi neglectis relig̃s cōdere: ſicut appuit i aduētu Nabuchodonoſoꝛ: Moyſi: Alexādri magni: Nazareni ⁊ Machometi. Quod ⁊ dearticulaꝫ id cōe. foꝛtunaꝫ nāq̄ ⁊ iſoꝛtunaꝫ ſȝ ꝯiūctiōes medias Saturni ⁊ Jouis duodecies: aut tredecies in q̄libet triplicitate factas: qđ ſpaciū. ccxl. aut. lx. mēſuraꝫ mēſura annoꝝ.

¶ Erratum quartum.

¶ Intelligētia eſt ſeptenaria ſm̄ numerū ſeptē planetaꝝ. Nā ꝑma q̄deȝ Saturni Caſſiel. Scđa Jouis Sachiel. Tertia Martis Samuel. Quarta ſolis Michael. Quīta Veneris Anael. Sexta Mercurij Raphael. Septīa vo Lune Gabꝛiel. Oꝛdo aūt i ducatu eoꝝ exiſtit: qm̄ ꝑꝰ ducit Saturnꝰ: deīde Venꝰ: poſtea Jupiter: deīceps Mercuriꝰ: poſtea Mars: deīde Luna: demū Sol. Ducatꝰ āt ⁊ regimē vniuſcuiuſq̄ eſt. cccliij. an. ⁊ q̄tuoꝛ mēſiū lunariū: ad ſilitudinē anni

lunaris cõtinẽtis.ccclviij.dies ⁊.xj.tricẽſimas ⁊ ſm ħ
inuẽtũ eſt: ꝙ cũ Mars mũdũ gubernaret: factũ eſt di
luuiũ ꝓpter cõiunctionẽ maxime planetarũ in piſci/
bus. Sub ducatu aũt lune diſpartite ſũt lingue: ſub/
uerſa eſt Sodoma ⁊ Gomorra: ⁊ factus tranſitus a
filijs iſrael de egypto ⁊ multa alia appuerũt indicia:
ſm nãs ⁊ ꝓprietates ducentũ planetaꝝ ⁊c.

¶ Petri Paduanẽſis excuſſatio quãuis īſufficiẽs.

¶ Sic igit̃ (inquit) dictũ ſit quantũ de hoc rõnabi/
liter põt cõprehẽdi iuxta ſapientũ mundi verſutiaꝫ:
nil ſapientie diuine ſuperius preſcripte derogando:
ſed potius eam per omnia cõfirmando: cuꝫ ipſa ſola
ſit veritas ⁊ vita. In hoc auteꝫ (inquit) me loqui pro
terui nolentes: aut potius impotentes audire: grauis
longis vexauere tpibus: a quoꝝ manibus me meaꝗ
veritas laudabiliter eripuit prefata: demum mãdato
etiã ſuperueniẽte apoſtolico. Hec ille.

¶ Erratum quintum.

¶ Omnis mũdane geniture cõditio ex planetis: eo/
rũꝗ ſignis tanꝗ ferrũ ex lapide magnete dependet.
Unde Meſahalach epiſtola. Simile eſt opus plane
taruꝫ in hoc mundo lapidi magneti ⁊ ferro.

¶ Erratum ſextum.

¶ Cõplexio aũt oĩum aſtroꝝ: vt in ꝑmo quadripar/
titi ex cõplexione planetaruꝫ elicitur. ad caliditatem
tendit ⁊ humiditateꝫ: velut complexio humana cum
ſuperiora ordinent̃ ad inferiora iſta accidẽtalitate ſit
quadã ⁊ intentione ſecũda in ſuperioribus caliditas
Jouis Martis ⁊ Solis ſuperant frigiditatẽ Satur/
ni Ueneris cõtemperate in frigiditate ⁊ Lune: ita ꝙ
caliditas ſuperexcedat: ſimiliter ⁊ humiditas multa
Lune ⁊ Ueneris nobis ꝓpinquaꝝ ⁊ Jouis ſuperant
ſiccitatẽ Saturni Martis ⁊ ſolis non vehemẽter ſic/
ci: cũ ſit fons maxime caloris ⁊ vite. Nõ enĩ eſt vita
viuẽtiũ ꝑter deũ niſi ꝑ ſolẽ ⁊ lunã. Modus vo ꝑticu
laris eſt qdã influxus ſtellaris vniuſcuiuſꝗ īdiuiduo ſere
differẽter ab alio ꝓꝑa natiuitate: aut reuolutiõe eiuſ
deꝫ īfluxus: ⁊ iõ videmꝰ Saturnũ ⁊ Martẽ: lꝫ ſimplr̃
ſint infortune: ⁊ habeãt annos auferre ab alcochodẽ:
tñ qñ fuerit alchocodẽ idest datores formaꝝ vite an/
nos ſuos minores medios ſeu maiores ꝑſtabũt ſꝫ eo
ruꝫ fortunationẽ: qđ ⁊ ī alijs magis ↄtingit planetis
⁊ ideo oĩs planeta ſm diuerſitatẽ natiuitatis ⁊ reuo
lutionis vni exiſtit fortuna: alij vero infortuna.

¶ Quid Albumaſar ⁊ Auerrhous quãuis Mahu/
metiſte fuerint de talibus ſenſerint.

¶ Albumaſar ⁊ ſi ī aſtrologia ſomniauerit tertio ta
men introductorij ait ſtellas ſignificare oẽm rem que
eſt in hoc mundo ſcire tamen nobis eſt impoſſibile to
tum ꝓpter impotentiã intellectus noſtri. Item Auer
rhous ſecundo celi ⁊ mundi cõtra Auicẽnam inquit
ſtellas in rei veritate non agere frigiditatem: ſed calo
ris ſimiles vniuſcuiuſꝗ elementorum.

¶ Erratum ſeptimum.

¶ Ego quidẽ (inſit) fui expertus figurã leonis īpreſſaꝫ
in auro ſole exiſte in medio celi cũ corde leonis. Joue
aũt Venerẽ aſpiciente. ac malis infortunatis ⁊ cadẽ
tibus dolorẽ renum auferre: qđ corrigia ex corio vi/
tuli marini nude ſuper carnem cõcincta. Et merito.
Nã (inquit) vultus huius ſeculi ſubditi ſunt vultibꝰ
celeſtibꝰ. In cẽtiloquio. qđ cõfirmat̃ recitatione Cõ/
men. de figura Scorpionis in incenſuꝫ īpreſſa luna
exiſtẽte in Scorpione morſuꝫ eiuſdẽ curãtis.

¶ Erratum octauum.

¶ Si qs purgatoriũ acceperit Luna cũ Joue exiſtẽ
te abbreuiabit tunc opus eius ⁊ effectus minuet̃: ꝓꝑ
fortificationẽ vtutis nãe ⁊ ↄiunctionẽ lune cũ Joue.
Medicina enĩ tũc operari non poterit cũ agat vtu
te plures ſuperãdo nãles: ſꝫ purgatoriũ accipe luna
exñte in cãcro ſcorpiõe vel piſcibꝰ: dño vẽ aſcẽdẽtis
ↄiuncto planete q fuerit ſub terra laudabile. Si vero
ↄiunctus fuerit dño aſcẽdẽtis planete exñte in medio
celi patiet̃ nauſeã: euomet medicinã ⁊ in eo nõ moraā
bit̃. Oꝫ aũt ī applicãdo 3ᵐ inſtrꝫ: puta chirurgiã ad
ſclaꝫ iudicioꝝ attẽdere: iuxͣ illđ cẽtiloquij: tãgere mẽ/
brũ ferro luna exñte ī ſigno illiꝰ mẽbri ꝑiculũ eſt.

¶ Erratum .ix.

¶ Aſtrologus põt fortunatiores reddere fortunas ⁊
īfortunatiores ab īfortunio ſepare: ſcđꝫ ꝙ ſciuerit ī/
feriora ↄueniẽter reducere ī ſupiora actionẽ motꝰ ⁊ lu
minis ↄiũctiõis ⁊ vtutis occulte ſpecifice ſupioꝝ his
inferioribꝰ applicãdo.

¶ Erratum .x.

¶ Corpa ſupiora nõ ſolũ motu opant̃ ⁊ lumie: ſed
fortunio ⁊ infortunio ⁊ vtutibꝰ qbuſdã ſpecificis ap/
propriatis q̃ ſine medij īprimũt īmutantõe ſenſibili.

¶ Erratum .xj.

¶ Terra in quadã eius pte inuenit̃ aqs diſcooperta:
qđ põt ↄtingere ex vtute ſtellaꝝ exñtiũ ī.xij. imaginib/
bꝰ q̃ ſunt extra zodiacũ in ſeptẽtriõe ↄpeſcẽtiũ mare
oceanũ ne ſupinundet terrã: iuxta illud Pſalmiſte.
Cõgregaſti aqs in vtre: ꝓpter quaꝝ vtutis relaxatio
nẽ enigmatizant diluuium contigiſſe.

¶ Erratum .xij.

¶ In oĩ actiõe ⁊ paſſione agẽs duplr̃ exiſtit: quoꝝ vnũ
vnũ eſt motor: īmobilis dãs cuncta moueri: vt cauſa
prima vt Boetius. Immobiliſꝗ manẽs dans cũcta
moueri. Scđm vo vtus ortis cũ his q̃ locant̃ in ipſis
aſtris: que (vt inſit) duplicia exiſtũt: qdã. n. ſunt erra
tica: vt ſeptẽ errãtes ſeu planete dicti: quoꝝ ſol fons
caliditatis ſperã cõmouet ignis. Luna vo ꝑriᵐ hũidita
tis ſpherã cõcitat aque: qđ oñdit motꝰ acceſſus ⁊ re
ceſſus eiuſdẽ ſcđm motũ diurnũ celi q̃dratiuũ q̃ttu/
or pũcta cardinalia ↄſtituentẽ. Aerẽ vero cõcitãt qn
ꝗ alij. Saturnus nãꝗ ad frigiditatem diſponit ip/
ſum cõgelatiuã mortiferã iupiter quoꝗ calorẽ ⁊ hu
miditatẽ illi cũ tꝑamẽto ꝑſtat. Mars caliditatẽ eſtiua
lẽ cũ ſiccitate. Uenus frigiditatẽ cũ humiditate mẽ/
ſurate: ſibi quidẽ Mercurius cõicabilitatẽ ac paſſibi
litatẽ exñs indifferẽs attribuit: ⁊ iõ (inqt) ꝺuerſi mo
tus ſunt in aere repti. Quedaꝫ vo aſtroꝝ ſunt fixa in
ſphera octaua locata ex qbꝰ ſm Ptolomeũ ⁊ Hip/
parchũ. xlviij. ſine ſuis teſtaminibꝰ ꝑcreant̃ imagies
ſeu fore: ceu in cãe aſſignatiõe phyſionomie (inqt) ꝑ
me notaui ↄſtructe. Cuius motus ſm Ptolomeũ in
xxxvj. milibꝰ annoꝝ cõplet̃: cuiꝗ illiꝰ graduũ cẽtuꝫ
deputãdo ãnos: nũc aũt circa. lxx. veriꝰ (inſit) diuis
ix. ⁊ tractatu quẽ de motu octaue cõſtruxi ſphere. ex
cuiꝰ motu cã ꝑᵒ ſulcito ↄtinget tãdẽ ſigna ſeptẽtrio/
nalia meridionalia fieri ⁊ eꝫ vniuerſaꝫ ſic viciſſiꝫ ha
bitationẽ ꝑmutari: vt ibidẽ (inquit) declaraui.

¶ Erratum .xiij.

¶ Una eſt iuſtitialis ↄplo latitudie ꝑticipãs aliquã
tula: dicẽda qdẽ anguſtior valde rariſſima lucta: ne/
ꝗ. n. duo ipſaꝫ hñtes nedũ ples põt ī vno tꝑe exiſte/
re. Cũ ad id videat̃ maxime ↄiũctio: puta Saturni ⁊
Jouis in ꝑriᵒ arietis cũ alijs ⁊ aſpectꝰ oĩs ſupceleſtiũ
opari nĩ iubẽte diuina: ſeu cũ qs inſurgit eadẽ conſi
gnãte ꝓpheta legẽ īponẽs nouam ſapiẽtes dogmati
zãs ⁊ hoĩes. Eſt. n. ħ mediꝰ inter angelos ⁊ ſapiẽtes
nedũ hoĩes ſm Iſaac: Amarã Aui. ⁊ Algazelẽ: ⁊ ta
lẽ fuiſſe dixerũt qdã Moyſen ⁊ Maradei mendaces
Chriſtũ marie filiũ. De hac quoꝗ tẽperãtia ſcribit̃:
in de opla corpis ↄpõne ca. iij. ꝙ vtile ꝑfectũ in oĩ/
bus: vt neꝗ ī ↄſilibꝰ: neꝗ in organicis ꝑticulis nihil
īcõmẽſurate hẽe ſic oppᵐ nõ valde qđ ↄtinue: ſꝫ in lõ
gis tẽpoꝝ ꝑiodis ↄſueuit fieri ⁊ ſi rara exteterit ipiꝰ gñó.
Et fortaſſis eius ꝑmaxime tꝑs duoꝝ: aut triũ anno/
rũ vel minꝰ ſi qs eã voluerit ampliꝰ coarctare vt cir/
ca. xxxiij.

ea.xxxiij. ãnos aut alr. Quod tpe qdẽ ſcribũt Chriſtũ temperatiſſimum paſſiuz fuiſſe gerarce.

¶ Petrus Paduanenſis in Erratum Gẽtilis fulginenſis. Dña.xx.§.iij.

¶ Mendat Gentilis Heliam adeo dicit ſpatiũ extitiſſe: vt in quolz elor poſſit locari: ſicqz in ipſo elã proportionata: ꝛ ꝯrietates eoꝝ ſopite: vt fere i quolz poſſet pmanere: ita qꝫ receptus eſt in turbine igneo. ꝛ curru equoꝝ igneoꝝ. ecclcſiaſtici. xlviij. Sili (inqt) Paduanẽſis. dicet Chriſtum ſimplicibus. n. pedibus vndas maris calcauit Mathei. xiiij. Unde talia corpa vehemẽter põderi fuerũt ppinqua: vt quaſi in ol poſſent elo ſeruari h aũt fictũ: veꝝ oẽ attribuẽdũ diuine imediate ptãti: Xp̃z tñ (inſit Aponẽſis) ꝯteſtanṫ hierarche ſpatiſſimũ extitiſſe qd act⁹ diuini edocuerũt eiuſdẽ ingꝛtũ ẽonã pticipauit humana. Ex pte qdẽ alteri⁹ (inqt) cõponẽtis: vt ala ppoꝛtiõate ꝟtutib⁹ imaginati corpis põderis appet ppingtas: cũ hõ pticipet ope diuiniſſimo: vt ſapere ꝛ itelligere alatuũ ſoluz. Eſt. n. eoꝛum prudentiſſimum: ꝛ ſapientiſſimum.

¶ Erratum. xiiij. Dña. xxj. §. j.

¶ In ſpecie nõ ſunt poſiti termini eẽe mãe ſolius: ſz cã receptionis longeuitatis eſt impꝛeſſio a ſtellis: do nec ſit vita ꝯcordãs cũ reuolõne alicui⁹ ſtelle aut multaꝝ ſtellaꝝ. Unde eſt Alcobodez planeta reſpiciens amicabili locum hyler aſpectu in quo: ꝛ aliqͣ qͣtuoꝛ ẽentialiũ gnqz dignitatũ planetaꝝ in ſignis obtineat ſeu plẽs: vt domũ aut exaltationẽ triplicitatẽ ſeu terminũ. facies. n. cõiter reſpuiṫ eius vilitate: hec quoqz planete alcobodẽ ſm ꝙ foꝛtificatus: aut debilitatus fuerit in gnqz locis potẽtie: vt gradibus luminarium aſcẽdẽtis medij celi: ꝛ ptis foꝛtune gradu ac ẽt Almucar cũ alijs eius dignitatib⁹ ẽentialibus: ꝛ accñtalib⁹ ãnos ſuos tribuit maioꝛes medios: aut minoꝛes menſes ſeptimanas aut dies. Cui ẽt Alcobodẽ in additione ãnoꝝ ſuffraganṫ foꝛtune ſcdm eſſe ipſoꝝ foꝛtunatum: ꝛ aduerſanṫ infoꝛtune: ſm eoꝝ eſſe depꝛauatum annos alcobodẽ: ꝛ ſibi accõmodatũ a foꝛtunis minuẽdo. Scdm vero Ari. eſt aer cõtinẽs: ꝛ piodus ſolis: ꝛ lune vñ. 4. de gñatione alalium. c. vlti. Cã eius qd ẽ eſſe lõge vite alal qdcũqz eſt cõpatũ foꝛe ad ꝯtinẽtẽ aerẽ: ꝛ ad piodos ſolis ꝛ lune maxie. Rõnabilr. n. tpa olum geſtationũ: ꝛ gñationũ. ꝛ vitaꝝ: mẽſurari volũt ſm nãm piodi. Cã vo vlis: ꝛ pria eſt celũ motu: ꝛ luce. Medie vero ſm genethliacos ſunt due: quaꝝ vna proportionaṫ mãe ſeu matri vel vxoꝛi que hyler .ideſt vica pñce appellaṫ. Scda quidẽ Alchobodẽ: que foꝛmã ſeu patrẽ: aut nuptũ impoꝛtat. hyler aũt ſumiṫ a ſole primitus ſi fuerit poſt natiuitate extite diurna. Qd ſi nõ ſit pueniṫ ad lunã: ꝛ ab ea experiṫ ſi natiuitas fuerit. nocturna: qꝫ ſi nõ poſſit ab ipſa ſuſcipi rediṫ ad ſolem: ecõtrario: ꝛ ſi ab his nõ poſſit ſumi iterum aſpicitur aſcendẽs: deinde ps foꝛtune ſi nõ põt ab eo ſuſcipi: qꝫ ſi nõ ab hac cõſidereṫ gradus impletiõis: ſi natus vel natiuitas fuerit cõiunctionalis. ſi vo oppõnalis pmittaṫ ps foꝛtune aſcendẽn cõſequẽterqz grad⁹ ſequaṫ pũctionis. Qd ſi ab aliquo iſtoꝝ nõ valet ſumi nõ viuet gs: niſi luminaria foꝛtaſſis ſe beniuolo videant aſpectu cum viſu etiã foꝛtunaꝝ laudabili.

¶ Erratum. xv. Differentia. xxiij. §. iij.

¶ Aſpectus celeſtis ſupioꝛ: alr̃ ẽ exñs ſup lat⁹ dextrũ ꝛ alter ſup ſiniſtrũ matricis cũ diuerſa i oꝛbe zenith poſſideãt: ſilr ẽt erit. ꝛ influxus celeſtis ſi fuerit in eadem cõcauitate cũ cuilibet loco ꝛ locato ſuus debeatur zenith. ꝛ aſpectus. Duo aũt coꝛpa impoſſẽ ſit eundem locũ occupare. vñ duo acus qͣtũcũqz exiles coniũcte hñt differẽtem zenith. ꝛ aſpectũ in oꝛbe. Imo ẽt qͣlz arena hmõi hz. ꝛ ſid⁹ ſm hermetẽ ſeu Enoch qͣre dicit Abꝛaã. Nõ põt vt natiuitas hois vni⁹ aſſimileṫ natiuitati alteri⁹ tãqͣ ſibi. Nõ. n. eſt oꝛbis ſtãs ſz modũ nec vnqͣ erit pũct⁹ hoꝛe q̃ remoueṫ ꝑpoꝛtio que fuerit: ſic illa. vñ Lucan⁹. Stãt gemini ſrẽs ſe de gliſtris. Quos eadẽ varij genuerũt viſcera fatis.

¶ Auguſtinus lib. lxxxiij. qõnum: qõne. xlv.

¶ Cõceptus geminoꝝ qm̃ vno cõcubitu efficiṫ atteſtantib⁹ medicis: quoꝝ diſciplina multo eſt certioꝛ: atqz manifeſtioꝛ qͣz ſit mathematicoꝝ: tã puo puncto tpis ꝯtingit vt duas minutas minutaꝝ nõ tendatur. Cũ aũt multa vera eos dixiſſe pdicaṫ: id fit: qꝛ non tenent hoies memoꝛia falſitates erroꝛeſqz eoꝝ: ſz non intẽti: niſi in ea q̃ illoꝝ reſſis ꝑuenerint: ea q̃ nõ ꝑuenerunt obliuiſcunṫ: ꝛ ea cõmemoꝛãt q̃ nõ arte illa que nulla eſt: ſed quadã obſcura reꝝ foꝛte ꝯtingũt. Recitat alibi Auguſtin⁹ in lib. de ciui. dei. qꝫ erãt duo gemelli: quoꝝ vn⁹ letabaṫ triſtabaṫ eſuribat ſaturabaṫ egrotabat cũ hmõi incẽnt ꝛ ecõtra. Cuius cãm queſitus Hipp. ait extitiſſe: qꝛ ex eodẽ patre aluo ſili nutrimento ꝛ regimine fuerant ꝑducti ꝛ educati.

¶ Erratum. xvj. Differentia. xxvj. §. j.

¶ Primitus quoqz ſeptem eueniũt etates ſeu ſeptẽ ſunt planete: quaꝝ pͣla cauſaṫ a luna: ipſa quoqz gubernatrix eſt infantiũ in quattuoꝛ primis ãnis. Cogitqz cibo humido liqdo: ſupꝛa quã occurrit Mercuri⁹ indifferẽs: rõnis tamẽ ꝛ ſcie planeta: vñ puer tradendus eſt magiſtro cũ ſex hẽat annos. Et demuz ducit venus gubernãs natum. x. annos cuius regimẽ. viij. terminaṫ annoꝝ ſpacio: tot nãqz ſunt eius minoꝛes anni. Et poſtea ſuper quodã pncipatu ſol regit quarto: quare diuinus appetit videri: honeſtatẽ ſimulãs ꝛ abſtinẽtiã. xix. permanet annis: vt anni ſunt ei⁹ minimi. Deinceps ſupuenit Mars que eſt eſtas rixe ꝛ ſugbie. ꝛ. xv. dñaṫ annis ſm annos ipſi⁹ minoꝛes. Et denuo ſuperuenit Juppiter planeta futuri ſeculi pacis ꝛ tranqllitatis: ſub quo natus penitet cõmiſſoꝝ martis ducatu: querẽs que dei ac oẽm opationẽ henam xij. natũ gubernãs annis vt minoꝛes ſunt eiuſdẽ. Et tãdẽ occurrit ſaturnus frigidus ꝛ ſiccus doloſus cogitatiuus triſtis laboꝛe plenus: ꝛ anguſtia: ꝛ illi accidũt infirmitates: ꝛ triſtitie: ꝛ hic natuz gubernat ſm numeꝝ annoꝝ ei⁹ minoꝝ. xxx. an. ita vt oẽs anni cõgregati reddanṫ. xcviij. nã valde pauci ſunt trãſeuntes annos. c. Qd ſi ptrãſeunt perdũt actus eoꝝ oẽs: quos gs ſuperãs ex ſaturno deuenit in lune ducatũ: q̃ nõ quattuoꝛ ſolũ ducit an. vt prius. veꝝ. xxv. ſicut anni maioꝛes ipſi⁹ Haly. Si aũt mõ altero ſeu pter actus iniungit ciuiles: tũc ſeptẽ iterum ſunt etates.

¶ Erratum. xvij. Differentia. xxviij. §. ij.

¶ Uis aũt cõſtellationis aliqñ ſexum imutat vt in imaginib⁹ ab indis in. viij. celo cum nono nũc denotatis quarum efficaciã Ptolomeus approbat in cẽtiloquio ꝯc aſcẽdens: ꝛ vlr figuratio celeſtis: quando foꝛma impꝛimitur maſculineitatis: vel feminceitatis cum planetis compictis in illa.

¶ Secunde partis errata Petri Aponenſis quem Conciliatoꝛem vocant.

¶ Primus Erroꝛ. Differentia. xcliij. §. j.

Sunt putredines in terre viſceribus ꝑpter cauſas a medico ignoꝛatas. qd ꝛ luminarium pꝛopꝛie contingit eccliphbus ꝛ coniunctione planetarum: ꝛ maxime Saturni ꝛ Martis cum ſtellis fixis: aut ipſoꝛum adunatione in aliquo ſignoꝛum humanoꝝ: ꝛ pꝛopꝛie cum preualuerint in domo vite in aliqua coniunctione maioꝛum vel aſpectu aut reuolutione anni mundani inducentibus prauas tempoꝛum conſtitutiones permutatoꝝ eſſentijs ꝛ naturis.

¶ Erroꝛ. ij. ꝛ hoꝛrendus in differentia. cj.

¶ Ponẽtes creationẽ ꝛ ſi veriſſimi lege ſint philo-

ſophia tamen nõ ſunt admittēdi: cū ipſaȝ leuē faciāt
oīno: ac primā q̄ſi cām multiplicib⁹ vexāt laborib⁹:
decorē nõ min⁹ ⁊ ordinē ⁊ p̄ ɔ̄ñs pfectionē remouē-
tes ſm peripateticos ab vniuerſo. Hec ille ɔ̄dicēs ſi-
bi ipſi q: ſimul ſtare nõ p̄nt ꝙ lege ſint veriſſimi ⁊ tñ
admittēdi nõ ſint in pħia q: oē verū vero cõſonat.

¶ Error. iij. Differentia. cj. §. j.

¶ Uirtus in ſuperioribus eſt duplex: vna q̄dē vlis
plus vt q̄ orbis ſtellarū. Alia ɔ̄cta magis ſicut q̄ ali-
cui⁹ de. xlviij. imaginib⁹ abſq; caruȝ geſtaminib⁹. vñ
ptolomeus in cētiloquio. Uult⁹ hui⁹ ſeculi ſubiecti ſunt
vultib⁹ celeſtib⁹ idest ſpēs aīaliū ⁊ plantaꝝ iſtius mū-
di inferioris ſm Haly. cõmētantē ſupiorib⁹ ſubijciun
tur imaginib⁹. Quod oſtēditur: eo ꝙ ſapiētes imagi
nes cõſtruentes planetaꝝ: introitū in celeſtes obſer-
uant vultus. Et tūc ad ɔ̄ſtructionē vel deſtructionē
qd̄ expediebat operabant̄. Eſt nāq; celeſtis ſcorpio q̄
inferis dñatur ſcorpionib⁹. ⁊ ſerpēs ſerpentib⁹ vñ ex
ſerpētis forma aut ſcorpionis vel cancri ſeu aliq̄ tali
nobis fortaſſis determinate ignota: lūbrici ꝓducunt̄
in corporib⁹ etiā hominū tales. Cū eniȝ ſm hermetē
Enoch ſeu Mercuriū quelibet arenarū maris ſuum
obtineat ſidus: incitās ad incrementū eiuſdeȝ multo
ampli⁹ in perfectiorib⁹ erit tale q̄d dare. Iſtā ex virtu-
tibus ſuperū oīa hec quibuſdā munerib⁹ diamonicis
⁊ virtutib⁹ ſunt plena. vñ Ariſt. de mūdo ait quoſdā
antiquoꝝ ſenſiſſe oīa hec dijs plena fore.

¶ Error. iiij. Differentia. cxiij. §. iij.

¶ Uidemus aliq̄s cõiūctiões q̄d magnū oſtēdētes
prius lõgo p̄cedere tp̄e: anteq̄ȝ ipſaꝝ mõſtret̄ effect⁹
cū mām tp̄e diſponāt ⁊ formā tandeȝ inducāt: ſicut
cõiūctio diluuiū ꝓcēdēs p. cclxxxvij. p̄ceſſit annos.
Albumaſar cõiunctionū p̄mo. Illa vo q̄ Mahumet
futurum denotauit per y. liij. Alchabitius.

¶ Error ⁊ hereſis. v. ex Ariſt. ⁊ Cõmen. Dñia. cxiij.
in reſponſione ad tertiū argumentū.

¶ Dicenduȝ ſm Ariſto. ⁊ Cõmenta. ꝙ deus nihil
põt in hec operari abſq; medico: cum eius oīs actio
hic mediante motu ⁊ trāſmutatione perficiat̄: ita vt
periodus a ſupernis corporibus in hac inferiori ma-
teria inducta permutare: cum ad id ſequat̄ quedam
inordinatio: ac defectus ⁊ mutabilitas in primo: tan
q̄ȝ non ſapienter primitus omnia ꝓducenti denote-
tur ineſſe. Que enim perfecta ratione firmata ſunt:
permutari non poſſunt iuxta Timeum.

¶ Error. vj. Dñia eadē in rñſione vni⁹ argumēti.

¶ Dōm ꝙ aſtrologia nõ eſt mēdax neq; ocioſa q̄m
ſicut aſtrologus p̄cipit circa natū accñtia emergētia
ita ⁊ eoꝝ ſubſidia in ꝓlõgatione vite p arte ordinate
p̄cipit vel veritatē dicit in q̄ȝplurimis. Et raro defi-
cit valde a ꝓgnoſticatiõe recta exceptis q̄buſdā pti-
cularib⁹ valde: [illegible]ci aūt ſunt p̄dicto vtētes regimi-
ne vite ꝓductiuo cū plures viuāt vita brutali aut oc
cupationib⁹ ciuilibus ⁊ familiaribus occupati.

¶ Diuus Auguſtinus in libro queſtionuȝ veteris ⁊
noui teſtamenti q̄one. cxv. contra aſtrologos.

¶ Nihil tam ɔ̄ xp̄ianos: q̄ȝ ſi arti matheſeos adhi-
beāt curam h̄. n. inimica dignoſcit̄ dei legi. Si eniȝ
naſcunt̄ qui mali ſint. ⁊ ecõtra q̄ boni ſint: fruſtra lex
data dr̄: ⁊ nõ ſolū hec: ſȝ ⁊ iniuſtus hēbit̄ legiſlator.
Mathematicoruȝ ergo fabulis credentes: fidei ſemē
exterminant qd̄ ⁊ creatori ⁊ iuſtitie eius teſtimonium
perhibet. Opus enim opificem cognoſcit: ⁊ equo iu-
re amoreq; ⁊ facto teſtatur. Fugiendū omnibus mo-
dis ab hac arte monemus curioſi eteniȝ eius inimici
dei ſunt: ⁊ ſine ſollicitudine nunq̄ȝ ſunt: ſemp eniȝ ſu-
ſpenſi expectant qd̄ minime certum ſciunt.

¶ Error. vij. ex Ariſto. Ex differentia eadem in re-
ſponſione vltimi argumenti.

¶ Ariſtoteles (inq̄t aponēſis) in libro de mūdo ait.
De⁹ ſm poetā reſidet in ſupmo vertice vniuerſi: cuius
virtute p̄cipue fouet̄ corp⁹ qd̄ ꝓpe eſt: ⁊ deinceps quod
poſt illd̄ ɔ̄ñr vſq; ad loca nr̄a ꝓpe terrā. Et q̄ (inſit)
ſup terrā vñr nimiū diſtātia a cõmodo diuio infirma
eſſe ⁊ plena multi turbinis. Nõ. n. (inq̄t) effect⁹ virtu-
tē ſue cāe cõtinet ⁊ repētat perfecte pp̄ qd̄ ⁊ varietas
paulatiȝ occurrit vt ⁊ in toto appet ordine vniuerſi a
primo per media infima deſcēdēdo. primus. n. ſimplex
⁊ imobilis manēs ac incorruptibilis oīo: reliqua aūt
abſunt cõpoſitio mobilitas ⁊ corruptio.

¶ Diuus Cyprianus ſermone quinto de lapſis.

¶ Perſpicit deus abdita ⁊ ſecreta: atq; occulta cõ-
ſiderat. Nec dei oculos põt aliq̄s euadere dicentis.
Ego de⁹ approximās: ⁊ loq̄t deus de longinquo. Si
abſcõditus fuerit hõ in abditis: ego ergo non videbo
eū: videt ille corda ⁊ pectora ſinguloꝝ: ⁊ iudicaturus
nõ tm̄ d̄ factis: ſȝ ⁊ de vbis ⁊ cogitatiõib⁹ nr̄is olim
mentes volūtateſq; ɔ̄ceptas in ipſis adhuc clauſi pe-
ctoris latebris intuet̄. Dei. n. nutu cūcta regunt̄: cuȝ
dñs in euangelio ſuo dicat. Nõne duo paſſares aſſe
venierūt: ⁊ neuter eoꝝ cadit i terrā ſine p̄ris vr̄i vo-
lūtate: cū ille nec minima fieri ſine volūtate dei dicat.

¶ Error. viij. ex dictis Auicēne. Dñia. cxxxv. §. iij.

¶ Qd̄ aūt aſſeruit Auicēna incantatiõib⁹ ⁊ faſcina-
tiõib⁹ q̄ ponunt̄ ab eaꝝ defenſorib⁹ ꝓuenire ex virtu
tib⁹ aīe: q̄s ſuſcipit a celeſtib⁹ ꝓut eoꝝ motuū ⁊ lucis
facta eſt imago. Inducēs. n. hui⁹ virtutē nõ ſolū mo-
uere hȝ corp⁹ ſibi ɔ̄iunctū: veꝝ totū qd̄ ſubiacet ſphe-
re q̄ȝ mouet ei⁹ motor cui⁹ extat imago. hȝ nāq; duo
ea: ⁊ ꝙ eſt aīa: ⁊ ꝙ eſt imago: motorib⁹ ſphere vt Sa-
turni vl̄ Iouis: aut aliorū: ita aut vt ɔ̄ſeq̄t reſultatio-
nē ⁊ vmbrā q̄ȝdā illi⁹ virtutis: vñ mouet ea q̄ illi ſub
iacēt ſphere: cū ſȝ ꝓpriā moueat virtuteȝ ipedit mām:
aut ipedire valet a ſuo actu ⁊ ordīe vl̄ ſm oīb⁹ geſtoꝝ
ꝓphetalib⁹ heb: eoꝝ talia ſcribētiū. Quo cām nõ ali
cui aīe habēt chriſticole p̄ncipalr̄ attribuere: veꝝ vir
tuti diuini operāti hec mirāda ſupnaturalia p viros
tanq̄ȝ p inſtrā ꝓphetas appellatos q̄ſi mediū q̄ddaȝ
inter nos ⁊ deū opināntes. Hec. n. (inſit Aponenſis)
nõ paꝝ oplo peripateticis facta eſt ridiculoſa.

¶ Error. ix. ⁊ nephandus. Dñia. clvj. §. iij.

¶ Experientia põt demõſtrari: ⁊ demū rõne pſuaderi
p̄cantationē ɔ̄ferre: de hoc. n. in ſili ⁊ ꝓpoſito expe-
rte ſunt q̄ȝmulte vt apte illd̄ ſummū ſacrm̄ cuȝ aliq̄s
mltis oīdu eucharistie: nola ēt id ɔ̄firmāt diuina no
torie artis ⁊ magicis ēt vbis ꝓlatis in auriculā tauri
cū incātator ꝓſterneret in mortē in p̄ntia Sylueſtri:
hūc ⁊ reuiuiſcere denuo efficit. hoc ēt cõfirmat mo-
tus panis ad furtū inueniēdū: aut pſalterij vel cribri
verba ēt q̄dā in aurē cuiuſdā hoīs ꝓlata. ſatagit. n.
tibi q̄cūq; petieris elargiri. Incātatiõe ſilr ꝓlata vel
ſcripta: ne vnq̄ȝ ꝑdāt q̄ cruciant̄ ea: ēt ſup gladiū am
bulāt acutiſſimū: ⁊ prunas viuaces: digitorūq; vno
applicātes alterutrūq; hoīeȝ aut põd⁹ ſubleuāt i al-
tū grauiſſi.ᵐ: ſerpētēq; ſtupefaciūt: vt nõ ledat equos
furibūdos carmīe q̄etāt: eoſq; caſtrāt cū aliis imobi-
les eadē reddīt. h̄ ēt mõ trucidati euadūt periculuȝ.
Pria ſilr aſtronomie rõne placant̄: ⁊ in ſubſidiū ɔ̄ci
tant̄ nr̄m: vt o ſonū epilogus inſinuat planetaꝝ: ⁊ ego
(inq̄t) in hui⁹ orbis q̄rtq; cõfiguratiõe ſciam petens a
p⁹: capite exiſte in medio celi dū luna ɔ̄iūcta erat Io-
ui: viſus ſum āplius in illa ꝓficere incātatiõe quaq;
q̄s dormire nõ valet repētatiõe ɔ̄tinue incātātē ima
ginans. Ipſa etiam pollutionem inducit in ſomnijs:
quid erit futurū taliter aperit. De aliqua ſagitta etiā
oſſi adeo infixa vt alio neq; at ingenio extrahi digitȝ
lateraliter duobus facile: ac ſine dolore dulci applii-
catis foras educit: canceres mortificatur. Lumbri-
ci occidunt̄:

ei occiduntᷣ: ſanguis ea ꝛ character: vndecūqꝫ fluēs
ſitiᷣ. porisſm⁹ epilepſie quietaᷣ noibus magoꝝ: in au
re ꝑlatis: aut poꝛtatio ſup ſe ceſſare cogit: olscpilēti
cus ſanaᷣ ꝛ lunaticus. Cū pater aut mater in quarto
tēpoꝝ feria quarta eum ad eccleſiam deducat: ꝛ feria
ſexta: ꝛ deinde ſabbato ſup ipſum caneᷣ ꝛ ſuſpenda
tur illud dñicum euāgeliū. hoc genus demonioꝝ nō
eǵciᷣ niſi oꝛonib⁹ ꝛ ieiunijs. charactere ſilr ꝛ carmie
paſſio curaᷣ renalis: furuꝝ ꝑnoſciᷣ: ꝛ qḋ abeſt vt edo
cet geomātia: taliūqꝫ multa. Id aūt vtcūqꝫ rōne per
ſuadeᷣ ꝛ effectus in ſuas reducunᷣ ꝑcepti cauſas. Id
nāqꝫ vt Aponēſis ſomniat euenit aut a cā imediate in
terioꝛi: ſeu inferioꝛi vel exterioꝛi. Siqdē primū id du
plr cōtingit: aut ex pte incātantis affectuoſi cum eius
fuerit anima in tantuꝫ eleuata vt mater'e poſſit huic
dñari mundane ipſumqꝫ vigoꝛe intelligētie ſuſcepto
admittāt trāſmutare: vel ex pte incantati ꝙplurimū
cōfiſi vt ex vigoꝛe ſi quis iuuaᷣ eſtimationis nō parū.
Et hūc quidem modum peripateticus cōcedit. Si ve
ro a cauſa exterioꝛi dupli: aut ꝑ ea ſubſtātia eſt vlioꝛ: vl'
ꝑticularioꝛ. Uniuerſalioꝛ: qdeꝫ: ceu cauſaꝝ pꝛia cuius
qdē virtute oꝛo ſeu pꝛecātatio ſuſcipit effectū: cū ipſa
quodāmō noſtram ſollicitudinē hēat: pōt inquit pꝛi
mus ſua mera benignitate: cuꝫ ſit agens ſupernāle ꝑ
volūtatē abſqꝫ motu ꝛ trāſmutatōe in hec infera ope
rari: quicqḋ dicat ꝑipateticus: cum ipſe ſit ſummum
bonum de cuius rōne ſit foꝛe ſui diffuſiuū: ac cōica
tiuum aliter. n. bonū mīme foꝛet ſumme: neqꝫ ꝓpter
hoc cū ſit qḋ diuiniſſimū ꝛ honoꝛatiſſimū. xij. meta.
hoc tranſmutaᷣ in dignius intelligendo eſſentiā: cuꝫ
is nō intelligat actualiter extra: ſed intelligens ſeip
ſuꝫ intelligit cuꝫ ea relucēāt i ipſo: vt in cauſa omnia
nō enim contemplaᷣ ipſa ꝑut ſunt materialia ꝛ vilia
verum modo nobilioꝛi ꝛ altioꝛi quo intelligit ſe taliū
cauſam exiſtere. Quo quidem modo ſcientia etiam vi
liſſimoꝛum animalium ꝛ abominatoꝝ apud ſenſum
nobilis reddiᷣ ꝛ decoꝛa. hec. n. ſunt que a Petro pa
duanenſi differentia. clvj. que partim mendoſa partiꝫ
heretica ſuperſtitioſa curioſa nimis partim vera ſuo
in conciliatoꝛe depꝛehenſa ſunt.

¶ Erroꝛ. x. Differentia. clvj. §. j.

¶ Eadē differētia de incātationibus ꝛ arte notoꝛia
mende innumere conſpiciunᷣ. vnde inquit. Scribaᷣ
Socratem dixiſſe incantationes foꝛe verba animas
decipentia humanas: vt autem in pꝛeiacenti ſit loqui
materia. Pꝛecantatio inquit eſt oꝛatio admiranda af
fectione in ſubſidium incantati pꝛecipue confidentis
explicata. dicitur autem oꝛatio ad differentiam termi
noꝝ nō ſignificatiuoꝝ: que cum fuerit de miris ꝛ oc
cultis amplius eam reputans incantatus eidem cōfe
ret magis. ꝛ ideo (inſit) quantum poſſibile occultatio
ne vtendum. deitatem enim minuit qui ſecreta myſti
ca vulgat. ars notoꝛia pꝛecantans etiam cum grādio
ri diligentia debet ipſaꝫ ꝓmere: vt taꝫ ab ipſo ꝙ ab
incantato digniſſima reputata poſſit amplius confer
re. cum enim fuerit de ipſa amplius confidens vt ita
eimdē iuuabit maxime: iuxta illud differentie. cxxxv.
Ille plures ſanat egritudines de quo plures cōfidūt
Quare inquit Aponenſis q: nō confert pꝛecantatio in
cura inquantum ipſa ſed demum inquantum talis: ꝑ
ut ſcilicet recipit a ꝑferente vel coniurante aut ab in
ſtituente ſeu cantante. Pꝛopter hmōi (inſit) ſciendū
ꝙ ſi pꝛecantatio confert inquantum huiuſmodi ꝛ oꝛa
tio ſimplex tunc ꝛ omnis: cuius falſitas eſt pꝛompta.
Etiam talis incantatio in quadam explicatione con
ſtat ſonoꝛa. Quod autem tale cum per ſe non alteret
coꝛpus ad ſanitatem cum ea inducaᷣ alteratione non
permutat. vnde in pꝛimo. ꝛ. iij. de anima manifeſtum
eſt ꝙ neqꝫ lumen ꝛ tenebꝛa neqꝫ ſonus neqꝫ odoꝛ nul
lum facit in coꝛpoꝛa effectum videlicet niſi ſecundꝫ
accidens: putan ſimul ſono depulſo fiat ictus vt in
tonitruo ſcindente lignum. Et a viſis ſimiliter ꝛ odo
ratis ſit motus coꝛrūpentibus accidentaliter tactum
vel incatuꝫ. Ex pꝛimis enim qualitatibus conſtamus
non autem ex tertijs: itaqꝫ incantatio non pꝛoficit cu
ratione vt ea. Sed experientia poteſt demonſtrari ꝛ
demum ratione perſuaderi pꝛecantationeꝫ conferre.
pꝛima enim aſtronomie ratione placantur: ꝛ in ſubſi
dium concitantur noſtrum: vt oꝛationū epilogus in
ſinuat planetarum. vnde Albumaſar in ſadan reges
grecoꝛum cum volebant obſecrare deuꝫ pꝛopter ali
quod negocium ponebant caput draconis in medio
celi cum Joue: aut aſpectum ab eo figura amicabili:
ꝛ lunam coniunctam Joui aut recedentem ab ipſo ꝛ
coniunctionem ad non aſcendentis petenteꝫ. Adhuc
autem ꝛ cum caput amicabili figura tuncqꝫ dicebāt
ipſoꝝ petitionem exaudiri. Unde Almanſoꝛ in apho
riſmis. Siquis poſtulauerit aliquid a deo capite exi
ſtente in medio celi ꝛ reliqua: non pꝛeteribit quin hoꝛe
uicer adipiſcatur queſitum.

¶ Camperius.

¶ Petrus noſter de Apono ſeu Paduanenſis vir
fuit magne ſed nōnunqꝫ nimiū audacis temerarieqꝫ
doctrine ſecutus Apuleium Poꝛphirium ꝛ ceteros
damnate magie ſtudioſos: qui vt dictū eſt ſcribit in
cantationes ad infirmoꝛum curam conferre ꝙpluri
mum. verum quia in decretis Gratiani. xxvj. q. v. c.
non liceat: vanas iſtas ſtellarum ꝛ incantationuꝫ ob
ſeruationes: videtur ſanctoꝛuꝫ patrum damnare ſen
tentia: Conciliatoꝛi aſſentienduꝫ non conſulo. Si ta
men verba ſint ſancte fideliter ꝛ nulla ſuperſtitiōe ꝓ
lata: vt oꝛatio dominica: ſymbolum fidei: non dam
nauerim. verum ea cum peccati ſuſpitione carebunt
non iam incantamenta ſed religioſa verba: aut ſacre
pꝛeces appellantur. Eadem queſtiōe capitulo vltimo
herbas gemmaſqꝫ ſanitatis gratia ſine vlla incanta
tione deferre conceſſum eſt. Imagines vero aſtrolo
goꝛū characteresqꝫ pꝛeter ſignū crucis penitus dam
nantur. De quibus apud Auguſtinum Ambꝛoſium ꝛ
alios theologos multa reperies. Sed hec bꝛeuiter di
xiſſe volui: q: hac noſtra tēpeſtate pleroſqꝫ videmus
his malis artibus depꝛauatos ꝛ grauiſſimis erroꝛi
bus animas implicare. Nos autem quibus pꝛopoſi
tum eſt nunquam a catholica puritate diſcedere talia
flocipendimus: eligentes nos magis ſemper egrota
re ꝙ cum ſaluatoꝛis contumelia ſanos eſſe. Quapꝛo
pter de his vti libitum cuiqꝫ fuerit opinetur. Cetera
que appꝛobati ꝛ catholici medici remedia docēt: nō
ſolum aſpernanda nō ſunt verum etiam diligenti cu
ra ſumenda: mediciſqꝫ parendum ſi peritiam habeāt
medicandi. dicente ſcriptura honoꝛa medicū ꝛc. His
igitur que lex ꝛ ratio damnāt pretermiſſis: ſic de coꝛ
poꝛis ſanitate curandum eſt: vt quicquid ad coꝛpoꝛis
ſanitatem referatur a ſalute anime ſumat exoꝛdium.
Qḋ ſi moꝛbus incurabilis inueniatur: virum ſapien
tem equo animo ferre decebit moꝛbū tanquam a deo
miſſum qui nunquā percutit niſi vt ſanet: qui nos ca
ſtigat vt melioꝛes reddat. Cui ſit laus ꝛ gloꝛia in ſecu
loꝛum ſecula. Amen.

¶ Finis operis Collectanei ſubito caloꝛe a Domi
no Symphoꝛiano Champerio coacervati ꝛ in foꝛmā
optimam redacti.

¶ Conciliator differentiarũ philoſophoꝝ ⁊ pre
cipue medicoꝝ: clariſſimi viri Petri de Albano
Patauini ex libris alias impreſſis ⁊ correctis a
preſtantiſſimis medicis nouiſſime recognitus:
cunctiſqꝫ mendis ⁊ erroribus expurgatus per
Scipioné ferrariũ venetũ artiũ ⁊ medicine do
ctoré de collegio medicoꝝ rationaliũ Venetijs
habitantium. Prologus.

VIſum in trinario: ac omne quod ipſius: pręcedẽs in area. Denuo vero medicorũ: phõrũqꝫ illuſtrium cõdigerens ſnias. Politicorũ quidẽ ſeptlo. Ariſ. inquio ſcribere. Bene viuere: ac felicitatẽ appetunt oẽs: ſꝫ hec adipiſcendi — post mediũ 1. ethico. ca. 4.
his quidẽ poteſtas: his vero nõ: ꝓpter fortunã quã
dã aut nãm. vbi cuiuſlibet primitus nãle deſiderium
ad vitã ⁊ felicitatẽ denotat. Quoſdã tñ deinceps for
tuna ſeu nã impeditos id poſſe minime adipiſci. Pri
li. 1. ca. 4. — mũ quidẽ eluceſcit: qm̃ bonũ appetũt oĩa. Unde lau
T. cõ. 37. — dant hoc teſtantes ethicoꝝ initio. Uiuere aũt ⁊ bea
ri bonũ extat ſummũ. q: viuere viuẽtis eſt forma. Un
de de aĩa ſcdo. Uiuere viuentis eſt eſſe. hoc vero ceu
pfectius quoddã ⁊ diuinius pre alijs appetit maxie. qd
eius firmat oppoſitũ. Oẽ nãqꝫ aĩal mortẽ perniciẽqꝫ
deuitat. de cõſolatiõe 3°. Eſt deniqꝫ felicitas operatio
quedã aie ⁊ vſus ſcd̃m virtutẽ pfectã. ethicoꝝ. 10. d
ca. 7. in fi. — ꝯſolatione quoꝝ tertio. Beatitudo eſt ſtatus oĩuꝫ bo
⁊ c. 8. i pn. — noꝝ aggregatione pfectus. Palin. Cũctis hoĩb⁹ nã
inſitũ eſt deſideriũ ad ſciendũ: qd beatitudine: ceu ta
ctũ: terminat. Uiuere itaqꝫ ⁊ felicitari appetit vnum
quodqꝫ: qd aũt pfectũ pcipue. Adhuc demũ: vita puan
tur quoꝝ nãliter praua ſimulqꝫ improportionata extãt
principia ab intrinſecis ⁊ extrinſecis cãta: ⁊ actus vir
tutis deficiẽtis oĩariũ. nõ paucos vo eſt huiõi repi
A — re. Uerũtñ in proportione eoꝝ viciſſim malicia: diſa
aperiet in ſexta. Act⁹ quoqꝫ hoꝝ brutales deteſtãtes
ethicus. i. moralis pbs virtutib⁹ incitat principaliori
bus inſignitos cõſuetudine poſſidere nõ breui. Qui
dã nãqꝫ nõ ſolũ corpore: veꝝ ⁊ aĩa nã fere ſunt ſerui.
Fortunã demũ taliũ ſilr impeditiuã: ingenuitatẽ fore
diuitias: potẽtias ac his oppoſita: oĩaqꝫ fortuniũ ⁊
infortunij rhetoricoꝝ teſtat ſcdo: in qua vim gene
ſeos ſidereã eẽ puto nõ imerito includẽdã. Nõnulli
em̃ vita priuant ac beatitudine: bona fallitri eſtimata
fortuna velut ⁊ praua. Naꝫ ⁊ ſi ea felicitari miniſtret
pſidiũ. quo: quãto: quali ⁊ vbi ⁊ qñ expedit modifica
re. Adeptã itaqꝫ actib⁹ virtuoſis magiſqꝫ ac magis
in poſtera vita ac felicitate potiri perpetua: non vtiqꝫ
tm̃ exẽplo: veꝝ ⁊ ope ceteris aſpirantibus in hoc ita
ꝓdeſſe: cũ ſcientiã viuificãs nequaqꝫ mortis vincu
lis aſtringat. Librũ equidẽ cõtexere decreui ex ꝓble
matib⁹ vna cũ ſocioꝝ intellectu viuentiũ cariſſimo
rũ publice luſtris inueſtigãs iam binis. Qua nẽpe phõ
rũ ac medicoꝝ diſcidie in medicina ſopiant apparẽ
tes. pcipue cũ dicat cunctiſqꝫ preferes veritatẽ conti
nue. Qua ꝓpter ipſum Cõciliatorẽ malui appellare.
Ipſumqꝫ diutiuslatere putabã: ni preces quentãtiũ
tribus oporteret exaudire cõdignas: ac caſus nõ for
midare emergẽtes incõſulte. Hinc quidẽ fit ſciſcitan
tem: pre opere in primitiuis foꝝ ſcientijs phia quoqꝫ
ac medicina preter alia ſufficiẽter inſtructuꝫ. Quẽ in
tres ſeparabo partes trinitatis in deoꝝ ẽt veneratio
ne platone. Fiunt nãqꝫ iuxta phm oĩa in pma ⁊ nu
1. ce. 1. c. 2. — itiua trinitate. In quaꝝ vtiqꝫ prĩa queſita ſtatuẽtur
cõia ⁊ velut forinſeca: modi reiqꝫ vtriuſqꝫ partis me
dicine theorice. vꝫ ⁊ practice. His etenĩ cognitis fa
cilius ⁊ expediti⁹ vniuſcuiuſqꝫ alius ipſaꝫ rõnẽ ac viã
artis conſiderare poterit. veteris rhetorice ꝓhemio.
Scda vo theorice ꝯtinebit dubitata. In tertia qdẽ q
practice ſubdent finalia. his ẽt appẽdita occurrẽtia
qñqꝫ. Partes aũt p drĩas ſequeſtrabo: cũ plerumqꝫ
vnũ queſitoꝝ nõ parꝫ diſtet a reliquo. qs eqdeꝫ vſqꝫ
in oĩt⁹ voluminis terminũ ipſaꝝ breuitatis allegatio
nis grã ꝯtinuas nãlis nũeri ordine numerabo. Ipſas
deniqꝫ inuẽtionis facilitate algoriſmi depingẽdo figu
ris. Eodẽ quoqꝫ mõ ſermones ex ſapiẽtib⁹ adductos
quos ẽt ceu iacẽt conaboꝝ tranſcribere: ac rite huc ex
fonte deriuare breuioribus lrĩs indicabo. In vnaqꝫqꝫ
ſilr drĩaꝝ ſemp qttuor ingrent pter vtriuſqꝫ ptis ar
guta: quoꝝ aliqd velut inſinuabit ſubdiuiſionẽ reci
piet aliqñ. hec aũt ſunt. terminoꝝ dubitati primitus
expõ. Scdo qdẽ qd de ipſo fuerit ab alijs pſenſuꝫ.
Tertio veritatis cũ eius motiuis oſtẽſio: ac tãdẽ quar
Ca. 4. in fi. — tũ argumentorũ ſolutio. Que breuitatis amoꝝ q nil
vetuſtioribus amabilius: terapẽtice methodi quartoꝝ
in duab⁹ ac qttuor drĩtijs explicabo. in ceteris vero
ſubſcribã pp primũ. ſcd̃m terniũ: quartũqꝫ ſciendũ.
¶ Sufficientia decem queſtionum vniuerſalium

QUoniaꝫ medicina eſt ſcia huma
ni corpis vt ſanabilis ꝓ
curatiua: de qua pñs ſtudet inſcriptio. Ea
quidẽ duplr vt ⁊ reliqua põt ſclaruꝫ conſi
derari. Aut. n. quantũ ad ea q ipſius forinſeca vel in
trinſeca. Si qdẽ pm aut quoad cãꝫ formalẽ: mãlẽ: ef
ficiẽtẽ vel finalẽ. Si vo ad cãm referat formalẽ: aut
vlẽꝫ ſeu pticularẽ. Primũ eqdẽ duplr euenit: vel rõe
pfectiõis ipſi⁹. ⁊ ita oĩum ꝯſurgit drĩaꝝ p⁹: ſiue mõꝝ:
ſicqꝫ ſcda. Si aũt in ſpãliorẽ attẽdat: vel qꝫtũ ad ei⁹
totũ eſſe. ⁊ tũc 3ª ſeu ptes: ⁊ id aut reſpectu intellect⁹:
⁊ ita qrta: ſiue affect⁹: ſicqꝫ qnta. Et ſi quo admĩꝫ du
plr: vel ꝓut ordinat in cognitionẽ: tũc ſexta: vl pma
nẽtiã: ⁊ ſic nona: qp ſi qꝫtũ ad efficiẽs intẽdat: aut rõ
ne artificis: ⁊ tũc 7ª. vl' artis: ſicqꝫ 8ª. Si vo ad finẽ
referat ipſi⁹ decĩa ꝯſurgit inde. Si aũt qꝫtũ ad intrin
ſeca duplr: aut quo ad theoricã: ſeu practicã ⁊ reliq.
Is ſiqdẽ ſufficiẽtie modus ceteris poſſꝫ adaptari qſi
tis: vt quorũdã eſt ſtudiũ. Sꝫ q: poti⁹ curioſitatẽ cuꝫ
ꝓlixitate adducit qꝫ vtilitateꝫ: in his id: q deinceps
omittat qſitis. ¶ Differentia. j.

QUod Neceſſariũ nõ ſit medi
co ceteras
ſcire ſpeculatõis ſcias oñdit: q: Hip
po. Choꝛus medicoꝝ exími⁹ oĩumqꝫ — Lib. q d' in-
ſm Gal. pmus: quẽ ſiqdẽ de⁹ tanqꝫ — troductor⁹:
nũqꝫ peccãtẽ ꝓduxit hũano miſeri — medicoruꝫ.
corditer ꝓuidẽs gñi ad pfectã medicie traditionẽ in — ca. 1. in fine
qbuſdã ꝓblematib⁹ Ariſt. attributis p me tranſlatis: — ⁊ ca. 4. ⁊ 1.
alĩs ſcias nõ habuit cũ nõdũ fuiſſent inuẽte. Qm̃ ar — de vir. nãl
tes ac vlr ſcie neceſſarioꝛes pus fuerũt iuẽte. ꝓhemio — b⁹. c. 13. p⁹
metaphy. de nũero: qꝫ eſt medicia. ¶ Amplius ſcia ⁊ — mediũ
B — ſenſus ſecant vt res de qb⁹ extãt. 3° de aĩa. cũ igitur
res de q eſt medicĩa ſit a reb⁹ alia ⁊ diſtincta de qbus — circa pn.
ſunt alie ſcie. ex diuerſitate nãqꝫ ſubiecti ſortiunt he — T. cõ. 38.
diuerſitatẽ ⁊ vnitatẽ ſicut potẽtie ab obiectis. Medi
cina itaqꝫ erit ab alijs altera ⁊ diſtincta. ⁊ p ꝯñs me
dicus ab ea denotatus. Scie itaqꝫ cũ ſint alie ac alie:

neceſſitates erunt ſimiliter differentes exinde conſur
gentes, ita ꝙ vna nõ ſit in eo qð alterius neceſſaria:
alioquin quodlibet eſſet in quodlibet neceſſarium. ⁊
ſic confuſum oẽ ſm Anaxagorã ⁊ diſtinctum nihil.
p̊° phyſi. ¶ Adhuc ois ars ⁊ diſciplia qð nãe deficit vult ſup
T.cõ.34. plere: politicoꝝ. 7. nãe aũt deficiebat ſanitatis cõſer
in fine. uatio ⁊ egritudinis remotio. hũc aũt defectum tollit
ſcia medicine: ſicut apparebit p̃ deſcriptiões ipſius:
dr̃ia tertia. ꝓmittit naqꝫ ea ſanitatẽ cuſtodire ⁊ egri
tudinẽ remouere. Et. 2. phy. Illud eſt fruſtra qð na
T.cõ.62. tũ eſt alterius nõ includit illud cuius cã erat aptũ na
tũ. medicina vo ordinat̃ ad ſanitatis poſſeſſionẽ. Vñ
hereſium exordio. Medicinalis artis intentio eſt ſani
tas: finis vero poſſeſſio ipſius. ſi ergo in ſanitatis poſ
ſeſſione neceſſaria eſſet alia ſciẽtia: tunc medicina eẽt
fruſtra. nihil autem fruſtra eſt in natura. primo celi ⁊
mundi. ⁊ 3°. de anima. ⁊ hinc neqꝫ in arte cũ ſit eius
T.cõ.32. imago ⁊ ſequela. ¶ Rurſus ſimile videtur de hac
T.cõ.45. ſcia ⁊ alijs: ſed quis poteſt vnam aliarum ſine reliqs
adipiſci: vt grãmaticaꝫ aut logicam vel rhetoricam.
Ex quibus concluditur alias ſcientias non fore ſcire
neceſſarium ad medicinam.

In medio. **In oppoſitũ** eſt Hyp. in lib. de aere ⁊ aqua. ⁊. G. in pñc° ar
tis curatiue. ⁊ Halyab. in initio theorice. ¶ Ampl.
illud cuius cognitio ⁊ perfectio depẽdet ex cognitio
ne ⁊ perfectione aliaꝝ neceo expetit illas ad ſui perfe
ctã cognitionẽ. talis vero eſt hec ſcia ⁊ aliaꝝ nõ pau
ce. Scie naqꝫ poſtere nõ perficiunt̃ olo niſi p̃ priores
declarent̃ quouſqꝫ tandẽ ad eam ſciẽtiaꝫ que meta
physica dr̃ deueniat̃. 3° apparẽs metaphyſice ⁊ p̊° p̊°.
T.cõ.1. Propter qð neceſſariũ eſt medicũ ſcire ceteras ſpe
do.1. ca.1. culationis ſciẽtias. ¶ Vt autẽ iſtius queſiti veritas
i fine. ⁊ ca. habeat̃: primitus termini ipſius exponant̃. ois. n. de
2. in princ. mõſtrationis pn̄° qð quid eſt exiſtit ꝓhemio de ala.
⁊ poſt inc. Scðo qd ſenſerunt quidã exprimat̃. Tertio veritas
T.cõ.11. demõſtret̃. Quarto quoqꝫ ſibi remoueant̃ aduerſa.

C **Propter** ꝑmũ ſciẽdũ ꝙ medicus ẽ diligẽs miniſter ⁊ adiutor nãe qs vo ver
ſutos actus attẽdẽs illi⁹ ait. Medicus eſt inutile pe
lagus inexhauſtũ: detractionis organũ: indefenſe aut
indefeſſe ambitionis perforata clepſedra: aliene veri
tatis garrulus ꝯdictor. ignorãtie ꝓprie cõſtãtiſſimus
incõfeſſor: inexcuſabilis infirmoꝝ neglector. Quid
aũt ſit ſcia ⁊ quid ſpeculatio dr̃ia oſtẽdet̃ tertia. Scia
vero ſpeculationis eſt cognitio aliquaꝝ duarum vel
triũ demõſtrationũ aut triũ doctrinaꝝ ordinariarũ
tradita. vt dr̃ia oſtẽdet̃. 8. Neceſſariũ quoqꝫ dr̃ qua
drifarie. 5. meta. Vno quidẽ mõ ſine quo nõ cõtingit
T.cõ.6. eſſe aut viuere: vt cibus eſt neceſſarius aiali. Dr̃ ſcðo
ſine quo bene nõ cõtingit eſſe vel fieri: qð eſt ſine quo
res bene eſſe nõ põt: ſicut laboranti neceſſariũ eſt vt
ſanet̃ pharmacia. Dr̃ ẽt neceſſariũ violẽtũ: iuxta qð
Euenus ait oẽm rem neceſſariã triſtẽ eſſe. Dicit̃ ⁊ qð
ſic eſt ⁊ alr̃ nõ contingit ſe habere: qualis neceſſitas
imobilium ſempiternoꝝ: vt dei ⁊ principioꝝ.

t.cõ.1. ⁊. 13 **Propter** ſcðm gdẽ ſciẽdũ ꝙ ſecta medico
rũ fuit triplex: hereſiũ lib. Qui
dã vero fuerũt methodoici. i. inartificiales: vocantes
tñ ſeipſos methodoicos. Alij vero empici ſeu experi
mẽtales. Tertij aũt logici ſiue rõnales. Primi quidẽ
erãt vlia ſolũ cõſiderãtes: pticularia vo deſpiciẽtes
⁊ media: de quorũ quidẽ ſecta diffamat⁹ exiſtit The
ſſalus cũ alijs nõ paucis ⁊ ſm iſtos quãto aliqua erãt
vlioꝝ tãto plus medicine neceſſarioꝝ exiſtebãt. Se
cũdi vero ſolũ particularib⁹ intẽdebãt: vlia ſpernen
tes ⁊ media: tãqꝫ facti priorib⁹ oppoſiti olfariã. ſcðz
quos vtiqꝫ ſequit̃ alias ſcias nihil fore nec̃ias ad me
dicine perfectionẽ: cũ ipſa ſit particularis maxie: imo
in ea tota. cuius ſiquidẽ ſecte inſtituto: Serapion an
tiquior. Tertij vero mediã veritatis obſeruãtes viã
cõſiderãtes particularia ꝓut ſub vlibus continent̃ ⁊
vim inde recipiũt declarationis. poſuerũt ſpãliſſima
de quibus eſt ſcia fore prima ſpeculationi medicine ne
ceſſitate p̃acta neceſſaria. Vlia vero ſcða ⁊ maxime
ſuperioꝝ extra medicinã exiſtia. Cuius hereſis fun
datores fuerunt Hyp. Archigenes ⁊ Ga. cũ alijs de
mũ iſtoꝝ collegis. vnde Cornelius celſus vetuſtiſſi
mus auctor. Eſculapius ſiue grece Eſclepius celebra
tur: qui rudẽ ⁊ vulgarẽ medicine ſciaꝫ paulo ſubtili⁹
excoluit in deorũ numerũ receptus eſt: quare de re.
ſa. ꝓmio: quẽ ſeriatim trãſtuli in latinũ. Prim⁹ noſter
deus Eſculapius nõ paruus ſermonis huius teſtis:
deinceps quidẽ eius duo filij Podarilius ⁊ Macha
on bello troiano ducẽ Agamẽnonẽ ſecuti nõ medio
crẽ opem ſuis cõmilitonibus attulerunt: quos tamẽ
Homerus nõ in peſtilẽtia: neqꝫ in varijs generibus
morboꝝ aliqð intuliſſe auxiliũ: ſed in vulnerib⁹ tãtũ
modo ferro ⁊ medicamẽtis mederi ſolitos eſſe ꝓpo
ſuit. Poſt quos ſi quidẽ clariſſimi Pitagoras: Em
pedocles ⁊ Democritus: cui⁹ aliq Hyppocratẽ choũ
diſcipulũ fore crediderũt virũ arte ⁊ facũdia inſignẽ.
Poſt quẽ Diocles: Cariſtius: Paraxagoras: Criſip
pus: demũqꝫ Eroſillus ac Eraſiſtrates. Poſt quos
Serapion. qui omniũ primus nihil hanc rõnalẽ diſci
plinã pertinere ad medicinã ꝓfeſſus. In vſu enim tã
tũ ⁊ experimẽtis eã poſuit: quẽ Apollonius ⁊ Glau
cias ⁊ poſt Eraclites tarentinus aliquantulũ: ac non
mediocres viri aliqui ſecuti ſunt: ⁊ ex ipſa profeſſiõe
ſe appellauerũt empiricos. Itaqꝫ medicina in duas
ptes diuiſa eſt alijs rõnalẽ artẽ alteris ſiue vſum tantũ
vendicãtibus ſibi: nullo vero quicqꝫ poſt eos qui ſu
pra cõprehẽſi ſunt agitãte niſi qð acceperant. Aſcle
piades vero medendi rõnẽ ex parte magna mutauit:
Ex cuius ſucceſſorib⁹ Themiſon nuper in ſenectute
quedã deflexit: p̃ hos equidẽ viros ſalutaris iſta no
bis inoleuit profeſſio. Primo vero creticorum capi.
2. ſupra ſe. G immediatius ponit Archigenez cũ eius
imitatoribus. Vltra quem Eraclitẽ tarentinũ cuius
experimentalẽ cognitionem inquit fuiſſe. Supra hũc
quidẽ Phylotimũ ⁊ Dioclẽ: ante quos omnes mira
bilẽ Hyppocratẽ profitetur extitiſſe. Ipſe nanqꝫ vir
bonus ⁊ benignus primus ſcripſit libris que artis me
dicine quod vtile. G. libro de colera nigra p̃ me trãſ Ca.1. ⁊. 7.
lato: de cuius quidẽ Hyp. finis productione iam pre D
tactum. ¶ Dubitatur tamẽ qualiter dicat̃ Hyp. pri
mũ ſcripſiſſe cum dictum ſit prius hunc plures p̃ceſ
ſiſſe qð ⁊ medici qui de aſſiduis d notant. ¶ Dõm 1. regi. acu.
id verificari quantum ad id qð eſt recte inuenire: ceu tex. cõ. 1.
Ariſt. topicã repperit ⁊ ſophiſticã. Qualr̃ autẽ qs ad
inuenit. inquio. aut intellectu principioꝝ habito aut
etiam ſemetipſo: vt mox apparebit. ⁊ alijs modis nõ
paucis cum iſto vnde in quibuſdam problematibus
Ariſt. aſcriptis. Plurimi quidẽ veteruꝫ medicorum
ſparſim quedã inuenire medicine mathẽſibus. i. diui
nationibus aut tribus cõgregantes modis. ſ. a fortu
na vel vaticinio aut demonum inuocatione ſeu alijs
quibuſdam modis. Quare emperici artẽ hmõi cõſti
tuerũt nãli puta fortuita reuelatiõe ⁊ ſilitudine de he T.cõ.2.
reſib⁹ apparẽs. vñ quarto tertia. Sanati ſunt quidã a Tra.3.c.3.
lepra bibẽdo vinũ in qð ꝓiecta fuit vipera interfici circa me.
di intẽtione aut obediẽdo ſomnio vel viſioni: ceu in
uẽta eſt vrina ꝯferre in paſſione ſplenis magne cano tra.2.c.72
ne ſcðo vñ. G. de inge. patre p̃monito in medicina E
lẽ peruenit artẽ. Taliter etiam quis conſilium lauda Cap.4.
uit euſdem. Auis quippe ſimilitudine ſeu imitatione Lib.13.
Hyppocrates conſpiciens adinuenit clyſtere: que non Cap.9.
modica piſciculoꝝ copia dolens aſſumpta roſtruꝫ in
mare

mare ſubmittēs deduxit in amuz. ita vt ea ceſſaret ege
rente dolor. practice ſecundo ca. 7. Similiter diaſco
rides inuenit feniculum oculis cōferre humanis aſpi
ciendo ſerpētes vero cauernas egredientes eoꝝ ocu
los eo fricare aſſidue. Primoꝝ quidē ⁊ ſecūdo anim
latio libro hereſum curatiueq; artis eſt aperta.

Propter tertiū vo ſciēdū eſt ꝙ alie ſcie ſi
ue artes liberales neciē ſunt ī me
dicina neceſſitate ſaltē ſcđo mō dicta: ⁊ ſi nō pſo vel
q̄rto quātū ad eius pn° vel modū ab aliqua illaꝝ tra
ditū: qđ auctoritatib⁹ oñdiꝶ ⁊ rōnib⁹. In pnc° nāq;
Ca.1.vſ.fi. terapētice artis ſicut trāſtuli ſcribiꝶ ſi neq; geome
tria: neq; aſtronomia aut dyalectica: neq; alia aliq̄
doctrina bōnaꝝ medici fieri debētes indigēt quēad
modū vituperatus Theſſillus pmiſit: ſ; neq; lōga egēt
experiētia opeꝝ artis: facile gſq; medicinā poſſ; adiice
re. Sicq; igiꝶ nō ſolū aſtrologiā ⁊ logicā medicie fo
re neciā: veꝝ ēt geometriā ⁊ quālibet aliā doctrinam
bonaꝝ p quā ſciaꝫ intelligo nālē. metaphyſicā ⁊ cete
ras artes liberales in epiſtlas vñ Cōſtātini tranſlatio
ſnie inherēs ait ceteras liberas artes eē neceſſarias. Ad
Lib.13. huc. G. in fine techinis teſtaꝶ ſe duos libros de artiū
T.cō.215. cōſtōne cōpoſuiſſe medicinalē ordinās diſciplinam.
Cap.3. ¶ Amp. Halyab. in pn° theorice ait oportere lectu
rū librū ſuū quē ꝯpletū ⁊ regalē vocauit diſpōnē p
fectū eē ⁊ pbū oēs ſciētē artes. In libro tñ eius tota
ꝯtineꝶ medicina. ⁊ iō inqt nō eget lecturus hūc librū
medicine aliquos alios legere libros cū ſit oīa conti
nēs q̄ ſunt neciā diſcipulis ⁊ peritis. Snias. n. vboꝝ
ꝑintelligere opꝫ: vt cōmode poſſit ſuos cōcept⁹ aliq̄
exprimere: coſq; pnūciantes intelligere. hoc autē fit
p grāmaticā que eſt ſcia recte ſcribendi ⁊ cognoſcē
ca.6.⁊.14. di id qđ pferꝶ. topicoꝝ. 6. Et iō Alpharabius de or
tu ſciaꝝ ipſaꝫ ſciaꝫ lingue appellauit: que nihil aliud
vꝛ eſſe niſi idiomatis regula quedā directiua. eget ēt
ptc.1. ca.1. q̄ꝫ maxime logica q̄ ſm. A. in eius logica eſt ſpecula
in fine. tio reꝝ quib⁹ perueniꝶ ad cognitionē incogniti. Sed
Colligitur. apud Halyabbatez eſt verboꝝ libra. ⁊ oī vtilis arti.
verſus finē vñ p° cōplonū. c. 5. Praue falſitates eoꝝ q̄ in princi
pijs logice cōſiderationis edoceñꝶ cāe maximoꝝ de
lictoꝝ fiunt. ⁊ cōtingit oīa male operata ⁊ ſm artes
oēs ⁊ ſm oēs totius opationes vite ſequi ſophiſmata
Cō.10. vñ Haly. rodoan primo techinis. G. dixit doctrinas
vt inuitaret nos ad diſcēdū artē dialectice ⁊ vt face
ret nos ſcire ꝙ impoīe ſit cōprehēdere artē medicine
ſine arte dialetice: niſi fuerit hō excellentis nāe velut
Hyp. Manifeſtū. n. ꝙ non ſciꝶ verū: neq; ſaluaꝶ ali
quis ab errore niſi p artē logice. Quare Boetius in
Porphirij cōmētario. Epicurum ⁊ alios neceſſe fuit
falli q abiecta ſcia diſputādi de rerū veritate perqui
T.cō.71. rerēt. Silr p° de phyſico auditu. Primi querentes
phicā vitatē ⁊ nām reꝝ diuerterūt. vt in viā quādam
aliā ob infirmitatē. i. pp paucitatē exercitij in dialeti
Ca.1. plo. ca ſm Cōmē. vñ coll; pn°. Scias ꝙ aliquis nō pote
rit ſtare ſup fine huius libri: neq; intelligere maiorez
partē eius: niſi ille q legerit tm̄ in logica ꝙ poſſit ad
min⁹ cognoſcere modos triū demſtrationū. puta ſim
T.cō.5. plr cāe ⁊ eē ſeu ſigni ſicut dfia videbiꝶ octaua. Eſt āt
Cap.2. ⁊ altero mō neciā. qꝛ p ipſaꝫ defenduntꝶ pbabilr ſciē
tiarū particulariū principia. ⁊. meta. vñ pmo topico
rū. Eſt ad oīuꝫ methodoꝝ principia viā hñs. Et ideo
in pdicamentis Simplicius. Logica eſt ps organica
totius phie defendēs nos a malis in practicis ⁊ a fal
ſis in ſpeculatiuis. O q̄ꝫ igiꝶ grādis eſt logice neceſſi
tas. Eget ⁊ rhetorica: q̄ ſm Tulliū ad perſuaſionem
facultas eſt appoſite dicēdi: vt ſermones ſuoꝝ conce
ptuum expreſſiuos ſic lepide ſciat coornare vt gratā
ter recipiantꝶ ab infirmis: vt ita in eius cōfidentiā de
ducanꝶ vt dfia oſtendeꝶ. 135. Eſt ēt non minus neceſ

ſaria eo ꝙ. G. medicoꝝ princeps vtplm vtiꝶ rhetō
rica orōne pſuaſionis inductiua. vñ Alpharabius in
didaſcalicis ſup Ari. rhetorica. Uides in illo qđ po
ſitū eſt in plib⁹ libris. G. declaratiōe ſua de reb⁹ ſcia
lib⁹ multotiēs orōne hūc vſuꝫ fuiſſe rhetoricā: vt q
hū oriānꝶ ab epate. ppea ꝙ groſſius ex ipſis eſt circa
epar: ⁊ ꝙ ſm elōgationē ab ipſo graciliāꝶ: ⁊ ꝙ vir
tus corporis regitiua habitaculū hꝫ ī cerebro: eo ꝙ rex
ſp in excelſiori loco hītat ciuitatis. Et qm̄ hō intelli
git p cerebrū: ppea ꝙ hoīes de eo quē vidēt pati de
fectū in intellectu dicunt ꝙ eſt abſq; cerebro. Et qm̄
fortitudo ⁊ timiditas exiſtūt in corde ꝙ hoīes dicunt
de timido ipſ; cor nō hřē. ⁊ eſt id de interiorib⁹ tertio
ca. 4. de quo aliqđ dfia. 66. Eſt ēt neciā arithmetri In fine.
ca numeroꝝ ſcia ⁊ in ſe quātū ad dies creticos de qui
bus negociaꝶ plurimū medicina: vt p eā ſciat cōpoſi
tionē numeroꝝ ⁊ fractionez eoꝝ: q; nās. ⁊ in eo ꝙ ad
alīs ordinaꝶ mathematicas vt muſicā ⁊ pcipue aſtro
logiā. Eget ēt geometria ſcia magnitudinū mēſurati
ua: vt ea vulneꝝ cognoſcat figuras. Rotunda nāq; t.c.30.ſſi.
tardius ac difficili⁹ ſananꝶ poſterioꝝ. j. Iō ꝙ latera
adinuicē plm diſtāt: cū circularis figura ſit ceteraruꝫ
āpliſſima: vulnera vo triāgulata vel quadrāgulata ⁊
hmōi facili⁹ ſananꝶ: cū ptes diſtēt in adinuicē ppaꝝ
vbi nāq; angulus illic carnis pp applicationē ꝓpin
quoꝝ incipit gñō. Et iō chirurgici diagonales vul
neꝝ faciūt ſectiones. Neceſſaria ēt exiſtit inq̄ꝫtuꝫ ad
aſtrologiā ordinaꝶ. Muſice āt neceſſitas apparebit.
dfia. 85. Neceſſitate quoq; nō modica ſibi neciā ex
tat aſtrologia q̄ eſt ſcia q̄titatū ⁊ motuū celeſtiū cor
poꝝ in ſe ac in ſuis effectib⁹ vir ꝯſideratiua: vt ea me
dicamētib⁹ electis vtaꝶ tpib⁹: qb⁹ eſt luna felicib⁹ cō
tēperata planetis ⁊ ſub cōpetētib⁹ figuris: ſicut ēt ap
paret p Ptolomeū ī cētilogo. Si qs purgationē ſum
pſerit luna exñte cuꝫ Ioue opōnis ipſi⁹ minuiꝶ effec
tus. Indē tāgere mēbꝝ ferro luna ſtāte in illi⁹ mem
bri ſigno horribile: ⁊ tatiū plima. Et hui⁹ qdē neceſſi
tatē vehemēter tetigit Hip. in lib. de aere ⁊ aq̄ dicēs. In medio.
Qui vera ea q̄ de re altiſſima tractauimus rata tenēt
⁊ credūt: norint aſtronomiā medicine nō minimā par
tem eſſe: vñ in lib. eidē de ꝓnoſticatiōe ſm lunā aſeri
pto. Cuiuſmodi eſt medicus q aſtrologiā ignorat nul In prin.
lus dꝫ ſe in eius manus ponere. Hec ēt in principio
ꝓnoſticoꝝ qñ dixit. ⁊ ſi qđ diuinū fuerit ēt cū illo in
egritudinibus res celeſtis ⁊c. quāq; Cōmentator ſen lib.1. t.c.7
ſibilius loquēs de cōtinēte nos exponat. Neceſſitas
etiā iſta oñdiꝶ creticoꝝ tertio. c. 2. 3. 4. ⁊ q̄ſi per totū
Geoſar dictus Albumaſar introductorij p°. Medici
indigent neceſſario aſtroꝝ ſcia vt p eā ſciāt ſui magi
ſterij radices certiſſime. Oportet quoq; medicū illuꝫ
infirmum curare cui ex ſignificatiōe ſtellarum iaꝫ pro
uidit aſtrologus. Naturalis quoq; ſciētia neceſſariſ
ſima eſt ſola: q̄ꝫq̄ꝫ ipſam nō tangāt prefati cū ea ſub
alterneꝶ illi: ſubim nāq; poniꝶ ſub ſubiecto: vt oñdeꝶ
dfia. 7. pn° ēt ſua ſumit ab ea ceu ex libris aīaliū ap
paret. ⁊ p° p°. vñ de ſen. ⁊ ſenſa. Phyſici ē de ſanita
te ⁊ īfirmitate p° inuenire pn°. Et iō coll; pn° lectur⁹ doc.1.c.2.
hūc librū neceē eſt ꝙ ipſe ꝺ illis ſit q vſ fuerit aliqđ ſci poſt mediū
re in radicib⁹ ſciaꝝ nāliū. Metaphyſica quoq; ei ſic in prin.
alij eſt neciā: cū oſtendat realr oīuꝫ ſciaꝝ pn° metaph. ca.1. plo.
4. Et iō oēs rādē eleuanꝶ in ipſaꝫ ſcie vt Ari. ī ꝫ° illi⁹ T.cō.5.
teſtatus eſt cū. A. ¶ Amp. pbaꝶ rōnib⁹: cū reb⁹ exi
ſtētib⁹ ſcias accepim⁹ in prītis. Sic. n. res ſe hꝫ ſic ⁊ collr. t.c.2
ſcie de qb⁹ extāt. Res vo oēs ꝯnexe ſunt ⁊ ꝯiūcte nō tra.1. ca.3.
ſolū q̄ ſunt vni⁹ gñis vł nāe veꝝ q̄ diuerſoꝝ ita vt ſu circa pn.
prema īferioꝝ: īmo ſupioꝝ attincāt ⁊ attingāt. Dio Ca. de rela
nyſius de diuinis noīb⁹. Cōnectunꝶ ēt: qꝛ oē qđ eſt: tiōe in me.
ſub̄a exiſtit vł accñs: cū ꝺ totā diſiōentis eēt nāꝫ: ſic
⁊ oēs ſcientie aut erūt de ſub̄a vel accidente: ſed que

ſunt de accñte in ſubaȝ eãdē reducunť: cũ accñs eſſe
nõ hẽat niſi p ſubaȝ ⁊ diffinitio nõ niſi p ipſius addi/
A tionē. 7. metaphy. Rurſus principia ſaltē vlia ⁊ ine
T.cõ.4. diata ſunt olim eadē. 12. meta. que aũt ſic ſunt vnuȝ
T.cõ.19. ab alio quadã neceſſitate depēdet: pp qđ. G. de inge
nio. 9. c. 4. Cõfeſtim a pueritia philoſophiã cupiētes
ad illã venimus p°. deinde poſtea patre ſomnijs ma
nifeſtis pmoto ad medicinalē venim⁹ exercitationeȝ
⁊ p totã vitã ſcias alterutras opib⁹ magis q̃ȝ verbis
in ſtudiũ duxim⁹. Ille tñ q̃ medicine ſunt neceſſario
res exiſtūt iſte. Logica cũ ſit oĩuȝ ſciaꝝ velut ſal cibo
rũ cõditiua: nãlis eius principioꝝ oſtēſiua. ⁊ aſtrolo/
gia eius iudicioꝝ directiua. Adhuc res oẽs ſunt eſſen
tialr ordinate. igiť ⁊ ſcie de quib⁹ extãt. in ſic aũt or
dinatis poſterius pfecte nõ põt adipiſci ſine poris co
T.cõ.5. gnitione: cũ ſcire ſit p cãe adeptione: poſterioꝝ p pino.
B medicina vero eſt de reb⁹ poſterionb⁹: eſt. n. ſciaruȝ
pticulariſſima. Et iõ Boetius de cõſo. quoſdã dete/
ſtať manibus violētis diſcerpētes phie. veſtes putan
tes equideȝ ex aliqua pticula illius ſibi aſcripta in ſe
totam cõtinere. Itaq̧ ex his oĩbus cõcludiť oĩuȝ bo
naꝝ doctrinaꝝ oportere medicũ dignotionē hr̃e. Et
fortaſſis medicine diſcipuli cõſeſtiȝ appellanť magi/
ſtri aliarum. vȝ. artiũ: nõ medicine. Attēdēduȝ tamē
nõ oportere oĩo peritũ ēt medicuȝ exquiſitam p̄dicta
rũ cognitionē hr̃e. ſufficit. n. ſi aliq̃lē ipſaꝝ habuit in
cõi ſicut ēt Galyen. demũ ſentire vr̃. ❡ Deincepſq̧
ſciẽdũ q̃ res dupl'r pñt cõſiderari ⁊ ſcie ɔñr de q̃bus
ſunt. Aut in cõi put oẽs hñt ordinē adinuicē: ſunt. n.
ex eiſdē pncipijs ⁊ eãdē in fine tendũt eũdē vltimum.
ca.3.in pn. vñ. A. p° metaphyſice. Oẽs ſcie cõicãt in vna vtilita
te q̃ eſt acq̃ſitio perfectionis aĩe hũane pparãtis in ef
fectu eã ad futurã felicitateȝ: ⁊ ſic vna res alia eget. ⁊
ſibi connectiť ex indo ſcia. Uel ſm q̃ ſunt pticul'r ſuis
gñibus ⁊ ſpẽbus diſtincte. alioꝝ enim alia pncipia ſi/
T.cõ.5. cut numeroꝝ ⁊ planoꝝ. pn° d aĩa: ⁊ ita vna p ſe ſine
alia exiſtit: cũ nõ ſemp oporteat vltimã querere cãm
T.cõ.38. ſȝ magis imediatã. phyſi. 2. ❡ Amplius neq̧ anti/
quãdũ eſt in alijs ſciẽtijs ⁊ maxime in his q̃ ſunt vlio
rũ ⁊ de ſermone. tũc nãq̧ cũ difficultate grãdiori p/
ueniť ad pticulariũ cognitionē ⁊ ſenſuȝ: circa q̃ ver/
ſať ſcia medicinalis aliaꝝ maxĩe. Opȝ. n. mãdata me
dicoꝝ ſequẽti dĩa ſubſcripta a pueritias ab adoleſcē
tia ſuſcipe. In his nãq̧ tpib⁹ facilior extat cuſtodia
C q̃ȝ in ſenectute: cũ obliuionis ſit domus. theorice. l.
ca. 12. Recitat. n. G. elementoꝝ pilo cũ eſſet in. 19.
anno ſe a quodã didaſcalo de hereſi Altanei incepiſ
ſe medicinalia docere. vnde regreſſum melius videť
eſſe faciendum ex hac ad priora deinceps.

His itaq̧ viſis dõȝ ad argumenta q̃rõ. ❡ Ad p̃m dõm q̃ ⁊ ſi plures
ſciaꝝ nõ fuiſſent inuente adhuc tpe Hy. tñ bonitate
ſui q̃dã: nãe hunc dirigētis inſtinctu: ipſis vtebať vt
cap.8. iã traditis iuxta illud primi elẽcoꝝ. Oẽs ēt idiote vtũ
tur dialectica ⁊ tētatiua conantes arguere. vñ Boe.
l.tech.c.lo Struere parietē nãlis ingenij. ſed arte ſit melius. Et
iõ inq̃t Ga. Hy. fuiſſe nãe excellētis. nõ bonitas nãe
ipſi⁹ ⁊ ſolertie ſupfluitas pduxit ipm ad h̄ vt tribus
vteretur doctrinis abſq̧ arte nãl'r dialectice. ❡ Ad
aliud dõm q̃ res pticul'r ɔſiderate ſunt diſtincte: alie
3.lſa.A. q̧ ac alie: in cõi tñ vt dictũ ē ſunt eedē. ❡ Dõm etiã
q̃ quãtũ ad cognitionē q̃ſdã pticularē ẽentialē medi
cine alie nõ ſunt necie ſcie. quãtũ vero ad vlioreȝ ⁊
plenior ē cognitionē entem de perfecto eẽ ſunt necia.
❡ Ad aliud dõm q̃ medicina ad ea q̃ ſunt ppria ip
ſius nulla aliaꝝ indiget ſciaꝝ. eget tñ alijs inquãtuȝ
vna ſcia locať ſub alia vt oñſuȝ eſt ſicut res ſub re cõ
collr ca.1.i tineť. Cũ. n. in ſcia ſint duo: ſuppoſita ⁊ rõcinata p°
medio met. A. q̃tũ ad rõcinata ppria illi ſcie in q̃ ex pprijs

rõcinanť aliq̃s nõ indiget quãtũ vo ad ſuppoſita eget
vt ſuperiori ſcia declarenť ac dñdanť p cõia. ❡ Ad
aliud ɔſil'r dõȝ. ❡ Ad aliud dõȝ q̃ lȝ oĩs ſcia ptĩcu
laris vt declaratũ eſt aliquo mõ egeat vli: nõ tñ ſil'r
q̃: q̃daȝ eſt magis pticularis vt q̃ de ente pticulari: ⁊
alia vo minus ſicut q̃ de minus pticulari. Alioꝝ nãq̧
ſciarũ nõ tot req̃rit adminicula velut grãmatica vel
logica relatione aliaꝝ ceu q̃ de ente pticulari. Me/
dicinã vero dictũ eſt particulariſſimã fore aliarum. 3.lſa.B.

❡ Differentia. ij.

Quod non ſit opus medico logicũ eẽ vr̃. q̃: qđ eſt vanũ
ſibi nõ ſuppetit. Tale vo eſt logicuȝ
eẽ. vnde. pȟemio de aĩa. Manifeſtũ T.cõ.11.
q̃ dialectice diffõnes vane ſunt om
nes. Itaq̧ ⁊ tota fere cognitio logi
ca: cũ diffinitio mediũ demõſtratiõis exiſtat ſaltē potio
ris. ❡ Amplı⁹ qđ eſt impertinẽs ⁊ extraneuȝ nõ opus
medico. hmõi aũt ſunt ſermones logici. vñ Cõmen/
4. phyſi. Intēdit Ari. per ſermones extraneos logi/ Cõ.87.
coſ ⁊ phiã q̃ ex iſtis cõponiť phiaȝ vocat extraneã.
❡ Rurſus: qđ eſt inutile nõ neceſſariũ eſt medico in
vtilib⁹ finē ſtabilienti. h̄ vo eſt logica. vñ interiorũ. 3.
ca. 1. Logica vere ſunt queq̃cũq̧ vltra vtilitatē nãe cõ
ſideranť reꝝ. Eorũdē vo p° ca. inutilis apparet logi/ p° poſt me.
coꝝ pblematũ ſcrutatio: cũ nihil in dignotione paſ ⁊ ē ſilis ſnia
ſionũ neq̧ in ſanatione: neq̧ in pnoſticatiõe inueniť nõ vba for/
doꝝ ſit imitatiua. quare Cõmen. 12. meta. Ulr enim malia.
ei q̃ ſemp eſt in diſputatiõe multotiẽs accidit videre Cõ.4.
extranea remota a rei nã. Ioãȝ pmo theorice. ca. 3. ibi. de or
G. ait p° lib. de cognitione morboꝝ interiorũ. logi/ di.li.
caꝝ inueſtigatio q̃õnũ in arte medicĩe vtilis nõ ē: cũ
nihil p eas diligentius de morboꝝ nã ingrať vt neq̧
ipſoꝝ cãe aut ſigna vel medele. Palin: vna ſcia non
videť oĩo ſibi differẽtib⁹ etiã genere indigere ſed lo
gica ⁊ medicina ſunt dñtes oĩſariã: cũ pncipia ſubiecta
media ⁊ fines ſint alia. nã logice ſunt entia rõnis pn
cipia ſubiecta ⁊ intẽtionis ſcđe. A. primo met. media Ca.2.
ex quibus fulciť vlia: finis vero perfecte ratiocinari. Circa pn.
Medicine vero ſubiectũ corpus humanũ ſanabile:
vt tertia oſtendeť dĩa. Media ex quibus tandē affir
mat indiuidua exiſtunt ſenſibilia. Non enim deinde
hoĩem medicãs ſanat niſi ſm accidẽs: ſed Calyã aut
fortē. pȟemio meta. ſil'r Galy. techne. 2. Specula/ ca.1.Ime.
tio medicine totius ſenſuȝ non trãſcendit. vnde ideȝ Cõ.24.
ſuper. 4. quadripartiti. Ars medicine nõ inſpicit niſi
res manifeſtas ſentiendo ⁊ videndo. Cuius gdē finis
eſt ſanitatis poſſeſſio dĩa priori. Ex quibus infertur
medicum non oportere logicum eſſe.

Oppoſitum vero huius ex dĩa ſuſci/ piť antedicta. ❡ Adhuc
illud per cuius defectũ cõtingit medicum errare ſibi
opus extat. hoc aũt eſt logica vñ in hereſib⁹ tractatu
ſcđo cap. 2°. Dialectice neceſſitas magna: vt ex qui/ Tex.19.
buſdam eſt manifeſte ſcire ⁊ non obediatur vnq̃ſ ſo/
phiſmati neq̧ ab altero: neq̧ a ſeipſo. Et ſcđo ſimpli Diſt.2.
cium pharmacorum. Medici quibus non eſt ſciẽtia ca.1.in me.
per viam dialectice ⁊ canonũ eius errant errore quã/
magno. pertranſeunt enim terminos pprios. Errant
etiã in ratione ſua ſimili errori infantiũ qui non inci/
piunt ſcire dialecticaȝ niſi ex primo. Adhuc Ga. cũ
alius docet inueſtigare morborum naturas ⁊ illorum
cauſas per rationem cognoſcere: hoc autem eſt logi
ce: cum ſcientia rationis exiſtat. Logicum nãq̧ ra/
tionabile interpretatur. Ex his itaq̧ concludiť opus
fore medico logicum eſſe.

Ut huius queſiti vitas oñdať: ei⁹ pmitius term ni
aperiantur: cȝ cuiuſlibet pꝑoſiti oporteat quid nõie

ſignificet primitus cognoſcere. Nominib⁹ nāq; ⁊ nō
rebus latis in diſcrepationem euenit diſputare. elen
Cap. 1. corum principio. Secundo videndū quid de hoc nō/
nulli ſenſere. Tertio veritas ſubiungatur. Et quarto
tandem ad argumenta dicatur.

Propter primū qdē ſciendū q rō termino
rū huius qſiti dr̄ia viſa eſt poni.

Propter ſcdm̄ vero ſciēdū vt ēt apparuit
in ea q aliqui medicorū emperi
ci ptermiſſa oſtariā rōne ac experiētie ſolū intēdētes
voluerunt medico non opus fore logicā hr̄e: neq; vti
le ipſi aliquod impartiri: ſed potius iacturā; inferre:
cū ipſa ſit viliū quoꝝ vt apparet hereſum libro de ſpe
colli. tex. 11. ctores exiſtunt. Sed horū quidē defectus inſignitus
⁊ lib. q dī in eſt dr̄ia precunte. Iſtis nāq; accidit nullam egritudi/
troductori⁹ nē aut auxilioꝝ mām certe dignoſcere cum cognitio
medic. c. 3. ſola non ſufficiat ſenſitiua: ⁊ maxime circa raro defi
in fi. ciunt contingentia. vnde. 5. interioꝝ. c. penultimo.
Qui ſine ratione experientiā irrationabilē obſeruant
ſolam: viſus coꝝ que raro fiunt inexperiētiam habēt.
Et qꝛ raro emergentia eorum ſunt ſecte derogatiue
omnifariā ipſa cōtēnunt: vt non ſolum curas taliu;:
verum etiam antecedentes ſpernant eorum cognitio
nes. interiorum tertio. capi. 3.

Propter tertiū ſi quidē iuxta Cōmentato
Cō. 2. in fi. rē ſciendū. 7. metaphy. phyſico/
cō. 35. l pn. rūq; p°. q dialectica vtitur duobus modis. Uno
quidē ſcdm̄ q eſt inſtrm̄: ⁊ ſic vtitur in alijs ſcientijs
ſ; q accipit illud qd in eo declaratū eſt in ipſis: ⁊ ſic
viſus mihi eſt modus ſciēdi cōis cūctis ſciētijs tradi
tus in ea: quē ppriorē pnuncio: ⁊ hic viſus eſt in mo/
dis ſciēdi traditus. Et alio mō ſm q eſt in ſeipſa ſcia
ſpeculatiua ad aliā ſciaz: ⁊ ſic ea magis vti videt: in/
quo. metaphyſica: cū ipſa de ente conſideret ſimplr.
ppōnes ⁊ eni; dialectice ſunt entis ſimplr: non tn̄ in
quātū ens ſicut diffōnes ⁊ deſcriptiōes ⁊ alia in eis
B dicta. Et hic modus viſus mihi videt extraneus in ce
Cō. 15. teris ſcientijs a diuina maxime. Scdo quoq; is eiuſ/
dē ſcribit q logica duplex exiſtit: quedā nāq; vlis oī
bus ſciētijs: puta ſepē vna artiū liberalium exiſtens.
Eſt enim dicta ipſa dialectica ad omniū methodoꝝ
pncipia viam hn̄s. Altera quidem vniuſcuiuſq; ſciētie p/
pria: primā equidē vlem vt oſtēſum eſt in priori dr̄ia
medico fore neceſſariā. Quod palā firmat qm̄ oīs
ſcia eſt cū rōne poſterioꝝ fine. medicina vero vt mon
2. c. 27. l fi. ſtrabit dr̄ia tertia eſt ſcia. Rationē nāq; ipſius maxi
me opꝫ cognoſcere per ſciaz que circa rationē nego/
ciat. hec aūt eſt logica vt ēt nomē. ſ. rōnalis denun/
ciat. Illuminat. n. ⁊ dirigit ⁊ iuuat ceteras ſcientias
in modo proceſſus. Stabilit ēt ipſaꝝ ſaltē probabili
ter principia. Quarto vt tactū prius metaphyſice me
taphyſica vero demonſtratiue. dſt. n. ab ipſa prātio
mō pp qd logica ēt cōiori nō parū indiget medicus.
In 3° p° dif Quā etiā Ga. primo elemētorū notat ſe habuiſſe qm̄
ferentie. eius preceptori Attanethico opponit de quo diſcipu
T. cō. 5. lus ille inquit nutritus hic in dialectica inde repletus
poſt mediū contagione. vnde. 3. virtutū naturaliū. c. 10. Opꝫ de
bentē cognoſcere quid alijs melius moꝝ quidē natu/
ra ⁊ prima doctrina. i. inſtructione ſciaꝝ que de ſer/
mone ⁊ logica proprie. cū omniū ſit in eoꝝ fines re/
ductiua multū ab alijs differre. Propria quidem eſt
duplex altera quidē ſcie: altera vero ſcientie. Prima
quidem eſt modus in ordine proceſſus ⁊ demōſtratio
nis in hac ſcia vel illa obſeruatus. quā Ariſto. in ple
riſq; tradidit initijs libroꝝ vt topicoꝝ phyſicoꝝ ⁊ ethi
coꝝ. Ptolomeus ēt in principio quadripartiti ⁊ cēti
loquij. ⁊. G. quaſi in omniū libroꝝ exordijs ⁊. A. l de
ſubiectis medicine ⁊ princ° ſermonis pulſuū ⁊ maxie
vrinaꝝ. Nam ⁊ ſi oēs ſcie vtant logica: ipſa tn̄ frauū/
tur amplius alle quaꝝ cognitio ſuſcipit ex mā aut ac/
tibus humanis velut nāles: aſtrologia iudicialis: me/
dicina ⁊ moralis. pp. n. diuerſitatē coꝝ ex quib⁹ ſunt
opꝫ logicā hui⁹ modi canones premittere: quib⁹ ipſe
ad aliquā cognitionis coartent vniformitatē. Scda
vero attendit penes quaſdam diſpōnes ⁊ conſuetudi
nes medico magis extrinſecas exntes quarū vne ſu/
munt ampli⁹ ex parte anime altere vero ex parte cor
poris: eo q eſſe cōpoſiti eſt ppter. primo de aia. Que B
aute rōne ꝯſiderant aie ſunt mores: quos expedit me colli. 1. cō.
dicū hr̄e. Licet. n. peritus medicus nālr agrestium ſit 64.
morū dr̄ia. 7. cōſuetudine tn̄ ⁊ arte conari dꝫ lauda/
biles acqrere. qui ⁊ magis ſic erit appreciatus qm̄ con
tra eius tali freno rōnis operabit natiuitatis ſignato
res. Mores vero ⁊ actus ipſius ſm q teſtantur illu/
ſtres medicorum Hyp. G. ⁊ Halyabbas maxime hi lib. de legē.
ſunt: quorū quidā; noīe habitus denotant. alij vero
priuationis. Uoco quidē; habitus qꝛ dei prim⁹ dꝫ
eſſe amator: ac ipſum in cunctis operibus ſuis vt pre
ponat ppōnere. hic nāq; ſolū lāguores ſanat: ⁊ deuiā
tes in veritatē deducit. Ipſumq; timere: cū principium
pnūciet ſapientie. Ex quibus ſacer reddet ⁊ diuin⁹:
vt res ēt ſibi reuelent ſacre ſacris vt ſacratis hoībus
ſolū oſtēſe. Sitq; apprehēdens: intelligēs: memoratis
plene ac ſolers: lector aſſidu⁹ neq; die neq; nocte ſtu
dio deficiens ⁊ meditator indeſinēs: meditatio nāq;
clauis exiſtit veritatis: probatoſq; obſeruet magis au
ctores: ſitq; eius ſtudium in medicina precipue: ſit ⁊
diligens ⁊ expertus ac verax fidelis: fortis: pudicus:
caſtus māſuetus ac miſericors: pius: longi: viſus: tar/
dus: paſſionūq; ignominioſarum ſibi penſaꝝ ſagax
occultator: viſitator infirmoꝝ ſollicitus ⁊ maxie acu
toꝝ vt mane ſaltē viſitet ⁊ veſpe: l; talib⁹ ſp forēt aſſi
ſtēdū: hoſpitaliū infirmoꝝ rimator: in quib⁹ plurimi
⁊ extranei caſus adueniunt. neq; oſtētatione qdā pi/
geat ab infirmo ſciſcitare morbi pfecte occulta: vt q
ars nō pdit interrogatio manifeſtet. Sit ⁊ ipſi⁹ pma/
ria intētio ſanitas. Nā medicie intētio eſt ſanitas: fi/
nis vo poſſeſſio illius. Paucis quoq; amicū ⁊ fami/
liarē ſe reddat: maxie ſi famoſus fuerit medicoꝝ. Oꝫ
ēt huic ab adoleſcētia inſudare. Cuſtodia. n. tūc fit fa
cilior q̄; in ſenecta q̄ domus obliuionis exiſtit. Q ̄ ſi
doctor fuerit diſcipulos aptos vt filios diligat ⁊ p/
tractet. Gratiſq; ac abſq; tenore aliquo edoceat: indi/
gnoſq; abijciat. Diſcipuli vo vice vſa vt prēm ⁊ ad/
huc ampli⁹ diligant ⁊ exaltēt: credāt vt diſcant retri
butiōes illi exhibēdo ꝯdignas eiuſue filios vt fratres
aſtringant dilectione: ſitq; lingua expeditus ⁊ ſenſi/
bus cunctis perfectus: adſitq; ſolū medicatiōis depu
tatus officio. tunc. n. vnūqdq; opꝫ agit qm̄ in vnu;
finē ordinat. Priū aūt praue: ⁊ ad minus vite cōſiſtat
honeſte. Qui vero priuatiōis ſunt ⁊ imꝑfectiōis act⁹
aut mores ppulſent freno ſobrietatis ab eodē: vnde
nō ſit inuidus: nō cupidus: notatus iſtis. ⁊ iō rōnabi
liſſime odio habeatur ab alijs totus: nō auarus: non
diſſidioſus: nō luxurioſus: nō vinoſus aut detractor
nō etiā laudator nō venator aut aleator vel inſtrōꝝ
olo muſicaliū pulſator: nō hypocrita: non verbo ſed
ope medicus: nō timiditate vel audacia paſſionatus:
nā hec infirmitatē parit. illa vero inartificialitatē: nō
audax aut pſumptuoſus: nō pceps: nō ꝯtumax aut di
ſcurſo: ciuitatis ſalutator. Quidā. n. circūeūtes totā
ciuitatē ſalutant: deducūtq; potētes vt cenēt cū eiſ/
dē: nō diſcipuloꝝ emptor: neq; venenoꝝ: neq; abor/
ſuū ppetrator vlla occaſiōe aut doctor. Sūt. n. cel̄q
arguūt: elemēta q̄ ſeuiūt: ac l poſteꝝ diuie viſiōis ab/
ſentia: nō ābitioſus aut vanaglorioſus vt vni herciſ
cōſtitutus: nō loquax orator aut contumelioſus: neq;
litigioſus: ne aduerſus te concitata inſurgat inqui/

ens nr̄. O fruſtra ingratū mortalium genus · occidit
eger ⁊ nō moritur: ⁊ mihi fragilitas iputat. Theodor⁹
priſcianus. Ex pte quoqȝ corpis duplr aut quātū ad
ea que ipſius. dȝ vtiqȝ eſſe mediocris habitudinis ⁊
ſtature: neqȝ. n. ſit valde pulcher ⁊ cōptus vt de eorū
mulierib⁹ ab eo pterreant egrotātes. neqȝ turpis aut
difformis vt abſolatus aſpernet. neqȝ gigas aut ho
munculus: ſed mediū hic tanqȝ virtuoſum inter duo
ē obtineat extremorȝ. ſit ēt actib⁹ tardus: anhelit⁹ et⁹
⁊ ſudo: nō ſit fetidus vt caproſus aut polipoſus: ⁊ vlr
nō ſit corpore vnctuoſus vt ex eo velut ab hirco ho
ra coitus fetor percipiat horribilis. Ad ſummū nāqȝ
expedit vt ſe munde gerat ⁊ honeſte. Uel ex pte corpi
adminiculantiū: q̄lia ſunt dicta bona fortune: ſine q
bus nō cōtingit eſſe felicē ethicorȝ p⁹. ⁊ iō mercedem
Cap.12. ſe dario ſine itermiſſione accipiat. Qui. n. emere vult
⁊ donare: diſponit medicare: dum quidē dolet acci
pe. nā ſi ceſſauerit dolor ⁊ laboris ilico premiū ceſſa
bit iuxta illud. Dū locus eſt morbis medico pmittit
orbis. Mox fugit a mēte medic⁹ morbo fugiēte. Qn̄
enim eger bene pſoluit magis te reputat: ⁊ ſeipm̄ cū
ſuis obligat ad ea que mādas pficiēda ne amittantur
expēſe: citiuſqȝ ſanatur iuxta illud. Empta ſolet care
multis medicina iuuare. Si data ſit gratis nil cōfert
vtilitatis. nō. n. ſic te reputat ⁊ confidit. Propter qd̄
nō ita ſanat vt. 135. tanget dr̄ia. Non tn̄ velis pau
peres opprimere neqȝ egenos ſaltem intuitu pietatis
deſerere: cū vnde laudabilis cōſurgat fama. Qd̄ enim
abūdāter accepiſti his velis gratis ꝓme amore boni
tatis ipartiri. Nūqȝ aūt ſis oblati abnegator: niſi for
taſſis tibi qd priꝰ intulerit tāti: ⁊ maxime cū minor
aut mediocris fueris medicorȝ: qm̄ medicina ⁊ marte
curatiua marti eſt ſcripta: qui omnibus fere planetis
iudicat odioſior. hic ēt irremunerationis. obiurgij ⁊
oīs iniquitatis extat planeta. ꝓpter qd̄ expetit nego
ciū tuū ne deciparis primitus firmare. niſi egrotus
magnific⁹ eēt ⁊ curialis ⁊ liquaqȝ. adhuc vr̄ laborāti
bus q quaſi nihil tn̄ in eorȝ impendas viſitatiōe. Et
vt ad vnū ſit fari: obſequia medicorȝ ſpernunt vt ad
multū. Hoſpitiū dȝ eſſe ſecretū: pauciſqȝ quo ad ei⁹
intima notū: nō calcāriū incurſib⁹ reſonās: nō ēt ini
tiis ⁊ vexillis medicinalibus inſigniter denotatū ne
qȝ notis ꝓclamatū. ¶ Ampli⁹ opȝ ēt denuo medi
cū eſſe aſtutū ac ſagacē in futurorȝ marte ꝓnūciatio
ne. Nūqȝ. n. qd abſolute ꝓnūciādū: ſȝ ſub cōditione
dōm id ad plurimū cōtingere ꝯhēdo. vn̄ quarto ſcd̄a.
Cum apparēt ſigna mala timoroſa ꝓmittem⁹ ſermo
colli᷑ tra.1. nē in pditione inde ad plīn cōtingēte. Nam qs mul
c.3.vl. finē totiēs ſaluat mirabilr abſqȝ ſpe. Quare. G. apho.6.
Opȝ medicū ſtudioſuȝ eſſe vt nō aliqd dicat abſolu
Apho.16. te. Nā morborȝ ⁊ ꝓprie acutorȝ non vſqȝquaqȝ ſunt
certe ꝓnūciatiōes ſalutis aut mortis. Neqȝ ēt croni
C corȝ quantū ad eorȝ ſaltem initia apho. Qd̄ pp māei
eueniē diuerſitatis ſodalitatē ſicut oñdet dr̄ia. 138.
⁊ iō medici opȝ iudicia: ſicut ēt aſtrologi fore cōdōni
bus alligata cōtinue q̄ſi multiplici intellectu: velut q̄
ſpirituū ꝓnūciatiōes ꝓſtāna. vt dicat exēpli gratia.
Ita ſolet in talib⁹ caſib⁹ cōtingere. nō tn̄ necio. Uide
2.aph.19.⁊ mus. n. q̄ſqȝ ſenes diguos in hole ⁊ coll obiū hn̄tē ⁊
ꝓno.3. hmōi. Nā ⁊ mōſtruoſitates intendū occurrūt in egri
T.cō.7. tudinib⁹ velut in nāta: collȝ. 7. Cū autē declinauerit
Cap.31. eſt q̄dā heſitatiōe ad lat⁹ mortis: tn̄ demiſſiōe aliqua
D vulē⁹ ⁊ ſimulata id ꝓnūciabis meſticia: nō tn̄ ex necē
tate vt q̄ſi videaris creatori derogare niſi illi⁹ eſſent
neceſſitatis ſigna. tūc. n. dȝ eſt ſalutē ipſius q̄ſi ex mi
raculo poſſe ac non alr ꝯtingere diuo. neqȝ ⁊ poſtqȝ
tuū in ꝓnciē declinauerit iudiciū reiterare id velis niſi
ſuſcitēt q ſunt cauſe. qd̄ ſi facis q̄ſi his videberis vt de
ſi letteris tāqȝ ex tuo ꝓnoſtico gloriā habitur⁹. Pla

rimi etenim vanagloriosi medicorȝ cū pdixerit ꝓnicie
pdicātes ibiāt ei⁹ mortē: neqȝ forſitā necīa ſaluti miniſtrātes: vt aliquos ſit audire vanaglorīa ſue ꝓnūcia
tiōis deductos: iā euaſuros medicis mortificaſſe do
natis ſilr ⁊ aſtātes illi dīniāt famulari. Egrotū vo ip
ſuȝ nūqȝ a ſpe ſalutis amoueas. ⁊ ſi tu oīo ac ipſe de
ſperes. ſciet. n. dr̄ia. 35. q̄ȝtū cōſidēria ſirmi de medi
co ei ꝯferat ad ſalutē. Euaſuros ēt cū cōdōne ⁊ necita
te ꝓnūciabis pdicte ſili iudicādo ipȝ rōnabilr ſaluatu
rū: ſi mediciū diligētē hūerit. Sitqȝ ſirm⁹ obediēs ⁊
miſtri idonei: ac necīa ꝑpata extrīſeca: neqȝ aliqd ſup
uenerit in cōſuȝ. Et iō. G. obſuare hāc ꝓnoſticatio
nis diligētē cautelā teſtat. 3. interiorȝ. c. 5. Sp ſȝ io 3. eū medi
tū vitā meā meipȝ ab audaci cōfeſſiōe abſtinui: ⁊ me
dicās vſqȝ ad ſenectutē nunqȝ vſqȝ hodie erubui ſm
curā vel ꝓnoſticationē vt alij glorioſiſſimi medicorȝ.
Utebat. n. cautelosis canonib⁹ eius determinātibus
ꝓnūciationē perfecte vocib⁹ cōditiōatis. ⁊ quaſi du
plicibus. interiorum apparens quinto. cap. 7. poſt mediū

His itaqȝ viſis dōm ad argu⁹ q̄rto. Ad
ꝓmū dōȝ q dialetice diffōnes
pñt duplr ꝯſiderari aut quātū ad viā quā tradūt dif
finiēdi. ⁊ ſic nō vane ſȝ necīe: vel quātū ad ea de qb⁹
ſunt. ⁊ q illa ſunt cōia ⁊ extranea q minime faciūt in
alijs ſciētijs ſcire. ideo dn̄r vane. vn̄ cōmē. Diffō oīs cō. 11. ꝓmi
deficit p quā non cognoſcunt accn̄tia. neqȝ diffō dr̄ de aīa.
niſi equoce. vt q in ea colligat aliqd falſuȝ: aut cōpo
nit ex cāis remotis aut accn̄tib⁹: ⁊ talis vr̄ dialetica
diffō. nā alr ꝯſiderat a logico ⁊ alr a pho ſȝ Cōmēt.
7. meta. vel ēt ab alio artifice ſuo mō. Logicus nāqȝ cō. 42. l ꝓn.
eā ꝯſiderat ſm q eſt inſtrm̄ inducēs intellm̄ ad qdita
tes intelligēdas. Phs vo ſm q ꝯſiderat nāa rerū ⁊
ſic de alio ente ſm ipſi⁹ ſcie ꝯſiderationē. ſic itaqȝ a lo
gico in ſcia ſpāli modus dȝ ⁊ non res logice aſſumi.
¶ Ad aliō et p hoc appet qd dōm. q l ꝓpria ſcia ex
ꝓprijs dȝ qs ꝓcedere cū voluerit ſciaȝ aggenerare
mō ſeruato cōi puta logice nō aūt ex ipſis q ſunt in
ſe cōia: q̄lia ſunt. ſi ꝓpoſitū in ꝓpoſito ⁊ oppoſitū in
oppoſito: ⁊ quotiēs dr̄ vnū ꝯtrorȝ ⁊ reliquū: ac hmōi
cōia: qm̄ opȝ q̄ſiturū hn̄ inſtātē eſſe p ꝓmas inſtātias
generi qd̄ ſit oēs ill⁹ gn̄s cōſiderādo drīas. 2. celi ⁊ T.cō.86
mūdi. ¶ Ad aliō dōm iaȝ viſuȝ qd ſenſerit ibi p lo
gicum Ga. ſȝ fortaſſe Maly. prauē accipit dictū. G.
Qd̄ is periculr dicit de vna logice qōne: vt paſſio ſi l
capite exiſtat ex fumis delatis ex vētre in ipſum eiqȝ
ꝯſiſtes an debēt dici capitis vel vētris. Maliab. aūt in
hmōi ſermone oēm vr̄ qōnem logicā aſpernere. qd̄
noluit Gal. in hoc agendū ſaltē rōne modi vſua. qd̄
ēt oſtēdit pcedēs antedicte orationis Ga. Mni⁹ itaqȝ
ex tali alterutrunqȝ argumētatione inutilis ⁊c. ¶ Ad
aliud dōm q lȝ logica ex pte rei ⁊ eſt docēs a medici
na ⁊ a ceteris differat ſciētijs: rōne tn̄ modi ⁊ vt vtēs
in oēs cōcidit ⁊ cum omnibus cōuenit.

¶ Differentia. iiij.

Quare medicina nō ſit ſcia vr̄: qm̄ ſcia eſt de
incorruptibilibus ⁊ ꝑpetuis. 1. poſte
riorȝ: ſȝ ea de qb⁹ ponit eē medicina
ſunt corruptibilia oīa. Corpus enim T.cō.19.
humanū de quo tractat cū his que
ſibi applicant oībus ſunt mutabilia ⁊ corruptibilia.
¶ Adhuc oīs ſcia eſt de abſtractis ibidē: ſed medici
na non eſt de abſtractis ſed de cōcretis. qd̄ oſtendit T.cō.25.
ex eius diffōne. q eſt ſcia ſanorum egrorȝ ⁊ neutro
rū: que oīa ſunt cōcreta in techme ꝓmo. Palin. ſcia trac. ꝓmo.
eſt vliū: ſed medicina eſt particulariū. Non. n. qs me
dicans ſanat hoīem niſi ſm accidēs: ſed Caleam aut
Sortē drīa priori. Singulare. n. curabile. vn̄. 3. de in T.cō.1.
ge. c. 7. Medicina nō ſit vniuerſali homini: ſed vni
cuiqȝ

cuiuſqȝ indiuiduo ſuo. ¶ Amp. ſi medicina eſt ſcia: aut eſt ſingulariū aut vliū: nō ſingulariū: qꝛ de illis non eſt ſcia ſed ſenſus: neqȝ vliū: qm̄ ſi de eis ſit ſcia: oꝫ ꝙ itellectu percipiant: cū ſcia ſit habitus intellectualis: ſꝫ ſi cōpꝛehēdant intellectu cū ſit vnus ⁊ ſingularis: ⁊ omne qḋ ſuſcipit per modū ſuſcipit ſuſcipiētis ⁊ nō ſuſcepti. oē ēt qḋ in indiuiduū venit indiuiduū ſit. hmōi igit vlia pticularia ⁊ ſingularia reddentur. ¶ Rurſus vt de aliquo ſit ſcia opꝫ aliqḋ eē ſubm ꝑ qḋ velut per mediū paſſio ꝓbet de eo. hoc autem eſt diffinitio ſubiecti: ſed in diffōne medicine cadit acci/

1.c.15.⁊.18 dēs: puta ſanū egrū ⁊ neutrū. Accitiū autē nō ē diffinitio neqȝ demōſtratio. poſterioꝝ pᵒ. ¶ Adhuc qḋ nō eſt vnū: nō eſt: qꝛ quicqd eſt: id eſt: qꝛ vnū eſt: libro de ente ⁊ vno Boetiꝰ: ſꝫ medicina nō eſt vna: qm̄ quorū nō eſt vna cognitio nō eſt vna ſcia. medicinalium vero nō eſt vna cognitio: cū qdā rōne cognoſcantur: quedā vo expiētia. cōſiderat ēt corruptibilia vt incor

In medio. ruptibilia: iuxta illud ḋ aere ⁊ aqua. Si ex altiſſimis cōſiderauerint: norint quoqȝ aſtronomiā nō eſſe minimā partē medicine: ſaltē in dieꝝ creticoꝝ redditione impꝛeſſiōes cōtēplat ſupioꝝ: quoꝝ nō vꝫ vna ra/

T.cō.13. tio cū differāt pluſqꝫ genere. 10. metaphy. ſilr ꝯſiderat ſubam ⁊ acciñs. ¶ Itidē ſcia eſt vnius gñis ſubie

1.c.22.⁊.5 cti ptes ꝯſiderās ⁊ paſſiōes. pꝛio poſterioꝝ ſꝫ hec ſcia nō eſt vniꝰ ſed pluriū: cū ſit oium que in mūdo ſunt

Cap.4. corpoꝝ. theo. pꝛimo. Medicus. n. pp corpus humanū cōſiderat oia ſibi quocūqȝ occurrētia modo. Etiā ſi eſſet ſcientia ſupponeretur alicui ſcientiaꝝ ſupioꝝ. hoc. n. eſt de rōne ſcientie ſubiecte particulare: ſꝫ nō ſupponitur ſcientie: ſed potius arti mechanice: cuꝫ finis eius ſit ſanitas vlterioꝝ que opere conſeruatur vl introducitur: velut in mechanicis videmus cōtingere. Ex his igitur concluditur omnibus ꝙ medicina nō ſit ſcientia neqȝ vna.

In oppoſitum hoꝝ oiuꝫ ſunt Hip po. Aui. Gale. ⁊ alij eximij medicoꝝ ⁊ phoꝝ qꝫ eā ſciam ꝓfitent. ¶ Amplius ſcia eſt entis mobilis cōpꝛehēſio veritatis: hmōi vero eſt medicina vt declarabit. Eſt itaqȝ ſcia. ¶ Ut huius queſiti cū ſibi annexis veritas oſtēdat. primitꝰ eius termini exponātur. ſcḋo videndū qd alij ḋ hoc ipſo ſenſere. tertio veritas demonſtret. ⁊ quarto tandem ad argumenta dicatur.

Propter pᵐ vero ſciendū ꝙ medicina dꝛ a mō. ipſa nāqȝ ſalubꝛē tradit viuēdi mēſurā. Hec quoqȝ modis accipitur plurimis. aliqñ nāqȝ ſumitur vniuerſaliſſime prout eſt quidam habitus ꝓpꝛijs pꝛincipijs cauſatus in aīa: qualr de ea auditur queſitū. Sumit ⁊ vniuerſalr ꝓut eſt debita ſex reꝝ non naturaliū adminiſtratio vel potio vel chirurgia. Accipitur ⁊ particulariter ſm ꝙ in particulari cōuenit morbo in cōplexione ſiue in cōpoſitione aut in natura cōmuni ſicqȝ vnum inſtrm medicine prioris dicitur medicina ceu potio. Sumit ⁊ particularius pro farmaco ſolū laxatiuo: quā acceptionem nunc hꝫ vſus ꝑplurimū. Adhuc ipſa multas inuenitur habere notificationes. Deſcribitur. n. 11. de ingenio ſani. cap. 12. teſtante Hipp. Medicina eſt adiectio ⁊ detractio. Adiectio quidē eoꝝ que deficiunt: ablatio vero ſupfluentiū. Et hec quidē cū eiꝰ expoſitione deſcriptio magis videtur practicam repſentare. Platoni quoqȝ aſcribitur ꝙ medicina ſit hominis ſcientia vt ſanitate participet. In libro quoqȝ hereſum caplo pꝛimo. Medicina eſt doctrina ſeu diſciplina ſanoꝝ ⁊ egrotatiuoꝝ. In techni vero pꝛimo dicit. Medi/

trac.1.tex. cō.1. cina eſt ſcientia ſanorum egroꝝ ⁊ neutroꝝ. Tranſlatio quoqȝ arabica putans hāc diffinitionē ſemicōpletam ei addens inquit. Medicina eſt ſcia reꝝ pꝛincipiū eꝫ cōtinuataꝝ cū ſanitate ⁊ cū egritudine: ⁊ cū diſpōne tertia ī qua nō euadit homini ſanitas neqȝ egritudo. ¶ Pꝛio aūt theoꝛice cap. 3. Gal. in lib. artis parue diffinit medicine artē diffinitiōe qua eā Eracleus diffinierat. ſ. cognitio eoꝝ que ad ſanitatē ⁊ infirmitatē ⁊ neutrū referunt. In pꝛincipio quoqȝ canonis pꝛimi. Medicina eſt ſcia qua hūani corporis diſpoſitiōes naſcunt ex pte qua ſanat ⁊ ab ea remouetur vt habita ſanitas ꝯſeruet ⁊ amiſſa recupet. Auer. autē colliꝫ pꝛio cap. 1. Eſt ars operatiua exiēs ex pꝛincipijs veris in qua querit obſeruatio ſanitatis corporis humani ⁊ remotio ſue egritudis ſm ꝙ poteſt fieri ī vno quoqȝ corpore. Sexto vo eiuſdē ait ille diffiniuit me Cap.1.

dicinā hñ. qui ipſaꝫ in gñe ſuo diffiniuit dicēs ꝙ eſt ars operatrix q̄ inuēta eſt experimēto ⁊ rōne: conſeruans ſanitatē ⁊ remouēs egritudinē. ⁊ hec ē veracioꝝ diffinitio que in aliquo auctoꝝ ſit inuēta libro. Dixi quoqȝ in pꝛius ꝙ medicina eſt ſcia humani corporis vt ſanabilis procuratiua. Deinceps ꝓpter genus medicine qḋ eſt ſcia ſciendū ꝙ quinqȝ ſunt habitus quibꝰ anima dicit veꝝ affirmādo vel negādo. 6. ethicoꝝ. Cap.4.

⁊ vtcūqȝ in fine poſterioꝝ ſcia: ars: pꝛudētia: ſapiētia: 2.1.cō.27.

⁊ intellectus. ſuſpitione nāqȝ ⁊ opinione cōtingit falſum quēqȝ dicere. Scia quoqȝ ad pñs ſicut ⁊ ſcire tripli dꝛ. Eſt. n. ſcire ſiue ſcia ꝓpꝛiiſſime dicta ſicut illa que eſt per cāš ꝓximas ⁊ imediatas ſm ꝯītiā ꝯtinuā ꝯclōnis illatiua qualis eſt illa ſcia ſeu ſcire qḋ diffinitur. poſterioꝝ pᵒ qñ dꝛ. Scire opinamur vnumqḋqȝ T.cō.5.

ſimplr ⁊ nō ſophiſtico modo: qḋ eſt ſm acciñs: qḋ eſt qñ cām arbitramur cognoſcere ꝓpter quaꝫ res eſt: ⁊ qm̄ ipſius eſt cā: ⁊ ꝙ nō ꝯtingit aliter ſe hr̄e. ⁊ iſta quidem ſcia ex demōſtratiōe ꝓpter quid aggenerat ſiue doctrina ſm Ga. cōpoſitiua. Sumit ſcḋo ꝓpꝛie licꝫ quo ad nos ꝓpꝛiiſſime poſſit dici cum innata ſit nobis via ꝓcedere ex notioꝛibꝰ ⁊ certioribus nobis īnotiora ſm naturam. phyſi. pꝛincipio. Etenim cum effe T.cō.2.

ctibus per ſe cauſis ſuis inherentibus ordine pꝛiori: ecōuerſo pꝛoximis ⁊ imediatis ſm ꝯītiaꝫ peruenit in cauſam que intenditur venari aut cauſis remotioribus intermiſſis quibuſdam ꝓpinquioribus deducitur cōcluſio in effecte: ſcientia per demonſtrationem elicitur: qꝛ. ſ. doctrina dicta reſolutiua: ⁊ ea q̄ ex his duabus vijs conſurgit ſcia: dꝛ habitus intellectualis ex demonſtratione elicitus. Unde Iſaac Amaran in de diffinitionibus. Scia vera eſt cognitio vā quaꝫ verificat ratiocinatio ⁊ demonſtratio firmat. per ratiocinationem quidem demonſtrationē intelligit: qꝛ per demōſtrationē vero ꝓpter qd. illa. n. ꝓpꝛie dicit demonſtratio. Suſcipit ſcia ⁊ ſcire tertio impꝛopꝛie ⁊ cōmuniter valde pro veritatis adeptione mō quocūqȝ ſiue rōne aut experiētia ſeu alio modo: ⁊ ſic nihil aliud eſt ſciētia niſi eaꝝ reꝝ que ſunt cōpꝛehenſio veritatis. Boetius pdicamētoꝝ Cōmēto. Uñ Iſaac pertactus. Scia abſolute eſt ab aīa cōpꝛehenſio veritatis rerum preparataꝝ ad ſciendū: cuius ſigdē vtilitas eſt acquiſitio felicitatis eterne. A. pꝛio meta. Ars c.3.cir.pn.

aūt eſt habitꝰ cū recta rōne factiuus ſeu recta rō factibiliū. ⁊ dꝛ ars collectio pceptoꝝ ad vnū finē tēdētiū: rhetoꝛice noue pꝛio. Fit aūt qñ ex multis experimentalibꝰ ꝯceptionibꝰ vna efficit vlis de ſimilibus acceptio. meta. pꝛohemio. Eſt ⁊ demū ſciendū vt etiā iaꝫ In pn.

apparuit in deſcriptionibus medicine pmiſſis ꝙ medicina interdū dꝛ ſcia. aliqñ vero ars ⁊ opatrix. vnde Hip. Uita breuis: ars vero longa. ⁊ in de lege. Medicina artiū excellētiſſima vel pꝛeclariſſima. In pꝛin apho.1.pᵒ.

cipio quoqȝ regiminis acutoꝝ. Ars medicine in diuinationis vanitatē redacta eſt. Cum tamē inter artē 1.i.1.t.c.16

⁊ ſciam appareat diſtare non parum: qm̄ ſcia videtur quid in facto eſſe. Ars autem magis in fieri: vnde

ſcd̃i. tex.cõ.27. in medio. cap.ſ. in fine poſterioꝝ. Si qd circa gñonẽ artis eſt. ſi võ eẽ ſcie. ⁊ .6. Ethi. omnis ars circa gñationẽ ⁊ artificiari ⁊ ſpeculari qualr vtiqꝫ fiat aliqd cõtingẽtiũ: ⁊ eẽ ⁊ nõ eſſe: ⁊ quoꝝ pñm in faciẽte: ſed nõ in factiuo: neqꝫ .n. de his que ex neceſſitate ſunt vel ſiũt eſt ars: neqꝫ in his que ſunt ſm nãm: in ſeipſis enim hñt principium: vnde ſcd̃o de gen̄. alalium. ars eſt principium ⁊ ſpẽs eius qd̃ fit: ſed in altero. nature aũt motus in ipſo ab

Colli. c.1. circa pñc. ⁊ gte pᵃ logi/ ce. c.1. ſpñ. A

altera extrĩs natura hñte ſpẽꝫ actu. Sicut .n. innuitur ex his ⁊ prio exprimitur metaphy. A. Res quedã ſũt ex opere noſtro. alie vero ex opere nature. Ille qdem dicuntur ex opere noſtro quaꝝ per noſtrũ ingenium ⁊ potentiam ſumus auctores: ⁊ qꝛ hmõi ſunt artificia l ia ꝓprie dr̃ ꝙ ars ſit circa illa que ſunt in quadã trã ſmutatione ⁊ electione. vñ Euſtachius Ethi. principio ars eſt collectio ex adinuentis cõprehenſiõibꝰ exercitatis ⁊ ꝓbatis ad aliquẽ finem bonoꝛum coꝝ que ſũt in vita. Ex opere vero nãe ſunt illa que ab ipſa produ cunt̃: quoꝝ auctores nõ exiſtimus per ingeniũ ⁊ induſtriam noſtrã: qualia ſunt marie illa de quibus ſunt modi tres phĩe eſſentiales. nãlis: mathematicus ⁊ di

.cõ.2. uinus ſexto metaphy. circa iſta ſcientia dr̃ ꝓprie cuꝫ rebus exiſtẽtibus ſcias accepimus. dñia prima. Eſt tamẽ aduertendum ꝙ ars põt dupli conſiderari. aut ꝓut eſt habitus acquiſitus in ala. ⁊ ſic eſt in facto eſſe ſicut ⁊ ſcia: vel ꝓut refertur ad res factibiles de qbꝰ eſt eas faciendo. ⁊ ita eſſe dr̃ circa generationeꝫ ⁊ fieri. ſcia vero vtroqꝫ modo dr̃ in eſſe ⁊ in facto iã perfecto. Cũ igit̃ vt apparebit medicina duas hẽat ptes theoꝛicã. ſ. ⁊ practicam. quantum ad theoricam põt ſcia ꝓprius dici: quo vero ad practicam ars magis.

Lib. de co. nig ca pᵒ ⁊ 7. ⁊ vbi.s. dñia pᵃ ſpñ ⁊ quia Hipp. ſm Ga. fuit medicine inuentoꝛ. omnibꝰ enim quos ſeuit prioꝛ ⁊ inuentoꝛ ſcie: quaſi in motu ⁊ factione amplius extitit applicando nunc ſe rebꝰ experimẽto. demũ vero ratione cum adhuc habitũ nõ haberet perfectuꝫ ⁊ quietatũ in ala. Merito itaqꝫ potuit Hipp. medicinã artẽ ⁊ non ſciam nolare. Alij võ iam fere ab eo perfectã accipiẽtes. vt ſic plus eam habent ſciam appellare. Eſt autẽ prudẽtia habitus cum vera ratione circa humana bona opatiuus. Eſt ⁊ recta ratio agibilium: rhetoricoꝝ vero primo: eſt virtꝰ intellectus ſm quam bene cõſiliari pñt de bonis ⁊ optimis ad felicitatem dictis. Sapientia vero eſt in artibus certiſſimus. ⁊ eſt ſciaꝝ certiſſima ſub ſe intellectũ comprehendẽs ⁊ ſciam. opꝫ .n. ſapientẽ nõ ſoluꝫ que ex principijs ſcire: ſed circa principia verum dicere.

ca.1.añme. vnde Boetius. j. arithmetice. Sapientia eſt rex que ſunt ſuiqꝫ imutabilem ſubſtantiã ſoꝛtiunt̃ comprehẽ

In ſcd̃i. ſio veritatis. Intellectus ſiquidẽ eſt principioꝝ habi/

T.cõ.27. tus. poſterioꝝ fine: vnde .6. eth. Intellectus eſt termi

Cap.14. noꝛum: quoꝝ non eſt ratio: qꝛ ſcia eſt illa que eſt cum

T.cõ.27. ratione. poſterioꝝ ſcd̃o. in hoc .n. ipſa ab intellectu

in ſi. ſequeſtrat̃. Is etiã eſt ille intellectus de quo dr̃ ꝙ intellectus exiſtit ſemp veroꝝ. Eſt .n. quid notiſſimum

T.cõ.8. ⁊ firmiſſimum qd̃ per ſe venit ad habentẽ. 4. metha. Ipm .n. habemus inqꝫtum per ſenſum terminos cognoſcimus. cognito enim quid ſit totum. quid ps ſtatum ſcimus ꝙ omne totũ eſt maius ſua parte: quod principium eſt notiſſimum in mathematicis ⁊ firmiſſimum: in medicina vero ꝙ ola cura per ꝯñuꝫ. Et eſt cõmunis animi cõceptio quã mox quiſqꝫ ꝓbat auditaꝫ. Boetius de trinitate. Eſt aũt opinio ꝯceptio ad quam acceditur cum foꝛmidine alterius partis: non enim ols qui putat iam cõcedit. A. ſ. de ala. dr̃ ⁊ con

ca.pᵒ vſ.ſi. ceptio vel acceptio vnius partis contradictionis cũ foꝛmidine alterius.

Propter 2m ſciendũ quidẽ prius ꝙ quidã nõ ſolũ negauerunt medicinã eẽ ſciam: ſed ⁊ naturaleꝫ ⁊ aſtrologiam ⁊ maxime iudicioꝝ. ⁊ his cõſimiles. deinde ꝙ aliqui ſingulr annullauerũt medicinã. ¶ Propter hmõi primũ ſciendũ ꝙ cum quidã nollẽt de rebꝰ ſenſibilibꝰ ⁊ coꝛruptibilibus poſſe ſciaꝫ fieri. hi aũt maxime fuerũt Eraclitus ⁊ eius collega Cratillus. 1. meta. ⁊ .4. met. Arguebãt enim. De illo de quo nihil põt enũciari vere non põt T.cõ.ſ. eſſe ſcia: cũ ſit entis imutabilis cõprehenſio vera: ſed T.cõ.22. de nãlibus nihil põt certe enunciari: qm̃ de eo qd̃ eſt in cõtinuo motu ⁊ trãſmutatione nihil vere põt proferri: ſed ola nãlia ſunt hmõi ſicut ſenſus ẽt oſtendit. Primũ quidẽ ꝓbant. qꝛ ſi de eo qd̃ trãſmutat̃ cõtinue aliqd deberet enũciari anteqꝫ enũciatũ eſſet mutaret̃. ⁊ eſſet in alia diſpõne qꝫ prius cũ deberet fieri enunciatio. Quod vero aſſumit̃ ꝓbãt. qm̃ principia pma entiũ nãliuꝫ trãſmutabilia ſunt ſm ipſos. Primuꝫ ⁊ eniꝫ pñm poſuerũt vapoꝛẽ q trãſmutabilis eſt precetetis maxime: ꝗre de eis nõ cõtingit aliqd vere enũciari: ⁊ ſic nõ foꝛe hoꝝ ſciam cũ ſit veritatis cõprehenſiua. Vñ Cratillus ad ſummã deuenit inſaniã ꝙ nihil opinatus eſt opoꝛtere dicere: ſed digitũ mouebat ſolũ. Increpauit ẽt Eraclitũ dicẽtẽ. bis .n. idẽ flumẽ nõ eſſe intra. Ipe eniꝫ Cratillus extimauit ꝙ neqꝫ ẽt ſemel. trãſit eniꝫ mox ⁊ aliud efficitur. Sꝫ hi peccauerũt in vtraqꝫ ſue rõnis ꝓpõne. vt apparet. 4. T.cõ.27. meta. Falſa nãqꝫ eſt ꝓpõ dicẽs: nõ cõtingere aliquid vere enũciari de eo qd̃ eſt in cõtinuo motu ⁊ trãſmutatione. qm̃ aut eſt verũ enũciare qd̃ trãſmutatur aut quod non: cuꝫ de quolibet affirmatio vel negatio ſit vera. Si aũt quod non traſmutat̃ eſt verũ: tũc id negant quod intendũt affirmare. dicũt eniꝫ ꝙ trãſmutatur. ſi autem verũ eſt qd̃ trãſmutatũ eſt enunciare. tunc habet̃ ꝓpoſitũ ꝙ de eo vere cõtingit aliqd enũciare. Palã. de eo qd̃ trãſmutatur verũ eſt ſm Ari. id eſſe ſaltẽ enunciare: nec hoc hꝫ cãm aliquã niſi qꝛ ipſuꝫ eſt ipſum. Peccatur etiã in ſcd̃a ꝓpõne qñ dr̃. Ola entia ſunt trãſmutabilia ⁊ in cõtinuo motu. opꝫ enim ꝙ ſi aliq̃ ſint trãſmutabilia: aliq̃ eſſe intrãſmutabilia. In omni enim trãſmutatiõe neceſſe ſit aliqd eſſe ſixũ permanẽs cui mouẽs innitat̃. ols eni motus alicui innititur imobili de cauſa motus alaluꝫ. Opꝫ etiã in omni ea foꝛe aliquid ſubiectuꝫ. qꝛ omne quod trãſmutatur: trãſmutat̃ ex aliquo ſicut ex ſubõ. Aut igit̃ illud eſt trãſmutabile aut intrãſmutabile. ſiquidẽ intrãſmutabile ſtat intentum. ſi trãſmutabile: tũc hꝫ ſubiectũ aliud circa qd̃ trãſmutatur. ⁊ ita erit de illo eadem queſtio. ⁊ ſic vel erit ꝓceſſus in infinitũ in cau ſis mãlibus: qd̃ eſt vlius ꝫ. 2. meta. aut erit dare mãꝫ T.cõ.ſ. primã ⁊ ſubm intrãſmutabile. Itidem ſilr deducitur ex parte efficiẽtis. qꝛ omne qd̃ trãſmutatur ab aliquo trãſmutatur. 7. phyſi. Aut igit̃ illud intrãſmutabile T.cõ.pmi. aut trãſmutabile vt prius. ⁊ ſic aut erit ꝓceſſus in infinitum aut erit pmum efficiens intrãſmutabile. non igit̃ ola entia ſunt trãſmutabilia: vt voluerunt Eraclitus ⁊ Cratillus. Plato autem ex nouo cõſuetus Cratili ⁊ Eracliti opinionibꝰ ſenſibilibꝰ olbus defluẽtibus ſciam nõ exiſtere potius ſuſcepit: ⁊ pp hoc Socrates circa moꝛalia negociatus eſt ſolũ: ⁊ de ſciẽtia nãli nihil. pmo meta. Videbat̃ nãqꝫ ei ꝙ moꝛalia nõ T.cõ.ſ. eẽnt in ꝯtinuo adeo motu ⁊ trãſmutatiõe ſicut nãlia: ⁊ in his inquirebat vle ⁊ diffõnes: ⁊ que ſunt hmõi. Que Plato ſuſcipiẽs putauit ſic in nãlibus faciẽdũ eſſe: ⁊ pp hoc coactus fuit modũ dare quo ſcia poſſet de nãlibus ſaluari. poſuit .n. ꝙ nature ⁊ qditates rerũ eẽnt ab eis ſeparate. olum eniꝫ hñtiuꝫ vnũ pñm cõe vniuocũ poſuit vnã ideam vel ſpẽm cõem olbus illis per ſe ſubſiſtentẽ quaꝫ voluit eſſe principiũ dans omnibus participãtibus ipſa eſſe. ⁊ per eaꝫ cognoſci alia cũ ſit ſeparata ⁊ vlis in actu ⁊ non cognoſci aliqua per aliqd extrĩs in eis pticulare: cũ omne extrĩs in eis ſit

eis ſit pticulare ꝛ corruptibile. Iſta vō opīo reprobatur in locis ꝗ̃ multis. pmo quidē ꝛ.7. met. maxīe q̄ ſepatū ꝛ nō ſeparatū nō ſunt vnius rōnis: nec etiam corruptibile ꝛ incorruptibile. 10. met. Si ergo idee ſī ſeparate non pñt eſſe pticularū quiditates ꝛ nature. (T.cō.11. ꝛ ſequētib⁹. t.c.20. ꝛ.21. T.cō.26.)

¶ Adhuc peccauit in eo ꝙ poſuit ipſas eē ꝑ ſe ſubſiſtentes. ꝛ cū hoc vlēs. q̄ eē per ſe ſubſiſtens eſt vnū numero. ꝛ qd̄ tale ſingulare in ꝑntis. ſi ergo ſunt ꝑ ſe ſubſiſtētes: tunc erunt ſingularia ꝛ nō vlia. (cap. 2.) ¶ Amp. nihil qd̄ ſeparatū eſt ab aliquo pōt eſſe imediata cauſa cognitionis illius ꝛ ſufficiēs. naꝫ ꝛ ſi res poſſit cognoſci per cāas extrinſecas nō tñ imediate ꝛ perfecte: ſed imediate ꝛ pfecte cognoſcit̃ per aliqd extrīs in ea. Iteꝫ ſunt aut nihil aut poſteriores ſingularib⁹. vñ in ꝓhemio de aīa. Aīal vle aut nihil eſt aut poſteri⁹ eſt: itaqꝫ ſi idee ſunt ſeparate a pticularib⁹ nō poſſunt eē imediata cā cognitionis: neqꝫ cognitionis corūꝫ: ſed opꝫ eis eſſe aliqd̄ ꝑncipiū cognitiōis intrinſecū ꝓpt qd̄ poſterioꝝ ꝓ⁹. Gaudēt quidē ſpēs ſi ſunt. monſtra n. ſunt: cū nihil hec ꝯferāt ad gñationē neqꝫ ad ſciaꝫ. Cōmētator in. 12. met. videt̃ platonē palliare ingens. Iſte ꝓportiones ꝛ virtutes q̄ ſunt i celitis a motib⁹ ſolis ꝛ aliaꝝ ſtellaꝝ ſunt he quas reputauit Plato formas ꝛ eas intendit: ſed lōge inſpiciebat eas: q̄ eas dicebat formas. Ariſt. aūt peripatheticoꝝ pꝛīceps poſt iſtos ſupueniens viam tenuit mediā modū dans q̄lr de nālibus ꝛ vlr de ſenſibilibus ꝛ corruptibilib⁹ poſſit eſſe ſcīa. Non enim poſuit eam fore de pticularib⁹ ſenſibilib⁹ olo vt empericoꝝ quidā: neqꝫ de vlib⁹ abſtractis penitus: vt plato: ſed ſenſit ipſam fore de huiuſmodi ſm ꝙ ꝑ intellm̄ abſtrahēdo in quadā forma cōi plib⁹ accipiunt̃. Et h̄ eſt qd̄ dr̄ in technis p⁹ medicinā eſſe ſciaꝫ qualiū. i. vliuꝫ acceptoꝝ ꝑ intellm̄ in vna forma q̄lificatiua cōi q̄ nata eſt ineſſe ꝛ ꝑdicari d̄ ſingulis pticularib⁹. Unde. 3. de inge. c. 3. Dicimus nihil eē in medicina qd̄ nō poſſit demōſtrari ꝛ oſtēdi ſm ſuā ſpēm. Nō. n. directe eſt oīum ſigillatim quo ad eē exītie: neqꝫ quorūdā: alioꝝ aūt non: cū ſit imꝑfectum ꝛ inartificiale. hmōi aūt abſtractionē facit intellectus agēs maioris extīs potēne nā. Imat⁹ nāqꝫ eſt intellīs diuidere adunata in eſſe in ea ex quib⁹ componunt̃ ꝗ̃uis nō diuidant̃ in eſſe ſicut diuidit māꝫ a forma ꝛ formā a cōpoſito. Cōmē. 12. meta. ac primo idē de aīa: diffōnes extra intellectū ſunt res pticulares: ſed intellīs eſt qui agit in eis vlitatē. (T.cō.8. T.cō.35. Cō.18. Tex. cō.7. tra.1. poſt mediū Cō.39. Cō.8.) ¶ Et iō dicēdū ſm mētē Ariſt. ꝙ nālia ꝛ ſubiecta nāc gñabilia ꝛ corruptibilia pñt dupl̄r cōſiderari. Aut ꝓut hñt eē in pticularib⁹ cū ſit incōprehēſibile ꝛ impoſſe. ſunt. n. infinita: ꝛ tūc ſunt corruptibilia: ꝛ ita d̄ ipſis nō eſt ſciētia. vnde ſꝫ Platonē ſunt relinquēda cū ſint indeterminata. Et Galy. induidua accepta in medicina ſunt infinita: neqꝫ cōprehendunt̃ aut cōtinent̃: neqꝫ perueniūt ad ea ſicut dicit. G. Aut prout ſunt abſtracta ab hac pticulari vel ab illa ſenſibili mā ſine quo ad eſſe eſſentie in intellectu iaꝫ facta: ꝛ ſic ſunt incorruptibilia ac finite: ꝛ de eis pōt eſſe ſcīa ꝛ nālis ꝛ alia conſiderans nām eoꝝ paſſiones ꝛ cās. quare. G. ad Teucrum introductorio pulſuum. c. 4. Ars in incōprehēſibilibus ꝛ infinitis cōſiſtit inq̄ſitū conuenit generibus ꝛ ſpeciebus finitis menſurans qd̄ infinitum eſt: ꝛ ita ſemp permanēt vt homo ſm ſe cōſideratus. ſi cū corrumpat̃ in Sorte: ꝑmanet tñ in Platone: quo corrupto manet in alio. ꝛ ſic ſemp. (ca.7. tra.1. ꝑntiecnis. Circa ꝑn. T.cō.35.) ¶ Propter qd̄ methaph. 7. Uniuerſalia ſm ꝙ huiuſmodi remanentia ſemper ſunt: ꝛ ita de nālibus eſt ſcīa non per aliquid ſeparatū in eis: ſed per aliquid exiſtens qd̄ eſt quiditas ipſorum que quidem ſm ſe non corrumpitur licꝫ in aliquo corrūpat̃ vnde eodem ſeptimo. Quod quid eſt non corrūpitur: ſed id cuius eſt qd̄ quid eſt. Utrū (T.cō.52.) aūt cōtingat aliquā nām vlem corrūpi corruptis omnib⁹ ſingularibus dubiū videt̃ apud plures: cū dicāt ꝙ vlia ſunt de numero remanētiū: ꝛ ꝙ de vlibus eſt ſcientia: ꝛ ꝙ ſcientia eſt incorruptibiliuꝫ. ſed vñ hoc accipiant cum omnia ſint corrupta quidam dubitauerunt. Fortaſſis autem hoc inciſ ſibi. q̄ remanet in intellectu qui eſt vnus cōis apud oēs perpetuus ꝛ incorruptibilis ſicut hō vt ſenſerunt plures Ar. expoſitores aut in intellectu remanet itelligētiaꝝ. ¶ Propter ſm hmōi ſciendū ꝙ quidā negauerūt medicinā eſſe ſcientiam ſeu artē ob diſſonantiā prauorum adinuicē medicoꝝ. vnde re. a. prohemio poſitis quibuſdam opi. ſibi aduerſantibus dicitur. Cum ergo hui⁹ diſſenſionis magnitudo de acutis paſſionibus inter curatores vſqꝫ increuerit vt quod vni egrotāti ꝓfecturum eſt aliī vero videat̃ nociuum: ars medicine in diuinationis vanitatē redacta eſt ita ꝙ etiā vulgo liquidiſſime clarere videatur vt medicine ars putetur omnino non eſſe. Sunt etiam quidam groſſi ꝛ hebetis intellectus adeo vt credant ꝙ medicus non poſſit aliquid de intimis corporis cognoſcere: ꝛ ſibi per cōſequens impotens in iuuamētum cōſulere: ꝛ hoc maxime quantum ad duo medicine inſtr̄a: dietam ſcꝫ ꝛ ꝓprie potionem: ſicut hmōi de cā quidā iudicialem deteſtati ſunt aſtrologiaꝫ. Albumaſar introductorij ꝑmo. Chirurgiā verò ſuſcipiunt cū ſenſibilius appareat eis valde diſtātia in adinuicē cōiungere ꝛ ſanare. Sꝫ iſtis d̄ōm iuxta qd̄dā de morbo. p⁹. c. 5. dcm̄ ꝙ ipſi nō debēt ab alijs vituperari cū ipſi ſeipſos vituperēt ꝑuū neſciētes ab ꝑito ſecernere: neqꝫ hūc defectū in arte arguit: ſꝫ in opatore magis q̄ non ea vt opꝫ ſciēter vtit̃. Neqꝫ ēt ſi qs eſt hebetis intellectus vt ad veritatē alicuius difficilis nō poſſit ꝑuenire eſt imādū aliū perſpicacis intellectus h̄ non poſſe perficere: lꝫ etenim oculus veſpertilionis lumē ſolare etiā ſubmiſſuꝫ nō poſſit intueri. nihilominus tamē ocul⁹ aquile rotā eius fulgentiorem intuetur. (T.cō.16. poſt mediū)

Propter 3ᵐ quidē pꝛīo videndū vt petunt ꝑargūta ꝙ medicīa eſt ſcīa. ſcd̄o ꝙ eſt vna. tertio ꝙ nāli ſuppōnit̃ phie. ¶ Propter ergo iſtoꝝ pᵐ ſciendū ſicut cōmuniter ſentiunt docti ꝙ medicina eſt ſcīa ſiue ars excellentiſſima: qm̄ ipſa in ſe cōtinet q̄ ad ſcīam req̄runt̃. ¶ Quattuor. n. ad pñs vident̃ expeti: vt de aliquo ſit ſcīa: puta ꝙ illd̄ ſit ens: q̄ de nō ente nō eſt ſcīa: ceu ꝙ diametros ſit ſimetros. poſterioꝝ pꝛīo. ¶ Scd̄o ꝙ illud ens ſit i intellectu cōprehēſibile: eſt nāqꝫ ſcīa vt dcm̄ eſt habit⁹ intellectualis: vñ q̄ hūano non valet capi intellectu: vtꝝ aſtra ſint paria vel īparia de hoc ſcientia nō pōt conſtitui: neqꝫ ēt rationabilis opinio cum nobis ſint infinita. (T.cō.5.) ¶ Requirit̃ ꝛ tertio ꝙ hmōi ens ſit ꝑ ſe: qm̄ de ente per accidēs nō eſt ſcīa pꝛīo poſte. vnde. 6. meta. Nulla ſciētia nec actiua nec factiua: neqꝫ ſpeculatiua eſt de ipſo ſtudioſa. de his enim que ſunt per accidens nihil cura eſt arti: ethicorum quinto. cum ſint indeterminata ꝛ fortuita. (T.cō.18. T.cō.4. In fine.) ¶ Expetitur quoqꝫ quarto ꝙ tale ens ſit id de quo poſſint paſſiones ꝛ ꝓprietates per media probari de ſubiecto. Iuxta illud qd̄ dictum eſt. Scientia eſt vnius generis ſubiecti ptes ꝛ paſſiones conſiderans. Sed in his que ſunt medicine predicta contingit quattuor reperire. Eſt eniꝫ illic ſubiectum quod omnium eſt que in mundo nobiliſſimum corpus: puta humanum ſanabile. differētia. 6. Capitur etiam ab intellectu cum non lateat nos propter eius debilem entitatem velut materia prima: aut q̄ potentiam ſuperat intellectus: vt ea que ſunt dei ꝛ intelligentiarum: ſed ſit quid medium intellectui conterminū ꝛ ꝓpinquū. Eſt etiam per ſe ſubſiſtens cum cauſas habeat ſufficientes eſſe ſui. Habetqꝫ quar/ (1. poſt. t.c. 22. ꝛ. 25.)

to paſſiões ⁊ ptes q̄ de ipſo p media.i.diffõnes ꝓbā
tur. Exēpli grā: corp⁹ ſub hac paſſiõe qđ eſt ſanabile
medicine ponit ſubm. dñia.6. de quo ſic ↄtingit ſana
bile demſtrari. Corp⁹ nãqȝ humanũ eſt corp⁹ alatũ pti
ceps ale rõnalis. Oē aũt corpus alatuȝ ala pticipans
rõnali eſt ſanabile: tale vero eſt corp⁹ humanũ. ergo
eſt ſanabile. Conſtruit̃ itaqȝ talis ſermo. de oi eo qđ
hȝ ſufficiēter conditiones que expetunt̃ ad ſciam põt
eē ſcia. h aũt hȝ vt viſuȝ eſt medicina. ipſa igitur erit
ſcia. ❡ Notanduȝ tñ q̄ cognitio q̄ accipit̃ ex his q̄
cap.5. ſunt medicine nõ ſemp eſt certa demſtratione fulcita:
Cõ.aph.12 ſȝ nõ parr innit̃ cõiecture veritati appropinquãti q̄ȝ
plurime de criſi ⁊ aphoriſmoꝝ pmis: ſicut in ꝓnoſti
cationib⁹ pcȝ ipſius: ac his q̄ ſunt interius occulta ⁊
incerta p ↄnũ appõne aut exhibitione p ſite. Nõ.n.
in talib⁹ poſſum⁹ ad id qđ eſt certũ ꝑuenire. ſic.n. vt
q̄ Aſclepij ſeu Eſculapij nr̃a foret ſcia.3. de inge.ca.
7. appropinquamus tñ inquãtũ poſſumus cõſidētes
q̄ nã ſuperfluũ reſecet. diminutũ vero adaugeat. ſic
igit̃ medicina eſt ſcia: ⁊ eſt genus ipſius: ſꝑ oprie tñ di
T.2. ctũ: ⁊ iõ dr̃ in techni pmo. Nomē ſcie cõiter ⁊ non
trac.pmi. ꝓprie audire opȝ vñ Cõmē.5.meta. Scia nõ ē gen⁹
Cõ.20.lſi. medicine: niſi ſcia diceret̃ ſm relõnē ad ſciētē: ⁊ me
dicina ad medicũ. tunc.n. ſcia eſſet genus medicine ⁊
ſciēs gen⁹ medici. nã ſi aliqđ genus ſit relatiuũ ⁊ ſua
ſpēs nõ ſit relatiua: nõ eſt genus in rei vitate: ſȝ ſup
Cõ.22.lſi. ple cõiter ⁊ cũ extēſione quadã. Quare idē.lo.eiuſdē
vnũ relatiuoꝝ põt eē in aliquo genere ⁊ ſuũ relatiuũ
in alio vt ſcia ⁊ ſcitũ. ſcia.n. in qualitate ⁊ ſcitũ i ſba.
p⁹tech.tra. Halr. aũt exponit illud dctm̃ eē: q̄ ſcia eſt gd cõe ad
p⁹cõ.1. tres ſcias ex pncipijs nãlib⁹ pendētes vt agriculturã
paſtoralē ⁊ medicinã. Põt ēt expõi q̄ ſcire dr̃ dupli
in pñti: ꝓpe qdē qđ demſtratione hr̃ pp qd in q̄ doctri
na exiſtit ↄpoſitiua q̄ fit ꝓcedēdo a cauſis in effectus.
Cõiter p demſtratione q̄ venatũ ſm quã ꝓcedit do
ctrina reſolutiua ecõuerſo prioꝛi vel diffinitiua ſicut
oñdit̃ dñia.8. Aut cõiter dixit pp practicã q̄ nõ habȝ
rõnē ſcie vt theorica. dñia.4. qđ.q. cõcidit in pri⁹ di
ctũ. ſic igit̃ ſcia eſt gen⁹ medicine tanq̄ȝ nãle ⁊ nõ lo
T.cõ.31. gicũ: cũ in generib⁹ lateãt multa. phy.7. ꝑdicat̃ eniȝ
parte p⁹.c⁹ nõ vniuoce: veꝝ analogice magis de theorica ⁊ pra
p⁹ in pn. ctica: qm̃ p prius de theorica. vñ. A. in logica ſpecu
latiua eſt dignior cõpari ſcie. ❡ Propē hui⁹ ſecũdũ
ſciēdũ q̄ medicina eſt vna ſcia: cui⁹ qdē grã ſcienduȝ
q̄ vnũ dr̃ ad pñs quattuor modis. vnũ qdē nũero vt
quoꝝ mã eſt vna ſicut ſor. pncipiũ.n. indiuiduationis
ſumit̃ ex mã ſm q̄ ſub determinata fuerit quãtitate:
D lȝ Porphirius cũ Ga. poſuerit ꝓbabilr̃ indiuidua
tionē ex accñtibus appropriatis cãri. Vnuȝ ſpē: ſicut
quoꝝ rõ diffinitiua ē vna vt hõ. Vnũ gñe ceu quorũ
eadē ꝑdicationis figura ſicut ſbã. Et vnũ ſm analo
giã ſiue ꝓportionē ſicut quecũqȝ ad vnũ dñr aliquid
vt ſanũ dciſ de corpe cã ⁊ ſigno. hec aũt ſic ſe hꝫbēt
adinuicē: q̄ quecũqȝ ſunt eadē ꝓportione nõ ſunt ea
dē gñe: ⁊ q̄ gñe nõ ſpē: que vo ſpē nõ nũero ſed econ
uerſo. Inferius.n. infert ſupius ⁊ nõ ↄuertit̃. Si ergo
querat̃ nũc vtrũ medicina ſit vna ſcia: dõȝ q̄ nõ eſt
vna vnitate nũerali. talis.n. vt dcm̃ eſt debet̃ indiui
duis de qb⁹ poſitũ eſt nõ eē ſciaȝ cũ ſint infinita: ⁊ iõ te
ſtatũ ipſa fore omittēda. Neqȝ ē vna vnitate ſpēi aut
gñis cũ õnoꝝ ſit eadē diſciplina nõ.n. oia in ſcia vna
determiata ſunt eiuſdē rõnis neqȝ ꝑdicationis vt ſor
tes ⁊ plato ⁊ ſanũ ⁊ egrũ ſed magis eſt vna q̄rto mõ
ſ. analogie. oia nãqȝ in medicina determinata habēt
analogiã quãdã ⁊ attributionē ad corpus humanum
ſanabile: verũ eſt tñ q̄ ſcia quãto eſt plurũ ⁊ maioris
analogie q̄ ipſa min⁹ hȝ rõnē ſciētie ſicut oſtēdit ſcia
ꝑdicamētoꝝ ⁊ ꝓblematũ. cũ demõſtrationes proce
dãt ſm ↄtiã ⁊ cõtinuationē: nec deſcēdũt de gñe in

genus: poſterioꝝ.1. Omniũ igit̃ que traduntur in me T.cõ.11.
dicina lȝ ſint ſm ſe valde diſparia: tñ vna extat ſcia:
qm̃ vnitas ſcie cauſat̃ ab vnitate obiecti. Scia eniȝ
eſt habitus ale intellectiue: habit⁹ vo rõnez ⁊ diſtin
ctionē ſumit ex obiectis. ſcđo de ala. q̄re manifeſtuȝ T.cõ.33.
eſt q̄ vnitas ſcie accipit̃ ex vnitate obiecti ſm rõnē.
tale vo vt oſtēſum eſt ſufficit vt ſit vnũ vnitate qua
dam analogie ⁊ attributionis. Propter quidē tertiũ
huius ſciendũ q̄ cõſtantinus apoſtata in pncipio eiꝰ
grãdioris furti: qđ pãtechni ſeu totam artem appel
lauit: voluit medicinam ſupponi ſiue ſubalternari lo
gice: nãli ⁊ morali: cuius motiuũ affuit: q̄ inquit opȝ
⁊ medicum rõnabilium rerum: nãlium ⁊ nõ nãlium
necnon ⁊ moralium tractatorē eſſe. Cõſtat q̄ oēs in
cidit diuerſis cogitationib⁹ oībus ſubijci. Sed q̄ ra
tionali ſiue logice ſubalternet̃ falſuȝ exiſtit cũ nõ pn
cipia a lo ↄica preter alia aſſumat: neqȝ ēt ſubm medi
cine ſub ſubiecto locet̃ logice. dñia eiuſdēs ſcđa. Ne
qȝ dõm eſt q̄ iõ logice ſupponat̃: eo q̄ ipſa rõcinet̃.
ſic nãqȝ oia ſcia logice ſupponeret̃ cũ quelibet rõci
net̃ ſcia. Eſt.n. logica duplex. dñia ſcđa: quaꝝ nulli
põt ſubijci: q̄ non cõi vt tactũ: neqȝ ꝓprie qm̃ nõ dif
fert a medicina: cũ ipſa in qualibȝ repiat̃ ſcia: niſi for
taſſis id ponat̃: q̄ vt dicit̃ dñia.1. logica in methodo
rũ oiuȝ pncipia viã hȝ: ſed ⁊ reliquis ineſt ēt ſciētijs.
Neqȝ eſt moralis ſimplr̃ cuȝ in ea doceant̃ mores ⁊
virtutes directe nãles: acquiſiti vo remote ac extranee
valde. Iuxta illud p⁹ de inge. capi.5. Qui vult cura
re alaȝ p⁹ curet corpus: ⁊ politicoꝝ.7. Corpis qdē cu
rã neceſſariũ priorē fore q̄ȝ que ale. Ala vo morib⁹ cu Iuxta finē.
rat̃ virtutis. hi aũt ſunt qui a ſcia ↄſiderant̃ abſolute
morali. Caſu tñ potius q̄ȝ ratione fortaſſis nãli dixit
ſupponi: qđ ſic declarat̃. Cum.n. poſterioꝝ pmo du T.cõ.30.
plex ſit ſubalternationis modus ſcie ſub ſcia. vnus q̄
dē rõne ſubi eo qđ ſubm ſit ſub ſubiecto quē dicim⁹
aſtrologiã ſubijci ſcie nãli. alius q̄ ſm accipiat pn⁹ a
ſcia ſupiori: quõ dõit̃ aſtronomia ſubalternari ma
thematice: puta arithmetice ⁊ geometrie. Sumit.n.
ꝓbatiões ſuas a ſcia nũeri ⁊ mēſure Almageſti pn⁹.
Iſto quidē duplici mõ medicia ſcie ſupponit̃ nãli. p⁹
quidē rõe ſubiecti. Nã corpus humanuȝ ſanabile qđ
ipſa cõſiderat ſub ſubiecto ↄtinet̃ ſcie nãlis qđ ē ens
mobile inquãtũ mobile apparēs.4.met. aut corpus
ſm alios mobile: qđ nitit̃. A. in pn⁹ canonis declara collr.t.c.7
tione ꝓbare. Unde in pncipio de ſenſu ⁊ ſenſato phy ⁊.29.⁊.11.
ſici eſt de ſanitate ⁊ infirmitate prima inuenire princi met.p⁹ pn.
pia. nec.n. ſanitatē nec infirmitatem poſſibile fieri ca ⁊ in medio.
rentibus vita: quare fere phyſicorum plurimi ⁊ medi
corum qui magis phyſice artē ꝓſequunt̃: hi quidem
finiunt ad ea que de medicina. hi vero ad ea q̄ de nã
qui incipiunt de medicina. ſimiliter ſubalternat̃ ſecũ
do ipſi ratione principiorum: quoniã vltime cõcluſio
nes ſcientie naturalis vt libri plantarũ ⁊ animalium
maxime ſunt principia ſuppoſita ⁊ credita: non ratio
cinata a medico. ſed per ſcientiam naturalem fulcita
⁊ ſtabilita. A. vnde dictum colliget primo. ca. primo.
Medicina eſt ars operatrix exiens ex principijs veris p⁹ pmi dđ.
ſ. naturalibus. Et ꝓpter hoc diffinitio in technis pri p⁹ca.2.
mo tracta. primo data mordetur ibidem id non tan
gens: quod tamen non fuit neceſſarium: neqȝ id faci T.cõ.pmi.
unt diffinientes: cum talia in diffinitionibus debeãt
ſubaudiri: quarto prima. Qui vero medicinalem ſciē
tiaȝ aſſerunt totam fore practicam ſubalternari eam
mechanice concupiſcunt.

Supereſt quarto nunc argutia remouere. ❡ Ad primũ igit̃ dicēdũ q̄ iaȝ
apparuit quõ medicina ⁊ quelibet alia ſcia põt eē de
ſenſibilibus corruptibilibus ſm q̄ illa in quadã ſuſci
piunt̃ per intellm̃ forma cõi. ſic.n. ꝑpetua reddunt̃ ⁊
incorruptibilia

incorruptibilia: nõ aũt ſm q̃ ſunt i ſui nã pticulari ſi
gnificata. ¶ Ad aliũ dõz q̃ medicĩa ẽ de abſtractis.
abſtrahere vo aliqd ab alio ſm intellectũ nihil aliud
eſt niſi cõſiderare vnũ p̃ter reliquũ. Cui⁹ grã ſciẽduz
6. meta. q̃ abſtractio eſt triplex: vna gdẽ a mã oĩno ⁊
T.cõ.2. ſm eẽ ⁊ ſm cõſideratiõnẽ vl' intellm: ⁊ tal' ẽ metaphy
ſici nullo mõ mãm ↄcernẽtis. alia vo ſm rõnẽ tãtũ ⁊
nõ ſm eẽ. ⁊ ita mathematicus abſtrahit. tertia quidez
fit non a mã ſenſibili in cõi: ſed a mã ſenſibili ſignata
hac aut illa. ⁊ ſic abſtrahit nãlis ⁊ medicus ⁊ vlr arti
fex ois qui mãz ſenſibilẽ cõcernit. Sũt ergo illa d q̃
bus eſt medicĩa aliquõ abſtracta. ¶ Qd ſi dicis imo
ſunt ↄcreta que. n. adiectiua ſũt ⁊ depẽdẽtia ↄcernũt
ſubm q̃lia ſunt ſanũ ⁊ egrotũ. ¶ Dõz q̃ abſtractuz
duplr dĩ vno quidẽ mõ vt iaz viſuz q̃ nõ ſit mãe ſi
gnate imerſum: imo rigore intellect⁹ ab ipſa expolia
tum. Et de ſolũ ſic abſtractis eſt ſcĩa. Alio mõ dĩ ab
ſtractũ ꝓut rẽ ſuã dicit per ſe ſubſiſtẽtẽ magis ⁊ non
in depẽdẽtia: vt albedo ⁊ ſanitas. Cõcretuz vo eſt qd
eãdẽ nolat cũ q̃dã iclinatiõe ⁊ depẽdẽtia ad ſubiectũ
vt albũ ⁊ ſanũ. ⁊ de talib⁹ ↄcretis bñ põt eẽ ſcĩa: dũ
mõ ſint abſtracta via andicta. Et q: ſanũ ⁊ egrum ⁊
neutrum quãdã depẽdẽtiã ĩportabat ad ſuũ ſubm. id
Ga. diffiniẽs medicinã dicit eã eſſe ſanorum. ſ. corporũ
egrorum ⁊ neutrorum. Ad aliud dõm q̃ medicĩa eſt vliuz
vt oñſum ſuit. ¶ Si aũt dicis nõ medicamur vle vel
hoiem: ſz particulare vt Calyã vel So:. ¶ Dõm q̃
iſtud medicari nõ eſt ſcĩa directe: ſz qdã act⁹ ⁊ labor
pticularis ⁊ de tali nulla eſt ſcĩa. vñ ⁊ q̃ dicũt medici
nã artẽ mechanicã ſic ipſaz a lõge aſpexerũt. ¶ Si
aũt dicat q̃ in iſto actu vel ope ita pticulari exercet iõ
medicine cũ finis ei⁹ alr nõ adipiſcat. ¶ Dõm q̃ lz
tandẽ h ↄcurrat: tñ magis adipiſcit ſciẽdo ſcĩaz ſcĩa
lẽ ⁊ maxie modũ ⁊ q̃litatẽ opandi. dirigit. n. ⁊ regu
lat in actũ opandi pticulare: ⁊ tũc ↄſequit medicie fi
nis pfecte: qd oñdit. Qñ. n. q̃s tendit ad opus feſtine:
neglecto mõ ⁊ q̃litate opandi vplim magis nocet q̃
plit etiã bona hñs expimẽta: cũ cõgruis cõplonib⁹ ⁊
locis ⁊ tpibus neſciat applicare: expimẽtorum lib. hunc
enim modũ ⁊ alie ſcie hñt: puta logica. docet namq̃
ſyllm cõficere. ſyllogizare aũt demũ eſt quidã actus
eius quodãmõ practic⁹. ⁊ tñ q̃s nõ ſyllogizãs qñ ſcit
De medici logicã dĩ eius finẽ fuiſſe adeptũ. ¶ Ad aliõ dõz q̃
nis acbaa/ medicina nõ eſt ſenſibiliũ pticulariũ ſicut neq̃ alia vt
ſoiſi. oñſuz eſt ſcĩa: ſz eſt vliuz. ¶ Probas aũt q̃ non: q̃
vlia q̃ veniũt ad intellz reddũt pticularia: cũ ſit vn⁹
nũero ⁊ pticularis. ¶ Dõz q̃ vle hz duplex eẽ: vnũ
qdẽ in intellectu iã poſi in actũ aliqñ deducto: aliũ ſz
ſe ꝓut a multis pticularib⁹ eſt q̃dã forma cõis p itel
lectũ abſtracta. hec. n. ſpẽs ⁊ ſilitudies rerum abſtrahit
a pticularib⁹ ẽt ſignatis: ⁊ reponit in itellm poſsem. ſ.
ↄgregãs vnã q̃dã nãm cõem natã ineſſe vel dici de
Li. vliũ ca. plib⁹. iuxta illd porphirij. Participatiõe ſpẽi plẽs ho
3. in medio mines ſunt vn⁹ hõ. ⁊ demũ ꝓijciẽs lumẽ ſuũ ſup itel
lectum poſſem facit ipm p̃dictã nãm itelligere. hz. n.
ſe ad eũ ſicut lumẽ ad colores. ⁊ ſic intellectus cõſur
get in actu ⁊ tandẽ adeptus ſeu accõmodatus. diffe
A rẽtia. 57. Cũ igitur ſm ſe nã illa cõis vel ſpẽs rema
neat vlis ab obiecto pfecta poterit de ea fore ſcĩa: vt
enim q̃ itellectual' nã ſit in gñe ſuo ſicut ſol i gñe cor
porum. Scim⁹. n. ſolẽ fore vnũ nũero ⁊ idiuiduũ: ⁊ lu
cẽ q̃ in ipſo duplr ↄſideratã. Si. n. ↄſideret ꝓut eſt in
eo forma ſolis eſt vna nũero. ſi vo accipiat ſm q̃ ab
eo eſt manãs. ſic vlr oĩuz eſt illuminatiua diafanorũ
tã puiorum q̃ facit lucida ſz actũ: q̃z nõ puiorum q̃ reddit
colorata: ⁊ ſic multa agit ⁊ facit. Noſter. n. intellect⁹
ſm q̃ eſt aliqd nãe aie dĩ indiuiduus: tñ ꝓut emittit
actiões intelligẽdi eſſe in virtute notat vniuerſali: ⁊
hoc mõ vlia ſũt i ipſo: q̃ ſic ẽ abſtractiu⁹ ⁊ denudatiu⁹
formarũ ſicut lux corpalis colorum. lz ergo indiuiduus
ponat ſm q̃ eſt forma hois: tñ ſm ſuã ptãtẽ inquãtũ
eſt po⁹ lucis ſpũalis vlis eſt. nã ẽt vlia ſunt in intelli
ſicut fora in mã vel acciñs in ſubo. Ens. n. iale potius
eſt intẽtio rei q̃z res. ⁊ iõ ſicut nõ indiuiduat corpalr
p eſſe qd hz in luce corpali: neq̃z ẽt ſpecificat eo q̃ eẽ
in luce ↄuenit oĩ colori: ita ⁊ intẽtio rei nõ ſpecificat
nec indiuiduat p h q̃ eſt in luce incorpea intellectua
li. ſed manet vlis. ¶ Cõtingit aũt circa h dubitare.
cũ nihil agat vltra ſuaz ſpẽm. intell's igit indiuiduus
ſpẽm nõ poterit vlem cõcreare. ¶ Dõm q̃ id ꝓ aite
poñẽtes vnitatẽ intell's nõ ſic angit ſz veritatẽ plura
litatẽ ipſius ↄſitentes cũ lege. ⁊ ideo dicũt q̃ intell's
triplr homini cõmunit. vno quidẽ mõ vt nã dans eſſe:
⁊ ideo indiuiduus. aliter vt potẽtia per quã eſt opera
tio intelligẽdi: ⁊ ſic vlis eſt vtus. Id tñ vr ↄ Ariſt. 3. colli.t.c. 36
phyſi. ⁊. 12. meta. negantẽ paſſionẽ nunq̃z plus ſubo T.cõ.2.
fore abſtractã. Qd ⁊ ipſe dicã verificari. vtus. n. viſi
ua malis obiecto ſuſcitata ⁊ medij diſpõne coexten
dit in imenſuz. tertio mõ vt forma acq̃ſita ex multis
intellectib⁹. Quia igit hec difficilior eſt tractatio q̃z
negociũ p̃ſens exigat: nũc tñ ſufficiet dixiſſe. ¶ Ad
aliud dõm q̃ diffinitio eſt duplex. vna qdẽ vere que
ſoli⁹ eſt ſube. ſicut. n. ſola ſuba hz q̃ qd eſt vt. 7. met. T.cõ.19.
ita ⁊ diffõnẽ. ⁊ h dĩ ꝓpe ſubal' diffõ. Eſt ⁊ alia ipro
prie ſũpta vert⁹ dcã dſcriptio ſeu notificatio duplex
ẽt exiñs. q̃z vna ex acciñtalib⁹ ꝓprietatib⁹ ↄſurgit inſe
parabilr cõcomitãtib⁹ gñi ꝓxio ↄnectis. Altera vero
ex ſubalib⁹ dĩ q̃ p̃ter ↄuenies ſui ꝓximũ gen⁹ aggre
gatis. Boeti⁹ topi. 2. pria qdẽ hanc erit diffõ ſm qd vt
acciñtiũ: ſicut. n. acciñs nõ hñt ꝓprie qd qd eſt: imo p
additamẽtũ: recipiũt. n. in eorum rõne ſubm vt ſymitas
eſt naſi curuitas ſic. n. nõ hñt ꝓprie diffõnẽ. h tñ diffi
nitio eſſentialis dici põt: nõ aũt ſubalis: cũ ſoli⁹ iſta
ſit ſube. ſcda vero diffinitio impropria ſeu notificatio
erit q̃ vtimur multotiẽs ex defectu ſubalis. 7. appa
rẽs meta. ¶ Sic igit dõm q̃ diffõ ꝓpria ſubalis nõ colli a.t.c.
ↄſtat ex acciñtib⁹. eſſentialis aũt ⁊ iproprie ↄſtare põt. 14. ad ter.
¶ Adhuc quãq̃z ad acciñtia ꝓut diuidunt ↄ ſemp: cõ. penl...
aut frequẽter nõ ſit demõſtratio: cũ ſint caſualia ⁊ for
tuita vel ẽt cõtra per ſe: ꝓut tñ ſeparant ↄtra ſubam
eorum: eã ſignat mathẽſis extat demõſtratio. ¶ Ad ali
ud dõm. qd illud qd nullo mõ pticipat vnitate nõ ẽ.
q̃ aũt ſunt medicine vnitant vlij vnitat q̃dã: vt oñſuz
analogie ⁊ attributiõis. ⁊ ita põt eorum eſſe vna cogni
tio que ſcuint expientia: ⁊ q̃ rõne ſube ⁊ acciñtis cor
ruptibiliũ ⁊ incorruptibiliũ. ¶ Ad aliud iam appa
ret quid dicendum. ¶ Ad aliud dõm q̃ finis medi
cinalis ſcie non eſt opus partiale: aut ſanitas hec vel
illa: ſed cõis: ea. n. introducit ſanitas actu ꝓut eius
virtute: ſicut dicet dñs ↄita: in opus deſcenditur: ita.
vt ipſa ſanitate que eſt anime forma ſanitas introdu
citur que corporis habitus.

¶ Differentia. iiij.

Q Medicina nõ ſit theorica oñdit:
ſed practica: qñ deñ eſt dña p̃cedẽ
ti q̃ medicĩa eſt adiectio eorum q̃ defi
ciunt ⁊ detractio illorum q̃ ſupabun
dãt: ⁊ q̃ eſt ars opatrix inuẽta expi
mẽto ⁊ rõne: qd aũt tale practicũ extat. ¶ Adhuc in
ſtũ eſt vnũq̃dq̃ ſortiri nomẽ a fine. 2. de aĩa: ſz finis T.cõ. 49.
theorice veritas eſt: practice vero opus. ethico. ſcdo. T.cõ.5.
⁊ prime philoſophie. 2. Medicine autem finis nõ ve
ritas eſt ſed operari. Non enim id negocium eſt ſciẽ
di cauſa: ſed vt ſani ſimus. hic enim eſt medicine finis
differentia prima. ¶ Rurſus in principio metaph. Auicẽ.
Theorice ſcie ſunt in quibus querit perfici virtus aie
ſpeculatiua per acquiſitionem intellectus in effectu

.ſ.p adeptionē ſcīe imaginate ⁊ credite de reb⁹ q̄ nō ſunt nr̄a opa nec nr̄e diſpōnis. his.n.ē certitudo ſcīe ⁊ opinionis. vñ idē in logica. Eius finis.ſ.phie ſpecu

in prin. latiue nō ē niſi pfectio aīe vt ſciat tm̄. finis igiẗ ipſi⁹ eſt cognitio ſcīe q̄ nō eſt opus. ſūt aūt modi phie tres eſſentiales nālis: mathematicus: ⁊ diuinus. 6. meta. medicina vō nullū extat taliū: cū ei⁹ finis ſit p opus

T.cō.2. ſanitatis poſſeſſio: pp que medicina nō erit ſpeculatiua: verū factiua magis ſeu practica.

In oppoſitū vr̄ q̄ theorica. Illa nāq̄ eſt theorica in q̄ perficiẗ intell̄s p ſe ſpeculatiu⁹. hmōi gdē eſt medicina cū p̄n⁹ hēat ⁊ cāᷤ p̄mas i qb⁹ intell̄s pficiẗ cōtēplatiuus: ceu ſunt elm̄ta ⁊ cōplōnes cū alijs. Et ſcīa illa nō eſt practica q̄. docet modū ⁊ q̄litatē operādi cū id i opus nō

vo.l. ca.1. cōcidat: ⁊ hmōi gdē eſt medicina: p⁹ p̄ma. ¶ Rurſus A. in p̄n⁹ meta. Practice ſcīe ſunt ille in quib⁹ queriẗ perfici vtus aīe ſpeculatiua p adeptionē ſcīe imaginate ⁊ credite de reb⁹ que ſunt nr̄a opa: ad hoc vt ſcd̄ario perueniat pfectio vtutis practice in morib⁹. vnde hoc i logica. finis practice eſt perfectio aīe nō vt ſciat tm̄. ſ; vt ſciat qd̄ dz agere ⁊ agat: ita vt practice finis ſit cognitio ſcīe q̄ eſt in opere. ſed medicina nō eſt de his q̄ ſunt ex nr̄o opere ſ; nāe: cū ei⁹ extet ſubm corpus humanū. dr̄ia. 6. vñ neq̄ mores q̄ctat niſi fortaſſis nāles de quib⁹ non moralis eſt ſ; nālis magis. q̄re. inferẗ medicinā practicā nō exiſtere: quoꝝ gdē q̄rinꝫ ſentiūt fere vniuerſi ponētes medicīe aliqd theoricū ⁊ eiuſdē gd practicū. ¶ Amplius ſicut eſt in artibus liberalib⁹ ⁊ phia. ita in medicina. qm̄ vtrobiq̄ reperiẗ qd̄ eſt ſcīe. ſed in artib⁹ reperiẗ aliqd theoricū: ceu i grāmatica. h⁹ eſt oꝝ cognitio ſyllabarū puta dictionū ⁊ oronū: cōgrue vō demū vnū cū alio cōiungere practicū. In logica vt ppōnis ſyllī notitia theoricū extat. Cōiungere vero has in vnū ⁊ ſyllogizare actu practicū. In phia vero ſimplr. 3. modi eius eēntiales ſunt gd theoricū: moralis vero phia ola gd practicū. ⁊ ſi quidā hoc in ea theoricū ponāt vtus eſt habitus

Cap.5. electiuus ⁊c̄. ethicoꝝ. 2. ⁊ alia multa. ⁊ vlr p̄n⁹ magis hn̄t rōnem theorice. cōcluſiones vero vltimiores practice. Itaq̄ erit ſimiliter in medicina. q: eius erit gd theoricum ⁊ aliud practicum.

Propter primū quidē ſciēdū q̄ gd ſit medicina monſtratū eſt dr̄ia priori: gd autem theoricum ⁊ practicum ex argutis: hec quoq̄ eſt medicine alīs amplius attributa diuiſio: cum in ea euidētius appareat quid theoricū ⁊ practicū q̄ꝫ in ceteris: que quidē diuiſio partim eſt generis in ſpēs: partī; vō totius integralis in eius ptes quātitatiuas: q̄lis eſt partitio aīe diuiſionū libro. Cui⁹ equidē ratio alia vegetabilis: q̄daꝫ ſenſibilis: alia vō rōnalis. In eo nāq̄ q̄ medicina predicaẗ de theorica ⁊ practica: rationē induit diuiſionis generis i ſpēs. ⁊ ſeparaẗ ab ea que integri totius in ptes ipſius: inquantū vero tota ratio medicine ſaluaẗ in theorica ⁊ practica ceu genus ſaluaẗ in qualibet ipſius.ſ. ſpecie diſiungiẗ a diuiſione totius vniuerſalis. ⁊ annectitur ei que totius quantitatiui in eius partes.

Propter ſcdm̄ vero ſciendū. q̄ Iſidorus ethimo. 1. ⁊ Ugo i didaſcalicon medicinam non diſtinguūt in theoricā ⁊ practicā ſed abſolute totā practicā ponunt: eāq̄ inter. 7. locātes mechanicas: que ſunt lanificium: armatura: nauigatio: theatrica: agricultura: paſtoralis ⁊ medicina. nō tñ he vltime triū ſunt ita mechanice vt relique: cum p̄ncipiū obtineant interius nāle vegetabile: alie vero amplius. olno eniꝫ videẗ a pposito ⁊ non aliter fieri. Hi enim ſolū videnẗ ſufficietenus attēdiſſe q̄ mot⁹ ſumit nomē ⁊ ſpēm a termino ad quem: ⁊ qd̄ inſtuꝫ eſt vnūq̄dq̄ appellari a fine. Uolēſq̄ finē medicine fore opus ſolū: vt fortaſſis medicinā expimētalē tm̄ ⁊ vetulaꝝ pcepit. Apud ēt Auer. col. 7. ca. 31. Medi- in fine.
cine inter mechanicas ſituaẗ: eo q̄ artifex ei⁹ multotiens ſequiẗ finē in ipſa: ⁊ interdū priuaẗ illo ceu in reliquis mechanicis interdū. Et ppterea dixi in diffinitiōe q̄ medicina eſt ars mechanica ⁊ multi ex h mirabanẗ: ſed ignorauerūt gd dixerim. phyſi. 2. de mechanicis artib⁹. vñ h ſicut p̄otes. per medicinā ſolaꝫ praxim ⁊ motionē corporeaꝝ actionum vir audire. A. quoq̄ diuidēs vt alij medicinā in theoricā ⁊ practicā q̄ quoſdā vt Halyab. nitiẗ oñdere vtrāq̄ fore ſcīam ⁊ nō practicā actionē. Scīa nāq̄ dīciẗ q̄ opus qm̄ ſcīa eſt gd vlē in itellectu cōceptū. op⁹ aūt ē aliqd pticulare i motu ſitū ⁊ tranſmutatiōe: aſſerit nāq̄ q̄ theorica ſit ad ſciēda p̄n⁹: vñ ⁊ eā ſcīam dicit ſcīaleꝫ: quā cū ſciuerimus ſcīam tm̄mō hēbim⁹: ita q̄ in q̄litate opōnis nihil nos intromittem⁹. Practica vō eſt ad ſciēdā opandi q̄litatē. q̄ iō dr̄ ſcīa opatiua. docet eniꝫ modū ⁊ q̄litatē opandi abſq̄ eo q̄ corpalr moueamur ⁊ laboremus. Ita nāq̄ gd eēt pticulare ⁊ nō ſcīa: cū act⁹ ⁊ gn̄ones ſint circa ſingularia principio meta. ac ethi. 8. Cui alludit Almageſti in initio. Bo- collr ca.5.
nū dicēs fuit qd̄ ſapiētib⁹ nō deuiātib⁹ viſuꝫ eſt quan- in medio.
do ptē ſpeculatiōis a pte opōnis diuiſerūt q̄ ſūt due ſapiētie partes. vocat igiẗ vtrāq̄ partē ſapiētiā ⁊ ſciētiā magis. Haly. vō rodoā quarto ⁊ h⁹ quadriptiti. Miniſter ia hn̄t duas ptes: quaꝝ vna eſt theorica: et alia practica: ſic ſunt medicina: iudiciū: aſtronomia: ⁊ agricultura que ſapiētes opanẗ p ſapiētiā: nō ea que ſciūt laboratores p vſuꝫ. Et noſce ſm̄ Ptho. ibideꝫ q̄ miniſteria ſunt in q̄ttuor maneriēb⁹. Prīa quarūꝫ eſt theorica ⁊ eſt ſcīa ſolūmō: ⁊ hec eſt phia. Scd̄a eſt practica: ⁊ hec ē per quā mores ſciunẗ aīe ⁊ quō dz regere ⁊ gubernare ciuitates ⁊ manutenere domū. Tertia eſt que cōplet opa nāe ceu medicina ac agricultura. Quarta eſt dirigens ⁊ aptās ſicut carpētaria: militia ⁊ hmōi ac vlr oē qd̄ ad officiū ordinatur regis. vnū.n. in aliud ordinaẗ vt frenifactiua in equeſtreꝫ ⁊ in ea que deīceps. Et iō cū Halyab. c. 4. eā poſuerit actionē nō erit ſcīa. Inqt.n. is q̄ medicina diuidiẗ in duo diuidētia: quoꝝ alteꝝ eſt ſcīa. ⁊ alteꝝ actio. Sciētia igiẗ eſt cognitio veritatis intētiōis que pponiẗ ⁊ eſt poſita in cogitatiōe per quā eſt diſcretio ⁊ regimē coꝝ: quoꝝ volum⁹ actionē. At vō actio eſt illius eductio rei q̄ poſita eſt i cogitatōe in ppatulo ſenſuū ⁊ operatiōe manuū: iuxta qd̄ diſcretio impat. Scd̄m hūc igiẗ theorica erit ſcīa ⁊ ſpeculatio quedā. practica vero mechanicaꝝ vna magis. Auer. quoq̄ collꝫ p̄ncipio. c. 1. ampli⁹ cōcidit in ſnīaꝫ Haly. nō ponēs medicinā totā mechanicā vt in. 7. Ait.n. q̄ hui⁹ artis aliqd eſt ſpeculatiuū: ⁊ illud eſt ei⁹ ſcīa nālis: ⁊ aliquid practicabile. ⁊ pars practicalis eſt ars medicinarū experimētalis: ⁊ illi⁹ eſt ars anathomie. Sꝫ theoricalis plīm eſt accepta a cauſis ſanitatis ⁊ egritudīs ⁊ precipue a cauſis multum remotis ſicut ſunt elemēta ⁊ conſimilia.

Propter 3m quidē ſciendū eſt q̄ theoricuꝫ ⁊ practicū duplr dr̄ ⁊ ratione rei ⁊ intellectus ſiue modi. Eſt autem theoricum ex parte rei: cum ipſa ſit ex opere nature: ⁊ non noſtro producta. ſitq̄ prima ⁊ ſuperior in eſſe ⁊ cognitione: q̄lia ſunt illa de quibus modi phie extant tres eſſentiales pretacti. Rōne quidē intellectus: qm̄ ipſe rē q̄tūcunq̄ poteſt vtcūq̄ ſpeculatiuam reddere conaẗ inquantum eſt ipſius perfectiuus ex ſcientia vniuerſaliū quācunq̄ apparens primo de partibus aīalium. vnde cap.1.
tertio de anima. Intellectus ſpeculatiuus cum ſpe- T.cō.46.
culatus fuerit aliquid actuale: ideſt factibile: ſiue agibile:

agibile: iam nihil ꝑcipit aut ꝓſequi aut fugere. Mul/
totiēs: nam intelligit terribile aliqd aut delectabile:
non iubet aūt timere vel delectari. Sic itaq3 intell's
pōt ſpeculatiuus aliqd in ſe practicū inueni ⁊ ſpecu/
latiuus erit dūmō ꝓſequēdo vel fugiēdo nō traſcen
dat in actu3: ⁊ merito: intell's nāq3 ſm Boe. maioris
eſt po^e q̄3 nā. pōt eni3 ꝯiuncta diſiungere ⁊ diſiuncta
ꝯiungere. vt tactū ē p Auer. dīa ꝑ ori. ⁊ ita tota me
dicine ſcia erit ſpeculatiua: imo ⁊ agricultura ſ3 pre/
fatū Halrab. tradita per Virgiliū ⁊ Palladiū ⁊ oīs
ars oīs dicta mechanica. Practicū gdē rōne rei ex/
tat cum nā ipſius de ſe inclinet in opus ſeu negociū.
Ethicū eſt vt boni efficiamur ſm virtutē operantes
Cap.2. ethi. 2. medicinale vero vt tandē ſanitate fruamur.
Praxim vō ipſius q̄rimus vt ſeruemus ſanitatem ⁊
T.cō.17. egritudinē remoueam^9. Vn̄ in ꝓhemio de aīa. Phy
ſicus exiſtit circa mās paſſiones nō ſepabiles: ſ3 cir/
ca quaſcūq3 nō inquantū hmōi ali^9 artifex eſt vt in/
ſtructor aut medicus. ⁊ Cōmēta. qd ex iſtis formis ⁊
paſſionib^9 non eſt per nām: ſ3 per volūtatē cōſiderā
dum eſt ab artificib^9 mechanicis: vt carpētario ⁊ me/
dico. Practicū vero ex pte intell's eſt qn̄ ipē ordinat
gd in actu eligēdo vel fugiēdo: ceu qn̄ medicus eligit
medicinā vt fugiat egritudine3 ⁊ inducat ſanitatem.
Praxis tn̄ actualis nō eſt intell's cū ſit vſium ē pra/
cticus: ſ3 ſenſus g ſingularū ſ3 actū exitū. 2. d aīa.
T.cō.60. cū debet emperia ceu lcellectui rō. ⁊ iō ſm. A. cū gs
p^op^o. vt.ā. hūerit theoricā ⁊ practicā ſciam adeptus erit ſcialē ⁊
in oppoſitū opatiuā: ⁊ ſi nūq3 fuerit opat^9: cū practica ſi ſit actio:
ſ3 modū doceat ⁊ q̄litatē opandi. Q̄d ex ſili teſtatur
Cap.34. in Boe. muſice ingens p^o. Is ē muſic^9 q rōne ꝑpēſa ca
medio nēdi ſcia3 nō ſuntio opis: ſ3 iperio ſpeclatōis aſſumit
⁊ fortaſſis illd voluit Ar. introduct^9 ab Auer. coll3 p^o
parti. pīne. ca. 1. Et Ari. appropriat hāc artē inter artes mecha/
nicas ī virtute. Q̄d indicat ꝓblema. 3°: q: ei^9 poten/
tia docet modus opandi ⁊ ordo. Quis. n. ipſa3 in ei^9
aīa hās: vtute ipſi^9 pōt actualr agere ꝯſeruādo ⁊ cu/
T.c.3.⁊14 rādo. Vex ex. 9. meta. hic angit ſic Aui. Vr̄ ipoſe eē
edificatorē q nō edificauit: nihil aūt cytharedū q non
cytharizauit. nā adiſcēs cytharizare: cytharizās adi
ſcit cytharizare. Quare interior. 2. c. vlti. Methodi
ſolū cognite ſine multiformiter exercitari ſm eas ne/
queūt ꝑfectos operari eos q diſcūt. Vn̄ dō3 q licet
oīs ſcia ſit in aīa virtute intell's ex reb^9 origiata: tn̄ ꝑ/
fectio amplior: eius opōne ſuſcipit ex applicatiōe de/
Al mū habitus ipſius ad res ex qb^9 ſūit originē. Cytha/
rizare ēt magis in praxi ꝑmanet q̄3 medicīa. Simili
neq3 Ga. negauit ſcia3 vex ipſius ꝑfectionē q̄ in eius
vltimū finē tendit ⁊ cōis intētū. Eſt. n. ꝑfectio du/
plex: vt q̄3tū ad eſſe: ac bn̄ eē. Vn̄ alpharabi^9 de ortu
ſciax. Medicus medicator non efficit ꝑfect^9 niſi per
duas vtutes. Quax vna eſt vtus ſup vlia ⁊ canones
que acgrit ex libris medicie: ⁊ altera virtus q̄ aduenit
per lōgitudinē frequēte actionū medicine in egris: ⁊
ſtudi̅ in eis per lōgitudinē expimēti: ⁊ viſiōis corpox
indiuiduox. ⁊ per hāc vtutē pōt medic^9 mēſurare me
dicinas: ⁊ curatione ſm vnūqdq3 corpus in vnaq3
diſpoſitiōe. Ex his itaq3 apparet q. A. cū Haly. ſen
ſit vtrāq3 partem medicine. theoricā. ſ. ⁊ practicā ſciē
tiam exiſtere. Haly. aūt theoricam ſolum: practicam
vero actiōe magis. Auer. quoq3 vt viſum plus eam
practice q̄3 theorice aſcribit cum etia3 dicat q ſit ars
operatiua ſeu operatrix rationabilius tamen ac dul/
cius cenſuit. A. ponens vtramq3 medicine partem ra
tionem habere ſcientie ſuo modo.

Propter 4^m quidē ad primū dōm q adie
ctio ⁊ detractio ⁊ ars operatrix
nō dicūt hmōi vt expoſitū eſt motū ⁊ actum: ſed mo
dū potius ⁊ qualitatem ipſius: alioquin non eſſet ars
excellētiſſima: vt declabitur dīa ſubſequēti. ¶ Ad
aliud dōm q finis theorice veritas eſt ⁊ nō aliud: pra/
ctice vō cū hoc in opus eſt declinatio: cū modus ⁊ q̄/
litas in ea declaret agēdi: qd eius negociū h ꝯtingit
manifeſtare. ¶ Ad aliud dōm q medicīa aliqd ē ta
liū. reducit. n. in ſciam dīa. 3° ⁊ ſequēti: q̄ ſi finalr ſa
nitatē ope faciat adipiſci: eſt tn̄ ſcia cū id nō actione3
ſeu laborē importet corporeu3: vex qualitatē dicat ⁊
modū opationis: ⁊ ꝓpter cū circa ipſam hic negocian
tis finit intētio: ſilr quoq3 apparet q̄3tū cogāt in op/
poſitū adducta: q: ōnſu3 eſt q pria medicine pars ſim
pliciter eſt theorica: reliqua vō ſicut declaratū. ⁊ ſidi
cat practica: modū ſpeculationis quēdā tamē obſer/
uat ita vt ⁊ tota poſſit dici ſpeculatiua.

¶ Differentia. v.

Q medicina nō ſit artiu3 excellētiſſi
mōſtrat. Ex qb^9 ōnſum eſt ipſa3 pra
cticā ſolū exiſtet dīa ꝑcēti. Adhuc
de illo qd eſt vanū ac in artē diuina
tiōis redactū nō eſt artiū ꝑclariſſima
cum id denotet vilitatem ⁊ imperfectionē. huiuſmo collr. I pn.
di vero medicina eſt: vnde Hippo. de lege. Res me/
dicine ſunt vane. proloq3 re. acu. Ars medicine in diui T.cō.16.
nationis vanitatem eſt redacta. ¶ Rurſus. ſeruile
aut qd in aliud ordinat nō eſt excellētiſſimū. talis ve
ro eſt medicina ſubſeruit. n. bonis fortune: ea. n. acq/
runt maxime ipſa. ⁊ ordinat in nām. dīa. 3. ſubalter
nat nāq3 illi. ¶ Amplius cognitio itelligibiliū ſicut
ſubax ſeparax ⁊ aīe eſt ꝑclario: ea q̄ corpis: ceu hec
illis nobilior a. taliū aūt eſt ſcia medicie cū ſit de cor/
pore hūano ſanabili tāq3 de ſubo. dīa. 6. metaphy
ſica vō ⁊ q̄ de aīa traditio. de re itelligibili nobiliſſi/
ma. ¶ Et fulcit: q: oēs ſcie ī pmā tādē reducūt me/
taphyſicā dictā. dīa. 1. Palin ſi eēt ꝑclariſſima eid
id ineēt ſoli: cū per ſupabūdātā deūi vm tm̄ ꝯpetat.
topi. 5. S3 multe alie medicina ſunt excellētiores Ar. Cap.15.
⁊ Cōmentator de aīa in initio. propter que medicina T.cō.1.
non eſt artium excellentiſſima.

In oppoſitum Hippo. de lege talr
ꝑncipiās. Medicīa
artium preclariſſima. ¶ Rurſus. illa eſt ſcientiaru3
excellentiſſima qua tuetur ⁊ dirimitur quod natura/
liter affectatur precipue. hec autem eſt medicina que
circa corpus extat humanū vt vita conſeruetur ⁊ ꝓ/
tendatur illeſa. Omne namq3 animal ſalute3 tueri co
natur: mortem perniciēq3 deuitat. huius prohemio:
vnde tertia primo cap. pſo. De duabus rebus nobis
ſecuritatem prebet. ſ. putrefactionis penitus prohibi post me.
tionem ⁊ humiditatis defenſionem: ne celeriter reſol
uatur. hac etiam actus conſeruantur in nocui. Itaq3
artium medicina erit preclariſſima.

Propter primū quidē ſciendū q qd ſit me/
dicina: quidq3 ars: q̄uo ēt ſcia vel
ars dicat. dīa viſum eſt tertia. Preclariſſimū autē
id dicit qd nobilitate ac prioritate reliqua precellit:
vt inde ſit appetendum maxime.

Propter ſcdm vero ſciendum q aliq dho
neſtauerunt ſcientiam iſtam preci
puam: ſicut reliqua ab idiotis vituperantur quādoq3
cum quelibet ſcientia tot hoſtibus exponat quot eius
extant vituperantes ⁊ ignorantes. nihil enim diligit
niſi cognitum. Quorum aliqui id cōmiſere: quia ſen/
ſibus inexperti ac intellectu obnubilati non potentes
attingere ad ea que promittit: cum non ſolum diſpo
ſitiones corporis doceat exteriores cognoſcere: verū
etiā interiores: nec tantum preſentia: vex ⁊ futura: pu
tant equidem ſic reliquis vt ſibi euenire. bonum ridi/
culum eſt nō paruum. Nō enim ſi nicticoracis ocu/

lus lucē ſolis lueri mīme valet: reliq̄ nō pōterāt ala/
lia: quoꝝ defect⁹ ē in ꝓmptu: cū ſeipſos vituperēt ꝛ
nō artē. dīa.3. Nōnulli vō eādē vanam putabāt: q̄
ↄſiderātes eos q̄ hmōi artē fatebāt ſe familiares exi/
ſtere inuenerūt multum a veritatis tramite deuiātes.
Quapp̄ Hip. īgens: medicīa artiū excellētiſſima: ſub
intulit. pp̄ īdiſciplinā vtētiū: quo ad practicā: vz. ꝛ iu
dicātiū q̄ztū ad theoricā. T. alis vana ī defectū vtriqȝ
T.cō.16. eſt medicīa oīb⁹ artib⁹ magis: vñ p̄ᵒ re.a. Que res iaꝫ
demū ad hoc d̄ducta eſt: puta in expīētia medicoꝝ ſo
lo nole ac inſcitia: vt vulgo liquidiſſime clare videat̄ q̄
medicīe ars nō olo putat̄. Cū. n. q̄d vni egrotāti pfe/
cturū: alij vō nociuū appeat. medicīe ars ī diuinatio
nis vanitatē ē redacta. Sz vē hmōi nō hāc ſauciant
artē ſeu ſciaꝫ p̄clarā vſq̄ḡq̄ȝ: veꝝ poti⁹ idiotaꝫ: qui
pſeudo ipſius ſe ꝓfitent̄ artificē: ꝛ vulgū p̄cipue pitiuꝫ
ab imperito ſecernere ignorātē: nā expᵉs toti⁹ medicīal
ſcīe ab eo pitiſſimus iudicat̄. dignoſcēs. n. ptiſanam:
ſyrupū: aquā quoqȝ mellis a vulgo medic⁹ hr̄. h̄ equi
Dīa tertia dem vtcūqȝ tactū. Et hinc ēt nō paꝝ ſcīa patit̄ aſtro
rum: cū hodie perpauci periti repiant̄ in ea. q̄lꝫ nāqȝ
in celū ↄſpiciēs Saturnū denotans aut Iouez aſtro
logus a vulgo reputatur ignaro.

Propter 3ᵐ q̄dē ſciēdū p̄ᵒ q̄ medicīa etiam
nūc ē de nūero nobiliſſimaꝝ ar/
tiū: ꝛ demū q̄dē āplius olim extitit hmōi. ¶ Propt̄
p̄ᵐ q̄dē hui⁹ ſciēdū q̄ ipm oñdit̄ tā ex p̄te illi⁹ q̄d ſibi
p̄ncipali⁹ inexiſtit q̄ȝ ei⁹ q̄d ſc̄dario. Prius q̄dē tripl̄r
rōne puta ſubi: modi ꝓcedēdi effectiui p̄ncipij ꝛ finis
T.cō.1. Cū. n. vna ſcīa ſit alia nobilior ſubō ꝛ mō ꝓcedendi
ac vtroqȝ. de ala p̄nᵒ. pp̄ h̄ ꝛ p̄cipue ſubi grā ſcīa me
dicīe nobilitabit̄: vt corp⁹ extat hūanū rōe diſpōnis:
vt tactū ē: maxīe affectatē. Id aūt ceteris q̄ h̄ digni⁹
cū hō ſit altiſſimi⁹ corp̄e ac nobiliſſim⁹ v̄tute. Altiſſi/
mus q̄dē corp̄e rōe mixtiōis vł nexus elītoꝝ in illo.
eo q̄ ſubtili⁹ ſunt ↄtexta ꝛ ī ipſo eq̄litatē pōderis ſtu/
dioſi⁹ īſequūt̄: cui⁹ ſignū extat corp̄is rectitudo. iuxta
illud trāſfiguratiōis p̄ᵒ Ouidij. ꝛ. 5. d̄ ↄſolatiōe. Pro
nāqȝ cū ſpectēt alalia cetera terram. Os hoī ſublime
d̄dit: celūqȝ videre. Iuſſit ꝛ erectos ad ſydera tollere
vult⁹. Nā ſurſuꝫ ī eo ſurſuꝫ ē ſimpl̄r ſeu in vniuerſo
q̄d in alijs nō repit̄ alalib⁹ ſꝫ ſꝫ q̄d. dīa. 40. Ex p̄te
ſil̄r cōplōnis: q̄ d̄ōauit hoī ↄplōnē tēpatiorē quā in h̄
mūdo foret poſſe inuenire: cū ſuaꝝ virtutū q̄b⁹ agit ꝛ
do.3. ca.2 patit̄ eq̄diſtātia. p̄ᵒ p̄ᵒ. A. vñ Alexāder medic⁹ in ꝓble
mati. a me trāſlatis. Nām hꝫ in cōtēpantia cōplō/
nis extitē corp⁹ hūanū ceteris alaliū magis ꝛ theori/
Cap.7. ce p̄ᵒ. Mō tēperatioris factus eſt cōplexionis. ceteris
alalium cōplōnibus. Amplius quoqȝ ex parte mēbro
rum ipſius: q̄m eis cognitis olim alioꝝ alalium facil
lime cognoſcuntur particule. hyſto. appar̄ēs. 1. ſicut
enim auri per fruſta habet̄ cognitio minutati. ita ho
minis partes illaꝝ reſpectu que in brutis velut auruꝫ
extat in fornace ꝓbatū. Nobiliſſimus quoqȝ exiſtit
virtute rōne forme cōis ſiue vlis ip̄ſi⁹ hūanitatis. vz.
que in ordine formaꝝ indiuidualiū tanq̄ȝ vltimū cō/
plementum intēdit̄ a nā. ipſa nāqȝ hucuſqȝ ꝓgreſſa
ceſſauit: ecu nō hñs q̄d honorabilius q̄d ſubꝫ ſubſter
Cō.32. neret eidem. Alexander peripatheticus. Quare Com
men. ſc̄do de ala. Cōplemētū alaliū ꝛ finis eoꝝ q̄ in/
tēdebat̄ in gñone: quē cū nā potuit pertingere ſtetit:
eſt modus alaliū hñs virtutē ſpeculatiuam ꝛ cogitatī
uam aut ītelligibilē. hac nāqȝ p̄te hō ſolus. q. nucleū
p̄cipit ex fructu. potētia etenīꝫ ſibi gratis deforis ac/
In fine. cōmodata reꝝ cāas ꝛ vlia perſcrutatur: vnde Auer. d̄
ſenſu ꝛ ſenſato. Homo cōprehēdit d̄rias reꝝ ꝛ intē/
tiones ipſaꝝ ꝓprias que ſunt in re ſenſata quaſi me/
dullā de fructu. alalia vero alia q̄ forinſeca velut cor
tices fructuū extātia: cuius q̄dem ſignum: q̄ ipſa mo/

uent̄ a ſenſibilib⁹ minime niſi ī quātū rōnē ī portāt ali
mēti. ſolus nāqȝ hō a cātu. figuris ↄcitat̄ ꝛ tincturis
ꝛ Ar. ib dē. Solus vt ē dicere ſentit alioꝝ alaliū hō: poſt mediū
ꝛ gaudet floꝝ ꝛ alioꝝ odorib⁹. ac Eth. 3. In alijs ala cap. 11.
lib⁹ nō ē delectatio ſꝫ ſenſuꝫ: niſi ſꝫ accñs: neqȝ odo
rib⁹ leporꝝ canes gaudēt: ſꝫ cibatiōe. ſenſuꝫ aūt odor
facit. neqȝ leo voce bouis: ſꝫ comeſtiōe. Et ſi medic⁹
alam nō ↄſideret directe: verū ei⁹ ampli⁹ ſubꝫ: candē
tñ ſꝫ q̄d ↄſpicit ex ↄiūti: vt dīa. 3. dictū: curaꝫ corp̄is
eā q̄ ale preire. Clara ēt ꝛ decora nō paꝝ reddit̄ medi
cina ex p̄te modi ꝓcedēdi: cū ſit ordinatiſſime tradita
ꝛ p̄ doctrinas ordinarias nolatas. dīa. 8. Subijcit̄ ēt
ſcīe nāli ſumēs tres modos oſtēſionis ex illa cui⁹ ſidē
demſ̄ratiōes ſunt certe quāmultū. vñ Cōmē. 2. meta.
Demſ̄ratiōes mathematice ſūt ī p̄ᵒ certitudis ordīe ac cō.16. ī p̄n.
eas ī h̄ ↄſequūt̄ nāles. Medicina vō ē q̄dā p̄ticula/
ris nāe ſcīa: īmo pħia ꝛ medicina ſūt ſorores. Cōmē. poſt mediū
ſectaꝝ. Rurſus ei⁹ cognitio grādis: cū ſit d̄ corp̄e no prologi.
bis cognito ꝛ ſibi ꝓpings: ita vt recōpēſet aliq̄ā non
ad nāle. imo ēt ad eā q̄ ſꝫ diuinā pħiā. de p̄tib⁹ appa
rēs p̄ᵒ. Rōne vō p̄ncipij effectiui: q̄m p̄mᵒ eā inueniēs:
docēs ac vtēs fuit Aſclepius ſiue Eſculapi⁹: q ob ei⁹
ſcīe celſitudinē in deoꝝ numerū ē recept⁹. dīa p̄ma.
T. Adē aūt diuin⁹ Hip. eā pfecit: ac ī lucē deduxit: de
quo Ar. ī q̄buſdā ꝓblematib⁹ eidē aſcriptis. De⁹ mi
ſerēs hūani gñis alterutris morbis diſſolui nāꝫ in/
carnās Hip. ꝓduxit tāqȝ nūq̄ȝ peccātē in medicine
traditiōē ꝑfectā. Q d̄ ēt fulciūt pirones. i. ꝓbatores:
a q̄b⁹ pironia q̄s liber grec⁹ eoꝝ oēm ſciaꝫ p̄ter medi/
cinā īpugnātes. Quib⁹ ſiq̄dē forſitā ꝓblematib⁹ p̄fa/
tis alludit q̄n d̄r: medicinalē artē nō ī viuifico ꝛ inho
noro quēadmodū alias artes. Ex p̄te quoqȝ finis q̄ ē
ſanitas. Ethi. j. ac ei⁹ poſſeſſio. p̄ᵒ dīa. h̄ aūt dign⁹ ꝛ cap.1.
preintētus max̄ᵉ vt ita ea carēs feliciter minime ſine
nāqȝ ipſa null⁹ pōt humanoꝝ actuū exerceri. Ex p̄te ethi.10.ca.
ſiq̄dē ei⁹ q̄d ſc̄dario: q̄m ea ↄfert ī laudē ꝛ amicoꝝ acq 10.
ſitionē. Iuxta ill̄ d̄ rhetoricatū Hip. nō aūt ipſi⁹ ſeriē:
vt in ea ſigñat trāſlatio. Ois qui medicine artis ſtudio ī p̄n. p̄mo.
ſeu gl̄iam: ſiue delectabilē amicoꝝ cōſequi deſiderat
copiā ꝛc̄. Ac. 10. ſil̄r theo. c. 1. In honore ēt nō paruū
adducit cōiter affectuꝫ. vnde eccleſiaſti. 38. Honora
medicū ꝓpter neceſſitatē: etenim illum creauit altiſſi
mus. Cōfert etiā in honoꝝ acq̄ſitionē ꝛ fortune. qua/
re Cōmen. ſectarū. Bonū aliq̄d diuitiarū ꝛ vite no/ In p̄n. pro/
ſtre opportunū inuēta eſt ars medicine: ſanitatē ope logi.
rari ꝛ cōſeruare ꝓmittit ꝛ exercere: p̄ quā magna ho
noꝝ vtilitas hoibus addit̄. vñ Mer. Inſignia medi In p̄ncipio
ci geſtiūt munera. Sil̄r ꝛ nomen preclaruꝫ exis cun/ grabaldi.
ctis diuitijs meli⁹. iuxta ill̄ d̄ eccleſia. 7. Meli⁹ eſt no
men bonuꝫ q̄ȝ vnguēta p̄cioſa. Quorū plurima tal̄r
tāgunt̄. theo. 1. Medicine artis ſcīa inter excellētio/ cap.3.
res eſt artes ceteriſqȝ maior vtilitate ꝛ maioris p̄iculi.
oībus nāqȝ exiſtit hoīb⁹ neċia. ¶ Propter hmōi ſꝫ
ſciēdū q̄ antiq̄t⁹: vt tp̄e ī quo nōdū inuēte fuerāt ſcīe
nobiliſſime ſpeculatiue: h̄ extitit q̄ȝ nūc ampli⁹ p̄clara
poſteri⁹ nāqȝ he alijs inuēte. plurib⁹ nāqȝ repertis arti/
bus vt alijs q̄dē ad neċia vite: alijs vō ad introductio
nē exītib⁹. meta. ꝓhemio. Sciarū aūt ſpeculatiuarū poſt prin.
p̄ncipia ꝛ plurima ipſaꝝ inuēta ſunt per Hipp. vnde Iuxta finē.
elītoꝝ. primo Hipp. p̄mus olim inueniēs videt̄ ele/
menta artiū ꝛ nature hominis ꝛ p̄mus ſufficiēter de/
monſtrās. Et nāliuꝫ p̄mo. ca. 2. Primus oliꝫ quos in medio.
ſcimus medicoꝝ ꝛ pħoꝝ demonſtrare tentauit: ſicut
prius cognoſcēs certiſſime opera nature. Et in eorū/ 4. in prin.
dem. 2. ca. Primus omniū quos ſcimus recte dixit
Hippo. Ariſto. vero ſc̄dꝫ recte expoſuit: ꝛ merito: q̄
inuenit ꝛ compleuit tres artes: logicam: naturaleꝫ: ꝛ
metaphyſicam. Cōmentator phyſicoꝝ acceſſu. q̄ aūt in ſi. ꝓhe.
Hippocras p̄dicta cognouerit ſermo ipſius de hu/
mana

mana oñdit nñ: cui qdē ſilem de gñone ⁊ corruptiōne
Ariſt. inſcripſit. Aſclepiades vo cū ceteris medicis ð
elemētis: q aūt pſcis ꝑib⁹ fuerit excellētiſſima medi
T. cō. 3. cina innuit Ari. meta. 6. volēs q ſi nō foret altera ꝑ
ter nā ꝯſiſtētes. phyſica eēt ſcia𝔷 p̄ria. Si aūt eſt aliq̃
ſubſtātia inobilis hec prior ⁊ pħia p̄ria ⁊ ita vlis: vñ
cū priores pħi impotētes diſtinguere ſenſu𝔷 ab intel
lectu nō poſuiſſent aliq̃ entia niſi corpa. appens met.
T. cō. 11. p°. ⁊. 4. ⁊ de aia. 3. nālē pħiam exiſtere primā omniū
T. cō. 21. cogebanť ꝓferre. Ita ⁊ medicina𝔷 cum prius fuerit:
T. cō. 39. vt tactu𝔷: inuenta naturali tanq̃ neceſſarior aliis igi
tur ea fuit prior ac eorum preclariſſima.

Propter 4m quidē ad primū qdē apparuit
qd dōm ex inſignitis ꝓon dñia.
¶ Ad aliud dōm q illud nō ipingit crime ſcie ſed ip
ſis ignaris artificib⁹ ⁊ vulgo iperito: vt viſu𝔷 diſcer
nere peritū nequeūt ab impito. ¶ Ad aliō dōm q
medicīa nō eſt tāte nūc ꝗ̃te nālis pħia excellētie: cu𝔷
ſit pfecte tradita ⁊ expoſita finiſq𝔷 altioris: ſecus aūt
antiquis extitit alia𝔷 relone ſcia𝔷. Neq𝔷 ſcīa ſine ſo
riniſeco nobilitať: q̄lis eſt amicitia: honor ⁊ diuitiarū
opulentia: vñ Geofar introductorij p°a fili teſtať il
los inſipiētes qui ſtudēt in aſtrologia vt valeant per
ipſam diuitias. augmētationē dignitatis acquirere ⁊
A honoris. Uel ab intrinſeco fine q̄lis eſt in medicina
ſanitatis poſſeſſio. ¶ Ad aliud ēt ſilr qd dōm appa
ruit. ¶ Ad aliud dōm cōcelliu𝔷 eā nūc minus ſpecu
latiuis ceteris preclarā. Eſt tñ p̄clariſſima reſpcū plu
rium alia𝔷: cū ei⁹ ſubm ſit nobiliſſimo𝔷: mod⁹ ꝓce
dēdi pfectior: finiſq𝔷 deſiderabiliſſimo𝔷: ⁊ qō p ſup
abūdātiā dr̃ vni ſoli cōuenit in illo gñe. ¶ Ad ea vo
que alteri⁹ ptis arguta ꝗ̃rū quō ⁊ qñ nobilitatē extē
dāt medicīe innotuit: finis nāq𝔷 ipſius l𝔷 ꝗ̃maxime
appetatur egentibus q̄ñq𝔷 ceu ſummū bonu𝔷: non ta
men is eſt ſimpliciter nature humane: verum ſcire po
Cap. 10. tius ac ſpeculari. Ethico. 10.

¶ Differentia. vj.

Q Corpus humanū non ſit
medicīe ſubiectu𝔷
monſtrať: q: ſcīa eſt vni⁹ gñis ſubie
cti. dñia. 3. ſed illo𝔷 q̄ cōſiderātur a
medico plura ſunt ēt gñā. dñia vt ta
ctū eadē. Q ð firmať: q: res nāles nō
nāles ac ēt p̄ternām in ſubis numeranť medicīe p°p°.
do. 1. ca. 2. ¶ Adhuc illud ē ſubm in ſcīa de quo determinať in
illa: q: ſubm ⁊ ſcīa cōuertunť: ſed de multis agiť: vt
appet in ipſa q̄ corpus nō ſunt hūanū. ¶ Amp. cum
paſſiōes de ſubo demōſtrenť p ipſi⁹ diffōnē ſicut per
mediū: vt dcm̄ olı𝔷: ipm̄q𝔷 oz eſſe itelligibile vle ⁊ i
col. t. c. 58. corruptibile: qm̄ obiectū eſt intellĕ. 3° de aia. tale autē
nō eſt corpus hūanū cū ſit ſenſibile ⁊ eius cōſideratio
li. 2. cō. 22 ſenſibilis: q: ceu appet ex techñis 2° tra. de ſignis. te.
in p̄n. ⁊ lib. cō. 24. ⁊ Haly. exꝑimēte medicīalis ſpeculatio non
3. cō. 73. in trāſcēdit ſenſum ex quibus cōcludiť corpus humanū
medio non fore medicine ſubiectum.

Huius aūt oppo^m teſtanť medico𝔷 illu
ſtres plimi. ¶ Amp. illō eſt
ſubm in ſcīa cui attribuūť oīa ðterminata i ea. corpori
aūt hūano oīa ðterminata i medicīa attribuūť: ⁊ actio
ne quā cāut in ipm̄ diffiniūť. igiť ⁊ ſubm erit medici
ne. ¶ Circa id vtrūq𝔷 queſitū ꝓpter in antecedentib⁹
tacta de his breuiter tranſeundum.

Propter p^m huius quidē ſciēdū q ſubm in
ſcientia eſt illud circa qō ſpecu
latur intellectus in illa: qō ꝓprius diciť obiectū. ita
namq𝔷 ſcientia ad ipſum ſe habet ſicut ad eius obie
ctum potentia. Corpus vero humanū eſt corpus mi
xto𝔷 digniſſimū oīum ⁊ vinculum vniuerſi: velut. n.
aurum depuratū ſe habet ad cetera metalla: ita cor
pus hoc ad cetera corruptibilia corpo𝔷. dñia prioři.

Propter 2^m vo ſciēdū q Ga. p°. aphoriſ. ⁊ Apho. I.
Haly. i ſui libri p̄n°eē volūt ſub
iectū medicine corpus humanū: h̄ tñ ſic ꝓlatū ſimplr
nō eſt directū: cum ēt ſubm moralis ſcie aut politice
aut phyſonomie ſit corpus humanū: vñ illo𝔷 breui ⁊
ſano intellectui op𝔷 adiūgere aliqd: puta vt iā tactū:
hāc paſſionē ſanabile. Oē neq𝔷 ſubm op𝔷 paſſiōes ⁊
ptes determiātas hr̃e. Quidā vo ponunt ſubiecta li
bro𝔷 eſſe cano. medicinales ſub aphoriſtica breuita
te traditos aut diuiſiua aut diffinitiua ſeu hmōi. qō
ſatis eſt dcm̄ ſine arte cū dicāt cōfuſe totā ſcia𝔷 eſſe
ſubm totius: nō diſcernētes ſubiectum a paſſionibus
ꝓprietatib⁹ ⁊ ptib⁹: nihilq𝔷 fere rōnis ſignificantes.
Diſtinguūt ēt hi multiplex eē ſubm: qō ⁊ ſuſcipiunt a
cōciliatorib⁹. A. ⁊ Auer. in diſcordia co𝔷 ð ſubiecto
meta. Triplex. n. ponūt ſub𝔷. Unū qdē p p̄dicationē:
⁊ ſic metaphyſice ſubm eſt ens. Aliō p radicationē ⁊
ſuſtētationē quādā ⁊ ita ſubā: in ea nāq𝔷 fundanť oīa
que determinanť i ipſa. Aliud p viā finis. ⁊ ſic de⁹ dr̃ A
ipſi⁹ ſubm: totū. n. eē ipſi⁹ finiť in deū. ⁊ ſic in medici
na dicūt eē ſubm triplex. rē qdē medicinalē p modu𝔷
p̄dicatiōis. oē. n. qō determiať in medicīa eſt res me
dicinalis. p viā vo finis ſanitatis poſſio. Corpus aūt
hūanū p modū radicatiōis ⁊ fundamenti teſtanť fore
ſubm. Sed iſta quidē diſtinctio cum eo q nō certifi
cat queſitū: ipm̄ ēt nō tollit. ſilis. n. eſt illi q̄ ſolet in
metaphyſice ſubo fieri dicētib⁹ id fore triplex: vel q:
cōis vt ens: aut certi⁹ ceu cā: vel digni⁹ vt de⁹. Hu
iuſmodi vero diſtinctiōes ſunt logice ⁊ ſciētiis reali
bus abhorrēde: cū ad multos indeterminate deducant
errores: acceptate tñ a plib⁹ nr̃m ꝯſuetudine putātib⁹
oēm diſtinctionem ſolutionem exiſtere.

Propter 3^m vo ſciendū eſt q ſubm medici
ne eſt corpus hūanū ſanabile: ſi
cut dr̃ q ſubm nālis pħie eſt ens vel corpus mobile.
Q ð p°p° ſatis innuiť qñ dr̃. Q m̄ medicina corp⁹ hu do. 1. ca. 2.
manū ꝯſiderat ex pte vñ ſanať: ⁊ a ſanitate remoueť. in prin.
Cū. n. medicus cōſideret corp⁹ humanū affectu𝔷 his
duab⁹ diſpōnibus: ſanitate ⁊ egritudine includuntur
ſufficienter i hac paſſiōe: puta ſanabile. ¶ Pōt nā
q𝔷 hoc denotare aptitudinē conſeruatiuā ſanitatis ⁊
aptitudinē ipſius receptiuam egritudine remota. Di
co autem ſanabile nō ſanatū: cum id ſit finis ⁊ forma
illud autem materia: que nunq̃ concidunt. phy. 2. q T. cō. 70.
autem id ſit ſubm oñdiť. ¶ Prius tamen ſciendum
q ſubiectū dupli dr̃. vno quidē mō entis actu: i po
tentia tamē ad aliud qō ex ipſo cāri videť. homo. n.
exñs actu eſt in potentia vt ſit ſubiectū albi. ⁊ ita non
eſt h̄ ſermo de ſubo. Dr̃ ⁊ alio modo ſubm in ſcīa: ad
qō videnť quattuor requiri. Unum quidē primum q
ſit notius prius intellectui occurrens inter oīa cōſide
rata in ea. ſcōm vo q ex ipſius cognitiōe ꝓcedať ad
cognitionē oīum alio𝔷 in illa. tertium quidē q de eo
ꝓbenť paſſiones ⁊ ꝓprietates in illa ſcīa. ⁊ quartū q
oīa in ea determinata habeāt ad ipm̄ attributionem.
Primum quide𝔷 oñditur: quoniā ſciētia cōparať ad
ſubm: ſicut potentia ad obiectum. 2. apparēs de aia.
ceu. n. obm̄ determinat potentiam: ⁊ nobilitas poten T. cō. 33.
tie eſt ex nobilitate obiecti. ita ſubiectum determinat
ſcientiam: ⁊ nobilitas eſt ſcientie ex nobilitate ſubie
cti. vna namq𝔷 ſciētia eſt nobilior que eſt de nobiliori
ſed inter omnia que primo apprehendūtur ab aliqua
potentia illud prius apphenditur quod eſt per ſe obie
ctum illius potentie: vt color cum ſit per ſe obiectum
potentie viſiue. Illud quod primo apprehenditur a vi
ſu eſt color ſiue coloratum: ideo inter omnia que co
gnoſcuntur in ſcientia ſubiectū eſt p̄lo cognitum in
ipſa. Et ex hoc ſequitur ſcōm: q ex eius. ſ. cognitio

ne ꝓcedēdū eſt ad cognitionē alioꝝ i illa ſcia: qm̄ ex cognitiōe notioris ꝓcedēdū eſt ad cognitionē alioꝝ cū igit̄ ſubm̄ ſit hmōi ex ipſo ꝓcedēdū erit. Tertium ēt declarat̄: qꝛ ſubm̄ in ſcia dꝫ eſſe de quo demrant̄ paſſiōes. nā per ea q̄ determinant̄ nō cognoſcimus de ſubo: niſi qꝛ eſt ꝛ qd dr̄ ꝑ nomen. ſupponit̄. n. fore poſterioꝝ. 1. Sꝫ quale eſt: qd̄ cognoſcun⁹. ꝛ h̄ ꝑ ipſi⁹ ꝓprias paſſiōes ꝛ ꝓprietates demōſtrat̄ in ſcia illa. Quartū quoqꝫ vr̄ eſſe manifeſtū ex nois rōe. ſubiectū enī fundamētū ſeu fulcimētū vr̄ ſportare a quo alia determinata in ſcia ſumant eſſe: ꝛ ſic ad vnū referri. Corpus autē humanū ſanabile hꝫ has quattuoꝛ conditiones. Eſt nāqꝫ notius qd̄ eſt in medicina: ꝛ primū intellectui occurrit. Ex ipſius etiā notioritate cetera reddunt̄ nota. ſicut apparet ex reſolōne ipſius facta. primo prīr. hꝫ ēt partes: qd̄ pꝫ relatione predcā: ꝛ paſſiones: puta ſanabile ſiue ſanitatis ꝛ egritudinis ſuſceptiuum. alia etiam determinata in medicina ad ipſuꝫ reducuntur: ꝛ per attributionē ad id conſiderantur. Eſt igitur eius ſubiectum cōmunius.

T.cō.2.

doc.1.c.2.

Propter 4m quidē ad primū dōm qꝛ lꝫ q̄ ꝯſiderāt̄ a medico ſint plura ꝛ genere dr̄ia: in quadā tn̄ vnitate analogie ſeu attributionis vnitant̄ ad ſcie vnitatē. dr̄ia 3°. ceu oīa decē genera in ente. Oīa nāqꝫ ab eo ꝯſiderata tandē propinquius aut remotius in corpus ex hmōi attributiōe reducūtur ſanabile. ¶ Ad aliud ſilr̄ dōm: que. n. corpus nō ſunt humanū: ad ipm̄ ſic tandeꝫ reducuntur. ¶ Ad aliud dōm qꝛ ſenſibile duplex eſt. qddā particulare motui ꝛ mãe huic cōiunctū. ꝛ de tali nō eſt ſcia. alteꝝ per intellectū abſtractū ab his nō tn̄ in cōi: ꝛ d̄ hoc ſenſibili eſt ſcia. Et modus ēt phie eſſentialis vt naturalis ceu id in priorib⁹ queſitis euidens exiſtit: d̄ quo ſenſibili eſt medicina. talem ēt ſenſum intuet̄ medicus. Cōſiderat nāqꝫ vlia: quoꝝ cognitio ſenſui eſt valde ꝓpinqua: cū ex poſterioribus ꝛ apparētibus in priora magis deueniat: medicina etiā multū in experientia cōſiſtit. alia vō ſciaꝫ lꝫ a ſenſu ſumāt originē: plurime tn̄ ab hac ea magis abſtrahūt. Uidens nāqꝫ Ga. qꝛ leſione cerebri ꝛ epatis vel iuuamēto nocetur aut perficit̄ virtus aīalis ꝛ nālis hāc qdē ponit ꝯſiſtere in cerebro: illā vō in epate. Ac qꝛ in oſſibus ꝛ ſilib⁹ nō eſt neruus apparēs aut vena ſimplr̄ ꝓfert ipſa virtutē hr̄e innatā tm̄: cū vitā recipiāt ꝛ virtutē nutritiuā cū alimēto a corde ꝛ epate. qd̄ ꝓbat̄ p°p°. c. de membris ex obſtructione meatus inter h̄ ꝛ oſſa: nō tn̄ innatas tollet̄ prīa: veꝝ potius eius ꝯſeruatio qcqd dicat. A. ſolet ꝛ id alr̄ interp̄tari: ſed qꝛ inferius dicet̄ ſufficienter taceatur ad preſens.

Ecaſione illius qd̄ demr̄ ſubꝫ in ſcia ſupponi videtur ex hoc deduci nullā ſciam ei⁹ probare ſubm̄: veꝝ creditū ab alia ſuperiori omnē recipe: vnde primo meta. Auicē. nulla ſcia dꝫ ſtabilire ſubiectū ſuū eſſe. ¶ Amp̄. ſi ꝓbaret̄: id eſſet ex prioribus: ipſa nihil anteꝫ demr̄ eſt fore prius ꝛ notius eo. Alioquin ſciarum qd̄ vna concideret in aliam: ꝛ demonſtrationē cōtingit de genere in genus ac circulationē fieri: qd̄ reſpuit Ariſt. priora ꝛ poſteriora cum primi prima: ſic nāqꝫ mitteretur in ſciam qd̄ nō ſuū: ea ꝓpter opꝫ vnā ſciam in aliā deduci donec tādeꝫ demōſtratiue in metaphyſicā eleuent̄ oēs: cū ipſa ſit dignioꝛ ac ſenioꝛ ceteris. meta. 3. in logicā vō ꝓbabilr̄: cū ad oīuꝫ methodoꝝ p̄ncipia viā hēat. p° topi. nō igitur ſciaꝝ aliqua ſuum ꝓbat ſubiectum.

Ca.1.vſ.fi.

lib.2.ca.3.
li.1.t.cō.6.
ꝛ.22.
do.1.ca.2.
in fine.
T.cō.3.
cap.2.
cō.22.ꝛ.15
T.cō.83.

Oppoſitum quoqꝫ vr̄ Cōmē. 2° ſupe phyſicoꝝ ꝛ Ga. tertio technis ꝓbans id pncipiū terapēticū inductiōe ac exēplo qꝛ omnis cura per contrarium.

Propter primū quidē ſciēdū qꝛ qd ſcia eſt ſubo notū extat ex pmiſſis: quid aūt ꝓbatio dr̄ia videbit̄ cōſequenti.

Propter ſcdm̄ vō ſciēdū qꝛ Auic. vr̄ velle nullā ſciam vt tactū ſuū ꝓbare ſubm̄: qd̄ ꝛ eideꝫ Cōmētatoꝛ p̄fato iponit ſcdo tanq̄ delinquēti: volēs qꝛ lꝫ ſcia nō ꝓbet ſuū ſubm̄ demrōne ſimplr̄ aut cāe ſeu ꝓp quid: ꝓbat tn̄ demrōne qꝛ ſiue eē aut ſigni. ꝛ q̄ h̄ ſunt dr̄ia apparebit ꝯñti.

Propter tertiū quippe dōm qꝛ ſcia pōt approbare eius ſubm̄ ex poſteris ꝛ declarare tanq̄ nobis notiorib⁹ exiſtibus ceu aduerſarijs: ceu Ariſto. defendit priores dignitatum ꝯ̄ ignaros ꝛ proteruos. 4. meta. vt de quolibet verificari affirmationē vel negationē ꝛ oē totū maius eſt ſua pte ꝛ hmōi deducēdo ad incōueniētia his que negant ſilr̄ apparētius abſurdiora. Silr̄ quoqꝫ ꝓbat eſſe mãe prime. phyſicoꝝ primo. ex ꝓprietatib⁹ ipſius qd̄ eſt fore ingenerabilē ꝛ incorruptibilē. Primuſqꝫ motoꝛ octauo illoꝝ ex ſuis eodē modo ꝓprietatibus ꝓbatur vt ex motu cōtinuo ꝛ vniformi: non enī eſt incōueniēs qꝛ aliquid notum nature nobis aūt ignotuꝫ declaret̄ per ea que nobis nota. Cū duplex ſit modus ſciēdi: vt oſtendet̄ ꝯñti. Quod firmabit demū ſermo. Gal. technis p̄mo dicētis reſolutiuā fieri ex finis notione.

a.t.c.8.vſqꝫ ad.19. ꝛ a.t.cō.27. vſqꝫ i fine.

T.cō.48.

Circa p̄n.
T.cō.2.

Propter quartū dōm qꝛ ſermonis p̄induci diligēter audiu exp̄ō iam apparuit: nō enī negat̄ ꝓbatio ſubi quocūqꝫ modo. ſꝫ demrōne ſimplr̄ ꝛ ꝓpter qd: qd̄ fortaſſis intellexit Aui. lꝫ auerroys ſtimulus antiquoꝝ preterq̄ Ariſt. ꝛ zoar ipſuꝫ ſatagat pungere. ¶ Ad aliud ſilr̄ apparet quid dicendū qm̄ per ea que artis alicuius ex ꝓprijs cōſequentib⁹ poſſunt ſubiectū ꝛ cauſe ipſius vt expoſituꝫ ſtabiliri. ¶ Ad ea que alterius apparet: ꝛ ꝓprie ad id qd̄ Gal. differentia videbitur. 153.

C

¶ Differentia. vij.

Q predictū medicine ſubiectū nō ſit vni ſꝫ plurib⁹ medicis cōmittēdū oſtēdit̄: qm̄ duo cōcurrētes agere ꝛ itelligere potēnores ethi. 8. meli⁹ etenī iudicāt multi q̄ vnus quicūqꝫ. politi. 3. iuxta illud qd̄ tu neſcis fortaſſis nouit offellus. In pluribus tn̄ medicis cōſiſtit turba multa ꝛ nō in vno. ¶ Amplius ſicut ſe hꝫ ſenſus ad ſenſibile: ita intellis ad itelligibile. de aīa. 3. ſꝫ plures ſenſus ſenſibile melius percipiūt ꝛ diſcernūt q̄ vnus ſm illud eodē politi. 3. Incōueniēs forte vtiqꝫ videbit̄ eē ſi meli⁹ percipiat quis duob⁹ oculis ꝛ duab⁹ auribus iudicans ꝛ agens duobus pedibus ꝛ manibus: q̄ multi multis. ¶ Adhuc medicoꝝ p̄nceps. G. caſus recitat q̄ plurimos in quib⁹ indicat̄ alios ſibi fore medicos aſſociatos quos ꝛ ipſe videbat̄ ſuſcipere. Ex quibus concluditur vno pluribus medicoꝝ corpus humanū fore vt recte ꝓcuretur cōmittendum.

Cap.1.
ante me.
T.cō.3.
In fine.
Titu. ꝓno ſti. p⁹ med. ꝛ.10. de ingē.c.3.

In cōtrariū vr̄ Damaſcenus in apho. dicēs qꝛ vni fideli medico cōmittēdus eſt eger cui⁹ erroꝛ a recti diſtātia paruus ſit eo qꝛ nunq̄ peccare mai⁹ eſt q̄ ſm holeꝫ: q tn̄ minus peccat artificialioꝛ eſt eo q plus. ꝓnoſt. 3. vn̄ Damaſcenus ibidē. Neqꝫ enī humana natura periculū incurrere nō pōt p̄ſertiꝫ in ſubtilibus: cuius cām aſſignat in hoꝛi aph. qm̄ ſi plures ꝯſulit in ſinguloꝝ errores plurimū cadet. ¶ Amplius Ar. poli. 1. Nā nihil facit tale quale ſtatuarꝗ delphicū gladiū ob inopiā ſꝫ vnū ad vnū. Sic enī vtiqꝫ pficiet̄ optime organoꝝ vnūqdqꝫ. In ſcdo eorūdē. Unū nāqꝫ opus ab vno perficit̄ optime. ¶ Adhuc ſcdo politi. cōtra Socratem q mulieres ponebat ꝛ alia cōmunes. De ꝓprijs marime

apho.46.
Gal.c.43.
in prīn.
circa finē.
Circa p̄n.

marie curat̃ de cõib⁹ aut minus. vñ ꝓuerbiũ. Par
poſt prin. ticipantiũ molendinũ toꝛquibus colligat̃. Duo enĩ
ſunt vt ibidẽ ait que maxime faciunt ſollicite curare
homines ꝛ diligere. ꝓpꝛiũ ꝛ dilectũ. Sed ſi plurib⁹ me
dicis cõmittat̃ actus procurationis cõis reddit̃ ꝛ ꝓ
curati dilectio remittit̃. Itaq̃ coꝛpus humanũ vni
tantum medico cõmittendum.

Propter primũ ſciendũ quidem ꝙ quid ſit ſubiectum hoc differentia appa-ruit precunti: quid autem medicus prima.

Propter ſcðm vero ſciẽdum ꝙ quidã ꝓnũciauerunt coꝛpus humanũ in eius ſalutẽ medicis egere ꝙ̃ pluribus: qm̃ vnus alio iuuat̃ in ingrẽdo expediẽtia illi. Alij vo ꝑdictis oppoſiti facti dixere ſimplr̃ vni ſoli foꝛe cõmittendũ: ſe ſermone Damaſceni vallantes: quoꝛũ quidẽ defectus cum ipſorum motiuis explicabitur ex dicendis.

Propter tertiũ ſi qdẽ dðm p° fere viã obſeruãdo mediã ꝙ coꝛp⁹ humanũ plib⁹ cõmittẽdũ eſt medicis vno tandem ꝑncipaliori facto. ¶ Scðo videndũ quales plimi pñt in vnũ cõſurgere. Primũ qd declarat̃ qm̃ ſicut in alijs euenit regiminib⁹: puta in politicis: ita ꝛ in coꝛpis hũani regimine. nã ciumãdũ eſt aĩal cõſtare queadmodũ ciuitatẽ biñ legib⁹ rectã. de cã mot⁹ aĩaliũ. vñ legis poſitiua iudicatiua exercitatiua ꝛ medicina q̃ttuoꝛ ponunt̃ ab Euſtratio. Ethi. pn° vrbanitatis ꝑtes. Sꝫ in politico regimine plẽs tãdẽ regẽtes ad vnũ ſupꝛemũ oꝛdinant̃ regẽtẽ: alioꝝ inferioꝝ oĩuꝫ ſciſcitantẽ motiua ꝛ ꝯſilia vt in ariſtocraticon politicoꝝ lib° ꝑncipatu qð
T.cõ.76. ẽt. 8. phy. 12. met. ac in oculatione indicat̃ ꝑ peli platoT.cõ.52.ꝛ nici. oĩs nãq̃ mot⁹ in vnũ demũ oꝛdinat̃: vt demum
54. oẽs intelligẽtie in ꝑmã: ſed nõ ſolũ hec: ſed aĩa tãdẽ
a vt fine claudit̃ illius. ¶ Adhuc vnus ꝑꝑ ꝓ̃pẽtitudinẽ nãe humane ad labẽdum non põt ita oĩa vt plures coꝛpori emergẽtia humano aut ſibi neceſſaria ꝓuidere cũ exiẽt fere infinita. vnus nãq̃ nõ põt in ſe perfectiones ẽt vni⁹ rei cũctas hr̃e ꝑfecte: q2 nihil ſimplici in gñe oĩb⁹ ex ꝑtib⁹ ꝑfectũ nã expoſuit. 2° rhetorice veteris. Propter qð zeuſis cũ picturã elegãtiſſimã ꝯſtitueret Crotoniatib⁹ ex oĩb⁹ foꝛmoſioꝛib⁹ mulieribus ipſoꝝ qnq̃ elegit: vt ſuſcipet qð ineſſet vnicuiq̃ venuſtatis ſũme: oppoſito derelicto: plẽs vo pñt ꝑfectius ꝑdicta intueri cõ plurib⁹ vtant̃ ſenſib⁹ ꝛ intellectibus. ¶ Et firmat̃: q2 virt⁹ vnita plus eſt infinita ꝙ̃ multiplicata ſeu diſperſa. in ð cauſis. ꝛ ꝑ ꝯñs magis motiua ꝛ opatiua. ne ẽt ꝯfuſio ac multiloquiũ impedimũ coꝛpoꝛis humani ꝛ marie lapſi inducat̃. opꝫ tãdem in vnũ pꝛincipalẽ cõſurgere prudentioꝛẽ ſollertioꝛẽ ac magis ſollicitũ exiſtentẽ ꝛ ab egroto amplius affectatũ in quo ꝛ oẽm ſpem poſuerit: que quãtũ cõferat in ſalutẽ dicet̃ dña. 135. cuius imperio regimen oꝛdinet̃ omne ſiue cõſeruatiuũ fuerit ſeu curatiuum. Quidã tñ opulentioꝛes faſtu quodã deducti plures concitãt ad ſeipſos: qð nõ laudo niſi pꝛedicto modo fuerint in vnũ redacti. Coꝛpus igit̃ humanũ plurib⁹ vno ꝑncipaliori facto medicis cõmitẽdũ: ꝛ maxime cũ notus ꝛ familiaris extiterit. vnde Comeli⁹ celſus. Cũ vtrinq̃ par ſcĩa fuerit vtilioꝛ tamẽ medic⁹ extraneo eſt amicus. ¶ Propter ſcðm hmõi ſciendũ ꝙ hmõi medici debẽt eſſe docti: exercitati: equales aut fere: ſolliciti: diligẽtes: fideles: beniuoli: in ſalutẽ coꝛpoꝛis humani ſimplr̃ intẽdentes: nõ victoꝛiã aut vanã gloꝛiã vel honoꝛ foꝛtune acquiſitionẽ: ne cõcitata de ipſis conqueratur nã. Taliũ nãq̃ pluralitas in vnũ pꝛincipalioꝛẽ poterit vtiq̃ cõuenire: ꝛ tales deſcripti dña ſunt ſecũda ꝙ ꝛ ipſi diligentes extãt nature miniſtri. Verũ pene plurimi his prauis coꝝ actibus ꝛ moꝛibus ſunt oppoſiti ſicut reliqua eos tetigit medici deſcriptio dña pꝛima. Emuli. vꝫ. detractoꝛes. obloꝛutoꝛes. elati. ambitioſi. ſcĩe alicuius ꝛ laudis deteſtatoꝛes. loquaces. negligentes. luxurioſi. vinolenti. aleatoꝛes. pecunie. vanegloꝛie ac ſupbie inhiãtes dei ẽt cultoꝛes oĩſariãq̃ ſpernentes. qð in teſtamento mandatũ eſt medicis Hyp. ſicut apparet ex de lege ꝛ theoꝛice pn°: ꝛ tales nõ ſolũ vt in vnũ nõ cõueniũt pꝛiorẽ: verũ vnuſquiſq̃ diſſidet a ſeipſo: nedũ ab alio ꝛ hmõi: lꝫ nulli eiſꝫ coꝛpus cõmittendũ humanũ: minus tñ põt nocere ſolus ꝙ̃ plures. Propter quos aſſero in ſalutẽ ipſius medicũ habendũ eſſe vnũ pꝛedictis bonis ꝓpꝛietatibus adoꝛnatũ qui de ſuis ꝓbioꝛibus eligat ſocijs vel diſcipulis vnũ vel duos aut ẽt tres cũ quibus inquirat ꝛ ꝑficiat qð expediat circa ꝑdictũ ſubm illis plures viſitãtib⁹ aut coꝝ aliquo cõtinue aſſiſtẽte. veritas. n. cũ magno pplo iudicari nõ põt ſed cũ aliqbus intelligẽtib⁹ ꝛ ſenſuꝫ hñtib⁹ quadripartiti 4°. Hic nãq̃ ꝓthomedic⁹ libẽter ꝑcipit illoꝝ motiua: eis biñ dicta ꝯcedẽs tãq̃ ſib: nec verecũdat̃ qcq̃ illis ꝯfiteri. ſilr̃ ꝛ illi volẽtes apð ipm̃ apparere neq̃ ſibi detrahere: cõcedũt oĩa q̃ videnť rõnabilia. ꝙ ſi dubitãt vnanimiter ingrũt. hic. n. modus ẽ
T.cõ. 101. vitatis ingſitiu⁹ ꝑ° celi ꝛ mũdi. Vñ ad ſũmũ ſalubꝛi⁹ eſt vt vnus ꝑnceps in ope pꝛeſignet̃ laudẽ aut vituperiũ habiturus. Tepeſcit. n. cũ plẽs fuerint: vnuſqſq̃ in ſeipſo: tãq̃ nõ oĩo ex fine regiminis ꝯitia habitur⁹ q̃re ꝑficat⁹ ſtimuloꝛ me nolẽte. Eſt aũt ſciẽdũ ꝙ medici merito vrplim maloꝝ extãt moꝝ. Tũ q2 ex vili ſtipte ꝛ ſterili oꝛiginẽ cõtraxerũt intumeſcẽtes demũ ꝛ
b cõtumelioſi facti cũ fuerint aliqualr̃ incraſſati. Tum ẽt q2 medicine ſcĩa ꝛ ſimplr̃ curatiua maxime ſcoꝛpioni attributa eſt ꝛ marti: quoꝝ ꝓpꝛietates in malũ tẽdẽtes iam ſunt tacte. Conſeruatiua vo magis thauro ꝛ veneri hos in oẽm tmã incitãtib⁹ luxuriã: iſtos tñ q ſtellariter prauoꝝ moꝝ exiſtũt ꝑꝑ vtutẽ ſcoꝛpiõis ꝛ martis in eis dñantẽ ob attributiõis vtutẽ ꝑfectos reperio medicos. Unde nãliter probus medicus maloꝝ dꝫ eſſe moꝝ. Tum ẽt q2 ſcĩa hec nõ de virtutibus ac moꝛib⁹ determinat acqſitis ſicut aliaꝝ plime: ſed de nãlibus tñ in techinis. Tumq̃ propter aſtralitatẽ
2.tra.ð coꝛ de tex.c.13. ꝙ̃ prauam moꝛtalitati oppoſitam.

Propter 4m vo his breuiter ſic aſtrictiꝫ cũ medicoꝝ reuerẽtia ꝛ inducta ſatis ſatis ꝓcedẽtia vijs verũ ꝯcludẽtia pro ꝑte exiſtãt. amplioꝛis tñ gr̃a didaſcalie. ¶ Ad pm̃ dðm cuꝫ alijs ꝙ Ari. loquit̃ de iudicio intellect⁹ practici in agibilib⁹: in quo plẽs repiunt̃ ꝑfecti. hic ãt eſt ſmo magꝭ de iudicio itell's ꝯſideratiui quo ꝑpauci vigẽt valde. Et iõ magꝭ ẽ ꝯſentiẽdũ vni marie vigẽti ꝙ̃ plib⁹ deficientib⁹: aut lꝫ plurib⁹ vigẽtib⁹ reptis ꝑ ſe foꝛet ampli⁹ cõmitẽdũ ꝙ̃ vni: per accñs tñ vt ꝑꝑ inappꝛopꝛiationẽ ꝛ prauoꝝ vt tactũ eſt moꝛes ſecus eueniũ medicoꝛũ. ¶ Dðm ẽt ꝙ turba multa melius indicat ꝙ̃ vn⁹ q̃cũq̃ indẽnter. Ille nãq̃ vn⁹ põt praui iudicij exiſtere ꝛ ꝑcipue in ſingularib⁹: ſed vnus ꝑitus ꝛ expe⁹ ꝓpꝛie in vlib⁹. ꝛ in his q̃ ſubtili egent inueſtigatiõe pluribus indifferentib⁹ iudicat perfectius cũ pauci repeͥantur in talibus iudicare ſcientes. ¶ Ad alið dðꝫ ꝙ plẽs ſapiẽtes melius vno iudicãt niſi amoꝛe peruertantur aut odio: que multotiens iudicij veritatem ꝑmutant. magnoꝝ moꝛaliũ. 1. ꝛ centiloquio: qð medicis plerũq̃ euenit cum eoꝝ ſit iudiciũ nõ modicum paſſionibus ſubmiſſum. ¶ Ad aliud dðm ꝙ Ga. ſuſtinebat alios medicos aut ꝓpter virtutẽ ipſius ꝛ honeſtatẽ aut vt ipſos coꝛrigeret aperiendo erroꝛes illorum: ſicut apparet decimo de inge. c. 3. in adoleſcente qui ẽt cibatus ante paroxiſmũ obſeruatione diætri ti in eoꝝ ſincopizauit pñtia. ¶ Ad argumẽta quidẽ ꝑtis alteri⁹ dðm ꝑ pꝛio ꝙ eger cõmittẽdus eſt vni ſi-

deli medico. vz. ꝓncipaliori qui pluriū ſimul motiua
⁊ cōſilia ſuſcipiat. Si. n. plures ꝯſulat vnū poſt alte/
ruz nō ꝯcidentes in eiſdē aut ꝯcidētes ſʒ magis ⁊ mi
nus diuerſificatis diſtract⁹ neſciet cui fidē oſſariam
debeat adhibere. Vñ medicamē hodie iſti⁹ experiēs:
cras vo illi⁹ demū tertij ⁊ ſic in errorē ſingulorꝫ de/
ueniet cū pl'alitas nō fuerit i vnitatē redacta. ℂ Ad
aliud dōm ꝙ qñ plures medici mō poſtēſo ad vnuz
corpus ꝯcurrūt ꝓcurandū vnū ordinaṫ ad vnuz. lʒ
eniʒ ſint plures: vnitanṫ tñ in ſpē: ⁊ ſemꝑ ad vnū ꝓ/
curationis ordinanṫ actū. Et hoc eſt qđ vult Ariſ. ꝙ
vnūqđqꝫ in vnū actū ordineṫ ⁊ nō in plura nō tñ ꝙ
plura eadē ſpē in eundē nō poſſint actū ordinari: cū
glibet medicus ordineṫ ad medicādū. cēt aūt nō vnū
ſicut ſi medicus ordinareṫ ad venatiōis actū. ℂ Sʒ
3. ⁊ li. 2. te. cō. 88. ꝯ in fine de ala dṙ ꝙ lingua ꝯgruit in duo opa nāe
guſtū ⁊ locutionē ⁊ ꝙ eſt qſi man⁹ molēdinarij indu/
T. cō. vlt. cēdo cibū. 12. alaliū. A. ℂ Dōʒ ꝙ lʒ ordineṫ i plu/
res actus: ꝓncipalius tñ in vnū: vt in guſtū ſicut ap/
paret: qꝛ quedā alaliū guſtāt: non tñ locutiōe vtunṫ.
ℂ Ad aliđ dōm ꝙ plures medici reddunṫ ꝓpꝛij in
ꝟtute illius vnius principalioris.

ℂ Differentia. viij.

Q doctrinam ordinariaꝝ numer⁹ nō
ſit trinus. ſʒ ſdiffinitus vṙ. Cū eniʒ
doctrina ordinaria dicaṫ ab ordine
vbi gdē erit ordinē dare illic ⁊ do/
ctrinā ordinariā. ſʒ oīs doctrina or
dinē obſeruat ꝓdicati ſaltē ad ſubm ꝯñtis ad añs ⁊ cō
cluſionis ad ꝓmiſſas. ℂ Adhuc oīs ſcia eſt de bono
cap. 3. ⁊ difficili. 2. cxli. ſʒ bonitas eſt in reb⁹ ꝑꝑ ordinē ma
T. cō. 54. xime fine. 12. meta. Erit. vṙ nullā fore ordinariaʒ. qꝛ
ipſa faciēs eſt ſcire. Scire aūt ſimplr ⁊ nō per accñs
eſt per cāſ: in ꝓn⁹ poſter. Cāe aūt ſunt nobis ignote.
T. cō. 5. puta intelligētie ⁊ de⁹. ſic eñi ſe hʒ intell's nṙ ad eas
vt ocul⁹ veſptilionis ad lucē ſolis. 2. meta. ℂ Rur
T. cō. ꝓmi. ſus ꝓbaṫ h medio fere vnā tñ fore cū ſcire ſit vnuz
ꝑ cāſ. ſ. ſolū. doctrina. n. ordinaria ordinaṫ in ſcire.
ꝓ⁹ tex. cō. 7 ℂ Amplius in techmi dṙ ꝙ ex reſolutiua cōſiſtūt
oēs artes ſm rōnē. nō eſt igiṫ alia ſi oēs exiſtat tunc
nāqꝫ foret alia ocioſa doctrina. Jndem cōpoſitiua ⁊
reſolutiua vṙ vna eſſe. altera. n. vṙ eſſe ex effectu ad
cāſ. reliq̄ vo ex cā ad effectū. Hic aūt ꝓceſſus idem
exiſtit: ſicut via q̄ eſt ab Athenis ad Thebas ⁊ que a
Thebis ad Athenas: phy. 3. ℂ Ampli⁹ videnṫ due
T. cō. 21. qñ ſicut dicit Hali. cōpoſitiua ſit ꝑ demōſtrationē
1. techmis. ꝑꝑ qđ. reſolutiua vo ꝑ demōſtrationē qꝛ. he aūt ſole
Cō. 3. due demōſtratiōes ponunṫ poſte. 1. Palin. diffiniti/
1. c. 18. ⁊. 30 ua nō vṙ doctrina ordinaria: cuʒ doctrina ordinaria
ſiat ꝑ ꝯñtiā ⁊ cōtinuationē in techmis trāſlatione ara
bica ⁊ hali. Sed qđ gd eſt obiectuʒ intellectus exiſtit
ꝓ⁹ tex. 3. dſia. 6. qđ diffōne ſignificaṫ. qꝛ igitur ipſuʒ eſt quid
ſimplex ⁊ indiuiſibile. ⁊ diffinitio talis erit: cum diffi
nitio ſit idē cū diffinito. ℂ Rurſus videnṫ tres. ſic
enim ſcribit Gal. Adhuc Auer. collʒ ꝓ⁹. etiā. 2. phy
Cō. 22. ſi. dicit eſſe tres demōſtrationes. demōſtrationē ſim
pliciter ſiue cauſe ⁊ eſſe: demōſtrationē cāe vel ꝓpter
gd: ⁊ demōſtrationē eſſe ſiue ſignificati. ſed doctrine
ordine demōſtratiōis ꝑficiunṫ. Et. n. qđ doctrinis no
tificaṫ eſt cōplexū aut incōplexū ſiquidē incōplexum
notificaṫ per genus doctrine diffinitiuū. ſi vero com
plexū: aut eius ſit per poſteriora notitia: ⁊ ſic reſolu/
tiuum aut per priora: ⁊ ſic compoſitiuū. ℂ Amplius
ꝓceſſus in arte eſt duplex: primus a principijs ad ꝓn
cipiata tendens circa quem exiſtit compoſitiua. Se/
cundus vero econtra duplex exiſtens. aut enim circa
principia ſit eſſendi: ⁊ ita doctrina reſolutiua. aut co/
gnoſcendi: ⁊ ſic diffinitiua. ℂ Adhuc quattuor oſtē

dunṫ. ſuꝑ. n. has tres vṙ vna termini cōpoſitiua ſicut
ē vna termini reſolutiua: vt ſibi correſpondeāt i adiuicē ſʒ
ꝓceſſus ꝯuerſos velut reſolutiua cōpoſitōe ⁊ eꝯ. Jn
dem Cicero ⁊ Boe. in eoꝝ topicis rōnē diſſerēdi di
ligētē in duas ſequeſtrāt partes. vnā iudicatiuā: q̄ in
reſolutiuā diuidiṫ: ⁊ ꝯpoſitiuā. Jllū nāqꝫ q iudicat ſi
eius iudiciū diciṫ verificari: demōſtratione opʒ iudi
care fulcitū: alterā inuētiuā ſiue topicā: ⁊ quarta cum
iſtis tribus erit diffinitiua. ℂ Rurſus qnqꝫ ſm Ha/
ly. puta reſolutiua: cōpoſitiua: diffinitiua: deſcripti/
ua: ⁊ diuiſiua. ℂ Adhuc Cōmentator in acceſſu ad li In ꝓhe. ꝟ/
brū phyſi. 8. videṫ tāgere inquiēs. Spēs doctrine vſi ſus finē.
tate in hac ſcia ſunt modi diſciplinaruʒ. ſ. tres modi
demōſtrationis: ſigni. vz. ⁊ demōſtratio cāe. ⁊ demō
ſtratio ſimplr q̄ꝫ nis ſigna ⁊ cā ſint illa q̄ ſunt vſitata
in hac ſcia: ⁊ aliqñ eſt vſitata demſtratio ſimplr: ⁊ ma/
neries diſcipline diuiſionis: ⁊ ꝯpōnis: ⁊ diffōnis: ⁊ en/
timematis: ⁊ inductionis. Ex his igiṫ oībus cōcluditṫ
ſuo mō doctrinaꝝ ordinariaꝝ numeꝝ fore diuerſuʒ.

Oppoſitū aūt hoꝝ vt adiuicē ſe oſtēdit.
ℂ Vt aūt hui⁹ q̄ſiti diffici
lis ⁊ pluribus ignoti: a multiſqꝫ praue iudicati vitas
oſtendaṫ ſm mei poſſibilitatē magis modeſtie q̄ꝫ au
dacie imputādo. Primitus oſtēdaṫ gd ſit doctrina.
ſcđo gd doctrina ordinaria ⁊ inordinaria: ⁊ quot mo/
dis dicanṫ. tertio demonſtreṫ q̄ ſit ve doctrina ordi
naria. q̄rto ꝟitati tollanṫ aduerſantia ꝓinducta.

Propter primū vero ſciendū ꝙ doctrina
dupl'r accipiṫ. Vno quidē mō ſʒ
ꝙ eſt actus a Didaſcalo tēdēs in diſcipulū. Alio aūt
ꝓut eſt habitus ale perfectiuus. ꝓmo ſiquidē mō do/
ctrina dupl'r ſuſcipiṫ: cōiter ⁊ ꝓprie. Cōiter gdē acce
pta dṙ ab Haly. actio indifferēter doctoris in diſci/ Cō. ꝓ⁹ ꝓmi
pulū. Jſta quidē actio differētib⁹ ſit modis. aut eniʒ techmis.
ꝓlatione vocis viue aut inſpectione ſcripture. ꝑ ſcri
pturā eñi Platonis Ari. ⁊ Hyp. eoꝝ itelligimus ſer Cap. 2.
monē. q. ꝓñtes eſſent. ꝓ⁹ de vtilitate ꝑticu. aut man⁹
indicatione vel digiti vel ſtationis deſignatione: pu/
ta circulo vnū denotāte. Si vo ꝓprie ſumaṫ doctri
na: tūc erit actio doctoris in diſcipuluʒ ꝑ eſſentialia.
Silr quoqꝫ his duob⁹ modis pōt ſumi ſcia: ⁊ prout
eſt habit⁹ ale perfectiuus: aut enim cōiter ⁊ ſic eſt ha
bitus in ipſa quocūqꝫ mō acqſitus ſiue experientia aut
rōne ſeu quocūqꝫ alio. vel ꝓprie accipiṫ ⁊ ita erit ha
bitus acqſitus ꝑ viā demōſtrationis alicui⁹. ℂ Eſt
aūt circa hūc modū ſciendū ꝙ ſcia doctrina ⁊ diſci ꝓmo tex. 1.
plina videnṫ idē importare ſm rē. Vñ in techmis me trac. ꝓmi.
dicina dṙ ſcia. Jn lib⁹ aūt hereſis doctrina ⁊ diſcipli Tex. 1.
na. dſūt aūt reſpectu quodā. nā ſcia referṫ ad ſcibile
doctrina vo ad docēte: diſciplina aūt ad diſcipulū.
vñ ſicut dſia tertia: ſcia tripl'r eſt dicta: ita ⁊ doctri/
na. qđ apparet. qꝛ tribus poteſt modis denotari.

Propter ſecundū vero vt amplius appa/
reat quid ſit doctrina inordina/
ria quidqꝫ ordinaria: qd etiā. q. media cuʒ ipſa dicaṫ
ab ordine videndū gd exiſtet ordo. ℂ Primo tñ ſciē/
dum ꝙ h eſt duplex: ꝑticularis ⁊ vlis. ꝑticularis qdē
eſt depēdētia incōpacta ſiue ꝯñtia poſterioris ad pri/
us quocūqꝫ: qualis eſt ꝯñtia predicati ad ſubm: ꝯñtis
ad añs: ꝯcluſionis ad ꝓmiſſas: ⁊ ſic q̄libet doctrina pōt
dici ordinaria: improprie tñ valde eo ꝙ ordinē hmōi
particularē obſeruat. vñ aphoriſtica doctrina ſimpli
citer inordinaria: pōt ſic ordinaria dici vt in illo pre/
cipue. Qui creſcunt ⁊ ventres hyeme ⁊ vere. Eſt ⁊ aph. 14. ꝓ⁹
alius ordo vlis ⁊ ipſe duplex: aut enim ſit ꝑ accñtalia aph. 15. ꝓ⁹.
vel per eſſentialia. ſi gdē ꝑ accidentalia: tunc hec erit
depēdentia cōiuncta ſeu continua poſterioris ad pri⁹
per rei aduenientia. ⁊ ita deſcriptiua maxime ⁊ diui
ſiua ſm plures eius partes ⁊ ſi ſint doctrine plus tñ
inordinarie

ſn ordinarie ꝗ̃ ordiarie debēt appellari. ſunt. n. quaſi
medie īter dcãs ⁊ dicēdas. ipſe. n. in eo ꝙ ↄtinuant ꝗ̃
ſic dr̄nt ⁊ ſuperāt ꝑdictas ⁊ ↄueniūt cū d dis: in eo ãt
ꝙ vtplm ꝑ eēntialia coꝝ ordo ſtabilit᷑ dr̄nt a dicēdis
Eſt ⁊ tertius ordo depēdētia ſeu ↄñtia reſpectu poſte-
rioris ad ꝑus cū quo vere cōtinuat᷑ ꝓpter diffinitiuā
ſ. ⁊ manet ꝑ ꝑ cōpoſitiuā vz ⁊ reſolutiuam. ⁊ ſic tres
erūt tm̄ doctrine ordinē hñtes. Pōt ēt alr̄ dici ꝙ do
ctrina duo reſpicit: rōnē ſeu deductionem quādā cui
tanꝗ̃ lumini innitit᷑. ⁊ ita cū oīs doctrina alicui rō-
ni innitat᷑: pōt dici ordiaria cū ordinē aliqualē obſer
uet ante deſi ⁊ reſpicit res ex qb⁹ ↄſtituit᷑ ↄtinuatiue
⁊ ſic ſm ꝙ fuerint ordiate dicet᷑ doctrina ordiaria: qꝛ
ſi per accñā erit deſcriptio ⁊ diuiſio. ſi vo ꝑ eēntialia:
cōpoſitiua: reſolutiua: ⁊ diffinitiua.

Propter 3ᵐ gdē vidēdū ꝑrio ꝗ̃ ſit haꝝ do
ctrinaꝝ vere ordinaria: ⁊ ꝗ̃ non:
quid ſcđo ſit doctrina reſolutiua ⁊ cōpoſitiua. 3° de
quibuſdam circa ipſas dubijs. quarto gd diffinitiua
quinto qño dr̄nt ab inuicē ⁊ a quadam ꝑte diuiſiue ⁊
qualr̄ ↄueniāt. ¶ Propter ꝑᵐ iſtoꝝ ſciēdū ꝙ ordo
ꝑdictus per eēntialia ſtabilitus pōt triplr̄ cōſiderari
cōiter: ꝓprie ⁊ magis ꝓprie. Siquidē ꝓprie magis:
tunc ſolū vna erit doctrīa ordinaria cōpoſitiua ꝗ̃ per
demōſtrationē ꝓpter gd exercet᷑. ipa. n. perfectior eſt
demōſtrationū in qua ſaluat᷑ veriſſime rō ſyllogiſmi
demōſtratiui que eſt ꝓprie faciēs ſcire: cū ꝓcedat ex
cā imediata in effectū imediatū. ⁊ iđ doctrina nāles
ca vtunt᷑ ſcīe cū eaꝝ demrātiones ſint in ꝑrio gradu
certitudīs. nāles vo ipſas ſequūtur Cōmen. 2. meta.
Cō.16. vñ in ꝑn° phy. doctrinā deſcribēs ordinariā tanquā
antonomaſice ſeu ꝑ ſe noīalr̄ dictā ſolā tetigit dicēs.
Cō.1. in fi. Doctrina ordinaria eſt incipe a cognitiōe caꝝ ꝑmaꝝ
rei cognoſcēde perfecte: deinde intēdere ad cognitio
nem aliarum cauſaꝝ remotaꝝ ſm ordinem donec ꝑ-
ueniatur ad cās propinquas. Si vero pfatus ordo
ꝓprie ſumatur: tunc cū hac erit doctrina etiaz reſo-
lutiua que ꝓtendit᷑ ab effectu in cām continue aut a
cauſa in effectū intercise: puta omiſſa cā aliqua īter-
media inter ipſam ⁊ effectum inueſtigandū ꝑrio poſt.
⁊ hic modus demōſtrationis ꝓceſſus tactus eſt ꝑn°
T.cō.20. phy. quādo dicitur. Innata eſt nobis via procedere
T.cō.2. ex nobis notioribus ⁊ certioribus in notiora ⁊ certio
ra ſm nāz: eo ꝙ effectus in rebus ſenſibilibus his no
tiores nobis ſunt cauſis cum magis in ſenſuz cadūt:
lz cāe ſimplr̄ ⁊ in ſe ſint notiores col. 2. c. 2. ⁊ oīs do
ctrina ⁊ oīs diſciplina intellectiua ex preexiſtenti fit co
T.cō.1. gnitione. poſterioꝝ ꝑ°. Si aūt ꝑdictus ordo accipiat᷑
cōiter: tūc doctrina diffinitiua pōt dici doctrina or-
dinaria cū ipſa aliquē īportet modū ipſius. Explanat
enim diffinitū ⁊ declarat per eſſentialia: cum ea opti
mum ſuſcipiat terminum quem ⁊ quidā ſubſtantialē
In ꝓlogo ſm Gal. appellāt. ſilr̄ fit per ↄtinuitatē. partes. n. in
tech. t. c. 9. diffinitione debēt eſſe ↄtinue denotātes vnitatē ma
terie cū forma: forma. n. per ſe. i. ſine medio aduenit
collr. t. c. 7 mãe. ſcđo de aīa. ⁊ 8. meta. ⁊ ideo in veris diffinitio
T.cō.14. nibus nō dz copula diuerſitatis intercidere deſigna
A tiua ſed totū eſſe ↄtinuū: vt hō eſt aīal rationale mor
tale. ¶ Propter 2ᵐ hmōi ſciendū ceu ſcribit᷑ prin-
T.cō.1. cipio ſcđi poſterio. ꝙ queſita ſunt tot numero quot
ſcita. nihil. n. tandē ſcimus: niſi quod queſitū fuit in
principio. Queſita quoqꝫ ſunt quattuor: duo ſimpli-
cia: puta an eſt ⁊ quid eſt. ⁊ duo cōpoſita. ſ. qꝛ eſt ⁊ ꝓ
pter gd: ſeu quare. Primū vero ſimpliciuz eſt an res
ſit ſimplr̄ inuenta. ſm quid res eſt. cōpoſitoꝝ aūt pri
mū: an qꝛ hoc inueniat᷑ illi ineſſe. ſcđm eſt ꝗ̃re h inue
niat᷑ illi. In qbus quidē queſitis querēs nil aliud in-
tēdit ꝗ̃ vt oñdat᷑ ei īuētio termini medij quo ſibi cer
tificat᷑ dubitatū ⁊ cōcluditur. ⁊ ideo ꝓprie dicit᷑, ter-
minus medius id vñ fit ſcīa rei. cōclō ꝓprie nāqꝫ dr̄
ſcitū. Tria ſiqdē iſtoꝝ ꝗ̃ſitoꝝ demōſtratiuo ſciuntur B
ſyllō. ſ. id quo querit᷑ an hoc ſimplr̄ inueniat᷑ illi: ⁊ il-
lud quo ꝗ̃rit᷑ ꝗ̃re inueniat᷑ illi: ⁊ illud quo ꝗ̃rit᷑ an hoc
ſimplr̄ inueniat᷑ qđ eſt an res aliqua ſimplr̄ ſit inuen-
ta. Quartū vero. ſ. quo ꝗ̃rit᷑ gd eſt res ſcit᷑ per diffini
tionem ⁊ per mediū eam cōcludēs: ⁊ nō eſt eadē ſcīa
per diffinitionē ⁊ ſyllm acqſita: ⁊ ſi cōtingat alicui fo
re vnā ⁊ eandē: ſed nō ex parte vna. poſte. 2. Cū igit᷑ T.cō.2.
in tribus primis ꝗ̃ſitis nō querat᷑ niſi īuētio termini
medij: ſciendū ꝙ in queſito quo querit᷑ an h inueniat᷑
illi: ⁊ in eo in quo querit᷑ an h ſimplr̄ inueniat᷑ ſi eius
debet᷑ inuentio per terminū mediū qui nō eſt cā inuē
tionis: tunc in vtroqꝫ reſtat queſtio de ꝓpter gd que
non certificat᷑ niſi det᷑ terminus medius qui eſt inuē
tionis cā. Si aūt rñdeatur inuētio ipſius ꝑ terminuz
mediuz qui eſt cā: tūc ceſſat queſtio de ꝓpter gd: qꝛ iā
dedit inuētionē ⁊ cām. Vez tñ ſicut Ariſt. in ꝑrio de- coll. t. c. 30
mōſtratio que dat cām inuētionis eſt alia a demon-
ſtratiōe que dat inuētionē tm̄. nā illa dr̄ demōſtratio
ꝓpter gd que cōpetit ꝗ̃ſito de qua re: ⁊ illa demrātio
fit ꝑ priora nā: qꝛ terminus medius in ea eſt cā ꝗ̃ſiti: ꝗ̃
vero ad inuētionē tm̄ dr̄ demrātio qꝛ: ꝗ̃ cōpetit in ꝗ̃ſi
to de an h inueniat᷑ vel an ſimplr̄ inueniat᷑. nā licz ſit
ex ꝓpoſitionib⁹ imediatis ⁊ neceſſarijs ⁊ per ſe: termi
nus tñ medius in ea eſt res cāta a maiori: vt appare-
bit: extremo: ⁊ ſic fit per poſteriora natura. Sz ad ꝗ̃ſi
tum illud de qua re reſpōdet᷑ per demrātionē ꝗ̃ ſim-
plr̄ demrātio dr̄ ⁊ eſt demōſtratio ꝑ ꝑ gd. ⁊ hec ē do-
ctrina cōpoſitiua. ¶ Ad alia vo duo rñdet᷑ per dmō
ſtrationez ꝗ̃ noīatur demrātio nō abſolute: ſicut vult
Ar. ⁊ eſt demrātio qa. ⁊ hec doctrina dr̄ reſolutiua ꝑ
couerſionē. Nūc vero aſſignet᷑ magis proceſſus haꝝ
doctrinaꝝ. ⁊ ipſaꝝ exempla. demum dicemus qño
ad ꝗ̃rtū queſitū ſatiſfit ꝑ diffōnē ex qua tertia cōſur-
gat doctrina dicta diffinitiua. Dicat᷑ igit᷑ ꝙ ꝓceſſus
vniuſcuiuſqꝫ duaꝝ eſt. ſicut ēt vult Haly. vt aſſuma 1.tec.cō.2.
tur queſitū ⁊ aſpiciat᷑ ad id qđ ſequit᷑ ad ſubm ⁊ ãnce
dit ad ꝑdicatū. ⁊ hoc in ꝑma figura ſyllogiſmoꝝ que di
gniſſima eſt figuraꝝ. figuraꝝ. n. faciens ſcire maxīe
ꝑma eſt. poſte. 1. in alijs autē ſecus. Illud. n. erit me- T.cō.31.
dius terminus ex quo extrahit᷑ rōcinatio ſuꝑ queſito
⁊ cōſideret᷑ ſi ille medius terminus eſt cā maioris ex-
tremitatis. qđ. ſ. ꝑtur in queſito ſiue ↄclōne. deinde
ↄſideret᷑ in ꝓpōnibus ſylli per quē queſitū factuz eſt
cōcluſum ſi fuerit in aliqua illaꝝ locus dubitationis
⁊ ſoluat᷑ ſilr̄ ad mediū terminū qui ſit cā maioris ex-
tremitatis ⁊ fiat proſyllō alter ⁊ alter donec nullus
remaneat locus dubitationis. qꝛ iaz deuētū ſit ad ali
qđ ꝑnᵐ ꝑ ſe notū in illo gn̄e ex cui⁹ cognitiōe firmat᷑
⁊ ſumat᷑ cognitio prioris queſiti. Exēplificet᷑ mō de
vtraqꝫ ⁊ primu⁹ ſeruādo. G. ordinem de reſolutiua:
demū cōpoſitiua. Exēpla vero duo inueniunt᷑ vſita-
ta: quoꝝ vnum ponit᷑ theorice ꝑmo. c. 3. Subm me-
dicine vt corp⁹ humanū ſanabile docet᷑ in ꝑtes inte-
grales ꝑmo reſoluere ⁊ demū cōponere ex eiſdē. Ali
ud ab Haly. de reſolōne medicine in ꝑtes ſuas eēn- In ꝓlogo
tiales puta ↄſeruatiuā ⁊ curatiuā: ⁊ demū cōponere 1.technis.
medicinas ex hmōi incipiēdo pnb⁹. Exēplū ſi qdem
theorice nō eſt deteſtādū ad ſuū ꝓpᵐ cū ſubm volue
rit reſoluere in ꝑtes aut ex eiſdē cōponere ſicut ipſuz
ſere vr̄ Haly. aſpnere dicēs h nō cōuenire ſnīe Ga. t.cō.2.(ſi.)
qꝛ ipſe intēdit magis facere reſolōnē ſcīe medicine.
ꝗ̃ ſubi ipſi⁹: nihilominus vtrūqꝫ ē rectū exēᵐ ſuo lo
co. Quia igit᷑ hmōi exē° ſunt nō: ſuſcipiat᷑ aliud exēᵐ
qđ tāgitur. ij. curatiue artis. c. ꝑmo ⁊ ſcđo. Recipio
igit᷑ ſm doctrinam reſolutiuā aliqđ queſitū in mēte.
puta febrē humoralē: ⁊ ſoluo ipſum in ſubm ⁊ ꝑdi-
catum. ſ. in fumū putridū vel fuliginem īmediate co

petentē. Iſta.n.eſt febris cā imediata febriū p°.c.p° ⁊ 3°. Poſt hāc vero reſolutionē fiat hmōi demſatio. vbicunq; eſt febris illic eſt fumus putridus imediate petēs cor: ſ3 in hoīe eſt hmōi fumus: ergo ſibi ieſt febris. Adhuc reſolue fumū hūc in putredinē ⁊ demōſtra ꝯũr qcūq; hñt fumū putridū hmōi hñt mineram putredis. talis h3 ⁊c. Deīde reſolue hāc putredis minerā in ſuam cām: puta in ꝓhibitā tranſpirationē: ⁊ tūc demſa. vbicūq; eſt minera putredis illic eſt ꝓhibita trāſpiratio: ſ3 in hmōi eſt putredis miera. Itē reſolue ꝓhibitā reſpirationē in ſuā cām vt in opilationē vel obſtructionē demſando demū. vbicūq; eſt inuenire ꝓhibitā trāſpirationē illic ⁊ opilationē: ſed in tali eſt inuenire ꝓhibitam trāſpirationē. Silr reſolue diuidēdo opilationē ſeu obſtructionem in ſuas cās: qm̄ aut fit ab humoris vitio aut ſine humoris vitio: ⁊ demōſtra vt ꝑus. ſiqdē ab humore vitioſo reſolue iterū diuidēdo: q: aut ille multus vel viſcoſus aut groſſus: ⁊ ꝓcede vt ꝑus. ſi multus reſolue ipm in ſuā cām imediatā vt qm̄ multū comedit. multum autem comedit: q: multū appetit. mltū vero appetit: q: os ſtomachi h3 frigidū. f ridus.n. ſtomachus bon⁹ eſt appetere: malus aūt digerere. 2.technis. fridū vero hab3 os ſtomachi ꝓꝑ cōplonē fridā ſimplicē vl' hūoroſā3 aut ꝓꝑ friditatē aeris ⁊ hmōi. ⁊ ſic totū ſyllando demōſtratiue oñde ⁊ reſume poſtea alia mēbra diuiſionis ⁊ reſolue vel ſimplr vel diuidēdo ⁊ demū demōſtra. Exēplū aūt doctrine cōpoſitiue iam p3. Eſt enī3 per cōuerſionem iſtius vt incipiat a cā vltima in qua ſtetit reſolutio. exēpli cā. ex cōplone frida vel humoribus frigidis os ſtomabi redditur frigidu3 vt dmōſtretur ſic. Quicūq; h3 humores frigidos in ore ſtōi: is h3 os ſtomachi fridum. homo h3 humores frigidos. Deinde ꝓcede vlterius cōponēdo: ſi h3 os ſtomachi frigidū multum appetit vt dicat. quicūq; habet os ſtomachi fridum multum appetit: ſed qs h3. Si autē multum appetit multum comedit: ⁊ demonſtret. quicūq; multū appetit multū comedit: ſ3 talis ⁊c. Itē ſi multū comedit multi accreſcūt hūores aut groſſi aut viſcoſi: ⁊ ſi tales cauſabit opilatio: ⁊ ſi opilatio ꝓhibita reſpiratio. Et ſi h̄ minera putrefactionis: ⁊ ſi illa fumus putridus imediate cor petēs. ⁊ ſic febris erit: ⁊ demōſtret continue: vt vbicūq; eſt dare fumum putridū imediate cor petentē illic ⁊ febris: ſ3 hmōi ⁊c. Sic igitur vides q febris eſt vltimū cātu3: ad qd peruenīſti per doctrinā cōpoſitiuā que fuit primus effectus in doctrina reſolutiua. Apparet etiā ex hmōi exēplo q doctrina reſolutiua non ſolu3 reſoluit: ⁊ cōpoſitiua cōponit: ſed ēt reuertitur reſolutiua ſuper reſolutum ⁊ demōſtratiue ꝓbat ipſum: cōpoſitiua aūt ſuꝑ cōpoſitū: ⁊ idē ſilr demōſtrat. ¶ Propter 3m hmōi ſciēdū q circa ꝑdicta ꝯtingit nō parū ⁊ ſimplr dubitare. primo qdē qm̄ quidā ꝯ Haly. expſſe eum dehoneſtantes dicūt q doctrina reſolutiua fit per demōſtrationē ꝓpter qd. cōpoſitiua vero per demonſtrationē quia. Et hi quidē videntur moueri multipliciter. ¶ Primitus quidē q: Ariſt. vocat librum prior ⁊ poſterior analetica. i. reſolutiua. ⁊ conſtat q in his libris ⁊ ꝓprie in libro poſte. tractatur de dmōſtratione ꝓpter qd: ⁊ de demōſtratiōe qa: ergo ⁊ ſibi potius cōuenit analeſios. i. reſolutiōis nomē. Adhuc Gal. dicit q ex reſolutiua oēs artes ſm rationē cōſiſtunt. talis autem videt illa que demſatione pficitur ꝓpter qd: cū ſit abſoluta ⁊ dignior demonſtratio per quā ars ſcire faciens d3 ꝓcedere. Amp̄. Haly. dicit q ipſam ſciūt geometre: ⁊ iſti demōſtratiōe vtunt ꝓpter qd. ⁊ ſubdit deinū ⁊ ſciaꝝ auctores ſciunt hunc modū doctrine quo Ari. poſuit ipſum in analeticis. ¶ Rurſus Gal. dicit q reſolutiua habetur ex finis

t.c.4.trac. de vētre.

1.tech. tex. cō.7.

1.tech. tex. cō.2.

notione: ſi igit in ipſa cōſiſteret demſatio qa: cu3 illa ꝓcedat ex effectu ignoto ad cām: tunc Gal. dicere debuiſſet ex finis ignorātia ⁊ nō ex finis notione. volunt ēt hi q vtraq; ſ. reſolutiua ⁊ cōpoſitiua ꝓcedat ex finis notione. nā donec perueniat ad finem notu3 vel reſolutione aut cōpoſitiōe nō extrahitur queſitū: ⁊ tunc exponunt. Scda vero eſt que ex notione finis idelt per finē cognitū ex cōpoſitiōe inuētor ſm reſolutionē: ſed maxie reſolutiua dr fieri ex finis notione que in demſatiōe ꝯſiſtit ſm eos ꝓꝑ quid: q: id qd eſt finis reſolōnis eſt ⁊ ſimplr notus ⁊ nobis noti⁹. S3 dōm q Haly. hic pfecte ſenſit: qd ēt ex dict3 Haly. pōt colligi ponēdo reſolōnē cōſiſtere demſatiōe qa. in qua ſit ꝓceſſus ex effectu ad cām ⁊ cōpoſitiuā ꝓꝑ qd. in qua ꝓceſſus vt apparuit eſt cōuerſus. vñ Commē. 7. meta. dicere vnū poſt aliud eſt ſm diſſolōnem ſ. incipiēdo a poſteriori ⁊ ꝑueniēdo ad pmm in cognitione: ſ3 mot⁹ q incipit ab vltio in diſſolōne ⁊ eſt cōpoſitio dr actio ꝓcedēs a ſanitate ita q accidit vt ſanitas q̄ eſt extra alam fit a ſanitate q̄ eſt in aīa. Sanitas.n. que eſt in aīa eſt in cōpoſitione ſm intētionem Ari. ad eſſe ſanitatis q̄ eſt extra aīa3 hoc ē illud qd dr pmm opatiōis eſt finis cognitiōis. ⁊ pmm cognitiōis eſt finis opatiōis. qd ēt inſinuāt nola. In rebus n. arte que fiunt nām imitante dicimus aliqd reſolui i aliud. qm̄ effectus in cām reſoluit: ⁊ totū in ꝑtes ſequeſtrat ex qbus ꝯſtabat: vt domus in tectū: parietē ⁊ fundamentū. Aliqd ēt dr cōponi qm̄ ex ꝑtibus ſuis ꝯſtitutiuis cōſtruitur: vt domus ex fundamēto: pariete ⁊ tecto. Adhuc reſolutiua dr fieri ex finis notiōe. i. effectus: finis.n. ⁊ effectus idē eſt ſm Boetiū in topicis. Eſt nāq; finis cā cauſaꝝ ⁊ effect⁹ cauſaꝝ. doctria autem que hr ſeu que incipit ex notiōe effectus deueniēdo ad cām illa fulcitur demſatione quia. poſte. prio. Sed ꝯ hoc eſt qd dictum: qm̄ tunc deberet dici ex effectus ignorantia: cu3 illud quod ꝓponitur primo ſit ignotum: ſi.n. notum foret iā queſitor non quereret. Et iō ſciendum q aliqd poteſt eſſe notum ⁊ ignotum duplr. pmo phy. ⁊. 7. meta. ſ. quo ad nos ⁊ q̄ntum ad nām. Effect⁹.n. ſunt nobis noti ⁊ ignoti nāe. cāe vero ecōtra: vt apparet ibidē. Sic itaq; dōm q doctrina reſolutiua incipitur ex effectus notione: q: effect⁹ eſt notus quo ad nos: ignotus tū nāe ſiue ſimplr. ⁊ ideo volēs ipm ꝓbare ⁊ notificare qs doctrina reſolutiua donec fiat notus ſimplr querit eum. ⁊ hunc modu3 obſeruat Ari. ꝓcedēdi in pmo ſcie que de nā: q āt iſta recta ſit mens Gal. oñdit ex trāſlatiōe arabica grece q. cōmentatiua ita. prīa quidē earum fit ſm viā ꝯuerſionis ⁊ ſolōnis: ⁊ eſt vt ſtatuas rem ad quā intēdis ⁊ cuius in mente tua ſciam inquiris ſm finem complementi eius: deinde conſideres in ꝓpinquiori ꝑte ⁊ propinquiori ex eo fine quo non ſtat res illa nec cōpletur vſquequo peruenias ad pmo eius: ſ3 ad pmo cū ſit terminus ad quē non peruenitur niſi ex effectibus in quibus demonſtratio cōſiſtit quia. qd indē Haly. ꝯfirmat. Sunt aūt ⁊ alij ꝑter iſtū modū recitatu3 iniuſte predictā ſeriē interpretātes: de quib⁹ nihil ad pñs cū techni minime cōnectit. Redeundū igit ad argumenta illoꝝ ꝑinducta poſtq̄3 firmatū eſt ſuꝑ verū. ¶ Dicendū quidē ad primū q Ari. ꝑncipalr in poſterioribus docet cōſtruere demōſtrationē ꝓpter qd. ⁊ ꝯñter quia. demſatione vtēdo quia. ſiue reſolutiua: ſic ⁊ ſyllogiſmū cōficit in priorib⁹ ſimpliciter vtēdo hac eadem. Sumit enim in mēte effectū cōem: demonſtrationē. v3. ⁊ ea3 reſoluit ad partes pmas ⁊ ſcdas: vt in demonſtrationē ꝓꝑ quid ⁊ q: affirmatiuā ⁊ negatiuam ⁊ reliqua. Silr ⁊ ſyllm ſimplr ſaltem. itaq; reſolutiua in his vtitur doctrina. Adhuc l3 etiam improprie cauſe dici pñt reſolui ad effectus eo q ipſis applicare

Cō.23.

T.cō.30.

T.cō.2.

T.cō.10.

plicale cōſtituūt eos. Pōt etiā reſolutiuā large acce
ptum in ſe cōtinere ⁊ reſolutiuū vere ⁊ cōpoſitiuum.
qḋ oſtendiť eo ꝙ ſm Ciceronē ⁊ Boetiū reſolutiuū
idem eſt qḋ iudicatiuū hoc aūt vt vtceť demonſtra
tionem pp quid ⁊ q: colligit in ſeipſo. ¶ Ad aliḋ di
cendū ꝙ quidā dicūt ꝙ ex reſolutiua oēs artes cōſi
ſtunt ſm rationē: verū eſſe quantū ad inuētionē pri
mam artiū: cum inueniēs ꝓcedat de dubio ad notū
per ſe ⁊ ibi ſiſtat: quantū vero ad modū docēdi inuē
tam artē ꝯtrio. Sꝫ hoc nō valet. q: eadē via ſ'bis eſt
inueniēdi ⁊ docendi ex ſenſibilibus. ſ. notioribꝰ no
bis. Et ideo dicendū eſt aliter vt appareat illoꝝ ērō
quos itur ꝑncipaliter defectus: ꝙ nō dicit Ga. ſim
pliciter ex reſolutiua oēs artes ꝯſiſtere: ſed ſm rōnē
adiungit: q: cuꝫ modus doctrine humane quē tradit
Ariſt. ꝯtrio Platoni ⁊ theologis ſit ꝓcedere ex ꝯfu
ſis ⁊ notioribꝰ nobis: doctrina illa que hūc modū ſer
uabit reꝫ dubiā notificādo per notiora vtiqꝫ erit ſm
rōnem: cū ex notioribus in ignotū conetur peruenu
re: qḋ effectu cōprobatur. Uidemus enīꝫ fere omnes
ſciētias ⁊ ſenſibilium maxime modo reſolutiuo tra
ditas: vt apparet ex libris nature Ariſt. fortaſſis etiā
logice. Gal. ſilr nunc vbi fere viſus eſt vti cōpoſiti
ua mā in libro elementoꝝ ſm ſententiā Hyp. ¶ Ad
aliud dōm. ꝙ Haly. minus bene dixit. vñ plures ſe
quaces ipſius in baratrū ignorātie detruſit vel ꝙ in
quit geometre bene ſciunt eam ſed nō ꝙ vtanť ipſa.
q: ſi ſciunt demonſtrationē pp quid ſciunt ⁊ quia: cū
ſint cōnexe ⁊ in eadē parte doceanť artis. nō tñ vtun
tur ſed cōpoſitiua magis. Itē qñ dicit ꝙ Ariſ. poſuit
ipſuꝫ in analeticis. dicā ꝙ vtēdo plus in lib. prioꝝ: ⁊
docēdo ⁊ vtēdo in libro poſte. ¶ Ad quartū iaꝫ ap
paruit qd dōm. Scḋo aūt circa ṗdicta cōtingit dubi
tare: q: quidā voluerūt .q. cū ṗdictis ꝙ doctrina re
ſolutiua eſſet eadē cum iudicatiua: dicta a grecis ana
letica. Cōpoſitiua vero idē qḋ inuētiua que ab eiſdem
thopica nuncupať: ⁊ cum illa ꝓcedat per ſigna ⁊ po
ſteriora. hūc enīꝫ modū plus ſeruat ꝗ inuenit. Silr ⁊
cōpoſitiua per talia ſtabiliť quoꝝ notiuū aſſuit: q:
hāc diuiſionē doctrine in reſolutiuā ⁊ cōpoſitiuā vo
luerunt reducere ad illā Ciceronis ⁊ Boetij in iudi
catiuam ⁊ inuentiuā. Sꝫ dōm ipſos deficere: qm̄ di
uiſio Ciceronis ⁊ Boetij ſupior eſt: ⁊ totius logice di
uiſiua: hec aūt ſolū partis ipſius demrātiue. Nā ad
partē iudicatiuā reduciť cōpoſitiua ⁊ reſolutiua: cuꝫ
ille ꝗ iudicat debeat iudiciū ſuū cōprobatione ⁊ dili
genti examine inferre. vt iudex habeať iuſtus: ⁊ iudi
cium rectū ad neutrā partē cōtentionis declināns in
iuſte. Ad inuētiuā quoqꝫ nō duciť aliqua doctrinaꝝ
ordinariarū veraꝝ: cū ipſa ſit thopica ex ꝗbuſdaꝫ ſi
gnis extraneis ⁊ forinſecis ꝓcedēs. Reſolutiua tñ ſi
ꝓcedat ex ſignis ſiue ſignificationibꝰ pp: qs: ſunt inſe
parabiles ⁊ familiares: formā maxime ꝯſites ⁊ nō ma
teriā vt alia. Dubitať ⁊ 3° qm̄ dixerūt qdā ꝙ doctri
na reſolutiua cōtinet ſub ſe cōpoſitiuā: ſm quendam
demū regreſſuꝫ. Et mouebanť fere ſicut p̄mi: q: Ar.
docet reſolutiuā in p° poſte. ⁊ docet demrātionē pp
qd cōponere ꝑncipalr: quo etiā mō vtunť geometre.
cū tñ Haly. dicat ꝙ reſolutiua fiat p demonſtratio
nem quia: cōpoſitiua vō per pp quid. Ad qḋ rñdēt di
centes ꝙ in reſolutiua eſt duplex actus. ſ. reſolutio
queſiti in ſuas cauſas. ⁊ alius eſt regreſſus: ex cau
ſis ſuper queſitum. vnde quo ad p̄mum ꝓceſſuꝫ pōt
dici in doctrina reſolutiua fiat demonſtratio ꝗ ꝓce
ditur de effectu ad cām: ſꝫ quo ad ſcḋꝫ fit demrātio
pp qd: q: fit ꝓceſſus in egreſſu hmōi a cā ſup effectū:
ſed q: in doctina cōpoſitiua incipiť a cauſis ⁊ ꝓce
ditur ad effectū ſolum: ſicut dicit Gal. ideo fiūt de
monſtrationes in ea ſolū pp qd. Et illoꝝ quidē ſermo

magis eſt deuiatus: ꝗꝫ autē hic ⁊ in pleriſqꝫ ceťis.
Huic aūt opioni fantaſiā ṗſtat ſermo Halyab. ſupfi
cietenus intellectꝰ. loquēs. n. de reſolutiua doctrina p°theo.ca.
ait. At ꝯuerſiōis via eſt vt ſpeculeť qs qḋ ſcire diſide 3.an me.
rat: ponatqꝫ illud ſua in imaginatione ab eius p̄n° vſ
qꝫ ad vltimū: tūc ab vltio eiꝰ reuertēs incipiat per cō
uerſionē: cōſiderabitqꝫ vnāquāqꝫ eiꝰ partē ex qbꝰ il
lud cōponiť: nec fine eis fit: donec ad p̄n^m redeat. vi
deť igiť ſermo apparenter hic ſonare ꝙ in reſolutiua
doctrina intercidat regreſſus: ⁊ ſic cōpoſitiua locabi
tur ſub ea. Ad qḋ dōm ꝙ doctrina reſolutiua ⁊ ꝯpo
ſitiua nunꝗꝫ pñt in idē formalr ꝯcidere. ſunt. n. ex op
poſito diuiſe ſicut demrātio q: ⁊ ꝓpter qd. talia ve
ro nūqꝫ ꝯcidunt: vna nāqꝫ ſpēs oppoſita nō iuuat al
teram ad eſſe. Boe. 4. topi. ſꝫ fortaſſis idē ſubo: idē
enim eſt proceſſus in vtraqꝫ: ſicut via ab Athenis ad
Thebas eſt eadē ⁊ ꝯ̄. Sꝫ iſta qdē idētitas eſt mālis. ſ
aūt quereť idētitas formalis ⁊ nō terminoꝝ ea. n. di
uerſitatē inducit in ſcia: non tñ negandū qn in ſciam
traditā vna doctrinaꝝ poſſit cadere in aliam cā do
ctrine aliaꝝ ordinariaꝝ vel inordinariaꝝ: ſicut appꝫ
per Ga. in techni vtentē doctrīa diffinitiua: ⁊ tamē
vtiť improprie doctrina ordinaria: qñ nititur ꝓbare
hoc p̄n^m. Oīs cura fit p ꝯ̄riū: inductiōe ⁊ ſyllogiſmo Lib.3. tex.
¶ Ad eoꝝ quoqꝫ ſermonē quid dōm pꝫ p illa ꝗ dcā cō.83.
ſunt ad primos dubitātiū. ¶ Ad ſermonē Halyab.
dōm ꝙ ſophiſma eſt ſerici. Ipſe. n. qnqꝫ doctrinas
numerat qbus enumeratis reſumēs ait. At cōuerſio
nis via eſt ⁊ demū ꝓponit qddā cōe in vtraqꝫ doctri
na. ſ. reſolutiua ⁊ cōpoſitiua dicēs: vt ſpeculeť quis
qḋ ſcire deſiderat ⁊ reliqua: ⁊ ꝓſequēs ſpālr de do
ctrina reſolutiua inqt: tūc ab vltio eius reuertens ⁊c.
Qḋ aūt hec ſit reſolutiua ſimplr appꝫ: qñ dicit nec
fine eis fit: donec ad p̄n^m redeat: ⁊ deinde ſubdit exem
plū: vt hoīs corpus qḋ diuidiť in mēbra inſtrālia ⁊ il
la in ꝯſilia ⁊ reliqua. Et demū reſumit ſpālr de do
ctrina cōpoſitiua dicens. At vō cōpoſitiōis via huic
eſt ꝯ̄ria. Incipiens. n. ⁊c. ¶ Propter huiꝰ 4^m ſcien
dum ꝙ diffinitio eſt triplex. poſte. 2. Quedā enim eſt T.cō.10.
p̄n^m demōſtrationis vt tonitruus eſt extinctio ignis
in nube. Seu ira eſt appetitus vindicte. Alia eſt dmō
ſtrationis cōplo: ceu tonitruus eſt ꝯtinuus ſonus in
nube. Aut ira ē feruor ſanguis circa cor. Alia quoqꝫ
eſt demōſtratio ſola poſitiōe differēs. i. debita ordina
tione figure ⁊ modi terminoꝝ: vt tonitruus eſt ſonus
ꝯtinuus in nube ꝓpter extinctionem ignis in nube.
Uel ira eſt feruor ſanguinis circa cor ꝓpter appetitū
vindicte. Diffinitio ſiquidem a diffinito non differt
niſi ſicut explicitum ⁊ implicitum ſm Euſtrachium.
Eti. primo. Eſt enīꝫ diffinitio ratio quā ſignat nomē
4. meta. Qualr aūt diffinitio ſit venabilis difficile ē
videre. poſte. 2. non enim pōt demōſtratione hec fie T.cō.28.
ri: q: ipſa ē ſyllogiſmus. Syllogiſmus aūt eſt per me T.cō.3.
dium. diffinitio vō rei cōuertitur cū re: ⁊ pdicať de
ipſa in qd. Opꝫ igitur ſiqs vult cōcludere extremum
maius eſſe diffinitionē minoris: vt medius terminus
ꝯuertať cum vtroqꝫ extremo: vt ipſe ſit predicatus
de minori ex via quid eſt ⁊ eq̄lis ⁊ maior ṗdicatus de
medio ex via qd eſt ⁊ equalis: niſi enim fuerint in ſyl
logiſmo iſte due cōditiōes nō ſequiť maius extremū
diffōnem minoris: ſed ſequnť tñ qḋ eſt inuētum reis
tūc medius terminus eque erit diffinitio minoris vt
maius extremū: ⁊ erit vtraqꝫ diffinitio vna: diuerſa
rū tñ interp̄tationū ⁊ diuerſoꝝ vocabuloꝝ rōne ſigni
ficantiū. Si igiť per vnā inuētā diffōnē oñdiť altera
in eadem inueniri: cū in vna intelligať altera: ⁊ reſpō
deatur ſibi inuicē equaliter in qōne de qd eſt. Mani
feſtum ꝙ iam oſtēditur idem per ſeipſum. ⁊ ita petitur
queſitum primum. Ex his igitur videť ꝙ nō eſt poſe

demõſtrare ſup diffõnē. Neqȝ ēt videt̃ hoc poſſe ſyl
2ᵒpᵒ.t.c.17 logiſmo hypotetico: ſicut ēt dicit Ariſt. quēadmodū
in ꝯ̄rijs ſepe diffõnē venātes dicimus: ſi diffinitio ſa
nitatis eſt cā faciens actionē: tunc ⁊ diffõ egritudis
erit cā nocēs actioni: ſed diffinitio ſanitatis eſt illð:
ergo ⁊ diffinitio egritudis erit h: qm̄ q̄ incedit hac via
in inuētionē diffõnis eſt petēs qð eſt in pn̄ᵒ. ꝓpterea
q: intētio ipſius eſt q̄ ſcīa in diffõnibꝰ ꝯ̄rioꝝ ⁊ igno
rantia ſit ſm̄ vnū modū: vñ oñdit aliud per id qð per
ipm̄ oñdit̃ qð eſt petitio diffõnis: ⁊ ſi forſan eſſet diſ
finitio vnius ꝯ̄rioꝝ notioꝝ aliqñ nō accideret hoc ita
omni loco. Et ꝓpter hoc qui ponit q̄ per diffõnē in-
uenit̃ diffinitio ſemp̄ ⁊ in oī loco: ꝯuenit iam q̄ petat
diffõnē. Neqȝ iteꝝ põt diffõ inductione ꝓbari: eo q̄
per inductionē oſtēdit̃ q̄ res inuenit̃ rei dictione pre
dicatiua. diffõ aũt eſt dictio expergefaciens de ſuba
1.tra.1.tex. rei cõditionalis ⁊ cõſecutiua nō predicatiua. Et iã. Diſ
cõ.7. finitio eſt qualiũ ſiue vlium in techniis. Inductio võ
ſingularium: ſic ergo nō põt nec ſyllõ nec inductione
oſtēdi. ita. ſ. q̄ diffõ ſit ex iſtis argumentis concluſa
A ex neceſſitate. Reſtat ergo nunc inquirere: vtruȝ per
viā diuiſionis ſit poſſe inuenire diffinitionem. dicat̃
igitur q̄ Ar. dicit q̄ via diuiſionis non eſt perficiẽs:
vt inueniatur ex ea aliqd ignotum: nedum q̄ inueniā
T.cõ.4. tur ex ea diffõ ſcðo poſte. Nã non opȝ q̄ detur ꝯclõ
ſicut ex via cõceſſionis: ſed ex via qua ſeqt̃ur de neceſ
ſitate ex aliqbus que conceſſa ſunt. Si volumꝰ nāqȝ
oſtendere q̄ homo eſt animal ambulās hñs duos pe
des ex diuiſione: tūc nō eſt alius modus q̄ȝ iſte: vt di
ca.2.3.⁊.4 catur ceu apparet de partibus aīaliũ pr̄lo. hō aut eſt
aīal vel non aīal: ⁊ qñ cõcedit̃ nobis q̄ eſt aīal: proce
damus ⁊ q̄ramus: ſi eſt ambulās aut nō ambulās. Et
qñ cõceditur q̄ eſt ambulans: dico poſt illud q̄ ē ha
bens duos pedes vel eſt multipes. Et qñ ꝯcedit̃ q̄ eſt
hñs duos pedes aggregamus oīa ꝯceſſa nobis ⁊ dici
mus q̄ hō eſt aīal ambulans duos pedes hñs: ⁊ hoc
non eſt aliud preter conceſſa: cū oporteat ꝯclõnē eſſe
cap.7. aliud ab his que cõceſſa ſunt ex qbus ſeqt̃ur. Secun
do ēt prioꝝ dr̃ q̄ in diuiſione quādo conamur p eaȝ
aliqd ignotū oñdere cõmittit̃ petitio: vt hō aut ē ra-
tionale aut irrõnale: ſed nō irrõnale eſt: ergo rõnale
eſt. petit. n. ꝓpterea q: hoīem nō eſſe irrationalē non
oñdit̃: niſi p hoc q̄ eſt rõne vtēs ⁊ rõnale: ergo id qð
ponit̃ in premiſſa oñdit̃ ex cõclõne. Sȝ tñ ſicut vult
Ari. ⁊ ſi via diuiſionis nō ſit p ſyllm̄ eſt tñ vtil'in ſyl-
logiſmo: nā qñ ꝑmittit̃ dīſio q̄ homo aut eſt aīal aut
nō aīal: deīde ſi eſt aīal nō euadit qn ſit aut greſſibile:
aut nō greſſibile: ⁊ ſi greſſibile aut bipes vl' multipes
deīde oñdit̃ p ſyllm̄ q̄ aīal: nō nō aīal: ⁊ q̄ eſt greſſibi
le ⁊ q̄ eſt bipes: ⁊ nō nō greſſibile neqȝ multipes: ag-
gregatur nobis diffinitio hoīs ex his ſyllogiſmis. ſȝ
iſtud nō ſit ſemp̄: ſed qñ ſunt gña que diuidunt̃ nota
rei de qua ꝑdicant̃. Et qñ ſit dīſio in qua nō cadit er-
ror: vt qr̃. ſ. in dr̄ias primas ⁊ nō in dr̄ias que comi-
tant̃ a longe: vt ſi diceret̃: aīal aut eſt ſanū aut ē egrū
nā per talem diuiſionē huiꝰ gñis nō inuenit̃ diffõ ho
minis. Qñ ergo ꝯcedit̃ q̄ genꝰ diuiſuȝ eſt inuētio rei
cuiꝰ q̄rit̃ diffõ: ⁊ nō erat in diuiſiõe ⁊ trãſitu: dõec ꝑ-
uenit̃ ad ſpēm cuiꝰ intēdit̃ diffõ: tūc iã erit diffinitio
per viā diuiſiõis ex neceſſitate. Propter qð ſcīa pro-
ueniens ex ea per hūc modū: neqȝ eſt ex ſyllõ: neqȝ ex
ſpē ſcīe ꝓueniētis ex ſyllõ: ſed ſimplr̃ adinuicē in ali
quo. verũtamē ſilitudinē nō eſt opus hic referre. Sic
ergo vr̃ per dīſionē diffinitionē inueniri poſſe. Boe
tius etiam libro diuiſionū hoc innuit qñ dicit q̄ in eo-
dē diffõnis diuiſioniſqȝ ratio verſat̃. nam diuiſioni
bus iunctis vna componit̃ diffinitio. Ars quoqȝ ⁊ re
gula diffiniēdi ſm̄ ipſum eſt vt propoſita ſpē diffinie
da ſumatur genus eius: ⁊ diuidatur per dr̄ias ſuas

primas: ⁊ adiungat̃ vna eaꝝ que de ſpē ꝑdicat̃ gene
ri: ⁊ videat̃ ſi equat̃ ſpēi. nam ſi equat̃ ſic erit eiꝰ diffi
nitio cõpleta: ſi aũt non: tūc diuidat̃ dr̄ia ſimiliter in
alias ſuas ꝑmas ⁊ addant̃ ꝑdictis illa que predican-
tur de ſpecie. ⁊ inſpiciat̃ iterū ſi equat̃. naȝ ſi non: tūc
fiat hoc iteruȝ: donec equent̃: ⁊ ita vr̃ diffinitio non
aliud q̄ȝ cõpoſitio diuiſoꝝ. pp̄ hoc quidē Cõmen. in lib.1.cõ.5.
ꝑncipio de anima. Cum meniſeſtuȝ ſit q̄ aliqs vnus
modus ſeu via cõis eſt quo inquirimus in vnoquoqȝ
quid ſit: querendū eſt quis ſit ille vtrū ex prioribus vt
demonſtratio: ſicut dicebat Hyp. aut ex poſteriori-
bus ſicut ꝓcedit diuiſio: velut ſenſit plato aut ſit ali-
qua via media: vt cõpoſitionis via q̄ eſt collectio diſ-
finientiū per diuiſionē inuentoꝝ ⁊ cõpoſitionē coꝝ:
quā dedit Ariſt. in poſterioribus. Videt̃ igitur genus
doctrine quo inuenitur ⁊ extrahit̃ diffinitio ipſa via
diuiſionis cum collectione ⁊ aggregatione diuiſoꝝ:
donec equatur ei qð intendit̃ diffiniri. Sed quāuis
videat̃ per viā diuiſionis melius q̄ȝ per aliquā aliaȝ
viā extrahi diffinitio: tñ adhuc accidit dubiū in hac
via: ſicut dicit Ariſt. ꝓpter qð dubiū non vr̃ neceſſa-
rio extrahi diffinitio ex diuiſione. Naȝ nō ſequit̃ qñ
predicat̃ de hoīe q̄ eſt aīal predicatione ſeparata: ⁊ q̄
eſt greſſibile ⁊ bipes: etiã ſilr̃ q̄ verificet̃ predicatiõe
cõiuncta. Periermenias. 2. Nam de hoīe verificat̃ ca.2. circa
ſeparatim q̄ eſt muſicus ⁊ q̄ eſt bonus: non tñ ſequit̃ pan.
cõiunctim q̄ ſit bonus muſicus. Nõ remanet ergo
hic aliq̄ via qua oſtēdit̃ diffinitio ex neceſſitate: ſicut
oſtendit̃ occultū per manifeſtū. Igit̃ via inquiſitio-
nis diffinitionis non eſt aliud genus doctrine ordi-
narie ſtricte accipiēdo doctrinā ⁊ per ſe. Ideoqȝ. G.
hoc cõſiderans: vidēs ēt diffinitionē plerūqȝ eſſe: ſi-
cut principia in oībus artibꝰ ſuppoſita: non dixit eſſe
genus doctrine quo diffinitio inueniat̃: ſed potius cõ
poſitionem ⁊ diuiſionē diffinitionis ſic ſuppoſite ap-
pellauit genus doctrine. Et lȝ Ariſt. de hoc gñe doc-
trine non fecerit mentionem: tñ ipſe inuenitur fuiſſe
vſus eo in locis q̄ȝ multis in ſcīaꝝ tractatibꝰ par-
ticularibus: qð ideo tacuiſſe vr̃: q: hoc genus doctri-
ne non videt̃ aliqd ignotū declarare per notū ſicut
ex cõclõne aut fortaſſis q: nō vr̃ eſſe alius modus diſ
finitionis venatiuus: quē Ariſt. dixit eſſe diuiſionem
vel diuiſoꝝ cõpoſitionē: q̄ȝ modus diffõnis cõpoſi-
tiuus. Nam hic etiaȝ diffõnis diuiſiuus dr̃. aſſumit̃
eniȝ diffinitio ⁊ diuidit̃ in genus ⁊ dr̄ias: ⁊ vnaqueqȝ
dr̄iaruȝ diuiditur in ſua ſignificata: ⁊ vnūqðqȝ ſigni
ficatū in ſuas ſpēs vſqȝ ad quendā terminū nō deſcē
dendo ad ſpālīſſima: neqȝ ꝓſequēdo vnūqðqȝ quātū
ꝯuenit: ſicut eſt diffõnis cõpoſitio ex diuerſis: ſic diſ
finitionis expoſitio ex cõpoſitis: ⁊ ita vr̃ vna eſſe vel
ꝯ̄ſilis via. Sed Ga. hãc potius poſuit genus doctri
ne. ſ. diuiſionē diffinitionis: q̄ȝ inueſtigationē ⁊ inuē
tionē eiuſdē: q: cū plerūqȝ diffinitiones ſint ſuppoſi
te in ſcīētijs ſicut pnᵃ non indigēt inueſtigatione: ſed
explanatione. Aut fortaſſis q: hoc gñe doctrine ma-
xime non vtunt̃ ad tradēdā ſcīaȝ totā vno ſimul or-
dine: imo annumerando capl'a ſcīētie gñaliter: vt ha
beat̃ aliqualr̃ memoria totius ſcīe. nã habitis vlibꝰ
capl'is: facilē hȝ hō ꝓgreſſum ad particularia capitu
la: ⁊ eorundē facilē memoriam. Non aũt vtimur eo
ad particularia queſita ſcīe declaranda ſicut alqs. Et
ꝓpter hoc ſubtilr̃ inſpiciēdo poſſet dici q̄ vtimur eo
ad memorandū non ad diſcēdū vel docēdū: ideoqȝ
Ariſto. hanc doctrinā eſſe non poſuit: ea tñ eſt vſus:
qm̄ mediū in demõſtratiõe eſt ſubiecti diffinitio aut
paſſionis ſm̄ quoſdā. Largius aũt Gal'. hoc cõſide-
rans vocat id eſſe doctrinam. aut forte q: hac ſpecie
doctrine non indigemus niſi ad longitudinem artis
abbreuiandā: cuius cauſa inter ceteras ſcīas neceſſa-
ria fuit

ria fuit in medicia: qm̄ lõgior eſt alijs ⁊ ſimul opꝰ eſt vt habeat̄ memoriter ꝑpter opꝰ qđ ſit ex hac doctrina. Et iđ credendū eſt ꝙ in ſola medicina dignuz ſit de ea fieri mentionē. ℂ Amp̄. cuz diffõ q̄ exiſtit demonſtrationis mediū ſit ſubiecti vt volūt peritiores: ⁊ de ſubo ſupponat̄ qd eſt ⁊ qd dr̄ per nomen. ſilr ⁊ de diffõne. nihil ergo ꝓbabit. Reſtat aūt nūc ꝓdictam doctrinā exēplo declarare. Id aūt conueniens eſt ꝙ preoculis habeat̄ a Ga. qđ eſt: vt aſſumat̄ diffinitio medicine ⁊ diuidatur ſicut ſupra diximus ⁊ declaret̄ omne illud cuius intellectu indiget̄ in vnaquaqꝫ partium. ita tñ ꝙ a generalibꝰ ſummis nõ declinet̄. Circa vero hoc genus doctrine cõtingit dubitare: qꝛ ſi genus quõdam termini cõpoſitiuū: ſicut termini reſolutiuū vt correſideat velut doctrina cõpoſitiua ⁊ reſolutiua. Dicūt quoqꝫ quidā ꝙ hoc genus ad cõpoſitiuum reducit̄. Alij võ ꝙ nõ eſt ordinariū: eo ꝙ partes diffõnis venat̄ per accñtales proprietates ⁊ non per pñᵃ eñtialia rei: qꝛ illa principia in ſuo genere nõ habent pñᵃ. Ego aūt peritioribus aſſentio ꝙ genus cõpoſitiuū diffõnis eſt neceſſariū: ſed nõ dꝫ tāgi ſꝫ ſupponi ꝑpter duas cauſas: quaꝝ vna habet̄ ex compoſitione rei ex ſuis principijs. alia qdē: qm̄ nõ per qđlꝫ genus extrahitur queſitū: ſed diffinitio medicine quā intendit hec ſcia non inquirit̄: ſed ſupponit̄: ⁊ ſi inquiratur habetur per cõpoſitionē principioꝝ eius ⁊ cāꝝ que habētur ex alijs ſciētijs. Et ꝑpter hoc Gal. diffinitiuā cõparauit reſolutiue: nõ aūt cõpoſitiue. Sed ſi quis diceret illud ſolū certificari đ primo ſuſcepto puta medicina: nõ aūt de cõtentis ſub illa. Dicēdum vt viſum ſaltē ſm Gal. ꝙ tm̄ proſequit̄ diffinitionis expoſitionē ſeu explicationē: non aūt inueſtigationeꝫ aut intentionē. ⁊ ideo non fuit eius termini compoſitiuam ſubdere. ℂ Propter huiꝰ quintū ſciēdum ꝙ deſcriptiua ⁊ diuiſiua doctrina vident̄ differre a vera doctrina ordinaria: qualis eſt diffinitiua reſolutiua magis ⁊ maxime cõpoſitiua: imo doctrine videntur ipſe ſimplr ordinarie: qꝛ tamē Ari. ⁊ Boetiꝰ vt apparuit vtitur diuiſiua. Haly abbas auteꝫ ⁊ hāc ⁊ deſcriptiuam ponit cū alijs tribꝰ. cuius oppoſitū dicit Haly. ⁊ innuit̄ a Ga. vt ꝙ deſcriptiua ⁊ diuiſiua nõ ſunt ordinarie: qꝛ per eas non extrahit̄ queſitum: per accidentalia enim ſiunt dicendum ꝙ tantū ſunt tres ſicut vult Gal. ⁊ Haly. quaꝝ proprior eſt compoſitiua: impropria vtcunqꝫ diffinitiua: media autem reſolutiua: ꝙ autem ita ſit declaratuꝫ eſt ex prius dictis. ℂ Sciendum tñ ꝙ quidā voluerunt deſcriptiuā ad diffinitiuam reducere: diuiſiuam vero ad reſolutiuā dicentes ꝙ Gal. dicit doctrinas ordinarias nõ niſi in cõparatione inordinariaruꝫ que ſiunt per media ⁊ exempla. Hoc autem dicere non ſapit veritatē ⁊ mētem Gal. cum ipſemet refutet deſcriptiuam: eo ꝙ nõ ſumit terminum optimum: quem ⁊ quidā ſubſtātialem nominār: ſed ⁊ accidēs conſſumit ex quo ſiūt notiones: nõ autē diffinitiões. Sed de diuiſiua nõ opꝫ ſic ſimplr iudicare: cum. n. diuiſio ſit ſm Halyab. ſeptem modis. dicit namqꝫ vnum modū diuiſiõis ſpeciei in indiuidua: ⁊ non placet Boetio libro diuiſionum ſeparanti primitus in per ſe ⁊ per accñs. per accidens quidē tres modos. ſ. ſubiecti in accñtia: accidētis in ſubiecta: accñtis in accidētia. Per ſe aūt diuiſionē iterum in tres diſiungit modos. vꝫ. in diuiſionem generis in ſpēs: totius integrantis in ſuas ptes: ⁊ vocis equiuoce in ſuas ſignificationes. Inter quas diuiſio que eſt gñis in ſpēs eſſentialis exiſtēs potens modum quēdam cauſare ſcīe: põt modus quidā conſurgere: qui fortaſſis non paꝝ adminiculatur ꝓdictis tribus vt oſtēdetur doctrinis. Ad inducta igit̄ dicendum ꝙ iam apparet q̄uo diuiſiua nõ eſt doctrina ordinaria vere. Quid aūt doctrinis cõferat apparebit. Silr ſi Ariſt. aut Boetius vtit̄ ea: nõ vtit̄ vt doctrina ordinaria. Eodē modo Halyab. qñ dicit doctrinas eſſe qnqꝫ: nõ addit ordinarias: vt diuiſio ſm plēs cāꝰ partes ⁊ deſcriptiua ſm oēs: niſi ipſa pro diffõne accipiat̄ vera: cū illius lateant ptes: nõ ſunt ſimplr doctrine ordinarie: ſed potius ſm qd: vt oñſum eſt etiaꝫ prius. Reſtat nūc videre q̄uo he q̄tuor adinuicē differāt ⁊ qualr cõueniant. vꝫ diuiſiua ꝑ eſſentialia facta: cõpoſitiua: reſolutiua: diffinitiua. Dicēdū itaqꝫ ꝙ a diuiſiua differūt reſolutiua ⁊ cõpoſitiua: qꝛ ille poſt reſolutionē aut cõpoſitionē ꝓbāt per effectum aut per cām qđ aſſumūt. hec võ ſimplr ſequeſtrat genus in ſuas ptes eñtiales: non aūt ꝓbat: vt aialiuꝫ aliud hõ: aliud bos. Cõueniunt aūt: qñ diuiſio fuerit ꝑ ſe: qꝛ reſolutiua interdū vtit̄ diuiſiua: puta qñ effectus vnius in plēs reſolueret̄ cās: vt in exēplo reſolutiõis de opilatiõe apparuit: Nā quedā ſit ab humoribus: alia a complexione frida: quedā a ſtipticitate cõtangētis vt aeris mineralis aut aque ſulfuree vel huiuſmodi. Cõſtat. n. ꝙ hic eſt modus diuiſiõis: cuꝫ ſit ſectio vnius in multa. ſilr ēt ipſa vtit̄ cõpoſitiua: qñ cā in plures diuiſim ꝯfert̄ effectus. Qñ võ vna cauſa vnū ſimplr ꝓducit effectū: illic ꝓprie eſt ꝯpoſitio aut vt dcm̄ ē reſolõ. Differt ēt a diffinitiua: ⁊ ſibi ꝯgruit. diſtat eo ꝙ diffinitio per plura noīa explanat ⁊ notificat diffinitū ꝯiuncte. diuiſiua võ cū quadā indeterminatiõe aliqualr manifeſtat qđ in diuiſo ꝯtinet̄. ſibi aūt ꝯuenit qm̄ diffinitio vtit̄ qñqꝫ vt apparebit ꝑ ſe diuiſiõe. Diffinitiua itidē differt a reſolutiua ⁊ cõpoſitiua: in eo qdē ꝙ ille ꝓbāt ignotū per notū. hec aūt ſolū explicat in ſingularia. Cõuenit võ illis: qm̄ diffinitiua nõ prīo vtit̄ reſolõne: niſi aliqd pᵐ reſoluendū in mēte queſitū diffiniat̄. i. medicina: ſꝫ poſtea vtitur reſolõne: ⁊ hoc qñ effectus in vnā refert̄ cāꝫ: aut ēt cõpoſitiua qñ cā vnum ꝓducit effectū: qñ autē effectus in plures ducitur cās aut ecõuerſo. tūc vtitur diuiſione: ſicut apparet qñ dr̄ ꝙ ſanum dicit̄ triplr. ſꝫ corpus cā ⁊ ſignū: ⁊ ſilr egrū ⁊ neutrū. in hoc eīm diffinitiua diuiſiua vtit̄ doctrina. Deſcriptiua võ qd dñie hēat ⁊ affinitatis cū alijs ex his appet: qm̄ a diffinitiua quidē differt eo ꝙ ex pluribus vt multuꝫ differētijs ea vtitur: ⁊ etiam qꝛ genus vel dñie ſunt accidētales. Cõuenit võ qꝛ explanat ſꝫ alr: ⁊ qm̄ alterum ipſius vt genus vel dñie ſunt eñtiales: vt differentia viſum eſt tertia. Sic igitur ad alias tres tantum proprie doctrine ſunt ordinarie.

Supereſt ergo nunc quartū principalium expedire. vꝫ. preinducta ꝯ determinatā veritatē remouere. ℂ Dicendū itaqꝫ ad pᵐ ⁊ ſcđm ꝙ doctrine ordinarie potiores ſunt in numero trinario: ⁊ ꝙ nõ oīs ſcia vl doctrina dr̄ ordinaria: niſi ordine quodam particulari ⁊ improprie ſumpto. ℂ Ad tertiuꝫ dđm ꝙ eſt dare ordinariam vt oſtēſum eſt doctrinā: nec tñ opꝫ primaꝫ cām que nõ ſit illius generis cognoſcere olo: qualis eſt deus: cū cā ſuperior ⁊ imediata poſt aliā in illo genere ſit ſufficiēs: vñ. 2. phy. Opꝫ ſemꝑ cām ſummam vniuſcuiuſqꝫ querere: nõ. ſ. in eſſe: ſꝫ ī illo gñe: vt hõ edificat: qm̄ edificator eſt. edificator aūt eſt ſꝫ edificatiuaꝫ. huius eniꝫ non opꝫ aliā cām querere: verū hic ſtandū. ſilr ⁊ in ꝓpoſito. Aut fortaſſis ſicut volūt plures nihil ꝑfecte poſſumus ſcire in hac vita: cum cās ignoremus priores. ℂ Ad aliđ dđꝫ ꝙ vna eſt doctrina ordinaria: ſi ea ī potiſſimo eē ſuo ſumat̄: vt declaratū eſt prius. ℂ Silr ad qntū apparuit qd dđm: puta q̄uo artes oēs ſm rationē cõſiſtunt ex reſolutiua. ℂ Ad aliud dđm ꝙ illa eſt idētitas mālis: q̄ nõ vnificat vel plurificat doctrinas. verū illđ operat̄: vt di T. cõ. 38.

ctum eſt: idētitas formalis. ¶ Ad 7^m iā patuit p̄ dcā
⁊ ad 8^m quodāmō. ¶ Aut ad hoc dōm q̄ lʒ diffini
tio ⁊ diffinitū ſint idē ſubiecto: inq̄ʒtum tñ vnū eſt qd
ꝯfuſum ⁊ implicitū: aliud determinatū ⁊ explicitum
ſunt aliud. Eſt. n. diffō diffiniti eſſe iudicatiua ⁊ expo
ſitiua: cū ſit rō quā ſignat nomē. ¶ Ad 9^m. 10. 11. 12
qd ſit dōm oñſum eſt p̄ꝰ. ¶ Ad illud tñ ſpālr dōm
q̄ demr̄ationes realr nō ſunt niſi due. ſ. ꝓpter quid
⁊ q̄. nā demr̄atio ꝓpter qd ⁊ q̄ idē eſt cū demōſtra-
tione ſimplr ſiue cauſe ⁊ eſſe: ſicut ſpēs ſunt ideʒ cum
gn̄e: tāq̄ʒ ſanū ſemꝑ ⁊ multū ſunt idē cū ſano ſimpli-
citer. Eſt aūt demr̄atio ſimplr qñ cā ⁊ effectꝰ ſunt ſilr
noti: qō in mathematicis euenit: raro aūt in nālibus
Com. 2. occurrit: vnde Cōmen. pn° phy. Si cōtigerit vt notū
apud nos: ſit notū apud nām: tūc demōſtrationes in
hac ſcia erunt cāe ⁊ eſſe: ⁊ ſi contigerit vt nota apud
nos: nō ſint nota apud nām: que nō ſunt p̄oꝛa in eſſe:
ſed poſterioꝛa: tūc demōſtratiōes date in iſta ſciētia
erūt ſignoꝝ ⁊ nō demōſtratiōes ſimplr. In rebꝰ nā-
q̄ʒ nālibus nota apud nos: nō ſunt illa q̄ ſunt cognita
ſimplr. i. naturalr: qō eſt ꝯ̄riū in mathematicꝭ. illa. n.
que ſunt cognita in illis ſimplr: ⁊ ſunt cāe prioꝛes in
eſſe ſunt cognita apud nos: nō tñ intēdit Cōmētatoꝛ
q̄ mathematicus ꝯſtruat demonſtrationē ſimplr tan
q̄ʒ aliā ab illis duabꝰ: ſed q̄ facta demōſtratiōe pro-
pter qd qua vtitur mathematicus: effectus ſimplr no
tificatus ab ea per cām: eſſet ēt notus quo ad nos ac ſi
ad ipm foꝛet facta demr̄atio. ¶ Ad. 13^m iam dictū
eſt ſufficiēter. ¶ Ad aliud dōm q̄ vt apparuit reſolu
tiua ꝓcedit per demonſtrationē q̄a: vt cōpoſitiua: ꝓ-
pter qō reducūtur ad iudicatiuā. Inuentiua vero nō
eſt demōſtratiua ſed ꝓbabilis ⁊ extranea. ¶ Ad. 15.
dōm q̄ ſilr innotuit qd dōm: neq̄ʒ ēt Haly. dicit do
ctrinas oꝛdinarias foꝛe. 5. veꝝ doctrinas ſimplr pro
fert. ¶ Ad. 16. dōm q̄ tres ſunt doctrine verius oꝛ-
dinarie. Alie v̄o nō ſunt ſimplr: ſed ſm quid ⁊ ip̄pe:
quedā eaꝝ dicte valde oꝛdinarie. ⁊ iō poſt demōſtra-
tiones oꝛdinarias doctrinas conſtituentes dixit Cō-
Auer. ſ. phe mentatoꝛ. Et maneries doctrine diuiſionis ⁊c. vt in-
mio phyſi. nuat q̄ non ſunt doctrine ꝓprie ſm oꝛdinem curren
circa finē. tes Sic igiꝉ in his huius veritas q̄ſiti perſtringatur:
neq̄ʒ alicui medicoꝝ quod dictum eſt arduū ⁊ vanuʒ
eſſe videatur: cum queſitū ſit phyſicū ⁊ ſecretum val
de: non autem medicinale.

¶ Differentia. ix.

Q Natura humana nō ſit de-
bilitata ab eo q̄ ātiquius vſ. ¶ Prio qdē qm̄ qō gn̄aꝉ
aut gn̄aꝉ ex quodā finito aut īfinito
nō ex īfinito: qm̄ nō ē dare ipʒ phy.
3° ⁊ p° celi ⁊ mūdi: vñ p° de gn̄atiōe
T. cō. 48. alaliū. Nā refugit infinituʒ: gn̄aꝉ igiꝉ ex finito: qō
a. te. cō. 33. quidē nō poſſet eſſe: ſi nā gn̄one ſemꝑ ꝓcederet debi
vſq̄ʒ ad te. litādo. Jam dudum. n. ceſſauiſſet ſm peripatheticos
cō. 75. eternitatē mūdi aſſerētes: ſilr ⁊ ſm ſermones leguʒ:
ca. 1. pꝰme. mundi gn̄atio aut oīno ceſſaſſet vel manifeſta iaʒ ap
pareret dbilitas: cū grāde ſpaciū a mūdi gn̄one huc
uſq̄ʒ ponaꝉ: ſiue ſm indos ſeu perſas aut iudeos ſiue
chriſticolas idem cōſiderare velim. ¶ Ampliꝰ ſi na-
tura eſſet debilitata vel hoc eēt ex parte nāe ſuperio-
ris vel īferioꝛis: nō quidē ſupioris: qm̄ ſupioꝛa ſūt ꝑ-
petua ⁊ incoꝛruptibilia optimā ⁊ perfectiſſimā vitaʒ
toto eterno deducētia que nec aliqua reꝝ exterioꝝ
ab oꝛdine ſuo diſtrahit nec tp̄s ea ſeneſcere facit p° lo
T. cō. 100. celi ⁊ mūdi. ⁊ lib. de mūdo. neq̄ʒ ēt ex p̄te nāe inferio
ris: puta rōne generātis. nā gn̄atio nō fit ex ſubā ge-
nerātis: ſʒ ex eius ſupfluo: ne emiſſione ſubē generātꝭ
gn̄ans coꝛrūpaꝉ. ⁊ ſic gn̄o in nihilū cōuertatur. dr̄ia
34. ¶ Rurſus: oīs motus nālis ⁊ oꝛdo nature foꝛ-
tificaꝉ in fine. p° de celo: cū ꝓprie perfectionē magis T. cō. 89
attingat. ꝯſeruatio v̄o nāe ꝯſiſtit ī quodā motu ⁊ oꝛ-
dine nāli. foꝛtificabiꝉ itaq̄ʒ tēdēs in finē. ¶ Adhuc
videmꝰ diſtōnē etatū ⁊ ſermones d̄ eis ab antiquiꝰ
medicis dictos: tp̄e ēt moderno verificari: vt ab anti
quiſſimo Hyp. ⁊ alijs: iuxta ēt illō pſalmiſte. Si aūt
in potētatibꝰ. 80. anni ampliꝰ laboꝛ ⁊ doloꝛ. Nā igiꝉ
humana nō eſt ab eo qō antiquiꝰ debilitata.

In oppoſitū q̄ priſcis tp̄ibꝰ hoīes fue
re lōgeuiſſimi: magni coꝛ
poꝛe ⁊ viribus robuſtiſſimi: pulcherrimi vt gigātes.
vñ ſolinus mirabilis. Coꝛrupta nāq̄ʒ ſucceſſione ūſi
ꝓles tp̄is ꝑ naſcētiū detrimēta. Jndē qō eſt in vlti
ma p̄te ſui periodi ſeu etatis debilitatū eſt. hec. n. nā
eius: cū ſit via in coꝛruptionē. ſʒ talis eſt etas nūc in-
ſtās. ſeptima. vʒ. ⁊ vltima ſm legiferos a xp̄o citra.
vnde apls. Sumus in quos fines ſeculi deuenerūt.
¶ Adhuc totus h̄ mūdus infimus ſeneſcit ⁊ coꝛrū-
pitur cōtinue. vñ metau. p̄mo. Ubi nūc eſt arida oliʒ ca. 5. in p̄n.
fuit mare. ¶ Rurſus vnūq̄dq̄ʒ debilitatur per diſta
re a ſuo p̄ncipio lib. de mundo: q̄ enim iſta terrena
fuerūt remota a cōmodo diuino exiſtūt coꝛruptibilia
plena multi turbinis: qō ēt ex libro apparet de cau-
ſis. ſed nā humana moderna multū diſtat a ſuo p̄n°
ēt ſm mundū gn̄antes: puta ab Adā ſiue a deo. Ma
lin ſm Meſue de cōſolatione ſimpliciū medicinaꝝ.
Elleboꝛus albus tp̄e iſto intolerabilis eſt ⁊ ſicut ve-
nenū ꝑniciōſum ꝑꝑ nāe debilitatē. ꝑꝑ qō Serapion
in ꝯ̄mo eius breuiarij cum Alexādro affrodiſio: etiaʒ ca. 22. v. ſi.
nigrū q̄ minus eſt albo effrenia: foꝛe nūc ait dimittē-
dum ⁊ loco eius lapide vtendū lazuli. qō ⁊ minoꝛes
nunc q̄ʒ antiquus doſes indicāt medicinaꝝ. ¶ Am-
plius ſcdō de hiſtoꝛijs animaliuʒ. Que quidem pau- cap. 3. in ſi.
cos ⁊ minoꝛes ſunt dentes habētia breuioꝛis ſunt vi-
te ⁊ debilioꝛa exiſtunt vt multum. nunc aūt plurima
generatoꝝ ſoluʒ. 28. generanꝉ dentibus: antiquitus
fere vniuerſis hōībꝰ. 32. Natura itaq̄ʒ humana: ab
eo qō antiquitus fuit: iacet debilitata.

Propter p̄mū vero ſciendū q̄ nā duplex
exiſtit: nā qdē naturās vt ꝑmus:
ſicut quidā theologizātes dixerūt: ⁊ nā naturata q̄ eſt
principiuʒ motus ⁊ quietis eius in quo eſt p̄mo ⁊ per
ſe ⁊ nō ſm accñs. phy. 2. Nature nāq̄ʒ motꝰ eſt in ſe- T. cō. 3.
ipſa ab altera exiſtēs nā hñte ſpēm actu: q̄ in hoc arti
opponiꝉ cū ſit p̄n^m ⁊ ſpēs eius qō fit in altero. 2. de ca. 1. vſ. ſi.
gn̄atiōe alaliū. Sub hac aūt ſcdā nā dicta per prius
de foꝛma: cōſequenter de materia: minime v̄o de pri
uatione medicus multos nature locat modos. Su-
mitur enim pro cōplexione natura: iuxta illud qō di
citur hoc eſt nature calide. Accipitur etiā pro cōpoſi
tione ⁊ pro virtute regitiua: que eſt oīuʒ coꝛpoꝛis vir
tutum cōgeries. ſecretoꝝ libro. Sumitur etiā pro cō In prīn.
ſuetudine. Eſt nāq̄ʒ quedam nā cōſuetudo. dr̄ia. 98.
Accipiꝉ ⁊ ab Haly. pro perſona que apud Boetium 3. tech. cō.
de duabus naturis eſt nature rōnalis indiuidua ſub- 66. in fine.
ſtantia. Sumitur etiā interdū pro colli matricis ex-
tremitate ac pro ſicteri. iuxta illud. Si nā fuerit ſolu
ta. Diciꝉ etiā nā natiuitas ſeu naſcentia: vt ſiqs extē
dat ſiue ꝓducat hāc litterā. phyſi. primā huius noīs
phyſis. i. nature apparēs. meta. 5. vñ apho. 2. Craſſi T. cō. 5.
valde ſm naturam. i. natiuitatem. Cōmen. Boetius apho. 44.
quoq̄ʒ de duobus naturis naturā quattuoꝛ ſuſcepit
modis: aut cōiſſime pro omni re ſubā vel accidente:
cuius talis extat diffinitio. Natura eſt earū rerum q̄
cū ſint quoquo modo intellꝉ capi pñt. Sumiꝉ ⁊ cōi-
ter prout de ſolis dꝛ ſubſtātijs: ⁊ tunc eſt vel qō fa-
cere aut qō pati poſſit. Duplex enim ſubſtantia coꝛ-
poꝛea ⁊ incoꝛpoꝛea. Suſcipiturq̄ʒ p̄prie pro coꝛpo-
rea que motus eſt p̄ncipiū ſm ſe ⁊ non per accidens.

Accipitur

Accipiꝛ ⁊ ꝓprius pro nãe diuerſitate: ceu aliã dicim⁹
q̃ auri nãz ⁊ argẽti: q̃ vnãquãqꝫ reꝝ dr̃ia ẽ informãs
ſpecifica. Humana egdẽ ab hoĩe denotata: q̃ hoĩs in
ſe ꝯtinet ꝑticipationẽ: debilitata vo dr̃ cuz a viribus
olĩz habitis ad act⁹ lõgius diſcedat aut tpe ſupſit bre
uiori. antiqus quidẽ qꝺ multũ a ꝑncipio diſtans.

Propter ſcðz ſciẽdũ qdẽ q̄ vt reſonãt ſer
mones legũ ⁊ moſaice ꝑcipue. nã
humana dbilitata eſt ab eo qꝺ antiqtus exiſtebat. cu
ius quidẽ ſignũ eſt: qm̃ audiuim⁹ hoĩes a mũdi gñō/
ne ⁊ citra ꝓductos lõgeuiſſime vite exiſtẽtes: ſicut ex
moyſe colligiꝛ geneſeos lib°. Adã. n. 930. vixit ãnis
Matuſalẽ vo. 969. Noe vo. 700. cũ Abraã ⁊ alijs.
Cõſequẽter aũt ab illa longeuitate minoratos velut
Moyſen: Dauid ⁊ Aron cũ leuiticis: ſicut ꝑ eundem
ibidẽ apparet dicẽtẽ. Nõ permittã ſpm̃ meũ in hoĩe
qꝛ caro eſt vltra. 100. ⁊. 20. annos. Hec nãqꝫ eſt vita
hoĩs nãlis ſm̃ ẽt aſtrologos. tãti. n. ſunt anni ſolis
maiores. Nũc aũt ab eo termino ẽ etas humana mi
norata. vix. n. cõiter extẽdiꝛ. 80. annoꝝ ſpacio vide
Cõ.58. Cõmẽ. 2. de gene. ⁊ cor. Medici dñt q̄ tp̄s iuuẽtutis
in homine ſit vſqꝫ ad. 35. annos. Et ꝓpter hoc vita
nãlis ſit. 75. annis. Et ideo dixit machomet⁹ q̄ vita
eſt mediocris in. 70. ⁊. 60. annis. Tẽpore aũt gratie
1149. floruit Cõmẽ. vt. 1. inuĩ celi ⁊ mũdi. ¶ Amp.
Cõ.111. idẽ rõne ꝑſuadeꝛ: qm̃ cũ nã humana nõ poſſet ſalua
ri in ſeipſa eius miſerta eſt ſollicitudo diuina dans ei
virtutẽ generatiuã: vt ſaluareꝛ in ſpẽ ſcðis. de aĩa ⁊
T.cõ.34. de gñone animaliũ. Homo aũt ſalus ⁊ ꝑmanẽtia nõ
Ca.1.ĩ pñ. eſt ſimplr ⁊ per ſe: ſed per accñs ⁊ admixta rei corru/
ptibili exteriori: vt vſu ſex reꝝ nõ naturaliũ cõſidera
taꝝ a medicis cõſtituta in vita pñti. in futura vo icor
ruptibilis ⁊ perpetua velut in ſeipſa ſine nectare ꝑma
nens: ⁊ nullo vlr egens exteriori adminiculo corru
ptiuo. Sic aũt eſt q̄ lõge melius eſt in ſeipſo in icor/
ruptione: q̃ꝫ in corruptione ⁊ per aliud remanere: ⁊ iô
T.cõ.52. deus cuius eſt cũcta ordine quodã diſponere. ii. me
ta. naturam ꝓduxit vt debilitando procedens finiaꝛ
demum: vt tandem vita oĩno relicta corruptibili ac/
cidẽtali: ſubſtantiali ⁊ perpetua fruamur in celis cum
eo. Et ideo ceu tactum cum ſimus in quos fines ſecu
li deuenerunt. merito igitur ſm̃ leges natura huma/
na exiſtit nunc debilitata: tum viribus: tumqꝫ breuio
ri ſpacio temporis menſurata.

Propter tertiũ vero ſciendũ: q̄ cũ de nãli
bus diſſeraꝛ: que cauſaꝝ cã volũ
tate quadã produxit ãnte: nil ad preſens d miraculis
ipſius ⁊ voluntate ſcrutandũ ꝯtĩ: cum leges vim ſo
poſt mediũ lam obtineant ꝑſuadendi. poſi. 2. Inquiraꝛ igiꝛ veri
tas queſiti ex dictis aſtrologoꝝ phõꝛuz ⁊ medicoꝝ.
¶ Propter qꝺ dõm q̄ nã humana cuz alijs ẽt que
ſunt ſub orbe lũari aliqñ dbilitata exiſtit aliqñ fortifi
cata: kerdũ vo ⁊ mediũ ſeruat iuxta peritiã predicto
rũ: qꝺ quidẽ duplici ad pñs oſtẽdit via: aſtronomi
ca ⁊ phica. Aſtronomica quidez in tres ſeparaꝛ. pria
quidẽ ſumiꝛ ex parte ſtellaꝝ fixaꝝ exiſtẽtiũ in octauo
celo: ⁊ imaginũ fere allegoricaꝝ ab indis poſitarum
cũ celis ⁊ zodiacis ſignatis aut imaginatis eiſdem.
Nã ſi virtus debeat imprimi iſta inferiora a ſupiori/
bus opꝫ vt illa ſimplr ⁊ ĩmãlr per media ſibi corrñdẽ
tia ⁊ omogenea transferaꝛ: ⁊ iô ſiue ponaꝛ octauũ ce
lum moueri in oppoſitũ noni ab occidente in oriens
in. c. annis vno gradu ſm̃ ſniam Ptolomei longitu
dine: latitudine vero minus: ceu declaraui in editiõe
huic ꝯſili: q̃ꝫ in aſtrologia cõpoſui vñ ẽt ſpãlẽ tracta
tũ cũ inſtrõ mãli oſtenſiuo cõſtruxi: q equidẽ motus
trigintaſex milib⁹ annoꝝ termino terminaꝛ: in quo
ſm̃ quoſdaz ſtoicos: pythagoricoꝝ oĩa reuertunꝛ: vt
prius. vel in. 70. annis aut. 76. ſicut cõis hodie tenẽ

tur. ſiue ponaꝛ illud qꝺ Ptolome⁹ vocat motũ ĩ op
poſitũ noni: retardatio quadã in 8° ſpere: eo q̄ nõ cõ
ſequaꝛ ꝑꝑ modicũ diſtare oĩo motũ ꝑmi mobilis ceu
poſuit Alpetraẽs Abuyſac. Inueni tñ tpe moderno
caput arietis mobilis ſilr cãcri: libre ⁊ capricorni im
mobiliũ diſtare ꝑ. 10. gradus ⁊. 22. minuta. ãno gra
tie. 1303. quo ego Petrus paduanẽſis hũc librũ con
ſtruxi: ꝑꝑ qꝺ iudicãtes hodie veri⁹ aſtronomici: ad/
dunt. 100 gradus ⁊. 22. minuta mot⁹ octaue ſpere q̃ꝛ
rẽtea motũ veꝝ in 9° motui prius inuẽto vo calcula/
tione in 8° ad hoc vt tali actu capita eqnoctialium ⁊
tropicoꝝ ſignoꝝ zodiaci mobilis directe occurrant
ſub capitib⁹ ꝑdictoꝝ imobilis zodiaci: vt virtutẽ reci
piẽs ſub impſſore: ſicut declaui in editione q̃ꝫ in di/
ſcordãtijs vtriuſqꝫ ptis aſtronomie cõpoſui. Et ideo
ſiue ponaꝛ mundũ ſm̃ veritatem legis nr̃e incepiſſe:
infinitas circulatiões ſm̃ peripatheticos ꝑceſſiſſe: in/
ferendũ eſt q̄ qñ capita mobilia ordinate ⁊ directe ex
titerunt ſub capitib⁹ imobilib⁹: tunc virt⁹ ꝑfectiori
mõ a ꝑmo pñ° per medias cãs taliter ordinatas: for/
tiori modo imprimaꝛ in iſta inferiora: cũ cãe tunc ſi/
bi corrñdeant in adinuicẽ ex diſtantia ẽt tanta ꝑdicta
⁊ ꝓportione zodiaci mobilis ad imobile: qꝛ iam ſen
ſus oſtẽdit apte dies artificiales ſuꝑ noctes ẽẽ maio
ratos noctesqꝫ breuiatas ab eo qꝺ antiquit⁹ in ſolſti/
tio hyemali: in eſtiuali vo ecõ: vt in tractatu 8° demſa
ui ſpere. Propter qꝺ cõcludendũ eſt tunc nãz huma
nã illo tpe vt hic fortiorẽ ⁊ longiorẽ extitiſſe. Cũ aũt
ꝑdicta capitũ a ſe recedẽtia magna diſtent diſtãtia: ⁊
virtute non ita ordinata in iſta inferiora: inferꝛ nãm
humanã cũ alijs hic inferioribus debilitatã ꝑmane/
re. Uerũtñ alias pori redeunte capitũ ⁊ aſtroꝝ diſpõ
ne ad ꝑdicta puncta: qꝺ poſt nouẽ milia annos ſcðm
Ptolomei contingit ſententiã: neceſſe erit iuxta pre
fatos ⁊ nãm humanam taliter redeũtem: indeqꝫ ſm̃
peripatheticoꝝ ſniam vigorari. nã hmõi oppõnes ⁊
trãſmutationes infinities ad nos ꝑuenerũt celi ⁊ mũ
di ⁊ methauroꝝ primis. Scða qdẽ cã aſtrologica. ſu
miꝛ ex planetis ⁊ maxime ex cõiunctionib⁹ Saturni T.cõ.22.
⁊ Iouis ⁊ ſolaribus ecclipſibus ⁊ lunaribus vtcũqꝫ. Cap.5.
Ex ꝯiunctione nãqꝫ Saturni ⁊ Iouis in pñ° Arietis verſus finẽ
qꝺ quidẽ circa finem. 960. cõtingit annoꝝ: tunc eniz
ſm̃ aſcendẽs ꝯiunctiõis ⁊ dñm eius: ſcðm etiã locuz
coniunctiõis coꝝ ex domibus aut ſm̃ fortunas vl in/
fortunas locũ aſcẽdentis ⁊ ꝯiunctiõis aſpiciẽtes va/
riatur: nõ ſolũ nã humana fortitudine aut debilitate:
longeuitate aut ecõtrario: imo ⁊ totus mũdus iferior
cõmutaꝛ. itaqꝫ q̄ nõ ſolũ regna ſed ⁊ leges ⁊ ꝓphe/
te cõſurgunt in mõdo ſignificatiue ſaltẽ ſeu caſualr
in qbuſdam volentes prioribus. q. neglectis reliquas
condere: ſicut apparuit in aduentu Nabuchodono/
ſor: Moyſi: Alexãdri magni: Nazareni ⁊ Macho/
meti. Quod ⁊ dearticulaꝛ id cõmune. fortunaꝛ nãqꝫ
⁊ infortunatur ſm̃ coniunctiones medias Saturni ⁊
Iouis duodecies aut tredecies in qualibet triplicita
te factas. quod ſpacium. 240. aut. 60. menſuraꝛ mẽ/
ſura annorum. Quod etiaz magis dearticulatur per
minores cõiunctiões eorũdem in quolibet ſigno. 20.
annoꝝ termino. Operanꝛ ⁊ ad hoc alioꝝ planetaruꝫ
cõiunctiones: ſiue binarie ſiue trinarie aut quaterna/
rie ſeu quinarie ſiue ſenarie aut ſeptenarie. nã in ꝯiũ/
ctione minori eſt diſtinctio medie: ⁊ in media diſtin/
ctione ꝯiunctionis maioris in cẽtiloquio. ⁊ iô in ꝑnci
pio methauroꝝ. Hic mũdus inferior ꝯtinuus eſt la/
tionib⁹ ſuperioribus. vt oĩs virtus eius guberneꝛ in/ ca.1.pº pñ.
de. Cõtingit ẽt nõ minima nãe ꝑmutatio ex ſolarib⁹
eclipſibus. ſub cõiunctionũ antedictaꝝ tpib⁹ varia/
tarũ. 2. quadripartiti. Et q̄ ſol eſt cor celi vita ⁊ alio/
ruz pater cunctoꝝ. vnde Albumaſar in ſadã ait. ſo/

le ⁊ lunã ēt exiſtere vitã oliʒ vivẽtiũ poſt deũ. Quod
oñdit ĩuẽtũ poſt q̃ʒdã eclipſiʒ ſolarẽ circa nũeꝝ: 70.
annoꝝ oliʒ factã: poſt q̃ʒ grãdis variatio in iſtis ẽ in
ducta: ⁊ maxĩe q̃dẽ terra reddita eſt ſterilioꝛ ſolito mo
tus ẽt fantaſmatũ: ac calcedemonũʒ ⁊ cacodemonũʒ:
incuboꝝ ⁊ ſuccuboꝝ cet⁹ abſoꝛpti reꝑiunť ãpli⁹
q̃ð cultui crebro magis aſcribiť diuo. Nã ẽt hũana
magis vř debilitata: auaritie ⁊ cupiditati dedita: vin
dicates multiplicati: ⁊ maxĩe q̃m pceſſit ꝯiũctio. Sa
turni ⁊ iouis in triplicitate frigida ⁊ ſicca: vite ⁊ foꝛtitu
dini vivẽtiũ: q̃ ſtãt ꝑ calim ⁊ humidũ: ꝯria. ¶ Eſt ãt
3ª cã hui⁹ ꝯſideratiõis ex planetis accepta: ſm q̃ eis
debeť q̃dã regimẽ cõe ĩ mũdo: quo vnuſquiſq̃ ſua
manerie mũdũ hʒ gubernare potiſſime ꝑ ĩtelligẽtiaʒ
Cap. 2. ſibi ſm Auer. trac. de ſuba oꝛbis v̾tute copulatã: ⁊ ſi
ſuba ex ꝯſiſtat. Hui⁹ aũt ĩtelligẽtia eſt ſeptenaria ſm
numeꝝ. 7. planetaꝝ. Nã p̃ma q̃dẽ eſt Satur. caſſiel.
2ª Iouis ſachiel. 3ª Martiʒ ſamael. 4ª Solis micha
el. 5ª Vene. anael: 6ª Mercurij raphael. 7ª vo Lune
gabriel. Oꝛdo aũt in ducatu coꝝ exiſtit: q̃m p̃ᵒ ducit
Satur. deĩ Venus poſtea Iup. deĩceps Mercu. po
ſtea Mars: deinde Luna: demũ Sol. Ducat⁹ aũt ⁊
regimẽ vniuſcuiuſq̃ eſt. 354. ãnoꝝ ⁊ q̃ttuoꝛ menſiuʒ
lunariũ: ad ſilitudinẽ anni lunaris ꝯtinẽtis. 354. dies
⁊. 11. treceſimas: ⁊ ſm hoc inuẽtũ eſt q̃ cũ Mars mũ
dũ gubernaret: fcm̃ eſt diluuiũ ꝑꝑ ꝯiũctionẽ maxime
planetaꝝ in piſcib⁹. Sub ducatu aũt lune diſꝑtite ſũt
lingue: ſubuerſa eſt Sodoma ⁊ Gomoꝛra: ⁊ fact⁹ trã
ſitus a filijs Iſrael de egypto: ⁊ multa alia apparue
rũt indicia: ſm nãs ⁊ ꝓprietates ducẽtiũ planetaruʒ.
Nã cũ planeta fuerit de planetis inferioꝛibus ꝑuis ⁊
laboꝛioſis: ſicut luna ⁊ mercuri⁹ debilitať ⁊ inoꝛdina
tur nã ꝯñs illoꝝ nãʒ. ſilr ⁊ cũ fuerit aliq̃s ſupioꝝ in
foꝛtuna: ꝑꝑ coꝝ indiſcraſiã excedẽtẽ ꝯplonẽ: nã cum
alijs ꝑuerať ⁊ debilitať hũana. Cuʒ foꝛtitudo vita ⁊
integritas ſʒ phos in tpaᵒ cõſiſtat abſoluto ⁊ relato.
B ꝓpter q̃ð ⁊ ſub regimine foꝛtunaꝝ ⁊ motu oꝛdinato ⁊
diuturno ꝓcedẽtiũ: ſicut eſt Iup. ⁊ ſol: aliq̃lr cũ venere
vigorať ⁊ lõgeuificať nã humana: ⁊ iõ cũ hui⁹ duca
tus magis vigeat in vna ꝑte vniuerſi q̃ʒ in alia vide
mus nãs humanas in foꝛtitudine ⁊ debilitate ⁊ elon
geuitate ⁊ eius ꝯ̃rio cũ alijs diuerſimode trãſmuta
ri. ¶ Expedita itaq̃ trina aſtrologie via. reſtat phi
ca exequẽda. q̃ ẽt in tres ſicut poꝛ ſeq̃ſtrať cãs. Vna
q̃dẽ ex parte ꝑmixtionis ⁊ coꝛruptiõis elitoꝝ ad ſe in
uicẽ coꝛruptoꝝ. aut ꝑꝑ diluuiũ ignis: ſicut recitať in
thimeo. aut ꝑꝑ diluuiũ aque: vt famatuʒ eſt a multis
aut ꝑꝑ alias trãſmutationes nociuas ⁊ peſtiferas im
pruñẽtes cõtinue in ſuba: ceu apparet libᵒ de aere ⁊
aq̃. vn. 4. introductoꝛij Albuma. Noe ꝓpha venerã
dus fugiẽs coꝛruptionẽ ⁊ frigiditatẽ aeris ex mõtib⁹ ar
menie relinquẽs archã: in chaldeã aerẽ q̃rẽs caliʒ ſe
trãſtulit: vbi ⁊ nãe vigoꝛate extiterunt ⁊ ꝓphete: ac
ſcie ſunt inuẽte: cũ ſm eũdẽ ille loc⁹ ꝓphaꝝ ⁊ ſapien
tiũ extitat. Silr cõtingit ꝑꝑ hiatus ⁊ voꝛagines ter
verſus finẽ re. vt. 2. methau. denotat Vulcan⁹ ꝓpter vehemẽtẽ
coꝛruptionẽ mixtoꝝ ⁊ maxime alaliũ intumulatoꝛũ:
ex quibus vapoꝛes eleuanť in aerẽ coꝛpa alaliũ coꝛ
apho. 28. rũpentes parata febꝛiũ p̃ᵒ. c. 4. Eſt ⁊ ſc̃da ex ꝑte vſus
ſex reꝝ nõ nãliũ accepta eo q̃ hoies nři tpis ⁊ maxĩe
in iſtis regionib⁹: vbi viget cupiditas: auaritia: gula
⁊ luxuria debitũ regimen ſanitatis nõ obſeruant: ꝯ
quos inclamat. G. aphoꝛiſmo. 6. Hip. dicente pue
ros ⁊ eunuchos nõ podagrizare. Inueniẽs demum
Ga. eoſdẽ egritudine detentos inq̃t hoies nři tpis
eſſe amicos gule ⁊ luxurie: q̃ð nõ exſtiterat tpe Hip.
⁊ ideo tunc vere rettulit p̃dictos non podagrizare.
Erant. n. antiq̃tus hoies cõtenti comeſtione glãdiuʒ
⁊ caſtaneaꝝ. 2. alimẽtoꝝ. c. 36. Cumenim hoies vte

renť tũc debita adminiſtratione diete ⁊ cibis ad lat⁹
groſſitiei tendẽtibus: coꝝ nãe foꝛtes erãt ⁊ humoꝛes
cõpacti ⁊ euulſiuo reſiſtẽtes. Et ꝓpter h̃ Hip. vti po
terat in coꝝ cũone medicinis foꝛtib⁹ vel foꝛtiter eũa
tiuis q̃les ſunt elleboꝛus alb⁹: niger euſoꝛbiuʒ: meze
reon: ⁊c. ꝓpt q̃ð. In terra turchoꝝ magna reꝑitur 4ª. I. ca. 9.
quãtitas ſcamonee. Tꝑibus aũt modernis: q: hoies circa prin.
vtunť regimine inoꝛdinato ⁊ cibis ſubtilib⁹ liquidis
⁊ delicatis: ꝯpoſitionẽ rarã ⁊ ſolubilẽ ⁊ humoꝛes flu
xibiles generãtibus: naturis inde debilitatis ⁊ humo
ribus cũ ſpiritib⁹ per ſe reſolubilib⁹ factus per ſe me
dicinas nõ tolerant: vt antiq̃tus foꝛtioꝛes. Et ex hoc
apparet intell⁹ verboꝝ Serap. Alexandri ⁊ Meſue.
Tertia cã ſumiť ex parte modi generationis nãe hu collr. c. p̃ᵒ.
mane obſeruati ab antiquo tpe ⁊ moderno. Antiqui circa me. ⁊
tus. n. mas ⁊ femella nõ coniungebanť niſi etate ꝑfe c. 16. circa
cta ⁊ mẽbꝛis gñonis ĩtegritatis q̃ð ⁊ nunc phꝛiſones pn. ⁊ expſſe.
obſeruant: cũ non fuer̃it vt dcm̃ eſt pꝛioꝛis gule ⁊ lu lib. 4. c. p̃ᵒ
xurie amici: ⁊ ideo cũ generatũ ſequať nãm generan in fine.
tis vt plurimũ: p̃mo de gene. alalium. vnde ⁊ Dama apho. 7.
ſcen⁹. Nati ex iuuenib⁹ parentib⁹ principalia mẽbꝛa
foꝛtia ⁊ ſana nãlr hñt ꝯ̃g ꝯ̃re. foꝛtioꝛes ⁊ lõgeuioꝛes
fuerunt antiqui. q̃ð attẽdẽs Ar. vult. polit. 7. virum iuxta finẽ.
35. annoꝝ ⁊ mulierẽ. 18. copulari. vt vigoꝛe ſeminuʒ
⁊ tẽpoꝛe generationis ⁊ geſtationis prolis cõcurrãt.
Propter q̃ð ẽt dixit foꝛe ꝑter nãm: aliã mulierez ab
vxoꝛe cognoſcere ꝓpꝛia: cũ ꝓles inde genita guber
neť q̃ʒ pꝛaue: ⁊ ſic nã reddiť vilificata. tpe vo pñti: q:
vir ⁊ mulier ante debitũ tp̃s ꝯiũgiť: eo puta quo nu
trimẽtum adhuc opʒ tẽdere in augmẽtũ nutriti: ⁊ nõ
in ſuperfluum ſpermaticũ: ipſis nondũ ꝯñtibus aug
mentũ: neq̃ ẽt eis appropinquãtibus termino: ſilr nõ
ſolũ coeũt ãte tẽpus: imo ⁊ multotiẽs coꝛpe male di
ſpoſiti plimũ: vt cibi ⁊ potius repleti: cũ multum co
eũtes ⁊ ebꝛioſi non generent: aut debilitetur. 3ᵒ 20ᵒ.
trac. j. c. 8. ⁊ parti. 3. problema ũ ꝓblemate. 5. ⁊ pti.
4. ꝓble. 6. Ideo cõcludiť nãm modernã ⁊ vite perio
do ⁊ vigoꝛe minoꝛatã. Attẽdẽdũ tñ q̃ lʒ dcm̃ ſit q̃ nã
hũana iſto tpe ac iſtis clymatib⁹ ſit debilitata ⁊ perfe
ctionib⁹ minoꝛata: cõtingit alijs tꝑibus ⁊ regionibus
foꝛtificari ⁊ perfici magis: modo ſm q̃ p̃dicte cauſe
tã celeſtes q̃ʒ elitales pñt ſibi in ꝯ̃riũ q̃ʒ ſint nũc cõ
currere: ceu ſapit peripatheticoꝝ aſtutia ponens ſm
finitas celi girationes ⁊ ſiles eadẽ ⁊ ſilia ſpẽ ⁊ nõ nu
mero iterũ aduenire: q: quoꝝ ſubſtãtia deperit nõ re
deunt eadem numero. de generatione ⁊ coꝛruptione
ſecundo. Ex his omnibus concluditur nãm nunc ab T. cõ. 70.
eo quod prius imbecillitatam.

Propter quartũ aũt ad p̃mũ apparet iaʒ
q̃d dcm̃: q̃m cuʒ nã hic incipiat
debilitari anteq̃ʒ debiliteť in plurimũ nã vlis inten
dens ꝯſeruationẽ ſpẽꝝ ꝑpetuo in ei⁹ addit vigoꝛeʒ ne
decidat paulatine oĩno. ¶ Ad aliõ dcm̃ q̃ licet ſint
incoꝛruptibilia ſm ſubam ⁊ eterna. Ipſa tñ ſm ſuuʒ
ſitum ⁊ cõiunctionem ⁊ aſpectum diuerſificata coꝛru
ptionem incurrũt: ⁊ ideo diuerſas nunc ⁊ prius poſ
ſunt imprimere in nãm ⁊ in hec inferioꝛa diſpoſitio
nes. Neq̃ etiã valet q̃ð dicebať: neq̃ ex parte gene
rantis ⁊ reliqua. q: tale ſuperfluũ opoꝛtet eſſe ſic pro
poꝛtionatũ vt in ipſo ꝑfectio valeat cõſeruari intelle
ctus vocatus ſeu virtus diuina aut infoꝛmatiua de
ciſus a patre q̃ð quidem erat in ſuperfluis antiquo
ruʒ modo perfectioꝛi quã in his que iſtoꝝ. ¶ Ad ter
tium dicendum q̃ motus duplex eſt: quoniam qui
dam eſt circularis: quidam vero rectus. nunc autem
quando dicitur q̃ motus foꝛtificatur in fine: verita
tem hʒ de motu recto: qui quidem grauiũ eſt deoꝛ
ſum: leuiũ aũt ſurſuʒ: vt apparet in dimiſſis ⁊ miſſis.
In motu aũt circulari nõ eſt verũ: imo ille cõſequẽs
naturam

nām ſui ſubiecti: ſꝫ vniformis eſt vtutis habilitate di
ſpōnis in mouēdo in pn°: medio ⁊ in fine ſicut ēt oſtē
dit in motu illuminatōis a cādela. Cū igit nā huma
T.c. 25.59 na ⁊ ordo ei⁹ cū aliq̄s ſit vt qdā circulus. 2. de gn̄one
68.69. vn̄ pblematū. 17. circulū eē dicūt humana. Dōm ta
pble. 3. lē motū nō fortificari in fine: ſꝫ poti⁹ remanere eiuſ
dē diſpōnis aut diuerſificatū parūper: vt ei⁹ excutant
cāc. ¶ Ad 4ᵐ dōm ꝙ illud tp̄s nō ē multū elōgatū
a nobis ⁊ ſi ſit multū a gn̄one diſtās mūdi. ita ꝙ grā
dis ſit inducta varietas. aut forſitan nō modica: vt de
claratū a ꝓori eſt addita hec variatio in tm̄ ꝙ ⁊ dictū
pſalmiſte nō verificat hodie cōuer ⁊ viſqꝫqꝫ. Sic igit
dem̄ ſit q̄ſtū de h̄ rōnabilr pōt ꝯprehēdi iuxta ſapiē
tū mūdi verſutiā. nil ſaple diuine ſupius p̄ſcripte de
rogādo ſꝫ poti⁹ cā ꝑ ola ꝯfirmādo: cū ipſa ſola ſit ve
ritas ⁊ vita. In h̄ aūt me aliq̄ ꝓterui nolētes aut po
ti⁹ ipotētes audire: gratis lōgis vexauere tp̄ib⁹ a quo
rū manib⁹ me mea veritas laudabilr eripuit pfata:
demū mādato etiam ſuperueniente apoſtolico.

¶ Differentia. x.

Quis eriſtēs medic⁹ ꝑ ſciaꝫ aſtronomie nō poſſit cō
ferre in ſalutē egroti mōſtrat ꝑ Al
bubatir lib° de natiuitatib⁹ dicentē.
q̄lꝫ hora aſcendunt. 24. milia roboratb. quoꝝ vnū
qḋqꝫ cōtinet decē milia momenta: momētū vo q̄dli
bet colorē hꝫ guſtū ⁊ nām ſuā ſuo mō: ⁊ ita eſt ſubtile
ꝙ non eſt ſenſus humani percipere nec inueſtigare.
nec ſcit aliq̄s niſi ſolus deus. Si ergo nō pōt ab hoīe
ꝑcipi motus celeſtis: ſigno nō poterit in ꝯferētia ordi
nari egroti. Cōtinet aūt robutb ſpaciū decē milium
In ſi.c. 45 ſtadioꝝ. ¶ Amplius Cōmē. att. 12. meta. aſtrologia
niſi tp̄is nihil eſt in eē: ſed eſt ꝯueniēs computationi
nō eſſe. ſed q̄ nunc eſt: illa exiſtit de qua loquit. qḋ āt
nō eſt: egroto cōferre nō pōt. ¶ Rurſus. tria ſunt q̄
cadūt ſub ꝯſideratiōe medici: cā diſpō ſeu corp⁹ ⁊ ſi
gnū: quoꝝ eſſe tale exiſtit: q: ꝑ cām tāqꝫ a ꝓorib⁹ me
dicus in cognitionē deuenit diſpōnis trine. ſanitatꝫ:
egritudis: ⁊ neutralitatis: ꝑ ſignū aūt velut a poſterio
ribus ⁊ ſenſibilib⁹ ſignat. Sꝫ neqꝫ rōne cāe: neqꝫ ra
tione ſigni ꝯferre pōt egroto: qḋ oſtendit eo ꝙ effectus
T.cō.7. ⁊ cā ſunt ꝓportiōabiles. phyſi. 2. ſignum ēt ⁊ ſigna
tum ſunt ꝓportionabilia: qḋ h̄ neqꝫ in cā ⁊ cāto neqꝫ
in ſigno ⁊ ſigto videt euenire: qm̄ cā ⁊ ſignū ſunt i cor
ruptibiles ꝑpetue ⁊ indetermiate vt ſupiora hec cān
tia. Cauſatū vero ⁊ ſignatū: velut q̄ huius ⁊ cꝫ: q: cor
T.cō.13. ruptibile ⁊ incorruptibile dn̄t plusq̄ gn̄e. meta. 10.
¶ Adhuc ſunt hec idetermiata: nec vlr poſſunt deter
minari ad ſalutē egroti: qm̄ ſi determinarent: cū cor
pora celeſtia in hec inferiora ipmāt ꝑ motū ⁊ luceꝫ.
collr. t. cō. ſe do celi ⁊ mūdi aut rōne mot⁹ a rōne lucis: nō mot⁹.
42. q: mot⁹ circularis ſupior ceſſat in orbe ēt ignis. pble
pble. 35. matum. 26. ⁊ introductorio ad artē ſpericā. In altiſ
ſimis. n. montiū nō fiunt venti: vt in atho ſeu olimpo
⁊ talib⁹. Cui⁹ ſignū eſt qm̄ derelinquētes ſacrificātes
holocauſtoꝝ cineres in poſteriori āno reuertētes ilal
teratos vt pri⁹ fuerant inuenīūt: eo ꝙ ventus ⁊ pluuia
nō generent in eis. Si ergo mot⁹ in igne ⁊ ſub eo ceſ
ſat nō poterit hic inferius in aliqḋ cōferentiū appli
cari egroti. Neqꝫ ex partu lucis pōt determinari: eo
ꝙ corpa celeſtia ſunt rotūda: formā ſpeculoꝝ rotun
doꝝ hūtia lumen olfaciā expādētia. a quolꝫ nāqꝫ pū
cto fere infiniti exterius deferunt radij. Que autē ra
dios ꝯgregāt ⁊ ad ſignatū locū determināt ſunt con
caua vt teſtant ꝑſpectiui. Propter ꝙ proportio ⁊ de
terminatio ꝯtingere nō poterit. ¶ Rurſus ſi ſint ali
qua corpa celeſtia que ꝯferāt in ſalutē infirmi. ſunt ⁊
alia que nocēt. Jup. nāqꝫ ⁊ ven⁹ ſunt benigni ⁊ fortu
ne. Satur. āt ⁊ mars iforcune. reliq̄ vo idifferētes nā.
ꝑꝑ qḋ qs ꝯferre nō poterit cū eoꝝ effect⁹ ꝓhibere nō
valeat. Et ꝯfirmat: eo ꝙ aerē ſic aut alr diſponūt q̄li
oꝫ eos vti: q: alīs mās eligere ⁊ fugere poſſum⁹. q̄ āt
ex ꝯtinēte ipoīe ſit effugere: ſꝫ vti neċiū ē ipſa. ei⁹ nāqꝫ
ieuitabil ē neċitas. 9. ð ige. c. 14. Eti. zodiac⁹ mobil post mediū
a zodiaco imobili receſſit ꝑ. 10. ḡd⁹. ⁊. 23. mi. ſic nunc
ꝑiorès teſtant dn̄a ꝓori. gb⁹ ēt nūc alij cū motu ac
ceſſiōis 8ᵉ ſpe ſatꝫ icidūt. Cū igit ꝓlabat a ſupiorib⁹
in h̄ directe ſm ꝙ caput ſigni vni⁹ zodiaci mobil erit
ſub capite zodiaci ſigni imobilis: ⁊ iā tāta fuerit fctā
diſtātia. vno qdē mō ꝯtinget ꝯferre: vtputa ſm zodia
cū mobilē ſꝫ vo imobilē nocere: ⁊ maxie qn̄ duo ſig°
aduerſantiū nāꝫ ꝯtinua vnū poſt aliḋ exiſtēt: ꝑꝑ qḋ
nō magis ꝯferet q̄ꝫ nocebit. Palin: natiuitas ſciri nō
pōt cū celū fere in momēto vt dem̄ tp̄is: grādē ab eo
qḋ erat ꝓm⁹ mot⁹ ſuſcipiat trāſmutationē ſubq̄ grā
dis ſit ab eo qḋ poſt varietas i ſuſceptiuo. ¶ Silr. ñ A
cognoſcit ad multū hora caſus ſemis: neqꝫ natiuita
tis momēᵐ: ⁊ max° qn̄ ort⁹ tardat naſcētis. Et fulcit collr. t. c. 4
eo ꝙ ſtelle ꝯſiderate ab aſtrologis. ſolū mille. 26. exi
ſtūt: alie vo ſunt infinite. q̄ ⁊ velut eē hūt ⁊ opari me
ta. 2. cū igit eas medic⁹ exñs aſtrologus nō cognoſ
ſcat eiſdē cōferre nō poterit. Itaqꝫ medic⁹ exñs aſtro
logus non poterit in ſalutem conferre egroti.

In oppoſitū ſꝫ ſnīe pboꝝ aſtrologoꝝ ⁊ medicoꝝ. ¶ Am. da
uit ð cāis. Cā ꝓmaria plus influit ſup ſuū cātū: q̄ꝫ cā
vlis 2°. Sꝫ corpa celeſtia ꝓter olo ſepata ſīt cāe iſtoꝝ
iferioꝝ: ſic oēs ꝯſentiūt ſapiētes: ꝑꝑ qḋ ⁊ vehemētius
opabunt quoꝝ opōnes dbite approximās medicus
exñs aſtrolog⁹ his ꝯferre poterit. Sapiēs nāqꝫ cū ſci
uerit aſſilare ⁊ ꝯuenire res ſupiores iferiorib⁹ verifica
bit aſtroꝝ i hec iferiora iudicia Haly. hebēragel. Ad
huc q pōt iuuare ⁊ nocuᵐ remouere: ꝓt in ſalutē egro
ti ꝯferre. ſꝫ h̄ ꝓt aſtrologus ēt ſolus iuxta: illud centi
loquij. Aſtrolog⁹ optim⁹ multū malū ꝓhibere poterit
qḋ ſm ſtellas vēturū eſt. Et alā ſapiēs ſic op⁹ adiuuat
nāc ceu ſeminator fortitudines naturales. Multo igi
tur amplius conſociat⁹ medico. Confert itaqꝫ medi
cus exiſtens aſtrologus in ſalutem egroti.

Propter ōmū qdē ſciēdū ꝙ qn̄ q̄rit an qs exñs medic⁹ ⁊c. nō formā inherē
tem ſingulr medicine intelligo: verꝫ ſubſiſtēnā ſubie
cti ſicut h̄ ꝑncipiū exñs idicat: in q̄ due inherēt ſore:
medicia videlꝫ ⁊ aſtrologia: ita ꝙ ⁊ māꝫ dicat ſeu cō
poſitū ⁊ nō formā. Quid aūt ſit medic⁹ dn̄a dem̄ eſt
ꝓ°. qdqꝫ medicina 3°. Eſt aūt aſtronomia ſeu aſtrolo
gia: lex vel rō figuras celeſtes ⁊ mot⁹ in ſe ⁊ in ſuis ef
fectib⁹ vlr ꝯſiderās. Quidā vo aſſignātes dn̄ā appel
lare volunt aſtronomiā ſciaꝫ de motib⁹. aſtrologiaꝫ B
aūt iudicioꝝ ſciaꝫ: qḋ non opꝫ. fere. n. idē vident im
portare. Nā aſtronomia ab aſtro: ⁊ nomos qḋ ē lex
dr. aſtrologia vo ab aſtro: ⁊ logos qḋ ē rō vel ſmo.
Tāgit quoqꝫ i hac deſcriptiōe duplex aſtrologie ps
vna qdē q̄ ſcia dr q̄ntitatū figuraꝝ: ordinatiōis ⁊ mo
tuū corpoꝝ: vel ſcia toti⁹: ⁊ h̄ ꝑ eius ꝓmas dn̄as. per
ſcdās vo vt i ſuis effectib⁹ ⁊ reliq̄. tangit altera ps q̄
dr ſcia iudicioꝝ: que duplex exiſtit. vna qdē introdu
ctiua ad iudicia altera exercitatiua appellat: q̄ ⁊ iterꝫ
in q̄tuor ſepat ptes. q̄ꝝ vna ē de reuolōnib⁹. 2° ð na
tiuitatib⁹ ⁊ eaꝝ reuolōnib⁹. 3° de interrogatiōib⁹. 4°
de electionib⁹: cui ⁊ imaginū ſupponit ſcia. Que āt
de reuolōnib⁹ tres hꝫ partes: q̄ꝝ vna eſt de. ꝯiunctionib⁹.
alia de reuolutione anni ſm introituꝫ ſolis
in caput arietis cōſiderata vel ex coniūctione ſeu op
poſitione ſolis ꝓcedente accepta. 3° vo de mutatione
tpoꝝ ⁊ pluuiaꝝ ⁊ huius. ceu lucidatoris dn̄a mōſtra
in ꝓ°. Conferre hic intelligo cōiter quodlibet iuuro

ſeu iuuamentū id fecerit in expoſitiõe eoꝝ que dñr in
medicina de aſtrologia ſiue in applicãdo debite ma
medicine inſtrã ad tres antedictas diſpõnes: ſeu etiã
pronoſticando quocunqꝫ modo.

Propter 2ᵐ qdē ſciēdū ſm Albu. ꝑ° intro
ductorij ꝙ fuit aliquoꝝ medico-
rū opio ſe de medicinali ſcia iactãtiū: vt acqrãt p eãꝫ
ſciaꝫ aſtroꝝ nl vlr ꝯferre ad magiſteriū medicie: qđ
eis qͣdruplr p̃t ꝯtingere. ꝑ° qdē vt oſtēdãt ſe oīa ſcien
tes ſue impine ſolatiū reddētes facti ēt ſiles qbuſdã
rhetorib⁹. ꝑ° nãliũ auditū. c. 16. in pn° ðridētes q̃ ma
xime nequeūt diſſoluere nõ audētes neqꝫ conãtes ꝯ
dicere. Quibuſdã ãt h̃ euenit vt gerēt itellꝫ ſuū: dicē
tes ſciaꝫ aſtroꝝ nõ poſſe cõp̃hēdi ſiles facti Senofa
no colofonio ponēti terrã qeſcere pp infinitū ei⁹ qđ
T.cõ.78. deorſuꝫ vt nõ negociēt q̃rētes. 2. celi ⁊ mũ. cū infini
tū cã careat cõſiderabili. nõ. n. ptrãſit intellꝫ. Alij vo
id dixerūt: q: viderūt ſe: appellãtes aſtrologos aut ſilr
medicos ⁊ aſtrologos i iudicijs errare: pp quos ſcia
aſtrologie vituparí nõ debꝫ: cū ſic iudicãtes nõ ſint
aſtrologi ſed mēdaces ⁊ diuinatores. Quibuſdã vero
viſum h̃ fuit ppea q: vr̃ eis ꝙ dicta medicoꝝ ſp ſint
attēdēda: cū interdū diuerſitas itercidat iter iudiciū
medicine ⁊ aſtrologie neſciētes diuerſitates iter has
apparētes ad concordiã reuocare. Illi vo q ſequunt̃
medicinã ſicut debēt ⁊ ſuoꝝ maioꝝ dicta diligenter
inſpiciunt cõcedunt hãc ſciaꝫ aſtronomie: nõ ſolum
vtilē: ſꝫ ⁊ neceſſariã maxie medicie: q 3° approbabun
tur dỏoꝝ: ⁊ ꝑmi ꝯdicētes quidē reprobabunt̃ 4°.

Propter 3ᵐ vo ſciēdū ꝑ° ꝙ corpa celeſtia
i hec agūt iferiora. 2° quot ⁊ qb⁹
modis. 3° ꝙ medic⁹ exñs aſtrolog⁹ h⁹ p̃t cognitionē
hr̃e. 4° ꝙ ꝯfert aſtrologia ad ſalutē egroti 5° qb⁹ vti
qꝫ modis. ¶ Primū h⁹ oñdit̃: q: ex nčitate iſte mũ
dus iferior ꝯtinu⁹ eſt ſupiorib⁹ lationib⁹ vt oīs virtus
ei⁹ guberneᵗ ide tactū ſuꝰs: qđ ēt dixere aſtrologi. vñ
Dſia.9.ar. ꝑn° cētiloquij. Mūdanoꝝ mutatio ad h̃ ⁊ ad illđ cor
3. poꝝ celeſtiū mutatiõe ē: ⁊ iđ cãs reꝝ rimatur⁹ ꝑ° cele
poſt mediū ſtia ꝯtēplare. Propter ꝙ nouē iudices. Oīs mūdane
genituræ ꝯđõ ex planetis: eorūqꝫ ſignis tãqꝫ ferrū ex
lapide magnete dependet. vñ Meſahalach epiſtola.
Silr̃ ē op⁹ planetaꝝ in h̃ mūdo lapidi magneti ⁊ fer
T.cõ.4. ro. Hoc idē trib⁹ oñdit̃ rõnib⁹: qm̃ ſicut apparet. 2. ⁊
T.cõ.7. 10. meta. Qñcūqꝫ iueniᵗ aliq̃ nã plificata multis ſm
vnã vniuocã rõnē exñs. hãc opꝫ in cãm eius magis
vnitã ⁊ determinatã adducere vt tādē mltitudo oīs ad
vnã reducat̃ vnitatē. Nūc ãt ⁊ nã calitatis ⁊ fridita
tis ⁊ reliq̃ plificata iueniᵗ exñs ſm vnã vniuocã rõ-
nē: q̃re oꝫ ipſaꝫ in vlteriorē deducere. h̃ nõ p̃t eē niſi
corp⁹: ⁊ nõ itelligētia ſm ꝑn° pħie: cū nã i ſuis opõni
b⁹ ſaltū nõ comittat: imo ſic latēter de extremo in ex
tremū p mediū ꝓcedit vt ꝯtinuitate lateat ꝯterminuꝫ
cap.1.circa i. vltimū ⁊ mediū hiſtoriaꝝ. 8. Amp. oīs cã ſufficiēs
prin. nõ ipedibilis ſm ſe ei⁹ effectū iprimit: ⁊ ex nčitate in
paſſuꝫ ſibi ſbm. tal' ãt cã corp⁹ ē celeſte: cū ſit ꝑpetua
⁊ icorruptibilis toto eterno vitã p ſe ſufficiētiſſimaꝫ
T.cõ.100. ducēs neqꝫ ſeneſcēs. ꝑ° celi ⁊ mũ. Et firmat̃: q: mo-
tus corpoꝝ celeſtiū eſt res diua q̃ꝫ res de mūdo neqt
mõ aliquo diſturbare: qm̃ eſt nčia ⁊ inde aliud eē nõ
p̃t. ꝑ° q̃driparititi. Et ſilr̃ fere ſp tãta cã mãꝫ ſibi ſbaꝫ
ēt idiſpoſitã p̃t diſpõere. ¶ Rurſus. ea q̃ eēntialr ſt
ordiata ſm pri⁹ ⁊ poſteri⁹ ⁊ cãm ⁊ cãtū vnū agit i ali
ud nečio. talia ãt ſunt icõi inferiora cū ſupiorib⁹: qđ
apper: qm̃ abſoluto poſteriori nõ tollit̃ qđ prius: ſꝫ eꝫ
pp qđ ſupiora in hec iprimēt iferiora. ¶ Propt̃ 2ᵐ
h⁹ ſciēdū ꝙ trib⁹ modis videnᵗ ſupiora in hec iferio
ra imprimere: quoꝝ vn⁹ eſt vlis: ⁊ ali⁹ ꝑticularis. 3⁹. q.
medi⁹. Vlis vo motu pficit̃ ⁊ luce. corpa nãqꝫ ſupio
ra his duob⁹ modis vlr in hec inferiora agēs. vñ. 3.

celi ⁊ mun. Calor ⁊ lumē a celeſtib⁹ gñat̃ corpib⁹ at-
trito aere ab ipſoꝝ latione. Nat⁹ eſt. n. mot⁹ ignire ⁊ T.cõ.42.
ligna ⁊ lapides ⁊ ferrū: vt ſagitte liqueſcãt plumbee. vt.ō.l.ar.
experimur nãqꝫ qñ mot⁹ in ſupiorib⁹ crebrius ⁊ vnifor
miter ad vnã p̃tē tēdēs efficit̃: ſicut qñ mot⁹ diuerſi-
tatis ꝯuenit cū motu lõgitudis: h̃ eſt qñ planete fuerit
in ꝯuū mot⁹ directe aere ad calitatē mutari. qñ autē
mot⁹ diuerſitatis fuerit in ꝯriū mot⁹ lõgitudinis: vt
cū fuerint retrogradi: eo ꝙ mot⁹ hebetat̃: ad fridita-
tē diſponi ⁊ humiditatē. Qđ aūt p lucē operent̃ ap-
paret cū in ꝯiūctione ſtellaꝝ ſil' ⁊ lumē multiplicato
velut multis radiãtib⁹ ſpeculis ſm plagã inferiorē illi
ſuppoſitã ꝑcipiam⁹ aerē ad calitatē mutari. In qua-
rū quidē ſeparatione lumine diſpartito ꝯriū ſentim⁹
ꝯtingere: pp qđ q̃rto de partib⁹ aialiū. Noctes pleni Cap.50.
lune ſunt caliores pp lumē lune. Luna. n. velut ſpe- poſt mediū
culū oblõgū h: ſm hypercū recipiēs lumē a ſole vn
diqꝫ ſm p̃tē nobis expoſitã ⁊ velut alter ſol tūc ma-
xime Haly hebēragel facta lumē trãſfundit in hec in
feriora. ſic ergo h̃ verificat̃ nõ ſolū in ꝯiūctiõe: verū
ēt in aſpectib⁹ ⁊ maxime oppõnis ⁊ trino: eſt tunc ra-
dij plures alterutri ex oppoſito demãdent̃. Modus
vo opandi medi⁹ eſt quo p eoꝝ ꝯplõnē opant̃: nã q̃-
daꝫ eaꝝ dñr frigide ⁊ ſicce vt ſaturnus: qcqd dixerit
Cõmē. 2. ce. ⁊ mun. ꝯtra. A. inquiēs ſtellas in rei ve- Cõ.42.i ſi.
ritate nõ agere frigiditateꝫ. ſed calores ſiles vnicuiqꝫ Cap.2. vſ-
elhtoꝝ. Contradicit ēt expreſſius ſibimet in de ſubã qꝫ ſi.
orbis quedã vtiqꝫ calide ⁊ humide: vt Jupiter ⁊c. Et
eaſdē ꝯplõnes ſortiunt̃ ſtelle fixe cū planetis ꝑ° qua-
driparititi. Intelligo aūt ꝯplõnem non formalr eis in
exñteꝫ ſed effectiue: qm̃ tunc eſſent cõpoſita ex elhtis
ꝯrijs. ⁊ ſic corruptibilia. vnde pħo celi ⁊ mūdi cõſen-
tit. Ariſt. antiquorib⁹ ponētib⁹ corp⁹ celeſte qntã eſſen T.cõ.22.
tiã vel nãm p ſe exñtē. ⁊ Cõmen. Credun⁹ ꝙ chaldei 2. celi. cõ.
dixerūt celum nãm quintã. dicit̃ enim ꝙ pħia perfe- 22. in fine.
cta erat tpe illoꝝ: ſicut Ar. tpe: cū infinities eedem re-
deãt opiones. qđ aūt ſic eſt ꝯplõnatū in hec inferiora
opat̃ effectiue: ſicut mot⁹ cauſalr ⁊ nõ formalr calefa
cit: ⁊ vinū inebriat cū hoc nõ ſit calm̃ neqꝫ ebriū. Cõ C
plexio aūt oīuꝫ aſtroꝝ: vt in ꝑ° q̃driparititi ex cõplõne
planetaꝝ elicit̃: ad calitatē tendit ⁊ humiditatem: ve-
lut ꝯplõ hūana: cū ſupiora ordinent̃ ad inferiora iſta:
accidētalitate ſit q̃dã ⁊ intētiõe 2°: ſicut declabit̃ dif-
ferētia. 101. ad hoicꝫ qdē magis ordinabit̃. Nã ꝑ° ꝑ°
cap. de ꝯplõnib⁹ ex calitate ⁊ ſiccitate cordis: calita-
te ⁊ hūiditate epatꝭ: friditate ⁊ humiditate cerebri. po-
nit̃ ex quadã coalteratione qñ hec ꝓportionabuntur
⁊ põderabunt̃ adinuicē reſultare cõplõnē tertiã tēdē-
tem ad calitatē ⁊ humiditatē: q̃ꝫ medici temperamentum
quo ad iuſtitiã appellãt: ita ⁊ in ſuperiorib⁹ caliditas
Jouis Martis ⁊ Solis ſupant friditatē Saturni: Ve-
neris ꝯpate in friditate ⁊ lune: ita ꝙ calitas ſuperce
dat. ſimilr ⁊ humiditas multa Lune ⁊ Veneris nobis
ꝓpinquaꝝ ⁊ Jouis ſupant ſiccitatē Saturni. Mar-
tis ⁊ Solis nõ vehemēter ſicci: cū ſit fons maxie ca-
loris ⁊ vite. Nõ. n. eſt vita viuentiū p̃ter deū: niſi per
ſolē ⁊ lunã. Albumaſar in ſadã. Silr aūt ⁊ in ſtell' fi-
xis euenit cum ſiles vt dcm̃ eſt planetis ſortiant̃ com
plõnes. Sic igit̃ cõplõ ſtellaꝝ oīum velut quodãmõ
ordinata in nãm humanã: vt ipſa ad calm̃ tēdat ⁊ hu
midum. Modus vero ꝑticularis eſt qdã influx⁹ ſtel-
laris vnicuiqꝫ indiuiduo fere differēter ab alio ꝓpͤ
natiuitate aut reuolutiõe eiuſdē indiuus: ⁊ iđ videmus
Saturnū ⁊ Martē: lꝫ ſimplr ſint in fortune ⁊ habeãt
annos auferre ab alcocodē: tamē qñ fuerint alcoco-
dem. i. datores formaꝝ vite annos ſuos minores me
dios ſeu maiores p̃ſtabūt ſm eoꝝ fortunationē: qđ ⁊
in alijs magis contingit planetis. ⁊ ideo omnis pla-
neta ſm diuerſitatem natiuitatis ⁊ reuolutionis vnū

triſtit

exiſtit fortuna: alij vo infortunia. Et hic quidē modus ē ſic ſingularis ⁊ appropriatus q̄ et mediū cū nō ſit ſuſceptiuū eius impreſſionis: nō reddit ab eodē affectū: veluti piſcis dictus torpio manū piſcatoris ſtupefacit ⁊ non ebete. Alexāder perypatheticus metbauror p°. ❡ Propter hoc 3ᵐ ſciēdū: q̄ qs expūs aſtrologus hmōi impreſſiones ⁊ modos earū i hec īferiora pt cognoſcere: qm̄ ſcia ē hūs intellectualis ex dm̄r̄ atiōe elicit⁹. talis aūt ex celeſtib⁹ corpib⁹ pt acqri ab intellectu: cū ſcia aſtrorū habeat ꝯdōnes oēs ſufficiēter reqſitas ad ſciā. Ipſa nāqꝫ ſumit demrātiōes ſuas ex ſcia nūeri ⁊ mēſure Almageſti p° vt dr̄ia. 5. Subꝫ ēt ſuū ſixū ē ꝑpetuū: inalterabile ⁊ quodāmō de his q̄ a mā abſtrahunt olo a ſenſibili. ⁊ iō Ptol. ibidē pfert iſtā ſciā nāli: cuꝫ illa ſit trāſmutabiliū gn̄abiliū ⁊ corruptibiliū: d̄ qb⁹ certā hr̄e nō poſſum⁹ cognitionē: ⁊ meta. ſilr̄ cū hec ſint eorū q̄ a ſenſib⁹ remota ſī. ⁊ po⁹ᵐ trāſcēdūt nr̄i intell'a. Sic. n. hec ſe hꝫ ad māifeſtiſſima in nā. i. itelligētias ⁊ deū de qb⁹ exiſtit ea: velut ocul⁹ nocticoracis ad lucē ſolis. met. 2. Et cū ſcia ſm̄. G. nō ſolū acqrat ex rōne: ſꝫ ēt experiētia: q̄ ſm̄ Ar. ſenſibiliū exiſtit ꝑ potētias organicas ſuſcepta: ⁊ ad ea q̄ ſt aſtrologie ſenſus ꝗ plura facit ſcire vt viſus ꝑtingat: ex eis ꝑ expiētiā ex ſenſu acceptā cognitionē poterim⁹ ſuſcipe: ⁊ maxime ꝑꝑ ipſoꝝ ꝑpetuū ⁊ immutabile exiſtere. Et ſi alij n̄ valeāt nr̄oꝝ ſenſus attigere: ⁊ h̄ qdē ſenſus: deīde vle ꝯſcēdit ⁊ ſcie pn̄ᵐ intell's vigore dr̄ia. 3. ꝑꝑ qd̄ ſcia ex celeſtib⁹ poterit hr̄i. ❡ Sed vlteri⁹ qdēꝫ vidēdū ē ad q̄ntū eoꝝ ſcia ſe extēdat: ꝑꝑ qd̄ dōm q̄ ſicut. G. diſtinguit in pleriſqꝫ locis duplicē eē cognitionē i medicina: vnā qdē certā: aliā aūt ꝯiecturatiuā artificialē acceptā iuxta arbitriū vicinās vitati: ſic ⁊ in aſtrologia ꝯtingit iudiciali magis: cū certior eius q̄ de motib⁹ ptis aſtrologie hac habeat cognitio ⁊ iō Albuma. 3° introductorij diffinies aſtrologū dicit eū fore ſapientē in eē planetaꝝ ⁊ eoꝝ ſignione: ⁊ mediator eoꝝ que ſiūt ab eis ex pte noto in eodē tpe ſuo: ⁊ in tpe futuro ac īfinito: qd̄ exponēs aut ſtellas ſigre oēꝫ rē q̄ eſt in h̄ mūdo ſcire tn̄ nobis eſt īpoſſ'e totū ꝑ ipo⁹ᵐ intell's nr̄i. ❡ Signt. n. ſtelle ſup res hui⁹ mundi trib⁹ modis. Quoꝝ pm⁹ ſubtilis eſt ⁊ pfundus: itm̄ q̄ nō poſſit cōprehēdi ſcia ꝑꝑ īfinitatē fere īdiuiduoꝝ ſignatoꝝ q̄lia ſunt nāe ⁊ accn̄tia determinata oluꝫ indiuiduoꝝ. Et ꝑꝑ h̄ appet vificatio illi⁹ qd̄ īducebat in ꝯr̄iū. In vnaquaqꝫ hora aſcēdūt. 24. milia robeat ⁊c. vn̄. 3. de ingenio. Q̄d nō pōt patefieri: neqꝫ ſcribi in li°: neqꝫ ab aliquo dici vnū qddā ē: puta vera q̄titas vniuſcuiuſqꝫ pticularis. Scd̄s modus eſt qm̄ pōt aſtrologus cognoſcere ſignionē ſup vnā ſpēm: aut ſup nūeꝝ gēnuꝫ alicui⁹ ciuitatis ⁊ ſil'. nō tn̄ pōt q̄litatē ſeu nūeꝝ ⁊ q̄titatē ſignionis p̄ciſe hr̄e. Eſt āt ⁊ terti⁹ modus quo ex ſignionē reꝝ ſup eas q̄litatē ⁊ q̄titatē cognoſcimus ceu ſunt genera ⁊ ſpēs ⁊ elīta ⁊ trāſmutationes eoꝝ in ſeipſis ⁊ indiuiduis determinatis. determinate tn̄ applicatione deſcēdendo. Quo circa ⁊ ſcia iudicialis reꝝ dr̄ valde difficilis tū ꝑꝑ multa ſibi adminiculantia: qm̄ nō poterit dare iudicia ſꝫ ſtellaꝝ ꝯplōnē: niſi hō q̄ vim ale ⁊ ꝯplōnē nālē bene cognouerit in cētiloquio. vn̄ Haly. Cōmen. Hec ſcie ps melior eſt cūctis ptib⁹ q̄ in hac ꝯtinent ſcia: quā q̄ bn̄ ſciuerit aſtrologus phy. meret dici. Hmōi. n. ſcia iudicial' eſt cōterminabilis ⁊ affinis aſtrologie d̄ motib⁹ nāli ſcie ⁊ medicine. ꝑ illā. n. diſpōnē celi ⁊ loca venat. ꝑ has vo opꝫ māꝫ cognoſcere. tū ēt q̄ difficile eſt oluꝫ ſtellaꝝ ēt iuſtis ꝯſideratāꝝ ſigniones accipe: ⁊ maxime qn̄ ſe ipſis diſcordāt: tū ſilr̄ ex mō applicatiōis ſuperioris ⁊ vlis ad inferius ⁊ pticulare: opꝫ nāqꝫ ꝑ debita media multis circūſtantijs habitis additis in deorſum qd̄ vle adducere. tū ēt ꝑꝑ inſtabilitatē ⁊ mutationem vnāe ſup quā iudicat: ⁊ iō in pn̄° cētiloqui aſtrologus dꝫ rē ꝓferre nō ſpālr̄: ſed vlr̄ velut q̄ rē aſpicit ex lōginquo: cū ei⁹ cognitio ſit ſm̄ māꝫ ⁊ nō ꝑ formaꝫ: de q̄ cognitio hr̄ dubia de forma vo certa. cū ipſa ſemꝑ ſit inuariabil' vie vni ⁊ ordini adherēs ꝯtinue. ꝑꝑ qd̄ Meſabalach nō īmerito in epiſtola. Scito q̄ ſciētia aſtroꝝ ſit grauis valde: ⁊ dignius qd̄ ex ea ſciri potuit h̄ eſt oē. ſ. vle aut plurale: vt ſunt reuolutiones annoꝝ ⁊ reliq̄. Uerū tn̄ qn̄ hec vlia cognouerim⁹ ad pticularia indiuiduata poterim⁹ ſicut alie ſcie ꝯcernētes māꝫ ſenſibilē deſcēdere velut medic⁹ opat i medicina ſanādo nō hoīe: ſꝫ Caliā aut ſortē. ꝑꝑ qd̄ ⁊ ſi in alijs ſciētijs hō multo ſtudio: inqſitiōe egeat ⁊ expiētia: pre alijs in hac indiget admirabili ſcia ⁊ diuina. ❡ Deinceps ſciēdū q̄ duplr̄ pōt qs expūs aſtrolog⁹ ꝯplōnes: opa ēt pticulariū debite deſcēdēdo ex vlib⁹ ante dictis in hec inferiora factas cognoſcere. Primo qdē ſcia q̄dā vli. nā planetaꝝ qdā ſunt fortune ⁊ felices: ſicut Jupiter ⁊ Uenus ⁊ Luna: ēt ⁊ ſol ꝑ aſpectū qdā aūt infelices ⁊ infortune velut Satur. ⁊ Mars: ⁊ ſol ꝑ cōiūctionē. ad quos ēt tāqꝫ indifferēs Mercu. amplius ſepe dclinat: cū igit fortune ꝑ ſe ꝓſperos inducāt effect⁹ in hec inferiora. Infelices aūt eꝯ ⁊ horū luna ſit facta vicaria hn̄s ſilitudinē cū corpe i opōne: in cētilogo: iō dicta eſt ab aſtrologis dare diſpōnē ſuā oībus planetis. i. reddere ſe diſpoſitā ad impſſionē ſuſcipiēdā ceteroꝝ planetaꝝ: cui ſi ſaturn⁹ aduerſat iūcta cū infortunis aut eas aſpiciēs vel in cōbuſtione ſolis poſita vel in ſignis prauis locata: poterit aſtrologus iudicare in cōi nocumētū ſup quēlibet egroꝝ: eo q̄ nā īpedit vlis. Corpora nāqꝫ egra ꝑꝑ eorū nōbilitatē ⁊ p̄uatiōnē regl'e ꝓprij. magis recipiūt īpreſſiones forinſecus aduenīētes qualcūqꝫ. Qn̄ vero planetis fuerit ꝯiūcta felicib⁹ aut aſpectib⁹ beatis ⁊ in figuris ꝯpetētibus ſalutē vlr̄ egrotātib⁹ ꝓmittet. Dici aūt vlr̄ ⁊ ꝑ ſe eo q̄ fortuna efficit īfortuna ⁊ eꝯ infortuna fortuna qn̄ q̄litas planete qualitati opponitur egritudinis. Luna nāqꝫ qn̄ Marti ꝯiūgit. ⁊ ſi deberet nocere rōne ꝯrietatis q̄ ad nāꝫ hꝫ humanā: cōfert tn̄ rōne q̄litatis: caliditatis. vꝫ. ⁊ ſiccitatis febricitātib⁹ ex flegmate: cū ex his mā febrilis digerat calefacta ⁊ exiccata: ⁊ ſilr̄ in ſaturno ⁊ alijs. q̄re in centiloquio pulcherrime: dr̄ niſi fuerit egritudini ipſi ꝯria fortuna: ꝯria ⁊ in ſuo haiꝫ. i. ſilitudine. Eſt aūt ⁊ alia cognitionis via pticularis in tres ſeqſtrata modos. vn⁹ quidē verior ⁊ p̄ciſior: q̄ ex natiuitatis ꝯfiguratione ſuprioꝝ aut eiuſdē dep̄hēdit reuolutiōe: ſic i pte natiuitatū ſciali ꝯtinet. Eſt ⁊ alia ꝑ īterrogationē hita: cū n. qs ꝓpriā natiuitatē ignoret ꝯceſſū ē ſibi cū magna ſollicitudine ⁊ inſtātia īterrogationē vlem ꝓponere aſtrologo: ⁊ oīa velut figurā natiuitatꝫ recipe. Celū ⁊ n. tūc ſic fuit tpe natiuitatis aut ꝓpe valde inuenit cōfiguratū: ſic recitat Albuma. de ſeipſo i ſadan nō hn̄te natiuitatꝫ ꝓpe ꝯfigurōnē ſꝫ ꝑpea qōnē aſſūpſiſſe vlēꝫ i q̄ oēs ei⁹ relucebāt ꝯdōnes. Inuenit ⁊ mod⁹ 3⁹: q̄ ē ꝑ ꝯſiderōnē dn̄i ꝯiūctiōis aut p̄uētiōis p̄cedētes egritudinē ⁊ aſcēdētes hora p̄ncipij egritudinis ⁊ loci lune. Naꝫ ſi luna tunc iuncta fuerit fortunis aut ab eis aſpecta ſalutē ſigt egrotātis ſi vo eꝯ necē ſignificabit eiuſdem. Haly heben ragel. ❡ Propter q̄rtuꝫ hmōi ſciēdū q̄ aſtrologia nō ſolū ꝯfert medicine practice: imo theorice ⁊ plurib⁹ ſciarū. Cōfert eniꝫ ſcie meta. eo q̄ docet ex poſteriorib⁹ ei⁹ finē intentū ⁊ ſubiu inueſtigare. per corpa nāqꝫ celeſtia potiſſime in cognitionē deuenimus p̄ncipij. vn̄ apl's ad romanos p̄mo. Inuiſibilia dei ꝑ ea q̄ facta ſunt a creatura mūdi intellecta ꝯſpiciunt: qd̄ ⁊ ꝯſentiēs Ar. 12. meta. cū voluit inueſtigare p̄ᵐ pn̄ᵐ ⁊ numeꝝ intelligētiaꝝ ad Calippuꝫ ⁊ eudoxum, famoſiores aſtrologoꝝ ſe trāſtulit: ⁊

T. cō. pmi. Lib. d̄ ſlō mia. c. 3. ꝑ hc. ⁊ li. kro du. pulſuū. t. 24. ⁊. 1. d̄ ſimp. diſ. 3. c. 5. ⁊ diſ. 1. c. 2. ⁊ p° de dieb⁹ creticis. i ſi. ⁊. 2. ⁊. 3. ī pn° ⁊ 9. terap. ca. 6. ⁊. 8. myamir. cap. p° collr. 1. meta. in prin° pbe.

A

p° aph. cō. 12. ⁊ p° de criſi ca. 5.

Ca. 3.

C

T. cō. 47.

ſm nūeꝝ ſpaꝝ ab eiſdē: differēter tñ poſitū nūeꝝ cō
cluſit intelligētiaꝝ. Et iō ait ꝙ pluralitatē latonū ex
maꝯie ꝓpria pbia mathematicaꝝ ſciaꝝ intēdere opꝫ
ex aſtrologia. Eſt ēt ſcia q̄ ſꝫ ptolomeū p̄ ceteris nos
moꝛib⁹ ⁊ virtutib⁹ īformās āplius in amorē ⁊ cogni
tionē p̄mi deducit: vt ⁊ pri⁹ apparuit iuxta illud Joā
nis. Hec ē vita eterna vt cognoſcāt te deū veꝝ ⁊ vnū.
T.cō.56. Adminiculaꝫ ēt ſcie nālis ⁊ medicīe theoꝛice in eoꝝ li
li.2.t.c.57 bros exponēdo: ſicut apparet. 2. de gñone. de celo ⁊
Li.1.ca.3. mūdo. in methauris ⁊ alijs plib⁹. ⁊ Hip. in epidimia
apb.1.⁊.5. in de aere ⁊ aqua. ⁊ Ga. in pleriſq; apho. 3° ⁊ preci
⁊.16.⁊ pti. pue creticoꝝ 3°. in q̄pluib⁹ caplis theoꝛice. 5. ⁊ p° p°
4.apho.5. in qbus ſunt ſmones q ſine h̄ nō p̄nt intelligi. ꝙ aūt
Ca.2. vſq; maꝯie ꝯferat medicīe practice ⁊ vtcūq; theoꝛice oſtē
ad.12. ſuꝫ eſt ex verbis Hip. dcta p°. Rurſus 3° creticoꝛuꝫ
de c.2. ca. ca.6. Ego redeo ad rē q̄ ꝯſideraui cū ſtudio ⁊ ꝑſcru
ſingu. vt.3. tatione vehemēti: ⁊ inueni eā certā verā q̄ nō perit: ⁊
⁊.6. eſt res q̄ inuenerūt aſtrologi egyptij ⁊ eſt ꝙ luna ſigt
ſup dies q̄lis eſt diſpō hoīs in eis in egritudine ſua:
qm̄ ſi applicenꝫ q̄dā ſtelle eq̄les beſtātib⁹. i. errantis
⁊ ſunt ille q̄ noiant fortune: erūt illi dies illi bōi ꝯue
niētes: ⁊ cō ſi applicenꝫ q̄dā ſtelle beſtātes egredien
tes ab eq̄litate: erūt illi dies boi leſionis ⁊ triſticie: qđ
ēt ſenſit p° de ingenio ſanitatis. c.1. ꝯ Theſſilū. Uo
luit. n. medicū nō ſolū medicinalia cognoſcere: ſed ⁊
dialecticā: arithmeticā: aſtrologiā ⁊ quadriuiuꝫ oē.
¶ Am. expliſſe ꝓbat Haly. in p̄nc° libri ſui opoꝛtere
medicū in oībus ſeptē artib⁹ liberalib⁹ magiſtratū ſic
declaratū ſufficiēter: dcta p°. ¶ Oñdit inde rōne: qm̄
ꝯferētia vꝫ cām ex debita ⁊ cōueniēti applicatiōe cō
ferētis inuatiuo. Hoc aūt trib⁹ modis pōt euenire q
bus deī eſt coꝛpa celeſtia in hec īferioꝛa opari. Pri
mo qdē declaꝫ ex motu qm̄ qs exñs medic⁹ ꝑcipiens
ꝑ ſciaꝫ aſtronomie motū velocioꝛē in coꝛpib⁹ ſupio
rib⁹ fieri aut tardioꝛē: ⁊ ſicut declaratū eſt aerē calio
rē aut fridioꝛē reddi: conabiꝫ per ſciaꝫ medicine regi
mē admiſtrare ſex reꝝ nō nāliū ſm ſilius ī ꝯſeruādo.
ſm vo ꝯriū in curādo. Silr vo ſi lumie ꝯgregato vi
debiꝫ vt oſtēſum incōinctē aerē caliū ḡñari aut eo di
ſpartito fridū fieri. Eodēq; mō ſm ꝯiunctionē plane
taꝝ ⁊ aſpectū qui modus erat ſcđs medius in hec in
ferioꝛa opōnis celeſtiū coꝛpoꝝ operantiū: regimē ſa
ni ⁊ egri vtriuſq; ꝓpoꝛtionabilr cōmēſurabit. ¶ Sic
tādē ⁊ tertiū modū particularē ⁊ appꝛopꝛiatū opōnꝫ
attendēdo: qđ ēt oſtēdiꝫ ex hoc: ꝙ quis exñs medic⁹
ꝑ artē aſtronomie pōt foꝛtunare aſcēdens dñm aſcen
dētis mediū celi ⁊ ſecūdā ⁊ ſeptimā. Infoꝛtunare vo
ſextā ⁊ eius dñm. tūc imaginē effundēdo: in q̄ lux ce
leſtis viuifica ſanitatis excitatiua infundiꝫ: ſicut appa
ret ꝑ imagines aſtronomicas Ptolomei: Thebith:
Thebē: choꝛat ⁊ alioꝝ. Et ego quidē fui expt⁹ fig̃am
leonis impſſaꝫ ī auro ſole exñte ī medio celi cū coꝛ
de leonis Joue aut Uenere aſpiciēte: ac malis īfoꝛtu
natis ⁊ cadētib⁹ doloꝛē renū auferre: qđ coꝛrigia ex
coꝛio vituli marini cū fibula ex oſſe cete maſculi ꝯfe
cta opaꝫ nudā ſup carnē ⁊ ꝯcincta. Et merito. nā vul
tus h⁹ ſeculi ſubiecti ſꝫ vultib⁹ celeſtib⁹ ī cētilogo: qđ
firmaꝫ recitatione Cōmē. de figura ſcoꝛpionis in in
cēſum impſſa luna exñte in ſcoꝛpione moꝛſuꝫ eiuſdē
curātis. Propt̄ qntū hui⁹ ſciēdū: ꝙ ſcia aſtronomie
ꝯfert medicīe opatiue duplr. p° qdē debite coꝛpi ap
plicādo tria inſtrā medicine. dietā qdē: potionē ⁊ ci
rurgiā ꝓꝑ tres diſpōnes: ſanitatē: egritudinē: ⁊ neu
tralitatē. Aſtrolog⁹ nāq; ꝑſciēs aerē īmutari ad cali
ditatē aut friditatē aut paroxiſmos ſeu exacuitiōes ꝯti
nuaꝝ febriū fieri inteſioꝛes aut remiſſioꝛes ꝑcedet cū
debita admiſtratione regīs in ſano ⁊ egro: ſm ꝙ de
clarāt de cibatione in aphoꝛiſmis ⁊ regimīe acutoꝝ
eāi. Hip. cōſiderādo vtutē ⁊ paroxiſmos quoſcūq;
in cibādo vel nō cibādo. In admiſtratiōe ēt potiōis
opꝫ attēdere iudicia ſicut dictū ꝑ Alyab. vñ ī cētilo
quio. Siq̄s purgatoꝛiū accepit luna cū ioue exñte ab
breuiabiꝫ tūc op⁹ ei⁹ ⁊ effect⁹ minueꝫ ꝓꝑ foꝛtificatōeꝫ
vtutis nāe ⁊ ꝯiunctionē lune cū Joue. Medicina. n.
tūc opari ñ poterit cū agat vtutes ꝑles ſuperādo nā
les. Palm. ibidē. purgatoꝛiū accipe luna exñte ī cā
cro: ſcoꝛpione vꝫ piſcib⁹: dño ēt aſcēdētis ꝯiūcto pla
nete q fuerit ſub terra laudabile. Si vo ꝯiunct⁹ fuerit
dño aſcēdētꝫ planete exñte ī medio celi patieꝫ nauſeā
euomet medicinā ⁊ ī eo nō moꝛabiꝫ. Opꝫ ēt ī applicādo
3m inſtrm: puta chirurgiā ad ſciaꝫ iudicioꝝ attēdere.
iuxta illđ cētiloquij. tāgere mēbꝛū ferro luna exñte ī
ſigno illi⁹ mēbꝛi ꝑiculū eſt. Signū aūt mēbꝛi ē itelli
gedū h̄ mō: qm̄ aſtrologi coꝛp⁹ hūanū ī. 12. ſecāt par
tes ad ſilitudinē. 12. ſignoꝝ ponētes arietē ſup caput
dñari: thaurū ſup collū: geminos ſup hūeros ⁊ bra
chia: cācrū ſup ſpatulas: leonē ſup pectus ⁊ coꝛ ⁊c.
Nūc āt qn̄ luna fuerit ī ariete ꝓhibet flōmia ⁊ oē op⁹
chirurgicū in capite ⁊ ſilr in alijs. Ita ēt flōmia bꝛa
chioꝝ luna exñte in geminis: ⁊ inciſio emoꝛroidarū ⁊
circūſtātiū ꝑtiū ī ſcoꝛpione exñte. Jō ꝙ luna ſua hu
miditate mēbꝛū hūiditate replēs: ꝯſolidatōeꝫ īpedit:
eo ꝙ vulnera nō ſananꝫ niſi ꝑfecte ſiccent vt appet.
6. apho. ꝑicula. Cōfert ⁊ alio° in ꝓnoſticādo. ſigna Cō. aph. 8.
nāq; ꝓnoſtica ꝯferūt ſm Haly. q2 ꝯfoꝛtat ꝑ ea medi 2. techni.
cus ſeipm ⁊ ꝓparaꝫ ei vt ꝯueniat de ꝯditiōe pcij: ⁊ fir cō. 1. ⁊. 2.
mat qđ fide ſpopōdit de eo qđ in ꝯditiōe fuit: ꝯfert ēt
īfirmo q2 īdicat ei medic⁹ id qđ videt ⁊ indicat ſuis ⁊
facit eos ſcire factū īfirmi: ⁊ qñ euadit ex egritudine
fit bona fama ei⁹: ⁊ extollūt eū narrationib⁹ ſuis īfir
mi vt appet ēt ꝓnoſti. 1. Cōfert ēt ei in ꝓnoſticādo: Cō. 1. ⁊ ...
eo ꝙ h̄ bis q̄ ꝑtinēt moꝛituris ſꝫ leges oꝛdinaꝫ. ⁊ vlr
iudiciū aſtronomie ꝓꝑ ſignoꝝ diuerſitatē ⁊ ēt q2 moꝛ
boꝝ acutoꝝ nō oīno certas ꝓſtaꝫ Hippo. ꝓnūcia
tiones ſalutis aut moꝛtis: apho. 2. Adhuc ꝓnūciatio Apho. 19.
nes cronicoꝝ ī initio ſunt latētes: neq; declaranꝫ niſi
ꝑ inſpectiōes in ſingulis q̄ternoꝝ p̄mo ⁊ vicenoꝝ 2°:
⁊ q̄dragēſimoꝝ 3° ꝓnoſticoꝝ 3°. Cuiuſq; dē ꝯſidera T. cō. 4. 5.
tionis modus ſumiꝫ ex motu lune per q̄dras circuli 6. ⁊. 7.
decurrētis ⁊ ꝑ circulū totū. creticoꝝ. 3. ca. 3.

Propter quartū quidē ad primū dōm: ꝙ
ſolo ei⁹ iaꝫ apparuit ex his q̄ di
cebanꝫ 3° expoſitoꝝ. Loquiꝫ. n. de ſignione planeta
rum ⁊ alioꝝ coꝛpoꝝ determinata ſm quātitatē ⁊ q̄li
tatē cuiuſlꝫ indiuidui oīum ſpērū. hoꝝ aūt cognitio
intellectu non pōt cōpꝛehēdi humano. ſꝫ potius di
uino vt dictuꝫ eſt. Remanēt tñ alij duo modi cogni
tionis vlioꝛis magis qb⁹ aſtrologū dictuꝫ eſt p̄terita
p̄ntia ⁊ futura poſſe cognoſcere: ⁊ ꝑ ꝯñs in ſalute poſ
ſe ꝯferre egroti. ¶ Ad ſcđm dōm ꝙ h̄ dixit de aſtro
logia motiuuꝫ magis q̄ de iudiciali. eo ꝙ videbaꝫ ei
ipſaꝫ foꝛe ſup falſa p̄n° fabꝛicatā: cū ipſa ponat ecē
tricos ⁊ epiciclos ⁊ moꝛ⁹ ꝓpꝛios in planetis qb⁹ coꝛ
pus ꝑſcindūt celi q̄ videnꝫ eē ꝯ determinata. 2. celi ⁊
mūdi. ⁊ ideo ēt dixit. putaui in iuuētute ꝙ iſta ꝑſcru
tatio ꝑ me cōpleaꝫ. 2. celi ⁊ mūdi. In ſenectute vero A. t. cō. 43.
factus deſpero. 12. meta. vñ ei⁹ ſnlam cū de h̄ dicat vſq; ad tex.
ſe deſperaſſe: nō opꝫ h̄ appꝛeciare. Et de h̄ viſuꝫ lu cō. 56.
cidatoꝛis dcta. 4. poſitis ēt eccentricis ⁊ epiciclis ſiue Cō. 45. iſti.
qbuſlꝫ alijs in ea fundamētis. ſcia nō ꝯdēnaꝫ ꝓꝑ hoc
iudicialis: cū hoc nō īpediat ⁊ diuertat opus aſtroꝝ
in h̄ īferioꝛa. ¶ Propter qđ tres videnꝫ fuiſſe aſtro
logie. vna q̄ volebat oīa apparētia ſaluare ꝓꝑ multi
tudinē ſperaꝝ: eo. n. ꝙ videbaꝫ aliq̄s planeta tot mo T. cō. 43.
tibus moueri ꝯcludebaꝫ tot ſperas hr̄e qb⁹ moueba vſq; ad te.
tur. q2 aſtrū ponebāt infixū ſpere: ſicut clauus infigiꝫ cō. 46.
rote. meta. 12. ⁊. 2. celi ⁊ mundi. apparens alia fuit q̄ T. cō. 46.
hodie obſeruaꝫ fundata ſuper ecētricos ⁊ epiciclos
planetas

planetas ponēs ī orbib⁹ ꝑ ſe moueri ꝓpheſo. ꝛ hāc ſun
daſſe dicit pithagoꝛicos ſup q̄ꝫ fundauit Thymocar⁹
Arſatilis: Abrahā: Ptholome⁹: Pheludēſis: ꝛ vni/
uerſi fere poſterioꝛes. Fuit ꝛ 3ª ſiliis multū ꝑſe: quam
adinuenit nō multū an̄ iſta tpa. Alpetragi⁹ abuiſach
q poſuit oēs ſperas ꝛ circulos ecētricos ſine ēt epici/
clis ac vno ab motoꝛe ſimplici motos ſoluꝫ: qḋ ſrile
derogat ꝑipathetice plres motoꝛes ponētis: differūt tñ
velocitate ꝛ tarditate ſm q̄ ſpere appꝛopinquant aut
diſtāt a p̄ motoꝛe. Voluit ꝛ tandē ꝑ polos diuerſos
ex qb⁹ motibus diuerſificant̄ apparētia ſaluare. Hec
aūt ꝛ p⁹ ſiē appet ꝯſiderāti q̄ declaui in lucidatoꝛe nō
poterūt ſtare. ❡ Rurſus. Vba vident̄ inania dixiſſe
ſine applicatiōe ad ſubīa. Nō. n. can. ꝛ tabulas ſcri/
pſerūt qb⁹ diſtinꝰ mot⁹ celi ꝛ planetaꝝ deꝑhēderet̄:
ſicut poſuit 2ª. ❡ Ad aliḋ dōꝫ: q̄ illa ꝓpō veritatē
hꝫ in cauſis ēentialib⁹ ꝛ ꝑ ſe oꝛdiātis ꝑticularia aūt ꝑ
ſe q̄lꝫ ꝛ ēentialia iſtoꝝ inferioꝝ nō reducūt̄ in cauſis
ſupioꝛes. Accidit. n. q̄ ex tali motu aut luce ḡnet̄ ſeu
corrūpat̄ iſte aut ille: lꝫ totū hoc iferi⁹ in ipſas eſſen
tialr̄ reducat̄: vñ ꝑlo q̄drip̄titi. Mutatiōes reꝝ ter
reſtriū ſunt variabiles ꝛ ꝯuertibiles recipiētes res ꝑ/
mas a celeſtib⁹: in mō accītis ꝛ rei vni⁹ ſequētꝫ aliā.
Silr̄ ꝛ lꝫ mot⁹ ceſſet circularis. tñ mot⁹ inducit̄ re/
ct⁹ ex radijs ſolis ꝛ ſtellaꝝ delapſis in hec inferioꝛa:
ꝓbl.5.ꝛ.33 vt aerē ꝛ aquā ꝛc. q̄re. 2. ꝓblematū dr̄ meli⁹ nocte
q̄ꝫ die audiri: aut q: aer mouet̄ ꝛ ſonat calefact⁹ a ſo
le ſicut inq̄t Anaxagoꝛas: vel q: ꝑ vacuū meli⁹ audit̄
q̄ꝫ per plenū. In die nāq̄ꝫ aer denſat̄ ſiē repler⁹ a lu/
ce ꝛ radijs ꝓꝑ illud q̄ deſcēdūt ab ipſo ignes ꝛ radij:
cū ſint coꝛpa. coꝛpus aūt vt ſit noctis rari⁹ eſt. Eodē
quoq̄ꝫ mō dōm q̄ q̄uis ſtelle ſpecula ſint rotunda:
tñ q: fere oēs ſunt maioꝛes terra. Quelꝫ. n. ſtella fixa
viſu notabilis maioꝛ eſt tota terra. Alfagranus ꝛ ma
xime ipſe ſol cui⁹ magnitudo ꝓbat̄ a Ptolomeo q̄
ſit maioꝛ terra. 166. vicib⁹ ꝛ 4ª ꝛ 8ª vnius vicis. radij
ꝯfluent ab eis in ſurſuꝫ ꝛ in latū dilatati ꝛ in deoꝛſuꝫ
ꝓpter anguſtiā vō terre velut ad pūctū coanguſtati
foꝛmā piramidis acq̄rētes: cui⁹ conus ſiue acumen in
cētro exiſtet terre. baſis vō ei⁹ in coꝛpe ſtelle: ꝓꝑ qḋ ꝛ
aſtrologus appꝛopꝛiādo ſemꝑ vle ꝑ ꝑticularia: lumē
aſſignatū poterit ī egrotū adducere: cū hec ſit diſpō:
vt declaui nālis radioꝝ. ❡ Silr̄ vt iam ꝯſuꝫ dōm
q̄ aſtrologus pōt foꝛtunatioꝛes reddere foꝛtunas ꝛ
infoꝛtunatioꝛes ab infoꝛtunijs ſepare ſm q̄ ſciuerit i/
ferioꝛa ꝯueniēter reducere in ſupioꝛa: actionē motus
ꝛ luminis ꝯiunctiōis ꝛ virtutis occulte ſpecifice: ſupe
rioꝝ his in inferioꝛib⁹ applicādo. ❡ Ad aliud d zo/
diacis qs calculatoꝝ dicet q̄ h ſoluit̄ ſi illoꝛum. 10.
graduū: ꝛ. 22. minutoꝝ fiat additio. ꝓpter qḋ ponit̄
fieri additio huius motus octaue ſpere ad motū no/
ne: ſed h non vr̄ valere: eo q̄ tunc ſm nonū celum ꝛ
nō per octauū erit iudiciū: nec ēt calculatoꝛ per ei⁹ cal
culationē videt̄ poſſe ſignificatū ꝛ iudiciuꝫ ꝑmutare
aſtroꝝ. Et iō dico q̄ q: nō grādis interceſſit diſtātia
inter zodiacū mobilē ꝛ imobilē: q̄ fere ab vtroq̄ꝫ idē
iudiciū accipit̄: verūtñ rō ꝯcludit q̄ qñ grādis ſup/
ueniet diſtantia alterius ab altero: q̄ tūc opoꝛtebit ꝑ
vtrūq̄ꝫ iudicare. ꝛ ſic duas figurationes conſtituere.
vnā per octauū celū. aliā vero per nonū: ꝛ poſtea ſi/
gnatū ꝛ iudicatū ab vtriſq̄ꝫ facta ꝯparatiōe ꝛ ꝯpōne
adinuicē accipere. hodie tñ nono cōius iudicam⁹ ce/
lo magꝭ octauo. Et hec q̄dē rō ſatis vr̄ difficil' ꝛ emol
lita ſciam iudicioꝝ auertere. ❡ Ad aliud dōm q̄ vir
tus aliaꝝ ad os ꝛ oīuꝫ reducta eſt imago ſtellarum ꝛ
oīuꝫ fixaꝝ virt⁹ exñtiū ī ſexcupla magnitudīe ad. 15.
ꝑſe magnitudis notioꝛes reducit̄. ꝛ haꝝ ad. 7. plane
tas: cū oēs ſint vt dem̄ ſilib⁹ nāis naturate: ꝛ adhuc
planetaꝝ virtus oīmoda ſuſcipit̄ a luna. Dat. n. di/
ſpōnē ſuā: vt dem̄ oīb⁹ planetꝭ: tū q: ſilis eſt coꝛpꝭ in
opōne: tū q: ꝓpinquioꝛ nobis. Eſt. n. ſiē q̄dā Algazel⁹
ꝛ nūci⁹ curſu veloꝛ plāctaꝝ. Et iō ī oīb⁹ ꝑtib⁹ aſtrolo
gie exercitatiue ꝑncipali⁹ ꝑcipit̄ lunā obſuari: cū ip/
ſius eſſe ꝛ loco ꝯiunctiōis ꝛ ꝑuētiōis eiuſdē ꝛ aſcēdē/
ti ac eius dño ꝯſociare. ❡ Ad aliḋ dōꝫ iā apparuiſ/
ſe tres modos foꝛe cognitiōis diſpōnis egroti: vnus
q̄dē cōis: ali⁹ ꝑticularis ꝑ īterrogationē: ꝛ ali⁹ ꝑ cōſi/
derationē diſpōnis celi ꝛ potiſſime lune tpe principij
egritudis. ❡ Et q: vlteri⁹ videbat̄ ꝓbari ꝑ celerē ce
li motū ꝑactū ꝛ tarditatē pleruq̄ꝫ oꝛt⁹ infantis q̄ qs
minime poſſet hoꝛā natiuitatis ꝑcipe certā: ꝛ ēt cōce
ptionis cū videat̄ icertioꝛ. ❡ Dōꝫ q̄ lꝫ mult⁹ ꝛ celer
rimus mot⁹ fiat in circūferētia: tñ anguſtia ſpere mīo
rat̄: ꝛ hebetat̄ relat⁹ ad cētrū: vtputa terrā ꝛ coꝛuꝫ q̄
ſunt in ea: ceu expimur q̄ radio ſolari per feneſtrā ca
dente in aquā: modico motu ꝛ fere īꝑceptibili facto
in ea maximus ꝛ manifeſtiſſim⁹ mot⁹ ſplēdoꝛis ad ꝑa
rietē ex reuerberatiōe radioꝝ efficit̄. Et iō Albumaſ. ī
ꝑlo introductoꝛij. Erroꝛ vni⁹ gradus nō īpedit aſtro
logū: qḋ ꝛ veritatē hꝫ in ꝑlibus iudicioꝝ modis. In
directiōibus vō falſificat̄: ꝛ maxie eo q̄ erroꝛ vnius
gradus errorē cōmittit vni⁹ anni: cū in directiōe vni/
cuiq̄ꝫ gradui vnus attribuat̄ annus: ſiē in geneaſticꝭ
edocet̄ libꝛis: aut ꝑmutatio illa ſic grādis celi fere in
momento: lꝫ diuerſificet ꝛ peruertat cognitioneꝫ ac
iudiciū aſtrologi q̄ꝫtū ad quedam particulariſſima: d
quibus quidē dem̄ ipſuꝫ nō poſſe ꝯpꝛehēdere: non tñ
quo ad vlia que poteſt ſuſcipere.

❡ Incipit 2ª ꝑs libꝛi ꝑticularis theoꝛice. Dfia. xj.

QElementū ſit vnū mon/
ſtrat̄: qm̄ mā
eſt elītū: vñ Cōmen. 5. meta. elītuꝫ cō. 4. ī ꝓhe
dr̄ de cauſis itrinſecis ꝛ dignius de
mā ſꝫ ea vna extat nūcrō. ❡ Adhuc
q̄ vni ꝛ eidē ſunt eadē: ꝛ ſibi adiuicē.
eīoꝝ p⁹. ſꝫ elītū ꝛ pn̄ᵐ ſūt nāe idē: vñ. 5. meta. quaꝝ ꝑ collr p⁹ pn.
ꝛ mā pn̄ᵐ ꝛ elītū. pn̄ᵐ vō eſt vnū tm̄: vt. 12. ꝯcludit̄ T. cō. 1.
meta. ❡ Qḋ aūt duo vr̄: q: illa ſunt elīta q̄ ſunt pn̄ª T. cō. vlt. ī
ꝛ cāe reꝝ. 5. apparēs meta. Hec āt mā ſunt ꝛ foꝛma: ſi. collr. te.
vñ phyſi. ꝑlo. Subiecta mā cū foꝛma cā eſt eoꝝ que cō. 1. ꝛ. 4.
ſiunt ceu mater. ❡ Et ꝯfirmat̄ q: elīta oꝛdinant̄ ad T. cō. 80.
mixtionē ꝛ tandē ad ḡnonē: ita vt ꝛ ignis huic cōcur
rat ſupioꝛ ad ipſaꝫ. dfia. 15. Ipſe aūt ꝑficiūt actio
ne ꝛ paſſione: vbi ſaltē reqrunt̄ duo: quoꝝ vnū ſit vt
mā ꝛ paſſiuū: reliquū vō vt foꝛa ꝛ effectiuū. ❡ Qḋ
ēt tria oñdit̄: q: totidē poſita ſunt rerū initia: mā: foꝛ
ma: ꝛ priuatio. phyſi. ꝑlo. Palin. illud eſt elītū ali/
cuius: ex quo ꝛ illud ꝯſtituit̄: ſed ea ſunt tria: in qualꝫ T. cō. 67.
enīꝫ re ſunt totidē. ꝑlo celi ꝛ mū. oīa. n. trib⁹ conſtat
ꝑfectio. ❡ Qḋ aūt q̄nq̄ꝫ aut ſex vr̄: qm̄ cū ea ſint q̄t T. cō. 2.
tuoꝛ mālia ꝛ materia nō patit̄ per ſe neq̄ꝫ cauſat̄ im
mo ꝓꝑ agens. ꝑlo ꝑīa: vñ. 12. meta. mā ipſa ſeipſam do. 3. ca. 3.
nō mouebit: ſed tectonica. opoꝛtebit itaq̄ꝫ ſaltē q̄ntuꝫ poſt me.
ſubdere: qḋ ſit mouēs ipſa ꝛ ad ḡnationē deducens: T. cō. 30.
aut ſextum. ꝛ ideo Empedocles cū ꝑdictis q̄ttuoꝛ litē
introduxit ꝛ concoꝛdiā ea mouere. ❡ Qḋ aūt decē
monſtrat̄: q: ſunt ꝑma rerū genera cathegoꝛie appel/
lata. quod fulcitur. Pithagoꝛa oīa conante in dena/
riū cōducere. meta. pꝛimo. ❡ Et q̄ infinita videtur: in ꝓhemio
qm̄ oēs philoſophi Platone ſublato generationē ſta iuxta finē.
biliunt perpetuā. Solus. n. is creauit tpa. phyſi. 8. ea T. cō. 10.
vero perpetuari non poſſet: niſi ex qbus fieret foꝛēt īfi
nita. Conſumerentur enim ꝛ conſumpta foꝛent alio/
quin ꝛ deficerent oīariam ipſa. quare Anaxagoꝛas
chaos quoddā imaginatus eſt in quo infinitas par/
tes locauit omiomeras. Democritus vero Leucipp⁹
ꝛ Epicurus athomos infinitos. Et propterea Empe/
docles conatus fuit ponere elīta inalterabilia ꝛ ipſa/

ſibilia ſeu mūdū īfinities pticulr gnāri ēt corrūpi: ele
mēta igitur ſubiecta ſunt varia ⁊ indeterminata.
In oppoſitū ſunt logicoꝝ medici ⁊ pe
ripathetici ponentes ea
q̄ttuoꝛ: vt terrā: aquā: aerē: ⁊ ignē. ℭ Adhuc humo
1. theo. ca. res ſunt elīta quedā a primis ſm Iſaac ⁊ Halyabb.
25. cir. ṗn. filiati. hos vō q̄ttuoꝛ ſcribūt: q̄re Aureli⁹. oſb⁹ hoīb⁹
naſcunꝭ egritudines ex quattuoꝛ humoꝛib⁹: vnde hō
viuit: ⁊ inde reguntur ſani ledunꝭ infirmi: cum igitur
col. 1. c. 37. effectus ſit cāe ꝓpoꝛtionabilis ⁊ cōteſtās. phy. ſcdo.
Elīta itaq3 erunt ſilr quattuoꝛ primaria.
Cō. 31. Propter ṗm gdē ſciēdū q elta ſunt q̄dru
plicia: q̄dā nāq3 ṗ ⁊ vlia tā coꝛ
poꝝ ſimpliciū: q̄3 ēt cōpoſitoꝝ: ſicut mā ⁊ foꝛa. Com
mē. 3° celi ⁊ mūdi. Alia vō cōia cōpoſitoꝝ tm̄ funda
mēta vt pnolata. Nōnulla vō ꝓpinqua ⁊ ꝓpa vt cō
ſiliū ptes indifferēter alalib⁹ cōes. Reliq̄ autē media
pfectis alaliū appꝛopꝛiata ſic hūoꝛes vel ſanguis: fle
25. cir. ṗn. gma: colera: ⁊ melā: theo. ṗ. ca. 25. vñ ṗ ṗ. Sūbm
do. 1. ca. 2. ꝓpinquū coꝛpis humani ſunt mēbꝛū ⁊ ſpūs: longin
circa ṗn. quū hūoꝛes: ⁊ ei⁹ lōgius q̄ttuoꝛ elīta. Elītuꝫ autem
T. cō. 4. ſiue hylemētū ꝓpꝛie ṗm ſimplex īpoꝛtat. 5. meta. In
in fi. cō. 4. diuiſibile quoq3 ſm Cōmē. ibi tripl̄r dr. vno gdē dif
finitiue ceu gnāliſſima ⁊ indiuidua. Altero in ſpēbus
ſeu foꝛma ⁊ id vlē aut pticulare: vt q̄ttuoꝛ nota elīta
⁊ oīo ꝯſilia. Et 3° q̄ntitate ſic vnitas ⁊ pūct⁹. Deno
tanꝭ ēt elīta nolē cali: fridi: ſicci: ⁊ hu. vt Gal. locis
īſignat q̄3multis qd̄ euenit foꝛtaſſis: q: elītū dcm̄ eſt
1. elītoꝝ p⁹ ſimplicitatē. ⁊ indiuiſibilitatē denotare. Intēſioꝛa vō
me. ⁊. 2. de binōi p calm̄ ⁊ ſrm reliq̄ īpoꝛtanꝭ p aquā ⁊ terrā ⁊c.
ſimpl. diſt. cū ſubi ⁊ accñtis mãe ac foꝛme ꝯpōnē pferāt: vel nō
3. ca. ṗmo. ſunt ſimplicia ⁊ pura ṗ theo. niſi ſenſu ⁊ nō alo vl' ī
ca. 5. in ṗn. tellectu: aut qm̄ elīta referūꝭ ad act⁹. q̄litates vō ma
xie ac īmediate⁹ ſunt actiue. dr̄ia. 60. gdā tñ terrā aq̄3
⁊c. timuerūt ꝯfiteri elta: q: neq3 auferim⁹ ex coꝛpoꝛe
T. cō. 31. qd neq3 īponim⁹ qd̄ valde inſanū: elītoꝝ. 1. Id quo
poſt me. q3 elītū plimis repiꝭ idē īpoꝛtātib⁹ fere notificatum
T. cō. 4. modis. Quīto nāq3 meta. ⁊ 3° celi ⁊ mūdi. Elītuꝫ eſt
id ex quo cōponiꝭ res ṗ: ⁊ eſt in eo īdiuiſibile ſpē in
aliā ſpēm. In ṗn° vō ṗmi elītoꝝ. Elītū eſt minia pti
cula eius cui⁹ eſt elītū. pꝛio quoq3 theo. eſt id qd̄ ſim
plici⁹ eſt oībus cōpoſiti coꝛpis partib⁹ ⁊ q̄ntitate mi
Ca. 5. ī ṗn. nus. Iſaac vō amarā in elītoꝝ ſuoꝝ exoꝛdio. Elītū
eſt res ex qua gnōne ṗ gnāꝭ aliquid ⁊ exiſtit in gnāto
Ca. 4. ī me. ex ea ptāte nō actu. Scdm vō. A. 6. meta. Elītū coꝛ
poꝛeū eſt id ex quo ⁊ alio a ſe cōponiꝭ res: ⁊ eſt in eo p
Doc. 2. ca. eſſentiā: ⁊ nō diuidiꝭ per foꝛmā. pꝛio vō ṗ. Elemēta
ſingulari. ſunt coꝛpa. vꝫ. ſimplicia: ⁊ ſunt ptes pꝛie coꝛpis hūa
ni ⁊ alioꝝ: que in coꝛpa diuerſaꝝ foꝛmaꝝ diuidi mi
nime poſſunt: ex quoꝝ cōmixtiōe ſpēs diuerſoꝝ gnā
toꝝ fiunt. Et noſce q oēs ampli⁹ notificāt elītū ꝓut
relationē hꝫ ad mixtū ⁊ nō ſit ſm eē ſuū in mixto di
ſtinctū niſi. A. ⁊ ṗcipue qui deſcribit elītoꝝ vnūqdq3
tunc. n. vtrūq3 tangit. Qd̄ aūt ſit ſcdm elementum ⁊
quotiens dicaꝭ. dr̄ia. 29. notaꝭ ſicut ⁊ tertium in ſer
mone de mēbꝛis monſtrabitur.
Propter 2m vō ſciēdum tria: vt ⁊ triplicia
poſita ſunt elemēta. ℭ Pꝛimi
tus quoq3 ſciendū aliquos alr̄ poſuiſſe prima elemen
ta q̄3 poſita ſint a peritis medicis ⁊ phis ea ſm entia
diuerſificantes ⁊ pꝛecipue materialia. Nam elītū eſt
vnum aut multa: ⁊ ſi vnum aut in genere ſubſtantie
vel accñtis vt q̄ntitatis: ⁊ ita Pithagoꝛas vnū poſuit
quod eſt numeri ṗnm rerum ēt oīum initiuꝫ: neſciens
diſtinguere inter ipm ꝓut eſt ṗnm numeri ⁊ ſm q eſt
vnū tranſcēdētiū. putabat. n. q ſicut additiōe vnita
tis aut ſubtractiōe variaꝭ numerus: ita ⁊ ſpēs rei ſeu
natura. Sigdē in cathegoꝛia ſubſtātie vl' īmobile aut
mobile. ſiquidē primū vel infinitū vt meliſſus antiqſſi
mus vel finitū vt parmenides vole. Si aūt mobile
vt plures: q: nāles cūcti aut vnū vt heſiodus legiſta.
Comen. 1. meta. terrā oīum elemētū ponēs vel aquā
ceu. Tales mileſius phoꝝ ſciētoꝝ ṗmus: aut aerēꝫ: vt Cō. 14.
Diogenes: vel vapoꝛeꝫ vt Cratilus ⁊ Eraclius: aut
ignē ſicut aliq cū ſubtiliſſimū ſit ad ⁊ īcoꝛpoꝛeū fere:
q nāc videnꝭ elītoꝝ ptinere. ⁊ non multa vel de gnē
accidēntis ceu Plato lineā: planū ⁊ ſolidū rex volēs
ṗn° aut: ex gnē ſubē ⁊ ea vel finita vel īfinita. ſigdē fi
nita vel duo ſm apparētiā parmenidis ignē ⁊ terrā:
aut reliq̄ tria p̄ter terrā: vt nāliū aliq̄. ⁊ q: ea vr̄ magis
hr̄e rōnē elītati q̄3 elīti: cū ſit dēſa ⁊ cōpacta valde.
Et q: frigida ⁊ ſicca ṗncipijs ꝯtraꝭ vite. Ipſaꝫ phoꝝ
nullus ſimplex poſuit elītuꝫ. vñ de ala. 1. Elīta oīa T. cō. 32.
iudicē acceperūt p̄ter terrā. Aliq vō q̄ttuoꝛ mālia no
ta: vt Empedo. his duo adiungēs foꝛmalia: litē. ſ. ⁊
amicitiā. Et ſi plura infinita ceu Democritus ⁊ Leu
cipus ponētes athomos īfinitos qb⁹ fieri volebāt al
teratōeꝫ: figura: oꝛdine ⁊ pōne. Aut medio poſuerūt
mō inter oīa huius: vt Anaxago. cū Anaximādro. In
eo eniꝫ q poſuit chaos qddā voluit elītū vnū ⁊ fini
tum. Eo vō q ſenſit in illo ꝯtineri ptes ꝯſiles īfinitas
plura poſuit ⁊ indefinita. Quoꝝ oīum defect⁹ exter
minat Ari. ī locis ſufficiēter q̄3multis. Et Ga. nō pa
rū de elītis marie. ⁊ ideo in pꝛeſentiaꝝ omittaꝭ: cuꝫ
coꝝ ēt defect⁹ appareat dicēdoꝝ. 3. lꝫ Iſaac elītoꝝ ca. 4. circa
3° ſatagat hoꝝ expōnē fulcire vñ. A. ſufficiētie ṗmo. ṗncipiū.
Nos nō cōpꝛehēdimus nec poſſum⁹ itelligere Meliſ
ſum ⁊ Parmenidē: nec putam⁹ eos adeo fuiſſe īperi
tos: ſicut vr̄ ī vbis ipſoꝝ. Propter hu⁹ gdē ſcdꝫ ſciē
duꝫ q aliq poſuerūt vnū ēt elītū 2m vt hūorē de nā
hūana ⁊ elītis li. 2. Quoꝝ quidā dixit ipꝫ foꝛe ſangui cap. 1.
nē: alq fla: nōnulli cholerā: reliq vō meliaꝫ. Et moue
banꭓ eo q videre putabāt fluxū ſolū vnius humoꝛis
moꝛtē cāre vt ſanguinis ſolōne ꝯtinui: aut colere tm̄
egreſſu ſeu flatis aut melie. Quos Hip. ⁊ Ga. longi⁹
īpugnāt ad plīma incōueniētia deducēdo. Tūc nāq3
coꝛp⁹ nō alteraretꭓ: pateretꭓ: doleret: ſanaretꭓ: neq3 vlr
gnāretꭓ aut coꝛrūperetꭓ: cū hec oīa fiāt a ꝯrio. Cuncta
eniꝫ interimunꭓ ⁊ coꝛrūpunꭓ a ꝯrijs de diſtēperātia
ineq̄li. Fit nāq3 alteratio ⁊ gnātio ex oppoſitis. Eſt ⁊ cap. 4.
dolere ꝯriū ſubito ipꝛeſſorē ſentire. Omniſq3 ſanatio doc. 2.
ꝯrietate pficiꭓ: pp qd̄ nō ex vno: ſꝫ ex plurib⁹ ꝯſtituiꭓ
hōs. Iuxta tñ Ar. ⁊ Auer. ſniam cuꝫ aliqb⁹ medicis:
ſanguis eſt humoꝛ verus: reliq vō ſupfluitates magis
illius. dr̄ia. 30. Neq3 vex exiſtit q dū alal fluxu de
perit: vnus tm̄ defluat humoꝛ. vñ de nā humana. Si
ſuperfluis purgationib⁹ nullus moꝛtuus eſt: ſola pur
gaꭓ colera. verū ṗmitus educiꭓ ea: deinde fla: poſtea
melia. ⁊ vltimo moꝛiēdo ſanguis. dr̄ia. 144. Deci
piebanꭓ. n. hi emperie pꝛauitate ꝓpterq3 ſanguis: cū
ſui q̄ntitate ⁊ coloꝛe ceteros ſuper ⁊ excellet. ℭ Pro
pter huius quoq3 tertiū ſciēdū: q ptes ꝯſiles ponūꭓ
elīta vt os: cartilago: ligamentū: neruus: ⁊ caro ſim
pliciſſima: eo q ipſa cōponūt ⁊ cōſtituūt officialia: ſi
cut caput thoꝛacē ⁊c. ⁊ p ꝯñs coꝛpus omne. Nā tri
plex eſt ꝯpō: vna gdē ꝯſiliuꝫ ex elītis: ſcda officialis
ex cōſilibus tertia vō totius coꝛpoꝛis ex his ſcdo de
partib⁹ ⁊ de moꝛbo ṗ ca. 3. Quidā etiā poſuerūt vnū
iſtoꝝ elītoꝝ pꝛincipale vt peripathetici. nōnulli ve
ro quattuoꝛ: vt cerebꝛū: coꝛ: epar: ⁊ teſtes: velut plato
nici ⁊ medici: differentia. 38.
Propter ſiquidē tertiū tria ſilr ſciendaꝫ: ⁊
pꝛius q elīta ſunt q̄ttuoꝛ ṗmaria
vt teſtanꭓ periti. Quod fulciꭓ q: q̄litates actiue ⁊ paſ
ſiue vt calitas ⁊ friditas: ſiccitas ⁊ humiditas q̄ttuoꝛ
ſunt elītoꝝ cauſe. vnde metauroꝝ. 4. Qm̄ quattuoꝛ T. cō. ṗmi.
cauſe determinate ſunt elemētoꝝ. vnūqdq3 vō vnā
hꝫ ſibi eēntialr inherentē: dr̄ia ꝯñti. Adhuc ex quat
tuoꝛ

tuo: terminis incōplexis ſex ꝯſurgūt ꝯiugatiōes: quarum quattuor ſunt poſſibiles: vt calitas ⁊ ſiccitas que eſt ignis: calitas ⁊ hūiditas q̄ eſt aeris: friditas ⁊ hūiditas aq̄ friditas ⁊ ſiccitas q̄ terre. Calitas vero ⁊ friditas: ſiccitas ⁊ hūiditas cū oſſariā ſint ꝯria ⁊ ſeipſa reſpuant
Tex.cō. 16 ⁊ corrūpant: nulla cōſtituēt elmta. de gene. ⁊ cor. 2°.
¶ Rurſus qddā graue eſt in vitio qd eſt terre aliud in reſpectu qd aq̄. Et ſilr leue vel ſimplr vt ignis aut ſm qd ceu qd aeris. Palin: oē fit ex aliquo tanq̄ ex mā: ab aliquo velut ab agēte p formā: ſꝫ in elntꝫ his notis aliqd hoꝝ locū magis obtinet māe ⁊ paſſiui vt terra ⁊ aq̄: aliud foīs amplius ⁊ actiui velut ignis ⁊ aer.
¶ Amp. id oñdūt multiplicia ſigna: ſilitudo ſeu figura: gñatio ⁊ corruptio. pmū qdē: q: effectus p̄dicti nāni ſue cāe: ſed in elntatis elntoꝝ effectibus reperiunt ſilitudo in ſuba ⁊ q̄litate. nā q̄dā ſunt groſſa valde: q̄dā ſubtilia: nōnulla media: ⁊ hec duplicia. vnū. n. extremū magis aut alteꝝ reſpiciētia ſunt: ⁊ q̄dā cala ⁊ frigida ⁊ ſicca ⁊ humida: ⁊ ſilr grauia ⁊ leuia ſimplr aut
Tex.cō. 50 ſm qd. ¶ Itidē ſcdo de gene. ⁊ corrup. ex qbus aliq̄
Tex.cō. 73 generant in eadē corrūpunt: aliogn cōſumerent ſim
Tex.cō. 59 lata iam ipſa cū ea ⁊ oē ſint finitū actu. phyſi. 3°. ⁊ oē
C.5.an me. corpus finitū remouet a corpe finito eorūdē 3°. Sed
Li.1.p°pn. ex quattuor elntis fit gñatio cuiuſq: qd oñdit reſolutio: vr. n. mixtū in quattuor reſolui: ſiue ſꝫ nāꝫ: vt in alalis corruptiōe. Nā pio theo. ⁊ Iſaac de elemētis que ſolidiora vt os ⁊ cartilagines in terrā cōuertunt vꝫ. a diuo hūidiora in vaporē vel aq̄. ſpūs in aerē. ⁊ calor nālis in ignē: vl p artē vt ſublimatio dnotat: ⁊ q̄ oui pcipue: inde nāq̄ diuerſe ſube q̄ttuor elicunt ſenſu: itaq̄ ſunt q̄ttuor elmta. ¶ Propter 2m huius ſciēdū q hūores apd cōes medicoꝝ ſunt q̄ttuor: ꝑea/ ceti. qd ex ſignis oſtēdit q̄multis. Et qdē primus ethe rogeneitate ſanguinee maſſe: q: ſi tm̄ vnus eſſet hūor in ſanguine: tūc plēs nō repirent ſube qd eſt falſum: cū in eo inueniat ſuba pura: multa: purpurea ſufficienter decocta: que eſt ſanguis: ⁊ ſuba velut ſpuma: clara: ſubruffa: multū decocta vt colera ⁊ viſcoſa: ſubalbida: cruda: minus ſanguie cocta ceu flegma ⁊ aquoſitas liquida nālis. dria. 29. ſubſidēs vo groſſa: ſubnigra vt melia. Silr purus vt poſſe eſt ſanguis diuerſitatē recipit in ſuba: colore ⁊ naturis alijs qd corde aut me. 1. villi in eo reptri oñdunt. Qd ēt lac ꝯfirmat etherogeneū ens ⁊ modus gñonis vini ex vuis non
Poſt med. calcatis. nālū. 2. ca. 9. Fit ēt embrio nō ex ſimplicibus: ſꝫ ex cōmixtis vt ſpmate ac mēſtruo ſangule: quorum nā etherogenea exiſtit. ¶ Adhuc ex mēbroꝝ. dria: q: eoꝝ q̄dā ſunt dura cōpacta: frida ⁊ ſicca vt oſſa: nōnulla ſubtilia: leuia cala ⁊ ſicca vt pulmo: q̄dā vo carnoſa: tractabilia: calā ⁊ humida ceu muſculi. Reliq̄ vo mollia: viſcoſa: frida ⁊ hūida vt flegmatica. Hec aūt nō extāt talia niſi pp q̄ttuor in eis dominātes hūores. ¶ Amp. ex farmaco: nā qddaꝫ eſt
e.5.cir. pn. ſanguis eductiuū de pharmacijs lib. aut ſaltē ꝯtinui
⁊ lib. d vir. ſolutiuū: aliud flegmatis: nōnullū colere: reliquū me
phar. ca.3. lancolie: cūq̄ hoc ſemp ꝯtingat vt etate oſous ⁊ tpe.
Poſt med. Concedit igit hūores q̄ttuor exiſtere ƀ ƀ.aip. ⁊. G. cū Galy. Scdm tn̄ peritiores ⁊ pſpicaciores vt tactuꝫ: nō ꝯſtituūt neq̄ corpus nutriūt oēs veꝝ ſanguis ſolus aut qd in ipm flegma conuerſuꝫ. ¶ Propter igitur huius tertium: puta de mēbroꝝ numero quid de hoc ſentiendum differentie relinquatur. 38.

Propter 4m vero ad pm dōm q lꝫ materia ꝑprie apud Ari. ⁊ Cōmētatorē dicat elntum. hic tn̄ elntū querit corporeū ⁊ non incorporeū q̄le vle. ¶ Ad aliud dōm id veruꝫ fore ſi mā eadē rōne pm eſſet ⁊ elemētū ⁊ nō ſubo. ſi autem per aliā nō cōuineit: ſed acciñs cōmunt potius cū pm ⁊ elementum interſe diſtent. pm nāq̄ ꝑprie de cā

vl agēte: elemētū vo de mālī. Aliud eſt. n. pm quod nō eſt elntū aut cā: ceu punctū pm eſt linee: nō tamē a.t.cō. 1. vſ elemētū ſiue cā cū lꝓbet. phyſi. 6. illā ex pūctis cō q̄ ad. t. c. 4 poni ⁊ pm: vn inchoatus eſt motus. Adhuc differt pn cipiū ab elnto q pm nō ex nccitate reb⁹ eſt hōgeneū quaꝝ extat pm. olno aūt elm hōgeneū. elemētorum
p°. ¶ Ad aliud qd dōm iā appuit cū elm q̄ſitū dcm fit fore corporeū q̄les nō ſunt mā ⁊ foīa: neq̄ ēt priua Poſt med.
tio. ſilr pm eſt vnuꝫ olum vle ceu cā p°. Sunt ⁊ alia partialia in illā ordinata pncipia q̄ multa. meta. 12. Te.cō. 19
¶ Ad ꝯfirmationē vo dōꝫ ſilr q actio ⁊ paſſio non 22. ⁊. t. vl. eſt ſine q̄ttuor elntis: cū fiat qualitatibus quattuor in eiſdē fulcitis. ¶ Ad aliud qd dōꝫ appuit ſilr cū ſine incorporea elnta. ¶ Ad aliud dōm q illa tria ñ ſunt pncipia mālia ex qbus hic q̄ſita: veꝫ alia differenter expoſita. Scdm nāq̄ Ari. ibidē ſubiecta ſunt virtuo ⁊ opatio: que potius obtinēt vigorē forme ⁊ agentis q̄ māe: que iuxta Pithagorā errāt pm: mediū ⁊ finis. Sapiēte vero. 11. mēſura: nūerus ⁊ pōdus: apud vo Auguſtinū: modus: ordo: ⁊ ſpēs. ¶ Ad aliū quid dōm apparuit ex his q̄ Ari. Cū Empedoclē locis impugnet q̄ multis. Quātū tn̄ ad id qd poſuit elemēta q̄ttuor mālia ſane dixit: q: tn̄ in plimis poſitū corrūpit. ponēs ipſa inalterabilia ⁊ impmutabilia errauit. de gene. ⁊ cor. p°. Peccauit ēt ponēdo litē ⁊ ꝯcordiā in vniuerſuꝫ infinities gñare ⁊ corrūpere niſi pticulir Te.c.1.2.⁊. audiat iſtud. Seqt ēt ipm indifferēter dicere litem ⁊ 62. amicitiā ꝯgregare ⁊ diſgregare. ¶ Ad aliū dōm q Pythagoras nō curat in nā: vt ēt appet tertio celi ⁊ coꝛ. c. 8. conās ex mathematicis ola demōſtrare in ea Poſt med. pp eſtimationē dictam de vno qd nūeri pncipiū: ponēs id cām entiū exiſtere: vñ q: denariū pfectū nūeꝝ
poſuit. 15. pblematū: ēt putauit in ipm ola coaptare Proble. 3. ponēs duas decēnoꝝ ſilitias ſeu coordinatiōes. me In pbem. ta. 1. quare ſperis nouē ſolū exiſtib⁹ manifeſtis. ideo verſus finē decimā anticonā. i. ꝯ̄ extēſaꝫ vl motā faciūt. ¶ Ad aliud dōꝫ q nō opꝫ pm ponere actu infinita vt ppetuet ſm pbos gño. Sufficit. n. q entibus actu finiti ſint in potētia infinita. pp in adiuicē ſucceſſiue infinitas alterutrinq̄ trāſmutatiōes. qd girationes orbis C.p°.ſ.me. oñdūt: cū vna nō depēdeat ab altera vſq̄ quoq̄: ſicut Li.2.a.t.c. hēt ſcdo methau. ac de gñone ⁊ corruptione appet. 56. vſq̄ ad. t.cō.60.

¶ Differentia. xij.

Q terra ſit pmū frīdoꝝ mōſtrat: qm̄ quātūcūq̄ aliqd magis diſtat a fonte caloris. tanto minus eſt calm friditati admixtū: cum vnūquodq̄ debilitet a ſui pn° diſtātia. de mūdo Ari. ſed terra p̄ ceteris diſtat āplius elemētis. a fonte nāq̄ caloris vt a corpore celeſti recedit motu calefaciēte ac luce. 2. ce. ⁊ mūdi ſeu ab igne. ¶ Amplius iſtud vr fridius qd cōpa Collr a tex. ctius eſt ⁊ groſſius. Frigidi. n. motus eſt a circūferen cō. 72. vſq̄ tijs ad cētrū cōgregādo. de gene. ⁊ cor. ſcdo. Terra ad. t. c. 104 vo cōpactior ac groſſior: elemētis ceteris. ¶ Adhuc Te.cō. 54. motus calidi eſt ſurſuꝫ tēdere vt ⁊ quāto magis calm in id tāto plus eleuet vt ignis hic motus eſt ad aerem. Frigidū itaq̄ illi oppm petet q̄ ſeruus ⁊ quāto fridius magis deorſum tēdit. ſicut. n. ſimplr ad ſimplr ita ⁊ magis ad magis. qd terre relatione ineſt ad aquaꝫ. ⁊ ſi vtrūq̄ ſit graue. Palin: quoꝝ locus eſt ꝯ̄rius ⁊ forma: ⁊ q̄ idē ꝑcedūt demū. hec. n. ipſaꝫ ſequunt. naꝫ quātū nā dat de loco tm̄ ⁊ de forma. 4. ce. ⁊ mun. ſꝫ Col. t. c. 25 elm ſupius vt ignis locū obtinet nobiliorē q̄litateꝫ formaliorē. igit ⁊ locū viliorē hñs: qualitatē habebit hori oppoſitā: talis vo eſt friditas: ipſa nāq̄ caliditati opponit. ¶ Amplius q̄litates ſcde cauſant a primis: ſed leuitas abſoluta ſtat cum caliditate vltima: ta: grauitas itaq̄ ſimplex ſtabit cum frigiditate vlti

ma. hec aūt erit terra. Erit itaqȝ terra fridoꝛ pͥm᷑.

Cuius oppoſitū cūcti fere teſtātur phoꝛ ⁊ medici.

collr p⁹me. auer. 4. celi cō. 40. cir/ ca pn. ca. 5. in me. ꝯ fi.

¶ Amp. 1. elemētoꝝ fridius qđ calidiori opponiꝛ cū maxia ſit ꝯ noꝝ diſtātia. Hoc aūt aq̄ ineſt ad ignez: cū adinuicē ſint maxie ꝑemptiua. ¶ Rurſus illđ eſt fridius qđ magis imprimit in ſenſuz. 2° de partibus alaliū. Hōmōi quidē aquā foꝛe denotat ipſe: pp q̄ aq̄ primū erit fridoꝝ: non aūt terra.

Propter pͥm qdē ſciēdū q terra eſt elm ſimplex: cui⁹ loc⁹ eſt vniuerſi cētrum vbi nālr qeſcit ad ipm tēdēs ſepata: eiuſqȝ nā cū grauitate abſoluta ſicca eſt in ſummo ⁊ frida: cui⁹ gppe in gn̄atis finis eſt figurare: retinere ac ſeruarꝫ figuras ⁊ formas. Et hui⁹ qdē rōnis apparitio apparebit in ſequēti amp. dfia. q āt terra ſit elm ⁊ ipſi⁹ eē ⁊ numerus dfia poſi. ⁊. 16. apparebit: ſunt āt tres tunice ſeu ptes: quaꝝ vna iferioꝛ circa cētrū. ꝓpingoꝛ. n. eſt ſimplicitati vt ⁊ terra dicaꝛ pura.

collr p⁹me. diſ. 2. ca. 1. poſt mediū col. cir. pn. ca. 5. in pn.

Nō. n. terra quā calcam⁹: aq̄ quā bibim⁹ ⁊ ſilr aer ⁊ ignis ſimplices. elmtoꝝ ⁊ ſimpliciū ꝑmis ſimpliciū. Senſib⁹ nāqȝ nō reperiunꝛ: quoꝝ vni aliud nō videaꝛ imixtuz: ſȝ alo ſic eē itelligunꝛ elmtoꝝ ⁊ theoꝛice ꝑmis. Quidā tn̄ ſenſerūt i medio eē oceani ſimplicē aquā. dfia ſequēti. Eſt ⁊ alia ſup hāc ſituata filia exiſtēs luto: in quā ꝯfluūt aq̄. Sup iſtā quoqȝ eſt tertia velut terre facies: que in tectā mari diuidiꝛ ⁊ detectā illi eminentē: cui ꝑpter calorē ſolis lateralr Algazel ſiccitatē inqt dn̄ari ceu reliq̄ humiditatē: quid autem ſit fridū. dfia oſtendiꝛ 15. quid aqua in ſequenti.

Propter 2m vo ſciēdūz q ad parmenidis poſitionē ſeqꝫ terrā eē fridoꝝ pͥm Licet. n. diceret oīa eē vnū: ſȝ ṽitatē ab eo eſtimatā tn̄ vt ſaluaret q̄ in ſenſu viſa: poſuit duo foꝛe reꝝ pͥn° calm qdē ignē appellauit: fridū qdē terrā. metha. p°. in fine ꝓhemij: cui⁹ poſitionē Ari. ſufficiēter deſtruxit. Fuerūt ⁊ alij ſimilr terrā fridiſſimā indicātes. ⁊ ſi alio motiuo velut Auic. ſenſit aliqn in fine celi ⁊ mundi. qđ ꝑtactū eſt virtute: q cū celū moueaꝛ vlīa velocitate: velut Ariſto. ſenſit ſcđo celi ⁊ mūdi: corp⁹ qđ

T. cō. 28. C

ſub eo exiſtit motum ipſius cōſequeꝛ: ita vt eo ac etiā luce calefiat: pp qđ reſolueꝛ vehemēter vt ſiccitas in id cadat: hoc aūt eſt ignis. Corpus aūt ſub h̄ ſitū tanq̄ꝫ diſtās nō aſſequiꝛ ſic motū celi ⁊ lucē: vnde min⁹ reddiꝛ calm. Et iō minus reſoluiꝛ vt ptes hēat igne magis ꝯtiguas: ex quo aer efficiꝛ calꝰ nā ⁊ hūid⁹: demū qđ eſt ſub his pp iā lōge diſtare: mot⁹ debilitaꝛ in ipſo ⁊ lux: ita vt friditas in ipm ſenſuz imprimatur occultioꝛē: q ēt cōſtringiꝛ ac humidū reddiꝛ: vn̄ aqua efficiꝛ frida nā ⁊ hūida. Quartū vo ab his corp⁹ diſtans olo a celo nec mot⁹ ipſi⁹ factū ſuſceptiuū: neqȝ lucis cōſtringiꝛ vlīe ⁊ terra efficitur frigida ⁊ ſicca. ¶ Amp. terra imobilis facta eſt vt celū ſuper ipſaz fulcitum valeat moueri: cū omne motū opoꝛteat alicui inniti imobili de motu alaliū. pp quod opoꝛtuit ipſaz foꝛe in vltio fridā cū friditas imobilitatē ⁊ groſſitiem cauſet. Opus etiam fuit hanc a celo diſtare olfariam ne ſibi appꝛopinquās motu eius calefieret ⁊ diſſolucreꝛ vno nō manens loco: quare inter celūz ⁊

Cap. 5. poſt mediū

ipſam poſita fuerūt reliqua elmta: vnde ꝑpter tantaz in vniuerſo terre neceſſitatē viſa eſt nā eius ꝓductionēqȝ ceteroꝝ elmtoꝝ magis intēdere. Erit itaqȝ frigidoꝝ primū terra. Hāc tn̄ poſitionē idē īpugnat. 9. meta. dicēs id nō poſſe ſermonib⁹ ꝓbari ſillogiſticē. Non. n. h̄ eſt veꝝ qn̄ diligēter fuerit ꝯſideratū: immo aliter exiſtit: qm̄ elmta nō generanꝛ in eis corpore celeſti: ſed a quattuoꝛ: puta cōbinationib⁹ qualitatū q̄ttuoꝛ deſignabilib⁹ in eis. In corpoꝛib⁹. n. celeſtibus ⁊ ſi effectiue quattuoꝛ cōbinationes elmtoꝝ: qualitates ēt ſȝ aſtrologos ſit aſſignare. Ab vnoqȝ hōꝝ hoꝝ fiunt in mām aptā ſuſcipe aptitudo ad formaz: q̄ deinde recipit ſic coaptata formā a datore formarū. Nō. n. id totū fiunt ab vno corpe: ſȝ ſunt cōparatiōes illic repte inducētes diuerſitatē a cāis occultis. Secundū tn̄ ſniaz melioꝝ perypatheticoꝝ datorē nō ponentē formaꝝ: dōm celū p illas cōbinatiōes qualitatū mām diſponere: ⁊ formā tādē ex ipſa ſuſcipe: cum idē ſm eos ſit diſponēs mām ⁊ introducēs formā: de quo tactū. 88. ¶ Amp. addidit. qđ hi ferūt pͥm corpus nō hēe formā aliquā niſi corporalē ipꝛimere non eſt veꝝ. Nō. n. eē corporis ꝓficiꝛ ex foꝛa corpoꝛeitatis ſola: niſi ꝑter hāc formā dimēſionatā alia incluigaꝛ foꝛa. Neqȝ ēt eo q vnū corp⁹ rarefiat calꝰ aut iſpiſſeꝛ frido ſit aliud corp⁹ pp motū huius: ſȝ calefiat illo eſt. Qđ ēt pars mãe aſcēdat vel deſcēdat qn̄ accidit caloꝛ pp oꝛdinē grauitatis ⁊ leuitatis in vniuerſo. ¶ Adhuc addēdū q nā nō daꝛ alicui ſolū in fieri. vez ēt in facto eſſe ſm q fuit apta recipe: ⁊ ꝓpꝛie cū oñdaꝛ dfia. 22. ꝯplenē ēt poſſe inatā pmutari. Eti. nō ſolū coꝛpoꝛa ſupioꝛa motu operanꝛ ⁊ luce: ſȝ foꝛtunio ⁊ infoꝛtunio ⁊ ṽtutib⁹ qbuſdā ſpecificis appꝛopꝛiatis que ſine medio impꝛimūt imutatione ſenſibili. dfia. 10. vn̄ ſubdit ſibi videri q docēs gn̄onē elmtoꝝ conatus eſt alicui abbreuiare. Veniēs aūt poſt eū eā confirmauit dem. Scribēs vo fuit cōfundēs ⁊ ſe perturbās: ſicut qn̄ diſcipulus qđ audiuit depingit nō p

Collr ca. 5. poſt mediū

fecte multotiēs hñs doctus ſilam. Fuerunt ⁊ alij diſtinguētes: q in elmtis duplex eſt nā vt pͥ° indicaꝛ etiā theo. vna quidē eoꝝ ꝓpꝛia qua aqua frigidioꝛ eſt ter-

Collr cō. 18 vſus finē.

ra. altera vero aduētitia a ſuperioꝛib⁹ acquiſita: qua volunt terrā aqua fridioꝛē eſſe. Qđ quidē innituntur aſtruere ex ſcđo de gene. alalium. ⁊ Cōmentato. 12. meta. ponentib⁹ duos caloꝛes ſpē differētes: vnū. vz. elementalē: reliquū vero celeſtē. Contra quos foꝛtaſſis quis ibit explicando q pͥm dem ſtare nō pōt vt q alia ſit elmtoꝝ natura q̄ꝫ eis fuerit deriuata a virtute ſuperioꝛi in mām eoꝝ ſic vel alr ſuſceptiuā. Qđ oſtēditur: nā ſicut ſe hȝ nā alalium ad elmta ⁊ celeſtia: ita ſe hñt elmta ad eadē. nulla vero nā eſt in alalib⁹ maxime in his: quoꝝ foꝛma educta eſt ex po° mãe q̄ in elmtis ⁊ in ſuperioꝛib⁹ coꝛpoꝛib⁹ nō ſit reperta ſuo modo. nō igiꝛ erit alia elmtoꝝ nā ꝑter receptā a ſupioꝛib⁹ in

Ca. 4. poſt pꝛin.

talē eoꝝ mām. ¶ Amp. ſm Ari. qñcūqȝ inueniūtur effectus: aliqui in rebus cōicantes in plibus: opꝫ in aliā adducere cū nō ſit dare pꝛincipia diſcepta. tertio de partib⁹ alaliū. ita q tādē nā hec inferioꝛ in latiōez primā ſupioꝛē eſt reducta vt tactū ſepe. ⁊ iō philoſophantes verius oium lucidoꝝ lucē in pͥm lucidoꝝ reducunt: qđ eſt ſol: ⁊ caliditatē in ignē. Neqȝ valet etiā ſicut iam oſtēſum: q duo caloꝛes in elmtis ſint: ita vt audianꝛ tāq̄ꝫ ſpēs differētes cū illud dicaꝛ nō quidē relatiōe facta ad elemēta: ſed ad mixta tm̄: in quibus reperiꝛ calm igneū tanq̄ꝫ inſtrumentum nutrimenti ꝑparatiuū: ⁊ celeſte ſeu viuificatiuū ⁊ infoꝛmatiuum magis: quoniā elementū eſt ſimplex: coꝛpus vero hic ex eo ⁊ calido compoſitum celeſti.

Propter 3m vero ſciendū q terra nō ē primū frigidoꝝ: ſȝ aqua ceu cuncti recte philoſophantes ac medici cū illis etiaz ſenſere. Nam cū vnūquodqȝ elmtum vnā habeat qualitatez in ſummo: reliquam vero acqſitam ⁊ ex adiecto: terre quidē ſiccum: aque aūt fridum aſcribitur. vnde ſcđo

T. cō. 18.

de gene. ⁊ coꝛrup. Quattuoꝛ entibus vnius vnūqđqȝ eſt: terra quidem ſicci magis q̄ꝫ frigidi eſt. aqua vero frigidi magis q̄ꝫ humidi. aer quidez plus humidi q̄ꝫ calidi. ignis autem calidi amplius q̄ꝫ ſicci. vnde Cō-

Cō. 10.

mentatoꝛ quarto methauroꝛum. Si mixtio fiat neceſſarium eſt vt vnum duoꝛum elementoꝛum foꝛtioꝛis

fit opatiōis

fit dꝑationis in vna ꝯtrarioꝝ qualitatū q̄ꝫ ſuum cōpar:
ꝓpter qd nō eſt nec̄ciū vt ſint inuēte in duob⁹ elītis:
due qualitates ſubales in ſi.ſi.n.in igne foret calitas
ꝛ ſiccitas in fine: ꝛ friditas ꝛ hūiditas in aq̄: nūq̄ꝫ tē/
perarent̄ ꝛ admiſcerent̄ vt aliquid fieret: ꝛ iō ſiccitas
ignis nō eſt in fine: neq̄ꝫ hūiditas aq̄. Q̄d āt terra nō
ſit p̄ᵐ fridoꝝ rōne ꝯfirmat̄ duplici: vna qdē a priori/
bus nāe ꝛ cāis. altera vō a poſteriorib⁹ ipſi. nobis āt
priorib⁹. Pria qdem ꝛ ſcd̄a quītuplici innitit̄ medio.
Prio ſiqdē ex mō oñdit̄ ꝓductiōis ſeu regiminis elī/
toꝝ. Nā priora elīta ſm Platonē thimei prio. ſunt
ignis ꝛ terra ex qb⁹ eſſe ꝯficit̄ vniuerſi: qm̄ per alteꝝ
eoꝝ: vtpote ignē exiſtit viſibile. per alteꝝ vō tactibi/
T.cō.18. le vt terrā. Et Parmenides hec poſuit eē vt viſum
ſn⁹: vnde ſcd̄o celi ꝛ mūdi. ſi eſt dare terrā: dare eſt
ꝛ ignē ex neceſſitate. nā ſi vnū ꝯtrarioꝝ eſt in nā ꝛ reli/
quū. Sic igitur cū iſta duo ſint prio ꝓducta ſeu gu/
bernata ſm mūdi perpetuitatē: oportuit cū ipſe obti/
neat vnā qualitatū actiuaꝝ in ſummo: puta calidita/
tē q̄ alteꝝ elītū vnā paſſiuaꝝ ēt retineat in ſummo:
hāc aūt nullus dabit niſi ſiccitatē: ex qbus poſſint tā/
dē generari aut gubernari alia duo elīta intermedia
ꝛ eoꝝ q̄litates. Si.n.qs terrā ſumme fridā pōeret vt
fridiorem aqua: tā ordo extrēū qualitatū paſſiuarum
in his duob⁹ p̄mis elītis nullaten⁹ inueniret̄ in ſum
mo: cui⁹ ꝯtrariū ꝓbabit̄. Scd̄o ex ꝯnexu ꝛ ꝓportiōe elī
toꝝ ꝛ q̄litatū in adinuicē. nā ſm Thimeū ꝛ Macro/
biū ſup ſomnio Scipiōis: fere plima ꝓducta ſunt cō
texta ſeptenario: ſicut ibidē inducit̄ i locis q̄ꝫmultis.
hic aūt nūerus inuenit̄ in q̄litatib⁹ elītoꝝ ad elīta re
latis. Sūt.n.p̄ᵒ q̄ttuor elītoꝝ q̄litates trib⁹ ſcd̄o nu
meris ſeu ꝓportōib⁹ colligate: iuxta illud de ꝯſolatio
ne Boetij 3ᵒ. Qui nūeris elīta ligas: nexus aūt ꝛ iun
ctura pfecta exiſtit: cū vni actiue in ſūmo elīto at tri/
bute paſſiua alteri⁹ elīti ſubſequat̄: poſt quā ꝛ actiua
incidat alia: ꝛ tādē paſſiua vt nexus nodo trino vtri/
uſq̄ꝫ q̄litatis ordini ꝓportiōat⁹ firmior hēat̄. Cū itaq̄ꝫ
ignis calitatē obtineat in ſūmo: ſicut ꝯueniūt vniuer
ſi: poſt ipꝫ oportuit elītū poni. cui⁹ q̄litas paſſiua eēt
in ſummo. h̄ āt fuit hūidū aeris cū vtiq̄ꝫ ſit maxime
paſſiu⁹: ad qd ex nec̄citate ꝯſeqt̄ q̄litas alia actiua: pu
ta frīm aque in ſūmo: vt modus ſit firmat⁹ in 3ᵒ corre
ſpondēte igni. pp qd ꝛ q̄ttuor elītoꝝ: terra ſiccitatē
obtinebit extreme ꝓportionataꝫ aeri. Si.n.poneret̄
terra frida in ſummo cū iā numerus deficeret trina/
rius deficeret ꝛ ſeptenari⁹: neq̄ꝫ nexus iā tant⁹ exiſte
ret inter ea. Tertio vō ex appropriatiōe q̄litatū ad ele
mēta: nā ſm q̄ apparuit vnūq̄dq̄ꝫ elītū hꝫ vnā q̄lita
tē appropriatā in vltio: Cui⁹ qdē rō eſt: qm̄ ſꝫ q̄ res
vnaqueq̄ꝫ hꝫ vnā formā ꝛ vnū eē: ſic ꝛ vnā nām ſeu
ꝓprietatē ad illā ꝯitē. Itaq̄ꝫ ignis aut hēbit ſumme
calm̄ aut fridū aut ſiccū aut humidū. Nō frigidū vt
ſenſus indicat ꝛ itellect⁹ apphēdit pp calm̄ acquiſitū
ex motu orbis: in cui⁹ eſt ꝯcauo ꝛ luce: neq̄ꝫ ſiccū: qm̄
formaliſſimo elītoꝝ formaliſſima debet̄ q̄litas. ſilr
neq̄ꝫ humidū: cū loc⁹ eius pp lucē ꝛ motū h̄ ſpectat
calitatem cauſantes. Subſequēti aūt elīto vt aeri aut
erit ſumme fridū: aut ſūme ſiccū vel ſūme hūidū: nō
ſumme fridū: tum pp ignis ꝯtiguā calitatē ipſi tū pp
oppoſitionē ſumme calidi ꝛ ſumme frigidi. ſic.n.re/
ducent̄ ad mediū qd̄dā. pp qd ꝛ q̄litates eoꝝ elītorū
ignis ꝛ aeris. iaꝫ nō pmanerēt in ſummo: neq̄ꝫ ſūme
ſiccū: qm̄ cū ignis pp calitatē ſummā ſibi ſiccitatem
aſſociet. ſi iaꝫ ꝛ aer ſiccitatē obtineret vltime: tūc eoꝫ
ſiccitas lima ꝛ exacuitio caloris exiſtat: inter his dua
bus ſiccitatibus limatiōe acuta ignis caliditas inten/
deret̄ q̄ cōtēperamentum oīno ab his tolleretur infe
rioribus: quare generatio deſineret. Et ideo natura
tiuus eſt cuncta rōne diſponere humidū elītuꝫ ſup
poſuit calido: vt caliditas humiditate cōtēperet̄: mul
ceat̄ ꝛ ꝓhibeat̄ ad inferiora ꝓlabi inflāmādo. ſubia/
cēti vō eqdē elīto aque. vꝫ. ſiccū aut fri. relictū eſt in
ſummo: nō ſiccū: qm̄ elementū humidiſſimū ſibi cōti
guum: aer. vꝫ. ſui ꝓhiberet humiditate penetratiua.
B ❡ Amplı⁹ iaꝫ due q̄litates in ſummo paſſiue cōiun/
gerent̄ ſine medio: qd ꝛ oſtēſio ꝓhibuit ſcd̄a. Sic ita
q̄ꝫ aque accōmodatū fuit rōnabiliſſime ſumme frigi/
dū: vt caliditatē duoꝝ cōtēperet elemētoꝝ calidoruꝫ
ante ipſam. Itaq̄ꝫ terre cōcludit̄ nec̄io ineſſe vltime
ſiccū: non aūt ſumme frigidū. ❡ Adhuc q̄rto mon/
ſtrat̄ ex elītoꝝ fine: q̄ gnātio exiſtit ꝓpria aīalium: ꝛ
maxīe hoīs: cū ſit vltimū a nā intentū. Si.n.terra ha
beret frigiditatē i ſummo: cū habeat ſiccitatē vt ꝓba
tum in vltimo: diſtet ēt a motu ꝛ luce ſupiori: iaꝫ tm̄
frigiditas ꝛ ſiccitas inualeſceret q̄ generatio ꝛ vita
nō poſſet in ipſa habitātibus adaptari: cū frigiditas
ꝛ ſiccitas maxime vltimata ſit via in mortē. Et ideo
videmus q̄ generatio ꝛ vita ſub vtriſq̄ꝫ polis: in qui
bus vigent hec qualitates in ſummo tollunt̄ oīno: pp
qd ꝛ cōpoſitoꝝ q̄ in his excedūt q̄litatib⁹: venena exi
ſtunt: vt opiū ꝛ mādragora: qd nō ꝯtingit cū ſumme
frigidū humido ſociat̄ in aqua: eo q̄ fridū obtundit̄
humido. Et iō neq̄ꝫ ex eis cōpoſita a predominio cō
plexionē obtinēt extremā gradualr: cū fridū iunctuꝫ
cū humido vix gradū excedat 2ᵐ. dſta. 138. Quinto
vero ex ꝓportionalitate qualitatū ad elīta. opꝫ nāq̄ꝫ
ꝓprium ſeu accidēs ꝓpriā diſpōnē ſubiecto cōfigu/
ratam habere: cū igit̄ qualitatū quedā ſint formales
alie vō māles ſicut elemēta: quoꝝ formaliſſimum eſt
ignis: materialiſſimū vero terra: vt itaq̄ꝫ formal' qua
litas: formaliori ſeu minus materialiori correſpōdeat
ſubiecto: oportebit ſumme frigidum formaliori vt aq̄
ſiue minus materiali adaptare ꝛ non materialiſſime.
Sic igitur ex his quinq̄ꝫ apparet a prioribus aſſum/
ptis q̄ aqua eſt terra frigidior. ❡ Reſtat vero ꝛ nūc C
ab alia via ex effectibus accepta mōſtrare: que velut
ꝛ prima quinq̄ꝫ oſtendit̄ modis. Prio quidē ex parte
ſubſtantie terre ꝛ aque. Dico aūt ſubſtantiā medico/
rum more qualitatem quādā ſcd̄am ꝯiunctā ſubſtan
tie: velut eſt denſum ꝛ raꝝ ꝛ durum ꝛ molle ꝛ talia:
cum.n.terra ſit denſa ꝛ dura: aqua vero mollis ꝛ ra
ra: ꝛ qd denſum eſt ꝛ duꝝ: lꝫ cū difficultate figura/
tione recipiat: eas tm̄ bene conſeruat receptas p̄ᵒ p̄ᵒ. doc.2.ca.
Q̄d in aqua cōtingit econtra. cū talis videat̄ propor ſm.p⁹ıuc.
tio fore aque ad terrā: qualis exiſtit aeris ad aquam.
Itaq̄ꝫ terra calitatē celeſtem melius aqua retinebit.
ꝓpter qd ꝛ minorē friditatē aqua hꝫ. maxīe cum con
tinue agens in terrā imprimat. ꝛ lꝫ ſit indiſpoſita recipe
re: agēs tm̄ debile aut in mām indiſpoſitā imprimens:
idem facit in longo tpe: quod ꝛ forte ſiue in mām di/
ſpoſitam in breui. de ſimplicibus. 4. c. 5. diſtinctiōis
tertie. ❡ Amplius denſum ꝛ groſſum fortius radios col.cir.pn.
refrangit raro ꝛ ſubtili. Scd̄o ex parte actionis ipſi⁹.
ſi enim terra eſſet ſumme frigida ꝛ nō aqua: tunc acti
uum non eſſet approximatum paſſiuo: ſed ab ipſo in
ꝓportione ſeparatum. ꝓpter qd nō ꝯueniret actio.
primo de gene. ꝛ corrup. Tertio vero ex effectu. vi/ col.t.c.44
demus nāq̄ꝫ aquā ſue nature relictā: ēt preter ſubtili 45.ꝛ.55.
tatem ꝛ motū magis infrigidare terra. Iteꝝ aīalia in
terra ꝓducta magis abundant ſanguine q̄ꝫ generata
in aqua. que autem plus ſanguinis habēt reliq̄s ſunt
calidiora. de complexionibus prio cap. 9. vt ꝛ tēpore
frigiditatis iemenſe petant terrā vt ſe occultēt in ea.
Quarto aūt ex parte quantitatis terre minoris aqua verſus ſinē
cum.n.potiſſima cauſa caliditatis radioꝝ extet refra
ctio. quātūcūq̄ꝫ enim radij magis inſpiſſant̄ primit⁹
ꝛ ſecūdo tanto refracti amplius calefaciunt: quod in
terra eſt ꝯtingere ꝛ non in aqua. Radij etenim a ſupe

riorib⁹ in hec inferiora q̄n deſcēdūt: ſemp in actiuum in ꝯdēſatū ſunt tēdētes. ⁊ iō cū terra minoꝛis ſit moſ: maioꝛis ēt diſtāte a ſupis: radij in ipſa ꝯdēſabūt magis q̄ȝ in aq̄. pp qḋ ⁊ infrīdabit minus velut calitate magis affecta. Quinto vo ex pte ſitus terre ⁊ ei⁹ imobilitatis: cū. n. ipſa ſit infima ⁊ imobilis: aq̄ vo ſupꝛioꝛ ⁊ mobilis: accedit nāq̄ȝ mot⁹ eius ad ſemicirculare ſm Alpetragiū. qḋ aūt infimū eſt ⁊ imobile meli⁹ impſſionē recipit ⁊ ꝯſeruat q̄ȝ illḋ qḋ eſt mobile. naȝ motus in ſublimib⁹ ⁊ mobilibus vr infrīdare. ꝓble. 5. vt in flantibus ⁊ mouētibus ollas accidit bullientes. iō tum ꝑpter aque: tum pp motū aeris ⁊ ventos circa talia generatos: nō ſic virtus celeſtis calefactiua in aqua reſeruatur velut in terra: quare relinquit aquam terra frigidioꝛem exiſtere. ꝓble. 35.

Propter 4^m quidē ad primū dōm: q̄ id verū ſit illud nām ſuā reciperet ab illo calo ſolū: ſȝ verū eſt eē in celis alſe qualitatū cōbinatiōes a qb⁹ illa recipit. ¶ Adhuc attēdēda eſt rei nā nō ſolū in fieri: ſed in facto eē ⁊ mō receptiōis ⁊ retētiōis: q alius i terra exiſtit vt apparuit ⁊ aq̄. ¶ Ad aliud dōȝ q̄ nō opȝ. multa nāq̄ȝ ꝯpactioꝛa ⁊ groſſioꝛa ſunt calioꝛa ſubtilib⁹ ⁊ raris: vt oe pilio vt alie virtutes opant celoꝝ ad groſſitiē ⁊ dēſitatē terre: ꝑpter finē ipſi⁹ nobilioꝛē: vt imobilis reddita fulcimētū ſit motus oꝛbis: ſicut remanet in opta vita pfectoꝝ alalū gr̄a vt dr̄ia oñdet ſequēti magis ēt ſtat mot⁹ deoꝛſum cū ſicco vlr q̄ȝ cū frido vt oñdūt mineralium pluma. ¶ Ad aliud dōm q̄ motus leuium ſurſum ⁊ deoꝛſuȝ nō eſt a q̄litatib⁹ olno: ſed a foꝛa a gñante Collr. t. cō. 32. ⁊ exp̄ſſe ab Auer. 3. celi. cō. 28. in me. impreſſa. 8. phyſi. dans. n. formā ⁊ motū dat ſequenteȝ ad illam: neq̄ȝ qualitates ſcḋe ſunt a p̄mis ſimplr: ſȝ ab imp̄mēte formā. ¶ Ad aliud dōm q̄ locus non ſequit qualitates: ſed magis forma rei. aliud etiā ipedit ne terra ſit ſumme frigida: vt oñſum. Et per hoc ad aliud ſimiliter apparet.

¶ Differentia. xiij.

Q aqua ſit p^m hūidoꝛ ⁊ non aer mōſtratur: q̄m elitoꝝ ꝓpꝛiſſime: ſicci qdē terre: humidi vo aq̄. methau. 4. Qḋ aūt pꝛopꝛiiſſime eſt tale p^o: ⁊ p ſe vr id exiſtere: vn̄ Cōmē. elitoꝝ ſiccū ē terra: T. cō. 29. cō. 29. vbi ſ. in prin. hūidū vo aq̄. ⁊ de partib⁹ ſcḋo. dr̄ q̄ aq̄ principalr ⁊ collr p⁹ me. ſimplr eſt hūida. ¶ Rurſus p^o elitoꝝ. Inuenio in aq̄ ſummā fridītatē ⁊ humiditatē. In igne vo calitatē ⁊ ſiccitatē. Et ſumme qdē hūidū ſimul ꝯfiteri aliud q̄ȝ aquā dici vr q̄ȝ valde vanū: vn̄ in pncipio de ꝯpletionib⁹. c. 1. Nō pōt alal aliqḋ eſſe ſeu ſumme calm In fine. vt ignis ſeu ſumme hūidū vt aq̄. Qḋ aūt ſumme tale illud pilo hic eſt. quare pharmacoꝝ p^o. Aqua cum collr di. 2. ca. 1. in fine eo q̄ fridītas eſt magis hūida q̄ȝ ols res. ¶ Ampli⁹ qḋ nō pōt ab aliquo ſeparari perāplius. ⁊ prius vr ei dē ineſſe illo qḋ pōt: cū plus rei eſſentiā foꝛtiatur. huiuſmodi vo eſt hūiditas. Inſepabilis. n. eſt ab aqua manēte illa. ſemp nāq̄ȝ pmanet hūida q̄tūcūq̄ȝ calefacta ſole vel igne. eodē pilo aer vo calefactus hūi di. 2. ca. 2. ditate ꝯſumpta igneſcit ⁊ ſiccitatē acqrit. Paul. Materialioꝛi elito ⁊ ignobilioꝛi ſibi ꝑpoꝛtionabilis qualitas debet: cū igit aqua ſit aere materialioꝛ ⁊ ignobilioꝛ eidē inerit qualitas ꝯſona maxie. hec aūt ē humiditas: mālioꝛ nāq̄ȝ paſſibilioꝛ: ac vilioꝛ q̄litatū exiſtat aliq̄. Et n. aq̄ ꝑpoꝛtionat hyemi: aer aūt veri: cuȝ cā ⁊ effect⁹ ſint ꝑpoꝛtiōabiles: ſed hyems eſt hūidioꝛ vere. ¶ Rurſus Cōmētatoꝛ meta. 7. quēadmodum collr cō. 9. tranſmutatio in ſuba facit nos ſcire mām primā eſſe. ita ⁊ actio formā. Sed aque opus eſt humectare magis q̄ȝ aeris: vt denotat ſenſus cui in qualitatū acqe ſcendū iudicio ⁊ primaꝝ pcipue. Imo vr ipſe deſicca re: cū in oībus reſoluat diſpōnibus. pilo ſcḋo. Itaq̄ȝ ſū. l. do. 2. ca. 3. p⁹ me. humiditas aque ineſt per prius.

Cuius oppoſitū innotuit dr̄ia po ri. vn̄ Nicolaus perypatheticus in eius ꝓblematib⁹. Aer calidus temperate: humidusq̄ȝ in ſummo. nā humiditas ſubſtantialis eſt illi quēadmodū fridītas ſubalis eſt aq̄. ⁊ ſiccitas terre. ⁊ calitas igni. ¶ Rurſus ſi aq̄ ineēt hūidū pilo: aeri nō infoꝛet per prius qualitas aliqua: cuius oppoſitū notatū eſt in antea. aeri ergo humiditas inerit primo ⁊ non aque.

Propter p^m qdē ſciēdū q̄ aq̄ eſt coꝛp⁹ ſimplex: cui⁹ locus nālis eſt vt circūdet terrā ⁊ circūdet ab ea: cū in ſitu cius pmāſerit naturali. frida nā ⁊ hūida: cū grauitate cōparatiua: cui⁹ in generatis finis extat foꝛmas figurare: lineare ⁊ tēperare. Verū eſt aūt: cui⁹ loc⁹ nālis ⁊c. q̄m terra i q̄dā eius parte inuenit ags diſcoopta. Qḋ multipliciter cā pōt ꝯtingere: aut. n. virtute ſtellaꝝ exiſtētiū in. 12. imaginib⁹ q̄ ſunt extra zodiacū in ſeptētriōe ꝯpeſcētium mare occanū ne ſubmundet terram. iuxta illud pſalmiſte. Cōgregaſti aq̄s in vtre. ꝑpter quaꝝ virtutis relaxationē enigmatizāt diluuiū ꝯtigiſſe. Uel q̄m c. l. ctr. ſn. in parte ſeptētrionis terra eſt eleuata. methau. 2. qḋ oñdit ibidē fluxus maris methydis ſiue thanay p mariū reliq̄ tādē in hiſpanicū. Aut q̄ terra rara eſt ⁊ poroſa: ita vt humidū imbibat aque. Siue pp radioꝝ caloꝛē ⁊ maxie ſolariū reſoluentē aquā in vapoꝛes. vl ꝑpter alalū permanentiā magis. perfectioꝛa. n. egebant aere ad caloꝛis coꝝ ꝯſeruationē. neceſſe namq̄ȝ fuit q̄ terreitas dominaret in ipſis: vt ſapiēter facta conſiſterēt: vn̄ opus fuit denudari in aliquibus locis terrā aeri: vt ad eē nobiliū faciat alalum. Quare Algazel. Degere nāq̄ȝ nō poſſent i aq̄ cū gaudeāt plimone. Qḋ ſi videat ꝯ nām pticulareȝ elitoꝝ talis oꝛdo. ꝯcurrere: nō tñ ꝯ vleȝ exiſtit vniuerſi. dr̄ia. 15. cui⁹ intētio ē cūcta ſemp in meli⁹ oꝛdinare. donec ad ſūmū appetibile pueniat: qḋ oluȝ finale appetitiuū. de aia 3. Eſt āt triplex aq̄ maneries. Una qdē ꝯgregata mare ꝯſtituēs ⁊ maxie amphitrides appellatū vel oceanū. nā h̄ loc⁹ eſt ꝑprius aquaꝝ: ⁊ iō qdā dixerunt in ei⁹ medio foꝛe aquā ſimplicē: purā inſipidā: cū eſſentū certū oī tertia maxie careat q̄litate: mixtio nāq̄ȝ ex illa ꝯſurgit. Eſt ⁊ alia i cauernis terre ⁊ mōtiuȝ pcipue collr. t. cō. 51. ⁊ 54. recēta: diſcurrēs motu quodā ipulſiuo ſub ipſis. Nō nulla vo vt q̄ fluminū ſup faciē terre effluit manifeſte. vlr quoq̄ȝ permutat aqua ſm nām terre pcipue ac ēt aeris in quib⁹ moꝛat ⁊ tranſit. Eſt aūt humidū in h̄ loco auditū qḋ actu in vlt⁹ extat tale. dr̄ia. 15.

Propter ſcḋm qdē ſciēdū q̄ Raſis dicerēt aq̄ȝ foꝛe hūidoꝛ p^m. Uoluit nāq̄ȝ medicine introductoꝛio ꝯcoꝛs fact⁹ Thali mileſio fieri aquā a glorioſo excelſo fridītatē cū hūiditate cōbināte creaturaꝝ oluȝ p̄mū coꝛpoꝛaluȝ: deinde De quo. l. meta. i pbe mio in me. ignē: demūq̄ȝ aerē. Aqua deſcēdēte grauitate ac igne leuitate aſcendente facto ſi quidē aere fuit ventus foꝛnās mouēs aquā motu vehementi donec illeſe ſunt vn̄ ipſius: ⁊ ſpumat ſpuma eius: qua quidē frido congelata reddita facta eſt terra ſup aquā: quā vtiq̄ȝ poſitionē Ariſt. in multis dānat locis. Fuerunt ⁊ alij diſtinguētes duplex foꝛe humiduȝ: qḋdā nāq̄ȝ ſubtile: paſſibile: diſſolubile: quo aer plus aqua dr̄ participare: alteꝝ vero huic oppoſitū fere: quo aqua amplius gaudet aere. Quidā vero dīit id nō valere. q̄m hmōi dr̄ie ſunt mālis: mā vo nihil diſtinguit. vn̄ met. pilo T. cō. 17. ſm Anaxagorā nihil erat diſcretū. in fundamēto. n. nāe indiſtinctū omne. nā actus eſt qui ſeparat ⁊ diſtinguit. eiuſdē. 7. quare vera differētia hinc iter aerē ⁊ T. cō. 49. aquam haberi non poterit: vt cui differentia inſit p prius

colli͛ do.3. prius. Dicūt ⁊ alij iuxta p͛ᵐ prime. duplex eē humi
ca.3.iux͂ fi. dū. quoddam etenim naturale: ceu qd aeris: reliquū ac
cidentale madefactiuū: vt quod aque.

Propter 3ᵐ qdē ducim⁹ dōm q̄ humidū dupl͛r pōt ꝯſiderari vel q̄tū ad ei⁹ eēntiā ṗncipal͛r nō ipeditā: ⁊ tale qd aeris aut ad inherētiā apparētē: vt qđ aq̄. Et firmat͛ ṗter appens ⁊ dr̄ia ṗceden. nā cū aer ſit maxīe ꝑmutabilis ⁊ alte rabilis. dr̄ia. 16. ei q̄litas debet͛ ꝓportiōabilis ⁊ accō modatiuus cātiua. talis qdē eſt hūiditas: cū paſſiua rū q̄litatū ſit paſſiua: nō poſſet. n. alioqn a nr̄is corpo ribus ꝑmutari: ⁊ variari de leui: exquo leſio cōſurge ret nō parua. Neq̄ calm nō īpedit cū ei ſit acqſitiū m debili⁹ hūido: ſubtiliatiuū tn̄ ⁊ diſſolutiuū. Recip͛it ⁊ impſſiōes corpoꝝ ſuperioꝝ ⁊ inferioꝝ: qđ nō poſſ; niſi q̄litas tanq̄ intrīſ; eēt ad hoc eidē accōmoda. In aq̄ vo ſec⁹ ꝯtingit: cū nō adeo ꝑmutabilis ſit ⁊ alte rabilis: neq̄ īpreſſionū ſuſceptiua. Et ꝓpea īfirmitas
A
peſtilēs nulla ſic in piſces vr̄ ꝯcidere ceu in hoīes ſe
ca.19. in fi. pe ac peditānū alia. hiſto. 8. Ipſa nāq̄ aq̄ ſentit͛ ae re hūidior: eo q̄ humidū ipſi⁹ eſt adherēs ampli⁹ cō gregatū: vn̄ cū fuerit mediū inter ſubtile oino ⁊ groſ ſius: tūc vtiq̄ poterit humectare ꝑfecti⁹ nō ſolū ap parēter: ſ; vere vt imber oſidit. Inde elitis plus fa ciētib⁹ ad vitā q̄litates inerūt hmōi. hec aūt ſī ignis ⁊ aer. opant͛ nāq̄ ad ſpūū ꝑgnonē ⁊ motū quibus eſt vita: cū ſit mot⁹ a corde trāſfuſus in mēbra. hmōi āt ſunt calitas ⁊ hu. dr̄ia. 21. ❡ Adhuc de rōne humi di eſt ꝓprie terminare termino ꝓprio: ꝑfecte vo alieō:
T. cō. 9. ſiccū vo eē de ge. ⁊ cor. ſcđo. h aūt aeris magis ineſt hūido cū ſit calitati ꝯiunctū ipm in diffuſionē inci tās ⁊ in terminationē ei⁹. eē vo ſit hūido aq̄: ꝯſociat͛ nāq̄ frido vehemēti. Intellige ſiqdē humidū aeris ⁊ aque: ceu calm flāme feruētiſq̄ ferri. Qđ. n. flāme l; eſſential͛r calius eo qđ ferri: calefacit tn̄ intēſius ferrū flāma: ſic ⁊ magis aere humectat aqua. Itaq̄ eſſen tialiter aqua humidior aere.

Propter 4ᵐ qdē ad p͛ᵐ dōm q̄ Ari. nō ſen tit humidū ineſſe prius vniuerſi͛ aque: vez ſm qđ: ceu q̄tū ad id qđ ē corpa ꝑ hūidū aque ⁊ ſiccū terre ſic ⁊ alr͛ terminari: humidū. n. ide terminatū eſt ꝓprio termino hn̄ qdē determiabile cō ſiſtēs termino alieno: ſiccū vo ecōtra: vn̄ Ariſt. poſt
vbi. s. lar. inducta ſubdit. ꝓpter hec oīa terminata corpa h nō ſine terra ⁊ aqua. Cōmētator: ſiqdē poſiq̄ eſt de neceſ ſitate q̄ ꝑnant͛ corpa. per humidū cū ſiccoꝝ elitum ſiccū eſt terra: ⁊ humidū aq̄: tūc neceſſe ſit oē corp⁹
doc. 2. ca. generari groſſum: paſſum ex terra ⁊ aqua. Et iō prio
ſingu. iuxta p͛la duo elita grauia plus iuuāt ad mēbroꝝ genera
finem. tionē ⁊ eoꝝ quietē. ❡ Ad aliud dōm q̄ Gal. loquit͛ ſenſibil͛r vt medicus ſuſcipiēs humidū ſm ſenſus h berētiā: ſicut ēt ibidē ſcribit ſummā calitatē ⁊ ſiccita tē in igne: ⁊ in aqua friditatē ⁊ hu. cum tamē Ari. ve rius ſentiat vnā ſolā qualitatē per prius vni elitorū exiſtere. dr̄ia priori: ſed fortaſſis id nō valet Ga. quia
Doc. 1. ca. A. prio p͛la vult ipm tractaſſe de elemētis ꝓprie non
2. iuxta fi. vt medicus: vez ampli⁹ vt phus. ❡ Aut dē; q̄. G. duas q̄litates ꝯiunctas ſenſit in ſummo ⁊ nō diuiſim vni elitoꝝ inſiſtere: cui⁹ ꝯriū tn̄ inductū ex Auc. dr̄ia priori. Vel fortaſſe h ſermo exponēdus ſm ṗmiſſam. Ariſt. ⁊ Cōmen. intētionē. ❡ Ad aliud dōm q̄ in aq̄ vt apparuit: nos adiuuās eſt ſenſus in aere vo intelle ctus: ſicut. n. hūidū inherēs nō pōt ab aq̄ ſepari illa durante: ita neq̄ hūidū eēntiale ab aere permanēte. ❡ Ad aliud dōm q̄ humidū aeris q̄q̄ ſit māle re ſpectu ignis: eſt tn̄ forale relatiōe terre ⁊ aq̄ cū duo elitoꝝ ſupiora teneāt magis locū forme ⁊ inferiora māe: vn̄ hūidū māle adherēs debet͛ aq̄ cū ſit hmōi. reliquū autē aeri. ❡ Ad aliđ dē; q̄ l; hyeme ſit hu midior vere humiditate accētali madefactiua: verū tamē eſt humidi⁹ hūiditate eēntiali cōnutritiua: vn̄ ⁊ tali humiditate videmus viuētia magis vere q̄ hye me humectari: qđ ſanguinis ⁊ flegmatis oſtendit na tura. ❡ Ad aliud dōm q̄ humectatio aque inherēti tie ac accidentalis exiſtit amplius: que autem aeris eſſentialis proprie.

Sed ex Nicolao circa qđdā īductū partis oppoſite ꝯtigit dubita re: an q̄litas elīti ⁊ appropriata ṗcipue ſit forma ſubalis eius: vt is videt͛ ſentire. Qđ
col. añ me. ⁊ poſt me.
firmat͛: q̄ elitoꝝ. i. calitate innata yle. i. māe prime ignis ꝓficit͛ ſeu ꝑnat͛: ⁊ ſimil͛ terra. aq̄ ⁊ aer. ⁊ ign; nō ex alijs corporibus: ſ; ex yle ⁊ qualitatibus ſunt. Qđ aūt yle aduenit forā ſubalis ⁊ nō accītalis vt q̄li tas. Et. Cōmen. 3ᵒ celi ⁊ mūdi. Ignis nō eſt ignis in actu niſi in calore ⁊ ſiccitate: q̄ ſunt in ſūmo. ❡ Am pli⁹ qđ ponit͛ in rōne alicui⁹ eſt ſuba ipſi⁹: cū rō ex ge nere ⁊ dr̄ia ꝯſtituat͛ ſubalibus: ſ; in diffinitiōe ponū tur elitoꝝ ipſoꝝ: vt apparuit q̄litates. ❡ Adhuc illđ vr̄ cuiuſdā ſuba: qđ nequit ab ea ſeparari. talis ſiqdē eſt caliditas ignis ⁊ humiditas aque. Itaq̄ qualita tes elemētoꝝ erunt ipſorum forme.
Cō. 67. iux͂ finem.

Cuius quidē ꝯriū ſe iuuit ſentire. A. 2ᵒ me ta. ingens. Eſtimauerūt multi q̄ ſe re putāt ſapiētes: q̄ aliq̄ res ſit ſuba ⁊ accn̄s ſimul ſ; re ſpectū ad duo. dixerūt. n. q̄ calor eſt accn̄s corpori ignito: ſ; igni ꝑnal͛r nō eſt accn̄s: de quo ſubdit ſatis diximus in ṗn⁹ logice. ❡ Dē; q̄ q̄litates elitorum nō poſſunt eē ipſoꝝ forme ſubales: cū qđ vere eſt ſit accn̄s nulli. phy. prio. qđ. n. in vno eſt ſuba nō poteſt in alio eſſe accn̄s. ſi ergo ve ſit ⁊ ſuba calitas in igne. alijs nō poſſet qđ eſt falſum accidere. Quare Cōmē. 8. meta. ex h ſequit͛ incōueniens vt q̄ aliqd ſit q̄litas in ſe ⁊ in alteri⁹ reſpectu ſuba: ſed ſuba nō dicit͛ in ali cuius reſpectu. ❡ Amp͛. cōpoſita ſeu cōcreta hērent diffinitiōes ignis vel alteri⁹ elemēti cū fuerint cala ſeu alia. cal; nāq̄ cōpoſitū eſt ex ſuba ⁊ qualitate: vt cōpoſita ex ſuba ⁊ accn̄tibus: ⁊ tunc vnū erunt ī actu ⁊ duo in po⁹. ❡ Rurſus. Cōtradictoria eſſent ſimul cū ſit accidentis inexiſtere. ſube vero minime. Adhuc forma ſubalis percipit͛ intellectu qđ qd eſt. Nāq̄ ei⁹ eſt obiectū. 3ᵒ de aīa. ſed elitoꝝ q̄litates ꝑcipiuntur ſenſu ꝗqd ſentiat Cōmē. 2. de aīa. ❡ Rurſus. ſub ſtantialis forma alteri nō ꝯriat͛ cum nihil ꝯriū inſit eidem: qualitates vero elementoꝝ adinuicē ꝯriātur. Palin. forma ſubalis nec eſt actiua vel paſſiua. he aūt ſunt hmōi: elitoꝝ igit͛ qualitates accītia ⁊ ñ ſub ſtantiales forme. Ex quo ēt apparet nō valere diſtin ctionē quā aliqui faciunt de calitate aut friditate: ſic citate vel hūiditate ſimpl͛r dictis q̄ ſit forma ſubſtan tialis ignis de non ſimpl͛r vero q̄ ſit accidens actiuū ⁊ paſſiuū. qdam tamē diſtinxerunt de ſubſtātiali q̄ erat duplex. Vnū quidē qđ eſt rei eſſentie conſtituti uum: quale genus eſt ⁊ dr̄ie vere. Aliud āt qđ inſepa bil͛r ⁊ ꝯuertibil͛r illud cōſequit͛. p⁹ quidē nō ponuntur mō q̄litates elitoꝝ formas ſubales fore: vez ſecūdo qđ etiā ſtare nō pōt cū id ſubale qđdā ſit ꝓprium. ꝓpria vero ſm Boetiū ex genere manāt accītium. ❡ Tunc ad p͛ᵐ dōm q̄ Nicolaus fortaſſis extitit ⁊ Gal. huius opīonis improbate. Aut q̄ ſubſtātiale ꝑ eſſentiali ſuſcipit ⁊ habitudine ſaltem inſeparabili. Vel per qualitates audiuit formas ſubales ſimilitudi ne quadā declaratiua. Ipſe namq̄ notiores ſunt for mis maxime elitoꝝ: cum in eis actiua ꝯrietas inexi ſtat. Aut per qualitates intellexit ſubſtātiales. forma namq̄ huius eſt qualitas. Boetius in predicamentis Ariſto. Siquidem inquiens quattuor has qualitates
T. cō. 27.
cō. 5. iux͂ fi.
col. t. c. 11. ⁊ 38. ⁊ 58.
cō. 108. vſ. fi. ⁊ 3. ce. c. 67. vſ. fi.
cauſas elitorum fore metheuro. 4. ipſas inſtrumen t. cō. 1. vn.

taliter poti⁹ audiuit: put i vtute ſuaꝝ formaꝝ ↄpānt ſubaliū. ¶ Ad aliud ↄ̄oꝫ ꝙ diffōnes ille nō ſūt eiuſ toꝝ ſubales ⁊ vere: ſꝫ poti⁹ deſcriptiōes aliq̄ue cū la teat noſentia ſoꝛa vlt̄a ⁊ cōpletiua que iuncta cum gñe ſpēm ↄſtitueret: ūre loco illaꝝ d̄ṙias plēs accipi/ mus accñtales vm⁹ ſubalis d̄ṙie vicē tenētes vltime
t.cō.43. in medio pfectiue. vñ.7. met. Palā ꝙ final' d̄ṙia ſuba rei erit ⁊ diffō. Si vō nō: opꝫ multotiēs ea ꝑ d̄ṙia l diffōnib⁹ plures d̄ṙias accipe accñtales ad denotādum idem.
8. met. cō. 5. in fine. ¶ Ad aliō r̄ndit Cōmē. ꝙ qñ ignis auferꝫ ꝑ ablatio nē caloꝛis: nō auferꝫ p⁹ neqꝫ ꝑ ſe: ſꝫ mediāte ablatiōe forme ignis: ſic qñ auferꝫ riſibilitas auferꝫ hō: ſꝫ non p⁹: imo 2° vt mediāte rationabilitatis ablatione.

¶ Differentia. xiiij.

Quer ſit natura frigidus mō ſtraꝫ ꝑ Senecaꝫ 2° q̄onū nālū dicētē. Fridus ⁊ obſcu rus per ſe eſt aer: lumen illi caloꝛq̄ alimētū ſunt. Subdit ⁊ denuo. Na tura aeris frida eſt. ¶ Rurſus. vñ obſcuriuſqꝫ nā in ſui medio puriō: reperiꝫ ⁊ efficacioꝛ: cū virt⁹ ſalueꝫ in eo ampli⁹ q̄ꝫ in extremis: ſꝫ mediū aeris interſtitiū ſenſibilr inuētū eſt fridū: qđ effectus vt grādines ⁊ niues ⁊ pruine in eo indicāt genite. Si milr ⁊ ↄgelatio in altioꝛib⁹ montib⁹: ſiutalitas ⁊ ſteri litas pluīa reperiꝫ: cū nihil viuat ſine caloꝛe. ibidem. Seneca. Palin. Qō d̄uiuſꝫ nāe ſue tēdit ad fridita tē: nāliter extat fridꝫ. hmōi eſt aer: ceu iudicaꝫ ex p̄/ ſentia calefaciētis ipm alicui⁹ ⁊ abſētia illi⁹. ¶ Iti dē qđ indifferēter ſe hꝫ ad calitatē ⁊ friditatē: non vī nā calīn ꝙ: qđ nā eſt tale determinatū eſt nō ab aliq⁹
ca.1. iuᷓ fi. T. cō. 5. extrīſeco. pn⁹ phyſi. ⁊ alaliū gñationis ſcd̄s. tal qui dem aer videꝫ exiſtere. Celeriter namqꝫ caliditatē ſu ſcipit ⁊ frigiditatem. Eſt ⁊ pars eius inferioꝛ ſufficien ter calida percepta. ſuperioꝛ vero calidioꝛ: media quo qꝫ frigida. Itaqꝫ aer naturaliter eſt frigidus aut nul lam ſibi determinat naturam.

Ti. 2. t. cō. 16. ⁊. 23. Hoc autē cōcedēti Ari. de ge. ⁊ coꝛ. in/ ſurgit cū alijs illuſtriū phoꝝ ⁊ medicoꝝ: ponēs aerē calīn nā. ¶ Rurſus illud qđ ꝑmutaꝫ in aquā fridius eſtoꝝ: vt declarātū per aduen tū friditatis nō ē nā fridū: cū tale ſibi occurrat. hmōi
li. 2. t. c. 16 vero vt appet eſt aer. ¶ Amp. de ge. ⁊ coꝛ. ex q̄tuoꝛ p̄mis elemētoꝝ q̄litatib⁹ ſex ↄſurgūt ↄiugatiōes: q̄t tuoꝛ poſſibiles: ⁊ due vt oppoſite directe impoſſibi les: ⁊ nulli niſi aeri poſſibile ſit calidꝫ ⁊ humidū ada ptare: igitur aer natura calidus exiſtit.

Doc. 2. ca. ſing. īme. Propter p̄m autē ſciēdū ꝙ aer eſt elīm calīn ⁊ humidū: vñ p° p̄°. Aer eſt coꝛpus ſimplex: cui⁹ nālis locus eſt in cōcaua ignis ſu perficie. ipiuſqꝫ leuitas extat cōparatiua: ac ei⁹ natu ra nō impedita: calidus eſt ⁊ humidus: cuius quidem in generatīe eſſe ↄfert vt rarificenꝫ: ſubtilienꝫ: alleuiē tur ⁊ ad ſuperioꝛa eleuētur. Ipſius quoqꝫ triplex po nitur interſtitiū ſiue tunica. vnū qdē hic calīn ⁊ hū dum exiſtens radioꝝ ſolis ⁊ ſtellaꝝ ad hec ſolida coꝛ poꝛum refractione. aliud eſt ſi p̄xmū igni contiguꝫ calīn eius. vꝫ. ⁊ ſiccum. Eſtqꝫ intermediū fridū ⁊ hu midum ſenſibilr ad alia pceptum p̄dictaꝝ cauſarū in ipſa priuatione calefacientiū. Algazel vero aerem in quattuoꝛ ſequeſtrat tunicas: quas oēs ſentit calitate participare. vna quaꝫ cōtiguaꝫ terre in qua eſt fumo ſitas ⁊ aquoſitas a terra ⁊ aqua eleuate: in qua caloꝛ alicubi reperitur. terra nāqꝫ recipit ſolis ſplendoꝛem ⁊ calefit: vnde caloꝛ in aerē ꝓuenit ſibi vicinū. Sup hanc quoqꝫ eſt alia īmunis ab humido vapoꝛali exi ſtens: que minus eſt calīa. caloꝛ namqꝫ terre nō ꝓue/ nit vſqꝫ ad ipſam eius eleuatiōe. Tertia quidē eſt pu/ rus eius aer: ad quem nec caloꝛ nec vapoꝛ pōt perue/ nire. Super hāc quoqꝫ eſt vna: alia in qua eſt fumoſi tas. fumoſitates nāqꝫ terre in aerē eleuanꝫ ⁊ conanꝫ ad celū aſcēdere empireū. ſ. ad ignē. quid aūt calidū ſit ſequēti notabitꝫ d̄ṙia. Eſt etiā nāle tale quid quod a principio ſibi inherenter ſaltē habitudine ineſt intrin ſeco. ⁊ de hoc differentia apparuit. 9.

Propter ſcd̄m vero ſciendum ꝙ quidā di xerunt aerē poſſe dupl'r conſide/ rari. vno quidē modo ſm ꝙ aer eſt: ⁊ ſic calidus natu ra eſt. alio ꝑut in tali ſituaꝫ loco. ⁊ ita frigidus extat natura. Qō foꝛtaſſis eſt falſūꝫ: ꝙ aer ſm ꝙ eſt aer nō naturatur ſeu qualificatur: veꝫ potius ſubſtantiatur: Adhuc iā duaꝝ ↄ̄iaꝝ naturaliter particeps foꝛet nā turarum. Eti. Locus ſequiꝫ foꝛmā: ſilr ⁊ qualitas vl' natura. Fuerunt ⁊ alij vt tactū: ceu Seneca iudicione aerem naturalr ⁊ de ſe frigidū foꝛe ab obſcurū. calo/ rem vero ⁊ luminoſitatē a ſuperioꝛib⁹ recipere aut ab coꝛ radijs vt eſt continens aut ignis: ⁊ celi vt dictꝫ vicine: vnde aeris pars media: que neutra haꝫ afficiꝫ tur cauſaꝫ eius oſtendit friditatē naturalem. media igiꝫ pars aeris: vt ab his ſemota: in frigoꝛe ſuo ma/ net. Cuius quidē caſus in tertio apparebit dicēdoꝝ. Quidam tamē modernoꝝ dixerunt Senecā frigidi/ tatem intelligere accidentalē ⁊ non que potentionalr eſt in aere: ſed ꝙ de naturali audiuerit ſermo eius in/ ductus indicat manifeſte.

Propter 3m quidē ſciendū ꝙ aer vniuer/ ſalr calidus eſt ⁊ hu. Nicolaus peripathetic⁹. ꝓprius tñ humidus eſt q̄ꝫ calus: vt diſ ferētijs viſum. 12. ⁊. 13. ¶ Eſt aūt attendēdū ꝙ d cē Et. 2. d gē.
aeris ⁊ nā poteſt eius nō īmerito dubitari ꝑp ei⁹ mu / T. cō. 23.
tabilitatē ac varietatē: cum cognitio certa ſtet l per/ manenti: variaꝫ nāqꝫ de leui ꝓpter ipſius ſubſtantie ſubtilitatē. Subſtātia. n. ſubtilis plus recipit paſſio/ nem. ſebꝛiū p⁹. ca. 1. Silr ꝓpter qualitatē ipſi⁹ ꝓpriā In fine.
ceu humiditatē ceteraꝫ illa q̄litatū paſſibiliſſimaꝫ in hoc caliditati oppoſitā. Inde variaꝫ caliditate ⁊ fri gīditate. vñ ꝓblematū. 25. Frigidus aptus eſt eſſe ⁊ pble. 10.
calidus: nō aūt humidus humiditate pura aque. Et iō dubitatū in eius nā actiua nō aūt paſſiua. Adhuc rōne ſitus ipſius eius ſub igne ⁊ ſup aquā ⁊ terraꝫ: a q̄bus eꝫ aſtroꝫ radijs īmutaꝫ q̄ꝫmaxime. Qō ⁊ fir mant ponētes ſpm quinqꝫ planetis: vt Saturno: Io ue: Marte: Venere ac Mercurio diuerſis motib⁹ ac impreſſionibus agitari ſm eoꝛ naturas ⁊ lationes. d̄ṙia. 19. Dico itaqꝫ ꝙ aer calidus eſt nā vbiqꝫ ⁊ per accñs alicubi. nā in ſupioꝛi tunica magis eſt calīs ac/ cidēte q̄ꝫ nā ⁊ ſiccus ſilr. In ea vō q̄ inferi⁹ nā ⁊ acci dēte calitate participat: humiditate etiā nā ⁊ accñte: qđ aūt hoc calīn opaꝫ: accñs multiplex extat: vt re/ fractio radioꝛ ad coꝛpora terſa ⁊ ſolida ⁊ calīn cōtē/ tum in terra ⁊ aqua ⁊ deniqꝫ exalatio a calidis reſul tans locis vt a mineris ſulphureis ⁊ ignib⁹ in terra cōburrentibus: vt vulcano: appeno ⁊ plurimis taliū media quoqꝫ naturā quidē eius calida per accñs ē fri gida. ꝙ diſtat a motu ſuperioꝛū: ⁊ ab igne nō incale ſcit niſi debiliter valde. neqꝫ radioꝛ refractiōe illuc pertingere potēte: ita vt caliditas ipſius ſit quaſi poſ ſibilis ex quadā poſitione ad celūꝫ ⁊ ordinē inter eliſ toꝛ alia ſuſcepta. ⁊ iō de facili a ſupueniēte frido per mutata. ita vt nā eſtimeꝫ frigida. Qō ⁊ rōnibus ↄfir/ maꝫ: q̄ qđ eſt ꝓpinquus celo p̄ter ignē q̄litate illi⁹ par ticipabit oīo: cū nā in eius actib⁹ ſaltē ⁊ inoꝛdinatio nē nō cōmittat. hiſto. 8. hic aūt eſt aer. Inde ꝫ neutra colli. ca. p⁹
duo elīoꝛ īmediate ſe ↄ̄ña reperiunꝫ ↄ̄ṙia oīo: ꝑp ar circa pn.
monicā colligantiā quā in adinuicē hūt. d̄ṙia. 13. vl' 23. ſed ignis ⁊ aer īmediate cōſequunꝫ. Ignis vō ca lidus ⁊ ſiccus nā. aer igiꝫ frigidus non erit ⁊ humi/ dus naturalr. Adhuc quoꝛ proprietates nāles ſunt

eedem

tedē:illa erūt eadē cū ex his tanq̄ ex ꝓprijs paſſionibus illoꝝ demēſ eētia. Si ergo aer eſt nālr fridus cū ſit hūidus nā:aer vtiqȝ erit aq̄: cū ipſa nā frida ſit ⁊ hu. Palin. Aer leuitate ſua mouef ſurſuȝ ſaltē cōparatiōe ad terrā ⁊ aquā:ſȝ ſit grauis reſpectu ignis ⁊ i ſpera ſua. vn.4.celi ⁊ mūdi. In ea q̄ ipſi⁹ regione ola grauitatē hāt ꝑter ignē mot⁹ aūt ⁊ ꝓpe a me⁹ ſit a calo. Eti. Aer i terris ſaltē habitatis i olb⁹ et⁹ reſolui diſpōnib⁹:ꝑ⁹ ſcda reſolō a calido pficif: cui⁹ teſtimonū dant corpa in quib⁹ aer dnāf: calia.n.⁊ humida ſunt nā: qō etiā indicat ſenſus friditatis pauce ab aere ⁊ multe ab aq̄ circūdantis:⁊ alis montiū attingētib⁹ mediū aeris interſtitiuȝ. Ex qbus ꝯcludif aerē ſm ſe totū nāliter fore calidū:⁊ ſi hmōi caliditas.q2 debilis ⁊ paſſibilis.q. de facili a quolibet permutāte alteref pp cās plurimas antedictas ꝑmutatiōis. Et noſce q̄ iſta caliditas qdē aeris potius elitus frigidis cōparaf q̄ꝫ corpa nr̄o. vn̄ ꝑ⁹ ſcda. Aer nō dı̄ fortis frigiditatis niſi in cōparatione noſtroꝝ corpoꝝ.

Propter q̄rtū qdē ad ꝑᵐ dōȝ Senecā moralē ⁊ nō phyſicū erraſſe. ¶ Ad aliō dōm q̄ nō eſt verū q̄ ſp meᵐ ſit puri⁹ ⁊ pfectius extremis. Imo iterdū extremū medio vt appet i pulſu medio iter fortē ⁊ debilē. naȝ fortis purior ⁊ pfectior medio. ¶ Uel dōm verū eſſe ſi ꝑ eqdiſtātā accipiaf mediū a calo:cui⁹ ꝓprietates erūt nō īpedite:qō h̄ nō euenit.q2 ſicut ꝓbatū eſt in lib. de crepuſculis: vapores nō lōgius trib⁹ miliarib⁹ aut paulominus eleuanf a terra. vn̄ mediū h̄ ꝑ abnegationē ⁊ nō ꝑ eqdiſtātiā dı̄ ſeu pncipationē. ¶ Ad declaratione dōȝ q̄ loc⁹ medi⁹ aeris:⁊ ſi nā ſit cal's:ꝑ accn̄s tn̄ eſt: vt apparuit: frigidus tuȝ pp defectū radioꝝ illuc attingere nō valentiū. tuȝ pp orbis diſtantiā. q̄re ꝑmo metau. locus aeris.ſ. medi⁹ nō eſt ꝓpe aſtra cal'a exñtia: neqȝ ꝓpe radios refractos a terra q̄ ꝓhibeāt ꝓpe terrā ꝯſtare: diſgregāte caliditate ꝯſiſtētias. ſiūt.n. nubiū ꝯgregationes vbi deſinūt radij pp in imēſuȝ ſpargi. caliditas ēt ignis nō pōt ad tātaȝ aerē diſtātiā alterare. Qō ēt adiuuat vapoꝝ nā illuc ptigēs:q2 cū forte nāliter ſint frigidi. calidi vo accidētalr ad ſuā reuertunf frigiditati nām tāq̄ꝫ pugna habita iter calꝫ ipſoꝝ accidētale ac aeris remiſſuȝ calꝫ:ad qō ⁊ vēti aerē ꝯcutiētes frigidi cooperanf. vn̄ Ariſ. Expleta calitate pp ſuſpēdi vaporē in aere q̄ lōgius ſupra terrā vapor infrigidat⁹ itez ꝯſtat.⁊ pp derelictionē caloris ⁊ pp locuȝ. vȝ. frigidū. Quidā vo conanf h̄ deſtruere.q2 cuiuſlibet effect⁹ poſitiui cām volūt poſitiuā ⁊ nō priuatiuaȝ ⁊.q. violētā aſſignare. Cā vo pinducta vr̄ priuatiua ⁊ violēta. ⁊ iō vt cām poſitiuā dent:in corpa reducūt ſupiora:cū hic mūdus ols ex nec̄itate ꝯtinuus ſit ſuperiorib⁹ latiōib⁹. metau. 1. qō dicūt ꝯtingere frigiditate aſtroꝝ frigidioꝝ. vt Saturni: veneris vel lune:nō ꝑ viā motus vel lucis.q2 ſic magis calefaciūt ſed ꝑ modū inſtroꝝ nature ſuperioꝝ aut per ꝓprias ipſoꝝ effectuas q̄litates. Sed id dicere nō ſanū forſitan:cū dicat Cōmē.2.celi ⁊ mūdi ꝯ. A. ponētē ſtellarū quaſdā infrigidare ⁊ aliqͣs calefacere: eas in rei veritate nō agere frigiditatē ſȝ caloꝛ ⁊ ſilr̄s vnicuiqȝ elntoꝝ:qō manifeſtū eē ait i Luna. ſȝ ꝓble. dixi. 25. ⁊ dr̄ia. 10. qō ſufficit in hmōi accuſationib⁹. Ac etiā ꝑter ariſ. cām⁹ cū ꝯſuȝ ſiteadē. 10. q̄ nā olim recōpenſata ſiderū adinuicē:tandē ad caliditatē declinet ⁊ humiditatē. ¶ Adhuc nō ſolū īmutabūt mediū aerem vt ſiāt in ipſo frigiditatis effectus ceu pluuie ac talia:ſȝ hūc nos ꝯtinētē ſilr̄ vt accidāt i ipſo. ¶ Cuius oppoſitū apparet metau. 1. Neqȝ incōueniēs ē q̄ effectus poſitiui ſit cā q̄dā priuatiua: vt q̄ īmediata:neqȝ etiā frigidū eſt priuatio olno: cū neqȝ aliqd violētuȝ ipoſſe fortaſſis eſſe cōtinue:dū ei⁹ cā ꝑmaneat ſempr

terra. Circa id quoqȝ methoꝛologia rōcinaf q̄ꝫ plima nō pn̄ti ſpeculatiōi accōmoda. ¶ Propter aliō dōȝ q̄ aer dimiſſus nāe ſue nō tēdit ad friditatē:ſȝ magis ad calitatē:ſed qō ad illā vr̄ tēdere ſibi ꝑ accn̄s id vt ꝯſum ꝯtingit. Qō aūt appareat recedēte calō infrigidari accidente ſilr̄ euenit eo q̄ aer nō habeat tātaȝ caliditatē nā vt calefaciēs illud amotū. ¶ Ad aliō dicendū q̄ aer vt ꝓbatū eſt determlat ſe ad calitatē natura. pp āt debilē calitatē ⁊ multimodā varietatez vr̄ neqȝ calm aut frigidū in ſe preciſe continere.

Ecaſione hmōi dicti in aerȝ deſcriptiōe vt alleuienf ⁊ ad ſupiora eleuenf:heſitaf. An is in propria ſpera ſiue in ſeipſo leuitatē habeat aut grauitatē: vr̄ namqȝ hic per. A. leuitatē obtinere:cuȝ eius iuuamētū ſit leuificare ac eleuare. ¶ Adhuc ꝓble. 25. aer ſurſum ferf: vter.n. q̄n vacuus fuerit deorſum ferf: q̄n inflaf ſurſuȝ ꝑmanet pp aerē ſurſum ferri. Eti. de rōne cali eſt dilatari ⁊ moueri de centro ad circūferētiā ſupiorem directiue vt ignis oſtēdit ⁊ adoleſcētiū rectitudo:ſȝ aer eſt cal's. ei⁹.n. nā talis ꝓnūciata. ¶ Amp. quecunqȝ ꝯueniūt ſm locū ⁊ formas ꝓportionanf:q2 q̄ꝫtū nā exhibet de loco alicubi: ⁊ de forma tantūdē. 4. celi ⁊ mūdi. Similiter cōſimiles formas hmōi affines ſequūf ꝓprietates:cū originenf ab eis:nūc aūt locus ignis ⁊ aeris ſatis cōcidūt:ſȝ ignis eſt leuiſſimū corpoꝝ petēs qō ſupius dı̄ ſpōne omni:quare aer huic ſubſequētur. ¶ Ruꝛſus ſpūs alalis eſt ꝯ materia aeris. reſoluif.n. in hūc animali deperdito. dr̄ia. 19 Spiritus vero ſupiora petit cū ſit calidior res corporis alalis. pilo pila. ¶ Item lapis acuto duro q̄n confricaf ⁊ acuif qd:qō deciſuȝ ab illo conſpicitur quidem ſuperius petere: cum tamen ſit graue:totus enim lapis grauis:habebit itaqȝ in ipſius regione aer leuitatem.

In contrariū q̄ vt dem̄:in ea q̄ ipſi⁹ regiōe ola grauitatē habēt ꝑter ignē:etiā aer hȝ:q̄re ꝓble. 21. aer q̄ꝫuis miſceaf alicui. nihil leui⁹ vtiqȝ facit. hȝ.n. grauitatē aer in aere. Palin. Elemēta ordinātur in gn̄atione maxime: vnde oēs notificātes ipſa deſcripſerūt ꝑ id qō in mixtionē eſt ꝯcidere. A. qdē excepto eoꝝ tangente ꝓpriū cū hoc eſſe dr̄ia. 16. Id aūt pficif in ampli⁹: ſi adhuc nālius inclinef in hunc locū in quo gignuntur ⁊ diſpenſanf fere cuncta. Inter q̄ aer ſui caliditate ⁊ humiditate ſufficiēter cōtēperatus ad alia:in vitam ⁊ ꝯſeruationē eiuſdē ordinaf potiſſime:ignis vo edax ⁊ pemptiuus ſupiora habuit petere impreſſiōis extranee minime receptiua. Quo autem in mixtionē concurrant differentia monſtrabitur. 16. itaqȝ aer in ſemet participat grauitate.

Propter ꝑᵐ quippe ſciēdū q̄ qd ſit aer:qdqȝ ſpera eius ac ipſemet: denotauit deſcriptio eius. Audio quoqȝ per aerez ſufficiēter purȝ ⁊ tpatū ⁊ ad ſummū inter oēs abūdātias mediū vt poſſibile: eſt vt ſit magnitudo lata per aerez figure cōſimilis. Ipſa.n. cōuocat ad motū celi ⁊ mundi. 4. Eſt aūt hoꝝ quattuor elntoꝝ qōdā in vltio leue:ſemper petēs ſuperiora ꝓhibitum. illic.n. ſaluatur: vt ignis: aliud graue in ſummo inferiora pergrens nāe dimiſſuȝ ꝓpūe ibidēqȝ ſilr̄ cōſeruatū: ceu terra. Quedam vero mediū locū ⁊ nām obtinēt inter iſta leuia ac grauia nō ſimplr̄:ſed ad aliquid ſicut aqua cōparatione terre leuis: aeris vero ⁊ ignis maxime grauis. Aer aūt ecōtra ſm ſe ēt amplius inclinationē hȝ ⁊ velocius vt oſtendef ad grauitatē q̄ꝫ ad leuitatem. Erit igif leue qō natū eſt ſurſum ferri: ſiue a medio nō prohibitū. graue vo deorſum ſeu ad mediū. 4. celi ⁊ mūdi. Grauitas tamē ⁊ leuitas ſimiliter penes Cōmen.

Marginal notes (left): T. cō. 30. — dde. 2. ſcd. ꝑ⁹ ca. 3. poſt mediū — Sū. ꝑ⁹ do. 2. ca. 2. in pˢin. — A — ca. 1. ꝑ⁹ pn. — I. meta. ca. 4. in pn. — c. 1. cir. ꝑn. — cō. 42. ſi. — ꝓble. 20. — ca. 1. ꝑ⁹ me.

Marginal notes (right): I. ꝑ⁹ do. 2. ca. ſing. ꝑ⁹ mediū — ꝓble. 12. — T. cō. 15. — do. 3. ca. 2 circa pn. — dr̄ia pcedē. ar. 3. — ꝓble. 17. — tex. c. 42. ⁊ 45. — t. cō. 4. 31. ⁊ 33. li⁹ 4. cō. 29

duplex extat. altera qdē qñ aliqd i ei⁹ extat loc ꝙ nō est niſi velocitas mot⁹ ad ſurſū ſui vl' deorſuz ab eo ꝙ violētiā iducit. reliq vo ſimplex qñ ex ſuū fuerit locū

Propter 2ᵐ vo ſciēdū ꝙ aliq ſenſerūt aerē in ſuo loco leuitatē hře: ac etiam aquā nō hře grauitatē: ceu in lib. de pōderib⁹ conat oñdere Ptolome⁹ vl' Theſeus: q̄re dicit ſimplici⁹ ꝙ ipſe id ē cū oi diligētia q̄ potuit: inuenit idē pōdus vtrē aere pleni ⁊ nō pleni. Ingens ēt quoſdā ſcripſiſſe non inflatū vtrūq maioris pōderis fore inflato. Q̄ꝺ dicūt

4. celi. tex. cō. 29. aliq cāri cū Ar. videat ɔ̄riū ſentire: pp aeris diuerſitatē: experiri in būiditate maiori: minori vl' media. ſilr groſſitie: ſubtilitate ac medio. Sz alij voluerūt aerē in ſuo loco hře leuitatē ſz infra paꝛ graui⁹ eē plumbi obolo ⁊ infra paꝛ: niſi grauitatē ⁊ leuitatē poſſideant veras: qꝺ ⁊ aliq tenēt moderni. ſic Themiſtius ⁊ eius

4. celi. tex. cō. 29. imitatores vñ conat⁹ ē motum expſſiuū ɔfrigere Ar. quo oñdit aerē grauitatē in ſeipſo ɔtinere. Voluit nā ꝙ ꝺ talēn lignū graui⁹ eē plūbo in aere: idcꝫ citi⁹ illo deorſuz petere: aq vo id ſupnatare. plūbum aūt ſubmergi: eo ꝙ lignū in aere exñs: triplici grauitate celeri rapit deorſum: puta q̄ ipſi⁹ ⁊ aque ⁊ terre. plumbū vo hoꝛ duoꝛ ſolū cū ipm ad lignū minime pticipet aere: ſed ſupnatat ipm aque. nā ipſi⁹ relatiōe lignum eſt leue pp̄ter aeris dñiuz talis. plūbū aūt graue. aq enā reſpectu cū in eo dominet terra potiſſime. Trāſlatio ſiqdē arabica grece vtplin cōmētatiua id ſeriat ita: ſicut ſcim⁹ dicētis ꝙ lignū cētū libraꝛ i aere grauius ē q̄ duaꝛ lib: aꝛ plūbū. Ingt ſiqdez Themiſtius cāz nō exiſtere quā tradit Ar. puta ꝙ plures grauitates exiſtūt in ligno q̄z in plūbo celeri⁹ tēdere deorſuz pp aerē hře grauitatē in ei⁹ loco: ſz qñ lignū pp maiorē molē plus participat grauitate terre ac etiam aq plūbo minoris q̄titatis ita vt aer dñans in eo nō impediat terreſtreitatē aut aqueitatē in ſeipſo: ſed hō impedit eā in aqua cū ſit leue in ipſa. Induxit ēt is Ar. hoc cōtingere ꝙ elita pmaneant in locis pp̄ijs violenter: ceu ſtāt in extraneis niſi grauitatē ⁊ leuitatem

4. ce. cō. 30 poſſideāt nā. Hūc aūt ipugnat Cōmē. Ari. ſnlaꝫ ɔfirmās: vt ampli⁹ videbit 3° ꝺ doꝛ. cā. n. pꝛacta eēntialis eſt Ari. ⁊ occulta. Themiſtij vo accidētalis ⁊ apparens: vñ is accepit cām accidētalē eēntialis loco: ⁊ peccauit. Cā quidē extitit erroris eius: ꝙ cauſa accidentalis eſt per ſe manifeſta. eſſentialis vo quā tradit Ari. occulta que cū latuerit. Themiſti⁹ accñtale illaz hac neglecta ſuſcepit. 2ᵐ ēt ipſius inductū nō valet: qñ grauitas alr dr ⁊ vr equoce ꝺ ea vt viſuz quā hꝫ elitum in ſeip̄ꝫ ac de ea q̄ foris. Quidā vo pꝼigurati ligni celerius deſcēdētis plūbo voluerūt p cauſa neceſſitatez vacui aſſignare. vt ꝙ maior moles ligni ampli⁹ ſcindit aerē ac hiatū iduceit ampliorē circa quē timet nā vacuū itercidere. niſi celeri⁹ id moueat in aere: qꝺ nō talr euenit ꝙ minus in plūbo. Sz id nō valet: ꝙ ſic grauia ⁊ leuia nō mouerent nā vex violēter magis. ¶ Adhuc forti⁹ tūc phibēs regreret in phibēdo deſcēdere grauitatē alicui⁹ maioris apparētia ⁊ leuioris pp neītatē vacui q̄z plūbi grauioris exñtia ⁊ minoris: neq poſſet i vacuū itercidere: cū mox vtrobꝫ ſubintret aer. Alij vo illꝺ celeri⁹ deorſuz dixerūt lignū tendere pp̄ea ꝙ mai⁹ pfecti⁹ ſuſcipit ipꝛeſſionē mot⁹ aeris deorſuz latitudīe ſupficiei plūbo minori. ¶ Aſſumūt eniz ꝙ aer moueat cotinue: vt deſtat

pble. 17. athomi. ſilr ⁊ aq ɔtinue de q̄ minus vr agitata. Sz hui⁹ aeris mot⁹ eſt vētus. ipſe nāq aer eſt mot⁹ pbl. 5. ꝑn ᵐ inſup mot⁹ ēt inſufflationis vēti eſt a ſuperiori

ca. 2. p⁹ pn. loco: tanq ab eo qꝺ eſt formale in ipſo metau. 2°. ⁊

Sū. 1. doc. ſcꝺa vmo. Motus igit hmōi ipellit deorſuz veloci⁹

2. c. 9. v. ſi. lignū pꝛactū plūbo. ¶ Dōm ēt illꝺ nō valere. ꝙ aer qeqꝺ dicat Auēpetras quieſcit relict⁹ magis ſue nāe.

Itidē ēt pceſſo ꝙ aeris motus ſit vēt⁹ qꝺ ſatie nō dr: vt ibidē declaraui: nō fit adhuc mot⁹ aeris tāt⁹ ad inferi⁹ q valeat corp⁹ in eo poſitū tā celeri⁹ altero deorſuz ipellere cū hūc peipiam⁹ nō raro qeſcere: vt pēna oñ dit in eo ſuſpēſa. Adhuc vētoꝛ lano: lꝫ ſupius ſumat exordiū nō tñ directe in deorſuz: ſed in obliquū perflant. methauroꝛ. 2. ⁊ pblema. 25. ⁊. 26. ca. 2. p⁹ pn. pble. colli 9. ⁊. 13.

Propter 3ᵐ vero ſciēdū ꝙ aer in pp̄a ſpera hꝫ grauitatē ſiue inclinationez qua ipſe vl' qꝺ poſitū i eo facili⁹ deorſuz moueat ac celeri⁹ vt iductū Ari. Qꝺ ⁊ rōnib⁹ pbat ⁊ firmat ſignis: qñ terra nālr tēdit ſemp deorſuz ⁊ ignis ſurſū vt tactū: violēter vo illa ſurſuz: ille aūt deorſuz: quod appet: ꝙ ex remotiōe circūſtātiū: vt aq vl' aerꝫ: n aſcēdit ea: neq ꝺ deſcēdūt. aq aūt ⁊ aer itermedia grauitate pticipāt ⁊ leuitate. ampli⁹ tñ grauitate: ita vt hoꝛū aer⁹ grauitatis ē ſimilio: motui ſuo nāli: q̄z veloci tatis aer⁹ violēto nā ſi auferat terra: nālr deſcēdit in locū illū: vt ſenſus edocet aq. Si vo remoueatur: aer violētia in ipſi⁹ occurrit locū aq. ſimilr ſi tollat ignis aer ipſi⁹ locū violētia replebit. ⁊ nō eꝫ. Si āt ſecedat aq vel terra nālr aer tēdit in illū locū ex inclinatione grauitatis ⁊ nō ex neceſſitate vacui: vt fortaſſis qs dicet: ceu cōfirmabit in ampli⁹. ſurſuz vo mouet violente igne ſemoto. Palin. Ei qꝺ eſt nālc loc⁹ debet inferiori: ipſe nāq talis: ſꝫ humiditas q̄ eſt pp̄a qualitas aeris. dr̄ia. 13. inter ceteras q̄litates māior exiſtit vñ pbl. 11. Hūidi ſꝫ nāꝫ deorſuz mot⁹. ¶ Rurſus quoꝛ eſt vna ſupficies vnū iclinat in aliud. cū hēant inter ſe cōpōnē: ſꝫ vna extat ſupficies aeris ⁊ aq: puta hūiditas. 4. celi ⁊ mūdi. pbl. 25. p quā hos terminari ɔtingit: nō aūt per calitatē aut friditatē aliquid terminat. ⁊ iō lꝫ aq ⁊ terra ɔueniāt in friditate: nō tñ coꝛ vna ſupficies exiſtit ibidē: q̄re aer nō humectat ɔtangēs aquā: in eodē. Deſcēdit igit nālr aer ad aq̄z nō aūt ipſa: cū ſit grauior aere: ad ipꝫ: ſed violēte magis coadiuuante tañ ē ſupficie vna pſata. Et ob hoc per facilia ingenia vnū ad aliud deducit. quare Ari. pp̄ter qꝺ aqua in vas ignitū deſtruit ſiue deducitur ſit. n. vas vitrū ſpiſſum: formatū vt vētoſa fere. hñs os acutius reliquo corpore: in rotūditate terminanſ in quo ponat cādela ſufficiēter ignita: cū aūt fuerit calefactū ipſius orificiū: in aquam celeriter talr imergatur vt nequeat aer nō ſubintrare aliquo: tūc vtiq videbis aquā velociter in vas eleuari vt ⁊ tandē lumen extinguat. Cuius qdem Alexāder duas aſſignat cās: quas Themiſtius ſatagit vitiare. Cōmēta. vero hunc repellit cū remorſu: cū aliquo ɔſentiēdo Alexādro. qꝺ omitto breuitatis grā. cuz ēt neq pñtis extet negocij. Id aūt multiplicia ɔfirmāt ſigna: vt illud qꝺ tactum de talēn ligno veloci⁹ plūbo ruēte deorſum. Qꝺ defendit Cōmen. cōtra Themiſtiū cōparādo borum motū deorſum adinuicē in igne: ⁊ qꝺ euz cauſa ſit eſſentialis per ſe cōcludēs. id verificari dꝫ ꝺ vtroq̄ rūq poſito pōdere equali. Tres. n. grauitatis cāe excedent duas. de hoc. n. Themiſtij nō verificabit cā: ſed fortaſſis id negaret. ¶ Adhuc Ar. vter vacu⁹ puta aere plus trahit deorſum. vꝫ. qꝺ vidi experientia. ita fore in aere ſubtili: calidiori ⁊ ſicciori: replēdo vero ſicā nō ſolū oris ſpū: ne diceret humidū: in ipſo inuiſum cōtineri graue: vex ēt follis: pōderādoq poſtea repperi vtrē quaſi plumbi obolo plus ire deorſuz. addidi ꝺ qñ legi de celo. Dicit tñ Cōmen. ꝙ teſtimoniū inductū ab Ari. de vtre nō fuit ſuſtentatū ſuper ipſum impꝛobando ꝙ aer in ſuo loco habeat grauitatē. verum induxit ipm ad confirmandum. vnde ſi non fuerit cōceſſum nihil nocebit cum fuerit manifeſtum rationi. Debet etiam corium vtris ſiccum eſſe ⁊ ſubtile vnde Cōmenta. videtur ꝙ vter Ariſto. quo teſtificatur id

Right margin: 4. celi. tex. cō. 30. — pble. 26. — pble. 45. — T. cō. 39. — pbl. 3. — pbl. 3. pti. 25. — 4. celi. tex. cō. 39. — cō. 29. 4. ꝺ celo. — 25. pblem. pble. 12. — 4. celi. cō. 30. vl. ſi. — In fine. cō. 30. 4. ꝺ ce.

tur id ſuit ſubtilioꝛ ⁊ ſiccioꝛ ꝙ̃ themiſtȳ. dꝫ ⁊ aer me
dius eē ſuba ⁊ q̃litate. ❡ Rurſus. Experimur facilius
foꝛe aerē depellere deoꝛſuꝫ ꝙ̃ ſurſuꝫ. ſilr ⁊ aquaꝫ qꝺ
grauitatē denotat in ſeipſis: amplius. ſpūs aialis emiſ
ſus in aerē: lꝫ i ipſo caloꝛ cadat inatus: mouet deoꝛ
pble.45. ſuꝫ. humectat. n. Palm. Qꝺ in idē cōcidit pbl. xi.
Uox magis eſt audibilis deſup inferius: ꝙ̃ deoꝛſum
ſurſuꝫ. ꝙ ſi dicat cū voce hūidū educi qꝺ hꝫ grauita
re vt vr Ar. ibidē tāgere: dicā ſilr ⁊ calm̄ qꝺ dꝫ alle
uiare ꝯ pōderat hūido. Etī. Cōpoſita ex his in quibus
viget ignis ⁊ aeris nā deoꝛſuꝫ ruūt. vt fulmina ignea
ꝙ̃ cadētes. Aer igr in ꝓpria ſpera cōtinet grauitatē.
Noſce qꝺ in hoc facit dubitare queſito: neceſſitas
extat vacui ⁊ inſtantia cauſe Ariſt. ⁊ Themiſtȳ.

Propter quartū quidē ad pm dōm ꝙ per
aerē alleuiant mixta ⁊ ad ſupioꝛa reducunt ꝑ cōparationē ad terrā ⁊ aquā: que grauāt ⁊ ad infima eadē deducūt. dem̄ nāq₃ aerē leuē foꝛe illoꝝ cōparatione: nō tn̄ ꝙ ipſe mixta eleuet ac alleuiet in eius ſpera. ❡ Ad aliud dōꝫ ꝙ Ar. diſputādo ꝓcedit: nō aūt determinatione aſſerēdo. vn̄ ibidē illud gloſans dixi ꝙ magis Ariſt. dubitāti aſſilet ꝙ̃ docēti. ⁊ id appet: qm̄ moꝝ i ꝯ̃riuꝫ ſubdit. Si aūt aer ſurſum alleuiat ⁊ ꝓhibet deoꝛſuꝫ ferri. q̄re grauioꝛes ſunt inflati vtres. vꝫ. ❡ Ad aliud dōꝫ ꝙ aer eſt modicū cal's: niſi aque ac terre amplius relōne: q̄re humiditas eidē verius inexiſs vincit eius calitatē. ipſum n. ſubſidere inclinat. vt ſpūs oſtēdit aialis in aerē delapſus: cū ſit qualitas nālis loci infimi quantitatiua.
❡ Ad aliud dōꝫ ꝙ lꝫ aer cōueniat cū igne in aliquibus: magis tn̄ cōuenit cū aqua ⁊ maxime in his qbus locus expedit ꝗ deoꝛſum ceu ſupficici qꝺdā idētitas ac cōis vtriſq₃ humiditas. ❡ Adhuc in oꝛdine vniuerſi qꝺ ſubeſt alicui inter aliqua loca extrema aſſilatur ꝑ amplius inferioꝛi cōi mediato ꝙ̃ ſuperioꝛi ꝯſili vt apparet in cōſecutione nāe inferioꝛis a ſupioꝛi. nō eniꝫ vr id mediū arithmeticū anguſtū: ſed geometricū magis latū. ❡ Ad aliud dōm ꝙ ſpūs aialis non mouet ſurſum a cal'o tm̄: veꝝ ab aīa cum virtute magis pncipale nāq₃ agēs exiſtit. Spūs ēt lꝫ reſoluatur plus ad aerē: eo ꝙ eſt corpus qꝺdā ſubtile ſibi continuū: rōne tn̄ calitatis ipſius cōuertit in ignē ꝑ amplius.
❡ Ad aliud dōm ꝙ lꝫ minimū cōfricatiōe deciſuꝫ a lapide calitate ſuſcitata quadā ac motu petit primitus ſupioꝛa: vt moꝝ tn̄ inferioꝛa. Figura etiam in motum concitatiua: latioꝛ id cauſare coadiuuat.

❡ Differentia. xv.

Q

ignis nō ſit calidus monſtrat: ꝗꝛ ſi eſſet calidus calefaceret ac caloꝛ ſibi adeſſet: ſed hec ei ſꝫ Algazelē nō inſunt. ❡ Adhuc cū de rōe calidi ſit tēdere ſurſuꝫ mouet. n. a cētro ad circūferentias: nūꝙ̃ deoꝛſum tēderet. ⁊ ita mixta nō eſſent ex q̄ttuoꝛ elītis ꝯcreata. Qꝺ ſi dicas eū q̄ deoꝛſuꝫ violēter petere: tūc mixtio non erit nālis: ſed violēta ⁊ ſic nō ꝑmanens. Jndē ſi eſſet calidus cū de rōne calidi ſit lucere: illuminare: inflāmare foꝛet aut ignis ꝗ eſt carbo: flāma vel lux: ſꝫ tūc eius lumine prohiberet ſtellas nocte videri: vt lux impedit diurna. ❡ Rurſus. Si foꝛet calidus ⁊ maxie cum preſtetur illi caliditas in ſummo iam coꝛrūperet circūſtantia: vt oꝛbem ſuperius ⁊ aerem inferius. Itaq₃ ignis calidus non exiſtit.

In oppoſitū ſūt pbantes eū ſēſu pſētes ſibi calitateꝫ i ſūmo. vn̄ ignis eē calorē ⁊ ſiccitatē ē hr̄e i ſūmo. ❡ Adhuc
T. cō.12. ſi vnū ꝯ̃riū ē i nā ⁊ reliquū. 2. ce. ⁊ mū. ſꝫ fridū eſt in nā pmo aque inditū: vt apparuit dfia. 12. ⁊. 13. igit ⁊
calidū erit i nā: qꝺ nulli niſi igni: vt ex pmiſſis viſuꝫ
dr̄is pōt adaptari. ❡ Amp. cōmē. 2. de ge. ⁊ coꝛ. qu coll. cō.49
aliqꝺ ꝯ̃riū fuerit i aliquo: necē alteꝝ i eo iueniri: ſꝫ frigidū iuenit in gn̄e q̄litatū: g° ⁊ calm̄. Cōtraria vo expetūt ſubta diuerſimode affecta ſeoꝛſuꝫ tn̄ nō. n. vna ſm oēs determinatiōes oppōnis coexiſtere pōt. Cuꝫ igit aquā friditas diſponat ignē calitas afficiet. Itaꝙ̃ ignis eſt cal's: qꝺ nullus cōpos negat mētē.

Propter primū vero ſciēdū ꝙ ignis eſt duplex: ꝓprius qdē ⁊ eſt hic nālis.
vn̄ pmo metau. Qꝺ ꝯ̃ir igit ꝑꝑ cōſuetudinē vocam' Ca. I. i me.
ignē nō ē ignis: exceſſus. n. cali ⁊ velut feruoꝛ eſt qꝺ ignis. Alius vo ſpericus: ꝗ elītū iꝓpꝛie ignis extat coꝛpus ſimplex extiſs: cuius nālis locus ſup oēs elītarias exiſtit ptes: ꝗ eſt ꝯcaua celi ſupficies: leuitatē hn̄s abſolutaꝫ: cuius nā cal'a ⁊ ſic. cuius eē i gn̄atis ē maturare ſubtiliare ꝑmiſcere ⁊ frigiditatē ſubmittere alioꝝ: cuius ſm Algazelē nō eſt niſi vna tunica. ſimplex. n. ē ⁊ vniformis: nec hꝫ lumē ſm ēt. A. de celo ⁊ mūdo aut coloꝛē: ſicut neq₃ corpus celi vel aer: ſꝫ ⁊ ſubtilioꝛ eo ſi eniꝫ aucr. 4. celi
hr̄et coloꝛē ꝓhiberet videre ſtellas i nocte. ⁊ lumē faceret ſup terrā: ſic ignes accēſi i ea. Un̄ Auer. de ſen. ⁊ ſen. Ignis ñ lucet niſi qn̄ adunat cū alio coꝛpe: qꝺ innuit. 3. de ge. aialiū. Ignis ſp vr formā nō ꝓpꝛiā hn̄s: ſed in altero coꝛpoꝝ: aut. n. aer vel fumus aut terra vr ꝙ ignitū. Coloꝛ aūt candele ⁊ lumen ipſius non ſit niſi ex permixtione ignis clari in fumo tenebꝛoſo. ex quibus cōiunctis ſit lumē ⁊ coloꝛ: ⁊ alr ignis purus coloꝛē nō hꝫ: qꝺ oñdit: ꝗꝛ vbi ignis foꝛtioꝛ eſt in cādela: illic vix coloꝛ inexiſtit: ita vt videat. q. feneſtra vacua: in qua nō ſit inanitas ⁊ aer: ⁊ verioꝛ hic ignis eſt ille ꝗ eſt ibi. Ignis vo alterius ꝓpꝛij elītati: tres vt indicatū ſunt modi. ſ. ignis carbo: flāma ⁊ lux. 5. topico. 2. de partibus 2° ca. ⁊ ſimpliciū p°. ſm. n. māꝫ diuerſificat: cuꝫ verius ignis ⁊ vlr elīta in partes q̄ ſunt diuerſaꝝ foꝛmaꝝ diuidi minime poſſint. Sunt enim ſpē indiuiſſibilia: ⁊ ſi quātitate aut rōne applicationis ad māꝫ diuidant. nam ſi māe ignis occurrat terreſtri ignis carbo cōſurgit: ſi vo aquee flāma: ⁊ ſi aeree lux efficit. ꝓpꝛie. n. aer lumis eſt ſuſceptiuus. Cā quidē quare ⁊ ſpericus dr ignis. ꝗꝛ nō hꝫ ille nomē nominatū aliud ab iſto ſicut eſt nomē noīatū glacies ⁊ aqua. ꝙ ſi eſſet nominatū: vocaremus aquam glaciē. Alexander methau. ibidē. Calidū quoq₃ ſicut ⁊ alia quelibet elītoꝝ qualitas duplex exiſtit ⁊ per ſe quidem ⁊ ꝑ accñs. Per ſe vero aut in ſummo vt qꝺ ignis aut reſpectiue ⁊ id aut actu quale qꝺ animaliū vel potentia ſeu virtute ⁊ terre naſcentiuꝫ: per accñs autem vt calidum aque.

cō. 32. poſt medium
collr ca. 12 p° pn. ⁊ ca. 14. p° med. Circa pn.

verſus finē ca. 15. vſus finem.
Diſt. 2. ca. 3. vſus finē ⁊ diſ. 3. ca. 4. cir. pn.

A

Propter ſcdm̄ qdē ſciēdū ꝙ quidā ſequentes apparētia ⁊ ſophiſmatibus decepti poſuerūt ꝯ̃ria vt ⁊ ignē dicāt eſſe fridū: ſicut apparet. 4. met. deteſtatū. hi. n. ſiles ſunt teſtificātibus Anaxagoꝛā indicātē ſup niuē ſapientē ꝙ nō eſt alba: coll. t. c. 21
ꝗꝛ dixerūt opoꝛtere vix ſapiētē in rebus nālibus exaltare alaꝫ ſuā a ſenſu: ⁊ ponere ipſaꝫ altioꝛē illo: ⁊ deridere imaginationes ſuas: ſimplicium. 2. ca. j. quibus vtiq₃ non eſt inſiſtendum: cū ſenſum negent egentes ⁊ cōplex. 2.
eo: ⁊ omnem demum cognitionem. ca. ſcdo.

Propter tertiū eqdē ſciēdū ꝙ ignis cal's ē in ſūmo. vnde ꝓbl. 25. Ignis ſp cal's ⁊ eo nil calidius. ⁊ pharmacoꝝ pmo. diſ. 1. c. 4. pble. 19.
in prin. Nō eſt mirū ſi aqua ſit igni ꝯ̃ria: cū ſit in ſummo calitatis ⁊ ſicci. q̄re p° theoꝛice. Calida ſuba q̄ in ca. 5. p° me.
vltimo eſt caloꝛis eſt ignis. Quod ꝓbatur: qm̄ id qꝺ immediate calefacienti ſupponit eſtq₃ ſuſceptiuuꝫ ca coll. t. cō.
liditatis: reddit calidum ab eo: hic autem eſt ignis: 42.
reponitur enim ſub oꝛbe immediate calefaciente mo Ca. I. circa
tu ⁊ luce. ſecundo celi ⁊ mundi. ⁊ methau. j. qꝺ pꝛio principiū.

res dictāt dfie. ℂ Adhuc qđ opus inducit caliditatis eſt caliđ:cū actio faciat ſcire formā ſicut trāſmutatio māz: dfia.13.id vero agit ignis.calefacit.n.euaporationē reſolōnē inducit:rarificat: alleuiat: aggregat:q̄ eadē tribuit ⁊ q̄ diuerſa ſegregat: digerit ⁊ friditati ꝯtrat:ſupiora petit: adurit ⁊ hmōi. Itaq; hmōi ē calidus. Sciēdū tñ ꝙ intēſior ē calitas in igne hic māli: q̄ȝ in igne formali elnto:eo ꝙ ipſa i ſolidiori ſuſcipit ſubō:qđ oſtēdit ea calibi impſſa ⁊ ſtuppe:qđ fortaſſis ⁊ ad finē ſcm̄ eſt gñonis:ne ignis reliq̄ corrūpat elta

T.cō.21. mixti. vñ Cōmē.ſup id ſcđi de ge.⁊ cor. Ignis eſt exceſſo calidi ⁊ ſic. iō nihil ex igne gñat: vt ēt tactū de generatiōe aīaliū ſcđo.Quare Alexāder. Hoc nō inuenit niſi in igne q eſt hic. Ignis aūt q eſt in vltio cōtinuitatis puta orbis nō eſt in fine caliditatis ⁊ ebullitionis.Quapp plura elnta ſunt cāe gñonis. ℂ Sed ꝯ id.pp qđ vnūqđq; ⁊ illud magis pp ignē aut qui eſt elntū: alia ſunt cala ⁊ elntata:ita vt ignis q h exiſtit.

ℂ Adhuc in vnoquoq; genere vnū extat pᵐ qđ eſt cā calidor poſterior: vt ignis eſt calidiſſimꝰ.Eſt nā

T.cō.4. q̄ȝ aliis hic cā caloris.meta. 2. Is aūt vř ignis q eſt elntū:cū vex ſit eius eſſe. ℂ Dōm ꝙ ignis elntū primū extat calidor ⁊ ꝙ illud pbt veritate hȝ in analogicis nō aūt in pure vniuocis: vt hic hō gñatus ē pp hunc generātem. igit generans homo magis eſt generato.nō valet.neq; in pure equocis: vt in hole picto ⁊ vo.vrificat.n.in analogicis ⁊ i his in qbꝰ faciēs generās eſt tota cā eius qđ ſit. qđ nō hic euenit:cum ignis calitas fortificet pp mām ſuſcipiētē illā:qđ ſignāt māe oſtēſe.ſilr ſi aliqd eſt primū ⁊ alicuiꝰ cā : id pōt ſibi ampliꝰ ⁊ minus ineſſe ſm ſubiecti vt tactū ſuſceptionē aut aliter quocūq; mō. Noſce ⁊ cuȝ eo qđ tactū nona.ꝙ nā duplex eſt: vlis ⁊ particularis. vlis quidē vt afflans ⁊ imprimēs in hec inferiora: virtus celeſtis q̄ adheret vie vni ⁊ ordini:qđ indicat motus illius a quo bonitas ⁊ pfectio cauſat in iſtis. vñ ſcđo

In medio. creticor.c.2.Oē bonū pulchrum ⁊ oē qđ ordini vni adheret ⁊ vie ⁊ oſtēdit in eo veſtigiū ſapie nō eſt illđ niſi deſurſuȝ pticularis vo eſt impreſſio i hec infima ſigillata priori vli.regit.n.⁊ gubernat p illā q̄ ēt duplex exiſtit: vna qdē infima:altera vero duar: media ſicut que viuētiū nā ſm magis ⁊ minus diſtās ab illa ſupiori:⁊ ſm hoc plus aut minꝰ ordinata: vt humana maxime cū ei ampliꝰ ppinquet. Infima qdē ſunt q̄ elntor.priori:pp lōge diſtare:fere oppoſita.⁊ ideo minime ordini vni adheret ⁊ vie : ⁊ ppria mā pma ⁊ que elemētor ſibi viciniora.q̄re factuȝ ꝙ multa ſunt ꝯ nām particularē non tñ vlem:cū ea ſit particularis cā ⁊ dnatrix nāe. vnde lȝ mors ſit cōtra impetū nāe

T.cō.37. particularis:non tñ vlis. Et propterea ſecundo celi ⁊ mundi ſenium ⁊ omnis defectus ⁊ corruptio eſt ꝯ na

T.cō.56. turam.⁊ quinto phyſico. Corruptio nō eſt extra naturam.ſeneſcere.n.ſm naturā erit ⁊ ita femella dici

B tur maſculus orbatus vel occaſionatus. 2. de gene. animaliū.nā eniȝ particularis ⁊ pprie que forma exiſtit:pfectū ſemp ⁊ marē intendit:cū ſit quid diuinius ſed vlis cū nā ēt que mā ⁊ maxime pp priuationē admixtā femellaȝ ēt adoptat:cū ſine ea nō poſſit gñatio ſaluari quicquid ſenſerit. A.qnq;. Silr ꝙ aqua maris fluat ⁊ refluat pp naturā particularē ipſius exiſtit cū eius nālius ſit quieſcere:ſed nō ꝯ nām vlē: vt motuȝ lune mouentis mare ſm ꝙ ad angulos quattuor mūdi occurrit differentiis.88.⁊.168.per hunc q; modum ignis deſcendit leuis ad mixtionem.⁊ terra eleuatur ad eandem grauis.

Propter quartū qdē ad pᵐ dōm ꝙ ignis in ſpera ſua nō dr pprie in ſe calefacere:cū id dicat trāſitū in materiā exteriorē q̄ in eo nō exiſtit:ſȝ vbi coniūgit aeri: ſed caleſcere dicit verius cū actionē dicat intrinſecā fere ad modū eiꝰ qđ eſt appetere ⁊ agere. Ignis autē hic mālis in mā ens extrinca pprie dr calefacere:cū in vna ens trāſeat in aliā. ℂ Ad aliud dōm ꝙ ignis nō deſcēdit deorſuȝ p naturā eiꝰ ppriā:ſed vi nāe vt tactū vlis gubernātis gñonē ⁊ corruptionē:neq; mixtio eſt ſimplr nālis:ſed potiꝰ ſm qd violēta.puta ex inclinatiōe ignis in ſurſuȝ.Et ppea dici pōt ꝙ mixtio quodāmō violēta:⁊ magis rōne ignis q̄ȝ alior elntor. Et qr quedā violēta ⁊ oppō mixtis includit: tū rōne pmar qualitatū:tum qr ſcđarū localiū neceſſe ſit mixtum aliqñ corrūpi. ℂ Ad aliud dōȝ ꝙ ſermo hic eſt de igne put eſt elntū:tu aūt adducis ignē elemētatū vt oñſuȝ prius. ℂ Ad aliud dōm ꝙ nō corrūpit orbē nec agit in ipm cū actus agentiū ſint in mā patienti ⁊ diſpoſita.orbis aūt hmōi nō ſuſcipit impſſionē:cum ſm cōmētatorē nō ſecū cōtect in mā. Corporanāq; celeſtia Liᵒ de ſubā

nō recipiūt peregrinas impſſiones:neq; aer corrūpit orbis i pnc.

calore et frigidus:qr ignis ſupior vt tactū nō calidus ⁊.2.ce.c.3.

olfaciā ēt remittit in calore pp diſtare a cauſis calefacientibꝰ.orbis reſiſtit ēt igni cū aliis elntis frigidis habitibus ꝯrictatē ad ignē:⁊ ppter hoc ipugnat: primo me

taurorum. Anaxagoram ponens ſupra hunc aerē totū pbs ca. pᵒ

eſſe ethere lucido inflāmato plenum. Cū. n.hec infe cir.pn.⁊ cō

riora elntoruȝ nihil ſint vere reſpectu ipſius corrum mē.ca.2.

perent omnino:ita vt generatio ⁊ omnis ceſſaret motus h:qđ omnifariam reſpuunt peripathetici.

ℂ Differentia. xvj.

Quod elemēta ſint in mixto actu aut ſm formas eorum in eo maneant ſubſtantiales oſtenditur quoniaȝ ex elementis generant gñata ⁊ cōuertunt in corruptione non corrupta in ſuis formis eſſentialibus. A. Inquit etiam ele pᵒ ſuffiᵉ ca.

mentum corporeū in mixto ſm eſſentiā exiſtere. quod 1o.pꝰmed.

⁊ innuit primo pria. quando dicit plurimum vniꝰ ele-

mentor plurimum alterius cōtangere. Verus autē Doc.3.ca.

contactus ſolus exiſtit corporum. primo de ge.⁊ cor. 1.in prin.

Eti.Omnis actio puenit ab eo qđ eſt actu.9.meta. T.c. 44.⁊

ſed elementa agunt ⁊ patiuntur in mixto alioquin mi 45.collt.⁊.

xtum corruptibile non foret. Palin. Si elementa in cō.13.iſt.

actu non permanent in mixto iam non mixtio cauſabitur:ſed magis corruptio.cum mixtio ſubm preſupponat.Eſt.n.miſcibiliū alteratorum vnio.pmo de ge.⁊

corrup. Alteratio vero a generatiōe diſtat.ibidē:qm t.c.90.i ſi.

alterationis ſubm actu exiſtit:gñationis aūt potētia. coll.⁊.c.1o

ℂ Indē:ſi forma ſubalis mixtis ſit actus māe : formis ſimplicium corpor elementor excluſis:tūc ſimplicia corpora elemētor rōnem perdent:cū elntū ſit id ex quo cōponit res prio:⁊ eſt in eo indiuiſibile ſpē: in aliā ſpēm. dfia.11. ſublatis vero ſubſtantialibꝰ formis ſimplicium corpor non cauſabit mixtio. Pall. Si non manent actu tunc vř:cū materia mixti nullā actu formam obtineat nec ſimplicis nec cōpoſiti : ꝙ priuatio eius ſit adeo gñalis ceu que māe prie:ſed ipa eſt ſimplex omni de ſe carens forma cū in fundamen

to nature nihil ſit diſcretum.meta.1.igit ⁊ mā cōpo T.cō.17.

ſiti.qđ oio extra rōnē exiſtit. ℂ Adhuc mā mixti cōmunis exiſtens per nihil efficiet ppria huius vř illiꝰ materia.tot.n.formas hȝ ꝯpoſiti materia:quot ⁊ pᵒ. ℂ Amplius cuius eſt potētia eius eſt actus.đ ſomno ⁊ vigilia principio:ſi igit elnta potētia i mixto erunt ⁊ actu:cum ens omne potētia ſit aut actu.ſunt.n.pri

marum dfiar entis.5.meta. ℂ Rurſus. vbi conue T.14.⁊.16

nit inuenire ppretates ⁊ paſſiones elementorū eſt ⁊ Tex.14.

ipſa reperire:cum paſſiones ſint a ſubiectis inſepara pᵒ theo.ca.

biles.phyſico.⁊ generationis primis:ſed has in mi 5.aū mediū

xto eſt reperire. Ethico. Dicunt Albubatres ⁊ Iſaac

amaraȝ

amorē. in corruptiōe alalis ptes eius in elemēta reſol
ui: vt ſpūs in aerē: calorē nāc in ignē: humiditates
in aqua: & oſſa cū eis proportionabilib⁹ in terrā. appa
Poſt me. rēs elītoꝝ p⁹. vñ ſimplicius ſcōo celi & mūdi. Theo
fraſtus ab oculis hōis flāmā ſegregari narrat. Me
gethius aūt Alexādrinus medicus mihi narrauit a vi
ro ſciatico ignē exiuiſſe a vertebro coxe & cōbuſſiſſe
ola. in quo & ceſſauit paſſio. Elementa igitur ſm for
mas ipſoꝝ eſſentiales ſeu actu in mixto exiſtunt.

In contrariū vt ꝙ potē⁹ ſolū. ſignāt
ēt auctes & firmāt rōes.
T. cō. 84. Primo nāqꝫ de ge. & cor. ſaluaꝫ virt⁹ elītoꝝ in mix
T. cō. 32. to. vz. 3⁹ vero celi & mū. In carne. ligno & vnoquoqꝫ
taliū eſt potētia ignis & terra. & ſcōo de ptibus. Me
lius forte cōpoſitionē dicere ex virtutib⁹ elītorū ꝗꝫ
ex terra & aere: aqua & igne: nō ex his ſꝫ ſicut in alijs
dictū eſt. prius humidū. n. & ſiccū & frigidū & calidū:
mā cōpoſitoꝝ corpoꝝ ſunt. vide. G. 1. elemētorꝫ.
Circa finē. Dicit Ar. elīta cōfuſa fore eſtimaſſe qualitatibus ſo
lis: idqꝫ dogma eligēdū pp certitudinē: eo ꝙ ab incō
uenienti preſeruat. Et Iſaac elītoꝝ librū initians.
Phs in plerisqꝫ libris ſuis diffiniuit elītū eſſe rē ex
qua generatione pma aliquid generaꝫ & exiſtit in ge
nerato ex ea poteſtate non actu. ¶ Adhuc quidē ex
pluribus entibus actu non fit vnū actu per eſſentiaꝫ
Tex. 49. 7. meta. ſed elemēta vnū actu vt cōfeſſum cōſtituūt.
Itē. Si forme permaneāt elītorū in mixto actu ipm
iam plurium exiſtet formarum: quod eſt falſum: cum
vnius rei ſit vnicū eſſe perfectiuū: ceu phia ſentit pe
ripatheticantiū rōne Palin: cū quelibet particula ēt
Tex. 86. minima mixti ſit mixta: primo de gene. & cor. In ea
dē quattuor erūt elemēta corporalia: & ita in eodē lo
coꝝ minimo plurima ſituabunꝫ corpora. Cuius con
T. cō. 69. trarium ſcōo de anima. & quarto dicꝫ phyſicorum.
Tex. 8. ſunt igitur in mixto potentia non actu.

Propter primū vero ſciendū ꝙ cū mixtio
fit elītoꝝ ſeu miſcibiliū in vnū
ſm veritatē conuenit: primitus eſſe elīti & mixtionis:
actus & potentie oſtendaꝫ. ſcōo qūo miſcibilia natu
raliter moueanꝫ ad mixtū. tertio que & quot ſint de
ratione mixtionis conditiones noteꝫ. ¶ Propter
hoc primū ſciendū ꝙ qd ſit elītū & quot modis dica
tur dīa oſtenſum eſt. xj. Eſt autē mixtio multiplex.
A vna quidē circa ſuperius iam diffinita: in qua ex ꝗli
tatib⁹ miſcibiliū alteratione corruptis reſultat noua
ꝗlitas ex illis in mixto. de qua nunc eſt ſermo. Eſt &
alia nō vā multiplex exñs: qm aut p iuxta pōnē ceu
aq̄ oleo. aut ſm mixturā velut ordea frumētis. vel ſꝫ
adherentiā vt lapis lapidi: aut ſm vnitionē & aſſila
tionē: ſicut ſanguis carni & medulla oſſi vel ſm inclu
nationē ceu lignū ligno: aut ſm detētionē & circūpli
cationē: vt ānulus ānulo: ꝗdā fere media exiſtit inter
iſtas extremas ſic vt qñ vnū miſcibiliū talr alij cōpli
caꝫ: vt ſenſus neꝗat diſcernere: ſicut euenit in melli
crato & accticrato. Imitanꝫ. n. nām taliū cōponētia:
ceu quidem ſm mixtionē reputata fore: nō exñtia vo
ſm veritatē & apud nām ſubalr quēadmodū elemēta.
col. cir. pn. Alexāder in problematib⁹. Mixtio. n. terre non eſt ad
ſenſum: neqꝫ eius ita minimū: ſed eſſentialr & vere. p⁹
elītoꝝ. Eſt aūt potētia duplex vna quidē remota di
ſtās ab actu nō parꝫ: aptitudine tñ ad ipm ita dicta.
Reliqua vero ſcōa forma dans eſſe rei: act⁹ ēt pm⁹
nolata. Silr & act⁹ duplex: vnus quidē pm⁹ po⁹. vz.
pfata: & alius ſcōs q eſt opatio cuius nihil qdē poten
tie. Sic igiꝫ aliqd eſt tm̄ potētia vt pria: aliud act⁹ ſo
lū ſicut actio. ꝗdā vo mediū vel potētia ſcōa ſeu act⁹
primus. prima eqdē potētia dicꝫ & ſimpliciter po
tētia reſpectu forme. altera vero ſm qd: qm̄ relatione
actus opatiui. ipſe vo actus econuerſo. hic aūt actus

ſumiꝫ p prio ſiue po⁹ ſcōa: po⁹ vo p po⁹ pma: ꝗ incli D
natio eſt ꝗdā ad actū primū ſeu formā: dīa. 56. For
ma vero ſubalis ſeu eēntialis eſt illō p qō res eſſe hꝫ
& in ſpē locaꝫ. ab ea nāqꝫ qdē ſpēm ſortiꝫ. ¶ Pro
pter hui⁹ vo ſcōm ſciendū ꝙ in oi actione & paſſione
nām opꝫ & agēs motū a fine: forme ipreſſiuū actualr
ↄcurrere. Mā ſiqdē mixti elīta ſunt ſeu miſcibilia.
Elītū. n. eſt ſicut mā remota idiſpoſita. miſcibile vo
ceu ppinꝗ. Sꝫ agēs duplr exiſtit: quoꝝ vnū eſt mo
tor imobilis dans cūcta moueri vt cā pma vt Boe.
Immobiliſqꝫ manēs das cūcta moueri. de ↄſolatio
ne. ſcōꝫ vo vtus orbis cū his ꝗ locanꝫ i ipſo aſtris: ꝗ
duplicia exiſtūt. ꝗdā. n. ſunt erratica: vt ſeptē errātes
ſeu planete dicti quoꝝ ſol fons calitatis ſperā cōmo
uet ignis. luna vo pn^m humiditatis ſperā ↄcitat aq̄:
qō oñdit motus acceſſus & receſſus euſdē ſꝫ motū
diurnū celi ꝗdratuū ꝗttuor pūcta cardinalia ↄſtituē
tē: dīa. 168. Aerē vo ↄcitāt gnqꝫ alij Saturn⁹ nāqꝫ C
ad friditatem diſponit ipm cōgelatiuam mortiferā.
Iuppiter quoqꝫ calorē & hum. illi cū tpamēto pſtat.
Mars calitatē eſtualē cū ſiccitate. Ven⁹ friditatē cū
hūiditate mēſurate: ſibi qdē Mercuri⁹ cōicabilitatē
ac politatē ens indifferēs attribuit. & iō diuerſi mot⁹
ſunt i aere repti. ꝗdā vo aſtroꝝ ſūt fixa i ſpera octaua
locata ex qb⁹ ſꝫ Ptol. & Hipcū. 48. ſiue ſuis geſta
minib⁹ pcreāꝫ imagines ſeu fore: ceu cāc aſſignatiōe
phyſionomie p me notaui cōſtructe. Cui⁹ motus ſm
Ptol. in. 36. milib⁹ annoꝝ cōpleꝫ cuiqꝫ illi⁹ graduū
cētū deputādo annos. nūc aūt circa. 70. veri⁹: dīa.
9. & tractatu quē de motu octaue ↄſtruxi ſpere: ex cu D
ius motu cā p⁹ ſulcito ↄtinget tādē ſigna ſeptētrio ca. 5. circa
nalia meridionalia fieri. & eꝫ vniuerſaꝫ ſic viciſſiꝫ ha finem.
bitationē pmutari vt ibidē declaui. vñ metau. 1. vbi Eodē li⁹ p⁹
nūc eſt arida olī fuit mare ac eꝫ. vult. n. pmutatōes c. 1. cir. pn.
hmōi ſiniunes eternari. Ex h quoqꝫ mirabiles i occultꝫ
ēt terre viſcerib⁹ ipmunꝫ imagines vt⁹ ſiqdē aſtroꝝ
ad infima delapſa & maxie ſolis ſibi p radios ignis
vtutē ſociat & ↄiūgit. Ignis nāqꝫ q eſt in cōpoſito ra
dijs itroduciꝫ ſolarib⁹ maxie cū alijs & nō p motū ei⁹
nālē deorſuꝫ: ſed magis violentū ex nā inductū vli.
dīa pmiſſa. hec ēt agūt in terrā & aquā ac vlr i cōti
nēs calefaciēdo & vapores i me^m vt i aeris ſupficiē at
trahēdo vbi mixtū cōficiꝫ ceu i metherologicis mon
ſtraꝫ. lꝫ. n. ſit ꝫ nāꝫ grauitatis terre ac aq̄ ſupiora pe
tere. & ignis leuitatē deſcēdere. nō tñ eſt ꝫ nāꝫ moto E
ris pmi vlis & cōiuncti pticularis: velut motorē celi
q cā ols eſt trāſmutationis pmaria. mot⁹ nāqꝫ eſt ipi⁹
tanꝗ mot⁹ cuiuſdā ſapiētis ſꝫ Meſſahalach de ſpa
mota: ad quē ols q i elītis exiſtit i elītatis reddiꝫ. 8.
phy. Cōmē. Et ideo vt ex. 12. eliciꝫ meta. opus nāe
opus eſt itelligētie. motor qdē h velut ala opaꝫ ꝗ cā collr cō. 20
pncipalis i alalis eſt act⁹ ols. 2. de ala & collr. vñ ſim iuxta finē.
plr alimēti cā eſt ipſa. Ignis vo quodāmō & ↄcauſa: Tex. 38.
eo ꝙ olim nā cōſtātiū termin⁹ eſt & rō magnitudinis coll. r. c. 37
& augmēti ala ſiqdē & nō ignis qō tale. Ea nāqꝫ ſur 39. & 41.
ſum eleuat ꝗnqꝫ grauia. leuia vo deorſum adducit ꝫ 5. ca. 3. cir
mobilis iclinationē olo: ceu dicūt colere. nā nigra ca prin.
grauis petit os ſtōi ſurſuꝫ tēdēs. rubea vo leuis ïteſti
na deorſuꝫ. vñ mixtio nālis exiſtet nō parꝫ dīa pōri.
Deduciꝫ iidē ignea vtus deorſuꝫ vaporib⁹ pluuie &
roris qb⁹ admiſceꝫ: cui⁹ qdē ſignū: qr aque pluuiales
& rores vaporoſi extēdūt calidi & digeſti. Quidā vero
dixerūt vnū elītoꝝ fore in alio in potētia: vt metau.
pmo. Qō forte nō valet: qr mixtio fit ex elītis prout Ca. p⁹ circa
ſunt ſimplicia ſuo modo, & nō ſm ꝙ extāt in alijs ele pncipiū.
mēta. dictū ēt dīa priori ignē elementū minus habe
re caliditatis iſto materiali. plura. n. elementoꝝ ſunt
cauſe gñationis. Veniūt aūt miſcibilia in mixtionē
animalium & ppue perfectoꝝ per terre naſcentia. ex

bis.n.condunt cibi ex qb⁹ hũores ⁊ ſpmata: ⁊ ex illis
poſt mediũ tãdẽ p viã originis ↄſtituunt alalia. eloꝝ p°. Eſt enĩ
⁊ verſ.fi. mã p̄mit⁹ p̄ma. deinde elemẽta: demũ terre naſcẽ
tia: poſtea cibi: deinceps ſang. poſtea humiditates ⁊
ſpma: deinde mẽbra cõſimilia: poſt q̃ officialia: ⁊ vlti
mo embryo vel fetus. Finis qdẽ perfectio extat vni
uerſi ⁊ mixtoꝝ bonitatis diuine pticipatio. Fo͂a au
tẽ mixtiõis appet cũ ipſa forma qdã exiſtat. ¶ Pro
pter tertiũ hmõi ſciẽdũ q̄ .8. vel .9. ſunt cõditiões ad
mixtionẽ reqſite: quaꝝ p̄ma q̄ miſcibilia pmaneant
in tertio ⁊ nõ in alterũ corrupta. hec nãq3 inter mix
1. de geñ. ⁊ tionẽ ⁊ gñonẽ hʒ dr̃ia. vñ Ar. Neq3 mãni cõbuſtibil
cor.t.c.83. ſ. igni dicim⁹ cõmiſceri neq3 miſceri qñ exardet ſed
ignẽ gñari: ſic ẽt nec cib⁹ pmiſcebit corpori. Reqrit
⁊ ſcdo q̄ miſcibilia ſint corpora. nõ.n. acciñs cõmix
tionẽ ſuſcipit cũ ſubo. vñ neq3 figurã cũ cera neq3 cũ
corpe albũ neq3 acciñs acciñti cõmiſcet ceu neq3 di
ſcipline albũ cũ oporteat itez ex mixto ſepari miſci
bile. Propter qd̄ expetit 3° q̄ nõ ſemp pmaneãt cõ
iuncta: vez ẽt ſequeſtrent ex mixto qñq3. Quarto q̄
ſint inīma quãtitate oĩno: ita q̄ mixtio nõ fit ſenſu vt
hordei ⁊ milij cõiũctoꝝ: ſic.n. qd̄ mixtũ hoĩ ẽẽt: lin
ceo nõ foret. Lz.n. cathimia erugo: litargiꝝ ⁊ vzifur
videant ẽẽ idẽ ⁊ vnũ vltime trita ⁊ cõiũcta: nõ tñ ve
re ſunt ſʒ p̄lima. eltoꝝ p° l pn°. Op3 ⁊ q̄nto omiome
ra ſibi ⁊ homogenea exiſtere. Anomiomera nãq3 aut
etherogenea vt naſus ⁊ oculus miſceri nõ contingit
oĩo. Sexto quidez q̄ ſint ↄ̃ria ſimul actiua ⁊ paſſiua
cõicãtia in mã. Septĩo q̄ eqpotẽtia ſufficiẽter extent
⁊ nõ olfaciã. ſi vnũ enĩ aliud ſupet po° aliq̃lr non mi
ſcebit illi velut es ſtãno. Et ſi vincat oĩo tranſit⁹ fiet
in dñans ⁊ nõ mixtura vnde vna vini gutta mille nõ
miſcebit amphoris aque cũ ſoluat ſpẽs ⁊ trãſmutet
in dñans. Octauo q̄ ſint terminabilia bñ ita vt ab eo
rũ remoueant viſcoſitate: fluxibilitate: euapo͂atione
ac reſolutione: qd̄ accidit cũ miſcibilia pfecte fuerit
adinuicẽ applicata. vnũ.n. ab alio ſuſcipient qd̄ pri⁹
nõ fuerat in ſeipſo p̄rio apparẽs. Addit ⁊ nono opor
tere nõ penit⁹ fore ſimilia: cũ ſic actio nõ ↄ̃ueniat ⁊
paſſio. nec oĩo diuerſa: q̄ iam ↄ̃ria forẽt in eodẽ: ſed
media inter iſta. debent etiam partim corrupta exiſte
re ſm partẽ vero ſaluata: virtus nãq3 ſaluat coꝝ de
T.cõ.84. humana natura ⁊ p̄mo de gene. ⁊ corru.

Propter ſcdm vero ſciẽduz q̄ de h̃ q̃ſito
fuerũt multe opiniones. ⁊ iõ dif
Cõ.1. v̄ſus ficile oſtẽdit apho.1. cuius ẽt difficultatẽ indicat rei
finem. nã cũ ipm ſit de mixtione. Circa hoc aũt eſt act⁹ dei
poſt pn. ⁊ nãe. vnde p̄mo cõplonũ.c.9. Appoſitio ſiue cõmix
tio eius qd̄ tale ſm parua ⁊ nõ per totũ cõfuſio: ſed p
totas ambo cõfundi dei ⁊ nãe opus. Propter qd̄ ſuf
ficit de talib⁹ pbabilr veritatẽ enũciare. 2.ce. ⁊ mũ.
⁊ methau.1. Et ideo aliqui poſuerũt miſcibilia per
collr.t.cõ. manere in mixto actu ſeu ſʒ formas coꝝ eſſentiales.
34.⁊.60. Alij vero potẽtia ſeu virtute. nõnulli fere modo quo
collr ca.p° dã medio actu opatiuo. Ponentiũ aũt ea manere in
in prin. mixto ſm formas: quidã voluerũt eas actu ẽt ſcdo in
tegras exiſtere: vt Empedocles phs ac eius Aſclepia
des medicus collega: ceu Democritus phs ⁊ Epicu
rus illius imitator Athomos ⁊ corpora ſenſerunt te
nuiſſima incõpacta reꝝ principia. eltoꝝ p°. in prin.
qd̄ erroneum valde. vnde corũdẽ p̄mo ante mediũ.
Quicũq3 opinant fieri qd cõpoſitoꝝ corpoꝝ ſenſibi
le manẽtibus qualia ſunt elñtis: ⁊ ſolũ cõmixtis ad
inuicẽ vt in aceruo frumẽti or. ⁊ fabaꝝ ipoſſia dicũt.
Ita.n. fere nulla cõditio mixtionis ſaluabit antedi
cte: neq3 mixtio foret certa: ſed ſenſibilis ⁊ fantaſtica
magis: neq3 ex ipſa vnũ cõſurgeret in forma: ſed ag
gregatione ſolũ. Alij aũt dixerunt eas trãſmutari cõ
fundi ⁊ alterari p totũ: quare ibidẽ ante mediũ. Qui

cũq3 ex igne: aere ⁊ aqua ⁊ terra trãſmutatis cõfuſis
⁊ alteratis p totũ mixtũ opinant fieri ⁊ ſenſibile: ⁊ ſi
inſenſibilia ſint illa cõtingẽtia ⁊ vera dicũt. Cui⁹ po
ſitionis fuiſſe vr̃. A. ⁊ p̄mo p̄ma. voluit.n. q̄ eleme p°. ſufficie ca
ta haberẽt duplex ẽẽ ſeu actũ. p̄mum qdẽ qd̄ hñt ex lo.p⁹ med.
p̄mis coꝝ formis ſubalib⁹: ſcdm aut vt ſunt cõiũcta do.3. ca.1.
cũ acciñtib⁹ nãlib⁹. q̃ potẽtie ſue nãles exiſtũt ab eẽn in prin.
tijs ipſoꝝ fluẽtes velut eſt calm: fridũ: ſiccũ ⁊ humi
dũ. dicit ergo q̄ elñta quo ad eẽẽ ſcdm non manent
in mixto vſq3quaq3: imo ipſoꝝ corrũpunt excellẽtie
in vnoquoq3 ſm medietatẽ ad alteꝝ: ex quib⁹ quali
tas reſultat media q̃ actus extat mixti. Hñt ẽt elemẽ
ta duplex ẽẽ: libeꝝ quoddã ⁊ integrũ: aliud ligatuz ⁊
partitũ. Libeꝝ quidẽ ⁊ integrum: voco qñ ignis aut
aliud elemẽtũ cõſiderat in ſua ſpera in q̃ nãlr locat⁹
pſeuerat: ⁊ ita nõ cõcurrũt in mixtũ. Dico vo ligatũ
⁊ partitũ qñ ab alio eſt alteratũ ⁊ aliud alterãs ⁊ diui
ſum in ip̃3: ⁊ ecõuerſo ita q̄ plz vnius fit cũ plurimo
alterius: minũ ẽt vnius cũ minimo alterius: ⁊ ita quo
ad eẽẽ p̄mũ manẽt in mixto. ¶ Mouebant aũt ⁊
iſti: qm̃ viſuz ẽ ipſis q̄ niſi pmanerẽt elñta iã nõ foret
mixtio. vez magis corruptio. Indẽ act⁹ mixti eẽt iã
act⁹ nãe p̄me imediate: ſicq3 mã ipm ſuſcipet nõ pre
ſuppoſitis corporib⁹ elñtarijs ſimplicib⁹ ita vt elñta
rõnẽ perdant elñtariã. quibus vniq3 qd dcm tertio ⁊
q̃rto apparebit ddoꝝ. Hãc autẽ poſitionẽ nitit de
ſtruere cõmẽtator. 3. celi ⁊ mũdi: ⁊ ſi eã cõcedat in fi
Cõ.67. vſ. ne primi de gene. Ad ipſam nãq3 multa cõſequuntur
finem. impoſſia vt q̄ nullũ ens generet ex eis diuerſum ab
Cõ. vlt. ipſis in forma ſubali vez in acciñtibus ſolũ. Indez ſi
elemẽta pmaneant actu in mixto cũ hmõi p̄mũ eẽẽ
actũ etiã importet. ⁊ ideo cõpoſitũ nõ habebit vnaz
formã ſubalẽ: ſicq3 vnũ vere nõ erit: ſed aut aggrega
tione ſolũ vel cõtactu. ¶ Adhuc cõtinget vt q̃lz for
ma ſit ab alia diſtincta: ita vt quattuor corpa ſint in
minima q̃lz pte cõpoſiti. ¶ Rurſus ſi forme relinquũ
tur elñtoꝝ in cõpoſito in ſuis pfectionib⁹ ⁊ in quali
tatib⁹ pmutent ac alterent ſm ampli⁹ aut min⁹ poſſe
fieret vt elñtoꝝ ab his denudent forme q̃litatib⁹ ſʒ to
tũ. ps nãq3 ⁊ totũ eiuſdẽ ſunt rõnis. hiſto͂aꝝ p̄nci°
cũ tñ ignis nõ fit ignis niſi p calitatẽ ⁊ ſic. in fũmo. ⁊
ideo poſt talia ſubdit q̄ paucitas exercitatiõis Aui.
in nã ⁊ nãlibus ⁊ bona cõfidẽtia in proprio ingenio
ipm ad hos pduxit errores: quã ẽt modernoꝝ aliqui
vitiãt poſitionẽ: eo q̄ impoſſe ſit mãm ſm idẽ diuer
ſas ſuſcipe formas eltoꝝ. Si.n. in corpore mixto for
me ſubales eltoꝝ ſaluarent: oporteret illas diuerſis
partibus ineẽẽ mãe. mãm vero diuerſas ptes accipe
ſic ipoſſe niſi quãtitate in mã pintellecta. ſublata eniz
q̃titate ſuba indiuiſibilis manet. phyſi.1. Et mã ſub T.cõ.15.
q̃titate exñte ac fo͂a ſubali eueniẽte corp⁹ conſtituit
nãle. diuerſe igit ptes mãe elñtoꝝ fortaſſis ſubſiſten
tes multoꝝ obtinet corpoꝝ rõnẽ. plurima vo corpa
ẽẽ ſiľ ipoſſe fore dcm̃ eſt. nõ igit in qualz pte mixti ſẽ
quattuor: elñta: cũ nõ fieret vera mixtio. ſʒ ad ſenſuz In argu.3.
tm̃. ¶ Rurſus forma quelz ſubalis in mã ↄ̃ppriã ex p⁹oppo.
petit diſpõnẽ ſine qua ſtare non põt. vñ alteratio via
eſt ad gñationẽ ⁊ cor. Impoſſe aũt eſt ibidẽ cõuenire
ppriã diſpõnẽ que requirit ad formã ignis: ⁊ ppria3
que requirit ad formam aque. q̄ ſm hmõi diſpõnes
ignis ⁊ aq̃ ſunt ↄ̃ria. Cõtraria vo impoſſe in eodẽ fore
itaq3 ipoſſe q̄ in eadẽ pte mixti fore ſbales ſint ignis
⁊ alioꝝ. Et iõ Cõmẽ. volens incõueniẽtia q̃ ſequunt
euitare Aui. mixtionẽq3 a corruptiõe ſeq̃ſtrare ac ſen
ſu: via iter ↄ̃tractos ↄ̃ceſſit media. nõ.n. poſuit q̄ for
me pure remanerẽt ⁊ pfecte: neq3 corrũperent oĩno:
ſed eas ſm partem permanere ac partim corrũpi: vt
ſic in quãdam reducant medietatẽ. Nam ſi corrum
perent ſm totuz: tunc p̄rio yle ac eſſentialr quaſlibet
recipere

recipet formas. ꝓpťea poſuit ꝙ ſoꝛe ſint elemētoꝛum
medie inter formas ſubales ⁊ accñtales perfectas ⁊
accñtia: ⁊ ꝙ amplius ⁊ minꝰ ꝑꝑ eaꝝ iꝑfectionē ceu
accñtia poſſent recipe: ꝙ ſi hoc videaṫ ꝯ ꝑnta ꝯtinē
tia nihil ſoꝛe ſubē ꝯtrñ: neq̄ȝ magis neq̄ȝ minus ſuſci
pere: ſibi q̄dē videt nō foꝛe incōueniēs hmōi foꝛmis
cū ſint imꝑfectiſſime diminute a foꝛmis ſubalibꝰ ꝑfe
ctis valde: ac mãe prime ꝓpinq̄ſſime. Eſt eniȝ cē ſuuȝ
q. mediū inter formas ſṗtiales ⁊ accñtia. Et iō dicit
foꝛe poſſe vt remitterenṫ in mixto. ⁊ ꝓueniret ex eoꝝ
collectione foꝛa alia: ſicut ex albedine ⁊ nigredine pli
mi cōſurgūt coloꝛes medij. Quā q̄dē ſilr opinionem
duplr aliq̄ perſequunṫ. tū q: vṫ inter ſubaȝ ⁊ accidēs
mediū aſtruit. tū q: ꝯtrietas ⁊ ſuſceptio magis ⁊ minꝰ
attribuṫ forme ſubali. Dicere nāq̄ȝ formas elemēto/
rū foꝛe medias inter ſubaȝ ⁊ accñs eſt mediū inter ꝯ/
Tex. cō. 5. dictoꝛia locare: qđ eſt ꝯ poſterioꝛ. primum. Cōtradi/
poſt mediū ctio nāq̄ȝ eſt cui ſm ſe mediū nō ineꝑſtit. nā foꝛe ſub
ſtātiali eſt in ſubo nō eſſe ſed ſubm ⁊ h̄ aliq̄d ꝯſtituere
Ca. de ſuba in ꝑntis. Accidēs vero ineſſe cū accñtia nō ſint ētia:
i ꝑn. ⁊ me. ſed entis. 7. met. nō eſſe in ſubo ⁊ eē in ſubo ꝯdictio/
T. cō. 2. nem iꝑoꝛtant. Palin. vt ꝓbaṫ. 4. meta. media ⁊ quo
col. t. c. 27 rū ſunt media. ſ. extrema ſunt in eodē gñe. vñ poſte.
T. cō. 22. i. Ex eodē gñe neceſſe vltima ⁊ media eē. ſube vero ⁊
accñtia nullū eſt cōe genus. in poꝛphyrio. ⁊. 3. meta.
Ca. 3. i me. Qm̄ ens de quo magis videṫ foꝛe genꝰ nō pōt: eo ꝙ
T. cō. 10. iaȝ dñe eſſent entis nō ens: nō entis aūt nō ſunt ſpe
Ca. 15. i ſi. cies neq̄ȝ dñe. 4. topi. ⁊ de ꝑtibꝰ ꝑº. quare foꝛme ele
Ca. 3. i ꝑn. mētoꝝ non obtinebūt mediū inter ſubaȝ ⁊ accidēs.
Oſtēdiṫ ⁊ foꝛmas elemētoꝝ demū magis ⁊ minꝰ nō
ſuſcipe eo ꝙ oīs foꝛma hec ſuſcipiēs diuiſibilis eſt ꝑ
ſe vel ꝑ accñs: inquātū. ſ. ſubm ſuū magis ⁊ minꝰ va
let ꝑticipare: ſm aūt id qđ eſt diuiſibile ꝑ ſe aut ꝑ ac
T. cō. 37. cidēs accidit motū eſſe cōtinuū. 6. phyſi. Eſt aūt loci
mutatio: augmētū ⁊ decrementū ſȝ quātitatē ⁊ locū
que ꝑ ſe ſunt diuiſibilia. alteratio vō ſm qualitatem
magis ⁊ minus recipiētes vt caliȝ ⁊ albū. Si ergo foꝛ
me elemētoꝝ magis ſuſcipiūt ⁊ minus: gñatio ⁊ coꝛ
ruptio ipſoꝝ motus erit continuus: qđ eſt impoſſibi/
le cū non inueniatur niſi in quātitate: qualitate ⁊ vbi
T. cō. 9. 5. phyſic. Et ideo generatio ⁊ coꝛruptio mutationes
extant ⁊ non motus. Amplius dicunt ꝙ omnis dña
ſm foꝛmā ſubſtātialē variat ſpēm. ⁊ qđ recipit magis
⁊ minus: differt qđ eſt magis ab eo quod eſt minus ⁊
quodāmodo ſibi contrariū exiſtit vt magis album ⁊
minus albuȝ. Si ergo foꝛma ignis magis ſuſcipiet ⁊
minus aut alterius elementi magis facta vel minus:
ſpeciem variabit ⁊ non erit eadem foꝛma ſed alia. ⁊
ideo. 8. meta. ſicut in numeris variaṫ ſpēs per addi/
T. cō. 10. tionē ⁊ ſubtractionē vnitatis ita ⁊ in ſubſtātijs. ſube
nāq̄ȝ poſite ſunt velut in numeri termino. hic tñ foꝛ/
taſſis horuȝ dicta ⁊ ſimilia diceret Cōmentatoꝛ ſer/
monem particularizando Ariſto. in foꝛma ſubſtan/
tiali perfecta vera exiſtere: qđ foꝛſan non valet cum
pretacti Ariſt. ſermonem ſint in locis vniuerſalibus
ſcripti. Has quoq̄ȝ ſic apparēter poſitiōes diſſonas:
quidā quoq̄ȝ ſm rē aſſerunt eaſdeȝ exiſtere ⁊ ſi videā
tur verbis diſcoherere. dicunt nāq: ꝙ Auic. voluit
formas elemētoꝝ tranſmutari ⁊ cōfundi ⁊ in mediū
quoddā redigi: ſȝ Auer. imponat ſibi ipſum eas po/
ſuiſſe integras in ſuis ꝑfectionibus ꝑmanere: qđ nō
eſtimo ſenſiſſe. Abſurdū nāq̄ȝ videṫ ꝙ tātus phs po/
ſuiſſet formas ſic abſolute ꝑfectas ⁊ incōfuſas vt q/
dā prioꝛ voluerūt permanere in mixto in quo condi
tiones antedictas mixtionis ab Ari. nō ſeruaſſet. In
eo vō ꝙ cōmētatoꝛ dicit eas trāſmutari ⁊ in mediuȝ
quoddā ſm ſuſceptionē magis ⁊ minus adduci vo/
luit idē qđ deīn ab. A. ſit inquiūt. Sed veritas eſt ꝙ
Auerrois foꝛmas elemētoꝝ amplius cōfregit ⁊ ſub

ſidere fecit ꝙ. A. Et ideo hic aliā poſitionē magis cō
ſonam Ari. viſus tenere de gene. ꝑmo. vt apparebit Cō. vlt.
dicēdoꝝ tertio cui quidē cōteſtanṫ moꝝ dictura. Eſt
autem ſilr ⁊ poſitio de hoc ipſo modernoꝝ ſatis ſnīe
Ariſt. cōſona. Ipſa tñ parū dearticulata ⁊ minus plu
ribus intelligibilis exiſtit. Dicit. n. ꝙ qualitates ele/
mentoꝝ actiue ⁊ paſſiue cōtrarie ſunt in adinuicem
magis ſuſcipiētes ⁊ minus. Ex hmōi vero qualitati/
bus alterans adinuiceȝ cōſtitui pōt qualitas quedam
media que vtriuſq̄ȝ extremi ſapiat naturam: ſicut ci/
trinum inter albū ⁊ nigrū: tepidum aūt inter caliduȝ
⁊ frigidum. Remiſſis nāq̄ȝ qualitatum elementarū
excellentijs cōſtituitur ex illis qualitas quedam me/
dia que eſt ꝓꝑꝛie qualitas coꝛpoꝛis mixti ſicut q̄litas
ſimplex ad foꝛmā coꝛꝑis ſimplicis inducēdā. hoc igiṫ
mō extrema dicunṫ in medio reperiri qđ ꝑticipat nām
vtriuſq̄ȝ: ſic ⁊ q̄litates ſimpliciū coꝛpoꝝ inueniunṫ in
ꝓꝑꝛia coꝛpoꝛis mixti q̄litate: que quidē qualitas coꝛ/
poꝛis ſimplicis: aliud eſt ab eius foꝛma ſubali: agit tñ
in virtute ipſius. alioquin caloꝛ calefaceret ſolū: non
aūt foꝛma ſubalis per eius actiones educereṫ in actū
eo ꝙ nihil ſupꝛa ſuaȝ ſpēm agat. Sic igitur virtutes
foꝛmarū ſubſtātialium coꝛpoꝝ ſimpliciū in coꝛpoꝛibꝰ
mixtis ſaluanṫ vtute quidē ⁊ nō actu. vñ Ariſt. ꝑmo
de gene. non manent elemēta in actu vt coꝛpus ⁊ al/ T. cō. 84.
buȝ: nec coꝛrūpunṫ nec alterū nec ambo. ſaluaṫ eniȝ
virtus eoꝛuȝ. In tertio quoq̄ȝ celi ⁊ mundi in deſcri/
ptione elemēti coꝛpoꝝ de hoc vṫ Ar. heſitare aiens: T. cō. 31.
ſit itaq̄ȝ elemētū coꝛpus. qđ dicíṫ ꝑꝑ mām pꝛimā: eo
ꝙ elementū de ipſa ⁊ ſimplicibꝰ ꝑmis coꝛpoꝛibꝰ equi
noce dicitur. Cōmentatoꝛ tertio celi ⁊ mūdi. Et ſub/
dītur demuȝ ad qđ alia coꝛpoꝛa diuidunṫ intus exi/ Com. 31.
ſtens potētia aut actu. hoc inde nō vtroq̄ȝ mō adhuc
dubitabile ipſiuȝ indiuiſibile in altera ſpē: quidā vō
rudioꝝ nunc dixerunt elnta remanere in mixto actu
quantū ad eoꝝ oꝑationes. dicūt eniȝ ꝙ elemēta poſ
ſunt duplr cōſiderari. vno quantū ad eoꝝ ſubaȝ ⁊ eē
diſtinctū: ⁊ ita permanēt in mixto potētia ⁊ nō actu.
Aliter vero quantū ad ipſoꝝ actioneȝ: ⁊ ſic dicūt ea
actu permanere in cōpoſito: qđ quidē ſatis videṫ ab/
ſurdū cū nihil agat vltra ſuā ſpēm. ſi ergo erūt potē
tia in mixto non poterūt in actum operatiuū deueni
re ex potētia hmōi. Amplius ſcđo meta. vnūq̄dq̄ȝ ſi/ T. cō. 4.
cut ſe hȝ ad eſſe ſic ⁊ operari. qđ aūt potētia: actionē
habere non pōt cū ſit actus perfecti. ¶ Rurſus ſin/
gulum operaṫ inquantū eſt actu: ꝓpter qđ videṫ im/
poſſibile miſcibilia in mixto ponere potētia ⁊ actua/
lem operationē habere cuȝ ea imediatius a qualitate
ꝓcedat. Ipſe quoq̄ȝ aliqñ dixi ꝙ queſitum pōt dupli
citer audiri aut in fieri ipſius mixti aut in facto eē iaȝ
eius ⁊ cōpleto. Siquidē prius elnta ſunt in actu cum
in tali fieri actio cōcurrat ⁊ paſſio: ⁊ oē tale ſubm re/
quirat in actu: qm̄ ſolius entis in actu eſt agere ⁊ pati:
cū ens potētia actiōe careat oīno. Iam. n. idem foꝛet
actus ⁊ potētia. ¶ Amplius fieri mixti eſt ꝑ altera/
tionē: q: mixtio eſt miſcibiliū alteratoꝝ vnio qđ opȝ:
q: alteratio eſt via in gñationē: ſȝ alteratio vt tactum
ſubm requirit in actu: gñatio vō in potētia. vñ Ariſt. 1. de geñ. ⁊
alteratio eſt quādo manēte ſenſibili ſuba in eius paſ/ coꝛ. t. c. 23.
ſionibus ſit tranſmutatio in cōtrarijs aut medijs: ge
neratio aūt qñ totū trāſmutaṫ in totū ſenſibili nullo
permanēte ſubiecto: q̄re neceſſe ſit oīno miſcibilia in
mixto actu permanere: qđ foꝛtaſſis ſentit. A. ⁊ qui di
cunt ſecū foꝛmas ſubales elntoꝝ permanere in mix/
to: minus tñ aut magis cōfuſas ⁊ ab excellētijs ſepa
ratas vt in mediū deductas ſm ꝙ motus alterationis
miſcibiliū cū alteratiōe ſiat in tpe: magis aut minus
recedat a termino a quo ad terminū accedēs ad quē:
puta generationē. Si aūt exponaṫ queſitum manere

in mixto in facto eē mixti ⁊ cōpleto tūc elemēta potē
tia ⁊ nō actu ꝑmanere dicunt̄ cū forē corrūpant̄ ip/
ſoꝝ:qḋ mōſtrat̄:q: ſic mixtū eē ē gn̄atū eē. Id aūt ē
pᵒ de ge. ⁊ totū hoc in h totū trāſmutatū forā vn̄ Ar. Gn̄o ſim
corru. plex ⁊ corruptio ē nō ꝯgregatiōe ⁊ ſegreᵉ: ſʒ qn̄ tranſ
T.cō.10. mutat̄ hoc totū in hoc totū:cū.n. in ſubiecto altera
tionis duo exiſtāt. hoc qdē ſm rōnē vt forā: illud āt
ſm mãʒ qn̄ in his fit trāſmutatio olo:gn̄o erit ⁊ cor/
ruptio. gn̄o nāq; vnius alteriᵘ exiſtit corruptio. Ad/
huc ſi elnta vtute nō ꝑmanerēt in mixto:tm̄ ſʒ i actu
tūc mixtū eē qḋ eſt gn̄atū eē:nō differret eſſentialr a
miſcibili:qḋ oīſariā abſurdū. Sic ētnō q̄lʒ ps mixti
minima mixta foret cuius ꝯtriū appuit ex mixtionis cō
ditionibᵘ. Palm. Proculus ꝓteſtat̄ oēʒ cāʒ virtua
liter exiſtere in effectu. Cū igit̄ elnta ſint cā efficiens
mixti ꝑ ſuas q̄litates actiuas ⁊ paſſiuas:in mixto vir
tualr erunt ipſoꝝ qualitates:⁊ q: hmōi nō agunt niſi
in vtute forme ſubalis elntoꝝ:cū nihil agat:ſicut di/
ctū eſt: vltra ſuā ſpēm:⁊ vnūqḋq; ſic opat̄ vt hʒ eē:
forme ſubales erūt ſilr i ipſo mixto virtute. ¶ Pro
pter qḋ opʒ dare miſcibilia quo tm̄ ad forās eorum
ſubales poᵉ.ſ.⁊ vtute ꝯtineri in mixto i gn̄ato eē. Ut
āt qḋ dcm̄ ⁊ āpliᵘ declaret̄:⁊ ne virtᵘ q̄ dr̄ ꝑmane/
re in mixto elnta ſine ſubo ſubſiſtere videat̄:cū ponā
tur forē ſubales corrūpi oīſariā:dōʒ q qn̄ elnta ve/
niūt ad mixtionē ꝓut eſſe in mixto miſcibilia iportat
mixtionē in fieri tūc eq̄litates ꝯtre agūt elntoꝝ ⁊ pa/
tiunt̄ adinuicē:⁊ ad mediū ꝑ̄repetitū ducunt̄ qḋdaʒ
qḋ ē q̄litas miſcibiliū ꝑparans ad formā ⁊ ꝯplōneʒ
mixti. Haꝝ vō q̄litatū actiōe ⁊ paſſione quouſq; for
me pn̄t elemētoꝝ icorrupte ſuſtineri:miſcibilia ꝑma/
nēt actu i mixto. Qn̄ āt ex p̄dictoꝝ actiōe ⁊ paſſione
forē ſubales elemētoꝝ paſſe ⁊ trāſmutate corrūpunt̄
forma gn̄at̄ mixti quā ſequit̄ cōplō illiᵘ ex alteratiōe
ꝑmaꝝ qualitatū corruptaꝝ ꝑꝑ formaꝝ corruptionē.
In inſtāti nāq; forme corrūpunt̄ elemētoꝝ cū earuʒ
paſſionibᵘ ⁊ ꝓprietatibᵘ:⁊ forma introducit̄ mixti cū
eius paſſiōe ⁊ natura ſeu cōplōne. Qḋ aūt ea ſit ſen/
tētia Ar. declarat̄ cōpoſitū gn̄ationē ſimplr fieri qn̄
ſubum ſenſibile ſm ſe ac paſſiones ſeu accn̄tia corrū/
pant̄ in alteꝝ. dcm̄ ēt eſt ſilr pᵒ de gene. ⁊ cor. q yle
T.cō.24. marie ꝓpriū gn̄onis eſt ſubm ac corruptionis.ac.4.
T.cō.27. phy. mãʒ nō ſeparabilē eē. vn̄ ꝑmo de gn̄one.mã nū
T.cō.29. quā ſine paſſione poſ͛ fit eſſe:neq; ſine morphea.⁊ ꝑ
mo eltoꝝ poſt meᵐ ſine q̄litate. Propī qḋ euidenter
cōcludit̄ q vna forā corrupta yle aliā ſuſcipit in in/
ſtāti ceu itroductiōe ſenſitiui ſup vegetatiuū ⁊ intelle
C.3.pᵘ ꝑn. ctiui ſup ſenſitiuū. declarat̄ ex.2. de ge. alaliū. In/
telligo itaq; ꝑmanere in mixto elemēta poᵉ ſeu vir/
tute eo q cōplexio mixti ſapit nām ⁊ virtutē q̄litatū
miſcibilium:ex quibus ꝑ alterationē educit̄:ſicut ſan
guis generatᵘ ex lactucis:dū pōt nām aliq̄lr retinere
lactuce. ſilr ⁊ forma mixti ex corruptiōe foraꝝ ſuba/
liū elemētoꝝ ex quibᵘ educit̄:ſicut caro ſapit eē ⁊ vir
tutē alimēti ex quo fuit gn̄ata. Seneca.3ᵒ q̄ſitoꝝ nā
liū. Pabuli ſapor apparet in lacte. ⁊ vini vis exiſtit
in aceto.neq; ēt eſt dare q forme cedāt elemētoꝝ in
nō ens olo:qm̄ ex ente ⁊ ſuba nunq̄ꝫ cōſtituit̄ nō ens
⁊ nō ſuba.⁊ corpus tale in talē ſubāʒ ⁊ corpus tale:⁊
tm̄ h totū nā mãe tranſmutat̄ in hoc totum. ¶ Sed
fortaſſis primū mēbrorū maxime diſtinctionis ꝑ̄fate
⁊ ſi quibuſdā videat̄ acceptum: ſnīe tm̄ Ariſto. ⁊ Cō/
mentatoris aduerſat̄:cum ſm hos mixtio ſit qd me/
diū inter alterationē ⁊ ſubm poſſidentem omnifariā
actum ⁊ generationē in potentia ſolum: qḋ indicant
mixtionis cōditiones eiuſq; ratio. Non enim dr̄ q
ſit alteratiuoꝝ vnio neq; corruptoꝝ verū alterato
rū:⁊ ſm hoc neq; eſt tranſmutatio alterius ꝯtrioꝝ in
alterum:neq; trāſmutatio eoꝝ in mã.medium itaq;

erit mixtio inter duo ꝑ̄tacta: qḋ poſitio nō ſeruabit
ꝑmiſſa. verū mixtionē pᵒ ſupraʒ mō nō videbat̄ pone
re ab altātiōe alterā: vt qn̄ mixtū ſumebat̄ i fieri: ne
q; ſcdam a generatiōe qn̄ accipiebat̄ in facto eſſe.

Propter tertiū quidē dcm̄ cū Ari.⁊ eiᵘ di
ligētioribᵘ interpretibᵘ vt ꝑ̄tactuʒ
q elemēta ꝑ q̄litates eoꝝ actiuas ⁊ paſſiuas adinui
ceʒ agūt ⁊ patiunt̄: ita vt remiſſis eaꝝ excellētijs ad
mediū qḋdā ꝑ̄figuratū diuiſibile deducant̄. vn̄. 2. d T.cō.48.
ge. Que miſcent̄ corrūpunt̄ intēſiones adinuicē: ita
vt tūc nō ſit mã:ceu euenit i gn̄atiōe: nec ꝯtrioꝝ alteꝝ
actu ſimplr velut in alteratiōe ſʒ mediū. Et cōmēta.
ꝑmo de ge. Mixtio cōtingit qn̄ eq̄liter miſcibilia pa/ Cō.89.
tiunt̄ ⁊ agūt ita q veniat poſt aliq̄ media q̄litas inter
duas ꝯtrietates:puta dico calidi ⁊ frigidi: ſicci ⁊ hu/
midi. In hac aūt q̄litate ſic ex p̄dictis q̄litatibus paſ
ſis ⁊ remiſſis.in mediū tm̄ latū cōſurgēte: vtus ſaluat̄
miſcibiliū: vt cauſa virtualr in eius reluceat effectu.
Cū igit̄ miſcibilia ꝑ ſuas q̄litates imediatius efficiāt
mixtū:in eo virtualr exiſtēt in qualitate.ſ. reſultante
media. vʒ. vna vel ēt dico duplici fortaſſis ſm q cō
plexio inde reſultās fuerit ſimplex vel cōpoſita. ⁊ q:
lʒ oīs actio ꝑficiat̄ q̄litatibᵘ. ipſe tn̄ nō agūt niſi i vir
tute forme ſubſtātialis pᵒ: vt oñdet̄ dr̄ia.90. Qualita
tes.n.he q̄ꝫq̄ꝫ nō ſint forme ſubales elto. dr̄ia.13. vir
tutē tn̄ hn̄t illaꝝ. vn̄ ⁊ calm ignē facit in virtute forē
ſubalis eius. tūc qdē ſaluabunt̄ in q̄litate media nālr
vna ceu duplici velut agēs ꝑ̄cipale vſq; quantū in
ſcdario. qḋ denotāt automata.i.ſpōtanea dicta mi/
rabilia ⁊ tanq̄ꝫ lr̄aꝝ vox in ſyllabis ⁊ haꝝ in termi/
nis. Sic itaq; in illa q̄litate media vna vel duplici q̄
formā qualificat mixti inſunt oēs q̄litates elntoꝝ pᵒ
⁊ amplius ⁊ ꝯīr forme illoꝝ. perfectius.n. ac potētiᵘ
ſunt q̄litates ꝑme in mixto q̄ꝫ elntoꝝ forme: cum ille
ſint ſolū cōfracte ⁊ remiſſe amplius ſuſcipiētes ⁊ mi/
nus.⁊ iō diuiſionē cōſequunt̄. he aūt corrupte fere:⁊
ſic ſunt in potētia tm̄ aut virtute in p̄dicta media con
ſurgēte qualitate iuxta illud. Saluat̄.n. virtᵘ eoꝝ cū
miſcibilia nō ſint penitᵘ corrupta:neq; olno ſaluata.
Et id eſt qḋ dr̄ ꝑ Ga. pᵒ eltoꝝ in fine Ar. eſtimaſſe ſo
lis elnta forē qualitatibᵘ cōfuſa. Un̄ Alexāder in ꝓ/
ble. copulata qdē ſibiipſis copulāt q̄ ſm mixtionē: vt
ſunt qualitates elntoꝝ oīſariā habentiū primas quali
tates deſtructas ⁊ alias gn̄atas:potētes aūt rurſus a
mã ſeparī. ⁊ ſaluari. Et cōmē. elemēta ſunt in potētia 2. de gen. ⁊
in mixto:ſed nō eſt intelligere hic per potētiā primā cor. cō.48.
mãm cū cōpoſita que ſint in potētia aqua: ignis:ter poſt mediū
ra:⁊ aer: vt caro ⁊ os ſint in actu. vn̄ facilius remouē
tur miſcibilia ex mixtis q̄ꝫ ea que ſunt i mã ex ea: ne
q; ēt ſunt i potētia in elntis ſicut partes in cōtinuo q̄
ſunt partes potētia quouſq; diuidant̄ ⁊ fiant partes
actu:ſed medium moduʒ inter iſta duo videntur ob
tinere. Sic igitur appareat hmōi queſiti difficultas
ac ipſius probabilis veritas. quā rationes fulciūt ad
hoc ꝑ̄tacte:⁊ minores confirmant ad ipſam ceteris
occurrentes opiniones.

Propter quartū quidē ad primā q̄. A. dōʒ
q illa fuit ipſius opinio nō appro
bata mō vel expoſita. ¶ Ad aliud dōm q in qualu
tate media vt oſtēſum eſt ſaluat̄ actus opatiuᵘ cū nō
fiat totalis corruptio eoꝝ q̄ ſunt elntoꝝ. ¶ Ad aliḋ
dōm q nō erit corruptio vt declaratū oīſariaʒ cum
q̄litate p̄dicta reſeruet̄ actᵘ ⁊ forma. ¶ Ad aliud di/
cēdū q elemēta nō perdūt rōnē ſuā olno eiᵘ dictū ſit
ea virtute ſaluari in tertio. ¶ Ad aliud dōm q for
ma mixti q̄litate informat̄ media reſultātes forma ēt
qualitate dico cōtinēte ill i in vtute vt oñſuʒ. ¶ Ad
aliud dōm q materia ꝑma efficit̄ ꝓpria huius vel a
lius per formas elementorum quidē primo permuta/
tas ⁊

tas ⁊ cōfuſas: ſcḋo vo ꝑ formā mixti datā ex miſci-
bilib⁹ ꝑductā. medio vo mō ꝑ q̄litatē cōſurgentē for
mā vtcūq₃ ſaluātē elemētoꝝ: neq₃ ēt eſt ꝙ mā cōpo-
ſiti tot formas quot ⁊ p̄la recipiat: cū ipſam māȝ in-
formet p̄mā. Corrūdit. n. aut corrūpit̃ vel ſaluat̃ in
collr. ca. i. medio. ſilr ēt Auer. de ſuba orbis. Dimēſiones inter
ante me. minate aliſtūt mā̄c p̄cedētes aduētū forme in eādē.
¶ Ad aliud dō₃ id vez: fore in potētijs aīe in q̄bus
nō extat q̄ſitū. Intēdit. n. Ar. illic mōſtrare ꝙ ſenti-
re neq₃ aīe ꝑpriū ſolr⁹ neq₃ corpis ſȝ vtriuſq₃ coniūcti
q̄ſi potētia ei⁹ eēt ꝑpriā aīe ſolū aut corpis ſilr ⁊ ac-
tus cū ipſa ordinent adinuicē. po⁹. n. relōnē quādā
⁊ inclinationē ad actū īportat. ¶ Ad aliud dōm ꝙ
ſicut miſcibilia ꝑmanēt ita ⁊ ꝑprietates ac paſſiōes.
nā vt alia remanēt ⁊ alia valde ita ⁊ ipſe: ac nō que
elītoꝝ ſimplices ⁊ ī ſūmo: hec aūt mixtoꝝ velut ꝑpo-
ſite ⁊ remiſſe. ¶ Ad aliud dōm ꝙ elta nō reſoluunt̃
ex q̄b⁹ mixti tam pfecti velut a vaſe ⁊ ſegregatiōe:
ſed ꝑ corruptionē partiū mixti ḡnant̃ inde elīta ī co
vtute ꝑmanētia ſicut tetigit Alex. Neq₃ ēt vez eſt ꝙ
vnū corpis vel ſpūs vel aliud in vnū reſoluat̃ elīto-
rū ſibi affine: cū vnūq̄dq₃ ſit cōpoſitū ex q̄ttuor elī-
tis: ⁊ reſoluat̃ in ea ex quib⁹ cōponit̃: ſȝ ꝙ ꝑ maiori
pte in ſibi cōuertit̃ ꝑportionabile. ¶ Et ſilr dicen-
dum ſimpliciter. At iuxta etiā ſcḋm illud qḋ aliquan-
do diri vtriuſq₃ arguta ſiue procedunt limitibus.
¶ Queſita circa cōplones. ¶ Dria. xvij.

QCōplexio ſit ſuba oṅdit̃ ꝑ
ꝑmū ḋ iuuamē
tis mēbroꝝ. c. 2. in p̄n⁹ ⁊ de vtilita-
In prin. te particulaꝝ. c. 9. ver. ſi. teſtantē ſp
2⁹. technis ſaȝ fore ſubaȝ corpis ⁊ ꝑin mēbri.
cō. 26. ⁊ ꝑ ſecreta ſcripta mēteo cōfirmāti-
tis cū hoc factorē eā eē ſube vniuſcuiuſq₃ mēbroꝝ.
vñ Haly. in ol mēbro eſt virtus fixa q̄ eius ꝑpriā pfi
cit opatiōnē: ⁊ ſuba huius virtutis fm. G. ē cplō ꝑ
ca. i. p⁹ me. pria ei: forma. vȝ. ꝑpria cplōnis. ¶ Ampli⁹. A. 5. ḋ
poſt panci. aīa. Inſtroꝝ cplō eis ē ſubalis ⁊ nālis. ¶ Rurſus r⁹
nāliū. capitulis. 8. ⁊. 9. dr. ola ꝑ q̄lalitatiuā fieri cra-
In p̄n. ſim fm veteris ſnīaȝ. vñ prima apho. Nō vtiq₃ aliḋ
col. cō. aff. aīalib⁹ q̄₃ inatū operat̃ calidū. n. nā. fm hypocraticā
15. i medio. rōnē ē ḃ. nō. n. aliud qḋ plaſmat aīal a p̄n⁹ queadmo
dū neq₃ rurſus auxit vel vſq₃ in fīnē nutrit: niſi calm
qḋ inatum: oluȝ operaꝝ nāliū cā cēns. tale aūt nō vr
aliud q̄₃ ſuba. ¶ Adhuc id qḋ cōſtruit eē alicui⁹ ſub
In p̄n. ⁊ p⁹ ſtātia eſt ipſius: a ſubali nāq₃ forma dat̃ eē. hmōi vo
de vti. ptī. eſt cōplō. vñ ꝑmo iuuamētoꝝ. c. 2. Carni eē ⁊ neruo
ca. 9. vſ. fi. ⁊ alioꝝ vnicuiq₃ eſt ꝑ cōplōnē ex quattuor elītoꝝ q̄-
T. cō. 15. litatib⁹ cōſtructā. ¶ Rurſus illud quo deſtructo de
ſtruit̃ aliud extat eius ſuba. 5. met. talis aūt ē cōplō.
nam ea deſtructa deſtrunt̃ mēbra ⁊ vlr aīal. Palm.
qḋ eſt pars ⁊ nō pōt ſepari eſt ſuba illius cui ſic adeſt
ḃ vero eſt cōplō: cōſtruit. n. cōpoſiti eſſe ⁊ nō pōt re-
moueri: q: cōplō inſeparabilis actu. Damaſcenus in
aphō. 6. aphō. complexio igitur eſt ſubſtantia.

In oppoſitū ſūt pbantes cōit̃ medi
coꝝ cū his cet⁹ vñ ꝑmo
In prin. theo. 6. c. vocant̃ q̄litates he cplōnes ex elītoꝝ. ſ. ad-
inuicē copulatiōe alter⁹ cū alto. Eti. A. cplō ē q̄litas
p⁹ ꝑmi do. ḃ aūt in q̄ne locat̃ accitis. ¶ Rurſus qḋ pōt ineſſe
3. ca. ꝑmo. ⁊ abeſſe p̄ter ſubi corruptionē eſt accñs: hoc autē eſt
cōplō dña. 12. Erit itaq₃ cōplō accñs ⁊ non ſuba.

Propter p̄mū vo ſciēdū vt apparuit fm
ſenſum. G. q̄ cōplexio eſt factor
ſube cuiuſcūq₃ mēbroꝝ aīalis. cōplō igit̃ eſt ſuba cor
poris ⁊ nā eius. A. vo ſufficiētie p̄lo. Cōplexio ē q̄li
ca. 5. p⁹ me. tas veniēs ex reciproca actione ⁊ paſſione qualitatū
ca. i. in p̄n. ꝯtraꝝ in corporibus ſibi permixtis. ⁊. 12. vo aīalium
ipſius. Cōplō eſt res accñs ex qualitatū cōtrariaꝝ

operatiōne in particulis minimis diuidentibus ⁊ al-
terantibus eas adinuicem. primo autē prima: eſt quo
litas que prouenit ex actione adinuiceȝ ⁊ paſſione cō doc. 3. c. i.
trariarum qualitatum in elementis inuentaruȝ. quo- in prin.
rum partes ad tantā paruitatē redacte ſunt: vt cuiuſ-
q₃ earū plurimū contingat plurimum alterius. Dicit̃
etiā ꝑ cōplexio eſt effectus ex elementorum qualita-
tibus alteratione reſultans in mixtis. Cōplexio quo-
q₃ tripliciter pōt conſiderari aut ratione ſubſtātie vel
cauſe aut ordinis fm prius ⁊ poſterius. Subſtantia
quoq₃ ſeu ſubiectū in quo fundat̃ cōplexio tanq̄₃ ac-
cidēs in ſuo ſuſceptiuo eſt miſcibile. vnde fm ipſius
diuerſitatem diuerſificabitur ipſa. Miſcibilia nāq₃
in triplici extant differentia: quedam non ſunt equa-
lia: alia inequalia: quedā vero media. que aūt equa-
lia. apud. A. duplicia aut. n. fm menſurā equalē ſunt
talia. que cōplō mēſure ſeu ponderis fm. A. ⁊. G. dr p⁹ p⁹ vbi. 8.
⁊ Algazelē forte intellectualis vel amplius in relōne p⁹ de cōplo
ad actus nobiliores: ⁊ hec cōplō quo ad iuſtitiam ap- nibus.
pellat̃ tpata. ſiue in vniuerſa ſuba vel ipſius totalita ca. 6. ī me.
te. ſi quidē p̄lo mō duplr pōt imaginari euenire. aut
eñ quātitates ⁊ qualitates pōdere ⁊ mēſura elemen-
toꝝ ſunt in mixto equales: ꝑportionate nō ſupantes
neq₃ ſupate: qualitaſq₃ reſultans ex eis fit media cō-
plexio inter oēs extremitates ſimplicis qualitatis ⁊
cōpoſite: vt calitatis friditatis ⁊ reliquaꝝ calitatis ⁊
ſic. ⁊ ceteraꝝ: ⁊ deuolat̃ equalis quo ad pōdus. vl̄ ꝙ
mēſure appareāt ⁊ nō pōdere virtuteſq₃ ſeu qualita-
tes elemētoꝝ equales ⁊ ꝑportionate ꝑmaneāt. com-
plexio tū q̄ ex his reſultat nō olo extat in medio: ſed
ad vnū declinate extremoꝝ ſimplicium diſtēꝑātia-
rū vel cōpoſitaꝝ pretactaꝝ. Et his quidem ſcḋs mo-
dus dr̃ inequalis cōplexionis quo ad pondus: cuius
neuter repit̃ in rerū nā. 18. dña. Complexio vero ad
opōnes relata tpamētū dicta iuſtitie eſt q̄ ꝑuenit q̄ñ
tm fuerit de mēſuris ⁊ qualitatib⁹ elemētoꝝ ꝑut ſup-
petit ſuſcipiēn ad eius actiōes peragendas: q̄ in octo
ſequeſtrat̃ modos fm ꝙ cꝑatio pōt fieri aut ad to-
tā ſpēȝ vel ad partē ſpēi: ſiue ad indiuiduū aut ad p̄tē
indiuidui: quoꝝ q̄lȝ ſubdiuidit̃ in duo fm q̄ hmōi
cōparatio fuerit ad extra vl̄ ad intra. ⁊ ſic octo reſul-
tabunt modi. ꝑmo p̄la. Qñ aūt miſcibilia fuerint olo doct. 3. vbi
inēq̄lia quattuor: cōſtituunt̃ cōplōnes olquaq₃ diſtē- ſupra.
perate ad iuſtitiā cōpoſite ceu calīa ⁊ ſicca cum reliq̄-
tribus. quaꝝ quedā ſunt ſine hu. vicio ⁊ alie cum il-
lo. Et id duplr: q̄ñ aut madefacit mēbrū ſolū extenꝰ
vel penetrat introrſum: qḋ ſimilr duplr euenit q̄ñ id
apat: vel minime que ſilr latitudine ſunt in magis ⁊
minus infinite. Si vero miſcibilia inter iſta medie erī
tatis obtineāt modū in quo neq₃ ēq̄litas exiſtit olno
neq₃ inēq̄litas: tūc cōſurgēt reliq̄ue quattuor cōple-
xiones ſimplices ad iuſtitiaȝ diſtēꝑate velut calīa ⁊
frigida: que obtinet tpamētū in paſſiuis: ⁊ ſicca ⁊ hu-
mida in actiuis: que eodē mō vt ſimplicium ꝑmiſſe.
Diuerſificat̃ ēt cōplō ratione cāe cōſtituentis: nā oē
quod fit aut a nā: arte vel per ſe vano. 7. meta. Si q̄- T. cō. 12.
dem penes naturā varietas attendatur in ea: dicet̃ ꝙ
alia erit innata: alia influens. quedam vero media.
Innata vero alia fixa: alia fluens ſeu currens: que ꝑ
etates variatur differenter fm ꝙ nunc ⁊ prius calidi-
tas humiditas circa vtraq₃ ſe habet humida: ſicut comple-
xio pueritie calida extat ⁊ humida iuuentutis calida
⁊ ſicca ⁊c. Fixam quoq₃ duplicem aiunt exiſtere vnā
radicalem ⁊ principalem vt que a primis duobus in
principio cōſtructionis acquiritur principijs: ſperma-
te videlicet ⁊ mēſtruo. aliam quidē fixam ⁊ ſecunda-
riā: qualis que ſeruis ab illa priori radicali cauſata. ꝑ
virtutem namq₃ caliditatis innate in primis fundara
principijs forma datur maſculineitatis: ꝑ contrariū

vero feminceitatis: dĩa. 28. Influẽs vo eſt illa q̃ per
debitã ſex rez nõ nãliũ adminiſtrationẽ paulatĩ ac
quirit ſm declinatiões ipſi⁹ exceſſum diuerſificata. q̃
aũt media exiſtis: partiz. vz. innata: partimq́ influẽs
eſt muſculoꝝ vẽtris quoq́ ⁊ taliũ cõplexio influens
ſiue infuſa: q: influit eis a corde: cerebro ⁊ epate: par
tiumue innata q: nõ ĩ alia influit extra ſe aut q: a pri
mis ſpermatib⁹ talis indita fuit inata nã. interioꝝ pri
mo. ca. vlti. Sed a per ſe vano cauſat cõplo ex caſu
inopinato ceu qñ quis fortuitu igni ſeu aque ſiue cui
cũq́ occurrerit aliogn prauã ĩpꝛimẽti vel aliqñ alte
ram cõplonẽ. nã ſanitas ⁊ ſalus ſunt a fortuna qñq́:
T. cõ. 12. domus aũt ⁊ effigies neq̃q̃ poſſe. 2. Cauſat etiã ab
arte: vt oſtẽdit triace cõplexio qua venenũ expellit:
non quidẽ q̄ ars ſit cauſa omnino: ſed q: extat prin
cipium applicationis medicinarũ adinuicẽ: ex quarũ
reſultat cõfractione cõplexionis pꝛimaꝝ cõplo ſcda
in totũ vel forma. dĩa. 178. Diuerſificat quidẽ tertio
rõne ordinis: qm̃ quedã eſt pꝛima ceu aquoſitatis la
ctis non affecte coagulo cõplexio frigida ⁊ humida:
dĩa. 148. caſei quidẽ frigida ⁊ ſicca: butiri calida ⁊
humida. Altera vero ſcda vt que lactis totius ex his
cõſtructa ad tẽperamentũ declinãs. 193. dĩa: parti
cipans tñ plus frigido ⁊ humido: ⁊ ſimiliter in arte.
Cõplexio quidẽ pꝛima ceu in triaca eſt natura vniuſ
cuiuſq́ medicine ingrediẽtis eam. ſcda vero que ex
pdictis p applicationẽ artis reſultat. Aui. trac. 1. ſcdi
can. cap. 1. circa prin. que venenũ expellit ⁊ alios ac
tus inducit in nulla medicinaꝝ ipſaz cõſtruentiuz in
uenta. Cõplexionẽ quoq́ innataz ſeu radicalẽ audio
que pmo qualificat pncipia gñationis: ſpermatis ſcz
⁊ ſanguinis menſtrui in qua cõplexio mixti ⁊ viuen
tis cõtinetur ⁊ cõterminat. multi enim gradus mix
tionis ⁊ perfectionis ſunt in nã reperti ⁊ ppꝛie huma
na: ⁊ huiõi cõplonũ q̃dã eſt actu ⁊ altera potẽtia: ceu
tactũ eſt de calido ⁊ frigido. dĩa. 15. Circa id noſce
q̄ ppter ſermonẽ. A. aliqui dicũt cõplonẽ ineq̃lẽ ad
pondus foꝛe quo ad iuſticiã equalẽ: imo ⁊ inequalẽ ⁊
ſimplr quãcũq́ cõplexionez ab equalitate ponderis
ponunt eſſe inequalẽ. Arguũt eniz aliqua cõplexione
data: aut eſt equalis quo ad pondus aut ineq̃lis. non
equalis: q: hanc impoſſe inuenire igit ineq̃lis. Sed hi
⁊ ꝯ mente dicũt. A. ⁊ rõ ipſoꝝ eſt ſophiſtica. Pꝛimũ
quidẽ oſtẽdit. q: A. innuit q̄ cõplo ad pondus diui
datur ꝯ eaz que a iuſticia: ⁊ demũ illã ponderis ſub
diuidit in eq̃lem ⁊ in inequalẽ. Itaq́ ineq̃lis ponde
ris non poterit eſſe alia quecũq́ a iuſticia: cũ vna ſpe
cie ꝫ nõ inuet oppoſitã ad eẽ. Boetius topi. 4. ¶ Ad
hec ibidẽ cõplo inequalis ad pondus nõ eſt abſolute
media ꝯꝛiaꝝ qualitatũ: ſed magis declinat ⁊c̃. per qḋ
ſatis innuit q̄ parũ diſtet a cõplone quo ad pondus
eq̃li taliter vt ſit aliqualr media inter eam ⁊ equalẽ a
iuſticia in ſcdo maxime modo. ¶ Rurſus mox ſub
dit q̄ id qḋ in medicina cõſiderat eq̃le quantuz. ſ. ad
eã que ponderis equalẽ ⁊ extra eq̃litatẽ: puta inequa
lem: nõ eſt hoc. i. eq̃lis quo ad pondus: neq́ illḋ hoc
eſt inequalis ad ipſaz. Et cõfirmat q: pꝛius dixit illḋ
eſſe ſm q̄ opz per diuiſionẽ rõnalẽ cũ cõſideratione
abſq́ vlla cõparatione ad rẽ aliquaz. Et mox ſubdit
id eſſe duobus modis. huiõi aũt ꝯſideratio extat fan
taſtica nõ in rerũ nã inuẽta verũ potius ficta. ⁊ ideo
modi vtriuſq́ inuẽtionẽ vult nõ eẽ poſſẽz. Ex oppoſi
to vo ſupplẽdũ q̄ cõplo ad iuſticiã eſt p diuiſione cũ
cõſideratione relata ad rẽ aliquã extrĩẽ. Nõ igit q̃ a
iuſticia poterit ineq̃lis aut q̃cũq́ reliq̃ ad põdus foꝛe.
¶ Sz aduerſari⁹ inſurget q: ait. Sz phyſico medic⁹
credere dz q̄ eq̃le ſm hãc intẽtionẽ ⁊c̃. remouẽs de
niq́. A. a medici cõſideratione eq̃le põderis reliquit
inequale ipſius cõſiderandũ medico. ¶ Dicendũ q̄
ꝯplo eq̃lis ⁊ ineq̃lis põderis. eſt equalis eq̃litate com
parata iuſticie. Inſurget ⁊ nõ minus denuo cũ dicat
equale de quo medici tractãt nõ eſſe denominatũ ab
eq̃litate in qua cũ põdere equalr exiſtit aut parũ di
ſcedũ eſt q̄ interpꝛetatio modi ineq̃lis põderis id tol
lit cũ ponat equalitatẽ menſure apparẽtis virtutum
elemẽtoꝝ: ⁊ tñ cõplexionẽ reſultantẽ ab his declina
re vtcũq́ a medio ad aliquã cõplonũ ſimpliciuz aut
cõpoſitaꝝ. ¶ Ad id aũt qḋ inducunt dõm q̄ aliter
accipiunt ineq̃le ad põdus q̃z. A. ipſe nãq́ accipit p
modico diſtare vt apparuit ab eq̃li. hi vo pro quãto
cũq́. Neq́ ẽt q̄ extat ineq̃le ponderis ſm. A. põt eẽ
genus ⁊ ſupius cõplonis iuſticialis: tũc. n. nõ ens eẽ
ſet genus ⁊ ſupius entis: cũ illa nõ inueniat: hoc vo
maxie: cuius falſitas 3° appet meta. Noſce quoq́ q̄ collr. t. c. io
equale ⁊ ineq̃le impꝛopꝛie ſumit: cũ quãtitatẽ ſeu re
lationẽ ĩpoꝛtet: ꝯplexio vo qualitatẽ. vñ ppꝛius tẽ
peramẽtũ dicet ⁊ diſtẽperamentũ. Subſtãtia vo dr
duplr vt tandẽ ſit dicere. vna quidẽ ſubz vltimũ qḋ
nõ pdicat de alio vt indiuiduuz. a principali. n. ſuba
nulla ſit pdicatio: alr qḋcũq́ ħ aliqd ⁊ ſeparabile. ta
le vero vniuſcuiuſq́ foꝛma ⁊ ſpẽs. 5. meta. ⁊ in pntis T. cõ. 15.
ſuba alia eſt pꝛima: que pꝛie ⁊ principaliſſime ac ma parte ſcda
xime dr: ⁊ que neq́ eſt in ſubto: neq́ dr de ſubiecto in prin.
vt aliquis hõ ⁊ Soꝛtes. Altera ſcda ⁊ ſpẽs ⁊ genus
ceu homo ⁊ aial quibus principalis ineſt dicta ſuba.
Scdm quoq́ Boetium ibidẽ tripleꝫ exiſtit. vna dcã
hypoſtaſis. i. mã: alia vſia: foꝛma: ⁊ tertia vſiaſis ex
ambabus cõpoſita: que ſola directe in pñto locatur.
alie vero a latere ac reductione. hic aũt ſuba ſuſcipit
pro qḋ quid eſt rei ſiue foꝛma. Acciñs ẽt put adeſt ⁊
abeſt pter ſuſcipientis coꝛruptionẽ ⁊ q̄ nullũ eſt quar
tuoꝛ alioꝝ pꝛedicabiliũ. Poꝛphyrius ⁊ non ſm q̄ eſt Ca. 6.
geminen ſiue ſinthoma moꝛbi eum conſequẽs vt vin
bra coꝛpus. tertio de accidenti. capitulo pꝛimo. ⁊ de
ingenio. 11. capitu. 11. verſus fine

Propter

ſcdm vero ſciẽdum q̄ ſermones
G. practi apparẽter ſonare vir
q̄ ꝯplo ſit ſuba ⁊ tanq̃z coꝛpoꝛis foꝛma ſubalis etiaz
hominis ala humana. vt hic de tremoꝛe: iectigatione ⁊
ſpaſmo. c. 6. ante mediũ libꝛo. Nã ⁊ ala nõ eſt aliud Cõ. 6. v...
pter caloꝛẽ: quare Cõmẽ. 3. de ala. Gal. eſtimauit q̄
virt⁹ cogitatiua eſſet rõnalis. Multũ nãq́ fecit eũ in
hoc errare locus ꝯñtis. q: n. virt⁹ rõnalis appropꝛia
tur hoi ⁊ cogitatiua appꝛopꝛiat: eſtimauit pp ꝯuerſio
nẽ affirmatiue vlis q̄ cogitatiua eſſet rõnalis: ⁊ vn⁹
illoꝝ q errauerũt in ħ ẽ Abelſan⁹ babylonẽſis. Qui
dã ẽt modernoꝝ ĩpoſuerũt. G. velle ipz alaz foꝛe cra
ſim. Aliqui ẽt id ſenſerũt. A. 1. de ala. qdã. n. dixerũt Cap. 2.
q̄ ala eſt ꝯplo: q: quãdiu ꝯplo fuerit ſtabilis nõ muta Circa pri.
bit ſanitas vite. Quid aũt ſenſerit de ipſa in plib⁹ ab
eo locoꝝ perquirẽs nondũ determinate repperi. he
ſitare nãq́ viſus eſt de hac in q̃z multis: vt. 5. de ac
cidẽti. c. 5. qd ſit ala incõueniẽs ħ dicere. Si vo tpus viſus fine.
occurrerit oppoꝛtunũ foꝛtaſſe diſputabit inde qḋ. q.
temeritati atq́ audacie pertinet. Quito vo ſimpliciũ ante mediũ
c. 5. diſtõnis ſcdc auctoꝛes obũbꝛationis crediderũt
q̄ ſpũs eẽt ſuba ale: nos autẽ non ſumus auſi iudica
re de ſubſtantia ale p aliqḋ. Nono tñ de iuuamẽtis
ca. vlt. Nõ dẽmus referri q̄ intellꝰ ſit a ſenſu. ſed a poſt me
xpantia ſpũs alalis inſtrũalr ei. De motib⁹ vo liqdis.
c. 3. ples recitat de ala opi. poſt q̃s ait ingrere de ala poſt me.
an eius ſuba ſit coꝛpea: neq́ ceſſat qñ coꝛpus accidit
alicuius rei alalis deſcẽdere in eã aut eſt aliquid coꝛ
poꝛi cõtinuũ qḋ cũ coꝛpe decidit aut ſpermate ẽ vir
tus ⁊ potẽtia aliq̃ ⁊ cur cõuenıãt cũ creatione coꝛpo
ris accidẽtia ale: relinquo hoc illis q de ſe eſtimant
q̄ id ſciunt veraciter. Similiter quoq́ ſecundo inte
rioꝝ. c. 9. poſt mediũ. viſus eſt dubitare qd voluerit

nôle aľe denotare. In cuiuſdã quoqȝ ipſi⁹ Serlei expo
Poſt pñ. ſitione coꝛũdē 3°.c.7.ingt. Aut craſis eſt ala effectiu/
uaꝝ qualitatũ aut craſi carũ alteraẽ. 3° tñ ꝑfato ca.
Poſt me. 7. vł expiſſe velle ꝯplonez aliud ab ala foꝛe dicens ꝙ
hu. ⁊ nãliter craſis coꝛpoꝛis alterãt act⁹ aľe. Conceſ
ſum eſt ab optimis medicis ⁊ pħis ⁊ a me ꝑ vnũ mo/
nimẽtũ monſtratũ eſt ꝙ ꝑ craſes coꝛpis ſequẽtes de
mõſtrauit aľe vtutes. vñ q: in his locoꝝ nõ erat Ga.
ſermonẽ de ala diffinire ſub dubitatione relingt ei⁹
negociũ i loco determinato: vt modus ẽ ſubſcriben
tiũ vbi eã aliud a cõplone ꝓfitet foꝛe. vt aũt ꝓpoſiti
C.9. ver. fi. intẽtio hẽaẽ. G. in qſito directe adducaẽ ſenes illi⁹
de vtilitate pticulaꝝ ꝑ°. quã ex greco tradupi. qđ. n.
de illo li° cõiter hẽ: eſt quiddã abbꝛeuiatũ in nouem
tractatib⁹ aggregãs qđ illi⁹ vſqȝ ad. 12. librũ. ꝯtinet
eñi. 17. libꝛos: vt ⁊ ẽt tractat⁹ oſtẽdit quẽ trãſtuli de
optia ꝯpõne. Eſt aũt ipſa talis. Exiſtũt qdẽ pꝛime ac
maxĩe ꝯplones. Hȝ nãqȝ ſubaȝ pticulaꝝ cõplẽt pꝛo/
pꝛiã: qm̃ hinc qualr hñt caliditatẽ friditatẽ ſic. ⁊ hu.
coꝛpa pp ħ ⁊ nãm. Eſt. n. tale oẽ carni ⁊ neruo ⁊ alio
rũ vnicuiqȝ hic: qđ eſt pp talẽ ex qͣtuoꝛ dictis ꝯplo/
nũ factũ eſt. prout ſunt coꝛpa nãlia ꝯplonata dico ⁊
nõ ſube ſimplr aut coꝛpa. ⁊ ſubdit. Hec igiẽ ipſis ſȝ
ſube rõne exiſtũt. ſequunẽ vo ex neceſſitate ſapoꝛes:
hu. coloꝛes duricies ⁊ mollicies. ⁊ alia ex neceſſitate
accñ°: ſitus: magnitudo: numer⁹ ⁊ plaſmatio. Ħ autẽ
ſermo nõ pꝛomit ꝯplonẽ foꝛe ſubaȝ: vt poꝛes in argu
mẽtis ꝑtacti quos qdẽ nõnulli volẽtes ſuppoꝛtare di
xerũt cõplonẽ poſſe ad membꝛũ duplr cõparari aut
ꝓut ipm̃ eſt ſuba ſeu ſubm̃ cui ineſt ⁊ eã qͣlificat: ⁊ ita
eſt accñs qͣlitas. cũ accñtis ſit ineſſe ⁊ qualificare hu
iuſmodi. Aut ſm ꝙ mẽbꝛũ extat inſtrm opationis: ⁊
ſic dicunt ꝯplonẽ foꝛmã ſubalẽ foꝛe: per eã nãqȝ opa
tur mẽbꝛũ ⁊ ineſſe traduciẽ inſtri: ipm̃ nãqȝ ita oꝛdi/
naẽ ad actũ. ꝙ aũt id realr ſit impoſſe dria oſtenſum
13. ſic. n. idem foꝛet accñs ⁊ ſubſtãtia. Neqȝ põt aligs
dicere ꝙ ſubſtãtiale ſumaẽ pꝛo eo qđ inheret ſubalr
ſubo: vt riſibile hoĩ diſtinguẽs in ſubſtãtialiter vt ap
paruit dria ꝑtacta: q: vt oſtẽdeẽ. dria. 22. cõplexio
põt innata permutari. Silr tali ẽt dato ſubali non va
let: cũ ſit quedã nãlis pꝛopꝛietas. ꝓpꝛia vo ſm Boe/
tium emanant ex accidentium genere.

Propter tertiũ vero ſciendũ ꝙ cõplo põt
duplr ꝯſiderari. Uno quidẽ quã
tum ad rẽ. alr vero quãtũ ad modũ. ❡ Si quidem
ꝑmũ dõm impoſſe olo cõplonẽ foꝛe ſubaȝ pp incõue
niẽtia ꝑtacta dria. 13. ſed ſimplr eam dõm accñs
qđ eſt qͣlitas exiſtere: nõ quidẽ ex ſubſtãtijs elẽtoꝝ cõ
ſurgit ꝯplo: q: id qđ educiẽ ex eis per cõpoſitionẽ eli
citur: ⁊ talis ſm. A. eſt foꝛma mixti. Igiẽ ex qualita/
tib⁹ educiẽ qđ alteratione perficiẽ: qualitatib⁹. n. ter
tij gñis ꝓpꝛie alteratio inexiſtit. ❡ Adhuc ſuba non
ſit ex nõ ſubſtãtijs in pꝛioꝛib⁹. Si ergo ꝯplo foꝛet ſub
ſtãtia: nõ fieret ex qualitatib⁹ cũ nõ ſint ſube: ſȝ ſit ex
qͣlitatib⁹ vt dicũt. ❡ Amp. ꝓpꝛiũ ꝯplonis eſt ineſſe
ꝯtrariũ ei ⁊ magis ſuſcipere ac minus: qđ ſube ineſſe ne
gaẽ. in ꝑntis. Itaqȝ impoſſe ꝯplonẽ ſubaȝ foꝛe. Siue
Ca. de ſuba ro cõplo nõ rẽ ſubſtãtie ĩpoꝛtet: vex modũ ſic vtrũ/
dif. ii. ⁊. 13. qȝ põt tolerari. Impꝛopꝛie tñ complonẽ ſubam foꝛe:
Scđm. n. ꝙ ꝑ ſubſtãtiã ſiue foꝛmã ſubalẽ aligd ſuſtẽ
taẽ ineſſe perfecto: ita ſuo mõ mẽbꝛũ ꝑ cõplonem in
eſſe ipſi⁹ ſuſtẽtaẽ ⁊ ꝑmanet. opatio: vñ q: illud a quo
imediatius vẽ actio ꝓuenire: manifeſtius eſt nobis ſi
cut inſtrm vt cõplexio: qͣȝ illud a quo mediate puta
agente ꝑncipali vt ſubſtãtia cũ ꝑ opationẽ in cogni/
tionẽ alicuius ꝑuenimus. ꝓductio aũt actionis ⁊ ſu
ſtẽtatio manifeſtius vẽ ab inſtrõ qͣȝ a principali agen
te ꝓdire pp ꝯrietatẽ que in qualitatib⁹ ꝓpꝛie repiriẽ
ab ipſis. n. ꝓuenit imediate. ꝯiter vero a ſuba ſuper
quã hoc fundaẽ. dria. 60. Silr Gal. in pleriſqȝ locis
⁊ Ari. 2. de partib⁹: vt tactũ dria. 11. nolant elẽta ca/ C.2. in me.
lidũ fri. ſ. ⁊ hu. nõ entia ſuba: ſȝ qͣlitates ⁊ coꝝ iſtra.
Scđm quẽ ẽt modũ. Aplũs ad hebꝛeos. Fides ẽ ſuba
ſperãdaꝝ rex ⁊ arg^m nõ apparẽtiũ. nõ. n. fides realr
eſt ſuba: ſed accñs. rõne tñ modi dici põt ſuba: q: per
ipſaȝ tanqͣȝ ꝑ baſim ſuſtẽtificãtẽ qs mereẽ ſalutẽ: naȝ
ſine fide impoſſe deo placere. Neqȝ ẽt ſenes. G. gre
co teſtaẽ cõplonẽ ſubſtãtiã foꝛe oſſariã: ſed cõplẽ nes
eſſe pꝛimas aliis enũcians: que ſequunẽ ipſas. Addit
ẽt eas particularuȝ ꝓpꝛiã cõplere ſubſtãtiã non qdẽ
ſicut agens principale ⁊ pꝛimũ: vex vt inſtrale ⁊ ſecũ
dariũ: qđ apparet ex eo qđ ſubdiẽ. Hec ergo ſm ſub
ſtãtie rõnẽ exiſtunt: vel q: cũ diffiniuntẽ coꝛpus cõple
xionatũ in eius cadit rõne: vt nãles expetunt diffini/
tiones. ❡ Aut dulcius ſuccincte dõm ꝙ ꝑ ſubaȝ in/
tellexit eſſentiam. Ipſa. n. vtcũqȝ ẽtiam accñtibus in/
uenitur. 7. meta. Una nãqȝ ſubſtãtiã impoꝛtat ⁊ eẽn Tex. cõ. 7.
tiam. hmõi aũt qͣȝmulte locutiones repiunẽ. in te/ ⁊. 19.
chni. n. terminos diffõnis medicine: qui ſunt accidẽ Li. 1. t. c. 9.
tia ſubſtãtiam vocat: ⁊ diffõnẽ ipſius dicit foꝛe ſub/
ſtãtialẽ ⁊ ſigna quedã ab inherẽtibus ſm ſubſtãtie ra
tionẽ eſſe. ❡ Adhuc aphoꝛiſmoꝝ pꝛla. Signa creti/ Li. 2. t. c. 7.
ca ſm pꝛimã coꝝ ſubſtãtiã ſunt ſynthomata. dicit ẽt Cõ. 12. poſt
egritudinẽ ſubſtãtiã foꝛe ibidẽ. ⁊. 2. interioꝛũ. c. vlt. ⁊ medi.
7. de ingenio. Ubi trãſlatio monachi ſm eſſentiam ꝑ° pt. cõ. 14
nãe moꝛbi. ⁊ ſcđa quoqȝ aphoꝛiſmoꝛũ virtus vna ⁊ poſt pñ.
ſuba dẽ: ⁊ ꝑmo febꝛiũ. 8. theoꝛice 3° Alexandri ꝙ fe C. 2. p° me.
bꝛis ſit ſuba: ⁊ qđ caloꝛ eſt ſuba: ac Cõmẽ. 4. metau/ Cõ. 16. i fin.
roꝝ digõnis ſubſtãtia eſt ſꝑata: ⁊ collȝ ꝑ°. Hec diui Cõ. 23.
ſio ẽ hmõi libꝛi ſuba: cũ tñ oĩa hmõi: vt egritudo: vir C. ꝑ. p° me.
tus: febꝛis. digeſtio ⁊ diuiſio ſint accñtia vere. Pꝛo
pter qđ ad vnũ dõm ꝙ in talibus loqñs ſubſtantia
ꝑ eſſentiã ſumiẽ abuſiue. q: foꝛtaſſis impꝛopꝛietateȝ
trãſferentes cõmittunt aut non determinat grecus.

Propter 4^m vero ad ꝑ^m qđ dõm iã viſuȝ.
❡ Ad aliud dõm ꝙ Haly. ligua
loquiẽ Ga. qđ apparet: q: mox ſubdit: ſed ſm Ar. ſen
tentiã eſt cõplexio inſtralis. ſ. ꝓpꝛia: q: virtus opaẽ.
❡ Ad aliud dõm ꝙ. A. vel alluſit Ga. aut ſubalis ⁊
ꝓpꝛia. i. nãlis a pꝛincipijs videlȝ emanãs intrinſecus
vel foꝛte illaȝ inſeꝑabilr audiuit cõſequi. ❡ Ad aliã
ſcđo dõm ꝙ foꝛtaſſis Hip. voluit animã foꝛe craſiȝ
vt tetigit Ga. aut ꝙ cõplexio ea olim exiſtit nõ agẽs
ceu pꝛimitiuũ pꝛincipale verum ſecũdariuȝ inſtrale.
At q: medicus eſt artifex euidẽs que magis extat in
agente ſecũdario qͣȝ pꝛincipali nõ imerito que anime
Hip. craſi voluit aſcribere: vnde collȝ. 2. Caloꝛ con C. 7. añ me.
tinetis ex caloꝛe influenti miſſo a coꝛde ⁊ caloꝛe cõ/
plexionis mẽbꝛi eſt foꝛma cũ qua agit ⁊ patiẽ. Et ſub
dit. Sed vtrũ ſufficiat iſte caloꝛ ad faciendũ ħ: an ſit
hic alia virtus ſtans iſti caloꝛi loco foꝛme iſta non eſt
res quã medicus habeat neceſſe ĩquirere. ❡ Ad aliđ
dõm ꝙ cõplexio nõ dat eſſe qditatiuũ: ſed diſponit
⁊ pꝛeparat ad illud: ſicut actio qualitatũ pꝛimaruȝ ad
foꝛmaȝ pꝛeparat mãm ſuſcipiendã. ❡ Ad aliud dõȝ
per interemptioneȝ: qm̃ dria. 13. quãdo riſibilitas au
ferẽ auferẽ hõ: ſed nõ pꝛlo: ſed ablatiõe rõnalis: ita ⁊
cõplexio auferẽ ſcđa foꝛma ſubali ſublata vt anima.
❡ Dõm ẽt ꝙ Ari. hic loquitur ſm opi. Platonico
rum ponẽtium numeros foꝛe ſubſtãtias rerũ: ꝑuctuȝ
materialiter linee: ⁊ lineam ſuperficiei: ⁊ hanc coꝛpo/
ris. ❡ Ad aliud dicendum ꝙ complexio nõ eſt pars
ſubſtantialis pꝛopꝛie coꝛpoꝛis ſed complexionati eiuſ
dem vt tactum eſt ſuo modo. Sic enim in techni di/
cta ſunt ſubſtantialia eſſe ſigna: neqȝ eſt ꝙ non poſſit
complexio etiam innata ſeparari. differentia. 22. Ubi Li. 2. t. c. 7.
Damaſceni exponetur aphoꝛiſmus.

❡ Differentia. xviij.

Q ſit complexionez

eq̄lē ſeu tp̄atā repire oſtēdiť.q.5.ꝑ
ble.ꝓblemate.22. Propter qd mēſu
rata corpora laborāt multotiēs ⁊ ꝑ
mutanť facile aut pp idē ambo. eq̄
p° de ↄplo/ le.n.⁊ cōmenſuratū. Palin cōiter eni teſtať ipſaz cū
nibus.c. 9. medicis. G.Qḋ ⁊ rōnes mōſtrāt.mot⁹.n.ſit ols de
poſt ꝑncip. extremo ꝑ mediū in extremū.phy.5. Mutať aūt qs
Te.cō.22. de cōplōne cala ⁊ ſicca i frigidā ⁊ humidā ac eē. ſilr
de ca.⁊ hu.in frigidā ⁊ ſic. ↄ̄ria.22. Interueniet itaqꝫ
motu cōplexio inter iſtas media ſic extremas: ſꝫ nō
alia q̄ꝫ tp̄ata ſiue equalis.quare hāc cōtinget repire
ē ⁊ nō iuſtitia tm̄. ¶ Rurſus.arte ampli⁹ pōt nā:⁊
Te.cō.22. iō ipſaz imitať.2.phy.eā tn̄ nō ſequiť: ſꝫ multū labo
Al's Ar.col ret. A.4.methau. Ars aūt pōt corp⁹ cōficere tp̄atū.
lr.1.c.28.ḋ cōplōnuꝫ ⁊ theorice ꝑmus.c.7.qn̄.n. accipit q̄ꝫtitas
quo.j. ↄ̄ria mēſurata,ꝓportionalis ex corporib⁹ calidiorib⁹ ⁊ fri
8.ſ. ar°.4. gidiorib⁹:ceu aqua feruētiſſima ⁊ niue ſeu glacie:⁊ ex
poſt med^m. ſiccioꝛb⁹ ⁊ humidiorib⁹: vt puluere ⁊ aq̄:corpus cō/
C.9.ibi.ſ. ſurgit in vniuerſa tp̄atū ſuba:qḋ quidē doceť cogni
In med. tione ſiue collectione ⁊ ſenſu cōfici ibidē:nā igiť mul
to amplius ꝯ hmōi poterit corpus tp̄atū cōſtruere ac
equale. Palin:ſenſus eſt quedā ꝓportio media ↄ̄trie
tatis eius q̄ eſt in ipſo.ↄ̄ria.62.hoc aūt nō erit niſi ſit
ↄplō tp̄ata ⁊ maxie l hoīe cū ſit ꝑfectionis ceteris ſen
Te.cō.94. ſibilitatis ⁊ iō cūctis prudētior.2.de ala.⁊ ↄplōnū p°
Circa med. ca.9.ſapiētiſſimū alalū iudicať. ¶ Adhuc ſi vnum
Tex.cō.18. ↄ̄trior eſt in nā ⁊ reliquū.2.ce.⁊ mū. ↄ̄ria.n. debēt eē
Collr.c.io. paria. Cōmē.l.celi ⁊ mū. ſi ↄplō diſtēperata ē in nā:
aū me.2.cō. q̄re ⁊ tp̄ata quecūqꝫ:cū opponať illi. Et ↄfirmať: q2
24.i me. ſi eſt dare imꝑfectū:erit ⁊ ꝑfectū rōne cū ſit ↄ̄ria ei/
dē.ſꝫ repiť imperfectuꝫ vꝫ cōplexio diſtemperata.
¶ Amp.nāqꝫ nā ſuperior vꝫ tp̄amētū ꝓhibere: ne/
qꝫ gn̄onis nā ꝑticularis inferior: neqꝫ ēt ↄtinēs ⁊c.na
ture ſuffragāua:cū hic ↄtingat tēperata reperire: nō
n.ſeneſcūt ⁊ corrūpunť oīa ſimul. Itidē intellectus
Collr.1.c.21 ⁊ ſcīa eſt ſemꝑ verorꝫ.3.de ala.ſꝫ cōplō ēt quo ad pō
26.⁊.51. dus eſt in intellectu.p° p^a.⁊ Algazel.tradit ēt.A.ſciē
Doc.3.c.1. tiā de ea notificādo ipſaz ⁊ diuidēdo.qḋ aūt tale co
in ꝑnc. exiſtit:q2 qḋ nō eſt.nō ē ſcire.1.poſte. ſi ergo ē aut in
Text.cō.5. intellu vel in ſcīa:cū hmōi ſunt entiū:ↄuertiť ēt ens ⁊
aū me. ver2. Eti.ſi mēſuratū ē:⁊ mēſura·cū ſint correlatiua:
ſed mēſaratū ē vt ↄplō iuſtitialis tp̄ata q̄ certe qualu
tan b eſt cōplōm pōderis ſm̄. A.eſt ꝓpinqua valde.
itaqꝫ cōplexio temperata ēt ponderis reperitur.

Huiuſmodi quoqꝫ

opp^m ⁊ maxime de ea
Circa prīn. q̄ pōderis ſentire vꝫ. G.auditus cōplōnū p°.ca.9.⁊
2.collꝫ.c.1 re.ſa.primis cū Haly. Aui. Algazel.⁊ Auer.Qḋ rō/
in me. ne firmať qm̄ ſi foret hmōi cōplō nō ineſſet hūi vitā
cū ponať ſtare ꝑ ca.⁊ hu. ↄ̄ria.21. vbi aūt calꝫ ⁊ hu.
non extat tp̄amentū. ¶ Amplius q̄uo fieret mixtio:
niſi vnū elītorū aut cāꝫ aliud ſuperexcederet: vt rō ſal
uareť actiōis ⁊ paſſionis. ¶ Rurſus in mixtis olb⁹
Cex.cō.29 ↄ̄nať terra ⁊ aqua methau. 4.⁊ p2lo p2la.qḋ aūt tale
Collr do.2. temperamentum nō patiť. ¶ Adhuc.4°. eorundem
c.ſingu.l ſi. Cōmētator ait. Aui. ſentire q̄ potentie ſint inequales
Cō.io. in quolibet elītorꝫ quattuor. ſi.n.eſſent equales non
opareť vna in alteraꝫ ſibi cōparē: ⁊ ſic nō eſſet actio
virtutū actiuarꝫ ſup paſſiuas ⁊ ſic inde nō ꝓdiret eſſe
eius cuius opp^m ſignificat ſenſus. Igiť cōplexio tem
perata:⁊ maxime ponderis repeciť minime.

Propter

primuꝫ qdem ſciendū q̄ qd ſit cō
plō:⁊ q̄uo diſtinguať: ⁊ maxime
rōne miſcibilium: ↄ̄ria innotuit priori. ¶ Ut tn̄ hec
amplius eluceſcat notandū q̄ pōderis cōplexio virtu
ti morali ⁊ felicitati vꝫ coaptari.hec.n. medium ob/
tinet.qḋ difficillimū.⁊ ꝑfecte impoīe adipiſci. ⁊ ideo
2.eth.dꝫ virt⁹ nō ſimplr: ſꝫ quo ad nos mediū exiſte C.5.in ſine.
re:qḋ latitudine ꝑticipat nō pauca:ita q̄ pōderis p°
equalitas felicitati cōparať:quā nullus pōt in hac vi
ta adipiſci ꝑmanētē: qm̄ nihil ſimplici in gn̄e olb⁹ ex
partib⁹ ꝑfectū nā expoſuit.rhetorice veteris.2. Pō/
deris autē modus inequalis virtuti coaptať magis que
ꝑticipat latitudine. ſed cōplō iuſtitialis dicta iuſtitie
merito coequať: ꝓpterea nāli q̄dā.n.nālis:altera po
ſitiua.⁊ hmōi quidē diſtributiua: vt honores ⁊ ſub/
ſtantie:alia vō cōmutatiua:ceu q̄ in ꝑticipatione ad/
inuicē.5.ethi. Eſt aūt iuſtitia v̄tus q̄dā ꝑfecta nō ſim Ca.7.
plr ſed ad alterꝫ:⁊ pp hoc ꝑclariſſima virtutū: ⁊ ne/
qꝫ veſper neqꝫ lucifer ita admirabilis:⁊ talis vere vt Ethi.5.c.3
apparebit eſt cōplō equalis quo ad iuſtitiā. Eſt nāqꝫ
equale ⁊ mediuꝫ vtrūqꝫ ita acceptū ⁊ ipſa equalis cō
plexio non ſimplr ſed ad alterū. puta iuſtitia opera/
tionibus iuſtis relata. Iniuſtū aūt vt ait inequale qḋ
euenit.q2 a medio ⁊ equali magis ſecedit aut minus:
equales ſunt cōplexiones diſtēperate:in magis qui/
dē quattuor cōpoſite:in minus vero ſimplices quat/
tuor alie.ſed q2 queſitū circa cōplexionē exiſtit:q̄ ele
mētorꝫ eſt qualitatū cōbinatio qualitas quidē hic ac
tualis per ſe queriť ac eſſentialis:nō tn̄ in ſummo.q2
illa elemētorꝫ extat natura.non aque quidē calefacte
aut taliū q2 accītalis.nō potēnalis qm̄ medicinarū
⁊ terre naſcentium ⁊ hmōi differentia.15.

Propter

ſcḋm qdē ſciēdū ex cōplōnū p°:
ca.2.⁊.3.q̄ antiquorꝫ q̄dā cōple
xionē indiſtincte ēt omiſerūt equalē: duas tn̄ cōplo
nes ponētes calidā ⁊ ſiccaꝫ ⁊ frigidam ⁊ hu. Uiſum
nāqꝫ fuit eis calm nō poſſe cū humido copulatū per
manere cū calm humidū exiccet ipm ↄtinuo in ſiccū
ꝓducendo.neqꝫ frigidū cū ſicco ſociari priuatiōe di
geſtionis inde cōſecuta ſupfluitatū crudarꝫ ⁊ aquoſa
rū gn̄atiua. Quibus ↄ̄dixerunt cōplexiones quattuor
affirmātes diffuſius.nō.n.opꝫ fieri qḋ dicūt.qm̄ ca
lidū ꝓportionatū poniť humido.Imo nullū ſine cali
do.de ge.alaliū.5. ¶ Adhuc.humidū illud eſt con/ C.3.p⁹me.
dēſatū ⁊ aliis qualitatib⁹ affectū nō tale ſimplr ſed a
predi̇o. Neqꝫ frigidū ēt eſt purꝫ ſine calo ⁊ ſiccū ſi/
ne humido in altera cōplōne ita q̄ nō poſſit talis co
pula diu durare. Procul tn̄ dubio vite hmōi cōple/
xio extat abbreuiatiua:tū pp humidi paupertatem:tuꝫ
ēt pp humores extraneos aquoſos indigōne auctos
celerius eorꝫ mala frigida calm inatuꝫ extinguendo
q̄litate ⁊ obtegēdo ⁊ ſuffocādo quātitate.q̄re Haly. Collr.ꝑmo
nō inmerito ceteris iudicat ipſaz breuioris vite cōſta/ theor.c.21.
re.ↄ̄ria.21. Alij quoqꝫ quattuor ponētes cōpoſitas ſo ⁊ p° p2a.c.15
lū videnť equalē indifferenter omiſiſſe ceu cōius fuit
aū Gal.ſententū. Hos aūt nitiť exterminare q̄ꝫpluri
me.dicit.n.eos dereliqſſe cōplōnē equalē:q̄ ceteras
ꝑcedit potētia ⁊ bonitate neceſſariſſimā maxime.ſi/
ne hac enim nihil pōt rōcinari in theorica cū ſit alia
rū regula ⁊ mēſura directiua ⁊ ceu Policreti ſtatua
neqꝫ etiam in practica:cū olā cōplexio diſtemperata
cōſeruet aut reducať ſeu cureť relatione ad ipſaz ha
bita. Et iō alīs preſertur in regimine cōſeruatiuo in
techni.⁊ de regi.ſa. Caleſieri.n.aut infrigidari ⁊ ce/ Li.3.1.cō.
tera corpus precipiunt huic relatione habita. Intan 5.⁊.26.
tū nāqꝫ opꝫ ipſos deuenire abſurdū q̄ negantes cā Li.p.circa
affirmarēt eādē fore. Nōnulli vō ipſorꝫ dixerūt hāc prīnci.
ſub ca.locari ⁊ humida. Quos inde ſequiť qm̄ aut b
tēperata erit ⁊ tunc omittiť ca.⁊ humida:aut ipſamet
calida erit ⁊ humida:⁊ tunc complexio non erit alia
tp̄ata.neqꝫ ēt ſub caliditate:poteſt locari ⁊ humida
q2 ſic ↄ̄ria erunt in eodē ſubiecto: vt calidū diſtempe
ratū ⁊ temperatū. Adhuc tēperato frigidū opponeť
⁊ ſiccum:qḋ ridiculum grāde.his quidē cōtent⁹ cō/
cludit itaqꝫ hos oportere tēperatā explicare complō
nem ab

nē ab alijs q̄tuoꝛ ſeoꝛſuz. Et lʒ hmōi ꝯplō plus ꝯue
niat cū ga. ⁊ hu. q̄ȝ cū alijs: q2 tpata iuſtitialis a me/
dico q̄ſita tēdit ad calʒ: vt dicūt hu. cētialr tñ dit
⁊ nō tm̄ p magis ⁊ min⁹: ſicut p calm̄ ⁊ humidū ꝓn/
cipiȷ ꝓmi gradum ⁊ pncipiȷ ſc̄di: pp qđ ꝯcludit eā da
ri ex neceſſitate quā Ari. iā ꝯceſſit: q̄ tertio affirmabi
tur d doꝛ. Noſce quoqȝ q2. G. cū Haly. in his que
de ꝯplōne tpata loquit ꝯfuſius Aui. ita vt dubitare
Ca⁹. 8. ⁊. 9. faciat ēt doctores inquiēs ꝯplonū ꝓmo. q2 duplex ē
ꝯplō tpata. Una quidē ſimplr ⁊ in vniuerſa ſuba: vt
q̄ hois eucrationis ſube: arboꝛ: alaliū ⁊ holuz media
de q̄ ait. Tēperatā qdē hanc q̄ ex ꝯrijs certiſſime eq̄/
liter cōuenientibus nolam⁹: ⁊ deinceps ē mediū in ol
genere. ⁊ maxime ſm̄ vniuerſas ſubas extremitatum
Ca. primo. gn̄at. Et eaꝝ ſc̄do regula fuerat eius ⁊ iudiciū elio/
rū iſomeria. i. eq̄ poꝛtio: pp quā ⁊ vlterioꝛ oluz me/
diū expletū eucratū ⁊ cōmēſuratū nolat: ⁊ tlis eſt ſer
mo eius de cute manus. Haly. vo. G. fidelioꝛ inter/
p⁹ thecni. c. ptes. Et ꝯplō quidē tpata de vere tpata p̄dicat: cui⁹
7. in princ. longinq̄tas ab omnib⁹ extremis equalis eſt: atqȝ hec
eſt in qua elītoꝛuz ſunt olum equales ptes. Que q̄m
hmōi eſt tēpata inter ola vƒ extrema: ſed ⁊ tpata in
ſube totalitate dƒ quoqȝ ⁊ de tēperata ſm̄ vtilitatez
⁊ neceſſitatē q̄ l quoqȝ corpoꝝ necīa expetit. Poꝛro
tpatā veraciter vix eſt olo inuenire in olbus fere coꝛ
poꝛib⁹ ad vltimū vſqȝ: niſi q2 hō tpatā hns cōplōnez
illi proxim⁹ eſt maximeqȝ cutis palmaꝝ ꝯplō. G. p⁹
Ante medi. ꝯplonū. c. 9. Altera cōplō eſt ſm̄ gen⁹ tpata q̄dcunqȝ
vt arboꝝ ⁊ alaliū: cuz coꝝ fuerit optima ⁊ media nō
ſimplr q̄n equalitas certiſſime fuerit ꝯrioꝝ extremo/
rū: ſed q̄n ſm̄ virtutē decentē exiſtit eis cōmēſuratio
tale aūt aliquid ⁊ iuſti⁹ eſſe dicim⁹ nō pondere ⁊ mē
Circa prin. ſura equale: ſed opoꝛtune ⁊ ſm̄ decētiā. In ſc̄do vo
ca. 1. alia q̄ ſm̄ vnūqdqȝ genus eucrata ꝓpꝛijs coꝛ/
poꝝ actib⁹ ⁊ vtilitatib⁹ iudicat. Dƒ quoqȝ ⁊ de tpa/
ta ſm̄ Halya. penes neceſſitatē ⁊ vtilitatē que l quo/
cūqȝ coꝛpoꝝ necīa expetit: iuxta quā ficus ⁊ canis di
cunt tpati. Hi quidē ſunt ſermones. G. cū Halya.
de ꝯplōne tpata: q̄ ſufficienten⁹ in p⁹ coꝝ mēbꝛo vidē
tur ꝯplōnē pōderis protēdere ac menſure: q2 tñ hanc
negat. A. ei⁹ expoſitoꝛ: dico. G. p hmōi ꝯplōne intel
lexiſſe quēdā modum iuſtitialis eq̄litatis: ⁊ deinceps
mōſtrādū ꝓpinquū ꝯplōni quo ad pondus inequali
q̄ȝ maxime. dƒ 20. Et iō hāc cōparat mixturis elīt
toꝝ eq̄lib⁹: nō q2 eaꝝ mēſure ⁊ quātitates ſimplr ſint
eius equales omnifariā: veꝝ p cōparationē ad tpatā
ſm̄ genus in vno quoqȝ. neqȝ illā prioꝛē actib⁹ com/
parat vt hanc ⁊ vtilitatibus eo q2 ipſa mox coꝛrūpit
nō pmanēs tpe. qđ aūt tale caret actu cū tpe pficiat
ola: vel q2 eſt apparēti mēſura ⁊ non pōdere eq̄lis in
ter extrema certe. Aut. G. cū Haly. nō ſentit cōplō/
nē foꝛe ita extremis equalē exiſtēter: ſed eā imaginā/
dā: ſicut p⁹ vƒ de re. ſa. vt hāc clarius expſſit. A. grā
faciliōꝛs intellcūs realis ꝯplōnis: quā docuit cogno/
ſcere p̄cognitione ſeu eſtimatiōe vel ſenſu: vt iaz ta/
ctū de qua. A. G. impugnat non raro. Noſce q2. A.
talr exponēdo cōplōnē quo ad iuſtitiā anguſtius ſu/
ſcipiens ⁊ tanq̄ȝ regulā certā totius vniuerſi. eā ſo/
lū in hoīe ſtatuit. G. vero qđ ipſius adampliās ad
vnūqdqȝ ſube genus adaptauit. vnaqueqȝ aūt ita tē
perata ſuā ei hʒ coꝛreſpondentē diſcraſiatam in ſim
plicē diuiſam ⁊ cōpoſitam: ceu ⁊ vtraqȝ temperata/
rum in octo poteſt ⁊ diuiditur modos.

Propter tertiū qdē primit⁹ ſciendū q2 cō/
plexio ponderis non reperit rea
liter in nā: ⁊ deniū q2 cōplōnē iuſtitialē opȝ ponere: ⁊
quā. ¶ Propter hmōi qdē primū ſciēdū q2 ꝯplōnē
pōderis equalē dare: figmētū eſt vix fictū. Q̄m pon/
dus ignis cū ſit leuiſſimū in vltimo: quāto maius tā

to leuius exiſtit: vñ pōderari nō poterit: ⁊ alijs equalr
aſſociari. ¶ Amplı⁹ p ipoſſe ꝯceſſo cū pōderis hƒe: ſi
poneret in tāta mēſura ⁊ ꝓpoꝛtione in mixto: ſicut đ
alijs: cū ſit actiuius maxie mox aut citiſſime alia coꝛ
rūpet miſcibilia. vñ mixtū vel nō fieret vel factū pau/
ciſſime pduraīs coꝛrūperet. Ꝑ coqȝ ⁊ ſic mēſura q̄lita
tis pure ignee foꝛtaſſis poſſet ad mixtionez deſcēdere
cū ſit leuis ſumme pp qđ nō ſolū ſit hāc ꝯplōnē non
ponere l nā: ſʒ neqȝ ēt imaginari facile: cū ſeipſaz coꝛ
rūpat. Algazel vo ꝯplōnē in intellē diuidit in equalē
⁊ in inequalē: q̄ foꝛtaſſis eſt diſtō ꝯplōnis ad pondus:
vt equalis ⁊ inequalis p̄tacta. Equalē aūt ꝓbat ipoſſe
foꝛe: q̄m coꝛpus eā hns nec q̄eſceret: nec moueret: q2
ſi q̄eſceret in terra: tunc terra vinceret in eo: ſilr ſi aere
aut aqua. Si aūt moueret ab aere ad ignē. tunc ignis
vinceret. ſi vo ad terrā tūc terra. Si āt q̄eſceret in ae/
re. ſic ipſe vinceret. ꝯuenit igit: vt nec q̄eſcat in loco:
nec moueat ad locū: qđ eſt impoſſe. vñ Cōmen. p⁹ ce. ⁊ Cō. 7.
mū. Si cōponeret coꝛp⁹ equalr aliqđ: cōtingeret non
moueri olo: ſʒ ſtaret in quocūqȝ loco poneret. ¶ Ad
huc iā nō eſſet tempatuz ſi locū haberet cū ſequeret
id motū elementi pꝛedominātis in ipſo ſicut mixtoꝝ
reliquū. Sed foꝛte q̄s ponet hmōi coꝛpus locū hƒe in
medio elemētoꝝ: vt l ꝯcauo ſpere aeris: hic. n. foꝛma
grauitatis ⁊ leuitatis vƒ adequari. Si. n. poneret l cō
cauo oꝛbis lune aut in aeris cōuexo deoꝛſum tēderet
ad locū p̄dictuz: cū in ipſo vigeret foꝛma grauitatis.
Si āt in terra dn̄ante ſibi foꝛma leuitatis ad meduz
añ dictum moueret. ¶ Aut dōm h mediū magis cir
ca terrā inexiſtere neqȝ illud in aſſignato inueniri loco
pp terrā duobus elīitis ad finē alaliū terreſtriū cōiū
ctā. Actiones adhuc nō poſſet illic hƒe humanas ſal/
tem politicas. vñ vita eius nulla foꝛet aut bꝛeuiſſima.
¶ Rurſus cōplō ꝓuenit ex actione ac paſſione cō
trariaꝝ qualitatū ⁊ reliqua. ⁊ hicūqȝ vo eſt aſſignare
actionē ac paſſionē oȝ agēs ſupra paſſuz dn̄ium obti
nere: p⁹ de ge. ⁊ coꝛ. ꝓpoꝛtiones. n. equales impaſſibi Collr. a. te.
les ſunt adinuicē. nō. n. actio interueniret neqȝ paſſio: cō. 46. vſ/
pp qđ opȝ vnā qualitatū alīȷ dn̄ari. vbi aūt illud: pō/ q̄. 56.
deris cōplō eſſe nō poterit quocūqȝ modo. ¶ Am
plius. 4. metha. Cōpoſita ſunt media hn̄tia hmōi qui Tex. cō. 29.
dē magis: illius vo minus. Qđ āt magis hʒ ⁊ minus
nō eſt equale ponderis ſeruās mēſurā. vñ Cōmenta/
toꝛ hoc demōſtrat impoſſe inueniri cōplōnē mediā 2. de gn̄a. ⁊
in extremis: vt dicit Gal. eſſe poſſe. q̄m ſi eſſet poſſe fo coꝛrup. cō.
ret poſſe inueniri cōpo^m ex ipſis extremis abſqȝ eo q2 48. in fine.
occideret trāſmutatio: aut diminutio. ⁊ ſi equales fue
rint potētie: tūc nō fiet aliqua foꝛma vt declaratū. 4.
methau. Et q̄n potētia alteri⁹ nō fuerit dn̄ans ſimplr
ſed dn̄ans dn̄ata gn̄abit ex eis aliqđ mediū. ſʒ tñ de
clinabit ad ptē dn̄antis: ⁊ ideo hoc mediū cū eo q2 eſt
declinās ad alteꝝ duoꝝ extremoꝝ hʒ aliquā latitudi
nē recipiētē magis ⁊ minus. Medium. n. eſt multa: ⁊
nō indiuiſibile: ad qđ medium elītis. tranſmutatis: ⁊
redactis fiunt carnes ⁊ que talium ſm̄ Ari. ibidem. Et
ex hoc apparet tibi impoſſe eſſe aliquam cōplōnem tē
peratam: quā poſuit Ga. ſ. tpantiam: que eſt ſm̄ extre
ma ꝯplexionis ſpēi: in qua cōſiderat medicina. Sc̄do
tamen collʒ. c. primo. dƒ q2 erroꝛ quem dixit de tēpe/ In medio.
rata cōplōne. Ga. eſt paruus: demqȝ eis cū Ga. in C. l. p⁹ pnc.
quiēs. Res miſcibiles nō inueniunt in mixto niſi duo
bus modis. vnus eſt vt mēſure ſint equales: ⁊ iſta mix
tio vocat equalis eam extremitatib⁹ cōparādo: eo q2
in medio eaꝝ eſt nō declinās ſc̄ds vt ſint in inequali/
bus menſuris. ⁊ hec qdem inequalitas multis eſt mo
dis: ſm̄ quā qdez diuerſitatez ac inequales facte ſunt
cōplōnes ſpecieꝝ. Palin. q̄ncūqȝ ſit vnum p eſſen
tiā: opȝ alteꝝ componentiū p modū potentie ſe ha/
bere: ac reliquū per modū actus: q2 ex pluribus exiſti/

bus actu nō ꝯſtituit vnū p eēntiā. dīa.16. vtꝫ ag-
gregatiōe ſolū. vt ex granis aceruus plimis: ſꝫ ex mi
ſcibilibꝰ vnū efficit p eēntiā. pp qd opꝫ alteꝝ illoꝝ
ſe p modū hr̄e potētialitatis: vnū vo p modū actus.
Qd āt locū obtinet actꝰ rōnē hꝫ dn̄antis alterius re
ſpectu. Ubi aūt h. va repit inegl̄itas ſeu intēperamē
tū. Itaqꝫ impoīe pōderis ꝯplōnē repire. ❡ Propt
hmōi ſcdꝫ ſciēdū qꝫ lꝫ cōiter ꝯcedat cōplōnē quo ad
iuſtitiā in reꝝ nāfoꝛe. tn̄ vt veritas oſtēdat ⁊ ſapiētū
ſmones verificent nō ſimplr: ſꝫ cū determinatione
aſſerēdū. qd aūt ſit apparuit iaꝫ vtcūqꝫ. Ipſa quoqꝫ
in cōi triplex vr̄ exiſtere. Una qdē in q̄ tpamētū exi-
ſtit ac pūctale indiuiſibile in ꝓportionibꝰ mēſure q̄li-
tatū miſcibiliū ad operationes ale meliori mō exercen
das. Alia qdē in latitudine quadā pluralitatis ⁊ pau
citatis terminata: a q̄ ſi egreſſus ꝯtingat erit ꝯplō in-
ſtitialis diſtēperata. 3ᵃ quoqꝫ inter has media. Pri-
mā ſi quidē adhuc. q. impoīe ſit ꝑmanētē tpe inueni-
re quā ſuſpicati ſunt qdā pōderis inequalē: cum ipſa
nō ſit niſi tanqꝫ in inſtāti. hmōi aūt cū ſit vt fere idi-
Te.cō. 24 uiſibile nō eſt tps. neqꝫ in tpe. 6. phy. Qd ēt tale: non
erit tpata ꝯplō ꝑmanēs vt hūana: cum ea ordinet ad
actꝰ. hi aūt oēs tpe mēſurant. Forme nāqꝫ nāles nō
reqrūt q̄titatē ⁊ ꝯplōnē pūctualē indiuiſibilē: cuꝫ ſit
Te.cō. 38. minimā carnē repire pᵒ phy. qꝛ ꝯiuꝫ nā ꝯſtātiū termi
⁊ de ala te. nus ē ⁊ rō magnitudinis ⁊ augmēti. Itaqꝫ neqꝫ actꝰ
cō.41. punctuales hn̄t ⁊ indiuiſibiles: cū in oī actione ⁊ paſ-
ſione oporteat potētiā agētis aptitudinē patiētis ⁊ tē
Poſt med. pus interuenire. 2. primi doct. 2. ſum. j. c. j. Et hanc
In princip. eſtimādū eſt. G. tetigiſſe pᵒ de re. ſa. ſm abbreuiatio
nē transferentis. ita. Simplex ſanitas ⁊ pfecta q̄ cer-
tiſſimā hꝫ eucraſiā vel nūqꝫ fuit in aīalis corpe vel
ſi vnqꝫ fuit neqꝫ in inſtāti tpe ꝑmāſit in ictu oculi in
vnoquoqꝫ momēto alterata ⁊ nō eodem ſe hn̄s mō.
Scdꝫ vo trāſlationē meā ēt verbotinā eucraſia du-
plici exn̄te hac qdē apud intellin aut ſub iꝫ perēni: vt
ī aīalis corpe: hac vo exn̄te ſimul ⁊ apparente ī oībus
ſanis. Et ſubdit. demū nō opꝫ querere in tāta tranſ-
mutatione diligēter optimā ꝯplōnē. ſi. n. lꝫ cōtingat
aliqn̄ ſm aliquā optimā naturam ſed non ꝑmanet ne
qꝫ in inſtāti certa. Quare admirari ſupuenit opinio
nē viroꝝ quicūqꝫ ſanitatē ⁊ eucraſiā abſqꝫ latitudīe:
⁊ vnā eſſe eſtimant: ſi adhuc extra hāc eſt nō ſanita-
tē eſſe amplius. paſſionis. n. ſemp illationē non ſen-
tiunt. de re vel nequaqꝫ genita in aīalis corpe faciē
tes ſermonē aut neqꝫ minimū ꝑmanēte ſi aliqn̄ gn̄a-
ta. his igit hāc ſomniātibꝰ ſanitatē defecimꝰ cōſer-
2. techni⁊. uare. Nos aūt in apparētes deuenimꝰ. vn̄ Halyab.
cō. 4. vltimꝰ finis eq̄litatis eſt res q̄ forſitan nō inuenit: ⁊ ſi
īuenit occultū eſt ſenſui. Et hoc tolerat ipſius ſmo
⁊ ſi nō intellexerit p eū hmōi eq̄litatē: ſed prave ponꝰ
corpꝰ ſemp ſanū: qd p oēs decurrit etates. de q̄. G.
quoqꝫ ⁊ Haly. ꝓpoſitoꝝ ſmonē quē vtiqꝫ hn̄ebāt il
li q corpꝰ poſuerūt dogma ſempiterne paſſionis in-
currere tāqꝫ nullas hn̄te optīas opōnes cū caloꝛ nā
lis pabulet ꝯtinue hūidū radicale: reſolōnēqꝫ ⁊ ſolo
nē inducat ꝯtinui ſm eoſdē. Silr aer ſemper reſoluit
q̄tūcūqꝫ humidus pp radios celeſtes in eo ipreſſos
Sū.1.ca.3. 2ᵉ pᵒ. Eſt ⁊ alia iuſtitialis ꝯplō latitudine pticipans
poſt mediū aliquātula: dicenda quidē anguſtioꝛ valde rariſſime
inuēta. neqꝫ. n. duo ipſaꝫ hn̄tes nedū plēs pn̄t ī vno
B tpe exiſtere. Cū ad id videat maxime coniūctio: puta
2°.elemētorū Saturni ⁊ Iouis in pnᵒ Arietis cū alijs ⁊ aſpectꝰ ols
in me. ſupceleſtiū opari nā iubēte diuina: ceu qn̄ qs ſurgit
Colr.4 .de eadē cōſignāte propha legē imponēs nouam ſapien-
ala.c.4.iuxᵃ tes dogmatizās ⁊ holes. Eſt. n. h mediꝰ inter ange-
ſi.⁊ meta.10 los ⁊ ſapiētes nedū holes ſm Iſaac Amaraan Aui.
c.1.l pn. ⁊. ⁊ Algazelē: ⁊ taleꝫ fuiſſe dixerūt quidam Moyſen ⁊
c.2.c.5.l fi. Maradei mēdacꝭ Xp̄ꝫ Marie filiū. De hac quoqꝫ

tēperātia ſcribit in de optima corpis cōpōne. ca.3. q.
vtile pfectū in oībus: vt neqꝫ in ꝯſilibus neqꝫ in orga In fine.
nicis particulis nihil incōmēſurate hr̄e ſic poſituꝫ nō
valde qd ꝯtinue ſꝫ in longis tēpoꝝ periodis cōſueuit
fieri. Qd autē breue deficit ab hoc frequenter vidiſti
ꝯtinue ſanū dico corpꝰ ſemp ⁊ eſt ſcds hic modus eq̄
litatis quo ad iuſtitiā de quo prio prīa eſt tempamēta Doc.3.c.1.
mediale late cōplōnis inuētū ēt in indiuiduo: qd eſt in poſt princi.
vltimo eq̄litatis ex ſpē que in vltimo ēt eq̄litatis exi-
ſtit: ⁊ in etate ī qua augmētū ad ſuū puenit finē. ī quo
equalitatis modꝰ q̄rtus: ⁊ ſextus coīcidūt ⁊. 8. extites
ad intra relati: vt ⁊ idicat. A. de qua. 12. aīalium idē. Ca.1.pᵒpal.
Iſta eſt tēpantia in veritate: qd dicit ꝓpter ponderis
cōplōnem: ⁊ ideo ſit tpantia: tn̄ reperitur raro. quare
in de optima compōne. c.3. prompte qdē cognoſcere
optimā corporis compoſitioneꝫ: ⁊ ſi rara extet ipſius
gn̄atio. Et forſitan eius permaxime tēpus duoꝝ: aut
triū eſt annoꝝ vel minus ſiquis eā voluerit amplius
coartare: vt circa. 33. annos aut talr. Quo tpe qdem
ſcribunt. Xp̄m temperatiſſimū paſſuꝫ fuiſſe ierarce.
tertia vero eſt latitudine multitudinis: ⁊ paucitatis p-
ticipans plurima que corpus eſt ſimplr ſanuꝫ duplex
exn̄s vna quidem corpus ſemp ſanum dicta: ⁊ altera
ſanū multū in techni⁊. ⁊ re. ſa. primo. Sanitas eſt q̄- pᵒtr.3.c.c..
dam cōtēperātia. Cōtēperātia vero oīs ſm dupliceꝫ In princip.
pticitur. ⁊ dr̄ modū. Aliqn̄ quidem in ſummū veniēs
⁊ vere temperata exn̄s: quqꝫ vero hn̄ deficiens a tem
perata. Erit itaqꝫ: ⁊ ſana cōtemperantia duplex: que-
dam quoqꝫ diligēs vel certa: ⁊ optima: pfecta ⁊ ſum-
ma: ⁊ hanc dico corpus ſanū ſemp exiſtere. Hec aūt
deficiēs ab hac qdē nō vtiqꝫ iā aliqualr tn̄: vt contri
ſtari ſit aīal. ⁊ hec ſanitas eſt corporis multū ſani: vt
ēt appet in techni⁊. Et qꝫ hmōi tēperamentum a me- pᵒ vbi ſupra
dico cōſideratū latitudinē cōtineat nō quā oſtēditur ex
ꝯſuetis adiuuētis. Eſt ⁊ hec logica quedaꝫ magis vel
ſm oportunitatē artis queſtio nō cōcedētibꝰ qbuſdā
alterū altero magis ſanū foꝛe: neqꝫ eſſe latitudinem
ſufficientē in diſpōne corporis: quā ſanitatē nomina
mus. ſed vnū qd. ſ. perfectā exiſtentē ipſuꝫ indiuiſuꝫ
in magis ⁊ minus exiſtere. nobis aūt quēadmodum
albū corpus h qdeꝫ minus appet albū. id vo magis:
ita ⁊ ſanū magis ⁊ minꝰ vr̄ h. Idē quoqꝫ de optima
eucraſia. Sanitas nō eſt anguſta neqꝫ īpartibilis ſꝫ Uel ꝯſtrue.
in ſufficiētē latitudinē extēdi potius vr̄ bene ſe hr̄e ſi c.3.in fine.
debeat vtilis ſermo eſſe futurus exercētibꝰ artē: non
ſolū raro in ipſa corpus ⁊ velut exēplar Policreti
exercere in ea: ſed ⁊ in deficientibꝰ quidē ſm aliquid
ab ipſa. Palin: tertio cōplexionū ca. 4. qui corpus In medio.
dicunt in dogma ſempiterne paſſionis incidere. rō-
ne quidē ſola inueniuntur forꝭ habere demonſtra-
tionē: non tn̄ vtilitas eius aliqua: eſt ad ſcdaꝫ partem
operationis ſpernunt nāqꝫ circa noſtrā puc paſſio-
nes ac. q. inſenſibiles exn̄tes. Ex his itaqꝫ appet qꝫ
G. illoꝝ reſpuit ſniam: q corpora ponebāt in paſſio
ne ſempiterna: ſicut ſomniauerūt aliq nō intelligētes
ipſaꝫ in techni: ⁊ iſta qdē cōplōnis equalitas eſt q̄ pᵒ
pina ⁊ aīaliū. 12. A. in. 8. equalitatis diuidit modos Do.3.c.p.
ſm operationē diuerſificatos eius qd eſt intra ⁊ extra poſt princi.
dīa. 1. modo ſcdo inde forſitan ꝓpulſato. Scdm C.1.cu.pn.
ēt hmōi cōplexionis tēperamētū diſtinguunt etates
decurrētes in ipſa per tēpus omne vt apparet ex te-
chni in eius cōtēperētie deſcriptione. ſemper eīn ta-
le in omni permanet tēpoꝛe tale. huic etiam octo cō-
plexiones opponunt ex equo diſtēperate. Qd autem
predictas vltimas duas ſit dare diſtēperantias oſten
ditur argumentis. Quia Hypo. de humana natura.
Neceſſe eſt primū generationeꝫ non ab vno fieri ele
mento. non eniꝫ poteſt ab vno neqꝫ ex vno generari:
niſi alteri cōmiſceat. ❡ Adhuc oportet qꝫ ſint eiuſdē
generis

gn̄is q̄ miſcet̄ ⁊ eādē bñt po^{tm}. alioqn ↄſerunt nihil. Nec̄c ē̄t ē q̄ calm frō ⁊ ſiccum hu. ↄtēpata ſe bēant
adluicē ⁊ eq̄lr: ſi. n. alter̄ emīeat multū vt fortiſſi^{m} de
Tex. cō.88 biliſſimo: gn̄o nō vtiq̄ȝ fiet: ſȝ trāſit⁹ in d̄ñans: vñ ge
neſeos Ari. p̄ͦ veterȝ ſmōes affirmās. Nō ē vnā gut
tā aq̄ mille multib⁹ vini āphoris miſcere. Ubicūq̄ȝ igi
tur ⁊ q̄ñtūcūq̄ȝ clīta h mō adiuicē cū ſuis occurrant
diſpōnib⁹ añ dictā cābūt 2^{am} tp̄antiā ⁊ 3^{am}: cū iſtur⁹
fuerit vehemēs aſtrat. agētia nāq̄ȝ ⁊ patiētia i adiui
Tex. cō.54 cē approxiata ipoſe ñ agere ibidē: h āt erit qñ fuerit ſȝ
ampli⁹ aut min⁹ adeq̄ta. Ruſus cū hō ſit vltim⁹ finȝ
⁊ ↄplemētū vniuerſi a nā itēti. d̄ña. 5. oportuit ex tali
h⁹ eē ex qb⁹ poſſȝ cetera cognoſcere ⁊ eis p̄ igeniuȝ ⁊
ſapiaȝ d̄ñari: h āt erit ſi i aliq̄ͦ ei⁹ optimū pōat miſci
biliū tp̄amētū. Ex his. n. ↄplo ↄſurget tp̄atiſſima cū
⁊ ſenſus pſpicax elicit̄. Ubi āt id ⁊ aptitudo aderit
Tex. cō.94 mētis iuxta illō ſcd̄i de ala. Molles carne apti mēte
dur̄i aūt lepti. ex h. n. reddūt̄ igenioſi: vl' nō igenioſi:
⁊ iō deū hoīez fore prudētiſſimū ac ſapiētiſſi^{m} aīaliū
q̄ ↄſiliatiuū ē ſolē aīaliū mēoria ⁊ doctrīa p̄ticipās.
Ca. j. i fine. hiſto. p̄ͦ. Et ↄfirmat̄: qm̄ cū hō multȝ ſit opōnib⁹ de
dit⁹: vt plimos vite d̄fect⁹ abiiciat: qb⁹ abiicit̄: cū nā
In p̄hemio hūana mltiplr̄ ſit ſua. meta. 1. vñ politi. 7ͦ. mltis or
ante mediū ganis idiget id qd̄ ē viuere. op⁹ affuit ip̄ȝ totū aut qd
Poſt med. dā ei⁹ maxie tp̄atū exiſtere. tp̄amētū āt obtiet extreo
rū me^{m}. qd̄ āt hmōi ad valde pla pōt extēdi ⁊ coapta
ri q̄ȝ extremor̄ qd̄cūq̄ȝ. p̄p qd̄ tp̄atā habīt p̄ceteris
Ca. 7. i p̄n. entib⁹ ↄplōnē. theo. p̄ͦ. ſ uit vn⁹ ad alios tp̄atiſſimus
vt h p̄ncepa ⁊ dux ⁊ mēſura foret alior̄ potiſſime iux̄
A 2^{m} tp̄amētū añ dēm. Q̄d ⁊ aliis ē̄t ↄſpicimus ſuo mō
ſpēb⁹: puta vnā apē aliis maiorē d̄ñatiorē i prudentia
q̄dā cui fauēt cetere ⁊ ducūt̄ ea. ſilr̄ ⁊ formicar̄. ⁊ in
aliis ſic vilib⁹ nedū i p̄cioſiorib⁹ ↄtigit repire. Hmōi
quoq̄ȝ ↄplō iuſtitiat̄ in hoīe p̄ceterȝ ē tp̄antior alns ⁊
dignior ſola fere ſimplr̄ tp̄ata cū ſit rla oīuȝ ⁊ mēſu
ra. In aliis āt ſpēb⁹ vt equo ⁊ aſino ⁊ ficulnea ⁊ cete
5.7.9. ris ſȝ qd̄ ē intp̄ata ↄplōnū. ⁊ theo. p̄mis ca. 7. Et iō
In medio. ingt. A. hoīez certe eq̄litati pōderȝ. ſ. approp̄nq̄re q̄ȝ
p̄ͦ p̄mi doc. maxie cū modū tp̄amēti ↄplōnis 2^{m} ad iuſtitiā veri⁹
3. capi. j. fuerit adeptus. Et. cū nāe p̄ceſſus ſit ordinat⁹ paula
C. j. cir. p̄n. tinus d̄ extremo p̄ mediū affine in extremū. hiſto. 8.
nullo qdē modo reperiat̄ cōplō que mēſure: que aūt
iuſtitie vt apparēs. opus tunc ſit inter duas adeo di
ſtantes nō vna ſed duas tēperātias intercidere dcās.
Sic igit̄ iuſtitialis ſimplr̄ tp̄ata cōplō erit trina.

Propter 4^{m} qdē ad p̄^{m} d̄ōȝ q̄ Ar. ⁊ medi
ci p̄ ↄplōnē tp̄atā eā q̄ iuſtitie au
diūt p̄cipue ſȝ eis duos mōs vltios ⁊ nō q̄ pōderȝ: q̄
illā: vt oñſuȝ: ipoſe ſit repiri i vniuerſo. igit̄ mltomi
mus ſȝ. A. vt ſit hoīs ↄplō. ¶ Ad aliō qd d̄ōȝ appa
ruit. ¶ Ad aliō d̄ōȝ q̄ vt p̄bat ↄplōnē iuſtitie īueni
ri ſic oñſuȝ ↄcedēdū: ſȝ nō qͦ ad eā q̄ pōderȝ. ¶ Im
mo d̄ōȝ q̄ oīs mot⁹ ⁊ reliq̄ viſicat̄ magȝ i his q̄ alte
rant̄ ⁊ nō i aliis. i. i motib⁹: lȝ. n. nō acq̄rat̄ p̄ altera
tionē me^{m} fale itroductū: acq̄rit̄ tñ me^{m} mot⁹ ſiue ſpe
cū. ¶ Aut d̄ōȝ illā rōnē p̄cedere imagiatiōe falſa.
Ut ſi cū fiat trāſit⁹ de vna ex̄tma ↄplōne in aliā q̄ ſit
p̄ ↄplōnē mediā iteruenīēte iter illas qd̄ nō oȝ: q̄ ſm
Ar. trāſmutabile tādiu māet ſub foīa abiiciēda quo
uſq̄ȝ itroducat̄ in iſtāti noua i ip̄ȝ foīa quā ↄſeq̄t̄ ↄplō
reliq̄ p̄ori corrupta. Neq̄ȝ oȝ id p̄ foīas fiat itermedi
as. aer. n. q̄ñcūq̄ȝ trāſmutat̄ ab igne tādiu māet ſub
foīa aeris. d̄ōec forͦ itroducat̄ ignis i inſtāti. ſic aūt
eueniet i p̄poſito: q̄ tādiu remanebit mixtū ſub vna
ↄplōne: vt ca. ſic. quouſq̄ȝ itroducat̄ in inſtāti: altera
ceu fri. ⁊ hu. neq̄ȝ oȝ vt i ip̄ȝ itroducat̄ q̄ media. Uel
poſſȝ ↄcedi q̄ ſic trāſit⁹ ſit de vna ↄplōne ex̄tma: vt d̄
cal'a hu. in aliā extremā. vȝ. fridā ⁊ ſic. p̄ aliquā ↄple
xionē mediā: ſic ē illā ↄplōnē mediā ponere. nāq̄ȝ
eō ſit trāſit⁹ p̄ iſtā ↄplōnē mediā: ita. ſ. vt ſiſtat i ali
quo tp̄e: vt iſta ↄplō media manere poſſit ſub q̄dā la
titudie. vñ lȝ trāſmutabile alteret̄ i trāſitu: nō in p̄ue
nit ad illā ſubſiſtēr̄. ¶ Ad aliō d̄ōȝ q̄ mlta p̄t face
re ars q̄ nō nā: vt domū: effigiē. ⁊ cē. ceu hoīem aut
plātā. Quedā nāq̄ȝ ſūt inītalr̄ a nā: ↄplent̄ vō p̄ ar
tē: velut ſanitas ſublata medicīa. q̄dā inītalr̄ ſūt ab
arte: nā vō p̄ficiunt̄: vt p̄iectio ſemis i terrā. vñ Cō
mē. 2. phy. voce Alexādri. Nā ↄplet mlta q̄ ſit p̄ artē: Cō.77. i fi.
⁊ ars mlta q̄ ſit p̄ nāȝ. d̄ña. 164. Et qd̄ iducit̄ de cor
pore illo arte ↄſtructo nō arguit ↄplōnē pōderis: ſed
iuſtitie poti⁹ tp̄amētū qd̄ app̄et q̄ ſibi cuius cōparat̄
q̄ ↄplōnis eſt iuſtitia tp̄ate. Id ē̄t neq̄ vſq̄ȝ quaq̄ȝ tp̄a
tū exiſtere: cū ip̄m cōtinue aer imutet ⁊ reſoluat. Aut
q̄s poſſet id pōderis mixtū exp̄iri: cū ſenſus diſtēt in
de n̄ri. Uel ſi vis id eē ↄplōnis pōderis oñſiuū: d̄ōm
q̄ lȝ ſit valde familiare paradigma ſibi p̄pinquū: nō
tñ olo ipſi⁹ oſtēſiuū: neq̄ȝ tñ falſuȝ. In exēplis. n. nō
exp̄etit̄ verificatio: ſȝ expō. Cōmē. 3. de ala. vñ p̄mo Colli 9.14
prior̄. Exēpla ponim⁹ vt ſentiat q̄ diſcit. ¶ Ad aliō ante mediū
d̄ōm q̄ mediū ⁊ tp̄amētū cōplōnis iuſtitialis ſufficit Capi. 40.
cōplexioni humane: vt excellētias qualitatū tactibi
liū diſcernat. Si. n. olo eſſet oīno ſenſibilis: tunc p̄p B
ledentia extrinſecus aut intrinſec⁹ occurētia. nō poſ
ſet diuti⁹ p̄manere in vita cū ab oīb⁹ fere nocu^{m} reci
peret ſenſibilib⁹. Et iō ſcio quoſdā ſenſibiliſſimos q̄
ad morſum pulicis ledunt̄ maxime cōtinue fore lan
goroſos. Nō enim opȝ hoīez ſolū eſſe ſenſibiliſſimū:
ſed currētib⁹ extrinſecis ⁊ intrinſecis ē̄t poſſe reſiſte
re. ¶ Ad aliud d̄ōm q̄ eq̄le puta ad pōdus ⁊ ineq̄le
ē̄t ⁊ equale ad iuſtitiā ⁊ ineq̄le nō ſunt ↄ̄ria: eo q̄ non
exiſtūt ſub eodē gn̄e ſicut rō exp̄etit ↄ̄riū. Nō ens. n.
nō ↄ̄riat̄ enti: cū non hēant eandeȝ māiam ſeu genus.
¶ Ad ↄfirmationē aūt d̄ōm ſilr̄. ¶ Ad aliud vero
d̄ōm q̄ nā vlis ⁊ particularis ↄplōnē p̄hibēt ponde
ris: vt appuit. vna. n. i alterā ordinat̄: p̄hibet ē̄t vtrū
q̄ȝ ↄplōnē iuſtitie dictā p̄ͦ cuȝ nō p̄maneat: ſȝ fluat
in inſtāti. Nā. n. nunq̄ȝ p̄ducit aliqd in eē: qn in eius
ↄſeruatiōe laboret de ge. aīaliū. 2. Et q̄ cōplōnales Colli ca. 4
iuſtitiales due p̄manēt tp̄e opōnes nobiles exercen ante med. ⁊
tes: iō nā illas p̄ducit ⁊ ↄſeruat: ⁊ nō p̄ax in h labo 2ᵉ de p̄tib⁹
rat. ¶ Ad aliō d̄ōm q̄ intell's duplex exiſtit ad pre c.8. cir. p̄n.
ſens. intell's qdē p̄ncipior̄ q̄ p̄ ſe venit ad hñtē. d̄ña
3. q̄ qdē ſicut lumē quoddā nobis īnatū: ver̄ ſp̄ teſtat̄
q̄lis de quolibet eē aut nō eē: oē totū maius ſua p̄te.
ē ⁊ alius intell's q̄ eſt aīe poͦ itellectiua: ⁊ hic ver⁹ eſt
aliq̄ ceu qñ ver̄ intelligit vel falſus qñ falſum. 3. de
ala. Uel cōplō pōderis eſt in intellectu p̄ut d̄ virt⁹ Tex. cō.11.
paſſiua. ipſa. n. corruptibilis eſt: puta imaginatio aut
fantaſia vel virt⁹ imagiatiua. 3. de ala. nō. n. qd̄ ē in Tex. cō.20
intellectu opȝ in re fore quocūq̄ȝ mō: cū nō ſit crede
re intelligere. 3. phy. q̄ intell's eſt potētie maioris q̄ȝ Tex. cō.75
nā. d̄ña. 4. pōt. n. cōiūcta ſeparare. diſiuncta coniū
gere. Inidē de ↄplōne pōderis nō eſt ſcia vera perfe
cta p̄ p̄nͦ vel cās aut effect⁹ tradita. ſȝ ſcia ip̄roprie
equoca vel eſt ſcia negatiua: ⁊ talis pōt eē de nō en
te vocans ip̄m nō eſſe ⁊ q̄ñō ſicut de infinito ⁊ vacuo
eſt ſcia. ¶ D̄ōm ē̄t q̄ ſicut hȝ eē ita ⁊ notificari. ⁊ ge
nus hȝ ⁊ d̄ñas cōſilr̄. neq̄ȝ ē̄t diffō vel deſcriptio af
firmat rē eē aut negat cū ei⁹ ſit ſimplex circa quē ve
rū nō exiſtit aut falſum. 3. de ala. ſed q̄ditatē rei ſim Tex. cō.11.
plr̄ denotat. nō differt. n. a diffinito niſi q̄ illud no
mē eſt ip̄licitū. hoc aūt explicitū. d̄ña. 4. ¶ Ad aliō
d̄ōm q̄ mēſura eſt in re aliquo mō ſaltē ſȝ q̄ res d̄
a reor reris: lȝ nō p̄ut d̄ a raritudine. ⁊ ſicut hȝ eſſe
ita ⁊ mēſurate. Intell's. n. paſſiuus vt virt⁹ imagina
tiua hāc pōt ex ſimplicibus copulare ceu hoīem cō
ponit volantē in montē ſmaragdinū: p̄mo prima de Circa med.
virtutibus. c. 5. ¶ Differentia. xix.

Q non ſit ponere ꝯplonē ſimpli/
cē ex ſemiſſe vel calaꝫ vel
fri. ſic. vel hu. oſdit: qm̄ nullꝰ pboꝝ
aut medicoꝝ poſuit aī. G. cū nō ſit
tātos ac tales inſufficientes dare.
In medio ¶ Adhuc cā negās. Auer. collꝫ. 2.
T. cō. 29. ſi c. j. ingt fore pbatū ex. 4. metan. gnqꝫ tm̄ eē ꝯplones
alicubi poſ/ vnā eqlē ⁊ alterā ineqlē: quā ꝯir in qtuoꝛ cōpoſitas
ſit hēri. qm̄ ſeqſtrat. ¶ Amp. holuꝫ gſqꝫ pticipat ꝯplone hūana
Auer. ſeꝛ ni cū oēs ſint eiuſdē rōnis: ſꝫ ipſa ꝯpoſita. ē. n. calida ⁊
hil i lib. illo hu. ꝯpoſita. Igiꝛ erit qcūqꝫ cū inferiꝰ ſemp ſuſcipiat
dicit. ſꝫ vi/ pdicationē ſupioꝛis. nō. n. ab eo pt abſolui. ¶ Rur
de. 2. de ge. ſus cā ⁊ effectꝰ ſunt ꝓpoꝛnonabiles. 2. phy. vn̄ in te/
cō. 48. vbi chnis. nata gdē a pnᵒ pncipiꝗ virtuti ⁊ vitio atteſtanꝛ.
ēt Auer. ite ⁊ pnm his q̄ ab eo. Sꝫ cāe ꝯplonis efficiētes: vt elin/
rū ſe remit/ ta p ſuas q̄litates ſunt ꝯpoſite ac cōſeruātes: vt cuꝫ
tit ad. 4m. aliis rebꝰ. 5. nō neceſſariis. Ignis. n. calꝭ ⁊ ſiccꝰ: aer
meteo. ex q calꝭ ⁊ hūidus ⁊c. eſtas ca. ⁊ ſicca ⁊ cibꝰ gs calꝭ ⁊ hu.
bꝰ appetꝫ q ⁊ reliq. Silr hu. q ſunt effectꝰ ꝯplonis cōpoſiti extāt:
diminutam ceu colera ca. ⁊ ſic. ⁊c. Eodē quoqꝫ mō ⁊ caloꝛ inſtrꝫ
hēmꝰ eiꝰ ex/ ꝯplonis ⁊ māe cōpoſitus eſt. calꝭ. n. ⁊ humidus ꝓnū/
pōnē. li. ilᵒ. ciaꝛ. collꝫ. 2. c. 7. Jndē ⁊ coꝛpus cōpoſituꝫ. Palin:
Collr. 2. cō. cōplexio eſt qualitas ꝓueniens ex actione ⁊ paſſione
37. ⁊ reliq dña. 17. qō nomē denotat cōplo. Idē aūt eſt
A. 2. t. cō. cōiūctio ſeu copulatio qualitatū. Et. in oi nā eſt alī
37. in fine. qd māe ⁊ aliqd foꝛme. 3. de ala. quoꝝ pm ꝓpoꝛtiona
Ante medi. tur q̄litati paſſiue: reliquū actiue. hūidū. n. ⁊ ſic. ſunt
Tex. cō. 17 vt mā: calꝫ ⁊ frigidū velut foꝛma. 4. appareās metau.
Te. cō. 30. vn̄ ibidē. facit quidē faciens duabꝰ virtutibꝰ ⁊ patiꝛ
paſſionibꝰ duabus: faciēs quidē eſt calm ⁊ fri. patiēs
quoqꝫ ſic. ⁊ hu. Opoꝛtebit igitur in complexione duo.
hmōi coexiſtere. Itaqꝫ nulla complexio ſimpliciter
exiſtet compoſitarum media.

C. 2. ſi. ⁊. c In oppoſitū G. ꝯplonū. 1. cū alioꝝū
2. i pn. ⁊. c. plimis ſeqcibꝰ. At emꝫ
8. an medi. plures medicos ⁊ phos qttuoꝛ cōpoſitas diſtēpatas
cognoſcere ſꝫ alīs qttuoꝛ ex ſemiſſe haꝝ gnātas igno
ro quō dereliqrūt. Pall. vbi ē dare magis ⁊ minꝰ:
daꝛ ⁊ mediū. Cū igiꝛ inueniaꝛ multū diſtēperata ad
calitatē ⁊ ſic. ⁊ diſtēperata multū ad friditatē ⁊ hu. ⁊
ita i aliis: inueniꝛ ⁊ i media vtcūqꝫ inter h ſic extre/
ma: hmōi āt erit aliq qttuoꝛ ſimpliciū ſꝫ mediū di/
ſtēpataꝝ ſolū dña. 7. Cū. n. elta diuerſimode ꝓpoꝛ
tionata veniāt ad mixtionē: quoꝝ effectꝰ ē ꝯplo: qd p
hibebit qn ignis calitas ſupet friditatē aq aut eꝫ. nō
āt hūidū aeris ſiccū terre: vt vnū qd ꝯſurgat equale
mediū ſter ſiccū ⁊ hūidū aut hūidū ſupeꝛ a ſicco vꝉ
eꝫ. ⁊ fridū aque ꝯtēpereꝛ ignis calido. pp qō ad hoc
gs aduertēs quattuoꝛ ſimplices ponet cōplexiones.

Propter primū quidē ſciendū q qd ſit cō/
plexio: quiqꝫ ipſius modi oñſum
eſt dña. 17. Entiū aūt quoddā eſt ſimplex olo: aliud
cōpoſituꝫ omnifariā: nōnulliū vero intermediū. Pri
mū quidem duplex exiſtit: quoddā. n. eſt potentia ta
le puta ceu yle cuius exiſtit eſſe in poſſe. ſubſtānatur
C. i. cir. pn. enim per poſſe. A. de ſubſtātia oꝛbis. lꝫ primo phyſ.
Cō. 70. videaꝛ ſentire cōtrarium: tunc. n. ſubā eius ablatio/
ne potentie coꝛrūpereꝛ apud gñationē: ⁊ eſſet in pdi/
camēto ad aliqd ⁊ nō in pdicamēto ſube. Quod foꝛſi
tā euenit eo q potētiā ipſius cōſiderauit illic ꝓut re/
ſpectū quēdā impoꝛtat. Aliud vo actu tm̄ velut cāns
pmus. Eſt. n. actus primus purus ⁊ immunis ab oi poᵒ
Te. cō. 35. 12. met. Que aūt hoꝝ duoꝝ media foꝛme ſunt cōpo
⁊. 36. ſite ⁊ māe cōpoſite. Cōmē. p̄lo phy. In oibꝰ. n. ſcđꝫ
Cō. 1. i me. Boetiū circa hm eſt ꝯpoſitū ex qō eſt ⁊ quo ē. Et in
de cauſis Cōmē. intelligētia cōponiꝛ ex qditate ⁊ eē.
Eſt. n. hñs illa actū ⁊ foꝛmā. ſilr ⁊ ala. Copom quoqꝫ
oīfarie coꝛpus eſt marie humanū. Ipm nāqꝫ ceteris
ꝯpoſitius exiſtit coꝛpoꝛibꝰ: cū in eo gradus oīuꝫ repe
rianꝛ entiū. a mā. n. ſcipiēs ſicut cetera: hec pᵒ p ſim
plicia coꝛpa trāſiēs ⁊ cōmixta: vſqꝫ ad ens poꝛrigiꝛ
ītellectuale qō eſt: poꝛ dña. Quapp ꝯcediꝛ. phyſi. 8. Collr. 2. cō.
microcoſmū exiſtere: vn̄ ad vltimū ꝯueniens ꝯpōnis 17.
graduū i nullū oꝛdiaꝛ vlteriꝰ aliū. Eſt nāqꝫ finis ⁊ vl/
timū qd h a nā intētū. Mediū vo iſtoꝝ ſimplex eſt ⁊
ꝯpoſitū: ſꝫ q fuerit ad diuerſa ꝯpatū. nā p cōpatio/
nē ad pm ſimplex oē ꝯpom. relatiōe queqꝫ ad vltimū
oē ſimplex: qō erit magis q̄to plus māe appropinqua/
bit p̄le aut pᵒ ꝯdēt: vn elmta ꝯpoſita ſunt reſpcū ma
terie p̄le ⁊ foꝛme: ſunt tm̄ ſimplicia coꝛpa relōne mi/
xtoꝝ. Ex his. n. cōponūꝛ metherologica: ex qbꝰ ꝯſti
tuunꝛ mixte: ex hiſqꝫ terre naſcētia ⁊ q̄ deīceps. dña
16. que diuerſa ꝯpatiōe ſimplicia dici pñt ⁊ cōpoſita.
¶ Gra hꝰ qō dr ex ſemiſſe ſeu mediū ſciēdū medie/
tates i vniuerſo. lo. foꝛe: qꝝ due ſufficiāt in pñti. vꝫ.
arithmetica medietas ⁊ geometrica. Eſt āt arithme/
tica diſpō q̄ equas tm̄ p dñas diuidit qtitates. pu/
ta. 1. 2. 3. aut. 2. 3. 4. In hac. n. mediū ſituaꝛ indiuiſi
bileqꝫ vez. ⁊ iō reip. q̄ a paucis gubernaꝛ cōparatur.
Geometria vo terminos eqli ꝓpoꝛtiōe ꝯiūgit: q̄ qdeꝫ
in cubica repiꝛ figura ceu in taxillo. In eo nāqꝫ ſupfi
cies. 6. exiſtūt. 8. anguli. ⁊. 12. latera. cꝰ padigma eſt
6. 8. 12. ſilr. 1. 2. 4. In ipſa nāqꝫ nō medii ſumiꝛ eq/
lis ⁊ indiuiſibilis dña oīmoda: veꝝ ꝓpoꝛtiōes tātu
nō. n. 8. rōe medii inter ſex extat ⁊. 12. neqꝫ duo i mꝰ
⁊. 4. Et iō monocratie ſilaꝛ magis: in q̄ ciuiū oīum ⁊
populariū ē medietas valde lata ⁊ q̄dā eqlitas. Boe
tiꝰ 2ᵒ arithmetice. Duplr qdē hmōi eqlitas. vna ē q̄/ C. 45. ⁊. 46
liū i qtitate vt arithmetica. ⁊ alta ſiliū i q̄litate: vt q̄
ſꝫ medietatē geometricā deā: q̄ qō iuſtū ⁊ qō virtus
vir dr eqle. 5. ethi. Hos qᵒqꝫ ſmōes attuli: q: i ſapiē Cap. 7.
tū oꝛōibꝰ repiūꝛ iexpoſiti ñ raro. Sꝫ vt ſit familia/
riꝰ dicer meᵐ extat duplex. vnū qdē reale idiuiſibile ⁊
p eqdiſtātiā. velut duo ſter. 1. 3. ⁊. 4. ſter. 3. ⁊. 7. ⁊. 5.
eſt mediū: aliō qᵒ ad nos hñs latitudinē ⁊ diſtātiā ieq
lē: vt. 8. ſter. 6. ⁊. 12. Eqle ēt ē mediū aſſignatū i vtu
te moꝛali ethicoꝝ appens 2ᵒ. Uirtꝰ. n. deſcribiꝛ p eē C. 5. pᵒ me.
quo ad nos. ⁊ hmōi qdē mediū multitudīs ⁊ paucita/
tis ꝯplo obtinet humana ad alia relata. p̄lo prima. Do. 3. c. pᵒ

Propter 2m quidē ſciēdū q Gal. p̄lo cō/ cir. pn. ⁊. c.
plonū pter quattuoꝛ ꝯpoſitas cō 2. in pncip.
plones ſimplices dicit ſe quattuoꝛ alias adinueniſſe: C. 8. in fine
vꝫ oēs cū tēperata numero ꝯſtāt nouenario: quod
nō ſimplr teſtaꝛ: ſed ad id talē conaꝛ demōſtratiōnē
afferre. Supponit. n. ceu pbatū ab altera ibidē here Cap. 2.
ſum quattuoꝛ eſſe cōplones diſtēperatas. quarū vna
reprehēdit ⁊ ꝯuincit alterā: eo q vna duas tm̄ cōplo
nes ponebat calidā ſic. fri. humidā. Ca. vero humi. ⁊
fri. ſic. nequaqꝫ dña. 18. Hoc itaqꝫ ſibi ex accommo
dato aſſumpto ꝓcedit calm ſtat cū ſicco: vt in calꝭ ⁊
ſic. cōplone: ⁊ ſtat ſilr cū. humido: vt in ca. humi. de
quo minus vꝛ ſm ſectā cōplexionē ca. hu. deſtruen/
tem. igitur ſtabit cū medio inter humidū ⁊ ſiccū: cuꝫ
medium h ꝓpinquius ēt ſit calꝭ q̄ȝ humidū. qō poſi
tum eſt ſtare. Silrqꝫ fridū ſtat cum ſicco ⁊ humido ⁊
reliqua. Itaqꝫ erit cōplo calida tm̄ ⁊ frida ēt. Eodeꝫ
quoqꝫ mō ſiccū ſtat cū calꝭ: vt in ca. ⁊ ſic. ceu ꝯſen
tiunt hereſes ambe. ⁊ cum frido vt ſcđa repulſa p̄laꝝ
ergo ⁊ cū medio ſtabit inter calm ⁊ frig. ꝯtēperatio.
ꝓprius. n. id ſicco q̄ȝ fridū: q̄re ſi ſiccū ſcđm frigiduꝫ
cōpatiꝛ: multoplus ⁊ mediū. ⁊ ſilr eſt d humido. ſtat
enim cū calido ⁊ frigido. Sic igiꝛ due alie erūt ꝯple/
xiones ſimplices: vt ſic. ⁊ hu. Itaqꝫ cū primis duabꝰ
reddenꝛ qttuoꝛ. Oī faciunt ēt ſermones ciꝰ hmōi rōci
nationē. Motus oīs ſit de extremo in extremuꝫ per
mediū. Cū igiꝛ ſiat trāſitus de ca. ſic. cōplone ad fri
gi. ⁊ hu. ⁊ de ca. ⁊ humi. ⁊ ad frig. ſiccam per mediū
ſiet quod erit aut calꝭ ſolum. aut frigida vel ſicca ſeu
humida

bu͞ida. Uoleti quoqꝫ fortaſſis amp. veritatē q̄ȝ appa
rētē ꝓbabilitatē ꝓſeq medicinalē Ga. cuiꝰ nō conten
tiet ꝑſuaſiōi. Nō. n. oȝ ſi calm ⁊c. ſtet cū ſic. ⁊ hu. ꝓ
pterea ſtare cū hoꝝ medio: eo q̄ in oī mixto ⁊ medio
hr̄ hoc q̄dē magis: id aūt minꝰ ꝑ modū potētie ⁊ actꝰ
dr̄ia. 18. ¶ Adhuc. vbi cōcurrit actio ⁊ paſſio tollit
mediū: cū vnū hēat victoriā ſup aliō. ¶ Amp. i ex
tremis: puta i ſic. ⁊ hu. q̄n ponit̄ ſtare calꝫ ⁊ fri. ē lati
tudo. ⁊ ꝑꝑ h̄ ꝑmanētia ⁊ forē acq̄ſitio: nō āt i medio
cū ipꝫ ſporteret rōnē īdiuiſibilitat̄ magꝫ. ¶ Ad aliud
ēt dōꝫ q̄ nō eſt necē dare mediū ꝑmanēs reale nunc
īductū: vt nouā formā īter extrema. dr̄ia. 18. Aut ſi
det̄ medij illō trāſiēs nō ꝑdurat ēt fere momēto im
potēs olfariā excedēti reſiſtere. tale ve meᵐ ꝯplonem
nō ꝯſtituit: cū ſanitatē neqꝫ anguſtā neqꝫ ſꝑtibilē ꝗra
In medio. mꝰ. dr̄ia eadē. Collꝫ vō 2ᵒ. c. 1. nō ſolū cū āṅgoribus
Ga. q̄ttuor ponūt̄ tm̄ eē ꝯplones vt ꝯpoſitas. ſꝫ negā
do ſimplices q̄ttuor: q̄s fatet̄ Ga. ſe īueniſſe argumē
Te. cō. 29. tanōe illū ex ſnīa iuebit̄ Ariſt. metba. 4. ꝑcipue ita.
Scias i ſūma q̄ mēſura duaꝝ q̄litatū actiuaꝝ ſeq̄t̄ a
mēſur̄ duaꝝ q̄litatū paſſiuaꝝ: iō q: forē ꝓpe ꝓpas
hūt mās ſub eis: ac ſi dicat q̄ q̄litas actiua exiſtēs velut
forā regrit paſſiuā tāq̄ȝ māȝ: ſ oī. n. vt dem̄ nā expeti
tur aliq̄d loco māe ⁊ aliq̄d forē. p̄ᵒ mā exceptꝫ ⁊ vltiᵒ
forā: nꝫ ēt ſine mā extat forā: ipſa. n. nō ſepat̄ a mor
phea. 1. ō ge. ⁊ cor. ¶ Amp. eodē 2ᵒ vnaq̄qꝫ reꝝ que
Te. cō. 29. ⁊ app̄opat̄ ꝯploni ō necītate app̄opat̄ dn̄atiōi q̄litatꝫ
31. ⁊. 32. actiue q̄ ſtat loco forē ⁊ dn̄atiōi q̄litat̄ paſſiue q̄ ſtat
Collir. 1. cō. loco māe. Si. n. nō ſic eēt iā ꝯplonatū nō eēt vnuꝫ in
8: ⁊. 49. forā: imo duo. ꝑꝑ q̄ō cū nō ſit dare māȝ ſine forᵃ aut
eꝫ. itaqꝫ oīs erit ꝯplo cōpoᵃ: nullaqꝫ ſimplex. Qō ful
Tex. cō. 2. cit̄: q: 4. metau. ſimplex ⁊ nāl gn̄o ē ꝑmutatio a vtu
tibꝰ actiuis calītate. vꝫ. ⁊ friditate cū ꝓportionē ha
buerint ex ſubiecta mā vnicuiqꝫ nāe. hmōi āt vtutes
ſunt paſſiue: ceu ſiccitas ⁊ hu. Uolēs āt Ga. defēde
re dic̄ q̄ q̄n ꝯplo eſt ca. ſimplex aut fr̄a nō ē forā ſine
T. c. 28. i ſi. mā: q̄m mediū ex ſicca ⁊ hu. ē mā cali aut fri. vn̄. 4.
metha. patiēs q̄dē hūidū aut ſic. ⁊ alia ex his. Sꝫ q̄
difficiliꝰ ē aſſignare q̄uo hūidū ⁊ ſic. hēat rōnē agen
tis ⁊ forē: calm aūt ⁊ frm patiētis ⁊ māe: vt igit̄ ſaluē
tur ſimplices paſſiue ſic. ſ. ⁊ hu. ſciēᵐ q̄ q̄litates oēs i
terdū dīr actiue: vn̄ has oēs q̄ttuor vocāt opatiuas
2. technia. Et Haly. G. ſecūdo ſnīas dialecticoꝝ oēs nominauit
tra de teſti. q̄litates actiuas: q: q̄litates actiue ⁊ paſſiue in vno cᵒ
cō. 8. in fin. dialectice ꝯtinent̄: vn̄ pᵒ vtutū nālīū. c. 3. Ar. nōnunq̄ȝ
in libris de ge. ⁊ cor. his q̄ttuor vtit̄. ſ. tāq̄ȝ actiuꝫ ol
hꝰ ſigillatiꝫ ſepatꝫ. Nlibris āt metau. ꝓblematū ⁊ pluū
alioꝝ locꝫ duabus ſoluꝫ actiuis ⁊ duabꝰ paſſiuis. Et
firmat̄: q̄m ⁊ ſi q̄ntitates ſm ſeipſas ſint īꝑfecte ad eā
q̄ opis directionē tn̄ rōne q̄litatis q̄ ꝓpriū actiōis ex
tat inſtrm: multiplicata q̄ntitate multiplicat̄ ⁊ virtꝰ:
⁊ idē actus: cū forma debitā q̄ntitateꝫ regrat in mā: q̄
fulcita egredit̄ actus qualitate media: vn̄ q̄nto fuerit
magis extēſa: tanto plus fortificat̄ opō: cū oē agens
multe q̄ntitatis eſſe expediat. de cā. 2. c. 2. ignis eīm
Circa pnci. actiuiſſimus in tā modica pōt ſumi q̄ntitate vt minime
operet̄. ꝯplonū. 3. c. 4. Poterit itaqꝫ intātuꝫ augeri
q̄ntitas in q̄ fulcit̄ q̄litas paſſiua: nunqꝫ tn̄ illa mā
actiua: q̄ id q̄ō ꝯueniet a paſſiuis hēbit rōneꝫ forē ⁊
agentꝰ: q̄ō āt ab actiuis patientꝫ ⁊ māe: ita q̄ mediū
cali ⁊ fri. exiſtet: vt mā ſicci ⁊ humidi forālis ⁊ actiue.
Sic ēt mā cōplonis tēperate ſicca ponet̄ ⁊ frida. ꝑꝑ
eniꝫ nām ſpēi totius ea rēdit ad calm ⁊ hu. cū ſuo tē
peramēto: ſꝫ. n. calitas ⁊ friditas ꝑ ſe ſint q̄litates ac
tiue: ⁊ ſiccitas ⁊ humiditas paſſiue: per accn̄s tn̄ ſecꝰ
hoc mō pōt ꝯtingere. ¶ Dubitat̄ q: dem̄ ē per. G.
Ari. vti q̄ttuor q̄litatibꝰ vt effectiuis. 2. de gen̄. ⁊ cor.
Tex. cō. 8. cū ibidē dicat calm ⁊ fridū forē actiua: ſiccitas aūt ⁊
humiditas paſſiua: ⁊ declās per. coꝝ actꝰ. ¶ Forte

dōꝫ q̄ id dixit Ga. aduertēs q̄ Ari. ait de gn̄one ſim
plicium elitoꝝ: q̄ vigore ꝑficit̄ q̄litatū i ſubſtātijs fun
dataꝝ tanq̄ȝ inſtroꝝ ipſaꝝ: ita vt nō ſolū ex aere fiat
ignis aut ex terra aq̄: ſꝫ eꝫ. Qō ō fieri oꝫ hūiditate ⁊ ſic
citate tāq̄ȝ actiuis. Declāt ⁊ illic Ari. effectꝰ nō ſoluꝫ
ꝯuenire a calō: ⁊ frido: ſꝫ a ſicco ⁊ hūido: vt i liᵒ ēt ap
paret farmacoꝝ. lib. 1. c. 2. diſtōnis. 1. ⁊. 2ᵃ ꝑmi. Una Doc. 2. ſſi.
queqꝫ nāqꝫ q̄litas reſpcū effectꝰ ꝓgrediēns ex ea pōt 2. c. 1. 2. 3.
dici actiua. hūiditas. n. hūectat: remollit: applanat ⁊ 4.
hmōi ſiccitas vō exiccat: īdurat: exaſperat ⁊c. Quidā
vō dixerūt paſſiuas ēt vere dici actiuas ꝑꝑ reſiſtētiā
qua paſſionē cānt i agēs. iuxta illud phy. 3. Oē ſimul Tex. cō. 16.
actiuū: ⁊ paſſiuū phyſice. Sꝫ nō tā vilis Gal. extitit
inētio: ſicqꝫ cōis. Aliq̄ vō dixerūt eas agere ꝑ accn̄s:
vt actiuaꝝ vigore. ſicut hūidū humefacit nō ꝑ ſe: ſed
frigidū ꝯſtringēs: ⁊ igne ſtans ſubtile: ceu in ꝯuerſiōe
aeris in aquā. Sꝫ hic extraneus actionis modꝰ: ⁊ im
ꝑtinēs. Ex his igit̄ idicat̄: ⁊ ꝯcludit̄ paſſiuas ēt quali
tates habere nōnunq̄ȝ rōnem agētis: ⁊ forme: ſed. A.
ridebit talē formam materie improportionalem fore.

Propter 3ᵐ vō ſciēdū q̄ hmōi ꝯplones q̄t
tuor ſimplices: ⁊ maxime paſſiuas
nō eſt ponere medias ſm medietatē arithmeticā cōſi
ſtētē in eē īdiuiſibilis medij: ⁊ veri. Qō oſndit̄: q: ſi po
nat̄ calm frigidū excedere: mediū cōtpatū ex humido
⁊ ſicco nō poterit ꝑmanere dupl̄r. pᵒ q̄dē q: cū calm
⁊ fridum ſint actiua: ⁊ ſiccū ⁊ humiduꝫ paſſiua: ⁊ ꝯ̄ria
ſi oꝫ adinuicem agere: vt tactū: opꝫ vnū alteꝝ ſupa
re. Aliogn̄. nō eſſet actio ⁊ paſſio. In momento. n. re
manebūt q̄ſi coeq̄ta: poſtea fit alteꝝ dn̄ari alteri: vt ca
lidū frido. ⁊ ſiccū hūido aut eꝫ. ⁊ ita ꝯſurget ꝯplo cō
poſita. ceu ca. ſicca. vel frida hu. ¶ Rurſus calm da
tuꝫ ſup excedēs ꝯſumet humidū q̄ō dabat̄ cum ſicco
facere cōtpamētum q̄ōdā meᵐ. ⁊ cōplo cala reddet̄
ꝯn̄r ⁊ ſicca. ſilr humidū cōtpatū ſicco in frida ꝯplone
perdurare nō pōt: vt ꝯplo ſit ſimplex frida ꝑꝑ ꝯ̄rieta
teꝫ ſicci ad hūiduꝫ prꝰ dcāꝫ. Frm ēt q̄ō mediū datū
inter ſiccuꝫ ⁊ hu. aut humidiꝰ reddet incrudādo illō
vel ſicciꝰ ꝯgelādo. Multo ēt minꝰ hac via erit pōere
ſimplicē ꝑmanentē aliquādiu aut fortaſſis īpoīe i paſ
ſiuis: eo q̄ calm ⁊ fri. efficaciſſime q̄litatuꝫ nō perma
nent ſil̄ iuncte niſi exceſſu vniꝰ ſuper alteꝝ. Silr ſic
cuꝫ ſi ponat̄ excedere: cū ſit lima exacuēs calitatē ſu
ſcitabit calm de medio poſitū in extremū alterū: aut
ſi fuerit valde ſiccū: reducet illud mediū ad friditatē
pabulū ſubtrahēdo: cuꝫ humidū ſit nutrimēti mā: ſic
⁊ humidū ſupeminere tribꝰ alijs poſituꝫ ex medio aſ
ſignato ſuſcitabit frm. Multuꝫ. n. hūidum i corpibꝰ
mixtꝰ magꝫ ſibi frm aſſociat. ꝓble. appens 3ᵃ. Uolet Prob. 1. c.
ēt has forte q̄s eo īpugnare mō: quo ⁊ tpata cōplo i 6.
pugnabat̄ certe. Sedꝫ vō medietatē dcāꝫ geometri
cam ⁊ quo ad nos ac appentē pōt ꝯcedi Ga. ꝓbabilē
magis q̄ȝ mathematicā ꝯſiderationē perſcrutari: ſic
eiꝰ expoſtulat ſcie modus: aliquo tpe ꝑdictas cōplo
nes ex ſeniſſe poſitas iter diſtēperatas olo cōpoſitas
permanere: vnde. 6. de re. ſa. id ſennēs ingt: in libris Circa prin.
de crasībꝰ dem̄ eſt īpoīe permanere ad multū diſcra
ſiam aliquā vnā. Ipſa nāqꝫ ſibiipſi ex neceſſitate acq
ret aliā. ⁊ iō plimis medicoꝝ q̄ttuor viſe ſunt eē ſole
diſcraſie cōpoſite. Et i. 7. curatiue. c. 7. Siccitas in In princip.
culpabili exiſtē oppōne: q̄ ſm calꝫ ⁊ frm exiſtē ſꝫ ſeip
ſam ꝑmanere nō pōt. Qō ⁊. A. pᵒ pᵃ interpꝛ̄to Ga. ſu Do. 3. c. p.
ſcepit ingēs. Iſte tn̄ q̄ttuor ſimplices nō diu ꝑmanēt. verſus finē
Calitas nāqꝫ maior q̄ȝ oꝫ reddit corpꝰ ſicciꝰ q̄ȝ oꝫ. ⁊
friditas maior q̄ȝ oꝫ: cito reddit ipꝫ hūidiᵒ q̄ȝ oꝫ hūi
ditate ex̄nea. ⁊ ſiccitas maior q̄ȝ oꝫ reddit ipꝫ cito fri 2ᵒ. lib. tra.
gidiꝰ q̄ȝ oꝫ: humiditas vō facit velociꝰ fridius q̄ȝ oꝫ: de teſt. tex.
imo q̄ō plus tandē non perdurant cōplexiōes etiam cō. 20.
cōpoſite: iuxta illud techins. Decidente calida ⁊ ſic

Lib.1.tr.3. ca craſſ. ¶ Sʒ ꝯ̃ b vr̃ ꝙ ſcribit in techni de corpe ſp
t.c.6. lp̃n. tali vt egro p oẽs etates ꝑmanẽte tali. ¶ Dõz ꝙ du
plex ẽ diſpõnis lberẽtia. vna gdẽ habitudlalis ⁊ b ſp ꝑ
manet ſuo mõ: ⁊ lclinationẽ bʒ ad ſua pn̄ vt apparet
de ꝑmutatione faciei: l de aere ⁊ aq̃. Alia vo actual: ⁊
b ꝑmutat̃ ꝯtĩue ſʒ ꝙ calo: alr̃ affic̃ bũi nũc q̃ꝫ ꝑus ꝺ
q̃ viſicãt ſmões ꝑmiſſi: ⁊ ꝺ b apti⁹ appebit: dr̃a.22.

Propter 4m qdẽ ſciẽduʒ ꝙ vtrlqꝫ rõnes ꝑ
pte ſyllogizãt: ⁊ iõ his: ⁊ illis opʒ
breuiter dicere. ¶ Ad pm igit̃ dõz eos itellexiſſe has
nõ ꝑmanere i medio arithmetico vſqꝫq̃ꝫ. ¶ Ad aliꝺ
gd dõm apparuit. ¶ Ad aliꝺ dõz ꝙ nã hũana ẽ ca.
⁊ hu. in cõi alijs entib⁹ cõparata vniuerſis: ſub q̃ ſunt
multi gradus: ⁊ lati vni⁹ extremoꝝ in aliꝺ. ſub tali nã
qꝫ cõi nõ ſolũ ſimplex ꝯplo ſeu intpata ꝯtinet̃: ſʒ ⁊ tẽ
perata ols. ¶ Ad aliud dõm ꝙ cã ⁊ effect⁹ ſunt pro
portionabiles ꝯuerſiʒ: q̃ꝫm ad q̃ſdã ꝓprietates maxle
cões: vt ſi cã vlis: ⁊ effect⁹: ⁊ ſi vniuoca vniuocus ⁊c.
Nõ tñ q̃ꝫm ad oẽs ꝓprietates ſingulares: nõ.n. ſi cã
eſt vna: ⁊ effect⁹ vn⁹: nʒ ſi ſimplex: ⁊ effect⁹: cũ in effe
ctu nõ olo ſaluet̃ rõ cãe. viſicat̃ ẽt l cauſis ꝑ ſe: ⁊ lme
diatis magis. Elnta nãqꝫ lʒ ſint q̃litates effecta duo
b⁹ accñtib⁹ admixta: qñ tñ in 3m trãſeũt: alterant̃ ipſe:
⁊ permutant̃. Silr ⁊ cãe ꝯſeruãtes: ⁊ ꝑmutãtes: b ẽt
hñt vnã q̃litatẽ excellẽtio ẽ: q̃ nectio ſibi alteram aſſo
ciãt. ¶ De hũorib⁹: calore ac corpe dõm ꝙ ſec⁹ eſt
loq ꝺ ꝯplõne in q̃ ſunt q̃litates elntoꝝ in tertiã reda
cte vnã ex coalternatione ꝯplõnis vniuſcuiuſqꝫ. Et ꝺ
corpib⁹. ẽ.n. ꝑ⁹ ꝯplo qñ q̃litatũ virtutes ẽt ſubaꝝ ma
Ar.2.lme. gis ſaluant̃ elntoꝝ. pp.n. q̃ꝫtitateʒ fulciunt̃ q̃litates.
vt diſuꝫ ẽ: ⁊ intẽdunt̃ ita vt nõ ſimplices ꝑmaneãt ve
rũ ſibi aſſociẽt alias: ⁊ reddunt̃ ita ꝯpoſite ꝓpter coꝝ
eleuationes q̃litates: ⁊ l b ſaluat̃ Ga. vtcũqꝫ. ¶ Aut
dõm. ꝙ rõ realr ſic eẽ ꝯuincit. apparet tñ ſumpto me
dio aliꝺ latiori. ¶ Ad aliud dõz ꝙ Ga. fatet̃ ſe has
q̃ttuor ſimplices ꝯplõnes ſubiũxiſſe. vñ eſtimãdũ ẽ ꝙ
aũ tps eius nomẽ: ⁊ rõ ẽt exiſteret ꝯplõnis. cũ igit̃ ſo
las q̃ttuor ꝯpoſitas ponerẽt nomẽ: ⁊ rõnẽ ldicãtẽ com
põnem ſibi attribuerũt. ¶ Uel dõz ꝙ in ꝯplõne ſim
plici q̃ttuor eſt ẽt copulatio qualitatũ: lʒ illaꝝ vna ſit
excedẽs ſolũ. ¶ Ad aliud dõm iã apparuiſſe ꝙ b nõ
ꝯuincit fouere volẽtes Ga. eo ꝙ aſſignatũ ẽ l ꝯplõne
ſimplici: duplũ gd mãe: ⁊ gd forme: aut ſm vitatẽ has
nõ ẽ dare ꝯplõnes: vt declaratũ extat. ¶ Ad alteri⁹
partis inducta iã ſatis lnotuit gd dõm. ¶ Ad ſermõ
nẽ vo Ga. dõm ꝙ lʒ ſit dare mediũ: nõ tñ permanet
ꝯplexio vo q̃rit̃ permanẽs nõ ſucceſſiua. ¶ Ad hmõi
ꝓbationẽ dõz ꝙ ꝓhibet rõ ꝯ̃rietatis regrens: ſi debe
ret actio: ⁊ paſſio fieri: vni⁹ ſuper alteꝝ duum: vt diꝰ
ſum antea. nõ eſt aũt incõueniens ꝙ aliquid ſm ve
Ar.2.lme. ritatem: ⁊ realiter ſit vnum. ſm tñ apparentiaʒ. ⁊ ſm
fantaſticũ aliꝺ fore iudicat̃ ceu dr̃a ꝺclarabit̃. 47.

¶ Differentia. xx.

Q melancolicus ſit ꝑ
pĩgor equalitati põderis vel mẽſure. tẽpe
ramento iuſtitialis certi. vt ſcꝺi mo
doꝝ.8. oñdit̃. Qm̃ mediũ pl⁹ diſtat
a me⁹ q̃ꝫ aliqꝺ extremoꝝ lter ea di
ſtet ab ipſis. cũ ſint diuerſe coordinationis. Sʒ ꝯplo
põderis eſt vnũ medium. iuſtitialiſqꝫ certi nã aliud.
vtrũqꝫ.n. notificat̃ per eẽ mediale ſuis extremis. me
lĩcus vo vnũ extremoꝝ lter ipſa cadẽs cũ frigiditate re
mittat. ⁊ ſiccitate calĩn ⁊ hũiduʒ vite ⁊ nãe humane
qꝺ l termis cõib⁹ poſſet more geometrico declarari.
¶ Adhuc ꝯplo põderis ꝑciſe ponit̃ tẽperata. ſʒ q̃ iu
ſtitialis certe declinat ab ea ad caliditatẽ. ⁊ hũiditateʒ
q̃ vo min⁹ declinat. illi ꝓpĩgor erit. hec ãt eſt melanco
lica. cuʒ frida ſit ⁊ ſicca. Eti. ꝯplo cui⁹ calĩn ⁊ hu. eſt

eleuatũ: magꝫ recedit a tꝑamẽto: q̃ꝫ illa cu⁹ ẽ remiſſius
cũ l ea ſũmũ ſit tꝑamẽtũ: ſʒ hmõi eſt iuſtitial' certa re
latiõe ad melicã. ¶ Rurſus q̃ magꝫ ẽ alterabil' ⁊ ꝑ
mutabilis ampli⁹ recedit ab extremo tẽperamenti q̃ꝫ
ei⁹ oppoſita. hmõi vo certa exiſtit iuſtitialis. vñ dr̃a
18. Propter gd mẽſurata corpora laborãt multotiẽs
⁊ permutant̃ facile: qꝺ oſtendit ipſoꝝ tenuis ꝯpago. ꝑ⁹ꝑ⁹. de .3.
Melica vero terreſtria dura reſiſtũt in ampli⁹. Iti c.1. in prin.
dẽ cutim ꝓpingorẽ aut. A. equalitati certe: ⁊ Ga. cuʒ ⁊ me.
Haly. eiſe tꝑataʒ in vniuerſa nã: dũmõ eucratiſſimi ꝑ⁹ ꝯplõnum
fuerit hois ⁊ nõ calloſa: ſʒ cuiꝫ frida eſt ⁊ ſicca. gene c.9. an̄ me.
rat.n. ſanguinẽ frldũ. tertio alimẽtoꝝ: ⁊ cõplõnũ.2. ꝑ⁹. techni
cap.5. cutis eſt ſicciſſima. melãcolicus igitur propin tra.3. cõ.2.
quior eſt ponderi q̃ꝫ certus iuſtitialis. in me.

Cuius oppoſitũ ſapiunt medici. Collr. ca.3.
Palin. Ille pro ⁊.32.
pingor eſt ſũmo tꝑamẽto in quo ꝯdõnes mixtiõis ꝑ In fine.
tacie. dr̃a.16. ꝑfecti⁹ obſeruant̃: ſʒ id in iuſtitiali cer
to ⁊ ñ melico: vt ꝑfectio actuũ tãdẽ ꝯſignat. ¶ Am
pli⁹ tꝑamẽtũ ꝓpinquus ẽ tꝑamẽto: ⁊ maxle qñ vnũ re
liquo ꝯparat̃: q̃ꝫ diſtẽꝑamẽtũ tꝑamẽto. tꝑamẽtuʒ vo
iuſtitial' obtinet cert⁹: nõ aũt melic⁹. ¶ Adhuc. illa
tẽperatior eſt ꝯplo q̃ perfecti⁹ de quolʒ iudicat exceſ
ſu: cũ iudicẽ rectũ oportear mediũ olfariã tenere ⁊ nõ
ad aliquã ꝯ̃dictiõis partẽ inclinari. Et iõ recto ⁊ ipʒ
⁊ obliquũ cognoſcim⁹ prio de ala. ſed hmõi eſt iuſti Te. cõ. 85.
tialis certa ⁊ nõ melica: cũ ſenſus in quadã extet me
diocritate qualitatũ excellẽtiũ. dr̃a priori. Itaqꝫ iu
ſtitialis certus ꝓpingor eſt ponderi melancolico.

Propter primũ ſciendũ ꝙ quid ſit cõplo
quid põderis ⁊ iuſtitie: ac omnis
eius diſtinctio oſtenſum dr̃a.17. ⁊.18.

Propter 2m vo ſciẽdũ ꝙ gdã dixerunt ꝙ
ꝯplo lnata iuſtitial' certa ꝓpigor
eſt põderi: nõ aũt influẽs. videbat̃.n. ipſis ꝙ inata tẽ
peratior influẽti exiſtat: eo ꝙ remiſſior l calore illa q̃
perpẽdit̃ in ſyncopib⁹ ⁊ potiſſimi ꝑncipijs cũ influens
abſcedat. Sʒ b nõ valet: cũ illa vt appebit relõne põ
deris ſufficiẽter ſit diſtẽperata. Eti. dicẽtes iuſtitialẽ
certã ponderi viciniorẽ ꝯplõnẽ audiũt ex lnata ⁊ lfluẽ
ti. Eſt nãqꝫ in quo augmẽtũ ad ſuũ ꝑuenit finem. A. ꝑ⁹ꝑ. doc.3.
Alij vo dixerũt ꝙ⁹ cõpoſite ex eq̃li iuſtitiali ⁊ põdere: c.j. poſt ꝑn.
vbi ols equalitas iuſtitialis certe: q̃ vnã ſaltẽ eq̃lita
tẽ hʒ: vt q̃ iuſtitie certe: ⁊ aliaꝝ q̃lʒ neutrã: ſed põde
ri quãtitatuʒ vel virtutũ aliquę ineq̃les magis ꝓpin
que. Qꝺ ſtare minus põt: cũ rõne abſoluta inappli
cabili cõponãt qd ex illo qꝺ eſt ⁊ eo qꝺ nõ exiſtit: ſibi
ẽt diuiſiõe oppoſito: vt ꝯplõnẽ vnã ex iuſtitia ⁊ pon
dere. ¶ Adhuc. A. eſt ꝓpingor certe q̃litati quã pri⁹ vbi.ꝯ̃. lme.
nolam⁹. talẽ aũt nũq̃ꝫ nolauit aggregataʒ: veꝝ ſim
plicẽ ſolũ: vñ ridiculũ nõ paruũ. Dixerũt ⁊ alij ꝙ ꝓ
pingor eq̃li ad põdus q̃ꝫtitatũ nõ eſt ꝓpingor eq̃li ad
põdus virtutũ ⁊ ecõuerſo: ſʒ id ẽt ſtare nõ cupit: cum
abſolute iuſtitialis certa ꝓferat̃ põderi appropinq̃re.
¶ Adhuc. qꝺ alicui appropinq̃t vtroquoqꝫ ſimplr
appropinq̃t: ſic aũt eſſe oñdet̃ de iuſtitiali certa. Et iõ
alius ſtetit ſup b ꝙ ꝯplo iuſtitialis certe ols eſt põde
ri ꝓpinqua rõne virtutũ: nõ aũt q̃ꝫtitatũ. Et ſilr i cu
te. volẽs ꝙ rõne q̃ꝫtitatũ põderi ꝓpingor extat cala
ſic. ⁊ ca. hu. q̃ in his minus excedunt elnta grana q̃ꝫ
in iuſtitiali certa. Scꝺz vo nitit̃ oñdere ex plimis leſſi
caciũ: ſʒ ꝙ id ñ ſtet ꝺnotat deũ ꝯ̃ lmediatos. ¶ Iti
dẽ qꝺ appropinq̃t quo ad vtutes põderi ñ appropinq̃t
eq̃litati certe: veꝝ magꝫ certe iuſtitiali: cũ põdus l ſe
iuxta ꝓbatos mẽſuras lporret ⁊ vtutes. Eti. ꝙ aliq̃ ſit
aliaꝝ rõne mẽſuraꝝ ꝓpingor põderi falſabit̃ mãife
ſte. Alij vero ratiocinãtiũ dicũt per act⁹ certũ iuſtitia
le eq̃litati certe ꝓpinquũ. Qꝺ ẽt nõ valet: nõ.n. act⁹
q̃runt̃ ſʒ cõponentia ꝑ⁹: neqꝫ ẽt põderis q̃litas acti
bus

h⁹ ꝑticipat. Dices v͏̇o fortaſſis ꝙ imaginat̃: ſʒ tādē īn
v͏̇oʒ ꝙ act⁹ arguāt ↄplonē ⁊ ↄpōnē ceu effcūs ſuā cāʒ
Propter 3ᵐ v͏̇o ſcie͂ᵐ vt hmōi vitas hacte
n⁹ latēs āpli⁹ reddat̃ cognita: ꝑ/
mit⁹ ↄplō pōderʒ qd ſit ⁊ q̃lr: ⁊ ex qb⁹ ↄſtet oñdat̃: ⁊ ſic
erit expoſitū qȯ occulte tactū. dr̃is ꝑrorib⁹ de ipſa.
Scd̈o mōſtret̃ qūo iuſtitial' certa p̄ ceteris ſit pōderi
ꝓpīquioꝛ oſſariā. ¶ Propt̃ hmōi pᵐ ſcie͂ᵐ: ꝙ in oī
actōe ꝑhica oꝫ agēs motū a fine ↄcurrere: ac māʒ ex
q̄ ſuſcitet foꝛmā: qȯ ī toto ↄſpicere ſit vniuerſo. Nā
ei⁹ q̄dā ſe hñt ꝑ modū māe: vt ei'a q̃ttuoꝛ pᵃ: ⁊ alie ꝑ
modū agētʒ: ſicͭ coꝛpa celeſtia cū coꝝ motorib⁹. Eoꝝ
tñ q̄dā viʒ tenēt māe iſtoꝝ r̃ſpcū ī ſe tñ illi⁹ locū aliq̄
ſuāt āpli⁹ vt terra ⁊ aq̄ q̄dā v͏̇o agētʒ: ceu aer ⁊ ignis
ſt. n. illoꝝ ręlōne foꝛ'alia: ita ꝙ ſicͭ vis ſupioꝛʒ ſupat
q̄ītitate regulat ac īfoꝛmat ei'a v͏̇tute: ſic ⁊ ei'a duo foꝛ
malia reliq̄ mālia bina. Et q2 ſupioꝛa in ei'a effectiue:
ſaltē ꝑ motū ⁊ lucē. ad ēt pl'a ꝑ v͏̇tutes ſpecificas cal'i
tatē cāne cū hūiditate q̄dā. nāe nāqȝ ipſoꝝ oluʒ cō/
Arti. 3. poſt ꝑncip. fracte ī cal'ʒ coalternatōe ↄſurgūt ⁊ hūidū. dr̃a. io.
Sicqȝ ī ei'is ignis mole ⁊ calitate ſupat q̄ītitatē aq̄ ⁊
friditatē: ita vt calʒ obtineat ſuꝑ fridū: graueqȝ leui/
ficet. Et aer q terre mollē excedit ⁊ ſiccitatē remittit:
lʒ. n. hūiditas ſit ei⁹ vehemēter paſſiua iuuat̃ tñ q̄īto
⁊ cal'o mēſurato eiq̄nuo ei ↄſociato. nec nō ēt ab aq̄
hūoꝛe: talr̃ vt hūidū aeris cuʒ q̄ītitate ipſi⁹ obtineat
ſuꝑ terre ſiccitatē ⁊ molē: nā ex pugillo terre decē cō
ſurgūt aq̄: ⁊ ex vno ipſi⁹. io. aeris. ⁊ ḋ h̄ ſilr̃ ignis. io.
Te. cō. 37. ⁊ eʒ ex. io. ignis vnus aeris. ⁊ deinceps. 2. de ge. ſic
itaqȝ nā toti⁹ vniuerſi in cal'ʒ tēdit ⁊ ī hu. īclīnat̃. Qȯ
firmat̃: qm̄ ſupioꝛa ceu oñdit̃ dr̃a. Iol. vtcūqȝ ad h̄e
hoīeʒ p̄cipue ꝑꝑ gñonē oꝛdinant̃ maxīe ac vitaʒ. Ea
v͏̇o ꝑficiunt̃ ⁊ ſtāt cal'o velut agēte: hūido tanq̄ʒ mā.
expedit nāqȝ vt vniuerſuʒ ī dignioꝛes īclinet̃ nās ad
eē āpli⁹ ⁊ ꝑmanētiā opantes. Imaginemur igit̃ cuʒ
v͏̇tutib⁹ ſupioꝝ ei'a in adinuicē cōuenire vt denotata
C. I. cir. fi. ſit mole ac v͏̇tute: cū eadē ſit rō toti⁹ ⁊ ptis. hiſto. I. vt
actiuū vigorē tñ hēat ſuꝑ paſſiuū ꝙ īde actio cōtin/
gat ⁊ paſſio: ⁊ ꝑ ↄñs mixtū poſſit gñari. Dico igitur
hinc vnū coꝛp⁹ ↄſurgere oſſariā cū vniuerſi extet pa
radigma ipſiqȝ certū erit iuſtitiale tꝑamētū. ſi aūt iā
āpli⁹ mēſure q̄ītitatū eloꝝ ⁊ q̄litatū inadiuicē adeq̄n
tur. tūc tꝑamētū ↄſurget mai⁹ ⁊ tāq̄ʒ momētaneū: ꝙ
ſi ei'a in tm̄ imaginent̃ adeq̄ri vt q̄litates ſeu ipoꝝ v͏̇/
tutes ꝑticipēt eq̄litate olo: nō aūt ita q̄ītitatū mēſure
v͏̇e ſʒ poti⁹ apparētʒ pōderʒ īequal' ↄſtituet̃ nā. aut tā
dē oſſariā fantaſiamur vt poſe mēſuras q̄ītitatū ⁊ q̄/
litatū ſibi certiſſime inadiuicē equa'r ↄponi: ſicqȝ pō
deris ↄſurget equalitatʒ mod⁹. ceu h̄ vtcūqȝ dr̃ia in/
notuerūt. i8. Quē qdē modū cū eo āñcedēti īmedia/
ti⁹ oñſuʒ ibidē ēt ē minime repiri poſe: veꝝ tm̄ fātaſia/
ri. ⁊ adhuc ñ leuit̃ vt p̄tactū: cū neqȝ gñone aut vitā
poſſʒ potiri. nā op⁹ ad has ſit qualitates efficiētes ⁊
ↄſuātes puta calitatē ⁊ hu. q̄ haꝝ potiſſiᵉ ſit cāe ſuꝑ
reliquas obtinet̃ ſcd̈as friditatē. ſ. ⁊ hu. mēſuras ſilr̃
q̄ītitatū nō penit⁹ equales. ſʒ ī eo terreū ⁊ aqueū dn̄a
ri. cū hēat nos ↄtinēs hītare: actuſqȝ hic p̄oꝛes exer/
cere. Qr̃ cū h̄ iuſtitiali certo talr̃ ↄcurrāt mōqȝ perfe
ctioꝛi: fieri poterit ⁊ tꝑe ꝑmāet̃ quodā. Tꝑaᵐ āt tāq̄ʒ
īſtātaneū īter h̄ extrema locatū vtroꝛūqȝ aliq̄lr ꝑtici
pat nāis puta ꝙ poterit foꝛtaſſe ēt gñari ſʒ breuiſſime
ꝑmanere ꝑmutatū ī momēto. Poſt certū v͏̇o iuſtitia
le iuꝝ talē mēſurā q̄ītitatū eloꝝ ⁊ q̄litatū coꝛp⁹ ſanū
ↄſtituet̃ ſimplr̃. Et deīceps lapſuʒ ita vt poſt mltū ſa
nū: ſanū ſāguineū locet̃: deīn colericū: deīceps fl'ati
cū ⁊ tādē melicū: ꝙ mltū ſecedit a pōdere ⁊ mēſura
ceteroꝝ reſpectu: cū min⁹ eo participet calitate ⁊ hu.
ſanitāte in ei⁹ tꝑaᵒ abſolute imagiato d̈clinās īfridi/
tateʒ ⁊ ſic. Diſtat ēt q̄ʒplim ab eo rōe mēſure qualita

tū: ita vt coꝛp⁹ iuſtitiale certuʒ elōget̃ a pōdere p̄ciſo
cal'o ⁊ hu. illo ꝑꝑ magʒ participat̃ melicū v͏̇o ꝑꝑ mi/
n⁹ illa ↄtiere reſpcū eq̄litatʒ pōderis: q̄ʒ certū iuſtitia
le ſuperet ī pl's illis participādo eq̄litatē mēſure: talr̃
ꝙ melicū rōne cali ⁊ hu. āpli⁹ diſtat a iuſtitiali certo
q̄ʒ a pōdere v͏̇o tāq̄ʒ ī oppoſita linea eidē locato: cuʒ
mēſure q̄ītitatū fuerint īequales valde: ita vt cū his
⁊ cal'o ⁊ hu. vite ac ſpēi poterit fieri ⁊ ꝑmanere aliq̄ʒ
diu. Poſt h̄ āt iuſtitial' nā ī aliȷs ↄſiderata cōit ſpēb⁹
a pōdere ſʒ plus ī adiuicē vel min⁹ ſecedit. vñ poꝛc⁹
tꝑatiſſim⁹ ī ei ſpē hoī ꝑpīqoꝛ vel pullus nā: tñ rōe vi/
te tāq̄ʒ ſpēi p̄ aliȷs poſt hoīeʒ magis appꝛopinquabit
mēſure vl' pōderi certo: Deīn v͏̇o leo ꝑꝑ calitatē ⁊ ſic.
ſue ſpēi mltū diſtabit ab eodē: remittit̃ tñ ꝓpter vite
p̄n⁹. q̄ ſua calitate mulcebit ⁊ p̄cipue hūiditate cōtē/
perat calitatē ⁊ ſic. īmenſaʒ ſpēi. Piſcis āt lʒ ex par/
te vite pōderi appꝛopinq̄t: rōe tñ talis ſpēi elōgat̃ q̄ʒ
mltū in frīn decidēs ⁊ humidū. Lep⁹ v͏̇o vel foꝛmica
pl's adhuc cū fridi ſint ⁊ ſicci. Adherens quoqȝ terre
ac vegetabile: multuʒ āpli⁹ ſecedunt ab eodē: ac ma/
xīe qȯ vita caret: vt metherologica a pōdere remo/
ta ſit valde ac oſſariā ſimplicia cum ſint velut linee a
cētro ī circumferētiā ēminate. In his ēt opʒ diligent̃
eloꝝ menſuras q̄ītitatuʒ aīaduertere. h̄ āt nō ſolum
euenit rlone vni⁹ ſpēi ad aliā: ſʒ ēt ītra ſe grādis eſſet
⁊ īſinita diſtāᵃ fere. I. theo. cuʒ ī vnaquaqȝ ſit āplius Cap. 7.
tꝑatuʒ ⁊ min⁹ repertū: ita ꝙ ī ſpē humaᵃ viſicent̃ ⁊ oꝛ
dinent̃ ſmones ꝑuoꝝ. Cuʒ āt vnuſq̄ſqȝ quattuoꝛ gra
duuʒ ī tres diuidat̃ māſiōes. dr̃a. I39. tꝑaᵐ ſummū ⁊
meᵐ ex ipſoꝝ māſiōes erit equalitas imaginata pon
deris p̄mi modi. Pꝛia v͏̇o gradus p̄mi poꝛtione ſit in
equalitas fantaſiata eiuſdem. In meᵒ āt ipſi⁹ eq̄litas
īſtātanea ⁊ q̄ſi ictu oculi īmanēs ꝑmutata. In pᵒ v͏̇o
māſiōe ḡdus ſcd̈i ſit iuſtitial' eq̄litas certa: deīn ſāgui
ne⁹: deinceps colic⁹: poſtea fl'atic⁹ ⁊ tandeʒ melicus
extremū d̈teri⁹ ſpēi hūane: cū certū iuſtitiale meli⁹ cū
aliquo ꝑmaneat tꝑe: qȯ nō velut momētaneū. ⁊ ſʒ id
pōt deīn dietaꝝ vliū audiri ꝙ nā hūana eſt ca. ⁊ hu.
tꝑate in 2ᵒ ḡdu. Abhic āt intēſi⁹ in 3ᵐ ⁊ 4ᵐ tēdentia
reddūt̃ coꝛpa egrotātia ⁊ moꝛiētia. Sʒ graduum du
plex diſtīctio ſʒ duo media. dr̃a menſtrabit̃. I39. ⁊
ad id declandū ꝑigraphys notabit̃ ↄñr. Noſce ꝙ h̄
cāus difficultatū ē: q2 ignotū his exiſtit qd pondere
īpoꝛtaret̃. Et qm̄ ipʒ nō eſt in nā locare: ceu ſit dicere
ſus eſt rōne mixtiōis ꝓpīquioꝛ hoī. alimentoꝝ. 3. ⁊. 8. Colli. c. p̄.
de inge. Dicit̃ itaqȝ iuſtitial' cert⁹. qdē iſte tꝑatiſſimus circa. pꝛinᵐ
cunctoꝝ ſuū exiſtet. Si āt ſupꝛa hunc eē tꝑatioꝛ iā ñ Colli. c. 2.
in nā ſtabit ſuū ſʒ ↄcidet ī hūanā. ¶ Propt̃ 3ᵐ hmōi in me. ⁊ liᵒ.
ſetēduʒ ꝙ iuſtitial' cert⁹ ꝓpīquioꝛ ē pōderi q̄ʒ melicus 7. c. 6. ī me.
ſicͭ ſenſerūt medici: imo ei vicinat̃ intm̄ vt ſmo Ga. to
leret ⁊ Haly. ſupficial' hunc foꝛe illuʒ q̄ñqȝ: vt viſum
in aña. Auic. v͏̇o ſicͭ certioꝛ ī hac re diſtīxit: vt viſum.
dr̃ia. I7. ↄplōnē pōderis ab illa q̄ iuſtitie in duos mo
dos ipſaʒ īcidēs: lʒ coꝝ ↄponētia expſſe nō olo ſcoꝛ/
ſuʒ tetigerit. Voluit ēt ꝙ tota ſpēs humana ſit ꝓpin
quioꝛ ceteris pōderi. d. Cuʒ hō hāc diuiſioneʒ hūerit. i. Doc. 3. c. I.
diuiſuʒ. ſ. ↄplōnē quo ad iuſtitiā certā. Supꝛa. n. di/ añ me.
uiſionē hūerat cōplōnis in pōderis eq̄litatē ⁊ iuſtitie
aut diuiſionē. i. ſequeſtrationē elītoꝝ ex locis ſuis:
ac tātā poꝛtionē ⁊ talē ꝙ ſit actōib⁹ ⁊ paſſionib⁹: cui
occurrit ⁊ diſpōnib⁹ cōueniēs. Et ſubdit ꝙ vere quā
pᵉ dicim⁹ eq̄litati: puta pōderis ꝓpinque erit valde.
Et demuʒ inq̄t ꝙ iuſtitial' certa eſt medial' q̄ repit̃ īter
duas extremitates late diſtātes ↄplonis ſpēi humāe:
⁊ in īdiuiduo qȯ eſt in vitio eq̄litatis ex ſpe in fine eq̄/
litatis exiſti ⁊ in etate in q̄ augmētuʒ ad ſuuʒ ꝑuenit fi
nē. dr̃ia p̄oꝛi. qȯ raro īuenit̃ ⁊ nō niſi in lōgioꝛib⁹ tem
poꝛuʒ periodis. ⁊ ſubdit. Et hic quidem equalitas ē
lʒ non ſit equalitas certa quaʒ in hmōi. ca. nomina/

mus.ſ.pōderꝫ: eo ꝙ hāc īueniri nō ē poſſe.ē tñ ei ꝓpꝗ̄. Jſta tñ.ꝓpīqtas nō ē quocūqꝫ mō: q: nō cuiuſlibet mēbri iſe ↄſiderati:niſi vni⁹ſoli⁹: vt cutis iuſtitial' certi. Jlla nāqꝫ ꝓpīgo: ceteris mēbꝛꝫ ⁊ cutib⁹ ē pōderis. Modica tñ coalteratē e ſuſcepta ex ↄfractiōe caliditatꝫ carnꝫ ⁊ ſan. ⁊ friditatꝫ neruoꝝ ⁊ oſſiū: ſꝫ relatoꝝ putaqꝫ toti⁹ adiuīcē mēbꝛoꝝ vt ca.fri. hc.⁊ hu. Hec.n.iſe ab hmōi eq̄litate ſit remota. Uerꝫ ex ↄfractiōe ac coalt̄natiōe viciſſitudiali vni⁹ↄplonꝫ coꝝ cū alia reſultat tal' certa iuſtitia: ďclināſ tñ a pōdere in ca.⁊ hu.ꝑꝑ gn̄onē ⁊ vitā: vt tactū ꝑ haly.⁊ aue.collꝫ 2.c.1. Sic nāqꝫ triplex ē i coꝛꝑe ↄpō dr̄ia. 19.ita ⁊ cōplō. vna qdē ↄſiliū q̄ vt oſſiū:neruoꝝ ⁊ cetā q̄ ex miſcibiliū ↄſurgit q̄litatib⁹.alia officialiū r̄ſultāſ ex cōſilib⁹.3ª vo toti⁹coꝛꝑis ex hoꝝ ꝑpōderatiōe ac ↄfractiōe. Noſce ēt ꝙ hmōi iuſticial' ↄplō certa reꝑit ſimplr i viro:ñ āt i muliere:niſi ad alīs vel ad ſpēs alioꝝ: neqꝫ niſi i climate tꝑato ⁊ i regimie ſilr cōmēſurato.

¶ Deīceps quoqꝫ rōnib⁹aſtruat ꝙ iuſtitial' certa ſit pōderi. ꝓpīgoꝛ quocūqꝫ mō. Si nāqꝫ reſpicim⁹ duo extrīa i hoīe:coꝛp⁹.ſ.cū ei⁹ diſpōnib⁹ ⁊ alaꝫ īuenīm⁹ ſꝫ vtraqꝫ imagīata i coꝛꝑe pōderꝫ:hoīez ēt totū ⁊ iuſtitialē certū ꝑcipue ceteris aīalib⁹ ⁊ nāis ei ꝓpīgoꝛē. Ea vo erāt eīa: ſic māſia ⁊ vires ſuꝑioꝝ ceu foꝛaª hō nāqꝫ ⁊ iuſtitialis cert⁹ rōe ſue mol' vel mēſure pl⁹ceterꝫ appꝛpiq̄t ill' q̄ꝫ ↄponētiū coꝛp⁹imagīatū.nā velut vn⁹ extat mūdicul⁹:qď oñdit ↄpō ⁊ ſit⁹ ꝑtiū ⁊ ꝓpe iuſtitial' certi.ſurſuꝫ.n.i eo ſurſuꝫ ē ſimplr ⁊ in vniuerſo. Jn alīs āt aīalib⁹ mīme:lꝫ ſꝫ qd: vt ad caput coꝝ qº ſuſcipiūt alimētū. Uř.n.nomē ab eo ꝙ ē cape ⁊ ↄphēdere ſuſcipe ď ꝓgreſſu aīaliū.q̄re.4.ď ꝑtib⁹. Rectū

c.9.cir.pn. ⁊.a. Ga.3. de vtl.pn. c.3. ē ſolū aīaliū hō ꝑꝑ nāꝫ ipi⁹ ⁊ ſbaꝫ eē dīnā. dr̄ia id apparēs.5. vn̄ oñdet.:9.⁊.79.hoīez foꝛe prudētiſſimū aīaliū:q: ꝑui extāt capitꝫ ſui coꝛpoꝛꝫ rōne. Et ꝑꝑea pueri cū ſint ꝑmit⁹nanoſi ēē capita ītelligere nō valēt ſufficiēter.ac q: q̄drupedia ſīt nanodea ↄtinue demiſ ſoꝝ capitū pōdere ipſoꝝ caruerūt ītellū ⁊ rōe: ita ꝙ deīceps calitate minoratā ⁊ terreſtri ſuba reddita maiori ſiūt aīalia mīlipedia capita terre ꝓpīnq̄: ⁊ tādē ipſis carētia ſuꝑ terrā repētia vl' ipſi ↄiūcta. ſic deniqꝫ vt plāte qď capitꝫ vt radices i deoꝛſuꝫ directe hēant terre īfixū. Qď capitꝫ dnotat ſigª celi ac toti⁹ vniuerſi imaginē referēs.tki.2.Et ſꝫ ꝙ ē hoīs i cōi ad alia q: magꝫ accedit ad ſitū vniuerſi:qď diſpō ꝑtiū oñdit ipi⁹: ita ⁊ iuſtitial' certe ad hoīez ſe hꝫ totū r̄ſpcū coꝛꝑoꝛis imagīati. Qď ſigno fulciret mēdax Gēti. eo ꝙ heliā adeo dicat tꝑatū extitiſſe vt i quolꝫ eloꝝ poſſit locari:ſicqꝫ i ipō eīa ꝓpoꝛª ⁊ ↄtrietates coꝝ ſopite vt fere i quolꝫ poſſꝫ ꝑmaª:ita ꝙ r̄ceꝑt⁹ ē i turbīe igneo ⁊ curru equoꝝ igneoꝝ.eccliaſti.48. Silr tādē dicet xp̄ꝫ.ſimplicib⁹.n.pedib⁹ vndas marꝫ calcauit math. 14. vn̄ talia coꝛꝑa vehemēter pōderi fuerīt ꝓpīnq̄: vt q.i oī poſſent elō ſuari. Ho⁹ āt fictū verꝫ eē attribm dl ne imeª pcāti:xp̄ꝫ tñ teſtanť ierarce tꝑanſm extitiſſe: qď act⁹ dīni edocuerūt eiuſdē·inq̄ꝫtū ēt nā ꝑticipauit hūaª. Ex parte qdē alteri⁹ↄponētis: vt aīe ꝓpoꝛtiōate vītib⁹ imaginati coꝛꝑis pōderꝫ apparet ꝓpīnq̄tas ex iā dictis:cū hō participet ope dīniſſimo: vt ſaperē ⁊ ītelligere aīaliū ſolū. Eſt.n.coꝝ prudētiſm ⁊ ſapm. Cōſiliatiuū.n.ſolū eſt aīaliū memoꝛia ⁊ doctrīa multa participās. dr̄ia.8. ꝑꝑ dīnā ipi⁹ eē ſubaꝫ ⁊ nām. Quāobrē tāq̄ꝫ iſtrꝫ ad ſuſcipiēdū nobiliſſimā foꝛmā vt alaꝫ hūanā: ⁊ demū ad actiōes ⁊ paſſiōes exercēdas tꝑatiſſima ei ꝑſtabať ↄplō. Qř. A. Donauit hoī

·Tꝑatioꝛē ↄplōnē q̄ꝫ i ħ mūdo eē ē poſſe. Uñ Algazel i nāis. Cū eloꝝ ↄmixtio fuerit pulchꝛioꝛis ⁊ foꝛtio

pªp.doc.3. ris eq̄litatis: q: nihil poſſit īueniri ſubtili⁹ ⁊ pulchꝛi⁹:

c.2.in ꝑnc. ſic ſperma hoīs fuit aptū recipere a datoꝛe foꝛmaruꝫ foꝛmā pulchꝛioꝛē foꝛmis:que aīa extat hūana. Pꝛe-

tacta vero iuſticiali adſunt certō ꝑfectioꝛ nō paruꝫ mō q̄ꝫ melico. Rurſus dr̄ia.18.ſm hūc ſi eēt cōplō eq̄lis i ītellū ſeu pōderis maxīe ꝑmi modi iā ñ hēret locū. Ea.n.rōne q̄ eēt in vno loco moueref ad aliū. Sꝫ iuſticial cert⁹magis ē apt⁹ad motū: ⁊ locoꝝ acq̄rere plēs q̄ꝫ melic⁹ i quo preteris dnať graue. Eti. q̄ꝫto aliqd ꝑfectū ſeu tꝑatū rari⁹reꝑiť:ē magis tale: cū plā i ei⁹regrant ↄſtōnez. Uñ coꝛp⁹ diſtēꝑatuꝫ ad iuſtitiā:alīqs tñ tꝑatū crebꝛi⁹inuenit q̄ꝫ ſanū multū: ⁊ ſanū ſꝑ iſto min⁹ ⁊ iuſtitiale certū vt tactuꝫ adhuc rari⁹rariſſime āt qď i ītāci fere nō ꝑmanet imutatū: Si gº.ē.id adhuc poſſet tꝑamētū adeē i reꝝ nā illď tꝑati⁹ ħ exiſtet: cū ꝑuenať a tꝑaº latiſſimo ad tꝑam anguſtuꝫ ⁊ breue:ita ꝙ vltra ipm nō patiť nā tꝑam: nec vlr eē:ſicut vltra ꝑm nihil ꝑfecti⁹ē reꝑtū.nūc āt ſicut ſe hꝫ ſꝑ ſanū ad iuſticiale certū: ⁊ ħ ad ſanitatē q.momētaneā:ita mediāte ſa.fere pōderi imagiato lꝫ ſꝑ ſanū ꝓpīqui⁹ē iuſtitiali certo q̄ꝫ multū ſanū. ⁊ mltō āpli⁹ diſtēꝑatū diſtat ab eo ⁊ melicū ꝑcipue. Jndē.nobilitas actuū ⁊ ꝑfectio argmt tꝑam ⁊ ei⁹ ꝓpīnqtatē:cū actio faciat ſcire foꝛaꝫ: ⁊ oīs tꝑata ↄplō ex ſuo dignoſciť officio. Sꝫ ꝑfectioꝛes nobilioꝛeſqꝫ ſunt lōge iuſticial' certi q̄ꝫ melici. dr̄ia ꝑou.eſt.n.datoꝛ legis ēt mūdi reꝑatoꝛ. Sic itaqꝫ certū ſit ſane ītelligēti ꝙ iuſticial' cert⁹ quocūqꝫ mō ꝓpīgoꝛ ē pōderi q̄ꝫ melic⁹ aut ali⁹ ſeu alia mūdi res q̄cūqꝫ. ¶ Sꝫ circa ꝑdicta ↄtigit dubitaľ qm̄ dem̄ ē illď eē magꝫ tꝑarū ꝙ min⁹ eſt affixū determatū loco.plā potēs elīta tētare.ſꝫ tale qdē eſt anas.ꝑt nāqꝫ i oī elīto locari ⁊ viuē diu ex ignē. Jn igne āt dř ď ſalmādra iuſtitialis āt certi⁹ēt neq̄q̄ꝫ valꝫ tā diuerſis locis adaptari. itaqꝫ tꝑatioꝛ a hmōi exiſtēt illo. ¶ Dďꝫ ꝙ iſta poſſe aut ſilia locari i plib⁹elītis:nō ē ꝑꝑ tꝑata ipa eē: ſꝫ poti⁹q: ſūt diſtēꝑata ⁊ etherogenea:ſalmādra nāqꝫ q: fri.⁊ ſic.cū hu.eīnea: viſcoſa:cōpacta īpaſſibilis reddiť ⁊ iſenſibil' fere. Autqs dicet foꝛte falſuꝫ eē:q: nos nō īuenim⁹aliqď aīaliū hitare i igne oīo ď ꝓpꝛietatib⁹elītoꝝ:cui⁹vitas ex ꝑmiť cōplōnū 3º.ſalman c.4.añ me.
dra vſqꝫ ad aliqď tp̄s nihil ab igne patiť:ſꝫ ↄburiť ſi tꝑe appꝛopinq̄t āplioꝛ. Neqꝫ ēt ꝑtes anať ⁊ aliaꝝ aiuū ſūt hōgenee in ſuo tꝑamēto:neqꝫ ↄplō coalternata oīo. Nā partes ꝑª ꝑ q̄s hūt ſe rōne mollis diluḡter apparētis ſūt grauioꝛes: q̄ꝫ ille pōderis imaginati ac iuſtitial':ſimilr ⁊ diſtēꝑate recedētes diuerſimode: vt tactū ab eo. Partes vo caꝝ ſcďe vt dīt eē ſiccioꝛes ac leuioꝛes extāt foꝛtaſſis pōdere: vt ferant per ethera:iuſtitiali aūt certo eſt tꝑamētū:hōgeneū: per oē āpli⁹ coalteratiuū:quo tñ magis rōne actiuꝫ ⁊ elītoꝝ in eo dn̄antiū firmať in terra ⁊ aqua.

Propter 4m qdē ſciēdū ꝙ inducta pri⁹ fere ceſſant oīa ꝓcedebāt.n. vt oñſuꝫ eſt ex falſa radice. ¶ Uñ ad ꝑm dďꝫ ꝙ ↄplō quo ad pōdus nō ē vnū extremū ⁊ quo ad iuſtitiā aliď: ſꝫ ꝙ q̄ pōderis ē mediū tm̄: ⁊ iuſtitial' ēt certa eſt quaſi vnū extremoꝝ lꝫ min⁹alīs diſtet: vt declatū a pōdere. Et lꝫ vtrūqꝫ ſit mediale:nō tñ eā ſīt media: ſꝫ ſeoꝛſum:imo vnū i alterū oꝛdinať. ⁊ extremuꝫ ē ad ipm. ¶ Ad aliud ſilr dōm cū ex eodē ꝓcedat fūdamēto. ¶ Ad aliď dďꝫ ꝙ lꝫ ↄplō certa calō attineat ⁊ humido nō tñ magis recedit a tꝑaº melica imo ampli⁹ appropinq̄t: cū pōdus nō ſubſit ↄploni melice: verū ſuꝑꝛa illā:ita ꝙ melica nō eſt mediū īter pōdus ⁊ iuſtitiale certū:ſꝫ poti⁹ vnū extremoꝝ certe ſubiacēs iuſtitiali. Melicus.n.min⁹participat calō ⁊ humido: q̄ꝫ ēt ↄplō pōderis: q̄ꝫuis mēſuris ampli⁹ gn̄atiuis ⁊ ↄſeruatiuis nec eſt is tal' niſi rōne vite aut aliaꝝ ſpērū. Reſpectu vo iuſtitialis certi eſt amplius fridus ⁊ ſiccus: vt oñſum prius. ¶ Ad aliud dicendum ꝙ iuſtitialis certa non eſt magis alterabilis melancolica vñ

ℨ.2.in fine. ca. vñ de optima ꝯplone. Qm̄ ꝯplexio corporis ꝯpõ cũctis actibus diſponit̃ optime. ⁊ difficile paſſibilis eſt omniũ aliaꝝ. qḋ euenit ꝑꝑ robur ⁊ partiũ in adinuicem hõgeneitate. Si ãt meſurata corpa ꝑmutent̃ ⁊ laborãt de facili redeũt tñ ⁊ ſanant̃ celeriter: qm̃ modica ẽ illa paſſio extẽſiua: nõ aũt itẽſiua. ꝑꝑ ꝑtiũ. n. vniſormitate mox vna ꝯpatit̃ alteri: ita ꝙ vna patiẽte cõpatiat̃ ꝯfeſtiꝫ ⁊ reliq̃: ⁊ ita ĩ pl̃a diſtributa paſſio reddit̃ minor. Ar. ibideꝫ. ſilr ⁊ vna ſanata ca coadiuuata ſanat reliqua vt nullã forte neqꝫ diu incurrat paſſionẽ ꝗſic in Ar. cõcidit Ga. ꝑꝑ qḋ q̃rẽs Alc. in ꝓb. huic ꝓportionabile: puta quare in brutis febres ⁊ occulte paſſiones difficile ſanabilioꝛes ⁊ piculoſioꝛes q̃ꝫ ĩ hominib⁹ ſoluẽs. Altero qdẽ mõ inq̃t: q: velut difficile paſſibiliſſima exñia maioꝛib⁹ cãis patiunt̃ magis q̃ꝫ a ꝯtingẽtib⁹ per vigorẽ. apho. illius. In morbis min⁹ ⁊ reliqua. ¶ Ad aliud dõm ꝙ hic q̃rit̃ nõ cutꝫ actualis vt viue: nõ aũt potẽtiõalis vt mortue ꝗ̃ put ẽt alimentum venit corporis. Silr Ga. ibidẽ nõ loquitur de cute humana: ſed oſtracoꝝ ſubdens poſt inductũ ſtoracũ tale quid oſtracis quale nobis cutis. Huiuſmodi quidem euidens id paradigma. Li.3.c.32.l ꝑn°.⁊.1°.cõplo.c.6.vſ. finem.



Complexio melancolica.

¶ Differentia. xxj.

Poſt pnci. Q cõplexio calida ⁊ hu. ſit lõgioris vite mõſtrat̃: qr. 6. de re. ſa. vñ ꝙ humidiſſimi ⁊ calidiſſimi ſunt longeuiſſimi. ¶ Amp. Haly. ꝯplo cala ⁊ hu. ceteris ẽ lõgioꝝ vite: qḋ ⁊ ſiña nitit̃ Ari. affirmare tã in ꝯplone q̃ꝫ regiõe. ſilẽ nãqꝫ ẽ ḋ regiõe ⁊ ꝯplone. Sꝫ ꝗbit. ĩt regionẽ calaꝫ ⁊ hu. vite ſit lõgioris de cãis lõgitudis ⁊ breuitatis vite. ¶ Rurſus: vita ſtat p calꝫ ⁊ hu. ibidẽ. ⁊ Dam. in aph. dicit. Eſt aũt hmõi ꝯplo talis. ¶ Adhuc. digõ ⁊ nutritio que ſunt vie in vitaꝫ ⁊ eius lõgitudinẽ calo pficiunt̃ ⁊ hu. 6. de acci. ca. 3. ca. vo ꝯplo tal. Palin: illa ꝯplo ĩq̃ hũidũ ꝓpoꝛtionatur calo lõgioꝛis exiſtet vite: ex hoc nãqꝫ vſ vite cãri longitudo. hmõi vero ca. ⁊ hu. qḋ ſignat̃: eo ꝙ p°p° pueri ab infantia vſqꝫ ad iuuẽtutẽ in caloꝛe fere extãt ꝑpato ⁊ hũiditate ſupflua: qḋ qdẽ ꝑpamẽtum aduenit per mediocrẽ exiccationẽ iuuẽtute accñte. p° 3°. c. 1. Illa igit̃ cõplo exiſtet longioꝛis vite: cui⁹ humidum tardius reddet̃ ꝓpoꝛtionatũ calido. Cuꝫ. n. ꝓbabile ſit ꝙ etas coꝛrñdeat etati. ſi etas pueritie ca. ⁊ humi. plus ceteris extẽderetur. ⁊ ſic iuuẽtutis ⁊ ſenec. ⁊ ſenij. ꝗ ḋ particularius notat̃ ita: ſi enim cõplo ꝑpata cum

2°. techinis. Tr. de teſt. cõ. 20.

Aphoriſ. 6.

Circa finem.

Dox. 3. c. 3. circa princ.

Colt. vo. 4

tpato humido ab humiditate ſupflua pueritie ſeque
ſtrẽt ĩ fine.20.ãnoꝝ: aut.23.ita vt reddat olo tpata id
cale.⁊ hu.accidet ꝯplõni ĩ fine.35.aut.36.ãnoꝝ: ⁊ ſic
magis extẽdet pueritia: ⁊ p ꝯñs alie ſibi correſpondentes
etates.ꝯplo igr̃ cal.⁊ hu. eſt vite ceteris longioris.

Cuius oppoſitũ q: nulla ꝯplo bre
uior ẽ vita: q̃ oluʒ
ẽ magis putrefactiõi expoſita: cũ ea vita cãꝝ mortĩ ex
C.7.in pn. tet: ⁊ q̃ prõpta ẽ ad egrotare ꝺ cã. tal' qdẽ h.8.de ige.
ſan.qd ⁊ idicat fetor ſudorĩ: vrĩe ac egeſtõis coꝝ: qlis
C.2.in pn. ẽ hircoꝝ ꝯplo hmõi: ⁊ q̃ calũ nãꝝ ibidẽ: ⁊. 4ª ꝯp.la.
Tra.pmo. ℭ Qd ãt ca.⁊ ſic.oñdit: q: illa ꝯplo q̃ ampli' reſiſtit
cãis mortificãtib' ẽ lõgioꝝ vite. Tal' ãt h: eo q potiſ
Do.3.c.3. ſima cã pẽptõis vite hũoꝝ ẽ ſupflu' ſtante'.p' p' .⁊.3ª
p' me. c.1. duplr̃.n.nos mortificat. vnẽ qdẽ ſui mala qlitate
Collr do.4 ſra calo ĩnato obuiãdo. Alr̃ ſuffocãdo regimẽ qntita
Li.2.c.4. tis ei' ſupflue. Hec ãt miñe aggregat ĩ corpib' calis
p' pnc. ⁊ ſiccĩ.ĩ techniĩ.2.⁊ ꝯplonũ libꝫ. In tali ẽt ꝯplone hu
Tex.cõ.52 midũ ẽ min' ſrigeſcibile: minuſqꝫ pp ſui compactionẽ
exiccabile qd ẽ potiſſima lõgioꝝ vite ſꝫ Ar.cã qre cõ
plo ca.⁊ ſic.ceteris ẽ lõgeuior. Et q fri.⁊ ſic. ſit lõge
uior vita vr̃: qm̃ plm nobis mors aducit putrefactiõe
Text.cõ.6. q̃ calo efficit ⁊ hu.methau.4.⁊.11. ꝺ ige. h ãt his op
Ca.4.circa poſita olfariã. ℭ Rurſ'.ca reſiſtet vĩ magĩ cãis cor
pncip. ruptis tã ĩtriſecis q̃ꝫ extriſecis occurrẽtib' cũ ei' hũi
dũ ſit paſſibile miñe. ℭ Adhuc ſi pn̄m vite eſt fride ⁊
ſic.ꝯplonis vita ex ipo ꝺriuata tota' ad ꝯplonẽ fridaꝫ
tẽdet ⁊ ſiccã: ſꝫ pn̄m vite vt cor ẽ friduʒ ⁊ ſic. qd oñdit
C.11.in fin. ipſi' duricies ꝯpactio ⁊ ĩputreſcibilitas. vñ.3ª.alimẽ.
ꝯbl.2.vlt. Indigeſtibil' ⁊ tarde ptrãſitiõis idicat: genitura ẽt fri
da pnũciat. pbl.4.pp qd cũ magĩ ſequat nãꝫ ſuoꝝ
pricipioꝝ ceterĩ erit lõgeuior. Qd ãt fri.⁊.hu. oñdit:
q: mors vr̃ accelerari ex ꝯſumptiõe hũidi ſcã a calo.
Sꝫ ĩ tali ꝯplone hũidũ reſiſtẽs ẽ miltũ ꝯſumptiõi cali
dũqꝫ ꝯſumẽs ſopitũ. ℭ Amp.ſꝫ Ar. hũidũ pingue cã
lõgeuitatĩ exiſtit: ſꝫ pinguedo ĩ corpe abundat frido: ⁊
c.4.aũ me. hu.ꝯplonũ.2.erit igr̃ vite lõgeuiorĩ. Qd ãt tpata ſit
tal' pbat q: illa ꝯplo q̃ p' oluʒ exiſtit vtute: ptãte ac or
dĩe ĩtelligẽtie ceteris ẽ lõgeuior cũ ad vitã qd ẽ eẽ or
Vleſ.ſi.⁊ ĩi. dinet pcipue: ſꝫ tpata extat hmõi. ꝯplonũ.2ª.c.pzio.
p.ca.9.poſt ℭ Rurſus.cui oĩa mẽſurata ĩexiſtũt nllo ẽt ĩdigente
me cã logi. metiẽte forĩſeco lõgioris erit vite. Hmõi aũt ꝯplonũ
⁊ breui. vite exiſtit tpata. tm̃.n. appetit qñtũ ⁊ digerere hñ pt: nul
in me. lo ẽt eget diſpẽſante ſic extrĩſeco. ĩ techinis.3. Eu.ſu
Tex.cõ.31. pfluitates oẽs facilr̃ extrahit p ſenſibiles poros ⁊ ĩſen
2ª.technis ſibiles minuitqꝫ leſa reliquaꝝ ab extriſec' ſm Gal.
tex.cõ.44. alterantibus. ppca tpata longioris eſt ceteris vite.

Propter pm̄ qdẽ ſciẽdũ q qd ſit cõplo diria
viſa ẽ.17. Videdũ itaqꝫ qd vita ⁊
q̃ ipſi' cãe pmit': ⁊ deĩceps qd mors cũ vite opponat
⁊ q̃ illi' cãe. ℭ Propter pm̄ qdẽ ſciendũ h' q: vita tri
plr̃ dici accipit. vnẽ qdẽ p eẽn' vite: ⁊ id triplr̃: aut q
dẽ vlĩori magĩ iuxilĩ Cõmẽt. ꝺ cãis. Vita ẽ pceſſio
pcedẽs ab ente ſempiterno qeto: ⁊ pm̄' mot' qlis q̃ ĩn
telligẽtiaꝝ ⁊ celoꝝ: ⁊ p ꝯñs qbuſdã itermeñtib' iſtaꝝ
ĩferioꝝ gñabiliũ ⁊ corruptibiliũ a p' eãte cãta. h quo
Tex.ꝯ.37. qꝫ mõ notificat. 2. de ala. Viuere viuẽtib' ẽ eẽ.i. vita
eſt forma ⁊ viuẽtis ſbã. p vitã.n. vnũqdqꝫ viuẽtiuʒ in
Collr̃ text. eẽ ꝯſiſtit. Aut min' vlĩ.⁊ ampli' nãli qñ dr̃.2ª. de ala.
cõ.14.16. vita eſt ꝯſiſtẽtia p alimẽtũ. Vel pticulri put alalibus
34.37.46. ſuppoit pfectiorib'. vñ Alfredus ꝺ cordis motu. Vi
⁊.48. ta eſt mot' ꝯtinu' a corde ĩ cetera mẽbra delapſus: iux
Affo. j.p'. illud Hip. Vita breuis: ars vo lõga. Altero vo modo
p mõ ⁊ mẽſura viuẽdi. ſꝫ illud principij meta. Holuꝫ
gen' arte: ⁊ rõne viuit. Sũt aũt cãe vite triplices vlẽs
ſ.h'.pticulares ſcde ac medie: quas opꝫ ꝯſiderare vo
lẽtẽ pfecte cãs vite ⁊ longitudinis ⁊ breuitatis eiuſdẽ
in.dagare. nõ.n. ſufficit conſiderare vniuerſalia niſi p
ticularia que ſcire faciũt ꝯſiderent. neqꝫ ẽt pticularia

niſi vlĩa a qb' eẽ ⁊ vitatẽ ſumũt attẽdant. Cã vo vlĩs
⁊ p' ẽ celũ motu ⁊ luce. Medie vo ſm genitalicos ſt
due. qꝫ vna pportionat mãe ſeu mĩri vel vxori q̃ hy
lec.i. vita pſice appellat. 2ª qdẽ alcocbodẽ: q̃ foraꝫ
ſeu pſeꝫ aut nuptũ ĩportat. hylec aũt ſumit a ſole pri
mit' ſi fuerit poſſe nati ⁊ tate ente diurna. Qd ſi nõ ſit:
puenit ad lunã: ⁊ ab ea expit p' ſi natiuitas fuerit no
cturna: q ſi nõ poſſit ab ipſa ſuſcipi: redit ad ſolẽ cõ
rio.⁊ ſi ab hiſ nõ poſſit ſumi itꝫ aſpicit aſcẽdẽs: de
ĩde p̃s fortune ſi nõ pt ab eo ſuſcipi. q ſi ñ ab hac cõ
ſideret gd' ĩplenũis: ſi nat' vel natiuitas fuerit ꝯiũctio
nalis. ſi vo oppõnal' pmutat pꝫ fortune aſcẽdẽti ꝯñr
qꝫ ſeqt pũctiõis. Qd ſi ab aliquo iſtoꝝ nõ valet ſu
mi nõ viuet qs: niſi lumiaria fortaſſis ſe beniuolo vi
deãt aſpectu cũ viſu ẽt fortunaꝝ laudabili. Eſt ãt al
cocbodẽ planeta reſpiciẽs amicabili locũ hylec aſpe
ctu in quo ⁊ aliqꝫ qtuor ẽẽntialiũ gnqꝫ dignitatum
plãetaꝝ ĩſignis obtineat ſeu pleſ: vt domũ aut exalta
tionẽ: triplicitatẽ ſeu tminũ. facies.n.cõit reſpuit ei'
vilitate: h quoqꝫ plãete alcocbodẽ ſꝫ q fortificatus
aut debilitat' fuerit ĩ gnqꝫ locĩ po': vt gdib' luminariũ
aſcẽdẽtis mediũ celi ⁊ ptis fortune gdu. ac ẽt almucac
cũ aliqs ei' dignitatib' ẽẽntialib' ⁊ accñtalib' annos
ſuos tribuit maiores: medios aut minores: mẽſes: ſep
timanas aut dies. Cui ẽt alcocbodẽ ĩ additiõe ãnoꝝ
ſuffragãt fortũe ſꝫ eẽ ipſoꝝ fortũaꝝ ⁊ aduerſant ĩfor
tune ſꝫ coꝝ eẽ depuati: ãnos alcocbodẽ ⁊ ſibi accõ
modatũ a fortunĩ minuẽdo. 2m̄ vo Ar.ẽ aer ꝯtinẽs ⁊
piod' ſolis ⁊ lune. vñ.4.ꝺ ge.aia.c.vlt. Cã ei' qd ẽ
eẽ lõge vite alal qdecũqꝫ ẽ ꝯpatũ fore ad ꝯtinẽtẽ ae
rẽ ⁊ ad piodos ſolis ⁊ lune maxĩe. Rõnabili.n. tẽpa
oluʒ geſtationũ ⁊ gñonũ ⁊ vitaꝝ: mẽſurari volũt ſꝫ
nãꝫ piodiqre. A.18.alaliũ. In ſpẽ nõ ſunt poſiti ter In fine.
mini cã mãe ſoli': ſꝫ cã receptiõis lõgeuitatis ẽ ĩpreſ
ſio a ſtellis: donec ſic vita ꝯcordãs cũ reuolõne alic'
ſtelle aut multaꝝ ſtellaꝝ. Ex his.n. de cã vite ac ei'
lõgitudĩe ⁊ breuitate pnoſticãtur generaliter. vt diria
liꝫ. appebit. Cãe vo pticulares ⁊ 3ª ſt duplices: qdaꝫ
nãqꝫ ptes ⁊ mediate; nõnulle vo ſe ⁊ ĩmediate. Prĩs
ſiqdẽ calm ⁊ hu.⁊ coꝝ adiuicẽ pportio. vñ Ari. Due
nãqꝫ cãe vite: qd qñtũ ⁊ qd qle. Oꝫ.n. nõ ſoluꝫ fore
mltitudinẽ hũidi: ſꝫ pportionẽ op' eſt qlificatũ fore:
puta q calm neqꝫ facile ſit ꝯgelabile ĩ hũidũ neqꝫ hu
midũ exiccabile de facili: ita vt pportio hu.ca. magĩ
videat eẽ attẽdẽda ĩ lõgitudĩe vite q̃ꝫ hũidi multitu
do: vñ Ar. ait qd fore lõgioꝝ vite deficiẽs multitudĩe
hũidi: ſi plimi rõne excedat ſm qle.i. pportionẽ eius
cũ calo q̃ꝫ deficiat ſꝫ qñtũ. Oꝫ ẽt hmõi hũidũ cũ eo
qd eſt calm fore pigue vt nõ ſit facile ĩfrĩdabile pp ei'
pinguedinẽ: q̃ cal' extat fomẽtũ: qre Auic.ĩ ei' de h tra Iux finem.
ctatu abũdãtia hũidi ⁊ ca.⁊ dñiũ vtutũ actiuaꝝ ſup
paſſiuas ẽ cã lõge vite. ei' qdẽ ꝯtrũ cã breuitatĩ erit vi
te.⁊ p ꝯñs mortĩ. Audit ãt p abũdãtiã cali ⁊ hu. vi
te cãm pmariã qſi mãlẽ: p dñiũ vo actiuaꝝ ſup paſſi
uas cãꝫ qſi formalẽ. qd Ar. p qle notificauit. Cãe q' qꝫ
2ª ac ĩmediate eſt pportio qlitatũ actiuaꝝ ĩter ſe ⁊ paſ
ſiuaꝝ in adiuicẽ ⁊ actiuaꝝ ad paſſiuas. Silr̃ ⁊ harũ
oluʒ tãdẽ ad 3m̄: puta cor. lõgitudo.n. vite ꝯſeqt vlr̃
cordis pportionẽ ꝯplonalẽ. ℭ Propẽ qd videmus B
multos hoĩes: quoꝝ mẽbra ſunt fortia: ſana ⁊ vtutes
valide: qb' egritudines occurrũt mortales. pp q̃s añ
ſenectutẽ moriunt. Conſpicimus ⁊ alios hiſ oppoſi
tis ad ſenectutem peruenire regimine equali ⁊ tamqꝫ
⁊ ꝯſili ſuppoſito. vñ colliget.6.c.1. Nõ eſt impoſſe cre In medio.
dere duos hoĩes vni' ⁊ eiuſdẽ tpãte cõplonis equalĩ
vno ẽt regimine vtẽtes vnũ ad meliorẽ puenire finẽ:
in altero vo male s gñari hu. mortẽ inducẽtes: qd eue
nit: q: in cõplone mala preparatio eſt ſita: que cã exi
ſtit vt in ipſo hec generet malitia quãuis hanc igno
rauit

remꝰ ꝑparationē. Cuiꝰ qdē ꝑparatiōis ignorātia cau
ſa infinitaꝝ ꝑparationū exiſtit. Id aūt dico cāꝫ ab hy
lec ꝛ alcocbodē ſꝫ ꝙ rebꝰ his ꝯſociant̄ variabilibꝰ.
¶ Deinde quoqꝫ ſciēdū ꝙ qdā poſuerūt cāꝫ vite ip
ſiuſqꝫ lōgitudis regionē caliꝫ ꝛ ſicc. alij vo multitu
dinē ſanguis: nōnulli magnitudinē corpis: alij quidē
ſpm̄. Mortis qdē cā ꝛ vite breuitas ex oppoſitꝭ cāt.
Qui oēs a veritate Ari. ꝛ Cōmē. ſecedunt prepoſita.
Locus nāqꝫ calꝰ ꝛ ſiccus ꝑ ſe cā nō exiſtit cū vita ca
lido mēſuret̄ ꝛ hūido ſitqꝫ calm ꝛ ſiccū aduſtiuū ꝑē
ptiuū niſi per accñs inqꝫtū ſiccū ꝓhibitiuū putrefa
ctiōis exiſtit. Neqꝫ ēt multitudo ſan. eo ꝙ ad ipſius
Do.4.c.1. multitudinē nō ſeqt̄ ḋtutis augmētū: neqꝫ ad eiꝰ di
verſ. fineꝫ. minutionē debilitas. pꝰ pª ꝑ aliud tñ exrat cā inqꝫtū
in ſan. calm ꝯtinet̄ ꝛ hu. qḋ cā ꝑ ſe dcm̄ eſt fore vite.
Silr neqꝫ magnitudo corpis ꝑ ſe id cāt: vꝫ ꝑ accñs
inqꝫtū in magno corpe multū caliditatis ꝛ humiditatꝭ
ꝯtinet̄: ſi. n. ita cēt: tūc equus iā bobe foret lōgioris vi
te. Neqꝫ ſilr ſpūs ceu voluerūt qdā dicētes ſpirituꝫ
groſſuꝫ: tenebroſuꝫ: paucū: ql'g melicoꝛ vitā breuia
re priuatiōe nutrimēti. mltū vo ꝛ vētoſuꝫ idē ꝑꝑ grā
dē exſufflationē opari: ſubtilē qdē ꝛ modicū ꝑꝑ euen
tationē velut lucerna extinctiōi pata vitā abbreuiare
humectatū aūt ꝛ turbidū ꝛ īfridatū ꝑꝑ ipſiꝰ aquoſita
tē īpurā. hmōi aūt ſpūs ꝛ ꝓpe fluēs nō exiſtit: veruꝫ
hūidū ꝓportiōatū calꝰ niſi ꝑ accñs: cū ſpūs ex hūi
Doc.6.ca. do gñet̄ ꝛ calꝰ: vñ pꝰ pª. Spūs ex humoꝝ vaporibꝰ ꝛ
4. in princ. coꝝ ſubtilitate ſꝫ aliqꝫ gñat̄ ꝯplonē: in qbꝰ calꝫ ꝯſer
C.17. i inc. uat̄ ꝛ humiduꝫ. Et de viti. ꝑticu. 6. Spūs eſt vapor
ꝛ.7. ḋ iuua/ ſanguis tēperatus. ¶ Propter hmōi 2m ſciēdū ali
men. ca. 7. qualr iā qd mors ex oppoſito cū eiꝰ cauſis apparere.
poſt princi. Eſt nāqꝫ ipſa cali natiui exiccatiōe: humidi aūt putre
factiōe extinctio. In iſta eqdē deſcriptiōe mors tan
git̄ duplex vna qdē nālis ꝑ ꝯſumptionē hūidi radica
lis: de qua dr̄ de morte ꝛ vita ꝙ ea ꝯtingit in vltima
ſenectute ſine triſtitia. Eſt. n. alc ablatio inſenſibilis
olo: que nil aliud eſt niſi friditatis ꝛ ſiccitatis vlciatū
ſupra calm nāe dñiū. Eſt ꝛ alia mors innālis ſeu vio
lenta: cuius pn̄m eſt ab exͦ ex marcore ꝑcipue ſiue alio
fortuitu q̄ grādis leſiōis ſenſus ꝑcipit̄ ꝛ triſtitia: q̄ ni
hil aliud vr̄ eē q̄ꝫ corruptio ꝛ marcore humidi. ꝛ per
Coll. 3ª ꝑtni ꝯñs cali: vñ. A. Corruptio duplr aduenit indiuiduo:
Doc.1.c.1. aut nālr: qñ calor nālis humiditatē cōſumit nāleꝫ: ita
circa princ. vt friditatē ꝛ ſiccitateꝫ faciat dñari: aut accñtalr: ceu
qñ indigeſtiōe in corpe ſupfluitates accreſcūt: ꝑ quas
nā puꝝ ab īpuro nō valet ſecernere: vñ īfirmitates ei
accidēt ꝛ dñiū virtutū paſſiuaꝝ ſup actiuas: ꝛ tandē
īproportio ꝑmoꝝ īter ſe ꝑncipioꝝ ꝛ coꝝ ad cor. Dein
de vr̄ ēt ꝙ ad mortē nālem ſm Ari. ac accñtalē qñqꝫ
ꝯſequat̄ īpotentia motus euētatiōis cordis a pulmo
ne: ꝓpter q̄ꝫ calidi nālis ſubſequitur extinctio.

Propter 2m vero ſciēdū ꝙ oēs ꝯueniūt ꝙ ꝯplo ca. ꝛ hu. ac tpata lōgeuioris
vite exiſtūt: cū in eis cāe vite mō reperiant̄ ꝑfectiori
adiecte. Sꝫ diuerſificati ſunt q̄ duaꝝ lōgioris exiſtat
2ª techńis. vite. Haly. nāqꝫ cū ꝑlibus ipſius ſequacibꝰ audientes
tra. de teſt. ſmones fortaſſis Ari. ſufficietenus in vita cauſis po
cō.20. nēs ca. ꝛ hu. longeuiorē ꝑceteris hūc ordinē ceu gra
dus denotat lōgeuitatis ita. Cōplo breuioris vite re
ligs fcā eſt frida ꝛ ſicca: delde frida tm̄: deīceps ſicca
tm̄: poſtea frida ꝛ hu. delde calꝰ ꝛ ſic. deīceps hu. tm̄
poſtea cōplexio equalis ꝛ tandē ca. ꝛ hu. dūmodo ca
lidum dominet̄ humido: ꝛ a morbis euadat putreſcē
tibus. ꝛ ideo laudauit phs in longitudīe vite terrā ca
lidam vicinā mari: ꝓpter humiditatē aeris ꝛ calita
tem. Et cōplonē laudauit ca. ꝛ hu. que duplex exiſtit.
vna qdē nālis ab initio creatiōis laudabilis. altera ve
ro accidētalis vituperabilis ad putrefactionē velox.
cuiꝰ qdē poſitiōis īfirmatio in ſequentibꝰ apparebit.

Fuerūt etiā qdā tenētes tpataꝫ longeuioꝛē ad Haly.
ridentes q̄ꝫ is cōparat cōplonē calam ꝛ humidā ad
diſtēperatas: qḋ falſum iā apparuit ex ordine dura
tionis vite aſſignato per ipſum.

Propter 3m vo ſciēdū: ꝙ ꝯplo tpata cete ris lōgeuior exiſtit: cuiꝰ tpamētū
fuit ſcdi aut quarti modi ꝑnotati. dr̄ia. 18. q̄ꝫ qdē di
co longeuiorē: mortiqꝫ magꝭ oppoſitā: nō ſolū diſtē
peratis aliqs: vꝫ ēt ca. ꝛ hu. ꝑueniēti ab exiccatiōe:
ſeu putrefactiōe: Et anteq̄ꝫ id aſtruat̄ rōne ꝑmiꝰ ex
ponat̄ ſmo Ar. dicētꝭ vitā calꝰ ꝯſtare ꝛ hu. ¶ Pro
pter qḋ noſce: ꝙ cū calm ꝛ hu. reſpectū. q. q̄dā videā
tur īportare: vt apparet per pm ꝯplonū Ga. c. 3. nite In pnͦ ꝛ. c.
tentē aſtruere ꝯplonē eq̄lē: mordendo antiquos tpaꝫ 2. in fi. ꝛ. c.
omittētes: nō. n. vt cōſuꝫ eſt. dr̄ia. 18. pōt dici aut co 8. ante mem
gnoſci diſtēperatū niſi ꝑ tpamētū: cū rectū ſit iudex
ſuiipſiꝰ ꝛ obliq. pꝰ de aia. Et iō ꝯplo quecūqꝫ ſimplex Tex. cō. 85
aut cōpoſª: nō ꝑcipit̄ niſi rōne ad tpatā. q̄ꝫ qdē Ari.
vi ſua ca. ꝛ hu. collocaſſe: ceu expſſiꝰ in ſmone. Auc. Ubi. ā. arti.
elicit̄ tractatu hmōi. Hic aūt reſpectꝰ calitatꝭ ꝛ hūi. pꝰ. in medi.
ad ꝯplonē referē pēdere tpatā. h aūt eſt ꝯcidere in cō
munē expōnē dicētiū vitā ſtare calꝰ ꝛ hu. eo ꝙ oē vi
uens calm extat ꝛ hu. nō viuēti relatū. ¶ Premiſſū
aūt firmat̄ pꝰ qdē ex elītoꝝ mixtiōe: qm̄ qñcūqꝫ mi
ſcibilia ꝑfectiori ꝛ eq̄liori mō miſcent̄ id mixtuꝫ diu
turnis eſt vite: q2 actiuis ꝛ paſſiuis vere ꝯpōderatꝭ eq̄
diutiꝰ ꝑſeuerat pugna. ꝛ ꝑ ꝯñs vita. Tale aūt ꝑceterꝭ
in ꝯplone ꝯcurrit tpata: nō ſic āt in ca. ꝛ hu ꝑꝑ enīꝫ
fortitudinē cali actiui ꝛ paſſibilitatē hūidi vehemēti
or īterciderꝫ pugna ꝛ velocior victoria. Adhuc rōe col
ligātie armonice aīe cū corpe ex q̄ vita ꝯſeqt̄. Iuxta
enīꝫ Platonē ꝛ Dama. in apho. Cōplo corpis aīati
eſt ad figurā nūeri. i. ꝓportionē ſeu ſilitudinē armo
nici nūeri: vñ muſici ꝛ Pythago. Thimotheꝰ voca Aphoriſ. 7.
uerūt armonicā ꝯiūctiōeꝫ aīe cū corpore muſicā hu
manā. hmōi aūt ꝓportio ꝛ ꝯſonātia muſica magꝭ re
perit̄ i ꝯplone tpata q̄ꝫ in aliqs: cū pnª ꝯiunctiōis ſint
in ipſa magꝭ ab excellētia ꝯtrariatū ꝯiunctoꝝ ſepata.
Palā ex cāis vite dnotatis qm̄ vita nō ſtat ꝑ qdcūq
qꝫ hu. ꝛ ca. ſꝫ ꝑ hu. ꝓportōatū calꝰ. q̄litates namqꝫ
actiue dñari hīt ſup paſſiuas cū cali ꝛ hu. abūdātia
ꝛ cōmēſurati magis ſꝫ q̄le q̄ꝫto: ita ꝙ actiue propor
tioneꝫ hīt ſuper paſſiuas ꝛ īter ſe: ꝛ paſſiue vna: ꝛ he
demū ambe ad ſeipſas: ꝛ tādē vt dcm̄ eſt ad 3m cor:
vꝫ. id aūt perfectiori repit̄ mō in tpato q̄ꝫ ēt in ca. ꝛ
hu. Qḋ firmat̄: q2 ſilē adiunctū ſili velut ignis i igne
incitat ad furiā. ꝓble. 1. ꝛ apho. ꝛ nāliū ſcdis cap. 8.
qḋ in ꝯplone ca. euenit ꝛ hu. nō aūt in tpata: i ca. nā Problem. 12.
qꝫ ꝛ hu. multiplex ſuperacreſcit hu. ꝛ ca. Primutus cō. aſſo. 34
qdeꝫ qḋ vite: 2ª qḋ cōplonis hūane cū ſm Iſaac ca. an me.
ꝛ hu. in ſcdo locet̄ gradu. 3ª ca. ꝛ hu. ꝯplonis talis vt Iuxta finē
ſanguinee: in q̄ ꝛ humidū ſuperexcedit calm: cū aeri ꝓ In dictꭍ vl'
portionet̄ ſortiēs per priꝰ hūiditatē ꝛ delde calitateꝫ. hꝰ. lectª. 17
dr̄ia. 12. Sūt. n. hi elītoꝝ ſilij iuxta Halya. ꝛ Iſaac circa princ.
ſic itaqꝫ qñ calm ſuperaddit̄ triplr calꝰ ꝛ humidum Philotheo.
hūido: ꝛ maxīe q2 hūidū in hac ꝯplone ſuperexcedit c. 25. in pn.
calm: in furiā decidet ꝛ putrefactioni exponet̄ preci Colr. lib. 1.
pue cum ipſa cauſet̄ a ca. ꝛ hu. id aūt nō ita in cōplo circa princ.
ne reperit̄ tpata: cū humidū ſit calꝰ ſufficienter pro
portionatū. Adhuc ex ꝓportiōe: q2 ꝓble. 5. in ꝯplo Prob. 22.
ne tēperata vniuerſe corporis partes ſibi correſdēt īui Cō. aſſorif.
cem equalitate: ita ꝙ vna ſanata ſanat̄ ꝛ reliqua: vna 44.
etiam leſa cōpatit̄ ꝛ alia. ꝓpter qḋ ꝛ nocumētū gran 2. tr. ḋ teſt.
de nō ſic velut aliqs valet occurrere: ſibi leſioneꝫ vero tex. cō. 11.
vitā ꝯtingit abbreuiari. Indeꝫ ex habitu: qm̄ optimū 2ª p. do. 3.
eſt: hūi carnoſuꝫ eſſe. i. cōmoderatū vt neqꝫ graſſum c. 4. ꝛ collr
ſit neqꝫ macrū: ita. n. in lōgaꝫ poterit deuenire ſene pꝰ p. tra. p.
ctutem. apho. ſcda. ꝛ hmōi vo eſt ꝯplo temparata i te c. 16. de ce
chnis Halyab. cō. 2. ¶ Rurſus. ex operationibus rebro tpato

Quoꝝ.n.ſunt ꝑfectiores: vt fortiores ⁊ diuti⁹ ꝑmorā
tes ꝯplo extat hmōi. formā.n.fecit ſcire actio. Sed
tales in ꝯplone reperiunt̄ ampli⁹ tꝑata ꝗ̄ in alijs: ceu
in ei⁹ appꝫ aſcriptis. Que āt hmōi lōgiorē dnotant
vitā ꝑꝑ diligētiorē ēt mixtionē adinicē miſcibiliū ⁊
ꝑncipioꝝ vite in ꝯplone tꝑata ꝗ̄ in alijs. ❡ Jndem
ex deꝑditi reſtauratiōe lōgeuior ē illa q̄ mag̃ obedit
reſtauratiōi: cū oē ḃ viuēs egeat illa: ꝑꝑ calorē cōſu/
mētē inatū hūidū ꝯtinue. hec vō ē tꝑata ca. āplius ⁊
hu. eo ꝙ i ipſa vl̄ ꝑ ſile ītendit̄ reſtauratiōis regimen
vel ꝑ ꝯ̄riū: nō q̄dē ꝑ ſile vt tꝑata: qm̄ in euerſiōe q̄ eſt
ſꝫ calīn ⁊ fri. eo ꝙ efficaciſſime ſunt q̄litatū: timor eſt
Poſt prin. ꝑ ſilia gubernare de re. ſa. 6. timet̄ nāqꝫ ne calꝫ ſuꝑ/
excedēs eo multiplicatiōe adducto ſibi aſſociet ſiccū ⁊
frig. ſilr̄ extneuꝫ hūidū: ⁊ maxie cū medicus nō poſſit
ꝑuenire ad id qđ ē certū. ſic.n. ſcla eēt ei⁹ velut Aſcle
Verſ. finē. pij ſeu Eſculapij 3° de īge. c. 7. Propter qđ ſꝫ Gal.
Collr. li. 3. in ꝯplonib⁹ in qb⁹ calīn ſuꝑexcedit friduꝫ ſimplr̄ ſeu
c. 4. ver. fi. cōmixte: q̄c̄q̄d anguſti⁹ ſcribat̄ in techni tuti⁹ fit ad la
tus ꝑſeruatiōis ꝑ ſubcōtraria: ꝗ̄ ad lat⁹ ſilitudis per
Lib. 3. tex. ſilia declinare: qđ ⁊ ceteri cuſtodes ſanitatis lapſe vi
cō. 44. dent̄ fuare. dfia. 116. Neqꝫ pōt ꝑ ꝯ̄ria hmōi regi cō/
plo cū extēſiori vita ꝯ̄rietate repaſſio vehemētior īdu
Coll. t. c. 38 cet̄: cū alimētū oē i ꝓn° ſit ꝯ̄riū alito. ꝓ° de gene. 2. de
T. cō. 45. aīa. ⁊ ꝯplonū. 3. ꝑꝑ ꝗ̄ q̄dē repaſſione hūidū citi⁹ red
Capi. 4. det̄ aq̄ticū. ⁊ ſic morꝫ cātiuū: qđ nō ita in tꝑata eue
Poſt med. nit nā: eo ꝙ ꝑ ſilia hꝫ gubernari: ⁊ q̄ minor eſt diſtā/
tia ⁊ ꝯ̄rietas medij ad extrema: ꝗ̄ extremoꝝ ad eadē.
ſiqdē medij ad extrema ſint plura ꝯ̄ria: ea tñ min⁹ ſūt
excedētia. Mediū ēt in raro fortioris extat virtutis.
❡ Amp. ex reductiōe: qm̄ oēs ꝯplones ab ea iudicā
tur occaſiōate. ꝗre in techni ⁊ de re. ſa. docent̄ ad tē
Lib. 3. peratā reduci. id aūt nō fit niſi vt vita ꝑticipēt lōgio/
Te. cō. 40. ri. Scla nāqꝫ medicle in ꝓductionē vite vr̄ ꝑncipalr̄
Li. 6. p⁹ pn. ordiata fore ab Haly. apparēs. Palin. ex regiōe: q̄
Col. 3. tech regio tꝑata opat̄ ad vite lōgitudinē ceu tactuꝫ. hec
nis. cō. 213 aūt apho. 3. ꝯtinet̄ duab⁹ lineis circūtēſis: vtrinqꝫ ab
verſ. finē. oriēte in occidēs directe: quaꝝ vna trāſit v̄ſus meri/
Cō. aphori. diē ſuꝑ ebonū Hip. inſulā: nūc lango appellatā. reliq̄
ſ. in fine. vō ſuꝑ kundiā v̄ſus ſeptētrionē: quoꝝ diſtātia locoꝝ
circa. 400. extat miliarioꝝ: aut regio q̄ ſub dici eq̄to
A re ſm. A. ꝑcipue vt oñdet̄. dfia. 6. ſile aūt de ꝯplo/
6° p. doc. 3. ne ⁊ regione. Eti. ex mortis ꝑte q̄ magis expoſita eſt
c. l. aū me ꝯſumptiōi ⁊ extinctiōi: breuioris eſt vite. talis autē eſt
oīno cōtēꝑata ſanguinea ēt ꝑpter humidi paſſibili
tatē ⁊ cali actiuitatē: cū eo ꝙ plus hu. extinctionē ⁊
ſuffocationē inducit parata eſt cōſumptiōi. colica ve
ro caloris exceſſu. flegmatica vō extinctiōi frigidita/
te mortifera. melica quoqꝫ has cōſequit̄: ſꝫ hec duo
vite breuitatis ſunt cā: nil aūt tale in tꝑata vt appꝫit
eſt repertū. ❡ Rurſus tꝑate cōplom ⁊ naturalioris
mors dulcis ⁊ nālior debet̄ ꝯueniēri ſuppoſito regi/
mine. hmōi vero vt oñſum q̄ per ꝯſumptionem: ipſa
nāqꝫ ampli⁹ reliq̄s retardat̄ ea que putrefactiua vio/
lenta. Qđ viſio teſtimōio ꝓbat̄ ſenſibili. nā videm⁹
ca. ⁊ hu. ſiue ſanguineos cito caneſcere ⁊ circa cere/
brū putreſcere: adeo ꝙ modica illis diſtēꝑātia occur
rēte: catarris ꝓmpti⁹ ꝯſumūt̄ ⁊ corizis: vt ex techni
Lib°. ſcđo. euidens. Qđ in cōplone nō ſic euenit tꝑata. ꝑdicti
Tra. ď cere nāqꝫ ſunt ampli⁹ expoſiti putrefactiōi ꝑꝑ hu. ſuꝑfluū
bř. text. cō. ⁊ ita morti violente ac exiccatiōi. ⁊ ſic morti nāli ꝑꝑ
49. ⁊. 53. habilitatē ꝯſumptiōis hūidi. ḃ.n. ꝯplo expoſita eſt re
ſolutioni maxie. dfia. 117. Ex quibus tandē cōcludi
tur cōplonē tꝑatā nō ſolū alijs diſtemperatis. verū
etiam ca. ⁊ hu. longeuiorem exiſtere.

Propter 4^m vō ad ꝓ^m dōm id eſſe veꝝ cō/
paratiōe haꝝ cōplonū ad reliq̄s
diſtēꝑatas: nō aūt vt oñſum relatiōe ad tꝑatā. Qđ
aūt ḃ ſit ſnīa Ga. apparet ex ꝯtinuatiōe fcā in. 6. reg.
ſa. Ex quo ſuſcipit̄ ḃ ſmo. qꝛ.n. determinauit regimen
cōplonis tꝑata dicit ſe deīceps determinaturꝫ regi/ Poſt prin.
me lapſe. qđ ēt appꝫ ex diuiſiōe ꝯplonis ꝗ̄ ſtatꝫ ſub
iungit. ❡ Ad 2^m per interēptionē dōm: ⁊ ſi Ari. ali
cubi ꝯplonē dixit ca. ⁊ hu. fore lōgeuioris vite aut re
latiōe intulit ad diſtēꝑatas fcā vel tꝑatā more anti
quoꝝ ſub ca. ꝯcluſit ⁊ hu. dfia viſuꝫ. 18. Et ſilr̄ dōm
de regiōe ca. ⁊ hu. ꝙ veꝝ eſt per ca. ⁊ hu. ꝯtēꝑaturam
debita: vt viſuꝫ ꝓportiōe. Qđ vō addebat̄ ꝙ in com
plone ca. ⁊ hu. magis viget calīn ⁊ hu. intrimēduꝫ:
eo ꝙ humidū in ea oñſuꝫ eſt fore exceſſiuū calo ꝑpro/
portiōatū: vt aut cito exiccabile vel velociter putre/
factibile. ❡ Ad aliud dōm ſm quoſdā forte ꝙ digō
nō fit a ca. ⁊ hu. ſꝫ ꝑ ca. ⁊ ſic. vn̄ 3°. 13. Digeſtio ꝯſer Tr. 2. c. 4.
uat̄ per ſiccitatē cū ca. veꝝ qꝛ id dictis ſapiētū repu/ aū me.
gnare vr̄ nō paꝝ: credit̄ l̄ram fore corruptā ꝯtinētē
pro hūiditate ſiccitatē. Aut fortaſſis voluit alludere
ſermoni de accñte hūti. 6. Digeſtio ſi tēꝑatā hūe/ C. 3. ver. fi.
rit ſiccitatē eſt talis qualis ſi nutrimentū fuerit humi
di⁹: vñ fit digō per ſiccitatē. ſ. tēꝑatā. Suꝑfluū eīm
ca. hebetat hu. opponit̄ ēt homogeneitati ciboꝝ non
paucoꝝ q̄ potiſſima ēcā digōnis. ⁊ ꝓpterea pueri ſi
pñt res duras ꝑfectē digerere iuuenes āt valēt ibidē
digō ēt fit per ca. ⁊ hu. ꝯꝑatū ⁊ in cōi: vt oſſis oñdit In med.
digō. ❡ Ad aliđ dōm ꝙ id nō euenit in ca. ⁊ hu. eo
ꝙ lꝫ in ea hūidū tardius videat̄ ꝯꝑari calo: in tꝑe tñ
ſuccedēti calꝫ cū v̄tute reparat̄ ab hūido magꝭ ꝗ̄ i cō
plone tēꝑata. Jtidē vt oñſuꝫ ē poſt etatē ꝯſiſtēte ⁊
maxie i ſenio: plires ſuperfluitates ab hūidi ſuperabū
dātia ſuperaccreſcerēt i hac ꝯploneꝗ̄ i tꝑata. ❡ Ad
aliud dōꝫ ꝙ ḃ nō ſufficit: nō.n. vt viſum opꝫ calīn ⁊
ꝑuationē ſuperfluitatū ſolū adeē. imo neceſſe eſt humi
dū ⁊ ꝯtēꝑatū. Adhuc lꝫ hmōi hūidū ſibi adſit: non
tñ a ꝓn° natiuitatis ſufficiētis q̄ntitatis potentis calo
cōſumptiuo reſiſtere qđ ſiccitate euacuit̄ ⁊ fortificat̄.
❡ Ad aliud dōꝫ ꝙ q̄uis fri. ⁊ ſic. ꝑ ſe reſiſtāt putre
factioni: ꝑ accñs tñ vt indigōne humiduꝫ cādo ſuꝑ
fluū: putrefactiōis puta mortis cā exiſtit. ❡ Adhuc
hmōi ꝯplo minime morti ꝯſumptiue reſiſtit ⁊ iō bre/
uioris poſita ē ab Haly. vite. ❡ Ad aliđ dōꝫ id eſſe 2. technis.
veꝝ i ꝯplone nō viuētis. i ea vō q̄ vite de q̄ oñſus ſer tra. ď teſti.
mo vitatē nō ꝯtinet. ❡ Ad aliud dōm videbit̄. dfia cō. 20.
24. ꝙ cor pt dupl̄r ꝯſiderari. vnē q̄dē mālr̄ ꝓut eſt
mixtū ex elītis dure ꝯpōnis ſcꝫ ⁊ ſolide: vt motib⁹
⁊ ꝑcuſſiōib⁹ pulſationū ꝯtinue poſſit reſiſtere illeſum
⁊ ſpūs plimos ⁊ ſubtiles ⁊ caliſſimos in eo exñtes a
reſolone defendere: ⁊ ita ꝯplonis fride exiſtit ⁊ ſicce: qđ
indicat difficilis ei⁹ digō. genitura ēt mālr̄ eſt frida.
Alr̄ vō ſm eē illi⁹ formale magis qđ eſt rōe īnati ca.
hu. radicalis: ſanguinis in eo ꝯtēti: ac ſpūs in illo ge
nerati eū motu ⁊ agitatiōe: ⁊ ſic cor calꝫ eſt multū: ſic
cūqꝫ parūper vt oñdet̄. dfia. 25. ❡ Ad aliud dōꝫ ꝙ
hūidū reſiſtēs directe ꝯſumptiōi ꝑ qđ ꝑmanet vita
eſt aereū magis: nō aūt aqueū q̄le qđ pinguedis aut
adipis dr̄nt.n. equoce q̄ſi cū vnū ſit viuificū: alteruꝫ
vō opp^m āplius infridatiuū ac ſuffocatiuū. Et hic q̄d
dōꝫ ad reliquū. ❡ Differentia. xxij.

Q cōplexio innata
ſeu radicalis ꝑmutari nō poſſit oſtē
dit̄: qꝛ corpus ſemꝑ tale aut ſignum
vel cā eſt qđ in oībus etatibus ꝑma
net tale. in technis ꝓ°. Adhuc ibidē Tr. 2. t. c. 6
ipſas vō ſolidas partes corpis vere ſolidas ⁊ ꝓmas Li. 2. tra. ď
ſm nullū modū poſſe eſt humidiores facere. Palin: teſti. t. c. 15.
Damaſcenus in aphoriſmis ꝯplo nālis ſm vicinita/ Aphoriſ. 6.
tē quidē ſeparabilis. actu tñ inſeparabilis. Et ꝓlo ꝓ/ Doc. 3. c. l.
ma. Vnūqđqꝫ aūt indiuiduū propriā hꝫ cōplonē in circa med.
qua aliud ſibi aſſociari ſit impoſſe. ❡ Amplius ideꝫ
in mineraliuꝫ

in mineraliũ traditione. nõ eſt poſe: vt vna ɔpl'o ver/
tać in aliã. ¶ Rurſus rõnib⁹: qm̃ qđ nãlr ⁊ pſe ineſt
C. de oppo alicui ſuũ ɔ̃riũ ineẽ nõ poterit ſic calʒ p ſe ieſt igni nã
ſitis in me. vñ fridũ ieẽ nõ poterit. in p̃niis. ⁊ ethi. 2. nulluʒ nãle
c. 1. cir. p̃n. in ɔ̃riũ aſſueſcit. Lapis. n. ſi decies milies ſurſuʒ ſera
tur ɔſuetudie inacq̃ſita ſp ruit inque deorſuʒ. hmõi ẽ
vo ɔpl'o inata: qđ ⁊ nomen teſtać. ¶ Adhuc: ſi cõpl'o
ſm Gal. ẽ ſba. dña. 17. ſba vo nõ mutać: cũ in ea nõ
Text. cõ. 10 ſit mot⁹: phy. pbatũ. 5. neqʒ ɔ̃riũ ⁊ magis: ⁊ minus.
¶ Adhuc. ſi ɔpl'o eſt hitus vel diſpõ in q̃ ẽ nõ ẽ mo
Tex. cõ. 17 tus ſʒ ſolũ i paſſiõe ⁊ paſſibili q̃litate. 7. pbatũ phy.
Cõ. 18. in ſi. qđ ãt caret motu pmutari nõ põt. ¶ Inde p̃mis re.
Ca. 15. ac. ⁊ alimẽ. Si fabã trib⁹ decoq̃s dieb⁹ nõ ẽ tibi poſe
vt ei⁹ inflationẽ remoueas ab ea: q: ieſt ſibi ſba ẽ ipſius
ppa: ⁊ nõ ex diminutõe decoctõis. Si vẽtoſitas itaqʒ
C. 3. añ me. nõ põt ſepari ab ipſa: multomin⁹ ɔpl'o nãl' ab aliis p/
fectionib⁹ ⁊ elationib⁹ poterit ſepari. ¶ Amp. Iſaac
febriũ p:lo, actio nãl nũq̃ȝ diſtruić niſi qñ ſit ſepatio
ale ⁊ corpis: itaqʒ nʒ ei⁹ iſtẽʒ: vt ɔpl'o inata. ¶ Rur/
ſus mores a ɔpl'one cãti pmutationẽ nõ vñr ſuſcipe:
Tra. de cor ceu appet p Ildaly. 2. technis ḋ ſene cali cordis por
de cõ. 13. in tãte veſtes iuſtoꝝ ſm̃õeſq̃ pferẽte cũ eĩneʒ vtuoſos
me. q qñ in domũ reuertebać ad mores rediẽs nãles ſeu⁹
⁊ lup⁹ iter doẽſticos ⁊ familiares exiſtebat: vñ pble.
Probl. p̃°. 30. Nã ſemp facit quouſqʒ aliq̃s fuerit: hi qdẽ auda/
poſt princi. ces: alii ãt taciturni ⁊c. Cõpl'o igić pmutari p̃t mline.

In oppoſitu 7° de inge. ca. 7. ⁊ in te/
Tex. cõ. 20 chnis. 2. decidẽte cali. ⁊
Tr. ḋ teſti. ſicca craſi tpe peraugmaſtice etatis in fridã cõuertić ⁊
verſ. fineʒ. ſiccã. ¶ Adhuc Damaſ. i aph. ex mutatiõe ſtellaruʒ
Aphori. 55. in lõgitudine ⁊ latitudie vita ⁊ nãe ⁊ cõſuetudies mu
tanć. ¶ Itidẽ dña. 15. Cõpl'o eſt qualitas: in ea vero
motus locatur alterationis: cũ ex eadẽ cõſurgat. Cui
ãũt p ſe ineſt motus illud moueć ⁊ pmutać de vno in
aliũ. ¶ Rurſus. ſi poſe ſit ethicã fore tertie ſpẽi poſ
ſibile eſt ɔpl'onẽ innatã pmutari: cuʒ ea ſit in mẽbris
ſolidis latitans: ſed poſſibile ipʒ ⁊ neceſſariũ q̃nqʒ ſie
ri: itaqʒ ɔpl'o innata poterit permutari.

Propter p̃m vo ſciẽdũ q̃ qđ ſit ɔpl'o ⁊ qđ
innata vel radicalis dña viſum
eſt. 17. Permutationẽ vero ipſi⁹ audio qñ priori de/
perdita reliqua ſuſcitatur inde: qua corpus diſponić
⁊ inſtraliter gubernatur animatum.

Propter 2m vero ſciẽdũ q̃ tripl' inuenić
enunciatũ de hoc q̃ſito. Plures
ẽniʒ dñt ɔpl'onẽ innatã nullo poſſe pmutari mõ vita
manente. Alii vo aduerſantes ex directo p̃dictis: vo
lunt eam mutari oĩno. Nõnulli aũt fere mediã elege
runt viã ponẽtes illã ſm actũ pmutari ſm q̃ eſt ope
ratio permanere vo ſm eẽntiã ſeu actũ p̃m q eſt fo:a
ſiue potẽtiã ſcdaʒ q̃ qdẽ eſt in habitu ipſam latitare
quodã nõ potẽtẽ in actũ q eſt actio deuenire: qđ pri
mi conanć auctib⁹ ⁊ rõnib⁹ aſtruere. Boetii ẽt de cõ
ſolatiõe apparens. 2. impoſe fore rem nãlẽ ſeparari a
In arg. corpore: niſi in ſepatiõe ale. talis aũt eſt ɔpl'o. Addu/
cũt ẽt Iſaac ſmonẽ ñ p̃ſcriptũ. ¶ Rurſus ɔfirmãt:
q: cõpl'o cauſać ex certa ⁊ determinata pportiõe elin
toꝝ. hec aũt pmanẽte vita permutari nõ põt: cũ ipſi⁹
Colli: doc. inſtrm extet vnicũ p̃ncipale. ¶ Iteʒ cõpl'o p̃pat ad
2. ſum. i. c. receptionẽ formeſubalis ⁊ vtutis ſpecifice p̃° 2°. eſt. n.
15. poſt p̃n. inſtrm quo forma ſeu ala operać: vñ. A. nãliũ. 7. pti.
ca. i. p⁹ me. 5. inſtra fatigać ex vigilia ⁊ motu ⁊ deſtruić coꝝ ɔpl'o
q̃ eſt in eis nãl' ⁊ ſubal: ppter que ⁊ alia breuitatis cã
non recitata cõcludunt nullatenus ɔpl'onẽ permuta/
ri poſſe: quoꝝ quidẽ defectus tertio amplius ḋdõ rũ
appebit neqʒ eoꝝ ſtare nõ pñt motiua: vnde ad illud
Boetii dõm q̃ res nãlis eſt duplex. quedã. n. eſt que
cõpoſiti extat ſba vel pprietas inherenter ac inſepa
rabiliter p̃ncipia cõcomitans ſpẽi illius rei nãl: ſicut
ala ⁊ riſibilitas hoĩ: ⁊ calitas igni: ⁊ talẽ rẽ nãlẽ ipoſe
ſit ſeparari: niſi in corruptione cõpoſiti. Eſt ⁊ alia res
naturalis que amplius ſequić p̃n° mãlia qualis com/
plexio. eſt enim forma mixti. colli. 2. c. 1. ⁊ q̃ poſt cõ/ Poſt prin.
plexionẽ ſequnć: vt ẽt. c. 7. appet eiuſdẽ. ⁊ hmõi res Ante medi.
nãlis: lʒ nõ poſſit permutari extra terminos dicẽdos
permanẽte vita qualis eſt humana cõpl'o: pmutać tñ
intra. ¶ Ad aliud dõm q̃ illa pportio mixtiõis elin
toꝝ grandẽ recipit diuerſitatẽ in magis ⁊ minus: ceu
decurſus denotat etatum. ¶ Adhuc latior exiſtit cõ
plexio qualificãs pportionẽ hmõi certã datã mixtio
nis elintoꝝ inter q̃ ⁊ gradus extremitatis in ipſa ols
poterit inueniri. minorẽ nãqʒ videmus diſtãtiam ſan
guinei ad melicum in pueritia ſi ſenſum nolumus ⁊
operationes negare q̃ȝ alicui⁹ eiuſdẽ ad ſeipm in fine
decrepite etatis ad pueritiã aut a maraſmate ad eam
dẽ. Qui aũt dicũt cõpl'onẽ pmutari ſm actũ: nõ autẽ
ſm potẽtiaʒ ſeu eẽntiã nituntć id aſtruere per Dama
ſcenũ p̃inductũ: q̃ ɔpl'o nãlis ſʒ vicinitatẽ eſt ſepabi/
lis: actu tñ inſepabili: volẽtẽs p actũ p̃m ſeu po¹ᵐ ²ᵐ
i. potẽtiã nãlẽ in ſcdo mõ q̃litatis. Perſuadẽt itidem
ſilitudie ad aq̃ȝ dicẽtes actualẽ friditatẽ ab ea poſſe
ſepari: potẽtionalẽ aũt nõ: cũ ei nãlr inſit: qbus etiaʒ
dõm q̃ Damaſ. alr eſt exponẽdus. vʒ. q̃ per nõ poſ
ſe actu ſepari latitudinẽ denotat cõpl'onis huãne vi
ta manẽte: q: ſm vicinitatẽ ſeparabilis eſt. i. qñ ppe
extremos deuenit termios latitudie humane aſſigna
tos vt ſeparetur: eos tñ actualr nõ egredić. Aut q̃ ip
ſa eſt ſm vicinitatẽ in actu: non. n. ipſius eſt act⁹ pfe/
ctus ⁊ excellẽs: q: hic elintoꝝ ſolũ ſʒ remiſſus: nõ tñ
ſeparać ols ab illo excellenti actu: ſʒ eo exiſtit relatio
ne terre naſcentiũ: quoꝝ nã extat potẽtialis. ¶ Vel
dõm q̃ fuit eius ɔpl'o: ſicut inſufficialr ſonat q̃ non
tenet ad preſens. Qđ ẽt dicũt ſcdo: nõ valet vt iã ap
paruit ɔ̃ primos: nõ. n. ita certus cõpl'onis ſeqtur gra
dus pportionẽ mixtiõis elinoꝝ inſeparabilr: vt calʒ
ignẽ: cũ ex p̃ncipiis ei inſit formalib⁹: nõ aũt mãlib⁹:
vt euenit in ɔpl'one que forma exiſtit mixti. colli 2°.
Silr qñ dicũt ɔpl'onẽ innatã pmanere in po°: aut po
tentiã intelligũt ſcdaʒ q̃ eſt actus p̃mus ſine forma. Ca. 1. p⁹ p̃n.
⁊ ita eẽnt due ɔpl'ones inſtra vni⁹ forme ſubalis vlti
me: qđ eſt abſurdũ: cũ vni⁹ forme ſubalis toti⁹ vnica
ſit ɔpl'o inſtrans tãdẽ ⁊ pficiẽs opõnes: vel p potẽtiaʒ
audiũt primã ſepatã oĩno ab actu ceu po° infantʒ ad
militandũ. Et tũc inata ɔpl'o ſic permutata in talẽ po
tentiã nõ erit: neqʒ per ipſaʒ nũq̃ȝ fieri poterit opera
tio qđ enim eſt po° nõ eſt: vñ ɔpl'onũ 3° ca. 1. Poten Circa p̃nci.
tia nõdũ ens qđ dr. Adhuc eadẽ rõne qua concedũt
hãc ɔpl'onẽ pmutari ab actu 2° ⁊ deuenire in actum
p̃m eadẽ via pp talẽ mutationẽ ſeu alterationẽ conti
nue factã paulatine a ɔpl'one ſup acq̃ſita ab illo actu
pmutabić vltio inter q̃ corrũpeć oĩno ſm ſubm ſicut
videmus albedinẽ corrũpi in nigredinẽ ipſi⁹ oppoſi/
tã tandẽ. p:io alteratiõib⁹ multis tranſmutataʒ.

Propter 3m autem ſciendũ lʒ plib⁹ videa/
tur extraneũ q̃ cõpl'o innata per
mutać oĩno. Propter quod noſce q̃ humana cõple
xio pmanẽs ẽt ſingularis latitudinẽ hʒ grãdẽ termis
extremis diffinitã: vltra quos vita tandẽ humana nõ
poteſt pmanere. iuxta quos ſʒ Gal. 8. gradus exiſtũt p̃° ɔpl'onũ.
extremi: quoꝝ quattuor ſunt ſimplices: vt ca. fri. ſic. C. 8. in fine
⁊ humi. quattuor vero compoſiti cali. ⁊ ſicca ⁊c. oẽs
diſtemperati entes ſimpl' vel ſm quid: in quoruʒ me
dio extat temperatum. Ex quibus põt quis paulati/
ne ab vno in alium permutari per debita media hõ/
genea: vt qñ in vtriſqʒ ſymbola qualitas reperitur: ſi
cut ſanguineus in colericũ. ⁊ hic in melicũ: ac meli/
cus in flãticũ. De extremo vo in extremũ ſibi ɔ̃rium
ppter improportionẽ homogeneitatʒ nõ ſic fortaſſis

põt trãſmutatio niſi p media plima fieri. q̄ nãq; ſym bolũ hñt facili⁹ trãſmutant: q̄ aũt minime tarde. ḋ ge
Tex.cõ.25. ne.2. vñ melicũ pp ꝓportionẽ ⁊ diſtãtiã grãdem ad ſanguineũ ⁊ depaſtũ hũidi a calo ꝯtinue olo difficil limoꝝ eſt acqrere ꝯplõne ſanguineam: ⁊ maxie pueri tia exꝑrãte. In ſimplicẽ aũt ꝑꝑeq̃litatẽ ꝯuetatſ; alte rius vnaq̃q; facilioꝛ trãſmutatio euenit q̃ ſiit extre
Li.2.tra.ḋ me ꝯpoſita. ¶ Deicepſ quoq; hmõi põ ſnla Ga.fi
teſt.cõ.20. gnis rõnib⁹ fulciat. Pꝛio gdẽ q: demũ ẽ i techni. Qñ
li.3.t.c.50. ca.⁊ ſicca decidũt craſis in fridã ꝯuerti ⁊ ſiccã. ¶ Ad
Poſt pnc. huc ibidẽ.⁊.6.de reg.ſa.docet diſcraſias lapſas ad tpatũ reduci: vñ vr ḃ qdẽ gen⁹ inatas corrigi diſcra ſias: cui⁹ qdẽ doctrina foret ocioſa: ſi ꝯplo inata nul latenus poſſz ꝑmutari: ⁊ Haly.2.q̃dripartiti. moꝛes bolum ⁊ cõplones ⁊ alie vtutes oẽs mutant ſm q̃lz baꝝ: vt aeris ⁊ regiõis. Ruffus exptus eſt puellã nu
C.2.in fin. tritã foꝛe napello: anũ vero veneno ſerpẽtũ.4.6ª tra cta.ꝑ° ⁊ de regimie dñoꝝ. Et ꝑ° de plãtis: boletũ ꝑ/ nicioſuz natũ in Perſia. trãſplãtatũ quoq; i egyptũ ⁊ iſrael ſcñ eſt cõeſtibile: vñ.6.de accñ ⁊ moꝛbo.c.
Poſt med. ꝑ°. Arboꝛ trãſplãtata de Perſia in egyptũ q̃ cũ i ſo lo perſaꝝ foret moꝛtifera: i egypto abſq; nocumento reddita ẽ. de q̃litate nãq; mala mutata fuit in bonã.
Ca.35. Idẽ alimẽtoꝝ.2.de pficis: id.n.illud Palm: ḃ aere ⁊ aq̃. ꝯſuetudo ẽ altera nã.⁊ dat exẽplũ mulieꝝ exa cuẽtiũ ⁊ elõgãtiũ infantiũ capita vt aloſioꝛes viderẽ tur ad bellũ. deinde nãz ꝯſuetudinẽ eẽ ſecutã vt natu ra iã taliũ p ſe infantiũ ꝑducat capita. Eti. Rõnib⁹ oñdit eo q cõplo variat ſic aut alr ex caloꝛe hũiduz depaſcẽte radicale: cũ.n.oẽs ꝑducti fuerim⁹ in vlti
Colli i ꝑn. ma limoſitate hũiditatũ. pꝛlo de re.ſa.⁊ 3ª ꝑ°.c.1.cõ
Colir p°ꝑn. tinue caloꝛ inat⁹ cõſumit pabulãdo ſe: ac exiccat hũi dũ: vñ neceẽ fit ꝯplõnẽ ẽt radicalẽ in fridã ⁊ ſiccã ꝑmu tari ei⁹ pncipijs ꝑmutatſ: ⁊ maxie ſm ponẽtes id hũi dũ irreſtaurabile: vñ plures taliũ ex ḃ negãt ꝑmutari innatã ſaltẽ viciſſim. qd aũt de hoc vria oñdet. 112.
¶ Adhuc ꝯtinue ꝑmutatiõez ex cali actiõe in hũi dũ ꝯſpicim⁹ ſm etates: nõ.n. etas cã eſt ꝑmutatiõis: ceu qdã ſupficiales extiſtimarũt: veꝝ poti⁹ effect⁹ ex ꝓportiõe cali in hũido creat⁹: in q̃ ſic inata ꝑmutat altera cõplo. ꝑmutatio.n. effect⁹ arguit ꝑmutationẽ
In princip. in cã. Et iõ ptes ſolidas vere ſolidas ⁊ pꝛimas ipoſe
In arg. demũ eſt hũidioꝛes reddere. ¶ Amp. ſi cõplo nõ per mutet cũ vtus ⁊ ala nõ ſeneſcat. de ala ꝑ°. ſuppoſita debita adminiſtratiõe vita poſſet ꝑpetuari. ¶ Rur
Tex.cõ.65 ſus nũq̃ ex coalteratiõe ⁊ pꝛeponderatione comple xionũ mẽboꝝ pncipaliũ in adinuicẽ reſultaret ꝯplo
Do.3.c.ꝑ. ab illis in totũ altera: qḋ eſt ꝯ ꝑᵐ ꝑ°.⁊ Haly. Neq;
añ me. ẽt in 3ª ſpẽ ethice mala poſſet ꝯplo cõtingere eq̃lis q̃
ꝑ°.technis. accidit: vñ pꝛlo.2ª cõplo mãſiua ꝯplõnẽ coꝛrũpit pn
tr.2.cõ.2. cipalẽ.⁊ collz.3.de cauſis doloꝛis. Tota cõplo bõa
ſũ.2.do 2. ꝑmutat a mala extra nãm: neq; ẽt praua nõ poſſet cõ
c.19. in ꝑn. plo repiri diuerſa: que ola medicis ridiculoſa. Pall
C.21.i me. abſurdũ eſt grãde ponere id qḋ eſt maxie alterabile vel ꝑmutabile nõ alterari tãdẽ aut ꝑmutari olo cõti nue ⁊ paulatine in aliud q̃le eſt cõplo cũ ea ſit paſſio
a.t.c.14.vſ ⁊ paſſibilis q̃litas in q̃ ꝓprie. phy.7. pbat alteratio
q; ad.t.cõ. nẽ ineẽ. magſ ẽt ſuſcipit ⁊ minus ꝯuũ hñs ac paſſio
20. nẽ ꝯtinue alterãtẽ ⁊ abijcientẽ ex ipſa. ¶ Itidẽ. id te ſtant act⁹ ⁊ diſpõnes. pcipim⁹.n. quoꝛũdã bolum di ſpõnes deficientes: nõ raro tñ a ſeipſis ꝑᵐ: ac poſtea q̃tũ q̃ colerici a ſanguineo vel melico. ſilr conſpici mus ſolas ſenſq̃litates coꝛpis ꝑmutari in adinuicez: vt carnoſitatẽ in piguedinẽ: ſyntheſim in maciẽ exte nuatiuã ⁊c. Eodeq; mõ coloꝛes ⁊ alia coꝛpis vniuer ſa intmũ q ⁊ moꝛes de qb⁹ min⁹ vr cuz pl⁹ ſequãt pn ſoꝛa ea viſi ſẽ trãſmutati plerũq;: vñ Haly. ſup ꝑ° q̃ dripartiti. In etate maioꝛi qñ moꝛes q̃les ſũt appare hũt cõpleti graue multũ eſt ipſos ꝑmutare. i pueritia

võ facet poſſum⁹ leui⁹. alioqn.n. ſcla foret vana moꝛa lis ad ḃ oꝛdinata. Hec igit ola ꝯplõnẽ inatã aq̃ deci dunt pdcã demũ ant ꝑmutari necio. Neq; ẽ ſluẽs tm vl q̃cũq; acq̃ſita q̃ ꝑmutet ſolũ: ſz tãdẽ q̃ inata ve cũ oiuz taliũ cãet aut recipiat imutationẽ ⁊ ſibi reddat.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ dõm q ꝓpoꝛtiona bili maxie ei ſcã ſer reꝝ adminiſtra tione ſemp tale nãlẽ q̃z ꝯtinue inclinationẽ fuat vt ꝑmaneat hmõi: ceu ꝯtit a pncipijs. vria.19. In ḃ tñ latitudo gradualis lata ſm magis repit ⁊ min⁹ ꝑma net nãq; tale ſm vnãquãq; etatẽ ꝯplõne ſemp ꝑmu tata paulatine inata. q̃re rõ nõ min⁹ oppoᵐ includit q̃z
Lib. de aere ⁊ aq̃ poſt medi. reliquũ: cũ etatis ꝯplo nil aliud ſit q̃z innate ꝯplõnis ex ꝓpoꝛtione cali ad hũidũ ꝑmutatio variata. q ſi dicat ſm Hip. q relicta ꝯſuetudine elõgãdi facile re uerſa eſt tãdẽ nã in priſtinũ faciẽꝝ: ſicut ẽt in q̃zmuliſ 2°. inducit de cõſolatione. ¶ Dõm q aut nõ fuit ple cta trãſmutatio iducta vel q cãtũ rõne ꝯtinẽtis. cũq; alioꝝ ſubeat foꝛtis. facies lõgas demũ nõ iducet ꝯn ſuetudine ceſſante. ¶ Ad aliõ dõm q lz ſiccũ pp ei⁹ fixionẽ ⁊ hũidi debilẽ impiſſionẽ paſſiui in apte nõ poſ ſit in ipſum ꝑmutari: vt declarãtũ: nõ tñ aliã q̃libet cõ plonẽ ꝑmutari ñ cõtingit: imo magis decepno ita in teruenit ꝯtitis. Unde dõm. q ptes pile ſpmatice dicte qñ fuerint pfecte deſiccate: ⁊ idurate vt in ſenio ⁊ ḃ ꝓ pter ꝯplonis alterõnẽ ⁊ hũidi cũ cali depditione nõ pñt humectari ⁊ regreſſio fieri: ceu hu. ceteri irregreſ ſibiliter in meliam cõuertunt vria.19. Quare alia trã ſlatio. mẽbra coꝛpis ſicca q̃ vere ſunt ſicca dura ſunt ⁊ nõ eſt poſe aliquo modoꝛuz vt ponat ea hũidioꝛa q̃z ſunt ſz ſufficit cuſtodire ipſa ne velociter exiccent ⁊ id vria exponet. 112. magis. ¶ Ad aliud quid dõz apparuit. ¶ Ad aliud dõm id foꝛe veꝝ in ꝯplone pũ cali ⁊ ad alios anguſta intra ſe tñ latitudinẽ non par uã potẽti recipe. hmõi nãq; extat i tali tpe: in alio ãt variat ꝯtinue vt tãdẽ ſit aliã huiꝰ ꝓpinq; aduenire. vñ ⁊ ſi idus ita complonẽ ſciaui acquireret aut ecõuer ſo nõ moꝛeret aut infirmaret. nõ aũt ſubito: q: nã re pentinas. nõ tolerat imutationes: id poſſet ꝯtingere: qḋ in ſequẽti ampli⁹ appebit. vria. Uel dõz q ẽ poſe ꝑmutari ꝯplonẽ nõ tñ neceſſariũ oẽm maxime cũ du plex ſit mutatio. vna qdem imenſa ex terminos quoſ dã ſpãles denotatos vt melic⁹ ꝑmutat in ſlaticũ vel in aliũ altera pua ceu qñ melica velalia intra termios ipſi⁹ amplius ſuſcipit ⁊ min⁹ vñ ꝑ° nõ extat necia veꝝ polis q̃uq; qñ affuerint cãe ꝑmutãtes admiſtrare. vna tñ eſt ꝑmutatio necia: ſicut q̃ in frigidũ tẽdit: ⁊ ſiccuz ad q̃z ola tãdẽ pdurãs necio inclinatur. ¶ Ad aliud dõm q p ꝯplonez itellerit. A. rõnem ſubſtãtie vel ip ſam cũ ea qḋ indicãt ſubſequentia. Nõ.n. iſta ſenſibi lia ſunt vria qua ꝑmutat ſpẽs: ſed ſunt accñtia ⁊ pꝛo prietates quaꝝ expoliatio vt vapoꝛis: coloꝛis ponde ris: vel ſaltẽ dimi⁹ nõ ẽ ipolis. q: circa ḃ rõ nõ ꝯſtat. i. ſoꝛa: ꝯplo aũt eſt accñs. vria.17. ¶ Ad aliud dõz id eẽ veꝝ niſi aliqd ipediat aut i his q̃ ſunt inalata. In alatis vo ⁊ ꝓpe ala rõnis ſec⁹ extiſtit in qb⁹ nõ eſt paſ ſio.⁊ mot⁹ a q̃nante ſz ala magis q̃ ꝯſuetudine paulati ne põt acq̃ſita in mediũ aut ꝯiũ ꝑmutari inalata nã q; actiue ꝯſuetudinẽ nõ recipiũt ꝓpꝛie. Cõplo aũt ḃ q̃ ſmo inalato extat ala ẽt diſcretiua.⁊ ſilr dõm huic cognato. ¶ Ad aliõ qd dõz vria oñſuz.17. ¶ Dõz ẽt q cõplo nõ eſt hitus vel diſpõ: ſed paſſio ⁊ paſſibi lis qualitas magis. Aut cõceſſo q ſit hitus vel diſpõ ceu callitas vel fridıtas cũ aliqd in ꝑmutato eſſe dicãt magis ⁊ nõ in ꝑmutari ſeu alterari dõm q lz in hitus ⁊ diſpõne nõ ſit mot⁹ p ſe ꝑ°e tñ p accñs oɛ ex ꝯiti. ¶ Ad aliõ dõm q nõ notat Ga. ipoſſitatẽ veꝝ poti⁹ difficultatẽ. Si.n. ſic. aut tãto tpe nõ poſſit ventoſi tas excludi a fabis alr vel ampliou excludet tẽpe. id

nãq;

nãq; ẽ difficile: ceu meliceũ vt tactũ ſſanguineũ ꝑmu
tare vel tpatũ. Aut foꝛtaſſis magis inſerit̃ ventoſitas
fabaꝝ ſube q̃ʒ ꝯplõ coꝛpoꝛi. ℭ Ad aliud dõm ꝙ iã vi
ſuʒ fuit q̃ res nãlis ⁊ actio pt̃ deſtrui vita ꝑmanẽte ⁊
q̃ nõ. ℭ Ad aliõ dõʒ cũ accñtiũ q̃dã ꝯſequant̃ mãʒ
C.6.in me. vt nigredo ethiopi: q̃dã vo formã ſicut riſibilitas. A.
ſufficiẽtie ꝑº ꝙ moꝛes ꝯſequunt̃ ãplꝰ ꝑnª formalia mi
nime vo mãlia: ꝯplõ aũt eꝫ. ꝑnª etenĩ formalia nõ ꝑ
mutant̃ olo niſi poſt coꝛruptionẽ. vñ cõmẽ.1. de ala.
Cõ.53. Mẽbꝛa leonis nõ differũt a mẽbꝛis cerui niſi ꝑꝑ di
uerſitatẽ. ale cerui ab ala leonis. ⁊ id ẽt manifeſtũ ẽ in
indiuiduis eiuſdeʒ ſpẽi: ⁊ iõ diuerſi ſunt moꝛes. collꝫ
In med. quoq;.6.ca.1. Accñtia ꝓpꝛia foꝛme ſunt cãe multitu
dinis varietatũ q̃ in moꝛalitatibꝰ indiuiduoꝝ hoĩum
cognoſcunt̃: eo ꝙ in hõie multe indiuiduoꝝ ſpẽs vel
cõpoſitionũ inueniunt̃. Eſt.n. vltimũ cõpoſitũ in nã.
vñ cõpoſitioꝛ ceteris. oẽs.n. entis gradus in eo ſunt
Collr.text. vtcũq; reperti. Et iõ microcoſmus.8.phyſi. recitat̃.
cõ.17.

ℭ Differentia. xxiij.

Q duo indiuidua ſiue ply
ar.ꝑ.pꝰme. ra poſſint eãdẽ ꝯplõnẽ hr̃e oſtendit̃:
auctᵉ Anc.i qꝛ dĩa.21. nõ ẽ ĩpoſſe credere ꝙ ſint
co lꝫ.6.c.1. duo hoĩes vniꝰ ⁊ eiuſdẽ ꝯplõnis tem
perateeq̃lr ⁊ reliq;. ℭ Adhuc ꝑº pꝛia. Quecũq; ſpẽs
Doc.3.c.1. in terra hitabilr cõmoꝛãtiũ hꝫ ꝯplõnẽ ſibi ꝓpꝛiã. Pa
ãi me. lin. plures ſunt ſanguinei ⁊ colerici. q̃ꝫ plĩme ſilr pñt
eẽ medicine calide vel fride in pꝛla mãſione ꝑmi gra
Gal.2.cõ dus aut ſcdi: Jndẽ: medici ponũt parẽ calitatẽ in pue
plõ.c.2. ro ⁊ iuuene ſic dñtibꝰ diſpõnibꝰ ⁊ tpe. ℭ Rurſus i
Li.3.te.cõ. techni ⁊ de re.ſa. docet̃ reduci ꝯplões diſtẽperatas
50. ad tpatas: qõ nõ ꝑficit̃ niſi eius olmodã cõſequat̃ ſi
6.poſt ꝑnc. militudinẽ. ℭ Rurſus ſumat̃ liquoꝛ q̃s calidus ⁊ po
nat̃ in duobꝰ vaſis olbꝰ partibꝰ olfariã in vtroq; ſilis
vel eadẽ erit calitas cũ humiditate olo. ita ⁊ in ꝯplõ
nibus. Eti. Quis calide nãe naſcat̃ ꝑ.10. annos poſt
alteꝝ fride qñ pꝛimus ad ſenectutẽ deueneri frigidaʒ
entẽ: alter vo ad iuuentutẽ calaʒ: ſimilẽ habebũt cali
tatẽ in hmõi tranſitu: cũ vnius remittat̃ calitas intẽ
ſioꝛ ⁊ alterius intẽdat̃ remiſſioꝛ. ℭ Amplius quoꝛuʒ
cãe ſunt eedẽ vel ſiles: ⁊ effectꝰ: cũ hmõi ſint ꝓpoꝛtio
nabiles: ſed cãe ⁊ effectus pñt eſſe hmõi vt ꝙ idẽ ſper
ma. ſan. mẽſtruus ⁊ in eodẽ loco ⁊ aſcẽdẽte ſilr. Pa
lin. Quoꝝ hlrꝰ: actus ⁊ vlr poſtera ſunt eadẽ: ⁊ ꝑoꝛa.
qꝛ actio facit ſcire formã. hec aũt inuẽta ſunt interdũ
⁊ ſilla. Recitat nãq; Aug. de ciui. dei: ꝙ erãt duo ge
melli quoꝝ vnꝰ letabit̃: triſtabat̃: eſuriebat: ſaturaba
tur: egrotabat cũ hmõi ineſſent alteri ⁊ cꝫ. Cuiꝰ cãm
queſitꝰ Hyp. ait exiſtere qꝛ ex eodẽ patre: aluo: ſimili
nutrimẽto ⁊ regimine fuerãt ꝓducti ⁊ educati. Poſ
ſidonius aũt aſtrologꝰ interrogatꝰ rñdit ex idẽtitate
ſtellarũ ꝯtigere: cuius rñſionẽ ſuſtulit Aug. ei q̃ Hip.
Silr ⁊ Quintilia. gemellos adeo ſiles ꝓnũciat ꝙ vno
egrotãte alter infirmabat̃ vt medici de ſalute deſpe
rarent vtroꝛũq; ꝙ cõſiderãtes: cõſiliũ inierunt deli
berantes neutrũ poſſe moꝛtẽ effugere niſi alter occi
Albertus. deret̃ qõ eoꝝ cõceſſit genitoꝛ. Hyſtoꝛi. etiam quis no
no. Viſi ſunt a nobis in germania duo gemelli ita ſi
miles ꝙ nullus noſtrum vnum recognoſcere potuit
ab alteꝛo: ſed quẽcũq; ipſoꝛum vidimus cõfuſi ſuimꝰ
in nõie olno: eo ꝙ neſciebamus vter eſſet duoꝝ. ⁊ lo
quebant̃ ⁊ cãtabant quaſi vna voce. ac ſe tñ adinui
cem diligebant ꝙ vnus ſine alio diu eſſe nõ poterat.
Jgitur olno complõ eadem in duobus reperit̃.

Ante medi. Cuius oppᵐ ſcribit̃ ꝑlo pꝛla doc.3.ca.1. ita.
Oẽ idiuiduũ dꝫ hr̃e ꝯplõnẽ ſolũmõ ſi
bi ꝓpꝛiã ſqua ⁊ aliud eſt impoſſe aſſociari. ℭ Adhuc
Abꝛaã ebenare aſtrol. quẽ in latinũ oꝛdinaui. Nõ eſt
poſſe vt complõ vnius nõ ſit a complõne alterius alią

diminutione vel augmẽto. nõ.n. pñt ꝑticulr duo ho
mines inueniri eq̃les in ſuis cõplõnibꝰ: opationibꝰ ⁊
cogitationibꝰ. Palin. Haly. manifeſtũ ẽ ꝙ ſanitati ꝑº techni.
cuiuſcũq; coꝛpoꝝ eſt latitudo q̃ eſt ꝑter latitudinem Tra.2.
eiꝰ in alio coꝛpe. Nã ſanitas zerdi eſt alia a ſanitate Cõ.2.in fi.
zãbꝛim. ſꝫ ſanitas eſt ꝯplõnis effectꝰ. ⁊ quoꝝ effectꝰ
alteri ⁊ diſſimiles: ⁊ cãe. Jndẽ ꝑº theoꝛice ca.6. Cõ In fine.
plõnũ q̃ꝫtitates coꝛpoꝝ ſcribunt̃ infinite velut ſi ſin
nabaꝝ.1. plũbũ vſtũ: ceruſam: attramẽtũ ⁊ auripig
mẽtũ: ex equo eq̃libꝰ partibꝰ cõmiſceas coloꝛ q̃dã ex
his ꝯſurgit. Si vo aliq̃s minutis adaugeas alia pro
creant̃ coloꝛes ⁊ aliq;: ⁊ ſic deniq; diuerſimode cõmi
ſcẽdo coloꝝ ꝓcẽdit̃ ⁊ in infinitũ ꝑnonis diuerſitas:
ꝙ eque in ꝯplonibꝰ aut coloꝛibꝰ ꝯtingeret. ℭ Rur
ſus ſm Poꝛphyriũ. Unũqõq; idiuiduũ abiq; põit̃ C.3. de ſpẽ
diſtare ꝓpꝛietatibꝰ q̃s in alio ſit reꝑire ĩpoſſe: quaꝝ vna in fine.
erit ꝯplõ cũ ſit q̃d indiuiduo ꝓpꝛiũ: itaq; nũq̃ꝫ plura
indiuiduoꝝ eandẽ totalr habebũt complexionem.

Propter ꝑᵐ vo ſciẽdũ ꝙ idiuiduũ eſt du
plex: ꝑᵐ vt ſpẽs ſpãliſſima. vñ.7.
met. Nõ ẽ poſſe ſcire priuſq̃ꝫ ad indiuidua ꝑueniat̃. Tex. cõ.11.
Eſt ⁊ aliõ vltimũ vt ſingulare ſignatũ de quo Poꝛ
phyriꝰ. Jndiuiduũ ẽ qõ de vno ſolo ꝑdicat̃ ꝑticula C.3. iux.fi.
ri vel eſt h̃ aliq̃d in qõ eẽntialis nõ deſcẽdit ꝑdicamẽ
talis oꝛdinatio cũ ſit ſuba ꝑncipalis a q̃ ꝑdicatio nul C. d̃ ſubſtã
la i ꝑdicamẽtis. Cuiꝰ q̃dẽ indiuiduatiõis rõ ꝓbabilr tia in ꝑnc.
a Poꝛphy. deſignat̃ ex ꝓpꝛietatibꝰ ꝑiudicantis. ipſu
nãq; ꝑticulare ꝯuertit̃ ſignatũ: verũ eſt tñ dicere vt
elicit̃ ex illo.5. meta. Numero ſunt idẽ quoꝝ mã eſt
vna ꝙ ipſa exiſtẽs ſub certis mãſiõibꝰ ſignatis ꝑinᵐ Tex.cõ.10.
ſit idiuiduatiõis ⁊ foꝛe ſuſceptiõis. Quot aũt modis
dicat̃ ſilitudo ⁊ q̃uo ſit rex differẽtiũ eadẽ q̃litas ex
ponet̃. dĩa.116. Attẽdẽdũ tñ ꝙ ſilitudo duplex eſt:
vna q̃dẽ virtualis vlis q̃lis eſt cãntis ꝑmi: intelligen
tiaꝝ: ⁊ adhuc oꝛbis ab iſta. hmõi nãq; his virtutes ⁊
ꝑfectiões iꝑꝛimũt ſuas. Eſt ⁊ alia realis ꝯcta q̃ ⁊ qua
druplex põt exiſtere: ſicut vnũ ⁊ idẽ quadruplr dicit̃.
dĩa.3.⁊.59. Unitate ac idẽtitate analogie: generis:
ſpẽi ac numeri. itaq; vna eſt ſilitudo analoga in qua
oĩa ꝯueniũt viuẽtia. puta in calido ⁊ humido. ꝑ hec
enĩ ꝯſtat vita. dĩa.21. q̃bꝰ ꝑfectioꝛa ꝑ ꝑriꝰ ꝑticipãt
⁊ actualiꝰ cũ terre naſcẽs deĩn ſit.5. collꝫ. cẽ calꝫ po
tentionale. alia vo generis vt dicat̃ ꝙ oẽs homines C.24.⁊.ſi.
ſunt ad alia tẽperati in ꝑmo eq̃litatis mõ iuſtitialis.
Nõ.n. ita ceteris ꝑnatis eſt ꝑatioꝛ. nõnulla q̃dẽ ſpẽi
qõ multis euenit modis: cũ ꝯplõ magis recipiat ⁊ mi
nus. ⁊ iõ hmõi. quidẽ ſilitudo lata aut anguſta vel me
dia. lata q̃dẽ ſicut ſanguinei ad ſanguineum ⁊ flãtici
ad flãticũ in vtroq; ſexu. media vo ceu ſanguinei vi
ri ad virũ ſanguineũ ⁊ femelle flãtice ad flãticã. An
guſta ſi quidẽ vt duo indiuidua nõ ſolũ ſimilentur in
his oĩbus iam tactis verũ in accidẽtalibꝰ ceu in habi
tudinibꝰ: coloꝛibꝰ: capillis: ſtigmatibꝰ: actibus ⁊ mo
ribus velut euenit amplius in gemellis. vñ.7. hiſto
ri. gemelli plurimũ vt frequẽter iam facti ſunt ſiles. C.6. in fine
Ex quo aũt hmõi depẽdeat ſilitudo dĩa oſtẽdetur.
37.⁊.48. vnitas aũt ſilitudinis numeralis eſt certa
pũctalis qualitas in quãtitate ſuſcepta ꝑciſe. q̃d aũt
ſit cõplexio. dĩa.17. viſum fuit.

Propter ſcdm q̃dẽ ſciẽdũ ꝙ aliq̃ iperitioꝝ
ſupficialr audientes inductoꝛum
plurima cõceſſerunt duoꝝ vel plurium ſimilẽ omni
fariã poſſe complexionẽ eſſe: quoꝛũ defectus tertio ⁊
quarto monſtrabitur dicendoꝛum.

Propter 3ᵐ vo ſciendũ ꝙ duo indiuidua
nũq̃ꝫ pñt pũctalr eandẽ ꝯplõnẽ
poſſidere olfarie vt ⁊ auctoꝛitates perſuadent indu
cte: pñt tñ ad hãc tñ appꝛopinq̃re vt hlrꝰ: actꝰ ⁊ hu
iuſmodi iudicent̃ ſenſu ſiles ſeu idẽ exiſtere: qõ rõni

bus aſtruiť nõ paruis: tã ex his q̃ anteceduͣt gñonẽ aſ
ſumptis: q̃ȝ ex hiis q̃ in ipſo fieri ɔcurrũt gñonis ⁊ de
Tex.cõ.53 incepis. p⁹ nãqȝ de aĩa vnũqđqȝ vř hře ꝓpriã ſpẽȝ ⁊
formã. ſpẽs aũt hec ſubalis ẽ: forma vo ſilis q̃litatez
denotãs erit cõplo: ne ſermo Ari. videať dictiõe ſu
perflu⁹ aut ſi for̃a ſeu ſpẽs ẽ ꝓpria ⁊ ɔplo illi⁹ inſtr̃m
mor apparẽs. ℭ Rurſus. ɔplo aut ẽ mẽbri ſuba ⁊ fa
ctor illi⁹ vt tactũ dr̃ia. 17. vel aĩe inſtr̃ȝ. Si q̃dẽ ſuba
cũ vni⁹ rei vnicũ ſit eẽ ⁊ forma erit vnica: ⁊ ita vnũ
qđqȝ indiuiduo᷑ ꝓpriã hẽbit ɔplonẽ oio ab aliis dif
ferẽtẽ. ſi vo ſit inſtr̃m aĩe cũ nullũ ſit ɔplone ꝓpri⁹: ⁊
vni⁹ for̃e ac agẽtis vnicũ ſit pncipale appropriatum
inſtr̃m: vna ꝓpria cuiuſqȝ erit indeȝ ɔplo. ℭ Amp.
quo᷑ pn⁹ ⁊ cãe ſunt alie ⁊ alie nõ ɔueniẽtes ⁊ inde ꝓ
cedẽtia exĩit altera. Sed cãe ɔplonis ſunt tres. Una
q̃dẽ iferior: alia ſupior: tertia vo me⁹. Inferior q̃dem
ſp̃ma ⁊ menſtruũ q̃ nõ pñt ſic idẽtificari: vt oio ſiles
ɔſurgãt i diuerſis q̃litatib⁹ effect⁹: qr cũ matrix duo
hẽat receptacula vel in vnũ totũ ɔcidet ſp̃ma vel di
ſptieť in ambo qđ pl᷑ euenit cũ nã ſp̃ qđ meli⁹ ⁊ di
ſtinctionẽ i̇tẽdat. ⁊ iđ for̃a q̃ q̃d diuĩ dr̃. phy. 1. ſepat
Tex.cõ.81. ⁊ diſtinguit. 7. meta. Qñ igiť ſp̃ma fuerit in duabus
Te.cõ.49. matricis ɔcauitatib⁹ partitũ ſanguinẽ poſt ſex dieȝ
vel. 7. ſpaciũ incipiet ad ſe attrahere. dr̃ia. 48. ſper
ma vo ɔcidẽs i lat⁹ dextrũ calius ⁊ rigoroſi⁹ ſiniſtro
pp cordis irradiationẽ i eũ pleniorẽ: epar fel ⁊ motũ
q̃ ẽ in dextris getari ⁊ fulciri i ſiniſtris. õ cã mor⁹ ala
liũ. In ſiniſtrũ quoqȝ ɔcurrẽs 3ñũ adipiſceť. ℭ Ad
huc. ſi fuerint in eadẽ ɔcauitate mĩcis vn⁹ appropin
q̃bit ãpli⁹ gnib⁹ calis ⁊ alter frĩdis ſȝ q̃ fuerit ſupius
vel iferi⁹: añ vel retro: dextra magis vel ſiniſtra. Su
perior q̃dẽ aſpect⁹ ẽ celeſtis ali⁹ exñs ſup lat⁹ dextȝ
⁊ alter ſup ſiniſtrũ mĩcis cũ diuerſa i orbe zenith poſ
ſideãt. ſilr ẽt erit ⁊ iflux⁹ celeſtis ſi fuerit i eadẽ ɔcaui
tate cũ cuilibet loco ⁊ locato ſu⁹ deať zenith ⁊ aſpe
ctus. duo ãt corpa ipolẽ ſit eũdẽ locuȝ occupare. vñ
duc act⁹ q̃ȝtũcũqȝ exiles ɔiũcte hñt differẽtẽ zenith
⁊ aſpectũ i orbe: imo ẽt q̃libet arena hmõi hȝ ⁊ ſidus
A ſȝ Mercuriũ hermetẽ ſenenoch. q̃re dicit bñ abraã.
Nõ põt vt natiuitas hois vni⁹ aſſimuleť natiuitati al
teri⁹ tãq̃ȝ ſibi. Nõ. n. ẽ orbis ſtãs ſm vnũ modũ nec
vnq̃ȝ erit pũct⁹ hore q̃ remoneť ꝓportio q̃ fuerit ſic
illa. vñ Lucan⁹. Stãt gemini frẽs fecũde glia mr̃is.
Quos eadẽ variis genuerũt viſcera fatis. Media q̃
dẽ ẽ virt⁹ informatiua intellis vocata hñs reſpectũ ad
cãȝ iferiorẽ ⁊ ſupiorẽ. aſſimulať. n. ṽtutib⁹ celeſtibus
vñ cũ ipſa ſit alia in h ⁊ illo. vnũqđqȝ nãqȝ regrit p̃ᵐ
efficiẽs ⁊ informãs: aliã ⁊ aliã hẽbit relationẽ ad cãȝ
ſupiorẽ ⁊ inferiorẽ: aliud ſilr ⁊ aliđ expetẽs inſtr̃m in
vno ⁊ altero vt calȝ elemẽtare ⁊ celeſte ſicut dr̃ia de
clarabiť. 48. ℭ Rurſus loc⁹ ẽ vltim⁹ termin⁹ cõti
nẽtis imobilis cũ modica diſtãtia ⁊ ꝓportiõe ad or
Tex. cõ. 41 bẽ. 4. phy. Sȝ ſicut loc⁹ eſt ita ⁊ nã ogať. lo. ꝓb. ⁊ õ
Probl. 11. inſpiratõe ⁊ reſpiratõe. nãe medic i quo loco ſit tales
entes exiſtũt. vñ de lege. nã nr̃a q̃lis eſt regio. Eſt. n.
C. 1. p⁹ pnc. loc⁹ pnᵐ gñonis ſm porphyriũ quẽadmodũ ⁊ pf. Et
Collr. te. cõ q̃ȝtũ nã dat de loco tãtũdẽ ⁊ de for⁹. appẽrẽs. 4. ce.
men. 24. ⁊ mũ. Sȝ vnũqđqȝ hȝ locũ ꝓpriũ. cũ. n. dimẽſiões
dimẽſionib⁹ reſiſtãt plura corpora nõ pñt eũdeȝ locũ
obtinere. itaqȝ formã ⁊ ꝓprietates ɔiũctes hẽbit ꝓprias
q̃ in alio nõ poterũt indiuiduo repiri. Galin. Corpe
organizato virtute aĩe p̃cedentis ⁊ cõplonis noua ſu
perueniť for⁹ vlt⁹ tandẽ cõpletiua vt aĩa intellectiua
c. 3. añ me. in hoĩe. 2. de ge. aĩaliũ. Solus. n. intellis õ foris vlt⁹
aduenit: ad cui⁹ for̃e itroductionẽ ɔñr noua ɔplo nõ
ſolũ alia a ɔplone alteri⁹ indiuidui. veȝ ẽt a p̃cñti ſu
perueniť diuerſa. Materia. n. forma ẽ cã eo᷑ q̃ fiunt
Te. cõ. 80. vt accñtiũ ceu. mr̃. phy. 1. In iſtis nãqȝ forme intelle
ctiue puta aĩe aduẽtu pfecta ⁊ vlt⁹ exiſtit gñio ⁊ accñtiũ
ɔcurſus: tñ id totũ in aliud trãſmutať in inſtãti vſqȝ
ad maȝ deueniẽs vt exp̃mũt pmã. nullo. n. ſenſibili re
manẽte fit. de gñone ⁊ corruptiõe p⁹ q̃d ergo pũctalr Te. cõ. 10. ⁊
aſſimulat tot tãtaqȝ diuerſa. ℭ Adhuc compl̃ones ⁊ 13.
oia corpis ac ɔñr q̃ aĩe alteranť ⁊ pmutanť natiuitatȝ
hora ex ſignis pluris ⁊ ꝓpṫ aſcẽdẽte ac eius dño ⁊
ſignatorib⁹ vite p̃tactis. dr̃ia. 21. Ex q̃bus generalier
ſufficiẽter iudicãt de ſtatura corpis: hitu: colore ⁊ di
ſpõnib⁹ ẽt aĩe. ſȝ in eadẽ hora ſaltẽ arta gemelli õ q̃
bus magis eſt heſitatũ naſci nõ pñt: ⁊ ꝓpṫ q̃ñ part⁹
nãlis extiterit. In hora vo q̃ȝtũcũqȝ anguſta ɔtingit
aſpectũ celi ⁊ impſſionẽ inde pmutari alr ſe hñtẽ i po
ri ⁊ poſteriori: vt tactũ dr̃ia. 10. In quolibet igiť fere
pũcto variať ɔplo tpe ꝓpṫ ſepationis ex vtero: cuȝ
de occulto ⁊ opaco p̃cedat in manifeſtũ ⁊ lucẽ. lȝ. n.
varietas modica ſit h aut minor nõ pcipiať: max⁹ tñ
fit in orbe ceu qñ aq̃ modicũ mota vaſis i quã radius
incidat ſolis mot⁹ appet in pariete plurim⁹. Et iđ q̃
tãta taliſqȝ ſit i orbe pmutatio imaginũ fuſores cer
tiſſimã conanť horã fuſionis eligere. Eti. Cõplo in
diuidualis pmutať alicui⁹ p breui ẽt nõ pmanẽs tpe
in eadẽ diſpõne pũctali. vñ p⁹ aphor. dico fluẽs ⁊ trãſ
mutatũ corp⁹ in inſtãti. q̃re vtiqȝ itẽſior fiet varietas
vni⁹ ad alteȝ ⁊ pmutatio quãtũcũqȝ ſenſus decept⁹
eos iudices ɔſiles fore ɔplone. Inde ȝ: q̃ñ ex totali
diuerſitate mixtionis graduali ⁊ coalteratione ɔplo
nũ mẽbro᷑ ɔſimiliũ ⁊ officialiũ in tertiũ puta corp⁹
oẽ poterit in duob⁹ aut plibus ſimilis vel eadẽ certe
ɔplo ɔſurgere. Sic itaqȝ duo indiuidua eãdẽ neq̃unt
cõplexionẽ certã inducere: ⁊ ſi appropinquent ſatis ei
cõem autem vel mediam poſſunt habere.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ dđm q̃ Auer. nõ
itẽdit ſimplr dicere q̃ duo idiui
dua poſſint pũctalr eãdẽ ɔplonẽ hře: veȝ ſenſu ⁊ ap
parẽtia magis: eo q̃ tot ſunt pparatiões in materiis
fixe: vt eas p ſig⁹ cognoſcere neq̃am⁹: qđ euẽit pp p
parationũ ifinitatẽ. dr̃ia. 21. ⁊ i fine por̃. ℭ Ad aliđ
dđm q̃. A. loq̃t de idẽtitate ɔplonali gñis vl ſpẽi la
te. h ãt ſmo pciſuȝ ⁊ pũctalẽ q̃rit. ℭ Ad aliđ ⁊ ad ali
ud dđm eodẽ mõ. In quolȝ. n. gđu mãſiões extrãt ifi
nite i magis ⁊ min⁹ variate: vt oñdeť dr̃ia. 139. ℭ Ad
aliud q̃d dđm dr̃ia mõſtrabiť. 27. ℭ Ad aliđ dđm
q̃ Ga. docet diſtẽpatas reduceť ad tpatas reductio
ne q̃dã lata: nõ vt reddanť ſiles certe: veȝ poti⁹ appa
rẽter ⁊ late: cũ neq̃at medic⁹ ad id qđ ẽ certũ oſtariã
puenire. de inge. ſa. 3. c. 7. ℭ Ad aliđ dõȝ q̃ nõ eſt Verſ. fine.
ſile de liquore liq̃facto deniũ ſic diſtributo ⁊ de com
plone corpis hũani: cũ hec ex pluriũ ɔſurgat coalter
natõe: pluresqȝ grad⁹ iteruenãt mixtiõis vt tactum
añq̃ȝ hoĩs pfecta reſultet ɔplo. In q̃b⁹ ſilitudinẽ q̃li
tatũ oĩmodã obſuare ſit ipolẽ. nõ ãt ita exurgit nã il
lius liquoris ⁊ eẽ. aut fortaſſis ẽt variať ſilitudo certa
caliditatis liquoris hac ⁊ illac recepti: pp celeſtes figu
ras diuerſimode ipmẽtes. ℭ Ad aliđ dõȝ q̃ tales
ɔplones nõ ſunt inate: ſȝ poti⁹ ex quodã tpis ɔcurſu
viciſȝ pmutato acq̃ſite ſũt ⁊ i diuerſis hũidis fũdate
cũ alterius orbis aſpectib⁹: vnũ nãqȝ hũdo᷑ ſicci⁹ ẽ
altero. Impolẽ ãt ſit duo corpa eẽ paria i calore: quo
rũ vnũ ſicci⁹ eſt. collȝ. 2. c. 1. ℭ Ad aliud dõȝ q̃ cãe In medio.
nõ ſunt ſiles niſi ſilitudine q̃dã lata vt tactũ. ſimilr ⁊
aſcẽdẽs ſȝ vitatẽ. nã in quolȝ. q. idiuiſibili tpis pmu
tať alr nũc ſe hñs q̃ȝ prius: lȝ ſenſus ⁊ aſtrologus ẽt
neq̃at diſcernere. Geophar itroductorii 3⁹ pp mãe i
determinationẽ ac ifinitatẽ pparationũ ꝓdeuntiũ ex
illa. ℭ Ad aliđ dõȝ q̃ p̃inducta nõ ſunt ſilia oĩno ⁊
indiuiſibilr: ſȝ ſatis appropinq̃re vĩr vt ⁊ ſenſus eẽ di
iudicet fere oſtariã ſilia. Nõ. n. triſtari ⁊ gaudere: fa
meſcere ⁊ hmõi ſi t idiuiſibilia penit⁹: imo grãdis re
periť in his latitudo. Silr nõ dixit quos cõſiderauit
gemellos

gemellos q̄ loq̄rent̄ ⁊ cātarēt ſimplr̄ ⁊ vna voce: ſ3
quaſi: ſubintulit: ſilitudinis denotans latitudinem.

℄ Differentia. xxiiij.

Q Cerebꝛū ſit cal3 oſtēdit̄ ꝑ Iſaac ī dictis te
ſtātē id nāl̄r ca. ⁊ hu. ℄ Amp. cum
hō ſit microcoſm⁹: ē nāq3 ad ſilitu
dinē ꝓduct⁹ vniuerſi ſ3 leo ca. ſſ ſu
peri⁹ vt aer ⁊ ignis: frida vo īferi⁹ ſt reliq̄. cerebꝛu3
aūt ē ſupi⁹ qđ vo hmōi leue: id autē calđ atteſtat̄ ceu
2. technis. graue frido. ℄ Rurſus cerebꝛū ſm Haly. ⁊. A. 12.
cō. 33. aīaliū ē medulla capitis: ea vo calā. de ptib⁹ aīaliu3
Collr. ca. 1. 2. Eti. Mot⁹ ⁊ ſenſus hūt a ca. cal3 nāq3 motiuū. ⁊.
6. ⁊. 7. de ge. aīaliū. ⁊ ꝓble. 13. ⁊. 2. de aīa. Nihil ſine caloꝛe
C. 7. in pn. ſenſitiuū. S3 ī cerebꝛo multi extāt mot⁹ ⁊ vehemen
C. p. p⁹ pn. tes ⁊ ab ipſo ꝓdeūt cū eo q̄ ſenſus ſaltē inſtſalr per
Proble. 5. manet uiuiū. Frigiditas vo ſpūs impinos reddit mo
Te. cō. 130. tus ⁊ ſenſus ⁊ oꝑationes q̄ hunt ꝑ eos hebetat cū ſit
moꝛtificans ⁊ paralyticū faciens. ℄ Adhuc in cere
bꝛo abūdāt ſpiritus calidi: ſubtiles: mobiles: hi autē
ipm calefaciūt. Palin. Sperma decidit̄ a toto coꝛ
ꝓb. 58. ⁊. 4 poꝛe ⁊ marie a cerebꝛo ſm Hyp. de aere ⁊ aq̄. ⁊ ꝓbl.
ꝓb. 21. ⁊. 15 10. qđ ſignificat leſio ipſius ex coitu īmoderato. ſper
ꝓb. 6. 28. ⁊ ma vero ca. eſt. ꝓbl. 4. cerebꝛū igit̄ calidum eſt.
51. Cuius opp^m ſentiūt phī ⁊ medici vniuerſi id
ponētes fridū nā. ⁊ hu. de ipſo. n. nul
lus ābiget ali⁹. ℄ Adhuc qđ eſt molle: hūidū ſuba:
albđ ꝯteſtat̄ frido: tale gdē3 cerebꝛū. ℄ Rurſus ois
⁊. 6. de vti. ꝯplo mēbꝛi nāl̄ ſilis eſt ei quo nutrit̄. 5. de iuua. c. 4.
pti. ca. 17. ⁊ ꝑ° p°. ſ3 cerebꝛū ſm magnā nutritiōis ei⁹ ptē alitur
Do. 3. c. 8. flāte vt dicūt. Inde. nā īgeniat̄ ad exceſſu3 vniuſcu
aū me. iuſq3 ſcđo de ptib⁹. cū igit̄ cerebꝛū vehemēter cale
fiat. tū pp ſpūs calidos lucidos: tū pp eoꝝ motū pl3
tā vtutis motiue q̄3 ſenſibil' vtriuſq3: tūq3 pp fumos
caloſ ex coꝛde a coꝛpe ⁊ reliquo emiſſos: opoꝛtuit fri
ditatē adeſſe q̄ hāc ꝯtēperaret acq̄ſitā calitatē. Igit̄
opus fuit cerebꝛū frigidū eſſe vt eo calm tēperet̄.
Propter p^m gdē ſciēdū q̄ cerebꝛū eſt ceu
medulla capitis in ſupmo coꝛpo
ris ſita: trib⁹ ſeu q̄ttuoꝛ vētriculis intercíſa duabus
meningis velata: ſenſus ⁊ motus oꝛganice initiatiua.
vii. 3. theoꝛi. Cerebꝛu3 ceteris eſt honoꝛabili⁹ mēbꝛis
C. 11. in pn. coꝛpis ⁊ excellēti⁹. Eſt nāq3 radix ⁊ quaſi foꝛnax aīe
Iuxta fine. rōnalis ꝑ quā eſt anim⁹ ⁊ diſcretio ſenſibuſq3 oꝛigo
q̄re de re. ſa. p°. Cerebꝛū ē dom⁹ q̄dā aīe rōnalis. ſ3
n. oꝑationū manifeſtationē ipm eſt pn^m vtutis aīalis
⁊ honoꝛabilioꝛ coꝛpis ps: ſm vero eſſentiā coꝛ. dr̄ia
In priñ. 38. Ipm quoq3 3° p°. c. 2. cōiter ſumptū. diuidit̄ in
ſuba3 relatiuā: medullarē ⁊ vētres ſpū plenos. ꝓprie
tñ hic intētū ⁊ deſcriptu3 cerebꝛū appellat̄ ſuba me
dulle ſilis. Quid aūt ſit calm ⁊ frig. ⁊ quotiēs dicat̄:
mōſtratū. 15. dr̄ia. Sumit̄ āt nūc cal3 ⁊ fri. nō ſuper
abūdantia dem̄: vt qđ elioꝝ: ſed relatiōe: nec qđ po
tētia tale: vt coꝛpoꝛi occurrētiū: veꝝ qđ actu: qđ tri
plr̄ cōpat̄: aut ad tpatū in genere ſuo: velut hō dicit̄
[illegible] tēꝑerat⁹ in gñe aīaliū oī relone p° eq̄litatis iuſtitialis
mō. Aut in ſpē: ceu Plato dr̄ frigidus reſpectu Soꝛ
Collr. li. 2. tis tpati: ⁊ Ari. calā. ⁊ cerebꝛū idē dr̄ calm vel frigi
tr. đ coꝛde. dū relatione ad aliud tēperatū. apparēs in techni vl'
Text. cō. 1. ad qđcūq3 cōtingēs ſicut hō cōparatus leoni: ⁊ cere
bꝛū ſilr̄ diuerſis cōtingēter cōparatū p° theoꝛi. c. 7.
In fine. ⁊. 8. Et hic quidē eſt ſermo de cōparatiōe in gñe: nō
aūt de eo q̄ in ſpē ſeu ad cōtingens qđcūq3: cum ſic
vnū ⁊ idem differenter calm dici poſſit ⁊ frigidum.
Petit igit̄ queſitum de vera ſuba cerebꝛi ⁊ calido ⁊
frigido relato actuali ſm cōparationē in ſuo genere
habitam conſideratū: qualis eſt cutis.
Vt ī argu. Propter ſcđm vo ſciēdū q̄ Iſaac ſol⁹ au
ſus ē ꝓnūciare cerebꝝ ca. ingens
q̄uis cerebꝛū ſit nāl̄r cal3 ⁊ hu. q̄ ex gñib⁹ ē pīguedi
nū ⁊ medullaꝝ: accīn̄talitn ē fridū pp aerē multū fri
dū caput ꝑcutiētē ac paucitatē carnis ⁊ pinguedinis
ſuꝑ caput exntē. Vñ gdā arbitrati ſunt cerebꝛū nāl̄r
eſſe fridū dicētes id eē tanq̄3 fl̄a groſſu3 ⁊ viſcoſu3.
Et firmātes hoc ex actionib⁹ ⁊ paſſionib⁹ ſuis: eo q̄
inquiūt ſe inuenire q̄ aggrauat ſtōm in digōne du𝔵
⁊ q̄ appetitū debilitat: ꝑ putāt ſuā intētionē cōfirma
re ſmone Ga. alimētoꝝ. 3. c. 7. dicētis. Vñ vis mo
uere vomitū da poſt cibū cerebꝛū: qđ ēt ex actionib⁹
nāe ita ꝯfirmāt. Cerebꝛū eſt ſenſus ⁊ motus fundamē
tū: q̄re fridū mōſtrat̄ foꝛe ac humidū. Si. n. foꝛet ca
lidū cū mot⁹ eius ſit frequētiſſim⁹ calefaceret id ⁊ in
cēderet id: aīalq3 periret. Ab Iſaac duplr̄ ſi gdē3 ca
falſant̄. ⁊ rōnabilr̄ ⁊ artificialr̄. Pꝛio gdē q̄ l3 cere
bꝛū ſtō inferat ꝑdicta nocumēta nō ex frigiditate id
oꝑatur ſed potius ex hūiditate pingui viſcoſa: ita
gdē interpꝛetat̄ ſermonē. G. nā aq̄ frida ens appeti
tū augmētat: quē vinū minuit. cibū ēt depellit deoꝛ
ſu3 ſicut aer: ⁊ calm ſurſu3 adducit. Rōne vo oſ̄dit̄.
q̄ Ari. in lib. de naturis aīaliū. Cerebꝛū cū fundamē
tū ſit ſenſuū ⁊ motuū: ipſi aūt ex vtute caloꝛis nālis
ſunt: īpoſſe ſit illud eē fridu3: q̄ fridītas hūiditate nā
liter claudit ⁊ ingroſſat ſenſu3 ſopoꝛat ⁊ motui repu
gnat. Inde ſi cerebꝝ eēt fridu3 auferrent̄ memoꝛia
fantaſia ⁊ rō hoꝝ cū hec īpoſſe ſit cū fridītate foꝛe. qđ
oſ̄dit̄. fl̄a q̄ī cerebꝛo dñat̄ molleſcit memoꝛia: tarda
tur diſcretio ac inoꝛdinat̄ rō. Ex vbis itaq3 Ar. hñ ꝑe
ītelligi q̄ cerebꝝ ſit ca. ⁊ hu. tpate. nā tñ ſtuduit acci
dētalr̄ eidē fridītatē: ne ſepiſſim⁹ illud incēdat mot⁹.
In dictis vo pticularib⁹. quidā arbitrati ſunt cere
bꝛū eē accītalr̄ cal3. S3 Ar. in lib. aīaliū dixit calm Vt ī argu.
eē nāl̄r ⁊ fridu3 accītalr̄. dicim⁹ ergo cerebꝝ nāliter
eſt calm ⁊ accītalr̄ frigidū. hic itaq3 eſt ſermo Iſaac
breuiter aggregat⁹. S3 q̄ poſitio Iſaac ſtare nō poſ
ſit tertio đ doꝝ apparebit: cui⁹ ēt non valēt motiua.
Nō. n. cerebꝝ eſt de genere pinguedīs ⁊ medulle ꝓ
prie cū ipm dicat̄ medulla equoce ⁊ pinguedo. coll3 C. 8. in me.
2. qđ ⁊ de ptib⁹ appet aīaliū. ⁊ ꝯplonu3 ſcđis. De C. 3. p⁹ pn.
nus āt vniuoce fere de ſub eo ꝑdicat̄ cōtētis. neq3 ēt
aer hitat⁹ tm̄ pōt infrigidare cerebꝝ gn ſpūs ⁊ mo
tus ipſi⁹ cum fumis calidis id ꝯtinue petētib⁹ nō ma
gis calefaciāt. cu3 h nō ſit frigidius oīo cerebꝛi ꝯplo
ne: pp qđ amplius h3 dicere cerebꝛu3 accītalr̄ calm 2
q̄3 fridu3: neq3 pinguedo ē calefaciēs ⁊ maxime ſup
flua: l3 nāl̄r ſit ca. veꝝ magis infrigidans. vñ coꝛpo
ra pinguioꝛa ⁊ mēbꝛa: frigida ⁊ frigeſcētia extāt ne
q3 multu3 recedunt a recto: ꝑ cerebꝛu3 flegmati ada
ptāt cum ei ꝓpoꝛtionet̄ valde. veritas ēt eſt cerebꝛu3
nō ſolu3 humiditate viſcoſa reddi dure digōnis: ſed
ēt frigiditate cu3 ipſa ꝑficiat̄ calitate ⁊ humiditate.
qđ āt hi inducebāt ex. G. certū eſt q̄ nō multū eo fir
māt qđ intēdunt: ſ3 qđ fulciunt ex actiōib⁹ nāe ⁊ fun
damēto ſenſus ⁊ motus Iſaac q̄ſi eius oblit⁹ nō īpu
gnat. qđ vo īponit Ar. falſum extat. cu3 ipſe opp^m af
firmet vt apparebit ex dicēdis. neq3 ēt cerebꝛū ſic eſt
fridu3 q̄ caloꝛē nō habeat ſufficiētē ſenſui: motui: me
moꝛie ⁊ rōni: ⁊ q̄ nō tm̄ id eſt fridu3 veꝝ ēt calm: ſ3
coꝛdis ⁊ epatis ſic ꝓnunciat̄ opōne. p° pma. Sunt ⁊
in ipſo ſpirit⁹: ꝑ hoꝝ ſunt inſtra actiu3 calidi ⁊ mo Doc. 5. c. 1.
biles entes valde. neq3 ēt cōparat cerebꝝ ad cutē: q̄ aū me.
eſt regula ⁊ mēſura ꝯplonis ptiu3 oīu3: aut falſu3 di
cit apte ſi h iudicat illa calidius. Male itaq3 ex vbis
Ar. ꝑe audit cerebꝝ calm ⁊ hu. tpate: veꝝ frīn mag3
neq3 nā ſtuduit cerebꝛo ſolu3 ꝑſtare accītalr̄ frigidi
tatē: ſed ēt vt tactu3 caliditatē. Quinto tñ febꝛiū ſim
plr̄ fridu3 ſentit ⁊ humidu3 ita. Mēbꝛa ſentiunt mā3
eis ſile3 vñ eā trahunt: ſicut cerebꝝ qđ fridu3 ē ⁊ hu
mi. ſic itaq3 Iſaac van⁹ extitit: qđ foꝛe nō paꝝ ex cō

ſtātino monacho euenit trāſferēte. qdā vo volentes Iſaac oſtendere exponētes q̄ qn̄ dic̄ cerebꝝ foꝛe calꝫ nālr ⁊ būidū duplr poſſe itelligi. vno qdē mō p ꝯparationē ad cutē: vt cerebꝝ dicat̄ calidꝰ cute: qd̓ falſuꝫ apte. Aut dicat̄ calꝫ i ſui creatōe ꝯparatiue ad id qd̓ eiꝰ expoſtulat actꝰ. ⁊ ita inquiūt id nā calꝫ foꝛe ƀ. n. mēbꝝ plꝰ būit i ſua creatōe d̓ calitate q̄z eiꝰ expetat actio: qd̓ ſcīt ē: q: ƀ actū exponebat frido. ſi. n. foꝛet tectū ſic alia itrīſeca: nō ſibi ꝑſtaſſet tm̄ caloꝝ nā. Cō tra quos ceu aduerſus Iſaac eſt ꝓcedēdū. ipſe nāqꝫ itellꝫ būūt cauillofuꝫ ſophiſticū. Modus etenī quez vult cōparationis extraneus eſt valde: quare Theophilus ipſum magnū medicum appellat ſophyſtaꝫ.

In ꝓn. li. d̓ vrinis.

Propter 3ᵐ qdē ſciēdū. ꝓmitꝰ veritas exp̄maf̄ q̄ſiti. dciā q̄ duaꝝ q̄litatuꝫ friditas vel būiditas ſit ꝓpꝛioꝛ cerebꝛo oñdat̄: cū vnicuiqꝫ elītoꝝ ac elemētatoꝝ excedētis ꝯplōnis ⁊ ꝯpoſite inſit vna q̄litatū p priꝰ: altera vo p poſteriꝰ. diffcrētia. 22. ¶ Propē hmꝰ pᵐ ſciēdū q̄ cerebꝛū fridū ē: qd̓ oēs teſtant̄ cū medicis pbi. vn̄. 1. de ptibꝰ. Cerebꝛū ē fridiſſimū caꝫ q̄ i coꝛpe ptiū. ⁊ in de ſōno ⁊ vigilia. Que in coꝛpe oīuꝫ frigidiſſimū cerebꝛū nō būtibꝰ q̄ huic equaleat pꝫ: qd̓ veꝝ q̄ꝫtū ad mēbꝛa pncipaꝫ: cū plīma ponāt medici eo fridioꝛa vt oſſa: cartilagines: ligamēta: pānicuios ⁊ coꝛdas: aut p modū deciſiōis ſupfluitatū fridaꝝ ſm quoſdā ab ipſo veꝝ. nāqꝫ ſi iuſte ꝯplōnē cerebꝛi ꝯſiderēmꝰ put ex q̄litatibus reſultat elitoꝝ fridū exiſtit ⁊ nō ex accñte attēdendo illiꝰ: vt Iſaac nāmq̄ qd̓ oñdit̄ argumētū: qn̄ illud qd̓ ē inſanguineū ⁊ ſicciſſimū fridū extat. tāto. n. pꝛincipat caloꝛe q̄ꝫto ⁊ ſanguine. ꝯplōnū pᵒ. c. vlti. ⁊ 2ᵒ. Tale qdē ē cerebꝛū vñ. 1. de ptibꝰ. Cerebꝛū maxime būidoꝝ ex ſanguine q̄ i coꝛpe oīuꝫ: neqꝫ. n. aliqd ſanguīs hꝫ in ipſo ⁊ ſicciſſimū. i eo nāqꝫ nō eſt vena magna neqꝫ pua pᵒ bīſto. ¶ Amp. cōplō reſultat in totū ex coalteratiōe particularū ꝯplonū vniuſcuiuſqꝫ ſimplicis ⁊ cōpoſiti: ⁊ ꝑcipue pncipalium. pᵒ pᵒ. ⁊ Haly. ſꝫ hec reſultare nō poterit ſi cerebꝛū pōat̄ cauꝫ deficiat fridū alioꝝ caloꝝ ꝯpoſituꝫ: ⁊ iō ibidez fridoꝝ ſicut cerebꝛum: calidoꝝ vt coꝛ: humidoꝝ velut epar: ſiccoꝝ vt oſſa. Eti. qd̓ opponit̄ mēbꝛo calidiſſimo vt id cōtēperet ē fridū. hmōi qdē ē cerebꝛuꝫ. vñ. 2. de ptibꝰ. Aduerſus coꝛdis locū ⁊ eā q̄ in ipſo calitatē dꝫt cerebꝝ nā: ⁊ hmōi grā exiſtit ƀ pticula alalibꝰ nāꝫ hāc cōeꝫ aq̄ ⁊ terre. pp qd̓ ſanguinē hñtia cerebꝝ hñt oīa. vñ tardos ⁊ hebetes ē inuenire cerebꝝ grāde hñtes ſupflue: ac erraticos i ſanoſqꝫ: cū nō poſſunt pfecte coꝛdis refrenare calorē. ¶ Rurſus actus cerebꝛi ſunt ſenſitiui ac motiui: hi āt frido egēt ⁊ humido. ſenſitiui nāqꝫ pficiunt̄ receptiōe: q̄ indiget humido ⁊ retētiōe q̄ frido. motiui ēt frido: cū motꝰ oīs lntat geſcēti. de eā motꝰ alaliū. qd̓ frido ꝯplet̄. Similiter ſm Ar. ⁊. G. cerebꝝ ſōnū iducit. ƀ āt pficit̄ frido ⁊ hūido. ¶ Adhuc oꝛtū atteſtat̄ pncipali a qᵒ dcidit̄ ⁊ eꝫ in. 2. techinis. vñ Seneca. 3. nāliū q̄ōnū. Pabuli ſapoꝛ appet i lacte. ⁊ vini vis extat in aceto nāa. n. ē res q̄ n̄ eiꝰ quo naſcit̄ notā reddat. ſꝫ oculꝰ aq̄us fridꝰ ſꝫ Ar. nerui: pānicli ⁊ mucca iuꝫ medicos fridi entes oꝛiunt̄ a cerebꝛo. ¶ Amp. vnūqdqꝫ tpatoꝝ ledit̄ a ſilibꝰ ſue craſis: iuuat̄ vo a ꝯꝛijs moderato vſu in. 2. techinis ſꝫ cerebꝛū eſt hmōi. ledit̄ nāqꝫ a fridis maxie. Incurrit. n. epliaꝫ: apoplexiā: ſubeth ⁊ talia. Iuuat̄ vo a calidis vt odoꝛibus caſtoꝛis: ſticados: coſti: ⁊ taliū. itaqꝫ cerebꝛū friduꝫ eum cōpatū: q̄ mēbꝛoꝝ extat mēſura. ¶ Propē hmōi qdē ſꝫ vr̄ q̄ ꝓpꝛioꝛ q̄litas cerebꝛi ſit humidū. p. G. ꝯplonū pᵒ. ⁊ alios ponētes cerebꝝ ampliꝰ appropinquare eum l gradu friditatis q̄ꝫ būiditatis. magis. n. ƀ eleuat. Indē: tactꝰ ꝑcipit maioꝛē humiditatē q̄ꝫ in ipſo frigiditatē.

B
C.7. in ꝓn.
Ante medi.
Uerſ. fine.
C.3. pᵒ ꝓn.
C.14. in fi.
C
c.16. pᵒ ꝓn.
Doc.3.c.l. añ me.
pᵒ techinis. tra.2.cō.1.
C.7. in me.
D
2ᵒ de ptibꝰ c.7. pᵒ me.
Ter.cō.31.
In fine.
2. de ptibꝰ. c.10. in me.
Tex. cō.59
C. vlt. in fi.

¶ In ꝯꝛiū dcm̄ ē p Ari. cerebꝛū fridiſſimū coꝛpoꝝ mēbꝛoꝝ foꝛe oīuꝫ. ¶ Ruſuꝫ p. A. fridoꝝ ſicut cerebꝛū humidoꝝ velut epar. ¶ Dꝫ q̄ nālis ꝯplo cerebꝛi frida eſt ⁊ hu. vñ Haly. Cōplo nāl ē vt ſint caliditas ⁊ ſiccitas pauciores q̄ꝫ friditas ⁊ hu. ſ. vt ipſe ſunt in eo augmētate paꝝ: q̄ cōplo cerebꝛi dr̄ equalꝫ. Preemiñētie vo ipſiꝰ q̄litatē ſimplr qdā aſſerūt humiditatē: ⁊ vidēt Ari. q̄ cerebꝝ eſt fridius alijs mēbꝛis oībꝰ q̄ꝫtū ad effectū. plēs. n. ſupfluitates ab eo fride decidunt̄ q̄ꝫ ab aliquo mēbꝛoꝝ coꝛpis: nō autē q̄ꝫtū ad eēntiā. Et iſte qdē ſermo ē deaurātū ſicut plūꝰ alioꝝ fructꝰ neglecte legētiuꝫ nō raro: ⁊ iō pepenes vna colligūt ⁊ acerbos. Cōtra quos i hmōi dcm̄. differētia. 13. ⁊. 16. Ceu. n. qdiſe hꝫ ad eē ⁊ actū ſubgcit̄. Dico itaqꝫ q̄ ꝓpꝛioꝛ q̄litas cerebꝛi ē friditas: cū cerebꝛū vt ſtā aſcribat̄ aq̄ fridoꝝ ꝑmo. dfia. 12. qd̓. A. vr̄ in ꝓbabitis ſenſiſſe. ¶ Sꝫ vt diſſolutio appareat iductoꝝ dꝫ q̄ būiditas eſt duplex ceu oñſuꝫ. dfia 11. Una qdē eēntial vt q̄ aeris q̄lis illa epis. vñ Haly. Epar ē fons ⁊ oꝛigo būiditatis totiꝰ coꝛpis: ſicut coꝛ caloꝛis: ē ⁊ altera q̄ſi accñtal̄ acq̄ſita vt aq̄: eui ꝑ poꝛtionat q̄ cerebꝛi. Ipꝫ. n. radix ē ⁊ minera būiditatū aquoſaꝝ quā tetigit pꝰs. A. ipmqꝫ tactꝰ ꝯphēdit āplius friditate. vapoꝛes nāqꝫ calidi ⁊ fumi petētes cerebꝝ ifridant̄ ſub eo: ⁊ ſi plimeid ſit ptibꝰ. aliis: q̄ tñ eiꝰ eſt remiſſuꝫ calꝫ: fridū extat ꝯpatiōe illoꝝ aſcēdētiū: ita vt patiat̄ eos ſub ſe ifridari ⁊ coagulari ⁊ tādē fluere liqditate: ceu cacumē mtī calim adhuc eis infrigidat ⁊ coagulat vapoꝛes calidioꝛes ⁊ ad id ꝓuenētes. Haly. ceu ⁊ vapoꝛes oſtendunt delati ſm aeris interſtitiū. partium. 1. Itaqꝫ accñte cōtingit q̄ ſic humidū iudicet̄. Noſce ēt hmōi grā q̄ coꝛdis cōplo mālis quā ſumpſit ex miſcibiliuꝫ miſtione frida extat ⁊ ſicca. ⁊ iō foꝛtis extat texture ac compacte ita vt igni videri in cōbuſtis ꝑe ceteris partibus reſiſtere. ad qd̓ ēt hūiduꝫ coadiuuat: tūc ꝯculcatū i idipſuꝫ qd̓ opoꝛtuit vt obſtaret motibꝰ ⁊ ꝑcuſſiōibꝰ ⁊ caloꝛibꝰ pp qd̓ ſup id ſita ſuit pigued ꝯ q̄dā: equoca tn̄: eſtqꝫ ipſum dure digōnis: delatiōis ⁊ melācolici magꝭ alimēti. ſoꝛalis aūt ē vehemēter calā ad ſiccitatē q̄dā pp caloꝛē ſpūs ⁊ motū declināſ: ſꝫ eā ſanguis cōtemperet. Eſt nāqꝫ oīuꝫ alalis pticulaꝝ ſanguiniſſimum ſil ⁊ caliſſimū. Coꝛ. n. paꝝ dficit a ſiccitate ſeu duritie cutꝭ. Epar āt multū. ꝯplōnū pᵒ. c. vlti. qd̓ tactum dfia. 21. ſo tñ collꝫ. c. 3. Et ſi coꝛ ē ſiccū: vt dicūt medici vñ mihi q̄ eſt dclināſ ad humiditatē pp ſpūꝫ exiſtentē in eo: ⁊ eſt gñatū ex ſang. artariaꝝ ſoluꝫ. Epar vo ex mēſtruo. 3. theo. c. 34. Et ſciendum q̄ in epate ⁊ cerebꝛo nō eſt caloꝛ q̄ ſit ꝓprius in coꝛ eē niſi caloꝛ partiuꝫ ꝯſiliū: imo caloꝛ cuꝫ quo ſuas opant̄ artes de necītate ipſis tranſmittit̄ a coꝛde: q eſt eis ſic foꝛa: ſed caloꝛ q eſt in ipſis ꝓpe eſt eis ſic mā. collꝫ. 4. c. 2. ac ēt de pulſuū iuuamēto. epar vo poſt coꝛ ſanguiſicuꝫ viſcerū maxie. de ptibꝰ. 3ᵒ ſm qdē mām eis calꝫ ⁊ hu. cū ſan. extet coagulatꝰ: ⁊ foꝛmā ſilr: qd̓ eiꝰ denotat actꝰ. Eſt tñ ampliꝰ calim q̄ꝫ hu. plus nāqꝫ acute in gradu calitatis elōgat̄ q̄ꝫ būiditatis cuꝫ nō ſoluꝫ gñet ſanguinē ſui caloꝛe: ſꝫ ēt talia calā ⁊ ſic. foꝛa ſilr vite ſtat ampliꝰ in calido q̄ꝫ in hu. nec eſt fons ⁊ oꝛigo coꝛpoꝛis totiꝰ būiditatis: q: ſit magꝭ humiduꝫ q̄ꝫ calim: ſed ꝓ tāto id dr̄ ineſſe ipſi: q: calidiꝰ eo fons eſt ⁊ oꝛigo caliditatis omnis.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ quid dꝫ apparuit. ¶ Ad aliū dcm̄ q̄ mioꝛis mūdi eſt ſilitudo aliq̄ ad maioꝛē ⁊ nō multimoda: q̄lꝫ enim ſilitudo nō quattuoꝛ ſm ꝓuer. gradiuꝛ pedibꝰ: neqꝫ ſuperioꝛa in vniuerſo ſunt q̄lia vt calida: ſed coꝛpoꝛa qualitate carentia vt oꝛbes: neqꝫ oē leue petit ſurſum aut graue deoꝛſuꝫ: ſꝫ q̄ mouetur a generāte. 8. phy. 84ᵒ ce.

2. techinis. cō. 44.
2. techinis. tra. de ꝑte cō. 3.
2. techinis. cō. 4. in fi.
C. 7. in me.
In fine.
In medio.
Poſt prin. Collr pᵒ ꝓn. Ca. 12. poſt med.
E
Collr. te. di men. 27.

Colli.t.cō. 22.t.25. Do.4.c.p̃. circa me^m. Ar.2.l me. e.q.ec.r mani.apparēs non aūt qd ab ala. Cū aliqd ſit q grave agitet ſurſuz: leue vō deorſuz: vt oñdūt colere pāo pma. ℭ Ad aliud dōm vt viſuz q cerebrū dr medulla vel pinguedo equoce aut metaphorice. ℭ Ad aliud dōm q mot⁹ ⁊ actus cerebri pficiūtur calō moliū: ⁊ q in cerebro p ſe aut in ſpirib⁹ ei⁹ vt. d. extat calz qd eius pōt motib⁹ ſufficere. ℭ Ad aliud dōm q hic q̄rit̃ cplō ppria cerebri ⁊ nō acqſita ex ſpiritibus non inatis aut motu vel alijs. ℭ Ad aliud dōz q ſpma de ſe frigidū exiſtit: cū ſit ſupfluitas: niſi cōcitet̃ motu ⁊ mēbroꝝ afficiat̃ calorib⁹ pri-

Prob.vlt. ncipioꝝ. vñ pb.4. Genitura frigida eſt. aut magis debilitat̃ coitu cerebꝝ q̄ȝ aliud mēbroꝝ: qꝛ debilis ē cōpaginis ac cōplexionis hecallionis vt frigide ⁊ humide ex vilioribus conſitę qualitatibus.

ℭ Differentia. xxv.

Q nucca ſit cerebro min⁹ frida oſtēdit̃: qꝛ illud eſt minus fridū q ſupioris remittit frigiditatē: velut tepidū ſe hz ad fridūz. talis aūt nucca extat ad cerebrū vñ

C.7.in p̃n. 2. de ptib⁹: ppea ꝯtinua eſt ſpinalis medulla cerebro vt ipm calefaciat: qꝛ nā ſemp ingeniat̃ ad vniuſcuiuſqȝ exceſſum. auxiliū.n. ꝯrij apponit: vt equet alteri⁹

12. alaliuȝ. exceſſum alteꝝ. vñ. A. Et putāt aliqui nuccā cū cere
C.6.aū me. bro ꝯtinuari: vt iō ſit coꝝ vna nā. ſed in h̃ errant. qꝛ medulla cerebri eſt frigida ⁊ ſpinalis medulla calā: ⁊ ſignat ſup h̃ ſua pinguedo. ſed nucca ꝯplonē hanc a corde acquiſiuit. Eti. Qd eſt fridius oīuz pticulariuz eſt fridius nucca. tale eſt dictū cerebrū cē. dña pon. ℭ Rurſus qd eſt calz eſt cerebro min⁹ frigidū: cuz frigidū ſit poſitū pn⁹ ſed eſt nucca: qꝛ eſt medulla. vñ

In princip. interioꝝ. 5. c. 4. hunc pprie ſub̃e nomē medulla: ⁊ alimētoꝝ. 3. c. 9. hñ nolat̃ medulla. Hec aūt ſm nāz ca

C.7. in p̃n. lida. 2. de ptib⁹: cui ⁊ atteſtant̃ cūcti. Palin. Quod mēbro ca. appropinq̃t eſt calm. ſz nucca fere p oē magis cordi appropinq̃t cerebro ⁊ artarie magne plus ptrāſeūt p dorſum in q̄ copia ſpirituū ꝯtinet̃ ⁊ ſanguis vitalis. vnūqdqȝ aūt calidi⁹ reddit̃ quāto plus vicinat̃ calori. ℭ Adhuc mucillagines fride non reperiunt̃ circa ipſaz. neqȝ reumatū diſcurſus fridorū velut circa cerebrū. hmōi aūt frigiditate accidūt: pp qd nucca minus cerebro participat frigiditate.

Cuius opp^m ſapiūt. G. Halyab. ⁊ A. Palin. Sicut ē in ortis ab alijs pncipalibus ita pportionabilr erit in his q̄ a cerebro: ſed artarie vene ac ſeminaria vaſa orta a corde: epē ⁊ teſticulis ſt min⁹ calā illis. nucca vō naſcit̃ a cerebro ⁊ ſibi extat ꝯtinua. ℭ Rurſus ps āterior ē min⁹ frigida poſteriori cū rāporior extet: qd oñdit pilus ⁊ ſit⁹ ca

C.4.p⁹ p̃n. lidi cordis. In anteriorib⁹.n. iacet. 3. d ptib⁹. ⁊ p de
⁊ in medio. ſcēſuz ab ipſo ps fridior q̄nior ⁊ ipura ei⁹ magis ē nata dſcēdere: cui⁹ ēt fridiatē ei⁹ trāſitus p os maniſeſtat. cerebꝝ aūt locat̃ magis in p̃on pte ⁊ nucca i poſteriori: ppter q nucca plus cerebro extat frigida.

Propter p̃mū quidē ſciēdū eſt q nucca eſt nūcius ⁊ vicari⁹ cerebri in curſu

Tra.1.c.2. dorſi. 3. p̃ma. lateralr nāqȝ oriunt̃ ab ea nerui nō po
poſt p̃nc. tentes conuenienter a cerebro naſci. primo p̃ma. Eſt
Do.5.ſū.1. autē nucca dictio greca trāſumpta a nothos qd eſt
c.6. dorſum vel ſpina que etiam ſpinalis dicit̃ medulla.
C.4.in pri. vnde. 5. interiorum qd nolatur pprie medulla cui determinationis grā addita eſt dorſalis ſicut ⁊ collaris ⁊ lūbaris: demūqȝ omnes eā ſimplr aſſueuerunt dor

Capi.12. ſalē nolare: que demittit̃ a cerebro p dorſi ſpōdiles
C.6. in fin. vſqȝ ad anum. Eſt.n. velut clauus ligans ſpondilia.
ſz. alaliū. c. collz. 1. quare de partib⁹ ſcōo ſola indiget colligatio
6.aū medi. ne pp diſtinctiones. pro ligamēto.n. facta eſt viſcoſa: ⁊ neruoſa vt habeat tenſionē. vnde Auic. Medulla lz ſit fundamentū neruoꝝ vz tñ ad aliud. eſt.n. tāq̄ȝ cōtinuatiuū ligamē ſpondiliū ⁊ ipſo qdē min⁹ mollis eſt cerebro: ⁊ maxime in extremo quoad caudale. Quantū.n. plus diſtat a cerebro tāto magis induratur. 3. alimētoꝝ. c. 9. eaqȝ duob⁹ ſicut cerebrū tegit̃ pānniculis. qd aūt ſit cerebrū: dña oñſum prior qd vō frigidū. lz. ⁊ ſumit̃ p actuali reſpectiuo. ⁊ q q̄ntū cōparatione ipo ꝛtat: canon obſeruādus eiuſdem. dña. 27.

Propter 2^m qdē ſciēduz q Ari. loco preinducto vr nuccā ſentire nō ſolum cerebro frigidā min⁹: verꝝ calam fore: ac de natura vt cūcqȝ medulle oſſ. o. p̃° vero cōplonuz dr humidior: ⁊ C.vlt. in fi.
calidius ſeu minus frigidū ei cerebrū ſpinali pp hoc ⁊ mollius. ſilr. p̃°. theori. ac p̃° p°. in catalogo frigido C.9.p⁹ me.
rū remiſſone ea cerebruz locat̃ frigiditatis. 3°. que qȝ Do.3.c.2.
alimētoꝝ. c. 9. ponit̃ eandē cū cerebro habere cōplonem. Eſt nāqȝ homogenea cerebro ⁊ eiuſdē nature cū circa medi.
ipſo vñ in dictis pticularib⁹ ſpinalis medulla ad comparationē medulle oſſiuz frigida iā ⁊ humidiſſima ſicut cerebrū. loquunt̃ tñ de cōplone potētiali iſti duo in his locis. ſz collz. 2°. vbi de eius nā pnunciat̃ ac-

tuali ingt queadmodū diximus de cerebro ſilr ⁊ de nucha: ⁊ q nā medulle de nā eſt cerebri: ⁊ iuuamēta coꝝ ſunt eadē. Tenuit.n. q. mediū ſter. Ar. ⁊ Ga. Sic igitur qdam ſenſerūt eā cerebro min⁹ frigidā. Alij vō frigidiorē. tertij vō vnā māam cōfuſam preſtarūt vtriſqȝ eo q cōplonem cerebri ⁊ nuche attendūt mālem magis ex mixtione cōſurgentē elemētoꝝ a qua extat ad alteꝝ. aut eā tāq̄ȝ cōem inſpexerunt valde. vel Auer. breuis. Cupiens quoqȝ q̄nqȝ ⁊ ipſe Ar. ceteris aſſociare diſtinxit q nucha ⁊ cerebrū poterāt duplr ꝯſiderari. aut put talia ꝯſurrexerunt ab elemētis: ⁊ ſic nucha min⁹ eſt cerebro frigida: vel ſm q aliquo calefaciente ſunt affecta vt ſpū ſeu nutrimento vel alio: ⁊ ita cerebro amplius ipſa frigida. qd ⁊ qdā ſuſcipiētes voluerunt cōplone innata id ⁊ acqſita diuerſificare ponentes dorſalem medullā min⁹ frigidā cerebro rōne complonis innate. cerebrū vō rōne cōplonis acqſite ex vaporib⁹ ⁊ fumis illi demādatis. Sed id ſtare nō capit cū mēbra hic nām coꝝ actualez ſortiant̃: nō ſm q qd ſunt māle pductū ex elemētis. ita nāqȝ cōplo attēdit̃ potētionalis: verꝝ put forma: virtus ⁊ calor ſibi inditi ꝯtinent̃ in eiſdē qdlibet.n. mēbrū ſicut ⁊ totum aial hz ſpūm cōplantatū quo pōt eſſe velut virtutis ſſm aliogn corponeret̃ frigide ⁊ ſicce nature: dña prior. qd tñ formaliter calidus eſt eunctis. Eti. Cerebrū magis dz dici frigidum ex cōplone acquiſita q̄ȝ innata: qd oſtendunt reumata ⁊ alia frigida vaporibus ⁊ fumis infrigidatis ſub eo. Adhuc ſili mō dicꝫ qs q nucha eſſet frigidior cerebro ex cōplone acquiſita ex loco frigido: oſſuoſo: ligamentali: intranſpirabili: ⁊ cordis diſtantia ſaltem virtualiter.

Propter tertiū vō ſciēduz q nucha ſimplr ſupſtat cerebro in frigiditate vnt⁹ numeri ſz trinos inductos ſi certi⁹ ipſius aduertatur nā. minus.n. calor pticipat alc: qd oñdit̃. qꝛ illum eſt minus frigidū qd plus afficit̃ virtute ac ſpiritu. id aūt eſt cerebrū ⁊ nō nucha. cuz ſit p̃n^m ſaltē maniſeſtatiue virtutis aialis ⁊ fonnaꝝ. Ampl. qd locat̃ in oppoſito membri calidioris ab illo calefactū ipſius remittit̃ frigiditas. ſed cerebruz locat̃ in cordis oppoſito ceteris calidioris: vt ſe cōtemperent vna: vt deniū ſenſit Ar. de ptibus. ⁊ Auer ſilr collz ſcdis. Eti. Motus pficit̃

a calido: ipſum nāq̄ȝ motiuū. dña prior: tqꝫ aūt p ſe C.7.l me°.
frigido: ſed intenſior: multiplicior: ⁊ difformalior: mo C.11.vl. fi.
tus puenit a cerebro q̄ȝ a nucha: cum etiam ipſa a cerebro moueat̃. eſt.n. mouens nō motū de motib⁹ liqdis. ℭ Rurſus. Id mēbrū eſt frigidū a quo plurimū
rigores incipiūt ⁊ frigora ⁊ in frigidis proprie vt nu C.1.vl. fin.

lieribus ſm veterē:ſed ea pars eſt poſterioꝛ in q̄ loca
Parti. quil- tur nucca ⁊ nō ſuperioꝛ ⁊ anterioꝛ in qua cerebrū:pp
ta aphoriſ. que nucca cerebro erit frigidioꝛ.
apho. 2. cō **Propter** 4ᵐ vo ad pᵐ dōm q̄ nucca:cerebro
men. 69. oſſuz:formalr nō eſt cerebro mi-
nus frida:ſ3 magis neq3 eius oſſiū ineſt cerebrū frigi-
ditatē ꝯtēparē:ſ3 poti⁹ coꝛdis ipſi⁹ vt dcm. ¶ Pro-
pter ſeriē vero. A. inductā ſciēdū q̄ ipſa ⁊ ea q̄ Ari.
vident ſufficietenus ſonare ibidē q̄ medulla ſpina-
lis nō ſit in cerebro cōtinua:⁊ iō exponat Ari. qdē ta
liter:multis vr̄ cerebrū medulla eſſe ⁊ pnᵐ medulle:
q: vr̄ ⁊ ſupple ſpinalis medulla ꝯtinua ipſi. ſ. cerebro
ſed eſt totū ꝯtra ipſi. vz. cerebro ſm nām. i. ꝯplonē.
vt eſt dicere q̄ ipm ſupple ſit medulla ⁊ principium
eius q: cerebrū frigidiſſimū ⁊c. ⁊ q̄ ita ſit apparet: quia
mox ſubdit. pp qḋ ⁊ cōtinua q̄ ſpinalis cerebro eſt.
Et ſilr exponatr q̄. A. ita vt extrā ad id qḋ eſt eē vnā
nām cerebri ⁊ nucce referatr ⁊ nō ad id qḋ eſt ꝯtinua-
ri. ¶ Ad aliud qd dōz anterioꝛi appuit dfia. ¶ Ad
aliud dōm q̄ nō eſt nucca medulla ꝓprie ⁊ ſi Ariſto.
vtcūq3 id videat innuere qm̄ que in oſſib⁹ alus cala ⁊
Ca. 8. I me. humida:ſed equoce magis. vn̄ collz. 2. Nomē me-
dulle vr̄ equiuoce de medulla oſſis ⁊ ea que eſt in oſ-
ſa capitis. i. ſubā cerebri. Et nō vocam⁹ eā medullā
niſi q: ſic a vulgo nominatr. nā eniz nucce: vt dcm̄ ē:
de nā extat cerebri. vn̄ aggregatoꝛ. Medulla reperta
in oſſib⁹ eſt medulla:⁊ reperit medulla alia in ſpina-
li:⁊ eſt nucca q̄ eſt durioꝛ ⁊ ſiccioꝛ medullis oſſiū. Sz
euenit circa id heſitare cū dcm̄ ſit nuccā dici medul
lā ſm. G. ¶ Juxta vo Auer. equoce dōm q̄ ꝓprie
nō fuit appoſitū relatione ad verā medullā que oſſiū
extat:ſed cōparatiōe ad qḋ tandē dicta eſt doꝛſalis:
q̄ aūt certe nō ſit dictū:ſed metaphoꝛa. alimētoꝛum
habet. 3. c. 9. q: ſpina ab his q̄ ſm ſpinā oſſib⁹ cōti-
net ꝯſilis eius ſm coloꝛē medulle. pp hoc medullā no
minātipſaz. ſic ⁊ cerebrū ipm nolant quidaz eodem
modo. ¶ Ad aliud dōm q̄ lz nucca coꝛdi appropin
quet alicubi:⁊ ampli⁹ adoꝛti ſm ſitū:nō tn̄ ſm virtu-
tē vt cerebrū cū tanq̄z coꝛpoꝛis omnis extet caminū
caloꝛes ⁊ fumos ipſius ſuſcipiēs vniuerſos. ſm etiaz
poſitionē cerebrum ꝓpinquius coꝛdi eſt q̄z nucce in
partiū plurimo. ¶ Ad aliud dōm q̄ mucillagines ⁊
reumata plus in cerebro q̄z in nucca ſupabūdant nō
quidē eſſentialr: verū per accñs magis cōtingit dfia
oſtēſum ſecundi. ¶ Queſita circa res annexas.

¶ Differentia. xxvj.

Q **puer ſit** iuuene tpatioꝛ ſeu
ꝓpingo: certe oſtē
Poſt pnc. dit equalitati q: 6. d re. ſa. optimā
craſim hz coꝛpus ſm pueroꝛū etatē
alie vero oēs deterioꝛes hac ſunt.
Cō. aff. 19. Eti. Apho. 3. Etas pueroꝝ eſt opti
circa pnic. ma etatū. vn̄ in ea degunt optime. ¶ Amp. ille tepe
ratioꝛ cuius caloꝛ eſt ⁊ ſuauis ⁊ gratus tactui:pluſq3
participās ſuba calidi coīnati:que eſt eucrata:eo cu-
ius eſt moꝛdas ⁊ anxiabilis minuſq3 illa pticipans.
Cō. aff. 14. hic aūt eſt puer:alter vo iuuenis apho. pma. Jnde3.
Poſt med. Qḋ eſt ſiccius nō eſt tpatiuus. ſed hmōi eſt coꝛp⁹ iu-
Jn pnci. uenis ⁊ reſpectu pueri. vn̄ pᵒ de re. ſa. Semp a pma
gñatione omne alal quotidie fit ſiccius. plus aūt iu-
uenis ꝓceſſit puero ad iſta. Eti. Pꝛopoꝛtionatr puer
Doc. 3. c. j. aeri:iuuenis aūt igni. aer ad ignē aut tpatus: ceteris
circa medi. eni elemētoꝝ q̄litates minus hz ſenſibiles. Qḋ autē
2ᵒ tec. trac. tpatū ſentit minus. apparēs pmo pma. Palin. Qḋ
de teſti. cō. valet in plura foꝛtius extat: ⁊ qḋ tale tpatius. virtu-
6. ⁊. 7. tis. n. foꝛtitudo ſequit ſm Haly. cōplonis tpamētuz
Jn fin. ſicut debilitas malitiaz cōplonis. 3. pꝛima. c. 9. talis
Doc. 3. c. 3 quidē eſt puer cū ſuā poſſit radicem ſaluare ⁊ ſibi ad
ante medi. augmētū pſtare. pmo pma:lz iuuenis in pꝛimo poſſit

nō tn̄ in alteꝝ. caret. n. augmētatiua q̄ puero inexiſtit
pōtq3 ipſe iuuene in actū coitus crebꝛioꝛē eſt ⁊ perfe-
ctioꝛis digōnis illo: cū illa calido perficiat ⁊ humi-
do. qualis quidē eſt is cum iuuenis iam ſiccitatē ade-
ptus: itaq3 puer temperatioꝛ eſt iuuene.
Jn oppoſitū. Juuētus hz ꝯplonē ma Doc. 3. c. 3
gis eqlē ꝯplonē pueri. p̄ iuxta finē.
mo pᵃ. vn̄ ra eiuſdē ⁊ technis pᵒ. Pueri inter coꝛpa Doc. j. c. 9.
nūcrant neutra. ¶ Ruꝛſ⁹: ille diſtēpat⁹ ē q in hu- circa pnic.
ditate ſupflua exiſtit. hmōi qdē eſt puer. pᵒ pᵃ. vi. 9. Tra. 2. tex.
de inge. Suba pueroꝝ oliz humidiſſima. ⁊ pᵒ theoꝛi. cō. 6. in fi.
Puerilis etas ē in humiditatis xltimo. ab hoc aūt iu Doc. 3. c. 3
uenis receſſit. ¶ Adhuc pfecti tēperatioꝛes ſunt op circa pnic.
poſitis: ſz iuuenes ſunt pfecti. in techni ⁊ pueri imp- C. 17. circa
fecti. q̄re ꝯplonū. 2. puer ē alal impfectū. Quare Jo pnci.
annitius pueros: ſenes ⁊ cōualeſcentes defectos ap- C. 21. iuxta
pellat. propter qḋ tēperatioꝛ iuuenis eſt puero. finem.
Propter pᵐ vero ſciēdū cuz in q̄to etas Collr lib. 2.
includat q̄ ipſa eſt diſpō alalis tex. cō. 45.
pmanēte ꝯplone media:reb⁹ nālib⁹ attributa:ex actio Ca. ij. ante
ne calidi in humido ex cuiuſdā influxu cāta: tpali pe medium.
riodo mēſurata: q̄ augetr ſtat decreſcit ⁊ manifeſte de Jn iſagogꝭ
clinat. Jſta ſi quidē ſufficiēs eſt diffinitio cū in ea oīa c. de opera
q̄ ſunt de rōne ipſi⁹: alqs excluſis tangant etatē. De tione medi-
ne nāq3 dictū ē diſpō: vt excludatr q̄ aliqui dixerūt cine pᵒ pn.
tpis ſpaciū qḋ in genere loquatr quātitatis. cuz ipſa
quedā: extet qualitas: velut cui annectit ea oſtēdit cō
plexio. Gen⁹ aūt ⁊ diffinitū opz eiuſdē gñis foꝛe to Collr. c. 9. J
pi. 4. Cetera nāq3 annexa reb⁹ nālib⁹ mediante adiū pnci.
gant ꝯplone: vt ſexus foꝛma ſeu q̄litas ⁊ coloꝛ: qbus
⁊ ꝯſuetudinē adiūgo: cū ſit nā q̄dā ſcda: cū adinuen
tiōe arte vtcūq3 reddit nālis ⁊ ipſa. Mutatr. n. cōplo
ꝯſuetudine: regione ac artificio theoꝛice pmo. Jn q̄ C. 19. 20. 21.
demū notificatōe ei⁹ indicat diſtinctio ⁊ cā: vr̄ eni 22. ⁊. 23. 16.
duplici cāri agēte. vz. extrinſeco ⁊ intrinſeco. pᵒ gdē
duplici aut a planetaꝝ ipꝛeſſione l alalis coꝛp⁹ vel ꝗ
pſide ſm q̄ fuerit iſtis vel illis actib⁹ cuilib⁹ accōmo
dū. Primū⁹ quoq3. 7. eueniūt etates: ceu ſeptē ſunt
planete: quaꝝ pꝛia cauſatr a luna: ipſa nāq3 guberna
trix ē infantiū in q̄ttuoꝛ pmis annis q̄dripartiti. 4. q̄
⁊ nutritionis appellant: quos primitus notant aſtro
logi ex dñs triplicitatis aſcēdētis antēq̄z iudicetur
quicq̄z de nato. Et digne quidē talis fieri pōt cōfigu
ratio: qm̄ ſicut luna eſt planetaꝝ infimus humida ve
hemēter ⁊ mobilis: ſic ⁊ in hac hoꝛa infans ala diſpo
nitr ⁊ coꝛpe. prinᵐ. n. vite ſuſcipit ab hui⁹ etate. Ceu
a luna in alios aſcēdit planetas cō q̄z in cōceptione.
Jllic. n. incipit a Saturno ⁊ terminat in lunam. dfia
49. Egetq3 cibo hūido liqdo ſupra quā occurrit mer
curius indifferēs: rōnis tn̄ ⁊ ſcle planeta. vn̄ puer tra
dēdus eſt magrō cū ſex habeat an. qui eū doceat. pᵒ
tertia. c. 4. pᵒ doctrie. Recipit nāq3 tūc de facili oēz Tex. cō. 14
impſſionē cum ſit adhuc velut tabula raſa. de ala. 3.
ois ſuſceptibilis impſſiōis de facili: gubernās natuz
10. an. hec. n. medietas extat annoꝝ eius minoꝝ. Et
demū ducit ven⁹. ⁊ q: eſt planeta hui⁹ ſeculi delecta
tiōis: hilaritatis: vt gule ⁊ luxurie: ita diſponit ⁊ na
tus: cui⁹ regimē. 8. terminat ānoꝝ ſpacio. tot nāq3 ſt
ei⁹ minoꝛes anni. Et poſtea ſuo quodā pncipatu ſol
regit 4ᵒ: ſic nūc 4ᵐ cōit ponit locū obtinere in oꝛbe
⁊ q: ipſe pfectioꝛ extat inter ceteros ⁊ dignioꝛ plāctas
nat⁹ hac hoꝛa omiſſis q̄ ſt veneris: dln⁹ appetit vide
ri: honeſtatē ſimulās ⁊ abſtinētiā. 19. pmanet annis:
vt āni ſunt ei⁹ mini. Deinceps ſupuenit mars: ⁊ q:
ē etas ſupbie: magnanimitatis ⁊ rixe: talr ⁊ natus di
ſponit: pugnat. n. ꝓ agrēdis mō quocūq3: opa exer
cens maioꝛa: in quo tpe progenito multa cōtingunt
aduerſa: ⁊. 15. dñatr an. ſm annos ipſius minoꝛes. Et
demū ſupuenit iuppiter planeta futuri ſeculi: pacis
⁊ trāquilitatis

⁊ trāq̄llitatis: ſub quo nat⁹ penitet cōmiſſoꝝ marīꝫ du
catu: q̄rēs q̄ dei ac oēm opōnē bonā. 12. natū guber
nās an. vt mioꝛes ſunt eiuſdē. Et tādē occurrit ſatur
nus fridus: ſicc⁹: doloꝛoſus: cogitatiu⁹: triſtis: labo/
re plen⁹ ⁊ anguſtia: qualꝛ diſpōiꝫ ⁊ nat⁹. plūnc nāq;
tūc illi accidūt īfirmitates ⁊ triſtitie: ⁊ h natū gubnat
ſm nūez annoꝝ ei⁹ mioꝝ. xxx. an. ita vt oēs ān con/
gregati reddanꝫ. 98. nā valde pauci ſunt trāſeuntes
annos. 100. Q̄ ſi ptrāſeāt pdūt act⁹ eoꝝ oēs: quos
gs ſupans ex ſaturno duenit in lūe ducatū: q̄ nō q̄t/
tuoꝛ ſolū duc an. vt pri⁹: vez. 25. ſic anni maioꝛes ip
ſius ſtaly. ibidē. Si aūt mō altero ceu ꝑtoꝛ act⁹ iniu
git ciuiles: tūc ſeptē itez ſt etates: vt ñ Odofredus le/
giſta. Etatū p⁹ eſt īfantia. 7. an. in maſculo ⁊ femina
diffinita: ſub q̄ etas locaꝫ anieuli dcā. i. q̄ vni⁹ anni:
alia quoq; pueritia ad hic appellata: q̄. 14. an. in ma
ſculo in feia vo. 12. terminaꝫ. Eſt ⁊ adoleſcētia q̄ vſ/
q; ad. 25. pueniu an. alia eſt iuuēt⁹ abhinc vſq; ad. 50
pueniēs. Q̄uedā vo grādeuitas dcā in. 70. an. extē/
ſa in q̄ viri excuſanōes iā recipiūt. Eſt ⁊ ſenect⁹ a. 70
in aña q̄ fine poniꝫ carere: niſi q: lex vltra. 100. an. ne
minē viuere pſumit. Seniū quoq; dꝫ. 70. termīo ca/
rēs certo: ꝯcludiꝫ tñ moꝛte q̄ ſatis vꝫ ſic imiſſa diſſi/
Aphoꝛi. lo. ta. iuxta qđ Oribaſi⁹ apb. 5. Jō pſicī ſiūt maxime a
18. an. vſq; ad. 35. q: tūc multū exercitāꝫ. ſt. n. apti in
tm̄ vt lex rōanoꝝ ipaz etatē ꝓbatā dicat. Quos eni
ātiq ad bellū ꝓbare volebāt a. 18. an. aſſūebāt ñ an.
a. 14. vo vſq; ad. 18. qbuſdā leuioꝛib⁹ exercitijs aſſu
ciebāꝫ a. 18. vſq; ad. 35. iā ad arma mittebāꝫ. ⁊ a. 35.
vſq; ad. 60. tribuni erāt. a. 60. vo i ārea ꝯplebāt mili
tiā ⁊ ſui honoꝛis accipiebāt dignitatē. i. mittebāꝫ p
pōtē paruū: ⁊ licebat eis qđ voluiſſent agere: q̄ aūt ab
īxiſeco cāꝫ etas duplꝛ variaꝫ: aut. n. ſtrict⁹ ſumitur
ꝓut aīal vꝫ i pfectū tēdit aut ab eo moꝝ labiꝫ i opp^m^
ꝗta due tm̄ erūt etates: vt augmaſtica ⁊ paugmaſtica
diligēter nāq; ꝯſiderādo cū ꝯtra agāt ſemp approxia
ta. ⁊ i actiōe q̄cūq; alteꝝ ſit pdominās oīno. dr̄ia. 18.
Opꝫ humidū ⁊ calꝫ pmit⁹ obtinere ac demū ꝓpoꝛtio
nabilꝛ his fridū ⁊ moꝝ ⁊ ſiccū: q: ſic foꝛſitā gs illđ ꝓ
Cō. 30. an/ noſticoꝝ exponet 3^a^. Prim⁹ qdē termin⁹ trāſmutatio
te me. nis in frig⁹ q. 30. āno. vltim⁹ vo. 35. vñ. 6. de reg. ſa.
Poſt pnc. Prin^m^ declinatiōis hñt qdā ꝯfeſtiꝫ poſt. 30. an. qdā
vo poſt. 35. Medicialꝛ tñ exponēdo magꝫ hmōi ñ pci
piꝫ īceptio: imo ēt in ſenectute vtutꝫ nō appet oīo de
fectus apte. Uel lati⁹ accipiꝫ: qđ ēt duplꝛ euenit: aut
nāli calo vꝫ innāli. Siqdē pm⁹ tūc etates q̄ttuoꝛ extāt
vt ſignat pmiſſa eaꝝ deſcriptio. adoleſcētia ſiue pue/
ritia q̄. 25. aut. 30. terminaꝫ āno: ⁊ iuuēt⁹ que. 35. aut
40. finiꝫ Senect⁹ vo vel grādeuitas. 55. aut. 60. pfici
tur anno. ⁊ abhic in aña ꝓtēdiꝫ ſeniū i finē. Etatū āt
p^a^. p. do. 3. p^a^ in. 5. ſm. A. ſeqūſtraꝫ vt īfantiā: dentiū plātatiuaꝫ:
c. 3. cir. pn. ꝯcuſſiuā: ſpmaticā ⁊ foꝛtitudīs etatē. apho. ēt tertia.
Ab aſſo. 25 Etiā ⁊ alia etas dcā ꝯſiſtētia inter iuuētutē ⁊ ſenectu
vſq; in finē tē locata: q̄ꝝ vna multotiēs ꝯtineri notaꝫ ſub altera.
Scito quoq; q adoleſcentia duplꝛ iueniꝫ accipi. vne
qdē ſic appet p. A. ꝓ etate p^a^ vliuꝫ. alr ꝓ pubeſcētia.
In pn. vñ. 1. theo. c. 21. Pueritia vſq; ad annos dꝫ. 15. ado
Cō. aſſo. 18 leſcētia vſq; ad annos dꝫ. 30. ⁊ apho. 3^a^. Incipiunt
in pnc. pueri poſt. 14. an. pubeſcere ſilꝛ ⁊ pueritia eodē theo
rice duplex extat. Una qdē vlis vſq; ad. 30. fere an/
nos. Altera vero partialis adoleſcētia: ceu apparuit
dicta ab annis. 15. in aña vſq; in. 30. 3ª quoq; apho.
Pueritia inter pubeſcentiā ⁊ iuuentutē a Ga. locaꝫ.
cō. 30. aſſo. pxio vero tertia. Infantia poniꝫ in annū 3^m^ extendi:
Do. 1. c. 4. ⁊ abhinc in. 14. puer: ⁊ demū adoleſcētia. Silꝛ ꝯſi
iuxta finez. ſtentia eſt duplex. Una qdē iuuentutē pcedenſ qua
Collꝛ lib. 1. pauſat augmentū. apparens de re. ſa. Altera vo ſub/
p⁹ me. ⁊ lib. ſequēs illā in q̄ coꝛp⁹ ⁊ virtus cōſeruanꝫ a caſu ſalte
2. in fine. apparenti iam pretacta: cuius quidē diuerſitatis cāuſam

nō paucā trāſferentiū garrulitatē eſtimo cū foꝛtaſſis
nolum defectu. Si vo nō paꝝ etas ab innāli calo di/
ſpenſetur. ꝓut ea fuerit talibus egritudib⁹ diſpoſita
vel alteris: tunc etates foꝛtaſſis abbꝛeuiabunꝫ a pꝛio
ribus. caloꝛ enim extraneus vitā bꝛeuiat: vñ. 6. d re.
ſa. Quecūq; coꝛpoꝛa egrotatiuā diſpōnē habuerunt Poſt pn^m^.
moꝝ in gñatione pxia: hec quidē nequaq̄ deuenīunt
vnq̄ in ſenectutē aut ſi deuenerint oīo demū vnam
aliquā egritudinē ꝓlixā hñt: quare ſm hāc intentio/
nē tertia ſcribiꝫ apho. iuuentutē in 5°. ſeptēnario. i. Cō. aſſo. 31
35. an. terminari. ſenectutē vero in ſeptēnario. 7. hoc in prin.
eſt in. 49. Et noſce q q: calm ſiue nāle oīno ſeu etiaꝫ
innāli cōmixtū diuerſimode afficit humidū nāe: mul
tis. vꝫ. diuerſificatiuꝫ nālibus: innālibus vel extneis.
Jō non ſimplꝛ ꝓnunciandū etatis terminū. vnde de
re. ſa. 6. nō eſt certo annoꝛum numero circū determi Poſt prin.
nare etates: ſicut quidā fecerūt preterq̄ ſm latitudi/
nem. ⁊ iō interminatiōe ipſaꝝ dixerūt in tot annis:
aut tot finiri vel cū additiōe aut quaſi circa vel fere.
Q̄đ euenit ꝓpterea: q: aliq̄ ꝯplō lōgioꝛis eſt vite alia
vt que tēperata ⁊ ſanguinea demum ⁊ que deinceps.
dr̄ia. 12. Period⁹ āt ſpatiū interꝑtaꝫ qñ ſubdiꝫ cre/
ſcit: ſtat ⁊ reliq̄: vt ꝑdicta q̄drimēbꝛis etatū ſigñat di/
ſtinctio. Eſt aūt puer agonus. i. ingeneratiu⁹. pxio de
ge. aīaliū. ⁊ ſcđo recitaꝫ cōpletiuū q ſit aīal in perfe Collꝛ. c. 17
ctū: iuuenis āt ecōtra. Eſt igdē tēperamētū duplex. v. ſi. ⁊. c. 19.
Unū in quo qualitates elemētoꝝ melioꝛ ſunt nō cō circa pnc.
crete. Aliud qđ in nobilioꝛe pōt actus ꝯſurgēs ex po C. 2. i me. ⁊
ri: ſic vt vere tēperatū ſit illud cui hec duo pfecti⁹ in/ 2. de re. ſa.
exiſtēt. Et q: queſitū cōparationē īpoꝛtat: canon ſuban circa pn.
diatur illius in ſequēti explicādus dr̄ia.

Propter 2^m^ vo ſciēdū eſt q aliq dixerūt iu
uenes puerꝫ tpatioꝛes exiſtere q^a^
ad itegritatē ⁊ pfectiōeꝫ foꝛe cū virtute ꝯſtātioꝛ. q̄ntū
vo ad ea q̄ coꝛpoꝛi extriſec⁹ occurrūt tpatioꝛes ſunt
pueri: cū eoꝝ caloꝛ mulcebꝛis repeniaꝫ ⁊ ſuauis: iuuē
tū aūt ingratus ⁊ hoꝛridus: quoꝝ qdē pmū ſuſcipio.
Sꝫ q alteꝝ ſtare nō poſſit. 3. ⁊. 4. mōſtrabiꝫ dđoꝝ:
cū hmōi q̄ pueroꝝ mulcebꝛitas ac ſuauitas cali. ſub/
ſiſtat diſtēperata nō paꝝ: relatione q̄ ad pōdus ſaltē
hūidi rōne vt veritas cogit. dr̄ia. 19. Jē q: aliq dixe
rūt q hi pñt referri aut ad ꝯponētia vel actus penes
quos tpatioꝛes iuuenes extāt cū pfectioꝛes vt oñdeꝫ
eoꝝ ſint actiones. Si qdē q̄ntū ad cōponētia id du/
plꝛ euenit: vel ad p^a^ gñatiōis pncipia: vt ſꝑma ⁊ ſan
guis: ⁊ q: in puero purioꝛa ſunt q̄ in iuuene nālioꝛa
ſic hi tpatioꝛes ſunt iuuenib⁹: vel quo ad mixtionem
elemētoꝝ: ⁊ ita pueri ſūt ⁊ iuuenes equales vt ſentiūt
medici in caloꝛe. In paſſiuis tñ diſtāt nō parum: qm̄
pueri vehemēter ſunt hūidi: iuuenes vo iaꝫ ſiccitate
pticipāt aliqua. Sꝫ eis pꝛioꝛi quidē ꝯceſſo: id tñ ſtare
nō pōt. tū q: vt oſtēdeꝫ: pueri quātū ad gñationis pn
cipia ſufficiēter ſunt i hūido diſtēperati: ac ēt vtcūq;
in calido. neq; foꝛte pn^a^ illa ſunt ſemp purioꝛa pꝛiuſ
q̄ denuo. dr̄ia. 112. Neq; ēt q purius ꝯplone ac cō
poſitione tpatius ſeu equalius h extat: ⁊ qđ plus nū/
quā aliqd repeniꝫ in effectu qđ in eius pri⁹ nō extite/
rit cā. Cū igiꝫ pn^a^ gñationis vltima cauſenꝫ ex miſci
biliū mixtione. nequaq̄ erit ipſa a nā miſcibiliū aſſi
gnare altera cū inde vim ſuſcipiāt oīm vbi. n. vnuꝫ
pp alteꝝ vtrobiq; vnū. Q̄uo pueri ⁊ iuuenes ſunt in
radice vel quarto elemēto pares ſequēti mōſtrabitur
dr̄ia. Noſce quoq; hos cōtingere defect⁹ ex ſcrib⁹
Gal. ſupficialiter auditis. videꝫ enim taliter audire
pueros preferre iuuenibus in tēperamento.

Propter tertiū qdē ſciendū ſimplꝛ ⁊ indi
ſtincte q iuuenes ſunt pueris tē
peratioꝛes ceu clarius p omne vt tactū ſenſit. A. ſta/ p^a^ p. doc. 3
tua maxime omniū aīaliū in medio cōſiſtit extremi/ c. 3. p⁹ med.

ſtatū: neq3 ī vltimū deueniēs ſiccitate vt ſenect⁹: neq3
in humiditate ⁊ mollitie multa exñs: quēadmodū in
fantiū etas. talis aūt iuuētus. Qđ oñdit ex aſſumptis
a ſubalr inherentib⁹: opatiōib⁹ ⁊ caſib⁹. Et p̄mo qdē
ꝯſimiliū: qm̄ illud corpus qđ ampli⁹ ſummo appro/
pinquat tp̄amēto tēperatius exiſtit nō tali. hoc autē3
eſt qđ iuuenis ⁊ nō pueri. Certo nāq3 tēperamēto vi/
Do.3. c.p̄. an me. ciuat in etate in qua augmentū ad ſuū puenit finem
p̄lo p̄la: ſ3 h extat iuuētus: vñ p̄lo theo. Etas q̄ ad
C. 21. l p̄n°. ſtatū puenit iuuētutis ea eſt in qua cōplet corpus cre
ſcere: declinatioq3 ſumit initiū: cuius ſtatus. 35. ſunt
anni. corp⁹. n. eſt a ſtatu a. 30. an. vſq3 ad. 35. rhetori
3°. techniſ. cō. 63. coꝝ. 2° vſq3 ad qđ tēpus Haly. ſenſit ptes augmenta
ri cū theo. 4. Qđ innuit Ga. in p̄tactis ꝓpoſitoꝝ p̄°.
C. 2. an me. Sed ꝓble. 10. hoīes vſq3 ad. 3°. an. augent: qđ etiā3
Proble. 7. indicat p̄lo p̄la. qñ ſcribit ꝯſiſtentiā circa. 30. an. exi
ſtere. Quare ex his ꝯiūcitur etatem non contingere
certo annoꝝ numero diffinire: vt p̄eactum a Ga. Ta
Do.3. c.3. in p̄nc. ceant igit Haly. corrigētes ⁊ volentes corpus in. 25.
ſtare ſimplr anno: ⁊ iō lr̄am eius corruptā tertus hi
tres denotant. lo. additionē teſtantes. Et cōfirmatur
q: corpus in etate iuuētutis' expoſitū: l3 multū appro
quet tēperamento: cū eo q calm ponit ⁊ ſiccū. diſtat
tñ ab eo verſus calitatē declināß ⁊ humiditatem: cū3
igitur puer ſit iuuene humidior ſecedet eo amplius a
tēperamento p̄dicto ſaltē in paſſiuis: cum is vt tactū
ſit in humiditatis termino: ⁊ ita minus iuuene tēpera
tus exiſtat. ⁊ ſi calore ſint pares. Inde: id coequalitas
oīs ſeu cōpoſitio demōſtrat a ꝯpſone q̄3 multū cāta.
Illa nāq3 hora qua p̄fectior ac elegātior reperitur mē/
broꝝ coeq̄litas eadē tēpatius exiſtit: ſ3 id iuuētutē tē
pore: cū oīa mēbra ſint ꝓportiōabilr extēſa ⁊ ꝯpleta:
ſm oēm q̄druplicē cōpoſitionis nām. quare p̄lo p̄la
Do.3. c.3. in p̄nc. Pulchritudinis dr̄ etas. vñ eodē 3°. Iuuēt⁹ etas eſt
ſanitatis ⁊ cōplementi. Eti. Ex operatiōibus cōſimi/
Do. p̄. c.2. poſt p̄nc. liū ⁊ officialiū. Cui⁹ nāq3 ſunt p̄fectiores ⁊ min⁹ īpedi
biles illi ſunt tp̄atiores: cū huius tp̄amētū arguāt a
quo cauſant. tales quidē ſunt q̄ iuuenis: nō tñ pueri.
Qđ mōſtrat ſeorſū3. de alali nāq3 motū eſt tā appre
henſiua: ſiue de ſorte aut de imus q̄3 de motiua. In
oībus. n. his iuuenis pueꝝ ac ⁊ ſenē nō min⁹ excedit.
¶ Qđ ſi fortaſſis inſtat: q: ſeniores p̄fecti⁹ iudicāt
Te. cō. 20. alqs. phy. 7. ex quo accipit q p̄ſbyteri ſenes melius
Probl. 4. iudicāt iuuenib⁹. Palin. pb. 30. Senes facti magis
intellectū ſed iuuenes exiſtētes citi⁹ adiſcim⁹. ¶ Ad
p̄m dōm q id p acciñs euenit: vt pp inordinatū mo/
tū ⁊ paſſiones exiſtes in primis etatib⁹. vñ mox eodē
Tex. cō. 20 ſubdit. 7. Multa. n. perturbatio exiſtit circa ipſos ⁊
motus: ⁊ iō nullus eligit iuuenes duces: eo q paſſio/
C. 3. in me. nati non conſtat eos eſſe prudētes. topico. 3. ¶ Ad
Probl. 30. aliđ ſilr pōt dici q cū duplicia ſint in nobis ibidem
ꝓble. 4. inſtrā: manus qđ ē organū organoꝝ: ⁊ intellꝰ ſicut
mox nō ſum⁹ potētes manib⁹: ſ3 poſtea ꝓcedēte eta
te. Itaq3 intellꝰ n alīū nō ſtatim ſed in ſenectute no/
bis aduenit maxie: tunc nāq3 perficit optie: niſi quo/
dā impediatur vt alia que nāc. Intelligere. n. nī3 nō
ſit ſine fantaſia ſpēbus intelligibilibus informata: q̄/
rū copiā ante ſenectutem nōdum acqrere potuimus
p̄fecte. ¶ Aut dōm q ſecus eſt de intellectu ⁊ alijs
alē virtutibus oēs nāq3 ſenio debilitant: ipſe vo ſo/
Collr. t. cō. 65. lus iuueneſcit. p̄° de ala qđ ſignificat hūc organo mi
nime alligari. Uel hmōi inſtātia per parua nō diſtra
hit qđ vniuerſaliu. dat quoq3 apparentē ibidē cām
ꝓbl. 30. p/ cur citius iuuenes diſcimus: vt ꝓpter nihil quodā/
ble. 4. in fi. modo ſcire qñ aūt ſcim⁹ qđ ſit in ſenectute non am/
plius ſilr diſcere videmur. Eodē modo ⁊ opationes
vitales in iuuene ſunt fortiores: qđ pulſus oſtendit.
C. 2. tex. 4. in fine. eſt nāq3 in eo validior q̄3 in reliquis etatibus pulſuū
introductorio: ⁊ ſm partē3 ēt haneſitus. Silr quoq3

vitales actus extant efficaciores in iuuene. generatiua
qdē vigoroſior: exiſtit. ⁊ ſi fortaſſis pluribus ſufficiat
adoleſcēs coitibus iuuene pp mollitiē ⁊ ſuperfluita/
tum eius plēm: tanq̄3 ab actibus duplicis virtutis vt
nutritiue ac augmētatiue deciſam. vñ Damaſ. Nati Aphori. 71.
iuuenibus parentib⁹ p̄ncipalia mēbra nālr habēt for
tia ⁊ ſana. Qđ etiam euenit in digeſtiua: nā indifferē
tius ſe habēt ad oīum alimentoꝝ digōnem q̄3 pueri:
ꝓpter qđ. 6. de accidenti. c. 3. Si digōnis cōparatio Poſt med.
nem in iuuenibus ⁊ pueris facere volumus in humi/
dis ⁊ liquidis cibis inuenimus vtroſq3 pares: ſ3 l ſic
cis diſpares: qm̄ eis iuuenes melius qđ durꝝ eſt dige
runt. ¶ Qđ ſi dicas id nō eſſe rōne cōplōnis corꝝ:
q nō perfecte digerant dura: ſed q: nō ſunt eis hō/
genea: iuuenibus aūt ſunt. primo prima. capi. de eta. Et expreſſe
¶ Dōm q nō ſunt illis homogenea: qm̄ magis hu Doc. 6. ſū.
midi ⁊ molles extant: iuuenes hinc remiſſiores illis vnice. c. 3.
tēperatiores: vnde cū hi eque: vt pueri digerant hū/ verſ. fin.
da: perfectius vero dura: digeſtionis erūt p̄fectiores: Collr circa
ad quā calor eos iuuat exacutus ⁊ vtcūq3 humiditas med.
exiccata ſuperflua. Augmētatiua vero que in pueris
imperfecta magis oppoſitum: vt declarabit ipoꝛtat.
¶ Rurſus ex caſibus. Illi nāq3 ſunt temperatiores
qui obtinent mediū inter duritiem ⁊ mollitiē: aſperi
tatem ⁊ lenitatē: multitudinem ⁊ paucitatem piloꝝ
⁊ colores quaſi extremos ac in quibus vlr decor oīs
in coequalitate totius corporis ⁊ oīum organoꝝ repi
tur. hmōi quidē ſunt iuuenes ⁊ nō pueri: cū ſint ſup/
flue molles ⁊ lenes: in albū ēt colorē nimis tendētes:
minus ēt decori ⁊ cōpoſiti aſpectu cū adhuc extēt ip
fecti: qđ ⁊ notāt ſupfluitates exñtes in eis plurime vt
in cerebris que ipſoꝝ: cū dupliciter ſint humidi: vñ ſe
cundo cōmenti pulſuū. In pueris plime ſupfluitates Cō. text. 4.
exiſtunt. ⁊ ꝓpterea indigēt ſiſtole q̄3 maxia: vñ etiā poſt p̄nc.
ipſoꝝ ſunt hypoſtaſi abundātes nō aūt que iuuenū3.
In pueris. n. multū humoris colligit crudi. corp⁹ au
tem niēſuratū3 vt ſcribunt nullā aut puſillā hypoſta/
ſim h3. Qđ fortaſſis qs id impediet. d. in eis multū3
fore hypoſtaſis. ꝓpterea q vna ventris actio non pōt
ſufficienter ſeruire nutritiue ſimul ⁊ augmētatiue. eri
ſium primo cap. 12. Sed id nō valet: q: alimentū eo Poſt med.
rū digerit tandē in tertia digōne cuius ſupfluū3 hy
poſtaſis extat. Aut forte rñdebit digōnes precedētes
corrigere nō poſſe vltimā dn̄a. 29. S3 q ampli⁹ vri
na iuuenū appropinquet vrine denotāti temperamē/
tum ea que pueroꝝ notum. exiſtū p̄lo. ca. 12. ⁊ ſcđa Ubi ſupra.
primi. qđ ēt inſtruūt alimēta ex iuuenib⁹ plātis ⁊ ala/ Do. 3. c. 9.
libus ſumpta tp̄atius nutrimētū exhibentia: ac etiā3
extrinſecus alterātia minus in iuuenē q̄3 in pueꝝ im
primētia. Cū aūt vnū p̄dictoꝝ vel duo in pueris hue
nirent p̄fectiora: qđ ipole p ſe fortaſſe: nō tñ deſtruit
veꝝ pot⁹ aſſerit cōpatio vt q iuuenes pueris aut q/
buſcūq3 alijs ſint tp̄atiores. ſola nāq3 vniuoca cōpa
bilia extant dn̄a ſequēti. a p̄dominātī tñ tp̄amētum
iudicabit. Ex qb⁹ ꝯcludit iuuenes quocūq3 mō pue/
ris tp̄atiores exiſtere. ¶ S3 circa id dubitare acci/
dit: q: ſi iuuenū eſt tp̄ata: tūc nō erit aliq̄ etas cala ⁊
ſicca. ⁊ ita vna deficiet vlium primaꝝ cōbinationū.
⁊ iō aliqui inſtantiā voluerūt dare in etate tēpata: vt
vr Ga. innuere ponere tēpatū oī. S3 id nō valet vt
videbit. 66. illa enī3 oīs quadruplex elemētoꝝ ſeruā
da eſt cōbinatio equalr. ¶ Sed dōm q l3 etas iuuē
tutis ſit tēperata equalitatis ponderis rōne. eſt tñ ca.
⁊ ſicca reſpectu etatis puerilis ac aliaꝝ calida: ceu cu
tis ponderi relata tēperata: cordi autem frigida ⁊ hu
mida. ⁊ oſſi calida ⁊ humida.

Propter quartum vero ad primum dicen
dum q Galenus non intendit iñ
hic dicere quod complexio puerorum ſit ea que iuue
num

nū tēpatioꝛ: ceu plures praue ſubaudiūt: ibi nāq; cō-parās ↄplonē tpatā inter duas ↄrietates ad ceteras diſtēperatarꝫ aīt. Erit eucrata hec talis ſm ſtat⁹ tpē nō minꝰ ꝛ ī tpe ſm declinationē vt illis ↄgruū. nam optimā qdē craſiꝫ hꝫ corp⁹ ſm pueroꝝ etateꝫ. Dicit igit nō ↄparādo hmōi optimā ad iuuenes: ſꝫ ad pueros ↄplonū īeqliū: eo ꝙ in ea hñt tpamētū qd pueri debēt hře in ↄplone tpata ſemꝑ q̄ in olb⁹ etatib⁹ permanet talis in eechm. Et ſubdit. Alie vo oēs deteriores hac: nō quidē ea q̄ ſm ſtatus ꝛ tpē declinationis

Li°.1.tr.2. tex.cō.6.

ſunt qdā mēdaciter itelligūt: ſꝫ oēs alie. i. ineqles ꝑta ete ſunt hac deteriores: eqli. ſ. ↄplone. ℭ Ad aliud dōm ꝙ. G. nō vult ꝙ ↄplo pueroꝝ ſit optia ſimplr: ſꝫ reſpectu veris: cui ceteris tēpoꝝ ꝓportionaꝫ amplī⁹: eo ꝙ calꝫ ei⁹ ꝛ humidū ē remiſſuꝫ: vt qd veris: ita ꝙ ſit ſicut ipꝫ tpata. ſꝫ id nō arguit ↄplonē tpatā abſolute: qꝛ ſi ver dicaꝫ tpatū ad corpa nřa: nō eſt tñ ſimplr tale alioꝝ tēpoꝝ reſpectu q̄ eo diſtēpatioꝛa exiſtēt hñtia qlitates magis quo ad nos excedētes ꝛ extineas. Aut dixit eā etatē optimā rōne actuū nāliū: de his. n. ſermo ibidē ꝛ nō alaliū: qꝛ ꝑ ſileꝫ gubernaꝫ vt corp⁹ tpatū p°. ꝛ. 6. de re. ſa. cū ei⁹ calꝫ ſit remiſſum obtuſuꝫ humido: iuuenis vo calīn ꝛ ſi tpati⁹: tñ exacutus extat: ita vt nō ſit totū id ꝑ ſilia ꝛ maxime quo ad calꝫ gubernare: niſi corpis fuerit tpati. cū. n. calīn vel fridū: qꝛ efficatioꝛa ſufficiēter excedūt ī corporib⁹: tutius ē ipſa vt regimine ꝑmutatiuo q̄ ↄſeruatiuo. dĩa. 116. ℭ Ad aliud dōꝫ ꝙ id foꝛe ſicci⁹ in iuuene eſt eē tpatius: cū nō dicat ſiccitatis exceſſum: veꝝ hūiditatis diminutionē ſupflue qd integritas ꝛ pfectio mōſtrat actuū ſicci ate vigēte hmōi. p°. 3. c. 1.

Circa me°

Ueꝝ integritas ꝛ pfectio nřa pficiēdi oꝑatiōes ī qdā ↄſiſtit ſiccitate q̄ īceſſanter ꝓcedit donec nos ꝑimat. ℭ Ad aliō dōꝫ ꝙ. G. ꝑ hmōi plimos ſermones nō ſatagit hře ꝙ pueri ſint iuuenib⁹ tpatioꝛes ſꝫ ꝙ q̄titas hūidi ſꝑmatici ſm ipſoꝝ corpa ampli⁹ ē in eis aggregata q̄ ī iuuenib⁹ ꝛ plus ſic ꝑticipāt caloꝛe āplioꝛi q̄titatiue ꝛ iuuenes qlitatiue. vñ ſubdit ꝙ duplicibus exñtib⁹ ſubſtātijs hac qdē delectabilē hñte calorē ea vo anxiabilē: alterā quidē plurimā ꝑticipantes: alterā aūt iuueneſcētes vt ad totā corpoꝛe ꝓportionē caloꝛ ēt ſuauis ꝛ grat⁹ ꝛ tpamentū ſube ſrigꝰ magis diſtat a certo tpamento q̄ caloꝛ anxialis ꝛ moꝛdax. caloꝛ. n. pueroꝝ nimis remittit hūido abūdanti in eis valde. ℭ Ad aliud dōm lꝫ ꝓpoꝛtioneꝫ aeri: ipſe tñ nō eſt ꝓpinquus certo tpamēto neq; aliqd elītoꝝ per ſe. ſꝫ cōmixte quo pſīm participant iuuenes. ℭ Ad aliud dōm ꝙ nō pñt in plura q̄ tēpati qꝛ enim augmētatiuā hñt q̄ augenꝫ amplius arguiꝫ oppoſitū a ꝓpoſito. In hoc nāq; oñdiꝫ eē in via ad pfectionē ꝛ nōdū pfecti velut iuuenes qui oēm adepti ſunt perfectionē ꝛ nullam adhuc amiſerunt. Neq; vt viſum act⁹ crebrioꝛ ſi fuerint in pueris ſpermatizatiōis pfectus extat ꝛ generatiuus ſicut ꝑ iuuenū. Silr ēt apparuit ꝙ digō non ſit quocūq; calo ſed eo ab humido excuſſo. vñ dĩa. 21. Si digeſtio tēperatā habuerit ſiccitatē talis qualis ſit nutrimentum hmōi. meli⁹ enim iuuenes digerunt qꝛ entes medÿ plurimū ſunt alimētis homogenei q̄ pueri tanq̄ extremi.

Ar. 4.

ℭ Differentia. xxvij.

Q puer ſit iuuene calidioꝛ oñdiꝫ qꝛ qd eſt ſubſtātia ꝛ nā calidum magis eſt tale illo qd qualitate cū qualitatis eē depēdeat a ſubſtantia. puer aūt ſuba ſeu nā calidus. iuuenis vo qualitate. ℭ Iſaac in vꝛinis. ꝛ febꝛium. 5. Ampli⁹. ille calioꝛ eſt ꝙ ꝓpinquioꝛ extat pncipio caliditatis ac fonti cū vnūq̄dq; debilitetur ꝑ diſtare ab eius pn°. Ar. de mūdo. hic āt eſt puer: cū nōdū intercelſerit tpa lōgū in quo fuit ſꝑma. ſanguis ꝛ ſpūs vapoꝛis: ꝙ multū ſunt cali: ſꝫ iuuenis eſt ab his elongat⁹ cōplonū. 2. ꝛ p° p°. ℭ Indē. qd magis confoꝛtat digōnē debilē: cū ea potiſſime pficiaꝫ calo. ꝛ qd in plures pōt actiōes nāe: cui ve pabulū calidi eſt plus ꝛ aptius: ꝛ qd ſanguinoſi⁹ ac rubicūdi⁹ extat calidius: cuꝫ hec ola calido pficianꝫ ſufficiēti. talis qdeꝫ eſt puer ꝛ nō iuuenis. nā. 5. ſimpliciū. ꝛ. 7. curatiue: cū. lꝫ. tertiū pꝛecipiꝫ pueꝝ ſane ↄplonis ꝓpinquū pollutioni: veñ tñ frido ſeu debili. ꝛ nō iuuenē applicari plus ēt iuuene ac ſepi⁹ cōcedit ſui corpis molis rōne ipſiuſq; comeſtio: qñ bona eſt digeſtio: nutrimēti ſupeſt ac augmēto. Mā ēt ipſius exiſtit aerea ſanguinea cū aquoſitate puſilla que calidi reddiꝫ pabulū idonea. hmōi autē cuncta calido cauſanꝫ amplioꝛi. in iuuene vero ſecus ola. ℭ Indē ols virtus corpea eſt finita. p° p°. ꝛ alialium. 12. A. caliditas aūt hoꝝ eſt hmōi. Qd aūt tale opꝫ tandē deficere: cū repataꝫ ab obiecto cōtinue: ſꝫ in iuuene finiꝫ ꝛ repatiꝫ q̄maxie ei⁹ qd in pueritia reſpectu: cū extinctioni ꝛ moꝛti eo ampli⁹ appꝛopinquet itaq; calidioꝛ puer extat iuueneſcenti.

C. 1. añ me. Do. 3. c. 3. cir. me.

Diſt. 1. c. 2. iuxta fineꝫ. C. 7. in fin. Tra. 1. c. 3. in fine.

Doc. 3. c. 3. poſt me. C. 3. p⁹ me.

In contrariū qꝛ ille calidioꝛ qui participat elītoꝝ caliſſimo: vt igne: cū ſit radix ꝛ pn^m oē formalis caliditatis. ipſa nāq; in eo extat in ſummo. dĩa. 15. ita vt ola cala reducanꝫ in ipſuꝫ. 2. meta. hmōi qdē eſt iuuenis: non aūt puer cū b ſiliꝫ ab eo: ille vo ab aere. ℭ Rurſus Hic calioꝛ eſt cui⁹ ↄtact⁹ magis impꝛimit in ſenſuꝫ: ꝛ capilli ſunt plures: lōgioꝛes: groſſioꝛes: ꝛ rugoſioꝛes: ipſiuſq; egritudines ꝛ vomitus colici cū b ola ſiāt calido. talis qdem eſt iuuenis ꝛ nō puer ceu ſenſus oñdit eſſe. Igiꝫ calidioꝛ extat iuuenis puero.

Colli. tex. cō. 4.

Propter primū vo ſciendum ꝙ qd ſit puer ꝛ iuuenis. dĩa oñſum prioꝛi. Calidum quoq; ſm Gal. duplr accipiꝫ ꝛ ꝑ ſubiecto ſeu corpe calido ꝛ ꝓ qualitate. Impꝛopꝛie tñ aphoꝛiſ. 1. cum concretum impoꝛtet aggregatū ex ſubiecto ꝛ accidente: denotās pꝛio accñs ꝛ ↄñr ſubiectum. Cōmentatoꝛ. 5. meta. qd eū. cenſuiſſe impingit Auicēne. Eſt ꝛ calidum qōdam actu aliud ꝑ̄ite. de prioꝛi aūt ſermo. Calidius aūt de partibus ſcdo. ſecies dr: vne quidem a quo magis calefit appꝛopinquatione cōtactus vñ. A. eo ꝙ caleſcit tactuꝫ vt ignis. aliter qd magis in ſenſu impꝛimit in tāgendo. Et. A. qñ fuerit in terra receptum calefacit: circa qd pōt mēdaciuꝫ cōcidere. ꝑꝑ nāq; habitum ſenſibilitatis multe tangens adeo in ipſam valet imprimere vt doloris extet cā. Alio mō qd magis liquefacit ꝛ adurit liquefactibile ac vſtibile. Altero ſi vnum pluris molis ꝛ alterum minoris: qd nāq; pluris calidius minori. Adhuc calidius dicitur qd nō cito ſed tarde infrigidatur. Nōnullo etiam modo quod velocius calefactiuuꝫ tarde calefactiuo calidi⁹ ſm materiam dicitur: ceu id ſimile prope illud quidē contrarium longe. primo ſiquidem modo: tertio ꝛ qrto ignis eſt calidioꝛ aqua feruēti: ī alijs aūt ecōtrario.

Elītoꝝ p°. p⁹ me. 2. de ſimp. diſt. 3. c. 1. p° me d. ꝛ li. 3. di. 2. c. 2. poſt me. ꝛ. p. de ↄple. c. 5. in medi. Cō. 14. āte medi. 2. alaliū. c. 6. in princi.

Propter ſecundum vero ſciendū ꝙ aliqui cum motiuis ꝓnunciauerunt pueros calidioꝛes. Alteri vero ſimiliter iuuenes. ſecundo complexionuꝫ. aphoꝛi. prima theoꝛice. ꝛ primi prima qm pueri ſunt producti ex ſpermate ꝛ ſanguine valde calidis ꝛ aggregatis. ipſiſq; pꝛopinquioꝛes extant iuuenibus plurimum. Sunt ꝛ pueroꝛum coꝛpoꝛa rubicundioꝛa his que iuuenum ſanguine ſyncero multum ꝛ calidiſſimo participantia. ℭ Rurſus. In pueris ē augmentum appetitus ſiue yſtumbꝛe grandis ſuorum coꝛpoꝛum relatione cum digeſtione laudabili. Cum igitur huiuſmodi omnia calidum arguant ꝛ perficiantur eo. iuuenibus pueri extant calidioꝛes.

C. 1. añ me. cō. alio. 14. Ca. 21. Doc. 3. c. 3 poſt princi.

Part. 5. rubꝛ. de coloꝛe vꝛine añ med. C. 9. añ me.

Qui vo iuuenes pueris ponũt calidiores mouenť ex
eo ꝙ ſan. amplioꝛ ẽ in eis ꝗ̃ȝ i pueris: ⁊ hi ſanguinem
mittũt ex naribꝰ nõ raro: ⁊ ꝙ rubea in eis abundat co
lera. vñ egritudines coꝝ ex hac ⁊ vomitꝰ multiplican
tur. hec ãt calioꝛ ẽ ſanguine: cũ ſit res coꝛpis calioꝛ.
Do. 2. c. 2. de diſtẽpantia ineq̃li. Senſus ẽt ⁊ intellꝰ iuuenibus i
vltimo adſunt ꝑfectioꝛes: cũ iuuenis alal ꝑfectum ſit:
puer aũt iꝑfectũ. vñ rõnabile ſit iuuenibꝰ dñari effica
ciſſimũ ⁊ pꝛicipaliſſimũ elemẽtoꝝ: vt ignis. Pueroꝝ vo
actꝰ ab his q̄ hoꝝ manifeſte deficiũt: cũ nequeãt ince
dere: currere: ⁊ poꝛtare: neqȝ vlr vllũ actuȝ illis ſilr ꝑ
ficere: ſunt ẽt ſonolẽti: qꝺ friditatẽ notat ⁊ hũiditateȝ
iuuenes ãt minime. Sunt itaqȝ pueris calioꝛes. Noſce
quoqȝ ꝙ hereſis ſcꝺa tãꝗ̃ȝ acerbioꝛ: pꝛimã pungebat
in duobꝰ vt in eo ꝙ ponebat illa augmẽtũ a calido fie
ri ħ ingenis ipſuȝ fieri magis ꝓꝑ humiditatẽ ꝗ̃ȝ calita
tis roboꝛe. ⁊ digõne nõ ſolũ abũdare pueros: ſȝ mul
tũ a iuuenibꝰ deficere. Impugnat ẽt ipſaȝ in eo ꝙ di
cebat appetitũ: ſeu yſtimbꝛe bonuȝ foꝛe in pueris: qm̃
aït nõ abũdãtia caliditatis apperũt alalia: imo infrigi
datis appetitiuis alalis ꝑticulis. ſtomachus [illegible] fri
gidus bonꝰ eſt appetere: malus aũt digerere. [illegible]
2. qꝺ relõne dȝ intelligi: ⁊ q: cibꝰ pueroꝝ nõ ſoluȝ in
Tr. de ven tre. t. cõ. 4. nutrimẽtũ: ſȝ in augᵐ ꝯuertiť: vult eos cibis indigere
p̄ᵉ p̄. do. 3. ꝗ̃ȝ multis. ¶ Cõtra quã egdẽ in defenſionẽ pꝛioꝛis in
c. 3. pꝰ me. ſurgit. A. ŭenſ ſmonẽ eiꝰ falſari: qm̃ humiditas ẽ au
Collı̄. t. cõ gmẽti mã ⁊ nõ efficiẽs. mã vo etſi ſm ꝙ mã ſit qd paſ
ment. 53. ſiuũ. 2. de ge. ⁊ coꝛ. poᵉ nãqȝ mã paſſiua exiſtit: ꝑ ſe tñ
nõ patiť: neqȝ ꝑ ſe cãť: imo apud opationẽ ꝟtutis in
ea agẽtis: vt aſe vel nãe cũ inſtr̃o debito: vt caloꝛe. vñ
12. meta. Mã nõ ſe ipſam mouebit: ſȝ tectonica: neqȝ
inſtr̃a: neqȝ terra: ſȝ ſcia ⁊ germina. ¶ Ruſus. fal
ſa eſt dictio ſecte ſcꝺe in pꝛimã: q: bonꝰ appetitus vel
yſtimbꝛe nũꝗ̃ȝ frigoꝛe ꝑficiť: cũ qñqȝ illic interueniãt
oꝛdinati motꝰ. dña. 53. ſȝ ponꝰ appetitꝰ ꝯſurgit hic di
ctꝰ caninus: qꝺ oñdiť: q: inde cãť in eis cibo digeſto:
nõ ſolũ nutrimẽtũ: veꝝ ⁊ augᵐ nõ. n. nauſeã ĩcurrũt
faſtidiũ vel vomitũ niſi ꝓꝑ coꝝ regimẽ pꝛauũ ⁊ inoꝛ
dinatũ qñqȝ. q: nullã ex rebꝰ ĩtẽdũt niſi comeſtioneȝ.
Cõmẽ. ꝓnoſticoꝝ. 3. Poꝛro. Gal. dnabꝰ his ſupue
Te. cõ. 30. cõ. 36. i p̃n. niẽs hereſibꝰ. qdd ĩ ẽt cõitatis adiũgẽs caloꝛis vtriſ
qȝ ꝯdixit i pte: ingens has rõcinari ſup res pꝛimas ex
2ᵒ. ꝯple. c. 3. in medio poſteris valde ac ſcꝺis: cũ nõ ſit rõnabile olo ex poſte
rioꝛibꝰ ſidẽ facere poꝛibꝰ. nã inueſtigatio recta dȝ a ĩ ba
rei ſola ſubte ⁊ nõ ab eius aduẽtitijs ſuſcipit. Et ꝓꝑea
tãꝗ̃ȝ vilipẽdẽs iſꝑdictoꝝ altercãdes ſubdidit pꝛimi
tus canonẽ ħ cõꝑationis obſeruãdũ: vt qñ aliqua cõ
ꝑanť adiuicẽ in oibꝰ vtriſqȝ dȝ equalitas ols ⁊ ſilitudo
ꝑſuppoꝛi: niſi in eis que cõꝑanť ſolis. vñ ꝓbl. 5. Una
Pꝛobl. 25. ignota vr̃ longioꝛ: ⁊ ſi alia ſilr hñtes adipiſcamur. ſo
la. n. vniuoca ſunt cõparabilia: quare opus ſit hic co
lericum pueꝝ iuueni colerico: ⁊ ſic in alijs naturis aut
idẽ ſibi cõpari: macrũ gracili: carnoſum carnoſo la
boꝛioſum laboꝛioſo: deſidẽ ocioſo: ieiunuȝ ieiuno: ac
2ᵒ. ꝯple. c. 3. poſt inc. ebꝛiuȝ ebꝛio: ⁊ nõ eꝫ. Et vlr oȝ equalitatẽ ⁊ ſilitudinẽ
oium nãlium ac p̃ternãlium interuenire: ⁊ eundeȝ ad
ſeipſuȝ tpe altero cõꝑando. Deinceps quoqȝ obuiãs
ꝑ̃ſatis ait ſe multa coꝛpa diligẽter tetigiſſe: nõ infan
tiuȝ ſoluȝ: aut pueroꝝ veꝝ adoleſcẽtium. ⁊ iuuenum:
ac eoſdẽ etate diuerſificatos: neutroſqȝ inueniſſe vera
ces: neqȝ affirmãtes pueros calidioꝛes: neqȝ iuuenes
cuȝ coꝝ neutrum altero calidioꝛẽ inueniri ſimplr aut
frigidioꝛẽ: ſȝ qualitate ſola quadã differentes ipſoꝝ cali
ditates. nãqȝ pueroꝝ multa eſt mulcebꝛioꝛ familiaris
euapoꝛabilioꝛ ⁊ grata tãgenti: que vo iuueniũ pauca
antiabilis. fumoſioꝛ tactui ⁊ indelectabilis: qꝺ ⁊ po
teris experiri aſſuefactione diligenti plura coꝛpa tan
gendi ⁊ diuerſa. ¶ Opȝ nãqȝ a manifeſtioꝛibus inci
pere. Balnei. n. aer qñqȝ eſt adeo calidũ: vt nullꝰ euȝ
ferre poſſit: ſȝ ꝯburi vr̃. ⁊ aliqñ itꝰ vadꝰ: vt ſudoꝛeȝ
neqat iferre. ĩterdũ vo mediꝰ ⁊ eucratꝰ. Et ſilr hãc di
ſpõnẽ triñã ẽ in aq̃ repire: ſiue balnei aut coꝛpis eiuſ
dẽ alteri. Ubis talr qdẽ enntibꝰ ingenis qñqȝ aereȝ
⁊ aquã cõmẽſurato calioꝛẽ: ĩterdũ vo fridioꝛẽ ꝯpano
medio: nõ tñ aq̃ eucrata ⁊ aer ſunt tactui ꝯſiles penit
tus: qm̃ in vno ẽt vt aere tactꝰ põt diuerſa ꝑcipe: euȝ
qñqȝ ſit q̃ſi nebuloſus ⁊ vapoꝛoſus: interdũ lucerno
ſus: fumoſus. nõnũꝗ̃ȝ vo purꝰ certiſſime: ⁊ id vtrũqȝ
ꝑt i aq̃ ꝯtigere: vñ i multis ⁊ diuerſis ſubſtãtijs eq̃li
tas ſit caliditatis indiſtinctos ⁊ idiſcretos decipiẽs [illegible]
te ſȝ nõ intelligẽtes ac expientes aſſidue: vt dixi. euȝ
lapis qdẽ ĩterdũ poſſit calitatẽ ſuſcipe ſileȝ aq̃: ſiccus
tñ ẽ: hũida vo aq̃. Per ħ quoqȝ exẽplavult hic ꝙ cũ
ſiat motꝰ ꝑ meᵐ ex extremis ĩ extremũ: talr erit iuue
nes dar̃ medios ĩter pueros ⁊ ſenes: cũ poſſunt ſȝ. A. p̄ᵒ p̄. doc. 3. c. 3. ãn me.
ſeipſos ſuſtẽtare. i. radicalẽ calitatẽ cuſtodire. nõ ãt
augmẽtare: quoꝝ vtrũqȝ pñt pueri: neutrũ ãt ſenes.
ſunt igiť pueri ⁊ iuuenes i meᵒ. ⁊ i. 4 [illegible]ꝫo ſeu radice
cali ſiles vel eq̃les. Id ẽt apho. p̄ᵃ declaꝛ ꝑ liquoꝛes Co. 14. affo
ſimplicẽ ⁊ ꝯpoſitũ ⁊ eq̃lr ⁊ ineq̃lr ĩpeluͣ eq̃libꝰ. Et riſ. cir. p̃n.
mirãdũ nõ paꝝ q̃re. G. tã ſubtil' intellꝰ ẽt difficilia
ꝑ ſenſuȝ potuit ꝯphẽdere [illegible] ꝙ caloꝛ i iuuene ⁊ pue
ro foꝛet eq̃lis. q. ſm 4ᵐ eliñ ignẽ. vȝ. In puero vero
plus dñareť ſuba 4ᵃ aerea cũ aquoſitate q̃dã. In iu
uene ãt magis ignea qꝺ i aphoꝛiſmis ex calitate oſtẽ
dit i ſubis ipꝛeſſa diuerſis: quoꝝ vnũ ſube ꝓpoꝛtionaꝛ
tur pueroꝝ: reliquũ ãt iuueniũ vt aq̃ olei eo ferrum &
hmõi. ¶ Dȝ q. G. fuit tactꝰ ꝑfectiſſimi: qꝺ eiꝰ in
dicat rõ ⁊ fidelis emperia. nã ex tactꝰ diſpõe ꝗs ĩge
nioſus iudicaꝛ aut oppoſitꝰ. 2. de als qꝺ ẽt notat ſi Di. cõ. 94. 3
ſtolis in pulſu poſt multã inq̃ſitionẽ ab ipſo ꝑceptio Do. 3. ſũ. 1.
de quo cũ q̃dã miraꝛ. A. i. p̄ᵒ aſſertiõe determinatiꝰ c. 1. cir. p̃n.
ua pulſus: veꝝ poſtea apte fuerũt ⁊c. Malvab. vo ſi ⁊ circa finẽ.
delioꝛ. G. interꝑs inqt caloꝛẽ eq̃lẽ foꝛe i pueris ⁊ iu p̄ᵒ theoꝛi. c.
uenibꝰ q̃ȝtitate diuerſuȝ ãt q̃litate: vt ẽ induetiꝑ. G. 21. poſt p̃n.
caloꝛ tñ pueroꝝ vapoꝛoſus ẽ mollis ⁊ iocũdus tactui
q̃ vo iuueniũ eꝫ. Cuiꝰ. G. dedit exẽplũ ꝺ aere balnei
⁊ aq̃ cali [illegible] ſint ambo in caloꝛis: virio q̃ tacta caloꝛe
inueniẽt [illegible] q̃ȝtitate equalia exurẽtia. ſȝ balnei aerei
caloꝛẽ [illegible] acumẽ ⁊ pꝛiectio: nõ ãt caliȝ aquã: ve
[illegible] poꝛẽ [illegible]itas. vñ nõ pt aqua cali dici aere calioꝛ
balnei: nec eꝫ cũ vtraqȝ ſit equalr calidus. Sic nãqȝ
ſe hȝ caloꝛ pueri ⁊ iuuenis. h. n. ꝓpoꝛtionaꝛ calo ae
ris balnei: qui vo pueri aque: vtriqȝ tñ in q̃ȝtitate cõ
uenũt caloꝛis. A. vo eximius dilucidatoꝛ explicans p̄ᵒ p̄. doc. 3.
G. põnẽ ait. Calitas pueri eq̃lis eſt in radice ⁊ iuue c. 3. ãn me.
nis. ſȝ calitas pueri ẽ maioꝛis q̃ȝtitatis ⁊ minoꝛis q̃
litatis. ſ. acuitatis: q̃ aũt iuuenis eꝫ. cuiꝰ declãtio ẽ
vt opineť vna ſola calitas in mẽſura in coꝛpꝰ calim
ſubtile vnũ in quãtitate ⁊ qualitate ſolũ penetraſſe i
ſubaȝ humidã multã ceu aquã ⁊ alias in ſiccã paucã
vt lapidẽ: quo poſito calitas aque inueniť maioꝛis
q̃ȝtitatis ⁊ minoꝛis qualitatis. lapis vo eꝫ. Radix tñ
calitatis ſemꝑ ꝑmanet eadem. qꝺ monſtraꝛ: q: pueri
fuerũt gñati ex ſemiꝺꝰ multũ calidis: qꝺꝰ nõdũ adue
nit res que ipſa extinguat cũ puer cõtinue creſcendo
ꝓcedat. Sȝ ĩ iuuenibꝰ nihil occurrat qꝺ eoꝝ calo
rẽ augmẽtet inatũ: tñ adhuc ipm extinguẽs nõ occur
rit niſi ꝙ calor in iuuenibꝰ ꝯſeruaꝛ hũiditate mino
ris quãtitatis ⁊ qualitatis: mulceꝺoꝛis. ſ. ⁊ ſuauis do
nec ad declinationẽ ꝑueniat: nec tñ tã grãdis dimi
nutio adhuc hũiditatis exiſtit q̃ caliditatẽ retinere ñ
valeat. neqȝ ẽ niſi ꝙ augmẽtũ ꝑficere nõ põt. pꝛiꝰ ãt
tanta erat ꝙ caloꝛẽ poterat ꝯſeruare ac augmẽtũ ꝑſta
re: tandẽ vo ad tm̃ deueniet vt neutrum valeat efficere
re ſeu in ſenectute. cum ergo ſiat tranſitus de extre
mo per medium in extremum: in eo alterum cõcidet
extremorum vel calorem conſeruare ac non poſſe in
augmentuȝ

augmētū addere aut ecōuerſo: qđ eſt ipoſſe. augmētū
eīn ſemp̄ pſupponit nutrimētū cū poſteriora icēntia
liter ordiatꝫ nō pñt a priorib⁹ ſeparī: ſʒ cō. Itaqꝫ pote
rit calorē cuſtodire: q̄ iuuētutꝫ eſt etas. Et ſcito q̄ id
qđ. A. radicē appellat caloris. Haly. ⁊ fere. Ga. q̄ꝫ
titatē ipſi⁹ elītu 4^m: puta ignē. Et qđ diuidit in q̄ꝫti
tatē calitatis ⁊ q̄litatē. i. acuitatē hī in q̄litatē mulce
brē ⁊ acutā. Hec ē igiꝫ de h̄ medicoꝝ illuſtriū rō ab
Ar. j. i p̄in. breuiata. ¶ Sed circa pdcā duplr euenit dubitare.
Dcm̄ nāqꝫ eſt calm ſumi p calo corpe ⁊ calitate: qđ
vr̄ ꝯ cano. cōparatōis foꝛe aſſignatū: eo q̄ ſola vniuo
ca dcā ſunt cōpabilia. q̄ aūt ſunt diuerſoꝝ generum
nō vir hmōi: vt corp⁹ ⁊ q̄litas. ¶ Dōm q̄ hec ſunt
vniuoca vnuſqꝫ ſpēi inq̄ꝫtū cala. nā ita oīa alba ſūt
C. ſi. ver. fi. in ſpē indr̄ia. topi. 4. ¶ Amp̄. dubitaꝫ: q̄ño. n. poſſis
eſt eq̄litas ſeu mēſura radicis: ſiue q̄rti elīti in puero
⁊ iuuene: cū nūc ſit breue tp̄s quo in corp⁹ penetrauit
pueri: iuuenis aūt q̄ꝫ lōgū: forme nāqꝫ pmutanꝫ tan
dē ſm̄ ſuboꝝ varietatē: cū corp⁹ quotidie ſemp a p̄ͦ
in medio. gñone reddaꝫ ſicci⁹. dr̄ia poſt. ⁊ iō colli. 2. c. 1. Impoſ
ſibile eſt inuenire duo corpa q̄ ſint cōia in calore: cuꝫ
vnū ſit altero ſicci⁹ ſic op[illegible] Ga. in puero ⁊ iuuene.
¶ Dōm q̄ Ga. ⁊. A. nō intēdūt di[illegible] q̄ ſit eq̄litas
diſaria q̄rti elīti: ſeu radicē in puero ⁊ iuuene: ſʒ po
tius lata. cōueniūt. n. pampli⁹ ſibi adinuicē in calore
q̄ꝫ cū ſenio⁹ ⁊ decrepitis: vel ēt q̄ hi iter ſe quocūqꝫ
mō: cū ābo ſint quo ad eq̄litatē ſ[illegible]q̄lr cali. illi vero
Cō. aſſo. 14 infridari incipiētes: qđ innuit Ga. apho. p̄ͦ inquiēs.
verſus fi. Ac ſi 4^m elītū ignē pārē ponam⁹ in ambob⁹ corpib⁹
ſ. iuuenis ⁊ pueri: vt ſilr ea dicam⁹ eſſe cala. etenīꝫ ac
ſi. i. quaſi. ⁊ vt ſilr ſcribēs ⁊ nō: ⁊ ſili: latitudis ſilitudi
Circa pñn. nē denotāt. vñ p̄ͦ expſſius de re. ſa. Semp a p̄ͦ gño
ne omne alal quotidie ſit ſicci⁹: nō tñ calius aut fridi⁹
ſilr in oī etate: ſed q̄cūqꝫ vtriqꝫ ꝯpōnis corpoꝝ ꝯſilis
quodāmō in his vſqꝫ in ſtatū calitas pmanet q̄cūqꝫ:
⁊ humidior optime augeꝫ: taliū demceps calitas nō
erit caliditas eadē certi vel ſilis pueri ⁊ iuuenis: veꝝ
Doc. 3. ſū. late magis. q̄re prio 2ͦ. ⁊ nos iā declarauimus q̄ ca
j. c. 7. ver lor in pueris ⁊ in iuuenib⁹ fere eſt ſilis. mōqꝫ ſili ponit
ſus finem. A. idē efficiēs ſan. ⁊ melie. dr̄ia. 32. Per h̄ igiꝫ quid
p̄ͦ p̄mi doc. dōm appet ad p̄^m. ⁊ q̄ Auer. gratis Ga. crimē impin
4. c. 2. poſt git: cū nō loquētē. ſ. Ga. ſm̄ veritatē habeat redar
medium. guere: ſʒ ſuam poti⁹ diſpōnē. apho. p̄ͦ. Moderni au
Colli. 2. 25. teꝫ in hoc queſito cū prolixitate diſtant: quos breuita
in medio. tis gratia ⁊ iuuamenti omitto pauci.

Propter 3^m vero ſciendū: primit⁹ qđ ca
loris multiplicitas tangatur. Et
deinde veritas eliciaꝫ inde. ¶ Propter hmōi p̄muꝫ
ſciendū q̄ calm eſt duplex: celeſte. vʒ. ⁊ elītare. dr̄ia
48. ⁊. 3. qñ. n. iſta cōdecēter in adinuicē concurrūt cō
ſtituūꝫ gñatū: ita vt radicē caloris ſeu quartū elītum
calm audio ꝯpoſitū ex calore celeſti ⁊ elītari in humi
do radicali ſulcito. qđ q̄dē diuerſificaꝫ rōne ſubi ſm̄
q̄ fuerit humdū hui⁹ ampli⁹ vel minus ꝯcretū: ⁊ ide
obtuſius vt in puero: aut acuti⁹: ſicut in iuuene: ⁊ hoc
calꝫ ⁊ humidū pñt dici ve innata in p̄ncipiis gñonis
ꝯplantata. Eſt ⁊ aliud calm fluēs ſiue currēs: ⁊ humi
dū q̄ virtute digōnuꝫ ⁊ maxie cordis ex alimētis cau
ſanꝫ. dr̄iis p̄tactis. que q̄dē in iuuene q̄ꝫtitate: ac etiā
q̄litate ſunt ampliora ⁊ intēſiora. cū vaſa ſint maio
ra ipſius ⁊ feruētiora. ¶ Propter hmōi ſiq̄dē ſcdm
dōm q̄ iuuenes calidiores ſunt pueris. calore ēt p̄ͦ:
lʒ enim radix caloris ⁊ precipue propter calm celeſte
vtcunqꝫ magis videat in pueris q̄ꝫ iuuenibus. cū abū
dantiorē ⁊ ameniorem hēat mām. ipſa. n. eadē pma
nens ſpē magis ⁊ minus pōt ſuſcipe: in iuuenib⁹ aūt
exacuitio eius cū ſufficiēti adhuc hūido radicali. ſic
citatē ipſam cōterminat limantē: precipue cū ponaꝫ
reſtaurari. dr̄ia. 112. vehemēter excellit caloꝝ pueri

lis obtuſionē: vt ēt plus ſupent calm radicis pueroꝝ
q̄ꝫ ipſa iuuenū caloreꝫ: ita vt iuuenes ēt priori calore
p̄caleſcant pueris. Iuuaꝫ quoqꝫ iuueneſcētium calor
calo fluētib⁹ ⁊ hūido: q̄bus hos certū pueros ſupare
⁊ ſi Ga. cū aliis cala ⁊ hu. ampli⁹ tangāt p̄ͦ. Qđ bre
uiter pōt firmari p rōnē p̄cedēns q̄ſiti primi ſumpta a
ſubalr inherētib⁹ effectibus ⁊ caſib⁹ in modicū tranſ
mutatis: lʒ nāqꝫ p ēēntialr inherētia. Ga. cōprehen
dit equū calorē radicis: ſiue q̄rti elīti in pueris ⁊ iu
uenib⁹: nō tñ certe oīo: ſed cū aliq̄ vt expoſitū eſt lati
tudine. ¶ Amp̄. illa ſunt calioꝛa in q̄b⁹ calm iā māꝫ
ſuā ſupare incipit: ipſaqꝫ extat adhuc ſufficiēs id vi
goroſe ſuſtētare. h̄ aūt in iuuenib⁹ repiꝫ: nō aūt i pue
Part. 5. me ris. vñ in dictis p̄ticularib⁹. Calor pueroꝝ nālis licꝫ
br. đ vſo p⁹ ſubalr ſit fortis: nōdū tñ eſt in p̄fectiōe pp abūdātiaꝫ
p̄nci. hūiditatis eoꝝ: cū iuuenib⁹ q̄dē oīa: vt cōſum p̄usꝫ: p
fectiora adſint mō: nō āt in pueris: q̄ ab infantia vſqꝫ
ad iuuētutē hūiditate abūdāt ſupflua: neqꝫ in ſenib⁹
q̄ñ vt tactū: calor in eis radicē cuſtodire nō valet: qđ
declarāt lignoꝝ igni nōces p̄cipue. Eti. Qui mēbro ca
lidiori pportiōanꝫ calioꝛes extāt his q̄ minus calo.
hmōi vo ſunt iuuenes. pportionanꝫ. n. cordi ceteris
calioꝛi p̄tib⁹: qđ coꝝ oñdūt virilitas: audacia: ⁊ perſe
uerātia. pueri āt epati ſimulanꝫ: qđ ſignificat q̄ ē am
plior ſanguis in ipſis q̄ꝫ in iuuenibus gñatio. aph. 3.
Itaqꝫ iuuenes pueris erunt calidiores.

Propter 4^m vo dōm ad p̄^m q̄ Iſaac per
Cō. aſſo. 18 in fine. calm ſube vel nāe audiuit q̄ꝫtita
tiuū ſiue mulcebre: cū tale dicat depēdētiā ad ſubam
vt oñſuꝫ: nō aūt q̄ ipm̄ extet ſuba. calitas vo vigora
ta in iuuenib⁹ hanc depēdētiā nō portat cū rē ſuā di
cat amplius in abſtracto. ¶ Ad aliđ dōꝫ q̄ ille ſer
mo itelligēdus ē in gradib⁹ entiū vniuerſi: nō autē in
ente quolꝫ p̄ticulari: Nō. n. illicitū eſt vtutes fieri for
tiores ⁊ validiores circa ſua p̄n⁹ eo q̄ fortiunꝫ māꝫ p
q̄s hūt hmōi: vñ cordaꝝ extrēitatū maior ē po⁹ ad ꝯ
hēdū q̄ꝫ po⁹ ſuoꝝ p̄ncipioꝝ q̄ ſt vſus p̄tē neruoꝝ. A.
5. de ala. Cū. n. actio ſiat ſepe ſi mox ad p̄itiā agēns
C. vlti. poſt medi. fortificaꝫ ipſa: qđ lignoꝝ oñdit lectio. ¶ Ad aliđ di
cēdū q̄ digō ñ ſolū pficiꝫ calo ſʒ ⁊ hu. qđ vtcūqꝫ ha
beat calm. iuuenes āt ab h̄ ampli⁹ ſepanꝫ pueris: neqꝫ
puer i pleſ pōt actus nāe q̄ꝫ iuuenis vigore: cū pueri
aug^m i pfectionē iportet ampli⁹ pfectiōe. dr̄ia poſt: nꝫ
ēt in vtutib⁹ nālib⁹ q̄buſcunqꝫ ſupant pueri iuuenes:
cū careāt gñatiua fere. Nutritiuā ēt eis iuuenes hñt
eq̄lē aut fortiorē: eo q̄ digeſtiua ē hmōi. dr̄ia poſt: in
aliis āt vtutib⁹ oñſuꝫ ē prius ſatis iuuenib⁹ deficere ma
nifeſte: neqꝫ mā cali aerea ipos fortificat tm̄: vt terreſ
tati pmixta: lʒ calo ſit ſua i idonea vt diuti⁹ pmāſiuo
Sāguis quoqꝫ eoꝝ aquoſus magꝫ rubedo ēt pueroꝝ
⁊ pp̄e lſantiū lēſior p accēs exiſtit: vt pp raritatē po
roꝝ quā ſuſcipit a mricis calo cū cutꝫ ſubtilitate: qđ
ſec⁹ ꝯtigit ⁊ pp̄e qñ iuueneſcit. ⁊ q̄ hūor augmētaꝫ ve
cola: q̄ lʒ ſit ſanguie calior: nō tñ coloratior: cū ſāguꝫ
ſuo colore colāꝫ tīgat pampli⁹. ¶ Ad aliđ dōꝫ q̄ ñ
opꝫ vt appuit q̄ aliqđ diutius duratuꝝ intēſius exi
ſtat. imo poti⁹ euenit opp^m: cū vigor diſpōnē ſubie
cti requirat determinatā. Augmēta vo partis alteri⁹
cōcedo calitatē tangētia nāc coacutā ac ēt currentē:
cū hec ſubſequaꝫ a priori. Hec igiꝫ ſit vitas iſti⁹ q̄ſiti
breuis ex dr̄ia priori. ⁊. 112. non modicū eliciatur inu
tili omiſſa circa id modernoꝝ garrulitate.

¶ Differentia. xxviij.

Maſculus omnis non ſit femella qualibet calidior ⁊ ſiccior oſtenditur: quoniam magnitudo corporis: forti
tudo ⁊ vigor a caliditate cauſantur ⁊ ſiccitate: cuꝫ ſint alterutris q̄litati

bus efficaciores. hmõi aũt repiunt᷑ in enthomoꝝ pl/
ſeuĩ ꝑuoꝝ: ouificãtiũ: q̃drupedũ ⁊ auiũ rapacium ſe
Cap.16. mellis. de ge. alaliũ. ꝓ° ac viſu ⁊ pdalis vigoroſiores
C.j.cir.ꝑn. pdalo ⁊ viſo dnotãt᷑. hiſto. eoꝛudẽ. ¶ Adhuc. hõ ẽ
Probl'. 57 calidiſſimũ alaliũ. lo. pbl'. qđ aũt ꝑ ſupabũdãtiã ol
Cap.15. vni ſoli ꝯuenit. topi. 5. ſic. n. in amb° gapſonicus ma/
ſculi fridi reddũt᷑ ⁊ ſicci: pp ꝯiũctionẽ calitat ⁊ ſicci.
ſpẽi cũ calitate ſexus ⁊ ſiccitate maſculini. in eo nãq̃
ob h cãt᷑ aduſtio. in femlo vo ꝯtẽpamtũ ꝯſurgit ex ip
ſius nã fra ⁊ hu. ſpẽi calm ⁊ ſic. remittẽte. Multũ igi
tur ampli° in ſpẽ hõis mari aduſtio ꝯtinget: vt in fri/
gidũ ꝯuertat᷑ ⁊ ſiccũ: ⁊ tãdẽ in humidum accñtaliter.
Rurſus. ſi ols maſcul° eẽt calioꝛ ⁊ ſiccioꝛ femella q̃lz
Tex.cõ.25. iam maſculinũ ⁊ femininũ dſic videret᷑ alal' eẽntialr
C.4.in ꝑn. ꝯcomitãtes: qđ negatũ. lo. meta. illiuſq̃. 5. A. ⁊ pꝛio
Doc.5.ca. ꝓ°. Eti. Colic° calioꝛ eſt flatico: ſꝫ mulieꝝ q̃dã eſt co/
ſingu.circa lerica: viroꝝ vo gs flatic°. Palin. Pulſus mãifeſte
medium. maioꝛ ⁊ fortioꝛ arguit intẽſioꝛẽ caloꝛẽ. talis aũt q̃nq̃
reptus eſt in femellis. oppoſit° aũt in viro. Cõmenti
Cõ.j.p°ꝑn. pulſuũ. Amp. pars ⁊ olo corp° oẽ q̃tũ hꝫ de ſan. tm̃
de caloꝛe. vlr. n. inſanguineũ oẽ ſanguineo fridius.
ꝓ°.c.vi.ver ꝯplonũ: ſed femelle ⁊ ꝑcipue in ſpẽ hũana pl° parti/
ſus fi.⁊lib. cipãt ſangule: qđ ei° ꝑiodic° fluxus oñdit: ac coloꝛ nõ
ꝗ c.j. circa paꝝ faciei. ¶ Indẽ corp° nõ ledi a frido denotat ca
medium. lidũ: ſꝫ mulier nõ ſic vſ᷑ vt mas a frigido noceri: cuꝫ
eam videamus tẽpoꝛe frigidioꝛi paucioꝛes pãnos ma
ſculis ferre. in aqua etiam diutius permanet nudipes
lauans eoſdem. Erit itaq̃ non maſculus quilibet fe/
mella calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ.

In contrariũ viri calidi magis ⁊ ſicci ſm nã ſũt mulieres vo
Probl'. 25. humide ⁊ frig. pbl'. 4. Eti. Maſcul° calioꝛ ẽ ⁊ ſiccioꝛ
q̃ꝫ femella: vt ab optimis añrioꝛib° phis ⁊ medic vi
Cõ.primõ. ctũ pulſuũ. q̃re theo. ꝓ°. Maſculinũ in olb° alalibus
C.22.in ꝑn. calidius eſt ⁊ ſiccius ꝯplone femleo: ⁊ femineũ frid°
⁊ humidius maſculo. qđ ſentitũ ẽ in libꝛis de ge. ala/
Col.lib.4. liũ. ⁊ hiſto. 9. ¶ Amp. ille calidioꝛ extat ⁊ ſiccioꝛ vt
c.j.p° med' ad vnũ ſit dſe: qđ ꝑfectius agit. foꝛti° ac diutius. hec
⁊ cap.vj.in nãq̃ qualitatũ ꝯiugatio efficacioꝛ diſtẽparatꝫ ẽ oluꝫ
medio. is auteꝫ eſt mas: vt ex ipſius apparet ꝓprietatib°: qb°
Col.c.j. p° diſtinguit᷑ a femella. 8. pꝛefato. ⁊ ꝯploniꝫ. 2. vñ colli
pꝛinci. get. 2. Maſculi ꝯplo calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ eſt ꝯplone fele
C.4.l me. qđ manifeſtuꝫ ex eoꝝ opibus. Itaq̃ maſculus vni
C.4.p°ꝑn. uerſaliter calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ eſt femella.

Propter ꝑm vero ſciẽdũ ꝙ mas eſt ala° qđ in aliud valet gñare. femella vo
qđ in ſeipm. hic. n. ponit h in id. illa vo h in id ſuſci/
pit in alalib° ſaltẽ perfectis: qđ pp enthoma ſit deñi
q̃dã. Et hec qdẽ differũt mõꝛ rõne ſenſu: aut ꝑticulis
qbuſdã diffoꝛmiter hincide organizatis. đ ge. alaliũ.
Ca.2. pꝛlo. ⁊ ad ſummũ mas eſt alal ceu ꝑticipãs ꝑfectioꝛi:
fela vo iꝑfectioꝛi. eſt nãq̃ quẽadmodũ oꝛbat° maſcu
C.3.iux.fi. lus ſeu occaſionat°. eoꝛũdeꝫ. 2. vñ illoꝝ mulier eſt vt
maſculus agon°. in potẽtia. n. q̃dã femella eſt. vꝫ. ca
ꝓ°.ca.9.in lidi eo ꝙ nõ poſſit digerere ſpma ex vltio alimẽto. q̃/
pꝛin. re hmõi. 4. maſculus eſt potẽs digerere ⁊ ꝯſtare face
C.j.p° me. re ⁊ ſegregare ſpma hñs ꝑnm ſpẽi. femella vo eſt ſu/
ſcipiẽs: ipotens cõſtare ⁊ facere. Eſt aũt ſexus rebus
nãlib° mediãte ꝯplone vnũ inſepabilr anneroꝝ. No
ſce quoq̃ ꝙ ſexualis inſurgit diſtictio ex ꝑticula l ſe
mĩis ꝑnm calitatis ꝯtinẽte: vtpote coꝛde l ſanguineis
in aliis aũt ex eo qđ ei ꝓpoꝛtionabile: ex quo ſiquidẽ
oꝛgana dependẽt genitalia ⁊ nõ eõ: vt ſenſere nõnul/
li. Et ſiqdã ceu Anaxagoꝛas poſuerit diſtinctionẽ hu
iuſmodi in ſpmatib° exiſtere. Empedocles in calita/
te ſimplr ⁊ frigiditate. aliq vo in latere dextro mtric vl
ſiniſtro. ⁊ Democrit° abderides in pp obtinere ſpma
qđ ꝓuenit a ꝑticula. Qui ſm aliqđ ⁊ maxie Empedo
Cap.j. cles ipugnant᷑. de ge. alaliũ. 4. q̃re Galy. Cõplo cal.

adiuuat ⁊ ad gñonẽ maſculi. calitas. n. q̃ñ iuſta fue/ 2° techni.
rit adiuuat ſup digõnẽ. nã q̃ñ ſperma digerit᷑: reddi tra de teſt.
tur virtus ipſius completa. friditas aũt naturalis ſeu c.j.in ꝑn.
extranea digeſtionẽ ꝓhibet: vnde ſperma indigeſtuꝫ
efficitur crudũ ⁊ debile. ⁊ iđ latus dextrũ matric ad
iuuat in gñando marẽ calitate ſua: ⁊ ſiniſtrũ feminã
frigiditate: ſed calitatis adiutoꝛium aut friditatis ipe
dimentũ hmõi nõ extat eſſentialis cã: ſed magis cõ/
lis cõplexionis ſm Ar. coꝛdis virtutem reddẽs foꝛtio
rem ac eius oppoſitum debilioꝛem.

Propter 2m qdẽ dõm ꝙ Parmenides po ſuit ꝙ fele eẽnt vlr calioꝛa maſcu
lis ⁊ viris mulieres. Empedocles aũt ꝯtrariũ. de gnib°
ſcđo. illius ſiqdẽ motiuũ ꝑtactũ ex ſanguis abũdan/
tia. qd vo de h 4° ꝓpoſitoꝝ oñdet᷑. Iſta ſiqdẽ perſcru Ca.2.l ſine.
tatio hñ pulſuũ Cõmenti ꝑtractat᷑. c. pꝛio. ſilis. n. vıâ
de illac intendit᷑ eidẽ: puta qs foꝛtioꝛis ſit pulſus ma/
ſculus vel femella: cuius ſeries fere ita: in eo ꝙ neq̃
moꝛ a ꝑn° ſilr vniuerſi nos a ꝯplone foꝛmati ſumus:
⁊ ꝙ neq̃ ſtudiis neq̃ dietis ſilr vtimur: qđ vlẽ hui°
enũciandi ſeꝛmo coꝛrũpit᷑. poſe nãq̃ ſit femina aliq̃ñ inue
niri nõ minoꝛẽ neq̃ vlr paruũ neq̃ parẽ: ſꝫ habentẽ
qbuſdã viris pulſum mãifeſte maioꝛẽ: vt q̃ñ cõtingit
intelligere flaticioꝛẽ nã. frida. n. erit hec ꝯplo ⁊ humi
da: fele calidioꝛi ⁊ ſiccioꝛi cõꝑata cuꝫ h ẽt vir põtũ q̃
regio fra eſt valde ĩhabitet: nutriaturq̃ in vmbꝛa pi/
gritet᷑ ⁊ ſm dictã volupteſ᷑: cuſtodiat ẽt potaꝫ atq̃:
femella vo ĩhabitet Egyptũ. multũ exercitet᷑ ⁊ mode
rate dietet᷑: maioꝛ tunc erit femelle q̃ꝫ viri pulſus. Si
vo vtereq̃ dietet᷑ vt expetit nã ipſoꝝ ꝓ° ⁊ eãdẽ ĩhabi/
tent regionẽ nõ ſolũ maioꝛ q̃ viri reddet᷑ pulſus: ſꝫ ⁊
maioꝛ multũ illo q̃ femelle: ſic itaq̃ vult Ga. ꝙ q̃tũ
ad ꝯplonẽ nãlẽ pulſus maris foꝛtioꝛ exiſtit eo q̃ fele:
ſed pp cõplonẽ ex ſex reꝝ regimine cõſurgẽtẽ: ma: eo
ſi regimen vnius femine. vꝫ. declinet ad calida: ma/
ris ad frida: pulſus poterit cuiuſdã femie maris pul/
ſu foꝛtioꝛ repiri. Ex hoc deniq̃ ſermone dixerit vti/
qui marẽ ⁊ femellã duplr poſſe ꝯſiderari vel q̃tũ ad
ꝑncipia gñonis: ſperma. ſ. ⁊ ſanguinẽ embꝛionẽ cõſti
tuẽtes: ⁊ ita mas ols calidioꝛ ⁊ ſiccioꝛ eſt muliere: cũ
is ex calioꝛib° ⁊ ſiccioꝛib° ꝓducat᷑ principiis. femella
vero eꝯ. Aut quo ad ꝯplonẽ acq̃ſitã indr̃iter poſt cõ
ſtitutionẽ pꝛedictã: ſiue ex ſan. mẽſtruo õmũ embꝛio
nẽ nutriẽte ſeu q̃lꝫ diſpõne alia occurrẽte: ſeu poſt oꝛ
tũ olo ſupueniẽte. puta ſint due femelle: quaꝝ vnius
maris ſit impregnatio ⁊ alteri° femelle in regione tẽ/
perata: ⁊ deinceps ꝑma põtũ petat langoꝛoſa: reliq̃ vo
egyptũ ſane hñs cũ ceteris ꝯueniẽtib° ꝑdictis: eueniet
tũc his: vt q̃ pariet᷑ femella mare reddat᷑ calioꝛ ⁊ ſic/
cioꝛ ex aegipto. vñ. 3. 21. inq̃t Hypo. Uir nõ eſt fridioꝛ Tra.j.c.7.
ol muliere. ſ. in ꝯplone mẽbꝛoꝝ ſuoꝝ ꝑncipaliũ ⁊ cõ in fine.
plone ſua pꝛima ⁊ cõplexione ſpmatis ſui ſam: niſi ac
cidat ex ꝯplone accidẽte. ¶ Sed foꝛtaſſis h dicet qs
nõ ſufficientiã hře olmodã ſicut tertio dõoꝝ appa
rebit: cum viſum ſit q̃nq̃ femellã habentẽ q̃ virilita/
tis ola: mare ãplius ipſius eſſe frigidã regionẽ tñ ha/
bitantib° eandẽ illis ⁊ regimine vtẽtibus confoꝛmi.
Quidã vero rudius ꝓtulerũt femellã foꝛe interdum
aliquã calidioꝛẽ mare ⁊ ſiccioꝛẽ aſſumẽtes quidẽm
moderatã oẽm diſcraſiã actũ reſoluere. aphoꝛ. ſcđa. Col.cõ. aſ/
Spma. n. quoddã repit᷑ calm ⁊ ſiccũ ſuperflue: qđ in fo.51.
virtuoſum pp exalationẽ ſpũum. ſm Galy. nõ marẽ 2° tec.tra.đ
ſed feminã generabit. Ex h quidẽ volũt feminã gñã teſti. cõ.6.
tã eẽ mare calidioꝛẽ ⁊ ſiccioꝛẽ. Qđ nõ valet ꝑter alia circa pꝛinc.
qꝛ ſpma id ſic erit debilitatũ ꝙ femina poſtq̃ pꝛodu
cta fuerit: inde frigida erit valde. Adhuc ſi erit cali/
dioꝛ ⁊ ſiccioꝛ viro: is debuit generari ex tali femine:
quod natura habuit facere particularis ſaltẽ cũ eſſe
⁊ perfectum intendat continue.

Propter 3^m qdē ſciēdū ꝙ tāgende ſunt p°
cāe gñōnis maris ꝛ femīe. 2° ap
plicenť in approbatiōe bui⁹ ꝓpoſiti. ¶ Propter bu
ius p^m ſciēdu ꝙ be duplices extāt. qdā qdē ꝑticula
res ꝛ mālcs fere: altere vlēs: velut formatrices ꝛ effe
ctiue. Quaꝝ eqdē ꝑtle depēdēt a mare ac femia ꝛ cir
cūſtātijs alųs. A mare qdē: vt a ſemine ipſi⁹: qđ mul
tiplir euenit ab ipſi⁹ vtute. vz. Cū nāqꝫ in maſculoꝝ
Circa med. gñone vtus extat ſꝑmatis: ſcie vo debilitas. Hip. de
embrionis ge. Uirtutē vo ꝯplōnē ipſi⁹ poſſūꝫ itellige
re: ac nō min⁹ vtutē dictā informatiuā de q̄ dcm̄ qđ
ſufficiēs. dſia. 36. ꝛ. 48. aut ſubāꝫ ipſius. Sꝑma. n.
dꝫ cē mediocre ꝯſiſtētia: nō liqdū currēs: vt ſup aqꝫ
fuſum aut ſpeculū diffundať: nō groſſuꝫ viſcoſuꝫ in
eadē ſubmerſuꝫ: ſꝫ mediocre ſpū mixto exiſtē in ipo ſu
pnatāre. debetqꝫ cē nō terreū: nō aqueū: ſꝫ magꝭ ae
reū ſpūoſuꝫ. de alaliū. ge. 2. Aut q̄titate: oꝫ namqꝫ
Capi. ſcdo. ſufficiēs cē: cū ſit mitior ꝑn^m vel q̄litate: vt ſit calidū
ſufficiēter cū paſſiuaꝝ ꝓportiōe: ꝛ coloris albi grādi
noſi ꝑꝑ ſpūm ꝯcluſuꝫ in illo. Spūs. n. aerei ſubigreſ
ſi copia p̄ſtat albedinē. Aut pte. dꝫ nāqꝫ ex dextro ꝓ
ci teſte ꝛ rene ꝯſili calidiori ꝯterminabili ep̄i. A. femella
Al°.3. tr.1. qdē: aut a ſan. mēſtruo ꝛ ſꝑmate illi⁹ ſilr: ceu ſapiunt
c.ii.cir.pn. aliq: vt ſunt ſuo mō bis ꝯdōnib⁹ denotati: vel a m̄rice
qđ ſit poſt mūdificationē ei⁹: ſitqꝫ caſus ſꝑmatis in
dextrū lat⁹ m̄ricis: ex teſticulo ꝓpe dextro. illđ. n. ca
lidi⁹ exiſtit: vn. 3. 21. ruſtici ſtrigūt ſiniſtrū thauri te
Cap. 14. ſticulū vt ſꝑma effundať ex dextro. ꝛ iđ mulieres cir
ca bm̄ōi curioſe iubēt femellā poſt coitū ſup lat⁹ ſo
piri dextrū: vñ qdā dixerūt: ꝙ ſi ſꝑma ex dextro viri
in dextrū decurrat femelle marē gñari. ſi vo i ſiniſtrꝫ
ex ſiniſtro femellā. ſi aūt ex ſiniſtro in dextrū erit femi
na maſculina. ꝙ ſi eꝫ mas ꝯficieť femine⁹. Circūſtan
tia qdē vt ſit coeūtis etas iuuētus: nō pueritia vel ſe
nectus. Et oīno ſit coitor bm̄ōi albanni vt vir fortis
corpis: eq̄lis carnis: multi ſꝑmatis: ſufficiēter groſſi:
calidi: magnoꝝ teſticuloꝝ cū venis manifeſtis: ineſſi
appetit⁹: q nō debiliteť ex coitu: c⁹ ēt pri⁹ dexter iſteť
teſticulus. Silr ꝯſiderāda ſigna femelle ſuo mō. Ad
ſit ꝛ regio tēpate frida ꝛ bora ꝛ vētus ſeptētrionalis
nāqꝫ in maſculinitatē adiuuat: vñ biſto. 6. Borealib⁹
Capi. 19. coitū patiētia maſculos pariūt magꝭ. auſtralib⁹ vero
femellas. ꝑmutanť. n. femellas patiētia vt maſculos
pariāt. ꝛ iđ coeūtia opꝫ ad borea aſpicere. Cāe vo ge
neraliores tres extant in p̄nti. Imaginatio maris aut
femelle vehemēs: vis item ꝯſtellanōis ꝛ vlis nā. dſia
37. Uigor. n imaginatiōis qñqꝫ tā fortis exiſtit ipreſ
ſiōis: vt nō ſolū ſexū imutet: vex ſpēm fere. Uis aūt
ꝯſtellatiōis extat in imaginib⁹ ab indis in. 8. celo cuꝫ
nono nūc denotatis: quaꝝ efficaciā Ptol. approbat
in cētilogo: ac aſcendēs ꝛ vlr figuratio celeſtis: qñ for
ma iprimiť maſculineitatꝭ vel femeneitatis cū plane
tis cōpictis in illa. Et 3° vlis nā eque fere femellā in
tendēs ꝛ marē. Ipſa nāqꝫ ꝯſeruationē intendit ſpēi:
que fore nō pōt in alaliū ꝑfectis: niſi maris ꝛ femine
cōbinatōe: qñ. n. talia gñare appetūt opus eadeꝫ eſt
imitari: vt in vnū maſculinuꝫ ꝛ femella ꝯcurrant: ceu
Collr.c.p. euenit in plātis. de ge. alaliū. 2. hec. n. nā ē vis ſideꝝ
cir.pn. ꝛ demoniū q ſeriores bm̄ōi attributi ſꝫ quoſdā nāqꝫ
Phy.2.t. bec ola plena diis. Ar. de mūdo. Hō. n. gñat hoiem
cō.26. ꝛ ſol. In toto nāqꝫ terre nāꝫ vt feminā ꝛ marē nolant
celū ꝛ ſolē aut aliqd alioꝝ taliū vt gñantes ꝛ p̄res ap
pellāt. de ge. alaliuꝫ p°. ¶ Propter bui⁹ 2^m ſciēdū
Capi. ſcdo. ꝙ vt q̄ꝫmultuꝫ eſt dicere mas calidior ꝛ ſiccior eſt fe
mella. b nāqꝫ q̄ſituꝫ m̄ām ꝯcernit ſenſibilē. q̄ aūt ta
lis nō penitus iudicabiť: ſed vt ſepe magis. Interdū
nāqꝫ pōt ꝯtingere femellā calidiorēꝫ ꝛ ſicciorēꝫ mare
In medio. ꝯſiſtere. qđ innuiť the. pilo. c. 11. ita. In pluribus ani
mus cognitio: diſcretio: ꝛ conſtantia in viris eſt ma
ior q̄ꝫ in mulierib⁹. ¶ Primū qdē bui⁹ oñdiť: qñ il
lud ē calidi⁹ ꝛ ſicci⁹ i quo ſuo mō calidiora vigēt elta:
ſꝫ ignis ꝛ aer: quoꝝ vn⁹ cals eſt ꝛ ſicc⁹ alter vo cals ꝛ
bu. vigēt in mare. Aqua vo ꝛ ſiccitas terrea remolli
ta dnanť in femella: qđ tact⁹ cū eoꝝ actib⁹ ꝛ reliquis
paſſionib⁹ oñdit. Adhuc ꝑfecti⁹ dꝫ q̄litatū cōbinatiōi
ꝑfectiori attribui: qđ ex ipi⁹ ꝓuenit efficacia. mas āt
femella ꝑfectior: vt tactū. ꝯbinatio ēt q̄litatum effica
cior ca. eſt ꝛ ſicca: cū plus ꝑticipet ꝛ min⁹ ma. Palin.
illud calidi⁹ ꝛ ſicci⁹ ē cui⁹ eentiales ſigtiōes act⁹ ꝛ acci
tia intēſiorē calitatē denotāt ꝛ ſiccitatē ei⁹ oppoſito ta
lis vo ē mas reſpcū femelle. tactu nāqꝫ calidior extat
ꝛ ſiccior: fortior ēt vtute itna ſeu ēterna durioriſqꝫ ſbe
aſꝑiori ꝛ rarioris ꝛ vlr colorationis: ꝑfectioriſqꝫ: co
q̄litatis figura: q̄ꝫtitate: numero. ꝛ pōne. Uirtus etiā
cuiuſcūqꝫ mēbri dearticulati bis dxis robuſtior: ſueni
tur ſimilr ꝛ pulchrior: magiſqꝫ ei⁹ ꝓportionat⁹ bitus.
Et ad ſummū pōt rōne ſumpta ſbalr iberētib⁹: actib⁹
ꝛ caſib⁹ oñdi: vt tactū. dſia. 26. Erit igiť maſcul⁹ cali
dior ꝛ ſiccior femella. Qđ āt femella repiať mare qñ
qꝫ calidior ꝛ ſiccior: mōſtrať denuo tā ex pte cāꝝ ꝑti
cularū q̄ꝫ ēt vlium. Primū qdē: qñ na ip itēdit qđ
ꝑfecti⁹. ſic. n. diſpēſat ſꝑma i alalis gñationē vt pru
dēs iconomic⁹ i familia alimēta. ſcdo de ge. alaliuꝫ
cōſtituit nāqꝫ vnūqdqꝫ vt q̄ꝫ meli⁹ poſſit in ſuū fineꝫ C.4. vſ.ſi.
ꝑuenire. dato itaqꝫ: qđ polē: ſꝑmate: ꝛ ſanguine men
ſtruo calidiorib⁹ ꝛ ſicciorib⁹ intm̄ vt q̄litatib⁹ ſufficiāt
in maſculi gñatione. minorib⁹ tñ q̄ꝫtitate vt maris ex
poſtulat gñatio: cū maior i oib⁹ diametris bic ꝑꝑ no
biliores ꝛ ꝑfectiores actus bēat cē femella. nā ſiqdem
ex bm̄ōi pricipijs femellā ꝓducet: ꝛ nō marem: q̄ cali
dior ꝛ ſiccior exiſtet ipſo quodā: cum talis vi m̄āe ne
gñata paucitate: q̄ nō modicū erit ꝑfecta: ita vt eius
act⁹ equenť viro ēt cuidā nō diminuto. Et tales qñqꝫ
notaui femellas cuꝫ corpe ab origine decoro q̄ꝫtitate
q̄ꝫ pua: ac demū cui⁹ act⁹ viriles ꝛ ꝑcipue rōnis ꝛ itel
lect⁹. erāt egritudinib⁹ lāgoroſe: colericis diarijs tali
b⁹ laborātes: q̄ꝫ ſepe cū vomitib⁹ iterduꝫ bm̄ōi. Cui⁹
tact⁹ cū bitu: figura ꝛ alijs calitatē denotabāt certiſſi
me. Qđ ꝛ fulciť ex m̄āe paſſibilitate ipſiuſqꝫ aptitudi
ne. meta. nāqꝫ. 10. ſꝑma ē maris ꝛ femelle m̄ā. Et Cō
men. ibi. ſit mas aut femella qñ ſꝑma aliq̄ꝫ patiť paſ Tex. cō. 15.
ſionē. Amp. inſať ex cāis trinis ꝑdcis in p̄n° gñatiōis
agētib⁹ locū m̄āe magis attinētib⁹. Sunt itaqꝫ duo ſꝑ
mata cū ſibi cōpib⁹ mēſtruis. vnū qdē calidi⁹ ꝛ ſiccius
qđ ſufficiēs ſit i maris ꝓductionē: alteꝝ vo fridius ꝛ
ꝛ būidi⁹ vt ſit gñatiuū femelle. ponī deniqꝫ occurrant
cāe tres añdicte ſꝫ quas euenit feminizare adſint quo
qꝫ viri ꝛ femelle imēſa femineitatis imaginatio: caſus
ſemīs: bora ꝛ vtus celeſtis ſiue forme vel boroſcopi ꝛ
ceteroꝝ cardinū marie cuꝫ planetis ſilr feminizantia
exiſtāt: calitatē nō tñ deſtruēdo ceu qñ mas q ab aſtro
logis: cui⁹ notať femine⁹ i die ꝑcipue cals exñs ꝛ ſicc⁹
ſigto: extiterit aut ven⁹ cōtēpata femine in loco fuerit
calido ꝛ ſic. eidē ꝓportionabili: ꝛ in cōplōne vl aſpe
ctu ſilr calidoꝝ ꝛ ſic. vel luna feminico taliter diſpoſi
ta: lumie plena: tūc nāqꝫ calidior extat. noctes. n. ple
nilunij ſunt calidiores ꝑꝑ lumē lune de ꝑtibus. 4°. ſic
ꝛ vniuerſi nā diligēter femelle gñationē intendēs. Ex
b qdem ſcie deduceť cū locis cōtempatis ꝛ adiūctis
ex vigore nāe ꝑticularis ꝙ plurie̅s opoꝛteat mares ge
nerare valde q̄ꝫ feminas: ꝓpterea ꝙ nāe vlis eſt in fe
mellaꝝ ꝓductionē opari nō minime: cū abſqꝫ ipſis ge
neratio nequeat ꝑfici ꝛ ſpēs ſaluari qcqd iterdū ꝯſue
uerit. A. Et reliquo āt ſꝑmate cū ei⁹ mēſtruo bm̄ōi vi
goratis ꝛ fere oppoſitis maſcul⁹ gñať: vñ ſit videre an
noꝝ aliquo maſculos maxime generari altero vero fe
mellas. Itaqꝫ conuinciť femellam q̄ꝫdam interdum
calidiorem aliquo mare ac ſicciorem exiſtere.

Propter 4^m qdē ad p^m dōm q in paruis quibusdā alaliū īpfectoꝝ pp gñonē ⁊ ɔseruationē spēi puidit nā: pducēs femellas maiores in statura: fortiores: ⁊ p ɔñs calidiores marib⁹: vt spēm possent gestatiōe magis saluare: sicut enthomoꝝ ⁊ puoꝝ pisciū femelle. In auiū aūt rapacibus masculi p accñs minores: debiliores: fridiores ⁊ sicciores facti: ex calo adurēte pp ɔplōnē callitatis ser⁹ cuz spēi calore. Qd̄ silr accidit pardali: q̄uis videaṫ Ar. sentire in physonomia pardū pardali fortiorem. Ursa vo ex malis morib⁹ existimaṫ audaciā hrē accidētib⁹ serui: ⁊ pcipue tpe catuloꝝ lactatiōis: vt ⁊ porca: nō tñ sic diu in pugna pseuerat vt vrsus: vñ nō eo calidior. ¶ Ad aliud dōm q hō est calidissimū alaliū calore q̄ntitatiuo: nō aūt q̄litatiuo. duplex enim ħ: sꝫ
c.9.cir.pn. magis leo ⁊ aues inducte. ⁊ iō 4° de ptib⁹. Recentissimū alaliū hō quantitatiuū aūt calm in adustionē nō ɔducit: vex qualitatiuū exacutū. ¶ Ad aliud dōꝫ q masculinū ⁊ femininū nō insunt p se aiali pmo cēndi: mō cū non sint dñe ipsi⁹ subales: sꝫ scd̄o sunt. n. quedā nāles eius pprietates: ceu ptactū. ⁊ insepabilia accidētia. illa. n. q̄ sunt ab eodē agēte ⁊ que in vna cōueniunt forma: ex eadēqꝫ mā ⁊ in eūdē ordinaṅt finem: spē nō dñt. talia vo sūt masculinū ⁊ femininū. fiūt nāqꝫ a vtute actiua exñte in spmate. ɔueniūt ēt in forma: cū vni⁹ rei sit eēntialis forma. Indiuidua. n. spēi
c alicui⁹ nō forā dñt essentiali: sꝫ mā sub q̄ntitate terminata signata. Itidē ēt existit spma passum aliquaz passionē fm quā masculus efficiṫ aut femella spē igiṫ nō dñt sꝫ pprietate magis. Qd̄ aūt dr masculinū caliditate ⁊ sic. differre a femella. dōm id diuersificari in ɔplōnibus: nō aūt vt declatū est olfariā. vlia nāqꝫ medicīe ac olā q̄ māin cernūt sensibilē ēt in cōi verificari euenit ⁊ ad multū. ¶ Ad aliō dōꝫ q corp⁹ colericū est calidi⁹ ⁊ sicci⁹ flatico in suo gñe: nō autem realr in alio. nā femellā colicā ɔtingit iuenire: sanguineā: flaticā ⁊ melicā. ols tñ cōpatiōe maris est flatica iuxta sexus rōnē. ¶ Ad aliud qd dōꝫ visum. ¶ Ad aliud dōm q verificaṫ si san. ille fuerit nālis ⁊ nō superfluus q̄si ex indigōne cātus: sicut q muliebri emittiṫ fluxu. ¶ Ad aliud dōm q nō ledi a frido duplr pōt ɔtingere. in tecbni aut q: corp⁹ sit calm vl dēsatū in
Ti. 2. tr. de testic. obuiū frigori. 2° siqdē mō euenit mulierē nō adeo vt marē ledi a frigore: ⁊ nō pmo. q̄re nō calior vel nō le
Te. cō. 21. diṫ tm̄ pp eius īperfectionē tactū. nō. n. ita vt mas cōmuniter pcipit nociua aut fortassis femella tāqꝫ minus distās frido eiqꝫ ɔria paꝝ alterationē subitā suscipit minorē ab eo vt ondūt aq̄tica. ¶ Ad alteri⁹ ēt ptis inductoꝝ p^m qd dōm: visuz. q aūt i oib⁹ alalib⁹ masculinū calidius ⁊ sicci⁹ feminino: positū vt q̄simul tñ in pfectionib⁹ verificari q̄liū est hō: de quo ad pñs ingsitio: nō autē vt declatuꝫ in his que pre paruitate sunt impfecta vel accñte infridata ⁊ exsiccata. ¶ Aliud etiam sua via progrediṫ aperte.

¶ Differentia. xxix.

Non simul sed successiue humores gñenṫ ostēdiṫ: qm̄ gño flegmatꝫ aliorū pcedit gñonē. est nāqꝫ flegma humidū pmo a cibo indigestū. topi. 6.
C. 3. p⁹ pn. p^m aūt prioritatē ⁊ ordinē vr ad alios humores flatis īportare. p° quoqꝫ de ge. alaliū. flegma est supfluitas pmi vtilis alimēti. Ex qb⁹ diciṫ colliget
C. 8. p⁹ me. 2. q flegma est supfluitas sanguinea: seu superfluitas diminuta vt sit san. nō superfluitas: cuius sepatione a sang. remāeat san. ɔplet⁹ sic a colā ⁊ melia: pp qd̄ h pole sit cibū ɔuerti nisi ex ea gñenṫ supfluitates flati
Cō. 31. i me. ce. Qd̄ ⁊ indē vr sapere Ga. 2. de re. a. ⁊. 4. d̄ re. sa.
Post pnc. ⁊ Theofilus i pamis. ¶ Amp. ordo tollit simultatē. Ex flegmate. n. fit san. ⁊ ex illo colā ⁊ melia. ex colā vo melia: ⁊ nō ɔuertiṫ. 2. re. a. ⁊ p° theo. ¶ Rursus Cap. qd sigt que a diuerso pcedūt agēte nō sīl gñari vīr: cū idētitas rograṫ ēt tēporalis: sꝫ hu. hūt a diuerso agente vt rubeuz aut calore: q: efficiēs flatis cā est calor diminut⁹. cole su subruffuz se pfluus. san. aūt ⁊ melie tpatus p° p°. Teu. sublimata: dimē i me°. vt ouū ondunt ex qb⁹ vicissꝫ hu. exhibenṫ qb⁹ pportio In me. cō. naṫ: quoꝝ prim⁹ silaṫ aq̄. scd̄s colere. tertius sangui 31. ni. quartus vo melie. ¶ Rursus. īperfectū prius est Cō. 25. vl. perfecto: cū nā paulatim ɔtinue de īperfectis tendat fi. ad perfecta. histo. 7. sꝫ flā est īperfectū cū sit sang. di Do. 4. c. 2. minute decoct⁹. san. vo pfect⁹. ¶ Adhuc. humiditates circa medi. humores ēxñtes gñant successiue. naꝫ ex p° plices fit 3°. ⁊ aliq̄n ex 2° ⁊ 3°: q̄rta sicut ondeṫ. dña. 23. Pa Colli. c. 3. lin. 5. de iuuamētꝫ. c. 1. Pria opō caloris innati i sanguine est i epe: ⁊ post illd̄ opaṫ in eo alius calor forp⁹me. ⁊. c. lior calore epis. s. calor cordis: vñ in p° ɔplonū. c. vlt. 7. ⁊ li. . 2. c. sanguis rursus ipse a corde hꝫ calorē. ¶ Indē. 5. de 1. an me. ⁊. iuuamentis. c. 3. Et 3° theorice. c. 18. Dīlatū est epar 4. d̄ vei. pti rubeū vt sanguinē sibi silem. vꝫ. ru. generet theorice. cu. c. 3. 4. ⁊ Almansoris pmo scribiṫ sanguinē epar simplr ge Iuxta finē. nerare. ¶ Ex qb⁹ cōcludiṫ q humores successiue generenṫ solū. ⁊ q sanguis etiam generatur in epate p Ca. 2. vl. fi. pue ⁊ humorum alius nullus.

Horū autē opp^m vr cōitas sentire auctoꝝ magis. ¶ Adhuc q̄cūqꝫ ex eadē gñanṫ mā sꝫ diuersas ptes ⁊ ab eodem agēte sil obuiāte ptib⁹ māe diuersis ⁊ ala i fines opāte diuersos vna gñanṫ: vt pꝫ p decoctū aq̄. Solet ēt grossuꝫ pōi exēplū de carnib⁹ pullinis: castratinꝫ porcinis ⁊ vaccinis sil' elixatis. Quo hu. siqdē pacō se habēt mō. Palin: quoqꝫ. 2. nālīū. c. vl. de iuuamētꝫ. 5. Post me. ⁊ c. 1. Assilaṫ gño humoꝝ gñatiōi vini ex musto nō calcato facti: i quo sil' qnqꝫ exñt lube. vna qdē mollis leuis 3. d̄ vei. pti. spumosa cole pportiōata. alia vo terrestris grauis fe c. 3. p⁹ pnc. culēta melie. 3° frida idigesta flati assimilata. 4° aquositas vrinalis. ⁊ qnta vinū purū sanguini relatum.

Propter p^m qdē sciēdū qd terminus īportet aīa. Et deinceps mod⁹ monstreṫ quo humores in gñone tendāt. ¶ Propter hui⁹ p^m sciendū q humor multis dr modis sꝫ cōe ⁊ pprius diuersificatis ⁊ me^m: vñ qdē sumiṫ cōiter p fluribili humiditate q̄cūqꝫ vt aq̄ humor dicaṫ. iuxta illud bucolicoꝝ. Dulcis humor satis: maturis frugib⁹ imber. Accipiṫ ⁊ pro chilositate recedēte ex vētre ⁊ in epar per mesaraicas tendente. vñ apho. scd̄a. Sāgnifica vir Cō. affo. 17 tus ab imbecillitate nō alterabat cū q in venas epatis post punc. ⁊ mesaraicas resumiṫ humor: quare ibidē vēter ex cibarüs pprū trahit chimuz. Suscipiṫ ēt pro humore pmo Cō. affo. 18 quadruplici ⁊ pro humore scd̄o silr q̄ternio. s. humiditate p⁹ me. ppter qd̄. A. humores sunt corpa q̄ ex p° gñanṫ ciboꝝ p° p. do. 5. c cōmixtiōe: ⁊ humor ester eo qd cōcdiṫ ⁊ bibiṫ nutriēs. sing. in pn. Dico quoqꝫ sumi ppri⁹ pro humore pmo bono siue ma Do. 4. cuius lo. Quare idē. humor est corp⁹ liqdū: humidū in qd in dē. c. 1. v. fi. pmis nutriēs cōuertiṫ. i. chilus. ¶ Sꝫ meli⁹ dōꝫ est p° p. do. 4. q hic accipitur humor pro pmo ⁊ scd̄o. qd̄ appetq̄ā c. 1. in pnc. do dicit eū nutrire per se vel cū alio. Cōstat ēt humorē pmo nō nutrire. dña. 33. Eti. inqt quos. s. humores pau lopost nolabim⁹ ⁊ nō aīa nolauim⁹. Adhuc. A. esset īordinat⁹ valde: si pri⁹ tāgeret humores i spāli ⁊ deinde in cōi. Nec obstat qn nutriens cōuertaṫ in pmis. i. immediate in corp⁹ humidū liqduꝫ cuꝫ humiditas sit huius respectu mēbroꝝ: sꝫ differant in hoc humida fm plus ⁊ minus. nihil enīꝫ realr differens inter nutriēs ⁊ mēbꝝ nisi q humidū nō liqduꝫ vr concidere. Accipitur vltimo humor strictissime p humore pmo ⁊ bono iuxta illud. A. animalium. Humor est corpus humidum currens: ⁊ educitur ad bonum. Humoruꝫ quo i. c. 5. li. dam ⁊ vt apparuit quidam sunt primi: vt flegma: sanguis

guis co. ⁊ melia. alii vo ſe dī hūiditatū nōīe ēt ſpecifi
can. vt dr̄ia mōſtrabit̄. 33. Gn̄atio vo dupl'r accipit̄
cōīter qdē ꝓut ſub motu locat̄ de nō eē in eē ductiuo
ꝯtinēs ī ſe alteratiōnē verā ꝓcedētē gn̄atiōnē ⁊ termi/
nū ipſi⁹ in quo in inſtāti dat̄ ſubal'is forma: q̄ qdēꝫ eſt
ductio ī ſbāꝫ: ⁊ ē act⁹ ꝯpoſit⁹ ex alteratōē ⁊ plaſmatio
C.6. in pn. ne. nālīū. pᵒ. Sumit̄. 2ᵒ. gn̄atio ꝓp̄e ꝓut eſt mutatio
T.c.7.⁊.10 q̄dā ⁊ nō mot⁹. phy. 5. ⁊ ipſa qdē eſt mutatio ſiue ter/
mini⁹ mot⁹ forme ſubal'is ī inſtanti ꝓductiua. Gn̄atio
Tex.cō.10. nes. n. ꝓprie ſubaꝝ exiſt. de ge. ⁊ cor. pᵒ. ¶ Eſt āt ſꝫ
ꝑipatheticoꝝ ſniaꝫ attēdēduꝫ ꝙ hūores ſpē nō dr̄nt:
ſꝫ ſolo accite: aut mā ſub q̄titate extēſa: ⁊ nedū hūo
C.8. p⁹ me. res: imo duo īdiuiduata eēntial'r nō dr̄nt. vn̄. A. p̄lo
meta. Singularia cuiuſꝫ ſpēi poſtq̄ nō ſunt diuerſa
in intellu māe vnū ſunt: ſed debēt eē diuerſa accītib⁹
quare difficile ſit in eis inuenire formas veras aut for
taſſis impoſſe: qd̄ appet: eo ꝙ forme ſibi ab. A. attribu
te poti⁹ paſſiōes q̄dam ſunt ⁊ accītia vā: ſicut ſan. for
ma tēꝑata. decoctio flans diminuta: cole vo exceſſa
⁊ melācolia fex hipoſtatica dicta. Forme nāq̄ huius
in fieri ⁊ alterari poti⁹ vir q̄ in eē ⁊ ꝑmanere ꝯſiſtere
vnde medici magis: eoꝝ appētia: opīonē Auiceb: ꝯ/
tia de gradualitate formaꝝ ſectant̄: q̄ Ar. ⁊ Commen
tatoris ſniaꝫ veritatē eaꝝ denotātiū. Simul quoq̄ du
pl'r ī poſtpn̄tis īuenit̄ dici: nā. ſ. ⁊ tpe. Id ēt dupl'r: qm̄
aut nā ſil' dicta cōuertunt̄ ſm ſubſiſtendi ꝯſitiam: imo
cā exiſte vt alteruꝫ exiſtat: ꝗlia ſunt ad aliqd poſita: vt
duplū ⁊ dimidiū ſil' extāt nā: vel ꝙ ex eodē gn̄e diui/
dunt̄ in adinuiceꝫ ēdiuerſo: quo dr̄r mō ſpēs ſub gn̄e
ꝯtineri. logice tn̄ ⁊ nō phīce: cū ſm v̄itatē vna ſit pos
⁊ nobilior altera: eo ꝙ vna duaꝝ dr̄iaꝝ ex q̄b̄ꝫ gn̄e
ſpēs cōſtituit̄ ſe hꝫ vt habit⁹ ⁊ pfectio: ⁊ reliqua tāq̄
Te. cō. 31. priuatio ⁊ defect⁹. ⁊ iō. 7. phyſi. Gen⁹ nō eſt vnū ali/
qd: ſꝫ iuxta hoc latēt multe vt equocationes. Tpe vo
ſimul dr̄r: quoꝝ eſt eodē tpe gn̄atio ⁊ non ſucceſſiue:
qd̄ opponit̄ vtcūq̄ ei qd̄ eſt inſtās ⁊ indiuiſibile nunc
demū: qd̄ erit ſi plura eodē gn̄ant̄ inſtāti. ¶ Propter
huius ſcd̄m ſciēduꝫ ꝙ cibus ⁊ potus ore aſſumpti ꝑ
iſofagū in vētrē deducunt̄ q terreſtris ſi fuerit ⁊ groſ
ſus dentib⁹ diuiſus ⁊ attritus: ꝓp diuiſionē in mima
digōni vētris reddit̄ habilitat⁹: q2 diuiſio alimenti in
C.3. in me. modica facilē exhibet opatiōnē cal'o. 2ᵒ. de ptib⁹. in/
tm̄ vt ⁊ pn̄ᵐ ſm quoſdā digeſtiōis ſuſcipiat inde ali
Do.4.c.1. quale. vt p̄lo p̄la. nutriēs maſticatiōe aliquā hꝫ di/
in princi. gōnem: demū in vētrē deducti ⁊ in adinuicē ꝑmixti:
ꝑfecta digerunt̄ ab eo digōne: ⁊ in maſſam ptiſana/
riā ſiue in chilū trāſmutant̄. tū ꝓp caliditatē vētris ⁊
h̄ principaliorē exiſtis ⁊ hūiditatē. tū ēt ꝓp multa mē/
Circa med. broꝝ ei adminiculantiū. 3. nālium. c. 7. ⁊ primo. p̄la.
Do. 4. c. 1. Facta quoq̄ digōne. pileron aperit̄ ventris ⁊ inſalu
circa princ. briter dictātibus ſil' fere totuꝫ in inteſtina dilabit̄: qd̄
⁊ quidaꝫ ſenſibiliſſimoꝝ teſtant̄ ſe ſentire q̄ſiq̄ primū
q̄ in duodenū perueniens. ⁊ deinceps ſecedit in ieiu
nū: ⁊ reliqua. deinde ꝑ meſaraicas ex porta epatis ra
mificatas in ipſum attrahit̄. Sunt aūt meſaraice in/
teſtinoꝝ medie vene ſubtiles omnibus vel pluribus ī
teſtinis infixe: ⁊ ventri etiam ac ꝓprio ieiuno in cōca
uitatis puncto epatis colligate: velut eode tentorii ī
vnum cōtinuant̄ punctum: ⁊ he quidem tanq̄ man⁹
Poſt med. exiſt epatis interiorum. 5. c. 7. imutantes ipſius virtu/
te chilum in formam chimi: ita ꝙ ⁊ in ipſis liquor ali
quam ſubrubedinis colorationem aſſumit. Ponunt
nāq̄ anathomici ꝙ in concauo epatis vena oritur di
cta lactea porta que ī quinq̄ ſequeſtratur venas qua
rū: quattuor in ptes diuidunt̄ epatis ex paruis in mi/
nimas dueniētes quouſq̄ vt villi reddant̄ capillares
vna vero eaꝝ in kiſtim porrigit̄ vt nutriat̄ fellis: de/
mum in deorſum hinc octo ad ſplenem: ventrē ⁊ inte/
ſtina demādāt̄ vene: quaꝝ. 8. ſex ſūt maiores ⁊ due mi
nores: q̄ quo ꝑticulari⁹ ꝓcedant̄ p̄ntis ſpeculationis
nō exiat. ab eiſdē quoq̄ anothomicis ponit̄ vena dcā
ꝯcaua: ſeu vētrē hn̄s in gibbo epis oriri: q̄ ī venas tā
dē tendē ꝑuas velut capillos: in ſubaꝫ ſuꝑiorē pl⁹ di
rigit̄ epis: vt mōſtrat̄. dr̄ia. 47. Qn̄ āt chil⁹ ꝑ meſa/
raicas attract⁹ in venas porte minas deuenerit epis
ramis occurrit ex vena ꝯcaua ſubtiliat̄. Ramificatio
nes. n. iferiores ⁊ orificia vene ibibūt ⁊ potāt ſuꝑioꝝ
vene ramuſculos: vt tē totū tāgat totū: ⁊ ſic digō vir
tuoſior efficiat̄ ꝯtactu: tūc. n. vt⁹ epis hūorifica cū ei⁹
inſtro: puta cal'ꝫ ſuꝑ chilū ꝯuertit̄ ⁊ ī ſanguinē tranſ/
mutat ⁊ alios tres hūores ⁊ aquoſitatē vrialē: q̄ cā pe
netratiōis in ſemitas anguſtas exiſtit neceſſaria.

Propter vero 2ᵐ ſciēdū ꝙ qdā ſimpl'r ꝓ/
tulerūt hūores gn̄ari in inſtāti ⁊ ī
epe: qd̄ demū eſt valde vanū. nō. n. vidēt q̄ſito cū īſtāo
tpi ⁊ ei⁹ ſimultati opponat̄: neq̄ ēt vt appebit p̄nt in
vno īſtāti oēs real'r gn̄ari: neq̄ in epe ſolū ſiūt: ſed in
venis ⁊ corde. Et iō fuere alii dicētes hu. rōe māe ſil
tpe gn̄ari: ſꝫ ex pte agētis puta caloris ſm mag' ⁊ mi
nus ⁊ mediū opantis poſuerūt nō ſil': ſꝫ ſucceſſiue fie
ri. Sꝫ h̄ fortaſſis cū eo qd̄ indiſtinctū eſt valde ſtare
nō pōt: cū mā nō ſit cā diſtinctiōis. imo magis inde/
terminatiōis ⁊ ꝯfuſiōis: ſꝫ act⁹. ipſe nāq̄ ē q ſeparat
⁊ diſtinguit. dr̄ia. 18. vnde opꝫ aliqualiter agens ma
terie applicari vt inde ſuſcitetur forma diſtincta ⁊ in
eſſe retinens quid diſtinctum.

Propter 3ᵐ quidē ſciendū ꝙ hu. ſꝫ diuer
ſas eoꝝ acceptiōes in dr̄ntib⁹ lo
cis gn̄ant̄. nā in venis epis vel in aliis locis ab eo ef
ficiunt̄ cū intētiōe ale calore opante in mā: vt dr̄ia vi
debit̄. 32. ſiqdē in illis prius ex chilo ſiant. Cōſiderā/
dū ꝙ illa ex q̄bus ſit chilus aut ſunt tpata vel diſtem
perata. 8. modis vel magis q̄ttuor cōpoſitis vt q2 ca
lida ⁊ ſicca ⁊ hūida ⁊c. ſil'r corpus ⁊ epar ꝓp̄e aut eſt
ſanū ſimpl'r vel paꝝ lapſuꝫ aut lapſuꝫ valde octo vl'
q̄ttuor ꝓtactis modis. Supponat̄ ēt in his ꝙ corpus
ſanū ſimpl'r debita vtat̄ ſex reꝝ adminiſtratiōe vt ſa
nitatē ēt obtineat actualē ⁊ non habitualē tantum. ⁊
alia corpa diſtēperata regie vtant̄ incōueniēti maxie
Dico itaq̄ ꝙ humores ēt q̄tcūq̄ tēperato corpe ⁊
cibo ſil'r nō opꝫ in vno inſtāti oēs gn̄ari. Caſu tamē
fortaſſis pōt interdū ꝯtingere q̄buſdā: lꝫ gn̄atio cuiuſ
libet exiſtat per ſe in inſtāti: ſi formā recipiat ide ſub
ſtātialē. Qd̄ euenit ꝓp diuerſitatē māe agētis ⁊ inſiſ
tam grādē: ꝙ vno inſtāti nō oꝫ in vnū effectū ꝯcur/
rere. Suſcipiūt ēt hūores diuerſitatē ex aſpectu ī p̄e
paratiōe ⁊ gn̄one ſuꝑno. Nec ēt oīo in eodem loco
epatis gn̄ant̄: imo aliq mag' ſupra vſus cor: qdā ma
gis infra alii in medio. ⁊ ſic ſm al's loci dr̄ias reddūt̄
diſtātes. Neq̄ ēt chilus cū ꝑ venas adducat̄ ſtrictas
in breuiſſimo tpis ꝯcurrit ī epar. Eſt nāe ēt itentio ad
ſan. maior q̄ ad alios hūores valde eſt nāq̄ aliis pot
nā. Sic igit̄ cū ī poſt ſit tā dr̄ntes q̄ſi cās ī īſtāti adeo
diuerſos effect⁹ īducere nō poterūt vna oēs ī īdiuiſi/
bili vl'r gn̄ari: ſed olo ꝙ p̄nt ſil' tpe q̄nq̄ fieri. Quātū
vo ſpaciū tale ſimul tpe ꝯtineat diffinire nō poſſum:
cū termini nāles nō ꝑcipiant̄ ꝑciſi: neq̄ ēt tps ꝑſcri/
ptū repit̄ quo chilus in epar duct⁹ in hūores cōuer
tat̄: ſic 3ᵒ tps notat̄ quo vētris ꝑficit̄ digō: ſub q̄daꝫ Tra. 3. c. 8.
indeterminatiōe tn̄: ceu. 12. hore vſq̄ ad. 22. differē post me.
tia. 120. ſꝫ cū epar mām ſuſcipiat ad īformationē q̄
vēter habiliorē: ſic fortaſſis calor epatis magis ꝯuer
ſiuus in breuiori tpe ſuū imprimet effectū in chilū in
hūorē ipm traducēs: puta olb⁹ ꝑificatis ī cōiori tē/
poris ſpacio. qd̄. 7. ſit horaꝝ equinoctialiū totū ꝑficia
tur: ⁊ in vna dicat̄ horaꝝ media vel tertia: ꝙ q̄ttuor
generent̄ hu. in quattuor inſtātib⁹ eiuſdem. Hoc au/
tem dico euenire ꝑcipue quādo corpus ſeu epar ſue/

rit ſimplr ſanū aut breuiter lapſuz. alimētū cōtēperatum ac decēter vnaquaqꝫ adminiſtratū. Q̄ď ꝛ ſapere videt. 2. nālīū. c. vltī. ꝑ exēplū de vino nō calcato iducitū. ꝛ. 5. de iuuamētis. qñ cibꝰ poſt ꝑparatonē eius a venis meſaraicis venerit i epar: ita ꝙ factꝰ ē propinquus ſpēi ſanguis: tūc epar icipit i cōplemēto ꝺgōnis: quouſqꝫ faciat eū ſan. purū. Et demū oñdit qūo ex cibo ſeparēt tres ſupfluitates. vna qdē feculēta vt vuarū cortices q̄ in ſtercꝰ ſecedit: alia q̄ eſt ſicut feculentū vuarū q̄ in vinū deſcēdit melie attributa. reliq̄ q̄dā ſpumoſuz colē aſſilata. h ēt Iſaac in pͥnᵒ venarū ſentire vr̄. Et Haly. qñ ſuba cibi puenit ad epar: decoquit ipm iterū ꝛ ſumit ex eo hu. q̄ttuor. Primo vero pͥma. In ol decoctōe quecūſt hmōi. i. ſimultanea: eſt res q̄ eſt ſicut ſpuma velut res ſupflue decocta: q̄ eſt colā ꝛ res q̄ ſicut hypoſtaſis: vt melia: ꝛ res diminute decocta ceu flā: ꝛ res tēpate cocta vt ſanguis. Ubi ergo ſatis oēs lnuere vr̄ ꝙ hūoꝝ gñatio in epe tēpore fiat ſimultaneo. qđ ēt mōſtrat: qꝛ actꝰ agētiū ſunt in patiēte bn̄ diſpoſito: cū igit lꝫ mā videat eē vna: ē tū dñs: eo ꝙ ex dñtibꝰ ſit cōpoſita elmtis. Et calor q̄uis lcōi ſit vnꝰ variat tñ ex mãe applicatōe ꝛ ex alijs iam ꝑdcis: ita ꝙ vno tpe latitudinē hñte poterit calor: modicū diuerſificatꝰ dñtes in mām diuerſimode diſpoſitā effectꝰ imprimere. ꝛ ſic diſtātes ſil tpe cāre hu. qđ ꝛ ꝑtacta oñderūt aūmiſſa. Si vo alimētuz diſtēperatū extiterit ad friditatē ꝛ hu. vel ad friditatez ꝛ ſic. ꝛc. ꝛ corpi vel epati occurrerit ſic diſtēpato ꝓportionabilr aut ſaltē qñ corpus fuerit lapſuz valde ſupꝑ poſita ciboꝝ tēpantia: nō gñabunt hu. ſil tpe: ſꝫ ſucceſſiue: niſi qs ſimultatē tpis in longū multuz extēderit. ꝛ ita forſaſſis voluit Ga. re. a. 2. ꝙ prꝰ gñet alijs hu. flegma dicēs ꝙ gñatio flegmatis ꝑcedit ſemp in cibis in qbꝰ vincēs eſt flegma gñone ſanguis: ꝛ cōuerſio eius: cuꝰ diſpō eſt hec ex cibis ad ſanguinē fit mediāte ſanguie. Et nos qdē inuenimus hoc accidere ñ in cibis malis tm̄: ſed in vnoquoqꝫ ēt ciboꝝ: de qbus putat ꝙ ſunt in fi. bonitatis: ſicut panis ꝛ triticuz qđ vr̄ cādaruſuz ꝛ piſces. In q̄rto quoqꝫ re. ſa. Hūoꝝ crudi cōiter ſunt oēs albi ꝛ nōdū digeſti ꝑfecte a nã: imo ſunt adhuc crudi. in medio. n. ſan. eſt ꝛ colicorū humoꝝ: ꝛ hoꝝ q vocat crudus vel flegma. illi nāqꝫ ſup digeſto ꝑficiunt ſan. hi aūt nōdū facto: qꝛ ſi hu. qdē ſunt añqꝫ certiſſime ſan. cibꝰ fiat: ꝛ velut ſemedigeſti: alij vero indigeſti olo: alteri vo paꝝ deficientes a ſan. ſpē. alij vo vltime ſanguis effecti in imēſitatez caloris: ꝛ hoꝝ hi qdē paꝝ a ſanguie diſtāt. qdā vero plus. alij aūt plm. Et poſt q̄dā ſubdit coctio crudoꝝ hu. vel ſemicrudo ꝝ qc̄qꝫ añ ſanguinē gñantur. In his itaqꝫ ſmonibꝰ expſſe appet ordo poris ꝛ poſterioris gñonis hūoꝝ in epate ꝛ venis: vn̄ Theophilus. Humoꝝ hi qdē prius ſanguie fiūt vt flegma i hy cori. ſanguis aquoſus: hi vo cū ſanguie vt colera rub. ꝛ melia. hūoꝝ ſyncerꝰ ve ſan. in medio ē amboꝝ. Eti. ꝯfirmat. vt. n. hu. in gñone ſe excedūt rōne maioris q̄titatis: ita ex pte ſilr tpis. pp. n. maiorē aptitudinē ex pte mãe ꝛ agētis in ipſaz efficaciā: amphꝰ ꝛ prius gñatū eſt de h hu. q̄ȝ de reliquo: qđ ēt indicāt flobotomie facte plures ſub arctico ante adductis in qbꝰ nihil ſanguis aut modicū repit: veꝝ totū appens flegmaticū. In his. n. pp mām in vniꝰ diſtēperãtie tendēte exceſſuz fere totꝰ calor illi acqeſcēs in ipſaz ſe agēdo ꝯuertit. Et ſilr qñ corpus fuerit colericum aut melicum ſupflue ꝛ alimentū multū ꝓportōabile multum plus ꝛ prius generabit. ex maſſa etiā ptiſanaria ex h q̄ȝ ex alio ꝓportione q̄titatis ꝛ ſimultatis temporanee corrupta: ſicut nāqꝫ vincens eſt q̄titas generati humoris cum ꝓportione ad alios: ita ꝛ prioritas generatōis hūois ceteros antecedet: vnde natura

Poſt med. *C. i. cir. pͥn.* *2. techñis. tra. de cpe. cō. 5. pᵒ pͥn. Do. 4. c. 2. poſt prīnci.* *Cō. 3i. i me.* *Ante medi.* *Ti. d vrinis c. qd ſigt rubeū. vel ſub ruffum ſedimē in med.*

raliū. 2. c. 8. Uel in iuuenſcētibus ꝛ calidis natura anticipat colera fiens nō ſanguis quare alimētoꝝ tertio. Uel in calidis corpoꝝ puenit cōuerſum in colerā anteq̄ȝ in ſanguinē vertat. quare ꝛ. A. vr̄ ſentire qñ dixit in epe ꝑtacta ol decoctione forſaſſe fore rem aduſtā vel aduſtiōi aut inentē ſi decoctio ſupflua fuerit. Si vero corpus fuerit tēperatū ꝛ alimētū diſtēperatū: aut eō: tunc hūoꝛes medio gñabunt tpe: vt necdiu ſimul tpe: neqꝫ dñti valde fm tñ magis ꝛ mīrꝰ: put maior ꝛ minor fuerit exceſſus aut eq̄litas. Quod ſi hu. nō gñent in epate. duplr pōt ꝯtingere: aut eniz gñant añqꝫ in ipm ꝯcurrāt aut poſtq̄ȝ ꝑ id trāſierint ſiqdē pᵒ duplr: aut vl: ꝛ tunc gñant hūoꝛibus veris ꝑus ſuperfluitates dicte ab Ar. ꝛ Auer. flāticē alimētū. n. totū in qddā ſubflegmaticū mucillaginoſuz cōuertit: ꝛ in meſaraicis maxie: vel pticulr: vt cōplexione aut nō minus alimēto: vn̄ Ga. de col. nig. Demō ſtratū a nobis ꝙ flāticus humor ex flāticis cibis fm pͥmā in ventre genitꝰ eſt digōnē: ſicut ꝛ colericus ꝛ melicus in epe trāſmutat: ꝛ in ipſa digōne q flāticꝰ in ſanguinē. quare de re. ſa. 5. frigidi ꝯplone mox flegma gñant in ventre. ¶ Sꝫ id poſſibile non vr̄: quia omne flegma nālr eſt albū. apho. 7. vn̄ Ga. de cole. ni. hunc humorē qualiſcūqꝫ vtiqꝫ fuerint nolant flā ſi albū ſolū extiterit: ſꝫ ſupfluitates dicte flātice quādo ſaltē venerint in meſaraicas in aliquā ꝯuertuntur ſubrubedinē: vnde. 5. iuuamētoꝝ. c. 1. Uene attrahentes cibū ex ſtō anteq̄ȝ emittāt epati ꝑparāt ꝛ alterant ipm alteratione ꝓpinqua epatis alteratōi: puta i nāȝ ſanguis modicam. Rurſus humor nō eſt ſupfluitas: cū egeat ipſo: ſꝫ flegma fm Ari. eſt ſuperfluitas. Adhuc hu. ſolū dñr in epe gñari. Amp. Ga. nālīū. 2. c. vlti. vr̄ ꝑdictas ſuperfluitates nō debere flegma vocari: dicens finalr indigōnē flātis intelligere oꝫ eaz que ſe de digōnis. vꝫ. eā que in venis. ſ. epatis. digōneꝫ. n. epatis digōnem ſolet vocare venaꝝ. Nō. n. vtiqꝫ ꝓprie demū: q̄ fm ventrē aut nequaq̄ȝ gñatus eſſet fm pͥnᵐ. ſ. epar ꝛ ſuas venas humor hic: ſꝫ hoc effugit. ſ. qñ nōduz. vꝫ. in epar venit. Sic itaqꝫ in epe vr̄ ꝛ nō ante gñari. ¶ Ad hoc dōm ꝛ primꝰ ſcādū ꝙ flegma duplr aſſumit vt ꝓprie: cuꝰ ꝯplō frig. eſt ꝛ hu. per decoctionē in epate diminutā gñatū. vnde in ſecūdo naturaliū cap. vlt. Semidigeſtuz dicitur aliqđ alimentuz cuius etiā color albedini ptinet. ꝛ hoc Ga. cū alijs ſolet noie flegmatis itelligere. Eſt ꝛ aliđ flegma impropꝛie dem̄ puta chiloſitas ventris ꝛ meſaraicaꝝ: ꝑtacta: eo ꝙ in ipſa friditas ꝛ humiditas ꝛ mālitas imaginentur ꝛ tenacitas ꝛ viſcoſitas veri flegmatis. quare 3ᵒ. lꝫ. Plurimum quod inuenit in ſtomacho aut quod generatur in ipſo ex humore eſt flegma. Cuius quidem cauſa eſt: qm̄ chilus eſt vere ꝓpinquus flāti. Et iđ. Auer. non hoc ſimplr vocauit flā. verum flāticā ſupfluitatē. Noſce quoqꝫ ꝙ ꝓpꝛiū flātis eſt albū fore ſiue certe vt flā gypſeū. Ipſum. n. eſt album. primo prima colore. vꝫ. terminato: ſeu cōiter tranſlucenti ſicut flegmatū reliqua: propꝛium autē ſang. coagulari ſemper ꝛ vbiqꝫ ſiue foris aut itus: dūmō ꝓpꝛiū egrediat locū. ſed colere amarizare quare ſirmo forſaſſis Haly. ꝛ. A. non ꝓ oprius eſt diuidens coleram ru. in nālem ꝛ in innālem cum potius hēant dicere amarā: nō. n. colera ols rubea cōiungit colori: ſed amaro veꝝ ſapori: ꝛ ideo nō diſtinguit ꝑ ſaporem neqꝫ hēt coleram rub. dicere ad dñiam nigre: vt volunt aliqui cū quedam colere magis colore ꝑticipent melancolie q̄ȝ colere: ceu praſſina ꝛ aduſta. colere vero nigre ꝓpꝛium eſt fuſcere ſeu nigreſcere. cum eo ꝙ ipſis ꝛ flegmati extat proprium non coagulari. Gal. de colera nig. ¶ Tunc igitur ad primum dicendum flegma omne nāliter eſſe album poteſt aliquando tñ fore

Iuxta finē. *C. 38. in fi.* *pᵒ ꝑ. do. 4. c. 2. añ me.* *2. coll. 3. c. 8 poſt me.* *C. 8. añ me.* *Uerſ. finē.* *Cō. affo. 39* *C. 2. pᵒ me.* *Circa prin.* *Iuxta finē.* *Uerſ. finē.* *Tra. 1. c. 6. in medi.* *2. coll. 3. c. 8 poſt med.* *Do. 4. c. 1. añ medi.* *Colr. 2. tech niſ. tr. ꝺ 5 re cō. 26. añ me. pᵒ ꝑ. do. 4. c. 1. in me.* *C. 2. vl. fi.*

Cõ.30. aff. 2ᵉ parti. fore liuidũ ex alioꝝ cõmixtionib⁹ hu. G. ibidẽ. Non
n. ſolũ in melancolicis ſuperfluitates flãtice colore tingũ
tur ſanguis. Imo ẽt verũ flã in epate ⁊ venis. San. n.
ſui q̃ntitate maiore ⁊ colore ru. purpureo oẽs hu. ſu/
Collꝫ ſcḋo perat ⁊ obtenebrat. Haly. ℂ Ad aliud dõm ꝙ flã eſt
tech. tract. ſuperfluitas ꝑ viã diminute decoctiõis. ⁊ nõ ꝑ moduz
de epate cõ ſuperflue aut ĩpuritatis: vt cola ⁊ melia: ⁊ hec vtilis exi
mẽ.12. ſtit ⁊ laborãtib⁹ ↄſumit. 1. de alatiũ gñone. ⁊ q̃ lic eſt
ca.18. vl. fi. ſuperfluitas necẽitatẽ hꝫ: q̃ lꝫ ſit vẽtris: nõ tñ epatis ⁊ mẽ
broꝝ ſuperfluitas. nõ. n. ĩcõueniẽs ẽ qḋ eẽ ſuperfluitatẽ re
ſpectu vni⁹. iuuaᵐ tñ ⁊ necẽũ reſpectu alteri⁹: vt cole
ra vadẽs ad kiſtiꝫ ſuperfluũ eſt ſanguini trãſeũti ꝑ ve/
nas: nõ tñ kiſti ⁊ decin inteſtinis: ⁊ ſilr eſt in melia ĩ ſple
nẽ delapſa. ℂ Ad aliud dõꝫ ꝙ lꝫ hu. ſm medicũ ge
nerẽt̃ pricipali⁹ in epatis venis: nihilomin⁹ vtute ip
ſi⁹ gñant̃ in oib⁹ venis alijs vt tactũ ẽt. dfia. 91. vnḋ
Circa pnᵐ. 5. de iuuamẽ. c. 3. In venis veniẽtibus ad ſtõꝫ ⁊ in ve
nis veniẽtib⁹ ad olã mẽbra influit aliqḋ vtutis gñati/
ue ſan. ℂ Ad aliḋ qḋẽ iã ex dictis appuit. Rediens
igit̃ dico ꝙ ſi hu. gñent̃ poſtq̃ꝫ epar trãſiuere aut ĩ ve
nis recipiãt gñonẽ vel ĩ corde. ſi qḋẽ in venis virtute
epatis. aut nãlr ⁊ ſic adhuc ſucceſſiue gñant̃ cũ ex ſe
2. tech. tra inuicẽ fiat. vñ Haly. Quoqꝫ q̃ttuor hu. gñant̃ ĩ venis
cta. de epa/ ⁊ ĩ ceteris corꝑis mẽbris. ⁊ hoꝝ gño qũqꝫ ẽ nãlis: vt
te cõ. 5. qñ ex flãte ſuperdecocto gñat̃ ſanguis ipſi⁹ locũ in nu
tritione obtinẽs qñ hic defuerit. Ipm. n. eſt in poten
tia ſan. cũ ſit deficiẽs ab ipſo ſolũ decoctione abbre
uiata. Eſt nãqꝫ ſanguis impfecte decoct⁹ vel ĩnãliter
ceu qñ hu. reddunt̃ ĩnãles vt ex ſan. ſubtili: ſꝫ ꝑ ſuper
decoctiõeꝫ colera: ex groſſo melia: ⁊ ex colera tandeꝫ
ſucceſſiue itidẽ melia. oẽs. n. in meliaꝫ hu. cõuertunt̃
tãdẽ velut in primã mãꝫ. ⁊ deinde regreſſio nõ ẽ poſ/
c.j. inf̃ fi. ⁊ ſibilis: cũ incrudet̃ aſſatũ aut coctũ. theorice p° ca. vl
c.8. p⁹ me. timo collꝫ. 2. ⁊. 3. ⁊ ſcḋo re. a. Hoc auteꝫ ſic fore indi
cat caloris diuerſitas in magis ⁊ minus ampliata: ⁊
Verſus fi. mãe in adinuicẽ trãſmutabilitas: cũ ↄtinue irregreſſi
c.4. añ me. bilr in frigidũ ⁊ ſiccũ ꝑtranſeat̃. Si aũt gñent̃ a cor/
cõ.31. ĩ me° de aut virtute eius fiũt in epate ⁊ ẽt in venis cũ ab ip
ſo tãdẽ ſit oĩs virtus: ⁊ tunc vt declãtũ ſil' tpe aut ſuc
ceſſiue gñant̃: ⁊ ſi qḋeꝫ in ipſius cordis dextro ꝓprio
vẽtriculo generẽtur ſicut vult Ari. ꝑ oẽ ⁊ maxie ter/
tio de partib⁹: ſic in inſtãti hu. poterũt gñari: qm̃ ſo/
lus illic ſit ſan. in actu cũ ſolus ſit humor ⁊ nutriat.
alij vo in potẽtia ſunt in ipſo. dfia ↄñti. ꝙ aũt cor ſit
gñatiuũ humoꝝ intra ſe pmordiale pnᵐ ꝓbat Ariſt.
qm̃ ipm ẽ venaꝝ pnᵐ ꝑ q̃s decurrit. dfia. 47. Adhuc
in ipſo ſanguis repit̃ q̃ntitas maior: tãq̃ꝫ ĩ quodã fon/
tali pnc°. ⁊ iõ dicunt ꝙ nullus dignificabit epar fore
pnᵐ toti⁹ corporis neqꝫ ſanguis. Hoc. n. ſanguis ſu
c.9. in me°. ſceptiuũ nõ eſt in ſeipſo: queadmodũ cor. Qḋ ẽt col/
liget 2° demrãt̃ ꝑ plura. Sic igit̃ appet qño hũores
nõ gñent̃ in inſtãti ⁊ qño ſimul tpe ⁊ qualr nõ: ⁊ in q/
bus locis: ⁊ ĩ hui⁹ dfia ſi qḋẽ dfia auxiliabit̃. 33. No
ſce quoqꝫ ꝙ chili gño vt ad multũ ſimultanea q̃ autẽ
humiditatũ ſucceſſiua: ea vo q̃ humorũ fere media.

Propter quartũ qḋẽ dõm ad pmã ꝑ Ari. ⁊ Auer. inducta iã apparere ⁊ ſimi
liter ad id qḋ per Gal. ⁊ Theophilũ monſtrabatur.
ℂ Ad aliud dõm ꝙ huius gño eſt in venis ⁊ mẽbris
in quib⁹ conceſſum hu. ſucceſſiue gñari. ℂ Ad aliud
dõꝫ ꝙ lꝫ agẽs ſit diuerſuꝫ: nõ tñ multũ. vñ ꝑꝑ hmõi
⁊ mãe ꝓportionabilitatẽ agẽti põt diuerſus effectus
inſimul tpe hñte latitudinẽ ꝓducti. ℂ Ad aliud dõꝫ
ꝙ nõ eſt ſiĉ olo in gñato per nãm ⁊ calm ipſi⁹ mulce
bre ⁊ ſuaue. ⁊ artẽ cũ calido igneo excedẽti: cuꝫ nã ſit
Collꝫ. ca. j. pnᵐ intrinſecũ ſufficiẽs mãm palpare per oẽ. ars au
poſt meᵐ. teꝫ extrinſec⁹ inſufficiẽs ipſam olfactam tangere: de
c.3. añ me. alatiũ gñone. ⁊ nãliũ ſecũdis. calidum enim vinctiũ
regulatur ab anima: non aũt clare quale quod artis.

ℂ Ad aliud dicẽdũ ꝙ in eiſdẽ numero prius eſt im/
perfectũ: deinde ꝑfectũ: nã infans in virũ permutat̃.
in his aũt que diſtant numero ſecus exiſtit. meta. 9. t.c. 13. ⁊. 15.
aut ꝙ humor q̃libet in ſui gñatione pmitus eſt impfe
ctus. deinde decoquit̃ ⁊ ꝑficit̃. ℂ Ad aliud dẽ in ꝙ
gño hu. ⁊ humiditatũ quo ad q̃s ſilis exiſtit: q̃ntũ vo
ad aliud diſſilis: cũ hu. pmi generent̃ interdũ ſucceſ
ſiue aliqñ vero ſimul. humiditates aũt vident̃ ordinẽ
ſeruare prioris ⁊ poſterioris velut eſt ordo digõnis
vẽtris ad eã q̃ epatis. ℂ Ad aliud oſtẽſum qḋ dõm
iam dudũ. ꝑfecta. n. gñatione ⁊ vltima hu. gñant̃ in
corde. diminuta vo ⁊ p°, in cpe amplius. ℂ Ad aliḋ
dõꝫ ꝙ intẽtionalr prius gñabit̃ ſan. q̃ꝫ alij hu. Ipſe
nãqꝫ ſolus neceſſarius. alij vo magis ad bene eius ⁊
iuuamentũ gñati: quare nã magis ꝓduxit epar vt eſt
inſtrm aptũ gñationi ſan. q̃ꝫ alioꝝ hu. ĩ ipſo tñ gene
rãtur: lꝫ ſuperent̃ ⁊ tingant̃ exceſſu ſanguinis ⁊ cho
lere. ℂ Ad primũ in oppoſitũ inductum quid dõm
monſtratũ eſt prius. Et alia demũ allata dõꝫ qm̃ cõ
cludũt hu. ſimul tpe gñari qñ corpus fuerit ſufficien/
ter temperatũ ⁊ alimentũ cum demum adminiſtra/
tionis modo illi cõtinue occurrẽs huius.

Gratia ſiquidẽ eius qḋ dictũ eſt de flegmatis gñatione dubita/
re itidẽ cõtingit. an ſanguis gñatus ex ali/
mẽtis ſit eiuſdẽ ſpẽi cũ eo q eſt generatus
ex flegmate. Et videt̃ ꝙ non qꝛ diuerſoꝝ perfectibi/
lium diuerſe ſunt perfectiones: cũ vnũqḋqꝫ ſcḋ ſuꝫ
ordinet̃ in ſuuꝫ finẽ: ſꝫ flegma ⁊ alimentũ ſunt diuer
ſa perfectibilia: cuꝫ realr diſtent. ℂ Rurſus hu. qñ Collꝫ ſcḋo
permutant̃ a ſui nãli diſpõne reddunt̃ innãles. Ha/ techniꝫ tra.
ly. ⁊. A. ſed flegma eſt humor alterabit̃ vtiqꝫ ĩ diſpo de epate cõ
ſitione preter nãm. cibus aũt in nãlẽ. puta in ſangui/ mẽ.2.
nem. Eti. flegma eſt corꝑis res frigidior. primi pma. p° pmi doc.
⁊ cõplexionũ. non pauca vero alimentoꝝ ſunt cali/ 4.c.2. ante
da nature ꝓportionata humane. Que aũt adeo dif/ meᵐ ⁊. c.j.
ferunt non vident̃ in idẽ cõcidere. non igit̃ ſan. gña/ in med.
tus ex alimẽtis ⁊ flegmate ſpeciei extat eiuſdẽ. Doc.3.c.2.

In oppoſitum vbicũqꝫ reperit̃ ve ante meᵐ.
ra ꝓprietas alicui⁹ p° ca. vlti.
inuenit̃ ⁊ ipm: cũ inſeparabilr id cõſequit̃: ſꝫ in ſan/ verſus fi.
guine gñato ex flãte ⁊ cibis reperit̃ ꝓprietas ſan. pro
pria. puta coagulari. G. de cole. nigra. Itaqꝫ eiuſdẽ Caplo.2.
reddet̃ nãe ſpecifice gñatus ex vtriſqꝫ.

Propter primũ quidẽ ſciẽdũ ꝙ terminus audiat̃ ſuis expoſitũ queſuis cũ
dfia. 61. vt etiam videbit̃ cõſequenter.

Propter ſcḋm vo ſciendũ ipm ſatis fore vniformiter enunciatũ: lꝫ in eſ⁹
ꝓportionabili ſit vt mox apparebit dubitatũ.

Propter tertiũ aũt ſciendũ ꝙ ſan. generatus ex flegmate aut ex alimẽtis
ſit eiuſdẽ ſpeciei ⁊ maxime ſi genitus fuerit ex ipſo in
epate. qḋ oñdit̃: qꝛ virtus epatis cũ calido põt hmõi
mãs alimentoꝝ ⁊ flegmatis apparẽter differẽtes di
ſponere ⁊ pparare ad eandẽ formã ſanguinis ſuſcipiẽ
dã. Qḋ ſignificat ſanguis gñatus ex napello vel ali
quo hui⁹ extraneo ⁊ ex vitello vel vino: cũ ex vtroqꝫ
re ⁊ pdicatione cõſtituatur ſang. 142. dfia apparẽs.
ℂ Amplius cũ finis ⁊ forma ſint ideꝫ etiã numero:
phyſicoꝝ. 2. ſꝫ finis ſanguinis ex vtriſqꝫ cõſtructus Tex. c.70.
eſt corpus nutrire: ſpũmqꝫ gñare. In hos. n. ſanguis
tãq̃ꝫ in ꝓpriũ finẽ ordinat̃. dfia. 31. Itaqꝫ ſan. ex am
bobus q gñatus eiuſdẽ ſpẽi. Qḋ ſilr euenit ſi trãſdu
catur vt in ſanguine alibi q̃ꝫ in epate qm̃ id erit ĩ vir
tute ipſius epatis: dictũ nãqꝫ dfia. 29. q in venis ve
nientibus ad ſtomachũ ⁊ ad olã mẽbra fuit aliqḋ vir
tutis gñatiue ſanguinis. Et hui⁹ quidẽ veritas anne
xi appropietur cõſequenter non modicũ.

Propter quartū q̄dē ad p̄m q̄ lʒ pfectibi/
lia ſint diuerſa. idētificant̄ tñ vt
viſum epatis ⁊ caloris vtute cū idē mām diſponat ⁊
formā inducat. ¶ Et ſic dōm ad ſcdm. Epar. n. cuʒ
his q̄ ipſi⁹ hʒ calefacere ⁊ alterare. ¶ Ad aliō dōm
q̄ ſfa cū ſit ſan. diminute decoct⁹ pōt calore mēſura
to alterari digōne vlteriori ⁊ nō in id qō p̄ter nām
verū in ſanguinē cōuerti: qō non ſic inerit choleris
duabus cū peccēt q̄litatē vel ſuba. dſia. 30.

Uiuus etiā occaſione q̄ſituʒ in/
troducit̄ diuinus he
ſitatū. vt an gñata ex coitu ſiue cōbinatiōe
alalia ⁊ putrefactōe ſeu caſu ſint eadē ſpē.
Et vr̄ q̄ non. q̄ p̄ de ge. alaliū. c. 1. Queciiq̄ȝ non
ex alalibus ſiūt: ſed ex corrupta mā: hec generāt qui/
dem: alterū aūt genus: ⁊ qō factuʒ eſt neq̄ȝ femella:
ca. 3. in fi. neq̄ȝ maſculus. Eti. 6. hiſtoriaꝝ. Sūt aūt ⁊ alia gña
murū multa circa quos equidē nō parū vſat̄ q̄ſitū.
¶ Adhuc quecūq̄ȝ non hñt eundē actū nō cōcidunt
in ſpēm vnā. totius eniʒ vnus actus: ſʒ cōbinatione
genita ⁊ caſu: eodē nō participāt actu: cū illa poſſint
nāliſſime gñare tale alterū q̄le ipſa. hec vo minime.
Tex. c. 34. vnde. 2. de ala. Quecūq̄ȝ pfecta ⁊ non orbata neq̄ȝ
ſpontaneā neq̄ȝ caſualē hñt gñationē faceret qd va
lent tale alterū: q̄le ipſa: vt alal q̄dē alal ⁊ plāta plā
Tex. cō. 6. taʒ. Eti. 8. meta. alteri⁹ māe alter eſt actus. Et cōmē.
Cō. 46. p⁹ 8. phy. qñ mā fuerit diuerſa diuerſificabit̄ ⁊ forma.
medium. Et. 8. idē meta. In entib⁹ nālib⁹ q̄libet forma hʒ māʒ
Cō. 11. fi. ppriā: ſʒ diuerſa ⁊ in appropriata eſt mā mēſtrualis
ex q̄ alal qō gñat̄ ⁊ mā putrefacta. ¶ Rurſus opor
teret ſi aliq̄ fierēt ſponte: ſpēq̄ȝ eadē aliqō calm de/
terminās cōnāle: ſilr ⁊ vtus actiua. neutrū aūt vr̄ ho
rum adeſſe cū calor ille ſit celeſtis cōis: ac putredina
lis: neq̄ȝ agēs qō apparēs partiale forme impreſſiuū.
¶ Adhuc qūo cū nihil agat vltra ſuā ſpēm celūq̄ȝ
ſit icorruptibile ⁊ cōe gñabit corruptibile appropriā/
do. nō igit̄ gñata coitu ⁊ p ſe cōcidūt in ſpēm vnā.

In oppoſitū q̄ ſi magis viſa diſtare
ſunt eiuſdeʒ ſpēi ⁊ ea q̄
minus. ſʒ celi magis vident̄ īter ſe diſtātes q̄ȝ gñatū
cōbinatiōe ⁊ a pſeuano. qō oſtēdit diuerſitas orbis
⁊ ſtelle ac qualitatū efficacia cū centroꝝ cauſet̄ alie/
tate: vt oſtēdi lucidatoris dſia. 4. celi vero oēs ſunt
Collr com. ideʒ ſpecie. Cōmē. pmo ce. ⁊ mun. ¶ Amplius cum
78. vſ. fi. ⁊ ars imitet̄ nām ſicut eſt in factis ⁊ diſpōnib⁹. ita ⁊ ī
cō. 79. cir/ entib⁹ nāe. 2. ēt meta. ſʒ in illis idē ſpē ſit ab intellu
ca princ⁹. ⁊ practico ⁊ caſu vt pcioſi acq̄ſitio. Sanitas ⁊ ſalus ſit
cō. 83. nā ⁊ arte. Poſte. etiā. 2. extis ſpēi eiuſdē: vt denotāt
Collr. t. c. actus: ſilr igitur in entibus erit nature. ſunt itaq̄ȝ ca/
8. ⁊. 9. dem ſpecie que coitu pducta ⁊ ſponte.

Tex. c. 12. **Propter** primū q̄dē ſciendū q̄ genita cō
binatione vel coitu dīr q̄ p̄ter
nām determinatā ⁊ agēs vle puta celū. agēs ēt expe
tunt particulare vt hoieʒ. Is eniʒ ⁊ ſol hoiem gñat.
Tex. c. 26. phy. 2. Qui ēt p̄ter alia perfectiora ponit̄ entiū vni/
uerſaliſſimo īdigere alaʒ infundēdo: cū ſolus intellʼs
2. c. 3. ante veniat ab his q̄ foris. de gene. alaliū. Cā aūt genita
med. ſponte: pſeuane. que abſq̄ȝ agēte pticulari pducunt̄.
Quid aūt ſit ſpēs tactū dſia. 65. dictū eniʒ ibidē ge
nus nō eſſe vnā quādā nām. ſʒ circa ipm latere mul
ta. Equocationes. n. latēt in eo: quaꝝ quippe quedā
ſunt diſtātes nō parū vt canis alal ⁊ ſidus: alie ſilitu
dinē inter ſe hñtes aliquaʒ: ſicut hō verus ⁊ pictus:
nōnulle aūt pxime gñe vel ſilitudine: ita vt ſeo non
videant̄ equocationes: cū tñ ſint ceu corpus nālr lo/
quēdo equoce dr̄ de celeſti ⁊ hui⁹ corruptibili cū am
boꝝ nō ſit vna mā. cōueniunt tñ in gñe logico: ſilitu
dine q̄dē vt magr̄ ſcholaꝝ ⁊ familie dr̄ equoce. pprie
tñ hic ſiquidē harū doctor. illius vero dñs alter.

Propter 2m vo ſciēdū ē. A. voluiſſe gñata
coitu ⁊ putrefactōe eadē fore ſpē
ac vnūq̄dq̄ȝ in ſpēʒ poſſe īdiuiduū duplici h mō puē/
nire. Senſit nāq̄ȝ in lib. de diluuijs. ⁊. 15. appet eius C. 1. añ me.
alaliū. q̄ poſt corruptionē ſpēi toti⁹ diluuio. peſte aut
volūtate: ſtellaꝝ vigore ac intelligētie agentis poſſit
ſpēs idē ex elis pcreari ⁊ nō egeri ſemela: niſi pp
locū. ⁊ ſic mr̄icē in gñone nō expeti niſi pp meli⁹ acci
dere vt embryonē foueri pfecti⁹. Et q̄ rari⁹ inuenit̄
pfectus gñonis loc⁹ in elis. pp repētinas ipſoꝝ trāſ
mutationes: pnſum q̄deʒ ſiui de loco determinato.
puta matrice. abſq̄ȝ tñ ipſa nihilominus cū loc⁹ repire
tur in elemētis cōtēperat⁹ pficiet̄ gñe. Cui⁹ plima in/
ducit ſigna. q̄ videm⁹ ex putrefactiōe alicubi mures
gñari ⁊ demū p coitū multiplicari: ſilr piſces ⁊ hmōi
Eti. ſerpētes in monumētis plus ex capillis mulierū
marie ob eoꝝ lōgitudinē cū hūiditate viſcoſa gñari
⁊ denuo coitu multiplicari mare ac femella ꝯſtitutiʒ.
Adhuc. 15. alaliū. Habui amicū q̄ fecit ſcorpiones. q̄ C. 1. p⁹ pn.
alios demū gñauerūt ſcorpiones. Subdens nō dēre
aliquo eē mō q̄ res gñata p vtutē gñatiuā: q̄n ēt poſ/
ſit alr gñari: q̄m gñatio ē in ſpēi ꝯſeruationē. ſʒ ſemel
la circa īdiuiduū extat. Teſtat̄ idē ſe credere quēdā
caſtorē ſiue biuarū ſe feciſſe in riuo ioccon deō cū ſit
parui tpis nimieq̄ȝ a mari diſtātie ita vt inde non po
tuiſſet ad hūc puenire locum. Adhuc viſuʒ eſt caput
vni⁹ alalis vel alia ps ſeu ipm totū in mr̄ice alterius
gñari. diſtātiū ēt abinuicē mole ac geſtatiōis tpe ceu
hois ⁊ pecudis. Stelle. n. ⁊ pp̄e q̄ arietis hñt mon/
ſtruoſa gñare: ſiniſq̄ȝ Piſciū ſicut oppoſite oppoſita
ceu viſum eſt alicubi lapides ſuſcipe formaꝝ partium
humanaꝝ. Qō fortaſſe ſentit̄ thimei. 2. vt inductum
dſia. 101. Cōmē. vero. 8. phyſic. Iſtos plurib⁹ vadit cō. 46. poſt
vijs ponēs nihil idē ſpecie caſu generari ⁊ coitu. Pri med.
mo q̄dē q̄ trāſferēs ad hoiem magis ait: q̄ tunc hō
gñaret̄ ex nō ſemine hois: ſicq̄ȝ foret hō equoce cū eo
q̄ gñat⁹ ex ſemine. Qñ. n. mā fuerit diuerſa diuerſifi/
cabit̄ ⁊ forma. Eti. ſi māe ⁊ forme nō eſſent appropria
te tūc q̄libet gñaret̄ ex quolibet foretq̄ȝ olo māe iaʒ
ocioſe ac ſuperflue. ¶ Rurſus ſi hō ex terra vt mus
gñaret̄: tunc aut foret ſemp aut in plurib⁹ vel paucio
rib⁹. ſi quidē primo ſic hō nō generaret̄ ab hoie olo. ſi
aūt ſcdm: tūc hō generaret̄ ab homine rarō a caſu.
ſi quidē tertio: ſic eadē ſpēs pducet̄ nā ⁊ caſu: cum tñ
ſit oppoſitū. Palm. hoc dato tollerent̄ cōparatio ⁊
reſpectus cāe ad effectū ſicq̄ȝ ceſſaret neceſſitatis nā.
Subdit ēt q̄ nulla ſpēs ſit a caſu. ſed inuenit̄ aliquid
ſile ei qō ſit a caſu. Que aūt inueniunt̄ caſu ſunt mō/ 7. met. tex.
ſtruoſa: nō nālia. Diximus quidem iſta ꝯ negantes id cō. 31.
manifeſtū fore per ſe ſicut. A. qui dicit poſſibile eē ho
minē generari ex terra cū eius famoſitate. vt dicit̄ ēt
2. meta. ſed cōuenientius in mr̄ice. Et h ſermo ab hoie Cō. 15.
qui dat ſe ſcie fatuus eſt valde. Ari. aūt vt amp. 3⁹ vi
debit̄ dicēdoꝝ mediā hoꝝ tenuit viā. Nō. n. omnia
pñt fieri caſu ſicut alaliū pfectiora cū plura expetāt in
ſui pductionē ⁊ eſſe vt viſum. dſia. 36. ſilr ēt vt tactū
quedā ſemidiminuta ⁊ impfecta ſimiliūq̄ȝ partiuʒ vt
piſces: mures ⁊ talia pñt vigore ſtellaꝝ ex mā putrefa
ctibili produci: taliter vtvterq̄ȝ verū dicat pro parte.
Quid aūt ex dicēdis peramplius apparebit. Quis ēt
fortaſſis diceret q̄ vtraq̄ȝ ſint ſpē logica eadē. non au
tē nāli: cū ille ꝯſideret intētiones quaſdā cōiores. Is
aūt res propriores: ita vt ſint eadem ſpecie equiuoca
tione tertia que vir fore videt̄: nō aūt prima aut ſcda.
Sed hic magis reſpon. ad hominem.

Propter 3m vo ſciēdū q̄ alalia q̄dā gñata
ex putrefactiōe mox eiuſdē extāt
ſpeciei: q̄dā vero ꝯñter tranſmutatione interueniente
media. Naʒ quedā ſunt quoꝝ generatio eſt perfecta
ſicut

ſicut ea in quoꝝ gñone agēs aduenit particulare. aliqua vo īpfecta nō aliṫ q̄z ex putrefactiōe ꝓducta: neq̄ꝫ vnq̄ꝫ gnantia: vt anguille. hiſtoriaꝝ libro: lubrici
E.c.16. ꝛ li. 5. c. 11. poſt princ. terreſtres. ꝛ hmōi quedaꝫ vo media. Et hoꝝ nōnulla
moꝝ ꝓducta caſu extāt eadē ſpē cū his q̄ coitu: vt mures ꝛ ſerpētes: q̄dā vo nūq̄ꝫ efficiunṫ eadē ſpē cū ꝓducētib⁹: ceu lēdines a pedicul ꝓducte. q̄dā vo ſunt
media fere in ſpēꝫ ꝓducētis trāſmutatiōe redeūtia: ſicut rane: ꝓducūt.n. oua: ex qb⁹ fiūt pmitus ranūculi oblōgi cū capite grādioꝛi ꝛ cauda ſubtili ad modum
marſonū piſciculoꝝ: qd̄ ꝛ vmesoñdūt ſyrici. vñ hyſto. 5. ſiūt gdē vocate pſiche. i. papiliōes ex cāpis .i. rugis ī raphano ꝛ caule ſtātib⁹: q̄ pmit⁹ ſunt minoꝛes
e.19. aūne. milio: deīceps pui fiūt vermes creſcētes: deīde ī trib⁹ dieb⁹ pue cāpe: deinde augmētate lantāt ꝛ pmutāt foꝛmā ꝛ vocanṫ kuriſalides: q̄ duraꝫ hñtes tunicā tacte. fiūt aūt vt araneales ꝛ folliculi figura: tpe vo multo īteruenīēte circūrūpiṫ tūica ꝛ euolāt aīalia pſiche
dicta. Sic igiṫ appet q̄uo p multa ītermedia paulatiꝫ ex his q̄ minoꝛes milio rugalib⁹ fiūt pſiche tandem; ſeu paphiones. ℂ Propt hui⁹ gdē vitatis īdagatiōnē pmit⁹ tāganṫ q̄ttuoꝛ cāe ſicut alioꝝ pluriuꝫ aīalis gñati caſu vlēs cū elto eſari putreſcibili ꝛ celeſti foꝛ⁹ ſiue imagine ex. 48. ſtellis q̄ſi pticulari: māꝫ gñonis tal determināte: vt ſpēs: ſcoꝛpio vel q̄ hmōi: qd̄ diu̇ expoſitū ſufficiēter. 101. Cōſequēter āt vitas ſubiūgatur. dico igiṫ q̄ genita ꝓpagatōe ꝛ caſu ſine moꝝ aut
eadē ptacta: eiuſdē ſunt ſpēi ēt entis: qd̄ oñdiṫ. q: meta. 7. In factis gdē a nā. q̄dā nāq̄ꝫ ꝛ illic eadē ꝛ ex ſpmate fiunt ꝛ ſine ſpmate. hec aūt idētitas aut erit vlis
Text. c. 23. aut gñal aut ſpāl. nō p⁹. q: illa ſunt nūero eadē: quorū mā vna q̄ꝫtitate determiāta. dfia. 3. nō 2⁹. qui ſic
ſmo īartificialis olo. cū oē pticipās ſenſu ſit animal ſpālis igiṫ erit idētitas. Et iō Ari. vṫ h̄ ſermone oplōnē euellere vtroꝛūq̄ꝫ. Aui. gdē q̄ dixit q̄dā ponētis et viſuꝫ: q̄cūq̄ꝫ fiūt coitu caſu poſſe ꝓduci. Auer. vo q̄ ſubiūxit eadē volētis nullaten⁹: ſicut oñſuꝫ caſualia ꝛ
Prob. 66. ꝓpagabilia ſpē vnitari. Etiā. ꝓbl. q̄riṫ 10. pp qd hmōi gdē fiūt aīaliuꝫ nō ſolū ex ſeinuicē. ſꝫ ꝛ a caſu. alia q̄dē ex ſeīuicē ſolū: vt hō ꝛ equ⁹. ſic itaq̄ꝫ ſentit q̄dā fieri a caſu ſolū: alia copula tm̄: nōnulla vo vtroq̄ꝫ mō.
ℂ Adhuc q̄ cāe aderūt ſufficiētes idētitatis ſpeciei hmōi quoq̄ꝫ erūt ſpē eadeꝫ: ſꝫ talia repiunṫ in gñatis ſpōte cū his q̄ coitu. q: in illis ē calīm eltale pparans
māꝫ. nō. n. ē putrefactibile olo. dfia. 101. ſilr ꝛ celeſte illuminatiuū: viuificū: aīatiuū ī eē: ꝯtētiuū ꝛ vis ſoꝛe determinate vehemēs in ꝓducēdo. ad qd̄ nō paꝝ opatur loc⁹ cuꝫ ſicut ē opeṫ ita nā. ꝓb. 10. vt loca oñdunt
Probl. 12. calia tpate: ī qb⁹ gñata nō raro ſpōte pfectioꝛa q̄ꝫ cōbinatiōe ꝓducta in locis his oppoſitis: vt oñdūt q̄ vtrorūq̄ꝫ ola cū illoꝝ multitudie ad ꝓpagata: ceu in his q̄ ale ſt: q̄dā holuꝫ p ſe potētes ītelligētie ꝯiungi agēti: terminoſq̄ꝫ īuenire medios deīſratiuos ꝛ ola q̄ſita
p⁹ tech. in ſui īgenij ſubtilitate: vt de Hyp. pfert Haly. quos ē
plo. cō. 10. alij cuꝫ toto doctoꝛe quē hñt īſtruēdo ꝛ dearticulādo
ca. 7. vſ. ſi. nūq̄ꝫ vel vix valēt ſuſcipē. A. 5. d ala. Potētie nāq̄ꝫ ꝯditionate circūſtātijs diuerſificanṫ non paꝝ nunc ꝛ
pri⁹. ℂ Amp. quoꝝ ē eadē ꝯpō figura ꝛ ꝯtractio ſunt eiuſdē ſpēi. nā ꝯpō cū ſeq̄ṫ ꝯplone. dfia. 63. arguit illā: hec vo eādē foꝛmā vel alaꝫ: cuꝫ ſit ꝓpriū illi⁹ ſilrꝫ
Cō. 59. ī ſi. dfia. 23. ea vo vt oñſum ſpēm cāt. ſilr Comē. 2. ce. ꝛ mū. ꝓbat q̄ ſi vna ſtella ē rotunda ꝛ alia. ꝛ iō q̄ ſunt eiuſdē figure ꝯcluſit eiuſdē foꝛe ſpēi: ingens iā declatū eē q̄ figura ē ex qb⁹ cētraliḃ⁹ in coꝛpib⁹ celeſtib⁹
q: ſunt aīata. ſic. n. vna ſtella ē rotunda ꝛ alie. q: ſunt eiuſdē ſpēi. Eodē vtiq̄ꝫ mō erit ī his vtriſq̄ꝫ figuratis
cō. 67 v. ſi. ꝯpō ꝛ ꝯtractio olo eadē. Et firmaṫ q: ī ꝫ⁹ ei⁹ figure ſt ex q̄litatib⁹ aſſociat ſoꝛis ſubalib⁹ pfectis: arguit igiṫ ipſas. Palun. Quoꝝ fiue ꝛ actus ſunt ideꝫ ꝛ ipſa:

cū olo oꝛdinenṫ in ſinē: ꝛ actio ducat nos in foꝛmaꝫ ceu trāſmutatio īmām dfia. 13. ſꝫ hi olnoidē apparent. ſunt itaq̄ꝫ ſpē eadē ſponte genita ꝛ copula.

Propter q̄rtū vo ad p̄miū dōꝫ vt appuit: q̄ ī ꝫ ſit alteruꝫ genus. p⁹ ꝯſir ſi redditṫ idē ſpē: trāſmutatiōe ſupueniēte plima ꝛ tpe.
ℂ Aut dōm verificari hoc ī q̄buſdā īpfectioꝛib⁹ vt
enthomis. ſubdiṫ. n. talia eniꝫ ſunt enthomoꝝ q̄dā.
ℂ Ad aliud dōm q̄ genus ſumiṫ ſpē pꝛie p maneries ꝛ mō gñatōis diuerſificate accūte aliq̄lr: ceu Par Circa ī n. m.
thi ſic diuerſificanṫ ꝛ indi. vñ ꝓhe. meta. holum genus arte ꝛ rōnib⁹ viuit. ℂ Aut dōꝫ eē plura nimiuꝫ
gñia coꝝ nomē extēdēdo. nā q̄daꝫ ſunt parui fuſci in arboꝛib⁹ habitātes magis ſic necbelle dicte: alij ſub terra vt talpe. q̄dā ſub aq̄s in ripis cū lōgioꝛi muſq̄da pātogari appellati: nōnulli q̄ꝫ magni pharaones dicti cū pelis magnis aſpris: ꝛ alij ēt habitāt in domibus. alteriq̄ꝫ ī agris: quoꝝ aliq̄ videṫ īter ſe foꝛe ſpēi eiuſdē athome: reliq̄ vo diſites. ℂ Ad aliō dīm q̄ ſermo ari. nō vificaṫ in olb⁹ q̄ nō poſſint gñare: ſꝫ in q̄buſdā vt tactū de enthomis impfectioꝛib⁹. ℂ Ad aliud dōm q̄ ī ꝫ mā videanṫ diuerſa entia: vtute tm̄ reddunṫ eadē. pp q̄ opanṫ in ipſa vt oſtēſuꝫ. necītas ēt foꝛme nō ſumēda eſt a mā. olo vo magis a fine: cū reliqs cāꝝ necītatē īponat: eſt nāq̄ꝫ cā cāruꝫ. ℂ Ad
aliō qd dōm viſum. ℂ Ad aliud dōm q̄ ī ꝫ celū ſit īcoꝛruptibile ſm ſubaꝫ: coꝛrūpiṫ tm̄ ꝯtinue ſm ſituꝫ: motū ꝛ lumē: qb⁹ hec hꝫ cāre. ſilr pp īpotentiā māe nō potētis plene ſuſcipe: ob. n. diſtare a cōmodo diuino hec infima ſunt īfirma ꝛ plena multa turbinis.
ari. de mūdo. Rōnē aūt ex cōmēto ſuſceptā ī ꝑ arteꝫ dīiā nō ꝯcederet. A. ſicut Comē. teſtaṫ. putauit nāq̄ꝫ auicē. celeſtia gñe idē eē ꝛ ſpē diuerſa. pp diuerſitatē ꝑtiū motuū ſuoꝝ ꝛ diffoꝛmitatē vt tactū cētroꝛū.
ℂ Ad h̄ ēt facit diuerſus coꝝ act⁹: cū q̄dā ſint calē effectiue: alia fri. ꝛ ſic. ꝛ hu. q̄dā maſculina ꝛ alia feminina. Comē. aūt id tollit. d. ſtellas ī rei vitate nō
agere friditatē: ſed caloꝛes ſilēs vnicuiq̄ꝫ elīteꝛ: qd̄ 3⁹. celi cō.
manifeſtū eſt in luna in aliqb⁹ operantib⁹ manifeſte. 42. in ſi.
ℂ Sꝫ dōm veri⁹ q̄ ī ꝫ nō ſint foꝛmalr talia: ſunt tm̄ effectiue hmōi: ſꝫ m̄ vlr motu ꝛ luce calitatē īducūt ola. Dꝫ ēt fieri cōparatio act⁹ frigidi: calidi vel alterius ad ꝑtarū inter elta: q̄lis aer: vel magis admixtū ꝑtatiis: vt coꝛp⁹ humanū. ℂ Adhuc aq̄ nō eēt ſūme frigida cū terra ꝯūr aut calitas aliquoꝝ eēt vt frigiditas hoꝝ. Et firmaṫ. q: ſube apparēt coꝝ olo diuerſe: vt lune ad plura. rñ. 3. de ge. aīaliū. Luna vṫ cōi c. 10. aūne.
cās q̄rte ſube. puta terre. Silr ēt ſunt ī ꝯtinua: nō aūt vt aīalia partib⁹ īadinuicē ꝯtinuata. vñ foꝛtaſſis melius eſt dicere ſupioꝛa gñe ꝯuenire: ſpecieq̄ꝫ differre: a maxime q̄ in diuerſis ſunt ſperis. Que aūt in vna eadē ceu q̄ ī. 8. ola. Mouebaṫ vo ī id vt tactū cōmē. q: ola ſupioꝛa ſunt figure vnius: puta rotūde. Sꝫ q̄s foꝛte volet ēt alijs rotūdis diuerſaꝫ idētitatē ſpecificaꝫ huic adaptare. tm̄ ēt q: ſi eēnt gñe eadē: vt ſubdit ꝛ plura ſpecie cōpoſita foꝛēt ex mā ꝛ foꝛma diuerſa. ꝛ ſi ita eēnt gñabilia ꝛ coꝛruptibilia. eſſent ergo ab aliquo. igiṫ eēnt illic coꝛpoꝛa prioꝛa eis. qd̄ impoſſe ē.
Qd̄ ēt aliqs impediet dōo coꝛpoꝛa celeſtia mām hēe ſꝫ aliā ꝛ alterā q̄ꝫ hāc ſubiectā trāſmutationi: cū dicaṫ p̄mo ce. ꝛ mun. celū eſſe gddaꝫ ſingulariū ꝛ coꝝ
que ex mā: qd̄ verificaṫ in celo triplr dicto. ēt celū totum appellādo vnicuꝫ. 8. quoq: meta. diſtinguiṫ duplex mā: ītellectualis. vꝫ. ꝛ ſenſibilis. vñ Auer. Manifeſtiens inquit celeſtia nō hēe mām ant. equoce hinc Tex. c. 92.
vnde dici. Octauo vo is ait meta. in ſcla declatū nālī eſſe q̄ celū hꝫ māꝫ localē ſiue ad vbi ꝛ tm̄ nō hꝫ māꝫ Tex. cō. 16
gñabilem ꝛ coꝛruptibilē. ꝛ ideo videmus q̄ celū non cōponiṫ ex mā que eſt in potētia. ꝛ foꝛma q̄ eſt actu: Cō. 4. in ſi.

Text.c.12. qđ dictū eſt certū diſtōne verificatū. De q̄ ⁊.8. ꝑh.
meta. in n̄alibus ſempiternis aut ſubſtātijs alia rō,
fo:ſan.n.q̄dā nō hñt mām aut nō talē: ſȝ ſolū ſȝ lo/
Text.c.10. cū mobilē. ⁊.12. eiuſdē. oīa hñt mām q̄cūq̧ trāſinu/
tant: ſȝ ⁊ alia ⁊ ſempiternoꝝ q̄cūq̧ nō gñabilia. mo
bilia vō latiōe veꝝ nō gñabilez hñt: ſȝ vñ quo. vitas
nāq̧ eſt ꝙ vna eſt mā om̄ȝ ꝯſiderata in ſe ꝑ puatione
oīs forme: ſed diuerſificat rōne. Sunt igit in hac mā
hec incidēter ꝯſecutōe ſermonis: dicta. cū ēt ꝯſidera
tionē non ꝓprius hui⁹ogis ꝓtendat: de qb⁹ traditū
Prob. 66. ſufficiēter in expoſitionib⁹ ꝓble. parte. 10.

Cauſa eius

qđ dcm̄ eſt ī venis aliqđ eē v̄tutis ſan
guinis gñatiue dubitat an digō cōis fiat
in venis. Et vr̄ ꝙ ſic ꝑ Gal. ī pleriſq̧ lo/
collr lib.4. cis experimentē ſcdaȝ digōnē fieri ī venis. Eti. de re.
in fi. ſan. Audire opȝ digeſtiuā v̄tutē nō eā q̄ ī vētre ſolū
aūt venis vel ſm̄ epar. ſȝ ⁊ ſm̄ vnāquāq̧ ꝑticulā. Et
p⁹ p̄mi do. A. aſſerētē in eis ꝑfici tertiā digōnez. q̄rta vō in ſin
4.c.1. v.fi. gulis mēbris. Et fulcit. q: p̄mo ꝓno. Oſtēdi in libro
cō. vlt. poſt de ſpermate ꝙ ſan. vr̄ multotiēs ī venis: ex qb⁹ nutri
prin. tur hō: antecedere ⁊ recipe aliquā imutationē ad ge
nerationē ſpmatis: h āt digōne ꝑficit. ¶ Adhuc de
Poſt p̄nc. ſom. ⁊ vig. deforis ingrediētē alimēto ī ſuſceptiua lo
ca fit euapoᷓtio ad venas. ibi vō ꝑmutatū in ſangui
ne vertit ⁊ vadit ad p̄m: puta cor. hec aūt ꝯuerſio nō
fit niſi per digōnē. ¶ Rurſus. Cuius eſt ſupfluitas
cōis: ei⁹ eſt ⁊ iuuamētū cōe: ſȝ talis eſt q̄ venaꝝ. vñ d̄
Ante me᷑. accidenti. 6.c.1. Digeſtionis ſuperfluitas venaꝝ ē tri
plex: quarū vna colere rubee fecēs. 2ª colere nigre.
3ª vō eſt aquoſitas. ⁊ p⁹ de re. ſan. artariaꝝ ⁊ venaꝝ
ſupfluitas eſt q̄le ſerū in coagulato lacte. ¶ Amp.
digō eſt q̄dā ꝑfectio cū ſit ꝯplō a ꝓprio n̄ali calore.
dr̄ia. 50. ſed hec dat ī venis: q: loc⁹ ſan. ſūt vene: de
Poſt p̄n. ſom. ⁊ vigi. Locus aūt hȝ v̄tutē ſaluatiuā: apparēs.
collr.1.c.4 4. phy. vr̄ eniȝ p̄n᷑ eſſe gñationis: ceu pater. Porꝑ
c.2. p⁹ p̄n. phyrius. vñ ꝯ̄trū nō dat de forma ⁊ de ꝑte illā. 4.
collr.1.c.25 ce. ⁊ mun. Jdē. qđ pōt plus poterit ⁊ minus. ſȝ vē
ne pñt ſanguinē gñare: qđ plus videt q̄ȝ ſimplr dige
rere. hoc eniȝ imutare: illđ vero informare. vñ dictū
fuit ī venis venientib⁹ ad ſtōm: ⁊ aliq̄. Oriunt ēt a cor/
de in quo digōnis ſolū eſt radix ⁊ ꝑfectio ceu ⁊ alioꝝ
actuū. dr̄ia. 38. Eti. q̄ȝmaxime ſl̄a trāſit ꝑ venas cū
ſanguine: vt ſuppleat illi⁹ defectū qñ mēbra carēt ali
mēto. Eſt nāq̧ ſemidigeſtū aliqđ nutrimētū. Jd aūt
opȝ ꝑfici digōne qđ nō vr̄ niſi venaꝝ cū nō reuertat
deinceps in epar. Cōis itaq̧ digō erit in venis.

In oppoſitum

2ª. collȝ.c. cōiter ſunt medici ⁊
9. in fi. Auer. ꝓpter tres rā
tum ponētes digōnes vētris. ſ. epatis ⁊ membroꝝ.
1. tech. tra. ¶ Amp. vni⁹ mēbri vnicus eſt act⁹ ī ꝑalr. certus ſa
d̄ vētre cō. lutem ⁊ ꝑncipalis vt h̄ expetit cū ꝓcedat ab eē qđ eſt
30. vſ. fi. vnicū ꝑ vnā formā cuiuſq̧: ſȝ venaꝝ act⁹ eſt ſeruire
Capi. 3. epi deferēdo. vñ de partib⁹. 3. Ei⁹ qđ ī corpus diſtri
buit totū vene cā. ¶ Rurſus. Digō ⁊ cōis fit ꝑ ca
lidū ⁊ hum. ſȝ vene frigide ſunt ⁊ ſicce: cum ſint ner
uoſe. Igit vene digōnez nō operabunt cōem.

Propter

primū quidē ſciendū ꝙ qđ ſit ve
na q̄due digō ⁊ quot dicat mo/
dis differentijs oſtēſuȝ eſt. 47. ⁊. 50. Eſt aūt digō cōis
q̄ ordinat ꝑncipalr in finē ꝓprij digerētis. ꝯīr vō in
oīs partis alitionē. qualis q̄ vētris ⁊ epatis: he nāq̧
partes laborāt pro oī corꝑe lȝ directius tm̄ ꝑ ſeip/
ſas. vt de motibus appet liquidis: ꝓpria qdē eſt quā
Ca. 3. in fi. vnaq̧q̧ hȝ particula: in quā ſiqdē ordinant cōes aut
imediati⁹: vt q̄ epatis vel mediate ſicut illa q̄ vētris.
ſole aūt he ſufficiūt in aīalib⁹ perfectiorib⁹ etiā trāſ/
mutare alimētum in ptes. neq̧ abſq̧ vna eaꝝ valet
perfici: vt oñdūt paſſiones hidropicales ꝓpe: vna
enim digeſtionum aliam corrigere non valet.

Propter

ſcōm quidē ſciēdū. A. ſenſiſſe q̄t/
tuor: fore digōnes ēt cōes. ingens
p⁹ p̄ma. Debes ſcire ꝙ ſanguis ⁊ qđ cuȝ eo labit ter/ Doct. 4. c.
tiā hȝ digōnē in venis. ⁊ qñ in mēbra diuidit ⁊ vnū/ 2. vſus fi.
qđq̧ recipit ſuum nutrimentum hȝ quartā. Sȝ huic
ꝯtrariū ſentit. 7. collȝ aperte. ita. Mihi melius videt c. 24. in fi.
vt nō ponatur tertia in venis digeſtio ſicut poſuit hō
quē tu ſcis: eo ꝙ ſanguis in eis nō trāſit ad aliaȝ for
mā: ſicut fit in ventre: epate ⁊ alijs mēbris. G. vō ſē
cūdā digōnē in locis q̄ȝmultis aſcribit epati: verum
in quibuſdaȝ ſonat venis attribuere ipſam tm̄. Quid
autem de his mōſtrabitur ꝯīr ex dicendis.

Propter

tertiū qdē oſtēdendū prius ꝙ nul
la digō pōt ſimplr in venis de ſe
cōis perfici. Scđo aūt qualr ſit audiēdus ſermo. G.
oſtēdet. ⁊ ex hoc actus venaꝝ apparebit in amplius.
Propter p̄m hui⁹ ſciēdū ꝙ digō cōis ſcđa fit in epa
te: vt ſentiūt medicoꝝ oēs ⁊ nō in venis directe. vñ d̄
partiū. 3. Epar eſt digōnis grā. Qđ oſtēdit qm̄ ad di c.7. in me.
geſtionē ⁊ ꝑcipue cōez. 5. aut. 6. vident expeti. Vnūȝ C
qdē vt adſit organū digeſtiuū ꝯcauitatē hñs: ī quo cō
ꝑhēdat ⁊ quieſcat digerēdū. digō. n. ꝑficit quiete.
dr̄ia. 61. Cū ēt virt⁹ ſit īnata q̄litatibus vtēs. ¶ Am
plius caliditate ⁊ humiditate. ac obm determinatū in qđ
opet in qđ ⁊ eēntialr ſm̄ medicū ipſa trāſformat. Et
ſupfluitas determinate in mutatiōe extet hui⁹. Cuȝ h
ēt ſm̄ plures nutriat imediati⁹ eo qđ digeſtū in ipſo:
ceu hec vēter hȝ. Cōcauū nāq̧ ē organū in quo quie
ſcēs alimētū: vt obm determinatū virtute qdē ſibi in
dita ⁊ coadiuuātib⁹ nō paucis: vt tactū digerit ac eſ
ſentialr tranſmutat. Sentiūt ēt oēs ex puriori parte
chili digōne ipſius facti: tunicā eius intrinſecā ſaltē
nutriri. dr̄ia. 53. hȝ ēt ſupfluitatē q̄ ꝑ inteſtinoꝝ egre/
dit viā. Que ēt reperiunt in digōne mēbroꝝ 3ª. ſunt
n. illic partes cōcauitates hñtes ⁊ poros in qbus quie
ſcēs alimentū: iā elaboratū digōne duplici: denuo ip
ſaꝝ virtute rubeū preexiſtēs in albedinē pertrāſit trāſ
mutatum vt ſimile corpori reddat: habetq̧ ſupflua vt
cerebri mucoſa: ſpermata: ſudorē: ſordiciē: pilum: vn/
guem ⁊ occultam a medicis abſq̧ nomine dictā trāſ
pirationem. Ex eo aūt qđ ſic digerit cōſitent omnes
corp⁹ imediatius nutriri. Que vtiq̧ non minus eſt in
epe repire. Jpm nāq̧ ē organū ꝯcauitates hñs ⁊ ſciſ
ſuras in quo chilus reſidēs: velut obm diſtinctū: me/
ſaraicis delatū virtute ipſi⁹: ſuba ⁊ colore in ſangui/
nē realr trāſmutatū ꝯuertit. Suba. n. epis eſt ꝓpinq̄
nāe ſanguinis. de iuuamētis. 1. c. 3. vñ ꝑdictū ē: epar Circa p̄n᷑.
creatū eſt rubeū: vt ſanguis eſſet ꝯueniēs gñationi. ve
lut mā mamille ⁊ teſtes albi ꝓducti ſunt: vt ſperma ⁊
lac ꝯcrearet vt talia. hȝ ēt ſicut tactū ſuperfluitatem
trinā: vt colerā ⁊ meliam ⁊ aquoſum vrine. nutritur⁊
ſanguine. In hoc. n. facere dicit opationez. p⁹ p̄ma:
de quo tactum dr̄ia. 33. In venis aūt nulla vel pau/ Doct. 4. c.
ciſſima reperiunt iſtoꝝ. nō enim lȝ hēant ꝯcauitatem 2. poſt p̄n.
in ea cōtētū quietat. ſed potiꝰ in delatione ꝓducitur.
ita. n. dicte ſunt epati ſeruire. neq̧ virtus eis leſt trāſ
mutādi: qđ ſuba ipſaꝝ ⁊ cōplō denotant. Haud aliđ
hȝ obm q̄ȝ epis digō ſanguinez. vȝ. Neq̧ ipm eſſen
tialr transformāt. imo ſub nā cōtinue magis in eis re
manet ſanguinis. vnde alimentoꝝ. 3. Digō q̄ in epe C.30. v.fi.
⁊ venis ſanguificatio. Neq̧ adhuc nutriunt corꝑ
magis humiditate dealbata: cū ſint ptes ſpermatice.
Haud ēt aliq̄ venaꝝ digōnis ſupfluitas aſſignat ipſa
rū. ita ꝙ. A. phi. & a tertiā digōnē cōez in venis nō eī
dē ſupfluitatē appropriauit. ſȝ ꝯfudit cū ea que digō
nis tertie vel q̄rte apud ipm ingens. Quaruȝ digōnū p⁹ p̄mi do.
ſuperfluitates remanentiū per reſolutionē ⁊ reliqua. 4.c.1. v.fi.
¶ Amp. vnūqđq̧ qđ gñat aliqđ gñatione ſaltē vt h
vniuoca

ꝯminoce ꝯſile gn̄ato exiſtit: ꝑncipalia. n. ꝯteſſanꝰ oīgͣ
⁊ cō. Epar āt ꝓportionatꝰ ſanguini: cū ſit ſan. ꝯgelatꝰ
Z i. 3. c. 34. gn̄atū ex ſanguine mēſtruo: theo:ice. deīn aūt eſt co⸗
pᵒ me. ⁊ lib. lorē ru. hr̄e q̄lis ꝗ ſanguis. Quātitas ēt ipſiꝰ q̄ꝫ gran
4. c. 3. poſt dis ⁊ organizatio mirabilis id oñdit: quoꝝ fere nullū
med. ſcriſſit vene. Nō itaqꝫ i venis cōis fit digō: ſꝫ in epe
h tm̄. ¶ Propt 2ᵐ hᵒ ſciēdū: ꝙ vene ſt duplices. q̄⸗
dā. n. ſt cadētes i epis ꝯſtructione alia vo ex ipꝫ. Que
aūt pte ſubtiliores extāt q̄ꝫ ſe de reliq̄: vt virtᵒ epis ei
qd̄ digerit imediatiᵒ poſſet occurrere. vn̄ iuuamētoꝝ
C. 3. in me. 5. Co:pᵒ epis pᵐ inſtroꝝ gn̄antiū ſanguinē. q̄ꝫᵐ ma⸗
gis cibᵒ fuerit ꝓpinquᵒ ei: tāto velociᵒ in ſuā altera⸗
bit nām: ac meliᵒ recipe faciet ſanguis ſpēꝫ. ⁊ iō tele
venaꝝ in epe ſunt tenuiores telis venaꝝ reſidui cor⸗
poris. ⁊ ꝗ ⁊ iſte ꝯtinēt qd̄ digerit imediate i ſeipſis epa
tis vigore velut lebes pulmētū decoquēdū: ſꝫ actus
decoctionis attribuit nō igni vere decoquēti ſꝫ lebe
ti multotiēs. Itaqꝫ ⁊ digō plerūqꝫ nō epi ꝑncipali or
gano: ſꝫ inſtro ꝯtēntuo. Ille āt vene q̄ ex epis exiſtūt
ſubaꝫ magꝭ ſt ab hᵒ actu remote: telaſqꝫ hn̄erūt groſ
ſiores. q: ſunt remote a ſuba gn̄ante ſanguinē. In vir
tute tn̄ epis ſentit olbᵒ venis ineē aliq̄ꝫ vtutē ſan. gn̄a
tiuā vt ptactū ineſſe ⁊ maxie iſtarū meſaraicis. vn̄. 3.
Tr. 1. i pn. 14. c. 1. Epar ē mēbrū qd̄ gn̄at ſanguinē. q̄ꝫuis meſa⸗
raice ꝯuertāt q̄nqꝫ chilū ad ſanguinē ꝯuerſione aliq̄.
ꝑꝑ id qd̄ i eis ē de vtute epis. Sic igit meſaraice vñr
ꝑparare digōnē epis: ceu maſticatio fcā in ore habili
C. 3. in me. tat ⁊ diſponit ad vētris digōnē. de ptibᵒ. 2. Diuiſio
n. alimēti in modica facilē exhibet calo opōnē: ceu ⁊
vaſa ſpmatis ſm Ar. decā inuoluta coopant ad digō⸗
nē teſtiū ſm alias. dr̄ia. 35. Vene itaqꝫ delatrices re⸗
lique ſanguinē in ptes magis diſponēt ad digōnē ter
tiā: q̄ꝫ aliqd ſupaddāt ſe de. ⁊ maxie vſus cutē ipſarū
extremā. Qd̄ fortaſſe ſenſit. A. tertiā digōnē ēē cōem
ponēs i eis. Qd̄. n. digerit i his ptiꝫ obtēt formā hu
moris ⁊ ſm aliqd hūiditatis: cū ſit i via. Qd̄ indicat
febris ethica ⁊ putrida ſm tale q̄nqꝫ fcā. dr̄ia. 93. Vel
fortaſſis. A. mouet id ꝙ cū ſanguie labit ꝑ venas: vt
tactū. puta ſla qd̄ loco ſanguis i ipꝫ ꝯuerſuꝫ ſtare po
nit: qd gdē vr̄ oportere nō alibi q̄ꝫ i ipſis ad eū ꝯuer⸗
A ti. Sꝫ dicā id vt vtute ꝯtigere epis ⁊ nō venoꝝ. Aut
tertiā hāc forte ponit digōnē cōeꝫ modū obſuās ſuū
vepore alioꝝ ſp āpliare ſermones cū eoꝝ recitatione
diſtorta. Sic igit digō ſolū fit in epe pricipalr ⁊ ipſiᵒ
grā. in venis autē per ſe efficienter nullatenus.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ. G. ⁊. A. viſum gd
dōꝫ. ¶ Ad aliud vo dōm. G. ꝙ
illic idē ꝯ Theutonē logt: vn̄ vt ipſi cōcludat ſuſcipit
numerū digōnū: q̄lrcūqꝫ fuerit cꝑnatū cū ſemꝑ i ip
ſum cat. Etenīꝫ cū ſit debilis cōpaginis ceu ſan. co⸗
agulatᵒ ſui ſuba ⁊ colore ſanguinē tingit ēt: ac ſi ali⸗
gd eius admiſceret ei: ceu ſpōgia q̄ſi tinctura inficit ꝑ
ipſaꝫ liquorē tranſeunteꝫ: cū hoc ꝙ in epe virtᵒ ē imu
tatiua ⁊ ſanguifica. Qd̄ āt tale nō potuit i ſe liquoreꝫ
ꝯtinere ſubtilē: ⁊ iō in ipſa fuerūt venule ſubtiliſſime
plures diſꝑſe: vt ꝯtactᵒ interueniret imediatiᵒ fere: in
gbᵒ ꝯtineret chilus. Nā. n. h velut i aliis igeniata ex
ceſſuꝫ coequit. ¶ Ad cōfirmationē dōꝫ ꝙ illa eſt ſe⸗
ries trāſlatōis arabice. q̄ vlr nō raro diſtorta repit ⁊
mēdoſa: qd̄ ⁊ ſic imediate a greco deduci. Oñdi āt in
his q̄ de ſpmate ꝙ i tunicis vaſoꝝ a gbᵒ nutriunt te⸗
ſtes mltotiēs appet trāſmutatᵒ iā ſan. ad ſpmatꝭ gn̄o
nē. neqꝫ. n. ipās vaſoꝝ tūicas ab alio aliquo ꝯueniēs
ē nutriri. Appet itaqꝫ ex hac ſerie ꝙ nō fiat i venis: d
gbᵒ ſmo: digō: veꝝ de 3ᵃ q̄ mēbroꝝ: vn̄ teſticuli nu⸗
triunt. ¶ Ad aliō dōꝫ ꝙ aquoſitas vrialis ē ſupflui
tas digōnis venaꝝ: ꝓut ſt in epe: vtuteqꝫ ipſiᵒ: vt ex⸗
poſitū: fcā q̄ iterdū digō venaꝝ dr̄. vrina. n. cū ceterꝭ
hu. in epe gn̄at. ¶ Ad aliud dōm ꝙ locᵒ hꝫ virtutē

ſaluatiuā ⁊ eē datiuā: nō ſic a ſe nālr vtē extrema ſu
pficies ꝯtinētis veꝝ formalr magꝭ qd̄ recipit ab orbe
ꝑm: talē aſpectū vl̄ ꝓportionē aut alteꝝ. ita ⁊ veneiꝫ
ſanguificadū collocet nāliter formalr tn̄ ⁊ virtuīe ſe
locat ab epate. ¶ Ad aliō dōm ꝙ illud qd̄ ineſſe ve
nis vr̄ de ꝑmutatione verſus ſanguinē: nō eſt ipſarū
ꝓpriū ēt meſaraicaꝝ veꝝ eis vt viſum ab epate accō
modatū. vbi āt vnū ꝑꝑ alteꝝ vtrobiqꝫ i nū. nā nāqꝫ
ipſaꝝ eſt deferre ꝓpria. ſunt. n. vt riuuli gdā d ptibᵒ
3ᵉ. ſubitulit ēt aliqd diminutionis. i ꝫnotā. ¶ Dōꝫ
ēt ꝙ lꝫ vene oriant a corde: in quo pricipalr digō ꝑfi
cit ſanguis ⁊ ſpūs: nō tn̄ in eis digō efficit: ſꝫ potius
delatio vt iductū ab Ari. ¶ Ad aliud ēt gd dōm ap
paruit. ſi. n. vene trāſducūt flegma in ſanguinem alı
qualr id ex virtute cōtingit epatis ⁊ nō venaꝝ.

Ueniā dcm̄ eſt antea ꝙ plurimuꝫ
inuentuꝫ in ſtomacho aut
gn̄atum ex humoribus in ipſo eſt flegma:
qd̄ tādeꝫ vlteriori digōne in ſanguine pōt
cōuerti. heſitat an digō ſubſequēs precedēteꝫ valeat
corrigere. Et vr̄ ꝙ hic ēt ſic. ¶ Rurſus. Sicut ſe hꝫ
mēbrū ad mēbrū talr ſe habebit actus ad actum: cuꝫ
ex eiſdē ꝓcedat: ſed mēbrum vnū pōt aliud corrige⸗
re ⁊ contēperare: vt cerebrū cor poſitū in eiᵒ poſitum c. 13. pᵒ me.
dr̄ia. 25. ¶ Adhuc ſi epar mēbrum debile cordis re⸗
ſpectu. 7. de ige. pōt ꝯparari ei caliditatē illius remit
tēdo multo amplius epar forte rōne vētris eiᵒ actui
puta digōni poterit obſtare: ipſamqꝫ pfectiᵒ deduce
re vt canon firmat dialeticᵒ. Illud āt valet. i techni. Z i. 2. tra. 5.
Et fulcit. q: epar calm ⁊ humidū nā: quo digē ꝑficit corde. text.
dlī: ita vt digō vētris lapſi nālr in frigiditatē ⁊ ſicci⸗ cō. 2.
tatē cōtēperet ac roboret inde. Paliu. qn̄ plura ordi
nant in aliquē actū: fortiora pn̄t emēdare ac ſupple⸗
re debilioꝝ defectū. Sic aūt pn̄t ſe hr̄e epar ⁊ mēbra
digonis ad vētrē: cū vnuꝫ fuerit amplius vtcūqꝫ la⸗
pſuꝫ ad frigiditatē ⁊ ſiccitatē: reliquū vo ad calidita⸗
tē ⁊ humiditatē. Et. Agens debile plus pōt ſup mām
diſpoſitā: q̄ꝫ forte ſup eā q̄ idiſpoſita: cū oē agēs ma⸗
teriei expetat diſpōne. Sed vēter ſuſcipit qd rudeat⸗
qꝫ indiſpoſitū: epar vo mēbraqꝫ maxime qd̄ diſpoſi⸗
tum. poterit ergo digō ꝯnis precedentem corrigere.

Oppoſitum vero huiᵒ vr̄ ſentire ſim⸗
plr Gal. affo. ⁊ alimēto.
ſecundis. 6. n. d accñti vult ꝙ opatio tripl'r digōnis Collr cō. af
leſa: in vētre: in epate ac mēbris tribus ſilr ledat mo fo. 17. ⁊ cō.
dis ꝑmutatione. vꝫ debilitate ac corruptione. qd̄ cri affo. 35.
ſium prlo. ēt indicat: ac in locis q̄ꝫmultis. vn̄ de re. c. 6. i fi. ⁊ c.
ſan. 4. Paneꝫ gdē deficienter aſſatū aut carnem vel 9. circa fin.
legumen impfecte decoctū: impoſſe in ventre digeri C. 1. pᵒ me.
benigne. Rōnem vero eandē hn̄t que ſm ventrē ela Collr. c. 11.
borata praue ad ſcdam q̄ in venis digōnem: quaꝫ ex ⁊. 12.
ꝑnᵒ male ꝯſtructa cibaria ad eā q̄ in vētre: ac que ſm Verſus fi.
venas nō recte digeſta eādem hn̄t rōnem ad eā que i
carne: quam habuerūt cibaria gdem ad illā q̄ in ven
tre. Ex ipſo autem reddita ad eā que in venis: nec igi
tur diligēter exteriora venter digerit aut vene illa q
ex ventre: neqꝫ carnes que ex venis. qn̄ nō bn̄ fuerint
elaborata. vn̄ Iſaac de vrinis. Dū cibus in ſtō ⁊ epa
te nō fuerit excoctus ⁊ digeſtus: impoſſe fit vt digera Parti. pria
tur in mēbris ⁊ eoꝝ aſſimiletur ſubſtātie. Silr ſi cibᵒ wxta finē.
fuerit imperfecte digeſtus in ſtō: crudus ꝑueniens ad
epar: nō idē recipit coctionem. neqꝫ in pfectum mu⸗
tatus ſanguinē: ſed remanet clarus roſeus ⁊ crudus
ita vt perueniens nō poterit in eis digeri nec ipſarū
ſubſtātie aſſimilari. Qd̄ ⁊ indicat primo ita nutrimē 3. doc. 2. c.
to multo ⁊ ſupfluo: lꝫ accidat vt digerat i ſtomacho 7. verſ. fin.
raro tn̄ digeritur in venis. Imo in ipſis remanet cru⸗
dus ⁊ extendit ipſas ⁊ ſcinduntur q̄nqꝫ. ⁊ tertio. 14. Tra. 2. c. 1.
Debilitas cauſatur epatis cum ſtomachus mandat in me.

ad ipſum chilū nō bone digeſtionis. imo digeſtionis debiliāt aut corruptū. Et vt ad vnū nodū pcepi quē oppositū huius ſententie. ℂ Rurſus. Ois cā primaria plus eſt influens ſup ſuū cauſatū: quā cā vlis: ſcōo de cauſis: ſed digō vētris eſt pma reſpectu eius quā cpis ac mēbrorum. et illa quā cpis hoꝝ relōne. plura. n. digerunt ſcōi digōne quā cpis: et huius quā mēbrorum. Jtidē. in eſſentiali ordinatis ablato priore auferꝛ poſterius et nō econ. vt eodē appet de cauſis. ſed digōnes huius tres videntur eſſentialiter ſtabilite: vt vna ſit ſub alia ordinate cōcreta. Ordinantur nāqz oēs tādē in deperditi reſtauratione. ℂ Adhuc. ſi deficit agēs fortius: multo amplius debilius: ſz vētri deficit vt ſupponatur q̄ digerit nō ſolū calitate et hu. quadā eidē inſerta ſube: verū vt pp partes illi calitatē cū humiditate pſtantes quāplurimā. vt tactum eſt. Silr epar cū ſit membrū principale ca. et hu. aliqs fere oībus pſecius partibus participabit digōne perfectiori. nō igitur digeſtio pñs antecedentem poterit corrigere.

Propter pmū quidē ſciēdū q̄ eſſe digōnis viſum eſt ante oē: et qd nutritionis dña. 30. et 56. Corrigere aūt intelligo nō ſolū qn vna digō alteri ſuffragatur in modicū: verū cum vna perfectius alteram corrigat vel emendet: velut qn corpus egrotans in priſtinam reducitur naturam.

Propter ſcōm vō ſciēdū q̄ auctores vt apparuit cōius ſentiunt q̄ digeſtio ſubſequēs pcūtē non valeat corrigere. Fortaſſis ad

14. 3. tr. 2. c. hin med. corpora ſufficiēter ſana vel ad plū ſe transferētes cōtingentia iuxta inductū. A. raro tn̄ digeritur: de quo amplius monſtrabitur ex dicendis.

Propter tertiū qppe ſciēdū q̄ corpus in quo tales attendunt digōnes aut erit ſufficiēter ſanū vel lapſum ſeu diſcraſiatū. Qd ſi pmum dico nullatenus poſterū digōnē ſatis paribus ceteris añiorē corrigere. Si. n. pme deficiēter adſit digōnis actus q̄ amplius alterat ad ſcdam vt maſticatio ad primā: nihil poterit digō ſequēs in poris correctionē. qd indicāt āplius inducta 2°. Siqdem lapſum corpus exiſterit aut vniformiter ſeu pportionabiliter declinat in aliquā octo cplonū diſtēperatarum aut difformiter et cū ipportionabiliter. Qd et ſi primum tūc huius lapſus vel erit paucus ab eius temperamēto excedēs aut multus: q̄ ſi modicus et maxime viſus qlitates q̄ nō ſunt pprie in digōne mēbri ſufficiēter pcedētis. pprie vō digeſtiue añtis. puta ſi vēter digerēs dz eſſe calis in medio primi gradus vel taliter et epar in pmo ſcōi. tūc ſi venter qz fuerit calidus in pmo pmi gradus et epar in medio ſcōi: poterit vtiqz digō epatis eam q̄ vētris corrigere. tū q: quātū venter ſubſiſti: in calitate: eatm̄ epar vigoratur: tū ēt qm̄ cū huius modico cpis exceſſu vis digōnis ſaluatur ſanguifica. tū q: vēter in modicū lapſus digōnē nō īfirmat ita vt diſpoſitū ei non attribuatur aliqualiter: qd et rōnes perſuadent priores. Si aūt lapſus fuerit quāpluri: mus: tunc dico poſteram digōnē nequaq̄ pcedentem poſſe corrigere verū potius pcedentē corrūpere añtē vt inductū per. A. puta ſi venter fuerit calidus in manſione prioris gradus primi. et epar calīn in tertio intēſe. Cui nāqz caliditate multa cū ſiccitate: nō poterit epar ſufficiēter vigere virtute ſanguifica: cū excedēs ſatis diſcraſia tandē actum pprie corrūpat virtutis. ℂ Adhuc epar calīn adeo: medica caliditatem ad ſe trahit vētris: ſicut maior flāma minorē: ita vt venter quātūcūqz ſubiaceat epi: depauperatus calo digerere poterit minime. Sicqz prauiſſime pparabit epati chilū quaſi crudū et corruptū: quē nēpe epar calidius attrahet ēt añ tps. vt inde opilō et debilitas: ſicut tactum: epis pſurgat. vñ plimos taliū ē videre hydropē: ſcabiē: leprā. et hmōi deſedationes īcurrere. Talia enim ſunt diſcraſiata: vt oppōne in vnā nequeant cōcidere armoniā. potius. n. incitāt in furiā q̄ ſe corrigāt: qd et ſcda indēp luadēt inducta. Qd ſi corpus fuerit diſſormiter ſiue ipportionabiliter lapſum: ceu ſi vna ptiū ipſius declinet ī aliq̄ cplōne ſuc nāe ſimilem aut aduerſam vltra id qd ipius eſt cplōis. et alia huius in oppōm. tūc nāqz duplex eſt lapſus: vnū qm̄ declinat ab ipſius oppoſito: ut et q: nō cōſimilizat et cedit cū alia ptiū in vnā quādā cedens nāe: velut vt cū cor ſit fridum vel ſūme calīn et cerebrū calīn vel fridiſſimū ac epar ſiccius: aut epar frm et c. in techni. et 6. de rc. ſan. tūc

Li. 3. t. cō. 56. circ. pn.

huius ceu dcm̄ prius erit lapſus modicus: et ſic poterit vtiqz corrigi: puta qn epar fuerit calīn et hu. in pmo dicat ſcōi gradus aut par ꝑplius: vēterqz fridus et ſiccus in oppoſito. Epar. n. tūc potens ſui calitate et hu. digeſtiuis intēſis: quātū vēter calitate et ſic. ſubmiſſus correctionē induceret: cū in his cplōnibus virtus ſaluetur ad huc chiliſicatiua: ſanguifica: et pprie qn venter fuerit prius. cui cibi par debet et ſepe. in techni delectuſqz

Li. 3. te. cō. 70.

ab epe: ac ipm ſufficiēter magnū. Qd et his tā perſuaſum ſī modicū. Qd ſi lapſus fuerit grādis: ceu ſi epar. ca. et ſic. in 3° gradu. vēter vō fridus et ſic. vel hūid° in eodē vel magis oppoſite hūtib°: digō ſeqns pcedētē nō corriget. imo corrūpet. Eo potius ſe hēbit vt pbatum. 2. Cū in his ſic cplonibus aduerſis ac excedētibus vires nō ſaluentur ſufficienter mēbroꝝ imutatiue. Qd aūt dictū eſt de digōne ventris et epatis: ſilr audiatur de ea que mēbroꝝ et de medijs cplexionibus inter hec membrorum extrema mediocriter iudicandum.

Propter quartum vō dōm q̄ inducta ſuis vijs pcedūt. logica eni ſunt aliter ſecus aliqd veritatis cōcludēna. Flegma nāqz naturalē in vētre aut delatū ſi nō fuerit corruptū: eſt mā ī ſanguinē apta vlteriori cōuerti digōne. nā digō nō peccauit vētris circa ipm olo et pprie qn peccatū fuerit vt viſum ex parte cibi. ℂ Ad aliud dōm q̄ mēbrum corrigit mēbrum: et actus actū: qn nō fuerit exceſſus in nā vltimatus: adeo vt actus deſtruat virtutis. ℂ Ad aliud ſilr appet p huius. ℂ Ad aliō dōm q̄ nō qlibet diſpōſufficit digōm epatis et mēbroꝝ: ſz debita et eoꝝ actionibus pportionata: qd deficit hīc viſum nō raro. ℂ Ad auctitates qdē alterius ptis viſum ēt qd dōz. ℂ Ad alia duo dōm q̄ digō pcedēs nō deficit olo: ſz diſponere adhuc valet epati ac mēbris. Cā ēt vlis pō lz amplius influat vlr ac extēſiue: nō tn̄ intēſiue ac particulariter vt ſcdaria. qd actiom attinet in amplius. ℂ Ad aliō dōm q̄ vēter operatur circa mām rudē et indiſpoſitam valde. nō aūt ſic alia. ℂ Differētia. xxx.

Q

ſolus ſanguis nō nutriat videt auctoritate fere omniū medicorum. ℂ Amp. 7. de iuuamētis. c. 7. Generaliter nihil eſt in corpore ſimplex purum: ſed oia membra cōicant in materijs: et oēs materie inueniunt in omnibus mēbris. mā vero ſunt hu. nutrient itaqz ex oībus cum nutrimentū fiat a ſimul. ℂ Rurſus. de humana nā. et elementorum. 2. Alij hu. tres reperiunt in ſanguine: vt etiam apparet in flobotomijs hos autē non eſt fruſtra ponere. ℂ Adhuc. cum alimentū tranſmutet tandē aliū: ſi ſolus ſan. nutriret: oia mēbra in ſuis naturis: formis et virtutibus et alijs diſpōnibus añtibus forēt ſilia. Sed h eſt falſum: cum grandis corꝝ apparcat diuerſitas. Jtidē. nutritio eſt aſſilatio eiuſqz nutrit ei qd nutrit. pō nāliū. Cū aūt mēbroꝝ qdā ſint coſtea: qdā mellea et ſlatica: oportuit in eoꝝ nutrimēto determinatos fore hu. ea pter ſanguinē nutrientes. Paliu. Stomachi pillicula lerior: vt cōiter ſentiūt. dña. 53. ex maſſa nutrit īmediate chiloſa: q̄ nōdū in ſanguinē trāſiuit. igit nō vr ſolus ſanguis nutrire. et per

In pncipio

Collr. c. 2. in me.

In pnº. ātē me. et vl. f.

C. 8. et 11. in pncip.

per conſequens neq; embrionem conſtituit.

In oppoſitū Ari. in pleriſq; locis di/
cēs ſanguinē ſolū nutri/
re aut p ſe aut ſimplr īmediate ſeu tm̄. Et Auer. cū q̄/
buſdā medicis. dr̄ia. 33. ¶ Amp̄. de ꝓprietate boni
hu. eſt vt ſolus vel cū alio nutriat: ſ; ſan. optim⁹ eſt
C. 3. p⁹ me. hūoꝝ. ꝯplonū 2°. Et diſiūctiua ē artis ⁊ nō ſmonis
3°. technis. viz ꝯtinēs copulatiue: vn̄ Haly. dr̄ia. 33. Sāguis pu
cō. 196. ⁊ li. rus ē mā nutrimēti mēbꝛoꝝ. En. flegma nō nutrit:
2. tr. d epa cū ſit frz ⁊ hu. ⁊ ſemidigeſtū aliqd nutrimētū. id. n. ca
te cōm. 9. ⁊ lido ſit op⁹ pfici ⁊ hu. quēadmodū ⁊ vita: neq; coſa ⁊
tra. de vēt. melia: q: qd vlr nutrit. op; in venas trāſduci. S; co
cō. 16. I me. lere nō puenīūt ad venas in qb⁹ eſt ſan. neq; ipſis nu
Poſt pan. trit coꝛp⁹. iuuamētoꝝ. 6. c. 3. vn̄ nālīū. 2. c. 2. falſat
Eraſiſtrat⁹ ponēs coſam in venas cū ſanguie ptrāſi/
re: grā. vz. nutrimēti: aut q: foꝛtaſſe id ad eius ſeqtur
pōnē. ſanguis igit ſol⁹ nutriet. ⁊ alal ēt ꝯponet. Aui.
ti diceret ſolū ſan. nutrire mēbꝛa ſang. nō aūt alia.

Propter p̄m qdem ſciēdū q ſan. eſt humoꝛ
calidus ⁊ hu. ſapoꝛe dulcis: odo/
re ſuauis: mīme coagulabilis ſolus: cui⁹ ali⁹ eſt I ar/
tarijs: q tenuis ē liquoꝛis: in ru. claꝝ vergēs ad flauū
alter vero in venis coloꝛe rubēs plm. mltiplicitas āt
p⁹ vtu. nāli. ei⁹ dr̄ia videbit ꝯtīi. ac ēt. 33. Eſt aūt act⁹ nutritōis
c. 8. ſeu nutritio ſm Ga. aſſilātio eius qd nutrit in ꝓpꝛiā
q̄litatē ⁊ ſubaz ei⁹ qd nutrit. In qua qdē aſſilatōe oz
appoſitionē ⁊ vnitionē ꝓcedere: cū poſterioꝛa poꝛib⁹
nequeant abſolui. Eſt ēt nutritio ex aliqua ſili ſubſtā
tia pus eūate reſtauratio. Quare appoſitio eſt eiuſdez
Collr. c. 7. ſine diminūtiōe. nālīū p⁹. ⁊ q: talis actus ſiue effect⁹ re
lationē ad eius cām Ipoꝛtat: que qdē virtus eſt nutriti
ua: op; ēt videre qd ſit ipſa. Eſt aūt vis q̄ nutriens in
nutriti ꝯuertit ſilitudinē. iō vt per ipm reſtaurationē
Doc. 6. c. 2 recipiat ei⁹ qd diſſoluit. p⁹ p⁹. ⁊ q: hmōi virt⁹ depen
poſt princi. dens eſt ⁊ mālis Ifra tps: nō ſolū quo ad opōnē: ſ; ēt
q̄tum nā ad ſubaz. iō ⁊ ipſa ſicut cetere taliū mā in/
digiit coꝛpoꝛ. Eguit aūt mā duplici. vna qdē in qua
tanq; in ꝓpꝛio fundata ſubo ſuſtētaret. Scda autez
ceu ea in quā opat. Pꝛia qdē mēbꝛ exiſtit rōne qua
ꝯſiſe magis: eo q hec vna virtutū extat nāliū. Natu
rales vo vtutes cū ſint mīāles eis: quoꝝ ſunt vehemē
ter ꝯtrete ad oppoſita nō potētes. velut vitales ⁊ ala
Collr doc. les magis. p⁹ p⁹. Immo poti⁹ vic vni ⁊ oꝛdini vni ad/
6. c. 4. v. h. herentes ſingulari: ꝓpter qd vtutes dicte ſunt natu/
re: ſubiectis nālibus eguerunt ſibi ꝓpoꝛtiōabilib⁹: q̄/
lia ſunt mēbꝛa dicta mēbꝛa nature: vn̄ ⁊ eoꝝ oppoſi/
ta quaſi mēbꝛa. vz. officialia: vocant ale inſtrā. ⁊ ideo
videmus q hec vtus plātis ineriſtit pp eaꝝ mālitatē
minime oꝛganizatis: in qbus nō ſunt alie repte due.
Mā deniq; in quā vtus hec eius actū exercet alimen
tum exiſtit: ⁊ q: omne alimētū pꝛio ꝯtrīū exiſtit alēdo.
Tex. cō. 38 de ge. ⁊ coꝛ. p⁹. 2. de ala. ⁊ tertio ꝯplonū. c. 4. opoꝛ/
Te. cō. 45. tuit pꝛimitus remouēdo ab ipſo ꝯtraiacētes paſſiōes
In medio. coꝛpoꝛi aſſimilari. hoc aūt fieri nō potuit niſi retine
ret in coꝛpoꝛe determiato tpe. Sic igit indiguit mē/
bꝛis plurimis ſibi deſeruiētib⁹ ⁊ vtutibus ac tēpoꝛe.
Mēbꝛis quidē duplicibus. qbuſdā qdē pp retinere tā
diu alimētū donec per tres digōnes alteratū tādē in
ſubam ſilem ꝯuertat ei qd deperditū extiterat: ⁊ iō in
oꝛe indiguit tanto detineri quo p̄mitus eo alimētum
alteratur rude. deinde eodē in vētre trāſmiſſo. ipſe ⁊
alijs eguit digeſtiuis: vt tandē gn̄ata quedā inde ſba
ſimili ſubalr ptiſane attrahat per quaſdā velut epis
manus dictas meſaraicas foꝛmā venaꝝ hñtes p exuc
cationē puri ab impuro in epis ꝯcauitate digerēda in
quo ⁊ ſubſtātijs quinq; ſeu ſex gn̄atis vtute digeſti/
ua. dr̄ia pꝛioꝛi vna caꝝ ſang. vz. vtraq; coſa ſupflua
⁊ aquoſitate purgatus in venas vlterius Ipellit dige
rendus: vt ⁊ tandē per digōnem in mēbꝛoꝝ ꝯfontibus

ex venaꝝ oꝛificijs delapſus: deperditi coꝛpus reſtau/
rationē ſuſcipiat. ⁊ q: a tali alimēto in qualibet dige
ſtione expellebat ſupfluū: fuerūt ptes ēt nece h colli
gētes: ne puꝝ maculet ſupfluo feculēto. duplex hec
cā pluriſicatiōis partiū exiſtit. nālīū p⁹. Sūt ēt virtu C. 10.
tes qdā huic nutritiue velut famule ſubſeruiētes I at
trahēdo ipm alimentū digerēdū ⁊ ſupfluū expurgan
do: q̄les ſunt vtutes q̄tuoꝛ p̄ie: attractiua: digeſtiua
retentiua: ⁊ expulſiua: cū diſcretiua: vtutes miniſtrā/
tes appellate. he naq; opant circa alimentum: velut
plures circa vnuz laboꝛantes opus. Indiguit ēt tpe.
nā in ol actiōe q̄tuoꝛ op; ꝯcurrere. agēs. vz. potēs in
mām ſibi diſpoſitā agere 2°. iuxta illud ſcdi de ala.
Actus actiuoꝝ ſunt in patiēte ⁊ diſpoſito. Reqrit ēt Te. cō. 24.
cōtactus 3° cū ols actio fiat p ꝯtactū. pꝛio de ge. Ipe Te. cō. 60.
naq; ꝯrijs excitat q̄litatib⁹: affecta adinuicem mixta ⁊. 78.
ad agēdū. Reqrit ⁊ q̄rto cū his tps. 2. de cā. ca. 2.
cū ſit vtus vt deīn ſub tpe ꝯſtituta in quo agēs tādiu
ſit attingēs paſſum vt effectū inde ꝯuenientē educat.
Illis aūt vtutib⁹ ⁊ ptib⁹ nutritiua fulcita in alimētuz
tāq; ad ſinē duplr vr opari: ſicut ipſa duplex exiſtit:
vt ⁊ vtus gn̄atiua: vna qdē ꝑparatiua ſiue imutatiua:
ſcda que calo ⁊ cōplone mēbꝛi opat velut inſtris. al/
tera vo pfectiua ſeu Ifoꝛmatiua: ſcda vt alimētū I mē
bꝛa. Cui⁹ qdē tria ſunt opa: apponere: vnire: ⁊ tādez
aſſilare. v[?]p caꝝ ꝓbat defect⁹. nālīū vtutum pꝛimo. C. 11.
¶ Duplr qdē inquio vt ⁊ mēbꝛa ſm medicos ſūt du
plicia ex ſpmate. vz. ⁊ ſanguie gn̄ata. In mēbꝛis nā/
q; ſpmaticis vniformiter ⁊ irregreſſibilr opat: qd ap
paret eo q I pueritia plus reſtaurat q̄ depdat. ⁊ ideo
neceſſario ꝯſeqt augmētari: I iuuētute vo eq̄lr reſtau
rat. pp qd ſtatus. in ſenectute aūt minus Itelligibilr
magis aūt in ſenio manifeſte valde: vn̄ ⁊ diffoꝛmis ſe
quit declinatio. Et neq; deniū oꝛdo irregreſſibilr ſit
de min⁹ ad plus: ſeu ad mediū. In mēbꝛis āt ſangui/
neis diffoꝛmiter ⁊ irregreſſibilr opat: q̄ quidē diuerſi
tas ex varietate ꝯplonuz penes tpa ⁊ alias res cātur
nō nāles: ⁊ h ē q videm⁹ quoſdā vno tpe carnib⁹ mi
noꝛari: alio vo tpe diffoꝛmiter Igroſſari. Eſt āt huius
vtutis obm nutrimētū triplex exñs. 3° ꝯplenū ⁊ nālīū
p°. vnū qdē actu nutriēs: qd vere dr nutrimētū: vt qd C. 2. circ. fi.
apponit: vnit ⁊ aſſilat. aliud nutrimētū: ceu qd non/ C. 11. ⁊ p⁹ d
dū nutriēs apponi incipit ⁊ vniri. 3m vo futuꝝ nutri/ re. ſa. in fi.
mētū ſicut qd ē adhuc in venis vel vētre iā imutatuz
ſm q alimētū ēt remoti⁹ pōt extēdēdo nutrimētū ap
pellari. iuxta illud p̄mi p̄me. Nutriēs maſticatione.
Quoꝝ qdē p̄m ſube ꝯponit effluxioni. ſcd; ſanguinis Do. 4. c. 2.
fluxui. 3m aūt vomitui ⁊ lyenterie. de re. ſa. pꝛimo.

Propter ſcd; vo ſciēdū q ſcdo elemētoꝝ. In fine.
G. iſtā q̄ōnē difficilioꝛez reputat In princip.
ea ēt que de elemētoꝝ mixtiōis mō: ⁊ ꝓbabiles vtrin
q; foꝛe circa ipſam pōnes. Ait. n. nō eſt ſimplr poſſi/
bile demōſtrare verū hic vt in pꝛimis elemētis. Vter
q;. n. ſermo h; quid ⁊ pꝛopꝛium ⁊ probabile: ⁊ ſubdit
poſt alia. Ideoq; ⁊ quicūq; medicoꝛū ⁊ philoſopho/
rū ex ſanguine ſolo nutriri alal nūciauerunt op; lau
dare eoꝝ ſnlaz vt ꝯueniētia cognoſcentū. S; Hyp.
nālius adhuc ⁊ his ex quattuoꝛ hu. gn̄ōnē ⁊ augmēta
tionē adhuc ⁊ nutrimētuz inquit coꝛpibus nr̄is. viſuz
enim fuit Hyp. nālius foꝛe ex quattuoꝛ hu. gn̄ari coꝛ
poꝛa ⁊ nutriri: cū melius ſaluet tranſmutatio ⁊ medi
cinalis apparētia. Impugnat ēt vnū ponētes eſtuz ⁊
hu. dr̄ia. 11. Et ideo quidā ad id queſitū rn̄derūt p di
ſtōnē Haly. dicētis nomē ſan. foꝛe cōe. ſigt. n. aggre 2. technis.
gationē humoꝝ pmixtoꝝ in venis: ſicut appet in flo/ tra. de x pa/
botomia. Illic. n. nō ē ſan. purus: ſ; in eo oēs exiſtūt te cō. 12.
hu. Dr aūt ſan. a ſupabūdanti in mixtura: eo q cete
ros excellat ſui q̄titate: ⁊ rubeo cōfundit coloꝛe: ⁊ h
maſſa a medicis dr ſanguinea. Sigt ēt ſanguis nomē

purũ eũdẽ ab alijs olo diſtinctũ. ⁊ hic parũ ſeu raro inue
nit ſingulariſ ⁊ purificat⁹. ita q ei nõ ali⁹ aſſocietᷣ hu
Cõ.38. morũ iuxta illud ſcdi ꝓno. Hip. vt ne aliqs hũor ſit pu
Cõ.10. poſt rus: ſiue ſyncer⁹: ſꝫ oẽs ſunt ꝑmixti. p⁹ coꝝ etiã humidi
pn. ⁊ cõ.13. tates ſanguinẽ vocat Ga. Dicũt ergo hi q ſi hec di
in me. ctio ſol⁹ excluſiua īportat excluſiõẽ ſang. i. maſſe ag
gregate ĩ venis: tũc iſta ꝓpõnis eſt falſus. ſic. n. purus
ſcdo mõ dicit⁹ ſanguis nutriret: qḋ dcm̃ eſt falſũ: tũ
q nõ eſt hũorẽ puꝝ dare ĩ corpe: tũ q cũ mẽbra ſint
in naturis ſuis diuerſa oportuit ipſa ex diuerſis nu
triri hu. vt a ꝯſumptiõe reſtauratiõe ꝓportiõali fierẽ
tur illeſa: tũ etiã q hu. alij a ſanguie niſi nutrirent:
fruſtra viderenẽ in venis exiſtere. Si vo ſolus dicat
excluſionẽ cole ſupflue tendentis ad ſacculũ fellis ⁊
melie ad ſplenẽ ⁊ aquoſitatis vrinalis tendentiſ p re
nes ad veſicã: ſic dicũt veꝝ eſſe ſolũ ſanguinẽ nutri
re: qḋ idẽ eſt ipꝫ nutriẽ: ꝓut oẽs hu. eſt dicẽtes: ſꝫ qd
de h appebit in dubio 3°. ℂ Circa pdcã euenit dubi
tare: eo q dcm̃ eſt ĩ corpe hũorẽ puꝝ vl ſynceꝝ mi
In fine. nime repiri cũ dicat p'io de morbo. c.12. Raro eſt ĩ
uenire hũoꝝ ſingulũ ſynceꝝ. Qḋ ãt raro repiẽ īueni
tur interdũ. ℂ Dꝫ q ſmo Gal. eſt ĩ apãtib⁹ parti
culariter ⁊ nõ in hũoribus corpis vlr. paꝝ enĩ eſt q
in apoſtemate non ſint hu. plures cõmixti.

Propter 3m̃ q̃dẽ ſciẽdũ q ſol⁹ ſan. nutrit
ꝓut ẽt hec dictio excluſionẽ faẽ
ſan. p⁹ mõ dcl. In quo ceteri hu. ſũt aggregati: inclu
dẽdo 2m̃ modũ ſanguis. vꝫ. puri: tũ q ſolus ſang. ſic
accept⁹. idẽ ſonat qḋ pur⁹. Iõ diſtiguẽdũ q purus
duplr dr̃ vt qḋ olo nullã hꝫ admixtionẽ: ſic vinũ ol
farie aq̃ nõ mixtũ aut qḋ modicã admixtionẽ recipit
ceu vinũ tã modice mixtũ aq̃: vt ſtatĩ olo trãſitus fiat
in dominãs. Et iſto qdẽ mõ viſuꝫ eſt Hippo. purum
nutrimentũ ĩ corpe repiri. Enũcio igiẽ ſanguinẽ nu
trire nõ ſolũ mẽbra ſanguinea: qḋ ẽt aduerſario nõ dꝫ
oneroſuꝫ videri: veꝝ ẽt cetera mẽbra: q̃tũcũqs videã
tur diuerſaꝝ nãꝝ: cũ tñ illa diuerſitas nõ grandis in
vnã ſtatiꝫ cõcidat ꝯplõnis ex coalternatiõe reſultan
tis vniõnẽ: pp qḋ ⁊ nutrimẽtũ oportuit eſſe cõe qḋ p
vtutis īmiſſuꝫ vlteriorẽ actionẽ cõitas illa ſpecificare
tur in partiũ naturis. Qḋ aũt h ſit veꝝ: ſcrieb⁹ cõfir
maẽ pboꝝ illuſtriũ ⁊ medicoꝝ: vt Ari. de alalibus ⁊
alijs. Auer. pbi ⁊ medici. Et. G. vẽ tãdẽ hec fuiſſe ſen
Verſ. finẽ. tẽtia. Ait n. 2. nãliũ. c. vlt. Qḋ ſufficiẽter groſſum eſt
⁊ terreſtre: refugiẽs pfectã trãſmutationẽ q̃ ĩ cpe tra
hiẽ ad ſplenẽ. Qḋ aũt moderate groſſuꝫ cũ decocto
i. ſanguine ferẽ. Indiget. n. in multis alalis pticulis
ſanguis groſſitie aliq̃: ſicut ĩ latis mulis pp retẽtionẽ
ſunt. n. retẽtiui. Indiget aũt nõ minime ⁊ citrino hu.
q̃ nõdũ igneus vltime factus eſt ſanguis. Et q̃ ei vtili
C.2. ĩ med. tas dicẽ. imo in eodẽ ſcdo. vult colerã nõ diffundi
C.3. in fine per venas ad nutritionẽ ſubaudi. In hãc quoqs ſen
tẽtiã viſus ẽ ꝯcidere. 4. ð iuuamẽtis pticulaꝝ ſimplr
De iuuam. coleras ſupfluitates appellãs. vñ in. ſ. Colera citrina
c.3. cir. pn. nõ hꝫ vtilitatẽ: vt vadat in venis ad epar ⁊ ad ſtõm ⁊
reſiduũ corpus: neqs nutrit aliqḋ mẽbroꝝ: ſed erit ad
inteſtina. Sic ergo vult q melia ⁊ colã cũ ſanguine
trãſferanẽ vtilitatis cã: non aũt neceſſitatis niſi forte
melia. in virtute tñ ſan. arterialis ſplenẽ nutrit. iuua
C.4. cir. pn mẽtoꝝ. 5. q̃ qdẽ neceſſitas iuxta eltoꝝ ſm. A. ⁊ Ha
cipium. ly. vlr in nutriendo exiſtit. Hoc etiã videnẽ ſapere de
In medio. flegmate ipm volentes ſicut ⁊ ſanguinẽ purũ ola poſ
p⁹ theo. c.15 ſe mẽbra nutrire: qñ id in euꝫ cõuerſum fuerit. Eſt. n.
Do.4. c.1. velut ſemidigeſtũ aliqḋ nutrimentũ vñ ipm ſanguinẽ
prime ꝑmi. teſtanẽ diminute decoctũ. ℂ Ampli⁹ Iſaac ĩ li° vri
naꝝ. Cor melioreꝫ ⁊ laudabiliorem atqs tpatiorẽ ſibi
Parti. p'la pte ſan. attrahit: ex q̃ ſe ꝯfortat ⁊ nutrit. ⁊ reſiduũ ſub
in me. tiliat. ⁊ de colericis ⁊ flate ⁊ alia putredine mundifi
cat: ⁊ p artarias ad mũdificãdũ calorẽ nãlẽ mandat:

⁊ p totũ corp⁹ diuidit: quo ⁊ ipꝫ nutriẽ ⁊ viuificatur.
Indẽ ĩ lib. dietaꝝ vliũ ⁊ feb. 5. Nã qm̃ odio habuit Lect⁹. 8. v.
colãꝫ ru. pp amaritudis ſue acumẽ: ĩ chiſti fellis col finem.
locauit: neqs aliqd ſui ſanguini admiſcuit: niſi q̃tũ Collr. c. 7.
neceſſitas expetiuit ad vtutẽ in toto corpe expulſiuã ei ci poſt me.
tãdã. ſilr ⁊ melicũ hu. ſplene īcarcerauit: ne ei⁹ ſan
guini cõmiſceret: niſi q̃tũ fuerat necũ ad vtutẽ ꝯfor
tãdũ ꝯtẽtiuã in q̃lꝫ corpis pte. ℂ Adhuc Alexander
in ꝓblematib⁹ inqt colãꝫ ru. ⁊ ampli⁹ n grã in corpe
morari ⁊ nõ nutrire. colã. n. ru. ẽ acuta. ⁊ adhuc mi
nus melia: q nãe inimica ⁊ pticuloſa corroſiua ⁊ pro
pter aduſta. Qḋ vr̃ tãdẽ ſentiri 3°. 15. cũ colẽ nõ poaẽ Tra.1.c.1.
iuuamẽtũ cũ alijs in alimẽtũ ſubire. Propter qḋ cũ
eis audeo aſſerere: ſolũ ſanguinẽ nutrire: adiectiõe tñ
appoſita: q h veritatẽ hꝫ in corpe ſub ſanitatis latitu
dine collocato: reb⁹ ſex nõ nãlib⁹ debita ſibi admiſtra
tiõe applicatis. Cõtingit nãqs egrotatiuo aut famelĩ
corũ indigẽtia coacta: nõ ſolũ flate vti īmediate pro
nutrimẽto. ſic inuit. A. abſqs ei⁹ trãſmutatõe ĩ ſangui Collr p⁹ p⁹
nẽ. ve fortaſſis ẽt duab⁹ colib⁹. cũ tpe famis videa doc. 4. c.1.
mus īmẽſe ſupflua ⁊ ſtercoroſa eructare q̃ maxie qḋ añ me. ⁊ ha
fameſcẽtes oñdũt ĩ mẽſe: a ſanguie exnciſſima: in ſua lya. 2. tech
corpa nutrimẽti trãſducẽtes cã. dña. 53. Cõfirmaẽ tã ni tr. ð ſtõ
dẽ pdcm̃ olb⁹ ex cãis q̃ttuor accepẽ. Pria qdẽ ex mã cõ. 27. poſt
li ſuſcipiẽ. eadẽ nãqs ẽ mã nutrimẽti ⁊ gñonis. ex qb⁹ me. ⁊ 10. de
enĩ ſum⁹ ex eidẽ nutrimur. vñ ð ge. alaliũ. ⁊ collꝫ ſe iuuam. c.1.
cũdis. In gñone idẽ ẽ dator nutrimẽti ⁊ mãe: ſꝫ ſum⁹ Ca.4. ante
ex ſanguie tãqs ex mã ſꝫ Ar. p totũ p'm ⁊ 2m̃ de gen. me.
alaliũ. ⁊. 2. nãliũ. c. 3. dicẽtẽ venã: artariã: neruũ: car C.10. ĩ me.
tilaginẽ: piguedinẽ: adipẽ: mẽbranã: ⁊ medullã inſan In medio.
guinea fore. ex ſan. tñ gñata. Qḋ ꝓbaẽ qm̃ in vulua In fine.
nõ ẽ colã neqs melia ĩ actu. collꝫ. 2. c.1. ⁊ nãliũ. 2. c. In medio.
3. Sã. eſt mã vna ⁊ vniformis ſũmiſſa ſeminĩ. qḋ ẽt cõ. aſſo. 37
aph. 5. ſentire vr̃ inqẽs Ga. embrionẽ ex puriori pte
ſan. mẽſtrui mulieris gñari ⁊ nutriri. ℂ Amp. ſi me
lãcoliã dicam⁹ cũ ſanguie mẽbꝝ aliqḋ nutrire: velut
oſſa ⁊ hmõi: aut ipa eſt ꝯiũcta cũ ſanguie aut ſepata ĩ
nutritiõe taliũ mẽbroꝝ. Nõ qdẽ ſepata: qm̃. A. dicit
eã cũ ſan. mitti p venas ad mẽbꝝ. Qḋ ẽt oñdiẽ: q ſi p⁹ p. do.4.
mẽbꝝ oſſium a ſanguie nutrireẽ ⁊ melia tũc mẽbꝝ nõ c.1. in med.
vni⁹ fore: vtuſ ⁊ iſtri exiſteret: qḋ nõ eſt dare: cũ vna
queqs res p vnã formã vnicũ hẽat eſſe. Nec ẽt melã
colia mixta cũ ſanguie nutriens melica vtutẽ obtiẽt
mixtiõis: cũ ip'o opor'tiõabilr ſꝫ aduerſarios ẽt mẽbꝝ
qḋlꝫ plus a ſanguie q̃ꝫ ab alio nutriaẽ hũore. ⁊ ideo
collꝫ. 2. c.1. Negaẽ colẽ gñonis eſtra: cũ exiſtant Verſus ſi.
po⁹ tñ ĩ mẽſtruo. Elm nãqs oꝫ actu ꝑexiſtere ſeuiciũ
⁊ vtute: demũ cõ alijs ĩ mixto cũ pp eãdẽ formaꝫ:
vtuteꝫ ⁊ iſtrꝫ calꝫ. vꝫ. ad vnã actualr ducaẽ nãꝫ: po⁹
tñ nõ eſt ſecũ deferẽe hu. Qḋ īdeꝫ ĩ cerebro delaẽ
flaticioꝝ: qḋ tñ ſanguie vr̃ ⁊ nõ flate pdcã via nutriri Ante medi.
vñ lib. de ſom. San. tenuiſſim⁹ ⁊ puriſſim⁹ q in capi
te. denſiſſim⁹ ⁊ turbidiſſim⁹ q ĩ īferiorib⁹ ptibus. Qḋ
appet: eo q diu ſunt ꝯ. iui⁹ cũ corde ⁊ p ipm trãſituꝫ
faciens eſt ad cerebꝝ cũ ſpũ vitali q caliſſim⁹ exiſtit.
Nec etiã pt dici q flatic⁹ efficiaẽ olfariã: eo q qḋ co p⁹ theo. ca.
ctũ eſt īcrudari minĩe pt ſꝫ Haly. ⁊ Auer. Silr ⁊ me vlti. vſ. fin.
dulla ſanguiei vitum diſtribuit ĩ oſſa īterceptũ ſuper 2. collꝫ. c.1
fluũ digeſtũ. 2. de pti. cal'ãꝫ ⁊ hu. oſſa melica nutrit ĩ vſ. ſi. ⁊ li.3.
triſſec⁹. dña. 52. 2° vo ex formali: qm̃ qdẽ de ge. alaliũ c. 4. añ me.
⁊ de ſimplicib⁹ q̃rtis. c.1. diſtõnis. 3. Nihil gñaẽ ne ⁊ lib.1. c.8.
qs nutriẽ niſi ab eo qḋ dulce: vñ ĩ dieẽ vlib⁹. Nihil poſt me.
niſi dulce nutrit: eo q nutritio fit p aſſilatiõeꝫ nutien C.6. in fine
tis ei qḋ nutriẽ. nũc ãt ſoluꝫ dulce nutrite nãe aſſila c.8. cir. pn.
tur hũane: eo q dulce calm exiſtit ⁊ hu. in 2° gra. quẽ Circa pnci.
admodũ ⁊ ꝯplo hũana ibideꝫ: ſꝫ ſolus ſan. eſt dulcẽ Collr. lec.16
ceu dñt Ar. hiſto. 3. ⁊ medici vniuerſi nãqs familiarẽ Lec.17. ſi.
⁊ ꝓpri⁹. colã nãqs amaritudie mixta pticipat ⁊ acui C.19. circa
tate. melia ponticitate ⁊ acredine: cum aliqua ſan pnci.

guinis

guis accñtali dulcedie. fla vo iſipiditate: pp qḋ ſoli
ſangui remanebit nutrire. Neqꝫ potes exponere dulce
ſolu nutrire. h ē amicabile cū null⁹ ſapoꝛ niſi q dulcē
actu exiſtit: amicabil' iucūdat nāe ꝑticulr hūane. Et iō
ex duab' colib⁹ nedū fit nutrimētuꝫ: ſꝫ neqꝫ aīalia vt
lūbrici ⁊ aſcarides ab eis ꝑ̄ianꝭ. dr̄ia. 101. Qḋ ēt de/
claꝭ ex effectu nutritiōis. qꝛ cū alimētū tādē trāſmu/
tet aliīū: ſi mēbrū aliqḋ ex colā aut melia nutrireꝭ ac
tualr: eaꝝ ſapoꝛes in. imfeſtos cēt i nutritis reꝑire: qḋ
nō ē eo ꝙ ꝑlmo ex ſan. nutriꝭ coliciſſimo. 5. de iuua.
Poſt med. 4. c. amar⁹ tñ in eo nō guſtaꝭ ſapoꝛ. Qḋ abſqꝫ inſtā
tia ꝯtigeret reꝑire i coꝛde: cū nō vtereꝭ euapoꝛatiōib⁹
flauū. Sumiꝭ. ⁊ 3° ex ꝑte efficiētꝭ: qm̄ virt⁹ imutatiua
oꝑans i cibū ꝑ calꝫ ⁊ hu. oꝑaꝭ quo ⁊ māꝫ ꝑꝑat. ⁊ foꝛ
mā ad reſtaurādū iducit. nā ex ꝑte cali facil fit actio
i māꝫ: cū calꝫ mag° ſit actiuū. Ex ꝑte vo hūidi facilli
ma ſit receptio: cū agēs māꝫ reqrat diſpoſitā vt dcla
tū. pp qḋ cū ipꝫ ⁊ patiēs vt ꝓbatū debeāt eē ꝓpoꝛtio
nata ꝯſilia patiēs vo tale eſt ſan. cū nā ſit calā hūo: ⁊
Collr tertu bu. ℭ Adhuc pctm̄ ē fieri ꝑ plā qḋ pt paucioꝛib⁹ ꝑſi
cō. 56. ci. phy. ſtlcatū p°. ſꝫ ex ſan. ſolo pnt cetera mēbra nu
triri: cū inſint alq̄ hu. i po°: ſic i cibo q̄ſtūcūqꝫ tpato.
Tex. cō. 34 ℭ Rurſus ⁊ 4° ex ꝑte finis. qꝛ ad h ē gn̄o ⁊ nutritio
c. 3. añ me. ēt oꝛdiata vt dino pfruamur ⁊ optio. 2. d ala: h āt fiet
⁊. li. 5. c. 3. ꝑ id qḋ optimū: pura ſāguinē vn̄ Iſaac p° feb. cū nāe
ante med. ſiliū vocauit. ⁊ clītoꝝ ac ꝯplonū ſedis dr̄ max° nāe ꝑ
Verſus ſi. ꝑi⁹ pp qḋ cū nutritio oꝛdiꝭ ad vite ꝯſuatione q̄ hāc
C. 3. ver. ſi. ipediūt neqq̄ꝫ dōa ſit nutrire. meliā vo ipſaꝫ ipedit cū
2° tec. trac. ſit fri. ⁊ ſic. q̄ moꝛtis ē diſpō cāuia: d moꝛte ⁊ vita. ⁊
d teſt. ꝯ. 10. iō Maly. Melia ꝯplō iter ceteras ꝯplonū breuioꝝ iu
C. 1. ver. ſi. dicaꝭ vite ſilr colā ru. vn̄ ⁊. 4. de ꝑtib⁹. fel nō eſt pp
A nutrire cū nō ſit alicui⁹ grā: ſꝫ purificatio q̄daꝫ. Et iō
gratioſiſſime antiq dixerūt cāꝫ eē viuēdi ꝑlmo tpe ñ
hr̄e fel: ⁊ macle circa epar copulatū: ſic ceruis ⁊ qbuſ
dā aīaliū atqꝫ bouꝫ. Et ēt cā putrefactiōis ⁊ fe. tuꝫ
pp deſtitutionē ei⁹ a regimie nāe ex odioſitate ipſi⁹ ad
eā. tū pp ſilitudinē ei⁹ cū fe. q ē caloꝛis inati in igneuꝫ
ꝯuerſio. Sic igiꝭ ex his ꝯcludiꝭ efficacie ſolū ſangui/
nē ſeu puꝝ ſingularē nutrire: ꝑter colāꝫ olo ⁊ fla ple/
rūqꝫ: eo ꝙ ipꝫ ꝑmi vtilis alimēti ē ſupfluitas. Cuius
qdē ſignū eſt ꝙ mixtū alimēto puro nutrit: ⁊ laboꝛā/
tib⁹ h exinanitis ⁊ exercitatiōib⁹ ꝯſumiꝭ. 1. de ge. ala
C. 18. vſ. ſi. liū c. 8. vn̄. 2. collꝫ. fla ē ſicut cib⁹ ꝑparat⁹ mēbꝛis qn̄
C. 8. p⁹ me. cib⁹ tardaꝭ eis: ⁊ ſic eſt mā ſanguis ꝓpinq̄: qḋ i dua/
bus nō ꝯtigit colib⁹: neqꝫ. n. ꝓpinq̄: nꝫ ēt remota ſūt
mā ⁊ nutrimētū mēbꝛoꝝ: ⁊ iō ſit ipoſſe eas realr i ſan/
guinē ꝯuerti. ſꝫ tn̄ in po° i illo. Nā multotiēs i ei⁹ cō
uerſiōe ſubtile ꝯuertiꝭ i colāꝫ ⁊ groſſum in meliā. nō
āt ꝯuertunꝭ i ſanguinē ⁊ i coꝛpis nutrimētū. qꝛ caloꝛ
in eis vlteri⁹ agēs cū vna ſit vehemēter calā vꝫ magꝭ
iflāmare ipſaꝫ ⁊ corrūpe: in humoꝛes cōuertēdo ināſ/
les q̄ꝫ i rex coꝛpis nutrimētū. Reliq̄ vo cū eo ꝙ cō/
plone delinqt ei⁹ ſuba oino a ſanguinis receſſit nā.

Propter 4ᵐ vo ad p° ḋ dm̄ ꝙ hec fuit illo
rū opinio q̄ nō ſeruaꝭ in preſenti.
ℭ Ad aliud ḋdm̄ ꝙ ēt ſan. nō eſt ſimplex cū in eo vt
oſſuꝫ eſt: ſint alij tres hu. po° velut i alimētis. ℭ Ad
aliud dōꝫ ꝙ alij humoꝛes a ſanguine nō ſunt fruſtra
cū habeāt iuuamentū ꝑter nutriēdi neceſſitatē: vt ip
ſa explicat. A. ℭ Ad aliud ḋdm̄ ꝙ nō multum valet
apud philoſophizantem exquiſite. ⁊ ſi fuerit Hyp. de
Collr. c. 39 hūana nā. G. 2. alimētoꝝ theoꝛice p°. Eo ꝙ neceſſi/
Cap. 25. tas alicui⁹ effect⁹: q̄lis eſt nutriri: nō ex neceſſitate ſu
Collr a ter mēſa ē māe. imo magis agētis ⁊ foꝛme ſeu finis vt ap
cō. 81. vſqꝫ paret phy. 2. ⁊ d ge. aīaliū p°. repbēdētē. Empedoclē
in finem. volētē effectuū nec̄itatē i māꝫ reducere q̄ſcūqꝫ. nō. n.
Ca. 18. ante iō mēbꝛa ſunt diuerſa: eo ꝙ nutrimētū eoꝝ diuerſuꝫ
medium. exiſtat: cū diuerſitas māe ſeqꝭ ex diuerſitate vel foꝛe
Cōmen. 53. vel finis ⁊ nō eꝯ: vn̄ Cōmē. p° de ala. Nō dr̄nt mem/

bꝛa leonis a mēbꝛis cerui: niſi qꝛ eoꝝ dr̄nt aīe. Qḋ
ſentit Gal. nāliū. 2° volēs vnūqdqꝫ ex eadē mā. vꝫ. Ca. 3. i me.
ſanguinea ꝑ̄iari pp diuerſitatē ꝯtingētē a vtute ifoꝛ/
matiua ⁊ nō ex mā. ℭ Ad ꝑdictā. n. rōnem multa ſe
quunꭍ incōuenietia ſubtili⁹ ꝯſiderāti: tū qꝛ iā vtus ſe
re fruſtrareꭍ: tū ēt qꝛ diuerſificata in mēbꝛis vltra di
uerſitatē māe nutribilis nullā deberēt hr̄e: tū ēt qꝛ vi
dereꭍ iā ꝙ ꝑmutatio ⁊ aſſilatio nutriētis in nutritū a
mā ꝯtingeret. Sic ēt mēbꝛa dēret ſi ex plibus nutrire
tur hu. ſm eos plura eē. q̄ oīa abſurda in nā: vn̄. 5. d Poſt me.
iuuamētis. ca. 4. verioꝛ ſmo duoꝝ eſt. qꝛ nec̄um fuit
vt caro ſit ſm ſuū eē. vn̄ pat' fuit epati: pulmōi: ⁊ ſple
ni cibus ap⁹: q̄ꝫ dicere ꝙ ſba carnis cuiuſſꝫ iſtoꝝ m
trium ſit filis ſbe ſanguinis a quo nutriꭍ: pp qḋ puto
Gal. in. 2. elioꝝ ſeductū foꝛe aliud dr̄e hip. amoꝛe.
ℭ Ad aliud ḋdm̄ ꝙ nutritio facta ꝑ ſanguineꝫ ſit ꝑ B
ſile olquaqꝫ: eo ꝙ in ſanguie reꝑiunꭍ alii hu. in po°.
Sāguis. n. corrupt⁹ ſm ei⁹ ſubtilitatē mutaꭍ in cole/
rā. Ei⁹ āt qḋ groſſuꝫ ꝯuertiꭍ in meliaꝫ. Ex ipſo autē
qn̄ ampli⁹ decogꭍ ſtanc⁹ eliciꭍ hūoꝛ. Et iō cum ipſo
alios defert hu. i po° vlterioꝛi digōne decoct⁹: a vtu
te nutritiua ꝑꝑatiua ſubſeruiēte nutritiue pfectie iuꝫ
illud Arı. Immutatiōe poterit mēbra nō ſolū ſangui
nea vex ēt ſlatica: melica ⁊ colica nutrire ſuo mō. Et
merito qm̄ i hu. oꝛdo qdē irregreſſibil' ꝯuerſiōis vni⁹ Cōm. 31. in
i alteꝝ exiſtit. 2. re. a. ⁊ p° theo. fla nāqꝫ ꝑ ei⁹ vlterio medio.
rē decoctionē ꝯuertiꭍ i ſanguinē: ⁊ ſanguis i meliam C. vi. v. ſi.
ſaltē qḋ ē ei⁹ groſſuꝫ rōne ſbe: ⁊ ipſi⁹ ſbtili⁹ i colāꝫ: pp
qḋ nō oꝫ dicere colāꝫ vtrāqꝫ cū ſanguie trāſire ꝑ ve
nas pp nec̄itatē q̄ ē nutrire: ſꝫ magis pp iuuamētuꝫ.
qḋ. A. cū alijs tetigit ſufficiēter. Qḋ ſi q̄raꭍ qd ex il/ p° primi do
lis ꝯtigat coleric⁹: dōꝫ colāꝫ rubeā ꝑter alias expul ctri. 4. c. 1.
ſiōes i ſudoꝛē expelli. cū ſudoꝛ ſit aq̄tas ſan. cui pus
colicū eſt admixtū. 2. cañ. ꝑ ſeceſſuꝫ: vrinā ⁊ ſenſibi/ Ca. 652. in
lē cūonē. re. ſan. p°. ℭ De melia vo ḋdm̄ ꝙ de ipſa prin.
nō multū trāſit ad venas cū ſanguie. cū ei⁹ ēt q̄ntitas Poſt me.
ſit i coꝛpe ꝑua. dr̄ia. 32. Expelliꭍ ēt i expulſiōes ter/ C
tie digōnis ⁊ q̄rte. Vel foꝛtaſſis ei⁹ q̄ntitas aliq̄ ad al
bedinē aliq̄lē ꝑmutata in mām hipoſtaticā retranſit.
ℭ Ad aliud vero qd ḋdm̄ videbitur. 53.

ℭ Differentia. xxxj.

Q ſanguis artarialis ſeu vi/
talis non nutriat
oñdiꭍ. qꝛ epar nutriꭍ ⁊ viuit. vita nā
qꝫ eſt ꝯſiſtētia ꝑ alimētū. ⁊ tn̄ ramoꝝ
ſibi nullus a magna deferꭍ artaria.
vn̄ p° hiſtoꝛiaꝝ. Adheret qdē magne c. 18. in me.
vene epar: artarie aūt nō cōicat. Eorūdē quoqꝫ ⁊ par Ca. 4. i me.
tū tertius. In epar ⁊ ſplenē nulla ꝓtēdiꭍ adoꝛti hoc Ca. 7. i me.
eſt artaria recta grādis. ſan. vo artarialis ꝑ artarias C. 8. p⁹ me.
ꝑtibus dirigiꭍ. Adhuc collꝫ. 2. Gal. ſentit ꝙ ſan. nō
fuit fact⁹ niſi ꝓpter vnā duaꝝ reꝝ. Aut ꝓpter nutri/
re ſicut ſanguis q ē i epate ⁊ in venis: quas opinanꭍ
medici naſci ab epate. aut vt ſit vehiculuꝫ ſpūs coꝛ/
dis: ⁊ iſte ſanguis eſt artarialis. Nō igiꭍ Auer. ponit
ſanguis vitalis iuuamentū nutrire: ſꝫ ſpm̄ coꝛdis ve
hiculare tm̄. Idēqꝫ iuuamētoꝝ ac p° ⁊ theo. 2. c. 12. 5°. c. 3. ⁊. 4
Palin. Iſaac diffinitoꝛ. Ex ſan. ꝓrūpente ab epate p° collr do/
ꝑ venas ad oīa mēbꝛa fit nutrimentū vetus ⁊ cōſtitu/ ctri. 6. c. 4.
tio. Et ſanguine quoqꝫ currēte per artarias ſpūs nu/ in prin.
triꭍ vitalis: ſicut ignis oleo: nō rememoꝛās nutritio/ In prin.
nis mēbꝛoꝝ. ℭ Ampl⁹ p° p°. Sanguis eſſentie bone Lib. diſio/
ꝑ venā magnā a gibboſitate epatis ad aſcēdētem va nū p⁹ med.
dit ⁊ tendit per venas que ab eo vt rami ſeparanꭍ. de Doc. 4. ca.
inde in guidegui venarum ⁊c. deniꝫ in venas: qui 2. añ med.
ſunt ſicut rami capillares. poſtea ſan. ab eorum oriſi/
cijs reſudando labitur in mēbꝛa ex parte diuina: ſan
guis autem tranſiens per venas eſt naturalis ſolum.
ℭ Rurſus. ij. tertij. cap. 1. coꝛ nutritur cum virtuti/ Poſt med.

b⁹ſuis nālib⁹. ſi ergo faciēs vt⁹ ad nutritionē cordis
ē nālis: tūc ⁊ nutrimētū ei⁹ vt ſanguis erit nāle. itaqȝ
ſi cordi b iſit qḋ ē radix artariaꝝ ⁊ ſanguis vital' mul
to ampli⁹ alia mēbra ſanguis ſolū nutrieť nāli. Inde
nutricatio ꝑ calꝫ fit ⁊ humidū: qḋ oñdiť digōne per
hmōi pfecta l eā ordinata. Sāgnis aūt nālis calid⁹ ē
⁊ hūdus nā: g aūt artarialis calid⁹ ⁊ ſic. Eti. Dare vi
tā ⁊ nutrimētū ſunt diuerſi actus. cū igiť vita deť ex
ſanguine artariali. ipſe.n. appellať vitalis nutrimen
tuꝫ itaqȝ ex ſanguine erit nāli. nō igiť nutrit vitalis.

2⁹.t.4. ãte me. Huius quoqȝ oppo^m ſcribiť de gen. marie alaliū ⁊.2°. col
c.8. añ me. 13. ſub Ari. ſnia. ¶ Adhuc qḋ pōt in pl's: poteri it ⁊ in
minus. ſanguis quoqȝ artarialis pōt dare vitā qḋ eſt
pl's q̄ꝫ nutrimentum exhibere. ergo nutrimētū pote-
rit ptibus cōferre: ⁊ merito cū dare vitam ⁊ nutrimē
tum tandem ad eandem pertineāt rōnem.

D

Propter primū vo ſciēdū q ſanguis ſ rōne cōtinētis duplex eſt l pnti vnus
ſiqdē artarialis ſeu vitalis appellat⁹ a corde naſcens ⁊
ꝑ artarias ab eodē ortas in totū diffundiť corp⁹. al-
ter vo nālis dict⁹ ſiue venalis ḡnatus in epate a quo
ꝑ venas in totū corp⁹ dirigiť: quoꝝ q l venis rubicū-
dior: q aūt in artarijs flauior q̄ꝫplm. Ga. de melāco-
lia lib. Quid aūt ſit vena aut et artaria. dr̄ia oñdetur
C.2. in pn. 47.⁊.54. Cōueniūt quoqȝ vene cū artarijs nole qdē
⁊ re. Prio qdē. q: hcrdū cōitate nols artarie dnr ve-
ne: ſꝫ nō eꝫ. arabes.n. magis hoc nomē vena deter
mināt ꝑpulſare: qḋ dnt mēť artarie: ⁊ nō pulſare: qḋ
eſt vene ſimplr dicte: cōiter tñ nole venaꝝ itelligiť il
lud qḋ vna ambiť tunica: motu carēs dilatatōis ⁊ cō
ſtrictionis. re aūt q: ambo ſunt corpa lōga. ꝯcaua. li
gamētalia. diſtāt ꝗppe eo q vnā hñt ſolū tunicā ve-
ne preter dictā venā artarialē. q eſt in pulmone. Ar-
tarie aūt hñt duas tunicas: artaria venali pulmonis
excepta: in qbus eſt mot⁹ localis. oriūturqȝ a corde:
vene ab epate apud medicos. dr̄ia. 47. Quid āt ſit nu
tritio ⁊ eius modus dr̄ia oſtendit premiſſa.

Propter ſcdm qdē ſciēdum q pn. Gal. ⁊ quorūdam phoꝝ ⁊ platonicorū
quos imitať: plerūqȝ magis ſapiūt: q ſolus ſan. nu
triat nālis ſolidas alalis ptes. artarialis autem ſi mā
ſpūum: nutrimētū ⁊ vehiculū ipſoꝝ ſicut iā apparuit
vtrūqȝ poſuerūt.n. alam triplicē fore in corpe: ⁊ tria
poſſidere pncipalia. dr̄ia. 17. qḋ et videť prio interio
rum indicari. ca. vlti. vbi dr̄ia inter alatū ⁊ nāle aſſi-
gnať organum. Nāle nāqȝ coinatā ſibi actus virtu-
tē hꝫ: velut magnes tutē ſm quā trahit ferrū: ſic ⁊
alalium ſingulū organoꝝ. Itaqȝ ſi demū eēt pmanſi
bilis ei⁹ ſubſtātia nihil indigeret neqȝ venis neqȝ arta
rijs: q: vo nutriri indiget ⁊ cōmēſurationē cuſtodiri l
nati caloris: propterea ei opus fuit venis ⁊ artarijs.
Sic igiť venas ordinať ſolū ſanguini: artarias autē
coinato calori. vnde ex ſnia ipſius talis videť rō poſ
ſe deduci. Quoꝝ ale ſeu ṽtutes ⁊ inſtra ſunt diuerſa.
opōnes inde ꝑcedētes ſunt diuerſe. pdicte vo vt ap-
paruit ſunt diuerſe. Sed opō ṽtutis vitalis cuꝫ eius
inſtrō eſt dare. vitā. ergo nālis cū ſuo erit nutritionē
Do.5.c.fin miniſtrare. Preinducta quoqȝ Gal. ꝑ p⁹. i. nō reci-
gu. cir. me^m piunť: qm ſi inter os ⁊ epar via claudereť ⁊ os nutri-
mentum aptū hēret eius actio in ipſo deſtrueret: nō
igiť ſe hꝫ l rōne magnetis ad ferrū nullo adhuc au
xilio indigente. Hec tñ inſtātia cōtra Gal. A. nō va-
let: ceu neqȝ alie. q: per priuationē deportationis ali-
menti ab epate in os nō tolliť ipſius inanitas. ſed tñ
eius pmanentia: ⁊ cōſeruatio lꝫ ſermo Gal. pbabli
tati magis q̄ꝫ veritati attineat. Sed tamē q ſan. tm̄
nutriat nālis: nō reputo: vt apparebit: ſufficienter d'
ctum neqȝ hic ad preſens radices recipio. Ga. olfarie

medicinales tñ ſunt ⁊ apparētes. non.n. virt⁹ nālis ⁊
alalis ad vitalē ſe hñt vt diſperata oino: imo vt iferi⁹
ad ſuperi⁹. fundanť nāqȝ he due in 3ª: vt vitali q om
niū exiſtit radix prima. Poſſunt nāqȝ tales virtutes
duplr ꝯſiderari aut q̄ꝫtū ad eē eoꝝ perfectū ⁊ formale
puta ſm q organis determinatis alligant cū ſpiriti-
bus ſibi cognatis ad ſuas pagēdas manifeſte opatio-
nes ⁊ ſic vtrūqȝ rōnē ſeruāt deſperatoꝝ: ⁊ hoc quidē
putauit. G. ſufficere. vel quātū ad eē impfectū ⁊ mā-
le ⁊ ita ſola formalis ⁊ pfecta vna extat virt⁹ puta: vi
talis in corde: imperfecta vo ⁊ mālis duplex in eo: vt
alalis ⁊ nālis ⁊ ſic hñt rōnē inferioris ad ſupr⁹. Eſt.n.
vitalis tāqȝ eoꝝ genus ⁊ pn^m. In corde nāqȝ ſūt oēs
ṽtutes cū olūꝫ ſit pma radix ⁊ minera in alali tāquā
pn⁹ bndictus in vniuerſo: nō tñ oēs poſſunt manife-
ſtari in eo ꝑ opa. q: hoc mediāte efficiť inſtrō diſpoſi
to. In corde aūt ſolū eſt vitalis inſtrꝫ cōpletū polles
ſpūs vitalis tēdēs ad cerebrū per artarias digeritur
in rhete mirabili ⁊ in cerebro: tanq̄ in ſibi deputato
organo a natura ⁊ reliqua. dr̄ia. 38. Apparet et q rō
pinducta Gal. ſicut precedētibus non cōcludit eo q
ale ſeu virtutes ⁊ organa non ſunt omnino diuerſa.
Imo vnum ſubcōtineť in alio. vnde. 2. de animaliū
generatione. In corde eſt epatis forma. C.1.p⁹ me.

Propter terciū quidē dōm q ſan. artarialis hꝫ et nutrire ⁊ nō nālis tm̄ qḋ
⁊ auctoritatibus oſtēdiť ⁊ rōnibus non phoꝝ tm̄: ve-
rū medicorum. G. nāqȝ de maraſmo. Cor forte cri- Li.1.c.5.in
ſtit attractione: ⁊ habet oēs particule animalis ꝑpriū me.
alimētū ex corde: hic aūt ſan. erit vitalis. ¶ Adhuc
7. de iuuamentis. c.2. In venis pulſatilib⁹ ⁊ non pul Verſ. finē.
ſatilibus: inuenitur ſan. ⁊ ſpiritus. ſed illud qḋ eſt in
venis pulſatilibus ex ſanguine eſt parum purū ⁊ pro-
pinquū nāe vaporis. ⁊ illud qḋ eſt in venis nō pulſan
tibus ex ſpiritu eſt parum ⁊ nebuloſum. Et ſubdiť: vt
inductū dr̄ia priori: q māe corporis cōicāt oib⁹ mem
bris: ⁊ q oēs māe inueniunť in oibus membris: ſm tñ
quātitates ineq̄les. he aūt non videnť niſi pdicti ſan.
⁊ ſpūs. ꝑp qḋ vterqȝ ſan. nutriet ⁊ ſpiritus ſpūabit.
Hoc aūt pōt ibidē particulr et ex membris particula
ribus haberi. Scribiť.n. ibidē fuit vena pulſatilis in
pulmone hñs cooperatoriū tenue ad ſilitudinē creatio
nis vene nō pulſatilis in alijs mēbris: vt det pulmoni
ex ſanguine ſubtili q eſt in ea multū hoc aūt non erit
niſi ꝑp nutrire eundē. vñ. 2. theorice. c.13. Artaria ve Circa pin.
nalis vnā hñs tunicā teneram ⁊ fragilis trax pulmonē
⁊ in eo in multas diuidiť partes. Accipitqȝ ab eo aerē
⁊ ad ipſum ſanguinē defert quo paſcať. In idēꝫ quo- Sum.4ª.
qȝ eum his conſentiť ita primo pma. c.2. in doctrina
qnta. vna arteriarū ad pulmonē vadit ⁊ in ipſo parti
tur. ꝑpterea vt aer attrahať ⁊ ſan. qui pulmonē nutrit
a corde deferať: qui tranſitus nutrimenti pulmonis ē
ad cor: ⁊ a corde ad pulmonē vadit. Apparet itaqȝ ex
hoc membra vitalem ſanguinē nutrirē. Sed qs mox
inſurgens dicet non eſſe ſimile de pulmone ⁊ alijs mē
bris. ita q per eum poſſit de alijs concludere. nam di
ſpoſitio pulmonis in venis ſuis eſt 3ria diſpōni alio
rū mēbroꝝ. de iuuamētis. 7. cap. 2. Eſt.n. pulmo mē Circa pin.
brum calm̄ ⁊ ſiccū multi caloris ⁊ motus indigēs nu
trimēto calidiori ⁊ pluri. plurimo ſi quidē ꝑpter tres
cāas. Una quaꝝ multitudo eſt caloris ꝑpter quē cib⁹
eius factus quaſi ad cōſiſtitudinē vaporis velociter ex
terminať. Seda eſt pulmonis expāſio in hora recep-
tionis aeris. hoc.n. adiuuat ipſum ad attrahendū ci-
bū ex locis profundis ⁊ ſpiſſis. Tertia quoqȝ q: ſol⁹
pulmo inter ola mēbra ex cordis cibať ſanguine: quē
cor digerit ⁊ ſubtiliat valde. nō aūt eſt de aliīs ptib⁹
ita: cū iſte nō pticipet nā ⁊ diſpōne. ¶ Dōm q licet
ex his deducatur q pulmo pre multis partibus ma-
gis

gis debeat nutriri ſangule etiā artariali: nihilominꝰ
⁊ alia ēt nutriunt̃ ex eo. nutrit̃ nāqꝫ ſplen ide mēbꝛuꝫ
melicū. de quo minꝰ vr̃: pp qd̄ ⁊ alia magꝭ ſanguini
In med. ꝓpinq̄ poterūt īde nutriri: vn̄. 5. iuuamentoꝝ. c. 4.
decā vtilitas venaꝝ pulſatiliū in ſplene eſt: qꝛ cibāt ⁊
In fine. nutriūt ipm. cū eo ꝙ reſudat ex eis ſilr̄ quoqꝫ 3ᵒ. 15.
c. 2. In ſplene qdē ſunt vene pulſatiles ⁊ nō pulſati/
les plurīme in qbꝰ ſanguis digerit̃ ⁊ aſſimulat̃ ſube ip
In medio. ſius. ⁊ iō iuuamētoꝝ. 5. c. 4. ſplen nutrit̃ ex ſanguine
ſubtili nigro. Epar vō ex ſangule ſpiſſo rubeo. Circa
Diſt. 3. c. io qd̄ accidit heſitare: qm̄. 13. de inge. Mōſtratū ē ſplē
cir. pͥnci. vt ⁊ alia ex ſangule groſſo nutriri: q̄ q̄ſi limus eſt pu/
rioꝛis. Dōm ꝙ ſplē vt ⁊ alia ex ſangule nutrit̃ dupli/
ci artariali. ſ. ⁊ venali: ⁊ ꝙ artarialis magis in fine oꝛ
dinat̃ ipſius: lꝫ. n. ſanguis melicus attrahat̃ in ſple/
ne nutrimētū digerit̃ tñ ⁊ ſubtiliat̃ anq̄ꝫ nutriat: ſic
tactū ex Aui. inducto: vn̄ ſmo ↄpletꝰ erit Ga. quādo
vtereqꝫ copulabit̃ vna. Quare iuuamētoꝝ. 5. loco p̄/
dicto: melis digerit̃ in ſplene anq̄ꝫ trāſmittat̃ in ſto/
machū. Iuuaturqꝫ is motu artariaꝝ pluriū ī ipſo exi
ſtentiū: deferētiū ei vtutē cordis ſpm̄ ⁊ ſanguinē: ita
vt digōne fiat ſan. ipſiꝰ ſubtilis ↄſilis eiꝰ nāe. De renū
Poſt med. quoqꝫ nutrimēto iuuamētoꝝ. 6. c. 3. ⁊ ñ īdigēt renes
vena 3ᵃ venīete eis ad cibādū eos ⁊ ſufficiūt eis due
vene copulate cū vtroqꝫ illoꝝ. ſ. vena pulſatilis que
oꝛit̃ a maioꝛi vena pulſatili q̄ eſt ſ̄ſus doꝛſuꝫ: ⁊ vena
nō pulſatilis: q̄ oꝛit̃ ex vena ampla: q̄ ex gibbo naſcit̃
Li. 1. ſme. ep̄is. Iſaac quoqꝫ in elntis dicimꝰ q̄ nō intēdimus
dōo q̄ ſanguis coꝛdis eſt purus mūdus ⁊ nudus ab
hūoꝛibꝰ ſanguinē q̄ dirigit̃ ei ab ep̄e: vt nutriat̃ coꝛpꝰ
eiꝰ. imo nō itēdimꝰ niſi de ſangule ꝓcedēte ī artarias
ad totū coꝛpꝰ q̄ eſt vehiculū caloꝛis inati ⁊ ex quo eſt
mā ⁊ ipſiꝰ nutrimentū. a ſangule vō qui ei trāſmittit̃
ab ep̄e ad nutriēdū coꝛpus ipſiꝰ nō ſunt hu. ſepati. nā
ſi illud eēt: priuaret̃ opōnibꝰ nālibꝰ. Cauſa aūt ꝓpter
quā fit ſan. artariaꝝ purus: mūdus: nudus ab hūoꝛe
⁊ ſoꝛdibꝰ eſt: qꝛ ad coꝛ nō vadit ex ſanguine niſi qd̄ eſt
melius ⁊ laudabiliꝰ. deinde diſcernit ipſum ⁊ accipit
ad nutrimētū ſui ⁊ nutrimētū caloꝛis innati qd̄ ī ipo
eſt melius: ⁊ trāſmittit qd̄ ex ipſo ſupeſt poſt illud ad
mēbꝛa pectoꝛis ⁊ pulmonē ⁊ caput vt eo nutriantur:
qm̄ cibꝰ hoꝝ mēbꝛoꝝ ē ex ſuperfluitate cibi coꝛdis. Id
aūt qd̄ dicit ꝙ coꝛ nutriat̃ a ſanguine ep̄is nō ſeparato
a ceteris hu. foꝛtaſſis veritatē nō hꝫ: eo q̄ coꝛ anteqūꝫ
nutriat̃ a ſanguie nāli: cū vlteriꝰ digerit ⁊ in vitalem
pti. p̄. ſme. ↄuertit: vn̄ Iſaac iſraelita in vrinis. Sāgule de vtriſ
qꝫ coleribꝰ: flāte ac aquoſitate ſui mūdificato: coꝛ me
lioꝛē ⁊ laudabilioꝛē ſibi trahit partē: vt ſe ↄfoꝛtet atqꝫ
nutriat. Sic igit̃ ſan. coꝛ nutriēs vitalis erit ⁊ coleri/
bus mūdificatus actu: in ipſo tñ ſunt in poᵃ. ❡ Ad
Iſaac ꝓbōnē dōm ꝙ nō p̄uat̃ pp hoc coꝛ vtutibus
nālibꝰ: qm̄ iſte ſunt in quolꝫ mēbꝛo pticularizate ⁊ ↄ/
cte. In ep̄e vō ſunt in cōi ſm medicos maxie. Iſte tñ
virtutes nāles in coꝛde reddunt̃ alterius nāe q̄ꝫ iſte
que erant in epate. Subdit aūt poſt antedicta. Calo/
ris reſiduū ſubtiliat ⁊ de coleribꝰ ⁊ flāte ⁊ alia putre
dine mūdificat p artarias ad mūdificādū caloꝛē nālē
mādans vt pinguedine ſue nutriat. ⁊ per totū coꝛpꝰ
diuidat. coꝛ. n. eſt fundamētū nālis caloꝛis qd̄ ſi con/
ſtat: partē quā ſibi trahit ſue nāe nutrimētū ⁊ ſubſtā/
tie aſſilat: partēqꝫ ſuperfluā ad mēbꝛa capitis ⁊ pecto
ris mandat: vnūqdqꝫ inde nutriēs ⁊ ſue vniuſcuiuſqꝫ
C. 8. in me. nāe aſſumilās. Auer. aūt collꝫ. 2. Debes ſcire Ariſto.
velle ꝙ cibꝰ ⁊ nutrimētū oīum mēbꝛoꝝ ſit ex duobꝰ
ſanguinibus ſimul mixtis. ⁊ ꝙ ſan. qui eſt in ep̄e ⁊ ve
nis non pulſatilibus eſt ſicut mā ſanguis in artarijs
coꝛdis: ⁊ q̄ ſan. artariaꝝ eſt ſicut foꝛma ſanguinis ei:
hoc eſt ꝙ dat ei complementum ⁊ coctionē: ⁊ facit ip
ſum cibum ꝓpinquū actu. Qd̄ rōne firmatur: quo/
niam ex qbus ſumus ex eiſdē nutrimur: vt dem̄ ptiꝰ.
ſumus aūt ex ſangule nāli ⁊ vitali. a partibꝰ. n. vita
libus ⁊ nālibꝰ ſpma ⁊ ſanguis decidunt̃ mēſtruus: vn̄
tertio theo. Coꝛ ex ſan. fit artariaꝝ. epar vō ex men/ C. 34. poſt
ſtruo ⁊ oīa mēbꝛa carnea. ex vtroqꝫ enim ſanguinum medi.
vnaqueqꝫ gñat̃ particula ⁊ nutrit̃: ſed quedā ex vita/
li amplius. alia vō ex nāli: vitaliqꝫ dēpto magis non
paꝝ nutritio pficit̃ ſangule nāli. Et fulcit̃ p̄aſſumptū.
qm̄ embꝛio nutrit̃ per vmbilicū ſm q̄ ad conſidones
ↄſolidat̃ mrīces. 2. de ge. alaliū. In quo ſunt q̄ttuoꝛ C. 4. añ me
vaſa ⁊ duo interdū: aliqñ vnū tm̄: ⁊ illoꝝ duo ſūt ve di. ⁊. c. 5. in
ne ⁊ alteꝝ: ⁊ due artarie vl' reliquū: ſm q̄ alalia ſunt pͥncip.
maioꝛa media vel minoꝛa. Tertio quoqꝫ theo. c. 34. Ante medi.
ponūt̃ vene due ⁊ artarie ſilr̄ a mrīce ad vmbilicum
ↄuenire: qñ aūt vmbilicū trāſierint: tūc vtpſm ↄgre/
gant̃ due vene in vnā. Uene quoqꝫ ad h̄ fuerūt nate
vt ſanguine in ipſis ↄtēto fetū paſcerēt mēſtruo: arta
rie vō vt ſpm̄ ferrēt ⁊ ſanguinē. Sic igit̃ ſang. p arta
rias attractꝰ in embꝛionē hūt nutrire: nō. n. datus eſt
pp ſolū ſpūs gñonē cuꝫ ſpūs ēt attrahat̃ a mrīce: qꝛ
ſang. tāte nō ſoꝛet ꝓducens q̄ꝫtitatis: cuꝫ ex modico
eius plm gñet̃ ſpūs: neqꝫ ſpūs pōt reſolui velociꝰ: vt
quis diceret pp ↄtinēs ſolidꝰ in quo hr̄. ❡ Adhuc.
oē mēbꝛū qd̄ pͥncipat venis: participat ⁊ artarijs: cū
igit̃ nutrimentū fiat nō ſolū per vaſa. imo ēt per ſim/
plicē ↄfluxū ⁊ emanationē: vt ī oſſibꝰ ⁊ cartilagibus.
ꝓpter ſpūs: quoꝝ eſt vitā inſtaurare: nō erit artarias
tātas ⁊ tales aſſignare: ſed ꝓpter ſanguinē vitalē: cu
ius eſt ēt nutrire. Itē nutritio fit a ſilī: ſed mēbꝛuꝫ qd̄
nutrit̃ nō ſolū eſt nāe ſanguls: vt nāl'. imo plura ſunt
nā vite ⁊ maxie cum vnūqdqꝫ ex oībꝰ cōmiſceat̃ elin
tis nō eſt partē purā in coꝛpe aſſignare. vn̄ Auer. nu/ 2. collꝫ. ca.
trimentū dꝫ fieri ex aliquo qd̄ ꝓpoꝛtionet̃ māe quale 8. in medio
ſan. eſt nālis qui eſt crudus: ⁊ alio foꝛme relato ſicut
artarialis qui eſt coctus: vt ergo ↄueniētioꝛ fiat pꝛo/
poꝛtio: opꝫ in nutricatione crudū cocto admiſceri: vt
cōtēperent̃ ambo. Palin. Omne qd̄ nutrit vt aſſerit
dꝫ mēbꝛis aduenire: ſed duo ſangules mēbꝛis occur/
runt. ergo his duobus debꝫ nutriri. Et demū ſubdit
apparere Gal. aſſerere ꝙ membꝛa ſuperioꝛa cibent̃ a
ſanguine artariali. ⁊ hoc qꝛ pꝛecepit incidi artarias
in paſſione emigranea. ⁊ in epilepſie perſeuerantia: p̄/ Uerſ. finem
cipitur etiam. 13. de inge. cap. vlti. ꝓpter oculoꝛum
paſſionē artarias tempoꝝ abſcindi. Et ſubdit vtinaꝫ
ego ſcirē quid ꝓhibet eum credere q̄ iſte ſanguis ar/
tariaꝝ nō nutriat alias partes coꝛpoꝛis. Ex iſto tamē
Gal. ſermone ⁊ interioꝝ. 3. cap. 8. nō pōt Auer. habe
re ꝓpter artariaꝝ inciſionem in predictis paſſionibꝰ
ſanguinē artarialem ſuperioꝛa mēbra nutrire. Dicā
nāqꝫ hanc fieri: non ꝓpter euacuationē ſanguls arta
rialis: ſed q̄ per eam alterat̃ mala cōplexio calla aut
fumus: vt aperte. a. Gal. ibidem apparet: per eas ad
caput delatus doloꝛeꝫ pꝛeſtās: diuertit̃ in alia: vnde
lꝫ cōcluſio ſit vera: non tamē iuſte deducit̃ ex p̄miſ/
ſis. Itaqꝫ pꝛobabiliter concludendum ſanguinem ar
tarialem nutrire: lꝫ potiſſime ſpirituare ſit eius ⁊ ve/
getare. ❡ Attendendum tñ vt ēt ſentitur collꝫ. 2. ꝙ Cap. 8.
ſanguinis vitalis ⁊ naturalis cōmixtio poteſt fieri du
pliciter. vne quidem vt ſanguis naturalis per venaꝫ
pꝛocedentem a gibboſitate epatis tranſcendat in coꝛ
aliter vero per attractionem extremitatum artariarū
capillarium ab extremitatibus venarum capillariū.
⁊ econtra. diuiſio enim venarum ⁊ cōcurſus pulſati/
lium cum venis non pulſatilibus eſt ꝓpter duas cau
ſas. quaꝝ quidem vna vt ſit iuuamētum per telas co
operientes venas non pulſatiles ⁊ ligantes ipſas cū
mēbꝛis vicinantibus eis. altera vt tranſeat ab vtroqꝫ In medio.
genere venarum ad alterum: ex eo qd̄ continetur in Doct. 5. iū.
eis. de iuuamentis. 6. ca. 1. ⁊ pꝛlo pꝰ. In extremitati/ 4. ca. 5. ī fi.

bus itaqꝫ venarum ⁊ artariarum capillarib⁹ ſang. arterialis
Do.4.c.2. aſſociabitur ſanguini nāli ad nutrimētū. ¶ Sꝫ ꝯ p̄rio
añ me. p̄ᵒ dr̄ ꝙ ſan. exiens hōc vadit ꝑ venā magnā a gibbo
ſitate cpis aſcēdētē. ¶ Dōꝫ ꝙ ꝓfect⁹ dr̄ ab Auicē.
C.4.in fin. aialiū.12.ita. San. remāſit in gibbo mūdificat⁹ ſtās
ibi in magna vena q̄ diuidit̄ in duas ꝑtes: quaꝝ vna
tendit deorſum reliq̄ ſurſuꝫ. Noſce quoqꝫ ꝙ mēbro
rū aliqđ eſt qđ maxie nutrit̄ ex ſanguie nāli vt epar:
⁊ maxie pars ſupior gibboſa q̄ caret artaria. h̄ autē
euenit. q: nutrimētū fit a ſimili ⁊ epar ſanguini ſilat̄.
Eſt. n. ſanguis ꝯgelatus ſeu iſpiſſat⁹. ꝯir oſſa eidem
affinia. cor āt cū pulmōe nūllū relatiōe aliorum ex arta
riali. ſplen vō ⁊ renes cōiter ex vtroqꝫ.

C.3. pᵒ p̄n. **Propter** 4ᵐ q̄dē ad pᵐ dōꝫ de iuuamētꝫ
⁊ poſt med. ſcribi. 5. q: in cpe eſt artaria: non
tn̄ per ei⁹ oē: ſed ꝑ partē magis diſſeminat̄ iferiorē cō
cauā. fuerūtqꝫ poſite vene pulſantes in ꝯcauo cpis ⁊
nō in ꝯuexo: qm̄ ꝯuexū cpis qđ eſt ꝯtinuū cū pariete
eſt multi mot⁹: ⁊ ſufficit ei exufflatiōe mot⁹ ei⁹: ⁊ non
indiget alia ſufflatiōe. Et fuerūt vene pulſantes in cō
cauo cpis ꝑꝑ ſuā necītatē ad h̄: qm̄ ipſe ſunt miſſe a
corde ad epar ad cuſtodiēdū tēꝑantiā caloris. Ex hoc
ēt appet ſm Ga. ꝙ epar nō ſolū ex ſan. nutriat̄ nāli
Qn aūt dr̄ id Ar. velle: dico vel meipm̄ nō intellige
re: vtꝝ voluerit ꝙ ad ſplenē ⁊ epar nullatenus pueniat
artaria adorti. q: hoc ꝓbat̄ falſum: aut ſi vēit nō
diſtribuit̄ per ꝑtes cpis vt iā appuit ꝑ Ga. ſicut ꝑ ꝑ
tes alioꝝ diſtribuit̄ mēbroꝝ. Ipſe ēt Ar. 3ᵒ hiſtoriaꝝ
C.4. ime⁹. nullā venā vult in mīteca a ꝯcaua ꝓcēdi: ſed ſolū ab
artaria. Cuius opp̄ᵐ experimentat̄ anotbomiꝫās: vel
fortaſſis Ar. nō ꝑcepit artariā ad epar puenientē per
anotbomiā cū ipſa ſit parua in ꝑtes iferiores ei⁹ exter
minata ab inferiori ꝑte ab artaria ꝑ dorſuꝫ tēdente:
ſurſum ad epar ꝓtēſa. Pōt. n. dici de eo qđ ideꝫ de
Parmenide ꝓfitet̄ q̄ſi ipm̄ excuſans. phy. pᵒ in di
Tex. cō.25 uerſitate rōnis ſubiecti ⁊ accñtis ita. h̄ aūt parmeni
des nōdū vidit: vn̄. 2. collꝫ tpe Ar. aūt nō cognoſce
Ca.19. poſt bat̄ aliqđ iuuamētū diafragmatis niſi ꝑꝑ ſeparatiōnē
med. mēbroꝝ ſpūaliū a nutritiuis: ad hoc vt nō accideret
tpe digōnis eis aliqđ ex calore illo. dr̄a. 99. Errat̄
C.9. in me. ēt collꝫ. 2. ꝯtinente multas artarias epi a corde vēire
tuꝫ q: vt viſuꝫ falſuꝫ exiſtit: tū q: penes qm̄ id ipoñit
Ga. cū apti⁹ teſtet̄ ipſe ſenſus anotbomie⁹ opp̄ᵐ. hic
nāqꝫ anotbomiam ignorauit: vt in huius indicat 7ᵒ.
¶ Ad aliud dōꝫ Auer. aut loq ſm opi. Ga. vel ꝙ iu
uamentū ſan. artarialis eſt vt ſit vehiculū ſpūs cor
dis: q: ad h̄ pncipalr̄ eſt nat⁹: nō tn̄ ꝑꝑ hoc tollit̄ ꝙ ēt
vt oñſum: nutrire cū ſanguine non hēat nāli: verūm
nālis pncipalr̄ hꝫ nutrire. h̄ aūt vt dem̄: ē viuificat̄.
Et ꝑ hūc modū dōꝫ aliȷ̄s ⁊ Iſaac diffinitori. ¶ Ad
aliud dōꝫ: ꝙ lꝫ ſupficieten⁹. A. ſmo ſonet ſan. nālē
ſolū nutrire. ꝑſpicaci⁹ tn̄ audiēs dicet noīe vene ēt ar
tariā intelligi. ¶ Ad aliud dōꝫ: ꝙ ſi cor vtutib⁹ nu
triat̄ nālib⁹. ſunt tn̄ vt apparuit alteri⁹ ordis ⁊ q̄ſi eq
uoce relatiōe ad vtutes nāles cpis aut lꝫ vtus nāl ſit
in quolꝫ mēbro. ipſa tn̄ variat̄ per ꝯplōnē mēbri di
uerſam. alia. n. eſt ꝯplo carnis ⁊ alia oſſis. ꝓpter quā
ſeqtur ⁊ nutrientis diuerſitas. ¶ Ad aliđ dōm ꝙ lꝫ
ſan. artarialis ſit calidus ⁊ ſiccus ꝑ ꝯpōnem ad ſan
guinē nālē: eſt tn̄ calis ⁊ hu. ad cutē ꝯplonū pᵒ. c. vl.
Verſus fi. ſic. n. ois ſan. eſt ca. ⁊ hu. lꝫ q̄dā ſit magis talis. q̄dā
vō min⁹. magis vero ⁊ minus nō diuerſificāt ſpeciē.
10. meta. nō. n. tāta eſt calitas ſanguinis artarialis ⁊
Tex. cō.11. ſiccitas ꝙ ꝑꝑ hoc ratio ab ipſo tollatur nutritionis.
¶ Ad aliud dōm ꝙ dare vitā ⁊ nutrimentū ſic oſtē
ſum: nō ſunt oppoſita vt aliq̄ diſparata: quoꝝ vnum
nō coadiuuat alteꝝ ad eſſe: veꝝ tribuere vitā eſt tāq̄
ſuperi⁹ ⁊ velut gen⁹ ad id qđ eſt nutrimentū miniſtra
re: ⁊ qđ plus pōt poterit vtiqꝫ ⁊ qđ minus.

Gratia q̄deꝫ hui⁹ qđ ſuppoſitum eſt
ſan. in venis tn̄ ꝯtineri du
bitat̄: q: cū ſm Ar. vt viſum dr̄ta poci. ſol⁹
ſanguis nutriat cerebrum: in quo pᵒ de hy Ca.16. poſt
ſtoriis nō eſt vena neqꝫ magna aut parua nō poterit princi.
nutriri. ſilr̄ neqꝫ oſſa ⁊ ſilia: neqꝫ renes. 86. 7. ¶ Ad
huc pᵒ pᵒ. ſan. ab orificiȷ̄s venaꝝ reſudādo labitur in Do.4. c.1.
mēbra ex ꝑte diuina. plīma vō vt tactū carēt venis. añ me.
¶ Rurſus. cū ſubtili⁹ ſoluta ꝯtinuitate mox effluat
ſan. ſi hic tn̄ egrederet̄ ex venis: tūc totū foret corp⁹
vena qđ abſurdū. Nō igit̄ ſanguis eſt in venis tn̄.

In oppoſitū eſt Ariſt. de aialib⁹ nō ra 3. de ꝑtib⁹.
ro cum medicis videtur c.5. ⁊ lib. 2.
ſis. vene namqꝫ duplices. pulſantes ⁊ quiete ſunt lo c.3. verſ. fi.
ca ſanguinis: eo ꝙ deſeruiant cordi ⁊ epati. Et. eua ⁊.3. de nā.
cuatis venis necubi ex corpore ſang. educitur. In ve ani. ca.2. in
nis igitur continetur ſolis. princi.

Propter p̄mū q̄deꝫ ſciendū: ꝙ quid ſit
ſang. ꝓtactū: ⁊ oñdetur ꝙ triplex
exiſtit. dr̄a. 33. per venam vero hic audio etiam arta
riam ſibi vt tactū in eis cōtineri ſanguinē vitalē. ⁊
in venis ſimplr̄ virtutis naturalem.

Propter ſcdm quidem ſciendum quoſdā
ob pretacta ſenſiſſe ſanguinem
non in venis tantum eſſe: quorum falſitas oſtende
tur confeſtim.

Propter 3ᵐ vō ſciēdū ꝙ ſan. ſolū ꝯtinet̄ i
venis ⁊ artariis ⁊ hiis ꝓportiōa
tis: puta corde ⁊ lacuna ſanguis: duob⁹ p̄mis ſuſce
ptus modis: q̄re hyſto. 3ᵒ. Ois ſan. eſt in vaſe ⁊ in vo C.19. i p̄n⁹.
catis venis: in alio nōnullo ꝑterq̄ i corde ſolū. ⁊ 3ᵒ de
partib⁹. Sine vena nō eſt ſang. cor ēt ipm̄ cōtinet in C.5. in me.
hn̄tibus: vn̄ ꝯplonū p̄io. c. vlti. Cor eſt ſanguiſſimuꝫ Verſus fi.
viſceꝝ. Conſtruit̄ autem lacuna ſanguinis ſeu torcu
lar ſm Eraclen ſuper glandulā ex operimenti plica
tione. Ipſaqꝫ nō eſt vena vere: ſed q: figura eius rotū
da eſt cōcaua ⁊ ēt curua ſanguiſqꝫ in ea inuenit̄ ſicut
in venis. Ideoqꝫ vena 3ᵒ vocat̄ ab Halia. 3. theo. ca. In medio.
11. Quare cū reducat̄ ad venā ſermo Ariſt. verificat̄
dicentis in venis ſolis ꝑterq̄ in corde ſanguinē ꝯtine
ri. ceu etiā ipm̄ ad venas deducit̄. Eſt nāqꝫ cor ſicut
pars ipſaꝝ. hiſtoriaꝝ. 3. Eſt aūt is orꝫ que in capite C.3. añ me.
ſunt ordo. q: p̄mū os palati: deinde rete mirabile vl
ſermū: inde poſtea glādula ſup quā ſan. pretacta lacu
na: deinde dura mater: deinceps pia mr̄: poſtea cere
brū: ⁊ ventres eius: ſup cuius mediū ſunt due nares
laterales: ⁊ neru⁹ etiā in medio ſupius. de iuuamentis
9. c. 6. Probat̄ aūt ꝙ ſan. ſm duos p̄mos modos tā Verſus fi. ⁊
tū in venis cōtineat̄ ac ſibi cōparib⁹. qm̄ vbi aliquid lib.10. c.4.
gnat̄ ibi ſolū ꝑficit̄ ⁊ cōſeruat̄ permanens tale. quā circa princ.
tū. n. nā dat de forma ⁊ de loco. ac ceteris ꝯiūb⁹: vt
appet. 4. ce. ⁊ mū hmōi vō eſt ſan. gnat̄ nāqꝫ in epe ⁊ Collr. t. cō.
corde. ¶ Rurſus. Illud ſoluꝫ cōtinet̄ in eo quo ſal 25.
uat̄ loco. virtutē nāqꝫ is hꝫ ſaluatiuā phy. 4. ſed iā Collr. t. cō.
ſolum ſaluat̄ in venis ⁊ ſibi cōparib⁹: nā in ventrē. i. 4.
cōcauitatē effuſus ex neceſſitate putreſcit. apho. 6. vn̄ Aphori. 10.
G. de nigra colera ſcribit ſanguinē turbari: nō ſo C.2. in p̄n.
lum excidens a corpore: verū intra: vt pulmonē pect⁹
veſicā ⁊ matricē. itaqꝫ ſan. ſolū in venis ⁊ ſibi conſi
milibus cōtinet̄. Sanguis vero tertio dictus mō egreſ
ſus eſt venas in mēbroꝝ poroſitatibus locatus. quod
oſtēdit̄. q: ordinat̄ in ipſoꝝ nutritionē tanq̄ in finē
aſſimilat̄. n. iā eis non par ſuba ⁊ q̄litate maxie: q qđ
amplius digērit ⁊ ingroſſat̄ ab ambitu venaꝝ ſepara
tur: expſſio ēt membroꝝ denotat ipſum etiā in eoꝝ
ſpongioſitatibus contineri. differentia. 33.

Propter quartum quidem ad primū qđ di
cēdū viſum prius: ſilr̄ lꝫ nō hēant
hmōi: attrahunt tamē ſanguinē ex venis ꝓpinquis

ꝯgulitate q̄dā: ⁊ alterāt ac trāſmutāt in ſeipſa ſang.
6ᵒ.c.3.poſt med. cū venū ꝓfundat cū tota carne coꝛ: q̄ſi vapoꝛ: ⁊ ꝯti-
nuat cū ea paulatī: efficiturq̄ coꝛ cib⁹ ꝺ iuuamēt̄.
¶ Ad aliud ꝺm̄ vt appꝫ: ꝙ ſan. qn̄ labit̄ extra ve-
nas. iā ſit ſan. ꝑ ꝯceſſus eſt nō ī eis ꝯtētī. ¶ Ad aliud
ꝺm̄ nō opoꝛtere totū coꝛp⁹ venā eē: ſꝫ ꝑ totū. i. per
maioꝛē ꝑtē ſui diffundat. tm̄. n. ꝓtēdunt vt occultēt
⁊ minoꝛent āpli⁹ alimēto qđ ꝑ eas ꝺcurrit: ceu riuuli
minum tādē ⁊ in appꝛte facti qb⁹ hoꝛt⁹ irrigat̄ aut
Cap. qnto. folioꝝ vitꝫ ꝯtractiões ⁊ vie 3ᵒ ꝺe ꝑtib⁹ venula māife-
ſta nulla. Deocculeāt āt venaꝝ plīme in ꝺcrepita eta-
te: vt ꝺoꝛſuꝫ ꝺenotat man⁹. Cū igit̄ ꝺſerant diſſeca-
te plīmū ꝑ coꝛp⁹ ſi pūctura ſubtilioꝛ ⁊ nlli cap ꝯ occur-
rat ꝑpungētē tñ ⁊ doloꝛe attrahēte loci ad quē ēt nā
cū ſpūtib⁹ ꝯuadit: moꝛ ⁊ hūoꝛib⁹ ſan. relaxata edu-
cit̄ vene termino. ¶ Differentia. xxxij.

Q Eadem ſit cā efficiēs ſan. ⁊ melie hypoſtaſis mōſtrat̄: qn̄ illa vident̄ hr̄e idē effi-
ciēs: q̄ ab eodē ꝓducunt̄ agēte agēs
āt eſt caloꝛ: ſꝫ ſan. ⁊ melia. īmo ⁊ alij
c.7.añ me. hūoꝛes ꝓducunt̄ a caloꝛe epis. h āt
Doct.4.c. eſt vnus cū ſit ēt foꝛma ei⁹. Eſt. n. caloꝛ foꝛma coꝛpis
2.añ me. collꝫ. 2. Et vni⁹ rei vna eſt foꝛa ⁊ eſſe. Qđ ēt ſit vn⁹
caloꝛ humoꝝ gn̄atiuus innuit̄ ꝑᵒ ꝑᵒ. ¶ Amp̄. q̄ reti-
nent eoſdē ſapoꝛes: ⁊ cām vident̄ efficiētē eādeꝫ hr̄e
cū per ſapoꝛes magis in cognitionē alicui⁹ ꝑuemat̄.
ꝺr̄ia. 145. ſic aūt ī ſanguie euenit ⁊ melia: q: ſanguis
ꝑᵒ ꝑmi ꝺo. ſapoꝛ eſt dulcis: ⁊ melie ſil’r inter dulcedinē ⁊ pontici-
4.c.1. poſt tatē exiſtit. Et firmat̄: q: ſol⁹ ſan. vt ꝓbat. A. habuit
medium. hypoſtaſim per modum reſidētie: que melia eſt nālis.
Qđ aūt tale: ſanguini extat ꝯtrarium. Palin. Cū tri-
plex appareat caloꝛ gn̄atiu⁹ hūoꝝ aut diminut⁹: ſup-
fluus vel tꝑat⁹: nō eſt dare ꝙ mel’e ſit caloꝛ diminu-
tus: cū iſte ſit flatis neq̄ excedēs: q: hic coleꝛ. Itaq̄
erit tꝑat⁹, is aūt ſanguis. Non. n. poteſt dicere ꝙ ſit
caloꝛ melie hmōi lēſioꝛ caloꝛe ſan. q: tūc illū calita-
te ſuperaret: neq̄ remiſſioꝛ ipſe: vt q̄ſi q flatis: q: tam
melia erit īſufficiēter ꝺcocta ē caloꝛis abbꝛeuiatione:
ſicq̄ ex vlterioꝛi decoctiōe poſſet in ſanguinē ꝯuerti:
qđ negatū ꝺr̄ia. 29. hu. ig̃ ab eodē caloꝛe ꝓducūt̄:
C.9.p⁹me. ⁊ magis idem ſanguis ⁊ melie nāl ꝺ efficiens.
c.12.p⁹me. Hoꝝū quoq̄ oppoᵐ ſentit̄. 2. nāliuꝫ ⁊ criſtū. Eti. quoꝝ materia
extat diuerſa ⁊ agēs: cū id vtcūq̄ diuerſificet̄ ſꝫ māe
diſpōneꝫ: alia. n. eſt mā ſanguis: alia melie cū hec ſit
mediocris: illa vero groſſa ⁊ terreſtris. Et roboꝛat̄:
q: ſan. eſt fili⁹ amiciſſimus nāe: melia vō frida ⁊ ſic. vt
ſenū ꝯplo ⁊ via ad moꝛtem. ¶ Amp̄. cū mālis melie
Doct.4.c. eſt qđ ꝺe nutriētib⁹ eſt vehemēter groſſiꝫ pauce hu-
2.in med. miditatis: ⁊ coꝝ calīm eſt foꝛti⁹ in illo ꝑᵒ ꝑᵒ. Sic igit̄
vt̄ cauſa efficiens melie calitas eleuata: nedū ꝙ ſan-
ꝑᵒ ꝑmi ꝺo. guinis calitati adequata: nō itaꝫ ſang. ⁊ melie ea-
4.c.1.ī me- dem eſt cauſa efficiens: ſed diuerſa.
dio.
1i. ꝺe cola Propter ꝑᵐ q̄dē ſciēduꝫ ꝙ melia ē humoꝝ ſrs ⁊ ſic. ⁊ duplex exiſtit. nāl’ ⁊ in-
mᵃ.ca.3.in nālis. Nālis q̄dē ſm. A. eſt boni ſanguis fex: turbulē-
me. ⁊.c.9.ī tia ⁊ ſupfluitas: cui⁹ ſapoꝛ dulcedīs ⁊ pōticitatis me-
fi. ⁊.2. nāliū diū obtinet. Et h q̄dē ſm Ga. humoꝛ ꝓꝛie vocatur
c.9.p⁹ me. niger. Melia vō innālis cola nigra q̄ eſt ſubſidētia ꝑ
⁊.14.ꝺ īge. modū aduſtiōis cinereitatis ac ēt humidi expꝛſſionis
cap.9. ⁊ ꝯterminatiōis. ⁊ ipſa q̄deꝫ quadruplex rōe aduſtio-
ꝑᵒ ꝑmi ꝺo. nis. ꝓducit̄. n. vt oñdet̄ alijs ēt ꝺe cauſis ſm ꝙ qlibꝫ
4.c.1. poſt humoꝝ q̄ttuoꝛ ſm. A. ⁊ illi aly. pōt incinerari. nā ē dā
medium. ex flatis efficit̄ aduſtiōe: que melia ꝺr̄ flatica duplex
2ᵃ technis exn̄s ſm ꝙ fla cui melia cōmiſcetur nālis ſi ſbtile aut
trac. ꝺ ven. groſſuꝫ fuerit rari⁹ tñ accn̄s ꝑꝑ inobediētiā ipſi⁹ adu-
cō.26.ī me. ſtioni ⁊ incinerati͡oi alijs maioꝛeꝫ: nōnulla ex ſan. cō-
buſtione melia dicta ſanguinea: ⁊ quedā ex colē adu-
ſtiōe vt colerica: ⁊ alia melie aduſtiōe duplex exiſtēs
ſm ꝙ melia q̄ adurit̄ fuerit ſubtilioꝛ: q̄ prauꝰ eſt val-
de fermētās terrā ⁊ ebuliēs vt acetū acerrimū Ga. in
ꝺe cola nigra. apho. 4. 2. nāliū. c.8. ⁊.9. 3ᵒ interioꝝ. c.3. cir. ꝑn.
cap.7. ⁊.14. ⁊ ꝺe īge. In qb⁹ ſiq̄dē locis tāgit̄ ꝙ magis melia nālis ⁊ q̄ ex hui⁹ aduſtiōe q̄ dupl’r gn̄at̄: adu- Cō. aph. ri. in pꝛinci.
ſtiōe ac putrefactiōe. 14. ꝺe inge. fugerēq̄ ab hac ſen- Poſt pꝛin.
ſit muſcas ⁊ aialiū cetera: vl’ eſt groſſa q̄ minus extat Poſt me.
effrenis in īferēdo eſt tñ ea difficilioꝛis eradicationis c.9.cir.ꝑn.
ex ꝑte īſira. Multiplicaturq̄ nālis melia plib⁹ ꝺ cau-
ſis tā calidis q̄ꝫ fridis ⁊ algs. ⁊ iō nō imerito ꝺcm̄ eſt
interioꝝ. 3. c.7. q: ꝺecē millia ſt ab eo imagiata. ⁊ 3ᵒ Poſt meᵐ
ꝑᵒ: ſpēs timoꝛis ex ꝯſuetudinē ſunt īfinite. ꝑᵒ q̄dē ſi cō- Tra.4.ca.
plō coꝛpis fuerit melica ⁊ ꝓpe coꝛdis aut ꝑꝑ calita- 19.poſt ꝑn.
tē epis ac ēt ſm Dioclē īteſtinoꝝ: quē mēdoſe Auicē. A
theophilū ſit̄ modus arabū appellat vl’ ꝑꝑ ſplēis de-
bilitatē in meliaꝫ attrahēdo ⁊ ſanguinē ab ea mūdifi-
cādo vel ꝑꝑ opilonē ⁊ apata eiuſdē vl’ ēt meſaraica-
rū aut ꝑꝑ frig⁹ vehemēs ꝯgelās hūidū ⁊ īdurans: vt
in ſpēꝫ melie trāſeat ſic flati accidit vitreo vl ꝑꝑ lon-
gā ꝯſtrictionē hūoꝛis alic⁹ ⁊ affectibꝫ ꝑuationē a ca-
loꝛe nāe aut ꝑꝑ egritudīes ꝓlixas ⁊ ꝑcipue loco calō
ac eſtate. Ipe nāq̄ tādē hūoꝛē īcinerāt. 2. ꝓnoſtico. Collr.c.19.
niger hūoꝛ vel ſupaſſatiōe peſſima ⁊ coꝛroſiſſima effi- in fi. ⁊.c.38
cit co. nig. aut groſſo ſang. ſil’r exiccato vel moꝛtis ⁊ in fi. ⁊ cō.
frid·tatꝫ rōe: ⁊ vl’r eāe ipſi⁹ ſi regimē ſex rex nō nāliū 47.p⁹ꝑnc.
ad ſrm ⁊ ſic. ꝺeclinās ⁊ ꝓꝛie acr cib⁹ ⁊ pot⁹ ⁊ ſuper- ⁊ li.3.cō.29
fluitas triſtitie ⁊ timoꝛis. Viſuꝫ ēt quibuſdā medicoꝝ
meliaꝫ a demonio ꝯtigere. qb⁹ q̄dē ꝺic̄. A. ſe nō curat̄ 3ᵒ ꝑᵒ tract.
cū phycā doceat an ꝯtigat vl’ nō a demonio qđ cuēit 4.c.18. vſ.
ꝑꝑ mira cogitata ⁊ ꝺcā ab eiſdē: vt ⁊ nāl’r ꝯtigere poſ- finem.
ſe nō putēt: cū mulier idiota melica ſeā fuerit audita
ꝯgrue latinū ꝓferreq̄ q̄dē ſanata ꝺſtitit vt illi⁹ oblita.
Propter 2ᵐ vō ſciēdū ꝑᵒ ſcribi ꝑᵒ: eādeꝫ foꝛe cāꝫ ſanguis ⁊ melie caloꝛeꝫ Doc.4.ca.
puta tꝑatum. Nāliū aūt. ⁊ criſtū ſecūdis. Videt̄ con- 2.cir.me.
trariū ſic pꝛotendi alterato cibo in venis īnato caloꝛe C.8.p⁹me.
ſanguinē quidē fieri a cōmoderatione q̄ ſm eū. alij ve- Ca.12.poſt
ro humoꝛes ꝑꝑ īmoderationes ſiētes: ⁊ huic ſermoni medium.
oīa cōcoꝛdant que vident̄: ſed melia humoꝛ eſt alius
a ſanguine ⁊ maxime cū ſit ei ꝯtrarius opere ⁊ nā. Quid
autē ꝺe hoc cōſequēter videbitur ex dicendis.
Propter 3ᵐ quidē vt tantoꝝ viroꝝ nō ꝯtrietatē colligentiū cū eis vitas exti-
terit cognita: vnuſq̄ alteri⁹ interpꝛes: intell’s ꝑcipiat̄:
ſciendū ꝙ q̄cūq̄ aliqđ mediū geometrice vl’ arith-
metice noſcitur inter duo extrema: id nō vere vnum
exiſtit cū latitudīe ꝑticipet: ſꝫ triplex magis: ita vt ex-
trema cū medio reſultet. 5. Qđ euenit in ꝓpoſito: nā
cōfeſſum eſt colāꝫ ab excedēte calō gn̄ari flā vō a di-
minuto: qđ aūt inter mediū hoꝝ cū latitudine tꝑatū
aut declinat magis ad latus vni⁹ extremoꝝ: vt exce-
dētis calidi: ⁊ tūc ſan. gn̄abit̄ colicus infra colē calo-
rē: vel ad partē alterius extremi. puta calidi diminu-
ti: ⁊ talis caloꝛ melie ꝑcreatiu⁹ erit: aut rōne mediūꝫ
obtinebit ⁊ tēperamētū verū in hmōi genere ⁊ a tali
ſang. gn̄abit̄ caloꝛe. Nō aūt intēdit dicere. A. ꝙ oīo
idē ſit caloꝛ ſanguis ⁊ melie. ipſis in adinuicē cōpara-
tis: ſꝫ reſpectu flatis ⁊ colere ceu expoſitū eundē foꝛe
caloꝛē pueroꝝ ⁊ iuuenū. ꝺr̄ia. 27. non enim melie ſit
eſt diminutus caloꝛ vt flegmatis: neq̄ adeo ſuperacu-
tus ſicut qui colere: ſed medius cum latitudine inter
iſtos. Qđ autē ita ſit apparet. q: demum is diuerſifi-
cat in foꝛmis ipſoꝝ. naꝫ ponit ſanguinis foꝛmā deco-
ctionē tꝑatam: melie vero ſecē hipoſtaticam: ſi. n. foꝛ-
me eſſent eedē iam hmōi eſſent eadē cuꝫ foꝛme ſit da-
re eſſe ⁊ vnum eſſe. Quod ſic inſinuat. quia moꝛ poſt
iſta ponens cauſas vniuerſales humoꝝū vt quattuoꝛ
qualitates: caliditatem equalem poſuit ſanguinem ⁊

meliaz gñare vel excedētē. Sic itaqȝ ſumpſit. A. calorē tēpatū a latitudie gradu: qñ dicit ipȝ fore cāz ſanguinis ⁊ melie pductiuā. Ga. vo cū anguſtia put tēperatū eſt ve illō qd olo mediū obtinet extremoꝝ ita vt calor remiſſus a calore tpato ſe teneat cū calore diminuto parꝝ vo excedēs cū illo cū ſuperexcedēte. A. vero poti⁹ pdcā duo mediū ꝯtinētia cū certo medio locauit. San. igiṫ ſm Ga. fit a calore ſimplr tpato reliq vo a diſtēpato. ſm magis tn̄ ⁊ min⁹: q: a maiori diſtēpantia ipſi⁹ cātur fla ⁊ cola: ſȝ a minori melia. qd ēt inuit Ga. qñ demū ſubiūgit ibidem cibos calidiores nā colericiores: frigidiores flaticiores: ⁊ in etatib⁹ ſilr. ¶ Deīceps quoqȝ ſciēdū q calor huoꝝ gñatiu⁹ duplr pōt ꝯſiderari: aut in ſe ⁊ in cōi. ⁊ ſic extat vn⁹: aut pticulr ⁊ put referṫ ad aliud: qd tripl̄r euenit: aut ad alam ſeu intētionē nāe vel ad ptes cpis aut māei. Siquidē rōe ale: dico ipȝ diuerſificari. ⁊ p ꝯñs hu. qñ ipſa pncipalr intēdit ſanguinē. ꝯir vo fla ⁊ demū aliōs. ⁊ iō calore dn̄ter vtiṫ ad ipſoꝝ pductiōes. ita vt h poſſit l pte ēt cāre diuerſitatē gñōnis ipſoꝝ. Diuerſificaṫ ēt ſȝ ptes ⁊ loca cpis: qm̄ purior erit iuxta ptē ſupiorē ipſi⁹ intraneā cordi ꝓpinqȝ: vbi foꝛtaſſis magis gñaṫ ſanguis. In pte vo inferiori extrinſeca vnde plus diſtāt fla aut melia: in eminētia vo ſupiori ītrinſeca calidiori: vt dicaṫ plus cola. Variaṫ ēt ex pte māe in q̄ fit actio cuȝ reſiſtētia ipſi⁹. Aptitudo. n. diuerſificat actionē agētis. 2° de cā. nā quedā eſt mā tēperata alia calīa: nōnulla frigida ⁊c. Adhuc alia ſubtilis: alia groſſa: qdā vo media. dr̄ia. 29. Qd ⁊ mōſtraṫ ratiōe qm̄ agens variatuȝ p applicationē ad aliud nō remanet idē ēt ſi cōiter fuerit in ſe idē ꝯſideratuȝ. cuȝ ⁊ accidētia in ſubiecto alterationē inducāt. tal' quoqȝ eſt calor humoꝝ gñatiuus ex applicatione: vt pāluȝ ad diuerſa. ¶ Rurſus. cā ⁊ effectus ſunt ꝓportiōales. vñ ſi effectus ſingularis ⁊ cā ſingularis. ⁊ ſi equiuoc⁹ ⁊ equiuoca ⁊ eȝ phy. 2. ſed ſan. calidus eſt ⁊ humidus. melācolia vo hipoſtaſina fri. ⁊ ſic. Eſt ēt ſan. mediocris ſube: melia vo groſſe terree. Erit itaqȝ altera ⁊ altera cā ipſoꝝ pductiua. Sunt ⁊ diuerſoꝝ effectuū oīno. Que aūt hmōi a diuerſis ſalteȝ imediatis pducunṫ cauſis. Sanguinis igiṫ ⁊ melie nō erit cā eadē preciſe. Scias quoqȝ q ſe hñte corpe nālr plus extat ſanguinis: deinde flatis ꝯñr poſtea cole ac tandeȝ melie min⁹: vt ſit dr̄ie. 30. ⁊. 3. 2. vel aliquid pōderis ita ꝓportionari. Quod ⁊ accidit pp neceſſitates ⁊ iuuamēta hoꝝ nāe amplius vel minus accōmodas Alexā. in pbl. Noſce nāqȝ q ſan. nutriēs corpus abūdat quātitate. deinde fla: qnqȝ. n. id in fame nutrit. poſtea minorata eſt flaua chola vt nō nutriēs ⁊ acuta. Adhuc aūt plus minoraṫ nigra chola tāq̄ȝ nāe inimica. Audio quoqȝ hui⁹ ꝓportionē q̄ntitatū viſu q̄ȝ pōdere: cū melie terreſtris pōderare ſit ampli⁹. ita in corpore chola ignea leuis ceu indicat agarici ⁊ lapidis laȝuli nā de colere vo amare nā plurima tangenṫ. 91.

Propter q̄rtū quidē ad pmū iaȝ oſtēſum qd dōm vt q hu. fiūt ab codeȝ calore ceu epatis in cōi: ſicut ēt calor totius corporis pōt aliqualr vnus dici. diuerſificaṫ tn̄ valde: vt declaratū: ex applicatione. ¶ Ad aliud dōm q habēt eoſdē ſapores cū latitudine grandi. ſicut calor idē ſm mō dr̄ ipſoꝝ. nā ſapor ſan. eſt ſimplr dulcis: melie non ſolū dulcedinē obtinēs: verū ēt cū acredine ponticitatē. nō. n. calor pfecte potuit groſſitudine ſube dn̄ari. ¶ Ad aliud dōm q ꝯtingat nō eūdē oīno fore calorē ſanguis ⁊ melie: ſȝ magis q affiniores hūt calores q̄ȝ fla ⁊ cholera inuicē. ⁊ foꝛtaſſis longi⁹ permanet permixta melia ſan. q̄ȝ aliī hu. vnde ꝯceſſum caloreȝ amboꝝ fore eundē vtcūqȝ. nō aūt ſimpliciter neqȝ melia cōuertiṫ in ſan. p vlteriorē decoctionē ſicut flegma eo q calor melie ſimplr ſit remiſſior illo ſanguis: q: ſuba groſſa terreſtris inobediens dilectatiōi ſanguini reſiſtit. Qd. n. humor nō ꝯuertaṫ nālis ēt qs in ſanguinē duplr pōt euenire: aut rōne caliditatis excedētis: vt cola vel rōe ſube: ceu melia: fla vo ⁊ q: ſubaȝ minus hȝ excedētē tpamētū q̄ȝ cola ⁊ melia: eſtqȝ fridū: tū rōne ſube huōꝛoſitati aptē: tū ēt rōne vlterioris caloris: pōt tpe neċitatis in ſanguinē ꝯuerti. ¶ Sȝ d. Dura corpa vt oſſa cartilagies ⁊ talia melica pñt in ſanguinē ꝯuerti: nō min⁹ itaqȝ melācolia. ¶ Dōm q hec trāſeunt p epar qd eſt huoꝝ gñatiuū. melia vero receſſit ab ipſo neqȝ ad id niſi ſm ſthomatice pōt aduenire: ſi tn̄ ꝯcederet aliō foꝛe neqȝ ēt ſanguis vere gñaṫ niſi in epate ac corde maxime: a quo remoueṫ melica nā. Que aūt ſunt ptis alteri⁹ ex his q̄ inducta: neqȝ calīn melie forti⁹ eſt in ei⁹ mā: niſi q: fundaṫ in ſubiecto groſſiori: a quo tn̄ repatitur nō potēs ipm̄ oſſariā ſupare ſicut eſt fortius in illo cū forṫter ꝯprimaṫ in ipm̄ ſicut euenit qñ in ſpe melācolia gñatur vitalis: vt ſentit Aui. p° pmi do. 4. c. l. poſt me.

¶ Differentia. xxxiiij.

Q humiditates huōres ꝯde ſe cundi nō ſūt. oñdiṫ q: lib. de ſom. ⁊ vigilia. Nutrimētū oīb⁹ extremuȝ: his q ſan. hñt. ſan. nā. ¶ Adhuc de iuuētute ⁊ ſenectute. Sāguis hñtib⁹ ſanguinē eſt vltimū alimentū ex quo fiunt particule. Ante med.

¶ Rurſus. 2. d ptib⁹. Manifeſtū q ſan. vltimū alimētū aialib⁹ ſan. eſt hñtib⁹: ⁊ vtr h eſt ſmo ipſi⁹ in locis vniuerſis. pbat nāqȝ q embrio nutriaṫ imediate ſang. q: in nouiter natis medulla ſanguinea reperiṫ. ex ſan. n. cōſtitute ſunt ptes. C. 3. int. ſi. 2° de ptib. ſ. 6. in pnc.
¶ Amp. in techni. 3. li. Talē ēt tm̄ oȝ ſan. influere oſſib⁹ ex q̄li ⁊ q̄ſto fiat porus. Tertio ēt ꝯplonum. Sanguis ꝯuertiṫ in carnem T. cō. 120.
nō per mediā aliā trāſmutationē. Et p° p°. Sanguis C. l. cir. pn
ab orificiis venaꝝ reſudādo labiṫ in mēbra ex pte diuina. cipium.
Palin idē Nō indiget ſanguis in quotidiā nutrimēto multotiēs ꝯuerti ſicut carnis: imo dico qñ ei nutrimētū occurrit in ipſaȝ ꝯuertiṫ. Eti. ibidē. Epar inq̄ſtū digōnē ſcdaȝ adeo perfectā efficit quo ad ſangui. ad ipm̄ nutriēdū ſit bonus actionē operatuȝ eſt. Doct. 4. c. 2. ante me. p° pmi do. 5. c. fin. l ſi.
¶ Adhuc coll'ȝ. 2. ſentiṫ ſan. ſimplr nutrire: ⁊ oīno plures hmōi ſmones reperiunṫ a medicis ⁊ phyſicis. p° pmi do. 5. c. fin. poſt mediuȝ.
¶ Amp. ſi humiditates ꝯtinētes febꝛē aut ſpā ex eis manifeſte fierēt: ſȝ nō febꝛis: q: iſta erit ethica nō āt hec: q: 3. coll'ȝ. ethica eſt calor extraneus fixus in ſba mēbri: q aūt inde fiāt ſpata extat inauditū. Iridē. Eadē eſt mā nutrimēti ⁊ gñōnis. dr̄ia. 30. Ex qb⁹. n. ſumus ex eiſdē nutrimur. ibidē ſm Ar. vo. ⁊ Cōmen. ſumus ex ſanguine. nutrimur itaqȝ ex eo. C. 8. in me. C. xj. l me.
¶ Rurſus. effect⁹ arguit cām: ſȝ caro vt dñt: ē ſan. effect⁹. ipa vo eſt rubea. qd indicat caro cpis: cordis: ⁊ renū maxīe: vñ p° nāliū. In ꝯuerſiōe ſanguis in carnē nō poniṫ: niſi inſpiſſatio ipſius quedā in ſba: nō aūt in calore alteratio: vt qñ panis pmutaṫ in ſanguinē humiditates igitur mīme ſunt. Quo eqdē dato oñdiṫ ſolū vnā exiſtere: q: q̄ſto aliqd ei⁹ magis appropinq̄t fini: tāto citi⁹ ⁊ paucioꝛib⁹ interpoſitis gradib⁹ attingit illū: ſed ſanguis magis appropinq̄t mēbris cibo exteriori: q vno interpoſito medio aut duob⁹ factus eſt. vȝ. chilus vt maſticatiōe cū eo qd locus ⁊ accñtia indicāt illū conſequētia. C. 10. l me.
¶ Rurſus. cum humiditates ex humorib⁹ fiant: ſunt nāqȝ huōres ſcdi. ꝓportiōabiles igiṫ erūt humorib⁹: ⁊ vnus ſolus eſt humor: vt ſang. ceteri vo ſunt ſupfluitates. differentia. 30. Palin. quod eſt humor primus nō eſt humiditas ſecūdus exiſtens cum ex oppoſito diſtinguatur: ſed humiditas prima nomine carens que poteſt appellari ſanguinea eſt humor:

Colli'r te. cō men. 37.

qꝫ extat ĩ venis vt in caꝝ tradũt extremis orificijs qđ
aũt in vẽis locaꝉ eſt hũoꝛ. Et.i. qđ nõ facit ſimplr ad
nutritionẽ aut coꝛpis colligationẽ nõ dꝛ hũiditas cũ
ſit vt inſinuatũ hec ipſiꝰ rõ. talis qdẽ hũiditas. 2ᵒ ẽ di
pᵒ pmi do. cta ros: qꝛ ſm. A. ſolũ qñ coꝛpꝰ alimẽto indiget coꝛpi
4.c.1.cir. ab aliq̃ cãꝝ ꝓhibito ꝯuertiꝉ ĩ alimẽtũ neq̃ꝫ cõnectit
prin. coꝛpis ptes cũ ſit hũida vt res ſubtil' fluida. ¶ Ad/
huc illud qđ pfecta trãſmutatiõe trãſmutatũ ẽ ꝛ ps
iam mẽbri ſcm̃ nõ vꝛ hũiditas ſꝫ potiꝰ mẽbꝝ: qm̃ hu
miditates ſunt hũoꝛes a pncipali diſpõne ꝯuerſi ĩtm̃
qꝫ ſunt potẽtes trãſire in mẽbꝛa eis demãdari: tñ nõ/
dũ alicuius mẽbꝛoꝝ ſimpliciũ ꝯplete ps ſunt effecti.
Doct.4.c. pᵒpᵒ. ꝛ alahũ. 12. A. hmõi vᵒ nõ ẽ 4ᵘ gluten dcã: cũ
1. in prin. collꝫ iã ꝛ ꝯtinuet coꝛpis ptes. ¶ Ad cꝰ qdẽ diſſolõ/
c.5.cir.pn. nẽ dꝛ coꝛpꝰ redigi ĩ cineres. Palin: idẽ ibidẽ nõ põit
12. ala. ca. niſi tres. omittit.n. pmã pꝛactã: ex qbꝰ dicitꝉ hũidita
5. in prin. tes vnã foꝛe aut duas aut tres tantũmodo.

Hoꝛũ quoqꝫ duoꝝ oppᵐ preconſoꝛum ſentiũt groſiſſimi medico
rũ. Ga. Joan. Sara. Haly. Iſaac. ꝛ. A. cũ alijs. Hi
nãqꝫ oẽs ipſas foꝛe afferũt ꝛ numero pmanere q̃ter/
no. ¶ Rurſus nutritio fit a ſili: ſꝫ mẽbꝛa ſunt ĩſpiſſa
ta plima ẽt alba. itaqꝫ nutrienꝉ ex hmõi hũiditatibꝰ.
Itẽ hũiditates ſenſus pcipit qñ mẽbꝛa foꝛtiter expri/
munꝉ tenera mollia: vt naſi lepoꝛ ꝛ marie in etate in/
fantili: quaꝝ ſupfluitates denotãt ĩſenſibilr ẽt foꝛas
demãdare. Qđ ꝛ oñdũt aliq ſubito decollati lac dã/
A tes ex venis. ¶ Adhuc hũiditates debẽt ex elñtis q̃
ꝯſequũꝉ ex hũoꝛibꝰ nũero ꝓpoꝛtiõari. hi aũt ſũt q̃t/
tuoꝛ: ex qbus conuincitur ipſas foꝛe: numeroqꝫ ꝓba
biliter quaterno exiſtere.

Propter pᵐ vᵒ ſciẽdũ qꝫ hũoꝛes ſũt dupli
ces pmi. ſan. fle. colã ꝛ me. ꝛ ſcđi
dña. 29. ſcđi vᵒ ſunt hũiditates dcẽ: q̃ꝝ rõ appuit in
iã arguẽ ſũtqꝫ q̃ttuoꝛ nũero. ſ. hũiditas ſanguinea q̃
ꝛ nomẽ ñ hñs dꝛ: ros: cãbiũ ꝛ gluten. Eſt ãt pᵒ hũoꝛ
adhuc ĩ extremitatibꝰ puaꝝ venaꝝ ꝯtẽtꝰ mẽbꝛis ſim/
plicibꝰ ꝓpinquaꝝ illa ĩbibẽtiũ ac irrigãtiũ q̃ cuiqꝫ ap
pꝛopꝛiaꝉ ſuo mẽbꝛo attractiõe: q̃ ſiquidẽ hũiditas ſm
C.1.pᵒme. Iſaac feb. 3ᵒ ẽt in vegetabilibꝰ repiꝉ. Hec nãqꝫ ẽ ve/
lut humiditas exñs ĩ hũiditatibꝰ arboꝝ: vt q̃ ĩ ramis
vitis exiſtit. Alia vᵒ eſt humoꝛ in quo nõdũ tertia p/
fecta eſt digõ per oĩa trãſiens mẽbꝛa ſimplicia: ſicut
ros q̃ in alimẽtũ ꝯuerti eſt apta qñ eo caruerit coꝛpꝰ:
ꝛ vt mẽbꝛa humectet qñ aliq̃ foꝛti fuerint cã deſicca/
ta: qđ eſt ſibi ſemp ꝛ vt eſſentiale. pᵐ vᵒ aduenit non
ſepe: ſicut aquoſa hũiditas arboꝝ ꝛ terre naſcentiuꝫ
velut q̃ in frumẽto ꝛ vuis nõdũ maturis. Tertia quo
qꝫ paꝝ eſt coagulata ꝛ eſt veꝝ mẽbꝛoꝝ alimẽtũ con
uerſuꝫ ſiue alteratũ ſꝫ ſpẽm ꝯplonis: ſꝫ nõdũ puenit
ad cõplemẽtũ vt pfectã obtineat ipſoꝝ duritiẽ ac ſi/
militudinẽ: ſicut caro tenera q̃ nõdũ ẽ mẽbꝛis aſſiĩata
ꝛ eſt ſic hũiditas frumẽti q̃ cepit coagulari ꝛ ſapoꝛiſe
ra fieri. mollis tñ adhuc pmanet vt vuc hũiditas co/
agulari ꝛ dulcis fieri ĩcipiẽs: ſꝫ tñ nõdũ eſt deſiccata
neqꝫ ad duritiẽ ꝯuerſa. Quarta vᵒ eſt ꝯtinẽs ꝛ colli/
gãs ptes nr̃i coꝛpis. a pnᵒ nãqꝫ ꝯſtructiõis eiꝰ in mẽ
bꝛis eſt diſſemĩata ſimplicibꝰ. ipã vᵒ velut ligamẽ in.
adinuicẽ coagulãs ꝛ cõſeruãs: ꝛ cũ ipſis vnũ effecta
dũ ea in puluerẽ reſoluanꝉ. cũ qdẽ pnᵐ fuit ex ſpma
pᵒ pmi do. te ſeu a mã embꝛiõis. hec aũt ex. A. ꝛ eſt veluti hũidi
4.c.1. tas frumẽti coagulata ꝛ ſuꝉe ipſiꝰ aſſiĩata id a putre/
factione cuſtodiens: ꝛ vt humiditas vuaꝝ paſſulaꝝ
eas a coꝛruptione defendens.

Propter 2ᵐ qdẽ ſciẽdũ qꝫ qdã ſcioli nega
uerũt hũiditates olo ꝛ marie pu
mã ꝛ vltimã volẽtes ſanguineꝫ ĩmediate ꝯuerti ĩ mẽ/
bꝛa. Quoꝝ motiua ſꝉ aliq̃ in argutijs pꝛacta. abhoꝛri
enꝫ cũcta: qꝛ ridiculoſa: accuſantqꝫ. A. ꝛ Jo. Sera/
pionẽ: eo qꝫ has poſuiſſent hũiditates ſoli Ga. Ha/
ly. Iſaac ꝛ Auer. nõ increpãt: qꝛ txſti hos foꝛte nõ vi
derũt. Et dicũt Auer. Haly. Ga. ẽt. 2. cxtiũ hũidi/
tates nõ põere: neqꝫ Iſaac in viatico: qđ ridiculũ eſt
grãde: cũ Aue. tãgat ipſas ꝛ Haly. G. vᵒ. 2. đ criſi. In fine.
ca. vl. nihil loqꝉ de ipſis excuſans ſe de ſignis ethice
cũ fere pp alias ſequaꝉ febꝛes. Et mirabilꝰ: qꝛ Iſaac
ĩducit in viatico cũ illic de ethica nõ agaꝉ niſi has te
tigiſſet. ſunt ꝛ alij plẽs ibidẽ erroꝛes quos vile ſit tan
gere cũ ſtultũ ſit foꝛte ſtultos ſmões exqrere valde 3ᵒ
de ptibꝰ. Vexꝫ ꝓpter illos qui tãte inſcitie ſequũtur C.3. in me.
didaſcalos: cũ nõ duplo tñ 7ᵒ curatiue artis egeãt Ca.3. in fi.
tpe: ſed multiplici. Eoꝝ quidem defectus apparẽter
clareſcet dicendo: um tertio.

Propter 3ᵐ vᵒ ſciẽdũ qꝫ hũiditates opꝰ ſit
põere ꝛ q̃ttuoꝛ ꝓpe: qđ auctoꝛita
tibꝰ mõſtraꝉ ꝛ rõnibꝰ. Pꝛio qdẽ qꝛ. 7. terapẽ. has q̃t C.6. in pn.
tuoꝛ tãgit Ga. diſtiguẽs q̃ttuoꝛ ſiccitates his oppoſi
tas. Inqt.n. qꝫ certiſſima ſiccitas ẽ in eo qꝫ ſolida ſba
coꝛpoꝝ illiũ ſcã ẽ ſiccioꝛ: hec puare ĩcipit hũiditateꝫ
q̃rtã gluten dcãꝫ. Alia qdẽ ẽ ſiccitas coꝝ q̃ ꝯſiſtũt ex
ſuba hũida ꝛ coagulata: q̃le qdẽ ẽ pĩguedo ꝛ ĩuſfacto
rũ caro: ꝛ ẽ puatio hũiditatꝫ 3ᵉ. Tertia qdẽ ẽ qñ pditꝉ
humiditas familiaris ex q̃ coꝛpus nutriꝉ q̃ ſm oẽs ip
ſius pticulas raritoꝛiter eſt diſſemĩata: ꝛ hec eſt hu/
miditas ſcđa ros dicta: vt ſatis exꝓmiꝉ. Alia qdẽ eſt
ſiccitas ꝯſiſtẽs ſꝫ puas artarias ꝛ venas vniciuqꝫ pti
culaꝝ ꝓpꝛias q̃ ex indigẽna cãtur ſanguĩs. ꝛ hec hu/
miditati opponiꝉ: ſicut appꝫ: ſanguinec. Has ẽt hu/
miditates iã tãgit. 1o. curatiue ꝛ pᵒ de dyꝫs febꝛiũ nõ C.10.pᵒme
tñ adeo expſſe. ꝛ ſilr in ſcđo de tabe p me trãſlato: ita diũ.ꝛ.c.xj.
ſit gracilitũ vna diſpõ qñ hũiditas deperit ex ſolidis in me. cap.
coꝛpibꝰ: q̃ꝫ ꝓpꝛiũ coꝝ dixim' eẽ cibũ ꝛ molles ꝯterit 8.ꝛ.9.
carnes altera vᵒ coꝛpoꝝ ipſoꝝ ſequiꝉ ſolida: q̃ pᵒ ꝛ cõ C.1. in pnc.
ſilia ſunt appellata. In pᵒ ẽt ꝓnoſticoꝝ indicat ipſas
dicẽs oſtẽſuꝫ foꝛe ĩ his q̃ de ſpmate qꝫ in vaſoꝝ tuni Cõ.46. an
cis: a qbꝰ teſtes nutriunꝉ multotiẽs apparet trãſmuta medium.
tus iã ſan. ad ſpmatis gñonẽ: neqꝫ ipſas vaſoꝝ tuni/
cas ab aliquo alio niſi ex đ ſanguĩe ẽ ꝯueniẽs nutriri
dña ẽt. 36. qꝫ ãt ipſas afferat Iſaac. Hali. Auer. ac ẽt
almã. appꝫ oĩbꝰ nõ deſpiciẽtibꝰ. nullꝰ nãqꝫ põt ethi
cas diſtinguere recte niſi ponens ſiccitates minoꝛes:
maioꝛes ꝛ medias qbꝰ hũiditates ſunt oppoſite. Rõ/
ne ſiqdẽ ꝯfirmaꝉ duplici: qñ digõ ſit in addẽdo ꝛ aſ/
ſiĩando nutriẽs nutrito ꝓnoſt. 1. ſilr ꝛ nutritio ſed nu Cõ.46. an
tritũ oẽ ĩſpiſſatũ eſt fere ꝛ dealbatũ. ita vt ſubſtãtia ꝛ medium.
coloꝛe nõ parũ ĩmutatũ ſit a ſanguĩs ſuba. ¶ Amp.
de rõne caloꝛis innati mulcebꝛis ꝛ ſuauis exñtis eſt
inſpiſſare ꝛ dealbare: vt in lacte appꝫ ꝛ ſeminibꝰ ex
ſanguine ꝓductis: circa quẽ agiꝉ expoliãdo ꝛ addẽ/
do. Qđ oñdiꝉ: qꝛ paruc lactific ãtes aquoſum ꝛ citri/
nũ lac hñt. ꝛ multũ coeũtes ſang. emittũt. ¶ Rur/
ſus. tertio ꝟtutũ nãliũ: ca. vlt. His q̃ ſilẽꝫ hñt ſubãꝫ In medio.
in ſeluicẽ trãſmutare ꝯtigit. his vᵒ q̃ q̃ꝫ multũ diſtãt
ĩmachinabile ſibijpſis aſſiĩari ſine trãſmutationibꝰ q̃
ĩ medio nã q̃ adinuicẽ trãſmutanꝉ ſymbolũ opꝫ hẽre
2. de ge. ꝛ coꝛ. ſꝫ ſanguis ꝛ mẽbꝛoꝝ plima multũ di Collr a te.
ſtãt. opꝫ itaqꝫ aliqđ ĩtermediũ aduenire. Palin. Nã cõ.24. ꝛ ſeqꝫ
nõ cõmittit ſaltũ. imo paulatĩ ꝓgrediꝉ đ extremo p ad te.c.31.
mediũ ĩ extremũ. 8. hyſto. ſi aũt ex ſang. fiat ĩ mẽbꝛũ C.1.cir.pn.
trãſitꝰ ĩmediatꝰ inſtãtaneus: ſaltꝰ ꝛ inoꝛdinatio q̃daꝫ
ꝯcidet ĩ nãm. aliqd igiꝉ ĩter đ opꝫ mediuꝫ ĩtercidere.
¶ Amp. 5. phy. ꝛ. 9. terap. c. 1. Motꝰ ſit de extremo
p mediũ in extremũ. cũ itaqꝫ is ſit de ſang. ĩ mẽbꝛa: Collr te. cõ
aliquo ſiet medio ſupoccurrẽte ñ motꝰ tñ: ſꝫ rei ma/ mẽ. 22. cir.
gis ꝛ foꝛe. Et qđ ãplꝰ. videmꝰ hũiditates ĩſpiſſatas prin.
ꝛ dealbatas anathomizãdo ptes ſolidas ꝛ marie oſ/
ſa hinc defluere: qđ ꝛ ſperma ſupfluitas oñdit nãlis.
indiuiduitiũ ꝛ non ſpeciei. ipſa vero ꝛ pꝛopꝛie natu/

ralis ꝯteſtat̃ nõ pars iuuatiuo. Ex qb⁹ ꝯuincit̃ ẽt ſm
Ar. mediũ qđdã hũiditatũ noĩe ſignatũ inter ſang. ⁊
mẽbra exiſtere ipſas igit̃ op⁹ ſit ponere. Eſt deniq₃ nu
mer⁹ eaꝝ: q̃ternº ꝑtract⁹ ⁊ ſi nõ poſſit ita neſcio ꝑciſe
oñdi vt ꝓbatũ eſt ipſas foꝛe: mõſtret̃ tñ inq̃ꝝtũ ſit poſ
ſibile. Silr̃ nãq₃ vt eẽ de cauſis efficiẽtib⁹ ⁊ mãlibus
appꝛopriatꝫ vtcũq₃ cũ ab eodẽ depẽdeãt ꝓnº vel ala:
ſic q̃ in eodẽ oꝛgão puta coꝛpe: ſꝫ i agẽtib⁹ ꝯſpicio i
tercidere media iter coꝝ ꝓnᵐ ꝓᵐ vt alaꝫ ⁊ mẽbꝛuꝫ qđ
agit imediate. vꝫ. vtutẽ ꝯplõnẽ ſpũ ⁊ caloꝛẽ. Silr̃ i
ter ꝑticulã nutritã ⁊ alaꝫ q̃tuoꝛ itercidẽt media hũi
ditates dcẽ: cui⁹ neccitas eſt: q꞉ iter mltũ diſtãtia cum
ſint valde diſꝑia: oꝫ nõ ſolũ mediũ: veꝝ ⁊ media in
teruenire plima: vt ẽt appꝫ ꝙ iter craneũ duriſſimuꝫ
⁊ cerebꝝ molliſſimũ duo iteruenĩũt in meº pãniculi:
dura mr̃. ſ. ⁊ pia. ¶ Adhuc ꝯſpicim⁹ q̃ꝫdã hũiditatẽ
mẽbꝛꝭ iſertã adeo vt đ coꝝ appeat ſcđa vt 4ᵃᵐ: aliã re
motioꝛẽ ſanguini ꝓpinq̃ ſic ꝓᵃᵐ: cũ igit̃ iſte diſtent
due: vnũ ñ fuit ſufficiẽs iter hec meᵐ interuenire: ſed
duo. Rurſus oñdit̃ ex ſiccitatib⁹ q̃tuoꝛ diſtiẽtꝭ q̃tuoꝛ
hũiditatib⁹ oppoſitꝭ cũ vnũ ꝯꝛioꝝ tonẽs vt aliđ ꝑdi
cet̃. Silr̃ ex feb. ethica triplici exñte: q꞉ ꝓᵃ ſpẽs. dr̃ia
93. duas poſſidet hũiditates ꝓmas: ex qb⁹ ꝓbabili⁹
ꝯcludit̃ q̃tuoꝛ hũiditates exiſtere. ¶ Circa ꝑdcã du
bitare ꝯtingit an ex ꝓᵃ hũiditate cauſet̃ imediate ter
tia vel 2ᵃ mediãte. ⁊ vr̃ ꝙ ex ſcđa fiat tertia ſine me
dio. Sicut. n. eſt reꝝ eẽ ⁊ oꝛdo: ſic debẽt act⁹ exiſtere:
ſꝫ ꝓᵃ expꝛia: deinde ſcđa ⁊ 3ᵃ: q̃re 3ᵃ cãbit̃ a ſcđa im
mediate. ¶ Dđm ꝙ ſm. A. vtplimeꝝ pꝛia hũit̃ ter
tiã fieri. Regulr̃. n. qñ nutrimẽtũ fuerit copioſuꝫ coꝛ
poꝛi imediate ſemꝑ gñat̃ ex pꝛia 3ᵃ. Qñ autẽ defuerit
ꝓma ex aliqua cãꝝ exiccãtiũ illã nã digerẽs ⁊ ſic iſpiſ
ſans humiditatẽ ſcđaꝫ cõuertit in tertiaꝫ. Imaginat̃
nãq₃ ꝙ ex digõne ꝓme humiditatis vt in tertiã ꝯuer
tat̃ eliciat̃ qđdã ſubtile roꝛidũ quaſi ſupfluũ ipſi⁹: cũ
olo digõ ſalteꝫ in iuuatiuo ꝓcedat inſpiſſando: dr̃ia
50. Nature. n. ſagax hanc velut qđdã pꝛõptuariũ in
mẽbꝛis recõdit ſimplicib⁹ vt tꝑe indigẽtie humidita
tis pꝛime ꝯuertat̃ in tertiã: velut qñ flã indigẽtia ſan.
ab aliq̃ cauſaꝝ inducta cõuertitur in ſan. vt idẽ cũ ce
teris teſtat̃ ⁊ ſan. qñ digerit̃ flatic⁹ aquoſus alias ãt
madefacit. Sermones tñ. G. cum alijs vident̃ ſona
re amplius ꝙ ex ꝓᵃ ꝓducat̃ ſcđa: ⁊ ex hac tertia. Di
xit nãq₃ ex ſcđa coꝛpis ꝑticulas nutriri: 3ᵃᵐ vo eẽ q̃ſi
pinguedinis ⁊ carnis humiditatẽ. vñ. A. nõ vitupero
qui vr̃ quaſi mentẽ quandã inſtinctu inſitã ꝑſtare nãe
7ᵒ de inge. vt ꝓuidẽs qđ velut ꝓmptuariũ ꝑparet ſibi in foꝛtui
c.6. in ꝓn. tos euẽtus. Pꝛeinducte ẽt qs põt ſatis dicere rõni:
qñ nõ ſemꝑ vt oꝛdo ꝓductionis affuit: ſic ⁊ act⁹ attẽ
ditur. Cũ coꝛ: cerebꝛũ ⁊ epar ceteris vere ꝑoꝛa: vt ore
⁊ ſtomacho ⁊ talibus. ⁊ tñ hec ꝑus operant̃ in cibuꝫ
illis. Quod ⁊ oñdit nutritio embꝛionis in vtero ⁊ ex
tra. ¶ Adhuc inſurgit anxietates cũ nã bꝛeuioꝛi ſe
mita vt tactũ eſt ſemꝑ ad finẽ ſatagat ꝑuenire ꝑfrũ.
¶ Amplius peccatuꝫ fieri plimis qđ paucioꝛib⁹ põt
explicari. Cũ igit̃ nã chilũ album cõuertat in chimũ
rubeũ. ⁊ demũ in humiditates dealbatas: qđ in ala
libus nõ fecit inſanguineis ⁊ plãtis de qb⁹ nõ ſic fuit
ſollicita: vt de aialib⁹ ꝑfectis ⁊ ꝓpꝛie hoĩe: nõ. n. nã
ſic ꝯtingẽter opat̃ ꝙ ꝓcurãs vilia deſpiciat ꝑcioſa.
Te. cõ. 50. 2. celi ⁊ mũ. fruſtra itaq₃ ⁊ ad qđ tot ſatagit trãſmu
Collr̃. 1. de tationes iducere. ¶ Dđm ſicut appꝫ ex libꝛis ala
ge. a. c. 1. p⁹ liũ ⁊. 10. ꝓblematũ ꝙ quãto aliq̃ perfectioꝛa tãto in
ꝓn. ⁊ lib. 2. coꝝ ꝓductiõe pluꝛib⁹ indigẽt: ita vt q̃dã generẽt̃ ab
c. 1. añ me. agẽte ſolo vli: modica ẽt trãſmutatione circa mate
q. 2. đ ꝓn. riam facta: ſicut q̃ putrefactione cõſiſtũt. alia vo cuꝫ
c. 10. in ꝓn. hoc indigẽt agẽte particulari ⁊ diſpõnib⁹ plib⁹ ⁊ mo
ꝓblem. 13. tibus vt q̃ ꝑfecta ⁊ maxime hõ. Cum aũt modus cõ
ſeruationis ꝯſurgat ⁊ ꝓpoꝛtionet̃ modo ꝓductiõis

ſilr̃ plib⁹ egebunt oꝛganis ⁊ trãſmutatiõib⁹ in coꝛuꝫ
ꝑmanẽtia ⁊ ꝯꝛijs in adinuicẽ ſicut ex ꝯꝛijs ꝓducit: cuꝫ
vnũ ꝯꝛium ex altero ꝓducat̃ ſubiecto mediãte. pꝛlo
phy. Et. i coꝛꝑib⁹ ꝑfectoꝝ aialiũ eſt diuerſitas ma A. t. cõ. 51.
ioꝛ rõe ſube ac accñtiũ: q̃₃ i aialib⁹ iꝑfectis: vt iſangui vſq₃ ad te.
neis ⁊ plãtis. ꝑtes nãq₃ aialiũ q̃dã ſũt albe valde: ſic cõ. 69.
oſſa: neruꝫ: cerebꝝ ⁊ hmõi. alie vo in ruboꝛẽ: vergẽtes
vt epar: coꝛ: ⁊ renes. alie aũt medie ceu muſculi: pul
mo: ſplen. ⁊ iđ ꝑꝑ coꝝ diuerſitatẽ opꝫ alimẽtũ diuer
ſificari: vt q̃dã nutriant̃ ex albioꝛi. alie ex eo qđ aliq̃₃
ꝓtendit rubedinẽ: nõnulle vo medio. Palã: in hoĩe
pꝛecipue nãli pulchꝛitudo q̃dã ꝯſurgit ex coloꝝ varie
tate. coloꝛ nã q₃ ipſi⁹ oꝫ eſſe ex albo rubeoq₃ ꝑfuſus.
in techni. Soluẽdũ igit̃ ꝙ nã inq̃ꝝtũ põt finẽ ſemper Li. 2. trac.
per bꝛeuia intẽdit. ꝓpter aũt ꝑfectius ꝓducere acci de teſti. te.
dit multotiẽs ꝓtelare. Silr̃ ſi qđ põt eque ꝑfici pau cõ. 31.
cioꝛib⁹: vt plimis eligẽdũ magis: ſed hic oñſum non
poſſe ꝑfectũ qđ nã ex paucioꝛib⁹ ꝯſtruere. ⁊ iđ potius
eligit in ꝑfectis pluralitatẽ impfectiõe. ¶ Adhuc: q̃
dã mẽbꝛoꝝ nutriunt̃ ex alimẽto plimũ ſanguĩeo ceu
caro. ꝓpterea opus fuit alimentum ad ruboꝛẽ ꝑmu
tari. quedã vero ex ab elõgato: vt oſſa ⁊ que talium.
⁊ iđ ꝯueniens fuit ꝑmutationẽ in albedinem cauſare. D
¶ Ut autẽ veritas amplius appareat ſcienduꝫ ceu
tactum. dr̃ia. 30. ꝙ ſanguis tripl̃r accipit̃. vne qdem
pꝛo maſſa ſanguinea ſiue humoꝝ oĩum cõgerie. aliter
ꝓut humoꝝ vnus eſt liqdus: rubedine ꝑcipãs ⁊ dul
cedine: ſincerus vt poĩe ꝯ alios tres ⁊ aquoſitatẽ di
ſtinctus: ſicut ẽt cũ medicis ſentit̃. hiſto. 3ᵒ: aut pꝛout c. 19. in ꝓn.
iam inſpiſſatus exiſtit ⁊ rubedie ac dulcedie excedẽti
expoliatus. Humoꝛ. n. nutriẽs actu oĩ caret exceſſu.
vnde apho. 4. Nutrimẽtũ qđ ſimpl̃r humectat eſt ſi Cõ. aph. 13
ne qualitate foꝛti. non. n. acerbũ neq₃ acutũ neq₃ ſal in me.
ſum neq₃ amarũ. Quare pꝛlo ꝓnoſticoꝝ. Impoſſibi
le ſit tunicas vaſoꝝ niſi ex hoc ſanguine nutriri: vn
de. 3ᵒ. 20. cap. 1. Sperma eſt ſupfluitas cibi q̃rti i to Cõ. 46. añ
to coꝛpe ⁊ eſt ſanguis magis digeſtus. Et. 4. collet. medium.
Materia qua nutriunt̃ mẽbꝛa radicata ẽ ſanguꝭ deal In ꝑncipio
batus. Et Halyab. Sanguis purus eſt mã nutrimẽti C. 24. i ꝓn.
mẽbꝛoꝝ. Impurus vo eſt q infuſus in venis ſilis eri Collr̃ ꝑmo
ſtens humoꝛib⁹ reliq̃s oĩbus quẽ indiſtinguẽs de foꝛ theo. c. 25.
matiõe embꝛiõis errauit heremita. poſt pꝛin. ⁊
Propter 4ᵐ qđẽ ad ꝓᵐ ſi qđẽ dđm ꝙ Ar. lib. 2. c. 12.
accepit ſanguinẽ tertio mõ dcm̃ in pꝛin.
⁊ nõ alijs. ⁊ iđ errãt plimũ putãtes nos ex ſangule ſo
lo generari ⁊ nutriri. Aut foꝛtaſſe fuit illius opi. que
nõ ſeruat̃ in ꝑñti ꝙ voluit foꝛte per hoc ꝙ ẽt in noui
ter inqt natis medullã ſanguineã reperiri. Diceret tñ
aliquis ꝙ id non conuincit: eo ꝙ ſicut ſanguis cũ nu
trire habeat opoꝛtet dealbari. ſilr̃ ⁊ medullã ſangui
neam os nutrituꝛã. ¶ Ad aliud qđ Gal. h dđm mo Circa ꝓnc.
do. in de ꝯplõnibus vero 3ᵒ cap. 1. ſubdit̃ mĩma trã
ſmutatione ſanguine indigẽte ad carnis gñationem.
¶ Ad aliud dđm ipſuꝫ hac via ꝓcedere aut ſangui
neni non ſumpſit pro nutrimẽto mẽbꝛoꝝ imediate: ſꝫ
mediate: ſicut apparuit ex ſnla eius manifeſte. quo ⁊
dicimus modo panẽ nutrire ſub actu nutritionis. Et
ſanguinẽ longinquoꝛem: neq₃ ẽt Auic. 12. alaliũ dixit Ca. 4. in fi.
labi ſanguine ſimpl̃r in mẽbꝛa: ſed addidit. paulatiꝫ.
imbibit mẽbꝛa. ¶ Ad aliud dđm ꝙ nõ intẽdit. A. di
cere ꝙ vlico ꝯuertat̃ ſanguis in carnẽ qñ ei occurrit:
ſed modica eget alteratione qñ in carnẽ oꝫ ꝯuerti re
ſpectu alterationis qua indiget qñ in mẽbꝛa oꝫ radica
lia trãſmutari. Cõuenit. n. ſatis in ꝯplõne ⁊ ſuba. ⁊ h
eſt qđ dicit. Non. n. indiget ſanguis in nutrimento
multotiẽs cõuerti ſicut carnis: ac ſi dicat pauca eget
cõuerſiõe: vñ in fine nãliũ lib. 3. cap. vlti. Carnes qui In medio.
dem ⁊ que viſcerum omnium ⁊ que muſculoꝝ ⁊ ſan
guine ipſo nutriuntur bꝛeuem alterationẽ ſuſcipiẽte.
Nature

Na.n.mēbris remotis a ſanguine ↄſtituit ↄcauitates
⁊ foramina: vt appet in oſſib⁹ in qbus nutrimētū ↄti
neť vt paulatī ↄuertať in ipa. diſtantia nāq̄ʒ vt in ſe
trāſmuteñ plima egēt ↄuerſiōe me⁹. q̄ aūt ſunt ſan/
guini ꝓpinqua hac idiguerūt mioꝛe. ❡ Ad aliō dōʒ
ꝙ q: epatis nutrimētū ialtē quo ad ei⁹ veroꝛē ſubaʒ
que eſt ſan. coagulat⁹ paulatiue ꝑmutať i coloꝛē: ma/
xime dř ipm opōnē facere vt ſanguis quo ad nutriat
aligd ↄuertiť tñ in hūiditates ſuo mō. h̄ ēt ↄceſſo nō
ſimplr: ſed hic ſolū humiditates tollit. ❡ Ad aliud
Auer. iā ēt gd dōm viſuʒ. ❡ Ad aliud dōʒ ꝙ oſten
duntť hūiditates ꝑ ethicā: in his.n. fundať. dſia. 93.
❡ Et ſi dicať ſm Auer. ⁊ alios plures ethicā fieri in
ſuba mēbri. Dōm ꝙ mēbꝛū cōiter ſumiť ēt ad ipſas
hūiditates ⁊ marie ad iā coagulationē ſuſcipiētes:
⁊ merito q: tēdūt ⁊ terminanť ad ipa: ⁊ vnūq̄dq̄ʒ ſu/
Tex. cō. 4. mit nomē a termio ad quē. 5. phy. ⁊. 2. de ala. Juſtū
Te. cō. 49. eſt vnūq̄dq̄ʒ a fine appellari. Et ꝙ h̄ ſit oñdiť: q: ime
diate Auer. tres diſtiguit ſpēs ethice ſm tres hūidi/
tates. Sunt ēt apatū hūiditates factiue: hīc ſentiť ꝑ⁹
Collr doc. ꝑ⁹. ⁊ iuuāt ipa cārī. nō tñ appet ꝑꝑ ſanguinē hūoꝛes
4. c. 1. circa ēt alios ſui q̄titate ⁊ coloꝛe denigrātē. ❡ Ad aliud
princi. ⁊ ab gd dōm viſuʒ ꝙ nō ſim⁹ ex ſanguine neq̄ʒ nutrimur:
Iſaac ſe. 5. niſi 3⁰ mō eo accepto. ❡ Ad aliō dōm ꝙ caro nō eſt
c. 11. iux. fi. rubea ve: ſʒ tēdit vſus albū ampli⁹: qñ hñ ſanguis ab
A ea exprimiť ⁊ lauať: aut ſi aliq̄ ſit rubea vł purpurea:
vt q̄ epatis. h̄ nō ineſt ſibi ſanguis ruboꝛe: ſʒ magꝭ ea
q̄ epis, ꝯ nā ipſi⁹ ſibi inexiſtit. iō.n. factū ē epar rubeū
vt ſanguinē gñet rubeū. 5. de iuuamentis. ⁊. 3. ac. 4.
c. 3. cir. ꝑn. theoꝛice. c. 3. Renes foꝛtaſſis remanēt rubei: q: ru/
c. 28. vł. fi. boꝛē aquoſitatis ſanguis nō pñt ꝑfecte imutare: cum
poſt me. nullā hēant venā in quaꝝ extremis icipiat dealbari:
niſi emulgētes q̄ tñ diſſeminanť in eos olo. dſia. 87.
⁊. 31. ❡ Ad aliud dōʒ ꝙ ſanguis magis diſtat a mē
bꝛo marie radicali q̄ʒ a cibo exterioꝛi: aut q: mot⁹ in
ꝓble. 45. tendiť in fine: eo ꝙ nā tūc efficiť opoſa. 10. ꝓble. om
nib⁹ enim vijs ⁊ medijs qbus pōt expeditioꝛib⁹ fata/
git in finē pertingere. Quis.n. ad terminū citū volēs
peruenire ſemitas inuenit plīmas ⁊ breuioꝛes. ❡ Ad
aliud dōm ꝙ humiditates nō dñr quattuoꝛ ſm quat
tuoꝛ trāſmutatiōes ⁊ foꝛmas q̄s ſuſcipiunt anteq̄ʒ in
mēbꝛuʒ traducanť vere. Iſta nāq̄ʒ vł nā ↄuerſionis
alimēti vt ſemꝑ plurificādo ꝓcedat poſt q̄ʒ in vētreʒ
fuerit digōne ipſius imutatū dū mēbꝛo fuerit aſſimi
latū. nā p̄imit⁹ in feces ↄuertiť ⁊ icoꝛeʒ. deinde icoꝛ
in quattuoꝛ hu. motos ⁊ aquoſitatē. ſanguis vō in ſu
perfluitates ⁊ q̄ttuoꝛ humiditates: ⁊ h̄ in ſupfluitates
eaꝝ. Tādē mēbꝛo ſit appoſitio: vnio ⁊ aſſimilatio. ⁊
h̄ rōni ſatiſfacit ⁊ imediate antepoſite. ❡ Ad aliō di
cendum ꝙ p̄ia humiditas nō eſt ſimplr in venis: ſed
in eaꝝ orificijs extremis iā mēbris ↄtiguis potiꝰ ipa
Sapit.n. ꝓpter terminū ad quē ⁊ finē iam magꝭ na/
turaʒ mēbri q̄ʒ humoꝛis: ⁊ ſi cōmuniter humiditates
nominētur aliqualr humoꝛes: ⁊ foꝛte ꝓpter hoc eaʒ
Cap. 5. tacuit. A. 12. aīalium. ⁊ per h̄ ēt ad illud. ❡ Ad aliud
dōm ꝙ ſm. A. Ros nō erit adeo pura humiditas ad
nutritionē oꝛdinata: vt p̄ima ⁊ tertia: cū rarius actu
cōuertatur in nutrimētum. Eſt tñ humiditas: q: apta
eſt cōuerti ad id qñ coꝛpus caruerit ſufficiēti alimen
to ſicut flegma ſm ꝙ eſt humoꝛ ſanguis reſpcū. Aut
foꝛtaſſis nō eſt ſimplr humiditatis officium cuiuſlibʒ
nutrire: ſicut neq̄ʒ humoꝛum. nam ⁊ humiditas quar
ta nō dř nutrire. ❡ Ad aliud dōm ꝙ in coꝛpoꝛe ge/
nerati non ſunt quattuoꝛ humiditates he: ſed tres ſo
lum. nam quarta puta gluten non eſt humiditas: ſed
ꝑ⁹ ꝑmi do. pars coꝛpoꝛis magis. fuit tñ humiditas qñ fuit ſpma:
4. c. 1. poſt vnde id perpēdens. A. anrioma: ſubdidit ꝑn̄ᵐ huius
ꝑun. ex ſpermate foꝛe ſpermatis autē ex humoꝛe. ❡ Aut
dōm ꝙ in mēbꝛo eſt dare partes ſolidioꝛes ⁊ p̄inci/
palioꝛes ⁊ mollioꝛes non ſic p̄incipales. p̄ime qdem
ſunt vera ſubſtantia ſolida membri. ſecunde vō ſunt
cōncernētes ⁊ continentes in adinuicem p̄imas vt in
lapidibus oſtenditur coniectis adinuicem in muro ꝑ
calcem: ⁊ in lignis per collam.

❡ Queſita circa gñationē ex ſpermate dependentē.

❡ Differentia. xxxiiij.

Q Sperma a toto coꝛpoꝛe ſiue ab oib⁹ decidatur Poſt meᵐ
mēbris oñdiť: q: de aere ⁊ aq̄. Sper
ma ab oib⁹ coꝛpis deſcēdit mēbris:
ſanū qdē ex ſanis: egruʒ quoq̄ʒ cur/
rēs ab egris. ⁊ ꝑ⁹ de gene. aīalium.
❡ Amp̄. ꝓble. 4. Quare coeuntes diſſoluūtur ⁊ in c. 17. i me.
firmanť in coitu ⁊ frequēter. verū ꝑꝑ illud ab oībus ꝓb. 15. ⁊. 11.
expurgatio eſt ſperma. ❡ Qō ⁊ ↄfirmať rōnib⁹: qm̄ ⁊ pti. 10. ꝓ/
in emiſſiōe ſemis vehemētia ineſt delectatiōis ꝑ to/ ble. 58.
tū coꝛpus diffuſa: que nō vř euenire niſi ꝑꝑ emiſſiōeʒ
ſpmatis: cū igiť fiat in toto coꝛpoꝛe a toto emittetur.
❡ Itidē illud vř decidi a toto coꝛpe per cuius ſuper
fluā emiſſionē totū noceť coꝛp⁹: cū vlla nō extet alia
cauſa: ſed id accidit in ſpmatis ſupflua emiſſione: vt
ſenſus indicāt. ❡ Rurſus colobi ſeu mutilati colo
bos generāt ſeu mutilatos. qō qdē nō accidit niſi q:
ſpma a pte colobata deſcēdere nō valet: cū coꝛp⁹ ca/
reat eadē. ❡ Ampli⁹. genita gignētib⁹ aſſimilant nō
ſolū ſm nālia imo ⁊ ſm acq̄ſita: cicatrices. vʒ. ⁊ ſtig/
mata. patre nāq̄ʒ calcedonico in bꝛachio ↄfuſaʒ ⁊ nō
dearticulatā hñte picturā ſimilē ⁊ filius ꝓrit ibideʒ. Vbi. ſ. ime
vnde poſt ꝑmiſſos de aere ⁊ aqua ſermones ſic: ope/ diate.
tiones ſunt: vt calui caluos: varij varios oculos: ſtra
boq̄ʒ ſtrabonē generat. Palin. Vnūq̄dq̄ʒ ꝑfectū ge/
nerat ſibi ſilē. methau. 4. hoc aūt non euenit niſi ſper Te. cō. 19.
ma decidať a toto vt ꝑ oē fiat aſſimilatio. ❡ Adhuc
rōnabile vř ſicut totius eſt aligd ex quo ſit p̄io: ſilr ⁊
particulaꝝ vniuſcuiuſq̄ʒ: cū eadem ſit rō totius ⁊ par
tis. hiſtoꝛiaꝝ p̄io. vt igiť aligd decidiť ad gñationeʒ c. 1. cir. ꝑn.
totius: ita qd decidiť ad generationē partis: cum to/
tum nil aliud ſit q̄ʒ partiū aggregatio. Cōmē. phy. i.
deriuatur itaq̄ʒ ſemen a toto.

Huiuſmodi quoq̄ʒ oppᵐ ſentit Ar. cuʒ Cō. 17. i fi.
A. ꝑmo de ge. ala. ❡ Qō Cap. 18.
firmať rōnib⁹ qm̄ videm⁹ aliquos ad oſculū mulierꝭ 15. de natu/
aut ad minimū tactū repēte ſemē emittere. hoc autē ra aīalium.
ſic fieri nō poſſʒ ſi a toto coꝛpe decidereť. ❡ Adhuc c. 2. ꝑ⁹ ꝑn.
perpēditur plures mutilatos ꝑfectos generare: ſecus
aūt ↄtingere opoꝛteret ſi a toto ꝓueniret coꝛpe. Eti.
Mā nō decidiť a toto ſicut ſanguis ſʒ a matrice plu
rimum: itaq̄ʒ ab oibus non deciditur mēbꝛis.

Propter p̄imū vero ſciendū qꝛ lʒ genitu/
ra ⁊ ſperma cōiter vt noia ſyno
nyma audianť. 1. tñ de gñatiōe aīaliū diſtare ponun
tur. Vř nāq̄ʒ ꝙ genitura vocať q̄ a generāte ꝓuenit Ca. 18. poſt
nato coire quocūq̄ʒ: ꝑmū hñs gñationis ꝑnᵐ. Sper medium.
ma quoq̄ʒ dř qō hʒ ex ambobus ꝑncipia copulatis
velut in plātis euenit ⁊ in qbuſdā aīalium: in quib⁹
non eſt femella a mare ſemota vel ſeiuncta. ſic ergo
nomen cadit ſup imperfectioꝛa vniuerſalius ēt cōti/
nens vtpote ꝑncipiū vnde motus ⁊ māa. Geniture
vō nomen in perfectioꝛib⁹ particulr cām vñ motus
impoꝛtat. Et ſiquidē ſperma ſeu genitura vtilis ſup/
fluitas vltimi alimēti ſanguinei diſtributi in partes.
Sperma nāq̄ʒ ⁊ ſi cū alijs ſupfluitatib⁹ coꝛpis ſupfi
cietenus ↄuenire videať. multū tñ diſtat. Nō eñ eſt
tabes aut diſſolō ſicut antiq ſenſere: talis nāq̄ʒ ꝑter
nāʒ olo: hoc aūt nāliſſimū exiſtit. neq̄ʒ.n. eſt olo ſup
fluitas verū vtilis. qm̄ ſimplr ſupfluitas nihil ꝓficit
ad nāʒ: ſʒ tanq̄ʒ olo excerniť imptinēs. hoc vō vtiliſ
ſimū: imo neccīuʒ ſpēi perfectoꝝ oīno. neq̄ʒ quecūq̄ʒ

ſupfluitas vtil' eſt. nō. n. p⁹: ſʒ ſa eo ꝙ ſſt ē pmi alimē
ti vtilis ſupfluitas. Eſt nāqʒ pᵐ idigeſtoꝝ aduenieſ
ex cibis. dria. 29. q̄re cōiter deſcriptū ſpma eē vtilē
ſupfluitatē vltimi. Totū vo dupli' dr. vno qdeʒ mō
qñ nulla ptiū dficit ex qb⁹ eē hʒ: ⁊ h tripli': aut vnū/
qōqʒ ſub eo ɔtēroꝝ dr vnū: ſic vle mlta ɔtinet in pdi
cari: vt aial: vl' ex hiis vnū vt totū dcm̄ integrale. Et id
aut qñ vc tale ſeu ɔtinuū ſic corpus nāle: vl' mime: vt
qd arte velut dom⁹ ſeu dcm̄ iter hec duo meᵐ obti
nēs ſicut totū dcm̄ poteſtatiuū vt aia. Ali' vo qd ē q̄ʒ
tū hñs pnᵐ: mediū ⁊ vltimū. qd ēt ꝓpue ⁊ aliqñ trā/
Te. cō. 31. in fine. ſumptiue dr totū ⁊ oē. numerus. n. ⁊ aqua nō dr to/
tū niſi metaphorice. metha. 5. ⁊ de h vo q̄ſitū audit.
Corpus aūt eſt qddā q̄tuʒ nāle ⁊ nō mathematicum
ex mēbris cōſimilibus ⁊ officialibus conſtitutum.

Propter 2ᵐ vo ſciēdū ꝙ ſpma decidi a to
to corpe dupli' pōt itelligi aut me
diate aut imediate: imediate quoqʒ ɔcedēdū eſt ſpma
nō deſcēdere a toto: veꝝ a teſtib⁹ ⁊ vaſis ſeminarijs.
In eis nāqʒ interdū ſpma ɔtinet fermētatum qd ad
motū quēlibet citiſſime laſciuie decidit: ſicut in argu
tiis tangebat. Si vero audiat ſperma mediate a toto
deriuari dupli' hoc euenire pōt: aut q̄tū ad materiā
ipſius ſpmatis vel virtutē cū ipſo deciſaʒ qd vificabi
tur cū mā ſibi ēt ꝓportionabili. Prim⁹ ēt modus du
pliceʒ pōt recipe intellim. aut. n. audit decidi a toto
corpe. i. a mēbris pncipalioꝝib⁹ ⁊ notabilioꝝib⁹ reſpiciē
tibus principalioꝝa. In quibus magis omiomeritas
Tex. l. c. 3. vſ. finem. ⁊ corporis continet totalitas: ⁊ ſic viſum. 3. 20. ſpma
a toto deriuari. Scribit enim. Opʒ vt ſit ex omni mē
bro principali fons ⁊ vt ſit ēt mēbris aliis reſudatio ēt
ad iſtas radices ꝓpter illud eſt aſſimilatio. ⁊ iō ex mē
bro diminuto mēbrū generat diminutū: lʒ illud fiat
dū vene nō vltimum finē ſequunt ⁊ nō ꝓcedit appeti
tus vltimus cū digōne completa: quaſi velut ꝙ aſſi/
milatio interdū deficit eo ꝙ virtus aſſimilatiua ⁊ cō/
pletiua nō hñs māʒ ſpmaticā ex toto corpe pp ei⁹ de
bilitatē in digeſtiua exiſtētē ex mā inexiſtentiū mēbro
rū: pfectā ſilitudinē ⁊ cōplemētuʒ nō valet ducere hu
manū. ⁊ iō cōtingit colobos generare. Concedēdum
nāqʒ eſt et ſperma ſic a toto decidi cum ipm ſit vtilis
ſupfluitas vltimi alimēti ſanguinei diſtributi in par/
tes. a partib⁹ nāqʒ principalioꝝibus ⁊ nobilioꝝib⁹ opʒ
maxime ipm ſperma decidi: eo ꝙ in ipſis proprie vl/
timū diſtribuit alimenti ſanguineum. ¶ Neqʒ dōʒ
ſperma a cerebro ſolo deſcēdere: verūtn fermentum
ipſius eſt ex illo. nā ꝓportionabil' ɔcedēdū eſt plus
de ſpermate deſcēdere a cerebro q̄ʒ ab aliquo mem/
broꝝ alioꝝ cū grādē ſecū hēat ſilitudinē: qd ēt oſten
ꝓbl. 2. ⁊ vltimo. dit nocumētū magnū factū in cerebro ⁊ i eis oīūs vt
oculis. ꝓble. 4. ex coitu multotiēs iterato. ⁊ iō. A. l
Libi. ð. ime diate. quibuſdā Hipp. intētionib⁹ plurimū mā ſpermatis
eſt ex cerebro. pp qd de aere ⁊ aqua. Quibuſcūqʒ in/
Verſ. finē. ciduntur vene que poſt aures hi ꝓtius ol orbant gene
ratione: qd. A. verū teſtat dicēs. G. ignoraſſe an in/
ꝓble. 58. ciſio harū venarū ſterilitatē icurrere faciat an nō. ꝙ
ſi Ar. dicat. ideo. ꝓbl'. ſemē a cerebro tēdere p ſpinā
dōʒ eū itellexiſſe aut pdicto mō ꝙ maior pars ſpma
tis cōparabil' a cerebro deriuet q̄ʒ ab vno aliquoꝝ
mēbroꝝ: vel ſm alioꝝ: vt Hippo. fuiſſe locutū opi/
nionē. Si aūt intelligat ſperma decidi a toto corpe:
Cap. 18. eo ꝙ a q̄libet particula qd decidat minima: ſtare nō
pōt. q̄ʒq̄ʒ id antiquoꝝ qdā ſenſerint. de gene. ani. 1.
quoꝝ qdā aialis gñandi poſuerūt ptes fore diſpſas
in ſpmate: volētes etiā femellā hēre ſperma gñatiuū:
imaginātes ſili' ſpma de ſuba fore generātis: q ēt par
titi fuerūt. qdā. n. eoꝝ hoc inteē p ſe ⁊ totali' maſculo
⁊ femelle. alij vero vt Empe. participali' ⁊ particula'
⁊ ſeorſuʒ: quos ari. iprobat ibidē. Si enim ita eēt: vt
dūt ptes in ſele diſpſe: tūc vitā hēre nō poſſent: cū vi
ta iqdā vnitate ɔſiſtat ⁊ colligatiōe. Si vo fuerit ɔti/
nue iā pu: qddā aial erit ſpma: qd erit ɔ eūdē i ſcōa
Amp. nūqʒ mas gñaret niſi maſculuʒ vt aſſimilatio
vēiret i pudēdis. h aūt nō videm⁹ neqʒ fore cōtingit.
Rurſus. ſi a mare ⁊ femella ſili' prouenit: duo vtiqʒ
erūt aialia cū vtrūqʒ ponat hēre oia gñonis initia. Et
iō Empedocles ɔ eos inuehit dicēs. Propter qd fe/
melle nō gñarēt ex ſeipſis: ſiqdē a toto ꝓuenit ⁊ hūt
ſuſceptionē. i. mēſē. ꝓpea modū aliū elegit Empedo
cles vt antea dcm̄ ē. Cui ēt ſʒ Ariſt. ſtare nō pōt. Ad
ipm nāqʒ mlta ſequūt ipoſſa: nō. n. ſic gñare diſpſe
ptes ſeorſum a mare ⁊ femella alaʒ ⁊ vitā poſſent ha
bere: neqʒ. n. poſſent ɔiūgi ⁊ ɔtinuari velut pt⁹ quo/
rūdā aialiū plurificat⁹. ¶ Adhuc nō eſt poſe ɔtiuas
ptes fieri ⁊ in vnū locū ɔcurrere pp amicitiā: vt pone
bat Empedocles. Itidē qūo diſtinguerent ptes ⁊ in
aiali ⁊ ſurſuʒ ⁊ deorſuʒ ⁊ dextra ⁊ ſiniſtra ⁊ añrius ⁊
poſteri⁹: nō. n. ſm eū modus poſſet aliquis inueniri.
¶ Amp. nō eſt poſe cū mēbra vtute ad ſeinuicē de/
terminēt: vt officialia. virt⁹. n. ꝑatiua appenter ſal/
Cap. 4. tē in pte eſt officiali. i. hiſto. qd oñdit dria. 63. ⁊ paſ
ſionib⁹ vt ɔſilia duritie ⁊ mollitie ⁊ hmōi. ab iſtis ſic
diuerſis vnū aliqd actuali' ꝓcedere. ¶ Rurſus. iaʒ
nō ſuaret ſilitudis rō ſi nō ꝓcederet ab vno in vni⁹
vtute: tūc. n. iā nō eēt aliqd ſilitudis inductiuum. Eſt
aūt rō cōis ɔ iſtos ambos in h ꝙ dicūt ſpma fore de
ſuba gñantis. dū. n. ⁊ iādudū ceſſaſſet gñatio ſubſtā
tia gñantis paulatiʒ ⁊ ſucceſſiue attenuata ⁊ tādē cor
rupta. dria. 9. Nec pp h tollit gñonis vniuoca cā:
qd hi timuerunt: cū ea ſequat effectiua gñonis pn⁹ ⁊
nō motiu ſilitudinē alicui⁹. Ipſi nāqʒ ſine reliqs ma
Collir. te. cōmen. 11. terialē ſolū cognouerūt cām. meta. p⁹. ita vt vtutem
ignorarēt iformatiuā corpis ɔſtructiuaʒ vñ coacti ex
h ex mā dicere: quapp poſitū gñonē fieri nō ex ſuba
gñantis: ſʒ ex ſupfluo eiuſdē alimēti: qd oñdit ipſius
cū delectatiōe emiſſio. Impugnat ēt Ari. illos q po/
ſuerūt ſperma eē ſupfluū alimēti a q̄libet minima cor/
poris deciſuʒ: qm ſi tali' ꝓueniat a toto vel a mēbris
ɔſilib⁹ ſolis: vt carne oſſe ⁊ neruo aut officialib⁹: vt
facie manu vel ab vtriſqʒ: cū plura dare nō cōtingat:
nō qdē a ɔſilibus: qm in eis nō exiſtit aſſimilatio. imo
Collir. t. cōmē. 37. vel in officialibus magis. p⁹ de ge. ⁊ methau. 4. Neqʒ
l. ð ge. ⁊. c. ab officialib⁹ tm̄: qm̄ tunc nō ab oībus ꝓueniret cor
18. p⁹ prin. poris ptib⁹. ſile. n. magis ꝓcedere a ɔſilib⁹. prioꝛa. m
Collir te. cō illa ſunt ⁊ officialia cōponūt. Sili' ⁊ terti⁹ mod⁹ da
mē. vlti. ri nō pōt: qm totū ſupra ptes nihil addere vr: niſi or
dinē ⁊ cōpoſitionē quādā. Propter qd ɔcludit ariſt.
ɔ hos ſpma non hoc: a toto deriuari mō. ¶ Amp.
nūqʒ ſic eēt ꝙ colobus pfectū gñaret: ſiltrac ſilitudi/
nes ſemp ɔuenirēt gñantiū ad generata: cuius oppo
ſituʒ ɔſpicimus ſepi⁹ euenire. Paliu. Cū ſperma ſit
modice q̄titatis valde ſi totuʒ in fumos diſſolueret
vaporoſos: nō poſſet eſſe cuilibet parti mīme applu
catuʒ: imo forma ipſi nālis nō ſeruās debitā quanti/
tatē in mā deperderet. ⁊ iō nec a toto ita venire poſ/
ſet genitura. ¶ Amp. ſequeret corpus deſtrui in coi
tu. ſi. n. ponat minimā particulā ſpmatis dcidi a mi
nima corpis parte: cū minimi nō ſit minimū: in coiti/
bus corpus diſſolutione deſtruetur.

Propter 3ᵐ aūt ſciēdū prio: qūo ſpma ad
teſticulos adducat: ⁊ tādē ꝙ a to
to ſeu notabilioribus ptib⁹: ⁊ nō a minimis deciduatur.
¶ Propter h pᵐ ſciēdū ꝙ cuʒ ſpma ſit ſupfluitas vl/
timi alimēti ſanguinei iā diſtributi in ptes: in quo vl
tima iā celebrata eſt digō exñs in mēbris ſimplicib⁹
⁊ ſpōgioſis: venaꝝ capita ⁊ artariaꝝ ingredit mīma
⁊ maxie cū corp⁹ mā careat in vaſis ſpmatis fermēta
ta: ex qb⁹ ꝓuenit ad vēas ⁊ artarias illis maiores. ⁊ ſic

demũ ꝯñr de minore ad mai⁹ ptrãſit quouſqꝫ ad venã
puenit dcãꝫ ꝯcauã ⁊ artariã maiorẽ ſup do:ſuꝫ tran
Pbl.58. ſeũtẽ: qđ forte de acre ⁊ aq̃.⁊.10. pbl'. ſenntũ: ita ſe/
mẽ a cerebro tẽdit p ſpinã. ⁊ ſic ponetur ſpma ad te/
ſticulos puenire: vt oñdiť dĩa.82. q̃lr hypoſtaſis ad
renes ⁊ tãdẽ ad veſicã ptrãſit q° ⁊ mõ dabiť farmacũ
hũores ad vẽtrẽ attrahere. dĩa.141. Spmatis autẽ
trãſit⁹ anothomia ad teſticulos. dĩa demõſtrabiť ſeq̃n
ti. Dicũt ⁊ aliq ſpma deriuari ⁊ ad teſticulos p vaſa
ſeſaria dcã inuoluta puenire vigore vehemẽtis calita/
tis ⁊ ſubtilitatꝫ ſpũs dportãtꝫ: in h.n. actu corp⁹ itũ
apiri ⁊ porificari aiũt: vt ſpma venas ẽt magnas ⁊ ar
tarias ſubtiliatũ p reſudationẽ igrediať abſqꝫ pceſſu
ãdicto: de vẽis paruis ⁊ artarijs ad maiores: qđ mõ
eodẽ fieri vꝫ quo farmacum expĩs in ſtõ mãꝫ attrahit
ad ſe entẽ in pulmõe abſqꝫ h q̃ vẽas ⁊ artarias igre/
diať. dĩa.91. Hic aũt mod⁹ fortaſſe calũniabiť illis:
eo q̃ viſus ẽ ſanguis q̃nqꝫ i coitu frequẽtato ⁊ cona/
C.18. i pn. to emitti de venis imediate egrediẽs. ¶ Rurſus. in
⁊ vſ. finem. tpis q̃n momẽto nõ vꝫ ſic illa mã ſpmatꝫ ſubtiliari vt
poſſit i vẽas ⁊ artarias ſolidas penetrare. ¶ Pro/
pter h⁹ ſcđꝫ ſciẽdũ q̃ id inſtruiť auctatate Ari. ⁊ alioꝝ
ipm ſequẽtiũ: ⁊ rõnib⁹ ꝯfirmať. Ait nãqꝫ p° de gñã/
tione aĩa. Ꝯtrũ qdẽ ſnĩe quã antiq dixerũt dđꝫ. Hi q/
dẽ.n. voluerũt q̃ ſit puenẽs ab oĩ nos ẽt q̃ ad oẽ na
tũ ẽ ſpma dicim⁹ hꝫ.n. i ſe vtutẽ deiſaꝫ a toto: p quã
ipꝫ valet iformare qđ gñať ex eo. vñ trãſlatio arabi/
ca. Spma eſt id qđ hꝫ virtutem eſſendi ꝯueniẽs toti.
15. de nã a. Cui ẽt ꝯſonat. A. ibidẽ. Et nõ eſt op⁹ vt veniat ſpma
ca.2. p⁹ me. ab oĩ pte. in vna.n. pte ſunt oẽs ptes ⁊ vlr ptus nõ ẽ
cã mã q̃ ſit influxa ab oĩ mẽbro: ſꝫ cã ſua ẽ virt⁹ infor
2° technis matiua ſicut ẽ ſcãnũ in carpẽtarijs. Haly. quoqꝫ q̃lr/
trac. de te. cũqꝫ diuerſificenť diſpõnes virt⁹ q̃ facit ſpma deſc/
cõ. l. v. ſi. j rẽs ipm in diſpõne coit⁹. ſ. virt⁹ gñatiua currit ex oĩ
bus virtutib⁹ corpis ad teſticulos. ⁊ fit ſpma ꝯprehẽ
dẽs cã. In hora.n. coitus ſpũs vn⁹ in virtute magis
cordis ex trib⁹ cõſtat⁹ ſpiritib⁹ cũ virtutib⁹ ꝓportio/
nabilib⁹ deſcẽdit a trib⁹ pncipalioꝝ mẽbris corpis
virtutẽ habẽtib⁹ p artarias venas ⁊ cãnales toti⁹ cor
poris ad teſticulos vel ad vaſa toti⁹ ſeminaria ſꝫ ari.
inuoluta in quib⁹ imutatus ⁊ pfectus: ſpma iformat:
ei vtute gñatiuã exhibẽs ſup totũ. Qđ ẽt rõne mon/
ſtrať: qm̃ ſpma ẽ pn^m gñationis. pn° vo ſunt minima
q̃ntitate ⁊ maxĩa ptãte. Recoꝝ ⁊ de ge. alaliũ.5. hmõi
Ca.7. v. ſi. vo ẽ ſpma talr deciſuꝫ. ¶ Ampli⁹. h valde rõnabile
5. c.11. i ſi. exiſtit q̃ virt⁹ gñonis iformatiua a toto deciſa mãm
quãdã gñationis ⁊ ſi nõ decidať a toto poſſit forma
gñationis informare: cũ videã virtutẽ ſolã celeſtẽ ex
fere ꝯtinua ⁊ eadẽ mã: diuerſa alalia ẽt ſpẽ pcreare.
Eti. Qño ſemen q̃ꝫ paruũ qualr a tota maxĩa decide
reť arbore. ¶ Rurſus h poſito oẽs ꝯtrietates ⁊ im/
poſſibilia remoueť: ceu apparebit intuẽti antedicta.
¶ Propter qđ ex his cõcludať ſperma a toto cor/
pore demãdari non quidẽ mole ſed vigore.

Propter quartũ vo ad pumũ Hippo. di/
cendũ ipſuꝫ intelligere i vigore
aut q: a pncipalib⁹ ⁊ notabilib⁹ mã deſcẽdit eiuſdẽ.
¶ Ad aliud dõm q̃ loquiť ſm alioꝝ opinionẽ. qđ
indicat vtrũ vt mos ei⁹ in illo codice vel ab oĩb⁹ par
tibus notabilib⁹ vt cõfricatio denotat vlceroſa inte/
rius pcipue. ¶ Ad aliud dõm q̃ non pp hoc cõclu
diť ſperma ꝓuenire a toto q: nõ pp ꝓuenire a toto
h euenit: ſꝫ q: pruritus in partibus illis eſt fortis. Ex
mã eniꝫ ſpermatica trãſeunte ſupra mẽbra ſenſitiua:
titillatio cauſať q̃dã ex qua induciť delectatio vt ap
ca. 18. ante paret in ſcabioſis q̃n calida balneant aq̃. Uidemus
medium. ẽt q̃ multotiẽs coire delectationẽ hmõi ꝓſternit val
C.1. cir. pn de.1. de ge. alaliũ. Et. A. coꝝ nono. Scimus etiã ſꝫ
ci. ⁊ añ me. Ariſto. pueros adhuc impotentes in coitu delectari
ex ſpũs vẽtoſi emiſſione ſola. Et iđ delectatio ſpma
nõ arguit euenire ab oĩ. ¶ Ad aliđ dđꝫ p interceptio p°. c. đ ge.
nẽ. Spũs.n. ⁊ hydropicoꝝ aq̃ ſeu ſanies ex vna etiã c.2. cir. pn.
pte corpis repente dimiſſa interimit alal. aphoriſ.6.
¶ Ad aliđ dđꝫ ſepius opp^m ꝯtingere pp qđ magis Apho. 27.
ꝯtrũ q̃ꝫ ꝓpoſitũ ſmo ꝯcludit: q̃ q̃re colobus colobũ
generet iã ex ſmonib⁹ apparuit Auicen. ¶ Ad aliud Arg. ſcđo.
dõm qñ dicebať genita gignentibus ſimilari. Dõm
ſimplr in pleriſqꝫ ſec⁹ ſe hĩe ⁊ maxĩe ſilitudine particu
lari. virtus nãqꝫ informatiua aut ꝓpter eius debili/
tatem vel aliquã materie ſeu alterius diſpõnem: non
oĩmodã valet generantis ꝓpriã ſilitudinẽ inducere:
ſed remotã vt aui vel ataui: ꝓaui ſeu auũculi: vt dĩa
oſtendetur.57. ¶ Adhuc videm⁹ aſſimilari gignen/
tibus genita ſm vocẽ: vngues ⁊ pilos ⁊ ſm motũ: ex
quibus tñ nullũ deciditur ſperma cũ ſit ſuperfluũ cor
poris ⁊ partiũ eius ſubſtantialiũ. Silr generãtes ha
bent barbã ⁊ canos interdũ q̃buſtuꝫ genita carent.
¶ Ad aliud dõm q̃ generatio ſilitudine illi⁹ fit for
ma ⁊ vigore: non aũt vt iam apparuit materia ⁊ mo
le. ¶ Ad aliud dõm hmõi deciſionẽ ſeminis ⁊ gene
rationẽ fieri nõ rõne ſemĩs ſed vigore magis virtutꝫ
informatiue ipm ad gñationẽ aptũ reddẽtis: neqꝫ in
vigore mẽbroꝝ oĩum: ſed magis vnius: ceu cordis in
quo oĩa cõueniunt ⁊ cui etiam famulantur.

Occaſione pretacte delectatiõis
in coitu cõſurgit an/
xietas qui amplius delectetur in eo: mas
aut femella. vľ namqꝫ ipſa amplius maſcu
lo ipſo voluptari. Scribitur.n. theo.6. ca.16. Uolu/ In fine.
ptas que mulieri fit ex coitu maior ẽ q̃ꝫ que viro. Uo
luptať namqꝫ in eijciendo ſuũ ſperma ⁊ in eius qđ vi
ri ſuſceptione. hic autẽ in emiſſione tantũmodo. q̃r/
to etiam de accidenti. vnde. A. alalium.9. Duplatur Ca.6. in ſi.
delectatio feminaꝝ: qm̃ ipſe delectanť nõ ſolũ i mo/ C.5. cir. me
tu ſui ſpermatis: ⁊ in motu orificij matricis in ſugen/ dium.
do: ſed etiam delectantur adhuc in diuerſitate mot⁹
matricis. Dico etiam voluptari eas. ex cõfricatione
nõ modicũ ⁊ ꝓprie in orificij mřicis pte ſita in oppo
ſito pectinis directe. Ipſa.n. balano correſpõdet virge:
vbi viget delectatio grãdis ita vt multũ coeũtes ſo/
luꝫ voluptuenť in illo. Hãc ſilr delectationẽ mulie/
ris ſenſit Thireſia maiorẽ q̃ vir fuit ⁊ mulier. poſtea
tandẽ vir redditus. Ouidius in transfiguratiõe pmo
libro mathamorphoſios tertio: fabula quarta. Dele/
ctatur itaqꝫ mulier mare amplius in coitu.

In oppoſitũ q: delectatio ſeu delicia
cauſať ex ꝯiũctiõe ꝓpor
tionata ꝯueniẽtis cũ ꝯueniẽti: ſꝫ hec vehemẽtior erit
in viro cũ ſit tẽpatioris cõplõnis femella. hac namqꝫ
cãtur. Intenſior igiť voluptas in viro. ¶ Dõm ad
vnũ q̃ extẽſiue plus delectať mulier. pdurat.n. volu
ptas in ea diutius: ceu ⁊ cãe oñdũt q̃ ipſius: cuꝫ plus
ſpermatis vel gutte emittat. rarius tñ. ſuſcipit ẽt viri
ſperma ſucceſſiue. longior eſt diuerſitas motus mři/
cis cũ fricatione diutina. vir vero intẽſiue voluptua/
tur peramplius. in modica enim hora qua delectať:
plus ipſius intendiť voluptas ⁊ ſemp q̃n emittit cõti/
nue: nõ autẽ mulier in quo eius amplior eſt delecta/
tio. qđ oſtendiť: q: hec voluptas cõſiſtit in tactu: vbi
ergo is erit perfectior ⁊ hec intenſior: ſed hic eſt in vi
ro: cũ vt tactũ tẽpatioris ſit craſis illa. ¶ Rurſus.
ſperma viri calidius magis inducit pruritũ delecta
tionis titillatione quadã incitatiuũ. Eti. Meatus vi
ri ex quibus educiť ſperma ſunt longiores anguſtio/
res ac inuolutiores vt amplius percipiant ſpermatis
pertrãſeuntis per eos delectationem. Palm. Sper/
ma viri velocius ⁊ ſubito qđ eſt delectatiõis inducti
uũ trãſit per hmõi meatus. expulſiua in ipſo ente for

tiori:ſed in femella:ſecus ſunt oĩa. qđ ⁊ indicat velox ⁊ grãdis viri ex ſupfluo coitu cũ exterminatiõe ↄſum ptio: ſic itaqȝ delectaꝛ mulier eis amplius in coitu. ¶ Ex qbus qdẽ quid dñi ad pꝛearguta viſum.

¶ Differentia. xxxv.

Collr. c. 1. i pnc. ⁊ i me. Q testiculi nõ ſunt ad generatiõẽ neceſſarij: ſȝ alicuius melioris grã oñdiꝛ p tertiũ hiſtoriaꝝ. ⁊ pᵐ de ge. teſtãtes teſticulos ſimplr nõ eſſe neciõs: ſȝ ꝓpter bene eſſe. ¶ Rurſus. pᵒ pᵃ. ⁊ 13. d
Cap. 4. Doc. 5. ſũ. 5. c. 5. pᵒ pn cipium. c. 4. cir. pn cipium. alalibus. In venis ꝓtenſis a vena cõcaua ⁊ a renib⁹ ad teſticulos digeriꝛ ſperma ⁊ albificaꝛ cũ prius eẽt rubeũ ꝓpter multitudinẽ toꝛtuoſitatis eaꝝ ⁊ reuolutionũ ⁊ qđ ad eas etiã peruenit a corde. Hoc quidȝ oſtenditur rõne: qm̃ teſticuli ſi eẽnt neceſſarij oĩb⁹ inexiſterent generantibus. multa vo eis generãt carentia. Et. nõ ipſoꝝ poniꝛ neceſſitas niſi ꝓpter ſpermatis generationẽ. ſed hmõi generatio in toto aut prin
Collr te. cõ mẽ. 34. 42. ⁊. 47. cipalioꝛibus partib⁹ extat coꝛporis. Generatiua nãqȝ in totũ vr̃ coꝛpus diffundi velut ⁊ nutritiua: cũ circa idẽ: diuerſificatũ tñ: vt ſcđo appet de aia. eꝑcreꝛ obiectũ. ¶ Amp. illud eſt neceſſariũ ſine quo res eẽ
Tex. cõ. 6. nõ põt. 5. meta. Alal aũt ſine teſticulis eſſe põt ⁊ maxime cũ ſperma decidaꝛ a principalioꝛib⁹ coꝛpis partibus: ⁊ virtus generatiua: vt oñſum. 28. labaꝛ a coꝛde. non igitur teſtes ſunt neceſſarij.

Huius autem oppoᵐ ſenſerũt medici ⁊ pħi omnes pene. ¶ Adhuc. illud eſt neceſſariũ: quo ablato reliquum nõ ſufficit: ſed ablatis teſtib⁹ generatio nõ perficitur vt apparebit. neceſſitatẽ ẽt ipſoꝝ demõſtrat ↄpoſitio figura ⁊ ſenſus: teſticuli ergo neceſſarij.

Propter pᵐ ſiquidẽ ſciendũ ꝙ neceſſariuȝ quot dicatur modis. dr̃ia oñſuȝ prĩa. Teſtes quoqȝ ſunt carnes qdã glãdoſe: in folliculo vno oſeo dicto cõgregate: albe: ad humiditateȝ ſpermaticã generandã create velut carnes mãmillaruȝ glãdoſe: albe: ad lac gñandũ ↄſtitute: ſicut ⁊ epar rubeũ in ſanguis ruboꝛẽ gñandũ. Teſticulis quoqȝ iam dictis meatus qdã cõtinuanꝛ q duplices exiſtũt.
Collr. 1. de ge. a. c. 4. i medio. Sũt. n. qdã coꝝ inter renes ⁊ teſticulos exñtes vaſa ab Ariſt. dcã inuoluta in qbus poſuit ſperma generari nõ aũt in teſticulis. hmõi aũt vaſa ita ſunt diſpoſita: qm̃ in dextra coꝛpoꝛis parte coꝛam rene dextro a coꝛpe artarie ac vene chilis per doꝛſum deſcendentium oꝛiginanꝛ rami fere per totũ ⁊ rariſſime a venis ⁊ artarijs emulgentib⁹ dictis in renẽ tendẽtibus dextrum: qui ſiqdem rami ꝓtenſi p coꝛpus ampliantur ſub renibus deoꝛſuȝ directe: qui per ſiphac penetrantes ad caput teſticuli tẽdunt dextri. intra ſe colorẽ rubedinis obtinentes ex vnoqȝ teſticuli capite in alterũ trãſeũt ⁊ demũ reflectunꝛ verſus teſticuli caput pri⁹
Cap. 1. dictũ. In quo poniꝛ hiſtoꝛiaꝝ. 3ᵒ. humiditateȝ ſpermaticam albã generari ⁊ ↄtineri. vbi ẽt terminis litteraꝝ moꝛe geometrico ſituationẽ coꝝ conaꝛ oſtẽdere. in parte vero ſiniſtra rami hmõi venaꝝ ⁊ artariarum nõ ꝓtendunꝛ a coꝛpoꝛib⁹ venaꝝ ⁊ artariaꝝ deſcendẽtiũ per doꝛſuȝ: ſȝ q̃ꝛplm a vena ⁊ artaria emulgente: q demũ deinceps ramificanꝛ vt in latere dexũ
Tra. 1. c. 4 dextro. Et iõ tertio. 21. volẽtes ruſtici mareȝ gñare: ſiniſtrũ thauri teſticulũ ligant: vt ex dextro fiat calidioꝛi ⁊ foꝛtioꝛi pꝛoiectio. Multotiẽs quoqȝ contingit relaxatio aut aduenit ruptura meatibus vbi hi p ſiphac penetrãt: vt zirbus vel inteſtina cadãt in oſeuȝ ⁊ pcipue in parte dextra in qua inteſtinũ hꝫ monoculum deiñ q̃parua alligatione participãs. ⁊ hmõi q-
L. 1. in me. dem vaſa inuoluta dĩr didimi. 15. alaliũ. A. ⁊ ꝓblematibus qbuſdã Ari. aſcriptis. Sunt ⁊ alij meatus vaſa a medicis dcã ſeminaria qui incipiẽtes a teſticuloꝝ capitibus ſupꝛa collũ veſice exterminanꝛ in virgam quos dicũt ſeruire teſticulis ſeruitio delatoꝛio: eo ꝙ ab ipſis in virgã ⁊ tandẽ in matricem adducũt ſemẽ. quid autem generatio. dr̃ia. 29. oſtendit.

Propter 2ᵐ vo ſciẽdũ Ar. fuiſſe ſniaȝ i locis pallegatis teſticulos non foꝛe neceſſarios ad gñationẽ: neceſſitate maxie pmi modi neceſſarij: ſed ipſos foꝛe grã cuiuſdã melioꝛationis ⁊ iuuamẽti. volũt. n. teſticulos foꝛe qdã ſuſpẽſoꝛia q̃ coꝝ põdere meatus ãdictos infer⁹ trahẽdo ſtare cogerent aptos. ⁊ iõ alalib⁹ eos appont: quẽadmodũ texẽtes lapides adaptãt liciatoꝛijs. h qdẽ eſt i textoꝛib⁹ cõſpicere. Suſpẽdũt. n. filis texẽdis pondera vt vic trahẽdo ſfer⁹ remaneãt apte ꝙ p eas iacere nauiculam valeãt libere. qb⁹ amotis obturãꝛ hmõi meat⁹. Sic ⁊ ablatꝭ teſtib⁹ poꝛos volunt ſeu meat⁹ retrahi ſteri⁹ vt ⁊ oplatio interueniat coartatoꝛia. ⁊ iõ nõ poſſe gñare exciſa. Hãc quoqȝ põnẽ Ar. ſicut ⁊ alis conaꝛ aſtruere. Pꝛio qdẽ q: ſi teſticuli foꝛẽt neceſſarij: oĩb⁹ ſimplr ineſſent alalib⁹. Nũc aũt neqȝ piſces neqȝ ſerpentes teſticulos hñt. ⁊ tñ viſi ſunt coeuntes: ⁊ plenos ſȝ ſpma poꝛos habere. Cõcludebat igitur ipſos melioꝛationis alicui⁹ foꝛe grã. ¶ Ampli⁹ ait. Iã thauꝝ quẽdã poſt exciſionẽ moꝝ coeũtẽ impꝛgnaſſe: eo ꝙ meat⁹ nondũ erãt retracti. Cuȝ igiꝛ careret teſticulis appet eos in gñatioñe neceſſitatẽ nõ hr̃e. qđ aũt foꝛtaſſis ipſum mouit q̃ȝ maxie fuit: qm̃ nullã particulã eſtimauit teſticulos poꝛoꝝ foꝛe pdictoꝝ: ſed eos poꝛ⁹ continuos a renib⁹ ſup teſticulos appodiari ⁊ reflecti demũ ſic ptrãſire ad virgã. Hec aũt: oĩ reuerẽtia ꝓtho magiſtro exhibita: cũ foꝛte ipm nõ intelligã, ſtare vident nõ poſſe vt ⁊ ampli⁹ tertio apparebit dđoꝝ: neqȝ foꝛſitan illa qb⁹ id conaꝛ aſſerere. ¶ Primũ qdẽ nõ valet. nõ. n. ſi teſticuli nõ inſunt alalib⁹ impfectis pp h cõcludẽdũ alaliũ pfectioꝛib⁹ nõ opus illos exiſtere: cũ plura expetat in ipſoꝝ cõſtitutione. vñ lȝ nõ ſimplr neceſſarij: ſȝ qd tñ ⁊ alicui vt pfectioꝛi ſunt neceſſarij ſpẽi. ꝙ aũt aſſerit thaurũ impleuiſſe exciſum: ↄciſſo ſibi quoqȝ eundẽ vaccã aſcẽdiſſe vt coiret: non hinc tñ hꝫ iferre teſticulos nõ opus foꝛe in gñone: ac ſpma in vaſis iõ gñari inuolutis: qm̃ excidẽs aut abſcidit oſeũ ſolũ: ⁊ teſticulos demũ violẽter extraxit: ceu cõiter agunt excidẽtes. Et q: meat⁹ illi vehementer inherebãt teſticulis abrupti fuerũt: ita vt ſemen a vaſis inuolutis deueniẽs ad oſeũ iaȝ diuiſuȝ rueret deoꝛſum. Si autẽ diceret Ar. ſperma foꝛe contẽtũ in meatib⁹ exiſtẽtib⁹ inter teſtes ⁊ virgã: cũ hmõi alalis ſint lõgiſſima. Rñdebit aduerſari⁹ ſi ſpma id fuerit: oĩno pp teſticulos opȝ accidere a qb⁹ pius fuerat generatũ. iaȝ. n. ſup ipſos trãſiuit. vñ Ar. nõ ↄcludet h intẽtũ. Uel excidẽs: qđ nõ fit: teſtis pãniculũ exciſit: ⁊ tũc non minus idẽ ſequeꝛ qđ antea. ꝙ autẽ ꝓtertio dixit teſticulos nullã partẽ foꝛe meatuũ: foꝛtaſſis veritatẽ nõ ↄtinet: cũ alijs ⁊ mihi plures ſenſibili apparuit anathomia ↄriũ. viſuȝ ẽ nãqȝ ſpma in ſubaȝ veraȝ teſtiũ cadere qđ ſpma oñdit in eis inuẽtũ ⁊ ipſoꝝ augmẽtũ cũ cõiter pri⁹ imanifeſtatoꝝ ⁊ ineſtimatoꝝ nõ hr̃e vt perdicib⁹ inſit ⁊ faſianis: hiſtoꝛiaꝝ tertio. Fuerũt ẽt dicẽtes vaſa ſeminaria neqꝛq̃ȝ cũ inuolutis cõtinuari ſuperioꝛib⁹ reflexib⁹: ſȝ magis oꝛiri ex teſticoloꝝ capite altero. Quidam vo reuerẽtiã. ari. exhibẽtes dixerunt teſticulos poſſe duplr ↄſiderari: Cap. 1. ante medium.
aut in cõi: vt in oĩ alalis ambitu: ⁊ ita non necij cum alaliũ plurima careãt illis: ⁊ qm̃ ar. ſermo erat vlis i oĩb⁹ ipſoꝝ ꝓtulit eos nõ foꝛe neciõs abſolute. vel in pticulari: vel gñe pfectoꝝ: ⁊ tũc eẽ aſſerũt opus hr̃e. Hi aũt ⁊ ſi vitatẽ ſapiãt: nõ tñ fidelioꝛes extant expoſitoꝛes. Nam opus boni expoſitoꝛis non eſt ſermo-

nem

A Cō. 7. ante medium. nē verificare: ſed ſcribētis manifeſtare magis intētionē q̄uis ſit falſa. pno. p°. Ipſi. n. apte ɔ̄ intētionem exponūt Ari. Is nāq; in aïalib⁹ ēt pfectioꝛibus indu cēs voluit teſticulos iuuamētū ⁊ nō neceſſitatē obti nere: puta moꝛoſiorē motū mãe ſpermatice ſupfluita tes carē poꝛoſaq; fuare aptos: ⁊ in his maxie: quorum exterioꝛ eſt ſit⁹. Ait. n. i aïalſficis: puta equis ⁊ talibus alijs ⁊ in boib⁹ ſaluātes reduplicationē īducī⁹ ē ſilr thaur⁹ exciſus iplēs: q̄ oīa ſunt aïaliū pfectioꝛum. Et iō dōm q̄ Ar. tpe nondū erat pfecta ſcīa viſq; quaq; anothomie: vt oñſum. dīa. 99. Malya. quoq;. ſpma 2° techni tra. de ter. cō. 1. p⁹ me. gñaſ in teſticulis ſicut gñaſ ſpuma in oꝛib⁹ equoꝝ q̄n ſtimulanſ ⁊ a pcuſſiōe vndaꝝ maris. Gal. vo di xit q̄ teſticuli ſunt q gñant ſpma: ſ; Ari. ingt q̄ gña tur i venis inuolutis in vaſis ſpmatis ⁊ cōplef ei⁹ in te ſticulis gñatio. Id vo vltimū qd̄ Ari. iponit ñ ab eo repio. Nicol. aūt in pblematib⁹ attulit qd ābiguum ſerie Ar. recitata ingens. Sūt tñ teſticuli vtiles ad ſpmatis digōnē: queadmodū mãmille ad lactꝫ gñonē. Nūc quidem dicunt lac in mãmis generari.

Propter 3ᵐ vo ſciēdū q̄ teſtes non ſolum ſunt iuuatiui: veꝝ neceſſarij mōi ēt pmi ſeu q̄rti neceſſitate: q̄m ea q̄ ſcdi ſilr Ar. ɔcedit qd ſignificāt auctoꝛitates ⁊ ſilr ēt rōnes. Gal. qdē in Lib. 1. de ſe. ſpmate di. 2. c. 3. ⁊. 4. ⁊. 5. locis q̄mmultis. A. ēt. 15. aïaliū ſulaꝝ ptractat Ari. p̄fatā q̄n dixit magr̄ pmus q̄ teſticuli exeūt a vijs ſpmatis: noluit intelligere q̄ nihil facerēt ad gñationez ſpermatis: ſ; q̄ ſua ſuba eſt diuerſa a viaꝝ ſuba que ca. 1. in me. cōtinuanſ cū illis: q̄m nō eſt vna via: ſed ſuſtentamē tum viaꝝ. ⁊ ſubdit. Et nō eſt mēdaciū qd̄ dicit me Doc. 5. ſñ. 5. c. 5. p° pri mi do. 5. c. fin. cir. me. dicus. ſ. q̄n inuolutū explicuit: vt ptꝫ p° p°. Ambigu⁹ eſt. n. nō raro de aïalib⁹. A. ingene. Teſtes ſunt ne ceſſarij ad ſpma gñandū qd̄ geneologiā pſeruat ⁊ in uatiui vt foꝛme cōplemētū deſ ac complō maſculina cōſeruef ⁊ feminina. vñ tertio. 20. c. 1. dixit eos foꝛe mēbꝛa pncipalia: in qbus gñatur ſperma ex humidi In princi. tate delata in venis ad eos. Qui autem his amplius angit eſt Auer. Ari. fideliſſim⁹ interps ⁊ collega ſpm C. 10. i pn. Cap. 7. nō tenēs coll;. 2. ⁊ quarto. In quo ēt medicinaꝝ co naſ tradere ſm Ariſto. fundamēta: ſ; potius via gra diens cōtoꝛi ait. Teſticuli fuerunt oꝛdinati ad faciendū ſperma. ⁊ ideo fuit eoꝝ caro alba: ſicut caro mam millarū. Et ꝓpterea q̄n cōuertiſ ſanguis cōuertitur ad ſilitudinē eoꝝ. ⁊ facit ipſum album ſicut epar fa cit chilū rubeum: q̄: vis agētis eſt ſibi patiēs aſſimila re. Rōnibus quidē firmaſ q̄m vnūqdq; gñatur a ſibi Collr te. cō mē. 22. 28. ⁊. 30. ſimili ⁊ cōuenienti. 7. meta. Sperma vero ſubſtātia: cōplone ⁊ coloꝛe magis teſticuloꝝ carnib⁹ aſſimilaſ q̄ʒ vaſis inuolutis cū ſint coꝛpa neruoſa: frida ⁊ ſicca coloꝛe verſus eoꝝ principiū ſubrubeo. ¶ Amplius quāto aliquid eſt perfectius tāto plura reqrit ad ei⁹ Collr. 1. de ge. a. c. 1. añ me. ⁊ lib. 2. c. 1. p⁹ pnc. ⁊. 2. de pti. c. 10. in pn. pble. 13. cōſtitutionē in de aïalibus. ⁊. 10. pble. apparēs. Na tura. n. plus laboꝛat ⁊ intētius in ꝓductione perfecti q̄ʒ imperfecti. S; hō ⁊ plīma quadrupedū ſunt alijs pfectioꝛa: vnde his nō ſolū vaſa ſuffecerūt ſpmatica in ſpermatis gñationem veꝝ opus teſticuloꝝ affuit: ⁊ q̄: eoꝝ inciſio adeo grandē in aïali pmutationē in ducit qd̄ oñdunt eunuchi. Rōnabile hos ſupꝛa ſper ma generandū potētiaꝫ habere. ¶ Adhuc ſi teſticu li ſolū eſſent vt ſuſpenſoꝛia deoꝛſum trahentia vaſa non foꝛent inuoluta: cū eis adeo cōtinua ita vt ſpma ſuper ſubam caderet teſticuli: ſed directe per eandem tenderet: cui⁹ oppoſitū experiſ inciſoꝛ. Palin. Si te ſtes nō eſſent opportuni ad ſpermatis gñationē: ſ; ſo lum pōdere ſuo vt lapides in liciatoꝛijs iuuatiui. tūc nūq̄ʒ redderef qs ſterilis frigidoꝛ ſup eos appoſi tione vt opij: iuſquiami: mādragoꝛe ⁊ ſiſium: cū talia eoꝝ pondus nō minuāt: neq; meatus ſic fridi tate co anguſtanſ quin deberēt caloꝛe poſtea relaxatiōe am pliari: neq; ſilr eſt dōm vaſa inuoluta vt teſticulos fri gidoꝝ ſuppōne noceri: cū interi⁹ tendēcia: vbi caloꝛ intēſioꝛ occultenſ. Ex ptū aūt fridoꝝ teſtib⁹ applica tionē ſterilitatē īducere. Eti. Quib⁹ teſtiū ſitus interi ſec⁹ vt hōīb⁹ colligationē doꝛſo firmi⁹ inhereteꝫ: ſic thecodeis elephātib⁹ ⁊ volanlib⁹ nullā ſuo pondere teſtes applicationē vaſis inuolutis pñt pſtare ad mo duꝫ lapidū in liciatoꝛijs pēdētiū: cū ſuſpēſiōe careāt explicatiua. Foꝛtaſſis aūt qs diceret pōdere opus nō eſſe cū meatus remaneāt caloꝛe interi⁹ apti. q̄rē etiā pp qd teſticuli hoꝛa caſus ſemis adeo vrge adhereāt. Propterea ſani⁹ ɔcludēdū nēcios teſticulos pfectio rib⁹ ſimplr foꝛe. Noſce quoq; q̄ l; verū ſit teſtibus ineſſe nēcitatē gñonis ⁊ vigoꝛē: nō tñ pncipalr ⁊ p° ſ; ſibi foꝛe a coꝛde infuſaꝫ. ipm. n. eſt radix ⁊ pnᵐ vir tutū oīum nō ſolū qdē vitalis veꝝ ēt nālis ⁊ aïal' dif ferētia. 38. vñ p° ⁊ 5° de aïaliū gñatiōe. Nō eſt ſuſpi cādū vt qdā eſtimāt teſticulos eē ɔ̄uētū multoꝝ pn cipioꝝ: eo q̄ ipſoꝝ fiat magnaꝝ coꝛpis trāſmutatio nū cā: nō. n. ab ipſis euenit vt ipſis: veꝝ pp coꝛdꝭ trā ſmutationē cū quo cōitatē habēt nō minimā p arta rias: neruos ⁊ aſpectū. Sūt. n. carnes ſolidioꝛes ve lut ſpeculū calitatē coꝛdis in eos delapſaꝫ in coꝛpus refrāgētes oē. ¶ Propterea dōm eū non ſit pn⁹ di ſcepta ponere: verū in vnū tādē oīa cooꝛdinare. dīa 38. virtutē ⁊ ſpūꝫ eiſdē a coꝛde dirigi q tādē iſtā pmu tationē vigoꝛe coꝛdis tñ in teſtib⁹ ſuſcipit: ſicut ſpūs a coꝛde delapſus: i cerebꝛū ab eodē. vñ coll;. 2. Scire debes q̄ iſtud mēbꝛū puta teſticuli nō eſt pnceps vir tutis gñatiue quāuis virt⁹ in eo ſit vt opinaſ. S. q̄ il lud nō pōt agere ſuā opationē p ſe: niſi ſpūꝫ eidē miſ ſuꝫ a coꝛde tpatū quātitate ⁊ q̄litate. Propter qd̄ ap paret q̄ virt⁹ coꝛdialis q̄ mēſurat hūc caloꝛē vt poſſit facere ſuas opationes ſit pncipalis gñatiua. Et vir tus que eſt in hoc mēbꝛo eſt eius ſeruiēs. ⁊ ſi aliqued in hoc h; dominium eſt illud particulare.

C. 2. in fi. C. 7. vl. fi.

C. 10. circa princi.

Propter 4ᵐ qdē ad pᵐ qd dōm apparuit. ¶ Ad aliud ſilr viſuꝫ. Illa enim fuit Ar. que in pñtiaꝝ non teneſ opinio. ¶ Ad aliud dōm q̄. A. non intelligit ſperma in venis illis pfecte digeri ⁊ dealbari ⁊ foꝛmari: ſicut nec ſanguis oīo di geriſ in epate ad coꝛdis relationeꝫ aut in meſaraicis epatis reſpectu. ſ; id vigoꝛe accidit teſticuloꝝ: vt iaꝫ p eūdē apparuit māifeſte: ſicut meſaraice tanq̄ʒ epatis man⁹ ipſi⁹ virtute chilū in ruboꝛē īmutāt aliqualē de iuuamētis. 5. ca. 1. ⁊. 3. ⁊ interioꝝ. 5. c. 7. ¶ Ad aliud dicendū vt viſuꝫ q̄ ſermo extat in aïalib⁹ perfectis. ¶ Ad aliud dōm verū exiſtere de vtute gñatiua ma teriei ſpermatice: non aūt de datiua foꝛme ⁊ vigoꝛis ſpmatici eo q̄ talis oſtēſuꝫ ſituaſ in teſticulis vigoꝛe tñ coꝛdis. Mēbꝛa ſiqdē gñant ſperma māliter: teſtes vo in vigoꝛe principaliū foꝛmalr. ¶ Ad aliud dōm teſticuloꝝ neceſſitatem nō foꝛe pp ſingulare: ſ; ſpe ciei gr̄a. Nā pmo qdē nō ſunt neceſſarij: alio vo in uatiui vt dictū pus. l;. n. ſpma decidaſ a pncipalio ribus coꝛpis partib⁹: id tñ māliter exiſtit: q̄ ſi ſubdaſ gñatiuā virtutē a coꝛde deriuari: dōm ſicut appuit i aliquo mēbꝛoꝝ vt i teſticulis ⁊ nō alibi determinari. Sit itaq; de h talr cū modeſtia diffinitū cū ſit ariſt. ſnīe ɔ̄riū quo minoꝛis eſt ambiguitatis ⁊ a ɔ̄dictiōe remotioꝛ. Et iō dixit Alex. nos ſum⁹ ſuſtētati ſuper ſnīam hui⁹ hoīs. 2. celi ⁊ mūdi Cōmen. cō. 1.

Circa pnᵐ. Poſt me.

In fine.

¶ Differentia. 36.

Q Genitura ſiue ſperma viri non ſit pars cō ſtitutiua embꝛionis monſtratur q̄m ſperma facit ſicut q̄ ab arte. h; eniꝫ ptāte ſpēꝫ. 7. met. ⁊. 1. de ge. aïaliū. Ex ſpmate. n. ⁊ ſanguie mēſtruo nō

Tex. cō. 31. C. 20. i me.

ponit̃ ibidẽ vnũ fieri:niſi ſicut lect⁹ ex ligno ⁊ carpen
tario:⁊ ſpera ex cera ⁊ ſoꝛa ⁊ vt ſanat⁹ a medicīali di
ſciplina ⁊ vſr ſic ex mouẽte ⁊ mobili.ac ẽt ꝙ maſcu/
lus exhibeat ſpẽm ⁊ pͥn^m mot⁹:femella vo coꝛpus ⁊
mãm ſic in lacte ſit coagulatiõe. Coꝛp⁹.n.lac ẽ.foꝛ/
C.4.p⁹pͥn. mãs ãt coagulũ ⁊ pͥn^m ꝯſtare faciẽs.Et eoꝛũdẽ ſcdo
femella exhibet coꝛp⁹ ⁊ molẽ.maſculũ ãt nõ:⁊ coꝛ/
pus eſt ex femella:aĩa vero ex maſculo.❡ Adhuc nã
C.3.in me. liũ.2.O.Spma velut artifex ⁊ fydias exiſtit:ſangͥs
vo vt cera.⁊ iõ ſubdit.Os:vena:artaria:neru⁹:carti
lago:piguedo:adeps:mẽbꝛanũ:⁊ medulla ſanguinea
p⁹ aph.cõ. gdẽ ex ſangule vo ſcã ſt.Expſſi⁹.n.cũ Ari.ſenſit.ge/
14.in me. gd ipſi ĩpõat alibi ꝙ embrio ꝯſtruat̃ ex mẽſtruo ſoluz
tãqꝫ ex mã:ex ſpmate vo velut ab agẽte ⁊ dãte ſpẽz
qd aũt tale nõ pſ exiſtit molis:vñ de re.ſa.p⁹.San/
In pͥncipio guis ⁊ ſpma gñatiõis nr̃e ſunt pͥn^a. Sãguis quidẽ tã
qꝫ mã qdã ꝓpoꝛtiõata ⁊ bñ per oẽ acqeſcẽs ꝯditoꝛi:
Tra.4.ca. ſpma vo rõne obtinet conditoꝛis. Palin.tertio.21.
1.in fi. Cõceptio ex ſpmate viri vtutem hꝫ odoꝛis ſm ſnĩam
pbi.Et firmat̃:qm̃ a plurimis aĩalium cuꝫ ſint paruiſ
ſima nihil poterit ſm molem educi.diſſoluerent̃.n.
quedã ẽt ita paruo cõplicant̃ tpe vt nullum poſſit ab
eis decidi quãtum.Et.ſm medicum cum.10.hiſto/
riaꝝ.Si dꝫ impgnatio pfici opus ſit vtra.ꝑcere:quo
qdẽ accĩte vtrũlibet alterutrũ vtrũqꝫ ĩpediet ad ſuſce
T.cõ.22. ptionẽ.❡ Rur ſus.ars imitat̃ nãꝫ.phy.2. in arte ve
ro ita euenit ꝙ agẽs nõ ingredit̃ artificiatũ niſi in vir
tute tm̃.❡ Ampli⁹:poſita genitura partẽ ꝯſtitutiuaꝫ
embꝛyonis exiſtere mãlẽ cũ ſit ⁊ actiua tunc idem erit
agẽs ⁊ patiẽs:mouẽs ⁊ motũ:loco quoqꝫ ⁊ ſubiecto
ẽt indiſtĩcta.agẽs ẽt in idẽ cõcidet cũ mã agetqꝫ aliqd
in ſeipſo primo:⁊ ſilr generatio nõ differt ab augmẽ
T.cõ. pͥmi to que extant cõtra:in phyſicis.7.⁊.2.ac de genera/
⁊ ſcdi. tione ⁊ coꝛ determinata. Non igitur genitura pars
Te.cõ.70. eſt embꝛyonis conſtitutiua.

Li.2.a te. **In oppoſitum** Hyp.de embꝛyonis generatiõe volẽs nõ
cõ.23.vſqꝫ ſolũ viri ſperma cõſtitutionẽ gñati ſubingredi: verũ
ad te.com. ẽt mulieris:qd ⁊ vr̃ ſentiri hiſtoꝛia.10.cõplonũ.2.c.
46. 2.apho.1.⁊ in locis qꝫmultis cũ imitatione ad librũ
In pͥncipio de ſpermate.Siliqꝫ.A.non ſolũ in canone veruꝫ in
Collr circa tractatibus aĩaliuꝫ qñqꝫ:qd ⁊ fulciunt.Argumenta.
pͥnci .cõ. Conceptum nãqꝫ primã mixturã dico ex maſculo ⁊
aph .15.añ femina:de ge.aĩaliũ mixtura vero ſolũ extat coꝛpo/
medium. rũ.1.de ge.⁊ coꝛ.❡ Amp.delinquit̃ cuꝫ quid poſſit
p⁹ .c.10.añ paucioꝛib⁹ cõſtrui amplioꝛib⁹ idẽ perficere.phyſi. ap
medium. parẽs pͥmo.cũ nã ⁊ ars reſpuant ſemꝑ qd ſuperfluuꝫ
Collr te.cõ vt theoꝛica denotat aĩaliũ pͥcipue.hãt euenit ſi reli/
mẽ.83. cto ſpmate ꝓpoꝛtionalioꝛ ipa ꝯſtituant̃ ex ſanguine
Collr te.cõ incõuenientioꝛ eiſdẽ cũ opoꝛteat ſanguinẽ p^m ad nãꝫ
mẽ.56.lib. trãſmutari ſpmaticã qꝫ ĩ ptes:quo ſpma nõ eget cũ
1.de gen.a. ſit tale.❡ Rurſus.diuerſitas ĩ poſteris diuerſitatẽ
c.1.verſ.fi. arguit in pͥoꝛib⁹ ſaltẽ ĩmediatis cũ cauſet̃ ab eis:nũc
aũt ptiũ qdã ſpmati ſimilant̃:alie vo ſanguini vt ca
ro maxime.pp qd cũ oꝛtũ ſuo atteſtet̃ pͥn^a in techni.
2.li.Que ſanguinee partiũ generabũt̃ ex ſanguine:
Te.cõ.37. relique vero ex ſpermate eidẽ ꝓpoꝛtionate. Itaqꝫ ge
nitura pars embꝛyonis extat cõſtitutiua.

Propter primũ quidẽ ſciendũ ꝙ qd ſit ge nitura ⁊ ſperma dr̃ia viſuꝫ.34.
Dico aũt partẽ cõſtitutiuã coꝛpoꝛeã magis mãꝫ ĩpoꝛ
tanteꝫ ⁊ molem.Embꝛyo quoqꝫ ⁊ ſi dicat̃ eſſe qd ex
C.34. poſt pͥncipijs gñationis in matrice cõficit̃.3.m̃ theoꝛice
medium. iuxta veterẽ:huic ſm tpa cõfecto diuerſa nõia impo
nunt̃ altera.ſm nãqꝫ is qͣtuoꝛ variat̃ tpa:in quoꝝ
pͥmo ſub ſpermatis reperit̃ foꝛma:⁊ tũc ſpermaticus
appellat̃.ſcdm vero in quo ſperma repletũ apparet
ſanguine:non tñ coꝛ aut cerebꝛũ aut epar adhuc di/
ſcernunt̃:diuiſio tñ partiũ incipit apparere:quo tpe
fetũ Hyp.nõiauit.Et ⁊ 3^m qñ ĩfoꝛmatio coꝛdis:cere/
bꝛi ⁊ epatis manifeſti⁹ appꝫ ⁊ reliqͣ ptiũ incipiũt infoꝛ/
mari:nõiatũ tũc qd ꝯcipit̃ embꝛio.4^m vo tps exiſtit
qñ diſcernũt̃ ⁊ apparẽt ſingula mẽbꝛa foꝛmatiõe eqͣ/
li pfecta:qͣꝫto tñ minoꝛata:⁊ tunc ꝯceptus vocat̃:eo
ꝙ moueat̃ ⁊ pedibus calcitret manifeſte.

Propter 2^m vo ſciẽdũ ꝙ qdã ceu Hipp.⁊ Ga.ex ꝯcepto maxie nãliũ ſcdo: Cap.3.
vbi nõ parꝫ ac ẽt de vtilitate pticulaꝝ ſe ꝑipatheticũ
repſentat.qñqꝫ poſuerũt ꝙ ſpma ſit pa mãlis ẽt ꝯſti
tutiua embꝛiõis.Mouent̃.n.vidẽtes mẽbꝛa dcã illi
ſpermatica ꝯſimulari:vt ſanguinea ſanguini:⁊ quedã
reſtaurari:alia vo minime:ac ꝑ cetera taliũ ſignoꝝ po
ſtera:qd qdẽ nõ opꝫ cũ virtus dcã ĩfoꝛmatiua ſpma
ti ĩexiſtẽs hmõi plaſmationẽ ⁊ ſilitudinẽ poſſit ex mẽ
ſtruo coagulãdo ⁊ dealbãdo ĩducere:vt Ga.imitãs
Ari.nãliũ ſenſit.2.cap.anſ dicto.Nõ.n.neceſſitas ge
nerati ſumẽda ẽ oĩſariã a mã veꝝ ampli⁹ ab agẽte ⁊
foꝛma cũ fine.ꝯ̃ Empedoclẽ phy.2.de ge.aĩaliũ.5°. A tex.cõ.
qd ẽt dr̃ia ĩnotuit.30.Dicẽtib⁹ quoqꝫ ſpma foꝛe par 76.vſqꝫ in
tẽ embꝛionis mãlẽ multa ꝯſequũtur in nãis pͥmõſtra finem.
ta in argutis abſurda.❡ Quidã vo ſeqͣciũ Hipp.⁊ c.1.cir.fi.
Ga.vtriuſqꝫ ptis rõnes vitare volẽtes dixerũt ĩ ſp/
mate tria foꝛe ꝯſiderãda:partẽ.vꝫ.groſſam tenaceꝫ:
quã qdã in ſubaꝫ cedere ponũt mẽbꝛoꝝ ſpmaticoꝝ.
partẽ quoqꝫ ſubtilẽ aereã vapoꝛoſaꝫ:⁊ hãc dicũt in
ſpũs ſubam cõuerti:⁊ partẽ tertiã:puta virtutẽ infoꝛ
matiuã opantẽ velut que arte ꝯſiſtit.Cui⁹ qdeꝫ poſi/
tionis falſitas quo ad pͥmã partiũ manifeſta ex indu/
ctis exiſtit.Quid vo tenẽdũ in reliqs duob⁹ ex ꝯ̃ntĩ/
bus appebit.❡ Fuerũt ⁊ tertio alij dicẽtes ſperma
ſm ſubam ipſius nullo mõ foꝛe ptẽ embꝛiõis cõſtitu
tiuã ſꝫ virtute tm̃.Audiẽtes Ari.ſermõnes in pͥoꝛi/
b⁹ argutiõib⁹ inductos.Cui⁹ qdẽ epi.vr̃ Ga.nãliuꝫ
ſcdo.c.3.Nihil.n.molis ſpmatis.veꝝ vigoꝛ ſolus
⁊ odoꝛ audit̃ ex ipſo ꝯſtitutionẽ embꝛionis ĩtrare:qd
plures exponẽtes Ari.ĩcõplete ſenſere:qͣ ſilr poſitio ĩ/
tellecta ſubtili Ari.ſnĩa pmanere nõ valet.Seqretur
nãqꝫ virtutẽ vehemẽter actiuã pfectiuũ ꝓpͥũ dere
linquere ſubiectũ.Ex h̃ ẽt nã videret̃ inſipiẽter opa/
ri.Cui⁹ qdẽ ſapiẽtie nõ eſt finis cũ relicto ſubo cõue/
niẽtioꝛi ꝓpͥo extraneo inhereret ⁊ impꝛopoꝛtionato.
Adhuc qͣ pfectioꝛa gñа aĩaliũ nõ ſolũ vtutẽ experiũt:
ſꝫ ⁊ ſubm cũ in ſui plura experãt ꝯſtitutionẽ.dr̃ia po
ri.Dicũt quoqꝫ praue Ar.exponẽtes ꝯ̃ ipſi⁹ mẽteꝫ vt
tertio dꝫoꝝ eluceſcet apte.❡ Ad aliũ vo qd ſuper
ficietenus auditus Ar.ſmo ſonare putat̃ ſpma.ſ.em
bꝛionẽ ĩgredi vigoꝛe ſolũ dꝫm aliquos ꝑ hmõi vtu/
tẽ ĩtelligere ĩfoꝛmatiuã ĩtellectũ vocatã.ſcdo de ge.
aĩaliũ.hec.n.embꝛiõis ꝯſtitutionẽ nõ ſubit:niſi ĩ vir/ C.3.in me.
tute ceu foꝛa artificiali vel ſilitudo exiſtẽtis in aĩa:qd
artificiatũ ſubitrat:vt medicinali ſanatũ diſciplina:
mole aũt minime.❡ Sꝫ certi⁹ dꝫꝫ ꝙ Ar.ĩ ge.aĩaliũ
p⁹ ſmo cõis extat in oĩ aĩaliũ nã:qd oñdũt ĩducta en/ C.2.in me.
thoma ⁊ piſces ouificãtiũ qdã:a qb⁹ moles nõ vr̃ de/
cidi ſpmatica in femella:pp coꝝ impfectionẽ aut ab
eadẽ ſuſcipi:veꝝ poti⁹ caliditas ⁊ virt⁹ aliqua ac odoꝛ
in vẽtoſitate aut fumo ĩnutrit̃ ſuſtentata:cũ acciden/
tia ſit pͥo in ſuſceptiuo ꝓpͥo permanere.

Propter 3^m quidẽ ſciẽduꝫ ꝙ perfectoꝛum genitura embꝛionẽ ingredit̃ non
quidem vt pars que materialis cõſtitutiua coꝝ verũ
magis vnde motus initiũ ⁊ foꝛme impreſſiuuꝫ. Et iõ
id in talibus ſentiens Ari.pͥmiſſum queſitũ qd viſus
in primo de ge.tetigerat animaliuꝫ reſumit in ſcdo.
In quo qd de ſubſtantia accidat ſpermatis oſtendi/ C.3.in me.
tur:quid etiam ⁊ qua iter habeat eſſe virtus qua ful/
citur idem.ait enim.Geniture autem coꝛpus ⁊ cete/
ra.vult namqꝫ ꝙ cũ ipſo ſpermate virtus emittitur
quidem

gdē intellect⁹ vocata q̄ gn̄onis eſt pn̄ᵐ exn̄s a corpore
ſepata: nō. n. mēbrū hʒ organizatū ceu virtutum alie
nāliū. Ea pp virt⁹ diuina ⁊ itellectualis appellat a cō
Cō. 3l. poſt mē. 7. meta. dr̄ia. 48. Et hec gdē virt⁹ cōplectit ſp/
me. ma ⁊ ide ,pcedit in gn̄onē embrionis ſuſcitata ꝓ mota
coeūtis ipulſiōe: quouſq; cor generet: demūq; illius
2ᵒ de ge. a. vigore mēbra gn̄ant reliq̄. dr̄ia. 38. vn̄ Ariſt. in corde
c. 1. p⁹ me. eſt ſpma ⁊ ſpēs epis: q̄re epar eſt q̄ſi ex ſupfluitate nu
C. 4. i me. trimēti cordis. A. aialium. 9. qd̄ ſilr euenit in alijs: ab
actu. n. ente qd̄ potētia exn̄s fit in nā ceu arte factis.
Subdit aūt poſtea q̄ corp⁹ geniture ſit a corpe inſe/
parabile: qd̄ gdē ſpma geniture. i. actio gn̄ationis pn̄ᵒ
⁊ ſpiritu replet nām hn̄s hūidā ⁊ aquoſaȝ. Propter
qd̄ ait nō eē q̄rēdū ipm ſemp foras exire neq; particu
lā tn̄ aliquā eſſe ꝯſtitute forme: qd̄ declarat velut vti
q; neq; coagulū lac cōſtare faciēs. eteniȝ h ꝑmutat ⁊
particula ꝯſtituta molis eſt nulla. Sic igit ſapit q̄ ſp
ma ſubtiliatū ⁊ vaporoſuȝ redditū in ſpūs ꝯuertatur
formātes ⁊ factores embrionis. neq;. n. coaguli v/
tus in lac ipzimit: niſi vaporatiōe coaguli fulcita. Vn̄
Li. 16. ala/ A. ibidē. Et nō putes q̄ Ari. dicat q̄ ſpma diſſoluat
liū. c. 1. poſt pereat ⁊ mutet quaſi ad nihilū. imo rō eius eſt quod
medium. ego inui tibi in. 9. f. eiuſdē aialiū dicētis ita. Et putāt
C. 1. in fine. holes q̄ Ari. putauerit q̄ ſperma viri nō eſſet ps pue
ri: neq; imixtū cū mā eius. Sed h nō fuit eius cōſiliū
ſed ſuū extat cōſiliuȝ q̄ inuoluat cuȝ mā ipſi⁹ ⁊ ꝓfun
dēt in mām vt ſit opator mēbroꝝ ⁊ ducat idoneā ma
teriā ad mēbra ⁊ erit id ſpma mā ſpūs in creatura ⁊
efficit multū ſubtile ⁊ habile vt in ſpūȝ trāſeat. Et di
cam⁹ q̄ ſperma ſine ꝓfundatione opator ſit in men/
ſtruo ſanguine: ⁊ nō ſit ſperma mulieris operans ſed
Tra. 1. c. 3. mā: q̄re is tertio. 20. plimū ſtudij ſpmatis eſt in ptīcu
in medio. laritate ſpūs infantis. ⁊ nō ē niſi velut coagulū agēs
Doc. 3. ca. in lacte. vn̄ pmo pzia. Pax eſt ex quo pueri fuerunt
3. vſ. ſineȝ. ſpma ⁊ ſpūs vaporalis. quoꝝ quidē ſnie ꝯſonū ē col
C. 10. i me. liget. 2. ita nō eſt credēdum q̄ ſpma pbeat iuuamētū
q̄litate ſolum ſed cōfert in iuuamento caloris quāti/
tatiui: ac ſi dicat nō ſoluȝ ingredit calitas in abſtra/
cto vt virt⁹. ſȝ calor quē ſentit eſſe corpus ſeu calȝ in
cōcreto: quo notauit ſpma in vaporē ⁊ ſpm̄ diſſolutū
embryonē ſubintrare. vigore nāq; ſpirit⁹ a corde alij
ſue pncipaliuȝ partiū deciſi vnus pficit in teſticulis
ſpirit⁹ gignitiuus: cui⁹ virtute ſperma euaporās i ſpi/
ritus diſſoluit: ⁊ tn̄ ipſe ols gn̄at i corde p⁹ teſticulis
aūt. 2ᵒ. Preinductuȝ āt rōne firmat: qm̄ quāto aliq̄
pfectiora: tāto pluribus egent in ipſoꝝ productione:
dr̄ia priori: qd̄ modus aie oſtendit introductionis hu
mane atq; artificiatoꝝ elegātiora. hō aūt maxime ⁊
plura hmōi ſunt aialiū pfecta. Quāmultis itaq; indi
gēt in eoꝝ ꝯſtōne. Cū igit iperfecta ēt vt iductū imit
tant calitatē ⁊ vtutē: q̄ pfectiora tāq̄ȝ potētiora. vtu
Li. 7. c. 7. tis ēt fulcimentū preſtabūt. ❡ Amp. qn̄ ſpma deci/
ca. 3. in fi. dit in matricē: mox ꝯſtat hymē. hyſtoriaꝝ. aut perixi
⁊. c. 4. ante ron. i. circū ſiccuȝ vel grando notata. de ge. aialiuȝ.
medium. 2. qd̄ aūt ſic vallatū ⁊ calido affectū non hʒ viā ad
reſolutionē ſȝ euaporationē in ſpūuȝ cōuerſionē: qd̄
de gn̄atiōe infantis indicat veteris hyppocratis ſper
matis ſex dierū viſio in pellicula more albuginis cō
tēti. ❡ Rurſus. actio ꝯtactu pficit ols: h aūt veri⁹
Collr a te. corpoꝝ. de ge. 1. Qn̄ aūt corpus geniture ſub nā cor
cō. 53. vſq; porcitatis pmanet ſpūali: pfecti⁹ ſaluāt q̄ pmiſſa q̄ȝ
ad te. c. 82. ſi vt⁹ ſola vl' calitas igrederet: quē gdē ars obſeruat
tenorē: ⁊ iō mām ſolā ornat exteri⁹ vt eā palpare va
let. nā vo p oē plaſmās extēdit eminēs ſeu ꝓfundū.
nāliū. 2. ca. 3. Palin. Alr nō ſaluaretur ſilitudo gn̄a
In medio. tionis caſei ex coagulo ⁊ lacte ⁊ embrionis ex ſper/
mate ⁊ ſanguine. Itaq;. genitura ꝯſtitutionē ingre/
dit embrionis nō mole neq; vigore ſolū veꝝ eo ſper
mate i ſpūs reſolutio: q modus fere obtinet mediū.

Propter 4ᵐ gdē ad pᵐ gd dōm apparuit
ex notatis. ❡ Ad aliū dōȝ q̄. A.
ſcdō de aīa: voluit odorē mālr olfatū imitare: nō en
tē intētionalr: vt Cōmen. de aīa. 2. vn̄ ſm. A. in gn̄a/ C. 5. in me.
tiōe locabit corpoꝝ. ❡ Ad aliū dōȝ q̄ lȝ ars ſit na Cōmē. 97.
ture ſeq̄la q̄dam: tn̄ pōt ars qd̄ nō nā ⁊ eꝯ. dr̄ia. 18. ⁊
164. Nā. n. vt tactū mām tāgit ⁊ plaſmat per oē. ars
vo qd̄ extrinſecū tm̄ pōt: ⁊ eā in aliud gn̄ando muta/
re qd̄ nō nā valet. nāliū. 2. ❡ Ad aliud dōȝ q̄ gut/ C. 3. añ me.
ta mulieris tūc nō emittit ad extra ⁊ ad collū mricis
ipediēs ſpermatis virilis attractionē veꝝ ad interiſe/
cū matricis magis: qd̄ demū euomit aut euaneſcit i/
citata matrice ad ſuſceptionē ſpermatis viri. ❡ Ad
aliud dōm q̄ nō accidūt icōueniētia in arguitis indu/
cta: eo q̄ ſi poſitū ſit ſpma eēntiā igredi embriōis: nō
tn̄ tāq̄ȝ ps exn̄s mālis: ſȝ velut format ⁊ efficiēs ma/
gis: q: ſpūs ſeu calor inatus tanq̄ȝ forma ēt mēbrorū
extat ⁊ motor. collt. 2. vn̄ de motu aialiū. Ola viden c. 7. añ me.
tur aialia ſpm̄ hn̄tia cōplantatū ⁊ potētia iſto. id aūt
quo aligd pōt agere extat eius fora. ❡ Auctoritates
ſeu rōnes ptis aduerſe q̄ꝝ rū inferāt ſilr viſuȝ. nā me
dici vt ad multū tenuere ſpma mālr ēt embrionē in/
trare. ❡ Ad aliud dōm q̄ ariſt. 10. hiſto. loquitur d
mulieꝝ paſſiōib⁹ nō ſm ꝓpriā intētionē veꝝ medici/
nalē ampli⁹. ❡ Ad aliud dōm q̄ ibidē icruenit mi/
xtura corpoꝝ. vnū tn̄ locū tenet factoris ⁊ forme: reli
quū vo patiētis ⁊ materie: ceu mēſtruū ⁊ nō patiētia
⁊ materialis vtraq;. ❡ Aut dōm q̄ ſperma nō eua/
neſcit veꝝ ſub ſuba remanet vt oñſuȝ ſpūali. ❡ Ad
aliud dōm veꝝ fore ſi eq̄ ꝯſtruat hn̄ ex paucis. oñſuȝ
aūt q̄ pfectionib⁹ aialiū plurib⁹ opus eſt in eoꝝ ꝯſtitu
tiōe. ❡ Ad aliud gd dōm appuit ⁊ dr̄ia notatū. 30.
virtus nāq; iformatiua ſanguie ad nām ſpermaticaȝ
permutato: valet mediante ſpermate in ſpiritus reſo
luto ex menſtruo oēs gignere partes abſq; eo q̄ ipm
in materiam cedat generari.

❡ Differentia. xxxviij.

Q ſperma dictum femelle aut
humiditas dealba
ta ſeu gutta ingrediat cōſtitutionem
embrionis oñdit. Ex vetere de iſan Collr i pn̄ᵒ
tis formatiōe. ⁊ Ga. in locis q̄ȝ mul/
tis tractatus nāliuin Halyab. ſilr.
⁊. A. tam in aialib⁹ q̄ȝ in canone. ampli⁹ hiſto. 10. Si
dȝ fetus fieri opȝ vtroſq; marē. ſ. ⁊ femellā cōmēſu/
ratos eſſe ad ſimul emittēdū. ſi enim multū diſſonēt
nō erunt pueri. Et ſilr tert. o. 20. ibi ēt ariſt. concedit Tra. 1. c. 3.
mulierē habere ſperma: qd̄ aūt eijcitur vna vl' vtriuſ/
q; ſperma: cū ſanguis nō emittatur in coitu ſiliante.
❡ Amplius. mulieres curioſe ſollicite in coitu quā/
do impregnant teſtant ceu ⁊ ſignant medici os mſi/
cis ⁊ pudendum poſt coitum exiccata reperiri deno/
tantes ſe hinc concepiſſe: habentes ⁊ in hoc delecta/
tionem nō paruā. Id aūt non videt aliter continge/
re: niſi q: matrix ſimul guttam mulieris cum ſperma
te virili attrahit ⁊ reſeruat. Eti. Mulieres habent te
ſticulos occultatos iuxta duo matricis cornua. hi āt
cuȝ non ſint fruſtra: ceu nāliu m nullū: veꝝ in ſperma
tis generationē ordinati. dr̄ia. 35. adhuc agens ⁊ pa/
tiens proportionari opȝ: que quāto amplius talia ma Collr te. cō
gis efficient. primo de ge. ⁊ cor. Sed mulieris gutta mē. 66.
plus ſpermati viri anologizat q̄ȝ menſtruū: cum con
ueniat eidem digeſtione interueniēte vlteriori ſuba ⁊
corpore. Palin. Si femelle non ingrediat gutta par
tium erit tūc ex mēſtruo generatio ſolum tāq̄ȝ ex mā
cum igit mēbra ſanguinea etate dicant qualibet de/
perdita poſſe reſtaurari in quod prius. omneigit mē/
brum regenerabitur mutillatum: cuius ſenſus edocet
oppᵐ. Itaq; femelle gutta ꝯſtōnē igredit embriōis.

C.19.&.20. **Cuius oppoſitũ** martyrizant Ar. per alaliũ. Collз
p° de ge. & nãlium ɗtutũ ſe ɗis: firmãtes ex meſtruo & genitura
Cap.10. embrionẽ cõpaginari tm̃. ¶ Itidẽ: ſi gutta igrediaƚ
Cap.3. femelle cũ virtutẽ habeat nõ tm̃ paſſiuã vez & actiuã
Ut.3.:0.c. ſicut Gale. multotiẽs ipingit Aui. hẽatqз mẽſtruum
3.tra.1.&.9 pro materia: tũc poſſet cõcipere per ſeipſam abſqз al
de alalib⁹. tero agentis auxilio: quod ſenſus cũ Ariſto. deludit.
cap.2. ¶ Adhuc ɗña prioꝛ: petm̃ ɔcidere cũ potẽs paucio
p° de ge.a. ribus fieri conſtituatur plurius vt ẽt apparebit. Sed
c.18.an me embrio põt ex genitura vt actiuo & menſtruo paſſiuo
diũ.&.c.20. conſtrui. Hec enim velut forma & mã extant cõueniẽ
verſ. finez. tes. Ex his autem ſine reliquis vnum per eſſentiam
conſurgit etiam. Gutta igitur femelle conſtitutionẽ
non ingredietur embrionis.

Propter p^m quidẽ ſciẽdũ qꝫ qd ſit embrio
ɗña viſuz ẽ premiſſa quidqз ali
qualr mulieris gutta: cũ eo qõ ampli⁹ ex dicẽdis ap
parebit. ¶ Propter qõ ſciẽdũ qꝫ Hip. & Ga. cũ eo
rum cõplicib⁹ ſenſerũt femellã habere ſperma etiam
vez cõſtitutiuũ embrionis & cõſtitutionẽ ei⁹ igrediẽs
Cap.2. 9. alalium relatũ. A. vñ tertio. 20. apud Ga. qdem &
Tra.1.c.3. medicos maſculo & femelle ſunt ſimul duo ſemia de
poſt prin. quibus ambobus ɗr nomẽ ſpermatis nõ cõitate no
minis tm̃: ſz vniuoce. Uoluit. n. qꝫ gutte mulierꝫ nõ
ſolũ ineſſet vis coagulationẽ ſuſcipiẽs vez coagula
tionẽ imprimẽs. remiſſioꝛ tm̃ vigore virili coagulatio
nem imprimẽte: in gutta vo mulieris ſuſceptiua co
Doc.5. ca. agulationis intẽſioꝛ. p^c p^a. Sed id vt mõſtrabitur & ſi
ſing.p⁹me. abſurdũ dicere ſit femellã habere ſperma: repugnat
C.19.1me. premõſtratis de ge. alalium p̃lo. ita habẽte: duas nõ
cõtingere fieri ſpermaticas ſegregationes. manifeſtũ
enim eſt qꝫ femelle nõ ɔfert ſperma ad gñonẽ. Si. n.
ſperma eſſet mẽſtrua vtiqз nõ eſſent: nũc autez pp̃ h̃
eſſe: reliquum non aderit: qõ plurimis aſtruit ſignis.
Multotiẽs nãqз femella cõcepit nulla ei facta ɗlecta
tione in coitu & ſilr eadem facta nihilominus. Itidem
equalr ɔcurrentib⁹ maſculo & femella humidis nil ge
neratur niſi adſit humoꝛ menſtrualis cõmenſuratus.
Amplius non valet qõ eſtimãt quidã femellã ſperma
habere: ppter ɗlectationẽ fieri homogeneã femellis
vt maribus in coitu: qꝛ hmõi nõ eſt humiditas ſper
matica totius: ſz loci propria magis vt matricis ſup
fluũ: neqз eius delectatio ſpmatis arguit emiſſionez:
fit. n. interdũ ex ſpũs emiſſiõe velut in pueris appe
prius adhuc coire ipotẽtib⁹. Palin. Quibuſdã adue
nit vt coloꝛe albis. aliis aũt nõ ſit vt ſubnigris & viri
libus. ¶ Adhuc. multitudo eius qõ emittiƚ non eſt
ſm̃ ſpmatis emiſſionẽ: imo multũ excedit. Eti. Cau
ſaƚ ex alimentis ceu ſunt acuta moꝛdicatiua. Hec. n.
notabilẽ eius faciunt ſegregationem. Itaqз femella
non habet ſperma viri ſpermati analogizatum: vez
C.1.ver.fi. magis dictum equoce: vñ. 9. alaliũ. A. dico qꝫ ſpma
viri & mulieris equiuocatur in nõie ſpermatꝫ: ſicut h̃
nomẽ oculus eſt equiuocum qñ ɗr oculus ſolis & ho
minis. qõ non cognoſcitur in ſpermate viri & mulie
ris per participationem niſi in nõie. quare tertio. 20.
Tra.1.c.3. Nomen quidem ſpermatis qñ de duobus diciƚ eſt
añ mediũ3. per cõmunitatem nominis. & ſubdiƚ. Sperma viri eſt
calidum digeſtum ſpiſſum: & ſperma femelle gen⁹ eſt
ſanguinis mẽſtrui pax conuerſum & nõ eſt lõginquũ
a virtute ſanguinea elongatione ſpmatis viri. Et pro
pter hoc aſſimilauerunt ipſum philoſophi anteceden
Cap.19. tes menſtruo: vnde primo & quarto de gene. alaliuз.
Ca.1.&.2. Menſtrua ſunt ſperma indigeſtum. & ideo. A. ple
Ut.16.a.c. runqз non ſperma quod mulieris vocat ſed guttam
1.ante me. & aquam quandoqз.

Propter 2^m vo ſciẽdũ qꝫ Hip. Ga. cũ. A.
cũ Haly. dixerũt ſpma mlierꝫ ſi
ne guttã igredi embriõis ɔſtitutionẽ: quoꝝ quidã vo
luerũt id foꝛe nõ p̃ modũ mãe ſolũ ſed agẽtis: vt ter
tio theo. c. 34. Hip. & Ga. arbitraƚ qꝫ ſperma agen In pricipio
tis & mãe obtineat locũ in fet⁹ gñone. ſanguis autem
mẽſtruus ſolũ mãe. Id aũt Ga. vt ei. 9. ipẽnit alaliũ Cap.2.
A. pluribus nitiƚ rõnib⁹ & ſignis minus ſufficiẽtibus
aſtruere: qõ puto in libro de ſpmate ipſius foꝛe. Pri
mitus nãqз Ga. reprehẽdit illũ q̃ dixit qꝫ ſperma nõ
moraƚ in matrice: qm̃ iam foꝛet appetit⁹ mricis cõtra
ſperma ſi ipm̃ eiiceret: imo retinet illud: decoqt & di
gerit: faciẽs circa ipm̃ euenire coꝛticẽ terreũ durũ ſi
cut accidit pani in furno aſſato. Hip. de ge. ifantis. Circa pñc.
Eti. Matrices facte ſunt aſpere vt ſpma cõtineãt ne
foꝛas labaƚ. ¶ Adhuc: oſſa: nerui: vene: & talia dura
alba ex mã fluida nõ poſſunt fieri: ſz ex mã viſcoſa cõ
tempata: nõ fluẽte q̃lis eſt ſpma mulieris nõ aũt ſan
guis. Itidẽ gutta mulieris ampli⁹ cõicat mẽbris radica
libus q̃litate qз ſanguis. Cuз. n. gñatũ hẽat gñanti
aſſimilari: gutta mulieris mã ɔueniẽtioꝛ & ppinquioꝛ
erit ſanguie ptiũ gñoni. ¶ Rurſus ſpma lз ɔiciaƚ
interdũ: retineƚ tm̃ qñ eſt op⁹ ſic ſanguis mẽſtru⁹ reti
neƚ & emittiƚ qñqз. ¶ Amp. pp̃ qd facti foꝛẽt teſticu
li in muliere & vaſa ſpmatis ſi non faciũt ad ſpmatis
gñationẽ: ita. n. ẽẽnt ocioſi. Recitat aũt ſe vidiſſe in
muliere vaſa ſpmatis plena hũiditate ſpmatica: licet
ſpma illud fuiſſet hũidius eo qõ maris. Uidit ẽt mu
lierẽ pp̃ retẽtionẽ ſpmatꝫ ſuffocationẽ pati ex viri ab
ſtinẽtia: deiñ ſanata fuit cũ eiõne ipſi⁹ qñ exiuit dele
ctatio. Silr ſomniauit femella & ɗlectaƚ & ſpma emit
tit. Eti. Si mulieris nõ ingrediƚ gutta. tũc oſſa: ner
ui vene ac hmõi foꝛẽt de gñe carnis. Et deinceps di
minuta & fracta poſſent reſtaurari ſm̃ oẽm partẽ & di
ſpõnẽ: cui⁹ opp^m experimur. ¶ Adhuc fili⁹ aſſimilaƚ
matri nõ aũt ſit pp̃ ſanguinẽ ipſi⁹ cũ ſit materia: & ma
terie nõ ſit aſſimilare: ſed foꝛme aſſimilatur: etiã patri
& matri. Id autez erit propter aliud ambobus cõe qõ
extat ſperma & non ſanguis: cum vir careat mẽſtruo.
Itaqз ſperma mulieris ingrediƚ: ceu qõ viri. embryo
nem. Et ſubiungit deniqз. A. qꝫ Ga. putauit his ſimi
libus magnã feciſſe probationẽ. Deinde ſibi ipſe co
arguit. G. opoꝛtere filium ſemper patri aſſimilari cũ
maris ſperma ſit eo qõ femelle efficatius. Rñdet aũt
ſperma mulieris ſeipm̃ ſemp̃ a mẽſtruo maturari. vñ
ſemp̃ cõualeſcit vigoꝛ eius. Spma vo non hз adiuto
riuз qõ viri. Alibi ẽt dixit qꝫ ſpma mulieris reddit ſe
cibũ ſpermati viri. hec igiƚ ſunt. G. rõcinata. Haly 3° theo.ca.
abbas aũt duplicem aſſignat cauſam quare ſperma 24.p⁹pñc.
mulieris generationẽ ingrediaƚ. vna vt ſperma mu
lieris eẽt cõueniẽs ſpermati viri. ipſuз eniз groſſuз &
eſt cõplexione calm̃ mulieris vo ſubtile ac frigiduз
ecõtra: ppter qõ vnũ alteri cõm eẽƚ ad cõtemperã
dum & permixtionẽ faciendã bonã. Eſt & altera ope
rimẽti generatio qõ ſpermaticum circũdans. virile
nãqз ſperma non põt ſe per omne diſtẽdere: ſz occul
tatur magis: ppter qõ ſpermate indiguit mulieris:
vt pellicula ɔſtruaƚ hmõi: & ea ſpma roboꝛeƚ virile:
ad hoc vt ſpermatice partes plurime poſſent ex his
duobus generari quod altero fieri dicunt non poſſe.
Galeni aũt inducta & que ſimiliter Haliab. ſtare nõ
poſſunt: vt aſſerit. A. ibidẽ. Nos enim inquit mirati
ſumus ſuper illud qõ olfecit medietatem cuiuſlibet 9.de.a.ca.
rei: & dixit ſe ſcire philoſophiã quomodo dixit iſtas 1.in fine.
rationes raras. Uideamus nãqз quicquid dixit me
dicus iſte cõtra Ari. putans ſe aliqd dicere cuз nihil
dixerit: ſz ſciuerit multũ de ramis ignorãs radices
ſciẽtie. Quod aũt dixit Ga. primo reprehẽdẽdo illũ
qui dixit ſperma non moꝛari in matrice dicendũ nõ
valere: qꝛ membrũ attrahit. Cuius quidez attractio
nis cum expleuerit vtilitatẽ id expellit: ſicut apparet
in attractiõe

in attractione aquoſitatis ab epe ⁊ venis ⁊ mēbris q̄
medicinas attrahūt: vt rectificet̄ mala coꝛ ꝯplo. aut
mā diſſoluat̄: q̄s ipſoꝛ potito expellūt auxilio. Nō
c.2. in me. no ēt alaliū. A. ſcribit̄ illū foꝛe ſtultū: q̄ dixit eo mō
opari matricē in ſpma quo furnus in toꝛtā: lꝫ.n. ma
trix ſit calidiſſima: ei⁹ tñ iferioꝛ ſupficies eſt humida
valde. ⁊ iō nō eſt de ſui nā coaſſare aliquā ſubaꝫ ⁊ te
laꝫ ac coꝛiale gñare in ipſa. Si.n. h̄ accideret tūc vē/
ter ⁊ epar calidi circa illa q̄ ꝯtinent̄ i ſeipſis mēbꝛanā
inducerēt caliditatē. Que nāq̄ꝫ circa ſpma cōſtituūt̄
mēbꝛana v̄tute fere ꝯſtituūt̄ informatiue. Si.n. potēs
eſt gñare multo ampli⁹ ⁊ mēbꝛanā ambiētē ſperma.
Q̄d.n. in plus ſꝫ dialecticū pōt ⁊ in min⁹. ¶ Neq̄ꝫ
ēt dōm eſt ſcd̄o q̄ mātrices ſint facte aſpere ꝑꝑ retine
re mulieris guttā: ſꝫ viri ſpma ⁊ ꝯceptū. lenificant̄ ēt
ex ſupfluo hūiditatꝫ fluxu. ¶ Neq̄ꝫ dōm poſtea q̄
mēbꝛana dura: vt oſſa ⁊ que taliū nō pñt a mā gñari
fluida: rubea. cuꝫ v̄tus iformatiua valeat hmōi ex ſan.
cap.3. gñare. gñaliū. 2. neceſſitas.n. gñati nō depēdet a mā
c.j. cir. pñ. ſꝫ ampli⁹ ab aliis cauſis: ⁊ maxie finali. de ge. ala. 5.
¶ Silr nō eſt dōm q̄ gutta mulieris magis cōicet
mēbꝛis radicalib⁹: cū hec ſit ipura: liqda: frida. ⁊ ma
tricis ſupfluitas eſt q̄ mulier frigide ꝯplōnis lāgoꝛo/
c.ig. añme. ſa nō parū abūdat: alaliū gñatōis p̄°. Et nō eſt dōꝫ
q̄ ſit ſile de ſanguine ⁊ mulieris gutta: cū h̄ ſit neci⁹
ſine quo gñatio fieri nō p̄t: illa v̄o minime. Neq̄ꝫ cō
c.io.p⁹ pñ. uincit ēt q̄ dicebat teſtes iaꝫ ocioſos foꝛe. cū. 2. colli
hec tollat̄ inſtātia. Uiri nāq̄ꝫ hñt mā mas: nō tñ ob/
tinēt in gñatione lactis inuētionē. Teſticuli.n. hmōi
aliā p̄ſtant vtilitatē: q̄ꝫ ſpma cāre aptū gñationi. gi
gnūt.n. humiditatē lcitātē deſideriū ad ſuſceptionē
ſeminis virilis ꝯueniētioꝛē. ꝑꝑ qd̄ nec ipſi neq̄ꝫ hmōi
eſt hūiditas ocioſa. cōplemētū ēt foꝛme tribuūt femi
Doc.5. ca. ne: ac ꝯplōnis p̄ſeruationē. p̄° p̄°. ¶ Ad aliud dōꝫ:
ſing. p⁹ me. eū fallitū foꝛe lata q̄dā coloꝛis ſilitudine. plus eniꝫ a
ſpmate diſtat ea gutta: q̄ꝫ ēt ſanguis ab eodē: vt ap/
paruit. ¶ Et ſilr dōm ei qd̄ de ſuffocatiōe inductū.
Neq̄ꝫ qd̄ de ſomnio affert̄ ⁊ delectatiōe ꝯuincit q̄ñ
p.3 pueri ſommāt adhuc ipotētes i actu: ⁊ delectāt̄ ſpūs
emiſſione abſq̄ꝫ ſpmate. Mulieres eniꝫ ſm matricē
multiplr delectant̄: in ſuſcipiēdo virile ſpma: i eiciē
do ſuū: ⁊ i diuerſitate mot⁹ mātricꝫ. apparēs dña. 34.
A Et ſilr in ꝯfricatiōe ꝓpe circa oꝛificiū ſupremū v̄ſus
pectē: ita vt in h̄ curioſi has ad ſyncopiꝫ ꝑducāt. ꝑ/
poꝛtionat̄ nāq̄ꝫ delectatio hmōi ptis ei q̄ v̄ge ſum/
mitatis. Nō eſt ēt necīū guttā mlieris ponere: vt in/
de ſpmatica gignt̄ mēbꝛa irreſtaurabilia. h̄.n. ex ſan.
dñſuꝫ eſt v̄tutē poſſe agere iformatiuā. dicūt ēt ipſi
medici ſanguinē in gñationis exoꝛdio in ſpmatis ce
dere nām: ⁊ q̄ partes p̄mit⁹ inde gñate vt ſanguinee
2ᵉ reſtaurari non pñt qd̄ ſapio. Q̄d ⁊ de aſſimilatiōe
iductū vltio min⁹ vꝫ ſꝫ ꝯñs ꝯmittit̄ magis: cū ex oꝛa
tione h̄ multiplr v̄ificata ꝯueniat̄ in vnū ipſi⁹ ſimpli/
9. de ala. c. cem intellm. vna.n. res ſm. A. ibidē plures cās hr̄e
2. v̄ſus fi. pōt: vt appet in caloꝛe. ꝑꝑea inqt q̄ ſylliquos Gal.
inducit nō ſunt reſolubiles recte i figurā verā ⁊ mo
dum. iꝑfecte nāq̄ꝫ adduxit. Silitudo ſiquidē: vt i p̄ſe
ſentiaꝛ eſt dicere a duob⁹ v̄l cāri: quoꝛ vnū eſt vle
magis: alteꝛ v̄o ꝑticulare. Ule gdē nāe vlis ſpēi ſtē/
tio. Nō.n. q̄ vlis nā ſolū intēdit gñationē: imo ēt coꝛ
ruptionē: cū vna abſq̄ꝫ altera foꝛe nō poſſit. Coꝛru/
Tex. c. 17. ptio.n. vnius eſt gñatio alterius. ⁊ eō. de gñi. ⁊ coꝛ.
p̄mo lꝫ enim nā ꝑticularis gñationē ſemp ⁊ ꝯſerua
tionē intēdat. O͠e nāq̄ꝫ alal ſalutē tueri conat̄: moꝛtē
pernitiēq̄ꝫ deuitat. de cōſolatione. 3. ſilr nō ſolū ma
ſculū intēdit: imo ⁊ femellā cū ſine his nō poſſit duo
bus ꝑfici gñatio. Nā v̄o ſingularis poptat maſculū
ca.3. iuꝯ fi. ꝯtinue: ⁊ app. de ge. ala. 2. femella eſt mas oꝛbatus.
Quare i ſermonib⁹ genealticis legis Moſaice ſcri/

bitur. Adā ex Eua ipſius ſemp binos marē ⁊ femellā
vꝫ. ſuſcipere: vt inuicē columboꝛ moꝛe poſſent gen⁹
ꝓpagare humanuꝫ. Cauſat̄ ⁊ ſimilitudo ab eiue par
ticulari amplius triplici: puta celeſti aliquo vigoꝛe ⁊
imenſa imaginatiōe femelle maxime: ac informatiua
virtute indita ſemini. Uis aūt celeſtis aliqua eſt foꝛ/
me ⁊ imagines celeſtes: quas Indi ⁊ Chaldei imagi/
nati ſunt in octano celoꝛ exiſtere. vñ Ptol. centilo/
quij. 9. Uultus hmōi ſeculi aut foꝛe ſubos vultib⁹ ſeu
figurationib⁹ celeſtibus. ⁊ in. 95. eiuſdē. foꝛme ſemp
accidit: vt id qd̄ aſcēdit ex gradib⁹ ſit ſile illi: qd̄ appe
tet natus. Q̄d Haly. rodoan declarat: quadā longio
ri principis vnius inducta hiſtoꝛia: ⁊ merito: q̄ꝛ mot⁹
ſeu mūdus ſuperioꝛ omniū hic motuū inferioꝛē cā:
vt ois virtus gubernet̄ inde. methauro. p̄mo. Depen c.j. cir. pñ.
det ēt ſilitudo a virtute imaginatiua nō pax ⁊ virib⁹
alc. vnde ꝓblematuꝫ. 10. ſatiſfaciens queſito. Cur in ꝓble. 10.
boibus minoꝛ ſit aſſimilatio geniti ad generās q̄ꝫ in
ceteris animaliū: q̄ñ homo multifariā ſm animā di
ſponit̄ in coitu: ſm eniꝫ q̄ pater ⁊ mater in coitu fue
runt diſpoſiti: ita afficiuntur ⁊ genita. De vigoꝛe quo
q̄ꝫ imaginationis q̄ꝫplurimi locuti ſunt. A. maxime
de aia quarto ⁊ Algazel ipſius collega: volētes vt vi ca. 4. vl. fi.
imaginationis intēſe deiciat̄ hō in puteum ⁊ came/
lus in calcadriū ita vt operet̄ non ſolū in coꝛpe pꝛo/
pꝛio veruꝫ ⁊ in alieno. dña. 135. ⁊ ideo nō eſt miruꝫ ſi
materiā paſſibilē adeo vt ſperma ⁊ mēſtruū valeat i/
mutare. vnde pꝛimo p̄ma. Ipſemet eſtimationes mo doc. 4. c. 2.
uēt humoꝛes: ceu ſanguinē mouet res intueri rubeꝛs in fi. ſū. p̄°
⁊ ſecūda eiuſdem. Contingit coꝛpus pꝛopter affectio/ doct. 2. ca.
nes pati alales. plerūq̄ꝫ enim res impꝛimūt naturales 14. v̄ſus fi.
ſicut accidit vt puer illi ſimiletur: cuius foꝛma imagi
nata fuit q̄ñ extitit cōuētio: ⁊ vt ſit coloꝛ ꝓpinquus
coloꝛi eius quē viderunt: q̄ñ fuit caſus. Talia tamen
credere abhoꝛrent qui difficilis diſpōnis non noue/
runt habitudines: nō autem ſapientiam diligentes.
Quare tertio. 21. Et dixerunt quidā ſapientum ⁊ nō trac. 1. c. 2.
ſunt elongati a iudicio poſſibilitatis: q̄ de cauſis aſ/ poſt med.
ſimilationis eſt illud quod exēplificatur q̄ñ eſt diſpo/
ſitio cōceptionis in mēte mulieris aut viri foꝛma una
gnata exēplificatione firma. De hmōi vero imagina
tionis aſſimilatione in Geneſi reperit̄ exemplū: q̄uo
Labā eius decipiebat auunculum Jacob. facta nāq̄ꝫ
pꝛius agnoꝛum partitione oꝛiendoꝛuꝫ per coloꝛis di
ſtinctiones. Laban vnam ſpeciem coloꝛis coꝛum eli
gente: h̄ tunc virgulas coloꝛe oppoſito coloꝛatas: in
flumē quo potabant̄ circa coitus tempoꝛe ⁊ concep/
tionis imponebat: vt ex imaginatione talis coloꝛis: il
lo agni reddant̄ geniti coloꝛati pꝛout ſibi cedebat in
ſoꝛtem. Ex parte quidē virtutis informatiue: que pꝛin
cipiū eſt quoddam diuinū deſuper a ſuperioꝛibus. cō
plexionū pꝛimo iuxta illud ſecundi de ge. animaliuꝫ.
In quibuſcūq̄ꝫ appꝛehendit̄ quid diuinū, tale vero ē c.9. p⁹ me.
qd̄ vocatur intellectus. q̄ꝛ cum ea fuerit valentioꝛ oi c. 3. in me.
mode obtinens: ⁊ in eo qui optime ſit diſpoſitus ſub
ſtātia ⁊ nā: paternā ſimilitudinē impꝛimet oſſariaꝫ: vt
albanini faciens maſculos vir foꝛtis coꝛpoꝛis. tertio
21. hic enim non ſm ſpēm tm̄ aſſimilat aut radicalia tra. j. c. 14.
indiuidualia imo ⁊ ſm accidentia vt ligna ⁊ ſtigmata. vn
de de gene. animalium pꝛimo. Non ſolum ſm natu
ralia parentibus aſſimilati ſunt pueri: ſed ⁊ ſm acqui ca. 17. in fi.
ſita: cū enim generātes cicatrices haberent: geniti lo
cis ſuſceperūt eiſdē: quare viſum eſt in calcedone p̄ſe
hñte in bꝛachio vocatū ſtigma: in filio affuit confuſa
tamē ⁊ nō dearticulata pictura: ⁊ ego vera ſigna i am
bobus aſperi q̄n q̄ꝫ. Quare de aere ⁊ aqua. Calui cal/
uos: varij varios: ⁊ ſtrabi ſtrabones generant. Quā/ verſus finē
do autē virtus informatiua exiſtet contraria ſimilitu
do imperfectioꝛis ⁊ remotioꝛis inducetur: vt matris

Cap.3. vel aui. Et noſce id tractari de ge. alaliū.4. vbi eã ſo
B lū ex motu ⁊ vigore aſſignaꝶ pncipiū maxime actiui.
li.18. alaliū Et iō Aui. ibide. pam⁹ magr̄ declinat ad frequētius.
in medio. nā qñ fortis extiterit gñaꝶ h hō: vt Socrates. qñ vo
debilitari cepit ꝓducit hō: ꝙ ſi ampli⁹ infirmeꝶ alal
ſeu mõſtrū. ⁊ hinc ſilr hꝶ ꝙ qñ hmōi mot⁹ fortior ex
titerit: nat⁹ ſilabiꝶ p̄ri. qñ vo debilitaꝶ mr̄i aut ſupio
rū alicui: ſm ꝙ magis aut min⁹ ↄtingit debilitari: ceu
mot⁹ ſocratis aut maſculi vel bois ſaluaꝶ virtus vel
18. alalium corrūpiꝶ. vñ A. aſſilatio eſt cõis ⁊ ꝓpria. Cõis quidē
circa med. ſm ſpēm: vt in ethbis aut ethiopib⁹: ꝓpria vo ſm ordi
nes: qñ filij ꝓprietates hñt a parētib⁹. Cū ergo fuerit
aſſilatio ſm oēs ptē obediēs fit genitū ſilē p̄ri: ⁊ ſi fue
rit obediens mr̄e aſſilabiꝶ mr̄i. ⁊ ſi nõ fuerit ita ſilabiꝶ
auo ſm alterū terminorū aliquē. ꝙ ſi nõ fuerit in ſecu
lo amittet aſſilationē humanorū. ꝙ ſi amittat idiuidui
tatē accipiet humanitatē. ⁊ ſi illā alalitatē ſicut i reb⁹
mõſtruoſis: vt qñ fili⁹ bois habuerit caput arietis: ⁊
agnus caput thauri. virt⁹. n. induxit in eo formā ſm
figuras celeſtes q̄ accidunt ⁊ vincūt. ¶ Sꝫ circa p̄
dicta ↄtingit heſitare. ꝙ ſupra poſitū eſt ſilitudinē a
parēte ſolū dari: cū in nõ paucis videaꝶ genitū ſimi
latū mr̄i. ¶ Dōm ꝙ ſilitudo ē duplex vna qdē indi
uidualis q̄ ſeqꝶ figurā: ⁊ tali niſi raro ꝓductū ſimilaꝶ
mr̄i: ⁊ ē alia ſpecifica nõ figurā ſꝫ ↄplōnē ſcḋm: ⁊ ma
xime cordis q̄ forā maſculinitatis p̄ſtaꝶ aut feminei
tatis: ⁊ ita ↄceptū ſp parēti ſimilaꝶ. radicalē. n. ↄplō
nē hec pmi ſels ſequunꝶ. dr̄ia. 28. femella. n. nunq̄
agit: neq̄ ſilitudinē ſuā iprimit: niſi p accñs valde ꝓ
hibēdo agēs ipſi⁹ ſilitudinē iprimere. eo ꝙ ſe mãꝫ red
dat idiſpoſitā: ceu qs volēs aliquē effectū cāre diſtur
bat⁹ ⁊ inclinat⁹ ab aliquo ēt illū nõ potēte inducere.
iuxta illi⁹ ipetū cābit: nõ aūt ſm ꝓpriā electionē olo.
Sic igiꝶ apparēt dcā. G. nequaq̄ valere vñ ea ↄſeri
pſiſſe opinādū aut magrorū veteri obediendo vel tpe
quo adhuc rudis exiſtebat in nãe pitia vt oñdit hmōi
Cap.3. opp^m nãliū. 2. notatū. Dicta ēt halia. eius fidelioris
ca.3. theo. imitatoris nõ eſt difficile remouere. non. n. ſpma viri
Cap.54. adeo groſſuꝫ exiſtit: vt aſſerit hali ꝙ hūidiori egeat
eliquāte hūorē ⁊ ſubtiliāte: cū necia ſit ēt p̄mit⁹ igroſ
ſatio illi⁹: vt ↄgregatiōe vigorē i ſeipſo. q̄pp geneta
lici ponūt. Saturnū fridū vel ſiccū eidē p̄mitus. dr̄ia
48. dñari. Eſtq̄ ſilr in ipſo virt⁹ iformatiua cū ſpiri
tib⁹ ca. liquātib⁹ ⁊ ſubtiliātib⁹ qð ſels oē. Id ēt poſſꝫ
opus ſanguis explere mēſtru⁹ neq̄ ipm intrīn eſt calm
cōplōne vt frido egeat cōtēperāte cū ca. ſit ⁊ hu. mo
derate qð ei⁹ albedo grādinea ⁊ ſpūꝫ denotat copia.
Neq̄ ⁊ pp opimētū ⁊ mēbranū fieri ſpermati neceſ
ſariū ſit mulieris humidū virili ſemini cōmiſceri: cū
id ex virili ſpermate valeat perfici. vñ dr̄ia poti. Qñ
acceptū fuerit ſperma a matrice ⁊ intus morā fecerit
hyemē circūſtat: ⁊ i humidis corporeis calefactis cir
cūſtat: quēadmodū decoctis infrigidatis perixirō. i.
circūficeū. Sicutenīꝫ ibidē in materia ſpermatica ſu
perfluum animalium compactionis alimentū eſt: cū
nondum attraxerit aliunde: ita ex ipſius ſpermate vi
ri minus puro pōt hymē ceu mēbrana ſperma inuol
uens generari ⁊ ſan. tandem perfici.

Propter tertiū quidē ſciendū ꝙ Ar. ⁊ eius imitatores femellā neq̄ ſperma
hr̄e: neq̄ ēt embryonis ingredi ↄſtōnē ſenſere. Qð p̄
mit⁹ oñdit expiētia. Nā Ar. ⁊ auer. qð ⁊ mihi cōfeſſe
ſunt aliq̄ mulierꝫ voluerūt impgnationē poſſe cōſiſte
re abſq̄ ipſarū gutte ſubadmiſtratiōe: cui⁹ ſignū de
lectationis abſentia. cū emiſſiōe nāq̄ hmōi gutte de
lectatio exiſtit: nõnulle ſi qdē maſculine fuerūt ipgna
c.10. añme. te q̄ꝫ ꝫ eis diſplicuiſſet copl'a collꝫ. 2. Vbi qdeꝫ teſti
moniū induciꝶ ſacerdote cuiuſdā vicine fidedignie iurā
tis ſe impregnatā fuiſſe in balneo lauelli: in quo pra

ui ſpermatizauerūt viri. Qð fateꝶ fore Auer. poſſe eē
matrix ſperma attrahat a vtute ſpecifica: vt Auēda
dich teſtaꝶ. Hāc vo experiētiā conanꝶ qdā: vel mul
tiplr falſificare. p⁹ qdē dicētes ꝙ iō mulier delecta
tionē nõ ſentit: ꝙ multotiēs multūq̄ coit. vñ ſenſus
hebetaꝶ delectationis alaliū. Aui. 9. Id aūt nõ valet: ca.j. añ me.
ꝙ tūc gutta mulieris nõ eēt gñatiōi apta: imo ⁊ neq̄
viri ſemē. Spma nāq̄ multū coeūtis. pax coeūtis.
decrepiti. ebrij. infantis. ⁊ patiētis acutā aliquā nõ Tra.j.c.8.
gñat. 3⁹. 20. Impediꝶ ⁊ alr empta p̄dicta: qñ dicūt
mēbra delectatōis eē palytica vel hūiditatib⁹ plena.
Qð ſilr non tollit: ꝙ tūc ifrigidareꝶ gutta mulieris.
ſpma quoq̄ virile extingueret ⁊ ſuffocareꝶ: neq̄ ēt va
leret attrahi. q̄re inde geſceret gñatio. Quis ēt forte
adhuc ex. 15. obuiauit alalium. A. hñte ita. fortaſſe lꝫ c.3. añ me.
mulier nõ pcipiat emiſſionē a ſe coit⁹ hora: in alia tñ
exiuit vel añ coitū aut p expulſionē: ⁊ leuauit matricē
⁊ cuſtodiebaꝶ ab ipſa quouſq̄ potuit ponere ipꝫ iu
uamētū. Et h qñ poſt aduenit ſpma maſculi directe
ad ipm ſine aliq̄ attractiōe. ¶ Dōm ꝙ. A. id ſub du
bitatione cū forte adducit. ſunt ⁊ opinionis nūc de
fenſe oppoſite. Cui⁹ ēt oppo^m appuit iā illo. Eri. dicē
te Ar. id de ſan. ſpmati prauc attribuit. A. vel ꝙ illð
ſpma nõ potuit: niſi p aliquē motū delectatiōis i ma
tricē cadere ex femelle teſticulis. vl ſi cecidit fuit cor
ruptū pp ſuigorationē ei⁹ hūiditates q̄s repit i ma
tricē. ſicut. n. ipoſſe ſit vtraſq̄ veſicas iuenire vacuas
nãliū. 3. c. 4. ita vētrē ⁊ mr̄icē. Aut ſi gutta retinereꝶ In ſitie.
illa mulieris a mr̄ice oporteret demū aut eã deorſuꝫ
ruere aut mr̄icē claudi. ꝙ ſi claudereꝶ: tūc viri ñ poſ
ſet ſpma ſubintrare. Qð ſiqdē rōcinatio firmat poſtea
nõ ſubigredi: qm hmōi gutta ē ipura: fetida ⁊ ſupflui
tas mr̄icis ſentinoſe vrine vt dcm̄ aſſilata. digna ma
gis eiectiōe q̄ſ ſuſceptiōe: q̄titatiſq̄ cū ſit ſupflue: li
quida: ſubtilis: ſpmati viri occurrēs: id ſuffocaret ⁊
extingueret. Eſt ⁊ denuo nõ vir mulierib⁹ coctis ve
ruꝫ albis ⁊ lāgoroſis ampli⁹: nõ āt ſubnigris ⁊ vira
ginib⁹ vt iductū. ¶ Ruſus. idē ē dator nutrimētū ⁊
mãe cū nutrimētū i mãꝫ cedat: vñ. 2. de ala. ge. Mã c.4. aū me.
eadē ē q̄ augeꝶ ⁊ q̄ ↄſtituiꝶ p^m: ſꝫ ſan. mãꝫ exhibet nu
trimēti. dr̄ia. 30. nõ āt gutta mlieris mr̄icis ſupfluū.
¶ Adhuc. ſi ea igredereꝶ mr̄ix nõ illā foras eyceret
tāq̄ ſupfluū. ipaꝫ vo eyeit. Euomiꝶ. n. a matrice vt
ſpma viri ad ſe trahat. diſtillat nāq̄ ab ea: ceu ſali
ua ex ore famelici qñ aliquē iſpexerit comedēte. colli
2. hmōi tñ ↄriū ſcribiꝶ 3⁹. 20. ⁊. 21. qð oñdit ſiccitas c.10. p^m me.
iſtorū gñatiōis p⁹ coitū. Sꝫ forte id euenit tpe. Ne tra.j. ca.3.
q̄ ēt pt dici ꝙ gñatōis act⁹ptiꝫ ex ſpmate pficiaꝶ vi poſt pnci^m
ri: ptimq̄ mulieris gutta: ita vt vnū qdā opereꝶ mē tra.j.c.j.v.
brorū alterūq̄ altera. lꝫ. n. ſint mēbra pl'a. ipa tñ vno fin. ⁊. c. 10.
ſunt pluriſicata p̄n⁹. pita corde: nā dator olꝫ extat circa pn^m.
mēbrorū i vtute. ¶ Nõ. n. dcꝫ eſt ꝙ poſſit ex ſpma
te viri ⁊ gutta femelle vnū fieri: velut oximel ↄſtituiꝶ
ex melle ⁊ aceto. qñ aliqd ex adeē cõſtituriuū ⁊ fore
datiuū ſicut eſt vt⁹ iformatiua: cui⁹ reſpectu ola extāt
ingrediētia embriōis ↄſtōnē vel mã. Palin. Mulie
ris gutta embriōis igrediꝶ gñationē vtute actiua vl
paſſiua. nõ actiua: ꝙ ſic vt⁹ igrediꝶ ſemis viril: neq̄
etiā paſſiua: ꝙ h ineſt mãe. mã vo ſolū ē vni⁹ vna: ꝙ
mãꝫ fore ꝓportionari or. Vni⁹. n. rei vnica ē forā ⁊
vnicū diſſictū eē: cū ergo ſan. ſit vna mã embrionis
nõ poterit eē ipſi⁹ mã gutta mulieris. Non igiꝶ ꝙ fe
melle humidū cõſtitutionē ingrediꝶ embrionis.

Propter quartū quidem dicendum ꝙ au ctoritates Hippo. Gale. ac cete
rorum recipere non habeas medicorū cum huic fue
rint ſententie oppoſiti. ¶ Ad aliud dicendū ꝙ Ariſ
to. ibidem loquitur ſm medicorum opinionem ve
lut ex verbis eius apparet non multuꝫ poſt inducta.
Non enim

Nõ enim neccia eſt mulieris gutta ad gñationẽ: cum
ſine hac: vt oſtẽſuȝ: pficiať. Cõfert tñ vt occaſio ple
rũqȝ cũ mřicẽ incitet ĩ ſemẽ ſuſcipiẽdo virile. ℭ Ad
aliud dõm nõ valere cũ plures mihi teſtenť oppo^m:
aut gutta femelle ſequiť attractionẽ ꝛ motũ ſpmatis
virilis ſurſum: non tñ ꝙ ſecuȝ cõmiſceať ĩ vnũ. ma
tricis nãqȝ collũ lõgitudinẽ hȝ grãdẽ mẽbri virilis
reſpectu. ℭ Ad aliđ dõm ꝑ interẽptionẽ aſſumpte:
vt viſuȝ ꝓus. ℭ Ad aliđ dõm ꝙ lȝ ex ſan. vt iã oſtẽ
ſum: oĩa ꝯſtituanť mẽbra. nõ tñ pñt cũcta reſtaurari:
qꝛ non illa in qb⁹ in ꝓmordio generationis ſanguis
in nãm cõuerſus eſt ſpermaticã: cũ vtus iaȝ abceſſe
rit informatiua: indurueritqȝ materiã.

Occaſione ſiquidẽ hmõi qđ ta
ctũ eſt de reſtaura
tione partiũ dubitať an ſpmatica poſſint
vera vnitione ſola reſtaurari. Et vř ꝙ ſic.
ca.16. in fi. Gal. enim. 14. de inge. venas ſenſibiles qñqȝ rege
Tra.1.c.3. neratas dictũ eſt ꝓus. Et 4ᵒ 4ᵒ. Venarũ rami mul
verſus fi. tociẽs emuñete ꝛ naſcunť ſicut caro. he aũt ſpmati
ce: que ſi generanť multo ampli⁹ pfecta poterũt cõſo
In medio. lidatione cõglutinari. Et. 5. de inge. c. 7. poſt q̃rtaȝ
diẽ ſoluto brachio venã pulſatilẽ pfecte ſolidatã in
ueni. ℭ Ampli⁹. partes deꝑdite ĩ qbuſdã reſtauranť
aĩalib⁹ vt pedes: ꝛ in pfectiorib⁹: vt hole ꝛ ſilib⁹ refi
cienť aut ſaltẽ reunienť pfectiſſime ſolute: cuȝ nã ni
hil faciat negligẽter vt ꝙ de aĩalib⁹ curet impfectis
ꝛ vilib⁹: pfecta vero ꝛ ꝓcioſa deſpiciat. apparẽs. 2.
Text.cõ.5. de ce. ꝛ mun. ℭ Adhuc. dẽtes ſpermatici entes: qđ
plus eſt poſt caſum renaſcunť. ℭ Rurſus. ptes nu
triunť ꝑ oẽ adeſtqȝ cãbiuȝ ſiue ſpmaticũ: qđ vlteri⁹
coctũ ꝛ induratũ poterit ĩ locũ vniẽdo deꝑditi poni.
Radicalia igiť ſoluta perfecte poterũt vniri.

Aphõ.19. **Cuius** oppoſituȝ colligiť ex apho. 6. qñ qñ
os fuerit ĩciſuȝ aut cartilago vel ner
uus aut maxille tenues vel ꝓputiũ neqȝ creſcũt: neqȝ
ꝯglutinanť. Inuiſcanť tñ ſm Cõmẽ. vñ quoſdã de
teſtať volẽtes oſſa fracta: nȝ cõſolidari: neqȝ iuncta
reparari: qđ porus oñdit gñat⁹ qñ ſubtilř ꝑquiriť ligãs
li.3.t.c.114 fracturã coꝝ ĩ circuitu. Adhuc. ĩ techni fractura oſ
ſis: q̃ ꝯtinuitatis extat ſolutio ĩſanabilis eſt quãtũ in
ꝓma cõſideratiõe: ſȝ iuxta ſcđȝ quẽdã modũ curabi
lis quodãmõ fit vt appebit ꝯñr. Et i. nõ eſſet dña mẽ
broꝝ ꝑtacta: ꝙ q̃ ſiuit ex ſpmate nõ pñt reſtaurari: q̃
aũt ex ſanguie pñt. ℭ Rurſus. humidũ ꝯglutinatũ
qđ ſolviť erat ſimplř tale vel a gñatiõe. Illud aũt ꝑ
lib.1.t.c.6. qđ fieri hȝ reunitio vt nunc ſeu a tpe. hec aũt cũ op
poſite diuiſa: in techni: nõ cõcidunt. Nõ ergo ſper
matica ſoluta poterunt copulari.

Propter primũ qdeȝ ſciendũ ꝙ qđ ſit mẽ
brũ ſpmaticũ: qdqȝ ſãguineũ iã
viſuȝ. Eſt qdẽ ꝯſolidatio ſolũ duplex. Vna qdẽ cer
ta vt redeãt tali vnitiõe q̃li erãt pri⁹: q̃ ꝓma ĩtẽtio vni
tionis vocať. Altera võ eſt q̃dã applicatio ꝛ ꝯct⁹ par
T.cõ.114. tiũ adiuicẽ facta ꝑ ſanguinẽ ĩſpiſſatũ colligãtẽ labia
vulneris ĩ adiuicẽ. vñ in techni. 3. lib. Scđa eſt liga
tio ꝯtingẽs fieri ꝑ poꝝ ligãtẽ in circuitu fracturã.

Propter ſcđȝ võ ſciẽdũ ꝙ ſermones ſup
ficialř ſapiẽtũ viir vtrinqȝ oppo
In ꝓn°. ſiti: vt tactũ qdẽ de fractura oſſis ꝓus. vñ. 5. de inge.
c. 7. Vulnera q̃ ſunt ĩ pulſu dictũ eſt a qbuſdã medi
cis nõ poſſe ſanari: quoꝝ expimẽtũ aliq putãt ĩ hoc
ſufficere ſibi nõnulli võ ſue credunt rõni dicẽtes ꝙ
vna ex pelliculis pulſatiliũ venarũ dura ſit cartilagi
noſa: ꝛ durũ corp⁹ non põt ꝯſolidari: eo ꝙ ſolidatio
nõ fit niſi in teneris corpibus: neqȝ oſſa cõiunguntť
ſm ꝯſolidationẽ: ſȝ ſm id qđ ſup eis fit ꝛ coagulať:
qđ a medicis vocať oſſiuacoagulatio. Subditqȝ ho
ruȝ oppoſitũ fere inquiẽs dico me vidiſſe pulſantes
venas eẽ ſolidatas ꝛ carnẽ circa eas gñatã. In pueꝝ
qdẽ ꝛ mulierib⁹ ĩ frõte: oculis: plãta ꝛ in raſceta ma
nus. Subiũgitqȝ denuo: dico nãȝ vene pulſantis oñ
dere pelliculas ei⁹ duras ꝛ difficiles ad ſolidãdum.
Nõ ẽ tñ neccũȝ ꝙ nõ poſſint ſolidari. ꝑꝑ h nõ opȝ te
deſpatũ eẽ de ſui ſolidatiõe: maxie ſi vuln⁹ ſit ꝑuũ ꝛ
corp⁹ nãlř molle. Videm⁹. n. multociẽs pulſantes ve
nas inciſas ĩ pueris ꝛ mulierib⁹ ꝑꝑ coꝝ molliciẽ ꝯſo
lidari. he tñ difficili⁹ aliis venis ꝯſolidanť. vñ ꝓ° pri Doc.5.ca.
ma. Mẽbra q̃ ex ſpmate ſũt creata: qñ ſolõnẽ ꝯtinui ſing.p⁹me.
tatis patiunť certa ꝯtinuitate nõ reſtauranť: niſi pau
ca ex eis ꝛ ĩ paucis hřudib⁹ ꝛ in etate puerine: ſic oſſa
ꝛ rami veꝝ ꝑui. nõ. n. magni nȝ artariaꝝ. qñ. n. aliq̃
coꝝ ꝑs ſeiũgiť: nihil loco ei⁹ naſciť ꝛ h qdẽ ſi ſic oſſa
ꝛ nerui. Quare 4ᵒ 4ᵒ. A. recitãs ſmonẽ. G. inqt. Di Tra.j.c.j.
co ergo ꝙ nos conamur ĩ qbuſdã mẽbꝛ: quoꝝ ꝯtinui in prin.
tas ẽ ſoluta: vt redeat coꝝ ꝯtinuitas ſic fuit: ꝛ illud ſic ĩ
carne. Et conamur ĩ qbuſdã coꝝ vt remaneat ꝯtact⁹
coꝝ cũ ꝯſuatiõe: lȝ nõ redeat ipſoꝝ ꝯtinuitas: ꝛ illud
ĩ oſſib⁹ ĩfantiũ ꝛ pueroꝝ. In eis. n. qñqȝ ſpať redit⁹
ille. De neruis võ ꝛ venis dixerũt qdã medicoꝝ ꝙ ñ
redeũt ꝯtinuati. imo fortaſſe remanẽt ĩ eis ꝯtact⁹ con
glutinatiõis ꝯſuatiõe currẽte ſup eos: ꝛ ꝯiungit eos.
Et dixerũt qdã ꝙ illđ nõ ꝓuenit niſi ĩ artariis ſoluȝ.
G. võ iã ꝯdixit eis iſtđ ꝛ dixit: imo qñqȝ ĩcarnanť ar
tarie ꝑ teſtimoniũ expiẽtie: ꝛ cũ ꝯceſſiõe rõcinatiõis.
Teſtimonio võ qm̃ nos iã vidim⁹ artariã q̃ ẽ ſub baſi
lica ꝛ caput artarie tpis ꝛ cruris incarnari. Cõceſſio
ne võ q̃ ex rõcinatiõe: qm̃ os eſt extremitas ĩ duritie:
ꝛ nõ ĩcarnať niſi paꝝ ꝛ ĩ infantib⁹ ꝛ caro extremitas
in leuitate ĩcarnať: ſȝ vene ꝛ artarie ſunt medie ĩter oſ
ſa ꝛ carnẽ. Quare opȝ vt ſit eaꝝ diſpõ media inter oſ
ſa ꝛ carnẽ: ergo ſr min⁹ recipiẽtes ĩcarnationẽ q̃ȝ caro
ꝛ facili⁹ ſuſcipiẽtes eã q̃ȝ oſſa: ꝛ ĩcarnanť qñ ſectio ẽ
minima ꝛ ꝑua: ꝛ corp⁹ eſt hũidũ ꝛ lene: ꝛ nõ ĩcarnanť in
diuerſificato ab eo. Et h ẽ modus diſputatiõis theo
ric⁹. Et illud in quo ꝯfidiť eſt expimẽtũ: ꝛ is quidẽ eſt
ſermo de hoc Ga. cũ. A. de quo videbitur ꝯñr.

Propter tertiũ võ ſciẽdũ ꝙ mẽbra ſpmati
ca ſi ſoluanť ſolõne maiori vel ẽt
media ꝛ ĩ corpib⁹ iã induratis ꝓuectis ꝛ praue diſpo
ſitis ꝛ ꝓprie humidiorib⁹: nõ reuniunť ꝯtinuatiõe va
ꝛ ꝓcipue oſſa ꝛ ꝯñr cartilagines: deinde ligamẽta: coꝛ
de tunica interior artarie: neru⁹ ꝛ pãniculus ꝛ vene tu
nica ꝛ artarie forinſeca nõ reuniunť: veꝝ ſm quãdam
applicationẽ magis vel ꝯtactũ pñt ĩ adiuicẽ vt viſuȝ
copulari. qđ ꝓbať tũ fortaſſis ꝑꝑ abitiã virtutis ĩfor
mãtis recedit. n. fetu figurato. dña. 48. tũ ꝑꝑ dẽfectũ
mãe ſpmatice: ex q̃ mẽbrũ ꝑmanebat vnitũ: tũ ꝑꝑ vir
tutis debilitatẽ cãtã ĩ ipſo ꝑꝑ ſolõnẽ eiuſdẽ: tũ qꝛ ꝑꝑ
ipſi⁹ duritiẽ iã natã: ꝑ oppoſitũqȝ ſcã ex ſan. pñt oĩa
vere reuniri. vñ in techni. Soluta ꝯtinuitate intẽtio li.3.t.c.106
curationis ẽ vnio: ĩpoſſis qdẽ in partib⁹ organicis: ſȝ
in ꝯſilib⁹ nõ ĩpoſſis. nã in qbuſdã poſſis vt in carnoſis
ꝯglutinatio ſanatio ẽ. Si ãt ſolõ ꝯtinui fuerit ꝑpauca
ꝛ infantib⁹ bonaqȝ hřudine ſufficiẽter poſſis erit prĩa
vnitiõis intẽtio: ꝛ maxie in tunicis venoſis: ꝯñr pãni
culis: tunicis intrĩſecis artarie: cordis: ligamẽtis: car
tilaginib⁹ ꝛ oſſib⁹ ꝑꝑ cãꝝ pñtiã adhuc fere ꝑtractarũ.
Nã vigor gs in mẽbris ꝓncipalib⁹ ꝛ maxie corde re
manet informatiue: ſubeſt ẽt aliqđ mãe ſpmatice diſ
ſeminate in mẽbroꝝ fontib⁹. Sũt ꝛ adhuc mollia: ne
qȝ debilitas ĩteruenit de q̃ curãdũ in coꝝ ſolutione.
Sic itaqȝ breuis veritas eluceſcat ex primis.

Propter quartũ aũt ad ꝓmũ quid dicẽdũ
viſum. tam enim modica põt eſſe
vene abſciſio in ramo eius adeo paruo ꝛ in corpe in
fantili bñ habituato: ꝙ nõ ſolum verius reuniť verũ
renaſciť poſt deperditionem denuo: nõ tñ alie partes

talr ſolute. facili⁹.n.pōt ēt certe ꝑs ꝯſolidari q̃ȝ de-
perdita reſtaurari. ¶ Ad aliud dōȝ nō eē ſile: qm̄ in
ꝓductiōe ꝑfecti aīalis: nā vna totū ſuū poſſe facit vt
id ꝑficiat a ṗn°: nō aūt imꝑfectioris eductiōe ita. Cō
ſiderās.n.nā ꝙ ꝑfecta poterāt ad multuȝ ꝑmanere: ſi
ꝑtes ꝯpletas hūerint oīo. cū facte fuerint fortes ꝯter
minate. Imꝑfecta vō mīme cū multotiēs depcāt: de
creuitqȝ in his nō totū ſuū poſſe ṗmu⁹ expandere:
3.tech.cō. vez aliqd ināe apud ſe retinere. Aut hmōi ꝑtes ſ3 ha
106. ly.ex ſupfluis ſunt renate: neqȝ ēt tales reueniūt ⁊ tā
te vt potes. Qđ ēt indicāt plāte nō potētes ī directū
ꝯreſcere. Nō igit nā deſpexit ꝑcioſa ꝑfecta vez ma
gis dignificauit perfectiora olquaqȝ reddēdo. ¶ Ad
aliud dōm ꝙ ēt nō eſt ſile: nā.n. deītū latitat inten
tione nāe: cū nō egeat ṗius eis: neqȝ fortib⁹: humidio
ri.n.alit alimēto nō ſic aūt in alijs euenit ꝑtib⁹ cū ſꝑ
ſit q̃ȝ neceſſe ſaltē qualitate ſeu nūero. ¶ Ad aliud
dōm ꝙ ꝑꝑ debilitatē ꝑtis ſolute: atqȝ alias cās ṗta-
ctas ex humido nutrimētali quocūqȝ nō pōt vt ad plīn
vera in partib⁹ radicalib⁹ vnitio fieri. facilius nāqȝ fit
eas nutrire q̃ȝ reunire: cū nutriēs ſit humid⁹ magiſqȝ
in partes minutatiȝ cōſperſuȝ: debilitata nāqȝ ꝑte ſo
lutione nutrimētū impurius reddit: vt praua ēt decre
pitoꝝ nutritio enūciat. Et ſilr ad ea q̄ alterius partis
appareat: cū ſermo ſit in his q̄ magis cōtingūt ēt in
ſolutionib⁹ cōtinuatis nō paruis. vñ apho.6. Hec in
Gal.cō.19 ciſa ⁊ ſilia. Hippo. dicit nō poſſe ſolidari: tuȝ qꝛ loca
in fi. ſunt neruoſa ⁊ ſubtilia: neqȝ tñ ꝑꝑ hoc: ſ3 qꝛ ſunt ſe
parata magis ſpacio. ¶ Dōm ēt ꝙ lȝ ſm loquaces
qđ eſt a ḡiatione ⁊ tꝑe differāt rōne: cōcidūt tñ ſubo.
Omne nāqȝ corpus eſt vere a generatione tale ſicut
ſenſit Galy. perfecte: ſm tamē magis ⁊ minus.

Adhuc horum heſita

tur occaſione ⁊ potiſſime qm̄ plebiſcite ꝑte
diminutis hoſtiliter penā inferūt: qua mē-
brū iudicandū ſit colobū leſione. nā videt ꝙ oī: qꝛ ꝑ-
Text.c.21. fectū extat cui nihil deeſt eoꝝ que natū eſt hēre. 5. me
c.2.in fine. ta. igit erit imꝑfectum cui ⁊c. cuȝ bene diffiniēs ꝯua
cōſignificet. topi.6. ſed diminutū eſt imꝑfectū: vt no
mē oſtēdit. Et.n.oē totū ⁊ ꝑfectū ſunt indſia ſpecie:
igit ⁊ ſua oppoſita: quare leſione quacūqȝ poſita mē
brū colobū ſeu diminutuȝ exiſtit. ¶ Itidē. qm̄ tollit
id quo mēbrū principalr agit colobū fiet: qꝛ ēt mēbrū
in actū ſuū ordinat tanq̄ȝ in finē: ſed id remotione ac
cidit ꝑtis ꝯſilis cū ea perficiant opationes officialiū
ēt. dr̄ia.63. tūc itaqȝ mēbrū collobū reddet. ¶ Rur
ſus. mēbra vtiliter dr̄ egra exiſtere, carētia tñ ſuo ac
tu: vt oſtēdit cōtuſio: impillatio circa cerebrū: nuchā
vel neruos: vti nālitas abſqȝ alalitate: ſeu nutritio ſi-
Doc.6.ca. ne motu ⁊ ſenſu: ac id abſqȝ ullo interioꝝ ꝑ°.c.pe.⁊
q. poſt ṗn. ṗ° ṗ°. pōtqȝ actus deleri alia cōpōnis nā ⁊ nō ea que
numeri ſola. quare colobū abſqȝ ſeꝑatione cōſtabit.
Text.c.32. Eti. Carne abſciſa mēbrū nonreddit colobū.5.met.
cō.32.ī me° ſed labiū eſt caro. ¶ Adhuc Cōmē. ibidem. Diminu
tum mēbro eſt id cuius numerus non remanet: ſed id
contingit cum zirbus auferatur: igitur colobū aliter
q̃ȝ abſciſſione cōtingit: precipue cum alia ſint ꝑtacta:
partiſqȝ interioris detruncatione.

Quorū oppoſitū

olim ſentiūt Ar. ⁊ Cōmē.5. met.
Te.⁊.c.31. ¶ Itidē. ꝙ colobū idē īportat qđ abſciſſuȝ vl' breuia
tū grece: ſ3 ī ꝑtactis plīmis nō ꝑuenit abſciſſio hmōi:
cū nō appareat. igit indiuidua hec minime coloba.

Propter

primū quidē ſciēdū ꝙ leſio eſt no
cumētum ſenſibile perceptum in
Tra. ď ven actu que triplex exiſtit: vt minor: media ⁊ maior. vn-
tre. de.2.technis nocet opatio aut leniter aut mediocri-
Text.c.33. ter aut oīno nō fit. ṗmūa quidē dr̄ ꝑmutatio: ceu vi-
ſus: qm̄ aliud q̃ȝ ſit ſuppoſitū ꝯſpicit. reliq̄ qdē debili
tas ſicut viſio tenebroſa: ſed tertia corruptio vlis ſi- Circa ṗnc.
cut cecitas de accñti.3.c.5. quaruȝ vnaqueqȝ triplex
iterū extat. ceu.3. ſimplices ſunt nāe. naȝ q̄dā ꝯſiles:
q̄dā officialis ⁊ tertia vtraqȝ nā cōis appellata: q̄ruȝ
q̄ppe deterior ē vltia mī⁹ qdeȝ.2.⁊ minime q̄.3. qđ
aūt ſit opatio: q̄cūqȝ dicat dr̄ia oñdit.61. ⁊ mēbri.
38. Eſt aūt h iudiciū ſnla rōne: ſeu ꝯſuetudine appro-
bata colobū: qdē noīe abſciſſuȝ īportat breuiatū: mā
cū: mutilatū: īperfectū: diminutū: aut vulgariter mā
cū: vt ſupra. Rōne vō ipȝ totū qđ ꝑte eētiali ſcđa- B
ria ītegrali diminutū extrema: ē ⁊ totū triplex met.5. Tex.cō.31.
puta vle qđ natū ē de plurib⁹ ṗdicari. ꝑarmenias ṗ°
aut qđ in plurib⁹ hȝ eē.7. met. vt alal. logic⁹ nāqȝ cō c.5.cir.ṗn.
ſiderat intētiōes ſcđas: ꝓut ſunt ṗdicabiles ac ſubij Tex. c.45.
cibiles: meta⁹ vō reſpicit ad q̄ditates. ē āt hmōi nā
toti⁹ vt in q̄libet ꝑte eius ſaluet ſubiectiua. aliud vō
eſt totū integrale ex ꝑtib⁹ cōſtās q̄ntitatiuis: vt cor
pus qđ ⁊ domus: cui⁹ rō ſaluat ꝑtib⁹ vna ꝯiunctis:
cū id nō aliđ ſit q̃ȝ aggregatio ꝑtiū in ipſo. phy.1. qꝛ Auer.c.17.
nō in vna vel ī plurib⁹ cōſtat partiū: ſ3 ī omnib⁹ toto in fine.
vlī oppoſitū. tertiū quidē virtuale qđ ex partib⁹ ipſius
cōſtat ṗtātiuis: vt ala cui⁹ triplices ſunt vires note.
qđ vt mediū duoꝝ extat ṗdictoꝝ: partim nāqȝ rōnē
⁊ nomē pars ſuſcipit totius: ſ3 nō ſaluat ī q̄libet ei⁹
parte. Silr ēt pars triplex exiſtit hic aūt ſermo de to
to eſt integrali ⁊ ei⁹ parte ꝓut totū reſpicit ṗtātiuū.
auferē.n. ſimul cū eo: ⁊ nō de toto vlī: cū ſit q̄ntoꝝ
qđ hic totū expetit: hmōi q̄ppe toti⁹ deſcriptio ṗfa-
ta in amplius tertio apparebit dicendoꝝ.

Propter

ſecundum vero ſciendū ꝙ ⁊ te
tigerunt arguta ꝙ aliqui dixe-
runt colobū id fore qđ abſciſum extremo. Aliquan-
do vero ſine hoc poſſe colobum dici: dumtaxat eius
actus deficiant omnifariam: ſed quid de hoc tertio
videbitur conſequenter.

Propter

ipſum qdē ſciendū. ṗmitus cōdi
tiones hmōi poſite.5. meta. ſub- Tex. c.32.
dant: deinceps vero vitas ſubiungat. ¶ Propter
hmōi primū attēdēdū ꝙ eaꝝ q̄dā ſumunt magis ab
ipſo toto. alie aūt plus partē reſpiciūt. vtrinqȝ autē
6. fore vr̄: lȝ vna q̄nqȝ cōplicet alteri. ṗmo quidē pu-
ta ꝙ ſit totū integrale diuiſibile qđ ſit inēq̄le ſubla-
tum ei a quo abſcidit. Et ideo duoꝝ vno ſeꝑato co
loboſitas non ſurgit cuȝ totū nō permaneat. plures
enim id expetit ꝑtes: ꝙ ꝑmaneat eius ſuba ſiue ſpēs.
nā ſi calix colob⁹ fiat adhuc opȝ fore calicē: ⁊ id nu-
mer⁹ nō dr̄ colob⁹ cū eius ablata vnitate ſpēs permu
tetur: ꝙ ſit etherogeneuȝ velut officialia mēbroꝝ qꝛ
pinguedinis vel carnis nō reddet ēt ſic colobū ꝑua
tione. ꝙ partes in toto dr̄iaȝ cauſent in ſitu. vnde aq̄
ignis ⁊ vliter homogenea nō ſunt coleba cū in eis
partes in ꝑ accñs ſituent: ⁊ ꝙ ſit ꝯtinuū nā vel arte:
qꝛ armonia lȝ diſſimiliū ſit partiū peccatūqȝ hūtiuȝ:
qꝛ tamen in continua non dicunt coloba. rōne vero
partis ꝙ ſit pars ītegralis diſſimilis ꝙ auferat oīno
a tota ⁊ non ſcindat aut ꝓforet tantū. vnde ſi ꝓfo-
retur calix non efficit colob⁹: ꝙ non ſit pars que ab-
ſcinditur ṗncipalis ſeu caput: cuius abſciſſione inte-
ritus cōſequat. ꝙ non poſſit denuo regenerari abla-
ta: ſicut pinguedo ⁊ caro. ꝙ ſit extrema vt exterius
ſituata: q̄re ſplenis ablatio vel renis corpus nō cau-
ſat colobū: ⁊ ꝙ ſit eſſentialis qualis non eſt pars ani
malis ex ſuperfluitatibus genita. vnde ſi auferantur
pili vel auis deplumetur colobitas non interueniet:
quare calui non ſunt colobi: ⁊ vtiqȝ cum hec interue
nerint omnia membrum proprius dicetur colobum
exiſtere. Partis ſiquidem quedam eſt accidentalis ⁊
extranea: ceu vngues ⁊ maxime in bobus ⁊ pili. alte

ra eſſentialis

ra eẽntialis: ⁊ hec duplex: vel fluẽs ⁊ refluẽs: vti pin
guedo ⁊ caro: aut pmanẽs: ⁊ ea bina ſimplr: vel pnci
palis: vt trine note: aut ſcďaria ſicut cetere illis illate
pꝫ ergo deſcriptio pdicta: ſic itaqꝫ veri⁹ dr̃ coloba
exterius ſepans: qm̃ qdã ſunt aperta nã foris deno
tata: ſicut manus ⁊ pedes: oculi: naſus ⁊ vga: ⁊ alia
ſublatẽtia: vt lingua: dẽtes. qdã vo media: vt auris
⁊ teſticuli. En. quedã velamine tegunt̃ artificiali: vt
genitalia. reliq̃ vo minime ⁊ ppꝛie q̃ facici anterius.
quedã media: ceu auris: manus ⁊ pedes q̃daꝫ ẽt ſunt
maioꝛa: vt manus ⁊ pes reſpectu maioꝛis ⁊ ipſi⁹ par/
tiuꝫ. duplices nãqꝫ ſunt. de diſſẽperãtia inegli. c. 2.
In pn°. ¶ Propter ſcďm hmõi ſciẽdũ q̃ colobũ põt duplr
accipi vt ẽt appet in lib. ieboãnõis anothomie: quaꝫ
trãſtuli: tertio. aut ppꝛie vm q̃ ei⁹ ⁊ partis ipſi⁹ codi/
tiones oſtẽdũt. vel cõiter: ⁊ id duob⁹ ẽt modis: aut a
nã ceu mẽbꝛis naſcẽs diminutũ: qď poti⁹ aꝫ gemena
ſm alcabitiũ ⁊ monſtruoſuꝫ appellat̃. vel ab euẽtu:
ſeu tpe. q̃ dñr egritudines: ceu qñ alicuius opilatiõe:
caſu vel pcuſſione act⁹ ptis deperit ea pmanẽte toti
cõiuncta. Cũ igit̃ ꝑs euẽtu verius colobet̃ apparẽter
⁊ magne: ita vt corruptio interueniat totalis ſimplr in/
diuiduũ eſt colobũ: vt cum manus ſeu pes abſcinda
tur: ⁊ pena a legiſlatoꝛe tũc impoſita inſtãter ⁊ ipoꝛ/
tune qualitcũqꝫ repetẽda: qñ eniꝫ totalr act⁹ priuat̃:
coꝛpuſqꝫ relictũ fedũ: abhominabile atqꝫ ſpꝛetũ red/
ditur: id indiuiduũ colobũ olno: ⁊ pena cõmitiẽti ex/
quirẽda ſimplr. abſolute nãqꝫ platũ i ei⁹ audit̃ ſigni
Collr. cõ. ficatoꝝ potioꝛi. regimine acutoꝝ. 3. Opꝫ aũt hic nõ
3. añ me. ſolũ diminutionẽ coꝛpi aduertere illatã: verũ ẽt de/
formitatẽ nõ parũ inde cauſatã: maxie cuꝫ nõ valeat
lib. 3. t. cõ. occultari: qď in techni ſcribitur tertia nobis intẽtio
179. inuenire aliquã cõpõnẽ. i. decorationẽ iuxta trãſlatio
neꝫ alterã: vt i decurtationib⁹ ẽ eſt ptẽ remanẽtẽ ſup
adductiõe pellis cooperire: vt minus defoꝛmis per/
maneat: qď ẽt attẽdũt hi q medicant̃ mutilãdis pel/
lem vndiqꝫ ꝯhentes ſurſuꝫ ante abſciſionẽ: vt deſcẽ
dens circulariter tandẽ valeat tegere manẽs: qď ex/
tremum. alicubi autẽ ſic euenit. q̃re ⁊c̃. Si particula
fuerit minima vt digit⁹ aut ẽxipſi⁹ pes: lꝫ ve colobet̃:
q: tñ nõ ſic ledit̃ toti⁹ actus: neqꝫ defoꝛmat̃ intm̃: co
lobitas nõ vſqꝫq̃qꝫ iudicãda: neqꝫ abſolute pena ipo
ſita expediẽda: verũ mitiẽda ceteris alijs coditioni/
bus pariter occurrẽtib⁹: qb⁹ in arbitriũ iudicis relin
quendũ prudentis regis: nõ eniꝫ cuncta pñt pp coꝝ
infinitatẽ particularia ſcribi. Noſce ẽt q̃ palpebꝛe ſu
perioꝛis abſciſio grãdẽ inducit defectũ ⁊ defoꝛmita/
tem: cũ oculus tandẽ ſpũum diſſolõne aut cõtinẽtis
alteratione cecet̃. Si vero leſio fuerit in parte abſqꝫ
ipſi⁹ ſepatione in toto nã vel alr: cũ ẽt totuꝫ nõ adeo
vt prius defendat̃: ⁊ nõ id niſi vt cõis ⁊ ſm extẽſaꝫ
aut diminutã rõnẽ colobi diminutũ iudicet̃: qď ⁊ pt
ſꝫ plus ⁊ min⁹ apeũ ⁊ occultũ ſilr ꝯtingere. iďqꝫ pena
vt pri⁹ nõ ſimplr expediẽda: ſꝫ iudicis magis ꝯiecture
rõnabili cõmittere: ⁊ ſtãdũ: cũ h ẽt pẽſanda plebiſci
te inſtituẽtis intẽtio cũ peccãtis. ſ. ꝯditiõe: ac delicti
quãtitate. nã furtoꝝ aliquo ꝑs ſuſpẽdit̃: aliquo vero
ꝑs mutiliat̃ aut aliter plectit̃: ⁊ tñ furtũ vtrunqꝫ.

Propter quartũ vo iaꝫ ad h⁹ tria qd dďm
apparuit: qm̃ cõiter ⁊ extẽſe põt
colobũ appellari: nõ aũt certe peccatũ ẽt numeri am
plius reliqua cõpõne priua actũ tollit ⁊ totũ defoꝛ/
mat: ⁊ ideo taliũ coloboꝝ pena ſupputãda ⁊ ad pꝛio
rem cõparationẽ arbitrãda: vt qñ colobitas accidit
veriſſime. ¶ Ad aliď dďm q̃ ſermo ari. audiẽdus ẽ
plus de carne nãli ſimplici: cui⁹ regnatio polis eſt ma
gis q̃ꝫ de carne glãdoſa lacertoſa ãlis q̃ labij. naꝫ in
eo ꝑs nõ parua ſpmatica: puta neruus ligamẽtũ pã/
niculus. in vtroqꝫ appe duo extãt muſculi: cũ hoc ẽt

labia extrema ſunt depẽdẽtia ſepata: qď nõ ſic carni
adeſt reliq̃. ¶ Ad aliď dďꝫ q̃ lꝫ nũer⁹ ptiũ diminua
tur op⁹ ſit illã foꝛe extremã: ſi veri⁹ vt viſuꝫ: colobũ
dꝫ dici qď nõ ẽ in zirbo cũ ſit interi⁹ ꝯtẽtũ: neqꝫ eius
abſciſiõe añ putrefactionẽ: qñ extipit ⁊ reduct⁹ fuerit:
plagaqꝫ iũcta fuerit ſolidã: dꝫ qď tale colobũ nolari.
¶ Queſita circa membꝛa. ¶ Dña. xxxviij.

Quod plura ſint mẽbꝛa pncipalia oñ
dit̃. G. ⁊ medicoꝝ alio li. 2. t. c. 27.
rũ cũ ſtoicis auctoritate. Au. n. in te
chni pncipalia foꝛe cerebꝛũ coꝛ epar cõ. 89. ⁊. 7.
⁊ teſticuli. vñ Cõmẽ. i. de ala. Opina
tur Ar. q̃ ala p virtutes diuerſas ⁊
mẽbꝛa vnica. ſ. pncipalia. ⁊ mẽbꝛa diuerſa pꝛincipia:
ea vo pluralitatẽ impoꝛtant. ¶ Rurſus. ſm vnitatẽ
aut pluralitateꝫ pfectionũ numerabunt̃ pfectibilia:
ea nãqꝫ ad eas tãqꝫ ad fines oꝛdinant̃. pfectiones vo
ſunt. 3. aut. 4. vt vbiqꝫ fere voluit cũ platonicis. G.
alalis. vꝫ. virt⁹ vitalis ⁊ nãlis. hec aũt duplex alimẽ/
to vtens ⁊ gñatiua. Quaꝝ quidẽ pꝛimã in cerebꝛo lo
cauit. ſcďaꝫ in coꝛde ⁊ tertiã in epe. q̃rtã in teſtib⁹ dif
ferẽtia. 57. Poſuit nãqꝫ cũ pꝛedictis animã ſubaruꝫ ſũ. vnĩ° do.
aggregationẽ foꝛe. pmo pꝛla. vn̄. 1. de ala. qdã dicunt 6. c. 4. v. ſi.
animã partibilẽ: ⁊ alio quidẽ intelligere alio vo cõcu T. c. 90. ibi
piſcere. Cõmẽ. ſi quidẽ inuit platonẽ q opinat̃ q̃ ala dẽ i pn. cõ.
eſſentialiter diuidit̃ in coꝛpe ſm diuiſione mẽbꝛoꝝ in
quib⁹ agit ſuas actiones diuerſas: ⁊ q̃ non cõicat̃ in
aliquo mẽbꝛo: ita q̃ pars intelligibilis eſt in cerebꝛo
tm̃: ⁊ deſideriũ vel cõcupiſcibilis in coꝛde tm̃: ⁊ nãlis
i. nutritiua in epe. Adhuc idẽ. 8. met. Sicut trãſmuta collr. cõ. ii.
tio fecit ſcire mãm ſic ⁊ actio foꝛmã. ſꝫ. 3. vel. 4. per/
cipimus manifeſte actiões erũt igit̃ tres vel quattuoꝛ
foꝛme. foꝛma vero hic oꝛdinat̃ ad ſubm vel mãꝫ. tria
igit̃ vel quattuoꝛ erũt ſubiecta. Indẽ. ens particula/
re ſubijcit̃ enti ⁊ ꝓpoꝛtionat̃ vli: ſed in ipſo ſunt plu/
ra pꝛincipia. puta mã foꝛma ⁊ priuatio. phyſicoꝝ pꝛi/ collr. t. cõ.
mo. Iuxta illud qď poſitũ in hmõi pꝛohemio tria in 56. 67 ⁊. 70
vna quaqꝫ rerum exiſtere. vnde trinitas attribuit̃ di/
uinoꝛum entium nobiliſſimo. Plura igitur vno mẽ/
bꝛa exiſtent pꝛincipalia.

In oppoſitũ Ar. in ol eius phis. Pa
lin. de cã mot⁹ alalium:
eſtimandũ animal cõſtare velut ciuitatẽ bene legibus
rectã. In hac vero vnus preeſt: in quẽ ola tendũt tan cõ. 27. i ſi.
dẽ vt docẽt ciuilia. ¶ Rurſus. cũ recitet̃ phyſic. 8.
holeꝫ microcoſmũ foꝛe: q: in ipſo ſilia erunt his que
in maioꝛi mũdo. In eo aũt vnũ exiſtit in qď tãdẽ oꝛ/
dinant̃ ola ſeu ſine cõcludit̃. 12. meta. vnum ergo ſo/ Tex. c. vlt.
lũ extat mẽbꝛũ pꝛincipale. ¶ Qď teſtes mẽbꝛuꝫ non
ſint pꝛincipale oſtẽdit̃: q: ipſis ablatis reliquũ perdu/
rat. Ablato vero qď pꝛincipale corrũpit̃ omne. Eti. diſt. 3. c. 9.
Pꝛincipalr vnicum eſt illud in qď cõtendũt oꝛgana. poſt prin°.
In alijs ẽt nobilib⁹ partibus viſa exiſtere: vt in cere/
bꝛo. tale vero coꝛ. vnde p° farmacoꝝ ſm Thimeum.
Res que ſubmerguntur in venis lingue que ab ea ꝓ/
tendunt̃ ad coꝛ. Itaqꝫ vnum pꝛincipale.

Propter pꝛimũ vero ſciẽdũ q̃ mẽbꝛa ſunt
coꝛpoꝛa ſolida que ex humoꝝ ge/
nerant̃ cõmixtione: pꝛimo pꝛima. Eſt etiam pars ani
malis inſpiſſata ex humiditatibus genita nature viri
bus inſignita. Et noſce q̃ coꝛpus integrantia dñtur
partes vel membꝛa ſiue meri grece. Membꝛa nãqꝫ di Doc. 5. ca.
cuntur quecũqꝫ partium tota entia partes alteras ha ſing. in pn.
bent in ſeipſis pꝛopꝛias: puta caput ⁊ pes. animalium I. hiſto. c. j.
initio. dicunt̃ etiaꝫ loca. interioꝛũ prin°. Nominant̃ in pꝛin.
vero particule ipſoꝛum minoꝛes poꝛtiones. G. tamẽ lib. j. c. j. in
mẽbꝛum oẽ multotiẽs particulã appellat. Mẽbꝛũ ẽt pꝛin.
duplr accipitur. pꝛopꝛie pꝛout notificatũ eſt. ſcďo ma vt in lib. de
xime: ſm q̃ virt⁹ naturalis ſibi inexiſtit. Et cõiter pro vti. par.

dl ſubã indurata in aliqđ officiũ ordiata q̃le.ſ.qđ ex ſu/
2.tech.'cõ. perfluitatibus q̃litatiuis ẽt generaṫ. vñ aly.manifeſtũ
32. ꝙ capilli ꝛ vngues ſunt igrediẽtes in nũero mẽbrorũ.
pᵒ hiſt. c.j. Horũ aũt q̃dã ſunt ꝯſilia:hõgenea:ſimplicia:pᵒ incõ
in prin. poſita vel omiomera:quorũ ps q̃libet ſenſata cõuenit
doc.5.c.fin toti nõie ac rõne.aialium pnᵒ:ac pᵒ pᵒ ceu os: cartila
gu. cir. pn. go:neruus:vena artaria:pãniculus:ligamẽtũ:corda:
caro ſimplex: vt q̃ epis:pulmonis ꝛ ſplenis: adeps ꝛ
pinguedo:cutis:capillus ꝛ vngues.Quedã vo officia
lia ſtus in nõie ꝛ diffõne oppoſita q̃ ſunt ale inſtrã in
officiũ aliqđ ordinata etherogenea:cõpoſita ſcda: cõ/
mixta:aut anomiomera dicta. Cõmiſcenṫ namqꝫ ex
ſimplicibꝰ:ceu caput:manus: duplex pes:thorax ꝛ vẽ
tralia. In his.n.7.plurima extit ꝯſtituentia conſilla.
¶ Et ſciẽdũ ꝙ cor ꝛ cetera viſcerũ quãtũ ad mãz.q̃
facta ſunt ex ſan.indeqꝫ nutriunṫ ſũt omiomera.quã
tũ vo ad formã figure ſiue ꝯpõnẽ extãt anomiomera
ca.j.in fi. 2.đ partibꝰ. Nihil.n.adeo ꝯſile qđ nõ valeat ita diſ
ſimile dici. In vnoquoqꝫ.n.ꝯſiliũ q̃druplex cõpõnis
repiṫ nã. ¶ Adhuc.mẽbrorũ q̃dã dñr a medicis aia/
lia:nõnulla vitalia ꝛ alia nãlia ſm ꝙ in eis pſmi virtꝰ
talis fuerit primarie apparẽter tñ inſerta. nã q̃ alalia:
ſenſui extãt deputata:motui volũtario ꝛ diſcretioni
in hoĩe tñ:puta cerebrũ:oculi:odoratꝰ organa:nares
lingua:nerui:lacerti ꝛ diafragma. Uitalia vero ſunt
p q̃ vita cõſtat ꝛ ſpũs fit euẽtatio ad caloris nãlis cu
ſtodiã. Uitaleſqꝫ pficiunṫ actiones:ceu pectus: pãni
culi eius:cor:pulmo:cãnales illius:guttur: diafrag/
ma ꝛ artarie. Mẽbra quoqꝫ nãlia ſunt duplicia q̃daz
vt alimẽtũ p ipſa alteratũ ꝯuertaṫ in corpꝰ: vt reſtau
reṫ qđ depditũ ĩ ipſo ad hoc vt pmaneat indiuiduũ.
ſunt aũt hec os:dẽtes:hyſophagus: vẽter: inteſtina:
epar:fel:ſplẽ:renes: veſica:glãdula ſecꝰcã ꝛ vene.alia
vo vt genitalia dicta inſtituta a nã in ſpẽi pmanẽtiã.
collr. t.cõ. Nõ.n.poterãt indiuidua diutius ſupeſſe. de aia ꝛ de
34. ge.alaliũ ſcdis. vñ Cõmẽ. Sollicitudo diuina cũ nõ
c.j. cir. pn. potuit facere pmanere indiuiduũ miſerata eſt in dan
2.đ aia cõ. do ei vtutez q̃ põt pmanere in ſpẽ. Mẽbra vero huic
34.in fi. pmanẽtie deſeruiẽtia ſunt:matrix: veretrum:teſticuli
vtriqꝫ: vaſa ſpmatica amborũ mãmille. Harũ aũt par
tiũ oĩuz q̃dã ſunt pncipales tanq̃ꝫ radices ꝛ fundamẽ
ta virtutũ exñtes:ceu cerebrũ:cor:epar:ꝛ teſtes. Aut
ſm Ar. dña.35. vaſa ſpmatis dicta inuoluta.reliqua
vo his ſunt adiutoriũ pſtãtia:quorũ quedã ſeruiũt de
ferẽdo:ſicut nerui cerebro:artarie cordi: vene epati:ꝛ
vaſa teſtibꝰ ſeminaria. Sunt ꝛ quedã virtutẽ habẽtia
innatã ꝛ influentẽ.i.infuſam vt ſtõus inteſtina renes
ꝛ talia:nõnulla inatã ſolum ſicut cartilago glãdula
mẽbrana.ꝛ vr ꝙ ſit iſta ex ligamẽto ſolũ cũ applicato
cõſtructa ꝛ que hmõi. Sunt ꝛ alia defenſoria vt pãni
culi ꝛ craneũ.aliqua vero ſupfluũ cõtinẽtia ſicut inte
ſtina ꝛ veſica:nõnulla ligãtia vt colligationes:ꝛ q̃dã
in adiutoriũ digõnis ꝯferẽtia vt ptes q̃ oris. Eorũ ẽt
q̃dã agũt actũ tñ vt cor.alia iuuamẽtũ ſolũ ceu pul/
mo ꝛ eius cãnales.nõnulla vo vtrũqꝫ vt cerebrum ꝛ
vbi daṫ exẽ epar.7.ẽt vtcũqꝫ de inge.c.2.Quedã quoqꝫ ſpmati
plũ đ crure ca ꝛ alia ſanguinea vt caro pinguedo ꝛ adeps.reliq̃ vo
ꝛ oculo. ex ſpmate ꝓut expoſituz in eius q̃ſitis. Et ſanguinea
q̃dẽ reſtauranṫ depdita nõ aũt ſpermatica. dña. 36.
¶ Iudẽ.quorũdã motus eſt nãlis vt mrĩcis ꝛ venarũ
aliquorũ vo alatus ceu maſculorũ. Sunt ꝛ vnã tunicã
hñtia vt kiſtis fellis ꝛ veſica apparẽter ſaltẽ ꝛ duas:
ſicut inteſtina ꝛ artarie. Quorũ oĩuz ortus euidẽtia ẽ a
pãniculo ſiphac vel ſub coſtali. dña.44. Eſt aũt mẽ
brũ principale hñs ꝓprie ꝛ pme virtutis pncᵐ in cor
pore neceſſarie ꝯſiſtentis: vt ſingulare permaneat aut
ſpẽs.primo prima.ꝛ theorice.2.c.1.
Doct.5.ca. Propter ſecundum quidez ſciẽdũ ꝙ iuxta
fin.cir. me. vnitatem aut diuerſitatez anime

vnitanṫ aut diuerſificanṫ partes: cũ earũ rõ ſimplex
ſit a forma vl' fine partiũ pmo. ¶ Sciẽdũ quoqꝫ de ca.j.cir. fi.
aia differẽtes fuiſſe opi.ſm Ar.2.de aia. Nã quidã
putauerũt aiam fore vnã eẽntiã faciẽtez p ſe actiões
ſuas ſine inſtrorũ diuerſitate. Putauerũt ꝛ aliꝗ ꝙ aia
ſit ſapiẽs p ſeipſaz ſciẽs oĩa:ꝛ nõ eget ſenſibꝰ ꝛ inſtrũs
niſi vt p ipſa excitet ad id qđ hz nãlr ĩ ſeipſa. Qui/
daz ẽt dixerũt h fieri q̃ſi reminiſcẽdo.nã accidit ei li/
terdũ obliuiſci vt platonici. vnde Boe. de cõſo.ꝙ ſi
platonis muſa pſonat verũ. Qđ q̃ſqꝫ diſcit imemor
recordaṫ. Nõnulli fuerũt dicẽtes aiam nõ eſſe vnã:
ſz multas:ꝛ ꝙ aia q̃ eſt in vno corpe aiarũ extat colle
ctio:regẽtis. vz.aie ꝛ apprehẽdẽtis ꝛ iraſcibilis ꝛ cõ/
cupiſcibilis. De iſtis ẽt fuit q dixit ꝙ aia cõcupiſcibi
lis eſt nutritiua. dixitqꝫ locũ eiꝰ fore cor:eui cocupi/
ſcẽtiã nutriẽdi attribuit ſimul ꝛ gñandi. Et iſtorũ ali
quidã voluit ꝙ generare ſit ex q̃dã vtute cuiuſdã par
tis aie in teſticulos maris emanante:ac femelle. Te/
nuit ẽt q̃dã ꝙ aia ſit vna eẽntia:ex q̃ iſte vtutes ema/
nant:quarũ vnaqueqꝫ ꝓpriã hz actionẽ:ꝛ ꝙ ipſa ni/
hil agit niſi mediãtibus hmõi vtutibꝰ: q̃ Ari. vr fuiſ
ſe ſnĩa. Quas equidẽ. A.fere cũctas exterminat am/
ple. Poſitio vero Platonis ac per ꝯñs Gal'. pmo
annullaṫ ſufficienter de aia:q̃re cũ id inſtãtis ẽt non
ſit inq̃ſitionis ſuſpẽdaṫ ad pſens. Scđm h igiṫ opor
tuit Plato.ꝛ Ga.pfectibilia ponere plura.cũ mul/
tas poſuerint pfectiões:iuxta vo ariſt.ſnĩaz vnã po/
nẽtis aie ſubam diuerſificatã tñ viribus vnũ expedit
mẽbrorũ principaliũ aſſignare. Reliq̃ ſcdaria eidem
ſubſeruiẽtia. vñ. Avicenna pᵒ pᵒ vt medicus tandẽ diffiniẽs Doct.5.ca.
aſſerit mẽbra pncipalia exiſtere tria ſm ſingularita/ fin.cir. me.
tis permanentiã:cor.ſ.cerebrũ ꝛ epar. quartũ vo ad
ſpeciei durabilitatem ceu pretactum.

Propter tertiũ q̃dẽ monſtrãdũ pᵒ ꝙ vnũ
eſt mẽbrũ pncipale.ſcdo qđ illđ
dõm.tertio q̃uo põt vtcũqꝫ ꝯcedi plura fore pncipa
lia oſtẽdendũ. Qđ ꝛ tandẽ q̃ttuor declaraṫ exẽplis.
¶ Propter pᵐ hmõi eſt ſciendũ ꝙ vnũ eſt mẽbrorũ
aliꝗs pncipalꝰ vt cẽſuit Ari.p oẽ. vñ de partibꝰ aia/ ca.4. I meᵒ.
lium tertio pnᵐ eorũ que ſunt in corpore neceſſariũ
vnũ eſſe. vbi aũt cõtingit vnum melius eſt q̃ꝫ plura.
Qđ ẽt ſatis vr cõcedere Gal'.interiorũ.5.ca.1. Idqꝫ In prin.
rõnibus oſtẽdiṫ:qm̃ in vnoquoqꝫ gñe opꝫ tandẽ da
re vnũ pᵐ:qđ aliorũ oĩum cã exiſtat ꝛ p cuius attri/
butionẽ cetera habeãt eſſe.2.ꝛ.10. meta. Opꝫ nãqꝫ Tex.cõ.4.
oẽm pluralitatẽ imperfectionis ꝛ cõfuſionis cõtenti T.c.j.ꝛ.2.
uam demũ in vnũ aliqđ ſupremũ regulãs adducere.
cuz id entia appetãt natura. Nolũt eniz male diſpo
ni nec bonũ plalitas principatuũ. vnus igiṫ pnceps
12.met. In gñe itaqꝫ alalis vniuerſi ꝯſtructionẽ imi Tex. c.vlt.
tans primũ exiſtet vnũ. ¶ Amplius lucidatoris ſpe
culatiõis aſtrologie. dña.3. Omne qđ in multis per
vnã rõnem vniuocaz repiṫ in aliquo eſt illis prius
qđ illorũ oĩuz exiſtit cã vt oẽ calidũ.iuxta Ar.pertinẽ 2.met. t.c.
in primum calidorũ reduciṫ:qđ eſt ignis. Diuerſitas 4.
aũt vtutũ repiṫ tam vitalis q̃ꝫ nãlis ꝛ alalis. Opꝫ
igiṫ demũ ad vnã reducere ĩ q̃ vniuocenṫ. ¶ Rur
ſus.in eſſentialiter ordinatis cum non ſit ꝓceſſus in
infinitũ:neqꝫ ſtatus in multis:opus ſit ad vnũ deue/
nire ſupremum.nõ eniz cõtingit multa pncipia ꝛ di
ſcepta facere. de partibꝰ tertio. igiṫ in genere mem/ c.4.aũ me.
brorũ animaliũ vnum extat pncipiũ primũ:ceu in ce
teris vniuerſi. Propter ſcđm hmõi ſciendũ ꝙ tale
mẽbrũ cor exiſtit:nõ aũt cerebrũ vel epar qđ oſtẽdit
ipſius locus. vnde tertio de partibus:poſitio cordis c.4.pᵒ pn.
pncipalior ẽ obtinet locũ:cuz ipſum ſit circa mediũ:
magis tñ parti attinẽs ſuperiori q̃ꝫ inferiori ꝛ anteriori
q̃ꝫ poſteriori:honorabile natura ſemper in honora/
bili locorũ:collocat:niſi quid impediat. Si aũt quo
ad eius

ad eius acumen cor parū declinet ad ſiniſtrū: euenit
cap.17. pp cōtēperare ſiniſtre ptis frigiditatē. vñ.1. hyſto.⁊
c.4.in me° 3.de partib⁹. Cor alijs aīalibus ſm medium pectora
lis loci exiſtit: bobus vo parū inclinat̃ ad ſiniſtram
ad ſiniſtroꝝ infridationē equādā. Mamille nāqꝫ alio/
rum aīaliū frigefacta ſiniſtra hꝫ hō. Qđ ēt epatis di
co caliditate ꝯtingere ⁊ magnitudine corꝑis ipſi⁹ re/
c.9.verſ.fi. ſpectu ſplenisqꝫ mole. Quare colli͛.2. locus cordis
fuit in medio q: hic eſt locus regis: ad h̄ vt ſit regnū
ipſius ꝓportionatū equalr̃ oībus ſuis circūferētijs.
Qđ etiā euenit vt diligētius cuſtodiat̃. Hoc aūt eſt
domiciliū ſibi ꝓpriū caſſula dicta: cuiuſqꝫ cōſtructio
nātiſſima ⁊ mirabilis declarat̃. ℭ Itidē illđ ē pm̄
mēbroꝝ cui pmo inſerit̃ aīa ⁊ maxime motiua. hoc
aūt eſt cor. ꝓmitus nāqꝫ oīb⁹ vegetat ⁊ mouet̃. vñ vi
talis vtus alioꝝ oīuꝫ radix in ipm ꝯfigit p°. Qđ oſtē
do.5.c.fin. dit deſertio vite in illo aduenīēs vltimo dfūs.47.⁊
circa me^m. 57. Quare pmo pma pboꝝ magnus dixit q mēbrū
tribuēs ⁊ nō ſuſcipiēs eſt cor. Ipm.n.oīuꝫ vtutū eſt
p⁹radix ⁊ oībus alijs mēbris ſuas attribuit virtutes:
qb⁹nutriunt̃ ⁊ viuūt: ⁊ quib⁹cōprehēdūt ⁊ mouent̃.
Cor nāqꝫ nō ſuſcipit ſimplr̃. Nō eniꝫ recipit qđ pus
nō datū ab eo: verū ſꝫ qđ ſolū ceu talr̃ ꝑmutatū: ſi/
cut nihil accipio ab aurifabro: q mihi auri maſſaꝫ ei
datā reſtituit nūmiſmatū caracterib⁹inſculptā. Pa
lin. cor eſt pm̄ vtutis nālis cū ſanguinis pm̄ ⁊ fons
c.j.poſt pn. ⁊ ſuſceptaculū ſit pm̄. dfia.47. ſilr̃ ⁊ aīalis extat ini/
tiū. nā mot⁹mobiliū ⁊ vlr̃ oīs ſenſus ab eo vr̃ incipe
⁊ in ipm terminare. ibidē. vñ.2. de ge.ani. forma ⁊
ſpēs cpis eſt in corde. ℭ Adhuc. illđ pm̄ ē mēbroꝝ i
aīali qđ pmitus ꝯſtruit̃ ⁊ poſtremo abſcedit h aūt ē
cor. dfia pdicta. Ceteris igr̃ mēbris cor pncipalius.
Tex.c.pmi Qđ ēt eius mirabilis oſtēdit ꝯpō. ℭ Moſce quoqꝫ
quoſdā poſuiſſe epar ⁊ cerebrū corde pora ⁊ pncipa/
liora. qđ innuit meta.5. ita pm̄ vr̃ qđ grat̃ pm̄ i exñte
vt aliq cor: alij cerebrū: nōnulli qđ ſorti͛ tale putāt.
Trac.j.c.2. vñ.3.21. Ueritas eſt q pmū mēbrū qđ i corpe creat̃
circa pn^m. eſt cor. q̃uis de Hip. dicat̃ q ipſe dixerit pmit⁹ ce/
rebrū creari ⁊ oculos ſm q teſtificat̃ illđ diſpō pul/
loꝝ oui. hec.n. pmitus apparēt q̃ꝫmagna. ℭ Pro/
ca.4.vſ.fi. pter qđ.2. de gene.ani. Dubitationē hꝫ qđ accidit
circa oculos aīaliū. maximi enim a pncipio vīr oīb⁹
aīalium nouiſſimi cū ſint partiū: pp plurimā cerebri
frigiditatē ⁊ humi. Silr̃ ⁊ cerebrū in pncipio humi/
dum ⁊ multū. hec tñ poſtea cōcidunt digōne humi/
do minorato. ſed Hip. dđm q lꝫ cor nō appareat eo
3.21.vbi.3. q latēs interius primū tñ format̃. vñ. A. Cor qñ crea
imediate. tur in pmis nō eſt in oī re apparēs manifeſtū. Sub/
dit tñ is q cōſequunt̃ capitula: in quib⁹ Hipp. dicit
q rectius eſt vt ſit pm̄ qđ creat̃ epar. eo q pma corpo
ris operatio eſt nutrimentū: qnaſi ſit res ſm appetitū
ipſi⁹. Quā ſi qndē ipugnat opinionē inquēs q ſer/
mo hmōi oñdit̃ eē corrupt⁹ experiētia: cū ſtudioſi in
hac arte nō teſtificent̃ reꝫ fore ſm q exiſtimauit olo.
Silrqꝫ rōne: q: nihil nutrit̃ qđ nō participat vita cū
calore nāli. h aūt a corde dat̃ ⁊ nō epate: pp qđ opꝫ
prius creari membroꝝ a quo ꝓcedit calor ⁊ ſpūs vi
talis creatione ipꝫ nutriēns. ℭ Propter qđē hmōi
tertiū ſcīēdū vt verificet̃ aliqualr̃ dictū Ga. q aliqđ
pōt dici pncipiū alicuius dupliciter aut radicaliter ⁊
pmo: vel manifeſtatiue. ⁊ ſcđo. primo ſiquidē mō eſt
vnū mēbrū pncipale: aliter vo plura. pus quidē ſicut
cor: cū apud ari. vna ſit aīa. ſaltē inquantū mot⁹pm̄
⁊ ſenſus illi magis inditum. tota eniꝫ ipſius ſuba in
ipſo fundat̃: nō tñ oēs virtutes in eo ꝓdeūt i actus:
cum inſtrumētis careāt determinatis: ſed ſolum vi/
talis que extat radicaliter in illo ⁊ formaliter: ac etiā
manifeſtatiue. Animalis vero virtus ⁊ naturalis ra
dicaliter ſolūꝫ. format̃ vero aīalis ⁊ perficit̃ in cere/
bro: ⁊ nālis in epate ſimilr̃ apud. A. maxime de aīa.5.
Spūs ex corde ꝑ arterias iuueniles demādat̃ ad cere
brū ꝗ prius digerit̃ ⁊ ſubtiliat̃ in replicatione quadā
ſub cerebro dicta rhete mirabile: ⁊ tūc ſpūs aīalis ef
ficit̃ vitā potēs preſtare ⁊ ſenſuꝫ cū motu: vbicūqꝫ ex
pādit̃. Eodē quoqꝫ mō a corde ſpūs dmādat̃ in epar
qui in eodē ꝑmutat̃ in nālē. Scđm vero medicoꝝ plu
res: ſpiritus nālis in epate creatur non aliunde adue/
niēs.4. theorice.2.c. ⁊ interioꝝ apparens primo. c.
vltimo. vñ Alex. in ꝓbl. Sanguine in epate digeſto ⁊
tranſmiſſo a cōmenſurataqꝫ caliditate pedagogato ⁊
humiditate generat̃ ſpūs vaporoſus: qui ꝑ cōcauā ve
nā cū ſan. in cor aſcendens amplius calefactus ⁊ ſub
tiliatus ſit aereus: qui quideꝫ rurſus ꝑ iuueniles arta
rias ad cerebri baſim deueniēs ⁊ deponēs frigidita/
te cerebri imenſuratū feruorē ſpiritus efficit̃ ethereus
qui organū exiſtit ad actū: velut equus agreſtis am/
monitus a freno. Cuius quidē ſpūs aer cibus cōſtitui
tur. Inſpiratione enim ingrediēs cor ſubtiliatus per
artarias aſcendit ad cerebrū. Quā quidē nutritioneꝫ
no cōcedere Ga. cū Haly. ⁊ ſi Ar. auer. diſpliceat. ⁊
A. dfia.115. qui ſi quidē ſpiritus corpus exiſtat confi/
gurat̃ corpi. Si vero ſubtiliſſim⁹ ⁊ puriſſimus ⁊ ſplē
didiſſimus. aīa diligit̃ rōnali. Corpus vtrūqꝫ lcorpo
reū ens ⁊ ligatio media exiſtit extremitatū ſubaꝫ ꝯnā
habentiū. h quippe bene cōſiſtēs dat aīe oīa ſm rōnē
opari ſm q tali vel hmōi fuerit q̄litate. ceu affectus
ſuba vt in edicōe phyſonomie declaraui. Nō tñ i his
audio aīaꝫ corpi aliquo mediante vinculo alligari: cū
forma ꝑ ſe occurrat mãe.2. de aīa.⁊.8. met. Rediēs
igit̃ dico ita videri ſe habere cerebrū ⁊ epar ad cor vt collr̃.t.c.7
virtus viſiua ad aīalē. vnde. A.12. aīaliū. Dixit ariſ. collr̃.t.c.15
q ſenſus tactus hꝫ pncipiū a corde nō a capite: ⁊ ſic cap.10.i.fi.
guſtus qui quodā mō eſt tactus. ⁊ ſubdit. Sꝫ viſus:
auditus: olfatus lꝫ hēat principiū a corde: tñ neqꝫ cor
audit neqꝫ odorat: ſed inſtrm̄ iſtarū oparionū eſt cere
brū. Et dixit q inſtrm̄ tactus eſt caro ⁊ neruus: ⁊ am
bo inueniunt̃ in corde: ⁊ q quedā iſtaꝝ virtutū cōple
tur in radice: quedā nō: ſicut dicūt medici q cerebrū
palpat per ſe: ⁊ nō videt per ſe. Primo quoqꝫ prima. Doc.6.ſū.
Maiori omnib⁹ pbis videt̃ q oīuꝫ iſtarū virtutū pn vnica.c.1.
cipiū exiſtit cor: ſed manifeſtatio primaꝝ actionuꝫ ip in med.
ſarū extat in cerebro: corde ⁊ epate ⁊ teſticulis. Sicut
enim cerebrum ſm medicos eſt principium ſentiendi
⁊ mouēdi: ⁊ poſt hoc vnuſquiſqꝫ ſenſus ⁊ motus mē
brum habet ſibi proprium in quo ipſius manifeſtatur
actio. Uiſus namqꝫ aut guſtus per ſpiritum non per
ficitur animalē: qui eſt in cerebro niſi penetret ad cri
ſtallinam aut ad linguā. Sic ēt actiones non eueniūt
a cerebro epe ⁊ in teſticulis niſi cordis virtute ⁊ ſpūs.
vñ.5. de aīa ⁊ in eo qui de medicinis cordis inde ſub
lato. Cor eſt primum principium ⁊ ab ipſo emanant c.8.in me°.
virtutes ad cerebrum. quarum quedaꝫ ſuas actiones collr̃ tra.1.
perficiūt in cerebro ⁊ partibus eius: ſicut imaginatio c.1.p⁹ me.
⁊ cetere. quedam vero emanant a cerebro ad alia mē
bra que ſunt extra illud ſicut ad pupillaꝫ ⁊ ad muſcu
los mouentes. Et ſimilr̃ a corde ad epar emanat vir/
tus nutriendi. deinde ab epate ad totum corpus me/
diantibus venis: ⁊ nutrit etiam cor: q: virtutis princi
piū eſt a corde: materie vero ab epate. Quare tertio
de partibus. Cor ſi quideꝫ ⁊ par omnibus neceſſaria ca.7.i me.
animalib⁹. cor quidē ꝓpter caliditatis principiū. opꝫ
eñ aliqđ eſſe velut caminum ſeu fornax: in quo ponat̃
nature viuificans: ⁊ hoc bene cuſtoditū. velut arx ci/
uitatis exiſtens corporis: epar autēꝫ digeſtionis gra/
tia. cor namqꝫ formaliter ⁊ perfecte omnes poſſet ac
tiones perficere ſi ei affoꝛent inſtrumenta. Ipſa ve/
ro non potuit habere ne id in eius actu nobiliori:
que eſt vitam dare impediret: ⁊ ideo ab ipſo fuer/

rūt diſiūcta. G. vo in libris de ſentētijs hip. ⁊ Pla
In medio. lib. 3. c. 4. ante med. tonis de acciti. 4. c. vl. ⁊ de iterio:ib⁹. nō raro cona
tus ē qbuſdā manifeſtorib⁹ fantaſijs gratis vitatē pri
mi ꝯſtringere mgri. ibidē. Archigenē dendēs digniſi
cātē ſnlaʒ ꝑthodidaſcali: eo ꝙ in memorie leſiōe ſiciā
ı. vētoſaʒ iuſſit capiti ⁊ nō pectori: in quo cor ꝯtinet:
cap. 9. v. ſi. apponi. Et iō coll 3. 2. qn̄. G. vituparit archigenē: q
curabat virtutē memorabilē cū medicis cordialibus
credēdo ꝙ eēt trāſmiſſa a corde: ⁊ dicebat. Si credis
ꝙ virt⁹ memorialis ſit in corde quare nō apponis vē
toſaʒ ſup id in medicādo ipm. Jnqt Auer. Dico ꝙ ē
vna reꝑhēſio q̄ eſt magis vitupabilis q̄ʒ vba Archi
Collī. c. vl ti. in me°. genis. Quarto vo de acciti. Et ſi Ar. ſufficienſſimus
fuerit ad qōcūqʒ voluit ſermonē īducere: tn̄ nihil ha
buit ſuaſibile īuenire pp̄ qd capite repleto quieſcit ad
ꝓm ſenſitiuū ī corde firmatū: vt ipſe ſuſpicabaꝫ. vn̄ ⁊
medici ſibi nuda expiētia obināt in curis: nō cor ſʒ ca
put poti⁹ in litargijs: ſtuporib⁹ ⁊ vigilijs ꝓcurantes.
Hec aūt veritas qbuſdā pōt ſenſibilioꝝ padigma
tibus declarari. Cor nāqʒ ꝓportionaꝫ pelago vētis
A agitato: a quo fluuij deriuanꝫ tres magni: quoꝝ vn⁹
ꝑ totū corp⁹ diffundiꝫ ſpūʒ deportās ⁊ ſanguinē ar
taria dicta adorti. Reliquū vo agitat pulmonē: ⁊ ae
rē ipſo attrahit inſpiratione: ac inde capnoſos vapo
res expiratione depellit. Eſt ⁊ fluuius ali⁹ demādat⁹
ab ipſo ſurſuʒ tendēs in cerebrū vt nerui q gn̄anꝫ ab
eo ex mā cōtinuāte inter cordis ⁊ cerebri mūʒ qn̄ īpel
liꝫ ſurſuʒ. Js aūt ſupflu⁹ in eius expāſione inueniēs
ſupi⁹ obſtaculū refract⁹ vnū generat lacū: puta cere
brū: a quo ſi qdē lateralr̄ originanꝫ riuuli multi: quo
rū vn⁹ extat maior. vt nucha. ſepteʒ vo minores: ſiē
paria ſeptē neruoꝝ. Jpſa nāqʒ ceu vicari⁹ ⁊ nūci⁹ ce
rebri ꝑ totū dirigiꝫ dorſuʒ: ex q̄ vtrinqʒ lateralr̄ plu
res emergūt nerui ex ſpōdiliū foraminib⁹ egrediētes.
A pfato ēt pelago ꝓcedit apud ei⁹ dextrā cordis au
riculā fluuius ali⁹ magn⁹: puta vena grādis magis q̄ʒ
artaria parua epi delata. Cuius qdeʒ vene vna pars
aſcēdit: altera vo deſcēdit. Que ex mā ꝓduciꝫ q̄ cor
dis mā cōnectabaꝫ epis māe cū ea, ſpūabat deorſum
verſus latus dextrū a cordis māe eius vigore: q̄ mo
dicū ꝓgreſſa locū āpliata ꝓducit epar. vʒ. a quo plu
res vt demū fluuius maior tendit in deorſum riui ac
riuuli: ſicut vena chilis cū meſaraicis ⁊ alijs. Ex qui
bus tandē cum alijs cōſurgūt teſticuli. ❡ Amplius.
aliud padigma hmōi declaratiuū. Sit. n. qs tres hn̄s
ptātes puta cātādi: ſuēdi ⁊ domificādi: hic in omnes
tres pōt. dr̄nter tn̄: q cātare valet qn̄ moꝝ voluerit:
cū hmōi eidē ſint organa inſita: ⁊ iō ſibi hec opatio ꝑ
prior: formalior ⁊ perfectior. in duas vo alias nō po
terit niſi qn̄ inſtr̄a habuerit debita acqſita. Sic ⁊ ī cor
de eſt ōis virtus radicalr̄ aut formalr̄ ſpē ⁊ inſtr̄ʒ vni⁹
virtutis: puta vitalis illic fulcita pfecte. Jn reliqs au
tē ſec⁹ eſt duab⁹. Quare oſtēdiꝫ cor inſtr̄a aliūde ac
quirere q̄ ſunt cerebruʒ: epar aut teſtes. Ex his itaqʒ
cōtingit capere firmamētū Ar. veꝝ ⁊ medicoꝝ ꝓba
Doct. 5. ca. ſing. anime. ⁊ doc. 6. ſū. vnica. ca. 1. vſus fineʒ. bilē fantaſiā vn̄ pr̄o pma. Phi ſermo qn̄ certificatur
ſubtilr̄ eſt veracior: ſed medicoꝝ ſermo in pmis qn̄ at
tēdiꝫ eſt magis manifeſtus. Et demū qn̄ cōſiderāt ſi
cut debent ⁊ certificant: inueniunt rem ſicut vr̄ Ar. ⁊
nō quēadmodū medicis. Nam tractatus ſuos. extra
ctos inueniunt ex propoſitionibus ſufficiētibus. i. ꝓ
babilibus ⁊ non veris. i. neceſſarijs: in quib⁹ non aſſe
quuntur niſi qō de rebus apparet: ſicut pulchre oſten
dunt prefigurata.

Propter quartū quidē: ad pmū qd dōʒ ap
paruit. Ad cōfirmationē Cōmē.
dōm Ar. audiuiſſe ꝙ illa membra diuerſa cum virtu
tibus vniteꝫ in membro vno principali: puta corde
quod voluit: quod dixit membra vnica. ſ. principalia
aliogn decideret ī Platonis opinionē. ❡ Ad aliud
dōm ꝙ pfectiones apparētes ⁊ ſcōarie due vel tres
exiſtūt realis vo ⁊ pria tn̄ vnica. ❡ Ad aliō ſilr̄ dōʒ
ꝙ actio facit ſcire formā apparētē aut exitē. ꝓcedēs
eniʒ qs vlteri⁹ ⁊ nō ſiſtēs ī hmōi apparētib⁹ ſcōis ve
rū ad pineriā deueniēs: actionē inuenit verā: ex cor
dis vtute ꝓdeuntē. ❡ Ad aliō dōm qō lʒ pn̄ entis
vt in argumentis. nālis in cōi ſunt tria. ı. phy. ipſa tādē in vnū reducū
tur: qō eſt oīum pmū aliorūqʒ cūctoꝝ cauſatiuā. ſi
cut eniʒ in cōi ſunt tria pn̄ : vt mā: ⁊ forma ⁊ ꝓuatio:
⁊ vnū pm̄ ſicut deus: ita in pticulari extāt ſcda: tria.
vt cerebrū teſtes ⁊ epar: ⁊ vnū pncipali⁹: ceu cor illis
B In medio. corridens in cōi. Cor eniʒ ꝓportionaꝫ: deo cerebrū
ꝑiter nobilius. 7. de inge. cap. vlt. pme intelligētie:
ſed epar ſecunde teſtes tertie: ſicqʒ deinceps. Silr̄ ⁊
trinitas diuinoꝝ reduciꝫ in vnū vt eſſentiam vel na
turam. Jnducta quoqʒ alterius partis veritateʒ cō
cludūt neceſſario: ⁊ ſi apparēter inſpiciēs aliter quis
attentet iudicare. Teſtibus aūt quāuis indiuiduū nō
egeat neceio: ad ſpeciei tn̄ ſunt genealogiā ꝓpagandā
neceſſarij: vt apparuit differentia. 35.

❡ Differentia. 39.

Q craneū vno cōſtituaꝫ
oſſe mon
ſtraꝫ: qm̄ illud eſt vnū ⁊ cōtinuum
cuius motus eſt vnus ſm ſe ⁊ indi
Tex. cō. 8. uidualis. 5. meta. tale vo eſt craneū
iunctura enim capitis ſuper prima
ſpōdiliū colli mota: totū moueꝫ caput. ❡ Et fulciꝫ.
c. 7. in pn°. q ſuperi⁹ os capitis ꝯtinuū eſt extremis ſpondilib⁹:
qō vocaꝫ craneū. hiſtoriaꝝ tertio. Palin: ſi craneū
eēt ex multis oſſib⁹ cōſtructū: cū cerebrū ſit mēbruʒ
exnis in vltima partiū mollicie tueri ſufficiēter non
poſſet: cū iuncture nō ſint pp̄ defendere: ſed motus
gr̄a facte: pp̄ qō vt pfectius muniaꝫ opus fuit ex oſſe
vnico fox. ❡ Qō aūt ex plurib⁹ oſtēdiꝫ: q cū cere
brū tn̄ ſui debili digeſtiōe multas colligat ſupfluita
tes: tum ēt qm̄ caminuʒ totius corpis: vapores ⁊ fu
mos recipiēs eductione egentes: niſi trāſpirēt poris
corrūpereꝫ: ⁊ ideo iūcturis ſerratilibus carētes cra
nei doloribus ⁊ vlr̄ paſſionibus ſunt capitis expoſiti
q̄ʒmulus. ❡ Amplius. cor cū cerebro forti⁹ ſit ⁊ dig
nius: plura ⁊ diuiſa hʒ oſſa: vt coſtas ipm pertinētia:
⁊ cerebrū itaqʒ amplius. ❡ Qō aūt ex duob⁹ cōpo
naꝫ perſuadeꝫ: qm̄ iuxta diuiſionē cōtenti: vt cerebrū
diuideꝫ cōtinēs puta craneū: cū id ordineꝫ ad aliud.
ſʒ cerebrū in duas diuiſuʒ eſt ptes ſʒ longū: ꝙ dura
mater oſtēdit ſubſcindēs ſm longitudines directuʒ
nō parū. ſilr̄ ⁊ capilli alterutrinqʒ in dextrā cadētes
⁊ ſiniſtrā. ❡ Qō aūt ex tribus vꝫ: qm̄ ex ſuturis ſer
ratilibus relinquunꝫ ex diuiſione. he autē ſunt. 3. vn̄
pmo ⁊ tertio hiſto. viroꝝ. 3. ſuture in vnū copulate. cap. 7.
Amplius ⁊ tres ſunt cerebri vētres ad quos craneuʒ c. 7. ante pn̄m
vt ad finē ordinaꝫ. ❡ Qō ⁊ q̄tuor vel qnqʒ oſtēdiꝫ:
q cū his ſuturis trib⁹ veris medici cōmuniter duas Vt auic. p°
addunt non veras. ex quaꝝ ꝯpreſſione oſſa relinquē pmi doc. 5.
tur quattuor aut quinqʒ. Jtaqʒ craneū ex diuerſis di ſū. j. c. 2. in
uerſimode cōpaginabitur oſſibus. med.

In oppoſitū Ariſt. ⁊ almā. ex. 6. cōſti
tuentes ipſi oſſibus. 3. hiſt. c. 7.

Propter primum quidē ſciendum ꝙ cor in prin.
pus ex pluribus cōſtituiꝫ oſſib⁹ li. j. c. 2. p°
⁊ vliter partib⁹ ſexcuplicis vtilitatis cauſa. aut enim prin°.
propter motū vt cum vnum interdum oporteat ſine
altero moueri: ceu man⁹ parma ſine vlnis vel pp̄ re
ſolutionē vaporoſaꝝ ſupfluitatū. Facte nāqʒ ſunt in
partib⁹ diſtinctiōes ⁊ ſpacia. per quas emitti valeāt
in extrinſeca: ſeu pp̄ incōmoda oſſibus ſuperuenien
tia. Si nanqʒ vnum foret ipſius corruptionem to
tius

tiuꝰ inde ſeq̄ret nocumētū. Aut ꝑꝑ diuerſitatē in ma
gnitudine ꝑtis ⁊ paruitate: nā quaſdā magnas opoꝛ
tuit partiū exiſtere ⁊ grādioꝛibꝰ oſſibꝰ indigētes. par
uas vo eꝫ. vel ꝑꝑ foꝛtitudinē ⁊ ſtabilitatē: vt oſſibus
mādibule opus fuit ſupioꝛis ne ipſius iſtabilitate mo
bili q̄ ſupꝛa ipſa nobilia ꝯtinent incurrerēt nocumen
tū. vñ mādibula ſupioꝛ geſcit aīaliū oīꝫ cocodrillo ex
cep͂ o fluuiali. Inferioꝛ vo agitat. vel ꝑꝑ motꝰ leuita
tē: quare fcā ſunt cōcaua quedaꝫ vt leuioꝛa exiſtāt: in
quoꝝ cōcauitatibꝰ ſituat medulla nutriēs ea: ceu ad/
iutoꝛiū ⁊ copaꝝ oſſa. Eſt aūt craneū totū os rotūduꝫ
Cap. 7. nō carnoſa pelle ꝯtectū: hiſtoꝛiaꝝ pͦ. vñ theoꝛice. 2.
ca. 3. in pͥn. craneū eſt os capitis figura acutū añ ⁊ retro: cuiꝰ q̄dē
rotūditas adeſt tam vt ſit a ſuſceptione lōginquis in/
cōmodoꝝ cū nō ꝯtingat eneā ſperā tāgere niſi in pū/
1. de aīa. t. cto: quare colliꝫ. 2. Caſtellani faciūt turres rotundas
cō. 13. vt machina non poſſit eis noceꝛe: tum ēt vt capacioꝛ
ca. 11. in fi. reddat. Figura. n. circularis cū vndiq̄ diſtet vnifoꝛ/
Tex. c. 105. miter lateribꝰ capaciſſima extat. 2. celi. ⁊ mun. Acu/
tū vero anterius extat ⁊ poſterius: vt nucca cum oꝛtu
ſaluet neruoꝝ. Craneū vero tranſumit a cranion qꝺ̄
gͤce ce. cōtentiuū importat. multa. n. locant ſub eo ce
lata. Ipm ēt multiplr accipit. nam ſumit ꝓꝓꝛiiſſime
pro parte verticis cōterminabili aderē ſagittali. ſm il
Doct. 5. ſū. lud pͥme pͥmi. Quattuoꝛ parietes capitis facte ſūt cra
1. ca. 3. poſt neo durioꝛes: qꝛ caſus ⁊ ꝑcuſſiones vt multū eis oc/
pͥn. currūt: ⁊ qꝛ neceſſe fuit vt craneū eēt raꝝ ⁊ medul/
liū. Sumit ⁊ ꝓꝓꝛiꝰ pro q̄ttuoꝛ parietibus añ ⁊ retro:
dextra ⁊ ſiniſtra: q̄ ſunt ſex cū duobꝰ ſup tēpoꝛaneis
Poſt pͥm dictis oſſibꝰ. Iuxta illꝰ ſcꝺ̄i theoꝛice. c. 3. Cranei oſ
In medio. ſa diuidunt in ſex ⁊ ſm illū ibidē. 6. craneo extāt ꝓꝓꝛia
vel qs ponet foꝛtaſſe pro duabꝰ partū oſſa in duo re/
dacta: ⁊ ſi vere q̄ttuoꝛ extēt. Suſcipit ⁊ ꝓꝓꝛie ꝑ oībꝰ
Doct. 5. ſū. oſſibꝰ cerebꝛū defendētibꝰ. ſm illud pͥmi pͦ. Iuuamē
1. c. 2. i pͥnͦ. tū oīuꝫ oſſiū cranei eſt qꝛ clipeus extat cerebꝛi defen/
c. 3. in meͦ. dēs ab inſurgētibꝰ leſionibꝰ eidē. vñ 2ͦ theoꝛice. Oīa
que in craneo ſunt oſſa. 15. ſunt: ita vt hic os qꝺ̄ cere
bꝛi baſis cōpꝛehendat baſilare dictū. Accipit ⁊ q̄rto
cōiter pro oībꝰ capitis oſſibꝰ: iuxta illud Almanſoꝛis
c. 2. añ me. pͥmi. Oſſa cranei cōnumerata. 23. erunt dentibꝰ exce/
ptis. Qua quidē ſignificatione hic craneū ampliꝰ de
notat. Craneū quoq̄ veriꝰ q̄nq̄ hꝫ aderē ſeu ſerrati
les ſuturas: cōmiſſuras ſiue cōploſiones: quarū tres
ſunt vere eo qꝛ penetrāt directe ab extrinſecus ad in/
trinſecū. de quibus vna dicta ſagittalis trāſit ꝑ ver/
ticē capitis: ipm in duas ſeparās partes ita. | Alia
coronalis noīata trāſiēs de tpe ꝑ ſupius ad tps viſus
añriꝰ talr. ◡ Supꝛa ipſaꝫ nāq̄ firmat coꝛona que
q̄dē qñ fuerit ſagittali ꝯiūcta ꝯſurgit arcualis figura
hmōi. ⊥ Eſt ⁊ tertia laudabilis dcā: eo qꝛ ad ſilitu/
dinē laude grece ē lr̄e aut figure i algoꝛiſmo ſeptē re/
pñtātis ita: λ q̄ pſ ymō. i. vomer appellat hiſtoꝛiaꝝ
pͦ. gerit. n. illꝰ ſilitudinē aliqualē cuiꝰ cū ꝑdictis ad/
iūctio talē cōſtituit figurationē. ⊥ Sunt ⁊ alie due
aderē mēdoſe corticales, nō. n. penetrāt vt ꝑdicte ad
īteriꝰ directe q̄ ſupius iuxta ſemicirculū alterutrinq̄
ꝑtrāſeūt de lachꝛymali maioꝛi ad aurē. q̄ ſi pͦoꝛibꝰ iū
gunt tribꝰ. talis ꝯſurget figura ⋏ vt deſcriptio pa
tet plantus. Hꝫ aūt aderē ſex in craneo ꝑcipue deter
mināt ⁊ relinquūt oſſa. in quo tamē ſunt alia q̄ꝫplu
ra: ex aliq̄s diuiſionibus ⁊ ſuturis cōſurgentia: ꝓpter
fines ⁊ vtilitates nō paruas: quarū vna ſumit ex ꝑte
oſſis: ⁊ altera ex parte illius qꝺ̄ ſub ipſo cōtētū. pͥma
quidē duplex exiſtit: vna niſi craneū lederet in partiū
altera: ꝯtinuitate cōicaret toti leſio: ⁊ id ē iuuamētuꝫ
cōe oīum pluralitatis partiū. Alia qm̄ in vno nō po/
tuit interueniri oſſe diuerſitas ꝑfecte in duricie ⁊ mol
licie: raritate ⁊ ſpiſſitudine: ſubtilitate ⁊ groſſitie. has
eniꝫ varietates diuerſe exegerūt cerebꝛi diſpōnes vꝫ

ne grauaret groſſicie ⁊ duritie: ac fumi expellerēt ra
ritate ⁊ ſubtilitate. Scꝺ̄a q̄dē ꝑ ſerratiles ꝑficit iun
cturas: ⁊ id multiplr: aut vt vapoꝛes ⁊ fumi per ade/
reꝫ reſoluant a cerebꝛo vel vt dura mater in adereꝫ
craneo alliget ne cerebꝛū grauet: ⁊ ꝓpter hoꝛa inui/
meſcētie illius vt vocis maioꝛis ⁊ furoꝛis: aut vt villi
neruoꝝ ⁊ nerui egrediant a cerebꝛo ⁊ vaſa ſubintrēt
vite ⁊ alimenti. Quot aūt ſint cranei ⁊ demum capi
tis figure ⁊ quales: dr̄ia docebit. 79. Eſt aūt os coꝛ/
pus durum: albū: ſuſtentamentū coꝛpoꝛis ⁊ erectio:
ex ſemine imperioꝛi a calido generatiuꝫ aſſatiuo. de
gͤ. aīaliuꝫ. 2. Et noſce qꝛ ſermo pͥmiſſus verificat vt ca. 4. vſ. ſi.
ad multū ⁊ in coꝛpoꝛibus nālibus magis.

Propter ſcꝺ̄m vo ſciendū qꝛ in hac dr̄ia
auctoꝛes apparēter, ſaltē vident
nō modicū variari. ⁊ pͥmitus q̄dē in oſſibꝰ cranei: ac
deinceps in futuris. ¶ Propter huiꝰ pͥm ſciēdū qꝛ ca c. 7. pͦ pͥn.
put ꝯponit nō ex q̄ttuoꝛ ꝑtibꝰ: ſꝫ ex ſex. 3. de hiſt. vñ Lib. 1. c. 2.
Almāſoꝛ. Sex oſſa ſunt ꝓꝓꝛia cranei. ⁊ colli. 1. cuius poſt pͥn.
anothomia illa fere extat Almāſoꝛis. Alexāder vo. c. 3. in pͥn.
caput. 5. hꝫ oſſa: ſꝫ Halibbas. oīa q̄ in craneo ſunt 2. theo. c. 3
oſſa. 15. ſunt. Adhuc Almāſoꝛ: oīa cranei oſſa qñ fue in med.
rint ꝯnumerata erūt dentibꝰ exceptis. 23. ¶ Pro/ Lib. 1. c. 2.
pter ſcꝺ̄ꝫ hꝰ ſciēdū qꝛ q̄dā hñt craneū vniꝰ oſſis ſicut ante med.
canis: hoc aūt cōpoꝝ vt hō ⁊ hmōi. Mulierū vo ca
put ſuturā hꝫ vnā q̄dē i circuitu: viroꝝ vo tres ꝑ vnā
copulatas vt in pluribꝰ. Iaꝫ aūt viſuꝫ caput eſt viri
nullā hñs ſuturā. hiſto. 3. vñ. A. ibidē. In capite ho Cap. 7.
minis ſunt plures ſuture: ⁊ iaꝫ vidit Ar. holeꝫ nō ha Circa pͥn.
bētē ſuturā in capite: ⁊ ſepe accidit h̄ mulieribꝰ. Cōi/ pͦ aīaliū añ
ter vo medici: vt inductū. ⁊. diſtinguūt vt ad multū meduꝫ.
apparet ſuturas: tres quidē veras ⁊ duas mendoſas
quoꝝ quidē veritas tertio dicendoꝝ oſtendet.

Propter tertiū pͥmitus enumerent cranei
oſſa cōiter accepti ⁊ deinceps hic
duplex ꝯtracta ſopiat diſcolia ⁊ diſcoꝛdia. ¶ Pro/
pter huiꝰ pͥm ſciēdū qꝛ frontis coronale pͥm eſt capitis
os: demū os laude ſibi corridēs ex oppoſito: poſtea
duo plana oſſa fere: dextra ⁊ ſiniſtra ſm Almā. ⁊. A.
Que ſm Haliab. vtrinq̄ extāt duplicia. naꝫ vtraq̄
coꝝ ſubtilioꝛ pars lateralr circa adereꝫ ſagittalem
quadrāgulate figure exñs duo vtrcis appellant oſſa.
Que aūt coꝝ pars inferioꝛ dura circa aures ſita: vbi
adereꝫ permanet tenuis ſuptēpoꝛanea dicūt oſſa fi/
gurā triangularē repꝛeſentātia: quoꝝ vtrūq̄ in tres
ſepat ꝑtes. q̄rū vna q̄dē ſolida lapidi ſilis: lapide ob
id dicta: i qua ſitū eſt foꝛamē auditꝰ: vt incōmodoꝝ
tollat occurſus. Alia vo eſt os augmētatū in acutuꝫ
ex illa oꝛtū capiti aſſimilata mamille ꝓhibēs mādi/
bulam inferioꝛē egredi inde extra. tertia vo pars tpa
dr̄ q̄ vtrinq̄ oſſibꝰ eleuata ꝯiungit tēpoꝝ cuiꝰ ſolidi/
tas nō eſt tāta vt duaꝝ ꝑtiū pͥmaꝝ. Et hec q̄dē ſub/
diuiſio magis differt officio q̄ꝫ adereꝫ ſit diſcreta ⁊
eēntia: ſicut os anche ſm Alexā. eſt q̄druplex. Apud
vo Haliabbatē triplex: cū tñ vnū ſit ⁊ cōtinuū. videt
tur. n. ſex h̄ oſſa ꝑtes extreme duoꝝ ſcꝺ̄anoꝝ oſſiuꝫ
maioꝝ iferioꝛes vtrinq̄ ſm eūdē: deinde ſm fere vni
uerſos eſt os dictū baſillare aut algecedi ſeu cauilla
ſuſtinēs ⁊ depoꝛtās omnia cerebꝛi oſſa: ⁊ ideo baſis
ipſiꝰ nūcupatū. Ipmq̄ vr ſilr ꝯtinuari cū oſſe laude
ſupiꝰ. vñ Haly. ⁊ oſſis qꝺ̄ ꝯtinuat oſſi puppis caput 2. theo. ca.
i loco q dr̄ baſis capitis durū creatū fuit vt meliꝰ ſu 3. in med.
ſtineat ⁊ deferat ⁊ ne ſub qbꝰ ſupfluis ſitū eſt ꝯputre
ſcat: ſunt ⁊ q̄ttuoꝛ ineq̄lia oſſa paris dicta. duo q̄dē i
dextra ⁊ totidē i ſiniſtra ſꝫ lōgitudinē tpis ex trāſuer
ſo ſituata. quoꝝ vtilitas exiſtit neruos occultare: ꝓ/
lōgare ⁊ ꝓtegere: ꝓcedētes inde ex ex q̄nto pari ner/
uoꝝ cerebꝛi. vñ ſꝫ alex. nouē huiꝰ ſunt tm̄ oſſa. Apꝺ̄
vero Hali. 15. extāt: ⁊ deinceps oēs coīcidētes ponūt

quinquaginta q̄ttuoꝛ oſſa mādibule ſupioꝛis que ab
aderez relinquunt̃ notis. puta oculoꝝ ſex: genaꝝ ſi/
ue maxillaꝝ duo: naſi duo: foraminū ei⁹ ſub prioꝛib⁹
entes duo. q̄ttuoꝛ eniz in naſo ſunt repta: duo in qb⁹
dētes ſituant̃ vtrinq̄z. ſz nunq̄d vnū adeſt aliud na/
ſum partiēs aut ad q̄ttuoꝛ reducit̃ poꝛa: cū ex illis cō
ſurgat vt diazoma ex ſipbac ꝛ pāniculo ſub coſtali.
vñ annectit̃ baſillo aut vnus. extat p ſe puitate intra/
ctus fere. Inferioꝛ aūt mādibula duo ꝯtinet oſſa q̄
foꝛn ſub mēto nectunt̃ iūctura vt vnū os tm̄ appeat
qñ fuerit tpe indurata deinceps in vtraq̄z mādibula
vt, multū ꝛ antiq̄⁹ maxle dentes cōnnēt. 32. nūc, aūt
inueniūt̃. 28. nō raro. dr̄ia. 9. nā i extremitatib⁹ mā/
dibulaꝝ q̄ttuoꝛ ſunt dētes molares magni. q nō parꝝ
oꝛiunt̃ i medio tpis augmēti ꝛ vt poſt ſeminis eductio
nē ꝛ an̄ ꝯſiſtētiā circa. 30. annos: ꝛ iō dētes ſm alex.
dr̄r ſenſus ſiue kelſo. vñ. 2. de biſt. Naſcunt̃ vituni
holo⁹ gunſei. i. dētes ſenſus: circa. 20. ānos ꝛ viris
ꝛ mulierib⁹. Etiā qbuſdā mulierib⁹. 80. annoꝝ exi/
ſtētib⁹ nati ſunt gūſei: ꝛ viris ſilr. qđ accit qbuſcūq̄z
i etate nō orti fuerīt cariui. Vidiq̄z ego mulieē foꝛtē ꝛ
carnoſuz dicētē q i termino. 43. āni nat⁹ ei fuit vn⁹
iſtoꝝ dētiū ꝛ in. 44. ali⁹ ꝛ i. 45. i quo erat tūc terti⁹:
ſicut aliū vel alios q emittētes oēs an̄. 60. ānū dētes
regnati ſunt denuo poꝛib⁹ tm̄ minoꝛes ꝛ ībecillioꝛes.
vñ cōmē. 4. q̄dripartī. Nā teneo q dētes vice alia re
naſcant̃ trāſeūtib⁹ etatē ſaturni: de q̄ viſuz. dr̄ia. 26.
Cui⁹ oppo^m eſtimat̃. 9. theo. ita. Nōnullos audiui q
dicerēt ſenes ſe vidiſſe qb⁹ cū cecidiſſent dētes redie
rūt ꝛ eoꝝ aliq̄ pducti ſūt loco. nec ego vex id credo.
Qđ etenī pductiōi dētiū parata ē mā: i ſenū coꝛpib⁹
nō hr̄. Dōm q vitas extat q aliq̄n renati ſūt vt
tactū: nō tm̄ poꝛib⁹ eq̄les ꝛ merito. hñt. n. q̄ſdā ꝓprie
tates p̄ter alia oſſa vt ſenſuz ꝛ reliq̄s narrādas dr̄ia
43. etſi zoar ſenſerit oīa ſentire oſſa. Itaq̄z ſz Almā.
q duo vr̄ omittere minoꝛa paris oſſa cranei ſeu capi
tis i vniuerſo ſūt tm̄. 55. ſz alex. vo ea colligētē. 57.
Apud Halyab. aūt ſubdiuidētē q̄ tēpoꝛanea ꝛ ſex ide
ꝯſtituētē. 63. dētib⁹ ſemp. 32. ſuppoſitis exiſtere. Sz
mulier pp diuiſionē oſſis coꝛonalis hz vnum plus.
Numerū vo haꝝ: ſufficiētiā ꝛ ꝓbationē oñdit ipſoꝝ
actus ꝛ finis. Propter 2^m hui⁹ ſciēdū p̄mittus q
Ari. almā. Halyab. ꝛ auer. q̄ dicūt ſex capitis oſſa
craneū accipiūt ꝓprius pro oſſib⁹ frontis: laude: vti
cis ꝛ tpis: ꝛ maxime ſm Halyab. aut foꝛtaſſis duo
iſtoꝝ ſex: ſunt oſſa paris in vnū collecta. Ad aliđ
dōm q alex. ad illa quinq̄z oſſa reducit demū alia:
qđ apparet cum ſubdat deinceps paris q̄ttuoꝛ oſſa.
craneū. n. accipiēs ꝓprie in ei⁹ cōſtitutionē interſerit
os baſillare. Ad aliud ſilr dōm q Haliab. cra/
neū accepit ꝓprie: qđ inuit cōcludēs. Oīa igit̃ q̄ i cra
neo ꝓpria ſunt oſſa. 15. ſūt quoꝝ ſex craneo ꝓpa ſūt.
Ad aliud dōm q almā. vt appūt craneuz cōiter
accepit: vt iaz cōtulit diſtō. Ad aliđ vo 2^m dōm
q qdā exponūt q mulier vt multū hz vnā tm̄ ſutu/
raz ꝛ i circuitu: q pp friditatē ꝛ humiditatē eius hu.
reddunt̃ fridi: viſcoſi vt ſint īfoꝛmatiue inobediētes
vtun talr vt nō ſolū opus ſit vnaz hr̄e i circuitu imo
q̄nq̄z oīs depdat̃ i circuitu apparēter ſuturā: tūt illđ
alex. Sepe accit mulierib⁹ caput eaꝝ nō hr̄e ſuturaz
cū mlioꝛiēs viſū ſit caput abſq̄z ſutura: q̄ſi velit dice
re q ſepi⁹ ꝯtigit ſuturaꝝ diminutio ꝛ obductio i mu
lierib⁹ q̄z i viris. nā ſagittalis i ipſis terminat̃ i coꝛo
nalē. i mulierib⁹ vo penetrat vſq̄z i naſuz. Ipm ēt di
uidēs i duo. ꝛ iō exponēdū vnū i circuitū p vtutē ca
pitis trāſeūtē ab acuto triāguli laude vſq̄z i naſuz cū
duab⁹ reliq̄s i viro reptis. Qđ dr̄ ſeries ſat⁹ ꝯſonat ari.
talis. Mūt⁹ craneū mulieꝝ hz ſuturas ſu. tres ſic vi/
roꝝ ꝛ ð illis vnā i circuitu. nā pp eaꝝ mllas ſupflui/
tates expurgādas. nā ipſius ſuturas adauxit. Ad
aliđ dōz q Ari. loq̄t̃ de ſuturis certis q̄ tm̄ ſunt tres
poſite ꝛ nō fallacib⁹. Aut ꝑfecti⁹ dōm q nō dicit
ſimplr tres: ſz ſubdit i adinuicē copulatas ꝛ ꝯiūctas.
Cōiūgunt̃. n. ꝛ tāgūt ſe vt deſcriptū vere: nō aūt coꝛ
ticales mēdoſe. Qđ aūt vidit Ari. caput ſine ſutura ſi
cut ego q̄nq̄z nō eſt ꝯ medicū relatū ad qđ nāliter cra
neū. queadmodū caput mulieris cōpꝑi ſuturas ſep
tem hñs. Nā interi⁹ ab acuto laude deſcēdebat ade
rez in deoꝛſum quā altera ſm latum diuidebat ita.

Propter 4^m vo ad p^m dōm q lz oſſa cra/
nei nō ſint penit⁹ vnū i m ecentiaz
vt magnes: ſunt tm̄ vnū cōnexiōe ac incliuatione ſer
ratili aut lata ſeu lōga vel alia. qđ motū ſufficit vnū
cāre. nā vnū aliqđ multiplr redditur. aut colligatiōe
vt onus vinculo ꝛ ligna viſco: ꝛ linea etiā reflexa vna
dr̄ ꝛ cōtinua: ꝛ ꝑtiū ſingle vt tibia ꝛ brachium: quaꝝ
magis vnū ſunt continua q̄ nā: his q̄ in arte. meta. 5. Text. cō. 8.
Ad fulcimētū exponē dōm ꝯtinuū. i. applicatū ſz
aliā trāſlationē. vel q idē accepit cōtinuū īpꝛoprie ꝓ
cōtiguo. nā oē cōtinuū cōtiguat̃: ſed nō ꝯ̄ topicoꝛuz
4. Iſta tm̄ cōtiguitas vel applicatio nō ad ꝑtes inter c. 3. in me^o.
ſe refert̃ cranei: vex ad colli ſpōdiles quib⁹ ſupponit̃
craneū. Ad aliud dōm p interēptionē prioꝛis. licz
eniz craneū ſit ex multis oſſib⁹ cōſtructū: ſunt tm̄ cō/
nexa iūctura adinuicē firma ſic vt eoꝝ pluralitate nō
ſequat̃ cerebri leſio: ſz poti⁹ iuuamēta p ſuturas p̄e
oſtēſa. Ad aliđ vo ꝯcedēdū. Ad aliud cū expō
ne dōm q lz coꝛ ſit cerebro nobili⁹: ē tm̄ ſolidius ꝛ foꝛ
tius intra ꝯcauitatē latioꝛē locatū. Adhuc cū coꝛ ſit
caliſſimū eget euētatiōe: ſed euētari nō poſſet niſi per
motū. mot⁹ aūt nō cōſtat niſi p muſculos: ꝛ maxime
vbi aliqs act⁹ fuerit volūtari admixt⁹. Euētatio aūt
huius oſſiū oīa īpediret circūſtātia: pp qđ opoꝛtuit in
ter coſtas coꝛ muniētes ſupius ꝛ inferi⁹ ꝛ i medio mu
ſculos ꝯcurrere cū eiſdē. Ad aliud dōz q lz diuio
cerebri p lōgū ſit manifeſtioꝛ: nihilomin⁹ tm̄ ſunt diui
ſiones alie p reliq̄s ſuturas dnotate: ꝛ ſi nō appareāt
adeo: qđ oñdit vētriculoꝝ ſeparatio ſm latū intercidēs
ꝛ non longū. Ad aliud dōm q tres ſunt vt dciū
eſt adinuicē copulate: nō āt inde tollunt̃ reliq̄ue due.
aut vētres cerebri nō cōparant̃ ſuturis cū q̄nq̄z ſint il
le ꝛ interdū vt inductū eſt plures: vētres vo tres tm̄.
Ad aliud dōm q vt linee ſecant ſe aut nō ſecant
ꝯueniūt plura vel pauciora intermedia. Si. n. ſe cru
cialr ſecāt q̄ttuoꝛ ꝓducunt̃ interualla. Si vo ſz iuxta
pōnē ex q̄nq̄z q̄ttuoꝛ ꝓducunt̃ intercluſa. Capitis aūt
lineatio vtroq̄z ſit modo: ita vt ab his quinq̄z ſex her
ueniant interſtitia. Differentia. xl.

Quod caput nō ſit pp cerebrum
ſz ꝓpter oculos
creatū oſtēdit̃ ex octauo de iuuamē
tis ꝛ p̄n⁹ certo cāonis tertij. Am Cap. 2. poſt
plius ſi cerebrū eſſet pp oculos vnū prin^m.
nō ſepararet̃ ab alio: alioq̄n qđ ante
finē eſſet ocioſuz. nūc aūt vt ſcribit̃ i p̄dictis cerebrū
in qbuſdā alalib⁹ repit̃ in pectoꝛe: oculi vo in locoꝛuz
eminētioꝛi vt ſup quedā ipſoꝝ coꝛnua. Dicunt ꝛ qdā
ſpez croceā oculos habere in poſterioꝛi ꝑte coꝛpoꝛis
poſt ſuccintoꝛum. Rurſus. cum oculus ſit ceu q/
dam ex longinquo ſpeculatoꝛ: hz in excelſo ſituari:
velut cuſtodes nauium ꝛ vinearū ac exercituū explo
ratoꝛes: hoc aūt non erit in cerebro cū q̄daz hec ha/
beāt circa mediū ſui ac infra. 4. hiſtoꝛiaꝝ ariſtote. ꝛ
alexādri. Palin. qđ ante finē dz pꝛincipali⁹ ꝛ digni⁹ c. j. an̄ me.
oꝛdinari: cū ſit amplius intētū reliquo: ſed oculus p̄n
cipalioꝛ pars ꝛ nobilioꝛ eſt cerebro cū ſit animantioꝛ
eo: vegetatiua eniz ſenſitiua in cōi ꝛ viſiua participat
ala a qua oīs cōſurgit nobilitas. vñ in editiōe phyſo/
nomie

mole ſcripſi oculos velut flores ale fore ac cordis nū-
cios fideles: cerebrū aūt ſolū vegetatiua. Tactus em̄
Ca. 3. in fi. nullū reddit ſenſum. de partib⁹. 2. vnde. 4. de accitu
In pn°. cap. 8. Cerebrū eſt ſenſuum organū. a natura itaqꝫ pp
oculos factum eſt caput ⁊ non cerebri cauſa.

4. de parti. aīalis. **Cuius oppoſitū** colli᷑ ex pluribus animaliuz libris.

Ca. 9. circa pn^m ⁊. 2. ð ge. ala. c. 4 verſus fi. Doct. 5. ſū. 1. c. 2. l pn°. ¶ Adhuc id eſt ſcrīm pp illud cui⁹ quātitatē figurā ⁊
tegmē requirat. Ita vō caput vt appet ſe bꝫ ad cerebrū
nō ad oculos. Cerebrū. n. cū eſſet molle de facili paſ
ſiuū eguit tegmine ðfenſiuo. ħ aūt fuit craneū cū pti
bus illi ſuppoſitis. vñ p°p°. Oſſiuz oſſiū cranei iuuamē
tū eſt q̄ ſunt clypeus cerebri ipm coopientia ⁊ ab olb⁹
malis defendētia. Eti. oculi vt tactū in ſupmo corpo
Circa pn^m. ris bñt ſituari. hoc aūt eſt cerebrū. vñ. 3. theorice. ca.
c. 11. in pn. 11. Cerebrū ceteris eſt mēbris excellēti⁹. Ipm aūt ca-
piti ſubijcit. cetera nāqꝫ ſunt ei membra ſubiecta. ibi
met. 2. Itaqꝫ caput factū eſt ꝓpter cerebrū. id aūt pp
oculos ⁊ alios ſenſus ⁊ proprie viſum. colliget. 2.

Propter primum quidē ſciēdū q̄ caput iux ta Thimeū eſt pter ceterū corp⁹
honoratius optimati quādā eminētia cui reliq̄ mem
bra dñanti parent atqꝫ obſequunt iure. meritoqꝫ ſub
iecta. At caſſius felix. Caput eſt arx ſumma corpis ⁊
honorabile ac neceſſariſſimū ſenſuuz domiciliū. Ca
put dr̄ aūt ſimplr a caplo: eo q̄ ipſo mediāte aliquo
velut orificio capit alimentū vel a cephali grece ca-
put: unde cephalcon ſiue caplm. eo q̄ caput ſub ſe vi-
gore ac etiā actu plurima cōtineat in ſumma. Quod
in quibuſdā erectū ſurſuz directe vt ſurſum in eis ſit
ſimplr ſeu in vniuerſo ſupius ceu hoīb⁹. In qbuſdā
vero his repit oppoſitū ſicut in plātis ⁊ oſtrachader
mis. vñ de partib⁹. 4. c. 6. Oſtrachaderma ſicut plā
te caput deorſum hñt: q: deſubtus accipiūt alimētuz
velut plāte radicib⁹ vt qð ſurſum ſimplr habeāt deor
ſum ⁊ cō. plurima vero iſtoꝝ hñt mediū quoꝝ aliqua
alteri magis appropinquāt extremoꝝ: vt aues hoī: ac
ſonipes: cū caput nō habeāt ceu alia deflexum bruta
nec directū vt homo. Quedā vō plātis ⁊ oſtreis ap-
propinquāt pamplius ceu repētia: poſt que pedes plu
res hñtia: ⁊ demū bruta quaſi mediū obſeruātia extre
moꝝ. Et q: habēt aīalia caput plurima in extremita-
te corporis ſitum ⁊ determinatū circa ſimplr ſurſum
aut ſm quid in eis. iō pōt vtrūqꝫ caput audiri: qð i ta
li extremo corporis determinatione ſituat. Quid aūt
ſit cerebruz. dr̄ia oſtēdit. 24. Hec quoqꝫ ꝓpoſitio pp
cāſalitatē importat. Cauſe ſunt quattuor āīalis: formalis
Tex. c. 28. ⁊ 29. efficiēs ⁊ finalis. phy. 2. quib⁹ Gal. inſtrālē aſſociat
iuuamētoꝝ. 7. ⁊ de ac. 3. ad efficientē tñ reducendā.
Ca. 3. i me° Ad hanc ſi quidē ꝓpoſitionem pp olb pōtcā reddi vt
ca. 1. in inc. ꝓpter qd oculus talis aſſignans mām dicit pp cere-
col. li. 2. te. brū. Ex illo. n. eius ſuſcipit mā cū ipſius ſit ortum in
cō. 61. trac. techni: reddens vero formā dicet rōnē talē. dās vero
de cerebro. agēs virtutē quādā repreſentabit cū inſtroꝝ tali: ſed
aſſignās finē in eius reducet actionē magis qui ſiqdē
finis expetitur in queſito: cū intētionali ſit cā cārum
opatiue tñ ſm Boetiū ipſarū effectus. Et is quidem
Ca. 4. poſt medium. triplex poni de gñatione animaliū. 2. ⁊ collꝫ. 6. c. 1.
vnus nāqꝫ dr̄ finis cuius grā qui eſt ad quē tēdit ⁊ or
In pnc°. dinat. Alter vero finis dictus abſolute vt cor in mem
broꝝ gñatione. ſunt ⁊ alij duo fines huius cā. Alter
quoꝝ finis dr̄ perfectiōis entis inſeparabilis: ceu for
ma finis dr̄ māe. nā factiuuz ⁊ gñatiuū. ſi. ſic tm̄. ſed
qð tale ad factū ordinat ⁊ generatū vt poſt cor totuz
cōſequit aīal finitū ⁊ perfectū. Reliquus quidē eſt fi-
nis vtilis ⁊ quo vti qs finitis ⁊ cōpletis quo exiſtēte
ſunt que per ipm. ⁊ ħ finis cārū appellat. vt organico
rū partiū finis vſus. ſm hos ēt ſerra finis dr̄ valorū
Tex. c. 35. p cā factoꝝ. Scðo vero de ala dr̄ finis duplex: vt cu-
ius ⁊ quo qui ſpēm repreſentat ⁊ indiuiduum.

Propter ſcðꝫ qdē ſciendū q̄ aliq indiſcre te ꝓnūciauerūt caput factuz eē
ꝓpter cerebrū quātū ad ſubām: quātitatē ⁊ figurā;
quo vero ad ſitū pp oculos. Quoꝝ nimirū defectus
eſt apparēs cū poſterius abſoluāt a priori. ſitus eniz
ſup priora fundat⁹ gña nequaqꝫ poterit diuidi ꝫ illa.
¶ Rurſus neqꝫ vt apparebit diſcordes ꝯciliāt: ⁊ ideo
aliq dixerūt q̄ i aīalib⁹ pfectis caput factū eſt pp ce-
rebrū: in qbuſdā vō impfectoꝝ pp oculos: cuz hi in
talib⁹ inueniant abſqꝫ capite ⁊ cerebro. quoꝝ annul
latio monſtrabit ꝯñr cū oculi nequeāt a pdictis ſepa
rari oīno. ſꝫ poti⁹ accidat cō. Alij vō ſicut. G. ⁊ alex.
dixerūt q̄ non opꝫ dicere q̄ caput fuerit pp cerebrū
q: inſtrꝫ qð ſenſus ⁊ mot⁹ extat pn^m ideſt in olb⁹ aīa-
lib⁹: quāuis inueniat in locis diuerſis i qbuſdaz aīa-
libus: q: aliqb⁹ in pectore. ⁊ iō nō oꝫ dicere q̄ caput
fuerit pp cerebrū. neqꝫ pp orificiū: qm̄ os inuenit in
aīalib⁹ carētib⁹ capite i pectore: neqꝫ aures ⁊ nares ⁊
alia inſtrā: cū inueniant in aīalib⁹ capite carētib⁹ in pe
ctore: q̄re oꝫ dicere q̄ caput fuerit pp mēbra que nō
inueniunt in pectore aīaliū carētiū capite. Inueniūt
eniz oculi in aīalib⁹ carētib⁹ capite poſiti ſup addita-
mēta ſilia cornib⁹ longis. ⁊ hui⁹ ſubdit motiuū pta-
ctū. Indigēt em̄ oculi vt ſint i alto: q: ipſoꝝ actio eſt
aſpicere ⁊ ꝯſeruare. ſunt nāqꝫ i excelſo ſiti velut viaꝝ
exploratores. Ex tali nāqꝫ ſitu i remotiora ꝯſpiciūt ſi
locēt ita hmōi: nō tñ patiūt ab occurētib⁹ cū ſint du
re ſube: ceu q molles paterent. ⁊ iō Alex. nō ē neccīuz
oī aīali creare caput abſolute: ſꝫ aīali oculū lenē ha-
bēti: cui⁹ is cautela idiget mlta ⁊ loci affirmatiōe. nā
plurib⁹ aīalib⁹ capite ꝑuatis duo creata ſūt additamē
ta a corpe ſublimata ſup q̄ oculi coꝝ decēter ꝯſtituti
fuerūt. Qð aūt hoꝝ ſermo nō ſimplr acceptād⁹ oſtē
dit deinceps mōſtrādo q̄ oculi ſituant circa caput
ſemp ⁊ cerebrū vel qð loco ei⁹ ⁊ nō ſupra cornua pre
ſa: verū magis īfra ⁊ q̄ olā capita hñt aīalia.

Propter tertiū quidē ſciēdū ꝑmitus q̄ ce- tera capite pticipāt aīalia ⁊ ſine Ca. 7. i pn.
oculis: ſicut monſtrat. hiſtoriaꝝ q̄rto diſcurrendo p
olā: de quib⁹ vr̄ dubiū exiſtere: q̄lia ſunt exanguia et
quadruplicia vt oſtrachaderma. i. duri corij ceu chō
chie ſpolete vertices ⁊ hmōi. Mallacoſtra ideſt mol
lis teſte. coꝝ eniz pn^m fuit a molli teſta nūc indurata
vt cancri q vrepigio. i. caudali carēt ſoli grāci dicti
candi. hoc eſt gābari carabi. i. locuſte maris. Mal-
lachia. i. mollia ceu pulpi ſepie ac tēcbides. Entho-
maqꝫ. i. diuiſa ſicut veſpe: apes: ⁊ talia: ⁊ extra aquas
plura degentia. De oſtrachadermis vō Ariſt. inqt.
Inmanifeſtū eſt eē pter caput ⁊ accidit dictū caput Ca. 6. in fi.
⁊ os exitiuz deorſuz hr̄e. ⁊ q̄rto de ptib⁹. Hñt caput ⁊. c. 9. i pn.
olā. Partes aūt corpis q̄ ſecus alimēti ſuſceptionē Hiſt. 4. c. 8
alie inolare. de viſu aūt ⁊ auditu coꝝ firmū qd nihil verſus fi.
neqꝫ valde manifeſtū. Carcinū āt. i. araneā marinā
mediā oſtrachadermoꝝ ⁊ malaoſtrachoꝝ ponit cor-
nua hr̄e duo ſubtilia ruffa ⁊ oculos ſub his lōgos re
ctos: vt Ga. cū Ale. Malacoſtraca quoqꝫ ait caput 4. hiſt. c. 1.
⁊ ſub oculis os hr̄e. ſilr ⁊ malachiās iter mediū ven- ante med.
tris ⁊ pedū ineſſe caput ⁊ natare lateralr aduocatuz
caput pedes extēdētia: q: ſic natātib⁹ accidit ꝑuidere
qð i anteri⁹. ſuperi⁹. n. ſunt oculi: os āt poſteri⁹: ad-
huc ſup os oculi magni duo. Enthomoꝝ hñt ocl'os
qdē olā: alið aūt ſenſitiuū nullū manifeſtū pter iqbuſ
dā linguā. ħ ēt illic Alex. teſtat Ar. breuiator. Qð ⁊
firmat rō. q: illð hꝫ caput qð capit ⁊ recipit alimētū
cū ide caput originē traxerit. ſꝫ oē aīal id hꝫ cū huic
ꝯſtat vita. igit oē capite pticipat ita ⁊ plante. Aut q:
hō hꝫ caput directū ſupi⁹ ⁊ arbor inferi⁹ ꝓnūciauit
Plato hoīez arborē trāſuerſaz. Oculi etiā illos ha-

hentibus debēt circa huiꝰ caput ⁊ orificia locari: vt alimētū ꝑcipiaꝛ īducētibꝰ ⁊ diſcernāt. Qḋ aūt. 2. ca
Ca.9. circa pūm. putſit ꝓ cerebꝛū3. 4. de partibꝰ ſcribiꝛ ita. In ſanguinē hn̄tibus caput eſt maxime cerebꝛi gr̄a: q: in habentibꝰ ſanguinē: hec pars in oppoſito locaꝛ cordis vt caliditatē ipſiꝰ refrigeret ac cōtēperet. Calida enī3 nā inualeſcēs facit incremētū a medio ſ3 ꝓpꝛiā lationem. nā ad multā caliditatē friditas opponiꝛ ⁊ humiditas. Opoꝛtuit ēt cerebꝛū locari ſupꝰius vt eēt tutū3 ꝓ eiꝰ debiles q̄litates ⁊ ſupexcedētes ac ipſiꝰ fragiles3 paſſionē celeriter obuiātes. vñ. 1. ſcḋa. c. 29. ſcḋe
In fine. ſumme. doctrine ſcḋe. locus cerebꝛi ꝓpꝛiꝰ ſi altꝰ non eēt ex talimō ꝓueniret res quā tolerare nō poſſet nec eius vītus cū ipſo remaneret. Ipm quoq3 apud medicos nō parū oꝛdinaꝛ ad coꝛdis euētationē. Propter enī3 motū pectoris ⁊ diaphꝛagmatis ꝑcipue mō pulmo id flabellās: qḋ oſtēdit ſubita ſuffocatio apopleticoꝝ ⁊ ſimiliū: cū ſpūs a cerebꝛo ad lacertos pectoris neq̄at ꝓuenire. Itaq3 dicere cerebꝛū3 ꝓ oculos creatū ꝑcipue iuxta Ariſt. ⁊ Auer. ſine rāgut iuuamētum amplius neſcio. In hoīb9 aūt eſt etiā diuinitatis manifeſtatiuū peramplꝰ. Qḋ aūt tertio caput ⁊ cerebꝛū ſint oculoꝝ ſubiecta ſentiꝛ ḋ partibꝰ. 2. Auditus
c.10. añ me. q̄de3 ⁊ viſus maxime in capite ⁊ hoꝛū viſus olbꝰ: q: piſces ⁊ hmōi audiūt ⁊ odoꝛāt. nullū tñ ſenſitiuū ſuenit in capite manifeſte: ſ3 viſus olbꝰ hn̄tibꝰ rōnabiliꝛ eſt circa cerebꝛū3. Qḋ ꝓbaꝛ q: oculus eſt de nā aq̄:
Circa pn̄m. ca.1. in me. de ſenſu ⁊ ſenſato. ⁊. 5. de ge. aīaliū. cerebꝛū aūt eſt hmōi cū ſit frigidū ⁊ humidū. ¶ Adhuc. oculus d3 eē diafanꝰ ſufficiēter vt recipiat coloꝝ ſpēs. ⁊ ꝯſuet: tales q̄dē aq̄ reddit ceteris magis clintis. ſ3 cerebꝛū ē hmōi. ¶ Amplꝰ ſi oculi nō reperiunꝛ abſq3 capite ⁊ cerebꝛo. hec aūt ſine illis ea non ꝓ oculos creauit ſ3 potꝰ eō. vt aūt inductū oīa hn̄t aīalia circa caput ⁊ cerebꝛū oculos: q: nō ſunt in coꝛnibꝰ ꝑcēſi vt dicit Ga. cū. A. ſub eis. Que q̄dē plus videnꝛ in cancris ⁊ carabis ⁊ carthamis ꝑcēdi. ⁊ tñ vt certificaꝛ anothomia exq̄ſita ſituanꝛ ī capite hn̄tiū caput ac ēt cerebꝛū. Et noſce q͛ ſunt ſine oculis q̄dā de gn̄e anguium ſerpētes ceci vocata byrūbines lūbꝛici terreſtres ⁊ hmōi: ſaltē capite ꝑcipātia quo ſan. ⁊ alimētū attrahūt neciū3. talpa vō h3 ſub pelle. q͛ aūt aliq dicūt ēt philoſophātes cū3 idiotis Cimphes ſeu tauanos dictos ⁊ talia ſub alis ocl'os hꝛe: q: idē ablatis q̄buſdā additamētis videnꝛ excecari eo q͛ inoꝛdinate volando diſcurrūt: ridiculū: nō. n. id euenit ꝓ oculos ibidē hꝛe: cum nā hos nō hēat ex pꝛeoñſis ī occultis ſituare: ſ3 potꝰ q: coꝛrūpiꝛ armonia q̄dā ⁊ ꝓpoꝛtio eoꝝ q̄ cuētabaꝛ ipſoꝝ calīn: dictū. n. dr̄ia. 81. q͛ aīalia tripliꝛ cuētanꝛ. ꝓ cōſidētꝰ infere dū caput factū eē ꝓ cerebꝛū amplꝰ q̄3 ꝓ oculos: neq: alibi eos q̄3 in capite vel cerebꝛo ſituari. Aliqs tñ volēs. G. ⁊. A. vtilibꝰ cōdeſcēdere ingt eos ꝑ caput ītelligere vt apparuit extremitatē añā coꝛpis ſuperiꝰ ſitmatā ⁊ figuratā vt cerebꝛi ſit receptiua: qm̄ q̄ nō ita hn̄t neq3 caput aut cerebꝛū3 viderenꝛ hꝛe: ſ3 hmōi magis aliq̄d
Ca.9. circa pūm. loco. vñ. 4. de ꝑtibꝰ. Caput hn̄t aīalia oīa ſanguinē habētia. Exanguinū aūt q̄buſdā īdeterminata ē pars veluti cancris. pōt etiā dici q͛ oculoꝝ ꝑmo modo finis dicti eſt cerebꝛum. tertio vero econtra.

Propter quartū q̄d Ga. ⁊ auic. ſit d3 ap paruit. ¶ Ad aliḋ dicēdū q͛ vt monſtratū oculi nō ſeparanꝛ a capite ⁊ cerebꝛo niſi huiꝰ q̄ras determinata ſitu ⁊ figura oſ. neq3 eſt verū q͛ oculi non repianꝛ circa pectꝰ: vt īductū de malachijs: ⁊ tñ videt ſuo mō q̄ a lōge: cū lateraliꝛ dictū ē illas inatare vt ꝯſpiciāt q̄ in añā: ⁊ ideo q̄ caput hn̄t deſubtus oīno vt oſtrachaderma taliꝛ capite carent. ¶ Ad aliḋ vt appuit p d3 q͛ cū eo q͛ fuerit circa me

diū ipſoꝝ oculi poterūt ꝓ figurationē ſtatuē antialiter ſuſceptā ita diſponi vt valeāt q̄ anꝛꝰ cōſpicere ⁊ ꝓuidere diſtāna: neq3 ēt in oculis ſolū expetit celſitudo: veꝝ ēt ſalus ac lateralis aſpectus. Ita. n. pllbꝰ ſup bꝛeginate locarenꝛ: ſed nō foꝛēt ibidē ſaluati. Ppterea declināntes vtcūq3 latuerūt ſub cerebꝛo ⁊ capite infoſſati. ¶ Ad aliud dtm q͛ veꝝ eēt ſi coꝛpꝰ id ex ſe hēret: qḋ nō eſt: ſ3 aliq̄n recipit vt a coꝛde cerebꝛo medio: ſ3 tñ cerebꝛi ineſt virtute: vt motui caliditas ⁊ ebꝛietas vino: q: alia calefacit a ſe ac turpificat ꝓ. n. multā fridītatē ⁊ hu. cuiꝰ oſtēſū3 eſt iuuamētū quā opoꝛtuit hꝛe cerebꝛū ⁊ ſuba3 mollē q̄ſi fluidā nō potuit ſenſū3 actu inducere ac ꝑſtare. Qḋ aūt oculis affectꝰ aīe ⁊ coꝛdis oſtēdaꝛ actio euenit q: vt ſpeculū3 ſunt aīarū apparētes. Coꝛ aūt ⁊ cerebꝛū latētia tāq̄3 a q̄bꝰ ſigna nō pñt ſubaliꝛ ſuſcipꝛ inherentia. ⁊ iō actus obſeruāt ⁊ accītia illoꝝ phiſionomi. Cerebꝛū ēt locꝰ eſt mētis tanq̄3 virtutis diuinioꝛis non autē oculus.

¶ Differētia. xlj.

Q nerui oꝛiantur a cerebꝛo monſtraꝛ oli3 fere medicoꝝ auctoꝛitate. Rurſus. 5. de aīa Auicē
c.8. añ me. ne. Ne pꝛincipiū3 puta coꝛ grauetur creati ſunt nerui ī cerebꝛo ⁊ vene in epate. ¶ Itidē illud ſumit oꝛtū ab aliquo quo dēſtructo deſtruiꝛ ⁊ ipſum. Sed deſtructo cerebꝛo deſtruiꝛ neruus in ſui operatione ſenſus ⁊ motus. Cuius q̄dē ſignū3: q: ſi ligeꝛ aut abſcindaꝛ via cerebꝛi ad mēbꝛa deſtruiꝛ omnis eoꝝ actus: qui pꝛeſtabaꝛ per neruos. de motibꝰ liquidis. c. 1. ⁊ ſiliꝛ eo ſaluato vigoꝛantur. ¶ Adhuc. illud vꝛ naſci ab illo a quo deriuaꝛ īme- In medio.
diate ipm nō pertranſit. de partibꝰ tertio. Sic aūt vi- Colliꝛ. c. 4.
denꝛ ꝑ anathomiā nerui ad cerebꝛū3 ſe hꝛe. ¶ Am- ⁊. 5.
plius nerui ſui albedine ⁊ mollicie flexibili ⁊ ꝓpīne in eoꝛum exitu a cerebꝛo aſſimilaꝛ ei maxime. Oꝛtū3. n. atteſtatur pꝛincipio ac econtra in techni. vnde Sene- Li.2.t.cō.
ca tertio nāliū queſtionū. Nulla res eſt q̄ nō eiꝰ quo 37. in fine.
naſciꝛ notā reddat. Neruos aūt vt tactū3 videmꝰ in eoꝛū exoꝛdio ſimillimos cerebꝛo ⁊ nō coꝛdi. Eti. Neruoꝝ pꝛincipiū op3 eſſe electum exoꝛdiū potētis in oppoſita: qḋ coꝛdi ineſſe nō pōt: cū motus ipſiꝰ ſit amplius nālis adherēs oꝛdini vni ⁊ vie. Itaq3 nerui oꝛiūtur a cerebꝛo ⁊ non a coꝛde.

Cuius oppoſitū tenet Ariſ. animaliū libꝛis cū. A. ⁊ Hiſt.3.c.5.
Auer. Eti. de iuuamentis. Neruus qui eſt vnū de tri- Lib.7.c.1.
bus que appꝛopꝛianꝛ vene cōcaue neruus eſt foꝛtis ⁊ ante med.
oꝛitur ex auricula coꝛdis dextra. ¶ Rurſus ibidem Iuxta fine3
ca. vlt. In epate ⁊ coꝛde fuerūt nerui. q: q̄dlibet eoꝝ ⁊ nota q͛ ī.
eſt pꝛīm aliciuꝰ virtutis. Epar. n. appetitiue: coꝛ vero Galeno teꝛ-
iraſcibilis. ſ3 in coꝛde nō ſic diuidanꝛ ſicut in epate: tus ē nega-
ſplene ⁊ renibus. Qḋ aūt ante id dixerat parū: nerui tiuus.
nō oīno inueniunꝛ diuiſi in coꝛpoꝛe coꝛdis: audiēdū3 eſt nō q͛ nullo mō inueniāꝛ in eo: ſed q͛ pauci eē paratione ad quedā mēbꝛoꝝ. vnde dio. i. vliꝛ nō inueniūtur nerui ⁊ cetera: non enim particula negatiua nō cadit ſup ſignū vlē. ⁊ iō ipm nō ꝑimit vſq̄quaq3. cū3 igiꝛ nerui oꝛianꝛ in coꝛde: qḋ alioꝝ eſt pn̄m: inde oꝛiginē ꝯhent ſicut alioꝝ oīa. Palin. Coꝛ amplius pꝛopoꝛtionaꝛ neruis q̄3 cerebꝛū cum vtrūq3 ſit ſuba q̄dā indurata ſicut ⁊ motiuum alterutrū: ſecus autē ſe habent vt iam oſtenſum ad cerebꝛum. Igitur nerui oꝛiūtur a coꝛde ⁊ non a cerebꝛo.

Propter pꝛimū quidē ſciendum q̄d ſit cerebꝛū oſtēſum eſt dr̄ia. 34. Eſt autē Theſir. pꝰ
coꝛ ſm̄ zoar mēbꝛū pꝛincipale cuiꝰ virtutes ſunt potē- tra.12. c.1.
tes in coꝛpe ac effectꝰ maximi. Ipm nāq3 cōtextū ē in pꝛinc.
ex carne dura: virtutū organū: in coꝛpis medio ⁊ velut foꝛnax ſitū: duobꝰ vētriculis pariete ac q̄tuoꝛ ho-
ſtijs

ſiljs lterciſuz: cui⁹ domiciliũ ipſi⁹ exiſtit caſule ꝓpꝛiũ.
Eſt.n. in microcoſmo tãq̃ ſol aut pᷣmus in megacoſ
Ca.2. in fi. mo. Nomẽ ſiqdẽ nerui iuxta 2ᵐ interioꝝ ⁊ Haly. tri
3. tech. cõ. plr accipit. Vne qdẽ ꝓ ſuba ſubalbida ad flectẽdum
121. in pn°. habili ⁊ ad ſeparãdũ dura q̃ organũ ſenſus ſm medi
A cos exiſtit ⁊ mot⁹. Cui⁹ oꝛtus apud eos ad cerebrũ eſt
vel nuccã: de quo pña heſitatio. Alteraq̃ ꝓ ſuba poti
magis indurata ſubalbida ẽt viſibili ex oſſib⁹ nata ip
ſa in adinuicẽ cõiũgẽs ac ↄnnẽs ſilrq̃ muſculũ cũ re
liquo coꝛpe. ⁊ iõ dr ligamẽtuz. Tertio vero eſt coꝛda
naſcẽs ex muſculo ſ3 eius alteꝝ maxime extremũ ex
neruo ⁊ ligamẽto cõpoſita. Oꝛiri quoq̃ vt aliqd du
plr nũc dr ab alio: ſm q̃ ab vel a ſeu ex põt impoꝛta
re cãm efficiẽtẽ aut mã3. pᷣmu⁹ quidẽ ex coꝛpe cele
ſti dicunt aliqua ꝓduci. ſcðo aũt ex mẽſtruo mẽbꝛa.

Propter ſcð3 vero ſciẽdũ q̃ Plato ⁊. G. imitãs ipm nõ raro ſenſerũt nervos oꝛiri ex cerebro nõ ſm virtutẽ ſicut plures peripa
theticoꝝ: imo ẽt radicalr ſm mãm. poſuerũt.n. aĩam
foꝛe ſubaꝝ aggregationẽ3 ꝑ tria mẽbꝛa equalr diſtri
butã. dria apparẽs. 38. fuerũt ⁊ quidã poſterioꝝ co
nãtes multas adinuenire vias quib⁹ poſſent Ariſt. ⁊
Doc.5. ca. Ga. ↄcoꝛdare. Qð ⁊ p° p° cõnat. A. ⁊ Haly. q̃ſi pſe
ſingulari aĩ rẽs ſnĩa3. G. ei q̃ Ari. in medicinã volẽs ſnĩa3 Ariſt.
medũ. 2. te medicos ducere in erroꝛem ignaros ſu. diſtinguere.
chni cõ. 28 ¶ Jtidẽ. aliqui dixerũt q̃ nerui pñt duplr cõſidera
in fine. ri. aut quantũ ad ipſoꝝ diaphoneitatẽ: ⁊ ita oꝛiunt a
cerebꝛo: q2 vtrũq̃ tale: vel quo ad coꝝ ſubam: ⁊ ſic a
coꝛde. S3 id ſaltẽ quãtũ ad p̃ᵐ ſtare nõ põt: cũ nerui
vbi facti diaphani ſunt: luminoſi: frigidi ⁊ ſicci ſuffi
ciẽter diſtẽt a cerebꝛo: qð oſtẽdit imobilitas ⁊ iſenſibi
litas eiuſdẽ. dria. 47. Dixerũt ⁊ alij neruos poſſe cõ
ſiderari q̃3ᵐ ad ſenſum ⁊ motũ pfectos: ⁊ ita naſci a
cerebꝛo cũ ſit datoꝛ ⁊ inſtrm iſtoꝝ pfecte: aut impfe
ctos: ⁊ ſic a coꝛde. Jpſoꝝ.n. pnᵐ eſt impfectũ ⁊ cõfu
ſum. Jd ẽt non valet vt videbit: cũ ſenſus pfectioꝛ ⁊
acutioꝛ ſit in coꝛde q̃3 in neruis. Qð indicãt eius in
tolerabiles doloꝛes: cũ eo q̃ hui⁹ diſtõne nõ euãt q̃ſi
tñ vſq̃quaq̃. Voluerũt ⁊ aliq neruos naſci a cerebꝛo
manifeſta oꝛigine: qð indicãt coꝝ actus. a coꝛde aũt
occulta: de qb⁹ cũ alijs apparebit. Sẽſerũt aũt qdã3
virtualr eos a coꝛde oꝛiri: cũ ſit oĩum p° radix: mãlr
Cap. 8. vbi vo a cerebꝛo. Et hi. qdẽ. A. olfecerũt. 5. de aĩa: l3 eũ
ã narri. eũ nõ explicẽt pfecte: quo plenius expoſito nõ tm̃ ſuf
fragabit eiſdẽ. Voluit. p. ibidẽ pnᵐ neruoꝝ eẽ a cere
bꝛo: ſ3 trãſmittit ſibi virt⁹ a coꝛde: qm̃ nõ op3 vt in
mẽbꝛo vbi ẽ alicui⁹ virtutis pnᵐ ſint opõnes princi
pales ipſi⁹ virtutis: ⁊ vt ſit inſtrm actiõis virtutis il
lius: qð factũ eſt: ne pnᵐ grauaret. qm̃ poſẽ ſit vt in
ſtrm ſit creatũ ad ſuſcipiẽdũ ex aliquo qð nõ ſuſcipit
niſi poſtq̃3 eſt gñatũ: ita q̃ in cerebꝛo illud qð p̃ᵐ crea
tur nõ ſit pnᵐ ſenſus ⁊ mot⁹ in actu: ſed ſit aptũ fieri
aliqð pnᵐ mẽbꝛoꝝ q̃ ſunt poſt illud cũ ſumpſerit ab
illo. vñ cũ cerebꝛo creati fuerint nerui pertingẽtes ad
coꝛ: ſuſcipit ſenſu3 ⁊ motũ ab illo: ⁊ poſtq̃3 ei gñatu3
fuerit inſtr3 ſuſcipiẽdi ab alio. Quare cũ geniti fuerit
illi nerui ptingẽtes ad coꝛ ſuſcepit ſenſu3 ⁊ motu3 ab
eo. qñ.n. creat cerebrũ creat cum eo ex materia eius
aliqd ptingẽs ad coꝛ. Alienũ quidẽ: a coꝛde ꝑ qð trãſ
mittit ſenſus ⁊ mot⁹ quãuis oꝛtus coꝝ ſit a cerebꝛo ⁊
ꝑuẽtio ipſoꝝ ad coꝛ: nõ ſit adeo manifeſte: vt putauit
ille q pſumpſit dicere q̃ oꝛtus neruoꝝ qui ſunt inter
cerebrũ ⁊ coꝛ ſunt a cerebꝛo ad coꝛ: nõ a coꝛde ad ce
rebꝛũ. qð qdẽ exẽplo declarat: vt pᷣmo notificat pꝛia:
Doc. 6. fẽ. ſicut nãq̃ cerebꝛũ eſt pnᵐ ſenſus ⁊ motus ſm medi
vn° ca. j. in cos: nõ tñ cõplet: puta viſus aut guſt⁹ niſi poſtq̃3 vir
me. ⁊. c. 4. tus viſiua ꝑuenerit ad criſtallinam vel motiuã in mu
circa meᵐ. ſculos greſſionis: ita virtus in coꝛde ipſo nõ perficit
per vitalem: ſed qñ ad aliud peruenerit inſtrm, v3. ce

rebꝛum aut epar vel teſticulos. Sic igit vult neruos
a cerebꝛo magis oꝛiri: ſuſcipe tñ oꝛtũ virtualẽ a coꝛ
de qð oĩu3 eſt p° radix ⁊ hoc neruis mediãtib⁹: quoꝝ
oꝛtus magis eſt a coꝛde ad cerebꝛũ q̃3 eↄ: qð ẽt innuit
in canone. Tertio tñ aĩalium cõſentiens ariſt. viſus c. j. poſt pn.
eſt vtcũq̃ ſibimet aduerſari: vt patebit. Voluit eni3
neruos oꝛiri a coꝛde ſubſtãtialiter modo quocũq̃.

Propter tertiũ vo ſciendũ q̃ nerui oꝛiunt a coꝛde tã quãtũ ad mãm ſiue ra
dicem: q̃3 ẽt quo ad foꝛmã ⁊ virtutẽ: imediatẽ vel
cũ medio: quoꝝ vtrũq̃ auctoritatibus ⁊ rõnib⁹ fulcit.
Tertio eni3 hiſtoriaꝝ. pnᵐ neruoꝝ aĩalib⁹ eſt ex coꝛ Ca. 5. i pnc.
de. eteni3 in ſeipſo coꝛ h3 neruos in maximo vẽtri
culo: ⁊ vocata adoꝛti neruea eſt vena: ⁊ maxie cu3 ex
ꝑpõ cãm dicat mãlẽ. ¶ Jndẽ de partib⁹ ſcðo q̃ ce C. 7. p⁹ pn.
rebꝛũ nõ h3 cõtinuitatẽ neq̃ viã ad ſenſitiuas ꝑticu
las: palã qð ⁊ per viſu3. ¶ Adhuc tertio aĩaliu3. A. Ca. j. vſ. fi.
de neruo debemus dicere q̃ appꝛopꝛiat ꝓꝑ applica
tionẽ ⁊ nõ naſcit a coꝛde inquãtũ carnoſu3: ſ3 a q̃dã
ſuba dura occulta in ſuba coꝛdis: ⁊ neru⁹ ſuit creat⁹
in coꝛde ⁊ nõ aſſimilat illi ſicut veruca ⁊ glãdula in
carne: ⁊ nõ naſcit iſtud ex ipſa ſuba q̃ ei appet: ſed ex
mã q̃ ei coadunat ⁊ occultat. Et ſi res eſt ita nõ op3
verũ dixiſſe. G. in pignoꝛe ſuo qð poſuit ↄ cuſtodẽ
altaris q̃ daret multũ aurũ ei q monſtraret q̃ nerui
naſcerent a coꝛde. Jndẽ. 2. eiuſdẽ de aĩa: cũ pnᵐ fue Ca. 3. vſ. fi.
rit in illo: erit ſentiẽs ꝑ ſeipm: q̃uis ſit caro: ſicut eſt
coꝛ. l3 eni3 ſeparent i coꝛde fila neruoꝝ: nõ eſt tñ lon
ge qn excipiãt ab eo ſenſu3 ⁊ reddãt vni oꝛigini ⁊ ab
eo cerebꝛo ⁊ ab alijs mẽbꝛis. Preauctoꝛizatũ vo fir
mat rõne. nono ẽt aĩaliũ. A. ⁊. 3. 21. cũ. 3. theo. ca. Ca. 4. ⁊. 5.
34. Qñ ſpermata in matrice colligunt coꝝ exuffla ꝑ totum.
tio reperit tota ipelli ad mediũ hũiditatis vt ꝑpareat Trat. j. c. 2.
locus coꝛdis: demũ ſiũt a latere ipſi⁹ dextro ⁊ a late in pꝛin.
re ipſi⁹ ſupꝛemo duo veſice ramificate q̃ſi ab eo ipm Ante meᵐ.
vſq̃ ad hoꝛã tãgẽtis. deinde ſeparant ab eo ⁊ diſcer
nunt ⁊ ſit pᷣma illð ex quo creat coꝛ. ⁊ dextra illð ex
quo creat epar: ⁊ implet alia ſanguine ad albedinem
declini ex q̃ cerebꝛũ cõcreat. Sic igit pᷣmũ fuit oẽ ẽt
radicalr ⁊ vere in mã ex qua creatũ eſt coꝛ pᷣmo ⁊ in
vtute ipſius facta eſt ſepatio in deoꝛſum dextrãdo:
qñ creatũ eſt epar: ⁊ ſurſum dirigẽdo qñ cerebꝛũ fuit
ꝓductũ. Occultant aũt ⁊ euaneſcere videt nerui qñ
in cerebꝛũ ꝓtẽdunt a coꝛde: ceu fluui⁹ ante ex pelago
in lacu3 diſſeminat amplioꝛẽ. Adhuc. qñ ex mã coꝛ
dis ſeq̃ſtrat ⁊ eleuat ſurſu3 pars mãe vt cerebrũ cõ
creet: ꝑmanet iter coꝛdis mãm ⁊ cerebꝛi ꝓpago q̃dã
cõtinuatiua: ex hoc aũt efficit neru⁹: cui⁹ ꝓceſſus eſt
a coꝛde ad cerebrũ: vt ẽt tactũ. ᶜ. de aĩa. A. Jpſo eñ C. 8. vbi. ã.
medio coꝛ cerebꝛo colligat: ſicut ẽt qñ mã epis deoꝛ ar°. 2.
ſum tendit dextraliter qð inter coꝛ ⁊ epar ↄtinuat fa
ctu3 eſt vena. dria. 47. Jd aũt fulcit q2 qcqd eſt cã
cauſe: cã eſt cauſati. Rurſus aĩaliũ. 3. vbi ẽ pnᵐ vir Aui. c. j. vſ.
tutis ibi ⁊ pnᵐ exiſtit inſtri. vnũ eñ oꝛdinat ad alið: finem.
vt tandẽ opatio ꝑueniat ⁊ finis. S3 in coꝛde vtutis
eſt initiũ ſicut cũ ipa radix. Jn vnoq̃noq̃ eñ generꝫ
op3 vnũ pᷣmũ ponere alioꝝ: ne ꝓceſſus accidat infi
nitus. 2. ⁊. 12. meta. ¶ Ampli⁹. neruus eſt oꝛganu3 Colli'te. c.
maxime ſenſus ac etiã motus. dria cõſequẽti. ſ3 cere 4. ⁊. 1. c. vl
bꝛu3 nõ ſentit. vñ. 2. de partib⁹. Cerebꝛũ nullũ facit ti. in fi.
ſenſum tactus ſicut neq̃ ſanguinẽ neq̃ ſupfluũ aĩa c. 7. p⁹ pn.
lium. ſ3 aĩalibus ineſt cerebꝛũ ad nãe ſaluationẽ: ne
coꝛ ſui caliditate ſupflua inflãmaret oĩno. ⁊ iõ poſi
tu3 id frigidiſſimũ particularũ i oppoſitũ ipſi⁹ vt hoc
ↄtẽperet. Nã.n. ſemꝑ ad exceſſu3 vniuſcuiuſq̃ inge Jn pn° capi
niat ibidẽ. ⁊ colli. 2. Cerebꝛũ.n. non ſentit neq̃ mo tuli.
uet: q2 ꝓꝑ ↄtẽperare coꝛdis calitatẽ ⁊ ſiccitatẽ eguit Ca. 11. v. fi.
pluima frigiditate ⁊ humiditate q̃ ⁊ in ſe ac i ꝑuitate ide ⁊ cap. 21. in
cãta tollit ſenſu. Eti. ſi cerebꝛũ debilis cõpaginis ſui medio.

nã ſentiret intrīi fumis aſcendētib⁹ ⁊ alijs lederet⁊ decurrētib⁹ vt dolore ſpaſmū icurreret celerrime. ſilr ſi moueret⁊ ob ei⁹ debilē lederet nō parū cōpaginez. Nō.n.mouet⁊ niſi ꝗdā fortaſſe alteratiōis aut quātitatis dilatatiōe aut ꝯſtrictiōe. Cūq localis b ſufficiē ti pficiat⁊ calo. ⁊ ꝗ vigoroſior reliqs miſto eget ⁊ fortiori ꝯſtituēte. ꝗre fortaſſis calūniabit⁊ dem.4.de
c.9.cir.pn. ⁊ li.de vir. nr̄z corpus diſpenſantibus in me⁹ accidēti cerebrū eē īſenſitiuū organū a nã: ſʒ ſenſitiuoꝝ ſenſuū organū factū eſt.i.ꝗd ſenſatū l po⁹ nō āt ſenſibile actu. vñ monachi trāſlatio. Cerebrū nō fuit cōſtitutū vt eēt ſenſibile: ſʒ vt ſenſatū exiſteret. potētia nãqȝ ipſi⁹ deducit⁊ in actū aut ꝑ metipſuz vel ꝑ aliō. Nō ꝗdē ꝑ ſe cū ſit fridiſſimū oiuz ꝑticulaꝝ ⁊ remotiſſimū ſenſus ⁊ mot⁹ nã q̄ pficit⁊ calo. Si aūt ꝑ aliō ceu ꝑ caliditatē cordis ſibi delataz vt declatū ē ꝑ. A. tūc ibi ꝑ acciñs inerit ⁊ 2°. nihil.n.ſic ens ſe in actū educit cū ab extrīſe id pagat⁊ actu. Cōfert itaqȝ ad ſenſuz ⁊ motū ꝑ aliō vt appuit ſaluatiōis grā. ꝯtēperāt enī: refocillat ⁊ getat ſpūs caliditate diſſolutos laboris aut alteri⁹. hos a ſupflua remittēdo ⁊ geſcere faciēdo. Palin: l corde ē pn^m ſenſitiuū: ⁊ ꝑ ꝯñs motiuū aū creatōez ēt cerebri pfectās neruoꝝ. Ois nãqȝ plitas reducit⁊ ad vnitatē: ⁊ oē in pluriñs ꝑ vnā rōnē vniuocā tādē iuētū ꝯbit⁊ l vnū aliqō illi⁹ pn⁹ inexñs. qle ꝗdē cor in gñe greſſus ⁊ mot⁹ ac ēt ſenſus exiſtit: qō firmat⁊. q: illō ē pn^m neruoꝝ: ꝗ ſunt organa ſenſus ⁊ mot⁹ l quo hi marie vigēt h āt cor. vñ de ſom. ⁊ vig:
ante mediū Pn^m ſenſus ⁊ mot⁹ pncipale eſt a corde: dolores ēt
c.8. in me⁹ l ipſo hūt itolerabiles ſʒ ariſ. ⁊. A.5.de ala. Ipm ēt eſt p^m qō mouet⁊ ⁊ vltio quietatū. ¶ Adhuc l corde
C.1. in me⁹ ſpēs ē ⁊ forā cpis de gñatiōe aialiū.2. ⁊ eadē rōne q̄
arti⁹.3. cerebri. Id ēt declarāt padigmata. dr̄ia.38. Itaqȝ cor eſt pn^m neruoꝝ ⁊ nō cerebrū. vt oñſuz. dr̄ia.38. vtroqȝ mō pncipatiōis ⁊ originis. Sic igit⁊ radicalr appet oēs neruos cū cerebro ꝓcreatos ex corde aut imediati⁹ vt ꝗ pmi: vl⁊ mediate ſicut cerebrū cū ſeqūs.

Propter quartū ꝗdē ad primas medicorū auctitates ꝗd dōz appariut ⁊ maxime Gal. ꝗñ ortū aut accipit imediatū vel nō verificat⁊ in neruoꝝ oiuz ortu. ¶ Ad aliud dōm ꝗ alex. non negamt pn^m neruoꝝ ⁊ ſenſus ⁊ motus nō eſſe a corde: ſʒ ꝗ non oēs imediate originē ꝯbunt a corde. ¶ Ad aliud dōz ꝗ lʒ perderet ſenſuz ⁊ motū infra ligaturā aut inciſione: nō eſt ꝗ vtus cū ſpū ſupfluat a cerebro principalr: ſʒ magis a corde. Aut rō cōcludit cerebrū eē prin^m neruoꝝ imediatū. q: implātant⁊ in eo qō orit⁊ a corde puta cerebro: aut pcaſſumptū nō eſt vlr verū. vt oñſuz. lʒ. ¶ Ad aliō dōz ꝗ ꝗdā neruoꝝ pertrāſeūt vt oſtēſuz a corde in cerebruz. in ipſo tñ ꝑꝑ eius magnitudinē ⁊ humiditatē remolliti occultant⁊ ⁊ ad nãm cōuertunt⁊ ipſi⁹ fere. Nerui nãqȝ humectati citius reddunt⁊ molliores ⁊ pmutati valde ſicut ēt vene permutant⁊ trāſeūtes ꝑ epar. Sūt eñ parue valde tunicas hñtes exiliores.5.de iuuamētis
Circa me^m cap.3. aut verificat⁊ ſermo de neruis ortis a cerebro abſqȝ medio. ¶ Ad aliud dōm ꝗ nerui albedine in ꝓceſſu non ſimilant⁊ cerebro lʒ ꝗñ ex ipſo ꝓcedūt ſimilent⁊: ſed tñ diſtāt ſicut color in terminatus diſtet a terminato. Color.n.cerebri eſt terminat⁹: neruoꝝ aūt interminat⁹ fere ⁊ pcclarus. vel ſilitudo ſumpta ex colore nō arguit ſilitudinē in ſubā oino: ⁊ ꝗ color eſt res extrinſeca valde ſpūalis ⁊ pmutabilis de leui. dr̄ia.145. ¶ Ad aliō dōm ꝗ nō oportuit vt neruus ois ſit pn^m motus volūtarij niſi ex ipſo cū alijs q̄ requirūt⁊ ꝯſtituat⁊ muſculus. Motus.n.nificis ⁊ vena
Doct.5.ca. ſinglari p⁹ medium. rū ē nãlis. p⁹p⁹. ⁊ tñ in ipſis ſunt nerui. ſilr ⁊ motus cordis ē nãli redact⁹ motui magis. dr̄ia.48. ¶ Ad auctoritatē Ga. alteri⁹ partis dōm ꝗ aut illa ſeries nō eſt. G. olo: vt dr̄ia dictū.47. vel alteri⁹ illic fuit opinionis a cōi ceu nãliū libro. aut ortū illū intelligit quādā detectionē ⁊ manifeſtationē ipſius nerui circa auriculā cordis dextrā ad ſaluationē vene āple. Alioꝗn.n. ſibi aduerſaret⁊. Nã idē ponit neruos oēs ortri a cerebro vel nucca. ⁊ ſi aliquos ꝓcedat cordi ineſſe: nō tñ vult ab ipſo eos oriri: verū pon⁹ a cerebro ſibi deriuari ſicut nerui maxime quos a ſexto pari neruorū cerebri ponit oriri. 9. de iuua. c.3.⁊.8. de vti.pt.c.6.

¶ Differentia. xlv.

QCaro ſit organū tact⁹: ſentit ari. in pleriſqȝ libri aialiū locis: cū auer. teſtāte alexā. ⁊ Themiſtiū idem ēt ſenſiſſe. Amplius firmat⁊ ēt rōne: ꝗñ tact⁹ exiſtit l ꝗdā media ꝓportiōe ꝗlitatū tāgibiliū: hui⁹ aūt ꝓportio in carne magis repit⁊ cū ſit ca. ⁊ hu. nāc hūane ⁊ tpamēto magis ꝓportionata. neruus vō fridus eſt ⁊ ſiccus: imo fridus multū. collʒ.2. ¶ Adhuc. id oñdit dr̄ia organi ad mediū: eo ꝗ me^m recipit ⁊ nō diſcernit. ſʒ organū recipit ⁊ diſcernit vt inductione poſſet oſtēdi. Caro autē recipit ⁊ diſcernit tangibiliū qualitates ceu ſenſus inſinuat. ipſa igit⁊ organum eſt tactus non medium. Cap.4. Meth.1.⁊.2. de pe.c.1.⁊ ſus fi.⁊.c.8 p⁹ pn. ⁊. c. 3.v̄.fi.⁊ ca. 5.in medio ⁊ collir li.3. c.11. p⁹ pn. 2.ō ala cō. 109.in prin. ca.18. ante med.

Oppoſitū vō hui⁹ ſentit⁊ de ala ⁊ de ptib⁹ aialiū ſcōis. Itidē rōne fulcit⁊. q: ſenſibile ſup ſenſitiuū poſitū nullū cāt ſenſum velut color oculo imiſſus. de ala.2. ſʒ ſenſibilia tāgibiliū carni occurrētia mox ꝯſtituit ſenſuz. ¶ Adhuc apud medicos nulla caro ſentit niſi ex neruoꝝ admixtione. Dicūt.n.carnē ſolū fore ſanguis coagulationē quādā. hec aūt de ſe nullū ſenſuz facit. vñ p⁹ ō iuuamētis. Nulla caro in ſe ſenſibilis eſt eſſentialr. Caro igit⁊ eſt mediū ⁊ nō organū. ¶ Qō aūt neqȝ neruus ſit organū tact⁹ mōſtrat⁊ ex pmo de ala ita. Queciqȝ inſunt in aialiū corporib⁹ ſimplr terre vt oſſa: nerui ⁊ pili nihil ſentire videntur: eo ꝗ terree exiſtāt nature. ¶ Ampli⁹ vt dem. tact⁹ exiſtit in quadā media proportiōe tāgibiliū. hac aūt neruus caret cū frigidus ſit ⁊ ſiccus: ⁊ iō organū eē nō poterit. Et.aui. 2. de ala. Si ſentiēs eēt neruus ſolū oporteret ipm fore in toto corpore expāſuz velut pāniculus: ꝑ ꝯñs corp⁹ omne neruus eſſʒ: aut tactū nō ꝑ oēs partes diffundi. Que ambo ſunt abſurda: neqȝ.n. totū corp⁹ eſt neruus: neqȝ aliq̄ ps inſenſibilis ſaltē extrinſeca: cū tactus ꝑ totū diſtēdat⁊ aial: ne quid ei leſiuū ignorāter occurrat. Palin. Neruus mēbrū eſt ꝯſile cū nole ac rōe hmōi ꝯcidāt totū ⁊ ptes in vnū. Sentire aūt eſt opatio virtutis aialis q̄ mēbris pficit⁊ inſtralib⁹. ipſa.n. ordinat⁊ ad actū huius virtutis potiſſime pficiēdū. Nō ergo neru⁹ tact⁹ eſt organū. ¶ Cui⁹ opp^m. G. tʒ cū medicis volēs neruū eſſe ſenſus ⁊ mot⁹ ⁊ pceptiōis occurrētis ab extrinſeco ꝯtributiuū. ¶ Ampli⁹ de ſenſu ⁊ ſenſato. tactū fore terre. neruus aūt terreus frigidus eſt ⁊ ſiccus. ¶ Rurſus. aial per ſenſuz ſm ari. exiſtit ſenſus enim adueniēs vegetabile animal ꝯſtituit. Eſſe aūt animalium ⁊ vlr mixtorū magis ꝯſtat terra ⁊ aq̄ q̄ʒ aere ⁊ igne. methau.4. neruus aūt terreus ⁊ aquaticus. ¶ Qō autē caro ⁊ neru⁹ ſint tactus inſtrm vr̄ ex.12. aialium. auic. dixit plꝫs ꝗ inſtrʒ tactus ſit caro ⁊ neruus ⁊ ambo inueniunt⁊ in corde ⁊ nō in capite: ꝗ aūt nullū ſit hoꝝ vr̄ q: de ala ⁊ ō partibus ſcōis. Organū tactus fore dr̄ qōdā qō intus: ⁊ de ſenſu quoqȝ ⁊ ſenſato aſſerit⁊: ſenſitiuuz tactus ⁊ guſtus iuxta cor fore: qō apparet ex de ſomno ⁊ vigilia ⁊ de partibus 3°: in quib⁹ motus delectabiliū ⁊ triſtiuz ⁊ totalr ois ſenſus a corde ſcribitur incipere ⁊ ad ipſum terminari: qō maxime verificatur in tactu cum forma quedā videtur animalis. Itaqȝ qō intus ante cor erit tact⁹ ſenſitiuuz. Cōtrāriuz quoqȝ indicat vehemens caliditas ⁊ ſiccitas cordis improportionata equalitati tangibilium.

Tex.c.107 C.1.vſ. fi.⁊ c.8.p⁹ pnc. Tex.c.73. ⁊.75. C.5.p⁹ me. Tex.c.79. c.3.p⁹ me^m. Vlt.9. ō iuua. c.4. p⁹ prin^m. Poſt pn^m 2.de pti.c. 8. ꝑ pn. ⁊ li. ō ſō. ⁊ vig. circa prin. Tex.c.29. ca.10. in fi. Tex.c.107 c.10. iux fi. Poſt pnc. Poſt prin. c.4.an me.

a gibiliū. nā vehemēs calin ſenſuz īpedit adeo q ſolo
nes ēt ꝯtinuitatē calefacti nō pcipiūt ex pugnis. Nō
igit̄ coꝛ tact⁹ ē oꝛganū. neqꝫ ēt qḋ intus cū ſenſus vi
deat̄ pfici ł qḋ extra ceu ī ſupficie cutis oīs exterioꝛi.

Propter p^m qdē ſciēdū q caro ē ſuba mol
lis terminata ab initio creationis
aīalis ⁊ poſt ex ſanguie gnāta inter os ⁊ cutē ſituata.
Que ſiqdez cōiter ſumpta duplex exiſtit vera. vz. ⁊ q̄
c.11.p⁹me. ſilis ē carni. Uera quoqꝫ caro.10.⁊ 14. de īgenio: cō
c.1.cir.pn. plonū: theoꝛice ſcdis. Almāſoꝛ.3.ac collz p^o. quintu
c.3.cir.me. plex extat. Quedā nāqꝫ ē lacertoſa: vt q̄ pcīū nō pua
cap.14. muſculi. ipſe.n. ꝯponit̄ ex ſimplici ac p^o carne ⁊ ner
collr.ca.9. uis in tecbni pp quos dicūt medici banc ſentire q̄ ve
10.⁊.11. rius dr̄ caro. Eſt ⁊ alia pura dicta: nō q ipſi nervoꝛ
cap.10. nō inſint villi cōmixti aliq. ſz q ei ꝑpauci reſpectu añ
Lib.2.tra. dicte inexiſtūt. ⁊ iō dicūt carnē purā nō repiri: q̄ qdē
de teſt.tex. repit̄ in ginguis circa oſſa doꝛſi ⁊ nariuz ⁊ ī balano
cō.9. ⁊ hec ſentit alīr ōe q̄ pꝛioꝛ. Tertia vō dr̄ caro ſz Era
ſiſtratē parēchima ſeu ī fuſa vel īfuſio vt q̄ viſceꝛ cir
ca pabulū laborātiū: marie ceu q̄ epatis: ſplenis: renū
⁊ pulmonis: hūido.n. īfundunt̄. Et iō vt cornelius cel
ſus īſinuat viſcera noiant̄. Aliq vō viz ſmonis audiē
tes mīme cōfuſaz nolant: eo q nullā ſibi determlate
ꝯplonē appꝛopriēt. ſz illā q̄ ptes ſibi ꝓpꝛie vēdicat ⁊
ꝯfundit puta q̄ epis ca. hu. ſplenis frida ⁊ ſic. ſicqꝫ de
inceps. Quarta qdē ē caro ſimplex ⁊ oſſariā certa: in
q̄ ſola ſanguīs īſpiſſatio attēdit̄. vñ. G. Caro epatis
ſpleni pulmonis ⁊ renū ſimplex ē nā q̄ qdē eo q ꝯl ca
reat ſic coꝛpe nervoſo inſenſibilis iudicat̄ cū ſanguis
ſola ꝯdēſatio nullū pſtet ſenſuz eidē. Jdcqꝫ hui⁹ mem
bꝛa ꝓnūciant̄ nō ſentire. Quīta vō ē caro dcā glādo
ſa duplex exñs. Una qdē oꝛdīata in gnōnē hūiditatis
⁊ h⁹ vel ſīancc ceu meſenteriū: fariga: lariga: aut vlio
ris vlterioꝛi digōne pfecte ⁊ id qdē vel ad eē īdividui vt
caro glādoſa poſt radicē lingue ſituata: aut in eē ſpēi
ſicut teſticuloꝛ caro ſpmatis gnātiua ⁊ māmullaꝛ la
ctis. Eſt ⁊ alia in alteros fines min⁹ nobiles oꝛdinata
vt aut ad ſupfluitates cerebꝛi recipiēdas ſic caro fau
cū ſupfluitatū cerebꝛi receptiua: ⁊ q̄ ſubaſcellaꝛ coꝛ
dis: ⁊ q̄ īguinū epis: vel ad fulciēdū dputata: ceu glā
dula ſub baſi cerebꝛi locata cui rete ſubmittit̄ dictuz
mirabile: vel ad loca replēda vacua in ſuſtētatiōez ēt
oꝛdinata vti glandule meſenterij: ſiue ad humectādū
ſicut q̄ circa collū veſice: aut ad fouenduz vt glādula
moꝛ dcā: fouet.n. ⁊ ſubſidet vt culcitra vene ꝯcaue
circa coꝛdis auriculā dextrā ſite. h quoqꝫ caro ⁊ ma
xime glādoſa vltia poſita ē nō ſentire. Que vō ſilis ē
carni triplex exiſtit. aut q lōcū tz carnis ī ſanguie ca
4. de aīali. rētib⁹ ceu in ſipijs ⁊ polipis. qḋ carni. A. nolet ꝓpoꝛ
c.1. in pnc. tiōale: vl q eq̄litati aſſilat̄ ꝯplonis carnis marie ſen
cō.text⁹ vl ſitiue velut dētes. Jpſi.n. ſz Cōmē. ſectaꝛ nō ſī oſſa
timi in ſi. vel nō q̄lia reliq̄. vñ.:. de ge. aīaliū accedit neqꝫ eādē
c.4.inx ſi. nāz alijs oſſib⁹ dētes hr̄e: vident̄.n. in plimis ⁊ preci
pue ſenſitiue ꝯſonare. nā ēt ſentiūt apḋ. G. ⁊. A. dr̄ia
ꝯūti. Creſcūt ēt oī tpe vt ex caſu manifeſtat̄ eoꝛ p op
poſitos macie pmanētes oppo^o: fluūt ēt ac refluūt tā
q̄z caro. cū ēt regñent̄ in ſenio q̄nqꝫ dr̄ia.39. Tertio
vō mō aliud dr̄ ſile carni: eo q vehemēter eidē ſit in
ſeruū ſuſtētationē ⁊ nutritionē ſuſcipiēs vt nerui ⁊ ſi
milia: ⁊ h ē qḋ interdū totū coꝛp⁹ in carnē ſeq̄ſtrat̄ ⁊
oſſa: ⁊ marie a vulgo: q eqdē nole oſſis cartilaginē ēt
audit. Reliquū aūt oē carnē eē fatet̄. Oꝛganū quoqꝫ
ſeu inſtrm̄ ē p q̄ p quā pncipale opat̄. cū.n. ipz ſit ſim
collr.ca.7. plex. māz in quā agit attingere pp īpꝛopoꝛtionē ñ pt
p⁹pnc.⁊.c. abſqꝫ medio. ⁊ iō collz.2. p^m aīc inſtrm̄ ponit̄ coꝛpus
11. in me.⁊ qḋdā calz. deīde coꝛp⁹ reliquū ꝯplone tñ pmit⁹ quali
c.18.añ me. ficatū. Mediū ſi qdē hoc ē īterſtitiū in quo pꝛi⁹ ſuſci
pit̄ ſenſibile q̄z ī oꝛgano. Cui⁹ euidēs apparet neccītas
in ſenſitiuis: q̄ ipſoꝛ de lōge ſua recipiūt ſenſata. qd

aūt ſit tactus appebit ex dicēdis. Tact⁹ ſiqdē dupli
accipit̄. Uneqdez pꝛo vtute tactiua oꝛgano affixa in
mediocritate tāgibili cōſita q̄litatuz ceu in ꝓpoſito.
Aliter vō ſm q ipſa p cuis obiectuz in actū deducit̄
qḋ eſt foꝛmale in ea: puta ipſe tact⁹ ſenſatio actualis:
⁊ ita quot ſunt ꝯrietates in actu tot ⁊ ipſi. P^o amus
aūt vnus tm̄ cū ei⁹ ſubz ſit vnicū: coꝛ. vz. aut neruus.
Unitas tñ ⁊ pluralitas tactus verius ⁊ foꝛmalius ſu
ſcipitur ab octo q̄z ab oꝛgano. ¶ Adhuc. tactus du
plex exiſtit. vnus quidez nālis qñ tangibilia oꝛgano
occurrūt leſionē minime inferētia verū perfectionez
magis. Eſt ⁊ alius innālis: q̄lis eſt ſolo cōtinui coꝛdi
aut neruo īmediate occurrēs ab ītus ſeu ab extra. qd
aūt ſit coꝛ quidue neruus dr̄ia innotuit pꝛioꝛi.

Propter ſcḋm ſciēdū q hiſtoꝛiaꝛ p^o ſcri cap.4.
bit̄ tactū foꝛe in omiomera pte:
puta ī carne aut tali aliquo. in 3° quoqꝫ carūdē pellis c.11.p⁹pn.
inciſa p ſe hoc eſt ſine carne īſenſibilis eſt. ⁊ marie q̄
in capite cū ſit ad os ſine carne. Scḋo aūt de ptib⁹ c.1.v.ſi.
ca. fri. ſic. ⁊ hu. ⁊ alioꝛ taliū ſcribit̄ ſēſitiuū foꝛe car
nē ⁊ qḋ huic ꝓpoꝛtionale eo q coꝛpulētiſſimū ſenſi
tiuoꝛ exiſtit. Et ſubdit̄ demū aīal ſm ſenſitiuā pticu
laz: caro aūt ꝓpoꝛtionale ſenſitiuū. vñ Auer. de ſen
ſu ⁊ ſen. inſtrm̄ tact⁹ eſt caro. Scḋo vō collr. Carnis circa pꝛin^m
due ſunt ſpēs. vz. lacertoſa ⁊ pura. Et ariſ. dicit ſup c.8.p⁹ me^m
has duas q ſunt inſtrā ſenſus tact⁹ ꝓpꝛie ſtāria cuz B
eo ſicut ſtat oculus cū viſu. ⁊ demrat hoc: q ſenſus
ſimplex nō inuenit̄ niſi a coꝛpe ſimplici. ⁊ q neru⁹ eſt
ſeruitoꝛ carnis ī hac appꝛehēſione ad tēperādo ſpūz
ſenſus q mittit̄ a coꝛde: voluit igit̄ is q ſicut cerebꝛū
extat ſaluatiōis gr̄a ꝯtēperādo ex ſitu oppo^o coꝛdis
caliditatē ⁊ in mediū qḋdā ꝓpoꝛtionatū vite ac ſenſui
adducēdo. ſcḋo apparēs de partib⁹. ita opet̄ neruus c.7. circa me.
ſubſeruiēs carni. Subdit ēt poſt q̄dā. Dicimus q ca c.13. in pn.
ro eſt ꝓpꝛiū inſtrm̄ ſenſus tactus. ꝓpterea q illḋ eſt
membꝛū qḋ cōicat oībus aīalib⁹ ſicut tactus eſt ſen
ſus oīb⁹ cōis aīalib⁹. ⁊ in carnib⁹ pfectoꝛ aīaliū ſunt
diſpſi multi nerui ad ꝯtēperandū ꝯplōnē carnis: ⁊ q
nerui ſunt ſiles ꝯplōni cerebꝛi eſt iuuamentū eoꝛ de
gñe iuuamenti cerebꝛi. Cōtrariū quoqꝫ iſtoꝛ ſcribit
Ari. cū Cō. de aīa. 2. q̄rit.n. qḋ ſit tāgibile ſenſitiuuz T.⁊. c.107
vtrū caro ⁊ ī alijs ꝓpoꝛtionale aut nō. Rñs aūt: ſz h
qdē eſt me^m. p^m aūt ſenſitiuū aliḋ qḋdā eſt int⁹. vñ
2. de ptib⁹ vbi vnūqḋqꝫ ſenſitiuoꝛ oñdit duplex exi c.10.inx.ſi.
ſtere: dextrū. vz. ⁊ ſiniſtrū: vt pz in oculis ⁊ aurib⁹ di
cit ī tactu h īmanifeſtū exiſtere. Cui⁹ qdez cā q nō eſt
p^m ſenſitiuuz caro ⁊ talis ps ſz intus. De ſenſu vō ⁊ Poſt pꝛin.
ſenſato foꝛtaſſis qḋ ītus: h exponēs ait tactū qdē ter
re. guſtū vō ſpēs qdā tact⁹: ⁊ iō iuxta coꝛ ſenſitiuū eſt
eoꝛ. ſic ergo appet ari. ⁊ Cōmē. ſibi eiſdē adverſari.
Scḋo quoqꝫ de aīa. A. ex ꝓpetuib⁹ tact⁹ eſt q inſtrz c.3. p⁹ me.
nāle ex h q ſentit eſt caro nervoſa aut caro ⁊ neruus
ſentit ex tactu: quāuis ibi nō ſit mediū aliquo mō. vñ
auer. de ſen. ⁊ ſenſ. appꝛopriat̄ tactui ⁊ guſtui hoc q Jn pn^o.
nō īdiget medio. Qḋ qdē nō parū vr̄ adverſuz ariſt.
in. 2. de aīa ſcribēti mediū in tactu nō ſolū īrinſecū Tex.c.109.
verū īteruenire ſonnſecū. Jtidē aūt idē ſi pn^m ſentiē aui.2. ḋ aīa.
di fuerit in carne: erit ſentiēs p ſeipſaz: q̄uis ſit caro c.3. verſ. ſi.
ſicut eſt coꝛ: īz.n. ſeparet̄ in coꝛde ſila neruoꝛ: nō eſt
tñ lōge qn accipiāt ab eo ſenſuz ⁊ reddāt vni origini
⁊ ab ea origine reddat̄ cerebꝛo ac alijs mēbꝛis. q̄re q̄n c.8. in me^o.
to eiuſdez ſenſus coꝛdis ⁊ pcipue tactus maioꝛ eſt q̄z
ſenſus ipſius cerebꝛi. vñ intolerabiles ſunt ei⁹ dolo
res: ⁊ ideo coꝛ eſt p^m pn^m ⁊ ab ip ḋ manāt vtutes ad
cerebꝛū. Ga. quoqꝫ cū eius ſchola vt viſum: poſuit 9. de iuua.
neruū foꝛe inſtrm̄ ſenſus tactus primū. Jtaqꝫ appa Jn arg. p⁹
ret circa oꝛganū tactus grandis diſcholia. oppoſitū.

Propter tertiū quidez ſciendū q opus ſit
pꝛimus ex hoꝛ diuerſitate veris

tatẽ colligere ⁊ deinceps eaſdẽ ad ſe inuicẽ ↄciliare.
¶ Propter p^m gdẽ hui⁹ ſciendũ q organũ tact⁹ du
plex exiſtit: vnũ quidẽ radicale ac p^m ceu coꝛ. nã ipm
p^m eſt radix oĩuz virtutũ: ⁊ forme magis ſubm: cuz
tactus nõ ſolũ videaẽ vtus. imo ẽt forma ſz aliquos:
cũ alal eẽ habeat p ipm: ⁊ hec foꝛtaſſis ari. ſenſit: qñ
2. de ala. c. dixit organũ p^m tact⁹ foꝛe qd̃ itus. vñ. A. vt appuit
3. ver. fi. carnẽ poſuit coꝛdis p ſe ſentire. Alius vo tact⁹ p mo
dũ cuiuſdã medie ꝓpoꝛtiõis tãgibiliũ q̃litatũ. qñ. n.
coꝛdis ſepatio accidit ↄtinui ab itra vel ab ex tactus
actu iteruenit inãlis: i quo idẽ recipiẽs exiſtit ⁊ red
dẽs. nã ſz. A. caro recipiẽs alia ẽ a carne coꝛdis. Ca
ro ipſi⁹ recipiẽs ⁊ reddẽs ſilr ⁊ neru⁹ qd̃ organũ poni
tur tact⁹. q aũt dicit ari. tactũ fieri medio: vificaẽ d
ſenſu dicto nãli cũ de illo habuerit ptractare q ner
uo ineſt cute mediãte ⁊ carne: ac vlr ymene ſeu pelli
cula ſubtiliſſima iſenſibili ſup oẽ coꝛpis ſupficieten⁹
Tex. c. 109. extẽſa. dĩa ſequẽti. vñ. 2. de ala. ſiqs circa carnẽ ex
C tẽderit vt ymẽ faciẽs. Nec foꝛtaſſis ẽ incõueniẽs ta
ctũ alicubi abſq3 medio pfici: maxie ⁊ i cranco cũ vi
deamus neruos ⁊ coꝛ diſcooptos tactos ſine carne
ſenſuz ⁊ doloꝛẽ pſtare. Põ. n. ſilr de tactu ẽ ⁊ aliis
Poſt prin. ſenſib⁹: cũ ipſe iuxta auer. de ſen. ⁊ ſenſa. pter alios
ex his q̃ pcipit q̃litatib⁹ vtcũq3 cõſtituaẽ: ⁊ iõ nõ oĩa
ſentit tãgibilia: queadmodũ viſus oẽs coloꝛes: q2 ni
ſi ſm q fuerint ſufficienter excedẽtia. 4. meta. alex.
Adhuc nõ ſolũ po^a: imo q̃dã: vt dictũ vr tact⁹ foꝛa
foꝛe alali datiua. pp. n. ſenſũ alal poſitũ exiſtere. In
teruenit tñ aliqd medũ exneũ ceu humidũ aqueũ vl
aereũ: cũ aliq̃ duo coꝛpa ſe in aq̃ vel aere cõtangãt.
Tex. c. 113. 2. de ala. Eſt aũt ⁊ alid organũ qd̃ gdẽ eſt ſcdariũ ⁊
priale: q̃lis ẽ neru⁹ q ⁊ duplr põt accipi: aut q̃tũ ad
ei⁹ originẽ ſcdaz: put. ſ. a cerebro imediati⁹ oriẽ me
diãte nucca aut coꝛde. Et ſz h foꝛtaſſis nõ ſentit: cũ
nõ ſit illicitũ vtutes fieri foꝛtioꝛes ⁊ validioꝛes cẽ ſua
p^a: eo q foꝛtiunẽ mãs p q̃s fiũt hmõi. vñ choꝛdarũ
extremitas maioꝛ ẽ po^a ad ↄhendũ q̃s po^a ſuoꝛ pnci
D pioꝛ q̃ vſus pẽt neruoꝛ exiſtũt. A. de ala. 5. Et ſz id
ca. vlt. poſt foꝛte qs vificabit ſermonẽ ariſ. dicẽtẽ ſenſibile ſupꝛa
medium. ſenſuz poſitũ nullũ ↄſtituere ſenſuz. Accipiẽ ẽt neru⁹
2° put tẽdiẽ ⁊ ſepaẽ a nucca ⁊ cerebro diaphonita
tatẽ acgrẽs q̃ nõ pua ſentiẽdi ẽ cã: carni ãt admixt⁹.
Cõtẽperaẽ. n. ea: ſi op⁹ ſit: ipſi⁹ friditas. ⁊ ita qdez po
no neruũ eẽ inſtrz tactus inãlis vt declatũ ſine me^o.
nãlis aũt cũ me^o ceu carne cute ac ymene Qd ãt ner
ca. 5. p⁹ pn. uus talr ſumpt⁹ ſit organũ tact⁹ ſentit pter. O. A. 1.
de ala. d. Tact⁹ ẽ vis oꝛdinata i neruis cuẽ toti⁹ coꝛ
pis ⁊ ei⁹ carnib⁹ ad apphẽdẽdũ id qd̃ tãgit illd ⁊ affi
cit ↄrietate pmutãte ↄplonẽ ⁊ affectionẽ ↄpõnis. vñ
algazel. Tact⁹ eſt vtus diffuſa p oẽz cutẽ ⁊ carnẽ me
diãte coꝛpe ſubtili qd̃ ẽ vehiculũ qd̃ ſpũs dẽ ⁊ diſcur
rit p ↄpagines neruoꝛ qb⁹ mediãtib⁹ ad ptes cutẽ p
cõ. 108. i fi. tingit ⁊ carnis: qd̃ ſatis. Cõ. innuit. 2. de ala. ita ſmo
ari. dat iſtrã eẽ alalib⁹ tãgibiliũ itra carnẽ. ⁊ hõuenit
ei q p⁹ appuit p anotomiã. ſ. q nerui hñt itroitũ in
tactu ⁊ motu. qd̃ igiẽ iciuit ari. rõne: appuit poſt ſen
ſui. vñ poſt q̃dã ↄdicẽs alex. ponẽti carnẽ foꝛe orga
nũ tact⁹ i diſſolõne argumẽtationis ipſi⁹ inqt qd̃ di
cõ. 116. iux. cit alex. ↄdicẽdo huic opinioni. ſ. q ſi caro eẽt q̃ſi me
finem. diũ ↄtigeret vt ſub carne foꝛet aliqd mẽbrũ: p qd̃ fie
ret iſte ſenſus: aut vnũ ſi ſenſus h eliget vnũ: aut plã
ſi plẽs: nihil ẽ. iaz. n. apparuit poſt ariſt. tpe alex. q i
alalib⁹ ſunt q̃dã coꝛpoꝛa q̃ dñr nerui: ⁊ hñt itroitũ i
ſenſuz ⁊ motũ. qd̃ igiẽ apparuit ari. rõne: manifeſtũ
eſt poſt ſenſui ⁊ nihil eſt qd̃ dicũt poſterioꝛes peripa
thetici q nerui nõ hñt itroitũ i ſenſuz tactus. Eſt enĩ
ſermo ariſt. in po^a ꝓpinqua ⁊ eſt etiã ſenſibilis. Sic
igiẽ apparet q ariſt. olfecit vt innuit Cõmẽ. neruum
eẽ inſtrm tactus: veritate q̃ſi cõpulſus ipm intelligẽs

p id qd̃ int⁹. Predictũ vo idicat experiẽtia doloꝛes. vz
vehemẽtioꝛes ei occurrẽtes q̃3 carni. qd̃ fit: eo q ſen
ſus ſimplr pti debeẽ ſimplici vt iter ea accidat ꝓpoꝛ
no. ſenſus ãt tact⁹ ẽ ſimplex ⁊ neru⁹ ſilr. nõ ãt caro ⁊
ꝓpꝛie ſenſitiua cũ ex carne ſimplici ⁊ neruoꝛ villis vt
oĩſuz cõponaẽ. Itidẽ vt pdictũ. Tact⁹ ẽ media ꝓpoꝛ ar. 1. in pn.
tio q̃litatũ tãgibiliũ. vbi ergo repieẽ mediocritatis p
poꝛtio tãgibiliũ ⁊ inſtrm illic erit tact⁹. Id aũt in ner
uo ⁊ nõ in carne: eo q neru⁹ ⁊ ꝓpꝛie ſenſitiu⁹ in ſicci
tate ⁊ hũiditate ↄtẽperat⁹ eſt fere. ↄplonuz ⁊ p^o pnus: cap. 9. v. fi.
nec ẽ multũ fridus. ceu falſo colliget ſcribiẽ 2°. Cui⁹ Doc. 3. c. 1.
quidez friditas modica carnis remittiẽ caliditate: ita in fi.
vt fere ad tpamẽtũ accedat. Itaq3 tactus organũ erit c. 18. in me^o
neruus ⁊ nõ caro: niſi carnis noĩe caro coꝛdis audia
tur aut neruus latius cõpꝛehendaẽ ſub carne ⁊ maxie
cum videam⁹ dentes ſentire: in quib⁹ caro nullaten⁹
inexiſtit. ¶ Propter ſcdz hui⁹ ſciẽdũ q id difficili⁹
eſt queſitũ ⁊ pcipue: q2 Ari. nõ perfecte viſus ẽ naz ner
ui cognoſcere: vt oſtẽdit: q2 animaliũ ſermones ⁊ p
pꝛie hyſtoriaꝛ tertij. ita, Oĩa oſſa quecũq3 ſe tãgũt vt c. 5. in me^o.
adinuicẽ cõponunẽ colligata ſunt neruis: ⁊ circa oĩa
oſſa eſt multitudo neruoꝛ. in capite aũt nõ eſt aliqs
ſed ſuture ipſoꝛ oſſiũ cõtinẽt ipm. nõdum. n. tpe ſuo
pfecte cognita fuerat inciſionis ſcia. dĩa. 99. ⁊ iõ di
ſtãtes facti ſunt pipathetici in eo. ¶ Adhuc. id depẽ
det ex pmoto. 2. de ala. an tact⁹ ſit vn⁹ ſenſus aut plu
res. vñ Cõmẽ. ſi fuerit declaratũ q iſta virtus fuerit cõ. 107. ãte
plẽs vna neceſſe ẽ vt caro ſit q̃ſi mediũ ⁊ vt nõ ſit. q. medium.
inſtrz. Veritas tñ ẽ q ſenſus tactus ſunt plẽs ſenſus
vno: iz hui⁹ rõnẽ viſi ſint ignoꝛare. A. ⁊ Themiſtius. cõ. 108. an
Cui⁹ iducit rõnẽ. qm illa ſunt vnũ q̃ vni⁹ cuiuſdã ge te med.
neris vniuoce pdicatõnẽ ſuſcipiũt. 5. apparẽs metaphy.
vt albũ ⁊ nigrũ ⁊ ceteri coloꝛes medij in coloꝛe. Gra
ue aũt ⁊ acutũ cũ aliis dñtijs medijs in ſono. ⁊ ita d
aliis duob⁹ ſenſib⁹ vt olfactu ⁊ guſtu. ⁊ iõ vnuſqſq3
vn⁹ eſt ſenſus: q̃cũq3 vo nõ vniuocanẽ in vno aliquo
10. genex: nõ ſunt vnũ velut tãgibiliũ dñie. nã q̃daz
eaꝛ ſunt in gñe q̃litatis: vt ca. fri. ſic. ⁊ hu. q̃dã i pdto
ſubẽ: vt graue leue. nõ. n. virt⁹ q̃ cõpꝛehendit graue ⁊
leue: cõpꝛehẽdit ea niſi mediãte motu: q2 graue aut le
ue nõ cõpꝛehẽdit: niſi qñ mouet ea coꝛp⁹ graue vel le
ue. ⁊ iõ opz opinari q vl Ari. q ſenſus tact⁹ ẽ plus q̃3
vnus ⁊ q caro eſt illi q̃ſi mediũ. ſilr raꝛ ⁊ dẽſuz ſunt
in gñe põnis apparẽs in pntis. ⁊ ideo cũ iſtis nihil ſit Diuiſiõe. 4
vnũ cõe vniuocũ nõ erit vnus ſenſus. qualr vo gra in medio.
ue: leueq3 ſunt ſubẽ: q̃lia pamplĩ⁹ viſa. Dõm ꝓ tanto
id Cõmẽtatoꝛẽ ſentire q pre aliis vehemẽti⁹ inherẽt
q̃litatib⁹ ſubẽ. vñ. 4. ce. ⁊ mun. graue ⁊ leue magis al Tex. c. 24.
teratio. vz. augmẽtatio ⁊ minoꝛatio hoꝛ in ſeipſis ha
bere videnẽ p^m mot^o ꝓpinqſſimã eẽ ſbe ipſoꝛ mãz.
Cui⁹ ſi gdẽ ſignũ: qm latio abſolutoꝛ ſiue ſubaꝛ exi
tat: ⁊ gñatio vltim⁹ motuũ. vñ Cõmẽ. Mã mot⁹ i gra Poſt me
ui ⁊ leui valde eſt ꝓpinqua materie grauis ⁊ leuis: ⁊ cõmẽti.
ita ea ꝓpinquaẽ ſubẽ: ſz aliis accñtib⁹ ↄtũ inexiſtit: ⁊
ideo qñ acqriẽ aliqua pars foꝛme grauis ⁊ leuis mox
cũ illa parte adipiſcitur aliqua pars vbi niſi quid im
pediens ſuperueniat: nõ autẽ in aliis oĩno ſit motib⁹.
Noſce etiam heſitatũ foꝛe circa queſitũ: eo q Ariſt.
ponit tactũ duplici vt apparuit medio perfici extrin
ſeco. vz. vt aqua ⁊ aere: ⁊ intriſeco puta carne. Circa
extrinſecũ aũt Themiſti⁹ ⁊ Alex. Ari. nõ tenuere. Et
iõ ne huius mediũ extraneũ alteret tangibilia ⁊ orga
nuz imutet: Cõmẽtatoꝛ motus fuit ad dõm q alalia cõ. 115. i me
nõ ſentiunt ꝓpꝛias q̃litates elemẽtoꝛũ cum ſint ſim dio ſcdi de
plicia. puta aeris aut aq̃: qñ ſunt in eis. Poſuit ẽt q anima.
frigiditas nãlis ab aque ſeparari nõ põt neq3 humidi
tas ab aere: ſicut neq3 caliditas ab igne: ⁊ q alal ſen
tiat caloꝛẽ aut frigus in his eliïs: nõ cuenit niſi quã
do eis aſſociantur coꝛpoꝛa calida vel frigida: ab aere
⁊ aqua

⁊ aq̃ aliena. Hoc aūt verū eſt affirmatiōe: vt q̃ locus nālis locato ſit ſilis: patitur calūniaz apud poſteriores hūc locū interpꝛetātes: cū ꝓpter ſit alteratio in q̃lita/ tū ꝑmis. ⁊ p ꝯñs in ſubiectis q̄ꝰ ꝑmitꝰ inſunt. Uidemꝰ ⁊ aquā ⁊ aerē ſimplici ꝓpingores celeriꝰ ad caliditatez
Cō. 115. in princi. ⁊ frig. alterari. Hoſce quoq̃ Ar. voluiſſe mediū ex/ neuz fore in tactu tāq̃ ſine quo neceſſariū: vñ Cōmē. qñ declarauit modū ſʒ quē dr̄ q̃ aq̃ ⁊ aer ſunt media in tactu: ſi debēt dici media: reuerſus eſt ad dōm illud qđ eſt mediū in rei veritate in hoc ſenſu. ſ. q̃ eſt impoſſibile vt ſine eo ſentiat ſenſus iſte. ⁊ eſt caro eius: cuiꝰ ꝓpoꝛtio ad ipm eſt ſicut ꝓpoꝛtio aq̃ ⁊ aerꝭ ad hos tres. Sic igit̃ ex Cōmētatoꝛe ēt appet q̃ mediū extrinſecuz in tactu nō eſt neceſſariū: ⁊ maxie cū aer ceſſibilis valde: exprimatur oio ꝯtactu corpoꝝ ſolidoꝝ: veꝝ p accidēs magis ꝓpter infuſionē vltimoꝝ ab humido aque vł aeris: ⁊ iō tāgibilia nō ſentiūt ſimul cū medio qđ ſun dit vlta. Cuius ſile in pcuſſio eſt mediāte clypeo: nō minꝰ ſic pcutit clypeus: q̃re clypeus pcuſſus vlterius pcutiat clypeatū: ⁊ fit eā pcuſſionis tpe: ſed potꝰ ipa pcuſſio: ⁊ quaſi in inſtāti pcutit ſimul cū clypeo clypeatus: qđ euenit in his q̃ ſe tāgunt in humido aque vel aereo: hec fortaſſis eſt ſubtilis Ar. ſnīa de medio tactus extrīneo. Mediū quoq̃ intraneū: vtplm eſt neceſſariū: aliqñ aūt nō neciū vt in tactu inālī ſicut tactū
Cō. 108. in fine. prius. ℭ Deinceps quoq̃ ſciēdū q̃. 2. de ala. Commē. volēs ſermones Ari. aduerſantes ſibi ꝯciliare he ſitās mg̃r q̃ ſermo Ari. in lib. de ala ꝑꝰ eſt ſermonī in de alalibꝰ: qñ ille ſermo foꝛte fuit ſm q̃ apparuit ſ. q̃ ſciuit de mēbris alaliū tpe illo quo librū de alalibus cōdidit tūc. n. adhuc neſciebat neruos: ⁊ iō dixit
In arg. ad oppoſitū. q̃ inſtrm tactus eſt caro. Hoc aūt dcm̄ Cōmē. ſalū/ mā recipit nō paucā: q̃ vt preinductū ex alaliū libꝛis Ar. nō ſolū poſuit carnē oꝛganū tactꝰ: ſʒ qđ intus: ſic in de ala ēt. Et ſi pꝛobabile ſit Ar. melius ſciuiſſe neruos tpe ꝯſtructionis libꝛi alaliū q̃ eius q̃ de ala cum fuerit pꝛudentiſſimus vlibꝰ pꝛiꝰ q̃ pticularioꝛibꝰ ſtu/ dās: experiētia lōgo tpe habitꝰ indigente. pp qđ. Ethi
c°. 9. in me. coꝝ. 6. puer pōt eſſe bonꝰ mathematicus: nō aūt moralis: ⁊ per ꝯñs neq̃ nālis aut medicꝰ minꝰ. ℭ Rurſus. de ſenſu ⁊ ſenſato ⁊ collʒ. 2. vt inductū ſuam nō ſeruauit legiſlatiōnē: cum ibidē poſuerit carnē oꝛganum tactꝰ: in de ala vero qđ intus. ℭ Propter qđ dōm: vel tunc Ari. illā tenuiſſe opi. ⁊ maxime: q̃ credidit ſenſum tactus vnum tunc eſſe ⁊ nō plures: vt ēt dicit Cōmē. vtraq̃ nāq̃ foꝛtaſſis Ari. tpe fuit opinio famata ⁊ poſtea: qđ apparet: q̃. A. poſuit carnez tactus inſtrm. ⁊ Themiſtiꝰ abbꝛeuiatoꝛ eiuſdē. aut dul cius dōm q̃ ari. qñ carnē dicit tactus eē oꝛganū ꝓ carne carni ſilē audiuit: puta neruū aut foꝛtaſſis qđ eſt intus vt coꝛdis carnē: ⁊ huiꝰ quidez via non pōt.
Cap. 13. auer. ꝓdire ⁊ maxime collt. 2. cuz neruū exprimat ⁊ carnē: ipſamq̃ ponat pncipalīꝰ inſtrʒ tactꝰ q̃ neruū. Qđ ꝟo appet: q̃ dicit neruū ſeruire carni tpando. Cuiꝰ q̄dē defectꝰ apparuit: eū ipa p ſe nō ſentiat: neq̃ ēt ſit coꝛpis pticula pncipalis: niſi qs carnē illā audiat coꝛdis. Qđ āt dicit. A. carnē neruoſaz tactꝰ foꝛe inſtrʒ: nō eſt intelligēdū q̃ hic inſit ipſi carni niſi ꝓut radia
C. 5. ali me. ta fuerit a vtute ⁊ nā nerui: ceu. 1. de ala tetigit exp̃ſſius. Ex his igit̃ vtcūq̃ apparet cōcoꝛdia grādis in hac dr̄ia diſcoꝛdie. Et ad vnū eſt alal. alal ꝓpter ſenſum. ergo ꝓpter illud qđ pncipalius eſt in alali. hoc aūt coꝛ: ipſum itaq̃ oꝛganū tactus.

Propter quartū quidez ad ariſt. ⁊ auer. ⁊ reliquoꝝ ſermones apparuit quid dicendā apparētes tenuiſſe carnē oꝛganū tactus. ℭ Ad aliud dicendū vt iaz viſum: q̃ in carne nō eſt tanta tangibiliū mediocritas: vt in neruo: cū caliditas carnis ⁊ humiditas valde plus remoueat a tpamēto abſoluto vt cutis q̃ frigiditas nerui ⁊ ſiccitas modica. ℭ Ad aliud dōʒ q̃ mediū recipiat ⁊ nō diſcernat verificat̃ inmedio extraneo: q̄le in tribꝰ eſt ſenſibilibus pp hoc eſſe inuētū. nō aūt de medio intraneo eo q̃ illud cū ſit ꝯiunctū oꝛgano ſenſitiuo irradiat ⁊ ſenſuz recipit illiꝰ gr̃a. Qđ āt dicebat̃ in ꝑꝰ carnē eē mediū: eo q̃ ſenſibile poſitū ⁊ reliqua. dōm verificari in tactu dico nāli ⁊ nō inālī cū poſitū ſit ulū pfici abſq̃ intrinſeco medio. ℭ Ad pᵐ āt illoꝝ qđ īducebat̃ neruū nō ſentire ex ſmone Ari. dōm ipm p neruū: vt appuit: ligamētū audiſſe: cū cām aſſignet terreitatē nāe ipſiꝰ. Aut q̃ neruꝰ non ſentit in pꝛiꝰ pncipalīte: cū a cerebꝛo egrediat̃ vł nuca: vel ſentit rōne cuiuſdā diaphonitatis ⁊ trāſluccntie: tūc. n. ſpūs pōt digredi. Inſenſibil' aūt eſt rōe eiꝰ qđ terrei ⁊ ꝯpacti. ℭ Ad aliud dōʒ vt oñſuz ē q̃ frigiditas nerui ⁊ ſiccitas magis ſtat cū tpamēto abſoluto q̃ alicuiꝰ pter cutē alteriꝰ mēbꝛi ꝯplō qñ ſpūs ei occurrit: cū hic calidus ſit ⁊ humidus. ℭ Ad aliud dōm q̃ nō opʒ ſicut dixit Alex. neruū diffundi p oē coꝛpus: vt ſit oꝛganū tactꝰ ſenſuz admiſtrādo in toto ſicut in artariā aut venā: cū ſpūs p neruū trāſeuntes alterēt ⁊ aſſimilent carnē ſibi ꝯiunctā ⁊ eā ſenſitiuam reddāt: imo qđ durius ea valde: puta dēs irradiatio ne ſpūs per ipm reddit̃ ſenſitiuꝰ abſq̃ oīmoda in ipſo nerui ſparſione: ⁊ caro poſt depditionē reddita. dr̄ia ꝗnti. vñ. 3. collʒ. Uidemus q̃ mēbꝛa ſentiūt p neruū
C. 22. i me. eñā in locis que nō ſunt neruoſa. ℭ Ad aliud dōm q̃ lʒ neruus ſit mēbꝛū ꝯſile: eo q̃ pars cōmunicat toti noie ⁊ diffinitiōe. Eſt tñ mēbꝛū officiale cōſideratū ꝓut nām plaſmatis induit. Cōpoſitū. n. omne cōſile natura q̃drupliciter lʒ nō ita manifeſtius ceu inſtrale: ꝓpter enim formā figure anomiomex eſt. de partibus
Ca. 1. in fi. 2°. ℭ Ad alia ꝟo alteriꝰ partis dōʒ q̃ tactiuū dr̄ eē terre nō ſimplr̄: ſʒ ad alios tres ſenſus cōparatiōe: in quibus magis dominant̃ alia elita: puta ignis i odoratu: aer in auditu: aqua in viſu. de ſen. ⁊ ſen. vnde in
Circa prin. Collr text. cō. 117. 118. Te. cō. 130. 2° de ala: tactus nō eſt ſimpliciū ſʒ cōpoſitoꝝ redu/ ctoꝝ in vnā quādā mediocritatē. imo ibi ſcribitur q̃ ſenſitiua ſolū eſt ex duobꝰ ſimplicibꝰ vt aere ⁊ aqua. Nā pupilla eſt aque: auditus aeris: ſʒ olfatus eſt alterius hoꝝ. Ignis. n. aut nulliꝰ eſt vel cōis oibꝰ: cuz nihil ſit ſenſitiuū abſq̃ caloꝛe: terra ꝟo nullius eſt aut in tactu miſcet̃ maxime. ℭ Ad aliud dōʒ q̃ neruus ⁊ caro ſunt oꝛganū tactus ſm opinionē loco ⁊ tēpore vel reſpectu differentem vt apparuit: aut vnū pn/ cipale reliquū ſedarium ⁊ ꝯtemperās. ℭ Ad aliđ dicendū ⁊ q̃ cōcedendum vt qđ intus eſt pꝛimū tactus oꝛganū: puta coꝛdis caro aut neruus. ℭ Ad pꝛimuz quidē alterius partis dōm q̃ lʒ coꝛ reſpectu tempe/ ramenti vniuerſalis calidum ſit ⁊ ſiccum ipm tamen vite comparatione ac ſenſibilium excellentiaruz ſibi occurrentiū quales ſunt ſuffocationes repentine ⁊ ſolutio imparis tanq̃ in quadā mediocritate locatum exiſtit. Et iō non ſolum tactus pꝛlo modo dictus: verum ēt 2° vt tactum repertus eſt in coꝛde. ℭ Ad aliđ dōm q̃ ſenſus ſuperficialiter exterius repertus p vir
T. cō. 109. tutem nerui cauſatur interius magis locatam. vnde ſi quis vmen cuti ſuperponat ⁊ tāgatur: ſenſuz faciet ſecundo de anima. Continuitate namq̃ partium virtus defertur ad extra.

ℭ Differentia. xliiij.

Q Cutis non ſentiat videtur: qñ colliget ſcdo. ipſius iuuamenta ponun
C. 8. in fi. tur defendere ſolum ⁊ abſcondere. id autem nō eſt ſentire. ℭ Adhuc ꝺ
ca. 3. pᵒ pn. generatione alaliuz qnto. Totaliter pellis nā ſupponit̃ terreſtris. que autē talis nō ſentit

Te.cō.66. ⁊ iō 3° de ala. Oſſib⁹ pilis ⁊ hmōi ptib⁹ nō ſentim⁹ q2
c.5.p⁹ pnc. terree ſunt. Et fulcit: q2. 2. ꝯplonū. Cutꝫ extat ſicciſ-
ſima. hmōi āt nō ſentit cū ſenſus ſit mediocritas q̄dā
excellētiū: vt dcm̄ pri⁹: q̄litatuꝫ. Etiā qd̄ adeſt ⁊ abeſt
ſubo manēte accn̄tis more nō ſentit: cū ſenſus ſit cu-
iuſdā eē pfecti. Sēſus. n. alal: vt pri⁹ poſitū: ꝯſtituūt:
tal' nō ē cutꝫ: qd̄ ei⁹ defedatiões ⁊ inflāmatiões ⁊ ve
nenatiões dnotāt: ac excoriatiões ⁊ q̄ hmōi. ¶ Rur
ſus. dcm̄ pri⁹ oēm ſenſuꝫ pfici medio: qd̄ nō eēt ſi cu
tis ſentiret: ei nāqꝫ abſqꝫ medio occurreret ſenſibile.
Palin: ſi cutꝫ ſentiret oporteret eā denudari a nā ab
oībus q̄litatib⁹ ſenſibiliū q̄s recipit: aliogn nō ſuſci-
peret illas: cū receptiuū ſoni op⁹ ſit fore abſonū: ⁊ co
Te.cō.71. loris abſqꝫ colore ſcd̄o de ala. Ex hmōi aūt mox po
ſitum: cōſtituit cutis: ipſa igitur non ſentit.

In oppoſitū cōiter ſunt medici ponē tes eā regulā ⁊ mēſuraꝫ
oīs ſenſus ⁊ tēpamēti: ſic. n. ꝯplo tpata toti⁹ p coalte
rationē q̄zdā ⁊ ꝯfractionē cōta eſt tpatiſſima ⁊ ꝯtricta
tū excellentiuꝫ potiſſime pceptiua: ita ⁊ in vno mem-
broꝝ fere per ſe cutis exiſtit. ¶ Amp. illud qd̄ tpatū
poroſum diaphonū ſentit: cū per ipm̄ valeat ſpirit⁹
ptranſire alalis. talis v̄o vt apparebit eſt cutꝫ. ¶ Ad
p̄mo theiſir huc. oſſibus valde fridis ⁊ ſiccis cōpactis ac lperuijs
tra.9.c.19. ſm̄ zoar ineſt aliquid ſenſus. cutis autem in his men
ver.ſi. ſurata vtriſqꝫ. ſentit itaqꝫ cutis.

Propter p̄m̄ qdē ſciēdū ꝙ cutis ſeu pellis ē mēbꝝ ex neruo carneqꝫ ꝯtextū
ſufficienter⁹ corp⁹ ābiēs oē: ac ipſi⁹ ptectiuū: vn̄ p° cō
Verſus ſi. plonū. c. 9. Cutis eſt velut ſanguine⁹ qs neru⁹ certiſſi
ma media exn̄s neruo ⁊ carni. q. ābob⁹ fcā ſit ꝯfuſis.
Defendit āt vel qd̄ lteri⁹ abſcōdēdo ⁊ molle. q. duro
ꝯterminādo: qd̄ ſbrutis euenit maxīe: aut ſenſuꝫ ꝑſtā
do. pp. n. dolorē ſenſus paſſiōe refugiūt alalia q̄ ꝯtri
ſtāt. Cutis quoqꝫ diuerſificat. naꝫ quorūdā ē dura te-
ſtea: vtplīm exāguiū: alioꝝ āt mollis: rara ſic̄ holum
quorūdā v̄o media: vt ſanguleoꝝ. Cutꝫ nāqꝫ hūana
eſt tāq̄ꝫ paſſio carnis: alioꝝ āt velut ps exn̄s. ꝓb. 10.
ꝓble.27. Cutis ēt holslꝫ reliqs ſit ſubtilior. 5. de ge. alalium. ⁊
theo. 2. c. 15. rarior ac mollior exiſtit intm̄: vt qs pſa
Ca.5.in ſi. rū rex eā iubeat: ſm̄ Oribaſiū in aphori. feneſtris ap-
Roſt me^m. plicari: pp ipſi⁹ ſubaꝫ poroſaꝫ t āq̄ diaphonā nō ob
ſtātē lumini. Diuerſificat tn̄ qm̄ alicubi eſt ſubtilior:
ſicut que faciei: qd̄ imutatio coloris: oñdit in ea celeri
ter fcā. in q̄dā v̄o parte groſſior vt q̄ plantaꝝ pedis ⁊
C volaꝝ: deide alicubi aūt media. ceu in alijs partiū lo
cis. Cui⁹ qdē tpamētū tpati nō ptractātis manu que
aſpera: vt gobernatoris: in vola eſt ei⁹ intēſi⁹. vn̄. 4.
Tra.3.c.6. 7. Ad vltimū mā prurit⁹ aggregat inter duas cutes.
vſ. finem. Que aūt hmōi reliq̄ ꝯplonū ⁊ theorice regrant ſecū-
dis. qd vero ſentire. dr̄ia innotuit priori.

Propter 2^m vero ſciēdū ꝙ in hoc q̄ſito ſa pientū ſmones videnť aduerſi. 3°
c.xj.cc.p̄n. nāqꝫ hiſtoriaꝝ. Inſenſibilis eſt pellis inciſa per ſe. i.
ſine carne. maxime aūt talis eſt que in capite: q2 quod
intermedium ſine carne eſt ad os. ſilr̄ quoqꝫ fere de
cauſa ſcd̄o cap. 6. ita. Eſt cutis velut tegmen ⁊ indu-
mentum qd̄dam alalis coinnatū: neqꝫ igit̄ digōneꝫ:
neqꝫ redditionē cibi: neqꝫ ſan. neqꝫ pulſum: neqꝫ re-
ſpirationē: neqꝫ motū ſm̄ lpetū: neqꝫ vlr actū aliquē
alali prebēs. Simul aūt ⁊ oīum extrorſuꝫ poſita rō-
C.9.ver.ſi. nabilr̄ recipit ſuperfluitates corpis totius. ¶ Cuius
Collr.c.2, qdē oppo^m ſcribit ꝯplonū p°. ⁊. 2. imo adeo ſentit ꝙ
ver.ſi. ipa cetera percipiunt occurrentia differentia prior.
A. vero alalium tertio. dicit Ariſto. q2 cutis nō habꝫ
C.2.in p̄n. ſenſum: niſi fuerit carnoſa: ⁊ maxime cutis capitis: ⁊
in veritate cutis que appropinquat neruis habet ſen
ſum: ſed iſta que in ſuperficie exteriori non habꝫ ſen-
ſum: quia in ea nō eſt neruus: quorum quidēꝫ pertra-
ctatiō dicendorum apparebit tertio.

Propter 3^m qdē ſciendū in ancedētia ꝙ cu tis ſentit ex ſeminib⁹ ſeu pncipijs
gn̄ata primis: vnde. A. 2. de ala. Ex ꝓprietatib⁹ tact⁹ C.3.ver.ſi.
eſt ꝙ tota cutis que circūdat totū corpus eſt ſentiens
p tactū: ⁊ nō vna ei⁹ pars ſola. cū hic ſenſus nālr̄
corpus ab accidētib⁹ ꝯſeruet. nā cutis duplex exiſtit
ceu ēt innuit. quedā nāqꝫ nō vera velut ymē ac inſen
ſibile tegmē olquacꝫ corpis iuxta inductū pri⁹: ſi qs Dr̄ia pcedē
circa carnē extēderit ymen faciens. 2. de ala. Qd̄ fir ti l ſi.r.cō.
mat: q2 ſi foret ſenſibilis ea depdita nō reſtauraretur log.
cuꝫ id ex nā hēret nerui in quo pn^m māifeſtat ſenſus
ſilr̄ ⁊ nā in pn° totum ei⁹ poſſe in ſibi tā nobilē attri-
buēdo virtutē expoſuit: vnde que nobilitatis ptes ne-
queūt cōpenſari delere: ſed reſtaurat hec cōtinue qui
bus qūqꝫ defuit omnifariā. ¶ Rurſus. Pūcta nul
lum reddit tactuꝫ: quā qdem nā cōſtruit. q. ex quodā
cutis interioris ſupfluo alimēti: ⁊ ea fortaſſis vt poſi- Dr̄ia. 42.1
tum prius apud Ar. mediū extat tact⁹ qd̄ intraneuꝫ: ar.p⁹opp^m
nō igit̄ hmōi ſentit ſed fere tegmen ⁊ ſalus cutis an- iux. finem.
dicte ⁊ obtuſio tactus ne alal doleat amplius ex oc-
currētib⁹ ſenſibiliū. Eſt ⁊ cutis altera vera ſpmatica
ſub priori locata ſpiſſior illa valde que ponit̄ ſenſuꝫ
hr̄e. Qd̄ fulcit. qm̄ illud ſentit qd̄ ex neruo cōponit.
Ad ipſam vero nerui vndiqꝫ deueniūt vt in extrema
cū poſitum ſit locū organi tactus hr̄e. Cutis autē di
cta ē cōpoſita ex neruo ⁊ carne. Rurſus. Si cutis nō
ſentiret. iam foret alalis corpus leſionib⁹ expoſitum
⁊ corruptionib⁹ ouium olquacꝫ: q2 ſenſus tactus eſt
nā cōſeruans corp⁹ ab accn̄tibus leſiuis occurrētib⁹:
iccirco neceſſe fuit vt totum corpus ſentiēs ſufficie-
tenus poneret. A. 2. de anima. hoc autē foret contra C.3.ver.ſi.
nature ꝓducētis intentionē. Nunq̄. n. ea ꝓducit ali
quid quin de eius nō ꝓcuret pmanentia ⁊ ſalute. de Collr.c.4.
ge. alalium. 2. Itaqꝫ cutis hmōi ſentit nō tn̄ adeo in- an̄ me.⁊.2.
tēſus eſt ſenſus ipſius vt qui neruoꝝ: cum ex carne ēt de pti.c.8.
cōponat ipſa: que de ſe ſentiens eſt minime vt oſten- circa princ.
ſuꝫ eſt pri⁹: neqꝫ oportuit illud: tunc nāqꝫ alterationi
bus cūctis obuia in ampli⁹ pateret. Ex quib⁹ apparet
qd dōm. 2°. q2. G. ſermo illic de cute vr̄ verificari ſu
perficiali exteriori: quā indicauit inſenſibilē cū careat
copulatione ad pn^m ſenſitiuū. alibi vero cum alijs de
cute ſpermatica ſub hac ſita. Quod autē ariſt. dixerit
hanc nō ſentire dōm ꝙ fuit tunc opinionis q2 caro p
ſe inſtrm̄ foret ſenſus: ⁊ q2 cutis capitis ſuperius ma-
xime abſqꝫ carne cōſiſtit: cum ibi muſculus extet mi
nime indicauit eā non ſentire. ſꝫ qd̄ de hoc rationa-
tum prius: neqꝫ eſt vt cōiter exponit̄ illud de cute pu
ra: neqꝫ vlr actū prebēte aliquē alali inſignē. vꝫ. ⁊ no
bileꝫ q2 hoc ſolius mēbri cōpoſiti: in vtute tn̄ cōſilis.
dr̄ia. 63. hꝫ tn̄ actum ſibi ꝓpriū nālē ⁊ occultū qua-
druplicē: quo eius actio perficit̄ alimēti. Sꝫ illud fal
ſuꝫ vt apparuit iam eniꝫ foret mēbrū certe huius cu-
tis ⁊ non tegmē ſolū priuat ēt Gal'. ĩ actib⁹ partiali-
bus occultis cutē talem. Noſce quoqꝫ ꝙ cutis cum
eo ꝙ ceteris mēbris vt dictū temperatior exiſtit ſup-
flua tamen a toto ſuſcipit corpe. Suum nāqꝫ officiū
eſt pati ⁊ ſuſcipe. interioꝝ eniꝫ recipit mām ad ipſaꝫ
trāſmiſſaꝫ ⁊ exteriora occurrētia: ⁊ fulcit̄. q2 mēbroꝝ
perfectio non ſolū eſt actio veruꝫ ⁊ quorūdā paſſio.
vnde p̄mo p̄ma: cum ſuarū virtutuꝫ cōueniētia qui- Doc.3.c.2,
bus agit ⁊ patit̄: ⁊ collr̄. 2. ca. 1. Sanitas eſt bona di- cir. prin.
ſpoſitio in mēbro cū qua operatur actionem per ſui
naturaꝫ aut patitur paſſionem quam habet pati. Aut In p̄ncipio
ſpermatica ꝓprie ſentit. Superficialis vero quod ſu
perfluum ſuſcipit. Alij vero dicunt cutem ſuſcipere
qd̄ ſuperfluum ad finem ex intētione ac induſtria na
ture. corrūperet̄ eniꝫ alal ſi non ſuſciperet ſuperfluū
qd̄ corporis: ſed primū certius ⁊ ſubtilius.

Propter

Propter 4^m vo ad p^m dñz q p defendere
itellr ēt ſentire. nō. n. ſui duritie
tueť vt clipe⁹ teſtudial' reſiſtēdo: ver nō min⁹ ſenſu re
ſugiēdo nocuia. ¶ Ad aliō dōz q nā pellis non eſt
adeo terreſtris: vt tactū excludat: ſz tal iudicať carnꝫ
reſpcū qm̄ ab ea ſupficiali ente hūidū euaporās: ſoli
da relinqť ⁊ terreſtris: neqꝫ ēt cutis alalū ſanguineorū
eſt ⁊ ꝓpe nr̄a ſiccissima: ſz ea q̄ oſtrachadermorū ⁊ ſi/
miliū. dſia. 120. ¶ Ad aliō qd dōz appuit cū pellez
denotet ſupficialē extriſecā. ¶ Ad aliō qd dōz dſia
viſuz pon. nā iter cutē ſpmaticā verā ⁊ obz ſenſus ta
ct⁹ ē cutis ſupficial' itermediū non vā: qm̄ tact⁹ fuerit
nāl: qn vo inālis penetrās cutē vt ad neruū ꝑueniens
aut n̄ extat illic mediū vł hūidū qō iſiuēs mediat: ve
lut qn̄ duo ſe ꝯtangūt q̄ztūcūqꝫ i aere vł aq̄ corpora.
¶ Ad aliō dōz q p̄ter alios ſenſus tact⁹ cōponiť ex
his q̄ ꝑcipit. dcm̄. n. ꝑus ꝓpriū eē oib⁹ iſtis ſenſuū:
nihil hr̄e in actu ex eis q̄ ꝯpbēdūt niſi inſtm̄ tactus.
Cōpbēdit. n. in cōi q̄litates ex qb⁹ ꝯſtituiť: nō autē in
Doc. 3. c. 1. ſpāli cū ex ꝯtrariis ꝯſtituať. ꝑcipit aūt extremas tāq̄z
post med. als. ⁊ iō p⁹ p⁹. Cutis cū ſit tpata nō patiť. q. a corpore
Te. cō. 51. ⁊ ꝯſtructo ex aq̄ feruēti ⁊ niue aut aliquo ſicciorū corpo
118. rū ac hūidorū. ſentire nāqꝫ qōdā eſt pati. 2. de ala. ⁊
ca. 5. iux. fi. 4. de accñti. paſſio autez ois ab oppoſitis.

Uiuſdaz dicti occa/

ſione per zoar ſupi⁹ introducti an oſſa ſen
p̄mo theiſir tiāt hēſitať. vř. n. id opinari eius rōnes idu
tra. 9. c. 19. cit. Experiētie nāqꝫ ꝑp abominationē is nō potuit eeu
ver. finem. teſtať ſupeſſe. Primit⁹ qdē: qꝛ ſic vt⁹ nālis ꝑtrāſit ab
Coiſr ſcdo ēpe in oſſa nō exiſtib⁹ venis ꝑ ipſa diſꝑſis. aliogn. n.
theiſir tra. nō eſſent vegetabilia nutribilia: neqꝫ ſuū digerētia ali
6. c. 1. v. fi. mētum: ita ⁊ ꝑ ſe virtus alalis ꝑueniet in oſſa. Et p̄ci/
pue apparet cuz videam⁹ neruos ampli⁹ ꝑ ea trahire
q̄z venas: qō ⁊ fulciť. Non. n. virt⁹ nālis fortior ē in
ſuo ꝓceſſu ad mēbra q̄z virt⁹ alalis. vel eꝯ. ¶ ^m m
pli⁹. ait. Senſus oſſium eſt debilis valde. q̄re occulta
tur: ⁊ iō nō repiťať cū ad ea ꝑuenire nō poſſimus niſi
ꝑ inciſionē ꝑtiuz circūiacētiuz: q̄ruz ſenſus eſt fortis
⁊ acut⁹ valde: cuz ſm Hyp. duorū dolorū nō ſm ean
2° aphori. dē regionē factorū maior denigret minorē: vt motus
apho. 46. ⁊ remiſſior intēſiorē dpellit. hec que zoar. ¶ Rurſus.
Ubicūqꝫ ꝯtingit ſuenire paſſionē ⁊ ſubm cū ea ſz ari
p̄mo phyſi. ſto. ab eo nō poſſit ſepari intellectu ecnatoetiā dnio.
ter. cō. 14. Tūc. n. ꝯcidere ꝯdictoria qō negat. Ethicorum ag
Als. 4. me/ tio. 6. ⁊ in oſſib⁹ repiť paſſio ſenſus: puta dolor: c
ta. tex. cō. ſit ſenſus rei nociue ꝯtius. dſia. 79. Pſo. n. criſi.
9. ⁊ 27. c. 3. in pleureſi eſt dolor coſte pūgitiu⁹: ipa ſiqdē 38.
Ante me^m. ac 2° 3°. Ex ſignis euēt⁹ torture eſt q hō ſuenit dolo
ca. 16. in fi. rez in oſſib⁹ faciei ſue. ¶ Jndē. qō vert⁹ ineſt alicui
magis inerit qō illi ſilius cū ampli⁹ ei⁹ ꝑticipet nā. ſz
tact⁹ plus ceteris elitiis terre vř attribui. vñ de ſen/
ſu ⁊ ſenſato. Tactiuū terre. os aūt approꝑinq̄t am/
Poſt p̄n^m. pli⁹ ipſi taz rōne ꝯplonis: q̄z ſubē gens ac fulcimēti.
¶ Adhuc ala ſenſitiua eſt forma qō oſtēdiť: qm̄ dat
eē pfectū. ꝑp. n. ſenſuz alal eſt alal. de ala ⁊ ge. ala/
Te. cō. 16. liū ſcdis. de rōne hmōi ē forme q diffundať ꝑ totū
17. 23. ⁊ 27 cū det ſimplr eē: erit igiť in oſſib⁹. Palin. Utilitas
C. 1. p⁹ p̄n. nerui eſt redditio ſenſus ⁊ motus ad oēs corꝑis ꝑtes
Circa prin. de iuuā. 1. ca. 5. ⁊ A. de ala. 2. Opz vt totū corp⁹ po
C. 3. vſ. fi. nať ſentiēs ꝑ tactū ⁊ nō vna ps. Senſus. n. eſt nā cō
ſeruās ipz ab accñtib⁹ impugnātib⁹ maxie. Tertioqꝫ
Ante me^m. de accñtibus ca. 3. Nocumētū tactus in toto corꝑe
eſt: ſz oſſa ſunt pars corꝑis aliq̄ ⁊ ſub totius corꝑis
ambitu cōtēta. Eti. ſi ligamēta ſentiūt: ⁊ oſſa. cuz ab
corū extremis ponanť ꝯnaſci. Ortūqꝫ illi a quo ꝓdu
Lib. 1. tex. ciť atteſteť in techni ſz ligamēta ſentiūt. vñ theo. 6.
cō. 37. i fi. c. vlt. Altera cauſarū grauis doloris in iuncturis eſt
Poſt prin. ꝓpter ſenſus virtutez que in ligamentis eſt ⁊ neruis.

¶ Rurſus ſm Ga. ⁊ A. dentes ſentiūt: ſed hi ſunt
oſſa. p⁹ p¹. ſunt. n. nām hñtes eādē oſſib⁹: ⁊ fiūt ex oſ 16. de vtili.
ſibus. de gene. alalium. 2. Jtaqꝫ ſentient oſſa. ꝑti. c. 1. iux.

In oppoſitū

ſunt medici fere vniuerſi finem.
⁊ phi. p⁹. n. de ala. ⁊ 3°. p⁹ p̄m do.
Oſſib⁹: neruis: pilis ⁊ hmōi ꝑtib⁹ nō ſentiem⁹: qꝛ ter/ 5. ſū. p⁹. ca.
ree ſunt nāe. ꝑp qō ⁊ plāte nullū hñt ſenſuz: vñ Ale. 5. v. fi. ⁊ 7°
medic⁹. Os ē iſenſibile. ¶ Adhuc ſi oſſa ſentirēt iaz tertij. ca. 1.
ꝑp motū: laborē ꝯfricationē ⁊ cōpſſionē nimi⁹ tactui circa princ.
adeēt dolor: vt nō diu aial poſſet viuere: nullū. n. ſyn Te. cō. 79.
thomatū vt dolor ē hereptiuū ſ aūt cuitād⁹. ¶ Jti Te. cō. 66.
dē. Jn cētuali ordiatis ſemꝑ qō p̄n⁹ vl⁹ poſterius: ita
vt ab eis poſſit ſepari: ſz is eꝯ de cāis apparēs: tunc
igiť ſi oſſa ſentirēt ⁊ q̄ taliū ſenſus: nō eēt āguſtior vi
ta: cū ſic itellect⁹ ſe hz ad ſenſuz: ita ſ ad vitā: ſz itel/
lect⁹ nō hñs organū in corꝑe alligať opōne illi: nō ti
tori: vel fantaſticis ſolū virib⁹ repſentatis in cerebro
ꝑamplius. Non. n. alalium corpora ſunt ſicut que ce
lorum homogenia: vt vna poſſet eadem animificare
anima tota. Jtaqꝫ minime ſentiunt oſſa.

Propter p^m vo ſciēdū q qd ſint oſſa. dſia
39. viſuz. qd ſit aūt ſenſus prior.

Propter 2^m aūt ſciendūz q zoar ſol⁹ am
pli⁹ expſſit eſtiare ſe oib⁹ oſſibus
ineſſe aliqd ſenſus deductis motiuis ꝑtactis inſuſtic
ciētib⁹ vt appebit. Jſaac vo elimo. 3. cū febriū 5° in/ Poſt prin.
nuit oſſa ⁊ q̄ taliū ſentire ola ceu plātas. Triplicē. n. Ca. 2. in fi.
diſtinguit ſenſuz nālē q ꝓpri⁹ eſt alalib⁹ ⁊ plantis: re
cipiūt. n. ⁊ delectanť nutrimēto ꝯuenienti ⁊ refugiētes
opp^m. Et alalē quo dolor pficiť corporeus ⁊ mouet
voluntarie. Et intellectualē ſiue ſpūalē q eſt inueſtiga/
tio: diſcretio: iterꝑtatio: ⁊ cognitio vitatū. Poſt que
ſubdiť. Corpa celeſtia ſentiētia ſunt ſz nō patiētia: ne
qꝫ ꝑmutabilia a nā ⁊ eēn⁹ ſua. ⁊ ꝑp hoc nō dolent.
hoc ēt ſenſit p⁹ celi ⁊ mū. ſimplicib⁹ qbuſdā min⁹ ſuf
ficiētib⁹ mot⁹ argutiis: quod pñtis nō extat inqſitiōis.
Hmōi ſiqdē Jſaac diſtractione gradusentiuz cōfun Te. cō. 51. ⁊
dit. Adhuc ſenſus nō ſolū erit virtus paſſiua verū ēt 118.
actiua. Cuius opp^m ſcdo mōſtratū eſt de aia. cū hoc
q ſenſum improprie accipit pro qualibet indiffererēter
ſuſceptione: ita vt ignis ēt aut qōlibet malatū ſibi al/
liciens aliquid ſentire dicať. Rurſus. Quidā ex zoar
produxerunt q ſenſus eſt duplex. confuſus occultus
qualis qui oſſiuz ⁊ hmōi. aliuſqꝫ determinatus ⁊ ma
nifeſtus. Sed quid de his cum prioribus tertio ⁊ q̄r/
to videbitur dicendorum.

Propter 3^m vero ſciēdū p̄mit⁹ q oſſa nō
ſentiūt olo. Et demū gr̄a cuiuſ/
dam ꝑtacti ex argutis oñdēdū dentes nō ſentire ali
quo. ¶ Propter p^m hmōi ſciēdū q oſſa non ſentire
multiplr pōtoñdi. Primitus qm̄ ſenſus eſt medietas
quedā excellentiuz q̄litatuz. dſia pon. ſ aūt in oſſib⁹
nō ineſt cū ſint frigidiora ⁊ ſicciora mēbris ceteris. de
ꝯplonib⁹ p̄mo ⁊ ſcdo. ſenſitiuū ēt nihil ſine calore. 2.
de ala. ſunt ⁊ duriora reliqs: minuſqꝫ poroſa: trāſpa C. 9. ver. fi.
rentia: nō ſpūs alalis: qō hui⁹ virtutis organū: ſuſce C. 3. ver. fi.
ptiua. Palin: Oō nullā hz cōtinuitatē ad ſenſitiuas T. cō. 130.
ꝑticulas nō ſentit. de ꝑtib⁹. 2. ⁊ in qō nō ꝯterminať
diſſeminate cū organo careat delatiuo. hmōi vo eſt
os: nō enīz cordi ꝯtinuať aut neruis: neqꝫ hi ꝯtermi/ C. 7. p⁹ p̄n.
nanť in ipm. Eti. Senſus datus eſt aiali ꝑp cuſtodiā
2. de ala. Ari. ⁊. A. ſed oſſa nō egēt cuſtodia ⁊ ſalute
hmōi cū ſint interius ſepulta duraqꝫ creata: qꝛ ſunt 3° de. a. te.
ab occaſiōib⁹ remota. Rurſus. Per ampli⁹ vř q li/ cō. 63.
gamētum ſentiat q̄z os cū ſit neruo ſilius rōne ac no C. 3. ver. fi.
mine ita vt ⁊ neruus dicatur dſia priori q poſituz eſt
organum ſenſus: ⁊ ipum non ſentit primo p̄ria. quare Do. 5. c. ſin
ſecundo theorice. cap. 11. ligamentorum origo ab oſ/ gu. añ me.
ſium eſt extremitatibus: vnde ⁊ ſenſus experientia. Jn princi.

Itaq̧ nullo ſētiūt oſſa mō. ¶ Propē hmōi ſcđʒ ſciē
Circa pn^m. dū q̧ ð ſenſu dētū vīr diſcordari. vñ theo. 2. c. 10.
Aūt medicoꝝ plimi dētib⁹ ſenſuʒ incē īter oſſa reliq̄
q̄ ēt titillāt ⁊ tremūt velut labia. hmōi āt rei dicūt ſi
gnū: dolor q acciē illis: qm̄ nō ſit dolor alicui⁹ niſi ſē/
tiētis. Cōtēnūt aūt h qdā: ⁊ aiūt illuʒ gigiuaꝝ eē: ner
c.17.p⁹ pn. uo: ūq̧ q ī eis ſit. Eti. 9°. ei⁹ aſſerit eoꝝ nō ſentire ita.
Sciēdū dētes nullū p ſe hr̄e dolorē: ñ. n. ſentiūt. cu/
i⁹ rei ſignū qm̄ qñ aliqs frāgiē modica ſui pte hō nō
lediē. Accit dentib⁹ dolor ex mala ꝯplone q̄ neruʒ ac
cidit aut apate calo vł frido: ſʒ mitigaē dolor qñ dēs
eruiē: eo q̧ neru⁹ nō diſtēdiē. loc⁹. n. illi dilatat⁹ eſt: ⁊
apati loc⁹ adicet⁹ quo diſſoluaē: ⁊ medicamē loco pa
tiēti obuiat ⁊ ſupponiē ac tāgit. Et hic qdem ſmo vř
ab Alexādro ꝓdiſſe: dicēte. Quidā dicūt dolorē fo/
re in dētis ꝓfundo. qb⁹ ridēt aly q̧ dens eſt os: ⁊ ſiñ
dolore dʒ eſſe. Os. n. īſenſibile qđ lima ei oñdit adhi
bita: qđ abſq̧ rōne logica ⁊ phica oñdo. Qñ. n. aliqñ
dolere dentē diligenter cognoui p meipm: ſiē audi/
uerā altercatōes: q: nō ſolū dolent dentes: ſʒ ⁊ ꝯſtri
gunē ⁊ trucidāē. ſilr ⁊ inflationē patiunē. etenīʒ aliq°
tpe dolui dentez: ⁊ māifeſtaui ſine ipo dente. ſ. ī gin/
giuis eſſe dolorē īflāmātez. Opꝑſſiōe igiē dolēt ea q̄
vicināē: ⁊ dentib⁹ duris exiſtib⁹. dolor pp oppꝛeſſionē
augmētaē: vt vtreq̧ ſenſibilitates ī expꝛiſito ſint. alia
eā ī gīgiuis. altera vo ī dētis ſub̄a. māifeſte namq̧
ſcio ⁊ teſtimoniū phibeo his q dicūt dolere dentes:
q: ī neruo q ſurgit ī radicib⁹ dentiū ⁊ circūligat eum
mēbranul qb⁹ circūteneē ī ipſis ꝯtra īflāmatiōe dolor
gñaē: vt manifeſtı⁹ cognoſcās nō dentē ſʒ neruū aut
mēbranā dolere. ablato nāq̧ doloroſo dente dolor
minuiē: nō q: tolliē: ſʒ qm̄ nō oppꝛimiē loc⁹ q ſtōnē hʒ
liberaē nāq̧ ab oppꝛſſiōe: quo fcō ceſſat dolor vñ Se
2°trac. bre/ rap. a quo hmōi pri⁹ vīr ſmones emanaſſe: qñ egri/
uiarij. c.16. tudo eſt in neruis ⁊ pelliculis gingiuaꝝ imaginātur
poſt prin. multi q̧ dolor ſit ī ipſo dēte. ⁊ cognoſciē h ex dente
qñ eradicaē: qm̄ ſi remanet aliqd doloris poſt eradi/
catiōnē dētis: tunc ſigē q̧ apa eſt in neruo. diminutio
aūt doloris qñ eradicaē molaris eſt qm̄ alguimur nō
extēdunē extenſiōe a q̄titate cū qua cadit percuſſio. et
leſio nocet ex ꝯtinuatiōe ſua cuʒ oſſe pp qđ eſt tenſio
⁊c. vt deiñ p alios ab eo. Nō ergo ſentiunt dentes.
Doct.5.ſū. ¶ In ꝯriū: q: h° p°. nulluʒ oſſiuʒ nullo° ſentit pter
1.c.5.vſ.ſi. dētes. Ga. n. dixit q̧ expimētū nobis dmōſtrat eos
hr̄e ſenſuʒ: de quo nā ſollicita fuit: ⁊ fecit ipſos cū v/
tute: q̄ ð cerebro ꝓuenit: vt īter calʒ ⁊ fri. diſcernāt.
Circa pn^m. vñ. 3° 7°. c. 1. Et vt ſcias q̧ dētes ſi ex ſſima oſſiū q/
b⁹ inē ſenſus pp illð q ð vēit ad eos ex neruis ⁊ cere
bro ꝓcedētib⁹ lenib⁹. Et qñ dolēt ſentiūt illð qđ acci
dit eis ex percuſſiōe ⁊ ſaltu: ⁊ qñq̧ ſentiunt fricationem
3°.7.ca.4. ſuā ⁊ cōmotionē ſuā. Eti. Scias q̧ dētes dolēt qñq̧
in prin. pp cāʒ doloroſaʒ exñtē in ſub̄a ipſoꝝ: ⁊ aliqñ in ner/
uo: qđ eſt in radice ipſoꝝ: ⁊ īterdū in gīgiua: ⁊ reliq̄.
Ante med. ¶ Adhuc. 3. de accñti. c. 3. In dolore dētiuʒ tactus
ꝓbl. vl. ſū. pati vř. ⁊ ꝓbl. 22. dētes velociter dolēt. Et. 34. ſen
14. tiunt frig⁹ magꝭ ⁊ facit dolorē. Ad poros. n. ſūt apti
ꝓbl. 2. ⁊ 3. nati: dolorē quoq̧ incurrunt ꝯgelatiuuʒ. īterioꝝ. 2.
ca.6. in pn. Qui ei⁹ ſubm puta ſenſuʒ arguit. Sētiunt igiē dētes
hec q̄ ab alijs de his ſē ꝑtacta. ¶ Dōʒ q̧ dētes ſen/
tiunt: tū pp neruos ꝓueniētes ad radices eoꝝ ⁊ ī eas
diſſemīatos ex 3° pari neruoꝝ cerebri: tū pp finē ⁊ cu
rā nāe pendētē ide marīe: vt tueanē a nocimis eicien
tes ſibi ꝯueniētia. Sēſus tñ eoꝝ debil eſt ⁊ hebes vel
de friditate ⁊ ſic. ac eoꝝ duritie: quā opʒ pp ipſorum
ꝯfricationē ⁊ inciſionē hr̄e ne frangaē ⁊ doleāt: cuʒ
quadā ēt dyaphonitate perlucida ⁊ poroſitate parti/
cipent aliqua. Et q: talis eſt ipſoꝝ ſenſus nō dolēt cō
tinui diſtātia: ſufficietenus tacti precipue vel q̄mi/
nime ꝑcipiunt terreſtrioꝝ occurrētia. Qualitates aūt
ꝑmas ⁊ ꝑcipue efficaciores: maxieq̧ intēſas ſentiūt:
⁊ dolores illis īferūt moꝝ alterutriq̧ occurrētes: cuʒ
ſint ſpūaliores penetrabiliores: qb⁹ ⁊ rō actōis pp ꝯ
trietatē īueniē: ac q: pp qđ vnūqđq̧ ⁊ illð magꝭ. po/ Tex.co.5.
ſterioꝝ. 1. ſic igiē dētes ſentiūt: nō ex ſeipſis ſʒ ex trā ver. finem.
ſmiſſiōe ac irradiatiōe vtutꝭ aīalis ꝓueniētis neruoꝝ
gr̄a ad ipſoꝝ radices: ceu caro poſt deꝑditionē gñā/
ta ſenſuʒ corporuʒ ex hmōi acqrit emanatiōe. Nō. n. c.5. p⁹ me.
neru⁹ ꝑt gigni abſciſſus: neq̧ qm̄ ſentiūt talr dicēdi
ſit nō ſentire: caro nō alr ſentit: vñ iuuamētoꝝ. 1. nul
la caro ī ſe ſenſibil eſt eēntialr. nā ſentit p aliđ vt ner
uū ī ipſa diffuſuʒ: ⁊ tñ dř ſentire: niſi fortaſſis q̄ cor/
dis: ⁊ q̧ dolor dētiū videaē acutior nō ipſoꝝ eſt: ſed
neruoꝝ aut pāniculoꝝ gīgiuaꝝ. id āt ꝯfirmat: q: cum
frāgereē mihi dēs ī eminētia ſupiori ꝓfundi⁹ tāgēti
ferro acuto apte dolorē ꝑcipiebā. Ex his nāq̧ āpli⁹
Ar. G. ⁊ A. ꝯſentiēs q̄ʒ reliqs appʒ dētes ſentire: ac
qūo qbuſq̧ obiectꝭ. Viſuʒ ēt q̧ alioꝝ īducta emolliē
tia eoſdē nō ſentire: aut ꝓcedūt nō ſentire ſʒ ſeipſos
eoſdē: ſicut neq̧ caro pāniculus aut hmōi: vel ſenſu
aptiſſime: qđ ꝯcedo vt caro poſt abſciſſionē gñata.

Propter 4^m vo ad p^m 3o ar appet qd dōʒ: ſic. n. vt atteſtauit nō q̧ ꝓ veri/
tatē omnifaria tenuerit. vnde in fine inqſitionis ipſi⁹.
Iſtud eſt de reb⁹ in qb⁹ ꝑmāſit apud me du^m. ¶ Ad Ar̄s iſta q̄
aliud dōm q̧ nō eſt ſile: q: nā oſſis indiget vtute nāli dixi dico ſe
ampliuſq̧ vitali: nō aūt aīali: corrūpereē. n. ⁊ putre/ cūdū meaʒ
fieret abſq̧ illis. nō āt ſine aīali: vt plāta demſat. Id exiſtiatonē
ēt p qđ nitiē dclarare nō valet. Et prio qm̄ prauē ſup ⁊ itellectū.
ponit ſenſum in vegetabilib⁹ ceu viſum: qñ ingt. Alio
quin oſſa nō eſſent vegetabilia ⁊ reliq̄. neq̧ 2°. qm̄ lʒ
nerui trāſeāt p oſſa vt ſaluenē interius: nō aūt diſſe/
minati p ipſa terminanē in eadē: aut 3° q: virt⁹ aīalis
fortior ſit in ptes qb⁹ apta ꝯlabi vel fortaſſe virt⁹ for
tior nālis cū inſtr̄m ſeipſo ſuū exerceat opus: vt ma/
gnes attrahit ferruʒ: aīalis vero per aliud interioꝝ. 1.
c. vlt. Adhuc nālis virt⁹ vř attrahi ab agēte cuʒ eo qđ
īmutiē. id autē qđ aīaliuʒ immuti. ¶ Ad aliud dōm q̧
q̄uis ſenſus eoꝝ ſit debilꝭ tñ p q̄litates actiuas moꝝ
violētius occurrētes manifeſtareē vtcunq̧: ceu qui ⁊
carnis renate: cuʒ ēt ī poſſe nos oppoſitos hr̄e habitus
⁊ latere meta. apparēs. i. Silē nāq̧ id dicto pythago Ar̄s p⁹. 2°.
rico. 2. ce. ⁊ mun. ac muſicoꝝ dicētiuʒ corpa celeſtia collr te. cō.
ſonū cāre armoniacuʒ: nō tñ ſentim⁹ pp hūc eē a nā 27. in pn.
in aurib⁹ ꝯplātatuʒ nr̄is: vt eris malleatores oſtēdūt. Te. cō. 52.
Poteſt ēt os a parte ſenſibili frigido vel alio medica
mine taliter ſepari in qđ nihil ſenſibili oſſi occurrẽ ēs
ingeret doloris in eā. Eti. Et ſi dolor maior minorē
denigret ⁊ demulceat: nō tñ ipm tollit ex toto in oſſe
autē nullo percipiē certe dolor aut ſenſus ingenio.
¶ Ad aliud dōm q̧ Gal. per coſtā audiuit eā cōi/
ter ſm q̧ per tegmē fuerit colligatiōe firmata duplr
enim ſuſcipit poteſt. A. etiaʒ nō dicit q̧ oſſa doleāt:
ſed q̧ hō inuenit dolorē in oſſib⁹ faciei. nā nerui trā
ſeuntes per foramina oſſiū faciei ſunt illi qui dolēt.
non aūt oſſa. Vel ipſa pp quandā cōfuſionē vel ꝯti/ Ante med.
guitatē partiū ibidē oēs videnē dolere: ⁊ ſi tñ q̄ ner
uoſa veraciter doleant. vñ de re. ſan. tertio muſculi
ꝓfundiores qñ ſenſum hn̄t doloris in oſſib⁹ ipſis di
ſpoſitio videē eſſe: ceu caliditas ⁊ frigi. vř vna in ea/
dem parte ſentiri: dřia. 92. ¶ Ad aliđ dōm q̧ tact⁹
nō cōmiſceē terre pre ceteris ampli⁹: q: in nullo ipſa
ſenſuū vere dñaē: ſed ſi alicui ꝯuenit is erit tact⁹. vñ
2. de aīa. Terra vel nulli⁹ aut in tactu miſceē: maxi T. cō. 130.
me ſu. ſi miſceē alicui. Quare relinquiē nullū eē ſen/
ſitiuū extra aerē ⁊ aquā. Sic igiē hec duo magis ta
ctui inerunt q̄ʒ etiaʒ terra. Vel dicendū q̧ de ſenſu
ariſ. loquiē ⁊ ſenſato ſm opi. illoꝝ qui q̄ttuor elemē
tis conati ſūt quattuor ſenſus attribuere: vt igni: ol/
fatum:

T. cõ. 130. ſatū: aeri auditū: aq̃ viſū ⁊ terr̃ tactū: cū tñ .2. d̾ ala di
ctū ſit ꝙ ipſa ſit nulliꝰ ⁊c. ac ꝙ ignꝭ aut ꝙ nulliꝰ ſit: vel
cõis oĩbꝰ: nihil .n. ſine calore ſenſitiuū ē. ¶ Ad aliō
dõz ꝙ lꝫ ala ſenſitiua ſit ĩ toto tota ⁊ ĩ corde ꝑncipalr̃
nõ tñ poᵃ ſentiẽdi a q̃ ꝓgredit̃ imediateꝰ ſentire: vñ lꝫ
ſit ĩ oſſibꝰ: q: tñ organa nõ ſt ĩ ſentiẽdo diſpoſita non
ſentiūt ea velut cerebꝝ ꝑnᵐ ſꝫ medicos ſenſus ē ⁊ mo
tꝰ. hos tñ ĩ ſe nõ ꝯtiet actu dña oñſuz .41. ceu cãꝝ pᵒ
oĩbꝰ de ſe vniformit̾ ĩfluit: dūmõ apta ſint recipe in
ſceptiua. A. d̾ ala .4. aut alal ē ꝑ ſēſū: ꝓut exiſtit poᵃ.
¶ Ad aliō dõz ꝙ vtilitas nerui ⁊c. ad oẽs ꝑtes ⁊ to
tū corpꝰ natas ſētire: q̃les nõ ſt oſſa ⁊ q̃ ipſiꝰ: vt oñſū
priꝰ cã. ¶ Ad aliō dõz ꝙ ligamētū: vt appuit ꝑ cūdē
Haly. ſenſus ex ꝑs exiſtit: ⁊ ꝙ ꝑ ligamētu .9. theo. c.
vlt. audiūt̃ chorde q̃ ẽt ligãt cū ẽt chorde ligamta to
Poſt me. re dicãt̃. de iuuamtꝭ .4. c. 3. ſicqꝫ oĩs ꝑs eiꝰ ſꝫ Ariſt.
ſenſitiua oſſe in brutibꝰ excepto fortaſſe aut trãſſerẽti
bꝰ itercidit falſa. ¶ Ad aliō dõz ꝙ lꝫ dẽtes ſint oſſa
nõ tñ q̃lia reliq̃. dñt .n. in ꝓpuertatū plimis: q̃zuis in
c.4. iux. fi. quodã ꝯueniãt cõi. vñ de ge. alaliuz .2. Accidit neqꝫ
eãdē hr̃e nãz oſſibꝰ aliꝭ dẽtes. Oſſa .n. in pᵒ ꝯpoſitiõe
ſūt oĩa: ⁊ nihil poſteriꝰ. dẽtes vo poſteriꝰ. ⁊ iõ deper
diti pñt renaſci: augent̃ ꝑ vitã ſentiūt: vt ẽt oſtēſum:
carēt medulla q̃ ꝑticipãt oſſiū nõnulla diſlocari relo
cari ñ pñt: neqꝫ fracti reſtaurari vt oſſiū cetera: ⁊ iõ ñ
imerito dcm̃ ibidē de dẽtibꝰ. Dubitabit vtiqꝫ qs. ſūt
n. nãz eãdē hñtes oſſibꝰ ⁊c. dña ẽt .96. Dña. xliiij.

Juxta finẽ. Q pãniculus ſit ſimplex ꝑs
In fine. ⁊ nõ cõpoſita
oſtẽdit̃ ex theo. 2. c. 1. ⁊. 15. ¶ Jndē
illud eſt mẽbrū ſimplex incõpoſituz:
vt dñt: cuiꝰ quãcūqꝫ particulã aſſū
pſeris ſenſibilē: erit ſuo toti noĩe cõi
Circa pñᵐ. cãs ⁊ diffõne. hmõi vo eſt pãniculus. ¶ Amp. d̾ di
ſtẽperãtia inequ̾li. c. 2. Mẽbra enumerant̃ ꝯſilia ĩ qbꝰ
locant̃ pãniculi. Et ſubdit̃. hmõi ãt nõ ãpliꝰ ꝯtingit
diuidere ĩ aliã ſpēz: ſꝫ ſunt ꝯſilia ⁊ pᵃ ꝑter venas ⁊ ar
tarias. Cū igit̃ pãniculis inſit ſenſus ⁊ is neruoꝝ ꝓ
priꝰ. dña .41. erūt ſolū creati ex neruoꝝ filoꝝ textu
c.6. an me. ra. ¶ Silr̃ nãliū .1. Inter oĩa ſimplicia elinta. ad ſen
ſuz ſenſibiliū locat̃ pãniculus. ¶ Rurſus. Nihil cõ
ponit̃ ex eo qõ eſt ꝯtrū ſuo fini: cū cõpõ ⁊ ꝯplo ad opꝰ
ordinet̃: ſicut ad finē. Sed ſi pãniculus cõponeret̃ ex
aliquo: foret ex neruo ⁊ ligamẽto: non quidē ex hoc:
cū ſit inſenſibile. finis aūt ⁊ vtilitas pãniculi eſt ſen
ſuz dare ⁊ mẽbro nõ ſentiẽti pſtare: qõ ĩpedit̃ colliga
tione. Eti. Si ĩ pãniculi ꝯſtõnē caderet ligamẽtū: cū
neruꝰ ĩ eã ĩcidat: iã dolor foret ipſiꝰ aggregatiuꝰ ſicut
mẽbris ĩſit pauci ſenſus: vt epi ⁊ ſplen nõ hñtibꝰ d̾ ſe
tactū ſꝫ pãniculo tñ: ſꝫ nõ eſt ipſiꝰ dolor hmõi: vez
ꝑ̄gitiuus. Itaqꝫ pãniculꝰ ſimplex eſt ⁊ incõpoſitus.

Doct.5.ca. In oppoſitū pᵒ pᵒ. pãniculus cõponi
fin. an me. tur ex neruo ⁊ ligamẽto.
¶ Ampliꝰ. ſi ſolū ꝯponeret̃ ex neruo: ſolo ꝯtinuita
tis ipſiꝰ ĩduceret ſpaſmū velut ea q̃ nerui: ſꝫ h̾ nõ: ve
rũz tñ nerui aut chorde. iuxta illõ tech. lib. 3. Ner
T. cõ. 121. ui vo ⁊ tenãtos. i. chorde pũctura. Palin. Qõ ligat
⁊ ſenſuz pſtat cõſtituit̃ ex colligatione neruoꝝ. Ta
lis qdē eſt pãniculus ligat eniz: vt renes cuz dorſo: ⁊
mẽbro inſenſibili eſſentialiter prebet ſenſuz. igit̃ pã
niculus ex neruo cõſtituitur ⁊ ligamento.

Propter primū quidē ſciendũz ꝙ
pãniculus eſt cor
pus expãſum: tenue: cõtextuz ex filis neruoſis: nõ ſen
ſu perceptis q etiã d̾r coopertoriū vmē: mirĩga: tela ⁊
mẽbrana. Quē quidē opz nã cẽ fortē vt defendat: nõ
carnoſuz vt attrahat: neqꝫ habeat humiditatē ⁊ ſub
tilem: vt ens leuis nullaz faciat grauedinē: qui equi
dem fortior eſt circa nobiliora mẽbra. cuſtodia eniz
egent ꝰ ⁊ cor ⁊ cerebꝝ: circa oppoſita vo oppoſitꝰ. de
ꝑtibꝰ .3. Cuiꝰ iuuamẽta ſunt ꝑlima. Vnū eqdē vt fa
cturã vel figurã mẽbroꝝ cuſtodiat ne labant̃. Aliud Cap. xj.
vt corpa ſuſpẽdat adinuicē ⁊ ãnectat: ſic renes dor
ſo. pãniculo .n. tñ ſociant̃ ei. Nõnullū vt mẽbra ſen
ſu carẽtia pãniculi ſupficie ſenſuz recipiãt ceu plimo
epar: renes: ſplen. Aliõ vt vnū lacertū ſepet ab alio.
Reliquū vo ꝙ ſi qñ vni accidat nocumẽtū ne aliꝭ ef
ficiat̃ cõe ⁊ ne motu vniꝰ ab altero patiat̃ muſculus.
Eſt ẽt ipſiꝰ iuuamẽtū mẽbrū ꝯſtruere ſimplex: vt ki
ſtim fellis aut cõpoſitū ſic corneã inteſtinū ⁊ veſicam.
Noſce quoqꝫ theo. 2. c. 15. atqꝫ pᵒ pᵃ duos poni pã Doct.5.ca.
niculos ꝑncipaliores: ſicut coopientē coſtas interius fin.car.nic.
pectoris: ex quo mẽbra oriūt̃ oĩa pãniculoſa ⁊ pãni
culis ĩuoluta. Et pãniculū ſiphac ſeu peritoneon di
ctū vẽtris iteriꝰ muſculos obtegẽtē: a quo vt a priori
pãniculoſa ⁊ ĩuoluta pãniculis originant̃: ⁊ maxime
q̃tū ad coꝝ tunicã extrinſecã. nã tunica interior veſi
ce ſcribit̃ nãliū .1. de ꝯſtõne ipſiꝰ fore ꝓpria. Que vo c.6. iux. fi.
exterior ab omẽto ſeu ſiphac ꝓcreari. 3ᵒ vo .13. ca. 1. ⁊.c.13. poſt
ſcribit̃. oĩa mẽbra pãniculoſa ⁊ pãniculis ĩuoluta ori prin.
ginē a pãniculo coopiẽte muſculos vẽtris intrinſecꝰ Colli⁊ poſt
ꝯhere: qõ fortaſſis euenit: q: priori maior: h̾ .n. ortus me.ca.⁊ ex
ſenſitiuꝰ apparẽs extat magis q̃ꝫ veritati aſtrictꝰ. qd pſſe pᵃ ꝑmi
aūt ſit neruus ⁊ ligamẽtuz dña viſum .41. doc.5.c.ſin

Propter 2ᵐ vo ſciẽdū ꝙ in hac dña inue gu.ver.fi.
niunt̃ ſmones aduerſi ⁊ ꝑcipue.
A. exprimit .n. pᵒ pᵃ. loco ſupradicto. ꝙ pãniculus
cõponat̃ ex neruo ⁊ ligamẽto. 3ᵒ vo .18. c. 1. Renibꝰ In fine.
aduenit neruꝰ paruꝰ ex quo creant̃ pãniculi eoꝝ. q̃rto An mediū.
vo interioꝝ. ca. 5. d̾r mẽbranũ extrorſum pulmonis
conſtrui ex duobꝰ neruis minimis venientibus a ſe
xta coniugatione neruorum cerebri: ſed quid de hoc
manifeſtabitur ex dicendis.

Propter 3ᵐ qdē ſciẽdū ꝙ vt ad multū pã
niculus cõponit̃ ex neruo ⁊ liga
mẽto: ibi tñ ꝑs ſupat nõ raro nerui eã q̃ ligamẽti: ali
cubi tñ fortaſſis pãniculus extat ſolum neruꝰ dilata
tus. Dixi aūt nõ raro: q: aliqs pãniculus eſt ĩ quo for
taſſis vincit nã ligamẽti eã q̃ nerui cū ſit ꝑncipalius
ꝓpter vincere: vt pãniculus ligãs inadinuicē digito
rū oſſa. vñ pᵒ pria. Digitoꝝ iũcturas ligamẽta ꝯpre
hendūt fortia q̃ ſibi obuiã occurrūt cum pãniculus Doc.5.ſū.
cartilaginoſis. qui aūt hmõi nõ parꝝ ꝑticipãt ligamẽ pᵃ.c.23. in
to. Aut fortaſſis qs vt pãniculus eſt ex ligamẽto tñ fine.
ceu circa iuncturas. ꝓp ligare ⁊ dolorē nõ īferre. quo
rũ pᵐ oñdit̃: qm̃ ꝯplõnū pᵒ. c. vlti. poſt ligamẽtum in
friditate locat̃ chorda: deinde pãniculus ⁊ poſtea ner Verſus fi.
uus: eo ꝙ ligamẽtuz ſimplr̃ orit̃ ab oſſe frido. ⁊ ideo
fridum: deinde chorda poſt ipm: cū in ea nõ parua ſit
portio colligationis: deinceps pãniculꝰ: ⁊ poſtea ner
uus: quo notat̃ ordine pãniculū ꝑticipare neruo ⁊ li
gamẽto. plus aūt vt poſituz eſt neruo: ſi .n. pãniculo
foret neruus exampliatꝰ ſoluz: iã neruo non poneret̃
fridior. Adhuc cuius iuuamẽtuz eſt vincere: ſuſpẽde
re: ⁊ ꝯhere. friduz extat: cuz is nã ligamẽti hac ente
ꝑticipet. hmõi vo pãniculꝰ eſt ad multū. ¶ Rurſus
ad muſculuz appenter vt eiꝰ ꝑnᵐ trãſmittit̃ neruus ⁊
ligamẽtuz. circa mediuz vo hoꝝ nihil manifeſtat̃: ni
ſi corpus tenue dilatatuz. tale vero dcm̃ eſt pãniculũ
fore. Igitur vt q̃ꝫ multum pãniculus ex neruo ꝯcrit̃
⁊ ligamento. ¶ Scdm quidē perſuadet̃: qm̃ ꝑti ſen
ſibiliſſime ꝓpter eius finē natura parte indiget huiuſ
ſcemodi. hec autem eſt cor: quare. A. 5. de anima ſen
ſus tactus maior cordis q̃ꝫ ipſius cerebri: vñ intolera c.8.i med.
biles ſunt hmõi dolores. ⁊ ideo de partibus tertio.
Cor nullam grauem ſuſtinet paſſionem. Et fulcitur: c.4. iux. fi.
quia cor in eius extremo panniculum habet: aut de 2ᵒ theo.ca.
mum caſſulam vel vaginã eius pãnicularē: ſecedeu 15. in medi.

rē ab ipſo poſt baſim ꝓꝑie. tales vō pāniculi ⁊ maxi
me pn⁹ videt̄ ligamēto pticipare minime: cū ligamētū
origineт̄ ab oſſe. Cor āt cū ei⁹ pāniculo ꝓducτū fuit
añ os oē: cū ipm vltimoꝝ extat. Silr ⁊ q caſſule pan
nicul⁹ añcedit cordis gñonē. Sicut .n. qñ ſpma cadit
in mrīcē: mox circūſtat ymē. vřia. 36. ita gñato cor
de qđ ē pnᵐ añ oſſis gñonē. pānicul⁹ pexiſtit caſſule
illi⁹. Os quoqꝫ ſtōi ſenſibiliſſimū qđ nerui ſexti ꝯno
tāt paris cerebri ꝓtingētes in ipm ⁊ ſenſuʒ alatū ei
dē pſtātes ſpālr ſup ceteras ptes īmēſuʒ: adeo vt pce
teris poſſit appetere ptib⁹. Cui gdē ⁊ ſi alato carcant
ſenſu oculoꝝ ꝯiūctiue approṗinquāt cū ocul⁹ ſit pti
Poſt prin-cipiuʒ. cula ꝝ ſenſibiliſſima. 13. de ige. c. 16. Qđ de renibus
fortaſſis ſenſit incē. A. ⁊ merito cū nullū ꝺ ſe habeāt
ſenſuʒ. Sūt .n. ptes dure ꝯpacte: ad q̄s perueniūt alr
nerui aut pānicul⁹ renū nō ꝯponit̄ ex ligamēto: q: qđ
ei⁹ p paꝝ ſuſcipit vł nerui noīe audiuit ēt ligamētuʒ:
cū neru⁹ multiplicitate noīs dicat̄. vřia. 41. Cū ⁊ p⁹
ſubdit̄ pāniculū renū ꝯtextū ex neruo ⁊ ligamēto. Et
ſilr de illo qđ ĩteriorꝝ. 4. Et ad vnū: vt ſit dicere pā
niculi ligātes oſſa adinuicē: vt raſete ⁊ q̄ digitoꝝ ꝓ
ṗie ampli⁹ pticipāt ligamēto. deīde q muſculorū: ac
deīceps q ĩterioꝝ min⁹. Qui aūt cordis ⁊ ſtōi oīs mi
nime ſm q plus vł min⁹: ſꝫ vt illud exhiberi iuuamen
tū. Itaqꝫ vt ad mltū pānicul⁹ ex neruo ꝯtexit̄ ⁊ liga
mēto. Rari⁹ aūt is nerui tñ extat textura.

Propter 4ᵐ vō ad pᵐ dōꝫ q ſimplex ⁊ in
cōpoſitū dr̄ dupl̄r: aut qđ nullaꝫ
hꝫ ꝯpōnē olo ſm vitatē: ⁊ ita pānicul⁹ neqꝫ aliqđ cor
pis eſt ſimplex: cū ſaltē ꝯponant̄ ex pncipijs gñonis
ex mā ⁊ forā: aut qđ nō ſenſu pceptibile: ⁊ tūc pānicu
lus chorda ⁊ caro ēt dñr ſimplicia: cuꝫ tñ chorda ex
neruo vt ꝯueniūt ꝯponat̄ ⁊ ligamento: ac caro ex mā
ve carnis vt ſanguie iſpiſſato ⁊ neruoꝝ villis: qđ vřia
explicabit̄ āpli⁹. 58. ¶ Ad aliud qđ dōꝫ p id apper.
qñ alīa rō ptis ſimplr̄ dat̄ p id qđ tale in ſenſu vr̄. ⁊
nō vt ita dr̄ exiſtit ve. ¶ Ad aliđ dōꝫ ſilr cū Gale.
enūeret chordā ⁊ carnē ſimplices q̄ nō min⁹ extāt pā
niculo ꝯpoſite. ¶ Ad aliđ dōꝫ q vt mltū pānicul⁹
nō ē pp ſenſuꝫ pſtare ſolū: ſꝫ pp alia iuuamēta pmō
ſtrata. ¶ Ad aliđ dōꝫ q nō valet: qñ vbi ligamēto
rū ꝯcurrit ĩ pāniculo portio nō ē tāta vt ei⁹ ſenſuꝫ ml
tū puertat ceu pti occurrit īſenſibili mollitiei q̄s grā
dis. ⁊ iō ĩ eo dolorñ accit grauatiu⁹: veꝝ vt dcm̄ pū
gitiu⁹. ¶ Ad ea ēt q̄ alteri⁹ ptis dōꝫ vt dcm̄ q q̄ꝫplꝫ
pānicul⁹ ex neruo ꝯpōit̄ ⁊ ligamēto: aliqñ tñ ex neruo
ſolū. ¶ Ad aliđ dōꝫ q nō ē cā q pūctura pāniculi
nō īducat ſpaſmū: eo q ſit tm̄ ex ligamēto aut ipſius
ps potiſſima ſꝫ diuerſitas corpis texture vtroruꝫqꝫ
Verſ. fuit. groſſities ac ſubtilitas ſubē. 4ᵃ 4ᵃ. c. 1. tra. 4. nā villi
neruei ĩ chorda directe ſꝫ lōgū ꝓtēdūt̄: ita vt vapor
horribil̄ ex ipſi⁹ pūctura directi⁹ cerebꝝ petat: ĩ pāni
culo vō ſꝫ oēꝫ dimēſionē: vt vapor ſꝫ eleuat⁹ ꝓhibea
tur ad cerebꝝ puenire diſpſus. Adhuc chorda ē groſ
ſa dura q̄ꝫmltū nō cedēs occurrēti: fugās ēt leſiōis il
latiuū. In eo .n. qđ ſenſus vnitiua ē āpli⁹: pāniculus
āt lenis ⁊ ſubtil̄: cedēs ĩprimēti ꝺ facili. vt⁹ ēt ĩ ipo nō
eſt velut ĩ chorda vnita. pp qđ dolor ñ tāt⁹ eidē inſit
vt chorde: pūcturaqꝫ ipſi⁹ ſpaſmū nō ponit̄ ĩcidere:
ſicut ea q̄ chorde. ¶ Aliđ ēt q̄ꝫtū ꝯcludat ſcitū āteā.

¶ Differentia. xlv.

ca. xj. ĩ me.

Q aūt nares ſint organū ol
fatus ⁊ nō ca
rūcule ſeu additamēta mānillaria.
oñdit̄ p⁹ .n. hiſto. olfatus ſit p hanc
partē narium. vꝫ. hic aūt ſenſus eſt
c. 8. p⁹ pn. odoris. ¶ Idē in. 4ᵒ carādeꝫ hec
cap. 4. poſt gdem alalium hūt nares. hec aūt poros qb⁹ olfaciūt.
medium. ¶ Rurſus. 4. de accīti. c. 4. Nares nominantur:

que ſunt inſtra duab⁹ eturibus: ſic lingua ol[illegible] ⁊
anhelitui. ¶ Amp. collꝫ. 2. Manifeſtū q inſtrꝫ ol ca. 17. ĩ pn.
fatus eſt naſus. ¶ Idē quoqꝫ ꝺ ſenſu ⁊ ſen. Inſtrꝫ
odorat⁹ eſt aer īpoſitus naſo. Palin: firmat̄ rōe: qm̄ Auer. circa
de iuuamētis: venit vtriqꝫ nariū pꝰ nerui maior illa pn. de ſen.
que venit ad auriculas: cū igit̄ neruus ſit alioꝝ olum ⁊ ſen.
ſenſuū inſtrm̄. erit ⁊ odoratus. Et. Cōmē. 2. de ala. Collr li. 9.
In ſꝫ q Ari. dixit. Ampliant̄ vene ⁊ vie. demonſtrat c. 4. cir. pn
q naſus eſt ꝓpter neceſſitatē: ⁊ nō pp melius. Quod cipium.
aūt pp neceſſitatē exiſtit: tale organū eſt pncipalr ei⁹ Cō. 100. in
in qđ ordinat̄ ⁊ nō ſubſeruiēs pp melius illi. ¶ Ad medio.
huc illud qđ eſt fridū ⁊ hu. nō pōt eſſe organū ⁊ pnᵐ
alicuius ſenſus: ⁊ cū frīditas ſit mortificās ⁊ paralyti
cuꝫ faciēs: humiditas aūt remolliēs ⁊ hebetās cere
brū vō fridiſſimū ⁊ humidiſſimū eſt pticulaꝝ corpo
ris. vřia. 24. ¶ Idē qđ eſt organū alicui⁹ virtutis
ipſaꝫ opꝫ ei actualr inexiſtere. alioqn nō poterit ĩ opa
tionē puenire: qđ paralyſis neruoꝝ oñdit. Cerebrum
vtute ſenſitiua caret vlr. tactū .n. nullū facit ſenſum:
ſic neqꝫ ſan. aut alia ſupfluitas alaliū. vřia pdcā qđ
expimētū edocet. ¶ Amp. ſenſibile poſitū ſup ſenſū Te. cō. 73.
nullū ꝯſtituit ſenſuꝫ. 2. de ala. cū oīs ſenſus medio p 75. 98.
ficiat̄ quodā ibidē. Sꝫ odorabile poſitum ſup nares T. cō. 114.
vt interius non ſentit̄. Palin. illud vr̄ alicuius obie
cti eē ſenſitiuū: qđ īmutationē recipit ab eodē. de rōe
nāqꝫ obiectoꝝ eſt potētias organis alligatas qeſcen
tes in actū adducere. Sꝫ īmutatio apparet fieri in na
ribus in olfaciēdo: puta extēſio quedā ⁊ titilatio. Na
res itaqꝫ ſunt odoratus ſenſitiua ⁊ non predicta mā
millarum capitibus ſimilia additamenta.

Cuius oppoſitum fere oēs ſen
tiunt medici:
capita prefata mānis ſilia ⁊ non nares ponētes olfa
tus organa. ¶ Rurſus. alij oēs ſenſus videnī a cere
bro deriuari: quare ⁊ hic cōſuet ſilr ab eodē: neqꝫ ēt
appet ĩ narib⁹ organizatio q adoratus ſint inſtra: cū
⁊ alias hēat opationes ꝓprias ⁊ vnius mēbri ſit vni
ca. iuxta Haly. opatio. ſ. ꝓpria. Et. illic eſt organuꝫ 2ᵒ techni
virtutis vbi ꝯtingit eā principalius pati ⁊ ꝯfortari: ſꝫ tra. de ven
olfatus nocumentū nō eſt poti naſi paſſio: ſed ventri tre. cō. 30.
culoꝝ anteriorū cerebri: interiorū. 3. c. vlti. cōfortat̄ In fine.
ēt ab aromaticis. Itaqꝫ capita mānillaria .i. ſilia mā
millarū capitibus ſunt organa olfatus.

Propter primum quidem ſciendū q orga
nū: inſtrm̄ ſeu ſenſitiuum eſt ſubie
ctū cui virtus infigit̄ aut in qđ cōtēdit. Eſt aūt olfa
tus vis ordinata in duab⁹ carūculis anterioris par
tis cerebri ſilibus mānillaꝝ capitib⁹ ad apprehēdē
dum id qđ offert ei aer attract⁹ de odore: q eſt in va
pore permixto cū aere aut de odore impſſo in illo: ex
pmutatione q̄ ſit in corpe odorifero. A. de ala. 1. Ex
quo ēt iaꝫ apparet vtcūqꝫ q̄ ſint additamēta pfacta. c. 5. añ me.
In oppoſitū eñ ſupius directe lachrymaliū maioꝝ
os eminet vtrinqꝫ paꝝ exterius cōuexū: ad interius
vero plus cōcauū: in qđ vtrinqꝫ cōdeſcēdit cerebrū
eminēs pte vtraqꝫ: ⁊ format̄ intra durā matrē in fi
gurā mānillarū. ⁊ paruꝫ indurat̄ a ſulis cerebri: ceu
extremuꝫ māme durius extat in mānilla. vñ. A. 12. c. 7. añ me.
de alalib⁹. In anterior ori parte naſcunt̄ additamenta
que ſunt ſilia mānillis: per q̄ ſit olfatus: ⁊ diuidunt̄
a mollitie cerebri modicū: ⁊ nō ſūt ita dura vt nerui.
In pn⁹ quoqꝫ tertij cañ. In anteriore ṗterea cerebri
oriuntur duo additamēta mānillaris quib⁹ ſit odo ſen 6ᵃ tra.
ratus q̄ quidē a lenitate cerebri parūper differūt ĩ pri p⁹. ca. 2. p⁹
mis: ſꝫ poſtea cōſequit̄ ea neruoꝝ durities. Ad iſta principiū.
quoqꝫ additamēta vel carūculas ſit p nares aeris ⁊
odoris attractio: pforat̄ .n. duob⁹ foramētis os ꝯpo
ſitū manifeſtis: prio ĩter hoc extis. deīn ſupi⁹ pforat̄
multis velut cānalibus paruis: ⁊ reddit̄ q̄ſi ſpongia
vt diminuat

vt diminuat multitudinē frigoris aeris apud anhelitū ne p̄gat iniecerat⁹ ad cerebrū. Et h̄ quidē os situat̄ sub dura mr̄e: ipaq̄ſ ſilr̄ pforat̄ foraminib⁹: ſicut clepſedra. 9. d̄ iu⸗
C.4. vl.ſi. va. Sūt āt nares iſt̄a dilatiōis aeris ad pulmonē ⁊ odo ris ad carūculas p̄fatas ex plib⁹ oſſib⁹ ⁊ cartilagibus ꝯpoſita. Eſt ēt meat⁹ pueniēs d̄ palato i nares ⁊ carū culas hmōi: q̄r iuuamēta ſt̄ mlta. p eas. n. vt p̄ſcri⸗ ptū: fumalis euaporatio ad p̄dcā puēit additamēta. Et aer pulmōi dimittit̄. ꝑpat̄ ēt īde cerebrū. Juuāt ſilr ad aerē icidēdū: vt lr̄e articulēt̄ pfcē. Superfluitates ēt ex pelluīt̄ īde a cerebro: teguntur q̄ a viſu. Turpe nāq̄ fo ret illarū ꝯſpicere decurſuz. iuuāt quoq̄ i ipas mānib⁹ excutiēdo ⁊ expellēdo. Noſce quoq̄ hoiez ſcīſſi odo⸗
Te.cō.92. ratum deteriorē ceterū hr̄e aīaliū. 2. d̄ aīa. ſaltē iēſiue. extēſiue āt certiorē cū plz ⁊ plib⁹ alijs aīaliū dilecret̄ odorib⁹ vñ i cane ſʒ Ale. d̄ pbleātib⁹. olfat⁹ cōtēſior ē eo q̄ hoīs: i aq̄la viſus: i aīali deō: p⁹ guſtabil' iudicio guſt⁹ ſʒ araneas ⁊ alijs aīaū tact⁹ q̄tū ad id. vʒ. qd̄ ē obto ſbtilr occurret̄: n̄ āt q° ad diſcutiēdū q̄litatē tā gibil: q̄ pcipit̄ ex obto. ita. n. cēterū hō tact⁹ ē pfectio
T.cō.94.⁊ ris. ⁊ iō aīaliū prudētiſſimū. 2. d̄ aīa. i apo vo audit⁹.
2. de ge.c. 4. poſt me. C.17.i p̄n.

Propter 2ᵐ q̄dē ſciēdū q̄ Aue. coll̄z. 1. vo luit nares fore iſt̄a odorat⁹ ꝓpa. Jngt. n. ſm ari. fit iſte ſenſus in duob⁹ meatib⁹ qui ſunt i naſo. ⁊ ſm. G. fit in carūculis duab⁹ ſilib⁹ ca⸗ pitib⁹ mām̄illarū. ⁊ dicit q̄ pp remotionē iſti⁹ loci at tractione indiguit. Et tūc ipugnat. G. inquiēs. Si fo ret ita ſicut dicit. G. ergo odorarem⁹: quāuis nares nr̄e forēt oppilate qn̄ aerē p os attraherem⁹: q̄r pala⸗ tū eſt aptū naſo. foramē. n. vt dcm̄ ex̄us i palato ꝯti nuat̄ cū foramie naſi trāſeūte ad p̄dictas carūculas. Et ſubdit ſm q̄ dicit auenaſor. Nos odorarem⁹ odo rē ciborū qn̄ icipiunt digeri i ſtō narib⁹ ſupple opila⸗ tis ⁊c. ¶ Jtidē. ſi p illas duas carūculas fieret olfa⸗ tus aīalia olfatilia: q̄lia. vʒ. ſt̄ olfantia p̄ter hoiez nō odorarēt. ipſa. n. odorē pcipiūt cū paucis ſenſibiliuʒ
In medio. dr̄ijs. vñ idē de ſenſu ⁊ ſenſato. hō meli⁹ diſtinguit dr̄ias ſenſibiliū olfat⁹ q̄ȝ cetera aīalia: ⁊ tñ multa aīa lia forti⁹ ꝯprehēdūt odores ex remoto. q̄re. 5. d̄ ge. aīa
C.1.iux. ſi. liū. Certitudinē ſenſuū de lōge mīme vt ē dicere. hō hʒ vt ſm magnitudinē aīaliū. q̄ āt circa dr̄ias marie. Jpſe nāq̄ q̄tū ad olfatū ē maioris ingenij i olfacien do q̄ȝ oīa aīalia in ꝓpalando odores occultos ꝯfrica
C.5.in p̄n. tiōe: qd̄ nō hn̄t cetera. 1. de aīa. A. pp qd̄ dr̄ia. 5. So lus hō alioꝝ aīaliū gaudet florib⁹ ⁊ alijs odorib⁹. vñ pbleumatum. 10. hō magis alijs aīalib⁹ eſt odorati
Probl.18. uus. Non igit̄ p illas duas carūculas erit odorat⁹. Hec aūt poſitio ſtare nō p̄t ſicut tertio oñdet̄ dboꝝ. Eſt ēt ipſi⁹ remouere fulcimina. Quid aūt ſit dōʒ ei
T.cō.100. qd̄ arguit. p. A. 3. ⁊ 4. dboꝝ videbit̄. ¶ Ad aliō di cendū ipm̄ nō valere: q̄r. 2. de aīa. olfat⁹ pficit̄ oper⸗ culo remoto: velut viſus amotis palpebris in hn̄tib⁹ eas. diſcooperire nobis euenit inſpirātib⁹ ampliatis venis ⁊ poris. id aūt fieri nō pōt niſi narib⁹ olfatibile attrahat̄. nō. n. h̄ ꝯtingit ſiq̄s detinēs velut ore apto ipm̄ attrahere. ¶ Adhuc magis trāſducet̄ olfatile mixtū aeri in pulmonē ⁊ vētrē q̄ȝ in ſurſuz colatoriū aſcēdat. Palin. Videt̄ rō poti⁹ oppoᵐ icludere ꝓpo ſito: q̄r ſi ſʒ eūdē odorabile pueniret ad carūculas p̄⸗ fatas pri⁹ ꝯcurreret i nares cū illa duo foramina eaꝝ ⁊ colatoriū ſibi obuiēt circa eūʒ q̄ ſub oculis locū: pp qd̄ eis opilatis deberet olfat⁹ pfici i loco ꝯtact⁹. Nō eniʒ pōt dicere q̄ in loco nariū anteriori ſit organuʒ olfat⁹: eo q̄ quodā imiſſo nares ad interi⁹ valde opi lātē: odorabiliq̄ȝ demū appoſito ad nares n̄ fiet odo ratus ſenſus. ¶ Silr dōm Auenaſori. ¶ Ad aliō dōm q̄ ſermo h̄ eſt de hoie nūc ⁊ nō alioꝝ. Aut for taſſis in alijs pfectorꝝ: ita vt in hoie pficit̄ odoratus. vias tñ liberiores hn̄t cerebrūq̄ȝ friduz ⁊ hu. minus.

¶ Sʒ ꝯ hec ⁊ cū Auer. vr̄ apho. 5. mulieri ſi i vtero nō ꝯcepit velis aūt ſcire ſi ꝯcipiat. ꝯtegēs veſtib⁹ ſuf⸗ Apho. 60. fumiga deorſuʒ ex aromatib⁹: ⁊ ſiq̄dē trāſire vr̄ odor p corp⁹ ad os ⁊ nares cognoſce: qm̄ ea nō pp ſe non gnat. Si igr̄ p oē corp⁹ ab īteri⁹ in ſurſuʒ pōt fumus ad odorat⁹ organū puenire: multo demq̄ȝ magis qn̄ appropinquat ipſi de extra odoratiuū. ¶ Dōm q̄ ſi dēret ſentiri a muliere ſic diſpoſita odorabile: op⁹ eſt os tenere apertū. alioquin nihil perciperet: ceu nil q̄tū cūq̄ȝ odoratiuū ore clauſo ſentitur ens in eo.

Propter 3ᵐ vo ſciēdū ſnīam fore oliʒ me⸗ dicoꝝ q̄ olfat⁹ ſenſitiua ſūt ex⸗ tremitates due vētriculi cerebri duplicis in rotūdum acutū p̄eminētis cū ſubā termīatori ea q̄ cerebri: vt p̄⸗ us tactū qd̄ anothomia deſignat apti⁹: qd̄ ēt vr̄ imi nō paꝝ d̄ ſen. ⁊ ſen. ita. Vtit̄ nā reſpiratōe ad duo: vt In medio. ꝑpoſe q̄dē ad thoracis adiutoriū ⁊ aduētitie ad odorē Jnſpirāte. n. ſic expirāte puta hoie: facit p nares mo tū olfatū. vʒ. nō ſunt igit̄ nares olfat⁹ certū organū: ſʒ poti⁹ q̄dā delatiuū. 1. 5. de ge. aīaliū. Quorūcū⸗ C.2.p⁹me. q̄ȝ nares lōge vt laconicoꝝ catelloꝝ odoratiua pfe⸗ cte. Extite nāq̄ȝ ꝓfundo ſenſus organo lōge: q̄r mo⸗ tus nō deſtruūt̄: ſʒ recte tēdūt: ſicut poculis manus viſuʒ adunātes. vñ pbl. 13. expſſi⁹. Ad cerebrū. n. ter Proble.5. minatus odor ſenſuʒ facit. Q̄ d̄ exp̄mit̄ de iuuamēꝝ L1.9.c. 4. apte. Sēſus ꝯprehēdens odores iter alios ſenſus po in medio. ſitus eſt intra teſtā in duob⁹ vētriculis anterioꝝib⁹ vētri⸗ culoꝝ cerebri: q̄ cōtinēt ſpm̄ vaporoſuʒ. Subdit̄ etiā eādeʒ. Vtilitas duoꝝ foraminū ꝑtrāſeuntiū a cere⸗ bro vſq̄ȝ ad nares eſt ipſi⁹ ſuperfluitates euāre. Et in h̄ eſt vtilitas alia q̄ cerebrū qn̄ infirmat̄ adiuuat̄. Eſt ⁊ vti litas ꝓpa an̄ iſtas. ſ. odorꝫ ꝯphēſio. ⁊ an̄ iſtā alia: pu ta anhelit⁹ aeris ⁊ copulatio ei⁹ cū cerebro. ¶ Pro pter oēs igit̄ iſtas cās approꝑat̄ ſenſus odorat⁹ vt ſit in cerebro: q̄r ps q̄ cooꝑit iſtū ſenſuʒ idiget vt p eā p⸗ trāſeat qd̄ cerebrū adiuuat. 4. vo d̄ accidēti. c. 4. Mō ſtrauim⁹ quoq̄ȝ q̄ p̄ᵐ iſtrm̄ odoris ſint vētriculi cere⸗ Circa p̄nc. bri. Hāc et pōnē ſuat Haly. 3. theo. c. 14. ⁊ qd̄ etiaʒ ſigno rōnabili oñdit: q̄r ſi domū igrediamur vndiq̄ȝ In medio. clauſaʒ multꝫ odorib⁹ hn̄i aromaticis repletā narib⁹ 4.c.13. nr̄is aptis replebunt̄ p̄dictꝫ odorib⁹. Si āt tūc cū ip ſoꝝ. aptiōe ⁊ replōne aerē ꝯtinētes attrahere ceſſa⸗ uerimus: mīme ſentiem⁹ tpe illo p̄dictos odores. cū vo aerē attraxerim⁹ eos mox ſentiemus: q̄r hō inſpi⸗ rans odorat: nō iſpirās āt ſʒ expirās aut retinēs ſpi⸗ rituʒ nō odorat. 2. de aīa. q̄re ꝯcludit Halya. nō na⸗ res ſʒ duo capita capitibus mām̄illarū ſilia fore olfa⸗ Te.cō.98. tus organa. ¶ Rurſus: vt dcm̄ per Ari. Olfatus no ſter ꝓportionat̄ oculis palpebris velatis: q̄bus nō po 2° de.a.te. teſt pfici videndi actus niſi amoueant̄ palpebre: ſic ēt cō.100. inſpirādo ⁊ operculuʒ detegēdo venis āpliatis ⁊ vijs non percipit ēt hō niſi dr̄ias extremas odorꝫ ⁊ valde inſignes: nihil. n. odorat odorabiliuʒ ſine leticia ⁊ tri ſticia. cum certuʒ hunc ſenſuʒ mīme hēat pp multaʒ cerebri friditateʒ ⁊ hu. virtutē ipediētē olfatiuā ⁊ fu⸗ malē extinguēdo euaporatiōeʒ que cā odoratiōis exi ſtit. ⁊ ꝓpter hoc olfatus attributus fuit igni rōne. vʒ. obiecti ꝓprie. Cauſat̄ ēt is ex fumali euaporatiōe. Cōmenſurat̄ nāq̄ȝ calor odorabilis ⁊ motus ipſi⁹ ad hyperbolē eius q̄ in loco. i. cerebro friditatis ⁊ humi ditatis. Natura. n. ſemp ingeniat̄ ad exceſſuʒ vniuſ⸗ cuiuſq̄ȝ de partibus. 2. Olfatus ſiq̄dē rōne organi qd̄ Ca.7.circa eſt circa cerebrū eſt virtute ſeu potētia calīm. mā vero pun. frigiduʒ hec igit̄ ſingula mōſtrāt ſenſitiuuʒ ꝓprium olfatus circa cerebrū ⁊ nō ſecus nares exiſtere. Jndē organizatio partium arguit virtutem inſtrumenti ſʒ in extremitate vtraq̄ȝ vētriculi anterioris cerebri pre dicta ita extat artificialis organizatio: vt non ob ali⸗ ud ſit niſi propter odoris perceptionem: quod forſi⸗

tan id qs ĩpediet.d.additamẽta illic ſcã eẽ ac paruz a mollitie cerebri ꝑmutata: vt eis hinc fortitudiẽ acqſi ta poſſint pati ſupfluitates primi vẽtriculi expurgari inde illeſa: ceu ſub cerebro locata fuit glãdula: modi cũ a ſuba cerebri ĩ duritie ꝑmutata: ne ſupfluitatibus cerebri hic trãſeũtib⁹ ledaẽ. ℭ Cui dõz ꝙ non pp̃ h̃ oportuiſſʒ os tñ ĩ exteri⁹ ꝯcauare neqʒ vias ſic angu/ ſtas nãc ꝑſtare. Ex vẽtricul' ẽt õcurrũt circa me^m ſup fluitates: ad glãdulã dictã: nõ tñ ledũẽ his ipſi. Aut lʒ qd obijciẽ iuuamẽtũ ĩportet qdã vt voluit Gal. cũ. A. nõ tñ illd erat ꝑncipale: ſʒ odorat⁹ magis: cuʒ vn⁹ ſit ſenſuũ ꝑficiẽtũ. ℭ Adhuc leſa pte ĩteriori ⁊ narib⁹ ſanis: lediẽ ⁊ odorat⁹: qd ⁊ nobis ĩdicãt colle/ ctiões fetide ſub cerebro añri⁹ pcepte: ac cõtra nullã in narib⁹ leſionẽ notãtes: ñ pauce. Itaqʒ carũcule ꝑfi gurate organa ſẽ odorãñti ⁊ ñ nares. Noſce quoqʒ

Ca.3. d. ſi.

ex.2. d aĩa. A. eẽ iſtrʒ triplex. qdã nãqʒ reddẽs tãtũ qd ſe dariũ ſubſuitiuũ exiſtit: ceu neru⁹ obtic⁹ cryſtal line: ac vaſa ſelaria ĩuoluta teſticul'. Alid võ pcipiens ſolũ: qd ꝑncipale extat ꝑfectiuũ: vt cryſtallina ⁊ teſti culi q̃ ad ſeĩs gñonẽ nõnulli quoqʒ reddẽs ſil' ⁊ ſuſci piẽs: vt neru⁹ tactiu⁹: cordis ẽt caro. ꝑ ſe nãqʒ ſentit. dña.41. Itaqʒ ĩ ꝓpoſito nares ſẽ organa reddẽtia ſo lũ: carũcule ꝑfate ſuſcipiẽtes tñ. Oportuit. n. pl'ra ĩ/ ſtrã ⁊ figuratões eẽ: vt ꝑficereẽ h̃ ſẽſus q nobʒ cũ dif ficultate alligaẽ pp̃ cerebri dcãʒ fridi. ⁊ hu. ĩmenſaʒ

Propter 4^m qdẽ ad p^m ꝓcedẽs ex Ar. dcõ appuit qd dõz: vẽ q2 noluit nareſ organũ olfat⁹ ꝑncipale ⁊ ſuſceptiuũ: ſʒ dferẽs ⁊ ſe dã riũ: vñ ꝯ⁹ pbs diffiniuit nares odoꝝ fore adductionẽ. Aut ſermo fortaſſis Ari. fuit hora q̃ nõdũ ꝑfecte tra/ dita erat inciſiõis ſeĩa. dña.99. ℭ Ad aliud vt appa ruit ꝙ nares quoquo mõ ſẽ inſtrã odorat⁹. ſubſuiunt n. ⁊ dferũt ꝓprijs inſtrĩs: ⁊ q2 nõ ſolũ hñt iuuamẽtũ h̃: ſʒ vt dcm̃ ẽ alia plura. iõ volẽs Ga. eas ĩgue aſſi

Gal.xj. de vti.ptĩ. ca. xj. in princ.

milare: cui⁹ ꝓpri⁹ ẽ act⁹ guſtãdi. ſe dari⁹ in vocẽ con ferre: ⁊ ẽt vt man⁹ molẽdinarij ĩuoluẽdo cibũ ſub dẽ

Lib.12. c. 12. p⁹ med.

tib⁹ 3°. de aĩalib⁹. A. nares dixit iſtrã fore odoratõis ⁊ anhelit⁹. ℭ Ad alid Auer. iã appuit: nõ. n. tenetur mõ. ℭ Ad aliud dõm ꝙ ꝓ tãto dẽ inſtrm olfat⁹ eſſe aerẽ ĩpoſitũ naſo: q2 ipſe ꝯfert maxie vt aer⁹ ꝑficiatur odoratõis. ⁊ iõ poſuit ibidẽ ꝙ inſtrʒ audit⁹ eẽt aer im

T. cõ.83.

poſit⁹ auri. h̃. n. neẽũs ẽ maxie. 2. appens de anima. ℭ Ad alid dõz ꝙ illa ps nerui nõ ẽ ps q̃ ſit olfatus ſenſitiuũ: ſʒ tact⁹. Oriẽ. n. hec ⁊ ramificaẽ ex 3° ner/ uoꝝ pari ex cerebro ortoꝝ. ℭ Ad alid dõz ꝙ ſmo/ nẽ Auer. aut ei⁹ expõnẽ h̃ nõ recipio cũ opiõnis fue/ rit oppoſite. ℭ Ad alid dõz ꝙ notat difficultatẽ: ñ ãt ĩpalitatẽ. ꝯuleit. n. tñ ꝙ hõ dteriorẽ ſit ceterẽ aĩali h⁹ olfat⁹: neqʒ ẽt cerebꝝ tñ eſt fridũ ⁊ hu. ĩmo calim ⁊ ꝯtermĩatũ vtcũqʒ: ſʒ fridũ eſt reſpcũ cordis ⁊ epis. ⁊ hũidũ reſpcũ oſſiũ. p^o p^o. ⁊ q2 cerebꝝ ſic fridũ: ſinis

Colli͛ doc. 3. ca. 1. ante me. ⁊. c. 2. poſt me.

odorat⁹ igni attribut⁹: vt fieret ceu ꝯſũ eq̃litas. hũit ẽt hõ: ſic tactũ ĩgenium ĩ odoratõe q̃ odorabile facile agit ad organũ ꝑuenire. ℭ Ad alid dõz ꝙ vt⁹ in ca rũcul' actu repiẽ. ꝑut ſaltẽ formã nolat. Neqʒ pp̃ h̃ ꝙ cerebꝝ caret vtute ſenſitiua tolliẽ qn circa ipʒ odo rat⁹ nõ poſſit eẽ organũ: cũ nõ ſit ꝓprie: vt declaratuʒ eſt ĩ ſuba cerebri ſʒ ĩ ꝑfiguratẽ additamẽtis: ⁊ q2 ꝑ pa rũ a cerebri dĩnt ſõa: iõ rõ vt ꝑor difficultatẽ ⁊ nõ ĩ/ ꝑolitatẽ ꝯcludit odoratõis: ꝙ ſi ſmones qnqʒ Ga. cõ ſonẽt iſtrʒ olfatus fore ĩ cerebro aut vẽtriculos duos añriores: vt appuit exponẽdi: q2 eſt circa cerebꝝ ⁊ ei⁹

C.3. añ me. p^o ſen. trac. 1. c. 2. ĩ pñ.

velamẽ. Id. n. qd alicui nãlr eſt anxũ: inltoriẽs id dẽ ceu cor dẽ artariaꝝ ps: vñ hiſto. 3. Cor eſt ſic ps arta riaꝝ. Et in pñ^o cañ. 3. Cerebꝝ diuidiẽ in ſubaʒ velati uã medullarem ⁊ vẽtres plenos ſpũ. ℭ Ad qd aliud dõz ꝯſuz. 42. Nec eo ꝙ odorabile poſitũ ĩtra nares nõ ſẽtiaẽ arguit ibidẽ ꝓpriũ fore olfat⁹ organũ ſʒ cuc nit: q2 cũ odorare ꝯſiſtat in fumali euaporatione: ꝯtile tiõe tũc ĩteruenĩẽte ipſa nõ põt ĩ ꝑfatas deuenire ca/ rũculas: qd oñdiẽ: ſi. n. qd ĩtra nares poniẽ pauce fue rit q̃ʒtitatẽ: vt effumatio vaporoſa nõ ꝓhibeaẽ trãſi re. adhuc odor pcipieẽ. ℭ Ad alid dõz ꝙ nõ ois ĩ/ mutatio ꝓpriũ arguit ſenſitiuũ velut neru⁹: vt oñſuʒ dña. 42. organũ tact⁹. caro tñ mutaẽ apd obiectuʒ ipſi⁹: qd qdẽ nõ ꝑncipale arguit iſtrm: ſʒ magẽ acceſ/ ſoriuʒ ⁊ delatiuuʒ. ℭ Differentia. xlvj.

Q Tunica interior artarie con ſtruaẽ ex villis ĩ lõ gitudine ꝓtenſis oñdiẽ ex 3° nãlium c. xj. ⁊. p^o p^o de mẽbris. ℭ Rurſus

Poſt me^m Doc. 5. ca. fin. p⁹ me.

ꝑori ⁊ poſteriori actiõi hmõi debeẽ organũ. hec aũt eſt attractio dilata tione facta. opʒ. n. ſi qd expelliẽ ꝙ pri⁹ attrahaẽ. villi aũt longitudinales attrahunt. Erunt igiẽ vt prius ⁊ ꝑrauis inſtrm. qd aũt tale ſedẽ dʒ accipe intrĩſecã in xta ꝓpinquis amplius ſitũ. Eti. anhelit⁹ ⁊ pulſus ſũt ꝓportõales. ipſe nãqʒ currit pulſus curſuʒ^o. 10. ſed

Tra. 1. c. 7. in fine.

in anhelitu procedit attractio ergo ⁊ in pulſu. hec autem poſita villis perfici longitudinalib⁹: qui ei ma gis erunt accõmodi exiſtentes intrinſec⁹. ℭ Adhuc digniori ⁊ fortiori actui inſtrm debeẽ apti⁹ ⁊ vigoro/ ſius. ſʒ id euenit cũ lõgitudĩales fuerit interi⁹: q2 ꝑ eo rũ attractionẽ vita ex corde in cetera demãdaẽ mem bra. ſic ẽt attractio ꝑ ipſos meli⁹ nutrimẽti in ptes ar tarie. ℭ Indẽ. Si villi latitudĩales eẽnt interi⁹ fortio res ꝓpinqtate facti ꝓhiberẽt aerẽ ĩtroduci: qd nõ fa/ ciẽt exteri⁹ poſiti vigẽtes q̃ʒ mĩn⁹. Itaqʒ tunica inte/ rior artarie in villis ſm longitudinem diſſoluitur.

Circa prin. 2° theo. ca. 13. cir. pñc.

In oppoſitũ Ga. 7. de iuuamen. c. 3. ⁊ haliabbas cuʒ auerro. ℭ Rurſus. Immutatio corpori aduenĩẽs mox quaſi per artarias iuuante ſpũ in cor deferẽ. hec aũt ꝑficiẽ

p^o colliʒ. c. 5. in princi.

expulſione: quã facit artarie interior tunica villis la/ titudinis intra ſe poſitis. nam lõgitudinales id ĩpedi/ rẽt attrahẽdo. ℭ Adhuc. lõgi exterius ſiti aeri appro pinquant amplius q̃ʒ entes intrinſecus: ⁊ ita facilius ſubinducere poterũt aerẽ. Igiẽ latitudinales villi ex tant in tunica interiori artarie.

Propter p^m qdẽ ſciẽdũ ꝙ artaria eſt mem brũ neruoſuʒ a ſiniſtro cordis vẽ tre ortũ tñ in eius ſubſidiũ motu ꝯrio ordinatũ: in lõ/ gum: rotũdũqʒ ꝓtenſuʒ duplici tunica velatum. vi/ te mediantibus ſanguine ⁊ ſpiritu in aliud reliquum corpus delatiuũ. Hmõi aũt duplicis tunice interior eſt multe ſpiſſitudinis ⁊ duriciei: exterior: võ mollis tenuis rara: ſilis tunice vene nõ pulſantis. 7. d iuua mẽtis. vñ. 2. theorice. Interior tunica eſt quinquies

C. 3. cir. pñ cipium.

duplicior exteriori: ⁊ ideo Abrucalis magiſter Gal. qui id bene mẽſurauit voluit artariã fore ſexcuplaʒ

Cap. 13. cir ca prin.

groſſitudini vene. habuerũt aũt tunicas duas ne for titudine ſcindanẽ ⁊ ne ſpũs ĩ eis raritate diſſoluanẽ. pulſant autẽ vt cõtẽperenẽ vitalia ⁊ vt ſpũs partib⁹ cum ſanguine deferatur: ac ipſe attrahaẽ ex venis in eas eſt autem villus ſiue xnulus aut filum membruʒ neruoſum ꝓtenſum: ſubtiliſſimũ: ad motuʒ actionis cõmunis ordinatuʒ. nam mẽbra que ſolum pro ſeip/ ſis agunt vil'is non eguerũt: cum actio ſit parua. ſuf ficit enim calor naturalis loco villi: ceu ſunt os: carti lago ⁊ hmõi. que autem propter omne corpus ope/ rantur eguerunt illis enim vehemẽtior ſit actio vt vẽ ter: artaria ⁊ huiuſmodi. Eſt autem is triplex vt qua ſi trina dimenſio: longitudinalis: latitudinalis ⁊ dya gonalis: mediantibus quoqʒ his artarie operantur. In eis naqʒ ſunt quattuor virtutes quarum quedã dilatant: alie conſtringunt: quedam retinent ⁊ fa/ ciunt poſt quietem dilatationem: nonnulle retinent ⁊ agunt

2.tech.tra. ⁊ agūt poſt quietē cōſtrictionē: que oēs villis operan
ꝟ corde cō. tur ꝓprijs. Haly. Et q: dubiū erat quib⁹ agūt ⁊ quo
8.in me. eos tunuit partibus approprtare artarie.

Propter ſcōm gdē primit⁹ exponaꝶ gd de hoc ſenſerūt priores: deincepſqꝫ
vir diſſonātie ſapiētū tāganꝶ circa villos. ¶ Pro-
poſt me. pter hmōi ſi gdē pᵐ ſciēdū q̄ nālīū.3.c.11.ita ſubſcri
biꝶ. Tunicaꝝ artarie q̄ quidē extrorſum ex rotūdis:
q̄ vero introrſum ex rectis gdē plurimis: paucis vero
eis quib⁹ ex obliquis. Dico aūt rotundū latitudina-
lē: obliquū aūt trāſuerſalem: qd̄ fulciꝶ qm̄ ſubditur.
Artarie ſimulanꝶ ventri. His quoqꝫ videꝶ cōſentiri:
doc.5.c.fin vlius tn̄ primo prima ita. Mēbrorū quidē habentiuz
gu.ver.fi. duas tunicas: villi latitudinales ſemp in eoꝝ extrinſe
ca ſunt tunica: ⁊ alij duo in intrinſeca: tunica: ita vt
lōgitudinales declinēt magis ad ſuperficiē eius inte-
riorē q̄ꝫ tranſuerſales: ſꝫ hoc igiꝶ cōe lōgitudinales
lib.7.ca.3. extant in tunica interiori. In cōtrariū de iuuamētis.
circa prin. Tunica interior artarie diſſolniꝶ in fila ſꝫ latitudinē.
In pn°. vnde.2.theorice.ca.13.oppoſitū nālīū.3.penitus ſe-
riatur ita. Interior artarie tunica villoſa eſt ⁊ in latū
ſed tunice exterioris ſunt in longū villi: ⁊ in ea pauci
1.c.5.i pn°. ex tranſuerſo. Collꝫ aūt: cōtextura interioris artarie
tēdit in latitudinē exterioris in lōgitudinē. ¶ Pro-
pter hmōi ſi quidē ſcōm ſciēdū q̄ Alex. in ꝓblemati-
bus talr ſeriat: ynuli recti in ſtomacho.i.iſophago at
ante medᵐ trahunt: oblīq vero expellūt. In alijs autē particulis
c.9.cir.pn. obliqui detinēt vt in matrice.3.quoqꝫ.13.c.1. Meri
c.24.i me. ſeparat⁹ eſt a villis trāſuerſis cū nō ſit ad retinēduꝫ.
cui ꝯſentiꝶ collꝫ.2. vbi tm̄ lōgi explicanꝶ ⁊ lati: nō āt
trāſuerſi.3. vero theorice. Meri eſt cōpoſitū ex dua-
bus tunicis: altera exterior carnoſa: cuius villi ferunꝶ
in latū: reliqua vero interior neruoſa: ⁊ eius ſunt vil-
li in lōgum ꝓtēſi: ⁊ in ea pauci per trāſuerſum dedu-
c.8.p⁹ pnc. cti: qd̄ inuiꝶ nālīū ē tertio. pmo ē prima. Mot⁹ trāſ
doc.5.c.fin glutiendi eſt cōpoſitus: ſit enim villis ꝓprijs per for-
gu.ver.fi. mā ex ſitu lōgitudinis: latitudinis ⁊ trāſuerſionis: ſꝫ
iſte motus eſt meri. Apparꝫ itaqꝫ q̄ duplr aduerſanꝶ
hi. primitus: q: A. poſuit i ſtomacho ſeu meri villos
tranſuerſos cū haliabbate: ⁊ q̄ demū fecit tranſuer-
ſos expellere i ſtomaco: cū vbilibet ponanꝶ retinere.
c.9.p⁹ pnc. ¶ Adhuc.2.colliget. Retētio ⁊ expulſio fiūt p tuni-
cam que ꝓcedit per latitudinē: ceteri vero fere teſtan
tur expulſionē fieri per tunicā diſſolutā in villos lati-
tudinis: ⁊ retētionē per illā que tranſuerſionis. Ter-
circa pnᵐ. tio vero nālium.ca.8. vēter hꝫ ynulos obliquos grā
circūtractionis. ¶ Amp. diſſonāt circa inteſtinorū
villos nō ſolū ad alios. verū etiā inter ſe. vnde.3. nā
8.cir. pnᵐ. līū.c.ꝑdicto. Unicuiqꝫ inteſtinoꝝ rotundi ſm alter-
utrā tunicarū ynuli ſunt. circūtrahunꝶ enim ſolū. at-
trahūt aūt nihil ad modū quo matrix nō attrahit mē
diſt.6.c.2. ſtrua: ſed tantū expellit ſimplicium.5. vero de iuua-
añ mediuꝫ. mentis. Inteſtina qm̄ nō indigent virtute attractiua
doc.5.c.2. habuerunt fila per que foret ipſis poſſibile tm̄ expelle
ante me. re. tertio ſi quidē theorice.c.26. Inteſtia ſi quidē ſunt
In pnc°. compoſita ex duabus tunicis villoſis ⁊ cuiuſqꝫ villi
ante mediū tunica in latū rotundatur. Tertio vero.16.c.p°. Un-
tract.1. cens ſuper duas tunicas inteſtini eſt villus tendens
Tract.1. ſm latitudineꝫ. collꝫ vero primo. Inteſtina cōpoſita
c.16.i pnc. ſiunt ex duabus tunicis ⁊ habēt texturā tendētē in la
c.9. añ me. titudinē ſolum. vnde ſcd̄o illius. Uirtus manifeſtior
plus fineꝫ. in eis eſt expulſiua. nō aūt attractiua. Cuius cōtrariū
nālīū ita.3.ca.11. Sola olum organoꝝ ex tunicis ſi-
mul ⁊ vtroſqꝫ obliquos habētibus ynulos facta ſunt
2.technis. inteſtina. Hali. quoqꝫ. inteſtinū expellit illud qd̄ ag-
tra.ꝟ vētre gregatur ex egeſtione in eo: ⁊ attrahit ſibi aliqd aliud
cō.13.i me° a ſuperioribus. primo autē prima. Melius eſt inteſti-
doc.5.c.fin- nis vt villi attrahendi ⁊ retinendi non ſint ſimul: ſed
gu.ver.fi. ſupple per tunicas ſeparati: nō.n. multa indigent re-
tentione: ſed attractione ⁊ expulſione. ſic igiꝶ eis vil-
li inerūt longi ⁊ lati. qd̄ firmaꝶ: ſubditur enim: q̄ ali-
quando membrū habet duas tunicas vt fiat eius at-
tractio ⁊ expulſio motu vehemēti: vnde facta eſt eaꝝ
alterutra ſingulariter inſtrumentū ſine permixtione:
vt ſtomachus ⁊ inteſtina: itaqꝫ Gal. ⁊. A. fere cōtra-
riantur ne dum alijs ſed ſibippſimet.

Propter tertiū quidē explicēꝶ prius vitas queſiti. deinceps vero lites circa
preinductas ſopianꝶ diſcholias. ¶ Propter hmōi 2.theo.ca.
primū ſciēdū: dōꝫ cū.7. de iuuamētis.ca.3. Haly. 13.in prin.
⁊ Auer. q̄ tunica interior artarie cōſtituitur ex villis 1.collꝫ.ca.
latis: exterior vero ex longis quidē plurimis: paucis 5.in prin.
vero ex trāſuerſis: qd̄ experientia oſtēdit in amplius
cum quis accipiēs artariā magnā ⁊ decoquēs q̄ſi ex-
corticando ſeiungēs apparebit eidē q̄ magis ſm la-
tum ſeu rotundū decorticari. qd̄ ⁊ rōne firmaꝶ: ſup-
poſitis tn̄ prius q̄ inſpiratio expirationē ꝑcedit. vnde Als de iſpi
hyſtoriaꝝ libro. Morēria expirāt: quare neceſſariuꝫ ra.⁊ expir.
eē primū inſpirationē. ⁊.7. de iuuamētis.ca.3. Prin vt.j.diffa.
cipiū motus omniū iſtoꝝ eſt vnū. ⁊ eſt cordis expan- 81.in arg°.
ſio. que fortior eſt ꝯctione. adhuc qm̄ cor dilataꝶ arta In fine.
rie cōſtrigunꝶ ⁊ cꝫ. dfia.80. ⁊ q̄ artarie vt dcm̄ extāt
in cordis obſequio. ¶ Ampli⁹ q̄ dilatatiōe ſit attra-
ctio: cōſtrictione vero expulſio. Palin. q̄ villi longi
attrahūt: lati vo expellūt: trāſuerſi detinēt. Et indē
inſtrumentū actionis amplius neceſſariū interius lo-
catur in ꝓpinquū agēti. vnde tertio.13.trac.1.ca.1. Ante meᵐ.
Nō poſiti ſunt in vētre villi expulſiui extrinſeci ⁊ lon
gitudinales intrinſeci: niſi q: attractio eſt pma opera
tionū eius ⁊ ꝓpinquior: deinde expulſio aduenit poſt
illud: qd̄ nēpe oſtēdunt meſopleuri dilatātes pectus
⁊ cōſtringētes vna. qui villos a q̄ttuor partibus reci-
piūt: ⁊ ideo ynulſqſqꝫ ſm Almanſorē ⁊. A. eſt quadru-
plex. Apud tn̄ Ga. ⁊ Halyabbatē ſingularis q̄re ſunt
88. vel.22. villi eoꝝ. Siquidē dilatātiū in partē ma
gis expādunꝶ exteriorē vt aptius aerē q̄ foris exiſtit
attrahāt. Cōſtringentiū vo interius vt liberius fumū
vaporoſuꝫ expellāt inque foras. ¶ His itaqꝫ ſup-
poſitis ꝓcedatur. nam ſi prior inſpiratio expiratione
ac cordis expanſione: cor primitus attrahēdo aerem
in ſui refrigerationē a pulmone per artariā venalem
dilataꝶ. Et q: hoc deſeruit ei cōſtringiꝶ: eo q̄ qm̄ vnū
membrū dilataꝶ vt attrahat: reliquum cōſtringiꝶ vt
expellat: naturaliū.3. hmōi quidē expulſio cuꝫ ſit ne-
ceſſario attractione villis perficietur latitudinis inte Collr.c.8.
rius poſitis: q: ſic erunt agēti ꝓpinquiores. At dein- ante med.
ceps in hmōi cordis expāſione ſimiliter artariā opor
tet magnā cōſtringi eidē deſeruientē: vt in id ſan. ex-
pellaꝶ aliqualiter ab eo qui cordis in calore remiſſus.
Et etiā ne is dilatatione expandaꝶ. qm̄ aūt cor angu-
ſtatur artarie dilatanꝶ: ita vt in artaria magna cōſtri
ctio ꝑcedat dilatationē: in artaria vo venali ecōtra.
¶ Rurſus. Expulſio artarie eſt fortior motus ⁊ am-
plius neceſſarius attractiōe: q: per illā expelliꝶ vapor
fumoſus cū aere prius introducto mixtus qui ꝓpter
eius inflāmationē odioſaꝫ iam nature redditā tanq̄ꝫ
notabilius conaꝶ plus expertiua propellere q̄ꝫ aerem
ad refrigeriū introducere: cum modicus ſufficiat: eo
q̄ is quātumcūqꝫ calidus: eſt frigidus noſtroꝝ ſpiri-
tuum cōparatione. pmo ſcd̄a.c.2. doctrine ſcd̄e. Eſt
etiam vapor pretactus groſſior: ita q̄ fortiori egeat Sū.p° āte
impulſiuo: aer vero ſubtilior: vt ſibi ſufficiat remiſ- medium.
ſior. ad fortiorē autē actuꝫ ⁊ amplius neceſſariū ſup
poſitum eſt inſtrumentū intrinſecū ⁊ ꝓpinquū exiſte
re. Eti. fulciꝶ qm̄ taliter diſpoſiti aeri ꝓpinquiores
expoſiti: ipſum poterūt perfectius attrahere q̄ꝫ ſi fo-
rent intrinſeci: quibus dictū paucos ſociair ex trāſ-
verſis. Concomitanꝶ nāqꝫ longos ſemper q: motus

foꝛtaſſis eoꝝ attractiuus reqͥrit fulcimētū in ampliꝰ.
Itaq̃ villi lati in tunica erūt intrinſeca: longi aūt in
extrinſeca. ¶ Propter hm̄oi aūt ſcḋm ſciēdū ꝙ vil
li aliqñ opant̄ ꝑ ſe: ⁊ ſicut dcm̄ lōgi attrahunt ⁊ reliq̄
interdū vo ꝑ accñs: ⁊ ita opꝰ agūt aliqñ ab h̄ oppoᵐ:
ſic .n. retinēt nō ſolū trāſuerſi: ſꝫ ⁊ lati: eſt ēt qñ in re
tētiua p̄bēt auxiliū q ſm latitudinē incedūt p̄mo pᵒ.
Dóc. h. ſū. vni. c. 3. circa pᵐ. vñ ad id qḋ ponit. A. trāſuerſos in ſtō̄ expellere dḋꝫ
eo tanq̄ꝫ ſuppoſito foꝛe per accñs: ceu nō oēs in ve
hementi maxime retinēt tandē cōſtringēdo appetitu:
ad qḋ expulſio cōſequit̄ eius qḋ in ſtō̄ continet̄ cū ſit
lōgus colonalr rotūdus. ꝑ ſe tñ dictū ipſos retinere.
Qñ vero aliqua pars tranſuerſoꝝ operat̄ pōt retine
re ⁊ quietē preſtare vt attractiuo fulcimēto intra per
fectius attrahat ⁊ precipue qñ appetitus nō fuerit im
mēſus: tunc. n. quaſi lūbricoꝝ terreſtriū motus ſimi
latur eiſdē. ¶ Ad aliud ꝙ. A. ⁊ Auer. nō ponunt trāſ
uerſales in ſtō̄: hos aūt Alex. ⁊ Halyabbas firmauit
dḋm ꝙ illi tanq̄ꝫ per parū neceſſarios ⁊ manifeſtos
reliquere. Actio nāq̄ꝫ ſtomachi eſt vehemēs attractio
in qua perpēdit̄ quies q̄ꝫminime. hi vero cōſiderātes
moꝛulā quādam in nerui attractione: ac q: ſociantur
trāſuerſi quidē in aliqͥs partibꝰ ſemꝑ cū lōgis: ꝓtule
re ēt ſtō̄m eiſdem ꝑfrui. ¶ Ad aliud dḋm ꝙ in ven
tre ꝑficit̄ expulſio ꝑ ſe villis latis: ⁊ maxime qñ ꝑtes
ſtringunt̄ ſuꝑioꝛes. qñ vo ecōtra euenit cauſat̄ vomi
tus. ꝑ accñs aūt retinēt ceu cuꝫ ſm ſuperius rotūdet̄
vētris ⁊ fundū pꝛopꝛie: nō aūt ſm mediū: ꝑ ſe vo cōi
ter ponit̄ retētio tranſuerſis muſculis vigere. ¶ Ad
aliud dḋm ꝙ in illa littera Ga. eſt coꝛrupta foꝛtaſſis
trāſlatione. nā in greco erat egcarſion: qḋ dico vt in
quit. G. 2. de re. ſa. ꝯū recto qḋ eſt rotūdū. dr̄ etiā
cōiter egcoꝛſion plagion. i. obliquuꝫ. vnde deceptus
trāſferens nomis multiplicitate: qñ debuit trāſducere
egcarſion. i. rotūdū ſeu latū trāſtulit obliquū. ¶ Et
ſilr ad aliud dḋm ꝙ errauit priꝰ nō recte tranſferens
qñ trāſtulit ſcḋo nāliū 3ᵒ. Sola olim oꝛganoꝝ ex tu
nicis ſimul ⁊ vtriſq̄ꝫ obliquos hn̄tibꝰ inulos: cū dice
re debuerit rotūdos. ¶ Aut dḋm obliquū equocuꝫ
eſſe ad latū ⁊ trāſuerſuꝫ: ceu prius viſum. G. ſinuere.
¶ Ad aliud dḋm ꝙ. A. aliꝭs aduerſat̄ ponētibꝰ ſim
pliciter inteſtina ſm ambas tunicas villos hr̄e latos.
¶ Aut dḋm ꝙ. A. intellexit inteſtīa ſuꝑioꝛa reliq̄ vo
inferioꝛa. Uel ſanius ꝙ lꝫ inteſtina ſuꝑioꝛa. ſ. ſolū ha
beāt villos latos: vltimū tñ vt rectū ⁊ p̄cipue ipſius
Tra. I. extremū lōgos ēt hꝫ. vñ. 3. 16. cap. 1. In inteſtino re
Poſt p̄n. cto iam apparēt villi multū longi: qñ eſt ex inteſtinis
maioꝛis operationis indigens ad trahendū illud qḋ
eſt ſupꝛa ipm̄. aut qs dicet hos lōgitudinales villos
non eſſe de ſuba inteſtini recti: ſed muſculoꝝ duoꝛuꝫ
lōgitudinaliū q ſunt i eo. ꝙ ſi dicat. A. ſimplr in inte
ſtinis attractionē motu fieri vehemēti: aut cū nō au
dio: vel foꝛtaſſis ſit ab alio q̄ꝫ a longitudis villis: vel
attractionē appꝛopꝛiabit ſtomacho: expulſioneꝫ vero
inteſtinis: qḋ quidē nō recte interpꝛetabit̄ ꝯ mentem
nūciantis. Si. n. cā duplicitatis tunicarū foꝛet in illa
vnde dicā tunicas inteſtinoꝛū duplices ex iuuamēto
exiſtere cōi. vt ne accidat nocumētū vni: ei alterū cō
cet. Nam ſi quis diligenter attendat in oībus mēbꝛis
cōtinētibus alienū ab ipſoꝝ ſuba duas tunicas inue
niet venoſas p̄ter venas aut foꝛtaſſis vaginā coꝛdis:
collr tra. 1. ca. 1. vſ. ſi. ita ꝙ ⁊ frenes ſunt duplices. tertio. 10.

Propter 4ᵐ aūt ad p̄miū dḋm id dictū eē
tp̄e q̄uo nōdū ſciebat anothomiā
ꝑfecte: cū teſtatū ſit dr̄ia. 9. de ſe Gal. dicere nō foꝛe
poſſibile inuenire in arte medicine: qḋ ꝑ ipſum non
eſt inuentū. ¶ Auicēne vero dḋm vel q: ſecutus eſt
illic Gal. aut ōro ipſius eſt vlīs ceu in partibus vlr
duas hn̄tibꝰ tunicas. hm̄oi aūt veritas ꝓ vno nō in

terimit̄ particulari cū ad rōnē ſcie ſufficiat ipſa vt ad
multū. phy. 2. ⁊ met. 6. ¶ Ad aliud qd dḋm appare collr. 1. cō. 55. collr. 1.
bit. dcm̄ nāq̄ꝫ eſt ꝙ i aliꝭs artarꝭs ab ea q̄ vniꝰ tunice cō. 6.
ꝯſtrictio ꝑꝑ obſequiū qḋ p̄ſtāt coꝛdi ex paſſiōe p̄cedit.
¶ Ad aliud dḋm ꝙ anhelitꝰ ⁊ pulſus ſunt ꝓpoꝛtio
nales ꝓpoꝛtione ſeu ſilitudine lata ⁊ nō vā. nā ſilitu
do eſt duplex: qdā ſm veritatē ⁊ aliq̄ nō: vt qñ qd alte
ri ſilitudine ꝓpoꝛtionat̄ lōgingoꝛ. Halī. lꝫ. n. anheli 2. tec. trac.
tus ⁊ pulſus ꝯueniāt in ſpēꝫ fere numero: ⁊ in cauſis de re. c. 8. i
tribus vt virtute: inſtr̄o ⁊ neceſſitate: differt tñ in q̄ꝫ p̄in.
plurimis ⁊ ꝓpꝛie cū cerebꝛum ꝯoperet̄ coꝛdi. ¶ Ad
aliud dḋm ꝙ vigoꝛe coꝛdis oīa in initio reddunt̄ vi
ua: que demū cōſeruant̄ in eſſe ꝑ debitū defluxuꝫ ab
ipſo ad ea ſm dilatationē ⁊ cōſtrictioneꝫ: ſed in h̄ vt
oſtēſuꝫ ꝯſtrictio artariaꝝ opat̄ dilatatione in ampliꝰ
neq̄ꝫ artarias opꝫ villos hr̄e aut qōlibet ꝑꝑ ipſiꝰ actū
nutritionis ꝑticularē: cum vt tactū caloꝛ tanq̄ꝫ inſtr̄ꝫ
ſibi ſufficiat nāe. ¶ Ad aliud dḋm ꝙ ꝑꝑ neceſſitatē
fere vacui qḋ ſequit̄ ad ꝯſtrictionē niſi mox ſubſequa
tur attractio. dr̄ia. 81. ac ꝑꝑ aeris ſubtilitatē ⁊ ipſius
modicam reſpectu euentationis neceſſitatem nō pꝛo
hibetur villis latis intus exiſtentibus: ſed cogit̄ ſub
intrare. ¶ Differentia. xlvij.

Qvene oꝛiantur ab
epate vr̄ ꝑ Gal. in techni: ⁊ aliꝭs lo Li. 2. t. cō.
cis nō paucis. A. 5. de aīa. ⁊ vlr oēs 28. ca. 8. aū
medicos. vñ pᵒ collꝫ. Inuētū ē ꝑ viā me. ca. 6. in
ſenſus ꝙ vene ramificant̄ ab epate. p̄ncipio.
¶ Ampliꝰ ſi oꝛirent̄ a coꝛde ipſo moto mouerent̄: ⁊
hoc cuꝫ idē ſit motꝰ totiꝰ ⁊ ꝑtis vt totiꝰ terre ⁊ vnius
boli. 1. ce. ⁊ mū. Cū aūt ꝯñs ſit falſum falſificabitur ⁊ L. cō. 19.
añcedēs. ¶ Rurſus. Si vene oꝛirent̄ a coꝛde cū oꝛ
dinent̄ ad fineꝫ ſanguis vt delatione ipſius ꝑ eas nu
triat̄ coꝛpus. p̄mo p̄ma. tunc coꝛ principiū foꝛet ſan.
eundē infoꝛmās. Et iō totū ſanguis opoꝛteret i ipm̄ do. 5. c. fin.
cōcidere. hoc aūt impoſſibile vr̄ foꝛe. Sic enim cum poſt p̄in.
inter epar ⁊ coꝛ non ſit niſi vnus tranſitus: puta vena
cōcaua per eandem opoꝛteret ſimul ſang. totū aſcen
dere ac plurimū eius nutriturū: partes inferioꝛes plu
res ⁊ maioꝛes ſuperioꝛibus per eandēq̄ꝫ deſcendere.
Id autē vr̄ impoſſibile cū motus per eandē partem:
ita occurrāt oppoſiti ſm ſurſum ⁊ deoꝛſum ſibi reſi
ſtentes adinuicem in loco intermedio coꝛdis ⁊ ep̄is.
Palin. 10. meta. Minimū in vnoquoq̄ꝫ genere prin L. cō. 2.
cipiū eſt in illo: cū ſit metrū ſeu menſura. venarū aūt
minime ſunt in epate: non autē in coꝛde. Iꝺdeꝫ vene
vident̄ ab illo ꝯhere oꝛiginem cui magis atteſtātur.
hoc autem eſt epar ⁊ maxime q̄ꝫtum ad ipſius panni
culum: non autem coꝛ cū ſit dure ſube ac ſolide. Et i.
Principiū ſang. venaꝝ exiſtet principiū cum he oꝛ
dinent̄ ad ipm̄. epar autem ſan. exiſtit principiū cū ſit
calidum ⁊ humidum ſibi coloꝛe affine. vꝫ. 5. de iuua circa p̄in.
mentis. caplo. 3ᵒ. cum Halyabbate. 3. ⁊ 2ᵒ theoꝛice: ca. 28. v. ſi.
epar factum eſt purpureum vt ſanguinē generet pur ca. 1. pᵒ p̄n.
pureum: videtur etiam foꝛma ſang. ⁊ omnis eius di
ſpoſitio in epate dari. epar itaq̄ꝫ eſt venaꝝ pꝛīcipiū.
¶ Rurſus oſtēditur venas oꝛiri a cerebꝛo ſeu oſſibꝰ
eo ꝙ vena ex pāniculo cōſtruitur. pāniculus auteꝫ vt
ad multū cōponit̄ ex neruo ⁊ ligamēto. dr̄ia. 44. hí 2. ca. 15.
autem oꝛiginē ſuſcipiunt a cerebꝛo ⁊ oſſibus. ¶ Qḋ do. 5. c. fin.
aūt a pāniculo videtur: q: theoꝛice ⁊ pꝛīo pᵒ. Omnia poſt mediū
mēbꝛa pāniculoſa vel pāniculis inuoluta oꝛiuntur a
pāniculo cooperiente coſtas interius: ⁊ pāniculo mu
ſculis ventris ſuccedente ſiphac dicto. tertio vo. 1ꝫ. tra. 1. ca. 1.
⁊. 22. ſcribitur etiam pāniculū ambientē interius pe tra. 1. ca. 1.
ctus cū aliꝭs oībus tactis ab hm̄oi oꝛiginari pānicu
lo: vt. 44. tactū. Cū igitur vene panniculoſe ſint ab
iſto panniculo deducent oꝛiginem.

Huiuſmodi

Huiuſmodi quoq₃ opp^m ſentit Ariſ. in de aialiu libris ⁊ potiſſime
Ca.4. partiū.3. qđ rōib⁹ conaꝶ aſtruere nō paucis. ¶ Am
circa med. pli⁹ de iuuamētis.7.c.3. ƒuit origo vene nō pulſati
lis venientis ad pulmonē ex loco ex quo oriꝶ vena pul
Ibidē circa ſatilis ex corde. Eti. Propter diuerſitates iter telas
pncipiū.c. iſtaꝝ venaꝝ ſuit origo vaſoꝝ que hñt vnaʒ tunicam
mollē tenuē ex tenuiore parte cordis. Et origo illarū
q̄ hñt duas tunicas ſpiſſas duras ex ſpiſſiori ⁊ duriori
partiū ei⁹. hc aūt ſunt cordis dextra ⁊ ſiniſtra. Pa
verſus finē lin. naliū.3.c.14. Si non tm̄ demū maior eſt vena q̄
ad pulmonē ducit q̄ʒ ea q̄ in cor naſciꝶ ⁊c. ¶ Adhuc
aialiū.3. A. de facili ꝓbaꝶ ꝙ cor ſit pn^m venaꝝ ⁊ ner
ca.1.vſ.fi. uorum. ¶ Rurſus. ab illo vene oriunꝶ in quo p̄rio ⁊
vltimo ꝑcipiꝶ vita cū ad ipſam ordineꝶ nutrimēto. ſʒ
hoc eſt in corde: ⁊ in dextro. vʒ. vētriculo iuxta eius
dextrā auriculā vbi vena vētre hñs cōtinuaꝶ cordi.
Plerūq₃ ſiqdē viſu notaui anathomizās ꝙ ceſſante
motu cordis ⁊ per ꝯñs vita cū ſtet ꝑ motū in ſiniſtro
vētriculo paulatī mot⁹ ⁊ ēt ordinate cōſtituiꝶ is in
dextro quouſq₃ ad mediū deueniat cōcaue vene cor
di affixe. Ibi. n. videꝶ tādē aperte oīs vite motus ceſ
ſare eiuſdē. Indē: pncipiū venaꝝ ⁊ alioꝝ in loco dʒ
eſſe nobiliori vt ipſum eo fulcito valeat pncipiare. vt
ꝓble.12. eīn locus eſt ita nā operaꝶ. ꝓble.10. talis aūt locus ē
ca.9.vſ.fi. cordis. colliʒ.2. Situaꝶ nāq₃ in medio parūper tamē
declinās ad ſiniſtrū vt quātū ad eius acumē. In oīb⁹
eīn aialib⁹ cor eſt ſm̄ mediū pectoris loci. in hoīb⁹ vo
parūper declinat ad ſiniſtrā ad equādā frigiditatem
Ca.17. ſiniſtroꝝ p̄rio de hyſtoriis: ⁊ tertio de partib⁹: quare
ca.4. i me. pn^m cor erit venarū ⁊ non epar: cuʒ deſcēdat in dex
trā hñs ex oppoſito coniugiū ſibi ſplenez. neq₃ aliqđ
aliorum vt oſtendetur inductorium.

Propter p̄imū qdē ſciēdū ꝙ vena ē corp⁹ pānicularē oblōgū rotundū vna tunica cōſitū ſanguis nālis in nutritione cōtētiuum. Eſt aūt epar ſan. inſpiſſatus ⁊ ipſius p̄imū generatio nis inſtrālē organū. dico aūt p̄imū ꝓpter cor qđ il lius organū ſcđm ⁊ perfectiuū exiſtit. quid aūt ſit ce rebrū ⁊ oriri: quid os: quidue cor: ⁊ qđ pānículus dif ferentiis oſtenſum. 24. ⁊. 38. 41. ⁊. 44.

Propter ſcđʒ vo ſciēdū quoſdā dixiſſe ve nas ortas a cerebro. de partibus
c.4. añ me. tertio. Cuius opi. vꝶ fuiſſe ēt Iſaac vrinaꝝ libro. quo
ptic.8. poſt rū motiuū exiſtit fortaſſis antedictum a textura pāni
pncipiū. culoꝝ ex neruis ſumptū. ſed hoꝝ defectus tertioꝝ q̄r
to dicēdoꝝ apparebit. Quā equidē opinionē cū his
c.4. añ me. q poſuerūt venas oriri ab epate tertio de partib⁹: re
pellit per hec plurima ita: faciunt nāq₃ principia mul
ta ⁊ diſcepta cū in vnoquoq₃ genere ac in toto etiam
vniuerſo vnū opus ſit eſſe prin^m in qđ tandē reducā
T. cō. vlt. tur cūcta: ⁊ per qđ regulenꝶ. vñ in fine. 12. met. Entia
nolunt male diſponi: nec bonū pluralitas pncipatuū
vnus igiꝶ princeps. Ex ordine nāq₃ vniuerſi ad vnuʒ
perfectio cauſaꝶ in entib⁹: cū igiꝶ animal ⁊ maxime
Cō.17. i fi. homo ſit microcoſmus: vt. 8. recitaꝶ phy. vnū aliqđ
erit mēbrū in eo quo trahent originē ⁊ gubernanꝶ ce
tera. Et ēt eſtimandū animal cōſtare velut ciuitatem
bene legibus regulatā đ cā motus aialiū. In hac au
tē oīa deriuanꝶ ab vno principe ⁊ tendūt: pp qđ i cor
pore aialis vnū erit tale vt cor: aut aliqđ illius loco.
¶ Amp. ab eo qđ eſt frigidiſſimū mēbroꝝ corporis
non oriunꝶ vene cū ad finē ordinenꝶ delationis cali
di. Cerebrū aūt eſt hmōi. extat eniʒ frigidiſſimū ⁊ hu
midiſſimū partiū corporis omniū: differētiis. 24. ⁊
25. Eti. ꝑ alia mēbroꝝ ꝓtendunꝶ vene ꝑtrāſeūtes in
omne: ꝑ cor vero nulla. Illud eniʒ qđ ꝑtranſitur ol
ſariam ab aliquo eius nō pōt eſſe pn^m. Palin. Cor ve
nis ꝓportionaꝶ cū ſit corpus ſpiſſum ſolidū ſangui

niſq₃ ꝯtentiuū ſolū preter artarias ⁊ venas. ¶ Rur
ſus. Anothomia indicat ⁊ generatio ſimiliter aialis
cor p̄imo genitū: ⁊ ſanguinē in ſe primitus cōtinere.
¶ Amplius motus delectabilium ⁊ triſtium: ⁊ vni
uerſaliter omnis motus a corde videtur in animalis
generatione incipere: ⁊ in idem determinari. ¶ Ad
huc oſtendit locoꝝ eius medius ⁊ ſitus ipſius tam ar
tificioſe cōpoſitus cor fere venarū ⁊ alioꝝ principiū.
¶ Indē qđ eſt exangue nullū ſenſuʒ habēs: pncipiū
no extat venaꝝ. Cerebrum aūt eſt hmōi. ipſum autē ca.3. i fi. c.
eſt ſine ſanguine omnino: ⁊ neq₃ modica neq₃ magna 7. cir. pn. ⁊
venula in eo terminatur. hyſtoriaꝝ. 3. nullū etiam fa ca.10. ante
cit ſenſum tactus: ſicut neq₃ ſanguinē neq₃ ſuperfluū mediū
aialium de partibus. 2. Itaq₃ cor venaruʒ eſt princi
piū: ⁊ non cerebrū: epar vel aliud. ƒuerunt ⁊ alij ſicut
Ga. cum ſuis ſequacibus vt apparuit: ponētes venas
oriri ab epate: aſtruentes hoc maxime: eo ꝙ vene vi
denꝶ ab ipſo oriri ⁊ ramificari ac nutrimentum attra
here velut plantarū radices a terra. qđ quidē vt vide
bitur ſtare nō poteſt. lʒ. n. vene fixe in epē nutrimētuʒ
eo mediāte ad cor adducant: ⁊ in hoc ſilitudinem ha
beāt ad plātas quaſdā: nō tñ unde oriunꝶ: cū totā ſub
ſtātiā ēt cōtinue maiores eaꝝ pertrāſeāt epatis: qđ in A
eo qđ ab alio naſciꝶ nō euenit velut plātis ortis a ter
ra dūmodo in loco ꝓprio fuerint ⁊ nō in vaſculo cō
cluſe: neq₃ ēt plante ramificātur oēs in terra ꝓpter at
trahere: veꝝ ēt ꝓpter ſuſtentari: ne impulſionib⁹ de
cidant ⁊ ventis. eſt ideo cōſpicere plantaꝝ plures par
uaꝝ vnā radicē tm̄ habere. Adhuc mouenꝶ eſtiman
tes formā ſanguinis in epate preſtari. eo ꝙ in quādā
fiat rubedinē trāſmutatio lʒ videaꝶ ſentiri. 6. de ac collr. ca.1. i
cidētī a corde: nō tñ pp hoc dicendū formam ſangui medio
nis dari perfecte in ipſo: ſʒ diminute magis. Intro
ducitur enim aliqua ad rubedinez chili in meſeraicis
īmutatio: in quibus tñ ob hoc ſan. dꝶ vllatenus ge
nerari: cū. n. ſanguis epatis ſit imꝑfect⁹ in via ad ꝑfe
ctionē: ⁊ magis ⁊ minus ſpēʒ nō variet vtriuſq₃: vnū
erit agens forme inductiuuʒ cōplete: que nāq₃ vnius
extāt ſpēi introducunꝶ ab vno agēte. id aūt cor erit ⁊
nō epar cū ſit aliaꝝ particularū formaliſſimū. Qua
re cor ſanguis ⁊ venarum erit principiū. Mouentur
ēt ſequaces Ga. ex argutiis. quoꝝ defectus q̄rto mō
ſtrabitur ꝓpoſitoꝝ. Tertio vero. 14. ca. ꝑ°. Sermo ante mediū
in hoc extat ambiguus incitans querere talis. vena
cōtinuans inter cor ⁊ epar deſcendit a corde ad ipm:
aut aſcendit ex ipſo ad cor: aut ſm̄ ambas intentio
nes. Aſcendere autem vel deſcendere taliter non eſt
aliud q̄ʒ oriri a corde vel epate aut īdifferēter ab vtro
q₃. ƒuerunt aūt nōnulli cōtēporanei dicentes venas
poſſe dupl'r cōſiderari. rōne ſiqdē māe ac cōtinētis:
qūo dicūt eas indubitāter a corde oriri: aut eius qđ
per eas defertur ceu ſanguis: ⁊ q̄r is duplex eſt: imp
fectus ab epate: perfectus vero a corde: ſm̄ hoc eas
duplicem originē hēre: imperfectiōis ab epate: perfe
ctionis vero a corde. Sed hi lʒ quo ad primum veri
tatem ſapiant: q̄ntum vero ad ſcđm eoꝝ dictum de
ſipiunt: cū hic nō queraꝶ ortus cōtenti verū cōtinen
tis ſolum. ¶ Amplius premiſſum eſt perfectū ⁊ im
perfectū ab eodem introduci agente ſpecificato. ƒue
runt ⁊ alij pōnentes venas oriri a corde velut a prin
cipio p̄imo mediato: ab epate vero tanq̄ʒ ab īmedia
to ⁊ ſecundario: quod etiā ſtare non poteſt: eo ꝙ mō
ſtrabitur per plura cor principium venarum ⁊ imme
diatum exiſtere.

Propter 3^m quidem veritas primitus eno deꝶ: ⁊ deinceps qs ventriculoꝝ cor dis ſit nobilior oſtēdaꝶ. ¶ Propter primū hui⁹ ſciē dum ꝙ cor venaꝝ extat principium ſicut ſapiūt peri pathetici non ſolū virtute: verū etiā materia: quod ⁊

ſiam dña vř dňſuz.38.Et rōne mōſtratꝛ non minus.
colſr ca.4. nā. A.aialiū.9.⁊.3.21.cū.3° theorice.c.34. Qñ ma
ante meᵐ. trix colligitꝛ ſuper ſperma tādē ſicut dictū.dña.41.
Tra.1.c.2. vigore calidi ⁊ informatiue virtutis fiunt tres ſpumā
i prin. te ſpermate veſicule.quarum prima ⁊ principalior ē cor
In medio. dis mā:reliqua aſcēdēs cerebri:⁊ tertia in dextra de
ſcēdēs epatis.ita vt hec ſeparetꝛ ab ea que cordis quo
dā intermedio vtraqꝫ colligante:hec aūt nō niſi mā
vene magne cū nihil aliud inter hec ſit cōtinuās duo
ca.1.pᵒme. qd firmatꝛ:qꝛ.2.de ge.aialium forma ⁊ ſpēs epatis eſt
in corde.hec aūt vena pncīᵐ eſt aliarum venarum ⁊ origo
ſicut eius ramificatio indicat.Qd ⁊ anothomia oſtē
dit cū pars iſtius vene chilis cōtinua epatis per vnū
tranſeat additamētorum deſcendēs in renē oppoᵐ:qbᵘ
vtrinqꝫ venas imittit emulgētes dictas. Siliꝛ ⁊ rami
vene porte dicte ramificati in cōcauo epatis ꝯtinuā
tur ramis vene cōcaue orientis a corde ramificantis a
gibbo epatis ad mediū:quāuis hoc ꝓpter paruitatem:
ca.4.i pn. ſenſus nō valeat diligētius diſcernere.Cū quarto d
partibus.Vocatū meſenteriū hymen ꝓtenditꝛ conti
nuū a protēſione inteſtinorum ad venā magnā ⁊ adhor
tē plenū venis multum ⁊ ſpiſſis ab inteſtinis tēdenti
bus ad eas.¶ Neqꝫ eſt dicēdū qꝛ cōtinuatio epatis cū
corde ſit ex artaria tñ ⁊ nō ex vena pdicta: cū hec ſit
nobilior vt mōſtrabitꝛ artaria:ſit ēt incomparabiliter
maior illa.hec nāqꝫ artaria que ad epar dirigitꝛ par
ua eſt valde.⁊ ab inferiori parte multū magne artarie
tranſcētis.ſ.per dorſum ramificata in epatis ꝯcauū
occurrit.vñ tū ꝓpter eius paruitatē tū ēt ꝓpter eius
1.hiſt.c.18. occultationē Ari.in plurimis locorum animaliū nō co
añ me. ⁊ li. gnouit teſtans nulli adorthi venam attendere in epar
3.c.4 i me. ſicut plurimi anothomizantes ipſam neſciunt reperi
ca.9.i me. re.Quare ēt praue Auer.2.collꝫ.voluit multas arta
rias ad epar venire.De hac quoqꝫ artaria Ga.ano
thomie princeps melius eam cognoſcēs alio de iuua
poſt me. mētis.5.c.3.teſtatꝛ ſolū partis epatis viuificare infe
riorē.ſuperior nāqꝫ gibboſa ex motu dilatationis ⁊
cōſtrictionis cor mediāte viuificatꝛ diafragmate. dif
ferētia ēt.31.Et ſi hic modus oſtēſionis mōſtrauerit.
41.dña neruos a corde oriri declarat in amplius ve
nas ab eodē naſci:cū nerui nō ita ſubſtātiā cerebri p
tranſeāt:neqꝫ ſic cordi cōtinuentꝛ apparēter vt vene.
¶ Amplius ortū atteſtatꝛ ſuo pncipio ꝓductiuo in te
chni.Vene aūt nō cōteſtantꝛ epati cū non ſit niſi ſan.
li.2.t.c.37 ſm. A.cōgelatus.¶ Neqꝫ vt quidē rudiū inquiunt
In fine. dicēdū eas oriri ab epe:qꝛ ſilitudinē hēant cū eius pāni
143.trac.1. culo:qꝛ eadem rōne naſcerentꝛ a pulmone vel ſplene.
c.1.cir.pn. ¶ Adhuc ita naſci nō ē oriri ab epate vel a pānicu
lo.Eti.Nō ptrāſirēt in epar pforādo ſubaꝫ pānicu
li totaliꝛ ſicut neqꝫ artarie penetrāt cor.¶ Jtidē pā
niculus epatis nō eſt de ꝯſtōne ipſiᵘ vene. vene vō at
teſtantꝛ cordi ⁊ pcipue illius dextro vētriculo: tū rōe
ſue corporeitatis:tūqꝫ capacitatis:tuꝫ ēt ꝯtēti vtpote
ſanguinis in vtriſqꝫ repti ſoluꝫ.¶ Amplius illud eſt
pnᵐ venarum qd eſt pnᵐ ſanguinis vene nāqꝫ ordinantꝛ
ad ſanguinē:ſꝫ ſanc pncipiantꝛ in corde cū cor calidū
ca.3.i me. ſit ⁊ hu.collꝫ.2.vñ cōplonū pmo.Cor eſt nā ſangui
ca.vl.v.ſi. niſſimū ⁊ calidiſſimū oīuꝫ viſcerum aialis.qd āt ſic eue
nit cū ſanguine pnᵐ erit ipſiᵘ pfecti ⁊ impfecti cū vni
uocentꝛ tādē.¶ Rurſus.vita ē ꝯſiſtēris p alimētum
collr.t.c.3 2.de aia.ſꝫ alimētū primitᵘ eſt in corde tertio de par
14.16.34. tibus.⁊.2.de ge.aialiū.¶ Neqꝫ tñ vt quidaꝫ ſcioli
37.46.48 dicūt a mfice deuenire ꝓpriū alimētū in cordis nutri
colſr ca.3. tionē.imo prius opꝫ imutari ab eo vt digēne ſibi ꝓ
iux ſi.⁊ ca. priū reddatꝛ ſile:quare cū cor ſanguinis huiᵘ ſit pnᵐ
4.cir.me. erit ſiliꝛ ⁊ venarum.¶ Propter huius vero ſcdꝫ ſciēᵐ
Ca.1.in ſi. qꝛ qꝛ vena oritꝛ a dextro cordis vētriculo ipſa nobi
3.d partibᵘ lior eſt artaria ſicut eā ſup illā dignificat Ariſt. vult
c.5.cir.pn. n.dextrū vētrē nobiliorē ſiniſtro.⁊ vitaliorē ampliᵘ ⁊.

ſicut nobilius ⁊ priᵘ eſt ante qꝫ retro: ⁊ ſurſuꝫ eo qd colſr.3. de
deorſuꝫ:ac dextrū ſiniſtro:q quidē dextro initiūt vē ptibᵘ ca.B.
tri reliqua vero ſiniſtro. Qd particularius mōſtratꝛ: vl.ſi.⁊ ca.
qꝛ cor indicatꝛ pnᵐ corporis oīs:eo qꝛ primitus in ip 4.pᵘ meᵐ.
ſo repitꝛ motus ⁊ vita.⁊ vltimo de ge.animaliū ſcdo
nūc aūt cū eadē ſit rō totius ⁊ partis.pᵒ hyſtoriarum. ca.4.i me.
pars ſe habeat ad partē vt totū ad totuꝫ in illa parte c.1.cir.pn.
in qua poſterius ceſſat motus ⁊ vita ipſa erit nobilior
⁊ prior.hec aūt eſt dextra.motu.n.⁊ vita ceſſante in
vētriculo ſiniſtro per horulā percipietꝛ in dextro. cū B
enim tēdit in interitū ſicut per inciſionē pluries per
cepi ceſſat moueri latus ſiniſtrum deueniēdo verſus
dextrum cōſtituēdo ſemp ad qd mouetꝛ ⁊ ad imobi
le circa motū donec pueniatꝛ ad locum vbi hec vena
naſcitꝛ a corde.cuius quidē medio imobili poſito pet
pitꝛ motus circa illud qꝫ tēporis modico vt tādeꝫ hic
ceſſet omnis motus ⁊ vita.Videtur itaqꝫ vena inten ca.3.vl.ſi.
tionaliter amplius oriri a corde artaria. vnde.13.ani
malium.A.melior ⁊ nobilior duarū partium cordis
eſt ad dexteram ⁊ ab illa multuꝫ emanat de ſua vita.
Sed quis forte obediēs Ga.ſentit enim is hic oppo In medio.
ſitum expreſſe.7.de iuuamentis.caplo ſcdo vbi ſcri
bitur dextrum cordis ventrē ꝓpter pulmonem factū
eſſe: vt ei puta tribuat alimentū:dicet motuꝫ cordis
reflexum fore compoſitum ex duobus motibus ⁊ dua
bus quietibus velut cum qui pulſus in tali ſūt motu 8.t.cō.64.
cū quies ſemper interueniat medio phyſicorum.⁊ pmo do.3.ſū.1.
ſcda particulā quādā opꝫ in ipſo corde imobilē con c.1.cir.pn.
ſtituere:cū ꝓbatū ſit de cā motus animaliū motum
oēm imobili alicui initi ⁊ fulciri: huius autē in corde
paries quidā extat medius ⁊ maxie in habētibᵘ duos
vētres in eo.Cū igitꝛ virtute deficiēte in tali pdictus
cordis motus vētris ſiniſtro ſolido ſpiſſo nō poſſit in
eſſe.partes enim ſic ſpiſſe ⁊ ſolide inobediētes motui
vtrinqꝫ lateraliꝛ nō pnt modo dilatatiōis ⁊ cōſtrictio
nis ad vnum parietē cōſtitutū imobilē moueri virtu
te deficiente pulſatiua.ſed motus hic ad latus perue
niet dextrū cordis: vbi partes mollidres: ⁊ maxie ad
locū in quo vena grādis cōtinuatur cum corde.Illic
nāqꝫ virtus pulſatiua iuueta habilitate partiū ad mo
tum vnā pōt partē imobilē cōſtituere ſm ſpeciē parie
tis primi a qua motus puenit prior.nō igitꝛ dexter vē
ter hinc erit ſiniſtro nobilior.Cui dicēdū nō valere qd
inductū:eo qꝛ organa in actus ordinantꝛ tanqꝫ in finē
ꝓpriū:⁊ nō ecōtra.ſiſtule nāqꝫ apponuntꝛ fiſtulatori
⁊ nō fiſtulator fiſtulis.quarto de partibus.vnde cum
nā ꝓduxerit organa talia in parte dextra quibus: vt ca.9.pᵘpn.
mōſtratum eſt:⁊ motus cū vita pōt vltimo pdurare:
nō aūt in ſiniſtro. Cōcludendū ſimpliꝛ latus dextrum
ſiniſtro nobilius.nam in eo prefata ordinaſſet ſi tan
te foret nobilitatis vt dextrū.Cuius quidē ſignuꝫ qd
faciet qm̄ quinta pars pulmonis que vtrinqꝫ duorum
eſt media ad latus peruenit dextrū: vt quaſi culcitra
ſtramētum ac firmitas vene ample de iuuamētis.7.
ca.1.Galenus aūt fortaſſis videt hanc partē pulmo In medio.
nis principalē minime conſiſtere. Aut eius magnitu
do id coindicat videbitꝛ.Eti.Inſtabit Ga.qꝛ ſiniſter
ventriculus alias habuit vtilitates propter quas fuit
denſior dextro.ſed etiam nō valet. qm̄ actus cordis
principalis eſt vegetare ad quem organa ipſius oīa or
dinantꝛ potiſſima.¶ Rurſus aliquos pcipi pulſus
nō parū habētes natura ⁊ morbo notabiliorē in ſini
ſtris qꝫ in dextris:appropinquātes vero morti ipſos
ecōtra.Reſumētes aūt vires in qd prius ꝯueniebāt.
¶ Adhuc in animalium ſuffocatis oīs ſanguis repe
ritꝛ in venis nilqꝫ in artarijs qd in venis:niſi qꝛ virtᵘ
regitiua cum ſpiritibus ⁊ ſanguine totis exiſtētibᵘ in
artarijs ſtrangulationis tpe cōcurrit ad cor tanquam
in arcē:pertranſeuntqꝫ hi ipſius parietem perforatum

vtcūqꝫ

Poſt me[m] vtcūqꝫ ceu poſe oſtēdit nāliū 3° cap. 14. in parte dex/
trā tāqꝫ in eorꝫ mai⁹ refugiū. ℂ Neqꝫ ddꝫ ꝙ ſpūs
exñs in ſiniſtro vētriculo ſit nobilior eo ꝗ in dextro.
Eſt nāqꝫ ille ſuperexcedēs vtrūqꝫ in caliditate ac ſiccita
te ꝓp motū neceſſariū vite. Uita. n. motu cōſtat ⁊ ali
mēto. Cui⁹ forma magis firmat in dextro vētre cūꝫ
ſpūs ⁊ ſanguis ibidē ſit plimus ⁊ q̄ntitatiuus ⁊ ñ adeo
q̄litatiu⁹ vt in ſiniſtro. vr̄ nāqꝫ forꝫ ꝓportio eorꝫ que
ſunt in dextro ad ea q̄ ſunt in ſiniſtro q̄lis eſt ſangui/
nis ſanguifici ad colericū. Pono nāqꝫ ꝙ dexter ven
triculus cordis principalr ꝓpter eſſe ipſi⁹ exiſtat. ſini
ſter aūt magis vt vita impellat. in alio ex quo tādēꝫ
iuuamentum fiat cordi. In contrarium Gal.

Propter 4[m] q̄dē ad p[m] ddm ꝙ Gale. ad
multū ⁊ ſui ſequaces fuerūt alte
rius opi. q nō tenent in pñti: aut locuti ſunt ſenſibilr
vt medici quorꝫ ſermones apparētes exiſtūt. ℂ Ad
Auer. ddm ſilr eū fuiſſe locutū ⁊ ꝓpie. collr p°. cum
illic anothomia ſuſcribat Almāſoris. Qd oſtēdit: eo
li. 2. t. c. 28 ꝙ dixit p viā ſenſus ⁊ ramificari venas ab epate: qd
forte innuit in techni: ita vene famulant epati quaſi
pn° venarꝫ ⁊ nō oriri. ℂ Ad aliud ddm ꝙ motus eſt
T. cō. 17. duplex apparēs phy. 8. Quidā. n. eſt a forma ipreſſa
a generāte ſemp determinatū locū ꝯñte: vt nāqꝫ na/
T. cō. 4. tura formā exhibet: ita ⁊ locū: cū is ipſius ſit ſaluati/
T. cō. 24. uus. 4. phyſi. ⁊ de ce. ⁊ mū. hic aūt motus elementis
T. cō. 22. ineſt ⁊ elemētatis in qd motū ea ſequuntur elementi
ꝑdominātis in eis. 4. celi ⁊ mū. quo gñe totū moue/
tur ⁊ pars ſili mō. Eſt ⁊ alr motus ⁊ forma vt ala ide
ꝯus aialibus qui multotiēs nō cōſequit motū elemē/
ti ꝑdominātis: ſicut appet in melia grani terreſtri que
vigore ale ſurſum tendit ad appetitū oris ſtōachi ex/
citandū. colera vero leuis ignea deorſuꝫ ad inteſtina
ſtimulāda. vt eijciāt qd in eis cōtinet ſupfluitatis. ⁊
do. 4. ca. 1 iō p°lo Auic. p°. ꝯſiderās hui⁹ motū. ita priori nāliori
poſt me. ꝯñi deo grates ꝯtribuit oib⁹ factorib⁹ meliori. Ue/
ne igit ſi mouerent iſto ſcdo mouerent motu q eſſet
alterius q̄ꝫ totius vt motus oñdit cordis. ⁊ artariarꝫ
aliue. dria. 80. Priori nāqꝫ mō vene nō poſſunt lon
gius moueri: cū ſint molles flexibiles nō valētes mo
tum cōſequi cordis. ℂ Ad aliud ddm ſilr. Aut nō fo
re neceſſariū totū ſanguinē in cor trāſire vt formam
acq̄rat: vt ſan. nālis poſſit reddi vitalis ex attractiōe
extremarꝫ artariarꝫ ab extremitatib⁹ venarꝫ ac econtra
dria. 31. occurrunt. n. hmōi adinuicē ſit nāqꝫ ꝯſpira/
tio ⁊ ꝯfluxus oīs ineſſe p eūdē ēt porꝫ. nāliū 3°. ca. 13.
poſt pñc. ℂ Ex quo ēt apparet ddm nō eſſe incōueniēs per ve
nā ꝯcauā ſanguinē ſil aſcēdere ⁊ deſcēdere lateralr.
tamē cū motus nāe ſint ordinati: ſintqꝫ illic virtutes
attractiue ⁊ expulſiue determinate: ceu inteſtinuꝫ or/
bum hꝫ vnū foramē tñ per qd ingredit nutrimētum
iaꝫ feculētuꝫ: ⁊ demū iaꝫ maiori facta excoctiōe egre
ditur inde. ℂ Ad aliud ddm nō ſufficere vt aliqd ſit
pn[m] fore minimū in q̄ntitate ſolū: ſed oportꝫ maximum
lib. 2. c. 11. l ſilr eſſe vtute. Hec. n. ſm Ari. eſt pncipiorꝫ rō elēcorꝫ
fi. 5. de ge. ⁊ aialiū fine. Uene aūt exiſtēs in epate q̄uis minime
a. c. 7. v. fi. ſint q̄ntitate: nō tamē maxie vigore: cū de ſe nō ſit pn
cipiū grādiū actuū aliquorꝫ: ſꝫ cordis vtute. ℂ Ad/
huc ēt ipſe minores q̄ epatis ſunt in ſimplicib⁹ rami
ficate mēbris: de q̄bus tertio de partib⁹ ſcribit earuꝫ
ca. 5. p⁹ me. meatus fore minores q̄ꝫ ſanguis groſſities. p quos trā
ſmittit. ⁊ iō p°lo df p°la. ſanguinē ab his in mēbra la
do. 4. ca. 2 bi ex parte diuina. Que quidē ⁊ ſi adeo ſint minime:
verſus fi. nullus tamē eas poſuit venarꝫ magnarꝫ pncipia verꝫ
pncipiata. ℂ Ad aliud ddm ꝙ vene nō atteſtantur
epati vel eius pāniculo: vt declaratū fuit magis q̄ꝫ
cordi. imo minus. ℂ Ad aliud ddm ꝙ epar lꝫ ſit ca
lidum ⁊ humidū ⁊ colorē habeat purpureū: nō tamē
vt apparuit eſt ſanguis forme datiuuꝫ: ſꝫ potius ꝑpa
ratiuū: vt ⁊ meſaraice manus epatis apud Gale. ap
pellate. interiorꝫ. 5. cap. 7. preparāt chiliū in quēdam poſt me.
colorem ſubrubeſcētē trāſmutādo. pnn[m] nāqꝫ ſimplr
ſanguinis forme oſtēſum eſt cor prius. ℂ Ad alid di
cendū venas vt oñſum non naſci a cerebro: eo ꝙ ſint
pāniculoſe. cor. n. habet pāniculum a quo naſcūtur
id continentē ſibi vehemēter vt ſenſus oſtēdit appli/
catū: qui vr fore ꝯtinuatio quedā ipſius forꝫ textu/
re alterius exiſtens rōnis ꝓprie a pāniculo quo ſines
neruorꝫ cōtexunt ⁊ ligamentorꝫ. dria. 44. Neruū ēt
cum pāniculis oriunt a corde. dria. 41. ℂ Ad aliud
ddm ꝙ ſermo ipſorꝫ eſt apparēs medicinalis multū:
non aūt exq̄ſitus ꝯcertus vt viſuꝫ eſt dria. 44. Cum poſt pn.
dicat nāluni p°. c. 13. ꝙ tunica interior veſice ſit plus
q̄ꝫ dupla exteriori ⁊ ꝓpria illa eadē ab omēto inata.
Galenum aūt in alia parte ꝯñiū medicis ex de iuua/
mentis dico fuiſſe tūc alterius opīonis: ſicut in libris
naturaliū eſt is Ariſtotelicus oīs. ⁊ in de iuuamentis
non parū. Aut error ſubſcribētis cū p°io lri⁹ ⁊ quīto ca. 5. in pr.
iam poſitum ſit venas oriri ab epate. Quod enim de c. 3. cu. pn.
hoc habetur libro eſt abbreuiatio quedā: cum libro
in greco contineat. 17. vnde ſeries greca eiuſdē ſexti.
Uene quidem ex epate incipiunt ſeu id per plura i do de vti. pti.
gmatibus que ſm Hippo. ⁊ Platonē oñiuꝫ. Et oīa c. 11. in fi.
que adinuicem cōfitentur etiam ꝯteſtant vo. ℂ Ad
aliud ddm ꝙ loquitur ſm Ari. poſitionē tenētis ve/
nas vt viſum a corde naſci: vnde nāliū. 2. c. 4. Ego In prin.
cognoſco dogmata que peripathetici: alia vo nō ne/
qꝫ ꝓpe. ℂ Aut ddm quicq̄d illic dixerit ꝙ vt appet
ibidem. ſ. nālium. 3. c. 14. noluit venas oriri a corde: In fine.
quoniam naſci eſt oriri: innaſci aūt implātari. i. dire
cte in aliud fugi ſicut exnaſci ſeu explātari eſt latera/
liter in aliud impingi: vñ ibidem. Uena tendens i pul
monem in ipſum dicit explantari ceu emulgētes ve/
ne in renes illorum. 2. cap. 4.

ℂ Differentia. xlviij. poſt me.

Quod ſperma deciſuꝫ nō ſit aiatū
oñdit qm̄ qd ſit aia
tū nō ē aiatū. ſ. iēs nāqꝫ in ꝑmanēti
b⁹ nōdū exiſtit. ſꝫ ſperma ſit vnaſqꝫ
ꝑticularꝫ ⁊ aiatū. 2. de gene. aialium. ca. 1. vſ. fi.
ℂ Amp. de hoc aiatū nutrit. viuū. n. eſt p aiaꝫ. vita colli. c. 4.
eqꝫ ꝯſiſtētia exiſtit p alimētū: ſpma vo nō vr nutriri p totū.
cū nutritionis nōdū hēat actus ⁊ organa. ℂ Adhuc
nulla ſupfluitas eſt aiata: cū oē aiatū neceſſariuꝫ ſit ⁊
iuuatiuū. ſed ſperma eſt ſuperfluitas. dria. 34. hec āt
abijciēda. ℂ Rurſus. oē aiatū participat aia: cū ide
rē format ⁊ nomē. ſed ſperma nō participat ea. ita. n.
eſſet plāta vel aial: he nāqꝫ hic aia pricipāt ſola: cui⁹
act⁹ denotāt falſitatē. Palin. Aut erit aiatū ex ſper/
mate. vñ eſt ſperma vel ex coeuntis aia. nō quidēꝫ p°
cuꝫ ſit ſupfluitas. neqꝫ ſcdo. q: ipartibilis eſt aia: ceu
formarꝫ alie. vñ nō pōt ex coeūtis ſm partē aia ſepa/
rari. Sperma igitur deciſum non eſt animatuꝫ.

In oppoſitū Ar. de ge. aialiuꝫ. 2. Eti.
Qd nō abijcit aiaꝫ imo ca. 1. vſ. fi.
hāc in eius cōtinet ambitu eſt animatuꝫ. ꝓpter enim colli ca. 4.
ipſam eſſe aliq̄d df animatū. Sperma vero eſt hmōi.
nō enim eſt abijciēs animā potētia ens vt viuat: ſꝫ eſt
qd habens vt ſemen ⁊ fructus. 2. de aia. Iſtidē illud ē
animatum in quo anime oſtēdit actus: cū ipſi dedu/ T. cō. 10.
cāt in cognitionē potētiaruꝫ aie. 2. eiuſdē. In ſperma
te vero aie reperit actio ⁊ mirabilis: cū nō ſolū cōſer T. cō. 33.
uet omne ſed cōducat ad illud qd apparet: ſtatim. n.
cum ceciderit in matricem circūſtat ymen. dria. 56.
deinde ſanguinē ad ſe trahit ⁊ que deinceps vt oſten
det ex dicendis. ℂ Adhuc illud eſt animatū in natu
ra qd operatur vt ea que ſunt ab arte quoniam ſicut
ars p quoddā principiū opat ita nā. diſtat tamē: q:

ca.1. vſ. fi. artis principiũ eſt ab extra: nature vo ab intra. ỏ ge.
In medio. aialium. ⁊ nalium ſecũdus. cap. 3. Sperma vo eſt ta/
le. nam facit ſicut que ab arte. 36. dña. Animatuʒ igi
tur ſperma eſt conciſum.

Propter pᵐ qdẽ ſciẽdũ q̃ qd ſperma dem̃
dña. 34. Eſt aũt aiatũ corpꝰ par
ticipans aia modo quodã que eſt ſuba ſeu forma cor
poris phyſici potẽtia vitã habentis: aut pncipium vi
T.c.6. ⁊.7 uẽdi ſentiẽdi mouẽdi ⁊ intelligendi. 2. de ala. Deciſũ
⁊.18. autẽ dr̃ ſperma: cuʒ ſepatum fuerit a coeunte in lo/
co conuenienti ſuſceptum ſpiritibus principaliũ ful/
citum ab informatiua virtute poſſeſſum.

Propter 2ᵐ vero ſciẽdũ q̃ antiquoꝝ qdã
ponẽtes ſpma ſubalr a toto deci
di corpore cogunt̃ ɔfiteri ipm nõ potẽtia tm̃. verũ ẽt
c.18. pᵒpn. actu eſſe aiatuʒ. vñ pᵒio de ge. aialiuʒ. ſi partes diſp/
ſe ſint in ſemie qũo viuunt. ac ſi dicat ipoſſibile fore.
Que nãqʒ viuunt opʒ vnita fore. ſi vo fuerint ɔtinue
tunc ſemẽ erit cõtinue quoddã aial paruuʒ qd etiam
ridiculũ. Cõtingeret. n. alaʒ generãtis ſecari ſubam/
qʒ ipſius ac gñatione citiſſime ceſſare ſiue dudũ ãni/
bilatuʒ fuiſſe. dña. 24. ℭ Rurſus ſi ſemẽ eẽt exiſtẽ
ter aial ſentiret: ſenſu. n. diſcernit̃ aiatuʒ ab aiato: ỏ
T.cõ.19. aia pᵒ. ſed nõ ſentit: non. n. cõſtringitur cõpunctum
ppter qd ſperma non erit actualr animatum.

Propter 3ᵐ vero ſciẽdũ primitꝰ q̃ ſperma
eſt aiatuʒ potẽtia nõ actu: hec. n.
in his partitio totã entis nãm euãt. deniuʒ videndum
qualis ſit iſta poᵃ: ⁊ poſtea qualr pgrediat̃ in actum:
ac q̃rto qd accidat de pnᵒ id mouente. ℭ Propter
pᵐ huiꝰ ſciẽdũ: qm̃ ſicut in vegetabilibꝰ pᵐ eſt letñs
potẽtia prius a quo emittit̃ ſemẽ ⁊ radix: ita ⁊ in fetu
mõ quodã inexiſtẽtibus oĩbus particulis potẽtia pn/
cipiũ in pmptu maxie inexiſtit ppter qd ſegregatur
pᵐ cor actu ⁊ nutritiua quidẽ anima ſperma ⁊ fetus
hñt ſeparabiles: lʒ tũc ſint ɔiuncti. vñ virtute equidẽ
oĩa ponendũ: actu vero nõ hñtia prius q̃ʒ ſeparent̃ ⁊
ca.3. pᵒpn. faciãt aie opus. de ge. animaliũ. 2. ℭ Adhuc illud eſt
⁊.c.4. ante potẽtia qd in actum deducit̃ niſi aliqd impediat: tale
mediũ quidẽ eſt ſperma. potẽtia nãqʒ in actũ nãliter inclina
tur velut imperfectũ ad perfectũ. Qd ſi dicat̃ omneʒ
potẽtiã in actum ſilr duci: eo q̃ ocioſa foret niſi pue
niret in ipm: nihil autẽ fruſtrat̃ in rerũ nã pprio fine.
ℭ Dom aut non de omni potẽtia p̃tactũ veritatem
hr̃e ſed de pꝓpinquiſſima ſe p modũ habitus hñte: q̃ ve
lut quedã neceſſitas exiſtit: vt eius oſtẽdet diſtinctio.
Aut quia forſitan hoc ipediat oſtẽdẽdo hanc potẽtiã
nõdũ fore in rerũ nã. Principale quoqʒ queſitũ ſol/
ca.1. in fi. uit̃ de ge. animaliũ. 2. ponẽn ſpermatis nãʒ quaſi me
diam inter id qd hʒ eſſe vniuoce pure ⁊ equiuoce. nec
n. aiaʒ hʒ actu vt animal perfectũ nec eſt priuatuʒ ea
ſicut mortuũ: ſed eam hʒ in virtute longius tñ. Eſt. n.
ſicut dormiens geometra q potentia ſcda ſeu actu pᵒ
geometrizãt. vigilãs vero pꝓpinquis vt actu geometri
zãt ſcdo. ℭ Propter ſcdm quidẽ ſciẽdũ q̃ potentia
ca.5. pᵒme. ſm prius ⁊ poſterius tripl̃r eſt dicta. pᵒ de ala. A. vna
qdẽ aptitudo abſoluta a qua nihil erit in actũ. nõduʒ
eniʒ ſibi aliqd ineſt pp qd in ipʒ egrediat̃: ⁊ hec potẽ/
tia vocat̃ mãlis abſolute nullã formaʒ hñs ad inſtar
mãe q̃lis eſt infantie nũc nati ad ſcribẽdo: ⁊ ſperma/
tis mã cũ adhuc in fontibus ſepulta iacet mẽbrorũ.
Alia vero eſt aptitudo ad actũ magis: nõ tñ põt ĩ illũ
ſine medio ac alteratione peruenire: q̃ potẽtia dr̃ po/
tẽtionalis ſicut que pueri ad ſcribendum cũ cognoue
rit inſtrã iam ſcripture ⁊ ſpermatis cũ factũ fuerit in
teſtibꝰ. ⁊ hec potẽtia eſt media inter dictã ⁊ dicẽdã.
Eſt ⁊ tertia q̃ eſt aptitudo actui ſine alteratiõe comũ
eta. Nõ. n. bene hʒ dicere ſapientẽ cũ ſapiat alterari
T.cõ.58. ſicut neqʒ edificatorẽ cũ edificat. 2. de ala que potẽtia
vocat̃ pfectio velut q̃ ſcriptoris qñ actu nõ ſcribit po
tẽs ſcribere cũ voluerit expedite: qua qdẽ poᵃ ſperma
in mr̃icẽ iniectũ ex coeũtis motu affectũ ⁊ in actum
quẽdã ɔcitatũ pticipat vt declabit̃ p amplius. Que
ẽt duplex põt exiſtere ſm q̃ minꝰ aut magꝭ appropin
quat: vt vna poᵃ dicat̃ habitudis: altera vo habitus.
dña ẽt. 67. Scdo quoqʒ de aia duplex extinguit̃ po T.c.5. ⁊.55
tẽtia: pᵃ ceu q̃ priores ɔtinet duas. ⁊ ſcda q̃ eſt actus
pmus ⁊ pfectio vel forma. Actuſqʒ ſilr duplex: quoꝝ
primus eſt poᵃ iaʒ dcã. Reliqua vo ipſa extat actio.
dña ẽt. 16. ℭ Propter 3ᵐ vero huius ſciẽdũ q̃ ſper
ma pfectũ a coeũte primitꝰ ipellit̃ in mr̃icẽ motuʒ ⁊
mouẽs in illiꝰ virtute phabita ceu in anthomatibus
ideſt p ſe cauſalibꝰ accidit mirabiliſſimũ qbꝰ qdẽ ieſt
q̃ prio tacta mouent̃ ordie quodã ſucceſſiuo reliqua
quo ad primi tãgẽtis pdurauerit mouere virtꝰ vt ap/
paret 3ᵒ. de accñti. c. 1. in lapillis ſeu lateribꝰ ſibi inui In medio.
ceʒ ordiatis in qbꝰ vno pori tacto ille ſm tangit. ⁊ ita
deinceps oẽs ruũt. Qd oñdũt ſilr machine ⁊ molen
dina: vñ de ge. aialiũ 2ᵒ. Cõtingit ħ qdẽ mouere hoc ca.1. vſ. fi.
aũt nõ: ⁊ eſſe velut anthomata mirabiliũ. ptes. n. qe/
ſcentes exiſtũt ſe aliqualr hñtes vt poᵃ: q̃rũ cũ aliqd
extrinſecoꝝ mouerit ipſaʒ mox qd eſt hũ fit actum
qbꝰ nõ tangẽs nũc priꝰ tm̃ tetigit. Silr euenit circa ſp
ma cũ tetigerit prius aliqd: nõ tñ nũc tangẽs mõ ali
quo inexiſtit motus: ſicut. n. edificãdi ars domũ con
ſtruit: ita eqdẽ a mr̃ice factũ iuuat̃ in hoc ſpma: quia
ab ipſa ſuſceptũ ipſiꝰ adeo anguſtat̃ orificiũ q̃ ⁊ ſco/
pe ſummũ ingredi nõ valeret: nãlium tertio cap. 3ᵒ. In medio.
ℭ Primũ aũt qd in eo ita ſuſcepto appet quedam
ſpumoſitas vaporoſa mediãte ipſiꝰ extat calo: vnde
tertio. 21. Diſpõ prla que aduenit ſpmati a mr̃ice cõ/ Tra.1.c.2.
cluſo eſt ſpumoſitas eius qd ex opatiõe virtutis ac/ in prin.
cidit informatiue: tũc ẽt ipſa calido ſemis mediante ⁊
mr̃icis pellicula tali q̃lis oui exiſtit interior. ſpma cir
cũdat̃. Hipp. de embrionis formatiõe. vñ. 9. hiſtoria circa princ.
rum. Cũ ſperma ſuſceptuʒ fuerit a matrice ⁊ moraʒ ca.7. ĩ prin.
fecerit circũſtat ymẽ qd ſic ipm circũdat queadmo/
dũ in humidis corporeis calefactis ⁊ deinũ infrida tũ
perixiron. i. circumaſſuʒ. de ge. aialiũ ſcdo. vt in pul ca.3. in fi.
mentis appet infridatis. Hoc aũt ſperma ſibi adhuc
ex quadã p te ipſiꝰ ipuriori ⁊ aquoſiori ſuſtẽtationis:
purioris exiſtit alimẽtũ: ceu ſemẽ plantaꝝ terre inie/
ctũ ſeipſo vr̃ foueri. vnde Ari. Queadmoduʒ in ſper 2. de ge. a.
matibꝰ plãtaꝝ ſtatim ineſt aliqd tale qd lacteũ pmũ: ca. 4. ante
ita ⁊ in mã aialtũ vt ſpmate ſupfluũ cõpactiõis ⁊ cõ/ mediũ
ſunctionis puri cum ipuro eſt alimẽtũ partis purioꝝ
iam in ſpm̃ expumantis. Uirtus autẽ per quã nutrit̃
ab ea q̃ patris, deriuata vel demũ corrũpit̃ alia nobi
liori veniente. vnde. 16. aialtũ. A. alia quidẽ virtꝰ poſt c.1. an me.
virtutẽ nutritiuã acquiſitaʒ a pr̃e venit. Credit̃ nãqʒ
q̃ nutritiua veniẽs a patre ſit veteraſcẽs donec com
plexio aliqua mutatione mutet̃ ⁊ cum illa cõplexiõe
que iam datur ex nouo poſt veteraſcentẽ ɔtinuatur
virtus nutritiua que eſt ppria ei: ita q̃ iſtud qd acqri
tur a patre nõ põt ſufficere illi regimento ad vltimũ
⁊ remanet ex eo qd acqſiuit a patre: ⁊ non põt ſuffice
re niſi ei ſuccurratur alia nutritiua forti: que aliter nu
trit q̃ʒ illa prior habita a patre ppter qd tertio. 21. c.
2. Uirtus informatiua nõ indiget in diſpõne forma poſt pn.
tionis nutrimento dum non accidit reſolutio ſenſibi
lis ſenſibile faciens nocumentum. Neqʒ eſt dicere q̃
ſuperfluitati ſpermatice mulieris viri ſemẽ alimenti
cã cõmiſceat̃ cũ nõ ingrediatur fetus cõſtitutioneʒ.
dña. 37. Ipſo deniqʒ ſpermate ſic ſeipſo fulcito ſpu
moſitas vaporoſa intumeſcit prius mota in ſpiritũ:
ſeqʒ dehinc a cẽtro ſpermatis ad circũferẽtiã virtu/
te calidi pmutãs. ħ. n. motus eſt ipſius: que ob obſta
culũ prefatũ ymẽ circunſtans vndiqʒ ſpermati: inue/
nitur

[M]ꝫ refracta ⁊ in cētrū ipſius ſecedit illicoꝗ baſim iaꝫ
circa pͥn. ſibi ꝯſtituit. vñ 3°. 21. c. 2. Reperit̃ exufflatio tota im
pelli ad mediū būiditatis vt ꝑpareť cordis loc⁹. Qđ
aūt ex ſpumoſitate hac ſpmanti a mediāte calido ⁊ in
formatiua opante ſpūs inde cauſať cōplātat⁹ qđ tu
2. de ge. a. mor ⁊ albedo denotāt iā tactu ſemis. vñ Ari. ſpūs ſp
ca. 2. i me. mati molē facit imixtus ⁊ albedine perluſtrat: ideoꝗ ſe
mina cōſpiciunť alba niſi fuerint nimia caliditate de
cocta vt piper. Que qdē apparēdo cātur ex ſpumoſo
ſubtili aereo vt nix indicat ⁊ ſpuma qđ ſubaꝫ ſpirit⁹
ſpmatis deſignat cuꝫ pͦ inſpirat⁹ a calido loci ⁊ nāe
excitat⁹ viſcoſum humidū mox diſſoluit. Qđ in exte
riora delatū iterꝫ cōſtare incipit infrigidatū ꝑꝑ a pͥn°
caloris diſtātiā. Hic quidē ſpirit⁹ reflexus ⁊ pulſans
in ſemine hui⁹ humidū diſtēdit virtute calidi ad mē
3. 21. tra. 1. broꝝ figurationes ſuſcipiēdas. vñ A. Semen in tres
c. 1. cir. pͥn. ꝑtiť veſicas quaꝝ pͥncipalis ⁊ media cordis eſt conſti
tutiua. aſcendēs aūt directe cerebri: tertia vo dextra
deſcēdēs epatis replēturꝗ iſte veſice due ſicut aīa ⁊
prima filis ſanguinis velut venis qb⁹ trahūt māꝫ ſan
guinis a matrice. demū formari cor incipit cum alijs
duob⁹ mēbris ⁊ vmbilicus. nā licꝫ iſtoꝝ ꝓcedat crea
tionis pͥn^m creationē vmbilici tñ cōplemētū illorum
triū ⁊ duoꝝ maxie antecedit. Rector aūt hui⁹ tā di
uini opis virtus eſt dicta informatiua ab aīa parētis
In medio. deciſa in actū ꝑ ipulſionē coeūtis incitata. quā Ga.
collr. 2. de de nālib⁹. 1. c. 1. appellat ſummā artē ꝓuidēꝫ ⁊ intelle
ge. ani. c. 3. ctiuā ſine mēte. Ariſt. aūt appellat intellectū vocatū
in me. 2. te ſiue intellectiuā diuinā ceu ei Haly. aſcripſit. Nola
chnis tra. d uit aūt eā Ari. intellectū vocari ad dr̃ia intellis potē
te. cō. 3. i fi. tionalis ⁊ agētis pars exiſtētū aīe intellectiue. vt. 3. de
T. cō. 1. ⁊. 5 aīa inqt. Dico autē intellm quo aīa opinať ⁊ ſapit ad
drīā intellis queꝫ ponebat Anaxagoras chaos dicta
ex eodē ꝯſilia ſequeſtrantis. Et iđ apparet hic errone⁹
intellectus Jacobitaꝝ me perſequentiū tanq̃ poſue
rim animā intellectiuā de poͣ educi māe. drīa. 9. cuꝫ
alijs mihi. 54. aſcriptis errorib⁹. A quoꝝ manib⁹ grā
c. 1. cir. me. dei ⁊ apoſtolica mediāte me laudabili euaſi. De qua
qdē virtute. 16. aīaliuꝫ. A. virt⁹ informatiua eſt illa q̃
dat vitā: ⁊ eſt ꝓportionalis virtuti ſupceleſtiū: ⁊ illa
virt⁹ facit ſīlia ſm qd virtutib⁹ ſupceleſtib⁹ quouſꝗ
ſit poſſe illā recipere vitā ⁊ eſt diſperſa ꝑ vniuerſam
ſubaꝫ corporis ſiue ſit hūidū ſiue ſiccū. ⁊ in ſpermate
ſuba eſt poͣ potēs recipe hāc virtutē ⁊ eſt ſpūs prim⁹
deferēs calorē celeſtē ⁊ ipſe eſt cā oluꝫ ꝑtiū ſpmatis.
cō. 31. poſt Eſtꝗ hec virt⁹ a corpore abſtracta cui ēt ab Ari. ac
mediū cipiēs cōmē. 7. cōmētat metaphy. Ari. dixit in lib. de
aīalibus q̄ ipſa ſit ſīlis intellectui in h q̄ nō agit ꝑ in
ſtrumētū corpale ⁊ mēbrū ꝓpriū quo a vtutib⁹ differt
alijs nālib⁹ qm̃ ille nō agūt actione intellis opatiui ſꝫ
ca. 7. vſ. fi. ꝑ inſtrā terminata ⁊ mēbra ꝓpria. Et iđ dubitat in ea
ca. 3. p⁹ me. Ga. d. Neſcio vtrū iſta virt⁹ ſit creator aut non. Et
2. collꝫ. G. in vno libroꝝ ſuoꝝ aſſimilat eā adamāti
⁊ venit ad diuidēdū eā ⁊ id nāliū ſcđo ponit. n. ipſaꝫ
virtutē quādā ſine mēte attractionem cōmēſurari vt
magnes attractiuā potētiā hꝫ ferri. Sed vlr oīno nō
agit niſi ꝑ calorē q eſt in ſemine: nō ita q̄ ſit forma in
eis ſicut aīa eſt incluſa in corporib⁹ celeſtibus. Et iđ
Ar. magnificat hāc virtutē ⁊ attribuit illā ꝓncipijs di
ca. 3. p⁹ me. uinis nō nālib⁹ de ge. aīaliū. 2. de ipſa inquiēs. Ge
niture corpus in qđ egrediť qđ aīalis principij ⁊ hoc
qdē ſepabile exīs a corpe in qbuſcūꝗ apprehenditur
qd diuinū talis aūt qđ vocat⁹ intellis. Cōſiderās ita
ꝗ Ari. q̄ ea nō hꝫ organū adhuc figuratuꝫ in maſſa
ſpmatica vocauit eā ſepabile. ipſius tñ ſepabilitas ē
alia ab ea q̃ intellis lōgeꝗ minor: ille nāꝗ ſepabilis ē
oīo. Hec aūt virt⁹ diuina practica pre alijs notabili
tata gñationis virtutib⁹ cū ipſa ſit ſimplex ⁊ imālis ſe
re nō imediate mām attīgēs indiguit ſubo magis di

ſtincto eā vehiculāte ad mēbroꝝ figurationes ⁊ for A
mas dandas cōuenientes. hoc aūt fuit ſpūs eſt. n. cor
pus ſubtile vehiculū virtutis. Eguit ēt inſtrō cum ſit
ſimplex ſicut alie mixtoꝝ virtutes. Hui⁹ aūt virtutis
duplex exiſtit inſtrm. vnū qdē eſt calꝫ celeſte qđ ē vi
uificatiuū ꝯtinue. nūq̃ vo ꝑemptiuū faciēs gīata ad
aliquā celi cōformitatē accedere. Agit. n. ad ꝯſiſtētiaꝫ
⁊ ꝯuenientiā coꝝ maxie ceu oīs virtus celeſtis facit cōſti
tui ⁊ ineſſe ꝯuenienti ſubas gñatas ⁊ id digni⁹ eſt inſtro
rū: quo ea medio actus nobiliores exercet gñatū ma
gis ineſſe tali ſimitātes. Et ēt ipſi aliud inſtrꝫ ſcđariū
ſ. calm elemētare qđ qdē nō hꝫ oſtariā viuificare ⁊ cō
tinentiā cāre verꝫ potius corrūpere niſi calo refreneť
celeſti: ⁊ hoc qdē calo mā ⁊ alimētū cū virtute attra
hiť ⁊ ꝑparať informatiue ſeparādo ipꝫ a ꝯiacētibus
paſſionib⁹ digerēdo ⁊ ꝑmutādo. Nā diſgregat ethe
rogenea ⁊ homogenea ꝯgregat ſcđo. de ge. ⁊ cor. ꝑ T. c. 8.
parat. n. nā ita mām informatiue ſicut ignis ⁊ aq̃ ſm 2. de gene.
Ariſt. ferrū gladificāti mollificādo dura ⁊ indurādo ani. cap. 1.
mollia. In cuius demū aīa exñte a deo formis itrodu vſus finē.
ciť vt gladij in ferrū. Et huius quidē duplex calm in
frugū diſtinguiť maturatione ſimpliciū quarto. c. 4.
diſtinctionis ſcđe. Quaꝫ equidē virtutē informatiue In medio.
taliter preparantem medici vocant primā imutatiuā
ad drīa ſcđe alimentū in tertia digōne imutantis: vt
ſcđa informatiua id informet ⁊ ſtare faciat loco a par
tibus deperditi: ⁊ he due virtutes nutrientis exñt.
Mā vo in q̃ virtus informatiua opať his inſtris ſan
guis eſt menſtruus attractus a matrice in gñonis locū
q formas recipit mēbroꝝ debitas ⁊ ea demū nutrica
tione cū augmēto cuſtodit: vñ Ar. Omniū qdē i ſper 2. de gene.
mate inexiſtit qđ gemina facit eſſe ſpmata vocatū ca ani. cap. 3.
lidū puta celeſte. hoc aūt nō ignis neꝗ talis virt⁹ eſt ante me.
ſed intercept⁹ in ſpmate ⁊ in ſpumoſo. i. in ſpermate
ſpumāte ſpūs aliqs ⁊ in ſpū nā ꝓportionalis exiſtēs
aſtroꝝ ordinationi. vñ. A. in libro de viribus cordis. ca. 2. in fi.
Spūs eſt ſuba corpea gñata ex elemētoꝝ cōmixtione
vergēs in ſīlitudinē ſupceleſtiū corpoꝝ. in q̃rto vero
inqt de aīa ipm effigiare vult⁹ ſuos ad ſīlitudinē cele ca. 5. p⁹ ꝓn.
ſtiū corpoꝝ: ꝑꝑ qđ ignis nulluꝫ generat aīal neꝗ vř
cōſiſtens in igneis: neꝗ in humidis: neꝗ in ſiccis ni
hil: ſed ſolis caliditas ⁊ q̃ aīaliū generat. hō. n. ho leꝫ
generat ⁊ ſol. phyſi. 2. In prefatū aūt ſpm virtus ſu T. cō. 26.
ſcipiť primitus vitalis. vñ pͥmo pͥma virtus vitalis ē do. 6. ſum.
pͥma. virtus que in hunc ꝓuenit ſpm cū ex ſubtilita i me. ca. 4.
te ꝓcedit humiditatū exiſtentiū in generationis maſ circa me.
ſa. ſpūs. n. ex humoꝝ gñať ſubtilitate. h aūt erit ſpi
ritus inatus cōplātatus: demū vo ſm Ariſ. ſpūs per collr. 2. de
hāc virtutē ſuſcipit pͥn^m pͥmū ⁊ pro. 1. aīam primā in ge. ani. c. 4
cuius virtute creato corde motu eius ⁊ artariaꝝ ſpūs
gñať ſcđs materialis vel fluens dictus. In. 16. vero ca. 1. in me.
qdē Auic. animaliuꝫ in ſpermate eſt ſuba p̄ia potens
recipe hanc virtutē: puta vitalē: ⁊ ſpirit⁹ prim⁹ defe
rens hunc calorē eſt cā oluꝫ partiuꝫ ſpermatis. hunc
āt dico celeſtē. vñ ibidē vř q̄ calor iſte veniēs a ſupce
leſtib⁹ habꝫ effectum virtute que nō poſſet hře calor
ignis. Qui ſi quidē vř quattuor actus circa pͥn^m gene
rationis exercere: quoꝝ primus eſt diſſoluere ac extē B
dere humiduꝫ ſeminis virtute calidi ſibi adiuncti vt
receptabile ſiat formaꝝ. Scđs eſt ferire ⁊ pulſare for
titer ꝑ totum humidum quo plura cauſat foramina ⁊
concauitates cōſtituunť vt cor ⁊ artarie ipſius vaſa cō
ſtituanť. Tertius eſt informatiuā virtutē hui⁹ operis
preſidē ad oēs mēbroꝝ informationes deferre. h nā
ꝗ deū eſt ſpiritus offm̄ eſſe. Quartus quoꝗ eſt ſe
parare vias ſuas a vijs humidi: nō enim ꝑꝑ groſſitiē
ipſius ⁊ cōpactionē poſſet ſpiritus per vias illius ve
lociter tranſire cum oporteat ipm celeriter. totuꝫ cor
pus irradiare vt illuminans domum velut candela.

Ideoq facta fuit via ſpūs iuxta viā humidi radicalis.
Et iſte qdē ſunt opōnes nāles ſpūs in ſemine cōplātā
ti. Qđ aūt ita ſit mōſtraᵗ. nā oē qđ moueᵗ neceſſe ſit
hēre motorē ſibi appropriatū. Ex his q̄ đ auditu appa
li.3.t.cō.1. rēs phy. cū igiᵗ videam⁹ pnc⁹ gn̄onis mālia maxime
moueri trāſmutādo ſe ad debitas formas alatoꝝ ⁊
figuras recipiēdas opꝫ motorē adeſſe. hic aūt nō pōt
eſſe niſi virt⁹ informatiua. ⁊ iō vocaᵗ quoq a phyſicis
ala. Sed q: hmōi virt⁹ cū ſit formalis ⁊ ſimplex p ſe
nō potēs informare diuerſa: eguit iſtr̄o qđ qdē diuer
ſificatū figuratū inducat diuerſitatē. ſic. n. īdiguit cā
vehiculāte ſubo: q ⁊ aliquo mō ēt rōnē aſſumpſit in-
ſtri. ❡ Adhuc. q: ſicut forma idealis artificis cū nō
īmediate attingat māꝫ īdiget inſtr̄is: ita ⁊ hec virt⁹ in
formatiōis cū ex arte: ꝯcomitātia vnius ad alteꝝ: ar-
guaᵗ in nām ⁊ eꝫ: his qdē gn̄atiōis pncipijs ſic adin-
uicē agētib⁹ ⁊ patiētib⁹ coꝛ cū alijs formaᵗ partibus.
Quo pacto vigore īformatiue cū alijs ei⁹ pncipijs ex
mā mēſtruali virtute potis ſpūs ⁊ calidi vehementer
cordi inherētis ſpūs ptact⁹ fluēs gn̄aᵗ ſcđs p motuꝫ
cordis ⁊ arteriaꝝ iā ⁊ cōfricationē ex illi⁹ māe rapo
rib⁹. q ⁊ priorē ſilr ſpūm ⁊ calīn iuuat in extēdendo ⁊
attrahēdo māꝫ ad oluꝫ mēbroꝝ figurationēs cōplēdas
⁊ ad māꝫ pparādā mēſtrualē decoquēdā vt nō ſoluꝫ
in mēbroꝝ tranſeat informationē ſꝫ in ipſoꝝ ēt nutri
mētū: ⁊ maxime cordis cū pus perficiaᵗ illis. Sic igi
tur vᵗ iſte ſpūs duo facere in mā meſtruali: ⁊ dᵗ a p-
dicto in eo q nō eſt cā formationis cordis: ſꝫ potius
formaᵗ ab corde demū iā organizato: hic ſi quidē
ſpūs ſolū vᵗ virtutē vitalē deferre p corp⁹ vniuerſuꝫ
⁊ dare illi potētiā viuēdi actualē ⁊ nutriēdi ampliorē.
Huic ēt ſpūi ſicut priori quattuor aſſignanᵗ opōnes q̄ꝝ
pma ⁊ pncipalis eſt qn̄ viuificus extat: quā ab ei⁹ mo
tore acqſiuit q eſt ala. Scđa q: eſt calefactiu⁹ qđ ei a
corde qđ fons caloris eſt deriuaᵗ. Tertia qn̄ euenta
tiuus exiſtit p quā quidē diſſoluit ⁊ quaſi verberādo
⁊ pulſando ſubtiliat ea q̄ viſcoſa ſunt in corpis nutri
mēto: ⁊ hāc ab ei⁹ ꝓprio motu obtinet. Quarta quo-
q ipſius opatio ſicut cōiter dᵗ q: oēm virtutē aīe ad
opōnes eēntiales ⁊ ſibi ꝓprias expedit. hi equidē act⁹
ſpūs cōes vtriuſq eliciunᵗ exinde formatione fetus
Hyp. de quo vtriq dupliciter ſpiritu cū calo dr̄ia ſimo
erit ēt. 59. Sic igiᵗ apparet qualr ⁊ quib⁹ medijs ſper
matis po⁹ deducaᵗ ad actū vt animal inde cōſtituaᵗ.
❡ Propter 4ᵐ vo hui⁹ ſciēdū q pn̄ᵐ mouēs intrin
ſecū vt virtus informatiua intellꝰ vocat⁹ dicta vi nō
2. de gene. corrūpi. p Ari. dicentē ſi corrūpaᵗ qđ faciēs ſine oēs
ani. cap. 1. petes ipſi⁹ ſeu aliquas incōueniēs. reliqs. n. qd faciat
verſus fi. q. d. nihil. ſi. n. facit coꝛ: deinde corrūpaᵗ alteꝝ mē-
brū eiuſdē ſit rōnis aut corrūpenᵗ ⁊ māebūt olā. In-
tus igiᵗ ſaluaᵗ huius virtus. ❡ Dōm q virt⁹ corrū
piᵗ informatiua cū embryonē plaſmauerit ſicut nutri
tiua veteraſcēs ex pte vt dictū pri⁹. vna nāq eēt ei⁹
pmanētia poſtq̄ eius pfecerit actū vt apparet etiā in
2. de gene. augmētatiua. Qđ oſtēdiᵗ q: ipſa iuxta Ari. eſt qd ſepa
ani. ca. 3. rabile exn̄s a corpe in quibuſcūq apprehendiᵗ qd diui
In medio. nū. h aūt eſt q: nō hꝫ vt tactuꝫ eſt mēbrū aliqđ velut
inſtrm ſibi deputatum. ⁊ ideo virtutib⁹ ſuit aſſimila-
ta celeſtib⁹. Qđ non eſſet ſi corpore pduraret iam or-
ganizato: tūc. n. cōiungereᵗ organo ⁊ virt⁹ eſſet ſim-
plr nālis: pp qđ aboleᵗ corpore formato. Cui⁹ quidē
igiᵗ corruptio erit vt dicaᵗ circa. 35. dies in mare. in
femellis vero circa. 45. ⁊ inde dr̄ia. 49 Embrya eniꝫ
circa hec formanᵗ tpa. Quidam vero dixerunt ipſam
corrūpi qn̄ ala introduciᵗ intellectiua: ita vt oēs em-
bryonis opationes ſint ipſius: qđ conanᵗ ex Ariſt. 2.
de ge. aialiū perſuadere. Qđ equidē lꝫ falſum appet
ex pſatis ſnīe videᵗ ipſius omnifariā repugnare: cum
velit ēbryonē pmi⁹ vita viuere plāte vt vegetatiua:
demū aialis puta ſenſitiua: deinceps vo intellectiua.
Informatiua eni qđ ⁊ nomē ōndit nō hoc agit verū
informatōis cū alijs ad hoc ſuffragātib⁹ actū ſoluꝫ
exercet. ❡ Propter qđ cōiores dixerūt q exiſte in-
formatiua iam adeſt ēt nutritiua ſicut oñſum ex Ari.
Qua qdē recedēte ⁊ embryone vſq ad mām primaꝫ
deducto ſenſitiua ala poſt ſupuenit corrupta: virtutē
hn̄s vegetādi ⁊ nutriēdi. hac demq vt pꝰ ad mām
deducta pmā pp alterationēs ad hoc pcedētes ala in-
troduciᵗ poſt abolita itellectiua: duab⁹ potētijs pdi-
tis ⁊ itellectiua fulcita: quib⁹ vᵗ. A. 16. aialiū ꝯſen- ca. 1. in me.
tire. ⁊ tps denotās quo imittiᵗ ipſa inquiēs. Cū cor
⁊ cerebrū īueniunᵗ cuꝫ eis ala cōiungiᵗ rōnalis. Qđ
ſm generalicos quarto exiſtit mēſe. ſol. n. tūc dnaᵗ
embryoni pncipatū ⁊ alaꝫ denotās rōnis. ⁊ ſubdit.
Et ſeparaᵗ ab ipſo ala ſenſibilis nālis q̄ interdū erit
mālis: ⁊ aliqn̄ nō mālis verū tn̄ nōdū erit adhuc di-
ſereta: imo velut in ebrio ⁊ epileptico: ſed cōpleᵗ ab
extrinſeco intellectu cōferēte. Cetere aūt vtutes cō-
plenᵗ corpe ⁊ corporeis. ❡ Sꝫ circa pdicta dubitā
re cōtingit: cur nō mox a pn⁹ introduciᵗ ala itellecti
ua vt ſeminā nā ꝓcedat breuiori pluralitatis reſpuēs
peccatū. ❡ Adhuc ſi embryo reduciᵗ his vt dictuꝫ
eſt vſq ad māꝫ pmā ⁊ corrūpitur. corruptiōis vtiq
apparet h modus magis q̄ꝫ gn̄ationis: ac diſpōnes
precedētes introductionē forme in mām videnᵗ ipm
debilitare prius ⁊ exterminare perducētes eundē ad
corruptionē: ſicut qn̄ qs morti iaꝫ natus accedit pri-
mo imbecillitaᵗ: deinceps corrūpiᵗ. Qđ h nō pcipiᵗ
imo vigorari cōtinue perpēdit in amplius. ❡ Dōm
q nā ſemp qđ meli⁹ eſt operaᵗ ⁊ p breuia: cū eius ſa-
piētie nō ſit finis. ❡ Ad hoꝝ igiᵗ pmuꝫ dōm q nā
paulatiꝫ ⁊ latēter ex īperfectis tendit in ea q̄ ſunt pfe
cta: ⁊ q forma iuxta Platonē nō īprimit niſi ſm di-
ſpōnē ⁊ meritū māe: cū igiᵗ pmo nō fuiſſet ea diſpo-
ſita in aīe itellectiua ſuſceptionē: neq ēt ipſa egeret.
eā nō ſuſcipiet ſed alterā. Et hūc qdeꝫ ordinē vᵗ nā
docta ī his q̄ ſunt corporea obſeruare. pmitus eniꝫ
dentes ꝓducit: deinde cum opus ſit illis eiectis for-
tiores ſubminiſtrat. ❡ Ad aliud dōm q q: id eue-
nit in inſtāti nō percipiᵗ cuꝫ mutatione introduciᵗ ⁊
nō motu. phyſi. Quod ⁊ ſentire apparet Ar. volēs t. c. 9. ⁊. 10.
de ge. ⁊ cor. pmo ipſam fieri: cū hoc totū trāſmutaᵗ t. c. 10. ⁊ 25
in hoc totū: qđ nō eēt niſi ad mām pmā perueniret.
aliogn ſiqdē nō eēt gn̄atio: verū poti⁹ alteratio ſubie
cto permanente. Adhuc niſi pma corrūpereᵗ forma:
altera enti eueniret exiſtēti in actu: qđ aūt ſic occur-
rit eſt accidēs. Silr ⁊ cum eſſe ſit a forma ſubſtātiali
habēti quidē plures formas: ⁊ plura eſſe haberet: vt
⁊ nihil hic vere vnuꝫ exiſteret. ❡ Dicendū ēt q di-
ſpōnes precedētes in eo q preparāt ad ſuſceptionē
forme pfectioris: ⁊ ſi corrūpaᵗ precedēs: nihil tn̄ ſen
titur languoroſitatis dato ēt tpe. Neq ſilē de corru
ptione qđ inducebaᵗ iam nati: q: diſpōnes pcedētes
ad corruptionē talē pparātes ſimplr ad ipſaꝫ diſpo-
nūt: ⁊ nō ad pfectū: vt in ſuſceptiōe formaꝝ embryo-
nis ipm pficiētū in ampli⁹. ❡ Ad primū igiᵗ itro-
ductoꝝ dōꝫ q qdā in pleriſq puertētes ſermonē ex
hoc Ar. volūt argᵐ aſſumere q ſi permanet īforma
tiua gradū ſit ī formis aſſignare: ceu Auicebron fon-
tis vite tractatu. Qđ āt p Ar. aſſumūt ex ꝯuerſo ꝓce
dit ipſi⁹ coꝝ itellectu. Nō. n. ibidē determinādo ve-
ruꝫ opponēdo ꝓcedit ſicut ex ei⁹ demuꝫ determina-
tione appet. ❡ Dōm ēt q ſaluaᵗ vtus hec ſiue dū
partes informauerit oēs: ſiue ſimul ſiue alijs prius ⁊
alias poſteri⁹ informet. Nā ſicut dicit aliq poſuerūt 2. de gene.
partes oēs ſimul fieri: alij vo vnā poſt aliā ſicut ver ani. cap. 1.
ſus vocati orphei. Noſce quoq q plura ī hac dr̄ia poſt me.
collecta ſparſim in alijs ſunt cōſcripta.

Propter

Propter 4m qdē ad pm dōm q ſperma ſit alatū tū actu nō aūt po cū illaz obtineat ſufficiēter actum ꝓpinquā. ¶ Ad aliō quid dōm apparuit. ¶ Ad aliō dōm q nulla ſupfluitas ſimplr in quāto ⁊ quali eſt animata. ſperma vero eſt ſupfluitas: non qualis ſed quanti. Adhuc nō eſt ſupfluitas ſpeciei: imo neceſſaria: non ſolū iuuatiua: ſ3 ſi/ duidui ſolū. ¶ Ad aliud dōm q ſpma eſt alatuz vt dcm̃. participat. n. ala potētia qua declaratū ⁊ ñ actu vñ ⁊ aial exiſtit potētia. ¶ Ad aliud dōm q tā dcm̃ qūo ſupfluitas extat alata ⁊ qualr nō: neqꝫ gñatur ala ſ3 ⁊ recedit: ſed virtus qdā decidit cū ſeſe: ſicut etiam impellens virtutem tribuit impulſo non tamen inde ⁊ vt hic forma aliqua ſibi inditur naturalis. Eti. 3°.

collr. ca. 2. in prin.

¶ Differentia. xlix.

ca. 4. ī me.
c. 4. p9 me.
ꝓble. 41.
ca. 5. in me.

Natus octimēſis

Quiuat oſtendit ex. 7. hiſtoriarum. ⁊ 4. de gene. alalium. ac ꝓbleumatuz 10. ſimiliter ex Aui. animalium. 9. ⁊ tertio. 21. c. p°. ſcdi tracta. ¶ Rurſus. ſi qō minus viſum inerit: ⁊ qō magis plus autez videt debere viuere octimenſis q̃ȝ ſeptimenſis: cum amplius permanens in vtero vigorem ⁊ augmentuz preſtans ad eſſe vite peramplius poſſit ſuſcipere: ſed vt cōſentiunt ſeptimēſis viuit. ¶ Adhuc temp9 formationis ⁊ motus in femella tardat plus q̃ȝ in mare per dies. 6. vt ſcribunt: aut aliter. cum igitur triplabitur tempus informatiōis ⁊ motus: vt tempus habea/

li. d nā fet9 ante me.

tur ortus ſm Hippo. aſtutiam ⁊ Halyab. tertio theo

Poſt me.

rice. cap. 34. ſed femella naſcit in nono mēſe qō plurimū euenit. Mas vero tempus preoccupās naſcit 8. ⁊ multū: vt tunc viuet vtplm alioquin natura imꝑfecte quidem ⁊ non ꝓpter finem operaretur: quod eſt abſurdum. nihil enim imperfectum: neqꝫ ſm temp9: neqꝫ ſm plaſmationem ⁊ generationē fit a natura ꝓblematum. A. Palin. Natus videt mori ꝓpter frigiditatem: qualitatum peremptiuā. nāe olo aduerſaz Quare ponunt generalici natum ſub poteſtate ſaturni nō viuere: vt oſtendet. Sȝ nunc ponat nouimēſis quis oriri hora gelu vehemētis. octimenſis autez tpe calido. cōtēperabitur adeo q hic nō minus viuet nouimenſe. fortaſſis in egypto viuet octimenſis. regionis. n. caliditate iuuatur. Eti. ſicut in alijs diuerſitates ſiunt in hominibus q̃ȝ grandes: alicubi enim viuunt diutius. alibi autem ſecus contingit. ita ⁊ circa octauum eueniet menſem: itaqꝫ quis natus viuet octimenſis.

3. 21. tra. 2 ca. 1.

Huius quoqꝫ

Zeinm ſcribūt Halya. A. ⁊ genetalici ceteri. Q d experientia iuxta nos oñdit. ¶ Adhuc ſi parientes octauo mēſe periclitantur multomagis ⁊ parti cū ipſis he fortiores extent. ipſe aūt periclitant. de hiſto

c. 4. p9 me.

ria. 7. ¶ Rurſus. mora natoꝝ matrū in vteris a genetalicis tm̃ tres ponunt: quaꝝ vna minor dicta eſt. 268. dieꝝ ꝯtinēs. 8. mēſes. ⁊. 18. dies. alia media habens. 273. que in. 9. huius menſes ⁊ tres ꝯſurgit dies. tertia vero ꝯtinet. 288. maior dicta ex qua. 9. conſurgūt mēſes. ⁊. 18. dies: quare cū nulla haruꝫ cadat in octauū menſez nullū vr̃ in ea naſci. ⁊ p ꝯñs neqꝫ viuere in ipſo. nō enim naſcitur in ea: niſi q vegetari pōt: cū natura nunq̃ꝫ ꝓducat aliqd quin id cōſeruare

collr. ca. 4 ante me.

ſollicitetur. de gene. alalium ſcdo. Non itaqꝫ viuet natus octimenſis.

Propter pm quidem ſciendū q qd ſit menſis: quot ēt dicat modis. differētia oſtendetur. 104. per mēſem autem hic ſm Haly. videtur lunaris intelligi. Apud vero. A. ⁊ cōmuniter theorices menſis videtur pro eo qui ſolis accipi. Nō tamen id multum refert vno enim tempore faciunt partus perfectionem. vnum enim determinatum eſt partus tempus omnibus. homini autem multa ſoli animalium. etenim. 7. menſium. ⁊. 8. mēſ. ⁊. 9. mēſ. ſiunt. ⁊. 10. mēſ. ſm plurimū. Quidam vero ſupacciꝑunt in. 10. menſ. vnde ꝓbleu. 10. Homo ſolū ani/

ꝓble. 41.

malium multa habet tempora generationis. etenim 7. menſ. ⁊. 8. mēſ. ⁊. 10. mēſ. ſiunt. alijs aūt vnum tē/

ca. 5. in me.

pus perfectiōis. hoc idem ſuſcepit. A. alalium nonohis que deinceps cōnectens. Jam dixit mihi vn9 fidelis q vna mulier peperit poſt. 14. mēſ. ⁊ bene vixit Natus quoqꝫ ſiue partus eſt triplex. nā quidā eſt naturalis olo ⁊ cōſuetus. qualis g nouimēſ. cū aliqbus 10. dieb9. alius innālis ⁊ extraneus pemt9: vt. 8. reliquus vo medi9. ⁊ hic ſilr triplex: aut enim olo mediū poſſidet: ſicut q. 7. aut declinat ad lat9 ampli9nālis ꝯſueti: ceu decimi: vl' ad ptē ſui oppoſiti: vt. 11. ⁊. 14. Scdm ſiquidē Omar tyberiadi diſtinctiones natiuitatum in nutritione ſunt quattuor. Una eoꝝ qui nō guſtant cibū. cū his enim non eſt vita. Reliqua qui guſtant cibū: ſed non nutriunt. Tertia guſtātiū ⁊ nutrientiū: vitā tñ nō cōſequūtur longā. Quarta guſtātium nutriētiuȝ cibum ⁊ ad ſenectutē ꝑuenientiū ſinalem. Eſt aūt apud genetalicos nutritio ſpaciū tēporis quattuor annoꝝ vt ſupnatū oēs ꝑtrāſeāt q̃ttuor elintoꝝ nāe. qdā tñ aſcribūt Ptolomeo nutritionem ſpaciū vni9 anni iuxta ſolis motū ꝯtinere: quos Haly. 4° repellit quadripartiti ꝯfirmās vt ceteros voluiſſe nutritionē quattuor annos ꝯtiere. dſia. 26. ſ3 igitur tertiā ⁊ quartā partē prefate diſtinctiōis: nō autez ſm primum ⁊ ſecundā dr̃ quis viuere.

Propter ſcdm quidē ſciendū q au. ſibi vident d ſaltē apte aduerſari. Alexander enim ꝓblematibus ſimplr aſtruit octimēſem natum vitalē non fore querens ꝓpter quid ſeptimēſes infantes vitales: octimēſes aūt minime. Haliabbas vero. 3. theorice. c. 34. querit. Si quis aūt dicat cur puer qui. 8. naſcit mēſe nō viuit. qō ſilr Alchabi

Poſt me.

tius. vnde abraam de natiuitatibus: ſi quis naſcit in 8. euenit cā ꝑter nāȝ matri occurrēte vel ex parte corporis: vt morbus aut aīe ceu timor cōſeſtiȝ accñs. vñ

c. 4. p9 me.

ſi egrediat hoc mēſe moriet ipſe ⁊ mater ipſius. cui9

ꝓble. 41.

oppoſitum ſentit hiſtoriaꝝ. 7. ⁊ ꝓbl. 10. ita. Que. 8.

ca. 5. in me.

men. circa egyptū quidē ⁊ in quibuſdā locis vbi bñ

tra. 1. ca. 2.

mulieres efferentes ⁊ ferunt multa facile pariunt ⁊

an mediū ⁊

genita poſſunt viuere quāuis monſtruoſa ſiant. hec

verſus ſi.

quidem viuunt. que. 8. menſiū ⁊ enutriunt. Cui numirū cōſonat. A. animalium. 9. ⁊. 3. 21.

7. hiſt. ca. 4. poſt me.

Propter tertiū vo ſciēdū prius q octimēſis vniuerſaliter ⁊ vt ad multum valde nō viuit: deinceps q particulariter ⁊ extranee

collr. pma pmi do. 3. i fine.

magis. ſiue in paucioribus viuit cuȝ ſit quid mōſtruoſum: qō raro cōmittitur a natura. ¶ Propter pmū

ca. 1. p9 me. ⁊ expreſſe a gal. 2. d re.

huius ſciendū q ipſum veritatē cū eius modificatione continet vt fere oium locoꝝ docet experiētia. ⁊ ideo

ſa. circ. me.

ſubdit ꝯr. poſt ſeriē ꝓfatā. In locis aūt circa greciaz

circa pn.

in. 8. mē. pauca olo ſaluant. plura vero pereūt. quāto

colli a. t. 31

ergo magis nō viuent in alijs regionibus diſtempera

vſqꝫ i ſi. pa

tis. grecoꝝ enim terra tēperatior ceteris ponitur ab

cule.

A. ⁊ maxime terra Hippo. col. 2. ca. vlti. ¶ Ampli9

ca. 34. poſt

premiſſum firmatur ratione triplici: quarum vna ſu/

pn. c. 2. cir.

ſcipitur ex ſcia medicine ſeu nature. Alia ex ea que nu

pnc. ⁊. c. 4.

meri. Tertia vero ex iudiciorum aſtrologie peritia ca

ſilr.

pit exordium. ¶ Propter primum quidem ſciendū

tra. 1. ca. 2.

ſm Hyppocr., de embrionis formatione. 7. epidimie

circa pnc. ⁊

theorice tertio. atqꝫ. 9. animalium. Auic. ⁊ tertio. 21.

verſus ſi.

cum Ariſto. in libris animalium. q poſt collectionez

2. de ge. a.

ſpermatis in matrice mox circundat ymen ſiue pel/

c. 3. i ſi. ⁊. 7

licule continens ⁊ fouens idem vt ſcriptum prius

hiſt. ca. 7.

ſicut ēt oñdit ſpma.6. dieꝝ decidēs a puella ꝑcepto
De nā fet⁹ post ꝑn⁹. Hipp.retro ſepties ſaliēte: quā in vtero nō oportebat
ꝯcipe qđ velut oui albumē īuolutū pellicula in terrā
viſuz ē delapſuz. aliqñ qdē nō.6.tñ veꝝ ēt.7.dieꝝ
ſic ꝑmanet ſpacio. Cū aūt ſic fuerit vt notatū: infor-
matiua vtus nihil adhuc petit a mfice: ſicut. A. fatet
cū Ari. Demū triū dieꝝ ex hinc ſpacio ipſa pūctorū
ꝛ lineaꝝ ꝯceptionē in maſſaz ſpmat̄ īducit. Demum
poſt.6.dieꝝ morā: q iā cū ꝑorib⁹ fiūt.15. ſāguinetas
in totū penetrat: ꝛ fit illud vñ cātur. ꝛ īterdū vno die
aut duob⁹ añcedit ſeu poſtponit. deīceps.12.diebus
adhuc fit hūiditas caro: ꝛ iā fruſta icipiūt carnis di
ſcerni: ꝛ mēbra ꝑncipalia tria māifeſtari: ꝛ tūc quidez
alia ſepant ab alioꝝ ꝯtactu: ꝛ hūiditas extēdit nucē
ꝫ ēt añcedit ꝛ poſtponit duob⁹ aut trib⁹ dieb⁹. dmū
poſt.9.dies ſepat caput ab hūeris: ac extremitates a
laterib⁹ ꝛ vētre: vt ꝛ ſenſus diſcernat in qbuſdā coꝝ
In aliqb⁹ tñ occultat ꝛ ſpaciū qdē iā.36.ꝯtinet dies
ita q ſi q̄ttuor addāt in qb⁹ occultatio ſerat ſpacium
oē in quo embrio īformabit.40.erit dieꝝ. ꝛ hic qdē
termin⁹ eſt q̄ſi cōis plaſmatiōis: q interdū forat.30.
q vn⁹ eſt ꝑore: aliqñ in.50.ꝛ ꝑpe femella. ei⁹.n.īfor
matio tardat ꝛ mot⁹.eſt ꝛ aliđ ſpaciū.35.dieꝝ. aliđ
vo.6;.ꝛ ita hinc inde ſm diuerſitatē celi ꝛ cōtinentis
ac mrē ꝑprie: cū īformata dēnte in mag̃ ꝛ minus q̄
min⁹.ꝛ iđ dēni eſt ab Ar.tps ort⁹ hōis fore variū q̄
7.hiſ.c.4. in medio. plm. dicūt ēt, vt aſſerit. A. ꝛ hic vr Hipp. cū Halya.
fuiſſe.7ª ēt particula epidimie ꝙ ſi tps informatiōis
duplet tps inde ꝯſurget mot⁹. Si vo hic triplet du-
platū tpē dabit part⁹: vñ formāt⁹ in.30.dieb⁹: mo-
uebit in.60.ꝛ naſcet in.180.q ſunt ſex mēſes integri
trīni. Plaſmat⁹ aūt l.35.mouebit in.70.ꝛ naſcet
in.210.q.7.extāt mēſes. format⁹ vo l.40.mot⁹ ſibi
aderit in.80.natiuitas l,240.q ſunt octo mēſes. ꝛ q
tal' rariſſime viuit: ꝛ formationē pōit. A. cōiter l.40,
iđ refert canonē ꝑfatū ſub alioꝝ ſnīa. plaſmat⁹ quo-
q3 in.45.mouet ꝛ in.90.ꝛ naſcet in.270.ꝛ.9.conſti
tuūt mēſes. Qui aūt in.50.format in.100.mouetur;
naſceturq3 in.300.q erūt decē menſes. Uñ de hmōi
T.cō.33. epidimie.7. labores l piodis q in.70.mouēt l triplu-
cib⁹ finiunt. ꝛ q in.90.mouēt in triplicitate terminā
tur. hic igit mot⁹ eſt terminatiōis ꝛ part⁹ embriōis.
¶ Amp. ſciendū q part⁹ nō fit niſi ꝑ mficē quādo
tumore grauatiuo diſtēdit ampli⁹ vel mordicatione;
vt qñ hūida ei⁹ ſeroſa reddita ꝛ acuta pāniculos ten
dunt qb⁹ ꝯtinebat: vt ſenſui occurrat mficis. nāliū
In medio. 3ᵒ.c.3.ꝛ.12. Aut ꝑ ꝯtētūz vt q ſatagat exire ob pe-
De nā fet⁹ verſus fi. nuriā nutrimēti ſm Hip. tūc.n. calcitrās pāniculos
rumpit ꝛ exitū petit. Apud vo. A. ꝯuenīēter cā ſupad
3.21.tra.1. ca.2.vſ.fi. dit alia nō ꝑua indigētia euētatiōis: ꝛ aeris attractio
nis cū loci anguſtia: cū igit fetus fuerit fortis: ꝛ mfix
debilis anguſta: tūc puer mēſe.7. oſquaq3 ꝑfect⁹: tā
ad ea qualitate ſaltē q corpis q̄ aie indigēs aere loco
ꝛ cibo ampliori mouet ꝛ calcitrāt vt pateat exit⁹ ſibi
quē ſi adipiſcit ꝑfectus ens: vt ita viuere poterit. vñ
A. Generant ſeptimēſes ꝑ plaſmatiuā virtutem in
collr.21.3. tra.2.ca.1. circa prin. li.đ nā fet⁹ verſus fi. mfice fortiſſimā exiſtēm ꝛ inueniēte ſanguinē vtilem
cōmēſuratū: ꝛ iđ celeriter ꝑficit opus. q aūt vtus at
tendat embriōis ꝛ mficis diſpō teſtat Hip. ita. Hec
aūt ſemp fit ꝛ in nā fet⁹. vz. ꝛ gñe matricū. ꝛ q: prime
puerpere habēt ſanguinē hu. ꝛ tractabilez matricem
parnā ꝛ debilez: vtplm alijs pariunt.7ᵒ mēſe. Si autē
ſeptimo non pariatur fatigatus ēt diſſolutus ex mo-
tu plaſmatiuo ꝛ conamine appetibili egreſſus. octa-
uo pauſat mēſe: vt labor abſcindat pcedēs ꝛ vigor
eiuſdē cuz corpore augmentet. ꝛ iđ vſq3 ad nonū mo
ratur mēſem: quo ſi quidē egrediat: q refectus vigo
ratus ꝛ auctus: partus aderit naturalis maxime. na-
turaliū tertio. cap.3. ꝛ viuet alqs precipue. Ipſius.n.

Circa prin. egreditur virtute valida ꝛ matrice diutius ipm cōple
xius fouēte. tunc aūt expellēte. Si aūt egrediat i octa
uo debilis exiſtit fatigatus. ꝛ nō a virtute faciēte ipm
naſci: veꝝ ampli⁹ a cā ſynthomatice hūc īpellēte. Is
enim apud. A. eſt imꝑfectus ſm exceſſum ꝛ inordina
3.the.c.34 verſus fi. tionē mrē alia plaſmatus forma. Halyab. quoq3: q
in ipſo eſt habitudo turbatiōis: languoris: ꝛ debilita
tis nō viuit: nō.n. ineſt ſibi virt⁹ nutritiōis ꝛ augmen
ti. Cuius qdem ſignuz q fetui ſeptio mēſe turbatio ꝛ
morbus ꝛ mala pregnātiū in.8.mēſe fit habitudo ꝛ
grauitas ipſaꝝ cū ꝑgnatiuz habitudo ſequat eā que
fetuuz habitudinē: vnde hūo. Dolēt qdem mulieres
7.ca.4.in medio maxie mē.4.ꝛ.8.ꝛ ſi corrūpat.4.aut.8.corrūpūtur
vt frequētius ꝛ ipſe. q̄re nō ſolū q octo menſiuz nō vi
uunt: ſʒ ꝛ parientiū periclitant parientes. ꝛ iđ bene ſi-
bi precaueāt adulterātes meretricule in quo mēſium
ꝓcurent aborſuz. multe nāq3 hinc ſunt iā extincte. ſi
igit vt inductuz pri⁹ periclitat geſtās ꝑfecta ꝛ robu-
ſta: q̄ꝫto ꝑampli⁹ ꝛ fetus. q aūt mēſe corrūpat q̄r-
to eueīt: q tūc trahere incipit embrio ſanguis plm
ꝛ matrici vehemētius alligari ꝛ vniri: ceu fruct⁹ me-
Cō.aph.1. dio tpis arbori colligat q̄ꝫ magne. aph.4ᵒ. In octa-
uo quoq3 ꝑ laborē quez tolerāt ꝛ diſcraſiā quā in-
currunt grauant maxie: ſilr ꝛ fluxus ſequit ſan. gran
dis ex innaturali ſolutiōe ita vt ſepi⁹ corrumpantur.
Si āt puer nō naſcat in nono veꝝ ad decimū perue
21.3.tra.2 c.1.ver.fi. niat ad q̄ deinceps ingt. A. q iudiciū ei⁹ eſt iudicium
nati infirmi debil'. plm.n. q deſiderabat pari nono:
ſʒ nō potuit naſcit in decio: cui accidit qđ accidit fe-
re nato in octauo. ſignificat.n. virtutis ipſius debili
tas. hec igit ꝓbabilis eſt rō quā medici cum nālibus
pñt in cāe q̄ſiti aſſignationē adducere: ¶ Sed circa
ꝑdicta ꝯtingit dubitari. vr nāq3 octimēſis vitalior ſe
ptimēſi. h.n. fatigat motu ꝛ calcitratiōe egredit. co-
anguſtiat ēt ꝛ ledit in partu. Ad aerē ſilr ꝑuenit īquo
collr.cō.13 circa pn. ſunt oīa ſibi nociua ꝛ extnca. apho. apparens.3. Ali⁹
autez ꝑmanēs octauo nō fatigatus intrīi neq3 coāgu-
ſtatus: neq3 in extrinſecuz aerē deductus ſpacio die-
rum.20.aut.25.vel hmōi a fatigatiōe liberat: ma-
gnificat ꝛ roborat q̄re vitalis ampli⁹ ſeptimēſe videt
verſus fi. reddi. ¶ Dōm qdē iuxta.3.theo.c.34. diſpōnes cō
tingētes fetui ſeptimē. ꝛ deīceps l.8. ſpacio fere.40.
dieꝝ ꝯtinētiuz admoduz q̄ſi cuiuſdā egritudīs acute
ꝯuerſiue l.40.dieb⁹ extricatez: vñ aūt: he diſpōnes a fe
tibus ceſſant circiter.40.dies. hi nāq3 dies in.9.cō-
cidunt mēſes. vñ ꝛ tunc vitalis efficit. Eſt ꝛ cā ſubdē
da huius aſtrologica Palm. ¶ Dubitat q oīs cri-
ſis plus eſt ſalutifera q̄ mortalis niſi peſtilens fuerit
morbus aphoriſ. ſcđa. ſed partus eſt modus qs criſis
cō.aph.13. in fine. dña.109. Aliqs igit natus in hmōi habitudib⁹ vt ad
multum vitalis exiſtet. ¶ Dōm q viuere nō potuit
q leſus prius: ledit ꝛ in partu, nocetur q nō min⁹ ab
extrinſecis cunctis occurrentibus. Eſt ēt peſtilens ꝛ
mōſtruoſus quare nō poterit ꝑmanere i vita. ¶ Se
cunda quoq3 deductio eſt arithmetica ꝑ Alexādrum
facta in huius queſiti diſſolutione. Ait.n.7. eſt nume
rus perfectus vt teſtat pythagoras arithmetici ꝛ ma
gici.8. vero imperfectus q.7. fit perfectus p ſilē īdu-
cit in multis: q multa principioꝝ ꝛ maxie hominis
numero cōſtituta ſunt ſeptenario. deus enim mūdū
7. gubernat aſtris. Septimenſes vero infantes den-
tes producunt: ſeptēnes vero deponunt. In his autē
7. pubeſcunt: ter autem.7. virilizant. Morbi ēt pro-
portionabilr ſeptēnario iudicantur nūero. Luna ſilr
tanto numero figuratur: menſiſq3 ſeptimanis. ꝛ heb
domada.7. conſtat diebus. Uocales ſimilr decē.7.
extant apud grecos: ſed iuxta latinos.5. ſolum ꝛ rea-
lius: lz.n. duas ſuperaddendo grecus figurā variet.
ſonuz tñ ſeruat. quotcunq3.n. grece ponat. i. litteras

puta duo ſimplicia ſic. i. u. ⁊ duo oppoſita ſeu dip htō
ga: vt ei. oy. ⁊ duo o paruū. vz ⁊ magnū: ita o: ω ſingu
larē tñ hȝ ſonū ꝯtinue. Grecus. n. tāq̄ nāe curioſior
imitator. 7. voluit vocales. 7. planetis adaptare. ſic
24. ſcripture elita ꝯſtituit. 24. diei nālis horas ſilan
do. Macrobi⁹ quoq̄ in expōne ſoni Scipionis ſiue
Tullij ꝑmulta ad idē conaꝑ exēpla ꝑſuadere ponens
oīa fere. 7. nūerari ⁊ q̄ hoīs marie. Inq̄t. n. meſes. 7.
ꝯſurgere ex ꝓ⁹ ꝗ cubo pariū ſeia. ſ. ꝗ eſt. 8. ⁊ ꝓ⁹ impa
riū velut mare ꝗ ē. 27. 8. aūt. ⁊. 27. cōſtituūt. 35. qui
multiplicati. ꝑ ſex nūex ꝑfectoꝝ ꝓ^m. 210. ꝯſurgūt dies
7. mēſes directe ꝯſtituētes tricenos. vñ cōcludit ita.
Eſt ergo nā ſecūdus h nūer⁹ vt ꝓmā h ūani part⁹ ꝑfe
ctionē q̄ſi arbitri q̄ddā maturitatis abſoluat. Cub⁹ āt
nūer⁹ dr̄ qū numer⁹ bis in ſeipm̄ ꝯducitur: vt bis duo
bis octo. ter tria ter. 27. Pꝛefatū ſi q̄dē oñdit rōne:
qꝛ. 7. eſt numer⁹ īpar ⁊ oīs h eſt ꝑfect⁹. exiſtit. n. velut
forma parē in ſe ꝯtinens ⁊ īparē. ꝯſurgit ēt ex nūero
trinario ſm ei⁹ ꝑtes: in quo q̄libet reꝑit ꝑfectio: vt in
editione ſermonū mōſtraui. Sex. n. ⁊ vnū. 7. ꝯſtituūt
duo. ēt ⁊. 5. ac tria ⁊ q̄ttuoꝛ. 7. reddūt. Nouē ſilr nu
mer⁹ ē ꝑfect⁹. attribuit. n. itelligēciaꝝ ordinib⁹: quos
9. ponūt diuinoꝝ tractatores vt ſunt cherubin ⁊ ſera
phin: ⁊ ſic deinceps. Sunt ⁊ celoꝝ orbes. 9. ꝓble. 15.
ꝓble. 3. qd̄ nūc cōiter teſtant̄ aſtrologi: vt oñſuz in lucidato
re cū aſtrologie dr̄ia. 3. qꝫ aūt is ꝑfect⁹ ſit rō ſilr an
git cū ⁊ ipſe numer⁹ īpar exiſtit. Adhuc ꝑtes ꝯſtituen
tes ipz eūdē recomēdāt. Cōſurgit. n. 5. ꝑtib⁹. Quaꝝ
vna nūero ꝓportionat̄ trino ꝑfectiſſimo: puta ꝑ tria
nouē. hic. n. ſunt tres trinarij quoꝝ q̄libet ex trib⁹ cō
ſurgit. vñ in hmōi nūero nouēnario potiſſime coacer
uat̄ triniatatis ꝑfectio. Sūt quoq̄ hui⁹ nūeri ale q̄t
tuoꝛ ⁊ tria: q̄nq̄ ⁊ q̄ttuoꝛ: q̄ quidē q̄ttuoꝛ ꝓportionant̄
elemētis: cū coꝝ interſtitijs. Sic igit̄ in hoc numero
ita perfecto partus erit maxime nālis. Nālis ēt poſt
hūc exiſtit denari⁹. ipſe nāq̄ ꝑfectus extat numer⁹.
ꝓbl. 15. vñ. A. Denari⁹ numerus eſt perfect⁹: qm̄ oīs
ꝓble. 3. nūerus ꝑ. 10. ꝯſtituit̄ ſm circulationē. ⁊ iō Ari. phyſi.
T. cō. 61. 3. ait. Platonē feciſſe numerū vſq̄ ad. 10. Hūc quo
q̄ numerū multū dignificauit Pythagoras ponens
ordines rex duos: vnū quidē perfecti ⁊ alterū imper
fecti: quoꝝ q̄libet cōſtat ex. 10. volēs ipm̄ eſſe ꝓncipia
correlatione dicta. In quoꝝ ꝓmo locauit finitū: īpar
ſingulare: dextrū: maſculū: q̄eſcēs: rectū: lucē: bonuz
⁊ q̄dratū: in altero vero is oppoſita: puta: īfinitū: par:
plurale: ſiniſtrū: feminā: motū: curuū: tenebrā: maluz
⁊ altera parte lōgi⁹. Nouē ēt exiſtib⁹ ſperis manife
ſtis decimā anthiconā. i. in ꝯtrū motā ſeu extēſaz fa
ciūt pythagorici. metaph. 1. Undecimus vero nume
In ꝓemio rus modicū perfectionis hȝ in his. ⁊ ideo rarius oꝛit̄
vſus ſi. ipſo fetus. Sextus aūt ⁊ octauus maxime ⁊ duodeci
mus vt ſic extāt imperfecti omnifariā: ⁊ iō in octauo
nō viuit. Eſt. n. par vt ⁊ alij duo. eſtq̄ imꝑfectus ma
gis diminutus: vt videbit̄ ꝯꝛ quare in ipſo nat⁹ non
viuet. In alijs aūt: vt duodecimo ⁊ ſexto: aut nō na
ſcit̄ vl̄ huitalis occurrit. Sūt. n. hi nūeri oppoſiti añ
dictoꝝ ꝑfectis: ⁊ maxie octau⁹ ⁊ duodecim⁹. vñ ꝓmo
c. 3. ꝓ⁹ me. creticoꝝ. Ego nō vidi aliquē iudicatū in die duode
cimo: nec ſextodecio: in octauo aūt fit rari⁹ ⁊ praue.
Noſce quoq̄ ariſmetras nūerū īparē ꝑferre pari: eo
qꝫ hic rōnē hȝ ꝑfectiōis ⁊ forme. ille aūt imꝑfectiōis
⁊ mãe. vñ ⁊ deus ſm Uirgiliū numero īpari gaudet.
⁊ iō pithagorici ꝓmū īparē actu vt trinaꝝ ad dōoꝛuz
T. cō. 2. ſignificationes offerebāt. ꝓ⁹ ce. ⁊ mū. Ex hoc et am
cāz aſſignarēt quare vſus inoleuit vt pillule in nume
ro dētur impari laxatiue. debēt nāq̄ agere. actionis
aūt rō ſumit̄ a forma tanq̄ ab eo: qd̄ ipſius eſt ꝓnc^m
ſuſtentatiuū: ⁊ nō a mā. Impar vero habet rationem
forme: par autem materie. ¶ Circa prefata ſi quidez

cōtingit heſitare. qm̄ in nono Euclidis dicit̄ qꝫ per
fectus numerus appellatur qui omnibus partibus:
quibus numerat̄ eſt equalis. Et Boetij aritmetice
2. qualis numerus eſt ſex infra. 10. nam tres ſunt ei⁹ colliꝛ. c. 30.
partes quibus cōſurgit. medietas quidē vt tria: ter ⁊ expſſe li.
tia pars duo ſexta vnū. tria enim duo ⁊ vnum ſena 1. ca. 20.
rium tantū cōſtituunt numerū. Infra vero. 100. per
fectus eſt numerus. 28. infra ſiquidez mille eſt. 496.
Et infra quoq̄ decē milia octo milia centū viginti
octo. Eſt ēt numerus abūdās qui oībus ſuis partib⁹
quib⁹ numerat̄ eſt maioꝛ: velut. 12. nā eius medietas
eſt ſex. tertia pars q̄ttuoꝛ: q̄rta tria: ſexta duo: duode
cima vnū que ſimul numerate in decimūoctauū cre
ſcunt numerū. diminutus vō qui omnibus ſuis par
tibus minoꝛ numerātib⁹ eſt inuētus ceu octo. Cuius
quidē medietas q̄ttuoꝛ quarta pars duo octaua vnū
que in. 7. tantū collecte cōſurgunt. Sic igit̄ hic etiā
apparet numeri octaui imperfectio. Concludit̄ ⁊ ſilr
qꝫ. 7. 9. ⁊. 10. numeri nō extāt ꝑfecti. ¶ Ad qd̄ dōz
qꝫ numerus ꝑfectus ad ꝑñs triplr̄ dr̄. vnus quidē: eo
qꝫ partes eius ſimul ſumpte oēs totū preciſe reddāt
integrū: vt dictū eſt antea de ſexto ⁊ vigeſimonono
q̄lis nō q̄rit̄ hic ꝑfectio: que ꝑfectio nālis dr̄ ma
gis. partes. n. ſunt mā totius phyſicoꝝ. 2. Eſt ⁊ per T. cō. 31.
fectus dictus ꝑ modū forme ⁊ dantis eē q̄lis eſt im
par. ⁊ ideo qꝛ trinarius ꝓmus eſt taliū indicat̄ ꝓmo T. cō. 2.
ce. ⁊ mun. foꝛe ꝑfectus. de ipſo eniz ꝓmitus dr̄ eē
totū ⁊ perfectū. idē. n. ſunt indr̄ia ſpē. Appellat̄ etiā
numerus ꝑfectus rōne ſinitationis cuiuſdā ⁊ recircu
lationis q̄ obſeruat̄ ad ipm̄ ⁊ ita denari⁹ eſt dict⁹ ꝑfe
ctus ⁊ iſte q̄dē ꝑfectiōes vltime realiores extāt ꝓma.
Hec tñ rō ⁊ ſi ſit grata ⁊ accepta pythagoricis ⁊ vlr
arithmeticis ponētibus numeros eſſe ſubas rerū q̄
cauſas: eo qꝫ neſciuerūt diſtinguere īter vnū qd̄ enti
adequat̄: ⁊ vnū qd̄ nūero extat ꝓn^m putātes id ſicut
eſt ꝓn^m numeri ipſumq̄ variat ita ⁊ entis. Schola
tñ peripatheticoꝝ cum Gal. creticoꝝ. 3. ſermonib⁹ ca. 8. īme.
nō acq̄eſcit hmōi: ſed eos magis extraneos a veritate
ac accītales eſtimat ꝓpriā q̄rēs ⁊ nālē in vnoquoq̄
gñe rōnez. dictū tñ illoꝝ ꝓbabilitatē induit aliquaz
numeroꝝ reb⁹ aſſimilatiōe quadā. Tertia quoq̄ rō
aſſumit̄ ex genetalica ea exercitatiue parte aſtrologie
viſa ex ſuꝑioꝝ motu hoꝝ oīum inferioꝝ cauſas aſſi
gnāte. Iuxta illud initio centiloquij. rerū cās rimatu
rus ꝓmo celeſtia ꝯtēplare. nā mūdanoꝝ mutatio ad
hoc ⁊ ad illud corpoꝝ mutatiōe ꝯtingit celeſtiū. Ut
hui⁹ igit̄ effectus puta octimēſez nō viuere cauſa da
retur talē planetarū ordinē ⁊ modū in embꝛionis du
catu adinuenit in vnoquoq̄ mēſe dñantiū. Poſuit
nāq̄ mēſe ꝓmo ſuper cōceptionē ſaturnū dñari frigi
dū entē ⁊ ſiccū: tunc nāq̄ ſemen aquoſuz ens ⁊ fluxi
bile indiguit aliquo qd̄ ipſuz ſiſteret ꝯſtringeret ⁊ fi
garet ⁊ calidū ipſius vigoret vnitatū cuiuſmodi eſt
friditas ⁊ ſic. ſaturni eſt. n. origo vtutis retentiue in
cētiloquio. Scd̄o quoq̄ mēſe ſuꝑ ipm̄ iupiter dñat̄
fortunās. cal's ⁊ humidus: augmētatiuus. Eſt nāq̄
vtutis creſcēns origo: tūc enim cōceptus eget calo
dilatāte ipſius mām ⁊ humiditate ad extenſionē di
latāte ꝓtractionēq̄ lineaꝝ ⁊ punctoꝝ ⁊ tandē ad in
formationē ⁊ vt ēt frigiditas ⁊ ſiccitas reprimat̄ ſa
turni. Reliquo ſiquidez menſe mars occurrit qꝫ ſui
caliditate iam ſientē embꝛionez calefacit ⁊ deſiccat
ſuꝑfluas ipſius humiditates ⁊ ad motū cōcitat. tunc
eniz moueri ꝑcipit in calidū eniz ⁊ ſiccū motiua val
de. Mēſe aūt quarto ſuperuenit ſol coꝛ celi mūdiq̄
ꝓnceps qui ſui calitatē viuifica intrīſ ꝑficit embꝛionē
vt ſpūs in ipm̄ ingrediat̄ rōnalis vt apparuit in prio
ri. Eſt nāq̄ origo formaꝝ virtutis vite. Quinto ve
ro menſe venus oꝛdine ſuperoccurrit frigiditate ⁊

humiditate cōtēperās: qđ calidū martis ⁊ ſiccuꝫ: ac ſolis: carnēq3 augmētat ⁊ ꝗ̄ iphꝰ ꝶ oīa mēbra p̄paꝛat: figuratiue dꝛcoꝛa plaſmat eadē. Reliquo nimirū mēſe aduenit mercurius humida exiccās ſupflua cō temperātiā inducēdo: faciēſq3 ad motū q ptes minores ſepat extrinſecas marie ac diſtinguit coeq̄lizatū omne. Luna quoq3 ſeptimo ſup adiicit mēſe carnē ⁊ pinguedinē ſui humiditate infantē nutriēs ⁊ augmētans: cū ipſa vtutis nālis ſit oꝛigo. humectat ēt matricis partes. vn̄ q: ſic p̄fectus oīqnaq3 recepto iaꝫ oīuꝫ planetaꝝ beneficio: ⁊ q: ſub ptāte naſcit̄ lune ſaluat̄ egreſſus: cuꝫ ipſa foꝛtuna ⁊ vite cā exiſtat. vn̄ Albumaſar in ſadā. Uita viuētū poſt deū eſt ſol ⁊ luna: ⁊ ideo ꝑtol. hos i ſuis iudicijs ſignificat ꝗ̄magne. Demū mēſe octauo reuertit̄ Saturnꝰ infoꝛtuna frigidus ⁊ ſiccus: q̄ frigidat infantē ⁊ coangultat: ⁊ i matrice p̄manere cōpeſcit: q ſi egrediat̄ leſus ēt ab alijs extrinſecis ſaturni maliciā tolerare non poterit. ipſe nāq3 nō ſolū q̄litate deſtructionē machinat̄: verꝫ ēt q̄dā eiꝰ maliuola īpꝛeſſione occulta: vt declaꝛatū dr̄ia 10. Demū menſe nono ſupuenit iupiter oꝛdine foꝛtuna cal's ⁊ hu. tēpatē: q cū ſit pater deoꝝ viroꝝq3 ſm homerū politicoꝝ. 1. plures ſub eiꝰ naſcunt̄ diu viuētes ꝗ̄marie. Si aūt decimo moꝛet̄ in vtero mēſe ſub martis naſcet̄ dn̄io: ⁊ q: is laboꝛioſis mouet̄ motibꝰ: hinc iſte agitatus egredit̄ et q: infoꝛtuna cal's ⁊ ſiccus ꝗ̄plurime. natos ſub eo ponit Abꝛaā euenare viuere parū. Cui ēt. A. cōcoꝛdat. 3. 21. Ego tn̄ anno xp̄ıāno. 53. velut a matre ſolertiſſima potui cōpꝛehēdere: ac p trutinā Hermetis natiuitatis gradꝰ aſcēdētis occulti inueſtigationē: reperi moꝛā decē mēſiū ⁊ .14. dieꝝ me i vtero ꝯtriſſe. Si vo. 11. naſcit̄ mēſe: q: tūc ad ptātē reuertit̄ ſolis iridē natus poterit viuere cū ſol: vt dictū: poſt deū cū luna ſit cā vite. nō tn̄ p̄tus erit nālis oīno. ¶ Circa p̄dicta q̄dē dubitat̄: q: cuꝫ ſaturnus ſignificet finē reꝝ: antiqtatē ⁊ ſenectutē vt tradūt aſtrologi. nō vr̄ ſup p̄nm ⁊ nouitatē ipꝛegnationis ſignificare: neq3 luna ſup finē īpꝛegnatiōis q̄ſi vt ſeptio aſcripta mēſi: cū ea ſignificet initia īnouatiōis ⁊ motꝰ. Qđ fulcit̄: eo ꝙ ipa denotat an. q̄ttuoꝛ p̄mos nati. dr̄ia ēt. 26. ¶ Dōm ꝙ hmōi attributiones planetaꝝ ad coꝛpoꝝ hītudines ſm q̄ſdā ſūt ſilitudines ⁊ ꝓpꝛietates. In gn̄atōe nāq3 embꝛiois aſpexerūt ꝓpꝛietatē q̄ eſt ꝯſtringere ⁊ occulrare ſui frigiditate ⁊ ſic. hoc eñ vt dictū egebat ſpina in p̄nº. ideo ſibi ſaturnū p̄mitus attribuere: ⁊ demum ceu p̄dictū deinceps. Cōſiderātes āt tarditatē motꝰ ⁊ opatiōis: ꝗ̄ in ſenectute aduenit nato. friditatē quoq3 etatis ⁊ ſiccitatē. Impedimēta ēt coꝛpis ⁊ aīe: vt moꝛbos triſtitiā ⁊ moꝛtē ⁊ talia: ⁊ q: hec reſpiciūt ſaturnū ipm aſcripſere ſenectuti. Ex hiſigr̄ appet qđ dōꝫ. Itaq3 ex his tribꝰ cōuincit̄ natū octimēſeꝫ regulr̄ ⁊ vt fere ſemp nō viuere. ¶ Propter ſcdꝫ huiꝰ ſciēdū ꝙ interdū ⁊ velut rariꝰ pōt viuere: q: vt dictū i ſolis egypti q̄buſdā locis calis: nō tn̄ excedētibꝰ plī vbi ſunt mulieres viragines foꝛtes ⁊ bn̄ efferētes: ⁊ plures cōtēperate regionis caloꝛe: ⁊ iō i illis locis q̄nq3 rōnes nō cōuincūt oīno p̄fate. Neq3 q̄dē p̄ma pp foꝛtitudinem fetus ⁊ magnitudinē coꝛpis acq̄ſitā a matre ac ēt a p̄re p̄hētibꝰ ſanguinē calidū ⁊ ſperma dignū ſufficiēter: vt ſpumoſum ſpiritibꝰ oīno. Deficit ſilr̄ illic vtcūq3 ſcđa: qm̄ octauo natus ibidē viuit īperfecto. pficit̄ tn̄ vtcūq3 pp affinitatē mediaſtinā: quā hꝫ cū ſeptimo ⁊ nono p̄fectiſſime declaratis. Abſcindit̄ ēt nō parū tertia pp eiꝰ caliditatē innatā: vigoꝛeꝫ ⁊ p̄fectionē quā īfans ꝯtrit a matre huiꝰ ⁊ patre: regioniſq3 caliditatē poterit malicie ſaturni occulte: ac ipſius frigiditati ⁊ ſiccitati obuiari. Qđ fulcit̄ eo ꝙ ſiet nata q̄dā nāe ſunt monſtra: cū rariꝰ ⁊ p̄ter eius intē-

tionē ꝯtingāt. talia vo p̄miſſa ſunt in nāam q̄nq3 excidere: ſicut q̄ꝫq3 mulaꝝ genꝰ ſit totū ſterile ꝯceptū habuit mula: ſꝫ nō enutriēs vſq3 i finē. de ge. aīalū. 2. ca.6.pºpn.
Qđ aūt in his regionibꝰ ab egyptijs eſtimet̄ qs natꝰ octauo mēſe vita potiri euenit: q: latet mulieꝝ conceptionis p̄nm. frequēter. n. retinent̄ mēſtrua. inflātur ⁊ ſpirant̄ vētoſitates: ⁊ tūc credūt eē p̄gnātes: cū tn̄ cocūtes impꝛegnent̄ poſtea. hiſto. 7. vn̄ Hip. Quidam ca.4.ĩme.
opinati ſūt pueꝝ hr̄e plus. 10. mēſibꝰ. iā. n. multotiēs hoc audiui: ſꝫ quō hoc ꝯtingat dico prauc nāq3 acceperūt p̄gnationis initiū h̄ mō. Qñ. n. matrices ſpū quodā replent̄ vētoſo putāt ſe iā eē p̄gnātes: eo ꝙ ēt mēſtrua retinent̄ defluētia in matrices. deinde cū mēſtrua ſpōte rūpunt̄ aut alijs illis occurrētibꝰ egrediunt̄ hec ⁊ ꝓpter cū vētoſitate demūq3 ſic purgatis appropinquāt viris ⁊ coeūtes impꝛegnant̄ tūc aut poſt paꝝ: ⁊ iō putāt mulieres aliqn̄ ſeptimēſem octimēſeꝫ foꝛe ⁊ nouimēſem decimēſeꝫ ac hunc vndecimēſem. Ar. ſiq̄dē hiſto.ca.2.
ponit eas abſq3 mēſtruoꝝ eruptione impꝛegnari: qđ poſt pn.
ꝓbabilius videt̄ indeſipere. ſi nāq3 mēſtruant cōiter nō ſe pregnantes eſtimant.

Propter 4m q̄dē ad p̄m qđ dōꝫ apparuit. ¶ Ad aliud dōm ꝙ non magis vr̄ vitalis octimēſis ꝗ̄ ſeptimēſis. vn̄ oſtēſuꝫ ſufficiēter. Imo minꝰ valde. Nō. n. oīs moꝛa tp̄is augmētat ⁊ vigoꝛat fetū: ſed moꝛa determinata cū diſpōibus debitis oſtēſis ad illō opantibꝰ. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ lꝫ infoꝛmatio aut motꝰ maris p̄cedat eā ꝗ̄ femelle pōt tn̄ fieri retardatio ⁊ eq̄litas in tp̄e oꝛtus. ⁊ iō q: foꝛtaſſis iſta tpa nō ſp ſunt ꝓpoꝛtionabilia vt deīn in canone duplationis ⁊ triplationis. A. alioꝝ vt p̄fatū teſtatur illud opione. Aut dōꝫ ꝙ nonus mēſis latitudinē hꝫ grādē quā cōſequit̄ p̄nm decimi: ita ꝙ mas naſcet̄ circa p̄nm amplꝰ noni. femina vero circa finē ſeu vltimū. 10. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ nō ſolū qs pp q̄litates p̄mas perpetue in ipm agētes excellſum decipit. Ueꝝ ēt pp debilitatē ⁊ īpotētiā in octauo mēſe: cū oꝛit̄ īpotētie occurrēti ⁊ lāguoꝛ neq3 ſaturni p̄imit frigiditate cū ſiccitate ſolū. veꝝ ēt nois virtute q̄dā ſibi occulte inſita vt oſtēſum dr̄ia. 10. ꝗ̄ abſq3 medij opat̄ īmutatione. ¶ Ad aliud qđ dōꝫ appuit ꝯceſſuꝫ. n. ē rarius tn̄ peccāte nā hāc diuerſitatē puta viuere in octauo ⁊ alijs inuētū eſt accidere q̄nq3. Quātū aūt arguūt auctoꝛitates ptis aduerſe appuit antea. ¶ Ad aliud dicēdū ꝙ rariꝰ eſt valde vt nō p̄iclitent̄ naſcētes in octauo. qđ aūt tale vl' nō corripit cuꝫ ppaꝝ ⁊ in loco accidat p̄ticulari. ¶ Ad aliud dōm ꝙ generalī moꝛas diſtinxerūt ſolū cadētes in nono mēſe aut circaꝫ qm̄ ſic i pleriſq3 ꝯtigit naſci. Qđ āt alio naſcant̄ tp̄e nō ꝓhibet: ſꝫ id rariꝰ euenit ſicut teſtat̄ abꝛaā euenare vn̄ trutina hermetis. aut aliꝰ inuētiōis gradus natiuitatis modus occulti ex̄ nonū mēſem minime ꝓtēdūt vt indicāt moꝛe fetuū in vtero p̄manētū. Noſce quoq3 nō eē ꝓteruiēdū in hmōi terminationibꝰ mēſium p̄ciſis ⁊ ſl'r cuiuſlibet artis nām ſenſibilē cōcernētis ꝓpter ipſius vagā ⁊ indeterminatā nām vt tactuꝫ eſt differentia. 26.

¶ Differētia. L.

Q digeſtiua p̄ocedat ſubtiliādo videt̄. qm̄ cōtentū ꝓpoꝛtionat̄ cōtinēti ⁊ diſponit̄ ſm ipſius diſpoſitionē cum ipſum īmutet ad ſui craſim ⁊ ſimilitudinē. ſed continēs vaſa quibus qđ digerit̄ demandatur ad membꝛa vt apparet ſubtiliando ꝓcedunt. Eſt nāq3 ad venas de maximis peruenire ad capillares: ex quibꝰ ſanguis in membꝛa labitur ex parte diuina. primo p̄ma. Et merito quoniam vene ex maioꝛibus ſic minoꝛes ꝓcedunt donec ſiant meatus minoꝛes ꝗ̄ ſanguinis groſſities dō.4.c.2. cir. mediū.

[Margin notes beside left column: "verſus fi." (at "homerū politicoꝝ"); "Tra.3.c.1. in fi." (at "ſiccus ꝗ̄plurime")]

c.5. p⁹ me. groſſicies. de ptib⁹.3. ¶ Adhuc qđ hȝ penetrare in
ptes anguſtiores meli⁹ penetrat ſi ſubtiliãdo ꝓcedat
cũ tale motũ ſit expoſitũ. magꝫ ẽ hmõi vo qđ digeri
tur. ¶ Amp̃. chil⁹ eſt ſubᷓa ligda ptiſane in ſpiſſitudi
ne ſilis: q̃ vlteri⁹ tũc ducit̃ mediãte icore gñato ĩ me/
ſaraicis in ſanguinẽ ab epe. hic aũt groſſior: vt ſen/
ſus indicat: eſt icore ꝛ ſangule. Silr ſanguis ex ſtate
p digõnẽ gñat⁹ ſubtilior appet eo: cũ flegma plĩmuȝ
ſit groſſi⁹ ſangule. Hũiditas ẽt ros dcã ſubtilior mõ/
ſtrat̃ hũiditate ſanguinea. Sanguis ẽt artarialis ſub
tilior venali ex quo ꝯcreat̃. Inde. ſpũs cordis vapo/
roſus digeſt⁹ ꝛ alterat⁹ in rete mirabili ſubtilior red
dit̃. ita ẽt ſpũs vaporoſus qeſt ſicut mã cõprehenſus
ĩn locis vacuis: vt artarijs ꝛ corde ꝯuertit̃ digõne in
ſpũm innatũ in oĩb⁹ mẽbris ꝓportionabilr tñ ĩ his
cõprehẽſum: q reddit⁹ tãdẽ poris eſt ĩnatus in q̃litate
In medio. ſua: cũ ꝑus fuerit vt mã vaporoſus. 5° ſimpliciũ. c.5.
diſtinctiõis ſcđe. ¶ Rurſus qđ decidit̃ ab aliq° cõ/
li.1.t.c.37. teſtat̃ ipſi. in techni ſȝ ſupfluitates digõnũ ꝓcedunt
ſubtiliãdo groſſiores. n. ſunt egõnes: vrle: ſudorib⁹ ꝛ
cõ. apho.9 trãſpiratiõib⁹ ſenſui occultis. Palin. Scđa aph. po
nunt̃ hũores ĩdigeſti groſſi ſolũ ꝛ viſcoſi. Hi aũt in
coꝝ digõne egẽt ſubtiliatiõe ꝛ inciſione: q̃ ſubtiliatio
ſilr ĩportat. digõ igitur ſubtiliando procedit.

ca.1.p⁹me. **Oppoſitũ** huius vr ſapere Ar. metau. 2.
Digeſta oĩa cõſtare nata ſunt.
vñ Alex. ibidẽ. Oĩa digeſta p° ꝯſtãt ꝛ groſſa fiunt. Et
t.c.18.ꝛ.19 4. eorũdẽ. Accidit digeſta groſſiora ꝛ calidiora eſſe.
Ex ſpumoſis qdẽ igit̃ aquoſa: ex talib⁹ aũt que terre/
ſtria cõſiſtunt. Quarto quoq ꝛc. a. Digõ oĩa coquit
Cõ.4. ante adunat ꝛ ingroſſat. ¶ Adhuc. 2. ꝓnoſti. De nã di/
mediũ geſtionis eſt vt ingroſſet nõ vrinã tm̃: ſȝ egõnẽ: ꝛ in
cõ.33. eis que recipiunt digõneȝ in ſtomacho: ꝛ ſputũ in eo
qui hȝ pleureſim aut peripleumoniã: ꝛ hũiditatẽ de/
ſcendẽtem ex naſo ꝛ coriza: ꝛ lippitudinem in egritu
T. cõ.17. dine obtalmie. ꝛ ſaniẽ ẽt in vlcerib⁹. Vñ. q̃rto metau
roꝝ. Et q̃ in naſcẽtijs cõſtãtia facta fuerũt q̃les in ob
talmia. puta lachryma cũ facta fuerit limus ſiue lip/
pitudo. ¶ Amp̃. icor ſubtilior eſt ſangule. ꝛ ſanguis
humiditatibus. ꝛ ipſe mẽbris in q̃ vltĩo ꝯuertũt̃. Etiã.
Subtile indiget ingroſſatiõe q̃ digõne pſtat̃ vt cõ/
prehenſum ſic a vẽtre expulſiua liberius excernatur.
Itaq digeſtio ingroſſando procedit.

Propter p^m quidẽ ſciẽdũ q̄ digõ eſt perfe
ctio: ſeu cõplectio a nãli calido ꝛ
ꝓportio ex oppoſitis paſſiuis ſiue ꝯrijs actiõib⁹ ꝛ paſ
ſionib⁹. Eſt igit̃ cali digõ triplex exñs. Una quidem
pepãſis dicta que attẽdit̃ in fructib⁹. ꝛ vlr in aĩalium
ſpermatib⁹. Alia epſeſis in elixis ꝛ oĩo aĩaliũ hũori/
bus. Tertia vo obteſis in aſſatis ꝛ vlr in oſſib⁹ ꝛ ſoli
dioribus. calo vero fiunt aſſatiuo. vt regula in forna/
ca.4.vſ.ſi. ce. de gene. aĩaliuȝ ſcđo. Friditatis vero indigõ: que
ẽt oppoſite triplex exiſtit: puta hemetes: moliſis ꝛ ſta
t.c.20.ꝛ.28 ceſis. methau. 4. Que qdem digõ exiſtit duplex. naȝ
do.6.ſum. quedã eſt in iuuatiuo. altera vo in nocitiuo ſiue in ſu
vnica ca.3. perfluitatib⁹. p:lo p:la. Eſt aũt digõ in iuuatiuo alte
poſt prin. ratio quedã: ſiue tranſmutatio eius qđ nutrit in pro/
priam eius qđ nutrit̃ qualitatẽ ac etiã eſſentiam ſm
Poſt me^m A. primo p:la. p:io elemẽtoꝝ 3. cõplõnũ. ꝛ. 2. nãliũ.
collr ca.1.1 hec enim nĩl aliud eſt niſi vt alimẽtum intantũ elabo
ſi.ꝛ.2.ĩ pn. retur vt virtus nutritiua ipſum ſtare faciat loco dep/
ꝛ.4.in me° diti. Digõ vero in nocitiuo duplex: qñ illud aut non
adeo eſt nocitiuũ quin poſſit ad benignum reduci: vt
3.tech. cõ. flegma dulce ſȝ Haly. cũ in ſangule ꝑmutat̃. ſicut vi
195.in pn°. nũ põt reduci cũ eſt in via ꝑmutatiõis ad acetum. ꝛ
tũc ſaltẽ rõne termini ad quẽ ſibi cõpetit digõ aũ di/
cta. vl eſt ſupfluũ vel nocitiuũ factũ intm̃ vt nunquã
poſſit corrigi: ceu ſalſuȝ flegma oĩo: ꝛ vinũ pfectiõe
in acetum permutatũ. tunc quidẽ ſibi debet̃ digeſtio

que eſt preparatio vt ipm facilr expellat̃ victũ a natu
ra: vnde q̃rto p°. Intẽtio in digerẽdo eſt adeq̃re ſub Tra.2.c.7
ſtantiã materie vt ſit preparata ad expulſionem faci/ poſt mediũ
lem. Hoc itaq aphoriſ. ſcđa. 11. terapẽtice. ꝛ ab Ha
ly. Huius autem indiſpoſitio aut impreparatio hũo/ cõ. apho.9
ris vt a natura vinci ꝛ expelli nõ valeat triplr dr fo/ ca.4.vſ.ſi.
re. Aut rõne ſubẽ ipſius: puta ſi fuerit groſſus. hic. n. 3.tech. cõ.
inuiſcatus ꝛ incluſus obſtruens ductus non põt ex/ 91.in fine.
pelli: vnde ipm primitus opȝ ſubtiliare: vel viſcoſus.
Is aũt eius adherẽtia ſilr nõ põt educi: q: opȝ ꝛ hũc
primitus incidere. Aut ſubtilis. Iſte nãq imbibitur
ꝛ inſerit̃ ſic mẽbro: vt nã non poſſit ipm in expulſiõe
cõprehendere ꝛ educere. ꝓpter qđ ipm opȝ primitus
ingroſſare: nõ enim digeſtio oĩs in nocitiuo procedit
ſubtiliãdo: ſicut quidam impugnant̃. quarto prima. tra.2.ca.7
Humores quidem hi ad criſim laudabilem egẽt di/ poſt mediũ
uiſione ꝛ excretione. apho. 4°. Aut hoc erit rõne q̃n/
titatis. cum enim humor fuerit multe quantitatis nõ cõ.aph.22
poteſt ſimul digeri. quare opus eſt ꝛ maxime cũ virt⁹ in medio.
fuerit imbecillis eum paulatim per interualla cũare:
ꝛ ita quaſi digerere. reuo. n. huius ſicut ꝑs digeſtiõis
exiſtit vel rõne qualitatis. ꝛ h̃ duplr aut primaꝝ vt ſi
fuerit calidior aut frigidior ꝛc. aut calior ꝛ ſiccior ꝛ reli
qua: qñ tunc opȝ ipm ad moderatũ per ꝯrũ adduce
re: aut ꝑp qualitates ſubſequẽtes: vt q: ſit putrid⁹ aut
mordax ꝛ acutus. tũc. n. opȝ ipm rectificare ꝛ expur/
gare cũ abſtergẽtibus ꝛ mundificãtibus: aut veneno/
ſus: quẽ opȝ corrigere cũ his que virtute ꝓpria vene
nis hñt reſiſtere in techni. ꝛ. 13. ſimilr ð inge. Noſce li.3.t.c.195
quoq q̄ vnaqueq iſtaꝝ digõnũ ſiue ſit in iuuatiuo: ca.3.ĩ fine.
ſiue nocitiuo ſeu medio: aut ſit totalr a nã vel prin/
cipalr ꝛ initialr: pficit̃ aũt per artẽ vñ in techni alte/ lib.3.t.195
rant̃ hu. aut digeſti ab ipſo corpe vel aliquib⁹ farma
ticis virtutibus. In iuuatiuo qdẽ qñ quis perfecte fue
rit digõnis velut puer ſeu iuuenis eucratus. Iuuat̃
aũt ab arte qñ debilis fuerit digõnis vt ſenex melan
colicus. Electuaria. n. ꝛ inunctiões ſibi admĩſtrãtur:
ꝛ huius regimina calefacientia. vnde primo 3°. In/ do.2.c.7.
gredi ad loca calefacientia ꝛ habere ceruicales eleua/ añ mediũ.
tos ſunt de his que ad digõnẽ iuuant. ita q̄ talis ar/ aĩs multis
tis operatio qñ ſemimalum reducit̃ ad benignum ne/ coopiri pã/
ceſſaria eſt nõ parꝫ. digeſtio etiam ſimplr nocitiui ali nis.
quãdo ſolũ perficit̃ a natura: vt qñ ipſa potens dige
rit mãm abſq medici auxilio ac expellit. iuuatur ꝛ nõ
parum ſepe ab arte ꝛ propter quando imbecillis fue/
rit: ſic enim oportet cibis ꝛ potibus ꝛ medicinis ſicut
ſirupis: electuarijs: fricationibus: exercitijs maturare
ꝛ digerere. Sciendum tamẽ q̄ digõnis in ſimplr iu
uatiuo quoddã ordinatur in reſtaurationẽ ſubſtantie
groſſioris deperdite ſicut ſunt oſſa: aliud in reſtaura
tionẽ ſubtilis ꝛ ipſius facilem penetrationem ceu ſpi
ritus: quoddã in medium vt carnes. Digeſtio quideȝ
que abſolute in ſuperfluitatibus exiſtit dupliciter va
riatur. nam aut tale nocitiuum eſt ſparſum per corp⁹
plurimum. ꝛ hoc aut intra venas aut extra: vel in lo/
co collectuȝ ſicut apoſtema: qđ ꝛ duplr euenit ſm q̄
apoſtematis materia poterit eſſe calida ſiue per eſſen
tiam: q: in ſeipſa ſit calida vt ſang. ꝛ colera ſiue ꝑ pu
trefactionem vt cancer ꝛ vndimia: vel quia ſit natura
his oppoſita modis: vt ſcrofula ꝛ nodus. Eſt ꝛ dige
ſtio tertia circa horum duoꝝ medium: quod duplici
ter euenit: aut q: ſuperfluitas eſt naturalis vel humor
paratus ad corruptionem qui in benignum redigit̃.
Ulterius aduertende ſunt digeſtionis cauſe: q: illius
que eſt ſimpliciter in iuuatiuo cũ his que mediũ obti/
nent ſunt virtus complexio ꝛ calor membris inſitus. ca.8. ꝛ lib.
naturaliũ lib. ſcđo. ꝛ primo p:la. Cauſe vero in noci/ 3.ca.7.
tiuo digeſtiõis abſolute poſſunt ſignari. 3. vel fortaſ/ ſiũ. vni. do.
ſe. 4. q: digeſtio cum ſit accidens non hȝ materiam 6.ca.3.

collr.t.cõ 14. ex qua:ſʒ in q̃.4.meta. vñ cã mal' nõ eſt i ipſa ꝓpe:ſʒ
illo i quo ei⁹ fundaẽ mã. Cã vo formal' erit decoctio
ſufficiẽs digerẽdo ꝓpoꝛtiõata. Finis vo eſt in hmõi
digõne in expulſiõe oꝛdiatio. Efficiẽs quoqꝫ vna pn
cipalis ⁊ velut artifex virt⁹ regitiua toti⁹. altera iſtrã
lis:ſʒ ſcdaria q̃ duplex exiſtit:interioꝛ.⁊ hec eſt du/
plex:vna ſimplex incoꝛpea:vt eſt ꝯplo altera huic op
poſita:vt calĩn in mẽbꝛis.ſilr ⁊ exterioꝛ hec duplex.
vna q̃ reſpicit virtutẽ magis in dieta:q̃dã vo cam ⁊
diſpõnẽ vt medicine. In egritudie nãqꝫ frida cibi ⁊
pot⁹ inſpecta vtute cõpetũt fridi ⁊ ecõtra:⁊ ſilr medi
cine ſuo mõ. Dico aũt ſic:q: in medicis magis ẽ op/
poſitio q̃ꝫ obſeruãda dieta. Ipſa nãqꝫ plus expedit
ꝑ ſile adminiſtrari ſicut ꝑ ꝯriũ medicie. Sũt aũt groſſũ
⁊ ſubtile qualitates q̃dã mãles. ſiccũ ⁊ humidũ magꝭ
cõdiſtãtes. dria.85. In groſſo enim partes ſunt ad/
inuicẽ cõgregate ⁊ denſate: in ſubtili aũt ecõtra.

Propter 2^m quidẽ ſciẽdũ quẽdã dixiſſe q
digõ ꝓcedit ſubtiliando:quarto
p⁹. cuius motiuũ potuit eſſe:qm̃ huic acciderũt expe/
tra.2.c.7. poſt mediũ rimenta:que ad hoc ipm duxerũt vt illis acgeſceret:
⁊ q: hec nõ fuerunt ſm canones nõ valẽt : neqꝫ aliqδ
eoꝝ eſt ſufficiens in h õñdẽdo. foꝛtaſſis nãqꝫ in ma/
teria ẽt ſubtili calĩn medicamẽ exhibuit cuidam : qδ
poꝛos aperiẽs ⁊ mãm in fumos diſſoluẽs ⁊ magꝭ ſub
tilians ſanatus eſt patiẽs. Potuit ⁊ rõe friuola pſua
deri:qm̃ de rõne calidi eſt ſubtiliare:diſſoluere:eliq̃/
re:⁊ penetrare:ſʒ digõ perficiẽ ꝓpꝛie calo ⁊ magꝭ ab
ſolute nocitiui. ꝓpter qδ cõcludit digõnẽ ſubtiliãdo
ꝓcedere. Hec aũt poſitio falſa vtplimũ eſt in ſe: cuʒ
vt in multis:ſicut oñdeẽ digõ ingroſſando ꝓcedat.
℄ Ad ipſaꝫ.n.ſequũtur incõuenientiã:nõ pauca:q:
ſm id nã moꝝ initio egritudinũ in q̃bus eſt hmõi ſub/
tilitas euãret:⁊ ipſa digõne parata euãret:⁊ ars imi/
ꝑma apho. apho.22. tatrix nãe in pn⁹ egritudinũ taliũ:ẽt radicalr euãret
cũ preceptũ ſit arte digeſta medicari. ℄ Adhuc nun
q̃ꝫ ſubtile inbibitũ eſt inobediens euacuationi:cuius
indicat ſenſus ꝯtrium. falſitas aũt ipſius magis appa/
rebit in tertio dδoꝝ. Motiua ẽt huius nõ valent:q:
in illis experimẽtis ipꝛeſſio fuit accñtalis: vt inſinuat
Aui. vñ cauẽdũ eſt ne te impꝛeſſio decipiat accñtalis.
ante mediũ ꝑlo 4^a.c.2. Oñqꝫ enim vidimus ex febꝛe curari pꝛo/
pter aliqua calã nãm diſturbãtia.⁊ ipſam ad paroxiſ/
mũ incitantia. h tñ q: accñtalr eſt factũ ꝑꝑ irritatio/
nẽ nature ad pugnã:⁊ ꝓpꝛie cũ materia fuerit indige
ſta:nõ eſt tanq̃ꝫ artificiale imitãdũ. Si.n.calidã ma
teriã in quodã ſic ſubtiliauerũt vt ipſam reſoluerent
ꝓpter qδ geuerit moꝛbus:aliꝫs q̃dẽ potuerũt plus ad
intẽſioꝛẽ iſlãmationẽ ⁊ cõſumptionẽ ꝑducere. ℄ Ad
aliud dδm q calĩn ſubtiliat reſoluit ⁊ eliquat hõge/
nea. ℄ In his aũt, que ſunt eiuſdẽ trib⁹ oppo^m ope/
raẽ.2.de ge.⁊ coꝛ. Materia vo digeſta reddiẽ vnige
nea duplr, bone nãqꝫ digõnis nã eſt vt rẽ oẽm ſilem
ponat quocũqꝫ mõ. ℄ Dẽm eſt ẽt q digõ nõ ſoluʒ
perficiẽ caloꝛe tanq̃ꝫ inſtrõ:ſʒ ⁊ nã regitiua magꝭ tan
q̃ꝫ artifice. Fuerũt etiam aliqui poſitionẽ oĩno ꝯriam
firmantes: volẽtes digõneʒ oẽm ꝓcedere ingroſſan
do. Quoꝝ foꝛtaſſis motiuum ſumpſerunt ex ſermo/
ne Ariſt.⁊ Gal. in argutis iam pꝛemiſſis. ℄ Adhuc
calidum calefaciẽdo poꝛos aperit:⁊ qδ eſt ſubtile ma
terie eliquat: vapoꝛat ⁊ reſoluit:reliquũqꝫ tunc relin
quit ingroſſatum. paſſio enim magis facta abijcit a
ſubſtantia. Qδ aũt ſubtile vẽ amplius abijcibile : ſed
digeſtionẽ dicũ calido perfici magis. pꝛopter quod
videtur ingroſſando ſemper digeſtionem pꝛocedere.
℄ Dicendum q lʒ hec poſitio plus contineat veri/
tatis pꝛecedenti: vt magis nãqꝫ q digeriẽ groſſeſcit:
tamen calũniam patitur non modicã ⁊ in ſe ⁊ in eius
motiuis : vt enim in repudiatione ante miſſe opus

eſſet nature ⁊ arti humoꝛes groſſos:⁊ ſilr viſcoſos a
pꝛincipio etiã radicaliter euacuare cum ſint ſua groſ
ſitudine ⁊ cõparatione digeſti. Similiter ⁊ groſſum
⁊ viſcoſum eẽt euacuationi aptũ:ipeditius vero car/
nes. Cui⁹ falſitatẽ denotat ſenſus:⁊ qδ diceẽ nõ mi
nus quo aũt moueñẽ ex ſermone Ar.⁊ Gal'. nõ va/
let:ſicut in q̃rto monſtrabiẽ ꝓpoſitoꝝ. Apparet etiã
quid ad rõnẽ ipſoꝝ dδm:q: digeſtio non ſolũ perfi/
citur caloꝛe:verũ amplius virtute regitiua ipſi pnci
pante ⁊ cum ad finem oꝛdĩnãte. Ipſa nãqꝫ omnẽ ab
humoꝛe: qñ potens fuerit indiſpoſitionẽ remouet:q:
euacuationi erat ineptus:⁊ lʒ aliquid euapoꝛet ⁊ re/
ſoluaẽ:non tamen qδ remanet ſemper conſtat:ma/
gis tamen humiduʒ inuiſcatũ quieſcẽs ſubtiliaẽ eli/
quatum ſicut apparet in glaciali diſſolutione.

Propter tertiũ quideʒ ſciendũ q digõ vt
ad plurimũ ingroſſando tendit
aliqñ tñ ſubtiliando. nam digõ in iuuatiuo ſimplr
que ad reſtaurationẽ groſſi oꝛdinaẽ dẽpditi ſemper
ingroſſando ꝓcedit:ſicut vult Ariſt. manifeſte. opʒ colligiẽ.4. mete.t.c.19
enim q fiat terreũ quo nutrimur.i. ingroſſatũ. vnde
Damaſcenus per frigidũ ⁊ ſiccũ nutrimur.i. per ter apho.6.
reum ingroſſatũ. hocqꝫ aperte apparet in permuta/
tione cioꝛis in ſanguinẽ ⁊ ſanguinis in humiditates
⁊ tandẽ in mẽbꝛa: qδ ⁊ rõne aſſeriẽ. Ea enĩ q̃ ſunt ad
finẽ diſponunẽ ꝓpoꝛtionabilr ipſi cum finis neceſſi T.cõ.71.
tatẽ imponat his q̃ ad ipſuʒ.2.phyſi. ſed finis dige/
ſtionis eſt vt groſſum deperditũ reſtaureẽ. reſtaura/
tio vero dʒ fieri ſilis quantũ eſt poſe. ergo ⁊ ea que
ſunt ante iſtũ finẽ opʒ vt ingroſſenẽ vt ipſum adipi
ſcanẽ. qδ aũt ingroſſaẽ pꝛius ſubtile eſt. ℄ Ampli⁹
motus oĩs ⁊ mutatio ſunt ex oppoſitis terminis.5.
phy. ſʒ motus eſt q̃dã in digõne:fit eniʒ alteratione T.c.7.26.
quadã magis vt etiã localis tandẽ interuenit. Quod T.cõ.65.
aũt moueẽ vt apparet ibidẽ cum partiʒ ſit in termi/
no a quo:⁊ partiʒ in termino ad quẽ ſemper abijciẽs
qδ iterat ſibi ex termino a quo ⁊ acqrens q̃ ſunt ter
mini ad quẽ: qδ digeriẽ erit pnio in altero terminoꝝ
vt ſit ſubtile: deniqꝫ acqrẽdo q̃ ſunt termini ad quẽ
paulatine ipſʒ efficieẽ tandẽ vt groſſuʒ reddaẽ. Qua/
re cõuinciẽ qδ digeriẽ cõtinue ingroſſando ꝓcede/
re: donec pars efficiaẽ groſſa. Si vero digõ ſit ſim/
pliciter iuuatiui: vt pars reſtaureẽ ſubtilis dẽpdita:
⁊ vt motus inde ꝓueniat perfectius vt ſpiritus dige
ſtio: ita digeſtionẽ cõcedo vt tactũ eſt in argumẽtis
ſubtiliando ꝓcedere. ſubtilianẽ eniʒ digeſtione hu/
moꝛes ⁊ in vapoꝛes tranſducunẽ ex quibus demum
ſpiritus ꝓcreantur. Quod qñ euenit certius: qñ ſpi/
ritus vitalis in rete ſecũdino digeſtus vlteri⁹ in ani
malem tranſit ⁊ mãlis in foꝛmalẽ ⁊ innatũ. Qδ aũt
ita ſit illis rõnib⁹ põt monſtrari terminis tñ cõmuta
tis qb⁹ oſtẽſuʒ digõnẽ iuuatiui in reſtaurationẽ groſ
ſi deperditi ingroſſando ꝓcedere. Si aũt digõ attẽ/
daẽ in ſimplr nocitiuo ſm q ſparſuʒ fuerit ꝑ oẽ fere
coꝛpus intra venas vel extra: vel i ꝑte vel epate ag/
gregato. Si q̃dẽ ꝑmũ tũc dicendũ q cuʒ talis digõ
nõ ſit niſi pꝛeparatio quedã ⁊ habilitatio humoꝝ vir
tuti expulſiue ẽt humoꝛ reddit⁹ ſit nature inobediens
aut ꝓpter groſſiciem vel viſcoſitatẽ aut ſubtilitateʒ
opus ſit ſic ſubtiliare ⁊ viſcoſum incidere ⁊ ſubtile
ingroſſare: ꝑꝑ qδ opʒ aliqñ ſubtiliare. interdũ vero
ingroſſare ſm q diſpoſitio expedit humoꝛis euãtio/
nis ꝓhibitiua. ⁊ in hoc cõſentiũt vniuerſi vno ante
dicto excepto. Si vero digeſtio fuerit in nocitiuo ſe
cundo aut illud aggregatũ eſt calidum ſiue per ſe vt
qδ colere ⁊ ſanguinis: ſeu per putrefactionẽ ſicut qδ
flegmatis ⁊ melãcolie. vel frigidum. Qδ ſi pꝛius du
pliciter ẽt cõtingit: vel enim maturaẽ aut reſolutio/
ne creticaẽ. Apoſtema eniʒ tripliciter terminaẽ ali/
quando

qñ enim reſoluit̃: īterdū ſaniat̃. et qñqꝫ in duritiē per/
doc.2.c.1. mutat̃. de diſtēpantia ineq̄li. Si aūt ſaniat̃ teſtat ip/
ante mediū ſuꝫ digōne ingroſſari. apho. p°. Si. n. fuerit apa: in
exterioꝛē cutē deſudāt p̄n° liquoꝛes quidā ſubtiles:
Cō. aph. 12 deinde digōne fiūt groſſioꝛes ſm q̄ plus aut minus
poſt mediū digerunt̃: ſicut in flegmonib° euenit oꝛis ⁊ occultoꝝ
⁊ ſilr in his q ſm vnāquāqꝫ pticulā. Silr ēt in pleu.re
ſibus ꝯtingit. nā p̄mit° qdē eſt indigeſtiſſima: vt quan
do nil expuit̃: deinde liquoꝛes reddunt̃ ſubtiles: ter/
tio groſſioꝛes: q̄rto aūt vt in fine digeſti fiūt: vñ ſcd̄o
Cō. 33. ꝓnoſticoꝝ de nā digōnis eſt vt ingroſſet ſputū in eo
q h̄ꝫ pleureſim aut pipleumoniā: qd̄ rōne mōſtratur
qm̄ hec apata p viā plus fiūt reumatis. Qd̄ aūt reu/
matizat exiſtit ſubtile: alr. n. apte nō adeo cito decur
rere poſſet in ſpōgioſitatē filium ptū: venas mimas
egrediēs: ſicut eſt mod° gñatiōis apatū dat° itecbni.
⁊ de diſtēpantia ineq̄li. ⁊. 13. de inge. Qd̄ aūt ſubtile
li. 3. t. c. 155 eſt opꝫ p ꝯ̄riū inſpiſſatiōe puta curari: qd̄ ⁊ plm ſolet
do. 2. ſū. 1. euenire. Interdū tñ qñ mā fuerit ſubtil' ⁊ virtus fortꝫ
Cap. 1. in fi. ⁊ in reſolōnē digō apatis que ad ipſi° terminationem
2. ⁊. 3. ī pn. oꝛdinat̃ plm ſubtiliatiōe perficit̃. Si vo fuerit friduꝫ
cēntia ⁊ accēſe ⁊ induratū: tūc eius digō ſubtiliando
ꝓcedet: cuꝫ oīs cura ꝯ̄trarietatis perficiat̃ rōne: vnde in
nodis: ſcrophulis ⁊ hmōi. ita fridis apatibus calida
cū humiditate admiſtramus p̄rius maturātia ⁊ ſubti
liantia. demuꝫ calidioꝛa ſiccis adiuncta: vt mollifi/
cata ⁊ ſubtiliata mā in vapoꝛē reſoluat̃ ⁊ fumū: hūc
modū ſeruādo quoad mā euaneſcat vniuerſa. Si āt
digō fuerit in hoꝝ medio ⁊ humoꝛe parato putrefie/
ri velut dulci flegmate aut crudo ſi ad benignū con
uertat̃ ſilr indicādū vt de ſimplr iuuatiuo: qd̄ ingroſ
ſando ꝓcedit. Qd̄ ſi in nālibus ſupfluitatib° eodem
mō Ga. in locis nō paucis: qd̄ ⁊ rō confirmat, nālis
nāqꝫ ſupfluitas eius a quo decidit̃ ſapit nām. deci/
ſum. n. decidēti ꝓpoꝛtiōat̃: qd̄ oſtēdūt egeſtio: vrina
ſudoꝛ: ſaliua: coꝛiza: ſoꝛdities oculoꝝ ſiue lippa. Ar.
4. met. t. c. ⁊ Ga. ℭ Sꝫ circa p̄dcā accidit dubitare: non. n. vr̃
14. vſqꝫ ad q̄ digō ꝓcedat vt multū ingroſſando. interdū autē
tex. cō. 19. ſubtiliādo: cū digō potētia quadā pficiat̃ nāli. hec āt
ex ſīs irratiōalis: nō valet ad oppoſita: ſed rōnal'. dr̄ia
77. ⁊ meta. 9. vñ p̄ho p°. Virtutes nāles nō ex volū/
tate pfluūt. ℭ Ad id dōm q̄ lꝫ ſit vna digeſtiua in
Tex. cō. 9. cōmuni: nō tñ ſpāli: diuerſificat̃ enim per ꝯplōnē: ca
do. 6. ca. 4 loꝛem ⁊ partes q̄bus dependet: vnde oībus idētitatis
poſt mediū dico ad oppoſita non valere: vex multiplr variatis:
aut ita differentes euidenter ſunt actus virtutis na/
turalis ſeu aliarum.

Propter 4^m vero ad p̄^m dōm nō eſſe vex vaſa ſemp ꝓcedere coanguſtādo
imo aliqñ ita: interdū vo aliter: vt appet in meri. ven
tre: venis meſaraicis ⁊ his que ſunt in ſub̄a epatis ex
tibus anguſtis. alter ve ſunt latioꝛes donec ad capil/
lares perueniant. ℭ Adhuc. opꝫ id in quo digeren/
dū digerit̃ foꝛe anguſtū: vt meli° ⁊ adherēti° ample
ctat̃: vt inde perfectioꝛ cōſurgat digō: vt que in epa/
te deſignāt vene. ℭ Ad aliō dōm q̄ lꝫ digeſtū groſ
ſeſcat: ſequeſtrat̃ tamē in partes paruas. eſt ⁊ illic vir
tus expulſiua ptis a qua recedit ⁊ attractiua illius ad
quā accedit: vñ trāſit° poterit pfici hmōi. ℭ Ad aliō
⁊ ſīles inſtantias dōm q̄ per chilum duo poſſumus
intelligere aut mixturā ex groſſo futuro feculento ⁊
ſubtili vel ipſuꝫ ſubtile tantū qd̄ per meſaraicas emit
titur ⁊ attrahitur digerendum. ſiqdem prius fortaſſe
quis concedet digeſtionem hic ſubtiliando ꝓcedere
ſed q: intellectus ſecundus eſt ſanus: vt dicat̃ dige/
ſtio reſpectu illius quod continue digerit̃ ⁊ depurat̃
pertranſiens vſqꝫ ad membra paulatim ⁊ cōtinue: ita
talis ſemper procedet ingroſſando: donec membris
fuerit vnita ⁊ omnifariam aſſimilata. ℭ Ad aliō de
roꝛe dōm eo mō aut q: ros non eſt iuuatiuus niſi in
caſu: vt tpe famis: ſꝫ eſt ſupfluitas humiditatis ſan/
guinee. dr̄ia. 33. qñ aūt eget̃ digōne ingroſſatur ⁊ in
cambiū trāſducit̃. ℭ Ad aliud quid dōm apparuit.
ℭ Ad aliud dōm q̄ non eſt ſimile quocūqꝫ mō: ſed
vtcūqꝫ: cū ſilitudo ſit q̄dā vniuoca: quedā analoga:
nōnulla ēt vniuoca. 37. dr̄ia. Vel ſupfluitates īgroſ
ſando ꝓcedūt ſi fuerint a iuuatiuo deciſe vt ipſum.
Vltimū tñ iuuatiuū q: groſſius eſt: nō dꝫ habere ſu
perfluitatē groſſioꝛē verum potius ecōtra: cū ſemper
qd̄ digerit̃ amplius purū ⁊ homogeneū ⁊ ampli° in/
groſſatū. quare qd̄ elicitur eo erit ſubtile purum cuꝫ
modicū etherogeneitatis habeat: p poꝛoſqꝫ ad mul
tuꝫ inſenſibiliter delatū: vt ſudoꝛ ⁊ ſuperfluitas oc/
culte trāſpirans oſtēdit. ℭ Ad aliud dōm q̄ Gal'.
ſoluꝫ fecit illic ſermonē de indigōne humoꝝ rōne
groſſiciei ⁊ viſcoſitatis: q: hec ſepius euenit. Indige
ſtio vero ſubtilitatis rarius accidit. quare eā intelli/
gens omiſit. Ipſaꝫ tñ ponit in. 11. de inge. ⁊ in aliis.
ℭ Inducta eiuſ aduerſe partis cum hoc q̄ ſua ten/ Ca. 4. in fi.
dunt via dicendum Ariſt. magis locutū fuiſſe de di Vt li. d̄ cō
geſtione que eſt in iuuatiuo prout oꝛdinatur in reſtau ſtōnear. me
rationē groſſioris deperditi. Gal'. vero de ſupfluita dic. ca. 19.
tibus nālibus amplius ⁊ materialibus in loco colle/ p° me. ⁊ li.
ctis que ſuppuratione iudicātur. Silr qd̄ reliquum de ſec. tex.
inſtat cōcedendum ſuo modo. cō. 21. in fi.

ℭ Differentia. lij.

Q attractio que a calō non reducat̃ ad eaꝫ
que a vacuo monſtrat̃: q: eā poſiti/
ua non reducit̃ in priuatiuā: cuꝫ pri
uatio potius in habitu cōcidat ⁊ nō
ecōtra. ſꝫ ⁊ calidi attractio poſitiuū
quid impoꝛtat: que vero a vacuo aliquid priuatiuuꝫ
vt apparebit. ℭ Amplius attractio eſt actio cuꝫ ſm
eam in id qd̄ ſubijcitur agi dicat̃. Omnis aūt ꝯ̄rie/
tate perficit̃ qualificatiua ⁊ caliditate ꝓprius: cum
ſit qualitatuꝫ efficaciſſima ⁊ motus cauſatiua. dr̄ia.
60. vacuo aūt nō eſt actio neqꝫ cōtrarietas aut qua/
litas cuꝫ ſit non ens. ℭ Rurſus. ꝓble. p̄ma. Mul/ ꝓble. 56.
tus ignis modicū ad ſe rapit: velut oſtēdit cādele lu/
men iuxta qd̄ cerei approximatū: ⁊ ipſa itidē noviter
extincta lumen ab ardente per iuxta poſitionēꝫ ēt ſu/
ſcipit in deoꝛſuꝫ. Non aūt potes talia pp vacuū eē
fingere: cū aer circūſtet copioſus ſubtiliat° calō loci
replet°. Erit itaqꝫ a calido flāmeo cū a ſili fiat attra
ctio. ſimpliciū tertio. c. penultimo. Ignis aūt ꝓpoꝛ/
tionat̃ igni: nō aūt vacuū. Qd̄ adhuc teſtant̃ ſigna.
Que nāqꝫ neceſſitas vacui ⁊ timoꝛ: cuꝫ vapoꝛes ra/
dioꝝ celeſtium caliditate ſua ac indita in aerem ele/
uent̃. Et cur ſub monte cuſtodie arte cōcauo cupel
lo dicto eſtate ventus ab interius mouet̃ ad extra;
hyeme vero ecōtra niſi ꝓpter calidū nunc exterius.
Aut quare piretruꝫ: maſtix ⁊ que hmōi calida poſita
inter dentes flegma liquefaciēdo attrahūt non autē
ita que frigida. Igitur attractio que a calido non re/
ducit̃ in eam que a vacuo: ſed econuerſo.

In contrarium quidē tertio natu/ raluꝫ ponunt̃ tan c. 14. ī me.
tum duo attractionis modi: vt que a vacuo ⁊ ꝓprie
tate qualitatis: innuens illaꝫ que a calido ad eaꝫ que
a vacuo reduci: cuꝫ non ſit inſufficientiā illic aſſigna
re. Quod exprimit̃ p̄mo p̄ma ⁊. 5. ſimpliciū. ℭ Rur
ſus ſi vacuū eſt: motus non eſt: q: mouēs oꝫ fulciri ⁊ do. 6. ca. 5.
inniti opꝫ cuidā imobili: de motu aīaliuꝫ: qd̄ in va/ poſt mediū
cuo nō ſuppetit. Si aūt nō eſt motus neqꝫ calidū: q: Diſ. 4. c. 3.
ipſum motu cauſat̃ ⁊ luce: ſcd̄o ce. ⁊ mun. quare vt ante mediū
id tandē opus ſit vacuuꝫ non exiſtere. ℭ Adhuc nā T. cō. 43.
intēdens qd̄ melius ⁊ perfectius quecūqꝫ ſunt oꝛdi/

nat in illõ cãe remouẽs opp^m. hoc aũt eſt plenũ: illõ
aũt vacuũ defectũ ⁊ priuationẽ ſpoꝛtat: pp qd̃ calꝫ erit
ne vacuũ ↄcidat in nãm. Pulin. calm reſoluit ⁊ ↄſu
mit: ad qd̃ op⁹ ſit ↄſr aliud ſubſidere: alioqn non ens
cõmiſceret̃ enti qd̃ extat ĩpoſe entib⁹ ↄ̃dictoꝛijs. Igi
tur que a calido attractio ad eã ducet̃ que vacui.

Propter p^m qdẽ ſciẽdũ q̧ attractio eſt gẽ
mot⁹. Ipſe aũt eſt act⁹ entis in
Tex. cõ. 6. po^a. 2^m q̧ hmõi ſeu mobilis in eo q̧ mobile. phy. 3.
9. ante me. Noſce ſilr ex ho². 7. cõmẽ. q̧ mouẽs duplex ẽ: qd̃
dã qdẽ vt cui⁹ grã ſiue pp finẽ: qd̃ aliqñ diſtat a mo
to: ceu loc⁹ ẽt ſepatus in ſe attrahit locatũ: ⁊ qd̃ ama
tũ amãs. Aliud v̂o ſicut vñ mot⁹ initũ ſimul ens cũ
eo qd̃ mouet̃: vt in gyratiõe ⁊ attractiõe appet ꝓpa.
Et. qd̃ mouet̃ oẽ: aut a ſeipſo: vel ab altero. A ſe qui
dẽ cũ mouẽs ⁊ motũ ſil' intercidãt ſine medio: lꝫ pꝛo
nunciatũ ſit oẽ qd̃ mouet̃ ab alio moueri. Aut ſtra ſe
p aliqd̃ ↄn^m mouẽs p^m: vl' a ſupioꝛi ſꝫ oꝛdinẽ vniuer
ſi. Sꝫ qd̃ ab alio fert̃ q̃drifarie mouet̃: qm̃ q ab alte
ro motis: ſeu violẽti q̃ttuoꝛ extãt: pulſio: tractio: ve
ctio ⁊ vertigo: ad quos ſiq alij ſunt reducũt̃. Quibus
qdẽ in p̃ñtiaꝝ relictis: ſolũ de attractiõe intẽdat̃: que
eſt cũ ad ſeipm vel ad alteꝝ velocioꝛ fiat mot⁹ trahẽ
tis q̃ꝫ attracti: nõ ſepatus ab attracto. Et iõ attende
cõ. 10. v̂. ſi. ſm Cõmen. ibidẽ q̧ attractio duplex exiſtit: vna qdẽ
vera: in qua mouet̃ attrahẽs cũ attracto: ⁊ motus at
trahẽtis velocioꝛ exiſtis: q̃ꝫ his q attracti. Qd̃ inẽtuꝫ
eſt in v̂tutib⁹ volũtarijs ⁊ nãliũ plurimus. ⁊ iõ in ala
lib⁹ poſite ſunt ↄiũctiões qb⁹ pficit̃ actio. Eſt ⁊ attra
ctio reliqua nõ v̂a: in q̃ qd̃ attrahit qeſcit: qd̃ v̂o attra
hit̃ mouet̃ vt perficiat̃ a mouẽte: ceu lapis mouetur
deoꝛſum: ⁊ ignis ſurſum: ⁊ ferrũ ad magnetẽ: ac nu
trimẽtũ ad ptes qñ ſan. ad ſupioꝛa tẽdit coꝛpis. Ex
tat tñ drĩa inter iſta ⁊ ea que mouent̃ ad locũ ꝓpꝛiũ
tanq̃ꝫ ad coꝝ finẽ: qm̃ illa mouent̃ ad ipſum ſiue fue
rit ꝓpinquius aut remotius ab eiſdẽ. hec aũt vt ali
mentũ nõ mouent̃ ad nutriẽdũ niſi fuerint ſufficiẽter
ↄprima ⁊ habilitata: ſilr ⁊ ferrũ nõ attrahit̃: niſi quã
do inter eos olo diſpõ actiui interuenerit ⁊ paſſiui.
A Nã ſi magnes fricet̃ alleo: ferrũ nõ attrahet. q̃dripti
ti ẽt p^o. Qd̃ exptus ſane nõ reppi niſi ſanguie foꝛtaſ
ſis vna die linigat̃ hircino. Regrit̃ ẽt debita diſtan
tia. nã qñ multa fuerit nõ attrahit niſi maximus exi
ſtat cũ mediũ nõ valeat ĩmutare. Silr ↄiunctio expe
tit̃: ⁊ ↄfricatio pꝛioꝛ ferri cũ illo: vñ ⁊ karabe cõfrica
tione calefactũ pfectius paleas rapit. Calitas namq̧
attractionẽ foꝛtem innuit ⁊ vigoꝛat: ceu diſſolutiua
oſtẽdũt vehemẽter calã: ⁊ ſpẽꝝ alephãgie farmacijs
C. vlt. ſpn. cõmixtio: vñ nãliũ. 3. Que ↄña dilatant̃ ei⁹ qd̃ euãt a
longe pñt attrahere: q̃ v̂o q̃litate familiari ꝓximi ſo
lũ. Nã ſiphõe. i. hauritoꝛio q̃ꝫ lõgiſſime miſſo l aq̧
euelli põt ad os p eũ eadẽ: nõ tñ ferrũ ampli⁹ ab era
dio lapide abducẽd vel frumẽtũ poterit euelli a teſta.
Noſce q̧ ĩuenit̃ magnes q ferrũ vno latere attrahit
⁊ altero fugat. Habeo qdẽ cultellũ ferreũ vehemẽti⁹
attrahẽs ferrũ magnete. Quidã ẽt ipſi⁹ carnes euel
lit hũanas: qñ ⁊ eius pari fruſtũ accipit̃ grãde ferra
tureq̧ applicat̃ ex oppoſito referat eãdẽ. Eo ẽt vtun
tur q̃ꝫmulti magi. qd aũt calin. drĩa innotuit. 15. Ua
cuũ quoq̧ põt duplr ſumi: aut q̃ꝫtũ ad nomẽ: cui⁹ rõ
vacuũ loc⁹ eſt puatus coꝛpe repleri poſſibilis. phyſi.
T. c. 51. 52. 4. vulgus. n. idẽ foꝛe vacuũ ⁊ plenũ aere dicũt. topi
57. 58. 65. coꝝ. 7. hmõi ſiqdem diffinitio eſt rõ quaꝫ ſignat no
Ca. 3. l me. mẽ. 4. meta. vel quo ad rem: ⁊ ita nõ ſit ipm in reruꝫ
Tex. c. 28. natura locare: vñ termino ſic caret qui olno exiſtit ſi
c. 3. añ me. gnans rei quid eſt eſſe. topicoꝝ pꝛimo.

Propter ſcd̃m qdẽ ſciẽdũ q̧ Ari. fuit ſnĩa:
vt ois attractio pficiatur calõ: vt
metralogica oñdũt: eo q̧ eſt mot⁹ qui ab alio. ois aũt
hmõi fit caliditate. calidũ nãq̧ bene mobile. ad ſe nã
q̧ homogeneoꝝ eſt attractiuũ. etherogeneoꝝ eſt ex
pulſiuũ: frigidum aũt ſi attrahit id mag eſt intra ſe
oĩa coanguſtãdo ⁊ inobilitãdo. Eſt aũt attractio q̃
dã actio: ſed ois ↄ̃rietate perficit̃ qualitatiua: cum a
ſuba nõ pueniat ĩmediate actio. drĩa. 60. nihil enim
ↄ̃riat̃ ei: qd̃ ſm Alex. pꝛm de ſuba verificat̃ cõpoſita
Cõ. 52. lñ. que directe locatur in gñe ⁊ nõ ſimplici. Cõmentatoꝛ
phyſicoꝝ pꝛimo. In ea nãq̧ ſopitur ↄ̃rietas potẽtie
⁊ actus ⁊ elemẽtoꝝ ſimul adunatiõe: cum eius vnum
cõſtituatur per eẽntiã: ita vt ꝓprie in ſimplici ↄ̃rietas
reperiatur in compoſita vero niſi late: ceu perfecti ⁊
imperfecti ſuſcipiatur ſm q̧ in vnoquoq̧ genere vna
Te. cõ. 56. pꝛima exiſtit ↄ̃rietas. phy. pꝛimo. Alexãder ſiquidem
medicus in ꝓblematibus. Attractio quoq̧ timoꝛe fit
vacui velut qd̃ ſimphonia ⁊ ſiringe trahit̃ ⁊ calidita
te vt tapſie. ⁊ ab viu ⁊ a foꝛti debile. ⁊ pꝛopꝛietate ceu
ferrũ a magnete: ⁊ a particulis ſan. vnde theo. 4. c.
In medio. 2. Attractio fit tribus modis. pꝛimus quidẽ ex neceſ
ſitate euacuatiõis ⁊ cõſecutionis coꝝ que euãt̃: ceu
cum fiſtula fugat̃ aqua. ſcd̃o caloꝛe velut ignis oleũ
lucerne ad ſe trahit impoſitum. tertio autem per po
tentiam nãlem: vt magnes ferruꝫ: qua mẽbꝛa ſibi ali
Ante me^m. mẽtuꝫ trahũt ↄuenĩẽs. qd̃ colligit̃ a Ga. 2°. n. febꝛiũ
cap. 11. Cataplaſmata caloꝛe attrahũt: vt q̃ ex tapſia
pice vel reſina. ⁊ ſilibus. ſilr ⁊ ignis qñ iuxta ipm in
uenta fuerit aliqua particula. Ex talib⁹ nãq̧ in tumo
rem eleuat̃ particula pp attrahere ad ſeipſaꝫ vel reu
ma ſuſcipere a toto. Cataplaſma nãq̧ attrahit velut
Ca. 15. poſt ventoſa. 11. curatiue artis. Tertio quoq̧ nãliũ tãgẽs
med. que a vacuo attractionẽ in calamis ⁊ clyſterib⁹ inqt
Ca. 14. an Eraſiſtrat̃ que in aquã imittunt̃: veꝝ dicere: qm̃ eua
te medium. cuato aere qui cõtinet̃ ſm ſpacioſitatẽ eoꝛum aut va
cuus ſimul reperietur locus aut quod cõtinuũ ſeque
tur. Noſce duas eſſe ſpecies attractiõis h̃ quideꝫ eſt
ↄ̃tinie ad id quod euãtur: hec v̂o ꝓpꝛietate qualitatis
ſicuti. nã alr quidẽ ad vtres aer. alr aũt ferrũ ab era
dio euellit̃ lapide. Uocat aũt attractionẽ a vacuo fie
ri conſequentia eius quod euacuatur: q: vna parte hu
midi euacuata. cõſequẽter cõcurrit ⁊ reliqua: alioqn
intercideret vacuum. ⁊ iſta quidem conſequẽtia appa
ret maxime in decurſu humidi qui deoꝛſum aut in la
tum. In ſurſum autem minime niſi eius motus ini
tium ab eo quod tantum ſuperius deſcenderit ↄ̃mi
tus quantum eſt in qd̃ tendit qd̃ ĩpulſiõe fit ampli⁹.
Cum enim fiſtula liquoꝛ ſurſum oꝛe attrahitur nõ in
teruenit cõſequẽtia eius qd̃ euacuat̃ tm̃: eo q̧ motus
eius deoꝛſuꝫ velocioꝛ exiſtit quẽ aer deſcẽdẽs ĩpellit.
Qñ aũt fuerit inferius ⁊ trãſiuerit inſtrĩ angulũ talis
velocioꝛ erit liquoꝛis motus in deoꝛſuꝫ foꝛtioꝛ q̃ꝫ ae
ris in ſurſum. Et iõ ↄña accidit ei⁹ qd̃ euãt̃. Scias q̧
humidũ ſurſum motũ pp ei⁹ ex alto deſcẽſum: q̃ꝫto
fuerit denſius incõgelatũ: tanto amplius ꝓijcitur in
altum: ⁊ quanto rarius minus pp impulſionẽ vehe
mentioꝛem ⁊ remiſſioꝛem a groſſo vel ſubtili cauſatã
qd̃ fontes arte deducti oſtẽdunt tpe frigido ⁊ calido
⁊ nocte ſimilr ⁊ die. Auicẽna vero cum tres caꝫ aliqñ p^o p^a doct.
modos dederit attractionis. attulit denuo q̧ attra 6. ca. 3. poſt
ctio que a caloꝛe apud certificantes neceſſario redu me. li. 2. c.
citur ad implendum vacuũ. imo ipſamet exiſtit. Qui 4. in pꝛin.
foꝛtaſſis inſpexit magis Ga. nãlium libꝛo: ſm certifi
cationem tradito: cũ ꝓfitet̃ ſe ibidem noſcere ſoluꝫ
dogmata peripatheticoꝛum.

Propter 3^m vero ſciẽdũ q̧ ſi attractio mo
tus exñs fiat ꝓpter finẽ q̃ a calõ
attractio etiã que a virtute attractiua reducit̃ ad caꝫ
que a vacuo ideſt ne vacuum accidat in natura: cum
id ſit ei odioſum ⁊ ſpectum omnifariam. Conat̃ enim
coꝛpus quodlibet contra inclinationem etiam ſuam
mouere

mõuere vt oēm repleat locū vacuo penit⁹ ꝓpulſo in
tātū vt potius celū ſubſidere faciat illius repletiuum:
q̄ꝫ vacuū aduenire ꝑmittens: vt aſcripſere Auicēne.
Qḋ fortaſſis ſentit qui ingt. imo ipſamet exiſtit. Meri
to enī vacuū hꝫ īpugnare nā: cū defect⁹ ⁊ inordiatio
iaꝫ ſeq̄ret̄ in vniuerſo. ꝑuatonē nāqꝫ ⁊ imꝑfectionē
importat. is aūt ꝑfectiſſim⁹ eſſꝫ ⁊ locus ſine corpore.
Et adhuc nō eſſet quies neqꝫ motus. cum fulciri ſit
opus neqꝫ termini mot⁹ ⁊ dr̄ic. Neqꝫ ſi motus fieret
eſſet in tp̄e: ſed in inſtanti: cū nō obſiſteret qḋ mediuꝫ
vas etiā obturatū ſubmergeret in humidū: qḋ nō fit:
qm̄ aere plenū. ⁊ iō Philo. in de ingenijs cū alijs co
nat̄ aerem ꝓbare corpus fore: qḋ philoſophorum ru
des vacuū eſſe putarūt. Sequerent̄ ⁊ alia incōueniē
A.ph.cõ.50. tia plurima. phy. 4. mõſtrata. Si vō attendat̄ motus
vſqꝫ ad te. prout fit a ꝑn° vnde motus ſeu ab agente qḋ ſimul eſt
cõ.87. cum motu: ⁊ nō a fine: dicēdū q̄ omnis actio vl̄r ac
initialr̄ fit a calido. vn̄ collꝫ. 5. ca. 18. Et generalr̄ oīs
attractio qūocūqꝫ fiat: nō fit niſi ꝑ calorē. nam attra
ctio inquantū eſt attractio: eſt appropriata calori: qḋ
voluit vt tactū per Ariſt. Attractio enīꝫ q̄ a vacuo cõ
ſequit̄ ita eā que a calido. Nā in azaracha ⁊ ſimilib⁹
qḋ magis videt̄ cogere dr̄ic attractionē a vacuo cali
do initiari cõtinēns: ⁊ ne vacuum interueniat ꝑficit̄
calido: ēt humidū qḋ attrahit̄ remanet incōgelatuꝫ.
ſi. n. vehemēter infridaret̄ cōgelaret̄: vt nō eſſet ꝯña
eius qḋ eūat̄ educi: vbi ēt a calido humidū remanet
eliquatū: vt vna pars aliā ꝯſr̄ impellat ⁊ cõſequatur.
Motus ſilr̄ a calido fit in azaracha. Virt⁹ nāqꝫ mo
tiua calido inherēs qḋ in eius cõſtat concauitate ſur
ſum aere deducto cõſequit̄ tandē humidū: qḋ in fol
libus codeꝫ accidit modo. Ventoſe quoqꝫ applicant̄
igne aut ſpiritu calido. vnde potius attractio q̄ a va
cuo in eā q̄ calidi reducit̄ q̄ꝫ econtra: ⁊ multo ampli⁹
que a ꝓprietate ſeu forma ſpecifica initiat̄ calido: cū
ea ſit ꝓprietas quedā rei cõſequēs ſubſtātiā. 71. a qua
actio: vt ab alijs ꝓuenit rebus in cõi. ⁊ a complexio
ne primarie velut ab inſtrumēto: qḋ nomen oſtendit
ꝓprietas dictū a. G. qualitatis. vnde ſimpliciū quin
In princi. to. ca. 3. diſtinctionis quare. Medicina attractiua ē
que a ꝓfundo corporis euellit attractione: cuius ſub
ſtātia eſt calida ſubtilis: ⁊ hec duplex: nā quedā eſt ta
lis ſm nām. vt pulegium: ſordes: aluearis: ſerapinuꝫ
⁊ hmōi. altera vero accidēte in putrefactione: ceu fer
mentum. ſtercus ⁊ proprie colūbinum. Eſt alia ꝓprie
tate attractiua ſue qualitatis: qua etiā mēbra ſibi ali
mentū rapiunt cõueniens. Et opꝫ vt huiuſmodi oīs
medicina cuius talis eſt ꝓprietas ſit calida. vnde que
vehemētioris extat caliditatis: plus attrahit non tali
eo q̄ ipſa caliditate iuuat̄. tunc namqꝫ duplici trahit
cõ. aph. 24 de cā. ⁊ ideo aphoriſmoruꝫ prima. Omnia purgatiua
ante mediū farmaca calida ſunt virtutibus. Quod ſi nō ſint ꝑ ſe
talia illis iubent ſpēs alefanginas cõmiſceri. Luꝫ. n.
magnes ferruꝫ attrahit: vt karabe feſtucas: vel ana
ſtach ignē. prius mediū īmutatur qualitatū primis ⁊
Ca. 21. alterat̄: quarum quidē propria eſt alteratio. Et quā q̄ꝫ
circa princ. omnis tandē actio vl̄r ⁊ primarie fiat a calido: inquā
tum tn̄ talis attractio perficit̄ vacuo vel virtute. vn
de colliget quinto lꝫ attractio inquātuꝫ attractio ſit
appropriata calori: nō ꝓpter attractionem abſolutā
magnes attrahit ferrū: verū propter talē attractionē
propriā. ⁊ que ſit differētia oſtendet̄. 71. Et ſic audien
dus eſt. A. d. ſiringam nō attrahere caliditate aut ꝓ
prietate. Qḋ autē tandem omnis attractio initialiter
⁊ abſolute fiat a calido. ⁊ ad ip̄m reducat̄ monſtratur
q̄ omne qḋ in multis per vnā rationē vniuocā repit̄
T. cõ. 4. eſt in aliquo illis priore: qḋ omniū illorꝫ exiſtit cauſa
T. c. 2. ⁊. 3 ſicut omne calidū in primum calidoruꝫ reducitur qḋ
eſt ignis. 2. ⁊. 10. etiam metaphyſice. Hmōi aūt eſt at
tractio cū triplex ponat̄ aut bina. ❡ Rurſus. opus
eſt multitudinē omnem in vnitatē reducere aliquaꝫ:
vt infinitas tollat̄ ⁊ inordinatio. ꝓpter qḋ attractio
nem oēm diuerſam opꝫ in vnam reddere. nō autē in
illam que a vacuo: neqꝫ a virtute: ſed in eam que a ca
lido vt oſtenſuꝫ primū. hoc. n. modo attractionis ſal
tem initialiter ⁊ in cõmuni egent ea: ipſa vero aliaruꝫ
neutra: licet poſſint omnes in vnū. 3. cõuenire: vt for
taſſis in alimēti ad mēbra euulſione. Sic itaqꝫ calm
attrahit efficiēter: vacuū vero finaliter ſiue intētiona
liter. Eſt autē dubium de liquore aſcendēte ſurſum ⁊
extra decidente a vaſe: minus etiā q̄ꝫ ſemipleno ꝑ ſil
trum tangente illum. Quo vtiqꝫ ingenio aque recti
ficant̄ turbide. Aut nō eſt hic attractio: ſed magis im
pulſio. ⁊ ſpeciei aque multiplicatio. q. prius euaporā
do ſurſum cum eo q̄ aer leuiter cedit ad qḋ operatur
tranſitus ſiltri diſpoſitus ſui raritate ⁊ partiuꝫ ipſius
colligatione. calidū etiam poteſt ipſius ⁊ continentis
imo etiam liquorum coadiuuare.

Propter 4^m vero ſciēdū q̄ quāuis qd dt
cēdū appareat ſua ſemita. dicen
dū tamē doctrine facilioris gratia vnicuiqꝫ. Vn̄ ad
primū qd dōm apparuit qm̄ vacuū hic intellectū nō
eſt cauſa primitiua: vex potius poſitiua. Fit enim at
tractio a vacuo. i. ne fiat vacuum. nō tn̄ opꝫ q̄ attra
ctio a vacuo ſic expoſito que a calido reducat̄ ad ip̄ꝫ
ſed magis econtra niſi rōne fortaſſe: vt expoſitum eſt
finis ⁊ intētionis nature vltime. ❡ Ad aliud dōꝫ vt
viſuꝫ eſt aſſertione ꝓrietas nāqꝫ qualitatū ⁊ precipue
actiuarum eſt cā principalis ⁊ imediata actionis. Eſt
nāqꝫ velut forme ſubalis inſtrumentum. mediata ve
ro ⁊ prima eſt ſubſtātia. differētia. 60. ⁊ vlterius appa
ret ꝑ antedictū. ❡ Ad alia qd dōm ſimilr̄ apparuit.
Nā vult calidum ꝑ ſe q̄ attractionē perficiat aut ſal
tem initiet quālibet. ❡ Ad primū eorꝫ que partis ad
uerſe dōm: lꝫ exp̄mat̄ nāliū 3° duas eſſe attractiōis
ſpēs. In alijs plurimis ponit̄ vt tactū ⁊ q̄ a calo 3°.
imo ēt nāliū 2°. c. 9. dr̄ oēm actionē ſm veterē q̄lita Ca. 14.
tiua ꝑfici craſi. ❡ Ad aliḋ dōm aut q̄ attractio a va in medio.
cuo cā eſt aliax: vt ꝯceſſuꝫ eſt ꝑ modū finis. Vel is circa prin.
ſmo in motu extat ⁊ attractiōe q̄ hic ⁊ nō ſupno. aut
fortaſſis hic ꝑ vacuū qḋdā nō tollit motū fulcientē.
dr̄ia. 12. ❡ Ad aliḋ qd dōꝫ appuit: qm̄ de vacuo ar
guit ꝓut finalr̄ ſpectū a nā oſtariā. ❡ Ad aliḋ dōm
q̄ pōt aliud ſubeſſe ne vacuū accidat vt aer aut aqua
vl̄ ſi ꝯtingat vt iuuet̄ a vacuo: ei⁹ tn̄ ꝑn^m fuit a calo.

❡ Differentia. lij.

Q Medulla nō nutriat oſ
ſa oſtēdit̄: qm̄
ſm Ariſt. ſan. per ſe ⁊ īmediate nu
trit ⁊ vltimū eſt alimētuꝫ. dr̄ia. 30.
ſed medulla nō eſt ſanguis: vt cum
alijs denotat locus. ❡ Adhuc. qḋ
ſimplr̄ eſt ſuperfluitas nō nutrit: ſed abijciendum ve Ca. 8.
lut imꝑtinens vſquequaqꝫ. hmōi vero eſt medulla. in medio.
collꝫ. 11. Et. quod nutritur ex ſang. non nutritur ex
medulla: cum vnius partis vnū ſit nutrimētuꝫ: eo q̄
eſſe habeat ⁊ mām vnā: ſed oſſa nutrit̄ ex ſang. vnde 3. tech. cõ.
Haly. Os nutrit̄ ex ſanguine groſſo ⁊ ſpiſſo. ⁊ iō in 115. in fine.
oſſis fractura indiget̄ deductione talis ⁊ tāti ſangui
nis. ex quali ⁊ quāto fiat porus. in techni lib. 3°. ⁊ ꝑ° T. cõ. 120.
prima. Situs oſſis eſt humores nāles exuccans loca Do. 3. c. 2.
tos in eis. ❡ Rurſus. ex quibus cõſtituti ſumus ex Verſus fi.
eiſdem nutrimur: cum eadem ſit mā ex qua augetur ⁊
conſtituitur primū. dr̄ia pretacta: ſed oſſis generatio
eſt ex ſanguine. primo prima: non autem ex medulla. doc. 3. c. 2.
❡ Amplius nutritio fit per aſſimilationem nutrien Verſus fi.
tis ei qḋ nutrit̄: hec. n. ipſius extat ratio: ſed medulla
non eſt ſimilis oſſi: cum calida ſit ⁊ humida labens:

os autē frigidum ⁊ ſiccū ſitū. Palin. Sic oſſa ⁊ maxime ſolida ⁊ dura: vt que leonis haberent medullā:
ca.6.aū me dium. ſed ea carent. vt.12. animalium. A. animal qd̄ hʒ ſtricturam in oſſe multūq; oſſeitatis: nec egens ſuſtētamento medulle: nō hʒ medullam ſicut leo. Multa ēt paruorum: ⁊ maxime auiū nō videntur medullam habere. Non igitur os nutritur medulla.

In oppoſitū medici. vnde de diſtēperātia inequa. c.2. Oſſium
poſt mediū quedā hñt ſciſſuras: in quib⁹ natura eſt humidū groſſum albū in nutrimēto eis preparatū. Se bo vero de
ca.19.in fi. vtilitate pticulariū. Oſſa magna fuerūt cōcaua: ⁊ habēt medullā vt ſint leuia ſicut adiutoria ⁊ coxe. ⁊ cuʒ hoc fuit medulla in eis ad cibanda ea. Tertio quoq;
in medio. nāliū. ca. vlt. Qualis ſanguis carnib⁹: talis medulla oſſib⁹. ille vo ipſas nutrit. Et theori. ſe bo. ca.2. In
in medio. cōcauitatib⁹ quorūdam oſſiū ſunt medulle vt eis paſcanť. Primo aūt p̄ma. Iuuamentū medulle eſt vt
Doc.5.ſū. 1.c.1. ī me. nutriat os. Duodecimo quoq; aīaliū. A. iuuamentū
c.9.p⁹ me. medulle ē vt nutriat ⁊ remolliat os: ne ſiccet a motu. ¶ Amplius qd̄ naturalr ſitū retinet in mēbro in aliud ineuacuatū: idē nutrit aut nutrire valet ita vt flegma id agat ⁊ ros: ea vero eſt medulla vt dictū in antea in oſſis vētre locata. Nutriet igitur hec oſſa.

Propter p̄mū quidē ſciēdū: q̄ quid ſit os dictū eſt dr̄ia.39. Eſt autē medulla corpus molle p̄mitus ſanguineū calidum ⁊ humidū in oſſis concauitate ſitum. in albedinē calore permutatum. Mollicie autē ipſius oſtendit tactus ⁊ ſanguineā eius viſus naturā in animalibus nouiter natis. In his nāq; apparet medulla ſanguinea: ſed de⁊
c.6.aū me. inceps alterať ab oſſe. vnde. A.12. animaliū. Medulla eſt ſanguis alteratus ab oſſis nā. Quomodo autē ipſa differat a cerebro vel nucca oſtenſum eſt differētia.35. ſituať quoq; in quibuſdaʒ oſſiū: vt in magnis duris: ceu que pedū plus ⁊ manuum magnorūʒ: non eni p̄fundius poſſunt humectari ab extra ⁊ nutriri. in minoribus vero ⁊ rarioribus⁹ inexiſtit minime. Quorūdaʒ etiā animaliū ſic ſolida ſunt oſſa ⁊ cōpreſſa: vt concauitatem modicam habeant ⁊ medullā. vnde hi
ca.7. ī me. ſto.3. ⁊ partiū.2. que oſſiū ſunt ſolida ⁊ fortia: vt que
ca.9. ī me. leonis modicā ⁊ ſubtilem habent medullā: ⁊ in paucis oſſibus: vt in cruribus ⁊ brachijs: non aūt eſt immutabilis ita vt videanť nō habere totalr medullaʒ. In oſſa.n. cōſumitur alimentū. ita eni ſolida extant: vt excuſſis: ſicut ex lapidibus effulgeat ignis. quedaʒ vero nullatenus habet: vt que paruorūʒ ⁊ ſiccorū animaliū. Oſſa etiā maiora habēt ⁊ aliqua candaʒ ſepoſam ⁊ cōterminataʒ magis vt cornigera: quedā vero ſanguinoſam ⁊ humidiorē ceu alia vr ⁊ melācolica: cuʒ denſiora habeāt oſſa ⁊ ſolidiora flegmaticis: aut
Ca.1.in fi. alijs magis participare medulla. vnde modicā habʒ porcus. A. animalium tertio.

2. de ptib⁹. cap.6. Propter ſcōm vero ſciendū ſententiā fore ſuperficietenus ſaltē Ariſt. medullam oſſa minime nutrire volentis per omnia ſanguineam īmediate fore alimentum totius. Quod oſtendit eo q̄ medulla in nouiter ortis eſt ſanguinea: ſangule alimento embrionis exiſtente: ſicut ex ipſo conſtituit: Vnūq̄dq; autem ex eo nutritur: ex quo generationeʒ ſuſcepit. Quibuſdam nāq; ait inexiſtere medullaʒ in recepto alimento. ſ. ſanguine ex quo fiunt oſſa. Sed q̄ ſanguis ſit omnibus alimētū. dictū differētia.30.
ca.8. ī me. Et ideo fortaſſis aduertens Auer. colliget ſe bo. ait. Medulla que in oſſibus penitus eſt ſuperfluitas cibi eorum: ⁊ eſt temperata. Quid autē medici de hoc ſentiant ipſo inductum antea. A. vero fere mediā ſeruās viam: ſentit os ab eius ſanguine nutriri quo ad partes ipſius mag is extrinſecas: ⁊ demuʒ huiuſmodi nutrimentum ſuperfluū exprimitur interius in oſſis antrum prouidente natura ⁊ medullā cōſtituit: que ipſuʒ humectet deintus ⁊ nutriat ita vt fere idē ſit ſupfluū partiū vni ⁊ reliquē innatiuū: ceu colere ſanguinum ſuperflue per venas decurrenti vtiles ſunt felli ⁊ ſpleni.
Cuius quidē ſeries. Medulla eſt ſuſtentamētū oſſis ⁊ eſt ſuperfluitas cibi oſſis que vertiť intra in expreſſione: ⁊ eſt etiā cibus ad os. ⁊ inter iſtos ſermones non eſt diuerſitas: ⁊ nō eſt id mirū. q̄: medulla qn̄ eſt multa: poteritex ea quid conuerti ad cibum. ⁊ tunc nō eſt opus in hoc medico diſputare. vult nāq; q̄ veritatē a nāli venatam medicus ſupponat. Sed forſitan aduerſarius non cōcedet Ariſt. membra ex ſanguine fieri niſi dealbato ad nām ſpermatis ducto iuxta illud ſcdi nāliumi. Os: vena: artaria: neruus: cartilago: pinguedo: adeps: membrana ⁊ medulla inſanguinea quidem ex ſanguine facta ſunt. demūq; ex ſanguine nutrientur taliter permutato: vnde non dicet q̄ vt ſupfluuʒ generationis oſſis ſit humidū ſanguineū in eis repertū eo q̄ ex ſanguine ſub eius forma permanente cōſtruať: ſed id nā preordinante inexiſtit velut qōdaʒ ipſius promptuarium. Oſſa nāq; in principio ſunt mollia rara: ita prout ſanguis mutatus per omne ipſa valeat ab extrinſecus occurrēs nutrire. Quādo aūt p̄cedit ⁊ indurant tempore: minime: tuncq; natura huius humidum ſanguineum cōdecoquens in ſubſtantiā permutat oſſium dupliciter: vt declarabitur proportionatum iuuamento.

12. aīalium ca.6.p⁹pn. c.3. aū me.

Propter tertiū aūt ſciēdū q̄ ſicut ex ſermonib⁹ de iuuamētis ⁊ de aīalib⁹ p̄t colligi. A. Medulle finis duplex erat: humectare oſſa. vʒ. ⁊ nutrire. Cuius quidē principalis: eſt ipſa humectare q̄ nutrire: ita vt medulla fere vicē obtineat flatis humectātis ac ēt nutrientis cum neceſſitas occurrerit ēt cāe. vnde primo prima. Medulla os molli
do.5.ſū.1. ca.1.in me. ficat ne frāgať. motus eni ipm exiccat. Dico itaq; cū medicis amplius inſudātibus in his poſterius ⁊ particularius medullā intrinſecus nutrire vtcunq; oſſa: qd̄ mōſtrať. Illud.n. qd̄ nutritionis colligit modum nutrire hʒ. talis quidē medulla. cuʒ.n. prius eſſet ſanguinea ſubtilis ſanguis more digeriť ingroſſať ⁊ dealbať: vt oſſū reddať cōſimilis velut ſapiunt qui ī antea. ¶ Rurſus illud nutriet qd̄ marie nā participat qua perficiť nutritio. h aūt eſt medulla cuʒ cala ſit ⁊ humida. p hmōi.n. cōſtat nutricatio cū in ea quidā obſeruet digōnis actus ⁊ nutritionis: q calo cōpleť ⁊ hu. vnū eni ſe vt mā ſubdit: alter vero ſupereſt ſicut agens. Palin. Pretactū eſt nutritionē ſimilitudine perfici: medulla vero cōfigurať oſſi. vtraq;.n. pportionabilr eſt ſuba inſpiſſata dura. ita vt nō minus aſſimileť oſſi q̄ ſang. carni ſili ⁊ alba: utraq; ipm vndiq; interius ſparſa. Medulla itaq; poterit oſſa nutrire. ¶ Sed circa predicta euenit ex ſilitudine ſumpta nutritionis dubitare: cū medulla ſit cala ⁊ humida: oſſa vo frida ⁊ ſicca illi oppoſita. ¶ Dōm q̄ illd̄
2. de ala. T.cō.45. ca.2.v.ſi.⁊. c.4. in me. qd̄ nutrit nō opʒ q̄ ſit nutrito actu ſile: ſed potentia: cū alimētū in p̄n° ſit ſm Ariſt. 2ᵒ aīe: ⁊ cōplexionū tertio. ⁊ merito q̄ nutritio eſt quedā trāſmutatio ſiue generatio. ols aūt ex oppoſitis. vnde alimēto alto etiā ſtante cōtrario natura partis id contrariū tranſmutat ⁊ in ſe conuertit. differētia qd̄ monſtrauim.30. hʒ ⁊ aliud iuuamentum non minus iſto: qd̄ eſt humectare os ⁊ remollire vt pretactum: quo neceſſe fuit eam participare caliditate ⁊ humi.

Propter quartum vero ad primū dōm q̄ Ariſt. videť fuiſſe ſaltē apparens opinio: q̄ ſan. ſub forma eius ipſius cetera nutriat mēbra ſine tranſitione in ſubalbidam humiditateʒ. Et ſi expoſitum ſit differentia.30. cum per ſang. audiuiſſe

iam dealbatā humiditatē. ¶ Ad aliud ſtr dicēdū: aut quis dicet Auerro. dixiſſe medullaz ſimplr oſſis ſupfluitatē reſpectu partis ipſius exterioris: non aūt interioris. Sz q: h non ſolet cum. A. cōcidere cuius hec extat ſnia: ideo potius dōm Auer. cū Ari. teneiſ ſe illam fore ſimplr ſupfluitatē. Supeſt nāq3 ſm euz ab oſſis gñationis mā. ¶ Ad aliud dicendū Gale. cum alys medicis per ſanguinē intelligere humiduz in albedinez iam couerſum: qd ipſe voluit quādoq3 nomine ſanguinis appellare. differentia. 33. ⁊ q: po/ rus ſit ad extra non apparēs interius os ex ſanguine permutato nutriri videt maxime: ex medulla vero ꝑparū. ¶ Ad aliud dicēdū vt ad pmū: ꝓcedit eñ ex ſuppoſitis ab Ari. ⁊ Auer. neq3. A. ſenſit os nutri/ ri ex ſanguine ſub nā ꝓpria pmanēte: ſz i ſpiſſitudinē pmutato. ¶ Ad aliud d dm q medulla nō ideo fuit calida ⁊ humida. q: ſolū eius: vt oñſuz eſt ſit nutrire: verū principalius humectare: ad qd calidū plus agit ⁊ humidū. id enim poros aperit ⁊ humidū diſſoluit: quo demuz illud os mollificat deſiccatū. ⁊ q3q3 hu mida ſit medulla ⁊ calida paulatim digeſta vlterius ab oſſe ⁊ aſſimilata in naturaz trāſducit eius modo quo ⁊ flegma elaboratū oēs poteſeſt corpis particu las nutrire. ¶ Ad aliud qd dōm iam apparuit: qm non dicit oſſa leonis carere medulla: eo q nullā ha/ beant omnino: ſed q: ceu quis dicit ſine pede. aut q: pede careat omnifariā vel turpē poſſideat: quinto me
T.cō.27. taph. Quod apparet. q: idē inquit animalium tertio
ca.1.in fi. dicit Ariſt. q leo non hz medullam niſi in adiutorio ⁊ coxis: que aūt paruorū alalium non egēt medulla: cum ſint ſubtilia poroſa per totum ab alimēto de fo/ ris occurrēte potentia nutriri.

¶ Differentia. liiij.

Q Uod vēter nutriat chilo mon/ ſtrat omniuz medicorū teſtimonio. ¶ Amplius rōne firmat. qm nutri cationis rō in aſſimilatiōe cōſiſtit: ſz chilus vētri ſimilat. generat eñ
colligit cō. in ipſo ⁊ per ipſuz. Generat aūt ſibi generūs cōſile:
apb.39. apho.5. vnde. 7. metaphy. Unūquodq3 gñat a ſibi
T.⁊.c. 28. ſimili ⁊ cōueniēti. ¶ Rurſus. Illo dz nutriri vēter
in me. qd perfecte digeſtū eſt in ipſo. digeſtio nāq3 in nutri tionē ordinat: ſz chilus pfecte digerit in ventre di/ geſtiuſq3 ꝯtribuit epati. vnde pmo pma. Cibus in ſto
do.4.c.2. macho digerit integra digōne. Palin. Ex illo nu/
circa pnc. trit vēter ex quo facilius pōt ⁊ celerius nutriri: eo q id melius. deus vero ⁊ ab ipſo natura ſemper agunt qd melius. Et. qd deſiderat ⁊ cuz magna auiditate amplectit ac delectatione retinetur: nutrit: alioquin circa cibū ocioſa exiſteret iam actio: ⁊ ab eo etiaz qd virtutem roborat. Uirtus eniz non niſi cōfortatione ſuorum fortificat inſtrorūz vt mēbri: ſeu ſpiritus. II.
Iuxta finē. curatiue. cap. pmo. ſed facilius pōt ⁊ citius vēter nu triri ex chilo: cum ei cōſimilis extet. non aūt ſic ſan/ guis: eſt nāq3 ſpiſſus: vt venter. Ipſeq3 grandi am/ plectitur chilū auiditate ac delectatiōe retinet imeu ſa: ceu ſenſus cōtractionis ipſius poſt comeſtionē in/
in princi. dicat circa eum. nāluum. 5. c. 4. Chilus ſimiliter cō/ fortat virtutē: qd non accidit eius cōuerſione in par/ tem euz id ſanguine perficiatur imediate: neq3 in ſpi/ ritum: cum ex ſanguine generet. Eſt nāq3 vapor ſan
ca.7.i me. guinis temperatus. de iuuamētis. 7. chilus aūt nō/ dum eſt ſanguis. Et cū plures non ſint cōfortationis modi. Ipſe itaq3 nutriet ventrem.

HUius quoq3 nondū viſus qs directe oppo ſitum exprimere: qd tñ nō paucis po
ca.2.p°pn. teſt aſtrui rationibus. Tertio quidem cōplexionum vinuz eſt facile pre ceteris tranſmutabile: ex quo ta/ men videt marie nō eſſe poſſibile alalis nutrimētum anteq3 in digōnis organis vētre epate ⁊ venis ſuſci/ piat trāſmutationē. ⁊ ſi per totā diē ⁊ nocte ſuperia/ cēs exterius fuerit corpori: neq3 frumētū et bis coctū vel blitis: nihil igit aliud nutriet niſi p hec tria digō nis trāſiuerit loca: q: ſeb. p°lo particule nutriunt p° ca.9.p°pn. ex humiditate totius corpis diſſeminata ſm medias mēbrorū regiōes: h. n. 3ª cōficit digōne. Et. Ariſt. ⁊ Cōmētatoris ſmōes cōiter reperiunt hmōi: ſol° ſan. nutrit. ſan. imediate nutrit. ſanguis per ſe nutrit. ſan: eſt vltimū alimētū: ſed chilus nō eſt ſang. ¶ Adhuc eadē eſt mā nutrimēti: augmēti ⁊ gñōnis dr̄a. 30. ge nerant aūt partes ex ſanguine. differentia. 36. ⁊ 37. verſus finē non autem chilus eſt ſanguis. Inde elementorum ſcdo. Corpora ponūtur fieri ⁊ nutriri ex quattuor: hu moribus. chilus autem nondum eſt humor: q̄re ven/ ter minime nutritur chilo.

PRopter p° quidem ſciendū q venter du pliciter inuenitur dici ſm cōmu/ nius ⁊ ꝓprius: ſumitur enim vniuerſalr pro ol cōca/ uitate. vnde primo de criſi. Uenter apud Hippo. eſt ca.11. circa nomē cōmune omnis mēbri habētis cōcauitatez. ceu pncipiū. accipit apho. 6. quādo dr. Si ſanguis in ventrē ef/ apho.20. fundat: ⁊ reliqua. Qd ⁊ nomē ſapit. kilia. n. grece vē ter. kilon nāq3 cōcauū. Inde vena chili: ⁊ vētres ce/ rebri ⁊ cordis. Sumit aūt ⁊ vēter ꝓpriē pro concaui/ tate mēbrorū ſpiritualiū ⁊ naturaliū que eſt a pectoris claui ad pectinis os: vnde Alman. primo. Cōcauitas totius vētris: que a furculis vſq3 ad anchaz: oſſa ⁊c. ca.13.ꝑ ſn. Sumitur ⁊ tertio ꝓprius pro cōcauitate naturalium tantū. ⁊ ita venter dicitur ſtomachus ⁊ inteſtina. ꝓ/ blematum prima. ⁊ a vetere dicente. In perturbatio pble.19. nibus ventris ⁊ alia. Accipit ⁊ ꝓpriiſſime pro conca Partic.1. uitate dūtaxat ſtomachus cōmuniter dicta: iuxta il/ apho.2. lud in tecbni lib. ſcdo. Uentris vero cognitiōes: ceu ſuſcipit in queſito. Scdm vo Gal. ſtomachus dicit T.c.116. vt iſophagus ſeu meri ꝓpriē a ſtoma qd eſt os: inde ſto colligit. 6. machus. i. orificium. Os autē ſtomachi eſt loc° in op mamr. poſito gladiate vbi is ampliatur inferius: qd precor ca.1.p totū dium dr cor: ⁊ ſibetb ſilr. vñ apho. 4. Os ventris cor cō.aph. 17 veteres nomīauerunt. Quid aūt ſit nutritio ⁊ mōus illius dr̄a viſum. 30. Chilos aūt grecū qui cibū im portat. Indeq3 achilles ab a qd priuationē notat ve lut in qnq3 ⁊ chilos. i. quaſi incibatus: nō. n. cōmuni cibo veſcebat: ſed inſtructus ab hypocētauro eius preceptore medullis: vt fieret fortior: ceruorum nutrie batur. Chilos quoq3 ſm Haly. Ariſt. p. l. cōſcripſit denotans: q digerit in vētre. qd Gal. eligit. Qd au tem gñat in epate. p. m. Ar. chimū nominat. qd ⁊. G. 2. tec. tra. conceſſit. Eſt aūt chilus ſuba liqda ptiſane in ſilitudi de cpe.c.5. ne ſilis. p° p°. dictus etiam ptiſanaria maſſa: pultiū ſilitudine ptiſane. Bene autem dixit ſpiſſitudine ſilis do. 4. ca.2 vt in ſubſtantia: non. n. colore ſilitudine extat olo cū poſt pnm. chilus colore plus tingat aſſumptorū. Qd egeſtiōes oñdunt qñq3: cum qs colorata ſumpſerit vehemēter. Nō. n. adeo perfecta fit in ſtomacho tranſmutatio ⁊ inteſtinis: vt color omnifariaz imutet. Noſce quoq3 Hippo. ſenſiſſe cibū decoqui in ventre calore. Phi/ liſtini cūq3 Paraxagore diſcipulū in eo putreſcere. Eraſiſtratē quidē cūdē in ipſo cōteri. Aſclepiadis au tem emulōs oia hmōi vana eſſe ⁊ ſupuacanea ꝓme/ re. nihil. n. decoqui ſed crudā mām ſicut aſſumpta ē in corpus oē reduci apparens. A. Ga. 2. vir. nāluz per totum ⁊ maxime. Cornelius tamē ſatagit ſaluare Aſ clepiadē: imitatur. n. non parum eundem.

PRopter ſcdm vo dōm q qdā priores ſe cap.8. quētiū talē ꝓtulerūt diſtinctiōez volētes ex ipſa vtriuſq3 ptis antiomata euitare. Di xerunt nāq3 q vēter q3tū ad tunicā interiorem ſuffi/

cientér nutrit̄ ex chilo: q̄tū vo ad extriſecā ex ſangui
ne ꝑfluēte ab epate ad eundē. Qd̄ ⁊ ſentētijs volunt
fulcire maioꝝ. puta tertio tredecimo. ca. l. vt pꝫ di
cet̄. Firmāt ⁊ id ſilr rōnes dicētes vētrē nutriri ex il
lis quib⁹ cōuenientius ⁊ facilius nutrit̄: vt deni prius
facilius aūt ⁊ cōmodius quo ad tunicā interioreꝫ ali
mētat̄ chilo: cū ei ſimilet̄ ꝑ amplius. Hāc qdē pōneꝫ
nō approbo: vt oñdet̄ ꝑ amplius: cū in tunicā interio
rē ſatis ſpiſſam corpulētā cōcidant vene q̄plime: in
ſui ēt ſuba ſatis cōprehēſe viſu: pſtātes eidē nutrimē
tum: nō. n. illas fit ponere caſuales. ¶ Adhuc h̄ par
ticula q̄ꝫ maior. indiget vo alimēto ꝑ venas. Eti. ve
re cōſumptioni eidē per opp^m verā opꝫ reſtauratio
nē aduenire. vā ſiquidē cōſumptio aduenit in hac vē
tris tunica: ⁊ ꝓpꝛie pp qnqꝫ motus appetitus ſe. con
ſequētes: vt dicet̄ in illa. Qd̄ aūt dicūt chilū illi tu
nice aſſimilari nō recipio: cū ea ſit nervoſa ſpermati
ca egēs alimēto ſm deperditionē factā: qd̄ in eā mul
tis trāſmutatiōib⁹ ꝯuertat̄. imo tunice chilus pl⁹ aſſi
milat̄ carnoſe ſanguinee. Qd̄. n. in carnē ꝯuertit̄ mi
nori eget trāſmutatiōe: q̄ꝫ qd̄ in alias ꝯuertit̄ partes
dria. 33. Iſtis vo priores medicoꝝ illuſtres teſtātur
ore oēs vnico ptē interiorē vētris chilo ꝑ ꝯtactuꝫ nu
triri. Et ne id videar fingere eoꝝ fundant̄ ſermones
Cō. aph. 18 Aphoriſ. n. ſcda. Venter deniqꝫ frui monſtrat̄ ciba
in medio. rijs h̄ primit⁹ ipſe ex eis ꝓpꝛiū trahēs ⁊ diſpōnes in
ſui ipſius tunicas. Cū aūt ſatiatus fuerit ea: tunc ad
In pncipio ſeceſſiones emittit. Tertio vero nāliuꝫ. c. 7. Vēter
attrahit cibarioꝝ q̄tum ſuauiſſimum euaporatiue ⁊
paulatim. ⁊ h̄ tunicis ſuis imponit ⁊ apponit. Cū aūt
ſufficienter repletus fuerit: velut onus aliqd̄ reliquū
In fine. deponit cibū. Quarto quoqꝫ de re. ſa. Vēter ſui ip
ſius primū grā cibum ſuſcipit: ⁊ vt accipiat ⁊ repleat
qd̄ deeſt ſibi. ⁊ ꝓpterea circūplectit̄ vndiqꝫ ipſum: ⁊
retinet oēm donec ſufficiēter ſatiet̄. quarto āt theo.
In medio. cap. 3. Actio īmutatiōis ⁊ alteratiōis duab⁹ de cau
ſis eſt. altera eſt vt illi cibus competens fiat: ſumatqꝫ
qd̄ ipſi erat in eo cōueniens: id qd̄ ſue ꝓpꝛiū nature
partic. 1. p⁹ ſuis addat opimētis ⁊ tunicis. Altera vo vt epati fa
pncipiū. cile fiat mutare in ſanguinē. Iſaac vo in vrinis. Ci
bus ⁊ potus digeruntur a ſtomacho: ⁊ succus q̄ſi pti
ſane efficiunt̄. deinde nutrimentum ſimpſius ſtoma
chus trahit qd̄ nature ſue ac complexioni eſt ſimile:
ca. 3. in me. ſuperfluaqꝫ deponit. Febriū vo Iſaac. ſ. prio. Sto
machus ſua ꝓprietate digerit cibum ⁊ cōuertit eum
Ddc. 5. ſū. ad ſuam nutriendam eſſentiā. Prime ſiqdē prīa. Oc
5. cap. 2. cultum ſtomachi primū nutrimētū qd̄ eſt in ipſo tan
ante me. git. ⁊ ex eo per ꝯtactū nutrit̄. Tertio aūt. 13. Stoma
tra. 1. ca. 1. chus trib⁹ nutrit̄ modis. vnus eſt quo fouet̄ cibo in
iuxta fi. ipſo adhuc exiſte. ⁊ ſcd̄us eſt nutrimētum ei delatuꝫ
per venas que ſunt in eo. Et tertius quia ad ipm tem
poꝛe famis vehementis effundit̄ ſibi ſanguis rubeus
c. 9. añ me. purus ab epate: coqꝫ nutritur. Colliꝫ ſiquidem ſcd̄o.
Et accidit vt aliquis ex noſtris ſocijs dubitet ex hoc
qꝛ mēbꝛa ex chilo nō debēt nutriri niſi poſtq̄ꝫ cōuer
ſus fuerit ī ſanguinē: ⁊ nō eſt adhuc ꝯuerſus ī ſangui
nē in ſtomacho. Dicimus ergo ꝙ ſtōachus nutrit̄ ab
eo ex re modica que plus aſſimilat̄ qualitati q̄ꝫ quā
titati. Video ergo oēs in h̄ cōcoꝛdare ꝙ vēter nutria
tur chilo non ſolum q̄tum ad pelliculam interiorē:
veꝝ q̄tū ad tunicas: ceu exprimūt quādoqꝫ aut q̄
tum ad cētiā vētris. Solus autem Auer. quaſi heſi
tans addidit hmōi nutrimentū foꝛe magis q̄litatiuū
q̄ꝫ quātitatiuū. Hoꝝ etiā dictū cōtingit rōne pſua
deri: qm̄ illud nutrit qd̄ cōſumptiōi reſiſtit vt fami et
ſiti. Ad h̄. n. alimētū oꝛdinat̄. Sꝫ hmōi moꝝ qeſcunt
aſſumptis cibo ⁊ potu. Adhuc ſeu plura aīalia nutriū
tur ex quibuſdam humiditatibus abſqꝫ ſanguine: ita
in ventre poſſibile foꝛe partē ſubtilem que nutriatur

chilo pp aliquā humiditatē: quāuis nō ſit ſan. cū igi
tur illa nutriunt̄ aīaliuꝫ totalr ſine ſang. ſtomachus
ſm partē eius ſubtilē nutritur chilo. Et fulcit qꝛ vē
ter in aīalibus terre ſimulat̄ in vegetabilib⁹. vñ q̄rto
de partib⁹. Vēter ⁊ inteſtina potētia eſt terre: ex qua
opꝫ accipere alimentū. Et ethymologiarū. 2. Qua
lis terra plātis: talis ventris nā aīalib⁹. Quare q̄rto
de accidēti ⁊ moꝛbo. Vēter in aīalibus eſt cōſtitutus ca. 4. ī me.
vt cella cibi: ſicut terra naſcētibus. Vegetabilia ve
ro humiditates trahūt a terra. ⁊ nutriunt ex eis mo
dica alteratione facta: itaqꝫ vēter poterit ꝓpoꝛtiona ca. 7 p⁹ pn.
bilr ſm ei⁹ quandā parteꝫ nutriri ex humiditatib⁹: ⁊
ꝓcipue cū qnqꝫ motus ſibiīuicē oꝛdinate ſuccedētes
deſiderij terminent̄ ad ipm. Quoꝝ qdē pmus mem
broꝝ extat inanitio. Scd̄s nāle ipoꝝ deſideriū. Ali⁹ ve. 4. d̄ ac.
ſuctio venarū. Quartus ſenſus ſtomachi ſentiēs eā ⁊ moꝛ. c. 7.
dem. Vltimus vo deſideriū aīatū: qd̄ qdē oliꝫ finis circa me.
exiſtit. Solus. n. vēter ſentit aīalr ſuā inanitionē. 5.
de iuuamētis. ca. 2. ⁊ de accidēti. 4. ⁊ Iſaac febriuꝫ ante mediū
pmo. ¶ Rurſus. Sicut ſtomachus ſenſuꝫ ſolus ha ca. 7. circa
buit aīatum. ita ⁊ modū nutritionis poterit pꝛe alijs mediū.
habere partib⁹ ſingularē: q̄lis qui dictus per chiluꝫ. ca. 3. vſ. fi.
Igit̄ opus fuit aliri ventrē nō tm̄ ex ſanguine: verū
etiā ex humiditate ſibi per cōtactū ꝑparata velut nā
hoꝛa īmēſe penurie ſang. ꝯuertit ſe ſup flegma intra
mēbꝛa exiſtēs. ideoqꝫ nutrit eadē prīo pma. abſqꝫ foꝛ
taſſis ꝙ in ſang. cōuertat̄. Hāc aūt cōmunē omniū Doc. 4.
poſitionē cum eiuſdē motiuis in pꝛeſentiaꝝ cū ireue c. 1. añ me.
rentia ꝓferēs nō appꝛobo: neqꝫ multū afficioꝛ ad eā:
eo ꝙ oēs vnico cōcoꝛdent ſermone. Id eniꝫ euenit:
qꝛ vnū primū dicentē ab illo indifferēter paſſi ſecuti
ſunt ceteri: ceu creticoꝝ pmo. de affirmatione dieꝝ c. 3. p⁹ me.
creticoꝝ tāgit̄ hmōi. ⁊ ideo ſermones ſic ſumpti ſuc
ceſſione cōmunes reperiūt̄ mēdaces q̄nqꝫ. Coactus
eniꝫ fuit Da. etcñqꝫ in affoꝛiſmis pmo id ponere vt
oſtēderet q̄nō ex eo qd̄ eſt repēte ⁊ cito nutrire: velox
ſubſequat̄ ſupfluitatis egreſſus in oī triplici digeſtione
⁊ nutritiua: indeqꝫ ꝓtulit ī alijs. Sicqꝫ deinceps ab
hinc ceteri ¶ Ad motiua igit̄ dd̄m ipſoꝝ. ⁊ pmo ꝙ
fames ⁊ ſitis non ceſſant eo ꝙ aliq̄ ps vētris nutriat̄
ex chilo: ſꝫ poti⁹ qꝛ pars inanita irrigat̄ ⁊ exuga red
dit̄: ſicqꝫ ꝯtr fames ⁊ ſitis vīr mitigari: vtriuſqꝫ robo
rari ceu ſincopizat⁹ vl diſſolut⁹ ex fride aq̄ foꝛtificat̄
in eā effuſione. ita vt anxietas ⁊ eſtuatio ſopiant̄. Cū
igit̄ qd̄ exteri⁹ id operet̄ applicatū multo ampli⁹ qd̄
interi⁹ aſſumptū poterit roboꝛare. Indē poſt comē
ſtionē mox ac ēt ī ipſa eleuant̄ fumi mulcebꝛes ⁊ ſua
ues. q petētes cū alijs ptib⁹ cerebrū ſpirib⁹ aſſociant̄
ipſoſqꝫ reddūt vigoꝛoſes. velut ēt aere frigido ſpūs
reintegrat̄ caloꝛe diſſolutus. Adhuc nā ſagax totius
alteri⁹ coꝛpis pſentiēs alimētū iaꝫ in ventrē puenisse
cōcedit eidē ſanguinis tm̄ attrahere vt ſufficiat quo
ad ſuaꝫ pficiat digeſtionē. Expectat nāqꝫ ipſa ex ei⁹
digeſtione beneficiū grāde ſuſcipere: ceu in politicis in
ſpectū eſt fieri. Aīal eniꝫ cōſtitutū eſt: vt ciuitas bene
legib⁹ gubernata: dria. 28. ¶ Ad aliud dd̄m ꝙ nō
eſt ſile: cū in vētre: vt oſtēdet̄: ſint vene ipm ſufficiē
ter nutrire potētes. nō aūt in exāguib⁹ īductis. Simili
tudo ēt vētris in aīalib⁹: ad terrā in vegetabilib⁹ eſt
latitudinis īmēſe. Nō eñi veꝝ eſt ꝙ vēter nutriat̄ vt
vegetabilia ex humiditatib⁹ terre: ſꝫ ꝙ ſicut terra cō
tinet ea qb⁹ alunt̄ vegetabilia: ita ⁊ vēter cibos reti
net ⁊ digerit: ⁊ in humida ꝯuertit: qb⁹ facto ſan. ptes
nutriant̄. Ex quo etiā qd̄ dicēdū apparet ad reliquū.
Non eniꝫ neceſſitas fuit ꝓpter quā opoꝛtuerit vētrē
ex chilo nutriri: ceu hūc ſenſuꝫ animatū habere cuꝫ
pp ceteras coꝛpoꝛis appetat partes. vñ natura pꝛo
uidit eidē in hoc regitiua. Fuerūt ⁊ alij maioꝛū cupiē
tes ſermonem exponere dupliceꝫ diſtinguentes nu
tritionem

tritionē verā. vz. in qua oēs cōditiones nutritiōis ob ſeruanꝰ: ⁊ non veram in qua ſub quadā obſeruantur ſimilitudine aliqua. Prima quidē dicūt cetera mem bꝛa nutriri. Scđa vo quo ad ptē quādā vētrē. Sunt ⁊ alij dicētes ꝙ vētris chilo nutritio perficiꝰ tertie di geſtionis ⁊ ſic de virtute quā vēter poſſidet vigoꝛe mē bꝛoꝝ: in quibus celebranꝰ digōnes pfecte iuxta illud diſc. 29. In venis veniētibꝰ ad ſtōm ⁊ in venis venē tibꝰ ad oīa mēbꝛa fuit aliqđ virtutis generatiue ſang. Quidā vero clamāt vētrē nutriri chilo nutritione de ſiderio ſatiſfaciēte idqꝫ quietāte. Qui oēs nec ſermo nes ſaluāt maioꝝ: quoꝝ ſic interpꝛetes inſinuāt foꝛe: cū inquiāt illi ventrē aut tunicas eius ſimplr nutriri aut ſatiari frui ſeu voluptari cibo in ipſo ſuccificato. ſimiliter [illegible] veritatē enunciant: quoꝛuz defectus in ſequenti monſtrabitur dicendoꝛum.

Propter qđ dicendū tertio ſuppoſito ven tre ac alimento cōmenſuratis nāe ꝙ venter ſm nām exiſtēs nutriꝰ: non ex chilo: ſed ex ſangule ſolū ad humiditates cōuerſo: vt partiū alie. Quod ⁊ veritas cogit ꝓferre. Cōſtat. n. ꝙ nutrimen tum pꝛopꝛiū vt dicit partibus fit per vaſa: eo vero ēt oculis ſubiacentia per totā diſſeminata ſunt ventris ſubſtantiā: vt ſenſibilis omnis denotat anotomie di ſcretio. Ipſe nāqꝫ lꝫ duas cōmuniter ponaꝰ tunicas

Poſt pnc. tra. 1. ca. 1. i me. cir. pn. do. 5. c. fin. vſ. fi. tra. 1. ca. 1. vſ. fi. in medio.

habere: ſenſus tñ in ipſo quattuoꝛ percipit foꝛe mani feſte: ceu naturaliū pmo cap. 13. ⁊ tertio. 19. veſica po niꝰ duas tunicas habere. vna tamē nāliū tertio. cap. 11. ⁊ pꝛimo pꝛima. ceu apparens dicit eſſe ſicut ⁊ ter tio tertia. coꝛnea ponitur tunica ex quattuoꝛ conſtru cta: cū tamen pꝛoferatur vnā tantū a ceteris habere. Tunicarū vero quattuoꝛ vētris hec extat anotomia: quoniā tunica vna exiſtit exterioꝛ ſubtilis neruoſa co operiens tunicam groſſam carnoſam. ꝙ videꝰ quinto iuuamētoꝛū tangi. c. 2. cuius oꝛtus eſt a pāniculo ſi phac dicto: eſt ⁊ ſubcarnea dicta: ⁊ demū tunica ner uoſa interioꝛ: ſupꝛa quā quarta ſterniꝰ tunica interiꝰ poſitione per omne alba mollis ⁊ lenis ſimilis ymeni foꝛinſeco: cuius albedo intēſioꝛ eſt iſophago. in has ſi quidē tunicas vene quas non fruſtra ſit ponere diſ funduꝰ ꝗꝫ plurime ſanguinē etiā oſtendētes a ſupfi ciali pꝛimaꝝ incipiētes p ſecūdā ⁊ tertiam ꝓtenduꝰ in quartā manifeſte. Neqꝫ diſc ſit ꝙ ꝓpter eaꝝ par uitatē ventrē non poſſint ſufficienter nutrire cū pluri me permaneāt ipſe in tunica carnoſa maxime: que lꝫ dicaꝰ carnoſa: neruoſitate tñ pticipat plurima. Pa rū enīz a neruoſis diſſoluiꝰ. ⁊ ideo parua indigent re ſtauratione. ¶ Amplius ſi chilo nutriret venter ap petitus non accideret caninus qui ſtomachi extat fa mes cū membꝛoꝝ ſatietate. Sed foꝛtaſſe dices id ma la cōplone dñante ſibi cōtingere. Sic aūt reliquū coꝛ pus tūc diceꝰ nequaqꝫ nutriri debere. ¶ Adhuc qđ eſt ꝓpinquū ſignificationis loco remotius valet me lius ad ſe nutrimentū p venas attrahere. hmōi aūt ē vēter. Et iō ipſe ac que ipſiꝰ pꝛe ceteris ipugnanꝰ par tibus. ꝓblematū quinta. ¶ Amplius qūo venter in

ꝓble. 5.

tunicis neruoſis tam cito nutriꝰ vt cōfoꝛtatio ex ali mēto monſtrat mox facta ſuſcepto: cuz nutritio eius tēpus regrat mediū inter illud qđ cōcidet in nutritio ne carnis ⁊ oſſis: vt rei oſtēdit nā. tertijs nāliū appa rēs. c. 4. ac cōplonū. c. 2. ¶ Rurſus modus nutri

verſus finē

tionis ſequi dꝫ modū generationis cū oꝛdineꝰ in ipꝫ ita pꝛimitus qđ generaꝰ hꝫ nutriri pꝛimū ceu coꝛ: qđ vero ſcđo poſtea. Qđ ſic obſeruatū eſt in fetu matris ſanguine nutriēte. Antea. n. nutrimētū ad coꝛ ⁊ epar deſcrebaꝰ ꝗꝫ ad ventrē. ſilr poſt partū ante ventrem nutrienꝰ iſta. ¶ Foꝛtaſſis qs vero ipediet iſtū ſermo nē ꝓbabilē ex alio mō nutritionis aſſumptionis ali mēti ante oꝛtū: ⁊ poſtea. ¶ Sed dꝫ ꝙ lꝫ aſſumptio

⁊ repoſitio ſit aliunde ⁊ alibi nunc ⁊ pꝛius: modus tñ nutritionis vt alia deducūt p amplꝰ: idē Palin. Cū ſit vnus modus gñonis vnꝰ erit ꝯſeruationis ⁊ nutri tiōis. Propter ꝗ ⁊ alia pdicta ⁊ maxime pp id qđ ve naꝝ vētris plurimaꝝ oſtēdit anotomia. Cōclude ven trē ex chilo minime nutriri niſi irroꝛatione quādā ⁊ exuccatione quā ex alimētis ſuſcepit quis velit extra nec nutritionē appellare. Verū enim nutrimentū eſt actu nutriens qđ in tertia digeſtione elaboꝛabiꝰ. ter tio cōplexionū. c. 2. ⁊ naturaliuz pꝛimo. c. 11. Sit igi tur rationabiliter id pꝛe alijs tactum. verſus finē verſus finē

Propter quartū ſi quidē pmitus ad aucto ritates quid dicenduz apparuit. ¶ Ad aliud dicendum ꝙ chilus ventri non ſimilaꝰ vſqꝫquaqꝫ ⁊ ſi generet ipſuz: nō tñ ſimplr: vt introdu cat in eum foꝛmā talē qua ipſo valeat enutriri. Latiꝰ ēt dictuz eſt generāti generatū ſimilari. ¶ Ad aliud dicendū ſimiliter per interemptionē. ⁊ tunc ad ꝓba tionem dicendū ꝙ lꝫ chilus perfecte digeratur in vē tre quātū ad hoc. ſ. vt in ſanguinē tranſmuteꝰ in epa te: pparat. n. vēter epati: nō tñ intimū reddiꝰ digeſtus ꝙ valeat p ſe nutrire cū nutrimentū opoꝛteat a tribꝰ digeſtionibus inſtrumētoꝛum trium poſſideri. ¶ Ad aliud dōm ꝙ nō eſt venter facilius ⁊ citius: imo dif ficilius ⁊ tardius nutriri. Et impole tunc ex ſanguine vt apparuit. Et ſi dicaꝰ ſibi foꝛe ſimilis: dōm ꝙ talis ſilitudo eſt accñtalis valde ⁊ extranea: ꝗlis eſt coloꝛis ſilitudo ⁊ non ſubſtātie impfecte tranſmutate ac aſſi milate. ¶ Ad aliud dōm ꝙ chilus non deſideratur ⁊ amplectiꝰ quidem delectabiliterqꝫ retineꝰ ratione pſentis nutritionis: ſed future: cum fuerit factus ſan guis hn. cōſequēter. Aut hoc euenit vt oſtenſum eſt pp ventrē irrigare ac exudare: ⁊ ratione fumoꝝ eua poꝛoſoꝛum ſurſum delatoꝛum pꝛopter confoꝛtāre: ac per hoc iam ceſſat cōſequens aliud omne.

Gratia ſiquidē iſtius ꝗſiti dubitaꝰ an ſubmiſſuz p anum poſſit nutrire. vꝰ ꝙ nō: aū iuuamētoꝝ. 5. ca. 1. Nō ſuit via p quā intrat cibus quouſqꝫ perueniat ad coꝛpus niſi vna. ſ. per os. Et i. Dictū pꝛius nihil nutrire niſi p tria loca permeet digōnis. qđ aūt ſubmittiꝰ nō ea peragrat. Nō enī puenit ad ventrē vbi foꝛma chiloſitatis acq ritur: qm ꝗ imittunꝰ nequaqꝫ aſcēdere pñt ad ieiunū: qđ ſi tñ valde violēta foꝛtaſſe tāgēt inteſtina ſubtilia ſola. de ingenio. 13. c. 11. Et fulciꝰ. qꝛ tūc ēt epar non poterit ab inteſtinis p meſaraicas que vt manus ſint ipſiꝰ attrahere cū ſint inter inteſtinū ieiunū ⁊ epar ſi tuate ſm Iſaac in vrinis: ad qđ imiſſuz: vt dictū nō pringere valet. ¶ Adhuc ſi deberet qđ imittiꝰ in vē trem peruenire opoꝛteret id parū virtute inteſtinoꝝ attractiua fieri. Ipſa vero nihil attrahūt: eijciūt aūt ſolum: naturaliuz tertio. ca. 8. Et firmaꝰ. qꝛ in ꝓble matibus quibuſdā Ariſt. per me trāſlatis ex eo ꝙ in ferius ventre trahere cōtra naturā. ¶ Rurſus. In eēntialiter oꝛdinatis vnū non pōt ab altero ſeparari. hmōi aūt vidētur tres foꝛe digōnes. pma nāqꝫ oꝛdi natur ad ſcđam: ⁊ illa in tertiā in quibus cū deficiat qđ pꝛimū omne perimitur cōſecutiuū. Oſtēſum aūt iam pꝛioꝛē: vt que vētris digeſtio aboleri ceſſabit ⁊ ſcđa: ſicut que epatis: cū non poſſit in ipſum imiſſuz per meſaraicas mādari. Deficiet tandē igiꝰ ⁊ tertia. ¶ Amplius partes oꝛdinantur ad actus: ſꝫ que in teſtinoꝝ recipere ⁊ expellere qđ ſuperfluū: vētris aūt attrahere recipere ⁊ digerere: qđ purum. Nō itaqꝫ qđ imiſſum ano poterit nutrire.

in pꝛincipio
diſc. 53. in ar. ad oppo ſitū ⁊ ar. 4.
Iuxta finē.
ptic. 1. ante mediū
circa pꝛin.

In oppoſitū zoar. Et i. Si qđ trāſit p vnā digōnē nutrire va let. vt chilus vētris tunicas: poterit ⁊ qđ per duas. pꝛo theiſir trac. 10. ca. vl. i me.

Sz pᵐ ē vt ſentiūt oēs pri⁹. Sc'bz āt videbiꝛ 3° ꝑpo
ſitorū. Jndē 3° ꝓbaꝛ nālī .c.13. eſſe cōfluxū ⁊ cōſpi
ratonē totius in totu p eaſdē vias. tpe tñ altero. po
terit ergo ex inteſtinis ad vētrē ac epar ſubmiſſum
ꝑuenire: ⁊ tandē perueniens inqꝫ termi digōnis loca
trāſire. Nutrit itaqꝫ ſub impoſitum per anum.

Propter ꝓmū aūt ſciendū qꝛ anus eſt extre
mitas recti inteſtini ſtrictis vetā
in qua tres vel quattuor ſituanꝛ muſculi. Qđ autem
ſubmittiꝛ ſm zoar eſt lac recēter mulſuz aut ptiſana
ſubtilis. Dico autē laudabilius fore pullos meliores
in vino decoctos cum ſpeciebus aromatizatos. Sic
tñ vt requirit diſpō: demūqꝫ in ſuccum expreſſos. Aut
zoar forte reſpexit diſcraſiā calidaz. Quid aūt ſit nu
tritio ⁊ motus ipſius. differentia oſtendit. 30.

Propter ſcđm vero ſciēdū qꝛ aliq negan
tes qđ ſubmittiꝛ p anuz poſſe nu
trire ingeniati fuerunt in pfocationibus quo alimē
tum in ventrem induceret. Quoꝝ aliqui cōſtruxerūt
arundinē concauam de argento vel ſtāno. cuius que
imitebaꝛ extremitas erat ſubtilis ⁊ reliqua ampla: q
plures conati ſunt facere: vt gurgulioni expelleñ ali
qua induceretꝛ cōſuetudo: tūcqꝫ ſuccū ptiſane aut lac
per arūdinem intromittebant in vētrē. Sed id quidē
ingeniū cauſat leſionē nō paruā in locis gurgulionis
⁊ gutturis. Et iō alij iunxerunt qꝛ patiens intromitte
retꝛ in vas lacte predicto vel ptiſana tenui vſqꝫ ad os
volētes nutritionē talr p poros eius attractiōe fieri.
Qđ tñ et ſubdo melius ſit eēt ꝑbalneatus ⁊ fricatus.
Sz apud zoar modus hic nutritiōis eſt debilis. Nō
n. hinc nutrimētū poſſet ſufficiēter l partes ꝑuenire.
¶ Adhuc dcm̄ prius ſup apposita cordi p diē ⁊ no
ctē imanētia nō id nutrire. Uez igeniat⁹ ſuz modum
iuxta pᵐ his laudabiliorez: vt qꝛ inteſtinū aliqđ hēaꝛ
ſubtile ſatiſqꝫ forte ⁊ p vgā argēti ſtāni ſeu plūbi ſub
tilē imittaꝛ in ſtōm. Cū aūt ſufficiēter itrauerit ipella
tur adeo vga: vt inteſtinū pforetꝛ. Aut ei⁹ ligatio vel
inuolutio fcā prius abſoluaꝛ: tūcqꝫ ipa extracta re
manēs inteſtinū exterius apiaꝛ. ⁊ in id ſuccus pullo
rū pdictus itromittaꝛ paulatī. Modus. n. his ſub
miſſiōis gurgulioni aut gutturi nō nocebit: vt q por.
Sz fortaſſis aliqñ ſit difficili⁹ pdictā etiā virgā ipo
nere: inteſtinūqꝫ imiſſum ſuſtinere. Quidā vero nega
runt nutrimentū: refocillationē concedentes: ſz hoc
inſufficiens eſt: vt prius tactum.

Propter 3ᵐ ſiqdē ſciendū qꝛ pdictū ſubim
miſſuz ſuccoſuz potiſſime pt nu
trire inteſtīa mūdatis inantea. Uñ zoar. modus pro
prius pſtās ꝓculdubio corpori nutrimētū eſt vt acci
piaꝛ veſica alicui⁹ aīalis: capre. vz. aut bouis: ⁊ iplea
tur lacte aut ptiſana ⁊ ligeꝛ cū orificio roſtrū pforatū
qđ imittaꝛ in anū ⁊ pmaꝛ veſica illa plena pfato nu
trimēto cū manu vt ipellaꝛ qđ in ipſa in īteſtinuz re
ceptū. Accipiet. n. ide īteſtinū pdictū aliqđ nutrimenti:
reſiduūqꝫ ipellet ad aliđ ſibi ꝯiūctū: qđ demū ad ali
ud ipulſabit: dōec ad pilerō ꝑueniaꝛ ventris. Et quo
polſiet ipz qđ ſibi vtile attrahere: digerere: dm̄ūqꝫ
epati p meſaraicas deſcēdēs p īteſtīa mādari. Mihi
tñ viſuz qꝛ cū cliſteri vſuali poſſit meli⁹ imitti. ⁊ ma
xime cū cānulā habuerit lōgā: mollē: in directū pfo
ratā. qꝛ aūt hic modus nutritiōis ſit poſſibilis firma
tur: qm̄ qđ imittiꝛ aut ꝑuēit ad vētrē vel mime: quoꝝ
ſiqdē vtroqꝫ dato habeꝛ itentū. Qđ aūt in vētrē pre
tactū a zoar imittiꝛ poſſit ꝑuenire: mōſtraꝛ qꝛ ſi quā
do qđ magis cēneū pōt ſubimiſſuz in ventrē ꝑuenire
cū vtute ībecillior poterit ⁊ qđ amicabili⁹ ipa fortio
ri: cū ea mor⁹ tūc dirigat in q vtilis. Sz cliſterꝛ ꝑuēit
qñqꝫ ēt qntitatꝫ pauce reſpcū ei⁹ qđ hic expetiꝛ ad vē
trē: vt in colica vl yliaca in qua virt⁹ ībecillis. Mul

to igiꝛ hic magis: cū imiſſuz ſit amenū ⁊ nā ꝯſtetnul
tū in ſuffocatiōib⁹ hmōi. Qđ aūt clyſtere ita eleuetꝛ.
ſcribiꝛ de accin. 6. c. 2. ita. Sepius ex clyſteri aſpici poſt prin.
m⁹ ptē aſcēdētē ſupi⁹ ꝓpulſari. Stercus quoqꝫ para
tur euacuationi ſicut ꝯtingit in vlcos que ſpēs eſt morta
lis: qđ in breuiario ēt recitaꝛ Serapionis. Et fulcitur tra. 3. c. 31.
qm̄ colerā aliaſqꝫ hu. ⁊ maxie ſubtiles conſpicim⁹ in circa pn.
ventrē aſcendere. vñ pxio tertia. Tolerare famē ſtōm do. 2. ca. 7
putridis replet hu. Inſpicim⁹ ſimilr nām cū vehemē circa pn.
ter eget opōnes iducere mirabiles: vt ſaniez expellere
p oſſis meditulliū. aphο. 7. Et nāz in cerebro cōtētā cō. aph. 55.
qñ eſt apoplexia ⁊ ꝓprie minor: in alterā duaꝝ partiū viſus hic.
expellere corpis. Ac nām morboꝝ in ptes diuerſas ⁊
longinquas expellere vt oſtendit terminatio pectoris
paſſionū. Si aūt minime ꝑueniat ad vētrē: poterit tñ
nutrire: qm̄ ad inteſtina valebit ꝑuenire lōgior p cly
ſtere ipulſiōe atqꝫ ꝯtinuior facta ēt gracilia. vbi ſunt
vene meſaraice oībus inteſtinis cōtinue ſm. A. ⁊ Ilia
lya. Octo. n. venaꝝ ortaꝝ a porta epatis gnqꝫ infigū 16. tertij. tra
tur: ⁊ ſparguntꝛ p oīa ob attractionē in epar inteſtina. cta. 1. c. 1. ⁊
Tres vo in nutritionē ptiū ordinanꝛ circūiacentiū. pma. parui
Meſaraice vero qđ īmiſſuz aptū penetrationi: tū ſub do. 5. ſum.
tilitate: tñ aromaticitate ēt: tū nāe ipſius amicabilita 5. cap. 2. 2°
te ꝓpter qđ fuerit indigēna cū virtutis robore in epar theo. ca. 12
deducēt. Qđ vo ad ipm deuenit ſic habilitatū pote circa pnc. ⁊
rit in ſanguinē cōuerti demūqꝫ nutrire. Et firmaꝛ qꝛ li. 3. ca. 26.
ceu ꝑtactū ſicut in venis venientib⁹ ad oīa mēbra ineſt circa med.
aliqd virtutis generationis ſan. vigere iecoris cuius
ſunt man⁹: ita inteſtīs aderit vis chiloſandi vigore vē
tris: cui⁹ ſunt ptes ⁊ tēūqꝫ. Qđ oñdit oīs pellicula in
q digōnis regiꝛ aliq̄lis pticipatio pp ꝯtinuitatē ac aſ
ſimitatē: quā obtinet cuz vētris tunica. vtrobiqꝫ. n. ſi
milis vr rō. Et qđ ſubmittiꝛ nutritioni aptū ſit maxi
me: vt inteſtina ſint qdā digōne ⁊ ſi in vētrē nō perue
niat poſſint illum modicū defectū remouere: cum id
ſit amplius nutrire aptū q̄z plura p ventrē trāſeūtia.
Nutritus enim qnqꝫ bolum qꝛ feno fuit diu ⁊ paleis
cū aqua. nōnulli vero corīs arboꝝ glandibus ⁊ ſimi
lib⁹ q̄z multū a vero nutrimēto ⁊ amplius ſubimiſſo
diſtātibus. Unū ēt nutrit ſubtilius indigētē mox pe
netrans ventrē. Non. n. quid diuinū agriꝛ vt exti
māt quidā in ipſo: vt ſine eo nō poſſit fieri aliud ⁊ ꝓ
pter in nutrimēto ſubtili: q̄le ꝑtactū vehemēter alunꝛ
tare apto: cū ꝯceſſum ſit hu. quaſdā interduz nutrire
abſqꝫ in ſanguinis cōuerſione. dfia. 30. Itaqꝫ ſubim
miſum poterit nutrire ad ventrem perueniendo vel ēt
minime attingendo.

Propter quartū vero dicēdū ad primū qꝛ
ſuit via nālis cōmunis ⁊ vt ſem
per contingens cum animal fuerit in ſuo eſſe nāli: de
quo Iſaac ſermo. ¶ Ad aliud dcm̄: qꝛ iſtud ſubimiſ
ſum per tria vt declaratū loca digōnis pertrāſit ſim
pliciter aut ſm aliqd. Qđ vero dr dcm̄ ſubimiſſuz p
clyſtere nequaqꝫ valere ad ieiunū aſcēdere verificaꝛ
vt ad multū: cū etiā ipm oporteat eſſe minoris quāti
tatis cū ſit acutū: ſeroſum: motiuū: hinc timēdo exa
cuitionē flegmonis: de cui⁹ ibidē agiꝛ cura. Tale vo
qđ intromittiꝛ h nō exiſtit cuz ſubtile ſit ſuaue ac nāe
accōmodū: ex quo viciſſiz pōt tanta quātitas ſubimit
ti: vt attractū ⁊ impulſum ventrē pertingat: cū ēt di
ctū ſit clyſtere ad ſtōm interduz aſcendere. ¶ Ad cō
firmationē dōz qꝛ ꝓ tāto dixit Iſaac meſaraicas eē
inter ieiunū ⁊ epar. qꝛ plures ſunt in eo q̄z in alijs inte
ſtinis. ⁊ iō ſemp vacuuz repiꝛ de iuuamētis. 6. ca. 2.
¶ Ad aliđ qđ dcm̄ appnt vtcūqꝫ dfia. 46. et 3. A. in prin.
videaꝛ. S. ꝯtraire. Uel qꝛ īteſtina nil attrahūt: ſz ſo
lū eiciūt: cū aliqd in ipſa intromittiꝛ mō nāli ꝯſueto.
Qñ vero aliter ſecus contingit: ſicut concupiſcimus
ſtomachū prauatum qnqꝫ ſuſceptum ſurſum expelle
re vo mitū

re vomitu: cũ tñ nãlr hẽat attrahere ac in inteſtina ex pellere. ¶ Ad aliũ dõꝫ iã apparuiſſe q̃uo i ſubmiſſio ne per anum remaneat ordo attractionis eſſentialis. ¶ Ad aliud ſimilr viſum: qm̃ id eſt qñ nãlis modus ⁊ vius fuerit obſeruatus ſubmiſſionis alimenti.

¶ Differentia. liiij.

QPili et vngues nu triant̃. oſtẽdit̃ ex q̃nto de alaliũ ge. ⁊ ꝓble. 10. Jdẽ aphoriſmoꝝ q̃nta. cõ plonũ ſcdo ⁊ de iuuamẽtis pᵒ. c. 2. Qd̃ firmat̃ rõne: qm̃ mẽbra nutriunt̃ aliogn cõſumerent̃ irreſtaurabilia rara: ſed pili ⁊ vngues ſunt membra. Jngrediunt̃ nãqꝫ in numeꝝ membroꝝ ijꝫ aliab. ¶ Rurſus. Pili creſcũt de hiſto: 3. ſilr ⁊ vngues. Lremẽtũ vo nõ niſi ꝑficit̃ nutritiõe. ¶ Adhuc capil loꝝ ⁊ vnguiũ eſt gñatio. in techni. lib. 2. ſed cũ generatio inerit ⁊ augmẽtũ ⁊ nutritio. vnũ. n. ad alteꝝ ordinat̃. gñatio nãqꝫ ipſoꝝ ſi in eſſe nõ permaneat fctõ exiſtet ocioſa. nõ perdurat aũt niſi per alimẽtũ. Et qd̃ intẽtione: ꝓpoſito ⁊ arte ꝓductũ nãe: regimẽ hꝫ eiuſdem: ⁊ qd̃ tale nutrit̃: cũ nutritidis act⁹ ſit ꝑmanẽtie fundamẽtũ. Hoc ãt ineſt pilis palpebraꝝ ⁊ ſupciliorũ. ꝯplonũ. 2. c. 5. ⁊ theorice. 2. c. 16. ¶ Amp. qñ deficiũt pili aut vngues pleruͣqꝫ docet̃ copioſius nutrimentũ corpori adminiſtrari: qd̃ nõ fieret niſi ſuſciperẽt alimentũ inde. Pili ergo nutriuntur ⁊ vngues.

Marginal notes: poſtr. ca. 3. 4. ⁊. 5. ꝓble. 21. ⁊ ⁊ plurib⁹ ſequẽtibus ⁊ ꝓbl. penul. cõ. apb. 67 c. 5. i medio c. 6. vſ. fin. circa medi. 2. the. c. pᵒ verſus finẽ. ca. 10. ⁊. 11. T. cõ. 31. poſt me. poſt pn.

Jn oppoſitũ in techni li. 2. Lapilloꝝ ⁊ vnguiũ nõ ẽ regimẽ: qd̃ aũt caret regimine cuꝫ a virtute dicat̃ regitiua carebit ⁊ ipſa. ⁊ p ꝯñs nutritiõe ac alijs minime potietur virtutũ effectib⁹. Jndẽ ſi nutrirent̃ hi haberent regimẽ aliqd̃: ſed nõ hñt: q: vel principalitatis: qd̃ nõ: cuꝫ ꝑncipia ſunt tria vel quattuor: ſolũ aut deſeruiẽtium: qd̃ ẽt nõ euenit: q: ea ſunt q̃ttuor numero principaliorib⁹ q̃ttuor deſeruiẽtia: neqꝫ virtutẽ hñt influentem ⁊ inatã. qm̃ carent virtutis receptione a primis: neqꝫ regimine participãt inato: eo q: hñtia ipſum ſibi a primis acquiſiuerunt generationis principijs ⁊ innatum eſſe ⁊ firũ a ſemetipſis habuere: nõ autẽ poſtea. pmo interioꝝ apparens. c. vlt. ¶ Adhuc hiſtoriarum tertio cap. 11. Creſcunt pili in infirmitatib⁹ quibuſdam. puta in ptiſicis. magis aũt ⁊ in ſenecta. ⁊ de ge. alaliũ ſecũdo. c. 4. augentur ⁊ mortuorum pili: ſed in talib⁹ paſſionibus inutritur ⁊ minoratur corp⁹ oẽ ⁊ maxime poſt mortẽ. Et ideo prio de ge. alaliũ dr̃. A pilis ⁊ vnguibus nihil mã ſpermatis in coitu decidi. Nõ ergo nutrimento creſcunt ſubſtantifico: propter qd̃ pili nõ nutriuntur ⁊ vngues.

Marginal notes: T. cõ. 31. Juxta finẽ. verſus finẽ in princi. ca. 18. i pn.

Propter pmũ quidẽ ſciendũ primitus quid ſit pilus cũ modo ꝓductionis ipſius: quiſue locus. Eorũqꝫ iuuamentũ oſtendat̃: ⁊ qd vnguis cũ eius productionis via. quid ẽt nole ipoꝛtet̃ nutrimẽti. ¶ Propter hmõi primũ ſciendũ q: pilus eſt corpus a fumo aduſto reſolutũ p poros egrediens cutis ab exteriori aere exiccatũ in longũ: rotundũqꝫ protenſum. Hec quoqꝫ deſcriptio de per ſe exiſtit ex plurib⁹ aggregata de pilis ſermonibus. Eſt autẽ productio eius p cutẽ extrorſum. cõplonũ. 2. ca. 5. ⁊. 6. ⁊ theori. c. 16. Caliditas ⁊ ꝓprie ſiccitati cõiuncta cuꝫ in corpore obtinuerit humidũ ſupfluum ex p̄cipijs generationis aſſumptũ calefaciẽdo ⁊ exiccãdo inſpirat rarefacit ⁊ porificat iter: quaſi primitus parans pilis demũ vigorata humoꝝ quiddã in fumos reſolutum adurens ad poros iam preparatos expellit ſeu aliud ꝯñr adiũgit: ⁊ deinceps talr operãs pilũ in lõgũ extẽdit cõtinue radicẽ ipſius ſemp ex intrinſeco ꝓpellendo: vnũ. n. coadiuuat aliud in expellẽdo: ceu cũ liqdũ qõdã ꝓpelleret̃ ex vaſe. Quod apparet ex lanugine capillari ſup ſtercora humida in vmbra maxie aut arbores ꝓducta. ¶ Propter hmõi vo ſcdꝫ ſciendũ q: capilli ꝓducunt̃ p corpus fere oẽ: nõ aũt in manuum volis ⁊ pedũ plãtis pp muſculũ chordoſum frigidũ cõpactũ ſub ipſis exñtẽ iuuamẽtoꝝ ſcdo. c. 2. Que ẽt ſolũ teſtat̃ prio pma. Gal. Auic. cognouiſſe. Jn facie vo tñ ne viſus ipediret̃ ⁊ ne facies deformaret̃ generant̃ q̃ꝫ pauci ⁊ breues pili: ⁊ maxie in femella. in capite vo multi ⁊ lõgiſſimi. Eſt nãqꝫ hõ hiſpidiſſimum alaliũ circa caput. de ptib⁹ ſcdo. c. 14. ꝯñr aũt circa femora ſub aſellas ⁊ fauces. ¶ Propter qd aũt tãti ⁊ tales in capite fiunt cũ ſit frigidiſſima ⁊ humidiſſima cerebri particulaꝝ. dr̃ia. 24. q̃ aũt calis coruꝫ ipedit ꝓductionẽ cũ dictũ ſit pilum a caliditate ⁊ ſiccitate ꝓduci. ¶ Dõm ad id ſitũ nõ modicũ opari. Eſt nãqꝫ caput tanq̃ꝫ corporis caminũ cordis caliditati ſuppoſitũ fumos totius corpis recipiẽs in directũ. Etiqꝫ craneũ cũ ipſius cute poroſum. Jn ipſo. n. poroſitates ⁊ ſuture ſerrantes extant q̃ꝫplurime. dr̃ia. 39. Que ſiqdem frigiditati reſiſtunt ⁊ humiditati cerebri: cũ etiã in ipſo ſpũs augeant̃ ſubtiles mobiles: qd̃ rhetẽ oſtẽdit mirabile noiatũ cũ caliditate ſub mento refracta. Et q: alioꝝ alaliũ piloꝝ materia in cornua trãſmutat̃ aut in vngues: dentes: plumas: ſeu roſtra non tãtoꝝ adeoqꝫ ꝓtẽſoꝝ eſt in eoꝝ capitib⁹ piloꝝ aut pẽnarũ extẽſa. Eſt. n. caput iẽis nõ ſic i cordis directo oppoſito ſitũ: ſꝫ in añtius lateralr magis. dr̃ia. 79. Et iõ in iuba circa dorſuꝫ añri⁹ ⁊ colli ꝓpter nõ cornuta piloſiora reddunt̃. Jn caudis vo plm pp finẽ abundãt vt tegãt ⁊ occurrẽtia ꝓpellãt: velut in eqs ⁊ hmõi. piloſi aut i corpe mltũ: idigẽter hñt circa caudas qd̃ euenit in vrſis. de ptib⁹ 2ᵒ. c. 14. ¶ Propter hmõi qdẽ 3ᵐ ſciẽdũ q: oi piloꝝ vtcũqꝫ iuua̅ᵐ exiſtit duplex, Unuꝫ ſiqdẽ q̃ztũ ad interiora: reliquũ vo quo ad exteriora. Primũ qdẽ q: in vapore aduſto: ex quo ꝓcreant̃ pili mã mala ſupflua educit̃ de corpe q̃ eã poterat egritudinũ oẽ: ⁊ iõ hñtes capitis ptes cõpactas aderẽ carẽtes fere: vt fumi ꝯuerſi in capillos vix egrediant̃ inde ſepe in dolorẽ ꝯcidũt capitis. Mã pilus trahit malã ex corpe mãm: ⁊ inde mũdificat ipm. collꝫ. 2. c. 8. ſicut georgici qñ terrã volunt fertiliorẽ reddere in eaꝫ ptem nitroſam amarã ⁊ aduſtã ſemina ꝓyciunt attrahẽtia vt ſiclã ⁊ lupinos. theo. 4. c. 2. Cum. n. nutrimentũ tandẽ per ſile attrahũt hmõi nitroſa ⁊ amara: ꝓpa nãqꝫ ſũt ipſoꝝ: vñ terra remanẽs q̃ſi vnctuoſa ⁊ dulcificata: fertilior efficit̃: cui⁹ oppoᵐ inducũt rape: cũ humorẽ ex ea ſibi dulcẽ alliciãt: q̃re ipaꝫ demacrant. Tali nãqꝫ mõ pili oẽs ĩtrinſecis ꝯde ꝑſtant corpi ſubſidiũ. Juuãt ẽt ptes extrinſecas. Qd̃ ẽt duplr euenit: aut p ſe magis ex intentiõe ac arte nãe fm ꝓpriã ꝯueniẽs plaſmationẽ: velut in plantis ꝯtingit ſerioſe ꝓductis: vel p acciñs magis: quaſi mã vel cõplonis neceſſitate ꝯſecutũ. Primi ſiqdẽ iuuamẽti ſũt palpebraꝝ ꝓpter pili ⁊ ſupcilioꝝ. demũ ꝯñr aũt qui capitis. Et iſtoꝝ quidẽ aliq ſunt pp defendere magꝭ: ſicut maxie qui palpebraꝝ ⁊ ſupercilioꝝ. ꝓhibent. n. ne ad oculos concurrant extrinſeca: vt pluuia: imber ſeu puluis. ⁊ preſertim qui palpebrarum. ⁊ ideo non fuerunt in ſurſum protenſi vt alioꝝ qdã: neqꝫ in deorſum: ſed in anterius ⁊ in rectũ extẽſi habẽ. n. hi paliꝫ pilis habuerunt nãm. ⁊ alterã: q: vite animalis ꝯformes ſunt: non. n. ꝓlongant̃ cõtinue vt reliqui: neqꝫ deſinunt. ꝓducti ẽt natiuitatis initio. his ſiqdem roſtra: dentes ⁊ vngues quorũdaꝫ ꝓportionant̃ alaliũ. ⁊ ideo de iuuamentis: vt ſcdo complexionum cap. 5. ſenſit Gal. pilos palpebrarum: ⁊ ſuperciliorum ex intentione ⁊ arte produci nature: vnde qui palpebraruꝫ precipue videntur nutrimentum ⁊ regimen fere verũ habere: cum ita prefixum habeant originis tempus

Marginal notes: in medio. verſus finẽ (left); in medio. do. 5. lũ. 2. ca. 20. v. fi. in medio. in medio. in fine. poſt mediũ A poſt mediũ (right)

⁊ ꝑmanētie. Qđ ⁊ nō oīno ſic euenit in his ꝗ ſupercilio
rū. Augent̄.n.ſeneſcētibus: vt ab:aſione indigeāt. ꝓ
pter enim humiditatis cōſumptionē cōiungētis ⁊ ob
turantis ſectiones plures: que ſunt in oſſibus ſuperci
lio:ꝝ: fumus hinc emiſſus amplio: pilos p:otendit.
In ſenectute nāq; co:po:is ꝓpago: vt antiquū: rimo
ſum ⁊ tranſparēs reddit̄ edificium tertio hiſto:iarū.
⁊ de partibus ſcđo. Alij vero pilorū ſunt ꝓpter con/
cupiſcentiā: ceu qui barbe. hi enim in deco:e ac venu
ſtate imputati ſunt viris ⁊ ꝓpᷣe reliquis a romanis
nunc nationibus. obtegunt ēt faciei rugas: viruq; a
muliere diſtinguunt cū ipſi barba o:nat̄ niſi valde fri
gido ⁊ eunuchato a nā vel arte: non aūt fit mulieri
niſi fo:taſſis pili grignonū dicti. qđ aut̄ pp calidam
multū euenit ɔplonē ⁊ acuto:ꝝ viſuz vel mēſtruo:ꝝ de
fectionē cū ſpermatis retētione qb⁹ mulier deturpat̄:
ceu vir deco:at̄. ℂ Sed pp qđ viris adeſt barba: fe/
mellis aūt minime. ℂ Dōm q: eſt multiplex cāt vel
q: vir vniuerſalio: calidio: ⁊ ſiccio: muliere. dīa.38.
pili aūt in cōplexione generant̄ calida ⁊ ſicca. In fri/
gida vero ⁊ humida ei abolentur oppoſita ꝓpter va
po:em non potentem in ea perfecte inflāmari. vel q:
nā ſunt mulieres venuſtio:es: ⁊ viris impiloſe amabi
lio:es. P:otendit̄ etiaꝝ hmōi fumi pars omnis in ca
put. Reputantur eniꝝ cōmuniter ex capillis pulchrio
res ac honeſtio:es. aut q: vt ad multum ſunt ocioſe
ſub vmbra mo:ātes l amplius: humidiſq; ac frigidis
ſe alimētis replētes. Sunt ⁊ his menſtrua in que non
modica mā trāſmittit̄ pilo:ū: cum igit̄ vir: vt ad mul
tum opponatur cauſarū p:efatis barbam obtinuit ⁊
maxime circa mandibulam inferio:ē. ℂ Quod etiā
nō videtur cū hec ſit frigida ⁊ ſicca: oſſuoſa: neruoſa.
ℂ Dicenduꝝ id contingere p:opter creb:um motum
mandibule quo caliditas ſuſcitata vapo:em in pilum
aduſtione ꝓducit. Aut q: caliditas a co:po:e ol' dela
ta in cereb:ū fridum ⁊ humidum refrangitur inde in
hunc locū deo:ſum. ⁊ ideo ꝑtem ſub mēto ſentimus
ceteris nudis calidio:ē cōſiſtere: vt ⁊ frigeſcētes ꝗ il/
luc manus gr̄a calefieri adducāt. In hoc ēt teſtes co
adiuuant nō parꝝ cū ſint carnes dilatate dure calidi/
tatem co:po:is ⁊ ꝓpᷣe co:dis refrangētes in que ſur
ſum: ⁊ velut ſolaris radius ſpeculo cōcauo calibino
refractus. ⁊ ideo ex ipſo:ꝝ abſciſione co:pus infridat̄
omne: barba innata non o:itur. actus ⁊ mo:es in mu
liebres peruertuntur. Nōnulli vero ſunt pili ꝓpter
tutelam ⁊ o:namentū: vt qui capitis ſuperio:is ⁊ in mu
lieribus maxime. Viriſq; fere p:eter gallicos olbus ⁊
⁊ maxime qui legū extant aliarum: defendunt enim
caput ab imb:ibus caumatibus ⁊ aliis ab extra inſur/
gentibus leſiuis. o:nant aūt caput ⁊ mentū ſm aplm
⁊ mulieres p:eſertim. P:otendunt̄ etiā capilli mulie
rum amplius viris: aut q: plus eaꝝ humidū paſſibi/
le: coextenſibile: carentq; vt dictum barba. ℂ Rur
ſus. Viris capillo:um accidit detruncatio: non autē
mulieribus taliter. Paſſiones aūt recipiunt pili: qui
capitis p:op:ie: tam in ſubſtātia: ꝗ̄ in accidentibus.
In ſubſtātia quidem: qm̄ abſcindunt̄ quando olo in
loco caluaries dicto ꝓpter ipſius ſiccitatē plurimuꝝ
cōplonum ſcđo cap.5. Et q: ꝓpter caliditatē ⁊ ſicci
tatem cereb:um diſtat a craneo: vt non ſic imediati⁹ *Iuxta finē.*
valeat: qua capitis ſuperius irro:atione humectare:
qđ mulieribus ⁊ eunuchis propter co:um multā fri/
giditatem ⁊ humiditatē non euenit. Et ꝓpter qđ ergo
vir alio:ū maxīe aīaliū caluitiē incurrit cum cereb:ū
ſit fridiſſimū ⁊ humidiſſimum olum co:po:is mēb:o
rum. dōm aut̄ pp ſitum id ipſius euenire cum ſit ſu/
mo:ꝝ ſuſceptiuū aduſto:ꝝ in ſurſum delato:ꝝ directe
qm̄ caluaries eſt ſicca valde: ac q: pluris ſunt motus
ſp̄us aīales pp actus varios in vita neceſſarios: aut

q: luxurie multe: hiſto:iaꝝ tertio. vñ caluicies nō cō/ ca.II. fine.
tingit eunuchis. Hec nāq; cāe ſunt calefacientes ⁊ de/
ſiccātes tādē oēs. Sunt ēt capillo:ꝝ qdaꝝ groſſi: alij
ſubtiles: alij medij: ⁊ molles nōnulli: alij aſperi hirſu
ti: quidā mediocres. In accntib⁹ qdē ipſi ꝑmutant̄ ⁊
figuris: nā ſunt aliqn̄ plani: iterdu criſpi: quiq; vo me/
dij. Criſpi vo reddunt̄ aut multa caliditate: vt in ethio
pib⁹ in quibus adeo co:rugant̄: vt ⁊ piperi ſimulent̄.
p⁹ ſcđa. Carētes nāq; humiditate nō pñt extēſi ꝑma/ colli. do.3
nere: ſed veluti co:rigia igni expoſita ɔbunt̄. vl ꝓpter c.3. an̄ me.
po:o:ꝝ ex quib⁹ egrediunt̄ to:tuoſitatē. Ita.n. diſpo/
nunt̄ exteri⁹: vt meatus ꝑ quos trāſeunt. pp qđ in ca
pite frigido ⁊ hu. eſt cōſpicere capillos criſpos qnq;.
Cānt̄ ⁊ interdū po:o:ꝝ anguſtia. fum⁹.n. adeo egredi
tur exilis: vt exteri⁹ in capillos dēſatus ſeipꝫ ɔtinere
nō poſſit: ſꝫ plicat̄ ⁊ to:quet̄: ceu qn̄ filū ex arto ſubi/
to exbit̄ fo:amine: ⁊ hec feda ⁊ modica eſt criſpitudo
minimeq; capilloſa. ver: a cāis oppoſitis reddūt̄ pla
ni: ex medijs quoq; mediocres ſimpliciū ⁊ criſpo:uꝫ.
Variant̄ ēt in quātitate aut rōne loco:ꝝ: in qb⁹ o:iun
tur vt p̄tacti vel ex parte ɔplonis: etatis: ɔſuetudinis
ſexus ⁊ alterius regiminis: circa non nālia verſantis.
Diuerſificant̄ ēt in colo:e: qm̄ alij ſunt albi: quidā ni
gri. nōnulli vero medij: hiq; plures. Qđ aut nālr eue
nit vel accidēte: vt ex aduſtione nimia vel humo:e tin
gēte ſuperflue melancolico efficiunt̄ nigri. Idā ēt ip
ſo:ꝝ ad flegmaticū ⁊ modū putredinis quēdā cōuerſa
circa ſenectutē ex ipotētia calidi digerētis fit in hoie
ꝑcipue ac equis colo: albus canities dicta. de ge. aīa
lium.5. Fit autē hoc in tpibus primū ⁊ magis pp hu/ Ca.3. circa
miditatē flegmaticā in muſculo:ū tēpo:ibus interce/ fin. ⁊ ca.5.
ptam eoſdem irro:antē. Et ideo Homerus homies in fin.
timpo:itanos appellauit. Alex. ꝓble. omniū primo. Doc.2.ca.
Et noſce de cā caniciei primo ſcđa. taliter ſeriari am 3.ante me.
bigue. Caniciei quidē cā apud Ariſto. eſt cōuerſio ad
colo:ē flegmatis. Et apud Gal'. eſt athacharuqi que
nutrimētum comitat̄: qđ ad capillos venit cū frigidū
fuerit: ⁊ fuerit ſp̄us motus eius: ⁊ ipſius penetratio in
po:is parua. Sed vt hmōi veritati appareat ɔco:dia
vtriuſq; p̄fati ſeries ſubſcribat̄. Quinto nāq; de aīa/ Ca.4. ante
liū ge. ē ſi qdē putrefactio aque ⁊ terre: ⁊ co:po:ꝝ om medium
niū taliū pp qđ ⁊ terreſtris vapo:: vt puta dictus cli/
ris: etenim emb:os eſt putrefactio terreſtris vapo:is
quare ⁊ in pilis tale alimētū exiſtēs nō digeſtū putre
fit vocata canicies: alba vero q: emb:os ſolū putrido
rū: vt eſt dicere albū. Cā vero hmōi. q: multū hꝫ ae/
rē. Scđo vo ɔplonū. Pili ſunt imbecilles ⁊ albi quos ca.5.in fi.
nolant canos. Imbecilles quidē indigētia ꝓprij nu/
trimēti: albi aūt qū ⁊ nutriens eos tale: quale caries
aliqua ſtatis in tpe putrefacti: eſt autē caries ꝓp:ie li
gno:ū putrefactio: vnde Ouidius. Vertit̄ in putrē ca
riē: rimiſq; dehiſcit. Ex his igit̄ ſeriebus apparet in/
ductis aperte: quicqđ videat̄ dicere. A. de athachar
gi nutrimētum comitāte. q: eadē cā aſſarīā a Gal'. aſ
ſignat̄ ⁊ Ari. caniciei: ⁊ ideo ſubiūxit. A. Cūq; duas C
dictiones cōſideraueris: inuenies eas ꝓpinquas. ꝓ
certo: qm̄ cā in albedine colo:is ſtatis ⁊ cā in albedi/
ne athacharugi eſt vna. Et fo:taſſe ad hoc ipm ꝓdu/
xit mēdoſitas arabicarum trāſlationū. viſum eſt etiā
qnq; caniciē fieri ex ɔtractione ſpirituū pp timo:ē ſu
bito inductū: velut mo:tē cōtingit expectātibus repē
tinā. Et differt a p:io:i: q: illa incipit a capillo:ꝝ radi
cibus. hec aūt ab eo:ū extremis: vt ſubalbedo in plā
tis incipiētibus exiccari adhuc p:ecedēs pedetētiꝫ oc colli. 2.cō
currit. ea vo repēte ſimul. Eſt ⁊ alterū iuuamētū pilo/ plexionum
rū partib⁹ extrinſecis tāq; ſcđariū minus ꝓdicto: qđ ca.5.3. tec.
G. dicit ex neceſſitate ɔplonis euenire. q: caſo exñte 10. 106. in
mā ꝓpellit̄ in pilos: ad extra quoq; ꝑ accñs Halij. aſ medio.
ſerit ɔuenire: qđ in noſtris intelligit̄ tpibus: in alijs
autem

aũt iuuamẽtũ faciũt teſtiũ: ⁊ ꝓtegentiũ armamento rũ. Et ſi dicãt eas in nobis ex neceſſitate mãe ſeu per accñs ꝓuenire: nihilominꝰ põt piloꝝ ſorinſecoꝝ om niũ iuuamẽtũ aſſignari aliq̃le: ſicut eoꝝ q̃ ſunt circa verẽda: hypocũdria pectꝰ ⁊ ſubaſcellas. ꝓducti nãqꝫ ſunt illi ꝑꝑ tegere ac occultare pudẽda. ⁊ ſilr ab extri ſecis tueri ⁊ calefacere. Qui aũt ſunt circa ꝑtium alis ꝓtegũt ⁊ calefaciũt qd̃ aliis q̃ſi holuꝫ ⁊ agreſtibꝰ ſunt expediẽs plimũ: cũ nõ habeãt: vt nos arte calefacien tia ⁊ defenſiua ſibi parata. Et iõ nãꝫ oportuit que ad exceſſum vniuſcuiuſqꝫ ĩgeniũ apponit. de ꝑtibꝰ 2ᵒ la
Ca. 7. circa prin. borare: vt pili plures hĩs ⁊ lõgiores extẽderent ꝑ oẽ.
¶ Propter hmõi q̃rtũ ſciẽdũ: q̃ vnguis eſt corpus expãſuꝫ circũferẽtiale ex ſuꝑfluitatibꝰ ꝓductũ natu ratũ: ſuꝑ digitoꝝ extrema: iuuamẽto plimo ſituatũ: ſolũ. n. ĩ vltis oriũt digitoꝝ manuũ ſiue pedũ: ceu pili in cute ꝑticula corpis extrẽa: vñ ſi q̃d de oſſibꝰ ꝑuis in ſũmis manuũ aut pedũ ꝑdat: nõ ibidẽ vngues cre ſcũt: ſic neqꝫ ĩ nobis pili cute deꝑdita ꝑpea in cicatri
ꝓblem. 27. cibꝰ nõ ſiũt: vñ ꝓbl. 10. ꝑꝑ q̃d equis ⁊ aſinis oriunt in cicatricibꝰ eoꝝ pili: hoĩbꝰ aũt nõ: aut q: in his coriuꝫ eſt tãq̃ ps carnis: in nobis aũt cutis: nõ vt ps: ſꝫ ma gis velut paſſio carnis. Modus quoqꝫ ipſaꝝ origis ꝓportiõabilis eſt piloꝝ ꝓductiõi: ex ſuꝑfluitatibus tñ groſſioribꝰ nõ adeo aduſtis gñant: qd̃ eoꝝ mollities indicãt. Ipſi ẽt diuerſificãt multiplr tã rõne ſubie cti q̃ accñtis. q̃dã. n. ſunt groſſi aſperi duri: alij ſubtiles le nes molliores. Sũt ⁊ aliq̃ magis expãſi q̃dã parui an guſti. Exiſtũt eq̃dẽ planiores ⁊ recti nõnulli: alij vn coſi ⁊ recurui. q̃dã ſunt lucidi ⁊ ſplẽdẽtes: reliq̃ obſcu ri tenebroſi: alij albi: alij fuſci: q̃dam ꝑmixti ex albo ⁊ ru. viridiores entes ⁊ nitidi. quoꝝ ſignationẽ ſufficiẽ ter mõſtraui in tractatu quẽ de phyſionõia ↄſtruxi. Nã vngues ampliꝰ regimẽ participãt nãe q̃ plures piloꝝ: cũ ponant nõ parꝫ ex ſuꝑfluis cordis ꝓduci. Et iõ pilis palpebraꝝ ſuꝑciliorꝫ ⁊ capillis ꝓportio nant ſm Platonẽ. In q̃buſdã vo aĩaliũ vident inta tũ iuuatiui: vt in termĩs neceſſitatis exiſtant. Preter ẽt iuuamẽtũ qd̃ ꝑtibꝰ afferũt intriſecis piloꝝ more uelatiõe in q̃ ex q̃druplex ipſoꝝ extriſecis exhibẽt iu uamẽtũ. vnũ q̃dẽ q: ſicut ⁊ tutela carniũ extĩt digito rũ ne ledant cũ ſuꝑ rẽ cõpſſerit durã. cõſeruãt nãqꝫ ipſoꝝ vitia: ceu ferrũ extremitatẽ haſte. Aliud q: ꝑ ip ſos digiti res capiũt minutiores ⁊ firmiꝰ retinẽt. Ter tiũ qm̃ eis ſcalpit ⁊ mũdat. Aliud q: q̃nqꝫ ſunt in de fenſiõe arma: qd̃ magis aliis ab hoĩe euenit aĩalibus. Suꝑ hoc aũt venuſtiores reddũt digitoꝝ extremita tes aſpectu: ſicut in artificiatis euenit: in q̃bus auruꝫ ſupponit aut ebur. Quid autẽ ſit nutrimentum: quo tenseetiam dicatur. dñs oſtendit. 30.

Propter 2ᵐ vero ſciẽdũ aliquos ꝓtuliſſe indiſcrete q̃ vngues ⁊ capilli nu triant ſm veritatẽ. nõ aũt ſm apparẽtiã. Hoc autẽ ſm vtrũqꝫ mẽbrũ apparet ĩartificialr derĩi: q: vt de clarabit minime nutriunt ipſi. ¶ Adhuc ſi nutriren tur quomõ in tã lõgo tꝑis ſpacio nos lateret: vñ dñti ſciaꝝ principia ideas aſſimilant Platoni. ꝯ quẽ pro
collr. 1. cõ. 44. ſcribit metaphyſice. Mirum quõ latcat habẽtes po tiſſimam ſciam. Stupendũ igitur quo mõ habentibꝰ capillis ⁊ vnguibus virtutem ſm eos perfectam: pu ta nutritiuam inditam nos lateat imperceptos. Eri. Apparenter magis pili ⁊ vngues nutriuntur ⁊ creſcũt q̃ membroꝝ etiam principalia: cum ꝓtenſionẽ ipoꝝ videamus continue fieri taliter: vt ⁊ abſciſione indi geant. ꝑpter quod cũ tales ſibi cõtradicant manife ſtius omittant. Quare fuerũt alij ꝓbabilr dicẽtes q̃ pili ⁊ vngues poſſunt dupliciter ↄſiderari: vel ſm q̃ ſunt ſuperfluitates a natura in extrinſeca propulſe. ⁊ ita cum mẽbra non ſint: neqꝫ fruentur alimento: aut ſm q̃ in partẽ aliquã hmõi ſuꝑflua ſunt cõdẽſata: ex quibꝰ iuuamẽtoꝝ aliqd̃ ꝓuenit iam tactoꝝ. ⁊ ſic cuꝫ aliquo mõ rõnẽꝫ mẽbri acq̃rãt fortaſſis ⁊ ꝑ ↄñs nu triri poterũt. Quod ẽt forte ſtare non põt: qm̃ piloꝝ: vt diſſum aliqui ⁊ vnguiũ nõ ex ſuꝑfluitatibꝰ eminĩ fariã: nec preter intẽtionẽ vident eſſe nãe: neqꝫ ẽt ſu perfluitatũ in partẽ aliquã ſolidã cõdẽſatio mẽbroꝝ cõſtituit vt nutrimẽto vtat: cum eis virtus vt oſtẽdet deficiat regitiua: ꝑꝑ qd̃ cũ determinatiõe de hoc di cendũ amplioꝝ. Auer. vo colli ſcdo. ꝯ ꝑdicta Gal.
videt ire: volẽtis pilos ex cõtinua fumi emiſſione ad cuteꝫ generari dicens q̃ quidam piloꝝ generant ex neceſſitate materie: vt ſubaſcellaꝝ pectinis ⁊ plures alij. q: pilus ĩm Gal. generat ab vno vapore fumo ſo aduſto: qd̃ ſpeculatione indiget. Et ſubdit in de teſtationẽ Gal. videri pilum fore corpus extenſibile ſiccũ. ⁊ talis eſt ſuperfluitas cibi ſicci: q̃ndo nimis excoquitur durante in illo pinguedinis admixtione. Et demũ ↄcludit. Igit nõ ẽ iſte vapor: cuiꝰ ſit aggre gatio partis ſuꝑ partẽ ſꝫ eſt corpus ↄtinuũ fortis cõ tinuationis extenſiuũ creſcẽs in longũ. Vult igit q̃ pilus cũ ſit corpus hmõi: vt non per modũ cuiuſdã cõtinue generet emiſſionis. imo magis ꝑmanẽs ſibi cõueniens recipiat nutrimentũ. Cui ſiq̃deꝫ ꝓble. 10.
vr ſuffragari querẽdo ꝑꝑ q̃d ouiũ crines: q̃ãto ma gis ꝓtendunt duriores efficiunt: hoĩum vero mol liores. ¶ Reſpondet id cõtingere. q: ouiũ crines ex corporis ſuperficie oriunt. q̃ vo hoĩs ex ꝓfundi tate: q̃re ouiũ pilis alimentũ eſt modicũ: hoĩum autẽ oppoſitũ. Tũc igit cum ſit id digeſtũ. q: digeſta: vt inq̃t ſunt indigeſtis molliora: ouiũ crines circa ꝑnᵐ reddet molles. Cũ aũt plus ꝓcedẽdo vſus ſinẽ ipſo rum ebetat humiduꝫ ⁊ exiccat: duriores reddent ⁊ ipſi. Sꝫ in hoĩuꝫ crinibꝰ cũ ꝑmũ ſit alimentũ indige ſtuꝫ: ⁊ ita durũ indurabit crines: cũ võ ꝓtenſuꝫ fue rit digeret ⁊ humidũ efficiet adeo vt crines molliãt circa extrema. Ex his igit vr tñ haberi: vt pilo ma nẽte nutrimẽtũ deferat ꝑ ipſum: ⁊ nõ tñ ꝓueniat ad radices: q̃re nõ ſolũ ex q̃dã cõtinua ſucceſſiua fuma tione in extrinſeca eſſe pilus habebit: vt viſuꝫ Ga. ¶ Ad hoc dõm q̃ in pilis palpebraꝝ ac etiã ſuper ciliorꝫ ſimplr preinductũ ↄcedendũ: cũ terminũ vi deant ſue ꝓtenſionis ⁊ magis ciliorꝫ q̃ri inuariatuꝫ obſeruare. Sꝫ in pilis aliis ⁊ vnguibꝰ qui cõtinue vi dent extẽdi nõ abſolute dõm. Magis. n. vident ex ↄtinua effumatione ꝓlungari: q̃ ex aſſumptiõe ali mẽti ꝑ totuꝫ ipſoꝝ: ita q̃ in talibꝰ ponendũ ꝑncipalr ꝓtẽſione eoꝝ fieri ex cõtinua fumi ſubmiſſione. Ni hilominus humidũ põt aliq̃ ĩ ipſos iã ↄdẽſatos diſſe minari: ex quo humiditatẽ aliquã acq̃rũt: ⁊ ꝑſertim cũ humidũ fuerit ſubtile aqueũ ⁊ mẽbrũ vaporoſuꝫ vt ⁊ ipꝫ aduri valeãt minime. Et id eſt q̃ videmꝰ quo rũdã capillos fere ↄtinue roꝛe madefactos: ⁊ ꝑcipue cũ fuerint imperflati. ¶ Et ad aliud Auer. dõm veꝝ eẽ pilũ corpus extẽſibile ſiccũ fortis cõtinuatiõis cũ fuerit exterius ab aere frigido ĩduratũ: nõ aũt qñ eſt permanẽs in poris vel ſub fumi nã: vbi ſit eidẽ addu tio. vnde h̃ male infert vaporẽ nõ fore aggregationẽ partis ſuꝑ partẽ: ve rũ corpus cõtinuũ cõtinuatiõis fortis in lõgitudine recipiẽs augmẽtũ. Ari. vo vide re poſſet. G. nõ ꝓuenire ꝑdictã diuerſitatẽ ĩ crinibꝰ ouiũ ⁊ hoĩm ꝑꝑ humidũ nutribile ꝑ ipſos delapſuꝫ: verũ magis ꝑꝑ aeris frigiditatẽ: ſic aut aliter ꝑꝑ di uerſitatẽ materie indurantẽ. Qñ enim crines ouiũ ex cute ꝓcedunt adhuc humiditate participãt ſufficien ti: ⁊ q: paruo tꝑe fuerunt in aere molles adhuc ex tant: qñ vero plus permãſerunt exiccantur ⁊ indurã tur ab ipſo. In crinibꝰ vero hoĩm mox humidũ ineſt groſſum viſcoſuꝫ cuꝫ caliditate ſufficienti, expulſiua

ca. 8. in fi.
ꝓblem. 22.

induras eos. qñ aūt in aere ꝑmanſerunt inſpirabūtur
ab eo. ſubtiliabunť ⁊ digerenť cōfoꝛtato calo꞉ ꝯtinen
tis friditate: magis q̄ꝫ ea cōdēſenť ⁊ indurenť : cū ei⁹
caliditas illi repugnet: ita vt tēpamētū aliqḋ cōſurgat.
¶ Aut foꝛtaſſis melius ꝓcedēdū: vt dem̄ antea hūi⸗
dū quoddā diſſeminari in crinium permanētia : cum
effumationis continua emiſſione.

Propter 3m qdē ſciendū q̄ ex ꝑactis po⸗
terit veritas q̄ſiti haberi cū dicē⸗
post mediū dis. p̄lo. n. de iuuamētis. c. 2. Vngues nō pñt ſtare
apud vſum ſcalptiōis vel abraſiōis ⁊ aliaꝝ opꝑ̄nuꝫ:
iḋ ipſis appꝛopꝛiatť ad recipiēdū cremētū in oīb⁹ tem
poꝛib⁹: ſed eoꝝ cremētū nō eſt in oīb⁹ dimēſionibus
ſ. lōgitudine: latitudine ac pꝛofunditate: ſicut in alijs
mēbꝛis: ſed in longitudinē tm̄: vt capilloꝝ crementū
Cū. n. humiditas fuerit multa ⁊ exitus facilis ⁊ adu⸗
ſtio debilis: bene augmētabiles fiūt ⁊ groſſi cōmode
rate abūdātia eos nutrimētū ſupfluitatū. ꝯplonū 2o.
Ca.5.vl.fi. vnde Halyab. 2o theo. c. vlti. in fi. Tendunt ad vn⸗
gues nerui: vene ⁊ artarie: ad quos cibū deferūt quo
viuificantur: niſi q̄ eoꝝ cibus nō eos auget ⁊ creſce⸗
re facit in loco lato: quēadmodū alia mēbꝛa ⁊ ꝓfun⸗
do ſimul: ſꝫ in lōgū tm̄ ꝓducit ſicut diſſum in capil⸗
lis. Vt aūt hmōi veritas liq̄dius eluceſcat: ſciendum
q̄ nutritio duob⁹ fit modis. Vno qdē per ſubiationē:
ſicut quādo alimētū cōuertiť ⁊ eius foꝛmā accipit ſm
oēm ſignatā partē: qḋ ⁊ operať nutrimētum tertio ſu
ſceptum mō: quo mēbꝛa aluntť va: cū ea quattuoꝛ ha
beāt virtutes miniſtrātes, ⁊ ꝓpꝛie digeſtiuā ſmutati⸗
uam ſcdam alimenti. ⁊ infoꝛmātem nutritiuam: puta
ſcdam illud in mēbꝛo. Eſt ⁊ altera nutritio per iuxta
poſitionē: ſicut qñ nutrimentū ſecus poniť aliquibus
partib⁹ mēbꝛi: quo quidā dixerunt mēbꝛa mō nutriri
etiam certa: qḋ tamen in his impugnabiť differētia
ll 2. hoc tamē ponendū eſt mō mēbꝛa cōiter ſumpta
nutriri: vt piloꝝ plurimi ⁊ vngues. Ad radices nāqꝫ
hoꝛum ꝑexiſtentium fumus peruenit aduſtus: ⁊ ipſas
ꝓpellit in antea. Emittiť etiam humidū in eas: ⁊ de⸗
fertur in capillos ⁊ vngues per ipſas ex natura expel
lente vel ex quadam ſm Auer. attractione ⁊ ꝓpꝛie in
palpebꝛaꝝ ⁊ ſuperciliōꝝ pilis. Nō. n. ipſoꝝ alimen
tum trāſubſtātiať per oēm primit⁹ partē: ſꝫ p quādā
iuxtapoſitionē eoꝝ ꝓpellitur materia in que foꝛas.
Et hac quidem diuiſione intellecta ſufficienter relin
quitur quid dicendum ad vtruſqꝫ partis arguta. Sꝫ
circa pꝛedicta euenit dubitare: q꞉ in techni vř nutri⸗
tionē verā etiam per iuxta perfici poſitionē qñ ſcribi
collrib.2. tur mēbꝛoꝝ ſimiles partes habētū nutrimētū ꝓpꝛiū
tex.cō.24. ex appoſitione factū eſſe: ⁊ nō per vaſa: talis autē ap⸗
poſitio quādam iuxta poſitionē vř impoꝛtare: cū eni
nē nutriens opoꝛteat nutrimēto applicari. ¶ Dōm
Cap.1.⁊.6. q̄ Gal. nō intēdit dicere qualr̄ partes nutrianť: cum
añ me.⁊.5. id amplius appareat nālium. 2. de ge. aīaliū. 2. c. 4.
in priñ. ſed magis ꝓpꝛie pꝛo tangiť nālium. ca. 6. ſed potius
nutrimēti diſtinctionē innuit hypoſtaticam. Dřia ta⸗
cta. 30. vt qḋ nutrimentum qḋdam eſt verū ſicut qḋ
apponitur: vnitur ⁊ aſſimilatur parti: aliud futurum
ſeu humoꝛ exiſtens in venis: qui nōdum apponitur.
¶ Sed vt ſermo is aperiatur in amplius ⁊ veritas
declaretur queſiti: ſciendum q̄ regimen eſt duplex.
qḋdam nāqꝫ eſt mēbꝛoꝛum ex materia pura inuatiua
generatoꝛuꝫ: aliud vero ex ſuperfluitatibus ꝓductū.
¶ Pꝛimum autem eſt quadruplex. iuxta qḋ quattu
oꝛ ſumunť mēbꝛoꝝ dřie. Nam q̄dā eoꝝ habent regi
medio pꝛincipali: vt per ea plurima regānť membꝛa:
ſicut pꝛia vel quattuoꝛ pꝛincipalia nominata: quedaꝫ
vero regimē hñt; quo illis deferēdo quidē deſeruiūt
pꝛincipantibus. Eſt ⁊ regimen alioꝝ minus vt haben
tium virtutem innatam ⁊ influentē. i. infuſam vel re⸗
ceptaꝫ. quoꝛūdaꝫ vero eſt regimen vltimū eo q̄ ſolū
virtutē habeāt innatā in ſui generatiōe inditā ſibi a
natura. pmo interioꝝ. ca. vlti. Et hmōi quidēꝫ nā eſt
pma ⁊ velut baſis exiſtēs: q̄ mēbꝛū ineſſe locať ipſi⁹.
Quāqꝫ enim tres antedicte differentie mēbꝛoꝝ hac
participēt virtute: ſeu natura. q꞉ tñ nobilioꝛib⁹ virtu
tibus participāt ea ipſis ponuntur in eſſe ſpecifico ⁊
non iſta: ceu homo in eſſe ipſius ſpēi cōſtituiť per ra⸗
tionale: non autē per aīal aut coꝛpus. ⁊ q꞉ mēbꝛa cō⸗
muniter dicta regimine nō participāt vō niſi foꝛtaſ⸗
ſis qui palpebꝛaruꝫ pili ⁊ ſuperciliōꝝ fere ſunt: velut
pēne maioꝛes maxime in auib⁹ determinate: nō certa
exiſtent mēbꝛa: aliqualr̄ tñ ⁊ imperfecte. pōt ipſa etiā
dici regimine frui: vt vngues ⁊ capitis pili magis: mi
nime vero qui aliarū partiū. Cōſiderans itaqꝫ Gal.
hoc regimen impꝛopꝛie foꝛe ac quaſi ſimilitudinarie
ſumptū ait. Capilloꝝ ⁊ vnguiuꝫ non eſſe regimen. ⁊
per ꝯñs neqꝫ digeſtionē cum alijs: neqꝫ etiam nutri⸗
mentuꝫ ſeu augmentū: neqꝫ generationē multo am⸗
plius veraꝫ ⁊ ſi eam impꝛopꝛius ſumens dicat ſed ge
neratio ſola. Quod oſtendiť q꞉ de ratione partis ſue
re nutrite exiſtit vt ſimul fere tempoꝛe genereť tota
⁊ non ſucceſſiue multū ⁊ paulatim. ⁊ q̄ terminū ha⸗
beat ſui cremēti perfixū: ⁊ q̄ non redeat deperditū:
ac per trāſubſtātiationē: nō per ſecus appoſitionem
ipſius fiat nutricatio adhuc q̄ ſenſibilis appareat ip⸗
ſius reſolutio. cum igiť pili ⁊ vngues nullo iſtoꝝ par
ticipent aut paucis: actum nutritionis perdent vere.
Pili tñ pꝛeſertim palpebꝛarū videnť plura iſtoꝝ ha
bere. vtcūqꝫ enīꝫ fere ſimul a pꝛincipio cōcreanť. ha
bent ⁊ terminum ſui crementi: qḋ non habēt dentes
pp finē ne attritione perdanť cōtinua. fit etiā ipſoꝝ
per trāſubſtātiationē nutricatio magis. Tertio aūt
⁊ quinto videntur carere. vnde Ariſt. in quibuſdam
ꝓbleumatibus dicit eos non caneſcere: quales ſiquī
deꝫ pꝛefati pili fere ſunt ⁊ vngues ⁊ roſtra in anima⸗
lium alijs. Vngues autēꝫ ⁊ pili ceteri nullū iſtoꝝ ha
bent: niſi foꝛtaſſis reſolutionem: ſeu deperditionem
manifeſtioꝛē. Propter qḋ impꝛopꝛie valde regimine
participant nature: ſeu nutricatione.

Propter quartū quidē ad pꝛimas auctoꝛi
tates dicēdū q̄ impꝛopꝛie ſumi
tur nutritio ⁊ nutrimentū aut q̄ nō per trāſubſtātia⸗
tionē verum magis per iuxta poſitionē nutrianť q̄ſi
oēs: neqꝫ pili ⁊ vngues ſunt mēbꝛa: niſi nomen extē
datur: vt hic Haly. fecit mēbri. ¶ Ad aliḋ dicēdū
q̄ ſicut crementū non eſt verū: ita neqꝫ nutrimentū.
vnde. 14. de inge. cap. 18. vbi defectuꝫ trāſlationis in ꝑncipio.
ſuppleui quantū trāſpirantiū humoꝛum limoſuꝫ eſt
mox a pꝛincipio capillos gn̄at: ⁊ reliquū ſm ſubaꝫ au⸗
gmentat. non enim ſimplr̄ ait: ſed determinatione
ꝓferens: verū nāqꝫ augmentū eſt ſm tres dimēſio⸗
nes extēſio. nāliū pmo. ca. 7. ¶ Ad aliud dicendū: circa ꝑnci.
q̄ generatio cōmuniter accipiť pꝛo omni donatio⸗
ne foꝛme ſubſtātialis: modo quocūqꝫ: ita q̄ genera⸗
tio hmōi ſit caſus qs actus expulſiue, nā verā gene⸗
rationē ꝑcedit ꝑmixtio in q̄ fit actio ⁊ paſſio ſm oēs
partes. ⁊ non ſm alteras ⁊ alteras: non q̄ inde ſimul
cōſurgat fere totum: qḋ generať: nec tamen ꝓhibeo
foꝛmā ſubſtantialē imprimi in inſtanti. ¶ Ad aliud
dicendū poſſe cōcedi de pilis palpebꝛarū ⁊ ſuperci
lioꝝ: vtcunqꝫ. de alijs vero ⁊ vnguibus minime. q̄ſi
natura multa pꝛoducit non ꝓpter ſimpliciter eſſe:
ſed magis ꝓpter bene eſſe quales ſunt vngues ⁊ ce⸗
teri pili. ¶ Ad aliud dicendū: q̄ non cōcludit de nu
tricatione per trāſubſtantiationē facta verū per iux⸗
ta poſitionē: vt oſtenſum dicta. Inducta quoqꝫ alte
rius partis de nutricatione cōcludunt circa pertran
ſubſtantiationē ⁊ regimine virtuoſo.

¶ Dřia. lv.

¶ Differentia. lv.

T.cō.34. QUirtus augmētatiua nō ſit altera oſtēdiť a nutritiua: qm̄ vegetatiue que eſt virt⁹ naturalis: duo ſunt opera: generare ⁊ alimento vti. 2° de aīa. Igiť ⁊ duo actus ⁊ due forme: vt nutritiua ⁊ generatiua cū opa oīa ex virtute deducať in eſſe ꝓpa. ¶ Rurſus. Quoꝝ ſubſtātia: ſubm: inſtrm: obiectu⁊ ⁊ opus ſunt eadē: illa videnť eadē foꝛe. ita vero nutritiua ⁊ augmentatiua ſe hñt: idē nāq͡ʒ ſunt ī ſubſtātia: Nā diuiſio aīe in ſuas ptes eſt ſicut pomi in odoꝛe⁊:

T.cō.92. ſapoꝛē: ⁊ coloꝛē. Cōmen. p̄mo ꝺ aīa. Eſt ⁊ ſubiecto idem in mēbꝛo ⁊ inſtrō ſicut calido vl' ſpiritu ⁊ alimētū eſt ambaꝝ vnū obiectū ac ipſaꝝ cōmune op⁹: ſicut appoſitio: vnitio ⁊ aſſimilatio. Et̄. nutritiua interdum affert pluſq͡ʒ diſſoluatur. aliquādo eque: nōnūq̄ vero minus: tūc quidē qñ plus addetur qꝺ eſt augmētari opus erit nutritiue. Aut ſi augmētatiue eadē rōne qua huic ponitur augmentatiua erit ⁊ equatiuā ⁊ minoꝛatiuā ponere ⁊ maxime equatiuā cum opus habeat perfici. ¶ Adhuc ſaltē videbitur q̄ augmentatiua ſit effectus nutritiue. ⁊ non vt quid alterū contra ipſam diuiſa differens oppoſite. Erit itaq͡ʒ creſcitiua eadem virtus cum nutritiua.

Cuius oppoſitū tenēt cū phis medici. Galen. Illa nō ſunt eadē: quoꝝ vno deſtructo ſi deſtruiť reliquū cū ad vnius partis deſtructionē perimať totū tanq͡ʒ habens in oībus partibus conſtare. ita vero ⁊ ſe habent nutritiuā ⁊ augmētatiua. deſtruiť nāq͡ʒ ipſa permanēte nutritiua cum aīalia ſemper nutriantur: non

Cap.13. aūt ſemp augeantur. topicoꝝ ⁊ de aīa ſcdis. A. igiť

Ca.1. circa princi. virtus nutritiua eſt a creſcitiua diuerſa.

Propter p̄m qdē ſciēdū q̄ vegetabilis aīa ſeu virtus a medicis dicta nālis complectio pꝛīa coꝛpis nālis inſtrālis: cuius tres ſunt vires. ſ. nutritiua q̄ eſt vis ꝯuertēs coꝛpus a coꝛpoꝛeitate in qua erat in ſilitudinē coꝛpoꝛis in quo eſt. ⁊ apponit ei vnit ⁊ aſſimilat pro reſtauratiōe illi⁹: qꝺ diſſolutū fuit ex illo. Et augmētatiua vo eſt vis augens coꝛp⁹ in quo ē ex coꝛpe qꝺ ipſa illi aſſimilat augmento ꝓpoꝛtiōali in oībus ſuis dimēſionib⁹: q̄ ſunt lōgitudo: latitudo: ⁊ ꝓfunditas vt pducat rē ad pfectionē. Eſt aūt generatiua vis que accipit de coꝛpoꝛe in quo eſt ptē illi ſilem in potētia. ⁊ operať in ea p attractionē alioꝝ coꝛpoꝝ q̄ illi aſſimilat gñari ⁊ cōmiſceri. ⁊ cōuertit ea in ſilitudinē ipſi⁹ in effectu. A. de aīa

Ca.5. circa princi. p° nāliū vo pꝛio actus haꝝ deſcribunť virtutū. Eſt

Ca.5. eni⁊ nutritio ſolūmō appoſitio ſine dimēſiōe aīal' particulis. Augmētatio aūt dimēſionū ſm lōgitudinem latitudinē ⁊ ꝓfunditatē in eiſde⁊ additio. Generatio quoq͡ʒ eſt in ſubā ductio vl' ꝓgreſſus de nō eē per foꝛmā ſubalē in eē. Ipſa. n. acqriť ⁊ ſupuenit in mā ea. differūt he ſiqdē tres vtutes multiplr: qm̄ nutritiua eſt vſioꝛ alijs: ⁊ tpe ſupioꝛ: cū fere ſemp pmaneat permanēte vita. fere aūt dem̄ eſt: q꞉ interdū aīal nō nutriť. 6. de accīti. c. p°. lʒ eo modica careat moꝛula. Sʒ augmētatiua dū eſt coꝛp⁹: ꝯſequiť ſtatū: dm̄ūq͡ʒ abſcedit. Generatiua ſiquidē pticularioꝛ nutritiua: ⁊ vſioꝛ creſcitiua. Nā circa. 14. incipiēs annū vſq͡ʒ ad 75. vel inde poꝛrigiť aliqñ. Creſcitiua vero ad magis etiā vſq͡ʒ ad. 35. ſolum. differentia. 26. Habēt etiam he ordinē pncipalitatis ⁊ ſeruilitatis in adinuicē: cu⁊ nutritiua in creſcitiuā oꝛdineť. ⁊ hec in gñatiuā tāq͡ʒ in finē nāliū vtutū. Differūt ⁊ inſtrō: vt caloꝛe: nam alio vtitur nutritiua ab augmētatiua: q꞉ hec foꝛtioꝛ ⁊ extēſioꝛ. Et hec a generatiua: qm̄ hec ſpūoſioꝛ ⁊ ꝯpoſitioꝛ illis duab⁹ caloꝛe cū tres ſpūs vnū ꝯſtituāt. Differunt etiā obiecto: qm̄ alimentū ꝑut qd hoc aliqd ⁊ ſuba nutritiue obiectū exiſtit: vt aūt quātū augmētatiue: ſed vt quale gñatiue. de aīa ſcꝺo. Inde actu: eo

T.cō.47. q̄ nutritiua vnit nutrimentū ſm mēſurā quā hʒ modo equali: aut pene augmētū faciēs ſm groſſu⁊: ſed augmētatiua ſm oēs dyametros augmētat ⁊ magis ſm longitudinē qꝺ eſt difficilius: cu⁊ in mēbꝛis fiat ſpermaticis duris: q̄ʒ in augmēto latitudinis ⁊ ꝓfunditatis ſeu groſſiciei: ⁊ inde ſit q̄ mēbꝛa q̄dā interdū in gñatiōis pncipio ſunt magna ⁊ ſuperioꝛa maxime in viris ⁊ alia parua: vt inferioꝛa qꝺ ꝯ̄iter euenit eꝯ. Nō ergo vis id operať nutritiua. q꞉ tūc equa fieret ꝓpoꝛtione. Sʒ augmētatiua id agit cū vniat ſemp fere. Finis ēt alius: vt diſſōnib⁹ ptactis ꝺicatū. Idē quoq͡ʒ hic ⁊ diuerſu⁊ ſumiť: pꝛout numero aſcribiť. Quotiēs aūt dicať differētia oſtendit. 3.

Propter ſcꝺm quidē ſciendū q̄ aliqui poſuerūt nutritiuā ⁊ creſcitiuā foꝛe vtutē eādē. Rōne qdē ſolū differētes ſicut in ceteris aīe virib⁹ ſenſere. Volebāt eni⁊ aīe potētias ſola rōne differre. dfia. 38. Qꝺ etiā Aug. monachus ſenſit. falſitas quantū hic ſufficit. oſtendeť ex dicēdis.

Propter tertiū qdē dꝺm q̄ he due vires vni⁹ partis ſunt aīe q̄ lʒ ſibi multum ſint affines: nō tm̄ realiter ſunt eadē ſicut medici cū phyſicis ſenſere. Qꝺ apparet. q꞉ ſicut aīal pp eſſe nutrimēto eget nutritiua ꝑparato: cū vita ſit p alimētum cōſiſtētia. ita ⁊ augmēto ex alimēto p creſcitiuā inducto: cū ex mā fuerit modica ꝓductū. nō eīm poſſet ī actus ꝓpꝛios niſi ſuſciperet crementū: vñ in hoc opʒ duplicē vtutez ponere ſicut in gñatiōe: ⁊ ampli⁹ vt īmutatiuā pmā ⁊ īfoꝛmatiuā. dfia. 48. ¶ Amplius quoꝝ diſſōnes dſnt ⁊ ipſa diſtant: ſʒ diſſōnes vt poſitū ſunt aīe gñatiue aut nutritiue ⁊ augmētatiue. Et̄. Quoꝝ nō eſt idē inſtrʒ obm: tps: act⁹ modus ⁊ finis illoꝝ nō eſt eadē eēntia: cū ex his in cognitione⁊ taliū deueniať. hmōi vo eſt nutritiua: vt oñſuʒ ⁊ augmētatiua. Itaq͡ʒ nutritiua erit a creſcitiua diuerſa. ¶ Eſt tm̄ ſciēdū q̄ he due vires ſunt affines valde: cū circa idē ſint ſubʒ: puta coꝛp⁹ oē pluſq͡ʒ gñatiua cū creſcitiua. vñ colli. 2. Virt⁹ augmētatiua non hʒ ꝓpꝛia mēbꝛa ſibi: ſʒ eadē ſūt ei⁹ q̄ vtutis nutritiue. ⁊ ꝺ gñatiua pōt ab illa ſepari: nō tm̄ a nutritiua. ⁊ qm̄ ſubm hʒ ſaltē foꝛme datiuū vt teſticulos: lʒ nō materie: qꝺ totū eſt coꝛpus. neutra tm̄ pōt a nutritiua ſecedere cum ſit earum pꝛincipiū ⁊ radix. ca.10.lpn.

Propter quartū vo ad p̄mū dꝺʒ q̄ Ariſ. ſic bꝛeuiloquus ſub alimēto vti nutritiuā ⁊ augmētatiuā ꝯpꝛehēdit: vt Cōmē. expꝛeſſit. Qꝺ ēt apparet. q꞉ demū eaꝝ diſtingnit: vt oñſu⁊ eſt obiecta. ¶ Ad aliꝺ dꝺm q̄ lʒ q̄da⁊ videanť hꝛe eadē nō tm̄ niſi q̄dā idētitate cōtoꝛi ſunt eadē: nō aūt vt apparuit ꝓpꝛia. grādis. n. affinitas īter iſtas pſtat etiā apparētiā idētitatis ⁊ ita deceptionē hāc īducit. ¶ Ad aliꝺ dꝺm q̄ nō eſt ſile de alijs operib⁹ nutritiue: eo q̄ eſt plus addere circa qꝺ opať creſcitiua: qm̄ circa illꝺ qꝺ min⁹ reſtaurať q̄ʒ ſit depditū nō cadit vtus: q꞉ ipſa pfectionē ipoꝛtat illꝺ aūt īpfectionē: nō. n. minoꝛatiua vtus ē: ſʒ potī magis ⁊ impfectio. neq͡ʒ ē vtus eq̄tiua dicta circa ꝓpoꝛtionalē reſtaurationē depditioni aſſignāda: cū vtus egeat vel pficiat induiduū vel ſpēʒ tpe amplioꝛi: qꝺ h̄ nō euenit cu⁊ talis reſtauratio modico pduret tpe valde. ¶ Adhuc nullū oñdereť op⁹ ei⁹ vltra id qꝺ ē nutrire ac eē p alimētū hꝛe. ¶ Ad aliꝺ dꝺʒ q̄ creſcitiua nō ē nutritiue effect⁹: imo vtus p ſe ſtās ab illa vt oñſu⁊ ſeparata: hʒ tm̄ eſſe valde ſecum vniforme: ſicut ⁊ oēs virtutes etiā diuerſaꝝ adinuicē naturarū: ſubſeruit tm̄ ſibi materiā pꝛeparādo aptam: ex qua demū ope-

ratur: vt augmētū inducēdo q̄ aūt quicq̄ plus addatur non fit vigore ipſius ſed augmentatiue.

¶ Differentia. lvj.

QAugmentū fiat ſꝫ partes materiales oñdit̄ ⁊ nō formales: quoniam partes officiales augmētant̄: eo q̄ partes cōſiles augmētent̄. Un̄ p° de gene.
Tex.cō.35 in me. ⁊ cor. Anomiomera augent̄ qn̄ augent̄ omiomera: ſꝫ omiomera ſūt vt mā. anomiome
T.c.48.p⁹ med. ⁊.54. circa p̄n. ca.1.p⁹ p̄n. ra.n. cōponunt̄ ex illis. 4. methau. ⁊ de ptib⁹ ſcd̄o. Augmētū itaq̄ fit p partes conſiles ⁊ non officiales. ¶ Rurſus. Quātitas ſubaꝫ ꝯſequit̄ cōpoſitā ex pte māe. qualitas vō ex pte forme magis. Augmētū aūt q̄ntitatē ipoꝛtare vr̄ cū ſit pexitūs q̄ntitatis additamē
T.cō.31. tuꝫ. de ge. ⁊ cor. p°. ¶ Adhuc illud auget̄: de cui⁹ rōne eſt extēdi. hmōi eſt mā nō forma: cū ipa ſimplex ⁊ indiuiſibilis occurrat cōpoſito l ſex p̄ncipijs. eſt. n. cōpōni ꝯtingēs in ſimplici ⁊ inuariabili eēntia confiſtēs. c. 1. Palin. Si q̄libꝫ particula aucti ſit aucta vt vna ſuppōnū eſt augmēti in ptib⁹ omiomeris: tūc dato particulaꝝ minimā augmētari omiomeraꝝ cū minimi nō ſit minimū: augebit̄ ex minimo tūc nutrimēti. ¶ Propter q̄ ſeqt̄ augmētū ſꝫ duplū fieri p̄mitus. ⁊ ſic deīceps ſꝫ q̄druplū ⁊ cētuplū. ⁊ ita in infinitū fere. ⁊ iō aut nō quelꝫ pticula aucti aucta reddet̄ vl in infinitū augebit̄ augmētabile. Que cum abſurda exiſtāt: aut nō erit augmētū vel ſm ptē mālē. fluxibilem ⁊ nō formalem ⁊ permanentem. Augmentat̄ igitur materialis pars ⁊ non formalis.

T.c.35.lſi. **In contrarium** ꝑlo de ge. ⁊ cor. q̄ñcūq̄ ptē aliquo augeri aduenīēte ſm ſpēꝫ. hoc qdē ꝯtingere q̄ quidē ſpēs nil aliud eſt q̄ꝫ forma: ſꝫ aūt māin non ſubdit̄ ēt ſm ſpēm cuiq̄: ſm aūt māꝫ minime. Eti. oꝫ augmētuꝫ fieri ſup rē ſtantē firmā. Alex. peripateticus in tractatulo de augmēto, Q̄ ſ. n. fluit augeri nō pōt cū perſiſtenti nō valeat q̄ntitati adiungi ſicut dcā rō teſtatur augmēti. mā quoq̄ nō ſtat: veꝝ fluit ⁊ refluit: vn̄ Ar. hec quidem. ſ. materialis partis defluit hec vero aduenit. forma vero ⁊ ſpecies cuiuſcūq̄ particularis ꝑ
1. de gen̄. ⁊ manet. ¶ Amplius augmētū eſt vnus quattuor mo
cor. t. c. 36. tuuꝫ cōtinuoꝝ. motus aūt nō fit niſi ſup partē ſtantē quietā: eo q̄ oīs motuū alicui innititur īmobiliū. de cauſa motus alaliuꝫ. ꝓpter que augmentū ſm particulas erit formalis ⁊ nō materialis.

Propter primū qdē ſciendū q̄ augmētuꝫ ⁊ diminutio trib⁹ eſt modis ſꝫ Cō
Cō. 22. cir mentatorē p° ce. ⁊ mun. Quia aut ſꝫ augmentū vex
ca p̄n. ⁊ diminutionē: ⁊ id tm̄ eſt in plātis ⁊ aīalib⁹: aut ſm alterationē: vt accidit aque ⁊ aeri: qñ. n. inſpiſſantur minoris fiunt quātitatis: qn̄ vō rareſiūt maioris. Et hoc multū inuenit̄ in corpib⁹ ꝯſilis nature: vt accidit in mixto. Terti⁹ eſt additio ſm accumulationē qd̄ inuenit̄ in corpibus cōſimilib⁹ cōpoſitis vt in muris. ⁊ in eliis ſilr: ⁊ eſt vt ſup rē addat̄ aliū extrinſeca ⁊ cōtinuet̄ cū pꝛla. ⁊ ſm hoc dr̄ q̄ ignis auget̄ a predictis. Cōiter quoq̄ dr̄ q̄ augmētū dupl̄r accipit̄: aut vl̄r pro additione quacūq̄ ⁊ quātacūq̄ ſiue in inanima
1. de gen̄. ⁊ tis ſeu in aīatis: ſiue ſꝫ oēs tres dimēſiōes duas vel
cor. t. cō. 31 vnā. qd̄ Ariſt. nonficat magnitudinē periſtēns addi
cō. 38. ante tamentū. Cōmētator qdē ingt q̄ augmētū nō ē aliud
me. 1. ð ge. q̄ꝫ qu ītitas in q̄ntuꝫ obtinet formā. Uel ꝓprius put
⁊ corru. in corporibus reperitur ſolū aīatis ſꝫ tres notas di
Ca.5. in ſi. ⁊ menſiōes extēſis. qd̄ ſm mēbra ſpermatica ſolū attē
7. circa p̄n. dit̄. nāluum p°. vt ex veſice manifeſtatur tumefactio
do. 6. ſum. ne. ⁊ ideo pꝛlo pꝛla. Impinguari enim poſt macredi
vni. c. 2. p⁹ neꝫ in etate conſiſtentie: q̄ntuis contingat plerūq̄: nō
p̄nc. tm̄ eſt creſcētia; cū non ſꝫ nālē fiat ꝓportionē vt l trībus dyametris. Extēſio tn̄ vt tactū in priori: maior in ſurſuꝫ ⁊ deorſuꝫ efficit̄: q̄ꝫ in dextrū ⁊ ſiniſtrū. ⁊ adhuc ſꝫ ante ⁊ retro q̄ iſtaꝝ dimēſionū ē minima. magis etiā ſm longū: ꝯīr ſm latuꝫ: ⁊ demū ſm profundū. de cuius actu Ga. nāliū pꝛlo, Augmētatio ē addiramentuꝫ dimēſionū ſm longitudinē ꝓfunditatē ⁊ latitudinem ſolidaꝝ aīalis particulaꝝ quaꝝ ⁊ plaſmatio fuit. Sic itaq̄ tripl̄r ſumitur augmentuꝫ: aut cōiter pro additione quacūq̄ rei ad rē: vel ꝓprie pro ea que fit in partibus ſanguineis quolibꝫ tpe: vel ꝓpriiſſime ſꝫ q̄ l mēbris eſt ſolū ſpermaticis omni di ca.5. in ſi.
menſione extēſis. In augmēti ſiquidē hmōi rōne ꝑtes ſꝫ māꝫ reperiunt̄ ⁊ ſm formā vtreq̄ duplices exiſtentes: vt innuit̄ p° de ge. ⁊ cor. 4. methau. ⁊ de ptibus T.cō.35.
ſcd̄a. Quedā enim ſunt notiores: ⁊ tanq̄ priores alie collr. t. cō.
occultiores ⁊ velut poſtreme: quaꝝ pꝛie cum ſecūdis 53.54.
mediū obtinēt quoddā. Sunt. n. quedā ſm māin for collr. ca. 1.
mā debil̄r reſpicientes ad actuꝫ aīe vegetatiue ⁊ ſenſitiue magis deputate: quales omiomere ſunt dicte. In quaꝝ vna: puta carne ſenſus ineſſe ponit̄ primo hyſto. pꝛlo. ⁊ partiū ſcd̄o de quibus ſunt adeps etiāꝫ Cap.4.
⁊ pinguedo etiā vniuerſa. Sunt ⁊ alie ſm formā māꝫ Ca.1. vl. ſi.
in ſe continentes ad actū aīe ſeu virtutis ordinate: vt inſtrāles dicte: per eas enī aīe motus cōplent̄ ⁊ opa manifeſtatiue ſaltēꝫ: ceu de hoc ⁊ de carnis ſenſu differentia monſtratur. 6ꝫ. ⁊. 42. Quedā vero īter has medie triplices extant. nam ipſaꝝ alie magis ſe tenēt cum partib⁹ materialibus vt os ⁊ cartilago que baſis ſunt corporis ⁊ tutamē. Quedā vō cū formalibus amplius: ceu nerui: pāniculi: ligatiōes: vene ⁊ artarie cum vaſis ſeminarijs mēbris deſeruiētib⁹ principalibus qbus formalitatis ratio inexiſtit. Nōnulle autēꝫ medium obtinēt ab vtriſq̄ extremoꝝ equal̄r diſtantes veluti muſculus cōpoſitus ex carne ſimplici tāq̄ parte materiali ⁊ neruo: ligamēto pāniculo ⁊ chorda velut formalibus. Partes quoq̄ ſm māin occultiores ⁊ velut poſtreme ſunt in ptibus omiomeris etiāꝫ cōtente: iō caro ⁊ os ⁊ vnūqdq̄ taliū dupl̄r dr̄. hoc ſm formā. hoc aūt ſm māꝫ de qb⁹ queſitū principali⁹ exiſtit. Dr̄ aūt ſic pars ſm formā illa q̄ ꝓpriā in cōpoſito retinet formā ex ſe in ſuā valens operationeꝫ. pars namq̄ hec debitā q̄ntitatē reqrit in mā: cuꝫ ſit minimā carnē repenre natura. phyſi. pꝛlo. Que am T.cō.38.
plius partita caro nō remanet nālis: ſed in mathematicā magis permutat̄: cū nō ꝓpriā formā ⁊ actū obtineat in mā. Pars quoq̄ ſꝫ māin dr̄ que per ſe nō pōt in ꝓpriū actū: ſꝫ alteri adiūcta: puta habēti actū pori oppo⁹. mā. n. nō ſeipſaꝫ mouebit: ſꝫ tectonica.
12. meta. cū ipa ſubſtātiet̄ p poſſe ð ſuba orbis cui⁹ p T.cō.30.
ſe nō eſt paſſio neq̄ actio pp qd̄ appet q̄ nō q̄libꝫ ps Cap.1.
q̄ntūcūq̄ minima eſt ps ſm formā cū ea careat actu omnifariaꝫ. ⁊ ſit pars ſm māin ⁊ quantū ꝯñs illam. Sic etiā ſm Ari. duplices ſunt ptes ſm formā ⁊ ſm māin in vno quodā. puta manu. nā eſt ps in illa notior: ceu ipſius coeq̄litas ex ꝯſilib⁹ orta: puta oſſe: cartilagine: neruo: ligamēto: pāniculo: chorda: venis cū artarijs ⁊ cute. Que quidē partes extāt ſm māin predicte correſpondētes forme. Reliqua vero pars ſm formā ⁊ māin extat ſm q̄ p̄dictoꝝ vnū qdq̄ ſimplicium organicū cōponentiū dupl̄r vt declaratū eſt dr̄. hoc quidē ſm formā. illud vero ſm materiā.

Propter ſcd̄m vero ſciendum q̄ rudiſſimoruꝫ aliqui ſuperficietenus ſolum audiētes Ariſto. dicentē ſm ſpeciē fieri augmen 1. de gen̄. ⁊
tum: ſm māin vero minime: ꝓtulerunt ſimpl̄r aug cor. t. c. 35.
mentū fieri ſm partes formales: non autē mālēs: qd̄ in fine.
quidē nō eſt aliud q̄ꝫ in generabilibus ⁊ corruptibilibus a mā formaꝫ abſoluere. Ex quibus ſiquidēꝫ oīa in hmōi generantur; ſicut enim ſolum cōpoſituꝫ generatur

T.cō.53. neratur ⁊ corrūpitur.7.met.ita nutrit ⁊ augetur id ipſum
cū idē ſit modus ꝓductionis ⁊ ſalutis. Cuius quid ē
diſcbolie veritas ex dicēdis ampli⁹ apparebit. Fuit
quoqꝫ ⁊ opīo Alexādri huic oppoſita ponētis augmē
tū ſm māꝫ:nō aūt ſm formā fieri: vt ei cōmētator pri
cō.38.ī pn. mo de ge.⁊ cor. īponit. Dixit.n.Alex.ꝙ dictū Ariſt.
in iſta qōne nō eſt dem̄ coactiōe ꝓbationū: ſꝫ q: ala
genit in hmōi.mā.n.nō ſm totū diſſoluitur.vt vult ale
xā.ſꝫ in ea q̄dā res ꝑmanet fixa:ſi.n.aliter ēēt iā cōtin/
geret vel formā ſeparari:aut eā plurib⁹ ſubeſſe mate
rijs.Que cū ſint abſurda: poſuit ꝙ in mā ꝑs fixa illa
neceſſario augmētaretur ⁊ diminueretur: deuo augmē
tata ex humiditatib⁹ ciboꝝ aduenientibus illi materie
aut recedentibus ſm partē oēm.⁊ ꝙ nā ſit cōſeruati/
ua figure mēbri illius hora augmēti ⁊ diminutionis.
Et ſubdit ſi h ſit verū quō fuit ꝙ is magiſter primus
iſta cōceſſit ſine ꝓbatione:cū nūq̄ꝫ aliqd dixiſſe cre/
ditur ſine forte probatione.Dico aūt in Ariſt. fulcimen
tū:ꝙ lꝫ hui⁹ ꝓbationē hic nō multū adducat: ex di/
ctis tñ ipſius locorū pluriū duplex hui⁹ rō aſſignetur.
Illud.n.augetur in quo ꝑncipiū motus alterādi exiſtit
⁊ augēdi.pn^m nāqꝫ motus primuꝫ qd nō augetur neqꝫ
alteratur eſt in principio motus:qd augetur primitus:
eo ꝙ hoc in ſe obtinet a prin⁰ primo:ſed virtus opati
ua:alteratiua ⁊ augmentatiua ⁊ talium cetere ſunt in
parte anomiomera ſeu formali vt in pluribus anima
vīd.5.ꝺ̄ria liū apparet locis. ¶ Rurſus. Actus oīs a forma:
63. in prin. q: ipſa ⁊ actus ſunt idē. Unūquodqꝫ vero agit īquā/
tū eſt actu:paſſio aūt a mā qualibet. apud tñ opatio
nē vtutis in eā agentis:q: mā ꝑ ſe nō patitur:neqꝫ crea
do.3.ca.3. tur.primo prla. dictū.n.ſeipſaꝫ minime moueri:ſꝫ te
poſt mediū ctonicā.Augmētatio aūt eſt actus augmētabilis. nā
collī. ca.5. liū primo.pp qd ↄcludit ratione forme augmentum
⁊.7. augmētabili aduenire:non aūt materie. Cōmentator
ſi quidē redarguit Alexan. dicentem augmentum ſm
māſm fieri. Tūc nāqꝫ ſequeretur illud fieri aut ſm accu
mulationē:puta ꝑ iuxtapoſitionē partis ad ptē: vel ꝑ
ſubintrationē aduenientis in id qd exiſtit ⁊ aduenienꝫ
ſuſcipit. que quidē ſufficiēter ſunt abſurda:cū miſcibi
lia non cedant partibus ſubintrantibus equaliter:neqꝫ
adiūctur eiſdeꝫ niſi iūctū formā hñt determinatā.
Sic.n.foret poſſibile oīa cōmiſceri:qd tñ nō eſt niſi
virtus ⁊ forma ꝑmixtionē cooperās hic exiſtat. Pa
lin.Alex.ſm Cōmētatorē nō ſoluit qōnē:veꝝ potius
cōmutat illā:qm̄ adhuc reſtat q̄rere quō augmentetur
ex hūiditate oib⁹ occurrēte partib⁹:ſi virtus ⁊ forma
nō ſupponatur augmētās. Eti. Alexā. dare nō poterit
quō figura ſitus ⁊ alie diſpōnes mēbri officialis aug
mentetur:cū non ſint miſcibiles materiales veruꝫ for
males magis. Et ideo concludit cum Ari. dicendum
vt apparebit. cauſa.n. ipſius ⁊ modus in augmento
vniuerſalis exiſtit in rebus que miſcentur ⁊ oppoſitꝫ.
Alex. vero in miſcibilibus tantum.

Propter 3^m quidem primitus iuxta Ariſt.
⁊ Cōmentatorē veritas ſubdatur
queſiti. Demū modus cōſideretur augmenti. ¶ Pro/
pter primū hmōi ſciendū ꝙ augmētū fit ſm formam
non tñ vt forma exiſtit:tūc.n.ſm oēm eſſet formā au
geri:ſed fit in eo qd eſt quid q̄tum habēs formā:nō
autem ſm māſm:eo ꝙ materia fluit ⁊ refluit non ean/
dem quā prius diſpoſitionē obſeruans. Augmentuꝫ
vero ſuper rem fixam ſtantem fore dꝫ:qualis eſt for
ma:non tñ intelligendū ꝙ augmentum fit in materia
ſine forma:ſicut imponitur Alexandro: vnde hic in tra
ctatulo de augmēto ſibi aſcripto dicam⁹ ꝙ fora rei
⁊ yle creſcit ſimul:⁊ ꝙ yle aſſimulatur quātitati ⁊ forma
qualitati. Quātitas aūt ꝑmutatur ⁊ alteratur: neqꝫ figitur
ſm diſpoſitionē ſuaꝫ propriam:qualitas autem eius
que eſt forma ipſius eſt fixa remanens ſm diſpōnem

ſuā ꝓpriā abſqꝫ permutatione. Qd Ariſto. declarat
inquiens. Si quis eadē menſura.puta lagena menſu 1.de geñ.⁊
ret aquā ſemper alia ⁊ alia menſuratur aqua: menſura cor.t.c.36.
tñ vt lagena ꝑmanet formā ꝓpriā obſeruans incon/
cuſſe. Que ſi quidē aqua parti ꝓportionatur māli.mē/
ſura vero vt lagena formali. Hec aūt diuerſitas ſeu
ꝺ̄ria in partib⁹ anomiomeris oſtēditur magis his que
omiomere:quare magis latet equocatio in eis q̄ꝫ in
anomiomeris. manus eīn ⁊ caput mortue min⁹ rōnē
manus ⁊ capitis obtinēt q̄ꝫ caro ⁊ os:de ge. ⁊ cor.pri T.cō.37.
mo. methauroꝝ q̄rto. Sic itaqꝫ cū Ariſto. videtur T.cō.54.
ptē formalē ꝑmanere continue. mālē vero ſucceſſiue
aduenire ⁊ recedēre augmētū poſuit ꝑncipaliter perfici
forma tanq̄ꝫ ꝑ id in quo augmentationis rō ſeruatur
ꝑcipue.per māſm vero alimēti.puta velut per id quo
mediante perficitur augmentū.per māſm aūt mēbri tan
quā ꝑ id in qd per partē formalē introductū eſt aug/
mētū:ita ꝙ tādē poteſt fieri pars ſm formā. Quicqd
vero īponatur alexādro in tractatulo tñ de hoc ſibi cō
parato queſitū oīno: vt Ariſt. cōterminat. vñ Cōmē/ cō.20.poſt
tator vt teſtatur tertio de anima. nō videns libros alex. prin.
praue fortaſſis ſuſcipit eius dicta. Quod idem fulcitur
eo ꝙ augmentum nō fit niſi ſuper rem ſtantē fixā. hec
aūt eſt forma ⁊ non materia: cū ea fluat ⁊ refluat tan/
quā de ſe cōterminationē habens nullā: quare meta
phyſice ſcdo. Materiā opꝫ imaginari in remota:for T.cō.12.
ma aūt permanet inuariabilis ſub corruptione eadēs
minime. ¶ Amplius oſtēditur q: oīs perfectio rei ade/
rit rōe perfectionis in ipſa entis. Augmētū vero q̄dā
eius extat ꝑfectio neceſſario cū pre paruitate in rē pri
mitus nō poſſit aliqd propriā. Augmentū itaqꝫ fiet ſꝫ
formā ⁊ non māſm. Audio tñ:ꝙ augmētum ſit partis
formalis per formā:non tamē ꝙ forma per ſe augmē
tetur: ſicut neqꝫ per ſe generatur: vt pretactum: ſed tanq̄ꝫ
ꝑ id quo. forma.n. rō qua efficitur augmentū. nihil eīn
augetur niſi cōpoſitū: ceu neqꝫ generatur: vnde alex. Cre
ſcens quāuis creſcat cū yle ſua ⁊ forma ſua: nō tamē
ratione materie:cum non figatur ſed forme. Quare
in his que augentur verius ceu animatis ala rōnē obti
net formalis ⁊ efficiētis cauſe augmēti. Similiter etiam T.cō.64.
cōpoſitū per formā totū agit: vt patet primo de ani/
ma: ⁊ nō forma aut materia: ceu ala neqꝫ intelligit ne
qꝫ corpus: verum homo per animā. ¶ Propter ſe/
cūdū hmōi ſciendū prius tres poni ab ariſt. conditio 1.de geñ.⁊
nes augmēti. Nam opꝫ quidem vnāquāqꝫ partē aug cor.t.cō.33
mentabilis augmentatam fore ſicqꝫ maiorem redditā
⁊ ꝙ aliquo de foris adueniente augmentum perficitur:
⁊ quod augetur propriam ſeruare debet formaꝫ. De/
inceps quoqꝫ noſce ꝙ ſm Cōmentato. membris iam 1.de geñ.⁊
in omnē dimenſionem extenſis quedam cibalis oc/ cor.cō.38.
currit humiditas que per omnes partes ipſius mini/ vſus finē.
mas ⁊ foramina diſſeminatur: qua ſi quidē extendūtur
foramina ⁊ cōdenſatur in partes ⁊ tranſmutatur carno
ſas minimas augmentantes membra prefata. ¶ Ad
huc ſi quidē partibus illis carnis iam factis forami/
na relinquūtur minima que humiditate cibali rurſus
repleta in partes demū carnis minime ꝑmutabitur ex/
tēſionē ⁊ augmentum iterū faciens. Indē quoqꝫ ter/
tio ⁊ quarto ⁊ deinceps erit talē tranſmutationeꝫ ⁊ ꝑ
ꝯñs augmētū perfici virtute nāe mēbri ⁊ calidi tranſ/
mutationē cibalis humiditatis in partes corporis fa/
cientiū continue dum permanſerint talia. Itaqꝫ aug
mentū non eſt niſi ſm hmōi virtutē per quā qd aug/
mentatur formaꝫ habet: quā quidem ariſto. intendit
quādo dixit augmentū ſm formam non autē ſecūdū 1. de geñ.⁊
materiam fieri. Si enim non eſſet iſta virtus: impoſſi cor.t.cō.35
bilis foret in omnibus ſenſibiliū partibus augmenta
tio niſi corpus penetraret corpus: aut acumulatio cō
tingeret. Gal. ſi quidē naturaliū ſcdo. querēs [illegible] qualiter Ca.3.vſ.fi.

vndiqʒ augebunt̃ extēſa ſil' ⁊ nutrita: tāq̄ʒ qppe ꝓſe
ꝓfugus videt̃ q̄ id diſcit̃ magis ſi ad memoriā redu
Cap. 7. cat̃ qḋ dcm̄ ḋ veſice in pᵉ extēſiōe p pueros inducta
⁊ ex nūc ēt dōm. Cogitet̃. n. cor a pnciᵒ ita puū vt a
milio nō differat vl' faba. Et quere quō pōt fieri ma
gnū ſine hoc q̄ vndiqʒ extēſuʒ nutriat̃ per totū id: vt
paꝛ antea mōſtrabat̃ corpus nutritū. Promittens
igit̃ nutritionis modū nō dat illū: aut q̄ non ſuum.

Propter

quartū quidē dōm ad pmū hanc augmētationē in equiuoco ꝓce-
dere. nā ⁊ partes omiomere: vt oſtēſum ē nō ſolū di-
cunt̃ ſm māin: verū ēt ſm formā: cum vnūqḋqʒ du-
pliciter dicat̃: ſuntqʒ ptes duplices ſm māʒ. ⁊ ſimilr
ſm formā oſtēſe. ¶ Ad aliud dōm augmētū quātita
tem importare in cōiter dicto. nō aūt in ꝓprio de quo
pncipaliter ſermo: vt ex rōne apparuit ſm. G. augmē
tationis: aut lʒ augmētū māin reſpiciat tanq̄ʒ id quo
aliqd augmētat̃: nihilominus vniū amplᵉ reſpicit for
mā eius qḋ augmētat̃ rōne. ¶ Ad aliud dōm q̄ ex-
tendi ⁊ augeri nō ineſt māe cuʒ eius ſuba ſit in poſſe:
qḋ aūt tale caret actu niſi p nām forme. Ipſe namqʒ
nām deiſi eſt p ſe non pati: neqʒ creari. Forma quoqʒ
q̄ʒq̄ʒ in ſe ſimplex inextenſibilis ſit ⁊ indiuiſibilis: mā
tn̄ ſuperſignata quātitate cōdonat hmōi. ¶ Ad aliḋ
dōm nō cōſequi qḋ inducit̃ pp cōſumptionē ſeu de-
perditionē primo factā in qua ſuccedit alimētuʒ adue-
niēs ſcḋo. neqʒ pp hoc ↄtingit vacuū in alalibᵉ cum
partes ipſoꝝ ſint molles potētes cōcidere ⁊ extēdi: vt
In me. ⁊. c. 6. añ mediū aut Aſclepiades ↄ Eraſiſtratē nālīū. 2. c. 1. Neqʒ ēt ſe
quit̃ augmētū fieri ſm duplū vel ſm aliquā ꝓportio
nē ex nutrimēto vt nā expetit augmētabilis. puta de
perdat̃ mna vna ex corpore toto. tunc erit neceſſaria
gratia nutritionis vna mna ⁊. 20. pars vniᵉ nutritio
nis vt dicat̃ cā. ¶ Aut dicūt q̄ illud qḋ aduenit dū
addit̃ ꝓpriā nō ſeruat quātitatē: ſed mēbri cui addit̃
ſuſcipit quātitatē: quā qdeʒ potētia obtinet ⁊ nō actu
ꝓpter qḋ cū aduenieś ſecū nō adducat quātitatē: nec
vt equale: neqʒ ceu maius: nec aut minᵉ ad id cui ad-
ditur: ſe habebit: ſed velut mā potius influens vaſi qḋ
ad fluxum eius maiorē vel minorē extendit̃ ꝓportio-
ne: nō aūt dōm vt quidā ſenſere: q̄ licʒ humidū ſub
maiori quātitate extet q̄ʒ ſiccū. cuʒ tn̄ minimū humi
dū in minimū cōuertit̃ ſiccū condēſabitur humiduʒ
diſſolutū liquatū in ſiccū ſe cōfirmādo ita q̄ non tm̄
ſed minus conſtituet̃ ſicco. tunc enim ſequeret̃ q̄ ad
minus decupla vel ſexcupla ꝓportione creſceret qḋ
auget̃ qḋ abſurdū. vel vacuū grāde in corporibᵉ aug
mentandis intercideret: vt in cinere nō minus aque
recipiente. ¶ Differentia. lviij.

Q virtus vitalis nō

ſit altera oſtenditur a nāli ⁊ alali per
Gal'. nālīū vniuo: tertio de accidēti.
c. 3. apho. 2. ⁊. 4. theorice. ¶ Am-
Collr lib. ḋ vir. nr̄ʒ cor pus diſpen ſātibᵉ. ⁊ li. ḋ ſube vir. nālium. plius virtutes diſtinguunt̃ ⁊ nume-
rant̃ ſm ſuba cū fundent̃ in eis illinc ꝓdeūtes. Ipſa
vero ſunt ala tm̄ ⁊ nā: nālīū primo. c. prlo. ¶ Adhuc
plura ſunt vitā hñtia virtute vitali carētia cū eiᵉ ori-
go ⁊ fortitudo ſit cōr: hmōi aūt nō hñt illḋ. ¶ Rur
collr. ſpnc. Cō. aph. 16 in fine. A. ca. 1. vſqʒ ad. 10. ſus. Illa ſunt eadē que formā hñt eādē ſpecificaʒ cū
det eſſe ac idē eſſe. tales vo ſunt virtutes oēs: cū etiā
oīa indiuidua euſdē ſpēi habeant ſm peripatheticos
vnā formā: neqʒ differūt niſi accidēte. Oēs. n. homies
ſpēi participatione ſunt vnus hō. Eti. vſ vitalis eadē
cū nāli: q̄ dat vitā. ea vero eſt cōſiſtēns per alimētuʒ
qḋ nāle exiſtit. Jndē q̄ eadē cum alali. q̄ motiua ſub
alali cōtinet̃: vitalis vero vt iraſcibilis ⁊ cōcupiſcibi
lis imperas moueri: de anima primo. A. Itaqʒ nō eſt
ca. 5. pᵒ pn. ab aliqua harum duarū vitalis altera.

Cuius oppoſitū

cōiter ſentiūt me
dici. ¶ Amplius
tria ſunt mēbra pncipalia: cor ⁊ cerebrū ⁊ epar. ad ip-
ſa igit̃ tāq̄ʒ ad baſes ſeu radices ordinant̃ virtutes.
¶ Rurſus. Illa nō ſunt eadē verū potius differen-
tia quoꝝ vnū ab altero ſeparat̃. Epate autē nondūʒ
ente aut mortuo qḋ nālis eſt principiū adhuc ſtat vi-
talis: vt oſtendit̃. Igitur ab alijs eſt vitalis alia.

Propter

pmū vero ſciēdū q̄ virtus eſt cā
efficiēs: farmacoꝝ prlo. c. 1. ⁊ oīs ante me.
operis initiū. primo prima. ipſam quoqʒ in preſentia- do. 6. ca. 1.
rū quadruplr reperio ab Ariſt. ſuſcipi. Vne quidem in prin.
pro qualitate: cuʒ ab ipſa oīs ꝓcedat operatio in nā:
iuxta illud primi prima. Cūqʒ elemēta agunt ⁊ patiun do. 3. ca. 1.
tur ſuis virtutibus. Alter quidē pro vltimo alicuius in pnci.
poſſe. vnde pmo cel. ⁊ mun. Virtus eſt excellentie qḋ T. cō. 116.
eſt vltimuʒ potentie. ¶ Adhuc pro virtute morali: q̄
eſt habitus electiuus in medio quo ad nos ex̄ña dter
minata ratione vt vtiqʒ ſapiēs determinabit. ethi. 2.
Sumitur ⁊ pro potētia aīe ſm q̄ eam Ariſt. diuidit in ca. 5. iux̄ ſi.
vegetatiuā ſenſitiuam ⁊ rōnalē. Quid aūt ſit virtᵉ ve
getatiua ſeu nālis quidqʒ nutritiua ⁊ gñatiua ipſiuſqʒ
partes. dīa oſtenſuʒ. 55. Et ipſa quidē eſt duplex: mi
niſtrās ⁊ miniſtrata. Et hec aut ad eſſe ſpēi: ⁊ ita gña
tiua: cuiᵉ vna eſt: ſicut ſupius vlis ſpermata gñans in
teſtibᵉ maſculi ⁊ femelle ⁊ altera pticularis ⁊ ea du-
plex: vna imutatiua dicta prima alterās ⁊ imutās ge-
nerationis principia abſqʒ informatōe. ⁊ hec duplex
vna cōis vlr negociās circa generationis principia:
ceu imutatiua ſcḋa cōis in epate: reliqua partialis vt
que preparat informatiue in cuiuſlibet membri a cor-
de plaſmatione ſicut imutatiua ſingularis vniuſcuiuſ
qʒ partis ſcḋa: ⁊ altera cū formatione dicta informa-
tiua diuīa participās amplius nā: differētia. 48. Vel
ad eſſe indiuidui. ⁊ id duplr vel vt pficiat̃ diminutū
ex̄ña a nā. ⁊ ita augmētatiua: aut vt ſaluet̃. ⁊ ſic nutri
tiue. Que indē vt gñatiua. pticularis ē duplex imuta
tiua dcā ſcḋa. alterat. n. alimētū ⁊ imutat ⁊ informa
tiua ēt ſcḋa. que illud īformat cōſilr oīfariā: ei qḋ de
perditū. qḋ dīa actū ꝓallegata. Famulās qdē q̄dru-
plex extat: q̄ alimētū diſtās opᵉ ſit corpori adijci qḋ
agit attractiua. Eſt ⁊ ↄnū ac corpori difforme. vnde
opus eſt ꝓparatiōe: vt ei reddat̃ ſile qḋ opatur dige
ſtiua. Sʒ q̄ id ſit tpe neceſſaria fuit retētiua que tāto
tpe cōtineat quo ad imutatiua ſuū perficeret actuʒ in
eo: ſed q̄ alimētū nō pōt totalr aſſimilari alito. ḋ re.
ſani. 6. habēs duplicia ſupflua. ſeroſa hūida ⁊ fumo circa pnci.
ſa. apho. 3ᵒ. opus fuit expulſiua. hec inque foras ex- Cō. aph. 16
cernens collʒ ſcḋo. Vane quaſi additur diſcretiua: verſus finē
cū etiā ipſa ſub expulſiua locet̃ ⁊ attractiua. In plu- Ca. 7. poſt
rimis. n. qñ attrahit partiū altera reliqua expellit. ex me. ⁊ ca. 9.
quo accidit diſcretionem fieri. Et hinc ſilr neceſſitas in medio.
partiū ſilitudinis hr̄ nālium prlo. Hiis vero quattuor
virtutibus imediate demūqʒ alijs cūctis tāq̄ʒ inequa Cap. 10.
liter quattuor deſeruiūt q̄litates prime: caliditas. ⁊ʒ.
friditas: ſiccitas: ⁊ humiditas. Virtus aūt ſenſitiua:
ſeu aīa eſt perfectio organici corporis ſm q̄ appꝛehē
dit ⁊ mouet̃ appetitu duplex ex̄ñs: motiua. ſ. ⁊ cōpre
hēſiua. Et illa ſilr duplex. nā vna mouet eo q̄ impe
rat motui: vel q̄ efficit motū. Prīa qdē eſt appetiti-
ua ſeu deſideratiua cordi. 58. inſita duplex etiā ens.
Vna quidē vis cōcupiſcibilis que imperat moueri ſi
appetitui adijciant̃ ↄgrua. reliqua iraſcibilis dcā im
perās moueri: vt repellant̃ nociua. vis autē motiua
motū efficiēs neruis ⁊ muſculis ē infuſa: q̄ chordas ⁊
ligamēta ↄhit ⁊ iteidē relaxat. pp qḋ mouētur mēbra
⁊ iūcture dilatatiōe ⁊ fixiōe. Cuius quidē motᵉ diuer
ſificat̃ ſm q̄ ita vel alr moueri preceperit deſiderati-
ua eſtimatiua. Que aūt comprehenſiua duplex exiſtit

quedaʒ

quedā q̄dē manifeſta que in quinq̄ diuidit̄ ſenſus: vt viſum: auditū: odoratū: guſtū: ⁊ tactū. ⁊ hic q̄dē multiplex ſm̄ ꝯtrarietates differētes. Cōprehēdit. n. calidum fri. ſ. ⁊ hu. durū ⁊ molle. aſperū ⁊ lene. ⁊ hm̄ōi: q2 tñ ſigit̄ in vno inſtr̄o: ⁊ virtus eſt quodāmō vna ipſi⁹ cōmunis putat̄ hm̄ōi ſenſus cēntia. ⁊ de hoc dr̄ia viſū 42. Altera occulta ⁊ illa duna: q2 vel negociat̄ circa formā vel intētionē: ⁊ ſi prīn ū: vel operat̄ circa formā ſimplicē. ⁊ hoc tripl'r: aut eā cōprehēdēdo. ⁊ ita ſenſus cōis: vel ꝯſeruādo ⁊ retinēdo, ⁊ tunc imaginatio vel fantaſia: que ſm̄ Algazelē eſt formaꝝ archa: aut cōponēdo. ꝯponit. n. ⁊ diuidit eā. ⁊ ita imaginatiua virtus ⁊ brutalis: ſeu cogitatiua rōnalis. Si q̄dem circa intētionē ſeipſaꝫ exercet: aut hāc abſtrahendo a forma: cū appēditijs tñ m̄āe: vt hic ⁊ nūc ſeu abſq̄ ſꝫ vl'r. Q̄ ō ſi p^m dupl'r: aut ipſaꝫ denudādo. particulariter tñ a forma: ⁊ tūc eſtimatiua: vel eā retinendo. ⁊ hoc tripl'r: aut ſine interruptiōe aliqua ipſius tēporis q̄ſi diſtātia: ⁊ hec dr̄ ꝯſeruatiua: vel cꝫ. ⁊ ſic reminiſcitiua: que velut qs extat ſyll'ſ: aut mediocri: ⁊ tūc memoria que cōior eſt illa: cū ſit in oīb⁹ pfectis. ea vero in hoīe tm̄. ſyllogizat. n. ſolus. Si v̄o abſq̄ ſit virtus rōnalis vel humana: que eſt pfectio p̄racti organici corporis cū deliberatiōe vel meditatōe vlīa ſuſcipiens: ⁊ hec duplex. vna q̄dē ſpeculatiua. ⁊ altera actiua que p̄n^m eſt mouēs ad actiōes cogitatiōis ſingulas. Actiua quidē duplex exiſtit: aut. n. ipſius actio in exteriorē incipit m̄ām: ſicut eſt ars: que eſt recta ratio factibiliū. dr̄ia. 3. in. 7. diſtributa mechanicas. dr̄ia 4. vel operat̄ intra ſeipſām: quaſi circa hominū act⁹ verſans: ſicut prudētia que eſt recta rō agibilium. Et id multipl'r: aut circa ſemetipm̄: vt monaſtica q̄ traditur in ethicis magis: vel familiā diſpēſat ceu iconomica: aut ciuitatē: vt politica. Speculatiua v̄o eſt virtus q̄ informat̄ a forma vlī nuda a m̄ā. Duplex autē hec exiſtit ⁊ potētia ⁊ actu. Potētia quoq̄ triplex ē. quedā. n. abſolute remota nō parū ab actu m̄ālis dicta: veluti īfantis potētia ad ſcribēdū. Eſt ⁊ alia min⁹ diſtās hac ab actu potētialis nolata: ceu pueri potentia ad ſcribēdū q̄ñ inſtr̄a cognouerit ſcripture. Tertia v̄o eſt adhuc ꝓprior hac actui pfectiōis dicta cū ſcriptor nō ſcribit pfectus. vt tactū. 48. Quibus quidem potētijs triplex ꝓportionat̄ intell'ſ vt m̄ālis nullam habens formā: ſed ſubiectū exiſtēs oīs: vt ipſius potentia p̄ria. Eſt ⁊ alius relatus potētie ſcḋe: vt quādo in potētia m̄āli habent̄ de intelligibilib⁹ p ſe nota ex quib⁹ accedit̄ ad intelligibilia ſcḋa ex eis nota.

prīa nāq̄ ſunt ꝓpoſitiōes hoīes p ſe ad hītē venien
T. c. 8. ⁊ 9 tes. 4. metaphy. ceu de quolꝫ eſſe aut nō eſſe. ac omne totū mai⁹ ſua pte. ⁊ hic intellect⁹ eſt potētialis dictus: vt eius potētia. Tertius quoq̄ eſt dict⁹ pfectionis intellectus qui pōt actu q̄ñ voluerit intelligere. ⁊ hic triplex poteſt ab Ari. intellectus potētialis dici. Q̄ñ autē is actu intelligit intelligēs ſe intelligere intellectus eſt appellatus in effectu. ⁊ tūc ſibi ꝯiungitur ⁊ vnit̄ intellectus dictus accōmodatus ab extrinſeco.
ca. 5. vl'. ſ. A. primo de ala. Uel acq̄ſitus vt ab intelligentia quā
c. 2. p⁹ me. poſuit agentem. metaphy. 9. Et ideo intellectum nō poſuit aliū agentē ale partē: ſicut neq̄ Plato cuꝫ poſuerit is per ſe vlīa ſubſiſtere. Intellect⁹ aūt qui nām hꝫ actus ſm̄ Ariſt. eſt agēs ale pars exīs humane ſe habens ad potentialē: vt lumē ad colores. ipſa nāq̄ materiebus īmerſa ⁊ diſpoſitiōibus indiuidualibus coniuncta vt ſpēs earum extrahit ⁊ reponit in poſſibilem intellectum ⁊ ſuper eundē ꝓijciens lumen actu reddit intelligibile: Cōmentator quoq̄ tertio de ani
cō. 36. poſt medīū ma volens dare modum cōiungendi nos cū ſeparatis vt intelligamus ea: ponit q intellecta ī nobis ſūt duplicia vel nāliter: vt prime ꝓpoſitiōes ſunt intellectus in habitu: aut volūtarie ſicut itellecta ex illis primis ꝓpoſitiōib⁹ acq̄ſita. Et prīa q̄dē intellecta facta ſunt ab intellectu agente. Intellecta v̄o acq̄ſita ſiunt in nobis ex intellectu p̄maꝝ ꝓpoſitionū ⁊ agēte: itellectuſq̄ hic ꝯſurgēs eſt ſpeculatiuus factus volūtarie ex itellectu in habitu ⁊ primis. ſ. ꝓpōnib⁹ ⁊ agente. Et in hac ſiq̄dē actiōe ex duob⁹ his intellectibus intellectus in habitu eſt ſicut m̄ā vel inſtr̄m: ſꝫ agēs vt forma aut ſufficiēs. Cū igit̄ intellectus m̄ālis actu intelligit format⁹ ſpeculatiuo ⁊ agēte poſtremo efficit̄ intellect⁹ in actu ſepat⁹ ꝯtinuatus: ⁊ ꝓpter cuꝫ oīa ſpeculatiua intellecta in nobis fuerint facta. Cū autē ita fuerit intelliget oīa entia. Et hō ſm̄ hunc moduꝫ inquit Themiſtius aſſimilat̄ deo in hoc q eſt oīa entia quodāmodo. ⁊ ſentiēs ipſa quodāmō. Et o q̄ admirabilis eſt iſte ordo. ⁊ q̄ꝫ extraneus iſte modus eēndi. Et id quidē in ſermonū eductiōe latius dclaraui. Ex his itaq̄ diligēter cōputātī appet q virtū ale catena 34. aut. 35. cū eiſdē deſeruiētib⁹ cōſtituit̄ annulis. q̄tuor. vꝫ. qualitatib⁹: q̄tuor nālib⁹ virib⁹ famulantibus: ſex dn̄antib⁹: duab⁹ vitalibus. vna motiua ī cōq̄ que penes lacertoꝝ appropriationē in. 529. ſm̄ coꝝ numeꝝ ſequeſtrat̄. 5. apphēdētib⁹ manifeſte. 7. occulte pcipientib⁹. 5. aut. 6. vl'r agentib⁹. Inter quos annulos intellectus in actu vl' accōmodat⁹ ſeu acq̄ſitus p̄ncipans extat tm̄ ⁊ ſeruit⁹ oīarū. Qualitates vero q̄tuor p̄le famulātes dominate oīs: que vero in medio: ſe mediocriter hn̄t. Hec aūt ꝯn̄a oīonis ſunt dicta. ⁊ vt ēt hic v̄tutis numerus cōprehēdat̄ oīs. Medicus aūt artifex ſingularior virtutē diuidit in nāleꝫ: vitalē: ⁊ aīalem: cū tria vel q̄tuor ſibi manifeſtentur mēbra: velut principia: cor: cerebꝝ ⁊ epar: cū teſticulis. Eſt aūt nālis vis cuius ſedes eſt epar: ⁊ ab eo īcipiens tēdit cū ſan. ⁊ ſpū naturali per venas ī omnes corporis ptes: vt eaſdē nutriat. Uitalis v̄o eſt vis per quā eſt vita: cuius fundamētū origo ac fomes ē cor: a qua incipiēs ad oīa corporis mēbra mittit̄ per artarias: vitāq̄ miniſtrat. 4. theo. c. 5. vnde prīo prīa do
ctrina 6ª. c. 4. de virtutibus aīalibus. Uirtus aīalis In princi.
eſt vis que cum in mēbris recepta fuerit: preparabit ad ea recipiendum v̄tutē ſenſus ⁊ motus operatiōis vite: q̄bus ēt timoris ⁊ ire admiſcent̄ motiones. Ipſa nāq̄ duplex exiſtit. vna quidē agēs ſeu operatiua q̄ cor ⁊ artarias viciſſim ecōtrario dilatat ⁊ cōſtringit. alia vero patiēs ſiue ad hec opata a qua paſſiōes ſeu accītia ꝓueniunt ale: vt ira: timor: gaudiū: ⁊ triſtitia ⁊ que talium. ⁊ iſta vr̄ deſideratiua dicta ſub qua iraſcibilis ⁊ concupiſcibilis continetur. Animalis vero eſt vis: cuius cerebrum ſedes eſt deputata ⁊ fomes: ⁊ de his quidem tactum. 28.

Propter ſcḋm quidem ſciendum q ſermones inueniuntur maioꝝ differentes in hoc queſito. Quidam alicubi tres ſcribunt fore v̄tutes ⁊ diſtinctas. ⁊ realiter differentes oīariam vt Gal. ⁊ Halyab. Ioānitius ⁊. A. vnde. 9. de itег. ca. lo. ſpū.
dcm̄ eſt in lib. de dogmatibus Hippo. ⁊ Platonis: tres alterius generis ad ſeinuiceꝫ virtutes animal diſpenſare. Cuiq̄ ꝓprio corpori tanq̄ ex fonte diſtributas: quas Plato vocauit animas: ꝓpriaꝫ vniuſcuiuſq̄ ſubſtantiā inueniēs. vna quaꝝ neceſſaria eſt in nutritione animalis ⁊ plante. cōis. n. eſt ambobus cuius fons poſitū eſt epar: cuiuſq̄ riui per oē corp⁹ diſſeminati ſunt vene ꝓcedentes ab ipſo: quā indifferenter concupiſcitiuam ſiue nutritiuaꝫ vel nālē: aut animam vel v̄tutē nomināt. Alia ſolum exiſtēs in aīalibus ſm̄ cor locata tanq̄ innati fons caloris. cuius riui extant artarie: que vitalis virtutis iraſcibilis ⁊ anima nuncupatur vitalis. Tertia vero anima locatur in cerebro actiuam excogitatiuā qui ſcḋm electionē

ſimul cū ſenſibꝰ expoſita: cuiꝰ riuuli ſūt nerui: qbus
ſenſuʒ ⁊ motū exhibet aiali. Quidā vō vitalē videnꝭ
Cō. aphō. ſub nāli collocare: vñ aphō. 2. Cerebꝛum ipſius pāni
33. in fine. culi ſpūalis medulla. diafragma ⁊ vlr neruoſe par/
ticule ⁊ maxīe queçūqȝ ſunt ꝓxīe cerebꝛo ſane ſignā
tur olo mēte roboꝛata: ſicut denotanꝭ ſana q̄ ſm ven
trem ⁊ epar ⁊ ipm coꝛ q̄ſi fuerint ad oblationē ciboꝝ
parati. hoc aūt nāli vr̄ ptinere virtuti. In de accidē
Ca. 4. poſt ti ēt tertio. Pulſus accñtia in ſynthomatibꝰ ſcribū/
pn. lʒ lrā ex tur nālibus. ¶ Adhuc pᵒ pᵒ. Uideꝭ potius ſub nāli
terio: dicat q̄ʒ ſub aiali vitalis collocari. Scdō vō collʒ. Uirtꝰ
de expliue pulſatilis de neceſſitate vis eſt cibatiua ⁊ diuiſiua ⁊
q̄ eſt. accñs pꝛiceps: q: cū ipſa dat coꝛ caloꝛē alijs mēbꝛis: ⁊ eſt ſi
vtutʒ expul cut ſeruiēs pꝛincipalis vtuti cibatiue: q: cū ipſa cōſer
ſiue. naꝭ. Et ita nō eſt ꝯueniēs ponere illā vnā virtutem:
Collr doc. ſicut alie quoqȝ. Attractiua. ſ. digeſtiua retētiua: expul
6. ca. 4. ſiua: ⁊ diſcretiua: q̄ʒuis pulſatilis plus appꝛopꝛieꝭ vi
c. 7. pᵒ me. te pp multū caloꝛē qui eſt in ea. Et aliq eā plātatiuā
appellāt ſeu vegetatiuā. Et foꝛſitan medici nō voca/
uerūt iſtā virtutē vitalē niſi pp hoc: q: plus appꝛopꝛia
tur vita q̄ʒuis ipſa ſit de genere virtutis nutritiue. ⁊
firmaꝭ q: cuius actio nālis ipm nāle: cū ea foꝛmā ar
guat. Sʒ pulſus vitalis actio eſt nālis: vñ. 5. de acci
verſus finē dēti. ca. 2. Cognoſcimꝰ moueri pulſuʒ nālr. Et motꝰ
3. deci. tra. pulſus eſt nālis purus. de iuuamētis. 7. quoqȝ. Ope/
1. ca. 7. cir. ratio coꝛdis eſt nālis. Igiꝭ vitalis virtꝰ eſt nālis. Alij
principiū. aūt videnꝭ vitalē ſub aiali locare: vt in nāliū initio:
ca. 7. vſ. ſi. q̄ñ dr̄ quedā foꝛe nāe opa: vt que cōia plātis ⁊ aiali/
Cap. 1. bus: nōnulla vō aie: ceu q̄ aialiū. Et ſubdiꝭ: q̄ ſiquis
dicat plātis alam ineſſe: tūc diuidēs nolabit plātati
uā qdē hāc: ſenſitiuā vō aliam. Innuit igiꝭ q̄ vitalis
In princi. ſub aiali ꝯtineꝭ cū ipſa extet cū ſenſu. Qꝺ ēt vr̄ ſenti
re: tertio de accñti. c. 3. dicēs actionē aliā foꝛe anime
aliā vō nāe atqȝ aie: alia ſentit: alia mouet: ⁊ alia re/
git ⁊ oꝛdinat. Que aūt nāe diuidiꝭ in attractiuā: di/
Circa pn. geſtiuā: retētiuā: ⁊ expulſiuā. vñ. 4. theo. cap. 1. Opʒ
nāe ac aie vtutes eſſe per q̄s poſſit ſuas opari actiōes.
Nature ſiqdē actiones ſunt gñare: augere: ⁊ nutrire.
Actōes aūt aie quedā ſunt vita dilatatio coꝛdis. vʒ.
⁊ venaꝝ pulſantiū ⁊ ipſaꝝ ꝯſtrictio: q̄dā per q̄s alius
⁊ diſcretio ⁊ volūtarius motꝰ ⁊ ſenſus. Qꝺ etiā ſen
pꝛlo de ala. ſit. A. pꝛius diuidēs motiuā in eaʒ q̄ motui iperat vt
ca. 5. pᵒ pn. deſideratiua ſub qua cōcupiſcibilis locaꝭ ⁊ iraſcibil:
vnde hmōi vtutē vocat ſenſibilē vl̄ vitalē. Et dama
Aphō. 5. ſcenus q̄ñ inqt. Uirtus ſiue virtutes nāles ⁊ ſpūales:
⁊ per ſpūales. n. audiuit aiales. ꝓut etiā ſub ſe ꝯtinet
vitales: ⁊ ſi vocet Joānitius vitalē ſpūalem vtutem.
In iſagogȝ Quidā vō ꝓtulerunt vtutē vitalē foꝛe realr eādē cuʒ
cap. 10. naturali. apparenter vero aliam. Quoꝛum quidē de/
fectus in conſequentibus apparebit quando pꝛoba/
bitur non ſolum eſſentia: ſed etiam apparentia certiſ/
ſime a naturali differre.

Propter 3ᵐ quidem ſciēdū pꝛlo: q̄ vitalis
pōt dici nālis ⁊ aialis. differēter
tamē. Scdō q̄ ipſa eſt pꝛima vtus ⁊ pꝛincipalis ala/
lis eēntialr differens ab alijs. Et tertio ex his appa/
rentes diſcolie ſopiātur inducte. ¶ Propter. hmōi
pꝛimū ſciendū q̄ natura pōt dupl̄r accipi aut cōiter
ꝓut diſtinguiꝭ contra artem. duo. n. ſunt reꝝ pꝛinci
T. cō. 3. pia natura ⁊ ars: iuxta illud ſcdi phicoꝝ. Natura eſt
pꝛincipium motus ⁊ quietis in eo in quo eſt pꝛimo ⁊
Ca. 1. iuxta per ſe. ⁊ nō ſm accñs: vnde. 2. de ge. aialiū. Natura
finem. eſt hñs pꝛincipium motus in ſeipſo ab altera nā habē
te ſpeciem actu. Ars vero pꝛincipiū ⁊ ſpecies eius qꝺ
fit in altero. Et ita cum ols iſta virtus triplex ſit a pꝛi
[illegible] cipio quodam intrinſeco erit nālis. Aut pꝛopꝛie ꝓut
natura quedam eſt oꝛdinata vie vni adherens ⁊ oꝛdi/
ni qualis eſt ſupernoꝛum. Eſt ⁊ altera huic oppoſita
omnino variationi ⁊ diuerſitati omnifariaʒ ſubiecta
vt natura elementoꝝ ꝓpter multum diſtāre ab oꝛ/
dine nature ſuperioꝛis. Reliqua vero extat media:
vt que mixtoꝝ. Cuius quidē alia eſt oꝛdinata ceu que
hois: alia minus vt imperfectoꝝ: nōnulla mediocri/
ter ſicut que medioꝝ ſm q̄ maioꝛ ſit acceſſus vel re/
ceſſus hincinde. Ola nāqȝ per naturā oꝛdinanꝭ ſupe
rioꝛē ſicut per infimā inoꝛdinata redduꝭ: q: oē bo/
num pulchꝛū ⁊ qꝺ oꝛdini vni adheret ⁊ vie ⁊ oſtēdiꝭ
in ipſo veſtigiū ſapiētie: nō eſt aliud niſi deſurſum a
nā. vʒ. ſupꝛema oꝛdinata impermutabili ⁊ incoꝛru/
ptibili: creticoꝝ. 2. ca. 2. Nūc itaqȝ vtus nālis cum In medio.
adhereat oꝛdini vni ⁊ vie determinate ꝯtinue. q. quo
daʒ inſtinctu perficiēs eius nature actus: vt ſic ꝓpoꝛ
tioneꝭ pꝛime: cū opus eius ſit opus intelligētie ma/
gis q̄ʒ vtutis aialis. Aialis aūt cū eius actus ſint va
rij oꝛdini non adherētes ⁊ maxime in habēte rōnem.
Poteſtates eniʒ rōnales valēt ad oppoſita. Perti Ca. 2. v. ſi.
nentias ſcdo nature vt taliter ꝓpoꝛtionaꝭ infime. vi/
talis aūt media in mediam reduciꝭ ſubſtantiā. Ipſa
nāqȝ in eo qꝺ diuerſa operaꝭ vt dilatat ⁊ cōſtringat
ſimul. pꝛimo pꝛima. cū virtute cōuenit aiali: ⁊ ſepataꝭ a do. 6. ca. 4
nāli. Sed q: in hmōi diuerſitate oꝛdinē ſeruat illeſuʒ verſus ſi.
cōuenit cum naturali: ⁊ ſeiungiꝭ ab animali. Appa/
ret igiꝭ q̄ nomen ⁊ ratio nō vniuoce de his diciꝭ tri/
bus: ſʒ magis analogice. Similiter virtus aialis pōt
differēter ſumi: vel ꝓut diciꝭ ab anima ſm q̄ actus
vel pꝛincipiū extat cōpꝛehēdendi ⁊ mouēdi ex aliqua
ꝯueniēs voluntaria cōpꝛehēſione. Et naturalis pꝛo/
ut eſt initiū operationū vtutis que in ipſius ꝯueniūt
coꝛpoꝛe. ⁊ ita erit aialis a nāli diuerſa ⁊ eadē cuʒ vi/
tali. Qꝺ ſi naturalis arctius ſumaꝭ pꝛout operaꝭ nu
trimentum in ſalutē indiuidui aut ſpeciei. Et vitalis
vt pꝛincipaliter operaꝭ ad vitam ſingularē: tunc ipſa
erit altera a nāli. ¶ Amplius ſciendum q̄ queſitum
pōt referri ad totū genus hoc viuētiū vel partē ſicut
ad aial ⁊ pꝛecipue perfectū. Et itidē noſce q̄ diuiſio
anime in ſuas potētias eſt diuiſio ſubiecti in ſua acci
dentia: ceu pomi in coloꝛē ſapoꝛē ⁊ odoꝛē ⁊ nō gñis
in ſpēs. Cōmē. pꝛimo de ala. Quāuis attēdēs lib. di/ Cō. 92.
uiſionū Boe. cōmunes intentionū ⁊ pꝛdicatiōes di/
cat diuiſionē aie cōmuneʒ qd habere ſimile diuiſioni
generis in ſpēs totiuſqȝ integri in partes. In eo eniʒ
q̄ aie pars quelibet pꝛedicationē recipit ipſius diui/
ſioni attinget generis. Sʒ q: non ols ala olbus par/
tibus iungiꝭ ad naturā totius hʒ referri. non eniʒ in
qualibet parte aie tota ratio ſaluaꝭ ipſius. ¶ Pro/
pter hmōi ſcdm ſciendū q̄ virtus vitalis eſt oīuʒ ra
dix virtutū pꝛima non ſolū natura. verūetiā tpe: lʒ in
ſemine in pꝛincipio ſint oēs ſimul confuſe non pꝛioꝛes
aut poſterioꝛes. Ipſa tamen pꝛius agit ⁊ manifeſtaꝭ
alijs: ceu eius ſubiectū cui inniꝭ. vt coꝛ. 38. Queriꝭ Ca. 4. ante
ſiquidē ſcdō de gene. aialis vnde ſpermaticū nutriꝭ mediū
matrici iniectum cum alimentū nō poſſit hēe ab ex/
trinſeco. Soluitur quideʒ non eſſe verum q̄ ſemper
alimentum ſit ab extrinſeco cū intrinſecus inueniaꝭ
in ſeipſo. Queadmodū enim mox in ſeminibus plan
tarum reperiꝭ quid aie qꝺ lacteū pꝛius anteq̄ʒ poſſit
alimentū ſuſcipere a cōmixto terre ſibi cōiuncto: ex
quo lacteo tanq̄ʒ germine ſuperfluo pomꝭ ipſuʒ nu/
trire: ſic ⁊ in mā aialium ſuperfluum cōpactionis ali
mentū eſt. Unde. A. ibidem. Creature pꝛime vt coꝛdi
ſuum nutrimentū eſt ibi ꝓpinquū: ⁊ poſt hoc nutrit 16. aialium
ſera coꝛpoꝛibꝰ extrinſecis. dr̄ia etiā. 48. ¶ Adhuc ca. 1. vſ. ſi.
Ari. in eodē. In coꝛde foꝛma eſt ⁊ ſpēs epatis. Et. A. Cap. 1. poſt
9. aialiuʒ. Poſtq̄ʒ ſpūs eſt delatoꝛ aie. aiaqȝ eſt vna mediū
tūc erit epar quaſi ex ſupfluitate nutrimēti coꝛdis. ⁊ ca. 4. ī me.
nūc erit coꝛ pꝛincipiū gñationis epatis. Et hec quideʒ Ubi. ē. 2. ꝺ
ſupfluitas nutrimenti coꝛdis ex q̄ dicit fieri epar erit ge. ala. ca.
illud qꝺ Ariſt. vocauit cōpactionis ſuperfluū. Pꝛlo 4. aū me.
quoqȝ

Doc. 6. ca. quoqȝ p̄ria. Uirtus vitalis eſt p̄ria q̄ in ſpū ꝑuenit cū
4. poſt me/ ſpūs ꝓcedat ex humoꝝ ſubtilitate: deinde ſpūs ſm
dium. p. Ari. recipit ꝑ ipſam p̄n^m p̄^m ⁊ alaȝ p̄ma ex qua alie
Trac. 1. ca. virtutes ꝯfluūt: nālis. vȝ. ⁊ alalis. Tertio ſiqdē. 21.
2. poſt p̄n. veritas eſt q̄ p̄^m membꝝ qd̄ creaṫ eſt coꝛ lȝ dicaṫ de
Hyppocrate q̄ p̄^m dixerit creari cerebꝛū ⁊ oculos vt
apparet in pullis. Sed is decipiṫ q: qñ coꝛ creaṫ non
apparet i p̄mis manifeſte. Uiſus ē̄t alicubi eſt dicere
q̄ p̄ꝛius gñetur epar: q: p̄ma coꝛpis operatio eſt nu/
trimētū. Id aūt falſificatū fuit experimēto inuētū cū
ſtudioſi in arte nō reperiāt ita. Et rōne qm̄ mēbꝛum
nō nutriṫ i quo nō eſt vite ſuſtētatio cū caloꝛe nāli: ꝓ
pter qd̄ neceſſario fit gñari mēbꝛuȝ pꝛius a quo ꝓce/
dit caloꝛ nālis: ⁊ ſpūs vitalis ante gñationē nutriētis
ipſuȝ: ⁊ virtus īfoꝛmatiua nō idiget in diſpōne infoꝛ
mationis nutrimēto: dū nō accidit reſolutio ſenſibi
lis nocumentū faciens ſenſibile. Uitalis igiṫ eſt pꝛioꝛ
alijs nō ſolū dignitate ſeu nā veꝝ ē̄t tp̄e ceu coꝛ ipſi⁹
baſis ⁊ ſufficiēs ſaltē adeſſe cōfuſum ꝑ ſe in nutrimē
to ⁊ q̄ virtus nālis ⁊ epar eſt ab his. Coꝛdi nāqȝ pꝛin
cipaliter ineſt vitalis: ꝯñr nālis ⁊ alalis. lȝ eniȝ coꝛ in
ſe cōeȝ virtutē ⁊ ſpirituȝ habuerit: tñ q: nō fuerūt oꝛ
gana manifeſtationis in ipſo cūcta: q: coꝛ impediretur
Colli. c. 8. inde: fuerūt demū ſeoꝛſuȝ poſita. 5. A. de ala. ⁊ ipſuȝ
circa me^m. eis vires ⁊ ſpūs demādat. Eti. qd̄ p̄parat ad recipiē
dū alias v̄tutes ſenſus ⁊ mot⁹ ⁊ opationis vite illud
Doc. 6. ca. eſt pꝛius. talis qdē eſt vitalis. p̄^o p̄ria. ¶ Rurſus. ꝑꝑ
4. cir. me^m qd̄ vnūqdqȝ ⁊ illud amplius. ſȝ ꝑꝑ vitalē habent eſſe
alie. Itaqȝ vitalis oīum pꝛia marie. ¶ Sed gs obij/
ciēs. Et ſi pꝛia exteṫ in vegetabilis introductiōe inſen
ſibilis tñ aduentu ⁊ rationalis alijs erit ſimultanea.
¶ Dōm q̄ lȝ id altioꝛis ſit cōtēplationis tñ ſaltē ha
beṫ q̄ ipſa cuȝ eius p̄n^o fuit pꝛia. vñ nō dignioꝛ ad mi
nus alijs equalis aut maioꝛ ⁊ ita ab eiſdeȝ ſeparata.
Sȝ id gradū dātes infoꝛmis cū ꝑmaneat pꝛeexiſtēs
nō cōturbat. Qd̄ aūt eēntialr differat ab alijs ex his
nō paꝝ appet. Et firmaṫ: qm̄ quoꝝ diffōnes: ſubie/
cta inſtrā: obiecta: actus ⁊ fines diſtāt eſſentia. ⁊ illa
differūt. Sed diffōnes haꝝ virtutū vt apparet ſunt
diuerſe ſubiecta altera ſicut coꝛ ⁊ epar: ſilr q̄ȝ inſtra:
q: alius eſt caloꝛ: ⁊ ſpūs vitalis: ⁊ nutritiue. dña. 55.
Silrqȝ alimētū aliud: q: vnuȝ rude: ⁊ māle vt nālis:
reliquū depuratū tanq̄ȝ foꝛmale. Finis ē̄t alius q: vi
talis eſt vitā dare magis licet ⁊ nutritiuā ꝑ pꝛius i ſe
cōtineat māliter foꝛtaſſis. pficitur aūt: ⁊ foꝛmaṫ epa/
tis vigoꝛe ſicut ⁊ d̄ ſenſu coꝛdis aliq̄ ſenſere. Māliter
aūt ſimplr eſt i aialibus p̄cipue alimēti pꝛeſtātia. Ita
q̄ȝ vitalis eſſentialr dr̄t a nāli ⁊ alali. ¶ Sed dubi/
Apho. 5. taṫ circa virtutū pluralitatē: Damaſceno dicenteȝ.
Uirtus ſiue virtutes nāles ⁊ ſpūales varia nomia ha
bētēs vna ⁊ eadē eſt. ¶ Adhuc vnū membꝛū eſt pꝛin
cipale. dña. 38. ¶ Dōm q̄ eſt gñe vna: ſȝ differēs ⁊
Co. affo. 16 multifoꝛmis ſpē. vñ affoꝛiſ. 2. Uirtus vna ⁊ ſuba: ſm
in fine. quidē genus Hypocras indicans vnā foꝛe virtutem:
ſpēs aūt plures. Aut lȝ ſit vna ſubiecto: vt dictū de
aia in cō: eſt tñ dr̄ns officijs per mēbꝛa. Quare idem
Apho. 6. Damaſcen⁹. Uirtutes ſm diuerſa i ſubiectis mēbris
officia diuerſis vocabulis nūcupanṫ. Aliud vo hmōi
apparet ex. 38. ¶ Pꝛopter hmōi tertiū ſciēdū q̄ ali
qui cōſiderātes ſubtilius qd̄ firmatū poſuerūt vitalē
ab alijs alterā duob⁹. Alij vero attēdentes q̄ vita re
periṫ in plātis: ita vtcūqȝ virtus vitalis. Uel q: locu/
ti fuerūt in toto ente hic viuēti ceu phi: aut qm̄ oſten
Tra. 1. poſt ſum ipſaȝ vigoꝛē nutritionis ſub ſe cōtinere. vñ 3° in
medium. decima. ca. 1. Coꝛ nutritur cum virtutibus ſuis nāli/
bus. Et q: ſicut tactū eius actus eſt in ſuo coꝛpoꝛe nō
ab obiecto vt alalis motiua. Adheret ē̄t vie ⁊ oꝛdini
vni reſpectu alalis marie vt oſtēſum antea ipſam ad
nālē reduxerūt. Qui aūt ipſam vñr ad aialē reducere

addunt q: in eodē ſubiecto reperiṫ ſemꝑ ſumpta pꝛo
pꝛie cū alali. ⁊ q: cōuenit cum motiua que eſt ꝑs aia/
lis ⁊ pꝛecipue virtus patiens ſeu ad hoc opata ipſius
que motiue lacertoꝛum imperat mouere.

Propter 4^m qde ad p̄^m qd dōm apparuit.
¶ Ad aliud doȝ q̄ nō ſimplr di
uiduṫ ex oppoſito: cū ala oīs ſit nā ⁊ nō eꝯ. diſ ſūq̄ȝ
ē̄t q̄ vitalis nō minus veꝝ amplius pōt alteꝝ iſtoꝛuȝ
eſſe. ¶ Ad aliud dōm q̄ hic maxime ſermo eſt de vi
ta particulari pfecta que fundaṫ in coꝛde: nō autē de
cōi: in cuius pte quada coꝛ non reperitur vt plantis.
¶ Ad aliud dōm q̄ lȝ exiſtitus loquēdo non ſolū q̄
indiuidui ſunt ſpē indr̄ia: imo ē̄t indiuidua eiuſdē ſpēi
oīa. dr̄ia. 29. cū ſpēs ꝑ foꝛmā ſubſtātialeȝ ꝯſtituaṫ in Collr. te. c.
eſſe. Nā eſſentia ſolū eſt vliū. 7. meta. ⁊ ita virtutes 35. ⁊. 37.
ſunt oēs ſpē differētes: ⁊ marie ſi ponaṫ nām ſapere
diuiſionis gñis eſt ſpēs: aut diuiſio ale vt dictū ē ſub
iecti in accñtia. Uirt⁹. n. alalis: vitalis ⁊ nālis inherēt
ale tanq̄ȝ foꝛme ſubiecto. loquēdo tñ ſm apparētiam
medicoꝝ magis ⁊ foꝛmaꝝ graduales dēni ſicut oſtē
ſum has vires eſſentialr differre. ¶ Ad aliud dōm
q̄ vita ꝑ alimētū eſt mālis: q̄ aūt vitalis virtutis foꝛ
malis. Et itidem in vitali oſtenſum materiā vitā ſimi
liter exiſtere. ¶ Ad aliud quid dōm viſum dudum.
que autem alterius partis per hec apparent.

¶ Differentia. lviij.

Q Uirtus alalis motiua pꝛimi
tus influat i muſcu/
lū q̄ȝ neruū vł. ¶ Pꝛio. n. de iuua Poſt p̄n^m.
mētis ca. 2. oēs mot⁹ volūtarij fiūt
ꝑ muſculos ⁊ ex hoc ſequitur q̄ mu
ſculus ē ipſa pars mouēs: alie vo ptes create ſunt ad
adiuuandum: ⁊ ꝑ muſculos ⁊ coꝝ extrema q̄ dicunṫ
choꝛde eſt mot⁹ volūtarius. Et in de voce ca. 1. Mu
ſculus oꝛganū extat motus volūtarij. De cā vo ſcdo In p̄n^o.
cap. Muſculi ſunt q p̄^o mouenṫ. Et de accñti quarto.
Ablata cute q ſubiect⁹ eſt muſculus nudus extūs im/ Ca. 5. in fi.
mobilis qdē apparet leſione in eo facta ſentiēs tñ. Et
ꝯſiles his. G. plures ꝓfert ſermones: qbus vr̄ indica In iſagog
ri motū pꝛimit⁹ lacerto ab ala imitti. Palin. Ioān/ ca. 12.
tius. Uirt⁹ volūtarie mobilis mouet lacertos qb⁹ ⁊c. C. 5. p⁹ p̄n^m
Itideȝ. A. p̄^o de ala. Uirtuti iraſcibili ⁊ cōcupiſcibili
ſeruit virtus mouēs q̄ eſt in lacertis. Qd̄ ⁊ rō ꝑſuadet
qm̄ oꝛganicas ptes idonee p̄parāt paſſiōes. ſȝ muſcu
lus eſt qd oꝛganicū cuȝ ſit officiale cōpoſitū magis.
neru⁹ aūt ſimplex. ¶ Rurſus. mot⁹ ptiū ē multiplex
extēſiu⁹. ꝯctiu⁹ ⁊ incuruatiuus ⁊c. Eſt. n. ad oēm dif
ferētiā ſitus ſexcuplā. hmōi aūt mouēdi diuerſitas in
muſculo magis ꝑꝑ ei⁹ potētioꝛes in oēȝ ptē dimēſio
nes ſaluari pōt q̄ȝ in neruo gracili ꝓducto. ¶ Am/
pli⁹ in oī motu opȝ aliqd eē quo fulciaṫ mouēs. id āt
in muſculo ꝑꝑ eius magnitudinē erit repire: minime
aūt neruo coꝛpe ſubtili ente. Palin. Uni⁹ ptis vnica
eſt actio. Haly. cū ſit a foꝛma tādē q̄ vniuſcuiuſqȝ ē
vna: ſȝ neru⁹ vnā hȝ opōnē. q: ſentire dr̄ia. 42. Ita/ 2°. techni
q̄ȝ virt⁹ mouēs imediati⁹ indita ē muſculo q̄ȝ neruo. trac. de ex
In oppoſitū q̄ neruo motiua iſit pꝛi⁹ tre cō. 30. v
neruus. n. reddit virtutē ſus finē.
alalē ex cerebꝛo: ⁊ vtilitas nerui eſt reductio ſenſus ⁊
motus ad oēs coꝛpoꝛis partes. de iuuamētis p̄^o. ⁊ p̄^o
p̄ma. Plerūqȝ p̄ncipiū ſenſus ⁊ motus ſimul ē vnus C. 5. in p̄n^o
neruus ⁊c. Et ibidē ſimplr penetratio virtutis motiue Doc. 5. ſu.
eſt in neruis qui ſunt in lacertis cōtinui. Itidē de mo 3. c. 1. circa
tibus liquidis. c. 1. Medici diligenter inquiſiuerunt an p̄nci^m. ⁊. c.
nerui vtilitatē motus habeant ex ſui ſuba ⁊ nā an ſu/ ſinglari p⁹
pꝛa neruos ſit aliqd mēbꝛū qd̄ neruis hāc virtutē tri mediuȝ.
buat ſicut lacertis exhibere videnṫ qui quidē adherēt Doc. 6. c. 6
neruis vidētes in oēm partē infra inciſionē nerui ſen/ In medio.
ſum ⁊ motū ꝓut ꝓgrediebanṫ ab illo neruo eſſe ab/

Ca.5.vſ.fi. latū vt bi in ortu neruoꝝ declarāt a cerebro ⁊ nucea.
Ex his itaqꝫ ſermonib⁹ longius illic tactis hmōi cō
ſurgit rōcinatio. Omne illud quo ablato auferṫ reli/
quū cā erat illius cū fuerit tota ipſius cā: ſed ablato
neruo vel multū leſo ſenſus tolliṫ ⁊ mot⁹. de acciti
ēt 4°. Erit igiṫ neruus pn^m motus ⁊ p^m irradiat⁹ ab
ala ⁊ nō muſculus: q: ipſo ablato adhuc ſenſus ⁊ mo
tus remanet in parte ſup abſciſionem ſita. Primitus
itaqꝫ irradiat mouēs virtus neruū ꝙ̄ muſculum.

Propter primū vero ſciendū ꝙ qd ſit vir/
tus motiua cū ei⁹ cōparib⁹ dr̄ia
inotuit poti. Modus aūt ipſius mouēdi extat hmōi.
Primitus.n. ſpēs ꝯueniētis aut triſtabilis imutat acrē:
q ſenſum pticularē demū imutat: ⁊ hic cōez: qua ſi q/
dē imutationē fantaſia ſeu imaginatio recipit ⁊ cōſer
uat. deinde ipſius ſpēs recepta imutat cogitatiuam ⁊
hec eſtimatiuā q̄ aliqn̄ in memoria locatur cu; alijs.
Eſtimatiua vero imutat cordis actiuā ſiue operatiuā
⁊ ea paſſiuā vel ad hoc operatā q̄ demū imperat ira/
ſcibili aut cōcupiſcibili ſm ꝙ ſpēs apprehenſa fugiē/
da eſt vel ꝓſequēda que tādē imperat motiue lacer/
tis affixe mouēns p eius muſculos dn̄tes. ſunt eni;
529. ſm. G. dr̄ia priori: ex quo ēt apparet ꝙ motiua
pōt dici virtus alalis ⁊ vitalis vtcūqꝫ ꝓut ei hec im
perat vel illa. ⁊ hic quidē motus dr̄ia mōſtrabiṫ. 135.
Quid aūt ſit neruus. quot ēt dicaṫ modis dr̄ia inno/
tuit. 41. qd vero ſit muſculus ⁊ eius neceſſitas tertio
dicēdoꝝ apparebit. Eſt aūt hoꝝ mobile p^m qd prius
ſuſcipit virtutē motiuā qua motū ꝯr mouet q̄ dein/
ceps. q̄ ſi qdē apud Ariſt. eſt ala. hec nāqꝫ lꝫ vt forma
diffundaṫ p oēm ipſi⁹ mām partē nullā ſibi determi/
nās verū tn̄ ꝓut eſt motoꝛ alligaṫ amplius cordi. vn̄
Cō.43.in medio. Cōmē. phy. 8. Muſculus eſt qd motū p ſe ⁊ cōponiṫ
ex trib⁹ puta carne muſculi ⁊ eſt poſtremū motū ⁊ ex
caloꝛe nāli q eſt motoꝛ ⁊ motū qui trāſit in neruos: ⁊
ala mouēte q̄ eſt forma in illo caloꝛe nāli. Verūtamē
apud medicos ⁊ pcipue. G. artificū ſenſibilioꝛes pri/
mū mouēs imotū volūtarie eſt cerebrū. vnde de mo
Ca.1. vſ.fi. tibus manifeſtis. Primū mouēs ac pncipiū vniuerſa
mouēs alalis mēbꝛa volūtario motu eſt cerebꝛū. que
aūt extrema puta man⁹ ⁊ pedes ſunt mota tm̄. Inter/
medioꝛ vero vnūqdqꝫ motum ⁊ mouēs velut nerui
muſculi: coꝛde ⁊ hmōi. Motus ēt multiplex exiſtit.
Naturalis quidē cuius pn^m eſt ab intra ſiue paſſiuū
Tex.c.28. ſit vt grauiū ⁊ leuiū. 3. celi. hec enim non habēt pro/
prie pn^m motus actiuū intra: verum magis inditum
ab extra. Grauibus enim ⁊ leuibus generans motu;
indidit qd extra permanet: nā ſicut alia accidentia cō
ſequnṫ formā ſubalē ita ⁊ locus ⁊ ꝯr ad locū moue
ri: nam motus eſt ꝓpter locu; non tn̄ forma nālis eſt
motoꝛ: ſed qui formā hmōi impreſſit ad quam motus
talis cōſequitur. Celeſtia etiā mouenṫ per pncipiū ſe
Ca. 2. ⁊ 3. circa pn^m. paratū qd eſt in eis tractatu de ſuba orbis. Ipſu; nā
qꝫ eſt ab eis ſeparatū eſſentialiter: cōiunctū tn̄ ſm vir
tutē ⁊ in eis ſituatum per quem fortaſſis modum po/
T.c.6.⁊.13 nitur celum. 2. ce. ⁊ mun. animatū foꝛe. Aut ſm pluri
mos per eius animam cui exterioꝛ intelligentia virtu
Collr in de ſom. ⁊ vig. in medio. tē influit ſuam: per quē modū arbitratus eſt Cōmēta
toꝛ ſubaꝫ quādā ſeparatam in hoīs cogitatiuā impri/
mere ⁊ influere. Principiū aūt motus actiuū in alali
bus intrinſecū exiſtit: ⁊ hic quidē motus pōt dici etiā
volūtarius ſi a motoꝛe ꝓcedat vtente rōne cuius po
Tex. cō. 3. teſtas eſt ad oppoſita dr̄ia prioꝛi: ⁊ metaphy. 9. Eſt ⁊
motus violentus huic oppoſitus cuius pn^m extat ex/
trinſecum. Violentū enim eſt cuius pn^m eſt ab extra
non conferente vim. i. formā naturalem paſſo. ethic.
Ca. 2. ī pn. 3. vnde in magnis moꝛalibus. Ipſum eſt cuius pnc^m
eſt ab extra ⁊ a quo cogitur operari. Eſt ⁊ medius in
ter naturale; ⁊ violentū vt animalis gradientis in al
tum. Nam ratione forme ſeu anime eſt naturalis cū
Tex.cō.12. de ipſa dicatur etiam pergens natura. phyſicorum
2. ex parte vero molis violentus.

C.18. ī me° Propter ſcd̄m vero ſciēdū. 2. colli;. ſcribi
expſſius primū ab ala motu; ſeu
caloꝛe nāli muſculū foꝛe mobile ita. Primū mobile
a caloꝛe nāli eſt muſculus tāqꝫ indito ab inſtr̄o. Ala
enim mouet pluribus medijs cōcurrentibus incoꝛpo
reis ⁊ coꝛpoꝛeis puta virtute locū ſituationis ⁊ actio
nis determinānte: cōplexione qualificante: calido ⁊ ſpi
ritu calefaciēte: ⁊ virtutē ad actum vehiculāte: ac mē
bꝛo hec oīa ſuſtentante. Cū enim anima multū diſtet
ab oꝛgano coꝛpulentioꝛ in quo vꝛ manifeſtari actioē
multa opoꝛtuit interuenire ꝓpoꝛtionabilia: cū nā ſal
tū non cōmittat: ſed paulatim ⁊ oꝛdinate valde proce
dit de vno in aliud extremoꝝ p media: intn̄ vt ei⁹ cō
Ca. 1. circa pnci^m. tinuitate cōtinuū lateat. ⁊ mediū. hiſto. 8. Hāc quo
qꝫ poſitionē Auer. rōe munit. Cōueniēs.n. eſt vt mo/
toꝛ ꝓpoꝛtioneṫ mobili caloꝛ aūt eſt ca. ⁊ hu. ⁊ muſcu
lus ſimiliter ꝓpter eius cōpoſitione;. Cōponiṫ.n. vt
ait ex carne ſimplici ⁊ neruoſitate ⁊ naſcitur a coꝛde.
Neruus aūt ſolus fridus eſt multū nō hns ſilitudinē
cū caloꝛe nāli. ¶ Neqꝫ dōm eſt ꝙ vena vel artaria
ſit pmū a caloꝛe motū inato: qm̄ vena oriṫ a membꝛo
nō p°. Subdit ēt ꝙ de rōne nō eſt ꝙ inſtr̄; qd dat nu
trimētū ſit inſtr̄m mot⁹. magis.n. ꝯueniēs eſt vt nutri
tio fiat per quietis inſtr̄m. Neqꝫ ēt artaria cū ſit eadē
via alterius actionis datiua: puta pulſationū opera/
trix diſſimiliū ⁊ nō cōuenientiū motui volūtario. pp
qd ꝯcludit pmū mobile foꝛe muſculū nō aūt neruū.
Ca.19. ante medium. Super hoc quoqꝫ fulciṫ nō poſt multa Ga. c. de in/
uamentis anhelitus turpiter aggrediṫ ⁊ foꝛſitan ſo/
phiſtice aſſumēs rōnis vim in arguitis ptacte. Si mo
tus eſt volūtarius neruus eſt. ſꝫ neruus nō eſt poſita
eius detruncatione: quare a deſtructiōe cōſequentis
cōcludit deſtructionē antecedētis: puta motū volun/
tariū nō eſſe. Itaqꝫ motus volūtarius erit in neruo.
At ſi qdē hunc ſyllm̄ falſum foꝛe in pncipijs ⁊ in figu
ra coꝛruptū ita vt peccet in mā; ⁊ foꝛmā ſimul qm̄ qn̄
remouet vnum predicatū rei que data eſt a ſubiecto
nō dꝫ ſemp remoueri pdicatū ab illa a qua remotu;
eſt ſubm. Et qui opinanṫ hoc teneṫ credere cū nega
tione oppoſiti aſitis in tota mā negationem oppoſiti
ꝯntis. Et iō hec verba nō ſunt digna vt audiant. Et
iſte modus eſt vnus in quo manifeſtū eſt ꝙ Ga. non
habuit verā radicē in logica: q: ſi per remotionē ner
ui remoueṫ aliquis motus ideo non eſt de neceſſitate
vt qm̄ neruus eſt ꝙ dicaṫ ꝓpꝛia cā in hac re. Sentire
igiṫ vꝛ Auer. vtcūqꝫ ſermones peregrini Gal. viden
tur cōmittere deceptionē ꝯntis. a ꝓpōne ſi quidē ha/
bēte plures verificationis cās in vna; tm̄ ꝓcedēdo.
Vbi ēt termini vt ſic cōuertibiles nō extāt: tūc nāqꝫ
lꝫ vis teneret illa cōis gr̄a materie: nō tn̄ rōne foꝛme.
Nō.n. daṫ ſi doloꝛ eſt ſolutio extat imparis. hoc an
tē nō repeꝛiṫ itaqꝫ neqꝫ doloꝛ: eo ꝙ is ex mala cāur
cōplōne. dr̄ia. 76. Subdit aūt demū idē in ſue poſi/
tiōis fulcimētū iā viſos fuiſſe hoīes percuſſos ſupꝛa
neruos doꝛmitarios ramificatos ex quīto pariu; ner/
uoꝝ cerebꝛi delatos extroꝛſum ex cranco ſub oſſium
partiū tecturis: ⁊ cū illis pꝛiuate ſunt oēs opationes
volūtarie: ⁊ ideo doꝛmitarij appellanṫ. Vnde ſubdit
Raſim dicere ꝙ qn̄ rex indie nobiles volebat interfi
cere aliquos p hunc interficiebat modū. Et viſcus di
cere ꝓpter hoc ꝙ oēs volūtarij motus his duobus
affixi ſunt neruis. Iſte igiṫ eſt ſermo Auer. Quod au
tē hmōi poſitio foꝛtaſſis ſtare non poſſit tertio dicē/
doꝛum apparebit. Nunc aūt quis foꝛte defectum ar
gumentationis eius cōtra. G. oſtēdet talr̄. Qd eni;
dicat pꝛimo caloꝛē naturalem cōuenire muſculo eo ꝙ

virtuqꝫ

virtuſq; calm fortaſſis nõ eſt ver:q2 in motu nõ ſolũ
regrit calm quo perficiat. imo frigidũ quo ꝯtẽperet vt
ingroſſet frigido ⁊ fulciat. ¶ Adhuc moueri ineſt ſibi
ꝑ neruũ vt oſtdet p2io. ¶ Amp. quõ muſculus na/
ſcit a corde niſi ṽtute receptam alia. Eſſet nãq; de natu
In fine. ra muſculi id ipẽ qđ negat 3°. li. cap. pᵒ. motuſq; il
lius voluntari⁹: qđ ridiculũ. Qđ aũt dicit neruũ mul
Iuxta finẽ. tũ frigidũ h manifeſte ꝯdicit veritati ⁊ ſmoni Ga. cõ/
Poſt me. plexionũ pᵒ cap. 9. theo. p2io. c. 9. ⁊ pᵒ pᵒ. Scribunt
Do. 3. c. 2. eniz hi neruos fore frigiditatis pauce: q2 ipſos int cutẽ
ante me. ꝯplone ſituat: ver ex ei⁹ ẽt magis põt ꝯcludi dictũ q
neruus ſit mobile pᵒ cũ ipſe ſit frigiditatis pauce ⁊ ca
leſiat calore inato quo ꝯtẽperat⁹ is ad motũ ⁊ fulci/
mẽtũ ei⁹ reddit aptior muſculo. Id tñ dico nõ ſuffi/
cit: ver moles ẽt regrit corporea q̃ ampli⁹ reperit in
muſculo q̃ in neruo. Et iđ mot⁹ in muſculo ꝑus q̃
in neruo manifeſtat. imo ⁊ in chordis magis: vñ per
eas deſcribit motus p2io pᵒ. q̃re illas nouit idiota:
nõ aũt ſic muſculos. Qđ ẽt dicit venã naſci a mẽbro
Dde. 6. ca. nõ pᵒ vt mobilis leuis nõ ſeruãs poſitionez ei⁹ Ari.
6. in pnᵒ. magri volẽtis venas a corde immediate naſci. dfia.
47. Impugnat ẽt Ga. nõ iuſte: cũ muſculus nõ ha/
beat qđ in ipſo mot⁹ manifeſtet p2io niſi ꝑ ei⁹ p2inci/
pali⁹ pnᵐ ceu neruũ ſicut per cerebꝛ mouent volun
taria. Mot⁹. n. voluntarius nũq̃ ſepari põt a neruo
ſicut hẽre tres a q̃drato: cũ per nullũ inditus ſit mot⁹
voluntarius muſculo niſi per neruũ: ergo ipſo abſciſo
bñ ſequit q mot⁹ remoueat a muſculo: cũ eius virtu
tẽ nõ ſuſcipiat aliũde: vñ accñs nõ cõmittit vt ſibi im
ponit Ga. In neruo tñ cũ ſit cõe inſtrm ſenſus ⁊ mo
tus nõ manifeſtat ita mot⁹ eũ is ſit exilis flexibilis.
Motus aũt indiget fixione quã neru⁹ pſtare nõ põt
lz ſenſum valeat exhibere: eo q difficili⁹ eſt mouere
q̃ ſentire: cũ illđ ſit agere. h vo pati. Ad agẽdũ autẽ
plus vigoris regrit q̃ ad patiẽdũ de accñti. 4. ⁊ inte
Ca. 5. in fi. rior p2io cap. pe. Neq; ẽt valet qđ de neruis ſducit
Poſt me. ⁊ Auer. dormitarijs: cũ mors poſſit aliũde ꝯtingere q̃
li. 4. ca. 4. i ꝓpter percuſſionẽ neruor illor ⁊ vlr abſq; neruor
fine. cauſa: nõ aũt motus voluntarius vllatenus põt ꝑfici
ſine neruo. Sermo tñ Auer. apud veritatẽ preferentẽ
põt admitti: lz fortaſſis non ex ſufficiẽtibus deduca/
tur. vt q primũ mobile a calore naturali eſt muſcu/
lus: quantum ceu pretactuz ad ipſius manifeſtationẽ
motus enim repreſentat in muſculo amplius ꝑꝑ ſuf/
ficientius hẽre que neceſſaria ſunt motui pretacta q̃
neruus ꝑꝑ illis carere. ita vt neruus quo ad motum
tribuẽduz ꝓportionat cerebro: q̃tuz vero ad ſenſuz
cordi. h. n. hz cerebrum virtutis tantum.

Propter 3ᵐ quidẽ ſciẽdũ q virtus moti/
ua imediatius irradiat neruum ⁊
imittit ipſi: ꝯñr aũt tanq̃ qđdã ex ipſo ⁊ aliis cõpoſi
tũ in muſculũ dirigit: vñ interior p2io ca. pe. Ner/
Poſt me. uus nullus eſt ipſe ſm ſeipm ſine muſculo nullaten⁹
operãs in aialis ꝑticulis tales actus: ſed per medios
muſculos oẽs motus electiões uolatos ꝑficit. Cernũ
tur aũt ad mouẽdas particulas q̃ſq; quidẽ mãifeſte
muſculi ipſi: q̃ſq; quidẽ per mediuz chorde. Ac corũ
dẽ tertio. Primᵐ motus primũ qdẽ neruis: per ipſos
Ca. 6. vſ. fi. aũt muſculis dat. Et inde alie cognoſcunt a medicis
radices neruor qui mouẽt muſculos a radicib⁹ ner/
uor cum manus pſtãtiũ ſenſuz: vñ de motib⁹ ligdis.
Poſtq̃ lacertor motũ artarijs ⁊ venis ꝯſtrictis in
Ca. l. ime. ſuo dephendunt manere ſtatu cũq; ſtrictis neruis i/
pediri: q̃dã ad lacertos qdẽ dirigit a neruis virt⁹ ali
qua per quã ſit cor actio iudicauerũt: vnde ſubditur
virtutẽ ordinatiuã trãſmitti per neruos a cerebro ad
lacertos. q̃re dñs pori vt⁹ excogitatiua i cerebro lo/
catavit ꝑticulis queadmodũ riuis q̃buſdã neruiſ ſen
ſuz ⁊ motũ mittẽs per eos aiali ol. Quarto vo theo.

ca. 17. Uirtus mẽbra voluntarie mouẽs a cerebro ꝓ/ In prin.
cedit ⁊ ꝑ neruos ab ipſo orientes mittit ⁊ a nucha: atq;
ad lacertos peruenit voluntariũ illis [illegible] motum.
Primo quoq; pma. Ubi muſculi datur neceſſitas Do. 5. ſũ. 2.
dr motũ voluntariũ mẽbris non cõpleri niſi virtute ca. 1. in pn.
mediãtib⁹ neruis a cerebro illis aduenẽte. Non fuit
etiã cõueniens neruos oſſibus cõtinuari ne lederent
eor duritie: ideo egreſſa eſt ſubſtãtia ſilis neruo ex
oſſiũ extremitate ligamẽtũ dictũ: que neruo fuit ad/
iuncta ⁊ vna res cũ illo facta. Et q2 hmõi ſuba ſic cõ
poſita erat adhuc ſubtilis nimiũ ⁊ infirma neq; poſ/
ſet ad multũ extẽdi niſi ſuſtentaret alio ⁊ maxime qñ
oritur a cerebro vel nucha ſuperiori ⁊ ꝓpter euz hec
ſuba diuidat i partes plurimas. ꝓpterea ſibi adiunc/
ta fuit ſimplex caro q̃ ſibi cõiuncta ſuſtẽtaret ⁊ vacui
tates eiuſdẽ repleret. Et q2 he incõiuncte erant ſube
ſubtiliatus eſt neruus ⁊ ligamẽtũ ⁊ diuiſi in fila ⁊ ex
eis cõtexta eſt ſuba pãniculus dicta colligãs ⁊ cõti/
nens in adinuicẽ predicta ⁊ ſeparãs ẽt vbi opz ⁊ di/
ſtinguẽs. Pars quoq; hmõi ſube cõpoſite q̃ ad mẽ
brũ tendit mouendũ colligit ſubtiliat ⁊ indurat ita
vt funiculi aſſumẽs ſimilitudinez chorda dicat. Ex
neruo. n. cõponit ⁊ ligamẽto: q2 caro deſiſtit in ꝑtẽ
di ⁊ pãniculus in neruũ indurat ⁊ ligamẽtũ in chor
da qi pertrãſeunt. Et hec ſuba ex his q̃tuor cõpoſi
ta muſculus appellat ſiue lacertus qđ diuerſitatẽ nõ
importat realẽ. Ex his igit ſeriebus recte auditis ap
paret virtutẽ motiuã ꝑmitus in neruũ influere q̃ in
muſculũ. Apparet ẽt neceſſitas muſculi eiuſq; eſſen
tia: ⁊ ꝑ ꝯñs q erit mobile ꝑmũ ſeu imediatũ cum in
eo rõ motus ⁊ fulcimẽti aptius reperiat in ṽtute tñ
ipſius. Neruus enim eſt ſicut pars cõſilii ꝑncipalis
inſtri. ſ. muſculi. Nunc aũt cõcluſa ꝯfirment rõne.
Opz etenĩ mobilis ad motorẽ ꝓportionẽ inuenire
vt intelligibilis ad intellm: vt edocẽt q̃ de phyſico.
auditu. Sz neruus cũ ſit ſimplex magis ꝓportionat
virtuti ſimplici ẽt enti q̃ muſculo cõpoſito ſaltẽ cõ/
poſitione particulari. Thorax eniz ⁊ hmõi ꝯſtruunt
vli theo. vñ ⁊ ipſe ibi locat in anothomia cõpoſito/
rum. ¶ Adhuc cum hec virtus regrat ſubm per qđ 5. cap. 1.
deferat ⁊ quo. per ſe nãq; non moueret: cũ nihil ſic
moueat niſi corpus. 6. phyſi. illđ nõ erit niſi neruus: Collr. 1. cõ.
eo q imediate oritur a cerebro vel nucha manifeſtati 39. ⁊ ꝑ totũ
ue ſaltẽ. Muſculus vero nõ intantũ extẽdit vt cere/
brũ vel nuchã tanq̃ ſenſui ſubiacẽs attingat. Eſt ẽt
neruus lucidus: peruius: poroſus ⁊ tale meret eẽ aia/
lis ṽtutis ſpiritu mediãte receptiuũ ꝑmũ ⁊ delatiuũ
hec aũt muſculo non inſunt niſi forte ꝑ neruũ ⁊ ideo
in oppilationẽ ⁊ obſtruſionẽ neruor videmus para
lyſim ⁊ ſilia cauſare: nõ ſic aũt que muſculi. ¶ Rur
ſus. in vnoquoq; mẽbror officialiũ eſt particula cõ
ſilii qua illis perficit ꝑncipalis opatio: alie autẽ ptes
ꝑꝑ bene eſſe. dfia. 75. Talis aũt particula iuſte cõſi
derãti neruus erit. nõ aũt ligamentũ cũ non ſentiat
neq; pnᵒ alligat. Fit ẽt ꝑꝑ iuuare neruũ ꝑncipaliorẽ
vt apparuit ex muſculi cõpõne. Neq; pãniculus cũ
ſit ſcdario. aut caro q2 nõ eſt ꝑncipalis ſz ex ſan. cau
ſata ſiupri hñs ⁊ refluxũ: neq; ẽt totus muſculus cũ Collr. 1. cõ.
toti inſint mot⁹ ꝑ partẽ magis. phy. 8. Palin. h nos 42. ⁊ 43.
docet experiẽtia q2 videmus motũ ceſſare ⁊ ſenſum
neruo preciſo: non aũt muſculo. motus tñ tunc non
ineſt neruo niſi fortaſſis ꝯtractionis ſeu ſpaſmãdis ſz
muſculo magis: ſenſus tñ ineſt preter muſculũ ner/
uo etiã manifeſtius. Sic igit ſufficiẽter cõcludat q
neruus eſt id qđ imediatius ⁊ principalius vigorẽ re/
cipit animalis virtutis: motus videlicet atq; ſenſus.
Et q demũ manifeſtatur in muſculo.

Propter quartũ quidẽ ad ꝑmas auctori/
tates oẽs iam predictas venio

dōm id gͣ manifeſtatōis motus exiſtere cū videm⁹
muſculū mouere: nō aūt ꝙ virtus in ipſo ṗmitus re/
cipiat: imo in neruo velut ṗnᵐ operatiōis viſus poſi
ta eſt cryſtallina: manifeſtat tñ magis in partib⁹ ꝯia
centib⁹. dĩa. 63. ¶ Ad aliud dōm ꝙ partes nō an/
dunt illic organice fm ꝙ organicū ⁊ ꝯſile opponūt
ſed organicū dr̄ eē ꝑ relationē ad ſimplices ꝯcept⁹
ale: aut h̄ in motus verificat: vt dcm̄ eſt: manifeſta/
tione: nō autem in ṗn° primitus motoris ſuſceptiuo.
¶ Ad aliud iā appet qd dōz ſit mō ſ̄dicto. ¶ Ad
vltimū dōm ꝙ neruus rōne ꝯplōnis ipſi⁹ ⁊ ſube ma
gis fulcimētū pſtat muſculo: moles tñ deficit neruo
in illo repta. Uel q̄ſitū petit organū cui primu⁹ imit
tit virtus motiua: nō aūt id cui ṽtutis inſit apparen/
tia ſeu manifeſtatio inēſior. ¶ Ad aliō dōm ꝙ vez
eſt qñ illud mēbꝝ fuerit vnū mō ol. neruus aūt alius
eſt ſenſitiuus plerūqꝫ ⁊ motiuus. Aut nō ē ol idē mō
vno ēt dato neruo. Nā in ipſo ē dare friditatē ⁊ ſic/
citatē mīorē ⁊ mollitiē: ⁊ ita erit organū ſenſui aptū.
Et eſt repire ṗdictas in eo q̄litates intēſiores ⁊ pluris
diaphonitatis poroſitatis q̄bus reddit inſtrm̄ motui
aptius. Ea ēt que partis nota ſunt oppoſite.

Quoniam dictum eſt iuuamentū nerui exiſtere diſtribu
tionē ſenſus ⁊ motus in oēs ptes heſitare
ꝯtingit deinceps ne vnus neruus poſſit eē
ſenſus ⁊ motus principium. Q̄ō nō vr̄: qm̄ quoꝝ vir
tus eſt alia cōplō ſubſtantia ⁊ finis ſeu operatio: idē
non concident principiū. talis vtiqꝫ neruus eſt ſenſi/
tiuus ⁊ motiuus: cum virtus ſenſibilis ordinet in ſen
ſitiuū: ⁊ motiua i motiuū: ſitqꝫ motiuus ſiccior ⁊ du
Do. 3. c. 2. in fine. rior ſenſitiuo prio. ⁊ theo. primis. Finis etiam ſenſiti
ui eſt ſenſum pſtare. motiui vero motuz. Palm: illa
Ca. 9. vſ. ſi. non concidunt in vnum principiū quoꝝ eē diuerſis
⁊ li. 2. c. 10. cōtinetur generib⁹: cuz ṗdicamētoꝝ coordinationes
poſt ṗn. ſunt impermixte. poſterioꝝ prio. Sed q̄ō ſenſitiui in
Collr. 1. cō. paſſionis cadit genus: motiui aūt in id q̄ō actionis.
43. p⁹ me. Sentire nāqꝫ pati eſt quoddā ⁊ mouere agere quar/
Ca. 5. in fi. to de acciti. ⁊ interioꝝ prio. Et fulcit: qꝛ ibidē ſenti/
ca. 6. p⁹ me. re ſuſcepit actionē ab alio vt ab obiecto: q̄ō ei extat
tanq̄ꝫ pati. Motus aūt eam non ſuſcipit vez potius
cauſat in aliud. Et ſi vnus eſt neruus ṗncipians ſen/
ſum ⁊ motū: tūc ⁊ virtus erit ſibi vna correſpondens
T. cō. 37. eidē: cū tñ eiuſq̄dā ſenſitiua ⁊ reliq̄ motiua. ¶ Rur
ſus in techni lib. 2°. vt ad multū nerui ſenſitiui oriū/
tur a pte anteriori: motiui vō a poſteriori. Jndē. ṗg
qd ergo alius erit neruus ſenſum principiās. alterqꝫ
motū. Ja. n. vr̄ ſolus ſufficere: nō igit̄ vnus neruus
poterit eē ſenſus ⁊ motus principium.

Oppoſitū vero cōitas ſentit medicoꝝ.
¶ Amp. ſicut eſt in ṗ° inſtro
⁊ ſcdō: ita ſilr ⁊ erit in tertio: puta cerebro: nucha: ⁊
neruo: ſz vtroꝝūqꝫ illoꝝ alteꝝ vnuz exiſtens ſenſum
initiat ⁊ motū. ¶ Rurſus quoꝝ nomē ⁊ rō ſunt ea/
dē ⁊ actus ṗnᵐ ſilr erit vnū: cū habeāt eādē nām: ſz
talis eſt neruus ſenſitiuus ⁊ motiuus. Uterqꝫ namqꝫ
dr̄ vnus ⁊ eſt ſuba flexibilis ſubtilis ꝓtenſa coloꝛe al
ba ex cerebro ⁊ nucha ꝓducta. Neruus igit̄ poterit
vnus fore principiū ſenſus ⁊ motus.

Propter ṗᵐ qdē ſciēdū ꝙ vnū quotiēs dr̄
dĩa oſtēſuz 3ª. vnū aūt hic ſum
ptū vnitatē iṗoꝛtat numeralē. Q̄uid aūt neruus dĩa
41. qdqꝫ ſenſus. 42. Sz motus li. cū eoꝝ multiplici
tate. Primᵐ vero multiplr̄ dr̄. vnū qdē vnde motus
initiat vt diſtantie: cuius oppoᵐ ei⁹ terminus. alr vñ
optīe ſiet q̄ōcūqꝫ: ceu in doctrina nō eſt incipiendū
a rei ṗn°: vez vnde diſcitur facili⁹. Tertio q̄ō ṗmuz
ꝓducit vel generat in exiſtente ſicut fundamētuz in
domo ⁊ coꝛ in aīali. ¶ Adhuc: vñ prim⁹ initiat mo/
tus: vt pr̄ ⁊ mater filij: ⁊ lis extat ṗnᵐ belli. alr̄ ſz vo
luntatē ac impetū mouēs ⁊ mutans: ſicut ṗnceps aut
tyrānus: ⁊ artiū architectonica. Sexto vnde cogno
ſcit res prio vt ſuppoſitiōes ⁊ priores dignitates ṗn
cipia ſunt cognitiōis concluſionū. hic autē principiū
auditur quarto potius dictum modo.

Propter 2ᵐ quidē ſciendū ꝙ Ari. vt tactū
dĩa. 42. fortaſſis nō cognoſcēs
perfecte nerui nām poſuit ei⁹ opera dĩa ⁊ altera ma
gis vt vnū ligare oſſa ⁊ adinuicē ꝯnectere: pterqꝫ in
cranco in quo ſuturalis ſiue ſerratilis eſt copula ⁊ is
vere nō eſt neruus niſi vt equoce: vez ligamētuz: ac
ad ſenſum vt innuit pſtare: ita nō capit vtiqꝫ neqꝫ ſtu
poꝛ vbi nō eſt neruus corporis. Plurimi aūt ſūt ner
ui circa pedes: manus: coſtas: collū ⁊ brachia. Stu/
poꝛ vō ſenſus eſt paſſio. dĩa. 73. Collz tñ 2°. Ar. im ca. 8. añ me dium.
ponit ꝙ voluerit neruū ſolūmō carnē ſui friditatem
cōtēperare nō potentē excellētiori ſentire caloꝛe. Ut
nāqꝫ apparere ex Ari. ſnīa q nō ſit factus neru⁹: niſi
ad ꝯtēperādū calorē intrinſecū: ad hoc vt det virtu
tē ſentiēdi. vz. carni: vt ſubdit poſt multa. ⁊ hec opio
plus ſeqt̄ in iuuamēto cerebri. Sz forte Auc. ſtare nō
pōt cū nuſcubi diligēter ingrens tali nerui reperiā iu/
uamētū cū hec ēt tēperies cauſet a cerebro ſufficien/
ter: de ptib⁹ 2°. Adhuc caro cordis reliq̄ calidiſſima c. 7. añ me.
carniū ꝑ ſe poſita eſt ſentire. dĩa. 42. Ubi heſitatio
apparuit circa nerui nām ſilr Auer. inſtra.

Propter 3ᵐ quidē ſciēdū ꝙ vnus ⁊ idē ner
uus pt̄ nō raro initiū ſenſus ⁊ mo
tus fore ſicut teſtatū eſt de accidēti 4° interioꝝ. 1. de
motibus manifeſtis. ⁊ theo. 6. Uolūt. n. ꝙ multotiēs ca. 5. vſ. ſi.
detur ſenſus ⁊ motus per vnū neruū: ⁊ plerūqꝫ qdez c. 6. p⁹ me.
vnus neruoꝝ ſingulariter pſtat ſenſuz: ⁊ alter motū. Collr ca. 1.
Tuncqꝫ non concidet dubitatio ſi ſenſus pōt eē ſine poſt me.
motu aut ecōtra in lingua ⁊ oculo: verum prius ma Ca. 15, iṗn.
gis cū idem vtriſqꝫ fuerit neruus. Ueritas tamen ſa/
nioꝛ ꝙ vbicūqꝫ eſt ſenſus nō eſt motus cum mouere
ſit quoddā agere: ſentire vero pati. Ad agendū vtiqꝫ
plus requirit virtutis ⁊ caloris. ad patiendū aūt mo/
dicum ibidem. Ubi autem repertus eſt motus ꝑ op/
poſitum ⁊ ſenſus: dūmodo ei occurrat ſenſibile. Di
co autem ita qꝛ dictum eſt aliquem neruoꝝ ṗncipiuz
mouendi ⁊ non ſentiendi: nō qm̄ non poſſit ſentire: ſz
qꝛ ſepultus forinſecum ſibi non valet naturalr̄ adue
nire ſenſibile: vnde prio prima. Mēbroꝝum quidē ſen Doc. 5. ar. ſinglari p⁹ medium.
tientium mobilium plerūqꝫ ſenſus ⁊ motus ſimul ṗn
cipium eſt vnus neruus ⁊ plerūqꝫ ſeparatur ⁊ erit ṗn
cipium alterutrius virtutis neruus. Ut id autem per
amplius appareat ſciendum q neruus non eſt princi
pium ſenſus ⁊ motus primum: ſed coꝛ aut cerebrum
cum nucha: verum ſecūdarium magis: puta reſpectu
carnis ⁊ pāniculoꝝum: muſculoꝝum ⁊ choꝛdarū: ceu
⁊ nucha taliter ſe habet cerebro relata ⁊ neruis. Jn/
ſuper ⁊ neruus amplius extat ſenſus pͥcipiū q̄ꝫ mo/
tus. ſentit enim exiſtenter in ſeipſo ac alia ſentire fa/
cit quibus ſuperpandit: ita ꝙ etiā pāniculos ⁊ choꝛ/
das quibus ꝯterunt niſi partī ex eo. Sed mot⁹ initiū
non eſt actu ſed virtute magis. Nō enim mouere po
teſt ſeipſum localr̄ neqꝫ alium actualiter. illat⁹ tamē
in muſculi cōſtructionez: cuius pars eſt non minima
cum fiat ex neruo ⁊ carne ſimplici. in techni. facit ad
motū: ⁊ qꝛ organū delatiuū extat virtutis ⁊ caloris
nālis ꝯſt mouet ⁊ muſculū. Eſt igit̄ organuz motus Lib. 2. tri. de teſt. iex. cō. 9.
reddēs ipm̄ tm̄ ſeu deferēs: ſenſus aūt nō ſolū ꝙ hu/
iuſmodi vez percipiens ſiue indicans magis. Sic. n.
ſe hz de his vt de neruis obticis ⁊ cryſtallina. dĩa
45. Propoſitū aūt firmatur rōne: qm̄ in his maxie:
quoꝝum vnum ordinatur in aliud quod poteſt am/
plius potens vtiqꝫ ⁊ minus. talis vō eſt mot⁹ ad ſen/
ſum:

ſum: ipſe nãq; in motũ: ſenſus aũt in ſalutẽ animalis ſilr q; motus. eo eni adipiſcit̃ qd̃ apprehenſum. Sed neruus quis mouẽs cũ mouere ſit agere ad qd̃ pluri/ mum reperit̃ virtutis poterit ⁊ ſentire: cũ pati modi/ cu virtutis expetat. ❡ Amplius qñ virtus ſeu ala ⁊ calor nãlis vigoroſi extiterint ſm q amplius aut mi/ nus inherẽt organo vni poterũt operari diuerſa pu/ ta currere ac ſtare i alali: quoꝝ alteꝝ experit plus vir tutis: reliquũ aũt minus. hmõi vero neruus eſt orga/ nũ reſpectu caloris nature ac virtutis. plurimũ nãq; ipſoꝝ iuiſſum neruo motũ principiabit: minimũ ve/ ro ſenſum. ❡ Rurſus. quoꝝ ꝯplo modicũ diſtat in adinuicẽ vnũ poterit in qd̃ alterũ ad ſenſum qd̃ talr efficietur nature calido ⁊ virtute. talis vero ꝯplone neruus eſt vterq; cũ frigidus ſit ⁊ ſiccus mẽſuratẽ: ita vt illis peramplius receptis remittet̃ frigidũ ⁊ inten/ det̃ ſiccum: ſcdm vero minus ecõtra. nõ eñ ſufficiẽs calidũ qd̃ inatum operari niſi occurrat influens eidẽ reddens alterũ quoddã tertiũ velut formale calidũ. Eti. ab organo cuius ſub a vtcũq; diuerſa exiſtit cum hoc q agens ſicut tactum variari contingit: diuerſis poterit conſurgere princeps effectus. Sed hmõi eſt nerui ſubſtãtia nã in ea eſt diaphoneitatẽ ſeu paruie/ tatẽ attẽdere ſenſui exiſtentẽ conſonã. Cum maxime ſpiritus ſenſitiuus ſit hmõi. ac ẽt terreſtreitatẽ ⁊ duri tiẽ quibus neruus motiui efficit̃ conformis cũ motus fortius expectat ſubiectũ ob actionẽ ⁊ durius ꝓpter quietis fulcimentum. Itidem vnũ ⁊ idẽ numero po teſt in duo etiam diſſona: vt lingua in guſtum ⁊ ſer/

T. cõ. vlt. ⁊ lib. 2. t. cõ. 88. moné. 3. de ala. dicuntur tamẽ: q in alterũ principa lius vt guſtũ ⁊ in reliquo ex ꝯñti puta in ſermonẽ. nã ⁊ ſi vnũ quidẽ extet lingua ſubiecto eſt tñ diuerſa rõ/ ne. Guſtat enim ꝓpter neruos ſibi a tertio pari ner/ uoꝝ cerebri delapſos. Sermonẽ vero motu dearticu lat per eos qui a ſeptimo. ita ſi quidẽ in neruo duplex vt tactũ rõne ſube amplius natura ꝑncipalius quoq; ordinat̃ in ſenſum: cum enim ſuſcipiat etiã actu ſenſi/ bili occurrente: nõ aũt motũ vt tactũ niſi virtute tan tũ. itaq; quis neruus motũ ⁊ ſenſum poterit initiare.

A Quoniã autẽ egetur quandoq; ſenſu ſimpliciter ⁊ in/ tenſo non diſtracto in plura natura neruũ hic adinue nit ſimpliciter ſenſitiuum qualis obticus. ac q inter/ dum indigetur motu ſolum ⁊ lmenſiori neruũ tũc q; cõſtituit motus abſolute quales plures ſepulcroꝝ vt manuum ⁊ pedum. Utriſq; vero neruus vnus parti/ cipat quoniã cum eo egere ceu qui tertij ⁊ quinti pa rium ex cerebro productorum.

Propter quartũ autẽ ad primum dd̃m q quãuis hec ſint diſſona in ſpecia li cõueniunt tñ in cõi taliter q ala cum calore nature delato in coꝝ organũ poſſit in eum diuerſum effectũ imprimere. ❡ Ad aliud dd̃m q licet pati qd̃ eſt ner/ ui ſenſitiui ⁊ agere qd̃ motiui ſint diuerſorũ generũ nihil tñ prohibet idem fore ſubiecto ceu quis relatio/ ne generati dicitur pater in genere locatus ad aliqd. prout vero in ſeipſo ſubſiſtit in predicamento ſubſtã/ tie. ſimiliter ⁊ de neruo ſz diuerſa ⁊ in eo reperta ⁊ in eum imprimentia. Omne quoq; ſimul actiuum ⁊ paſ/

T. cõ. 8. ſiuum ⁊ mouẽs phyſice mobile erit. phyſicoꝝ tertio. ❡ Ad cõfirmationem ſilr apparet ex multis. ❡ Ad aliud dicendũ q virtus eſt vna in cõi: diuerſificatur tñ ſm organa in ſpeciali. Organũq; vt viſum ſm eius naturam alterã ⁊ receptionẽ põt ſimilr diuerſificari. ❡ Ad aliud dicendum q nõ impedit quin ẽt neruus quis poſſit eſſe ſenſus ⁊ motus initiuum. vt declara/ tum lz ſenſitiui ſimpliciores plus prodeant a parte an teriori ⁊ motiui a parte poſteriori. ❡ Ad aliud quid dicendum apparuit. Et ad ea que partis alterius etiã ſatis his iam apparet.

Occaſione illius qd̃ dictum eſt muſculos virtutem hr̃e tñ inatã heſitat̃ demũ. Ut̃. n. q mu ſculus nõ habeat ſolã hãc verũ ⁊ influẽtẽ cũ ea ſeu infuſaz: p Ioãnitiũ enumerantẽ inter mẽ/ bra hñtia virtutẽ innatã ⁊ influẽtẽ qñ inquit oẽs tres lacerti. Qd̃ innuit̃ in techni lib. 2. vbi enumeratis In iſagog ca. de mo/ ꝑncipalibꝰ partibꝰ deſeruiẽtibuſq; ipſis ⁊ hñtibꝰ vir diſmẽbroꝝ tutem innatã ſolũ in quibus non reponit̃ muſculus iuxta finẽ. ſubdit̃ demũ. Alie oẽs partes cõe his hñtes ſui ipſiꝰ T. cõ. 30. regimen venis ⁊ neruis indigẽt. ſub quibus vr̃ mu/ ſculus locari. Eti. nullũ mẽbrũ officiale hz virtutẽ innatã tantũ ſed ⁊ cũ hac influentẽ ⁊ ſic cõpoſitũ. Qd̃ aũt tale incipit a ſimplici. muſculus vo eſt pars Cap. ꝑmo. officialis. tertio theo. cũ ſit inſtrm̃ vtutis animalis. Et firmat̃ q recipit ſenſũ ⁊ motũ a cerebro. dr̃ia. 58. ❡ Adhuc habẽtia virtutẽ innatã tñ ſunt oſſa ⁊ ca ro nõ ſentiẽtia. muſculꝰ vtiq; ſẽtit. hz igit̃ muſculus virtutẽ innatã ⁊ influentẽ ⁊ non ſolũ innatã.

In oppoſitum idẽ Ioãnitꝰ cõnu/ merãs muſculũ in In iſagog c. imediate his q̃ hñt virtutẽ innatã tñ. Et in techni vbi agit̃ de antedicto. partibꝰ q̃ hñt virtutẽ innatã ⁊ vbi de habitudine tra Lib. 2. tex. ctat totius: q̃ muſculus repreſentat̃ ꝯñs coꝝ cõſtru/ c. 29. ⁊ tra. ctionẽ ⁊ nãm. ❡ Adhuc ſi cõponentia muſculũ hñt ð teſt. 1. c. 9 vtutẽ innatã tñ: ⁊ ipſe: cũ ratio totius cõſurgat ex partibꝰ. he vero hñt q̃ ſunt ꝑmi ⁊ ſimplex caro cũ ſit ſan. cõſpiſſatus: ⁊ nerui p quos ẽt nõ recipit muſcu/ lus cũ careãt ſenſu. Sunt nãq; terree nature que vo T. cõ. 70. talia nõ ſentiũt. pmo de ala ⁊. 3. neq; motũ hñt. dr̃ia T. cõ. 66. 58. ligamentũ ẽt qd̃ de ipſius eſt cõſtõne Almã. ⁊ pri me primis. Et ideo hic deſpiciũt Haly rodoan ſepa Ca. 3. l ꝑn. rans ligamẽtũ huius ꝓprius: ac etiã pãniculũ a mu Doc. 5. iũ. ſculo tanq̃ eius non ingrediẽs cõſtitutionẽ. Et fir/ 2. ca. 1. cir. mat̃ q magis dictũ eſt. dr̃ia. 58. muſculũ cõponi ex ꝑn. 2. tech/ carne ipſius calore nãli ⁊ ala. Caro aũt virtutem hz ne trac. de innatã ſolũ. Palin. Igit̃ agere dicit̃ qd̃ motũ hz a teſt. cõ. 9 i ſeipſo. interiorum ꝑmo. talis quidẽ muſculus in ge/ fine. nere motus. colli apparens ſcd̃o. ⁊ phyſi. 8. Habet c. 6. pꝰ me. ergo muſculus virtutem innatã tantum. c. 8. pꝰ me.

Propter primum ſciendũ q qd ſit muſcu Cõ. 43. in lus ſeu lacertus. differẽtia viſũ medio. 58. Habere aũt virtutẽ innatã ſolũ qd̃ eſt vnũ mem brũ quattuor diuiſionis partiũ quadrumẽbris ꝑtacte tripli põt audiri. Aut aliqd hz virtutẽ innatã ſolũ. i. coinditã nãlem ꝓut eius ꝑncipiũ eſt magis intrinſe/ cum vie vni adherẽs amplius ⁊ ſic nãlia dicta mẽbra ꝯ diuiſa alalibus quoꝝ actus exordiũ a formis maxi me hñt virtutẽ innatã ſolũ. Aliter dicit̃ mẽbrũ habe re virtutẽ innatã ⁊ ſibi ſufficiẽtẽ inditã: q nullo ſim/ pliciter egẽs ab eodẽ neq̃q̃ ſuſcipiat abſolute. Ue/ rum tñ ſuã inditã virtutẽ ceteris per modũ primi in 2. de ge. a vniuerſo cõtribuat quale cor ſm Ar. extat ſinlaz ex/ ca. 1. in ſi. quiſitã: vel qd tertio poſſidet vtutẽ innatã ſolũ q ta/ liter ſibi in ſue generatiõis exordio inditũ fuit: eo q prima radix ⁊ ꝑncipiũ ceteroꝝ. Ante nãq; aduenit ⁊ vltimo recedit priuſq; ceteris incipit ⁊ antea cõplet̃. nam lz partes ſimul generent̃ lata quadã paritate: prius tñ ſiunt ſuperiora q̃ inferiora. interiora q̃ ex/ Ca. 1. pꝰ me. trinſeca: ꝑncipalia q̃ ſequẽtia. dr̃ia etiã. 49. Et ideo dictũ. 2. de ge. alaliũ vbi apparẽt que hmõ i formã epatis preexiſtere in corde: ſicq; nullũ a corde mem/ brorũ virtutẽ habebit innatã cum oĩa videant̃ ab co vtcũq; depẽdere vt etiã apparet. interioꝝ tertio. Et Ca. 4. ⁊. 5. id verũ certũ. vel apparentius imaginet̃ q ex maſſa gñationis ſpermatica preiacente partiũ vnaqueq; ſu ſcipit forme ſimul qd̃ ſuum: non autẽ ſic in virtute vnius aut ſucceſſione quadã vt pauꝰ Et ita eſtima/ uit ſenſibilius Gal. pretacta virtutẽ innatã tñ obtiũ

nere. Cũ etiã apparẽter in plura ipſoꝝ nõ perceperit artariã: venã aut neruũ deferri: ceu cartilago cũ ligamẽto monſtrãt ꝛ pinguia. Fuit igit̃ ſermo Gale. pulchrioꝛ apparẽs. Ar. vero pfundioꝛ coexiſtẽs.

Propter ſcðꝫ vero ſciendũ quoſdã ſenſiſſe muſculũ hr̃e virtutẽ innatã tñ put reddit̃ calm frigidũ ꝛc. pingue ꝛ extenuatũ: piloſuꝫ vel oppoᵐ corp⁹ ſic aut aliter collocatũ. Pꝛoinde vero pficit̃ mot⁹ ac ẽt ſenſus vtuteꝫ hꝫ innatã ꝛ influẽtẽ. Sꝫ id dicẽtes nõ ſapiũt hebitãtes cũ modũ ꝛ cãm nõ aſſignẽt: neqꝫ difficultatẽ aperiãt. Inſup ꝛ hoꝝ gdã voluerũt dicere muſculuꝫ pmo dici mõ: altero aũt lacertũ conãtes id ex Joãnitio cũ techni aſtruere. Sꝫ id ẽt nõ valet cũ nõia magis extẽt ſynonyma differẽtes his plus trãſlatiõe qꝫ nã. Uno igit̃ indifferẽter vtendũ p alio. Muſculus tñ vr̃ a greco trãſfoꝛmari. Mus. n. apud eũ murũ ꝛ muſculũ ipoꝛtat q ẽt in roſtro vr̃. Lacertus gdẽ q̃ſi lacertulus. ad modũ nãqꝫ muri ex laterib⁹ eo cõpaginat corp⁹: g ꝛ lꝫ vlr muſculũ ipoꝛtet: pprius tñ euꝫ q brachioꝝ ad humeros. q̃re ꝛ brachia lacertos denotãt poete.

Propter tertiũ gdẽ ſciendũꝫ q̃ muſculus ſeu lacertus dignius vtute ſulcit̃ fluẽti ꝛ innata vt denotauerũt i hoc adducta cũ pter eius nãlia fulciat̃ alalibus puta ſenſu ꝛ motu. vene nãqꝫ ac artarie nõ ſunt de pſtõne eẽntialr muſculi. verũ vt meatus quib⁹ ipſe pſeruat̃ ei vitã ꝛ alimẽtuꝫ deferẽdo. Cõſequẽter aũt virtute innata potet̃ ſolũ vt oſtẽdit iaꝫ caro muſculi pars cum ſit ceu ſanguis inſpiſſatus motu vt ſic carẽs ꝛ ſenſu cũ muſculo pficiatur ꝛ neruo. vñ dictũ eſt ab. A. oſſa ꝛ caro nõ ſen-

p⁹ pmi. doc 5. ca. ſingulari añ me. 2. tech. tra cta. de teſt. cõ. 9. in fi.

tientia: in eius cõpoſitionẽ cadit ligamentũ: gdqd dixerit Galy. mẽbroꝝ directius hñs virtutẽ innatã ſolam. Neruus aũt in muſculi eadẽs pſtructione pter id qð hꝫ vt dictũ tribuere ſenſuꝫ ꝛ motũ põt ꝛ aliter inueniri puta magis rõne ſue terreſtreitatis qꝫ diaphoneitatis ꝛ put diſſoluit̃ in fila carnẽ primã ꝛ ſimplicẽ ligãtia cũ non poſſet aliter pmanere: ſicqꝫ actũ inducit ligamẽtũ cũ illud nõ ſufficiebat vt mir⁹: ideo aliq id nõ audiẽtes dixerũt muſculũ ſumi pro parte quadã illius vt carne. ℭ Sꝫ circa id cõtingit anxietas cũ ſcriptũ ſit in techni mẽbra habẽtia vtutẽ innataꝫ tñ ſeipſa regere: ita vt neqꝫ aliis dominent̃ neqꝫ alia dñentur eiſdẽ innatos hñtia regẽtes ea vtutes. vñ Joãnitius. Sunt hñtia ppriã virtutẽ q̃ regunt̃ ꝛ

Lib. 2. cõ. 26.

In iſagog. c. d modis mẽbroꝝ. Cap. 7.

coꝝ q̃litas cõſtat. ℭ Cuius oppoſitũ qm̃ hmõi mẽbra ſunt nãlia inſtra. de his. n. ſcriptũ interioꝝ. 1. q lꝫ condita inſit eis vtus q̃ ſuũ perficiũt actũ ceu magnes trahit vtute ſibi idita ferrũ: ita q̃ ſi pmãſibilis eẽt coꝝ ſuba nullo demũ indigerẽt: vt neqꝫ artariis neqꝫ venis. Sꝫ q: egẽt nutritione ac cuſtodia cõmẽſurationis caloꝛe: eguerũt ideo illis: ſuſcipiunt ergo aliũde virtutẽ nõ habẽtes tñ innatã. ℭ Dõm q̃ ſuſcipiũt nõ pp acqrere viuacitatẽ q: in pn⁹ vt tactũ receperũt ipſoꝝ pductiones: verũ pp cõſeruationẽ viuacitatis prius ſuſcepte ceu amplius in de interioribus vt expoſitoꝛ manifeſtauit Gal. cũ in techni fuerit eius breuitas vt ea q̃ Joãnitii onerofa. Et ſileat. A. inquiẽs pma pmo. ſic clauderet̃ via iter epar ꝛ os

Doc. 5. ca. ſinglari circa mediũ.

ꝛ id haberet nutrimentũ aptũ eius actio deſtrueret̃ in ipſo. nõ enim hic tollit viuacitatẽ verũ ipſius cõſeruationẽ magis: qð etiã cõceſſit Gal.

Propter quartũ quidẽ ad pmũ ꝛ ſcðm gd dõm ex premiſſis viſum. verius nãqꝫ muſculus vtute viget vtraqꝫ vt oñſuꝫ. ℭ Ad tertiũ dõm q̃ inquantũ eſt ſimplicib⁹ cõſtructuꝫ vt ipſis rõnẽ quandã hꝫ mẽbri habẽtis virtutẽ innatã tantũ: prout vero poſitum magis vt cõpoſitũ vtraqꝫ participat virtute neqꝫ ſimplr eſt officiale ꝛ compo-

ſitum muſculus mẽbrũ: q: nõ cõpoſitiõe vlĩ vt caput verũ potius particulari vt fere medium obtineat ſimplicis ꝛ cõpoſite partis theoꝛi. 5. ℭ Ad aliud ẽt appa- Cap. 1.
ret: q: caro pars muſculi maioꝛ vt in de anothomia 4⁰ quẽ trãſtuliſti. Carnes alaliũ maxima pars muſculoꝝ ſube alaliũ ſunt diſſeminatis que in ipſas ligamẽtis ꝛ neruis muſculus giat̃ q̃ licꝫ de ſe ſenſu careat ꝛ motu: hos ſuſcipit tñ vigoꝛe ſibi a cerebro delapſo p neruũ. dr̃ia. 58. ℭ Ad ea ẽt q̃ alterius ſilr gd ſentiendũ viſum. Nã. G. cũ Joãnitio pſiderãs q̃ in muſculo magis repñtant̃ mẽbra fruentia virtute inata ſola qꝫ in alia partiũ: poſuit vt declaratũ muſculũ talem exiſtere. nã in ipſo eſt caro ꝛ ligamẽtũ ac vtcũqꝫ pinguedo magis ad carnẽ reducta. Inuoluit. n. is ꝛ circũdat os ꝛ cartilaginẽ: q̃ ola extãt virtutẽ inatã hñtia ſolã. neru⁹ ẽt ſicut ligãs ꝛ cõtinẽs carneas ptes rõnẽ induit hãc: ꝛ p pñs pãniculus cũ ex ligamẽto pſtituatur ꝛ neruo. dr̃ia. 44. Id etiã ampli⁹ dr̃ia. 42. ſumitur ꝛ caro q̃nqꝫ pro omni ſuba vſqꝫ ad os ꝛ cartilagines. dr̃ia. 42. ceu hinc euꝫ muſculum cõponi ex carne dicamus. ℭ Ad aliud quid dicendum differentia videbitur. 58.

ℭ Differẽtia. lix.

Q Caloꝛ ꝛ ſpiritus

ſint ideꝫ mõſtrat̃ ex. 5. farmatoꝛum: Hyppocrate dicẽte caloꝛẽ ſpũm foꝛe. ℭ Amp. rõne. Queecũqꝫ hñt idẽ- Diſt. 3. ca.
agẽs ꝛ ex eadẽ pducunt̃ mã: pducũ- 5. añ me.
tur ẽt hoꝛa eadẽ videnf eadẽ exiſtere cũ hec ſint idẽtitatis cãe. hec aũt caloꝛ hñt ꝛ ſpirit⁹. ſiunt nãqꝫ a corde ex humoꝝ ſubtilitatib⁹ vel coꝝ vapoꝛoſitate eodẽ ẽt tpe. ℭ Adhuc quoꝝ eadẽ eſt opatio ac ẽt pprietas illa ſũt eadẽ: hec nãqꝫ fecit ſcire foꝛmã velut trãſmutatio mãꝫ. Eſt ãt caloꝛ reſolubilis ꝛ ſubtilis ꝛ mo- Doc. 2. ca.
tiuus maxime vt ꝛ ſpũs de diſtẽperãtia inequali. Et ſi 2. in medio.
caloꝛ ꝛ ſpũs eſſent diuerſi cũ caloꝛ ens coꝛpus vt videbit̃ diffundat̃ p omne coꝛpus ꝛ ſpiritus ſimilr duo coꝛpora eundem obtinerent ſitum: quod impoſſibile. ℭ Itidem cũ caloꝛ nõ ſit res nõ nãlis: neqꝫ etiã preter nãm veꝝ nãlis: iam res naturales foꝛẽt octo: cui⁹ cõtrariũ dictũ ab omnibus. poſuẽt enim concoꝛditer ſeptẽ tantum. Erit itaqꝫ caloꝛ ꝛ ſpiritus idem.

In contrarium q: cũ ꝛ diuerſitatis nota caloꝛẽ pferũt tanqꝫ a ſpiritu diuerſuꝫ. vnde de cã motus alaliũ. in aliis põt idẽ maius ꝛ minus fieri ẽt pp caloꝛẽ ꝛ ſpũm ꝛ frigiditatẽ. Et pmo pma. cerebrũ ꝛ epar virtute vite ſuſcipiũt ꝛ caloꝛẽ nãlẽ ꝛ ſpũm a coꝛde. ꝛ apho. 2. Ut- Doc. 5. ca.
exterioꝛa habeant ſpũm ꝛ ſanguinẽ ꝛ caloꝛẽ ſicut inte- fin. añ me.
rioꝛa. ꝛ ideo multe reperiunt̃ locutiones huiuſmodi. Cõ. aph. p-
ℭ Adhuc caloꝛ naturalis deſcribit̃ tẽpatus mulce- mi añ me.
bus ꝛ ſuauis: prima apho. Spiritus vero calidioꝛ coꝛ- cõ. aph. 14
poꝛis eſt res pmo pma. ℭ Amplius illa differũt quo- in medio.
rũ locus eſt diuerſus cum locus naturã ſaluatiuam Doc. 3. ca.
imitetur foꝛme. Quantũ etenꝫ natura dat de foꝛma 2. p⁹ pn.
tantum ꝛ de loco: de celo ꝛ mũ. 4. Locus autẽ ꝛ trã- Collr. t. cõ.
ſitus caloꝛis diffinitionũ libꝛo eſt intra artariaruꝫ tu- 25.
nicas. ſpiritus vero intra tunicã ꝛ tunicam: pp̃ter q̃ caloꝛ non eſt idem cum ſpiritu.

Propter primũ vero ſciendũ q̃ caloꝛis ad pſens duplex dat̃ diſtinctio. quarũ vna ab eis ſumitur pn⁹ pꝛoceſſiuo: altera aũt ab ipſius eſſe: ſm quoqꝫ primã caloꝛ eſt duplex. Unus quidem ſimplex impermixtus. Alter vero compoſitus ꝛ pmixtus. Simplex quidẽ duplex etiam reperitur. hic quidẽ elemẽtaris qui quideꝫ eſt qualitas ppꝛia ignis id ipſius foꝛmã inſeparabilr pcomitans vt plures antiquoꝝ eſtimauerunt ipſum foꝛe eius foꝛmã eſſentialẽ qð impugnatũ dr̃ia. 13. hic autem caloꝛ generatiuus

minime

minime exiſtit. Calitas nāq3 vegetabiliū neq3 ē ignis
neq3 ab eo pñᵐ ſumit. Cōfert tñ ad mãe pparationē3
alterādo ⁊ trāſmutādo vt formā introducat̃ in eam
velut calitas ⁊ frigiditas in ſuſceptionē forme ab aia
artificis gladij. Eſt ⁊ alter calor ſimplex celeſtis viui-
ficãs ⁊ in eſſe cōſeruãs oīu3 viuētiū germina nunq̃3
cōſumptionē ⁊ peremptionē inducēs qđ in ſpermate
oīu3 inexiſtit vocatū calīn. Et h gdē inſtrm imediatū
exiſtit cui iuxta fulcit̃ aīa in eē ⁊ opōnibus. dña.48.
Eſt aūt calor ali⁹ cōpoſit⁹ ex his antedictis duobus
q gdē eſt aīaliū calor ⁊ vegetabiliū vtcunq3. Eſt nāq3
ale quor alter velut ꝑparatiuus exiſtit mãe: vnus vo
c.7.añ me. datiuus quaſi forme. Mōi ſi quidē calor duplex eſt
qui. 2. coll3. calor dicit̃ ꝑplonis in oībus diffuſus re
pertus mēbris ⁊ potiſſime in corde calorq3 appellat⁹
inatus. Ex virtute aūt caloris iſtius i corde fulcin' ca
lor alius gnat̃ vt fluēs ⁊ ad mēbra diuerſa diſcurrēs.
Ex quo ⁊ calore antedicto cōficit̃ tertius q ceu forme
mēbrorum exiſtit: quo mediāte ⁊ virtute aīe velut prin-
cipaliorum membrorum omne ſua perficit debita cōplōne
ſuppoſita actionē ⁊ paſſionē: qđ ē. Calor quippe cor
ca.92. collī dis cōſeruat̃ reſpirationē q vero in reliqs partiū hac
i me. tāgit̃. ⁊ trāſmiſſione caloris a corde ad ipſa. Iſtos ēt calo-
res i pleriſq3 locis canonis tetigit. A. inquiēs. Calor
2. pmi do. inatus q in nobis exiſtit vel intus eſt per quē calor in
3. ca. 3. cir. natus indicat̃ ⁊ influēs dña.3. Nunc quoq3 calore3
mediū nō ſimplr ſed inatū ⁊ nālē multotiēs appellāt. qđ au
tē calor ſit inatus ia3 apparuit. vt̃. n. Tertio: fore nāli.
Is nāq3 ſm quoſdā vt cōior inatū calorē importat ⁊
fluētē tanq3 a nā deriuatus regimina. Iſaac ēt febriū
Collr ca.1. pmo calorē nālē appellat illu3 qui a corde p artarias
in pn. ⁊ ca. demādat̃ in corpus: cuius fundamētū ſpū3 dicit vita
3. poſt pn. ⁊ lē viā ēt ipſius p artarias. Auer. vero calorē videt̃ ap
ante me. pellare corpus cap.7. antedicto vaporoſu3 demāda
tū a corde in mēbra p artarias. Eſt ⁊ diſtinctio altera
caloris: ſuſcipit̃ nāq3 duplr. ꝑprie quidē pro calidita
te. iꝑprie vero pro cōcreto corpe ⁊ calore. vt inuit̃
aphō.1. ⁊ coll3.2. cū ipſe in genere locet̃ qualitatis.
Spūs ſi quidē multiplr dr̃. ſumit̃ nāq3 pro vna triu3
cō. aph. 14 pſonarum diuinarum. iuxta illud Joānis. Spirit⁹ vbi vult
circa pn. ſpirat. ⁊ pro ſubā demoniaca gratificata vel deprauā
Ca.7. ante ta: ⁊ pro aīa ſm illud euangelij. Spiritus gdē prōpt⁹
mediū caro aūt infirma. ⁊ pro vento. metau. 2. ac pro anhe-
Ca.2. i pn. litu: vt pno.1. ⁊ pro corpib⁹ alchimicis ſublimat̃ ſub
T. ⁊ cō.27 tilib⁹ metalla trāſmutātib⁹: ex qb⁹ elixir. i. lapis pho
rū cōſtruit̃. ac pro corpore ſubtili aereo virtutū lato-
re: qui duplex eſt. inatus cōplamatus qui proprius ē
ſubā corporea ex elemētorum cōmixtione generata ver-
gens in celeſtiū ſilitudinē corporū. dña.48. cum reli
quis hic recitatis. Et pro fluenti ſuſcipit̃ magis ſeu
currenti: ceu ibidē oſtenſum: qui eſt vapor ſanguinis
tēperatus. 7. de iuuamētis ca.7. ſeu ſubā ſubtilis ex
Poſt pn. humorum vaporibus vel corum genita ſubtilitate ſm ali-
quā cōſtructionē: cuius cor extat pncᵐ de quo Iſaac
Lib. p⁹ me. diffōnū. Cōuenerūt antiqui q ſpūs eſt corpus ſubti-
le procedens a corde in artarias ad totū corpus ⁊ fa-
cit ipm habere vitā ⁊ anhelitū per pulmonē ⁊ aſcen-
dit ad cerebrum ⁊ ꝓcedit ab eo in neruos p totū cor
pus ⁊ facit ipſum hre ſenſu3 ⁊ motū. Ex his quidem
videt̃ ꝑprius ſpūs dici q̃3 inatus cū de rōne ſpirit⁹
⁊ vt nomē ſonat ſint ſubtilitas ⁊ cita mobilitas q̃ nō
ita ſpūi adſunt cōplātato. Noſce quoq3 q ꝑprius lo
quēdo nō ſunt niſi duo ſpūs vitalis. ſ. ⁊ aīalis. vñ col
Cap.14. liget.1. Spūs ſunt duo. ſ. ſpirit⁹ apparēs in corde: ⁊
ſpūs apparēs in cerebro. ſ3 in epate nō apparet p viā
vbi. ā. ime. ſenſus eſſe ſpūs qđ inuit Iſaac de diffōnibus ſpiritū
Li.3. t. cō. notificās. vñ in techni. Et cū ſan. appellatus ſpiritus
208. vitalis in nullo nālē tangens. 12. quidē de inge. c.9.
Ante me. Si vero eſt aliquis nālis ſpiritus continet̃ ⁊c. Medi

cus vo extēdēs ſpūs nomē multotiēs ſpūm exprimit
nālē pncipiās ip3 ex epate ſolū qđ verius calīn extat
vaporoſum corp⁹ ⁊ turbidū. q. qđ ex nā ſpūs appare
bit ſubſcribēda. Quid aūt ſit vnū ⁊ ide3 ac quotiens
dicat̃ dña viſum tertia. ⁊ apparebit etiam.109.

Propter ſcđm ſciendū q Gal. ſimpliciu3 Ante me.
5. cap.5. diſtinctionis tertie impo
nit Hypocrati q calor ⁊ ſpūs idem exiſtunt nō ſolu3
accidēte verum etiā eſſentia naturali. cuius ſeries. Con
uenit aūt nobis ne erremus in intellectu noſtre inten
tionis ſermonis eius. Et ſciamus q ipſe nō voluit p
ſermonem ſuū calor inatus niſi illud qđ nos iterum
nominam⁹ ſpiritū ⁊ eſt ille qui fixus eſt in corpore cu
iuſq3 aīalis. Et Ariſt. quidē iam dixit ipſum iteru3 in
libro ſuo ⁊ nō eſt iterū qđ prohibeat nos quin intelli-
gamus ab Hypocrate q ipſe inuit per ſermonē ſuu3
calor inatus ad ſubā3 ſan. ⁊ ad ſubſtantiā ſpermatis
cū ſpiritu cū ſit vnicuiq3 harū ſubſtantiarum ipſe calor
inatus nālis: qđ ⁊ videt̃ ſapere. G. apho. prima ⁊ na Cō. aph.15
turaliū 2° capitulis cu3 Hypocrate volens calidum in medio.
qđ innatum ſolū omnia in animalia operari ⁊ ſubſtā 3. p totū. ⁊
tiam noſtre generationis tria: ſpiritū quidē ſanguinē 4. cir. i pn.
⁊ aeream humiditatē complere. Quinto quoq3 de ac ca.4. circa
cidenti: ſermō reperitur ambiguus quo auditur vt ca pn. ⁊ vl. ſi.
lor ſit idem cum ſpiritu ⁊ alius: qđ fortaſſe contingit
errore monachi. Hoc ſi quidē fortaſſis ſenſit Auerr. Ca.7. ante
colliget. d. oportere ſpeculari qđ ſit primum corpus mediū
qđ mouet ⁊ apparet qđ ſit calor naturalis qui eſt i no
bis: ⁊ hoc forſitan eſt illud corpus calidum in fine va
poroſum in corde inuentum qđ mittit̃ ab eo ad cete-
ra mēbrorum per artariarū viam: ſed qđ de hoc ter-
tio videbit̃ dicendorum ⁊ quarto. Sed q̃3q̃3 calor ⁊
ſpiritus ſic idem realiter ſubiecto dicant̃: nihilomin⁹
differunt ratione. Calor etenim dictus eſt: eo q cale
facit: ſubtiliat: digerit ⁊ maturat: congregat homoge
nea ⁊ etherogenea ⁊ diſgregat ⁊ cetera taliū. Spiri-
tus aūt ab eo q ſpirat: pulſat: illuminat ⁊ virtute3 ad
ſuas defert pagendas actiones: differentia.48. Fuit
ēt Haly. opinio q ſpiritus ⁊ caliditas inata ſint duo
vapores naturales in corpore: corpora. v3. aerea ſub- 3. tech. cō.
tilia inter quos exiſtit differentia: eo q ſpiritus ſubti 15. iuxta fi.
lior eſt calore inato ⁊ calor inatus groſſior ⁊ pluris hu
miditatis. Hec aūt poſitio ſicut ſonat ſtare non pōt.
Eſt enim cōtraria ponentibus in corruptione anima
lis calorē ſui ſubtilitate ad ignem cōuerti. ſpiritū au-
tē ad aerē. primo theorī. c.5. ⁊ Iſaac in pleriſq3: quod
etiam nomen indicat caloris: cu3 ſit quid ab igne de Ante me.
ſcendens ſubtiliſſimo corporum ⁊ leuiſſimo. ¶ Ad- Ut clιtorū
huc vnum ſeparari nō pōt ab alio velut cauſe ſue ef- p° añ me. ⁊
fectus cōtinue inherens ⁊ ipſum inſeparabiliter con febriū. c. c.
comitans: ceu illuminatio illuminans. Eſt aute3 for- 7. poſt pn.
taſſis ⁊ modus eius dicendi aliquis iuxta Iſaac dif-
finitionū calorē ponentem tranſire cu3 ſanguine per Lib. p⁹ me.
medium tunice artarie interioris. ſpiritū aūt inter tu
nicā ⁊ tunicam ipſius ne groſſitie ſanguinis opilante
ſi per interiorē tranſiret tunicam artarie motus impe
diret̃ a ſanguine. vult. n. ſpū3 ſubito per omne corp⁹
diffundi velut lumen per domum. qđ quidē dictū ⁊
ſi apparens ſtare nō pōt cum magis impediret̃ inter
tunicam tranſiens ⁊ tunicā artarie ꝑpter carū adinui
cem cōnexionem. ¶ Amplius interius nō impedire
tur cum artaria nō ſit ſanguine repleta dlo. ¶ Rur
ſus. cū calor ille inatus qui tranſit per artarias ſpiri
tuiſit inſertus ⁊ ſpiritus tranſiens inter tunicam ar-
tarie ⁊ tunicam calori ſit coniunctus: mouet̃ namq3.
Nihil autē mouet̃ tande3 niſi calido. dña.61. quare
calor locū differentē non poſſidebit a ſpiritu: niſi for
te ſm quandā additionē aut diminutionem. quidam
enim ſpūs pluries afficiunt̃ calido: alij aute3 minus.

Fuerunt ⁊ alij dicentes calorē nālē ⁊ ſpūm nālē fore
idē: vitalē vero ⁊ aīalē differre. Hi aūt ſic dicētes nā
lē virtutē ſolū attribuere ſm medicos ſituate in epa/
te: q̄d fortaſſis mouit eos ſermo Hyp. ⁊ G. volēs vt
eaciū calorē vlem oīuz opeꝝ nāliū cāz exiſtere. Hoc
aūt ꝯ plurima determinatoꝝ exiſtit: cū calorē nālem
ſapiant ꝙ natura. vz. regitiue inſtr̄m exiſtit. Neqꝫ ēt
nālis ꝓprie dicit̄ ſpiritus cū ipſe inſpirationē: pul/
ſationē: delationē ⁊ motū vehemēter importet. Spi/
ritus autem hic grece pneuma q̄d anhelitus ſeu inſpi
ratio vel expiratio dr̄ q̄d motuz attractionis ⁊ expul
ſionis velocem ⁊ grandem importat.

Propter tertiū vero ſciēdū ꝙ calor ⁊ ſpiritus nec ſunt idē realr differentes
ſola rōne: neqꝫ duo dn̄a corpora: neqꝫ calor natura/
lis cū ſpiritu idē naturali. Sed teſtor ipſos ſolū ſubz
fore idē: neqꝫ diſtant ſm exquiſitā conſiderationem ⁊
modū loquēdi rectū ex ꝓprietatibus eoꝝ aſſumptū.
⁊ ex modis eſſendi cauſatū. Modus nāqꝫ ſignifican/
di ex modo cōſurgit eſſendi: calorem dicere quantuz
ad eius eſſentiaz aut calorē inatū ſeu calorē naturalē
denominatiuum. Etenim appoſitū nunqꝫ principale
primariū permutat inſignitum. Qualibuſcūqꝫ eīn ꝓ/
prietatibus calor varietur ſemꝑ eius eſſentia in predi
camento locatur qualitatis. Quod aūt ſint idem ſub
iecto tantum ceu que qualitas idez exiſtit cū eius ſub
iecto ſententijs diffinit̄ ⁊ ratione firmatur. Calor enī
īmediatius aīe adheret qꝫ ſpūs: ⁊ ſpūs deinde ex his
hꝫ eſſe ⁊ operari. Sicut nāqꝫ calor in igne ſuſtētatus
in eo ex aere ignem generat: ita calor aīaliū ex vigore
informatiue aut aīe ſpiritū cōficit ex ſpermate: quod
In ꝑncip. Hyp. de formatiōe ſenſit embrionis inquiēs ſperma
colligi ⁊ ingroſſari calefactū ⁊ habere ſpūm tanqꝫ exi
ſtentē in calido ⁊ ſpiritū extra tēdere ꝑ ſperma calido
exiſtente. dicit ēt humidū calefactū ſpiritū cōſtituere
⁊ ſperma calefactū in matrice ſpiritū habere ⁊ emitte
Circa ꝑn. re. vn̄ primo ꝑma cap. 4. de virtutib⁹. Uitalis eſt pri
ma virtus que in ſpūm ꝑuenit cū ſpūs ex ſubtilitate
ꝓcedat humoꝝ. hec autē cauſat̄ a calido: eius. n. vt
dictū ſubtiliare. Ex hoc ergo apparet calorē ſpirituz
precellere alio tn̄ fulcitum ſubiecto: ⁊ ipſum velut cāz
Ca. 2. i ꝑn. effectū cauſare. hic aūt qualitas exiſtit. ❡ Amplius
ſcd̄o generationis aīalium ſenſit ſperma calido ſpiri
tuari ⁊ moueri ita. Sperma ab intrinſeco egredit̄ cō
iacēs. i. adunatū ſpiſſum ⁊ albū ab interiori calidita/
te ſpiritū multū hꝫ calidū. Exeunte aūt cū expirauerit calīn ⁊ aer infrigidet̄ humidū fit ⁊ nigrū ab aere.
Apte ca. 8. Q̄d aūt ſpiritus ſit aliud a calore apparet ſcd̄o natu/
poſt mediū raliū. Ipſe enim digōnis eſt cauſa. Q̄d vero deinde
calor ſit accidēs ⁊ qualitas ſanguinis non tm̄ ſed ⁊ ſpi
Colli͛ com. ritus hoc idez teſtatur apho. ſecūda Cōmentator ſic.
aphor. ꝑmi In principijs paroxiſmoꝝ iubemus laborantes vigi/
circa ꝑn. lare reordinātes eam que a vigilatione ed que extra
allationē ſpiritus ⁊ ſanguinis ⁊ eius qui ī eis caloris.
Hic aūt modus eſſendi inde nō eſt alius qꝫ forme in
ſubiecto ⁊ accidētalis ꝓprie. vnde elementoꝝ primo.
In medio. Recordet̄ te ⁊ multus calor circa corpus aīalis ignē
ſpūs aūt nā ſine quo vitam impoſſibile cōſtare. aerez
quidē maxime cū eo aūt ignis memoret̄. Sic igit̄ cū
calor principalis attribuatur igni ⁊ ſpiritus aeri erūt
alteri. Et q: ſpiritus primitus ē aeris. ꝯñter vō ignis
q̄d ipſius erit qualitas ſpiritus diſpoſitiua. q̄d ⁊ ſen/
ſit Iſaac in febribus ponēs caloris nālis fundamen/
tū fore ſpūm vitalem eiuſqꝫ viā artarias. Accidentis
autē eſſe eſt in ſub̄o fundari. Iſtud quoqꝫ nō min⁹ rō/
ne firmat̄: qm̄ predicamentoꝝ coordinationes ſunt
colli͛. t. cō. impermixte. poſterioꝝ ꝑmo. vt ꝙ vnū ꝑdicamentuz in
43. p⁹ me. aliud tranſire nō pōt. dn̄a. 13. ⁊ 16. oſtenſum. Cū igi
tur calor ſeu calitas inatus vel nālis ſit qualitas ter
tie ſpēi vl̄ prime nō minus ſpūs qui eſt ſub̄a corporea
ex ſubtilitate humoꝝ vel eoꝝ vaporibus ſm aliquaz
cōplexionem in corde generata calor eius qualitas eē
non poterit. ❡ Adhuc queciīqꝫ ſe hn̄t ſicut cā ⁊ cau/
ſatum: prius ⁊ poſterius: vt accidens ⁊ ſubiectum nō
ſunt idem vere. ſic aūt vt declaratū calor ſe habet ad
ſpiritū. Eſt enim quid patris adueniens corporib⁹ taz
ſimplicibus corruptibilibus qꝫ īcorruptibilibus. h tn̄
calidū ꝓpriū hꝫ humidum ſpirituari aptum in quo
fundatur primitus. ❡ Ruſus. illa non ſunt eadem
ſm eſſentiam quoꝝ vnū ſe hꝫ vt mouens: reliquū au
tē vt motū. hoc aūt modo calor ſe hꝫ ad ſpiritū. Ca
lor nāqꝫ inatus mouet ſpūm ⁊ impellit in vapores ex
traneos ⁊ calidū inaturale ad reſoluendū ⁊ deſtruen
dum eos. ꝑmo ſcd̄a. Itidem quoꝝ nature ⁊ ꝓprieta/ Do. 3. ca. 3
tes reales differunt. ⁊ ipſa diſtant. Ex talib⁹ enim in circa me.
cognitione occultoꝝ tanqꝫ a poſterioribus deueni/
mus. hmōi autē ſunt nature ⁊ ꝓprietates vt ꝑtactuz
caloris ⁊ ſpiritus ⁊ ideo diuerſi exiſtunt. Sic igit̄ ex
his apparet calorem ⁊ ſpiritum realr differre: eſſe tn̄
idem accidente ſeu ſubiecto plus tn̄ eſſe idē ſubiecto.
Apparet etiam calorem eſſe quo vis anime fulcitur
īmediatius. ❡ Huic quoqꝫ forte ſermoni noniſſimo
quis aduerſabitur ex Aui. ſumens originem dicente tra. 1. ca. 1.
de medicinis cordis ſpiritum appēdiculū primū aīe in ꝑncipio.
virium: ⁊ emanatione ſecūdaz in mēbris corporis fie
ri ipſo mediante. ❡ Propter q̄d dōz. A. illic ꝑ eſſe
ſpūm accipere ꝓut eſt qualificat⁹ ⁊ informatus calō
ꝑmario: q̄d apparet ex attributiōe opōnis caloris ibi
dē ſub noīe ſpūs denotata. Iſte nāqꝫ eſt ordo ꝓgreſ
ſionis aīe in mēbra: vt ipſa viuificet gubernet ⁊ debi/
tas ex eis faciat opōnes ꝯſurgere: p⁹ ſi qdē aīa īmedia
te ſue aduenit materie organizate: apparēs. 2. d aīa.
⁊. 8. metaphy. dās eſſe ꝑmū ſubſtātiale. deinde in vi colli͛. t. c. 6
res ſequeſtratur membris ipſas apprehendendo: q̄d T. cō. 7.
quidē fit cōplōne formali ⁊ calido ex duob⁹ calorib⁹
contracto ꝑlo. poſtea hec ſocietas ſuſcipit̄ in ſpiritu
Spūs aūt mouet̄ a corde ac ipſum mouet quib⁹ duo
bus mouet̄ effectiue cerebrum ⁊ nucha: ex quib⁹ mo/
tus conſurgit in neruos: ex neruis vero in lacertos.
ex lacertis autem tandem proceditur ad chordas. Et
demū ad mēbrum q̄d eſt motum tantum velut digi/
tus: manus: aut pedes. Mēbroꝝ autē quedā ſunt mo
uentia tantum vt cerebrū cum nucha: quedam mota
tm̄ ſicut partes extreme: nōnulla autem mota ⁊ mo/
uētia ceu lacerti. mouent̄. n. a cerebro ⁊ deinde ptes
mouent extremas: vt tactum prius.

Propter 4ᵐ vō ad pᵐ iam apparuit ⁊ ad
ſcd̄m quid dōm. Cōmittēdo eīm
improprietatē in ſermōe. calor. i. calidū corpus ⁊ ſpi
ritus idē ſunt realr: lꝫ differant ita: vt oſtenſum ē ra
tione. Improprietas vero locutionis apparet: qm̄ cō
cretum per prius nolat accidens qꝫ ſubiectū. ꝯtra. A.
Cōmentator. 5. metha. ❡ Ad aliud dōm ꝙ hec non cō. 14. ante
ſe habent eodem modo ſed differenti particulariter medium.
valde: neqꝫ etiam eundē hn̄t finē: vt oſtenſuz. ad que
ꝑdicta vt apparuit ex proprietatibus caloris ⁊ ſpirit⁹
ordinant̄. ❡ Ad aliud iam dictū ſufficienter. ❡ Ad
aliud dōm hoc veꝝ eſſe ſi calor ⁊ ſpūs eſſent corpo/
ra dn̄a per groſſum ⁊ ſubtile: vt ꝯ Haly. inductum.
❡ Ad vltimum dōm ꝙ res naturales ſunt ſoluz ſe/
ptem. nā calor quidē pro corpore calido ad ſpm̄ dō̄
citur tanqꝫ ad compoſitum ex calore ⁊ ex corpore va
poroſo quodam ipſo informato. prout vero qualitas
calor ſub ꝯplōne locat̄ maxie. Rōnes aūt partis ad
uerſe: lꝫ ꝓbabiles ſint eaꝝ quedā gratia diſcuſſionis
inducte: q: vero conātur veritatem concludere nunc
dimittātur illeſe. Monachi tamen tranſlatio corru/
pta diuertit ab alterius veritate.

Meſitare

Heſitare autem circa predicta con-
tingit an ſpūs permaneat
idē numero in omni vita aīalis cum poſitū
ſit quē fore innatum cōplantatū: videt̄ ta-
men non ꝓpter hoc perdurare: qm̄ ſpūs calidior cor
Doc.3.ca. poris res. ꝑ ſio pria qḋ aūt tale cōteſtat̄ igni maxime
2.p⁹ pn. cū eius hoc extet natura. dr̄ia.15. Sed hic idē mini-
me ꝑmanet: imo mox gn̄atur ex mā alter ⁊ ali⁹ fact⁹
ca.1.p⁹ pn. primo de ge. ⁊ cor. ⁊ methau. 2. vn̄ de iuuentute ⁊ ſe
nectute. Ignis ꝑmanet ſemp factus ⁊ fluens ſicut flu
uius: ſed latet ꝓpter velocitatē. ❡ Adhuc. illud qḋ
maxime alteratur: cū alteratio ſit hmōi via in corru-
ptionē ac ſubtile q̄z magne nō ꝑdurat. ſub̄a eniȝ ſub-
Verſus fi. tilis paſſionē tolerat minime. ꝑ ſio febriū. c.1. ⁊ pher
Diſ.1.ca. 3 macor. 4. ſȝ ſpūs eſt hmōi quare de inequali diſtē-
perātia. Facile alterabiliſſimus ſpūs: q̄ ⁊ ſubtiliſſi-
do. 2.c.2. mus. Rurſus. ſan. Imo etiā carniformis ſubſtantia.
in fine. de inge. 11. ca. p⁹. de quib⁹ magis videt̄: cū ſint groſ
Iuxta finē. ſiores ſpiritu nō permanēt verū permutant̄ viciſſim.
nā ſi qḋ magis nō aderit multo amplius neq̄ qḋ mi
nus. ꝑ topicā regulā. Et. Omnis paſſio amplius fcā
li.5.ca.26. abiicit a ſubſtātia. topicorum. 6. ſed talis eſt qui ſpiri
Cap.9. tus. vnde. 11. de inge. caplo. 1. Spūs ſubſtantia fere
Iuxta finē. ſm vnāquāq̄ receptionē amplior fit ⁊ mior. ❡ Am
plius. id oſtendit ſomnus propter ſpūs reſolutionem
factus. dr̄ia. 108. Non igitur in omni permanet ho
minis vita ſpūs idem numero.

In oppoſitū q̄ ſi nō ꝑmaneret corrū
peret̄: ſed nō pōt corrū-
pi: q̄ vnumq̄dq̄ interimit̄ ⁊ corrūpit̄ a ſuo cōtrario
Doc.2.ca. de inequali diſcraſia: ſed ſpiritui nihil eſt contrariuȝ
4. in me. cum ſit ſubſtātia. Et firmat̄ qm̄ oē qḋ corrūpitur aut
taliter corrūpitur vel ſui corruptiōe ſubiecti: vt ſcia:
ignorātia: ſanitas: ⁊ egritudo aīalis interitu. de cau-
Poſt pn. ſis longitudinis ⁊ breuitatis vite. Sed non prius: q̄
nihil dare contingit in corpore adeo frigiduȝ q̄ ſpūs
imenſam caliditatem ſuperet ꝓ tactū: cū forte nihil fri-
gidum ſit actu in cor: neq̄ ſcḋo cū potius habeat ſuū
ſaluare ſuſceptiuū vel receptaculū aliogn in ſui cino
liret̄ corruptionē quā nullū nāium incēdit ⁊ opatur.
❡ Amplius. cum ſit duplex innatus complantatus
⁊ fluens. primus quidē ꝑdurat idē cōtinue: qḋ nomē
ipſius oſtēdit. Ipſum. n. ſymbolum dȝ eſſe ⁊ propor
Poſt pn. tionale rei. de ſenſu ⁊ ſenſato. Similiter ⁊ ſecundus:
actiuus. n. ⁊ motiuus cōſeruatiuus maxie ac cōplan
tatū excitās in actū. Manet itaq̄ ſpūs idem nume-
ro in permanentia animalis tota.

Propter primū quidē ſciendum q̄ quid ſit
ſpūs quotiēs etiā dicat̄. ⁊ idē ſi-
milr numero. viſum prius. ⁊ dr̄ia etiam. 38. a qua cū
56. id dependet ſubqueſitum.

Propter 2m vero ſciendū aliquos voluiſſe
ſpm̄ permanere eūdē numero: cū
ſit aīalis permanētia inde cāta. nōnullos permutari
alteratū cōtinue hora etiā breuiori. Quoſdaȝ vō ſub
dubitatione id fere omittere: vnde de cauſa motus
aīalium: vtrum quidem igitur eſt idem ſemper aut ſit
ſemper alter: alter ſermo: puta primo de gene. ⁊ cor-
ruptione. ſed quid de hoc ſentiendum. tertio ⁊ quar-
to videbitur dicendorum.

Propter 3m autē ſciendū q̄ ſpūs innatus
cōplātatus principalius in corde
ceteriſq̄ partibus eius virtute permanet nūero vn⁹
idēq̄ cōtinue. Configuratur nāq̄ partibus forma-
lioribus ⁊ ſpermaticis. alteratur tamē ⁊ trāſmutatur
ſicut ⁊ ipſe non minus. Fluens vō ſeu currens vt no
men denotat nō permanet idem ſemper verum alius
efficitur ⁊ alius tpe non longo materiabilibuſq̄ par
ticulis ⁊ ſanguineis ꝓportionatus. quō autē ſpūs in-
natus educat̄ in eē cū ſpermate: ac de ipſo ante cor-
dis cōſtructionē: ac fluēs corde genito ⁊ cor actib⁹.
dr̄ia viſuȝ. 48. q̄ aūt innat⁹ ꝑmaneat idē numero cō
tinue fulcit̄ rōne: qm̄ tria corpa circa pn̄m gn̄ationis
nr̄e cōplēt ſub̄aȝ ſpūs ſan. ⁊ aerea humiditas ex qua
ſm ꝓncipia: vt in lib. de ſpermate gn̄atio eſt aīalis. p⁹ ca.5.li.
particu. aph. p⁹. Hmōi igit̄ ꝑmanet tūc ſemp. Silr Cō. aph.15
⁊ ſan. qn̄ in ſpermaticā cōuertit̄ ſub̄am mēbrorū ſoli ante me.
dorū gn̄atiuā. dr̄ia. 36. ⁊. 37. Et ſperma oē maxime
reſoluēdo ⁊ dilatādo coadiuuabit calidū ꝯplōnis in
ſpūs innati cōſtructionē. Hic eniȝ ſpūs vnus eſt nu-
mero gn̄atiōe ꝓmus ⁊ gn̄abiles plures: ſicut vnū eſt
mēbrorū gn̄atione pm̄: vt cor. gn̄abilia vō mēbra plu-
ra de medicinis cordis. A. ❡ Adhuc aīa permanet Lib. p⁹ ca.
vna eadēq̄ ꝯtinue: ſȝ iſ ſpūs creatus eſt ꝓmū appē- 1. in medio.
diculū viriuȝ aīe ac emanatio ſcḋa in corpis mēbra
ipſo efficit̄ mediāte ibidē ſpūs. vz. fluēs. ❡ Rurſus In ꝓnc. ca.
ſi ꝑmanet illud in quo aliqd inſepabilr fundat̄: ⁊ id pūni.
ꝑmanet ceu ſunt mā ⁊ forma. Sȝ humidū radicā e
reſtauratū aut ſm plurimos irreſtitutū ꝑmanet nu-
mero cōtinue idē ſpūs aūt innat⁹ ipm cōplectit̄ ⁊ q̄ſi
informat. ❡ Itidē illud qḋ ꝓportionabilr ſe hȝ vt
pars formalis ⁊ ſolida ꝑmanet idē numero ꝯtinue. vt
viſuȝ dr̄ia. 56. ſȝ talis eſt ſpūs vt tactū. vn̄ poſt ꝓmiſ
ſa de cā motus aīaliuȝ ſubdit̄. Idē eniȝ eſt ⁊ de alijs
ptib⁹. i. ſilis dubitatio an remaneāt ſemp idē nume-
ro qḋ nutrit̄. nutritio. n. in ꝑmanētia ordinat̄ aīalis:
ſȝ ſpūs innat⁹ nutrit̄ ex fluenti dr̄ia. 155. Itaq̄ ſpūs
innat⁹ cōplātatus idē ꝑmanet ſemp numero nutrit⁹
⁊ auctus. vt oſſium de partib⁹ formalib⁹. dr̄ia. 56. q̄
aūt currēs nō ꝑmaneat nūero idē cōtinue hor mon
ſtrāt oppoſita. Et firmat̄ itidē ſeorſuȝ qm̄ illḋ qḋ eſt
vt mā de ſe reſolubile q̄z magne ordinatūq̄ alteri⁹
in ſubſidiū nuſq̄ inſertū inuiſcatū nō ſtat cōtinue.
hmōi vō eſt fluēs. generat̄. nāq̄ vt tactū ex vapore
ſanguinis vel eius ſubtilitate. hic aūt maxime alte-
rabilis corruptibilis. vn̄ Eraclit⁹ ⁊ Cratillus vaporē
ponētes rerū oīum pn̄m dixerūt nihil pp eius repen
tinā mutationē poſſe verificari. dr̄ia. 3. Ordinat̄ etiā
in ſpūs cōplātati alitionē ⁊ excitationē ei⁹ de potētia
fere in actū: in hmōi tn̄ vtute cū q̄litates currētes ſint
aptiores innati: neq̄ ēt humido iſerit̄ ⁊ ꝯſtrict⁹ ꝑma
net vt implātatus: veruȝ in locis vacuis cōtinet̄ que
in nobis ſimpliciū quinto. c. 5. diſtinctionis ſcḋe. vt
e horde arterijs ⁊ ſm aliqd in venis. ❡ Adhuc. h ꝓ-
portionatus eſt ſanguini ⁊ ſub̄e carniformi ⁊ ſilr par ante mediū
tibus mālibus minime perdurātib⁹ ſȝ effluentib⁹ cō
tinue. non permanet igit̄ ſpūs fluens ſemper idē nu-
mero ſed labit̄ q̄z multū tam rōne ſub̄e q̄z cōplōnis.
Qui aūt minori permanet tpe eſt aīalis cuȝ ſit ſubti-
lior: reſolubilior: ⁊ maxime q̄ motiuus. actiuior enim
maxime: nō aūt adeo ſenſitiu⁹: deinde ꝑmanētior ta
lis vitalis iſto. groſſior nāq̄ ⁊ vigoroſior: ⁊ tandē mi
nime reſolutioni exponet̄ hor cōperatione ſi ga na-
turalis cū rōne ſub̄e pinguioris cōplexionis ſubmiſ-
ſioris calido ⁊ motus non laborioſi.

Propter quartū vō dicēdū: ⁊ ſi appareat
ad primū quidē qm̄ cōcludit de
ſpū currēti qui breui permanet tpe non tn̄ in lapſum
vt ignis olo cū ſit qd mixtū groſſo igne. ❡ Ad aliḋ
ſilr dicendū. alterat̄ enim ⁊ patitur q̄z maxime: neq̄
aliqd in eius ordinat̄ permanentiā ſicut tpe incōpla-
tati ſubſiſtentiā. ❡ Ad aliud qd dicendū mox appa-
rebit. San. enim ⁊ carniformis ſubſtātia etiā minus
cōfluunt ſpū currēti cū ſint amplius terminati: tamē
q̄ ⁊ tam in aliud ordinatur ſicut ſan. in alimentū at-
q̄ ſpiritus: caro autem non principaliter intendit̄ a
natura: ⁊ maxime q̄ eius reperitur ſemper materia
in corpore preparata puta ſanguis. Spiritus aūt in-

natus idē permanet numero tanq̄ȝ intētus neceſſari⁹
marie: vñ ſuba carniformis cū ſanguie vr̄ qddā me/
diū inter iſtos duos ſpūs obtinere. Et pp hoc conſe
quēter appet ad aliud. Currēs nāq; patet in ꝓhibēte
q̄ȝ magne: ita vt corrūpat non raro. Innatus vo nō
ſic cū defendat vigore ac fomēto ſinq; nō adeo vt al
ter ſubtilis: mobilis: agitatus: ſȝ poti⁹ fere quietus ⁊
incertus. ¶ Ad aliud ēt appet: ꝓtendit nāq; ſpiritū
amplius cōplantatū currentē cū eis expādat de cen
tro in circūferentiam ⁊ econtra: vt dīa viſum. 108.
¶ Ad ea ēt que partis alterius appet quid dōm cuȝ
de ſpū magis cōmuicāt cōplātato. ¶ Verūtamē di
cendū ad p^m q̄ lȝ ſpiritui nihil ꝯriet inquantū ē ſub
ſtantia per ſe ſubſiſtēs ei tñ inq̄ȝtū eſt ſuba paſſiōib⁹
plimis affecta primis: ſcdis ⁊ tertijs ei contrariantur
q̄ȝ plura ipm alterātia ⁊ corrūpētia deniq;. Sȝ vnde
igitur ꝯrietas cauſet hic ſmo cū totū qd hmōi oriat
a ſuba pñtis nō extat ꝯſideratiōis. ¶ Et ad fulcimē
tum dōm q̄ vt tactū a ſuo deſtruit ſpūs ꝯrio: vt fri/
gido ſtatico ⁊ vitreo vel melico cū ſpūs inati ſit cali
ditas nō excedēs: vex magis ſubtēperata. Silr etiaȝ
alia ñ pauca ſpm corrūpētia vt excellētie cetere ⁊ mo
tus fortes ſynthomataq; reſoluētia ⁊ marie dolor. ꝓ
Doc. 2. ca. 29. in me. mo 2^s: ⁊ merito: q: ſubtilis extat ſuḃe paſſibil' q̄ȝ po/
tiſſime ⁊ fluens q̄ȝ pcipue. Corrūpit ēt ſubiectū ſuum
vel fulcimētū ⁊ ſi accēſe. dīa. 3. Satagēs nāq; ſe in
ipſo ſuſtētare: ⁊ ꝓprie in eo qd efficit calitate pabula
tiua ⁊ ꝯſumptiua. p ſe aūt ⁊ ꝓprie innatus intendit ⁊
conat ſaluare cōtinue. ¶ Ad aliud dōm q̄ de ſpiri/
tu ꝯcedēdū inato. de flueti vo nime: cū ei⁹ acuitas
⁊ pfectiōis euidētia nō ſit ſeipſo: ſȝ ab inato ꝯplātato
ac corde: ordieturq; in illū ſucceſſiue ceu oñſuȝ tāq̄ȝ
fomētum ac exiccatiuū ipſius nōnullum.

¶ Differentia. lx.

Omnis actio a q̄litate fiat
tñ videt: qm q̄tu
or determinate q̄litates. in ſcdo. de
ge. ⁊ cor. ſunt elītoꝝ cāe. 4. metau.
T. cō. 8. 15. ⁊. 16. Si ergo elītoꝝ ⁊ elāriū magis. Et
q̄ ſimplex ⁊ nālis ens pmutatio ab
T. cō. pmi in pncip. bis exiſtit virtutib⁹ ibidē. ¶ Amp. pcla ꝓblematum
aſſignat cā ſolōnis medicinaꝝ per partē ſuperiorem
T. cō. 2. aut inferiorē: ſeu per vtrāq; ex qualitatibus tantū ele
ꝓble. 41. mentoꝝ predominātiū in eis. Elleborus enim albus
q: calidus ⁊ leuis purgat ſupius. Scamonea eo q̄ ſit
cal'a ⁊ grauis inferius. elacteriū aūt ⁊ gummi tapſie
ꝓpter vtraq; alterutro purgāt modo. vnde Oribaſi⁹
aphoriſmoꝝ quarta. Quia elleborus alb⁹ leuis ē: vo
mitū facit: ⁊ leuia purgat: ac ſupiora petit. Niger ve
ro grauior eſt ⁊ grauior tanto inferiora petit. grauio
ra enim ſemp inferius petunt. ¶ Rurſus. ois actio
T. cō. 50. eſt a contrario. primo de ge. ⁊ cor. Cōtrarietas auteȝ
ꝓprie reperit in qualitate: cū in ea ſit vere marie di/
ſtare ꝓpter nām actiui ⁊ paſſiui in ipſa ꝓus repertaȝ.
Cō. 4. ante mediū. Cōmētator tñ methaphy. 8. ⁊. 10. voluit pri̇lo ꝯrieta/
tē in ſitu repiri ꝓpter marie diſtare: vt qd centri ad
cō. 13. ſme. circūferentiā ⁊ inde in alia ꝯfluere. Cōtraria namq;
ſunt q̄ ſub eodē genere poſita marie a ſe diſtāt. dīa
72. ¶ Adhuc actio omnis hec per motū exiſtit vel
ſaltē incipit. ꝓpriū eteniȝ actionis eſt eſſe in motu
Circa pn^m. in ſex principijs. omnis autem motus fit a cōtrario.
Do. 6. c. 1. in prin. itaq; actio omnis fit a qualitate.

Oppoſitū monſtratur: q: pri̇lo pcla neq;
ꝓuenit aliqua operatio niſi a
Doc. 2. ſū. 1. c. 15. i pn. virtute. Et eodem ſcribit ſcda actionē fieri a mate/
Collr cō. 13 in medio. ria ⁊ a virtute ſpecifica ſeu forma: qd ⁊ Gal. in pluri
bus ſenſit librorum. ¶ Itidem. qd ab alio quā a q̄li
Collr cō. 18 ante med. tate fiat: vt a ſubſtantia. Cōmentator enim. 7. ⁊. 12.
metaphy. qualitates ſunt inſtrumēta formaꝝ ſubſtā/
tialium: ita q̄ ſubſtātia ſit principale opatiōis prin^m.
¶ Rurſus. Ar. cōtra quoſdā. ſcdo de aīa. Ignis ñ T. cō. 39. ⁊ 41.
eſt cauſa nutrimēti ⁊ augmēti: ſed aīa: imo concauſa.
Anima aūt eſt ſubſtātia ꝓpter qd a ſubſtātia egredie
tur actio. ¶ Amplius. illd qd dat ſimpliciter eē dat
actionē cōſequentē inde: ſed ſuba ſimpliciter dat eſſe
q: accñia nō ſunt entia ſed entis. 7. meta. ¶ Adhuc. T. c. 2.
vr̄ q̄ ſit actio a quadā vtute occulta dicta forma ſpe
cifica ſeu ꝓprietas: qm ſi omnis actio fieret a q̄litate
tunc ſemp in tali actiōe eēt inuenire nām ⁊ ꝓprietatē
qualitatis: nūc aūt inueniunt q̄dā opōnes que nullo
mō vident poſſe q̄litatib⁹ attribui: ſicut medicinarū
attractio: qm q̄dā graues purgāt ſurſuȝ: vt lapis la/
zuli: q̄dā leues deorſuȝ: ceu pulpa collogntide. ſilr ⁊
auꝝ in vētre ſtrutiōis poſitū vlico extractum inuētuȝ
eſt minorari qd nō accidit ab igne caliore calore ſtru
tionis. coll'ȝ. 5. Inuenimus ēt q̄ acus tacta cuſpide Ca. 24. iſi.
a magnete ꝯuertit ad polū articū. Oſtendit ⁊ quarto
q̄ actio fiat a q̄ȝtitate. ponunt nāq; medici quoſdaȝ
hu. ⁊ egritudies corrūpere ⁊ necē inducere qualitate.
alios aūt q̄ȝtitate vt appꝫ de athletaꝝ euionis ne/ ꝓmo apho.
ceſſitate. Palin. Sang. tēpatus ſui q̄litate venas ſci apho. 3.
dit ſui q̄ȝtitate: ⁊ liquor tpatus vr̄ interdū vaſa corrū
pere. ¶ Rurſus: cū vnūquodq; ſit determinatū ꝓpa Collr. text.
forma: vtute ⁊ fine inde ꝯñte. 4. methau. ſi quantitas cō. vlt.
bis caruerit ⁊ marie actione videbit eſſe fruſtra cum
vnūquodq; ſit ꝓpter eius actionē in finem ordinatū.
In natura aūt nihil ocioſum reperitur. pri̇o de celo. T. cō. 32.
⁊ tertio de aīa. Itaq; non ois actio perficitur qualita T. cō. 45.
te: ſed a ſuba: ꝓprietate ⁊ q̄ȝtitate ſilr.

Propter p^m quidē ſciendū q̄ actio eſt ſm
quā in id qd ſubijcitur agere dici
tur dīa ꝯſequēti ⁊ i de ſex pncipijs Gilber. Qualitas Poſt pri. diuiſiōe. 4. in pun.
vero eſt ſȝ quā quales eſſe dicimur in pntis q̄ triplex
exiſtit vt apparebit conſequenter.

Propter 2^m quidē ſciendū q̄ plures anti/
quoꝝ poſuerūt indifferēter oēm
actionē quattuor qualitatib⁹ fieri elorꝫ: ita q̄ ⁊ actio
nes a formis occultis ꝓueniētes dictis ſpecificis in
elitoꝝ conati ſunt reducere nām. Cui⁹ poſitionis vr̄
Ari. ēt cū Auer. dīa. 71. quā ſiqdē Alex. peripatheti
cus. Ariſt prior expoſitor nitit defendere volēs formas
dēs ex elītoꝝ mixtiōe cū qualitatibus ſuſcitari. Cui
equidē poſitioni tñ annuit q̄ ⁊ intellm poſſibileȝ vo
luit de potētia māe p actionē q̄litatū educi. Et iō ſo
lus iter ceteros pipateticos hūc poſuit corꝑibꝫ ſic ap
paret in eius tractatu ⁊ a Cōmentatore 3° de aīa. In c. 5. añ me.
cuius qdē poſitiōs pſuaſiōnē inducit nos in eloꝝ mi
xtionis admiratiōeȝ. Ait nāq; q̄ ex ſimplicib⁹ elītis
aut ex ipſis nō grādē mixtiōis gradū ſuſcipiētib⁹ mi/
nime ꝓuenire poſſe nobiles formas dignaꝝ actionū
⁊ virtutū ſuſceptiuas. qñ vero in mixtione elīa adin/
uicē cōponunt ⁊ alterant: gradū altiorē ⁊ nobilioreȝ
mixtionis ſuſcipiunt ꝓpter coꝝ excoctionem ⁊ depu
rationē formas nobiles cū actionib⁹ mirādis vltra id
qd omnino repertum fuerat in aliquo ſimpliciū ꝓue
nire: qd ex ſpiritibus alchimicis conant oñdere: vi/
demus nāq; cū hmōi fuerint ſimplices aut nō p artē
⁊ ingenio ſubtilr preparati excocti ⁊ depurati nō grā
dem effectū hr̄e in metalloꝝ conuerſiōe. Quādo aūt
preparant ⁊ adinuicē ꝯiungunt ꝓueniūt actiones ex
eis mirabiles coꝝ transfiguratione excellenter vltra
id q̄ȝ in ſimplicibus aut in prauc ꝓuenirent ſparatȝ.
Hec aūt poſitio ⁊ ſi prima fronte quādā ꝓbabilitatē
videat hr̄e. iam tñ eſt cōtra veritatē ⁊ ſniam Ariſt. ⁊
marime in intellectu poſſibili: qd etiam oſtēdit rōne:
qm quodlibet calidū ſimplex ſeu cōmixtum: licet di
verſas hȝ opationes in particulari: cōueniunt tamē
in genere. Calidū nāq; omne dicitur homogenea cō
gregare

T.cō.8. gregare ⁊ etherogenea diſgregare. ſcđo de ge. ⁊ coꝛ.
T.cō.pmi. ⁊ methau. 4. Silr eſt de frido ſicco ⁊ hu. in coꝝ acti
bus: nūc autē multas actiōes cōſpicimꝰ: vt declabitᷣ
in ſequētibꝰ que neqȝ in gn̄e: neqȝ ēt in ſpē qualitati/
bus cōueniunt elītoꝝ. ꝓpter qđ nō eſt dare actionē
oēm ā ſola tm̄ effici qualitate. ℭ Adhuc inſufficiēs
eſt valde nihil dirigere ⁊ iformare qualitates elītoꝝ
niſi per mixtionē ipſam ⁊ ꝯplōnē. Sic.n. nō eēt ſpēs
⁊ forma alia niſi ꝯplō. qđ ōio fſm: tūc.n. nō fieret ge
neratio aut ſolū accn̄s gn̄aretᷣ. ℭ Rurſus. virtutes
diſponētes ad generationē ⁊ formaꝝ ſubaliū rece/
ptionē viderentᷣ ocioſe. ℭ Amplius. nihil agit vltra
ſuā ſpēm ⁊ formā: qm̄ ſicut hȝ eē res ⁊ opari ⁊ c. 3. 2.
T.cō.4. methaphy. Multas aūt in mixtis maxime actiones
vt apparebit videmus tranſcendentes ſenſibilr qualita/
tum elītoꝝ nāe. itaqȝ ab alio q̄ꝫ a qualitatibus ꝓue
nit actio: vt etiam dn̄a videbitur. 71.

Propter 3m qdē primitus oñdatur in qua actiōe verificetᷣ magis cā a q̄ lita/
te ꝑfici. Scđo mōſtretᷣ quō actio quelȝ vtcunqȝ pōt
Poſt pn. dici effici q̄litate. ℭ Propter pm̄ huius ſciēdum ꝙ
actio eſt duplex: etenim quedā corporea: alia vō icor
porea l ſex ꝑncipijs. Intelligo aūt actionē corporeā
illā que fit mediāte corpore cū motu ⁊ trāſmutatōe.
Incorporeā vō que ſiue q̄lis eſt actio intelligētiarū ⁊
dei ſi actio pōt appellari q̄ opatio veriꝰ dr̄ dn̄a ꝯñti.
Actio aūt corporea duplex exiſtit. vna qdē icōuerſi
ua: ita ꝙ agens actionē ſuā imprimit in paſſuȝ abſqȝ
alicuiꝰ agētis repaſſiōe q̄lis eſt actio corporis ſupce/
leſtis in iſta inferiora: cū.n. ſupiora ⁊ inferiora in mā
nō ꝯueniāt niſi vt equoce vnū viciſſim nō aget ⁊ pa
tietᷣ ab altero cū nā poſuerit corpus celeſte inaltera/
bile perpetuū ⁊ incorruptibile a ꝯrietatibꝰ exēptum:
neqȝ peregrinaꝝ impreſſionū ſuſceptiuum. Eſt ⁊ alia
actio ꝯuerſiua: ita ꝙ agēs repatitᷣ a paſſo alternatim
⁊ agit q̄lis eſt actio iſtoꝝ inferioꝝ gn̄abiliuȝ ⁊ corru/
T.cō.8. ptibiliū in mā cōicātiū. de quibꝰ phyſico. 3. Oē ſimul
actiuū ⁊ paſſiuū ⁊ mouēs phyſice mobile erit. ⁊ phy.
T.cō.49. 3. cōmē. 16. Cōmē. Qđ rōne cōicationis in mā cū cō
trarietatibꝰ accidit. ⁊ iō pmo de ge. Albedo nō patitᷣ
a linea cū eaꝝ ſint māe diuerſe. ℭ Si itaqȝ q̄ratᷣ an
ōis actio fiat a q̄litate: manifeſtū eſt in actiōe cōuerſi/
ua corpali verificari maxie. vn̄ Cōmē. 7. meta. Appa
cō.31.l me. ret ꝙ elīta nō patiuntᷣ neqȝ agūt niſi ꝑ q̄litates: non
aūt ꝑ formas ſubales. Forme nāqȝ ſubales māles nō
ſunt actiue neqȝ paſſiue. paſſiue nāqȝ ⁊ actiue pme ſūt
collr.t.c.51 q̄litates: qđ ⁊ Ariſt. pº de ge. ⁊ 4º vt tactū methauro
T.cō.pmi. rū. videtᷣ ſenſiſſe. vnde de cauſa motus alaliū cā mo
tiuū taliū. ſ. illoꝝ in quibus ſunt paſſiones alterantes
fantaſiā ⁊ appetitum ſunt caliditas ⁊ frigiditas que
deforis ⁊ deintus exiſtētes nāles. quare videtᷣ ſenti/
re ꝙ etiā in apprehenſionibꝰ ale aliqua ſit motiua q̄li
tas q̄ moueat agentē operari: vt bonuȝ aut apparens
bonum. Neqȝ etiā poteſt dici actionē a quātitate pn
cipaliter ꝓcedere cū ōis actus ſit cū motu. mathema
T.cō.3. tica aūt ſunt imo'bilia. 3. metaphyſice. In imobilibus
nāqȝ motus pncm̄ ineſſe non poteſt. liȝ enim ſit in re
T.cō.3. mota: non tn̄ mouentᷣ niſi accidentalr. Cōmen. Et iō
ſcribitᷣ ibidem in mathematicis nullam fore rationeȝ
finis aut boni. In eis nāqȝ neqȝ deterius ineſt neqȝ
melius. Hoc etiā roboratᷣ ratione: qm̄ contraria ōia
diuiſiōe.4. in eodē ſunt genere. ōis actio eſt per cōtrariū. Quali/
pºme. ⁊.2. tati anteȝ per ſe ꝯrietas inexiſtit. ⁊ neqȝ ſubſtātie neqȝ
l me. ⁊ pº pº quātitati in predicamētis: qđ affirmatur: q: ſimile oc
med.collr. currēs ſimili: nō ſolū inducit actionem: imo neqȝ paſ
c.9.pºpn. ſionē: puta ſentire: qđ eſt pati quoddaȝ: vt oſtendunt
duo corpora in adinuicē conſilia ſe tangētia. cōplexio
Doc.5.ca. nū pº. ⁊ pma pmi. Propter qđ actio pmitus ꝓcedit
l.poſt me. rōne q̄litatis ⁊ nō ſubſtātie: neqȝ quātitatis. ℭ Sciē

dum quoqȝ: ceu appet ſcđo de ge. ⁊ coꝛ. ⁊ 7º metha: T.c.8.⁊.10
a Cōmentatore ꝙ q̄litates duplices exiſtūt. pme vide Collr.c.31.
lȝ calitas: fri. ſicci. ⁊ hu. ſcđe aūt q̄ꝫplures: vt appet in me.
ex obiectis ſenſuū: ſicut duritics mollities ⁊ cetere.
Sunt ⁊ tertie: ſicut albedo: nigredo: dulcedo: amari/
tudo: ſonus: ⁊ ſilentiū: qua ceu eſſe habēt per primas
ſic ⁊ operari cū ſilis ſit diſpoſitio rei in entitate ⁊ ope
re. Reducuntur nāqȝ qualitates hmōi ſecūde ⁊ ter/
tie ad primas: qm̄ in eis primitus ſaluatᷣ ratio cōtra/
rietatis. ſcđo đ ge. ⁊ coꝛ. Si vero loquamur đ actio T.cō.15.
ne corporali non conuerſiua. dōm ꝓprius ꝙ nō om
nis actio eſt a qualitate hmōi: cū oſtēſum ſit pter hāc
aut eſſe alias qualitates vel quēdam modum qualita
tiuum haberi. videmus nāqȝ actiones quaſdaȝ occul
tas: quas negare non contingit: ex alijs q̄ꝫ ex qualita
tibus ſenſibilibus conuerſiuis euenire: ſicut apparet
de auro aſſumpto in corpore ſtrutionis: quod ſtatim
extractum repertum eſt diminutū: qđ ab igne non
cōtingit vt tactum. Cōſpicimus etiā lapides precio/
ſos ⁊ medicinas virtutes mirabiles ⁊ occultas habe
re: que ex qualitatibus ⁊ naturis non poſſunt conſur
gere elementoꝝ: cum nihil agat vltra ſuam ſpecieȝ ⁊
agens omne effectū ſibi ꝓportionabilē in materiam
introducat. Et ideo bene ſenſit pharmacoꝝ. 3. capi/
tulis pmo ⁊ tertio diſtinctiōis ſcđe Gal. ꝙ huiuſmo Collr ante
di actiōes per rōnes a qualitatibꝰ ſumptas elītoruȝ me. ⁊ i fi. in
inueſtigari nō poſſunt: ſed per experiētiā magis cum pn. ⁊ me. ⁊
ex alia natura ꝓcedant altiori in cōpoſitū q̄ꝫ ſit elaris hr̄ expſſe. 6
natura: puta celeſti. Propter qđ extra actionē a qua li. c.1. poſt
litate cōuerſiuā opȝ aliā ſubiungere que actio ꝓprie me. ⁊ lib. 9.
tatis occulte ſeu forme ſpecifice ſiue ſpeciei totius ap trac. 2. cir/
pellatᷣ. Et fortaſſis verificatᷣ in his Ar. ſermo initialr ca pncipiū.
ſaltē: eo ꝙ oēm actionē virtutis occulte ꝓcedat actio
quedā ſeu affectio ⁊ diſpō qualitatiua. vnde pharma
coꝝ. 3. c. penul. Oīs medicina ſilis in ſubſtātia q̄ ve/ Collr circa
hemētioris extat caliditatis eſt plus attractiua. Auxi pncipiū.
liatᷣ.n. calitas ei qđ per ſilitudinem facit. attrahitᷣ.n.
duplici de cā. Pmo vero ſcđa cap. 15. Napellꝰ ⁊ alia Circa me.
venena que virtute operantᷣ occulta per quālibet cō
uerſionem agunt in ſui qualitate. venenum anteȝ ſer
pentis agere dr̄ ibidem ipſamet obuiatione: eo ꝙ ca/
liduȝ actu: cū ſit alalis ſuperfluū vt ſit qd actu hmōi
qđ nō in venenis reperitᷣ inalatoꝝ: cū ſint potētia ta
lia. Pōt ⁊ ſilr quodāmodo extēdendo nomen quali
tatis etiam in actione corporali nō cōuerſiua ⁊ l actio
ne non corporali verificari: eo ꝙ ōis actio a principa
li agente videtᷣ dependere quibuſdā medijs velut in/
ſtrumētis modū quaſi ꝓcēdentibꝰ qualitatis ꝑ quem
dicitur pmū agere per intellectū mediātibꝰ ſpēbus
quibuſdā vl' ideis ſicut forte videtᷣ Plato ſenſiſſe ad
quas quidem aſpiciens diuerſas reꝝ ſpecies ꝓducit:
lȝ.n. vnus ſemper ⁊ idem ꝑmaneat oīno tranſmuta/
tione carens reali. ponitᷣ tn̄ idem per ſpēs has diuer/
ſificari ideales: per quas ēt ſuo modo ⁊ minus vniuer
ſales ponūt intelligentias actionē ſuā que eſt intelli/
gere mouere ēt exercere. Silrqȝ actionē corporeā nō
conuerſiuā poteſt quis ad actionē qualitatiuā addu/
cere. Corpora nāqȝ ſuperiora in qbus dem̄ hāc actio
nem fore mediāte luce ⁊ motu in hec agūt inferiora.
Lux aūt in pnto ſuſcipitur qualitatis. ⁊ ſic mdeꝰ cōſi
deratus vel penes perfectionem ad quam tēdit ⁊ ter
minum non differens niſi ſm magis ⁊ minus erit in
ſubſtantia quantitate: qualitate ⁊ vbi. Tot enim ſunt
ſpēs motus ⁊ mutatiōis. quot ⁊ entis ſupple ⁊ hmōi.
Aut fortaſſis entis etiam cuiuſlibȝ pnti ſm ꝙ eſt va/
re perfectum ⁊ imperfectum in eo. Scđm vero ꝙ eſt
in via magis ad pretactam perfectionem eſt in gene/
re paſſionis. tertio phyſico. ⁊ Commentator ibidem. T.cō.5.
ℭ Propter ſecundum huius ſciendum ꝙ actioneȝ Cō.4.v.ſi.

ab aliquo progredi dupliciter pōt euenire: aut q illud ſit velut p̄n^m primū ⁊ fundamētū ipſius actiōis in quo ratio ↄ̄trietatis ſuſtenteť. ⁊ ſic forme etiā ſubales ſunt
cō.31.1 me. actiue ⁊ paſſiue: nō tñ eēntialr. Cōmē. 7. meta. cū in
T.cō.41. eis ↄ̄trietatis nō ſit rō: qd̄ ēt vr̄ Ari. 2. de ala. ſenſiſſe: vbi cōtra quoſdā ponit aiaȝ que ē ſuba corpis phyſici organici eē cām alumēti: nō aūt ignē: ſed magis cō
ca.1.vſ.fi. cauſa: vt tactū quodā mō eē: ac. 2. de ge. alaluȝ. ſcribens calitatē ⁊ frīditatem dura mollificare: ⁊ viſcoſa frāgibilia reddere: ⁊ hmōi talia ſm rōnē ⁊ formā per q̄ȝ hoc qdē iam eſt caro. hoc aūt os nō faciūt: veruȝ hoc agit mot⁹ qui ab opante exiſtit: puta vocat⁹ intellectus ſeu vtus ſm medicos dicta informatiua. Poteſt ⁊ 2° ab aliquo actio ꝓuenire: eo q ſit primū ⁊ immediatū a quo ꝓuenit actio: lȝ p viā inſtri ⁊ māe magis videatur hoc facere q̄ȝ p modū ꝑncipalis agētis
cō. 42. iux̄ actionē ſuſtētantis: vt euidēs p Cōmen. 2. de ala. ita
finem. q actionē dignius vr̄ attribuere forme que eſt ala q̄ȝ
Poſt prin. igni qui eſt inſtr̄m ⁊ mā: vñ. 5. collȝ cap. 3. Decoctio fit p calorē q eſt in cibato: nō tñ calor eſt primus motor in hac re: ſed ala nutritiua. Ipſa. n. eſt que ordiat
Tex.cō.41 ⁊ determinat ad vnū finē ⁊ nō ignis. 2° de ala. Et iō
T.c.53.54 Ariſt. ſcđo de ge. ⁊ cor. nitiť improbare illos qui qd̄ qd
55. eſt ⁊ vñ motus prin^m auferētes actionē oēm ex qualitatib⁹ tm̄ videnť adducere. Sic igiť breuiter declaratū exiſtet qūo actio ois fiat a q̄litate ⁊ qūo nō ⁊ qlr
collr. 1. de ter q̄litas pōt ſuſcipi differēter. Teſtor tñ Ari. dicere
gene. ⁊ cor. oēm actionē qualitate pfici initialr ſaltē qd̄ oſtēditur
tex.cō.50. attractiua caliditate concreta ⁊ calefactiōe attractione meliorata vt karabe in rapiendo paleas fricatiōe calefactum denotat.

Propter 4^m vero ad p̄^m dōm Ari. loq de actiōe corporea cōuerſiua q̄ omnis q̄litate pficiť: vt declarātū eſt. ⁊ Ad aliud dōm q b forte Ar. nōdū vidit vt ille dicit de Parmenide.
T.cō.25. pmo phyſi. Ar. nāq nullā actionē videť in his inferioribus poſuiſſe: niſi ex virtutib⁹ ꝓgredereť eltorum poſteriores tamē p̄ter hāc actionē inuenere dependentem: vt declarātū exiſtit ex virtutib⁹ ſuperiorib⁹ occultis a tota ſpecie ſeu forma ſpecifica. Aut dōm omnē actionē fore a qualitate aut eēntialr aut initialr ⁊ coadiuuatiue. Uirtutes nāq occulte in caruȝ inuantur actione per qualitates eltorum: vt tactuȝ. Sicut. n. in alalibus apparet magis q̄ȝ ala p̄^m eſt actiōis ꝑncipiū. 2^r vero virtus ſup illā fulcita: ⁊ deinceps calor ita in hmōi inalator primitus eſt ſubſtātia rei: deinde virtus in qbus eſt occulta: demūq cplo: vt ois tandem hic actus ꝓgrediať cplone. ⁊ Ad aliud dōm veruȝ fore in actiōe corporea ↄuerſiua iſtorum gñabiliū ⁊ corruptibilium. de qua ſermo. de ge. ⁊ cor. Sunt tamen alie actiones que ex ↄ̄trietate cōſurgūt: aut ↄ̄trietas in eis equiuoce ſumetur ſiqs dicat hmōi actiōes fore ex ↄ̄trijs velut ⁊ qualitas in eiſdem ſumebať equiuoce. ⁊ Ad aliud eodem modō dōm cum motus in tali exiſtat actione qualitatiua. In pluribus nāq actionibus non reperitur motus velut in entibus diuiniorib⁹. ⁊ Ad eorum etiā que alterius partis primū dicendum q qualitas elemētaris eſt virtus quedā dñia 57. ⁊ q actio a materia ⁊ a ſubſtantia ſubtilr cōſideranti ad actionem reducūtur qualitatis. In actionibus nāq quibuſdā qualitates alteranť ſolū ⁊ pmanent ſube. ⁊ hāc actionē vocat a qualitate. In nōnullis aūt corrūpiť ⁊ ſubſtātia: quā a materia. Improprie tamē vocat actionē. ꝓprius. n. a qualitate ac ſpeciei forma ꝓuenūt. ⁊ Ad aliud dōm vt iam apparuit qūo a qualitate fiat actio ⁊ qualr a ſubſtantia tanq̄ ab eo qd̄ ſuſtētat ⁊ defert ſubiectū ↄ̄trietatis a qua p̄° ac mediate aliqd opatur. A q̄litatib⁹ vero deinceps magis ⁊ imediati⁹ ꝓgrediť actio ⁊ ſi modū quedā in-

ſtrumētalis reſpectu formarum ſubaliū videanť habere. ⁊ Ad aliud dōȝ q ſicut ex ↄ̄iūctiōe materiei cū forma multa ↄſurgūt in cōpoſito que in neutro cōpo nētiū fuerāt. ita ſilr ſuo mō ex applicatiōe accītis ad ſubam. Aut lȝ ſubſtantia ſit cā ſuſtētatiōis ⁊ ſubiectū accītiū: nō tñ eſt imediata cā actōis ↄ̄trietatis. ⁊ Ad aliud dōm hoc verū ↄcludere ſiqs totalr qd̄ qd eſt ⁊ vnde motus prin^m ab actiōe excluderet: ſicut arguiť
cōtra quoſdā. de ge. ⁊ cor. 2. ⁊ Ad aliud ꝓcedendum T.c.53.54
eſt vt iam apparuit. Opȝ nāq preter primā actionem 55.
elemētarā hāc ſcđaȝ ponere ſi ſenſui nolumus ↄ̄dducere: ⁊ effectus rōnabilr in proprias ſic cās adduceť. ⁊ Ad aliū dōm q a q̄titate vt q̄titas eſt q̄litatib⁹ ſenſibilib⁹ ſeparata nllō mō ſit actio: eo q mathema
tica q̄ ſunt de q̄titate: imobilia ſunt. 3° metha. qd̄ āt T.cō.3.
tale actionē nō hȝ cū dem̄ actū oēm cum motu exi-
ſtere ſimilr ⁊ locum: vnde. 4. phyſi. Oſtendūt autem ⁊ T.cō.5.
mathematica q nō ſint in loco que ſi tamen locū dicanť hēre vt dextera ⁊ ſiniſtra ⁊c. hoc poſitiōe ad nos
conſurgit. pmo de ge. ⁊ cor. ⁊ ibi dr̄ mathematicis dā T.cō.44.
dus ſilr tactus ⁊ locus: que aūt locū nō hñt actionē nō ſuſcipiūt: qm̄ ſicut locus eſt ita operať natura. lo.
pble. vnde ſi medici quaſdā actiōes dicāt ex qualita pble.12.
tibus humorum cōſurgere quaſdā aūt ex q̄titatibus. Scđo tech
dicendū illud fore ſm iudicium ſenſibile: cū ſm Haly. medicinalis ſpeculatio ſenſuȝ non ſupergrediať. nis. cō.24
Importuna. n. diligētiſſima ſubtilitas feb: iū. 2. c. 4.
Uidētes nāq quoſdā hu. ſenſibiliter qualitatibus efferens hos ponūt q̄litate peccare: alios vō in eiſdem Poſt me.
mitiores velut plm eſt ſan. ⁊ flegma dicunt actione quātitatiua corrūpere: cū tamē ſubtiliter conſiderantem vt apparuit oporteat hanc actionem a qualitate exiſtere. Iuuať tamē per quātitatē maxle cum agens oē multe opus eſt quātitatis. de cā. 2. cap. 2. potentie nāq corporum ſequuntur magnitudines earuȝ. Cō-
mērato: p̄° celi ⁊ mūdi. ⁊ Ad aliud dōm p interem- Cō.33.1ſi.
ptionē. huic nāq quātitati ſupercellēti mala iam aſſociata qualitas exiſtit: ⁊ ſi imperceptibilis videať: ⁊ iō dicunt q replo quo ad vaſa nō permanet diu qn ſibi replōnē aſſociet quo ad virtutē. ⁊ Ad aliud dicēdū Ari. loqui ineſſe iſtorum gñabiliū ⁊ corruptibiliū in quibus poſita eſt actio ↄuerſiua. quātitas aūt vt oſtēſum actionē nō hȝ niſi actio equiuoce ⁊ improprie extendať valde cū ſit poſita in rōnē cōtrariorum exiſtere.

Precedentium rurſus gratia q ledere alicuius morbi fiat quantitate monſtrať. licet quid hmōi dñia fuerit indicatuȝ. Go. qm̄ af
fo. prima. Athletarum quidā in vltimam repletionē de- Cō. aphor.
uenientes perierunt repētine: aut in eis ſciſſa ſunt va- 3. añ me.
ſa: ſed repletio imenſuratam dicit quātitateȝ. Indē Aphο.17.
apho. 2. Ubicunq nutrimentum p̄ter nām amplius intrat hoc egritudinem facit. Sed amplius eſt ꝓprietas quātitatis: quare Cōmētator. manifeſtū q ſegri- collr p⁹ me
tudinē venit ꝓpter multitudinem nutrimēti. Et con diū cō.
firmať: q pmo ſcđa repletio venas ſcindit ⁊ ad ſuffo Do.3.c.6.
catiua ſit fluxus: ⁊ accidit ſuffocatio aut apopleria vl̄ poſt pn.
epilepſia: cuius quedam ſanatio vt cito cum minutione ſuccurratur propter quātitatem. quare Auer. colli Ca. 8. ante
get. 3. febris ſanguinis ſunt due ſpecies. Una ſit ꝓ- medium.
pter augmentū quātitatis ſolum. ait etiam humores Cod.3. ca.
q̄nq calorem ꝓpter quātitatem extinguere. Silr de 3. vſ. finem.
inge. 13. In tumoribus qui preter naturam ſm magni ca.1. p⁹ pn.
tudinem deſiſtunt membra ab eo quod ſm naturaȝ. Amplius ſi flobotomia cuidam competit morbo is ledit quātitate: quoniam flobotomia eſt euacuatio vniuerſalis multitudinē euacuans de farmacijs ⁊ primo
quarta. Ipſa vero eidem cōpetit vt ſanatio manife- ca.20.1 pn.
ſtat. ⁊ Rurſus eſt dare humorem tpatum: ſeu quē

ſanguinem

ſanguinē.ſ aūt venas pōt fundere: vt ſermō pogilliſ
ondit:nō qdē q̄litatis rōne cū ſit ep̄at⁹. Quātitate igi
tur fracturā opabiꝑ:ceu aer ꝯplimus ꝯtēperat⁹ vitre
incluſus. Ledere igiꝑ alicu⁹ erit morbi quātitate.

In oppoſitū q: ſi aliqs quātitate mor/
bus lederet. tūc cū id ſit
actio q̄dā iam pficereꝑ ipſa quātitate ⁊ nō q̄litate ſo/
T.cō.5. la:ſicut oſſuȝ dr̄ia.60.Et.Ois actio eſt cū motu. 3.
Poſt prin. met. vi auctor.6.pncipioꝝ. Propriū actionis eſt eē
in motu:ſȝ in q̄titate nō eſt mot⁹:qđ oſtēdūt mathe
matica quātitati ſubiacētia.ſepata nāqȝ ſunt a motu
⁊ vl̄r ab oībus ſenſibiliū q̄litatib⁹.q̄rc.11.meta. Ma
in medio themati⁹ circa ea q̄ ex ablōne theoriaȝ facit:circūtol
lēs.n.oīa ſenſibilia ſpeculaꝑ:puta grauitatē ⁊ leuita/
tē duritiē ⁊ molliciē. adhuc aūt caliditatē ⁊ frigiditatē ⁊
alias ſenſibiles ꝯtrarietates. ſolū aūt derelinqt quantū ⁊
ꝯtinuū Palin. Id nō ledit qđ hȝ rōnē mäe cū minime
T.cō.55. agat:eo ꝙ ipſa mä ſm ꝙ mä eſt paſſiuum.p° de ge.⁊
cor. Nō igiꝑ morbus quis eget quantitate.

Propter primū quidē ſciendū ꝙ morbi le/
dere actus corpis eſt ſenſibilir no
cere:ac tandē perimere.rō nāqȝ ipſi⁹ eſt opōnum cor
poris leſio manifeſta: ceu viſum dr̄ia maxime. 72.
Quātitas vero ſeu quātū dr̄ vnū entiū.10. qđ diuiſi
bile in ea que ſunt:quoꝝ vtrūqȝ aut ſingulū vnū ali/
quid aut hoc aliqd natum eſt eē. Primis vo quātitas
duplex exiſtit.nā quedā diſcreta ceu numer⁹ ⁊ oratio
altera cōtinua: vt linea ſupficies ⁊ corpus: ⁊ cum his
ꝯnr locus ⁊ tp̄s. Et huius indē alterutra: quedā eſt p
ſe:alia vo p accn̄s. Per ſe quidē:aut ſm ſubaȝ:puta
linea ſupficies ⁊ corpus. vel ſm paſſionē ⁊ habitum.
Et id aut paſſio quātitatis diſcrete: vt numer⁹: ⁊ tūc
multum ⁊ paucū: vel continue:⁊ ſic magnū ⁊ paruū
qđ aut reſpicit lineam ⁊ ſic longū ⁊ breuem: vel ſupfi
ciē: ⁊ tunc latum ⁊ ſtrictum. aut corpus:⁊ ita altum ⁊
pfundum. Subdiꝑ ēt graue ⁊ leue: que ſi quidē quā/
titatē reſpiciūt his minus.hec eñ numeranꝑ in acci/
dētibus quantitatis intentione ſcđa. Diuiduntꝑ enim
grauitas ⁊ leuitas eadem diuiſione qua magnitudo.
In maiori eñ quātitate maxieqȝ ꝓportionali plus ē
grauitatis.in oppoſita vero ſecus. Per accn̄s ſi qdē
quantitas eſt que rōne magnitudinis: cui ea inheret
quā aliquā ſortiꝑ rationē: vt album:muſicū ⁊ hmōi
ſubiecta eñ ipſoꝝ ſunt quāta quedā.⁊ ſilr motus pri
mi mobilis rōne magnitudinis qua cauſaꝑ quantus
exiſtit:ac tp̄s cōſequēter motu cauſatū. Noſce ēt ꝙ
magnū ⁊ paruū:multū ⁊ paucū ſilr qn̄ accipiunꝑ ſm
ꝙ ſunt diſpōnes eſſentiales in quātitatibus dicūtur
paſſiones ⁊ accn̄tia quātitatis:ſed qn̄ reſpiciūt vnum
in alterius reſpectu videnꝑ in capitulo relōnis collo
cari. Relatio nāqȝ accidit quātitati ⁊ ceteris predica
Collr diui/ mētis Ar.in p̄dicamētis ⁊.5.met.ac Cōmētator. Am
ſione ſcđa i plius vt veritas diligentius indageꝑ ſciendū ꝙ quā/
medio. titas pōt dupl̄r ſuſcipi aut ſimpl̄r vel ſm quid. Pri⁹
T.cō.20. quippe aut ſm rōneȝ cōem vel magis particularem.
Quod ſi prius: aut ſm rōnē intentionalē ſȝ ꝙ in eius
cōmunitate omnis cōcludiꝑ inferior quātitas: prout
ſubijcibilis extat ⁊ predicabilis:⁊ ita de conſideratio/
ne logici exiſtit. vel ſm rationē realē inquantū ens ex
tat:⁊ tunc de ea metaphyſicus ſpeculaꝑ contēplatur
T.c.1. ⁊.8 enim ens inquantū ens.6.metaphyſice. Si vero rō
inſpiciaꝑ particularior:realis tamē. puta put eſt mul
tiplicabilis vnitate:ſicut quātitas diſcreta vel menſu
rabilis puncto vt linea vel ſuperficies: de conſidera/
tione tunc extat mathematici.ipſe nāqȝ circa talē ne
gociaꝑ quātitatem. Si autem intueatur quātitas ſm
quid:puta prout terminus eſt ⁊ menſura phyſicoꝝ
corporum ⁊ vniuerſaliter quantitatibus ſenſibilibus
ſubiecta negocū exiſtit phyſici.

Propter ſcđm vero ſciēdū ꝙ cōie factus
eſt: vt apparintex arguit medico
rū ſermo:ꝙ morbus quis ledit qualitate: alius vero
quātitate. Quod oſtēdiꝑ.naȝ ſi ſanitas dȝ adeſſe opȝ
humores quantitatis menſura determinatos fore ac
qualitatis ꝓportionatos.apparens primo pma. cum
rōnes ꝯtrarioꝝ extent ꝯtrie. Ut autē medicorum verifice Do. 4.c.1.
tur ſermo:introducturum id queſituȝ phyſicū nō parū: viſus ſine.
cuius veritas dicendorum videbitur tertio.

Propter tertiū vero ſciēdū ꝙ a quātitate
ſimplr ⁊ per ſe nō ꝓuenit alicui⁹
morbi leſio ⁊ vniuerſalr neqȝ actio. Conſequēter aūt
⁊ coadiuuatiue accidit magis. Primū quippe oſten
ditur:qm̄ ledere agere quoddam exiſtit. Scđm enim
hoc in id qđ ſubijcitur agere quid dicitur:ſed oē age/
re ſiue actio contrario perficitur. differentia.60. quā diuiſiōe 2ª
titati autem nihil extat contrarium in predicamētis. in medio.
Amplius.nihil principaliter ⁊ per ſe agit vltra ſuā
ſpeciem. Sicut enim ſe habet aliqd ad eſſe ſic ad ope
rari.2.metaphyſice.ſed ſi morbus lederet quantita/ T.cō.4.
te cum ſimpliciter ſit qualitas. differentia.74. ad vl
tra ſuam ſpeciem ageret propriā per quā haberet eſſe.
Iridem.illud quod eſt abſolutum a qualitatibus
ſenſibilibus a quibus dependet leſio ⁊ vniuerſaliter
actus omnis non ledit aut agit.tale quippe quātitas
exiſtit cū ea ſit prior qualitate:poſſitqȝ qđ prius a po
ſterioribus abſolui. Ei autē non debeꝑ locus motus T.cō.5.
aut tēpus neqȝ contactus. ⁊ ideo neqȝ ratio boni. ap
parens tertio metaphyſice niſi forte p accidens ⁊ quo
ad nos. differētia.60. Rurſus quicquid ineſt vni
ſpecierum ratione ſuperioris ineſt ⁊ alteri:ſed morbo
inanitionis ineſt ledere qualitate:puta ꝯplone quāuis
quātitatem minorem videaꝑ importare: vt oſtendunt
ſimplex ethica ⁊ ſenectutis ethica.is autē contrariaꝑ
repletionis morbo. Quod firmatur.q: magis ⁊ min⁹ Lib.3.tex.
ad eaſdeȝ deducūt differētias in techni quātitate igi cō.59.
tur ſimplr ⁊ per ſe nō prouenit ledere. Declaraꝑ etiā
ꝙ accidat id ꝯnr ⁊ adminiculatiue q: forma nālis de
bitā quantitatē vt eſſe habeat ⁊ opereꝑ expoſtulat in
materia ita ꝙ in maiori extenſa quanto amplius agit
ſupra illud Cōmentatoris primo celi ⁊ mundi. Potē Cō.33.ſi.
tie corpoꝝ ſequunꝑ magnitudines que ſunt in eis. Et
ꝓpterea ſcđo de cauſa. Omne agens opus ſit magne
quantitatis exiſtere:in minori aūt minus ita vt ignis
actiuiſſimus minima ſuſceptus quantitate non ſentie
tur nedum ꝙ ledat complexionum tertio. Quod etiā
venena oſtendunt recepta quātitate q̄ȝ minima. Eſt Ca.4.i pn.
nāqȝ minimaȝ carnē reperire que amplius diuiſa for
mam carnis non retinebit phyſicoꝝ primo. Ledit igi
tur morbus vtciqȝ quantitate quis vniuerſalr agit. T.cō.38.
Ea.n. q̄ȝmaxime mani̇feſtaꝑ actionis intenſio vel re
miſſio. Et ideo quia medic⁹ artifex ſenſibilitatis ⁊ eui
dentie amplioris nō īmerito ꝓtulit ledere alicui⁹ mor
bi ⁊ actus vl̄r perfici quātitate. dr̄ia etiā tactum. 60.
Circa quidem predicta factum eſt dubitare: q: dictuȝ
quātitati nihil fore cōtrarium: ⁊ motū in ea nō cōci/
dere per q̄ñs ēt cum omnis extet de cōtrario in ꝯriū
per mediū phyſicoꝝ.5. cum eodem ſcribanꝑ hoꝝ op
poſita ſm quale.ſ. quantū ⁊ vbi motū eſſe ſolū i vno Collr.t.cō.
quoqȝ nāqȝ horuȝ eſt cōtrarietas. Dđm vtiqȝ ꝙ 3.7.19.26.
quātitati ſimplr conſiderate vt a logico metaphyſi/ ⁊.52.
co ⁊ mathematico nihil extat cōtrariuȝ. Qđ oſtēdiꝑ T.c.9.⁊.18
qm̄ contraria ſunt que ſub eodem poſita genere inter
ſe diſtantia maxime viciſſim ſe de ſubiecto expellunt T.cō.13. ⁊
10.metaphy. vnde in p̄dicamētis aliquo in cōtrarijs 14.pre.3.
exiſtēte ſuſceptibili poſſibile in alterū trāſmutationē oppoſitus i
fieri niſi alterū natura extiterit ſicut igni calidū. hec medio.
aūt ratio veroꝝ contrarioꝝ per prius inerit qualita/
ti:cū oīa pretacta amplius eideȝ inexiſtant q̄ȝ vbi aūt

quãtitati. In vbi nãq3 oppoſita nõ ſe mutuo expellũt
de ſubõ. nõ. n. qd eſt ſurſu3 vniuerſi nunq3 poterit eẽ
Cõ. 4. ante medium. deorſum aut cõ: a quo tñ Cõmẽ. tãq3 a ꝑoꝛi. 8. ꝗ. 10.
meta. ponit ꝯrietatẽ in alia gña emanaſſe. qd minus
cõ. 13. ĩ pn. approbo. Qd ꝗ auctoꝛ. 6. pncipioꝛũ ꝯfirmat a loco re
Poſt me. mouẽs ꝯrietatẽ mõ quo tollit ãr. hãc a quãtitate ge
Diuiſiõe 2ª in medio. gd ꝯ cos elenticce conenẽ aliqui dicere. nõ. n. ꝑ ſe ſoꝛ
te ac ꝑ̃ ſibi ꝯrietas inexiſtit: vex foꝛtaſſis ꝑ accñs ma
gis: puta rõne qlitatis vt grauitatis ꝗ leuitatis. nã ea
rũ vna in locum deoꝛſum inclinaẽ. altera vo in eũ q
ſurſum ſilr ꝗ in quãtitate ꝯrietas ẽ3 qd inexiſtit. ꝗ ꝯir
pncipalr vero in qualitate. qñ. n. aliq cõpletaz ſimplr
attingũt magnitudinẽ in augmẽto ſunt ꝑfecta. qñ ãt
exiſtũt circa illã impfecta ſunt ꝗ diminuta: ꝗ ſicut ꝑfe
ctio ꝗ impfectio ẽm quãtitatẽ circa idẽ hñt fieri ĩ phy
Lib. 3. tex. cõ. 5. ſicis: huius quoq3 rõne in quãtitate ꝯrietas inexiſtit.
vñ ceu ꝯir puta qlitate magis eidẽ ineſt ꝯrietas: ita ꝗ
ledere ꝗ ſilr agere. Taliter et in ea eſt motꝰ: oĩſq3 qli
c. 3. añ me. tas ſenſibilis quare Cõmen. 3. meta. Licet mathema
tica ſunt in re mota: nõ tñ mouenẽ niſi accñtalr. Hec
Ca. 2. v. ſi. ãt veritas indicaẽ creticoꝛ. 2. ita. Numeri qdẽ ĩ ſe
ipſis nõ faciunt aliquid: ſed ſubias cõſequunẽ q̃ in ali
quibus agunt hoꝛis. Noſce ꝙ motus ille qui amplꝰ
ſubſtãtie inheret eſt in vbi cũ ſit grauitate ac leuitate
q̃ magis ſuba3 cõſequunẽ his q̃ in qlitate aut quan
Cõ. 108. verſus ſi. tate mouenẽ. ita Cõmẽ. 2. de aĩa. graue dicat. ꝗ leue
ſubas exiſtere: ſunt tñ verius qualitates. 5. meta. aut
quãtitates vt tactũ eſt. ꝗ ibidẽ. latio. n. motꝰ eſt perfe
T. cõ. 19. ctoꝛ poſtq3 gñone ſunt ꝑfecta. Cõſequunẽ. n. formã
T. cõ. 18. pãplius ſubalẽ. videnẽ nãq3 graue ac leue in ſeipſis
motus hñe priñ ꝗ modicu3 deforis ipediri poſſe: qd
non ſic euenit in augmentabili ꝗ alterabili. Sanabi
le nãq3 ex ſeipſo in ſanitatẽ deuenit puta cũ arte nõ
iuuaẽ medicine plerũq3 illius auxilio ſubleuaẽ. cc. ꝗ
T. cõ. 24. mũ. 4. Sic igiẽ motus in vbi eſt aliis perfectioꝛ tãq3
ſuba3 plus attingens ꝗ velut alterationis effectus: ꝗ
vtriuſq3 augmenti ꝗ decremẽti. nã in his q̃ generanẽ
ꝗ coꝛrũpunẽ ea prioꝛ exiſtit motuũ ceteris. naturaliũ
Collr ca. 1. pmo. In vniuerſo aũt probatur phyſi. 8. latione prio
ĩ me. ꝗ ca. 5. rem motuum exiſtere.

ꝗ. 6. ĩ princ.
B. t. cõ. 55. vſq3 ad tex. cõ. 61.

Propter 4m vo ꝗ ſi appet qd iam dõm tñ
gr̃a ꝑfectioꝛis didaſcalie vtriuſq3
ptis rñdeaẽ argutijs. ❡ Ad pm nãq3 dõm ꝙ talis re
pletio aut ãplius nutrimẽtum ſeu multitudo perimit
ſuffocãdo aut vaſa ſcindẽdo ſeu apoplexiã aut aliã
egritudinẽ ex multitudine humoꝛ inducẽdo: nõ qdẽ
quãtitate: vt ſimplr quãtitas: ſed magis ꝓut ẽm qd ꝗ
nãlis. qualitatis. n. hoc magis euenit gr̃a: puta calo
excitante prius: vt motꝰ ſupfluus in athletis: aut fri
gido coartãte: ceu ab eius itinerãdo dũo vel viſcoſo
groſſo: duro vel molli: ac ſilibꝰ. vñ coll3. 3. pũgitur
Ca. 1. v. ſi. G. eo ꝙ viſus eſt moꝛbũ cõſimilẽ oẽm a primis cãri
qlitatibꝰ non eniꝫ his ſolis verũ ẽt duritie ꝗ mollitie.
Quod firmaẽ: qꝛ fe. de reple̾one ſan. de qua ſubditur
magis ledit rõne qua febꝛis ꝗ qualis q̃3 ea qua quã
ta: cũ febꝛis ſit mala ꝯple̾o calida ꝗ ſicca. Qd ſi dicat
Auer. fieri ꝑꝑ quãtitate ſolũ: dõm illud ẽm apparen
tiã cõtingere medicinalẽ: cum tñ qualitatũ aliq prius
eius: vt tactũ: mãm in opilationẽ ꝯcitauerit groſſum
eni viſcoſu3 ꝗ multũ h3 magis rõnẽ qualitatis opilõ
nis cauſa. Plurimis quidẽ ſic apparet inductoꝛ qd
dõm. ❡ Ad aliud dicendũ ꝙ flobotomia quãtitatẽ
Ibid. 4. p̾mi. ca. 20. poſt pn. non ſimplr euãt: ſed nãlem magis eu3 ẽt dicat. A. ꝙ
quãdoq3 euacuari multitudine3 ſan. interdũ malitiã
ipſius: ꝗ qñq3 vtrũq3. ❡ Ad aliud etia3 apparet: qm
l3 eni videaẽ ineſſe humoꝛũ tẽperamentũ primarum
qualitatũ: ſuper excedit tñ quedã ſecundariũ. ❡ Ad
primũ aũt eoꝛ que partis alterius dõm ꝙ a quãtita
te ſimplr. vt oſtenſum non ſit ledere aut agere: ſed a
qualitate ſola. dr̃ia. 60. ẽm quid autem ꝗ conſequen
ter euenit. ❡ Ad aliud ẽt qd dõm apparet ſunt quã
ta quippe vt talia abſoluta: ꝗ ea de quibus mathema
tica a motu: tẽpoꝛe: cõtactu ꝗ tactu ſimpliciter: vt vi
ſum ſeparata. ſilr a loco qui vere ſolũ nãlibus debeẽ
ab ipſo tñ minus ſunt abſtracta. vnde Cõmen. pmo Cõ. 44. in med.
de gene. ꝗ coꝛr. Impoſſibile ſit mathematica abſtra
hi a loco: vt mathematici abſtrahunt eam ab aliis ac
cidentibus: tamẽ coꝛpus non eſt in loco niſi per ſuas
dimẽſiones: non per accidẽtia alia. ❡ Ad aliud di
cẽdũ ꝙ quãtitas vt quãtitas nõ ledit aut agit: prout
cõſequiẽ mã3: ſed magis qualitas. Eſt. n. tanq̃3 ratio
quo perficiẽ actio ꝗ inſtrm imediatu3 ipſius ꝑpter ra
tione ꝯrietatis in ipſa primo inuentã. ſubſtantia vero
eſt vt baſis ꝗ fulcimẽtũ actus primũ ꝗ imediatũ: quã
titas autem ceu adminiculũ qddã. nã ea qualitas ex
tendiẽ actiua. Quãta enim ſuperficies fuerit tñ albũ
eſſe dicces in predicamentis. totum igitur compoſitu3 diuiſiõe 2ª an medium.
aget verum qualitate amplius.

❡ Differentia. lxj.

Quod frigiditas non ingrediaẽ operationẽ nature eſſentialr

ſed per accidẽs oſtendiẽ. qꝛ qrto me
theauroꝛ. ẽ actiuũ aũt frigidũ vt coꝛ t. c. 30. ĩ ſi.
ruptiuũ aut ẽ3 accñs. Adhuc. 6. d ac
cidẽti ca. 3. Dico ꝙ caloꝛis augmẽtatio vtilis ſi non In fine.
pceſſerit ad vltimitatẽ vt membra diſſoluat ꝗ lique
faciat. frigiditas vero nullũ in actione confert iuua
mentũ. ❡ Amplius Haly. ſermo pma. Frigiditas eſ 2º tech. tra. d ſtõ cõ. 13ª añ me.
ſentialr in operationẽ nature ingreſſum non h3: vex
per accidens diſponendo inſtrm vt villum aut ven
toſitatẽ ꝗ ſpm ingroſſatione ſuſtẽtando. vnde pꝰ ſepti Do. 6. c. 3. circa me.
nãliũ. Frigiditas nõ h3 ordinẽ in virtutibus que cõ Ca. vlt. ĩ ſi.
ueniũt appetitibus nãlibus: niſi quaſi ſeruitiũ vtilis
ꝯiitis. Qd ꝗ oñdiẽ rõne: qꝛ oĩum virtutũ opõnes per
motũ exiũt. h aũt perficiẽ calo: quare ſcdo de ge. aĩa
liũ. ꝗ pbl. 13. Calm motiuũ: fridũ aũt ecõtrario ꝑ ca. 1. pꝰ pn.
manſiuũ. Friditas. n. paralyticũ faciẽs ꝗ moꝛtificãs pble. 5.
motui aduerſaẽ. ptla pº. c. pdicto. Eti. Qd vni adeſt
contrarioꝛ remoueẽ ab altero. Contraria nãq3 mu
tuo ſe adinuicẽ expellũt de ſubiecto cũ rõ coꝛ in ma
xima ꝯſtet diſtãtia. dr̃ia. 153. ſed calitati cẽntalr ſeſe
opationẽ ſubingredi cum cali vt tactum ſit mouere.
❡ Rurſus opõ per ꝯple̾onẽ exiſtit tanq̃3 ꝑ nãe iſtr3.
Cõple̾o aũt humana maxie ad caliditate3 ꝗ hu. declinat
ſcdi gradus reſpectu ꝯple̾onis põdere eqlis. dr̃ia. 193.
ꝗ Iſaac. ſopitũ erit igiẽ calido fridũ. Et cõfirmatur:
qm calidũ eſt duplex in ea. vnũ qdẽ ꝯple̾onale mẽbri
cuiuſli3 qd velut mãle ꝯſiſtit: ꝗ aliud vt foꝛma mẽbro
cuiq3 a coꝛde demãdatũ: ita ꝙ ex his duobꝰ calidis
ꝯiunctis efficiẽ vnũ calm qd eſt quaſi foꝛma mẽbri.
dr̃ia. 59. hec aũt duo calida ſic in vnum augmẽtata
friditatẽ in operationẽ nature eſſentialr cõcurrere nõ
permittũt. Nõ igiẽ friditas opõnem ingrediẽ natu
re eſſentialiter: ſed per accidens.

In contrarium qꝛ ſcdo de ge. aĩa Ca. 1. vſ. ſi.
liũ. Dura mollia
ꝗ viſcoſa frangibilia ꝗ queciiq3 alia tales paſſiõales
aĩalis exiſtũt particulis. Caliditas ꝗ friditas faciunt Edẽ. 2. c.
vtraq3. Diciẽ etiã qꝛ ex alimẽto nutritiue aĩe virtꝰ facit 4. circ. me.
augmentum veris vt oꝛganis calitate ꝗ frig. Et qd Poſt me.
plus ſubdit: qꝛ in his motus exiſtit illius ac qd in his cap.
que fiunt gratia alicuius accidit. hoc quidem infrigi
dare ipſoꝛ. hoc autẽ calefacere ꝗ fieri particularum
vnãquãq3 hanc quidem carnem molle3 ꝗc. ❡ Rur
ſus. methauroꝛ quarto. Generant calidum ꝗ fridu3 Tex. cõ. 2.
obtinentia materiam ꝗ in ſincillius. Tales quidem Tex. cõ. 54 in medio.
partes caliditate ꝗ frigiditate: ꝗ moꝛbus ab his con
tingit

tingit fieri coagulatas calo ⁊ frido: ſicut ⁊ hedi es q̃ dē aut argētū cā calitas ⁊ frigi. ⁊ motus. ❡ Adhuc
In pn°. idē vr̄ ſentiri nāliū ita p̄lo cap. 6. Submiſſo ſpermate in mr̄ice vel in terra nihil differt tpib⁹ qbuſdā determinatis: vt q̃p̄lurīe ↄſtituanť particule ei⁹ que
In pn°. gñať ſube ſiccitate calid. frig. ⁊ hu. vnde p° de iuua/ mētis cap. 2. Cōplo eſt ſube opatio cuiuſtz mēbroꝝ
C. ıı. I prin. ⁊ viſus fi. per ca. fri. ſic. ⁊ hum. Et colli3. 3. Operatiōes oīs ſto machi iuuanť ⁊ cōplenť friditate temperata. ❡ Amplius rōcinatio cōfirmat idem. Illud. n. qđ eſt naturale opus ingrediť eēntialr̄ nāe. Ipſo. n. hoc dr̄ nāle
Te. cō. 19. talis vo eſt friditas: vnde. 4. methau. Sedm̄ vnam quāq̃ pfectionē terminanť a nāli calitate ⁊ friditate. ❡ Rurſus qđ eēntialr̄ facit ad gñatū eē eēntialr̄ ingrediť opus nāe: qm̄ gñatū fore opus eſt nāe: ſ3 frigiditas eēntialr̄ facit ad gñatū eē: vt appet in niue glacie ⁊ cryſtallo ⁊ plib⁹ metalloꝝ ⁊ lſtate ⁊ p̄pe vitreo qđ ⁊ in corpib⁹ aialiū fortaſſis ꝯtingit actū fridū repire. friditas igiť opus eēntialr̄ ingrediť nature.

Propter p̄m qdē ſciēdū q̃ friditas eſt nāľ aq̃ paſſio ſeu ꝓprietas ſibi nālr̄ p̄mitus inherēs. terre vo acqſita. 2°. Vnūqđq̃ elītorū vnā ſibi qualitatē obſuat in ſummo er qua aliam acqrit. dr̄ia. 12. Quotiēs aūt dr̄ ipſa. dr̄ia viſum. 15. h̄ ſumiť p̄o friditate actuali repſſa. Ingrediť vo de/ mū vnū in aliud multiplr̄. Aut. n. ſicut partes eſſentiales que diffinitiōe ſigntur ingrediunť qđ quid eſt ⁊ ſuū vlē: vel vt partes integrales qđ totū integrant vt cōſimilia ⁊ officialia corpus: aut vt accñs ingrediť conſtitutionē ſubiecti: qđ ꝓprius tñ egredi dr̄ cū materia: cum forma oluz ſit cauſa velut mater accidentiū. phyſi. p°. ſeu ſicut inſtr̄m inſtrumētatus. Qđ
Te. cō. 80. quidem inſtr̄m ſi corporeū virtualr̄ ſolū ⁊ nō ſm ſeipſum inſtrumētatum ingrediť: vt apparet in organis a principali motis agente. Si vo incorporeū fuerit ſm id qđ eſt eſſentialr̄ in operatū habebit ingreſſum: cuz per ſe faciat ad motū: ⁊ ſic ad formā ⁊ eſſe vt lelītoꝝ qualitatibus exitium eſt videre in mirto. ❡ Ampli⁹ opatio: actio ⁊ factio: ⁊ ſi videantur ſatis conuenire. dr̄ia tñ diſtāt plı: qđ ex coꝝ notificatione ⁊ ꝓprietatibus apparebit. Eſt aūt operatio illud in quo euaneſcit forma operan ⁊ corrūpitur poſt quietē facientis
Iuxta fi. eā. diffinitionū lib. vtpote ambulatio⁊ locutio q̃ eius neſcit: neq̃ inueniť eius veſtigium poſt quietem am/
Collr̄ doc. 6. c. 1. I pıl. bulātis⁊ loquētis. p̄lo aūt p̄la. eſt effectus vtutis immediatus. In ſex principijs vero. actio eſt ſm quā in
In prin°. id qđ ſubijcitur agere dicimur. P̄lo vero pantegni.
Collr. c. 6. in prin. Actio nihil aliud eſt quā quedā virtutis motus ad id qđ efficiť: nō tñ dico q̃ actio eſſentialr̄ ſic ſit motus
Verſus fi. vñ de re. ſa. ſcđo. Quicūq̃ motuū nō ſunt actus triplex ⁊c. Mouere nāq̃ in plus eſt ipſo agere. primo ð
Te. cō. 45. ge. ⁊ cor. Ipſa tñ cū motu exiſtit actio. naz propriū actiōis eſt eſſe in motu: ⁊ motus in actiōe firmať in
C. de actione poſt me. ſex principijs. ſm vero Malyab. Singulaꝝ actionuz motus quidē ſunt: mouetq̃ eos agēs. ſactio vo reſpicit ea que artis ceu actio ꝓprius que moris. iuxta
4° theo. ca. I in medio. illud dr̄ie 3°. Ars eſt recta ratio factibiliū: prudētia vero agibiliū. Subtilius aūt ↄſideranti apparebit q̃ opō p̄dictis duob⁹ vlio: exiſtit: ſ3 vnū pro alio recipiať ſepe. nā actio vr̄ māim ſupponere extrinſecaz in quā agiť: ſ3 prius actio duplex ſit poſita: corpis. v3. ⁊ ale. Opatio quoq̃ ⁊ rem vr̄ extrinſecā in quā agat agēs importare: vt ſecare ⁊ vrere: ⁊ intrinſecā vt intelligere. Eſt nāq̃ opō quedā trāſiens: vt vrere ⁊ ſecare alia vo in operāte pmanēs vt intelligere ⁊ velle. diffinitionū libro. Rurſus. actio ols videť a motu inſeparabilis fore tanq̃ ab eius nā ⁊ ꝓprietate. opō ve/
C. 14. in fi. ro cū motu ⁊ ſine motu: vt in diuinis: vñ ethi. 7. non ſolū motus eſt opō: ſed ⁊ imobilitatis. Quam ēt ſine

motu exiſtere in opōne oñdiť retētiue. qđ aūt ſit nā. dr̄ia viſum. 9. h̄ aūt ſumiť ꝓ vtute regitiua ⁊ p̄pe naturali. Eſſentialr̄ vo ab eēn° nomē denominatiue ſuſcipit. Eſſentia ſeu qditas ex ptib⁹ formalib⁹ amplius p diffinitionē iportatis: qđ qd eſt rei indicātib⁹ deno/
tať. 7. meta. In eo aūt qđ eēntialr̄ incriſit ⁊ dici de omni ⁊ per ſe ⁊ vlr̄ ⁊ ſm q̃ ip̄m iportať. Cui⁹ eēntia/ liter eſſe opp̄m qđ eſt accñtalr̄ exiſtit. Qđ in 3° iā notificatione cognoſciť. ❡ Notādū q̃ per accñs reperiť in his que ſunt eēntialr̄ ordinata ⁊ in his oppoſit3 ⁊ in ambob⁹ duplr̄ in pmis qdē vel put dldiť cōtra p̄m: vñ p̄lo p°. Nervoꝝ iuuamēta qdā ſunt ſm eēntiam: puta p̄ſtare ſenſuz ⁊ motū: alia per accñs ſicut carnē corroborare ⁊ corpus fortificare: ceu hic ſumiť magis. Aut cōtra imediatū. quare in techni magnitudo vocis aut eius paruitas nō ſit ſemp: neq̃ immediate principalr̄ calitate ⁊ friditate: ſed ſm accidēs. i. per aliud. In ſecundis etiam duplr̄: vel prout diuiditur contra id qđ eſt ſemp ⁊ in plib⁹: ceu caſuale ⁊ fortuitum: aut contra illud qđ eſt per ſe vt calidum infrigidare: frigidumq̃ calefacere.
Collr̄ te. cō men. 35.
Doc. 5. ſū. 3. c. 1. i pıl.
Techni li°. 2. tra. ð vētre. tex. cō/ men. xj.

Propter 2m vero ſciendū q̃ Malya. ⁊. A. marie. p̄la p̄lo ⁊ nāliū. nitiť oñdere friditatē nō hr̄e ingreſſum in opōnē nāe neq̃ ordinē in virtutibus ipſius. Supponit. n. olum operationes virtutū per motū exiſtere. Frigiditas ſiquidez motū tollit cū paralyticatū ⁊ mortificatū qđ mobile reddat. Ideo cōcludit opōnē virtutū que conueniūt appetitibus nō ingredi naturalib⁹ eēntialr̄ eo q̃ tollat motum quē ponit in rōnē opōnis cōcidere: ſ3 per accñs preparando inſtr̄m: puta ſp̄m ⁊ ventoſitatez in expulſione ingreſſando. Huius aūt poſitiōis defect⁹ in tertio oñdeť ꝓpoſitoꝝ. Motiuuz ēt eius fortaſſis nō valet. Ponit nāq̃ Ari. vt p̄chabitū q̃ motus cōſtat nō ſolū calitate: veꝝ etiā friditate: ⁊ q̃ ptes aliū calido ⁊ frido ⁊ motibus corūdē coagulationez ſuſcipiunt. ❡ Rurſus. oēs cōſentiūt q̃ friditatis ſit ↄ̄hendo mouere de circūferētijs ad centrum. Cōtrahendo enim cōgregat que ſunt eiuſdē trib⁹ ⁊ aliene. ſcđo de ge. ⁊ cor. ⁊. 4. methau. Caliditas quoq̃ motum vt contrarium h3 homogenia ſolū congregās ⁊ etherogenea ꝓpellens. Itidē naturaliū primo ca. 3. Vena ⁊ ſingulū alioꝝ organoꝝ operať ꝓpter operatiuā ↄplōnē que ex quattuor qualitatibus. Tertioq̃ ipſaꝝ. cap. 3. Matrices omni collo cauſas cōtinere in pluribus mulierū nouē mēſibus fetus. permāſio āt ⁊ cōſtrictio perficiť friditate. pble. 13. A. etiā volens ꝓbare virtutem retentiuā in eius operatiōe motu vti nō iuſte videť ratiocinari. ait nāq̃. Retētiuā opatur mouēdo villos trāſuerſos ſm figurā cōprehenſiōis bene factam. ⁊ ſi retētiōni motus attribuať localr̄: ſicut attractioni ⁊ expulſioni. de accidenti. 6. c. 3. Dicam etenim hoc veꝝ fore qñ ipſa inſtr̄m cōtrahit ſuper id in quo demū operabiť digeſtiua ſibi famulando aut gñatiue detētiua. Quando aūt 3ctum fuerit inſtr̄m ⁊ hec figura bone comprehenſiōis fuerit facta motus omnis ceſſabit detentiue. Et iō demuz quaſi ſe caſtigans ſubdit: duc localr̄ mutare ⁊ retētiua qđ ⁊ nomē videtur importare. ⁊ ſic detentiue opatio ſine motu exiſtit cū ſuppoſuerit oēm opōnē perfici motu vt tactū. Et hoc quidē detentiōis tp̄s longius eſt valde tpe figurationis villoꝝ ſm cōprehenſiōis formā. Qđ ſi qd dicat illic eē cōmotionē ſp̄uū vt qdā dicere: dōm h̄ nō fore in retētiua vt retētiua ſ3 digeſtiua. Silr̄ in digōne nō eſt motus localis niſi ↄ̄iter ⁊ p accidēs vt rōne pmixtionis partiū ↄ̄itis ad motum alterationis. vnde. 4. de accñti. In cōuerſione conuerſiue nō eſt neceſſe moueri locali mutatiōe. nā cōcauitate perficiť ⁊ nō inulis. Itaq̃ neq̃ omnis motus eſt
2° technis. tra. ð vētre cō. 13. ante medium.
Doc. 6. ca. 3. circa me.
Sexto. 1. c. vlt. in fine.
In argu.
Tex. cō. 8.
Te. cō. p̄mi
In prin.
In p̄ncipio
pble. 5.
p° p° doct. 6. c. 3. poſt prin.
Poſt prin.
. ſ. Auic.

a calo quocūqꝫ mō: neqꝫ ēt oīs operatio per motum tanqꝫ per ſuū exiſtit eēntiale: cū ipm vt tactū ↄtigit aliqñ ab opatiōe ſepari. Quidā vero deauratū volentes arma in defenſiōe ſumere. A. dixerunt ꝙ friditas eēntialr p̄mā ↄpōnē īgrediaꝛ mixti: cū oīa cōſtent ex elītis ⁊ eox naturis. dr̄ia. 16. Quo ad opationē vero eēntialr nō ingrediaꝛ ſed accñtalr magis villū ſuſtentādo aut vētoſitatē ⁊ ſpm̄ ingroſſando ⁊ eox ꝓhibendo diſſolōnē: qꝺ ridiculū grāde. fruſtrāt nāqꝫ ſic dicētes nām ſemꝑ ꝓpter fine opantē. ponūt eīm qꝺ eſt ad finem reſcindētes eundem.

Propter 3m vero ſciēdū primitus oſtēdaꝛ ꝙ friditas ingrediꝛ eēntialr operationē ⁊ nō per accñs tātū. Scdo ꝙ nō adeo remanet friditas elata in aīalib⁹: ⁊ maxīe in nobis vt caliditas. ¶ Propter p̄m huiꝰ ſciēdū ꝙ friditas eēntialiter opationē ingrediꝛ nāe quocūqꝫ mō p̄dictorum ſumaꝛ nā. Cōſtat. n. ꝙ ſi nā iuxta Ar. gñalr ſumaꝛ ꝙ friditas fere equalr opōnē ingrediꝛ nāe: vt ⁊ calitas: qꝺ nō in nā gñabili ⁊ corruptibili apparet ſolū. verū etiā in ea que ꝑpetua ⁊ incorruptibili efficiēter dñtaxat qualis que corpox ſupiox. Eſt nāqꝫ ſaturnū dare venerē ⁊ lunā cū alijs eiuſdē ↄplōnis fixis ſtellax per ſe virtutē friditatis hic mō efficere aliquo. qꝺ
cō. 42. i fi. dicat Cōmen. ſcdo ce. ⁊ mun. cū oē multiplex ⁊ difforme oporteat tandē in vnū p̄m vnicū ac vniforme reducere. lucidatoris. dr̄ia. 3. In hac, quoqꝫ nā inferiori gñabili ⁊ corruptibili quecūqꝫ dicta friditas remiſſa eēntialr in opus eiꝰ obtinet ingreſſuꝫ. qꝺ ⁊ au
c. 4. pꝰ me. ctoritate approbaꝛ: ⁊ rōnib⁹ ↄuinciꝛ. Ar. nāqꝫ. 2. de ge. aīaliū. Fiūt aūt carnes aut his ꝓportiōale a frigi
Te. cō. 36. do ↄſtāte: ꝓpter qꝺ ⁊ ſoluūtur ab igne. Canō quoqꝫ eſt quarti methauroꝝ ꝙ q̄cūqꝫ fiūt a frido a calido diſſoluūtur: ⁊ ecōtra. In his quidē maxime que non fiūt ab aīa. Neqꝫ ēt ſane ſm aduerſarios nō ingrediꝛ: q: tollat motū: cū dcm̄ ſit de motu aīaliū. Cauſe motuū calitas ⁊ fri. que deforis ⁊ intus exn̄s nāles. ¶ Adhuc ibidē. oīs motus alicui innitiꝛ īmobili: ſꝫ hiūo fit a frido: ſicut motꝰ a calo: ergo fridū regriꝛ
In fi. ⁊ lib. ēt ad motū. ¶ Rurſus ↄplōnū p̄lo cap. 9. dr̄ pigue
2. c. 3. circa dinē ꝓpter friditatē pāniculox gñari: vnde p̄° p̄lo.
p̄nc. ⁊. c. 4. adeps friditate coagulaꝛ. Et ꝙ cāe gñonis humoruꝫ
ante me. cū alijs exiſtūt calitas ⁊ friditas. Similr videmus ⁊
Doc. 5. ca. maxime extra corpora aīaliū cōpoſita ꝓpria friditate
fin. pꝰ me. conſtare: vt oſtēdiꝛ in niue: glacie: cryſtallo: ⁊ metallorum quibuſdā. Flegma ēt actu frigidū in corporib⁹ noſtris vt vitreum percipiꝛ generari. ¶ Amplius rōne monſtraꝛ. nam vnūquodqꝫ ſicut ſe habet ad eſſe: ſic ⁊ ad opari: vt dictuꝫ prius: eo ꝙ eſſe ordinatur ad actū. ſimilis nāqꝫ diſpoſitio rei in entitate veritate ⁊
Tex. cō. 4. opatione. 2. meta. Frigiditas aūt cū alijs qualitatib⁹ vt oſtenſum. 16. eſſentialiter cum cax ſubiectis ad eē faciunt mixti: propter quod ⁊ eſſentiā ingrediunꝛ operatiōis: ſicut nāqꝫ ſe habet ſubiectum: ita ⁊ paſſio ſeu ꝓprietas nālis ab ipſo deriuata. ¶ Itidem niſi frigiditas eſſentialiter operationē ingrederiꝛ nature caliditatis exceſſus cōpoſituꝫ deſtrueret. Indiguit ergo frigiditate ſaltem contemperante. Palin. ſanitas ex operatione nāe cōſurgit directe cauſatur nāqꝫ ex debita ꝓportione cōplōnis ⁊ compoſitionis mēbroruꝫ conſimilium ⁊ officialiū adinuicem: ſed frigiditas caliditatē ſibi obuiam et febrilem extinguendo corpus ad tēperamentum ⁊ ſanitatem reducit. id aūt non fieret niſi virtus vteretur ea in eius actu. Qꝺ ſi. A. diceret frigiditatē intenſam opus nature non ingredi ſed remiſſam. dicendū hoc parum valere: eo ꝙ etiaꝫ caliditas non niſi remiſſa ⁊ frigiditati contemperata ⁊ conſtitutionem ⁊ operationeꝫ compoſiti eſſentialiter ingreditur. In naturam namqꝫ ingreditur regitiuaꝫ virtutū videlꝫ cōgeriē: vt apparuit in retentiua ⁊ expulſiua vtutes entes nāles. Ex parte quoqꝫ aīaliuꝫ. ſ. virtutum cōprehendētiū occulte in cōſeruatiuā ⁊ memoratiuā. Quantū vero ad virtutes vitales innitione motus partium lateraliū cordis ipſiꝰ parieti. Oīs. n. motus innitiꝛ cuidā īmobili. Qꝺ etiā manifeſte apparet in elītox natura ⁊ forma: ſeu cōpoſitione que a natura depēdet elītox. vnde ↄplōnuꝫ p̄lo cap. 9.
Plaſma forte ſequiꝛ quattuor elītox eucraſiam aut Ante meᵐ.
forſitan aliqꝺ p̄nᵐ diuinius deſuper ex ſuperiorib⁹. plaſmatio nāqꝫ per fridum nō parū exiſtit eo ꝙ ipuꝫ congregat ⁊ ineſſe retinet nō ſolū homogenia: veruꝫ etiam etherogenia. Calidū aūt homogenia cōgregat etherogenia aūt diſpendit ⁊ diſgregat vnde. A. ſcdo
de aīa. Primū inſtr̄m virtutis nutritiue eſt calor na c. 1. pꝰ me.
turalis. calor enim eſt aptus ad mouendum materias poſt hunc ſequitur frigiditas ad faciendum eas quieſcere in ſuis perfectionibus creaturarum. Hoc inde quod dictum in alijs naturis verificatur in natura eſt de cōſuetudine dicta: ſicut ſcdā quedam regitiua natura: etiā in natura ſm ꝙ capari tanqꝫ eius principio primordiali ⁊ fundamento ſm medicos attribuiꝛ. In cuius ſolum nature operationem negant. A. frigiditatem eſſentialiter ingreſſum habere. Cuius tamē datum eſt contrarium in virtute detentiua ⁊ expulſiua. Oſtenſum etiā fuit ꝙ motus nō ſolū eſt a calido: verꝫ etiam a frido: ⁊ ꝙ operatio non omnis eſt cum motu imo quedam eius cum quiete. Ex his etiam conclu
ditur Heben meſarugie ⁊ Iſaac iſrahelita ſm ꝙ eis 2° technis
imponit Haly. errorem ac Ioannitium ⁊ Halya. nō tra. de ven
incurrere ponentes detentiuam frigido ⁊ ſicco ope tre. cō. 13.
rari: expulſiuaꝫ vero frigido ⁊ humido. ¶ Propter poſt med.
ſcdm huius ſciendum ꝙ in corporibus animalium: ⁊ In iſagoꝫ
maxime noſtris caliditas minus remiſſa in conſtitu c. ꝺ opōni
tionem operis nature ⁊ operationē eorum ꝓuenit q̄ꝫ b⁹. 4. tech
frigiditas eo ꝙ complexio noſtra declinat ad calita nis. c. 2. in
tem ⁊ hu. dr̄ia. 20. Et ideo lꝫ ponā friditatē eēntialr medio.
ingredi operationē nature: magis tamē remiſſa valde: puta ſub minori exceſſu caliditatē remittēdo īgrediꝛ q̄ꝫ calitas: vnde Ga. de typo. ex calo frido cōſtat
mixtio: lꝫ ipſum calm principalr ſit de intentiōe nāe: Tremore ſe
q: per ipſum fiunt motus ⁊ operationes nature oēs q rigatiōe ri
bus repugnat contrariuꝫ: attamen frigiditas magnū gore ⁊ ſpa
ſimiliter exhibet iuuamētum. ⁊ hoc q: cum de natu ſmo. ca. 6.
ra calidi ſit tm̄ moueri ſurſum ⁊ ſecus appoſitum tra poſt med.
here ſi frigidum non impediret feſtinaret ad diſtātiā valde longam: ſed id impedit quēadmodum diſper
gi de celeri non ſinit. Quare Auer. 3° collꝫ. cap. p̄lo Collr poſt
Mēbra non agunt ⁊ patiunꝛ niſi cū quodā calore tē me. ⁊ li. 2.
perato ex friditate ꝓportiōali ei. Oſtēſum. n. eſt natu c. 1. cir. p̄n.
rali p̄bia frigiditatem eſſe in corpore ſicut inſtr̄m tem ⁊. c. 7. poſt
perās nālem calorē. Idē quoqꝫ de cauſis lōgitudis ⁊ principiuꝫ.
breuitatis vite. Calor mēſuratus cū frigore dat gñonē. ⁊ ꝓpriaꝫ formā nālcꝫ: vnde p̄lo prima. Tn̄ tamē Poſt p̄nᵐ
ex hoc intelligiꝛ ꝙ equalitas ⁊ ſanitas magis pertinet
caliditati q̄ꝫ friditati. Et eodem. Caliditas calori ma Doc. 3. ca.
gis eſt conueniens innato quam ſupple frigiditas. 1. viſus ſiuē
¶ Adhuc tertio p̄la. Caliditas eſt cōueniēs virtuti ſcdā fen. ſu
bus frigori cōtemperata. ⁊ ideo ponitur ſequi debili ma p̄° doc.
tatem ⁊ deſtructionem operationis frigiditatis cau 3. c. 8. ī me.
ſa: nō aūt calitatis niſi vehemēter fuerit excedēs. Tertio etiā. lꝫ. nō ſeruās p̄mi p̄me legiſlationē inqꝛ ita. Tra. p̄° ca.
Retētiua opꝫ vt ↄſeruet ſm plim ſiccitate cum decli 6. añ me.
natione ad friditatē. Expulſiua cum hu. ⁊ fri. Quod Tra. 2. c. 4
fulcitur: q: illud plus eleuaꝛ ī aliquo vt in mixto qꝺ circa med.
magis facit ad eſſe ⁊ opōneꝫ eius oppoſito. talis qdē Doc. 6. ſū.
eſt friditas relatione calitatis vt forme denotat ipreſ vnᵃ. cap. 3.
ſio ⁊ motus. Eſt nāqꝫ h̄ formalis. frig. aūt mālis ma ante me.
gis. calitas itaqꝫ intenſior extat frig. in mixto.

Propter 4m

Propter quartū gdē ad pᵐ dōm ꝙ Ariſt. nō dixit ſimplr̄ friditatē accñtalr̄ opari: ſed. q. ꝑ accñs reſpectu calitatis. min⁹. n. operat̄ ꝑ ſe ad eſſe: q2 ſolū ampli⁹ cōtepando. dr̄ia. 48. Subalr̄ vo opat̄ ad corruptionē gńatoꝝ. Cōmenta
4. mete. cō. 30. tor ibidē. ꝑ accñs vo ad coꝝ eſſe. Aut illic ſmo eſt de frido in cōi ꝑparāte admixtionē. h̄ aūt in particulari ꝓut ordinat̄ ad alalia. ¶ Ad aliud dōm ꝙ Ga. dicit actionē: nō aūt opōnē aut friditatē nullū in actione pſtare iuuamētū veꝝ eſt vltimatā vt calitas ēt vltimata: remittit̄ tñ magis friditas ꝙ calitas: vt dcm̄ ꝗ h̄ fortaſſis itellexit: aut iuuamētū ð quo ſit curādū
In fine ca. Et ſilēm mox ſubdit Ga. ſmonē ingens. In ceteris actiōib⁹ nihil valet hūiditas niſi in nutritiōe ꝗ augmētatiōe mariē: vl' illi⁹ ſunt opa. quā in pñtiaꝝ nō approbo. ¶ Et ſilr̄ dōꝫ Haly. ꝗ. A. ¶ Ad aliud dōm nō eſſe veꝝ oēm opōnē per motū exiſtere: veꝝ quādā gete magis fieri vt in diuinis. Qð ꝗ in detentiue iam apparuit actu: neqꝫ oīs friditas vt oñſuꝫ paralyticat ꝗ mortifeꝝ reddit: imo friditas tēpata ſecū motū cōpatit̄ vt in plib⁹ apparuit actib⁹. ¶ Ad aliō dicēdū ꝯcedēdo veꝝ fore qñ ꝯtrīs ꝑ nām ipſoꝝ ineris ꝗ nō ꝑ nām gñis ſupioris ſic albo ꝗ nigro ꝑ nāꝫ coloris ineſt videri. ¶ Dōꝫ eſt calitatē nō ꝑ nāꝫ ſibi ꝓpriā igredi opōnē nāe q̄ oppōit̄ friditati: veꝝ ꝑ vlem magis ſupiorē celeſtē: cū calm̄ caleſte ēt fridū ſuper: ſicut appet ex ſtellaꝝ naturis. oñſuꝫ dr̄ia. 10. ¶ Aut dōm ꝙ h̄ calitas facit in corpib⁹ nr̄is friditate cōtem
cō. 30. i pñ. perata. ꝓhibet. n. aſſationē. cōmē. metha. 4ᵒ. ¶ Ad aliud dōm cū calo hūano aſſociari fridū nō excedēs calm̄ remittēdo. oſtēſuꝫ nāqꝫ ꝙ friditas in nobis magis remittit̄: ꝗ in minori permanet caliditatis exceſſu. ¶ Et hinc quidē dicenduꝫ ad aliud ꝛc.

¶ Differentia. lxij.

Q Digeſtio fiat friditate oñdit̄ ex medicoꝝ operis: qñ eniꝫ volūt materias digerere calidas cibos ꝗ pot⁹ exhibēt frigidos ac medicīas: vt ozizacaraꝫ ſirupū fridoꝝ: zuccaꝝ violatū ꝗ tria ſandaloꝝ ꝯfectiōes. ¶ Adhuc digō eſt quedā gene
Te. cō. 6. ꝗ. ratio: ſicut putrefactio aliqua corructio. 4. methau.
14. c. 19. vſ. ſed generatio fit friditate vt eſt videre in multis. ſit
ſinē. enim vermis in niue. hiſto. 5. ¶ Rurſus qð nāle eſt digōnē pōt cāre: ea. n. eſt nāe act⁹. talis quidē eſt fri
pōs. 4. me. giditas: vñ circa vnāquāqꝫ perfectionē circa ea que
Te. cō. 19. terminant̄ a nāli calitate ꝗ friditate. Palm: qð facit ad eſſe ꝗ ad opōnē. id. n. ordinat̄ ad illud: ſed frigiditas facit ad eſſe cū ingrediat̄ vt alie qualitatū mixtionē dr̄ia priori. Ex q̄ tādē ꝯplo reſultat. faciet igit̄ ad opōnē: ſꝫ digō eſt virtutis digerētis opatio. ¶ Adhuc digō. dr̄ia. 50. eſt materiei ꝑparatio vt a virtute liberi⁹ expellat̄ excretiua. hec vo friditas opat̄ mām colāꝫ infridādo: ꝗ ſubtilitatē ipſi⁹ ipeditiuā expulſionis remouēdo: ſaltē nāqꝫ hāc digerere hꝫ māꝫ: vnde
3ᵒ. technis. Haly. plimū qð infridat ꝗ humectat ꝓhibet digōnē
cō. 40. i ſi. ꝑterqꝫ in materijs colericis calis ꝗ ſiccis. ſ. colera citrina ſola. frigiditas igit̄ digeſtionē inducit.

Te. cō. 14. In oppoſitū meth. 4. friditas eteniꝫ indigōnē: vñ Alex. ibið. Nō fit aliqua digō a friditate. ponit̄. n. digō a calidi
cō. 14. i pñ. tate facta eſſe. Et Cōmen. Opus friditatis ꝓhibꝫ di
ꝗ cō. 15. i ſi. geſtionē: q2 ipſam operans oībus modis calor eſt na
cō. 38. in ſi. turalis. Quare ꝓnoſti. p2io: maturatio non cōpletur niſi per calitateꝫ. ¶ Amplius digō eſt cōpletio a naturali ꝗ ꝓprio calo. Indigeſtio vo eſt impfectio ꝓpter indigentiam ꝓprie caliditatis. dr̄ia. 50. vnde de
C. 2. in me. gene. alalium. 3ᵒ. Digeſtio caliditas quedam eſt. Et
C. 1. p⁹ me. quarto. Digeſtio omnis operatur calido. Propter quod frigiditate non erit digeſtio.

Propter pᵐ autēꝫ, ſciendū ipm ſatis fore notū ex dr̄ia. 50. ꝗ premiſſa.

Propter ſcōm gdē ſciēdū ꝙ Aui. ſimplr̄ ꝑ ſe negaret friditatē inducere digeſtionē: cū ea ſit opus nāe. friditas aūt ſm cum magis non hꝫ inuentionē neqꝫ ordinē in virtutibus nāe dr̄ia ꝑdicta. Sed gd de hoc videbit̄ ꝯſequēter.

Propter 3ᵐ vero ſciendū ꝙ duplici dr̄ia 50. ſuppoſita digōne ceu iuuatiui ꝗ nocitiui vtrūqꝫ cauſat mō quodā. Duplr̄ namqꝫ pōt ea digōnē iducere: aut ꝑ ſe vl' ꝑ accñs ꝗ ꝑ accñs gdē ad digōnē facit iuuatiui: eo ꝙ corpis poros vndiqꝫ ꝯcludēs calm̄ iterius nāe ꝯpellēs coadunat ꝗ fortificat iuxta illud hipocraticū. Uētres hyeme ꝗ vere 1. pt. affo. 15
extāt nā calidiſſimi. quo accñte intēdit̄ digō. facit ēt ad digōnē nocitiui: q2 qð curat egritudinē mālem digeſtionē inducit cū ipſius curationē oporteat ſi nil ipediat digōnem precedere ſm illud veteris. Digeſta 1. pti. affor.
medicari ꝗ mouere nō cruda: ſed frigiditas curatio 22.
nem inducit: vnde. 5. aphō. Eſt aūt vbi in tetano ſine Aphor. 22.
vulnere iuuene bene carnoſo eſtate media fride aque multe infuſio caloris reuocationē facit. calor vero h̄ liberat. Frigidum nāqꝫ calefacit cōuerſuꝫ quodammodo ꝗ abſcondēs qð calm̄ interius. phyſicoruꝫ. 8. Text. cō. 8.
Sic igit̄ oñſum ſit ꝙ friditas vtcūqꝫ digōnē cōducit per accñs vtrāqꝫ. Per ſe vo dico ꝗ p2io friditatē digeſtionē ēt ſatis intenſaꝫ cāre qñ fuerit alijs vt in cōplone vnita q̄litatib⁹. Ex oīb⁹ nāqꝫ mixti q̄litatibus ipſius reſultat ꝯplō. Sicut nāqꝫ dicimus aliqueꝫ fore calm̄ ꝗ ſiccū aut hmōi: eo ꝙ he due q̄litates excedant in eo: nihilomin⁹ tñ ꝙ eius cōplō nō ſit frido ꝯfracta ꝗ hu. ita. n. in ꝓpoſito. qð. n. digerit opꝫ ex quatuor naturis fore ꝯſtitutū: ꝗ qð digerit̄ ſilr̄: vnde q̄rto metheo. Nullū hūiduꝫ ipꝫ ſm ſeipm pepaſiꝫ patit̄. Te. cō. 21.
i. maturat̄ ſine ſicco. Differēter tñ valde frigiditas facit ad digōnē caliditas atqꝫ humiditas: q2 digō principaliter ꝑficit̄ calitate: demū humiditate. vñ Haly. 2. technis.
Digeſtiue calitas ē adaucta ꝗ humiditas tpata. Qua tr. ð vēt. cō
re pmo pma. Que oībus plus indiget calitate eſt di ment. 13.
geſtio: q̄ ſiccitate nō indiget: de qua ſit curādū ſubau Poſt med.
di ſꝫ humiditate. vñ ſermo tertio. 13. in ſcriptiōe cor Doc. 6. ſū.
rupt⁹ eſt hūs digeſtionē fieri ꝑ ſiccitatē cū caliditate vmi. c. 3. vſ.
vult nāqꝫ dicere ꝑ humiditatē cum caliditate. aut for ſinem.
taſſis qs diceret ipm velle ſiccitatē ad digeſtionē ope Tr. 2. c. 4.
rari: iuxta illud ſexti de accñte. Digeſtio ſi tēperatam circa mediū
habuerit ſiccitatē eſt talis qualis ſi fuerit nutrimētuꝫ Collr. c. 3.
huius. Frigiditas etenim vr̄ ad digeſtionē facere: eo poſt mediū
ꝙ tēperat calm̄ illi cōiuncta qð eſſet excedēs acutuꝫ: vbi dr̄ ſicca
ac ipſum reddit cū humido tēperatū. Congregat ēt cibaria cō
partes mēbroꝝ ꝗ potentiores facit in calidi retētione formiora in
ꝗ ipſius vigorationē. vnde dictū prius. Caliditas eſt uenibus.
cōueniens virtutibus cōtēperata frigori. Sic igit̄ digeſtio perficit̄ principalr̄ caliditate ſcðo humiditate: tertio ſiccitate ꝗ frigiditate. Qð rōnibus pōt oſtendi quibus mōſtratū eſt frigiditatē in opus eſſentialr̄ nature ēt habere ingreſſum: dr̄ia predicta. Qð aūt dicatur frigiditatē digeſtionē nō cāre audiendū eſt dñantē. ipſa. n. perficit̄ perfectiſſime calo ꝗ hu. nihilomin⁹ tñ alijs cōfederata eſt qualitatib⁹. Sicut dicim⁹ aliam nām fore colerici ꝗ flatici. Et tñ vteruꝫ ex eiſdē eſt cōfectus: mō tñ alio. Qð aūt ſcðo frigiditas digōnem ꝓcuret nocitiui: actus in morbis calidis medicorum deſignāt pretacti. Itaqꝫ breuiter ſit oſtenſum quō frigiditas ſe habeat ad digeſtionē ꝓpter alia plima huiuſmodi in alijs differentijs declarata.

Propter quartum vero ad primum dicendum ꝙ frigida non ſemp exhibētur gratia digōnis māe: ſed magis propter febrilem

diſcraſiā: niſi talē diſcraſiā velim⁹ ad rigorē mātei reducere: vt in febrib⁹ euenit: quaꝝ mā nō eſt calida. In colericis aūt febriū frida qdē alterāt ⁊ māꝫ dige rūt ingroſſando. Hūius ēt nō ſunt mīūs frida febriū colericaꝝ cōparatiōe. ℂ Ad aliud dōm vt apparuit ꝙ ſicut friditas facit ad gñationē: ita ⁊ ad rigorem: neqꝫ aliqd in aīalib⁹ generaṫ a frido potēti velut me trologica vl' mineraliū aliq̄: ſꝫ neqꝫ a calo. ℂ Sꝫ ꝫ in fonte Abani feruētiſſimo generanṫ vermes q extra eū moriunṫ ꝯfeſtim. ℂ Dōm ꝙ aut nō ſunt in loco feruētiſſimo eius olo: ſꝫ a latere. Uel canonē modica inſtātia nō perimit ſicut vermis in niue. Aut nix hec antiquata ſicut in terra hui⁹ ponit ipm Ar. generari: puta generaṫ ſup terre ſupficie niue tecta ca tā calore ſolari effecta. Uel ꝙ nō logice ꝯcludiṫ dōm. ℂ Ad aliud dōm eodē mō. Friditas.n. ꝑut ad eſſe cū aliis agit q̄litatib⁹ calitatē remittit ⁊ ꝯgregat ad rigorem opaṫ: nō aūt qñ fuerit excedēs. ℂ Ad aliō ſilr dōꝫ. ℂ Ad aliō qd dōm apparuit cū rigorē tāgat noci tiui. ℂ Ad inducta vō alterius partis qd dōm appa ruit: qm̄ negatū friditatē ex equo calitati ⁊ hu. rigō nem inducere ⁊ qōo operetur ⁊ q̄ꝫtum oſtenſuꝫ.

ℂ Differentia. lxiiij.

QActio mēbris officialib⁹ cōi ter attributa ex cōpo ſitione depēdeat vṫ cū ſit mēbrorūꝫ officialiuꝫ nā. Pꝛo.n. de hiſtoriis aīaliū. Tactus qdē in omiomera ſit parte: factiue vero virtutes in ano miomera: puta ſeparatio alimēti in ore. Motus vero ſm locū pedib⁹ aut aliis ſeu ꝓportionabilibus: vnde ſcōo de ptib⁹. Omiomera anomiomeraꝝ gr̄a ſunt. Illoꝝ eniꝫ opera ⁊ opōnes extāt: puta oculi ⁊ naſi ⁊ faciei totius ⁊ digiti ⁊ manus ⁊ toti⁹ brachij. Sub ditqꝫ demū. Senſus qdē omiomeris operatiōes per anomiomera exiſtent ipſis. Primo quoqꝫ de ge. aīa lium ptes officiales p ſe aliqd faciūt vt lingua ⁊ ma nus. Dṫ ēt inprincipio meta. ſenſum viſus p oculos fieri. ℂ Amplius interiorꝫ. 2. ca. vlt. per oculos qdē videre: per aures vero audire. Et de in ge. pꝛo. c. 6. dico viſum eſſe actionē oculoꝝ: loquelā ligue ⁊ greſ ſuꝫ pedū. ℂ Adhuc i techni. ampli⁹ ⁊ inherētiū eius officialib⁹: puta effectuū virtute. Indē pꝛo de re. ſa. actus ex neceſſitate ſequiṫ benignas cōpōnes ſine q̄ rela. Et ſubdit demū. Forma vō poſitio numerus et q̄ꝫtitas actuū ſunt cā. Ols.n. hereſis. i. opīo. in hoc dṫ ꝯuenire. ℂ Rurſus mēbra qb⁹ cōpoſitio dr̄ ſunt officialia. hec aūt ordinata ſunt ad motus ⁊ ope rationes aīe ſm. A. ⁊ Galy. ꝑficiēdas. Eti. eo quo de ſtructo reddiṫ qd mag̃ equiuocū ⁊ impfectū q̄ꝫ alio in ipſo plus vigebit nā illi⁹ q̄ꝫ in reliquo. Sic eniꝫ vṫ ſe hr̄e in ꝯplone que debeṫ mēbris cōſilibus ⁊ cōpoſi tione officialib⁹ attributa. nā equiuoce magis dṫ ma nus abſciſa manus q̄ꝫ os ⁊ caro. methau. 4. ⁊ pꝛo ꝺ ge. ⁊ cor. apparet. ꝺ aūt nō vṫ euenire niſi q: in natu ra cōpōnis magis vnitas mēbri ſaluabiṫ q̄ꝫ in ꝯplō ne. Indē ſi cōpoſitio eſt cā actuū qui cōploni viden tur aſcribi: multo magis erit cauſa opationū ſui. q̄li bet .n. eſt potētius in ſe q̄ꝫ alio: ſed cōpoſitione ſiunt operationes alicuius cōſilis: q: enim neruus eſt po roſus longus ita ſituatus: ſicqꝫ numeraṫ ipſius perfi cit opus: ⁊ ſilr os. Digeſtiua etiā que eſt in parte ma ximeqꝫ carnoſa ventris operationē videṫ explere ſua cōcauitate ⁊ rotunditate tali ſeu figuratiōe: ſilr q̄ at tractiua ⁊ expulſiua. Palin: motus ſit per lacertuꝫ q mēbrum eſt officiale tertio theo. cap. p̄°. Cōponiṫ.n. ex carne ſimplici: neruo: ligamēto: pāniculo: ⁊ ēt chor da. Silrqꝫ in ceteris inducēdo ſenſibus tam extrinſe cis q̄ꝫ intrinſecis videbunṫ per mēbra officialia. exer

ceri. ſua.n. talia ſūt ſenſiteria. ℂ Rurſus ꝙ ab vtriſ qꝫ debeat ꝓuenire ⁊ nō ab alterutro mōſtraṫ ex pꝛo de a a: q: totū cōpoſitū agit: nō aūt partiū altera: vñ dicere aīam iraſci ſile eſt ſi quis dicat eā texere vl' edi ficare. Eti. ꝙ a neutrie partium: q: ſm Ari. ipſe ſunt potētia in toto. qō aūt in potētia nō agit cum omnis operatio ab ente ſiat actu. 9. metha. Eſt enim nō ens quod potētia. cōplexionū tertio. cap. p̄°. Itaqꝫ cōcein diṫ opationes officialiū cōpoſitioni attribui ⁊ nō cō plexioni. ⁊ q ēt vni iſtaꝝ ⁊ ꝙ vtriqꝫ aut neutri.

Cuius quoqꝫ opp^m vṫ ſapere Ga. in q̄ꝫpluribus locoꝝ volens mēbri actū q̄ꝫtūcunqꝫ officialis: per vnā partē ꝯſileꝫ in eo exiſtentē ꝯplone perfici euſdē: vñ pꝛo ꝺ morbo cap. 6. ⁊ interiorꝫ. 3°. Ex omiomeris ſiūt act⁹: ſꝫ alia rū particulariū vtilitas quedā eſt: actus vō nō. Qua re. 10. de inge. ab omiomeris nolatis aīalibus: ſiunt actus olbus. ℂ Amplius qō eſt pri⁹ ⁊ ſimplici⁹ ſe hꝫ per modū cāe: eius vero opp^m per viā effect⁹. tal' au teꝫ eſt cōplo cū ſit cā cōpoſitiōis maiorſqꝫ ſimplici tatis vt oñdeṫ tāq̄ꝫ aīam imediatius attigēs. ℂ Ad huc muſculus apud Ioānitiū ⁊ Aui. mēbrū extat cō ſile cū de ipſo agaṫ. p̄° p̄°. vbi de anothomia ꝯſiliuꝫ tractat: vt ꝓmiſſum in ꝓhemio: ⁊ ñi per ipm ꝑficiū tur motus ⁊ opōnes plime. Eti. actus exiſtit ex pꝛia particulaꝝ ſub a nō ex poſitiōe. interiorꝫ. 6. cap. vlti. hec aūt nāmſ officialitatis iportat. Igiṫ opatiōes offi cialium ꝯploni ⁊ nō cōpoſitioni attribuūtur.

Propter p̄^m qdē ſciēdū ꝙ qd ſit actio qdeqꝫ factio ⁊ opō ⁊ q̄uo ꝯueniāt ⁊ dif ferant oñſuꝫ. 61. dr̄ia. Deīceps vō ſciēdū ſicut appet pꝛo de hiſto. ⁊ ſcōo de partib⁹. ꝙ mēbroꝝ q̄dā ſunt omiomera q̄ ⁊ homogenea ꝯſilia ſimplicia ⁊ incōpo ſita eſſe dr̄. alia vō anomiomera vl' ethereogenea of ficialia vel inſtrālia aut organica cōpoſita ⁊ ſecūda. Sūt aūt ſm p̄^m pꝛia. ⁊ Galy. mēbra cōſimilia quorū ſi ſenſibilē quācūqꝫ aſſumpſeris partē erit toti cōmu nicans in nōie ⁊ diffinitiōe vt os: q̄libet eniꝫ ps oſſis eſt os ⁊ eſt ſubſtātia indurata alba ex ſupfluis princi pioꝝ gñatiōis ꝓducta. talia qdeꝫ ſunt os cartilago: neruus ligamētū: chorda: pāniculus: adeps: pingue do: caro: vngues ⁊ capilli: ſi nomē quis mēbri velit oſtēdere. Officialia vero erunt per oppo^m: quoꝝ veꝫ quācūqꝫ ſenſibilem partem ſuſceperis toti non cōmu nicabit nomine ⁊ diffinitiōe vt pars manus: puta digitus non eſt manus neqꝫ eſt organuꝫ organoruꝫ. hec nāqꝫ eſt ratio manus: tertio de aīa. ⁊ quarto de partibus. ⁊ primo de vtilitate particularuꝫ. Poſiti ue vero a p̄dictis notificant mēbra cōpoſita ꝙ ſint in ſtrumēta ad cōplendū motus ⁊ aīe opationes. Sunt aūt hec: cor: cerebrū: epar: teſtes: oculi: aures: naſus: os: pulmo: cāna: venter: inteſtina: ſplen: fel: renes: ve ſica: manus: pedes: collū: pectus: dorſum ⁊ femur: vt tactum. 28. dr̄ia. ℂ Attēdendū tñ ꝙ hoꝝ quedā ſūt pure cōſimilia: ceu que verius extant pꝛia ⁊ ſimplicia vt os: cartilago: neruus: colligatio: pinguedo: adeps caro epatis: ſplenis: ⁊ renū. Que ſimplex nā ⁊ ſilr etiā pulmonis cum caro coꝝ ſine aliquo ſuſcipiṫ corpoꝝ alioꝝ cōmixtione. Sunt ⁊ alia officialia pure ſcā: pu ta manus: pes: pectus: ⁊ alia: que ⁊ grandē diuerſita tem in ſe recipiunt. Et eniꝫ cōpoſitiōa ſunt corde: ce rebro: epate ⁊ talibus. in manu nāqꝫ ſeu pede ma gno precipue de diſtemperantia inequali. c. 2. multi plex eſt cōpoſitio. Cōponiṫ eniꝫ ipſa ex adiutorio: vl na duabus ſeu focilibus ⁊ manu dicta parua. Hec vero ex digitis: pectine ⁊ raſeta que oīa ſunt cōpoſi ta: vnūqdqꝫ aūt hoꝝ trium ex partibus cōſtituṫ ma gis cōſimilib⁹: ceu oſſe: cartilagine neruo: ligamen to: chorda: carne: pinguedine: vena: panniculo: ⁊ digitis

Margin notes (left): C. 4. — C. 1. añ me. — c. 18. p⁹ pri. — In ꝓlogo. — In medio. — In princip. — Ti. 2. t. cō. 7. ⁊ 11. — Poſt prin. — p̄°. p̄. do. 5. c. fin. p⁹ pri. — p̄°. techinis. tra. 3. cō. 2. añ me. — Te. cō. 54. — Te. cō. 37.

Margin notes (right): Te. cō. 64. — Collr. t. cō. 7. ⁊ 16. — In princip. — In princip. — c. 3. in prin. — c. 10. p⁹ me. — In iſagog̃ Collr. c. de modis mē brorum. — do. 2. ſū. 2. c. 1. añ me. — Poſt prin. — C. 1. in pri. — c. 1. cir. pri. — do. 5. c. fin. — circa princ. — 2. techinis. — cō. 2. añ me. — Te. cō. 38. — C. 9. añ me. — Ca. 4.

⁊ digitis ⁊ vngue. Quedā vō extāt media īter ꝑdicta
duo extrema lata. q̄ ēt ſunt triplicia. nā hoꝝ reliqua
magis declināt ad latus officialiū ceu muſculus. ipſe
nāq̄ cōpoſitus eſt cōpōne particulari: ꝑdicta vō offi
C.1. ⁊ li. 2. cialia vli. 3. theoꝛi. deīn eſt artariā duplici pāniculo
c.13. in ꝑn. ⁊ villis cōtextā. Quedā vero plus ad latus declinant
cōſiliū vt pāniculus ⁊ cutis. deinde choꝛda: demum
caro pura. Alia quoq̄ ſunt in medio vere vt vena fi
lis villoſis cōſerta. Eſt aūt cōſiderandū ꝙ lȝ q̄dā di
canť mēbroꝝ ſimplicia. ipſa tñ ex ſuis pꝛioꝛibꝰ cōpo
nunť nō q̄dē ex his q̄ euiſdē ſunt nāe cuȝ illis: ⁊ iō in
mēbroꝝ genere ſimplicia ⁊ ꝑma dīr. Nā triplex ē in
C.1. in ꝑn. coꝛpoꝝ cōpoſitio. 2. de partibꝰ. ⁊ elītoꝝ. 1. ⁊ de moꝛ
Uerſus fi. bo ꝑmo. c. 3. vna q̄dē q̄ cōſilia dīr ex elītis cōponi.
ſcđa q̄ officialia ex cōſimilibꝰ. tertia quoq̄ ꝑ quā to
tū ex his cōſtituiť coꝛpus. hoꝝ tñ cōpoſitio eſt ex ſꝑ
matibꝰ: illoꝝ aūt ex cibis: cibi ex terre naſcētibꝰ. hu
ius aūt ex elītis vlibꝰ ⁊ iſta ex yle. 1. mā ꝑma ꝯſurgūt
⁊ q̄litate ſeu foꝛma. Dixi aūt vt ſit attēdēdū qm̄ non
eſt aliq̄d mēbꝛū adeo ꝯſile q̄n aliquo nō poſſit mō di
2. coll. 3. c. 5 ci ſub alia rōne officiale. Oīa. n. quātūcunq̄ foꝛma
In medio. quātitate: numero ꝑticipent ⁊ ſitu ⁊ vnitate. ſilr ⁊ ꝓ
ꝑrie ſm Auer. cōſilia: nec aliq̄d ita eſt officiale q̄n ne
ceſſario in eo ſilitudinis nō reperiať nā: cuȝ officiale
C.1. in fine. ex cōſimili cōſtituať. vñ de partibꝰ. 2°. Omiomeron
ꝑꝑ foꝛmā figure anomiomerō exiſtit. Quid aūt ꝯplo
quot ēt dicať modis. dr̃ia viſum. 17. ¶ Dicēdū tñ
ꝙ ipſa dr̃ nā mēbꝛis ſub rōne ſilitudinis attributa q̄
ſm ꝙ triplex eſt mēbꝛoꝝ dicta cōpoſitio: ſic ⁊ triplex
cōſtat cōplo. vna quidē cōſimiliū ꝑma: ſcđa cōpoſi
toꝝ ex his ex alternatione cōſurgens ꝯplonis pꝛimo
2. technis. rū. tertia coꝛporis omnis conſurgens ex hoꝝ ſcđoꝝ
c. 2. añ me. coalternatione ⁊ confractione cōplonis in tertiū. vñ
Haly. cōplo cuiuſcūq̄ mēbꝛoꝝ cōpoſitoꝝ eſt cōpo
ſita ex ꝯplone mēbroꝝ cōſimiliū partiū ex q̄bꝰ cōpo
niť. ⁊ ſilr cōpoſitio vnaqueq̄ nāe q̄ttuoꝛ obtinet co
eq̄litatis vt diceť: lȝ in ſcđa ⁊ tertia id vigeat magis
cōpōne. Eſt autē cōpoſitio ſiue coeq̄litas vel plaſma
diſpō q̄dā ſiue oꝛdinatio mēbꝛis officialibus attribu
ta ꝯplone aut foꝛtaſſe deſuper ex ſuperioꝛibꝰ diuinꝰ
ꝯñs ꝑnm quoddā. hec aūt aut virtus extat infoꝛmati
ua vel quis ſtellaris influxus: que ſiquidē in quattuoꝛ
diſtribuiť naturas: foꝛmā: quātitatē: numerū ⁊ ſitum
ſeu poſitionē: quoꝝ vnūq̄dq̄ in ſuas partitur dr̃ias:
quod preſentis non eſt ſpeculationis.

Propter ſcđm q̄dē ſciēdū ꝙ quoꝛūdā ſer
mones videnť ſimplr ſonare ꝙ
opationes inſtr̃aliū cōploni attribuant: q̄d pluribus
euenit foꝛtaſſe: eo ꝙ locutiones interpoſitas recipiūt
cōes. Sūt ⁊ alij idē rōnibꝰ aſtruētes vt q: virtuti coꝛ
rńdet alali oꝛganizatio ſola mēbꝛoꝝ: ſed hec cōpoſi
tione perficiť. virtꝰ itaq̄ alalis ſola opatuř cōpōne.
¶ Amplius mēbꝛa conſimilia q̄bꝰ debeť cōplo ſunt
vt mā ⁊ oꝛdinanť ad officialia tanq̄ ad foꝛmā quibꝰ
attribuiť cōpoſitio. In foꝛmā vō reduciť actꝰ: nō au
tē in mām. Cōcludunť igiť opationes mēbꝛoꝝ in cō
pōnē reduci. Sed hec quidē poſitio velut ſonat ſtare
nō pōt: ſicut tertio mōſtrabiť dicendoꝝ. Sōniāt eñ
ꝙ cōpoſitio ſit quedā nā ſeꝑata vlꝯq̄quaq̄ a cōplōne
q̄d quidē abſurdū. Non eñ nā coꝛpoꝛis de his diciť
duabꝰ vt genus predicať de ſpē: ſed magis oꝛdinem
cāe impoꝛtat ⁊ effectus. Eſt. n. ořſuȝ ꝙ cōplo diffun
diť ꝑ oēm cōpōnē ⁊ eꝫ. neq̄ ipſoꝝ motiua vt videbi
tur ſufficiūt. Quāq̄ eñ loquēdū vt plures: iudican
Capi. 6. dū tñ vt pauci. topico. 2. Nō enim verū eſt ꝙ virtuti
alali ſola coꝛrńdeat oꝛganizatio: imo ēt cōplexio: cuȝ
ipſa ſit inſtrm̄ qua virtus dicta infoꝛmatiua coꝛpus
plaſmat. vñ Ga. diligēter aduertendo mēbꝛa officia
lia magis ꝑ ꝯplonē q̄ per cōpoſitionē. vt apparet in
techni docet cognoſcere cum complexio ſit cauſarū
potiſſima compoſitionis productiua. ¶ Ad aliud di Li. 2. tr. de
cendū ꝙ cū membꝛa cōſilia oꝛdinenť ad officialia ve vēt. 1. cō. 12
lut materia ad foꝛmam. non tñ cōplexio ad compoſi
tionē: eo ꝙ hec non ſolum eſt membꝛoꝝ conſimiliū
pꝛioꝛum. ſed etiam iam compoſitoꝛum illoꝛum virtu
te: cū oſtenſum ſit complexionem multiplicē foꝛe ſi
cut cōpoſitionem. neq̄ etiā illa ratione omnifariam
habent materie: hec foꝛme.

Propter tertiū vō ſciēdū ꝙ opationes offi
cialiū nedū cōſimiliū membꝛoꝝ
radicalr ⁊ pꝛimo cōplexioni aſcribunť: ſcđario vero
⁊ manifeſtatiue cōpoſitioni. Eſt nāq̄ ea velut partiū
oꝛdo ⁊ habilitatio quedā vt liberius operationes ꝑfi
ciantur. Ita etiā actio cōſimiliū per oꝛganica mani
feſtať. vnde coll. 2. Unūquodq̄ cōſimiliū hȝ opera C. 7. pꝰ ꝑn.
tionē pꝛopꝛiam que manifeſtatur plus in compoſito.
¶ Sciendū tñ ꝙ iſtis duabus naturis operationes
attribuunť nō tanq̄ pꝛincipalibus agētibus ſicut pꝛi
mis: ſed ſicut inſtrumētalibus ⁊ ſecundarijs. Cū eniȝ
medicus artifex ſit ſenſibilis poſtera ⁊ ſecundaria
plerunq̄ magis aduertit q̄ alia vt tactum. 17. pꝛio
ra vero his ſunt virtus ⁊ adhuc anima cuȝ ſubiecto.
Ipſa nāq̄ imālis exiſtens ſi in opationes ꝓgredi dȝ
in mām tranſeuntes extrinſecā opȝ in has per multa
media deuenire. ⁊ iō poſt alaȝ ſeruit virtus ipſius vel
potētia que partibꝰ determinate alligať tanq̄ ꝑnci
pale agēs: deinde fuerunt inſtr̃a multiplicia. Quoꝛū
aliqua fuere coꝛpea vt ſpūs ⁊ oꝛganuȝ alterius māle.
alia vō incoꝛpoꝛea: puta cōplō tanq̄ quid principale
ale vel virtuti imediatius coinherens. Ipſa. n. inſtru
mēta qualificat coꝛpoꝛea: ⁊ in ſuo eſſe ꝯſeruat: demū
eſt inſtrumētoꝝ coꝛpoꝛeoꝛum cōpoſitio. Q̄d aūt radi
caliter ⁊ ꝑmo opōnes officialiū cōplōni attribuanť
⁊ nō coequalitati: tam auctoꝛitates teſtanť q̄ rōnes
cōuincūt. Ar. nāq̄ de cā motus alaliū: motū ⁊ ꝑ cō ꝓb. 40. ſi.
ſequēs actionē oēm vř calori ⁊ ſpūi atq̄ frigiditati at
tribuere. In gnta ēt ꝓbl. vult greſſuȝ lacertis ⁊ ner
uis perfici ingens. Qui ſilibꝰ gradiunť greſſibꝰ lacer
tis cruriū diſtenſis laborē hñt. diſtenſionē greſſus fa
ciunt lacertis ⁊ neruis in ipſis factis violētia fulcitati
hi aūt partiū ꝯſiles. Adhuc de optia cōpoſitiōe cap. Poſt med.
2. de moꝛbo ꝑmo. ſcđo curatiue artis. ⁊. 7. ⁊ in locis C. 6. in ꝑn.
alijs nō paucis q̄d libet officiale mēbꝛū: vnam parti C. 6. añ me.
culam cōſilem hȝ: per quā pꝛincipalr ipſius perficiū ⁊ iuxta finē
tur actus. alie autē partes ſunt velut iuuatiue atq̄ C. 2. pꝰ ꝑn.
melioꝛatiue ſicut criſtallina in oculo: muſculus q̄daȝ
maioꝛ ꝓpꝛie in crure. caro epatis ſimplex in eo: i coꝛ
de autē locus oꝛtus vene cōcaue: vel q̄d hmōi: vnde Iuxta finē.
pꝛlo de inge. cap. 6. Cryſtallina q̄ neceſſario ſm exte
rioꝛes mutať coloꝛes vt alal videat. mutari vero nō
poſſet niſi luciliſſima foꝛet ⁊ clariſſima. hoc autē nō
eſſet niſi cōplō ſua talr extitiſſet. Quidam tñ mēdoſe
dixerūt in coꝛde id eſſe: vētres ſpūibꝰ plenos cū nō
partē dant coꝛdis ꝓpꝛiā. Hoc ēt vř ſapere cuȝ dixit In pꝛincip.
ꝯplonem ſubſtātiā foꝛe mēbꝛi ⁊ ipſius factricē d' inua In pꝛincip.
mētis pꝛlo ca. 2. ⁊ de ſecretis. In his enim locis in
tantū videť complexionē extollere vt aiam q̄ſi ⁊ foꝛ
mā ponat ēt coꝛpoꝛis humani. vnde Haly. In omni 2. technis.
mēbꝛo eſt virtus fixa qua eius ꝓpꝛiam perficit opera cō. 26.
tionē. Et ſubſtātia huius virtutis ſm ſniam Gal. eſt
complexio ꝓpꝛia ei: foꝛma. vȝ. pꝛopꝛia complexiōis. Ante medi.
Sed ſm Ari. ſniam eſt complexio inſtrumētalis coꝛ Circa pꝛin.
dis. ſ. ꝓpꝛia qua virtus operatur. In ſcđo etiam nāli
lium caplis. 8. ⁊ 9. qualitatiua ſentitur craſi etiā ſm Cō. affoꝛ. 15
Hipp. anima perfici. Et aphoꝛiſ. pꝛima. Non vtiq̄ in me.
aliud animalibus q̄ innatum operatur calidū. hoc Li. 1. c. 3. ⁊.
natura eſt ſȝ Hippocraticā rationē q̄d de tabe expli 4.
cat marie. ¶ Adhuc. A. quinto de aīa. Inſtrumēta C. 2. pꝰ me.

virtutū apprehēſibilium fatigant̄ ex iugi motu. ⁊ de/
ſtruit̄ eoꝝ ↄplō que eſt eis nālis ⁊ ſubalis. ⁊ hec ſunt
mēbra officialia ſicut apparet per inductionē eius in
quolibꝫ ſenſuū particulari. dr̄ia h.17. Et ↄ. ſicut ſe ha
bēt in agētib⁹ principalibus ⁊ primis rei cōſtituētis
ita ēt in ſecūdarijs ⁊ inſtr̄alibus. hec enim ſicut ante
finē in illa tanq̄ꝫ in finē ordinant̄. Talia vero oportꝫ
eiuſdē fore rōnis ⁊ nāe. Sꝫ in primis ſic eſt q̄ lꝫ opa
tio nō ſit niſi cōpoſiti eſt tñ p alterā partiū principa/
lius velut tāq̄ꝫ id quo fit act⁹ ſicut ē reſpectu corpis
ala. hō. n. ꝓpe p alaꝫ īntelligit ⁊ opat̄. Silr ⁊ opōnes
lꝫ ſint cōpoſiti ex vtraq̄ꝫ. ſ. ↄplone ⁊ ↄpōne: ꝓpri⁹ tñ
ↄplōni aſcribent̄. cū ipſa ſit inſtr̄ꝫ īmediati⁹ aīe vires
attingēs ↄpōne. Palin. oīs actio fit a q̄litate pp rō/
nē ↄrietatis in ipſa fere ſola īmediati⁹ vere repertaꝫ.
dr̄ia. 60. Sed ↄplexio īmediate a q̄litate cātur eloꝝ.
Cōpoſitio aūt nō eſt de qualitatib⁹ primis aut ſcdis
maxime de poſtremis. vñ. 7. dr̄ia fm Ga. pmas q̄li/
tates ⁊ cōplonē q̄ eſt vt mēbroꝝ ſubā conſequunt̄ ex
neceſſitate ſapores: humores: colores: durities ⁊ mol
lities ⁊ alia ex neceſſitate accidētia: vt ſitus: magnitu
do: numer⁹ ⁊ plaſmatio. Aut fortaſſis poti⁹ dicit ordi
nē quēdam partiū ⁊ ſituationē vel ſi ſub q̄litate locat̄
nō eſt tertie ſpeciei. cuius ꝓprie alteratio exiſtit vt ac
A te. cō. 15. tio. phy. 7. verū eſt qualitas quedaꝫ improprie. puta
vſq̄ꝫ ad tex. vel in q̄titate ↄtinua ſeu diſcreta vel figura aut ſi/
cō. 21. tu. in qb⁹ nō eſt ↄrietas vere ſed p accñs magis. dr̄ia
ēt. 72. ⁊ iō neq̄ꝫ actio ſeu paſſio. ¶ Amplius calidū
nāle cū ſit nāe inſtr̄m quo actus perficiunt̄ ceteri. Cui
ergo plus erit affine: magis in eius opatiōes cōfert.
hec aūt eſt ↄplō cū id q̄lificet: nō aūt cōpō. ¶ Rur/
ſus. act⁹ officialiū cāe principaliori exiſtenti in eodē
genere ⁊ nō ſecūdarie dꝫ aſcribi. hec aūt eſt cōplexio
cū ipſa vere ↄpōnis. ſemp ſit cā. quicquid nāq̄ꝫ eſt cā
cāe ſilr extat ⁊ cāti. Seq̄t̄ nāq̄ꝫ. ſ. cōpoſitio ⁊ qōdaꝫ
forte deſup diuinitus pn^m vt pretacrū: qō tñ p pri⁹ cō
plonē īnutat. Jndē deſtructa cōplone in mēbro q̄ꝫ/
tūcūq̄ꝫ perfecte organizato mox tollit̄ act⁹. nō āt ſic
eſ̄: cū partis alicui⁹ cōpōne valde leſa videat̄ actus
inde vtcūq̄ꝫ ꝓuenire: vt in mutilatis q l vīdis formā
manuū ꝓtendētibus opōnes veraꝫ conant̄ manuūꝫ
A exercere: vñ ⁊ mulierē carētē manib⁹ vidi pedib⁹ ne/
re: cū tñ perfecta deficeret cōpoſitio ad talē exercen/
dū actū. Cōuincit̄ itaq̄ꝫ officialiū actus radicitus ⁊
pmo a ↄplone ↄſiſtere. Ex iā dictis vtcūq̄ꝫ apparet ēt
q̄ ſcdario ⁊ manifeſtatiue ↄpō in opatiōes officialiū
confert velut vlterius inſtr̄m: cum ſit quedā ad ope/
rationes habilitatio. ⁊ ideo eſt videre alalia imperfe
ctiora quibus pauce ſufficiunt opatiōes in vita dear
ticulationem in partibus modicam habere. Que ve/
ro perfectiora q̄ꝫmlta ſicut homo qui ceteroꝝ eſt ele/
gantiſſimum ⁊ compoſitiſſimum alalium cū dearti/
culatione curioſiori: h nāq̄ꝫ q̄ ſibi ad plimos mouet
actus in vita neceſſarios opus extitit: cum multis or
In medio. ganis egeat id qō ē viuere. politicoꝝ. 7. Natura. n.
In ꝓhem. multiplr eſt ſerua. principio metha. Qō ēt in phyſio
ante me. nomia inſinuat Ar. Alexādro trāſmiſſa ingens. Pal
me lōge cū digitis lōgis ſignant dīm ſuū bñ diſpoſi
tū ad multas artes ⁊ pcipue mechanicas, he namq̄ꝫ
magis cū in fieri ↄſiſtūt partiū expetūt dearticulatio
nem ſubtiliorē. Et ꝓpter hoc fortaſſis vidētes primi
medicoꝝ cōpōnē intrī a complone deficere inter res
nāles cōpoſitionem minime expreſſere.

Propter 4^m quidē ad Ari. ꝑmitus aucto/
ritates dōm q̄ ipſe non negauit
q̄ actus officialiū radicalius: ⁊ pmo nō ꝓueniret per
cōplonem: ſed voluit q̄ ſcdaria ⁊ manifeſtatiue fie/
rent p ↄpōnē. Jn virtute tñ ↄplonis vnius particule
ↄſimilis vt cī⁹ apparuit ēt ſupius ſnia: vt tñ ad vnūꝫ
ſit dicere ſuperficietenus ſermones Ari. videnť ſona
re opationes officialiū a ↄpōne ꝓcedere ſicut cōſimi
liū a ↄplone. Qō dr̄ qdā ab eo ſentire. ¶ Ad aliō Ar.
⁊ Ga. dōm q̄ aut locuti fuerunt vt plures cū pecca/
tū ſit poſitū tranſgredi locutionē. topi. 2. fere nāq̄ꝫ C. 2. in fi.
oēs tales ⁊ ꝓferūt ⁊ recipiūt locutiones: oculus vi/
det: auris audit: odoratus olfacit. cū tñ iſte potentie
ſint paſſiuoꝝ dr̄ia ſequēti. Sunt eñ ſub potētia ſenſi
tiua locate que tota. 2. de ala. ponit̄ paſſiua. deſigna Te. cō. 51. ⁊
tur tñ nole actiuaꝝ in eo q̄ eis actus ſic aſcribit̄. vn/ 118.
de potentia ſenſitiua aliqualiter agit in eo q̄ iudicat
obiectum ſuum eſſe hoc vel aliud: vt album viſus ali
ud a nigro differentia ſequenti. ¶ Aut dicenduꝫ q̄
ſaltem eodeꝫ primo de ingenio concludendo oculos
eſſe inſtrumentū quorum actio viſus locutionē mox
corrigit ſubdens: humus primum inſtrumentū eſt cry/
ſtallina. ¶ Ad aliud dicendū q̄ in techni ſua breui/
tate indiſtincte ſecutus eſt modum loquēdi cōmunē.
¶ Ad aliud ſimiliter dicendum. ¶ Ad aliud dicē/
dū q̄ ideo vocant̄ officialia inſtr̄a aīe potius q̄ꝫ nāe:
q̄ in ipſis apparenter plus manifeſtatur anime ope/
ratio. ⁊ ideo. 33. proble. dicit̄ caput diuiniſſimū fore Probl. 7.
eoꝝ que circa nos exiſt. Cerebrū eniꝫ eſt mēbrū diui/
nū ⁊ eius inhabitator eſt ala. 79. Qō aūt in officiali/
bus mēbroꝝ aīe manifeſtent̄ opationes ⁊ nō perficiā
tur oīno fortaſſe īnuit. A. qñ dixit ipſa fore ad cōplen
dū motus ⁊ opationes: potius hic denotās iuuamē
tū q̄ꝫ neceſſitatē. vr̄ eñ cōtingere: ceu in alijs actib⁹
vniuerſis. nā celalis actio pcipit̄ maxie minus q̄ celi:
minime vō q̄ intelligētiaꝝ ⁊ dei: ſi potior ⁊ prior exi
ſtat relique. ¶ Ad aliud dōm q̄ nō ſolū deſtruit̄ cō/ B
poſitio: imo magis cōplō actualis ſaltē: q̄ h calm re
quirit in actu. Cōpoſitio ſeu organizatio vr̄ ad min⁹
fm apparētiā pmanere. magis eñ vt oſtēſum in com
plexione nā fulcit̄ q̄ꝫ in cōpoſitione. Qō aūt plus di/
cā equoca inſtr̄alia vita priuata ex defectu contingit
manifeſtationis opōnū q̄ cōplone pficiebant. ¶ Ad
aliud dōm q̄ cōpoſitio nō eſt cā opationū cōſimiliū
niſi remota valde ⁊ coadiuuatiua velut quedā occa/
ſio. q̄ſi extranea: ſed cōplexio eſt caꝫ eſſentialis cā: cō
poſitio aūt ipſaꝝ cā vr̄: q̄ actu ſunt totius ⁊ nō ptis.
¶ Ad aliud dōm q̄ lacertus q̄ mediū obtinet cōſi/
milium ⁊ officialiū diuerſimode cōparatuꝫ poterit ⁊
officiale ⁊ cōſimile mēbrū appellari: cum media defi
niant̄ interdū noībus extremoꝝ: affoſ. quarta. me Colli cōm.
diū enim extremoꝝ vni cōparatū vr̄ ab altero re di/ apho. 4.
uerſum. cuꝫ. n. ipſe cōparat̄ ad caput qō eſt officiale
potiſſime pcipueq̄ꝫ in eius pte ↄſideratū media repu
tabit̄ qd ↄſile. Qñ vō ad os vel neruū officiale. dr̄ia
58. Et ideo qdā medicoꝝ vr̄r lacertuꝫ ſub pte locare
cōſimili: alij vero ſub officiali. ¶ Ad aliud iā dudū
īnotuit qd dōm: qm̄ licet actus ſit cōpoſiti: vnū tñ cō
ponētiū eſt altero principalius: ⁊ rō qua actus efficit̄
ꝓprie: reliquū vero adiuuatiuū ⁊ illi⁹ melioratiuūꝫ.
¶ Ad aliud dōm q̄ partes nō ſunt ſimplr in poten/
tia ſꝫ reſpectu totius. ⁊ iō lꝫ totū vt tactū principali⁹
agat: nihil tñ ꝓhibet ptē opari vigore toti⁹ ſicut mō/
ſtratū. 8. phyſicoꝝ. totū moueri per aliquā eius parti Te. cō. 42
culā. vnō ſuppoſito q̄ totū directius agat qd magis
ↄñr an complexio vel cōpoſitio dubitatur. Et ea etiā
que alterius partis iam hinc apparent.

¶ Differentia. lxiiij.

Q viſus fiat extramittēdo ⁊ nō int⁹
ſuſcipiēdo oſtēdit̄ aucto
ritatib⁹ q̄ꝫmultis. Primit⁹ qdē pla/
tonis vt declarabit̄ ex thimei. 2. Et
Ari. 31. pb. dr̄tis. Coadunate exiēs Probl. 15.
viſus magis videt: expāſo autem oculo diuelli. Et
ibidem. Viſus magis adunatus paruus erit: ⁊ non Probl. 16.
confeſtim

cõſeſtim expãſo exiẽs diſgregatur. ¶ Adhuc.3.me
C.2. de ba thau. Cuidã accidit paſſio debiliter videñ ita vt ſem
lo. ⁊ yride. per idolũ ſuũ ambulans ante ſe videret ꝓcedere: qđ
cũ me. euenit. q2 viſus refrãgebat̃ ad ipm. Sic.n. viſus erat
debilis ⁊ tenuis vt aerẽ nõ poſſ3 ipellere ⁊ diuidere.
Et h̄ qđẽ ſm Alc. peripatheticũ fuit: vt alibi dixit ari
ſto. antiferon. erithes qđ interp̄tãs ait. Aere ſpiſſo fa
cto nõ p̄it p ipm pertrãſire radij emiſſi ſed refrangi.
Boetij ẽt.5. de ↄſolatione. Uiſus manẽs totũ ſimul
iactis radijs intuet̃. Qđ ⁊ medici ſenſere quoꝝ gr̃a ẽ
Cõ.16. poſt intromiſſum q̄ſitũ. vñ ꝓno.j. Lumẽ viſibile penetrat
p̄ncip. ex pupilla ad aerẽ extrinſecũ cũ q̄ ↄtinuat̃ in humidi
In princip. tate ſubtili clara. Ideo denotat̃ de accidẽti ⁊ de inte
rio. quartis caplis ſc̄dis. vlr nãq3 ſpũm viſibilẽ mul
tũ ⁊ claꝝ egrediẽt̃ foras ꝓpinqua ⁊ remota bñ vide
re ac ſecernere: oppoſitũ aũt oppoſite: clarũ3 vero ⁊
paucũ deprope bene videre ⁊ diſcernere nõ autẽ de
lõge. Multũ ſi qđẽ ⁊ turbidũ pfecte de lõge: nõ autẽ
A de ꝓpe. Uidet̃ in medio clareſcere. vñ ſenes videndũ
elõgat. Alc. vero afrodiſeos medicus in ꝓble. Uiſibi
lis ſpũs ſubtilis ⁊ purus lõgius qđẽ adiẽs reſoluit̃ ⁊
Lec.20. in nõ bñ firmat̃. Iſaac quoq3 Salomonis i dietis vliũ.
pᷓ fin. Splẽdoꝛ viſibilis cũ palpebras exierit in aerẽ extẽdi
Ante medi. tur ⁊ videnda cõprehẽdit. Quarto ſi qđẽ theon. ca.11.
opinio thimei manifeſti⁹ huius exprimit̃. videns ſpi
rit⁹ nã eſt aeris ignei illuminati. qui cũ ad hu. ꝑuene
rit cryſtallinũ foras egredit̃: cõtinuat̃ ⁊ vnit̃ aeri illu
minato diurno pp eũ q̄ inter vtrũq3 eſt cõfiguratio
nẽ. vterq3 nãq3 hoꝝ facilis eſt imutationis ⁊ altera
tionis. ⁊ aer exterioꝛ in coloꝛes facile ac celeriter alte
rat̃. Spũs quoq3 egreſſus aeri continuat⁹ ⁊ vnit⁹ in
eũ in quẽ aer pri⁹ alterat⁹ eſt alterat coloꝛẽ: ⁊ ad ocu
lum eandem defert ⁊ alteratione: ⁊ alterat̃ ea humidi
tas cryſtallina cũ alterationis ſit ſuſceptibilis facile.
Ideoq3 Auguſtinus tertio de libero arbitrio. ¶ Am
plius hoc fulciunt rationes: q2 cum coloꝛ nõ ſit qua
litas actiua ⁊ p ſe alicuius corpoꝛis imutatiua vt qua
litatũ p̄me nõ poterit imutatione3 in oculum cãre.
pp qđ opus erit eundem ab oculo imutari. Et firma
tur q2 alij ſenſus vir ſua quodã motu ſuſcipere obie
cta: viſus vero minime. ¶ Adhuc ſi viſio perficeret̃
ſuſceptione: tunc oculus iuxta diligentẽ inſpectionẽ
dilataretur cum ampliatus fiat magis aptus ſuſcipe
re vt in alijs euenit cõprehẽdẽtibus. cuius apparet op
poſitũ. cõtrahit̃ eni3 ⁊ coanguſtat̃ a vehemẽti intuẽ
te. ¶ Rurſus inſpiciẽs quis alterius pupillã idolu3
cauſat in illã ab aſpiciente viſam ⁊ cauſante: nõ autẽ
ab illo in cuius pupillã imprimit̃. Si ergo in ſuſcipiẽ
do perficeret̃ viſio: id magis perciperet i cuius firma
ret̃ pupilla q̄3 alius quiſpiã. Inde ſpeculo quiſq3 op
poſitus ſe intuetur eius idolo cõſurgente in illo. Qđ
radioꝝ videt̃ emiſſione ad ipm cõtingere refractorũ
ab eodẽ: vt ſolares radij cauſantes iridem a nube re
franguntur relati aquoſa. Palin. qđ ſuſcipit̃ interius
ſubſtantia eſt vel accidens. nõ quidẽ ſubã. tunc neq3
in pupillã tranſfunderetur ipſa deſtructa ⁊ deſtruẽte
viſum. accidẽs vero nõ: cũ id ſubm nõ permutet. Se
cũdũ Boetiũ nãq3 accidentia ſunt indignantis nãe:
3. de ala.t. perimi quidẽ poſſunt: permutari vero minime. Et.n.ſi
cõ.38.⁊ li.3 fiet intus ſuſcipiẽdo hoc erit ſm Ariſt. ſpeciẽ ſuſcipiẽ
te.cõ.121. do intẽtionalẽ coloꝛis. cum autẽ forma intentionalis
nullũ patiat̃ obſtaculum viſus fieret quoq3 glaucefi3
C.1. ver.fi. patiẽte q̄ ex ſiccitate imoderata ⁊ denſitate contingit
maxime coꝛnee: de generatione.5. Facta eſt igit̃ po
roſa peruia vt quid hinc ab oculo emandet̃. ¶ Rur
ſus ſi hoc tũc viſus vt alij ſenſus ſm oẽm partẽ vt ẽt
de poſterius ſuũ ſuſciperet quod nõ ſit obiectũ. Pa
lin. coloꝛis quidẽ ſuſceptiuũ eſt qđ ſine coloꝛe. 2. de
Te. cõ.71. anima. ſed oculũ dicunt coloꝛatũ terno vel quaterno

coloꝛe. Hoc qđẽ ipſu3 denotat lumẽ ⁊ ſigna. Lumẽ
nãq3 nõ raro vr̃ ex oculo deſcendẽs ſuper naſu3 in
care: ⁊ p̄cipue qñ quis ↄfricauerit ipm. hĩr experge
factus id percipit mane. ¶ Amplius q̄dã animaliu3
i tm̃ radios emittũt ex oculis vt mediũ ſufficiãt illu
minare: velut leones: lupi: gatti: yene: ſerpẽtes: qđ op⁹
eſt pp venationẽ quã exercẽt nocturnã. ¶ Rurſus
qñ mulier mẽſtruãs ſpeculũ nouũ terſu3 iſpicit: nubẽ
in illud inducit ſanguineã vt ſit difficile illud abſter
gere. đ ſomno ⁊ vigilia. ¶ Adhuc pupilla vni⁹ oculi In medio.
altero clauſo replet̃ ⁊ magnificat̃ eo q2 ſpũs tot⁹ vo
lens altero egredi deferat̃ in ipſa3. dicũt ẽt baſiliſcũ
ſolo viſu interficere. Indẽ dr̃ viſus videt. Uidere vo
actionẽ importat ⁊ foras emittere. Suſcipe vo intus
paſſionẽ vr̃ denotare. ¶ Amplius venefici p̄cipiunt
qñ qs voluerit quã in eius ꝓuocare amoꝛem aut ex
terminare vehementer intueri carmine quodã ꝓlato
ac ſi ſpiritus amoꝛis vel odij ex oculis in eandẽ diri
gatur vt Alex. indicat in proble. Ex his itaq3 conclu
ditur viſum extramittendo perfici.

Huius oppoſitũ ſi qđẽ ſentit Ari Poſt prin.
ſtote. de ſenſu ⁊
ſenſato cũ peripatheticis reliquis ↄ̄ Platonẽ. Qđ ⁊ Li.đ ſenſu
rõnibus mõſtrat̃. q2 ſm Auer. ſi qđ extra mittat̃ viſio ⁊ ſenſato p⁹
ne poſſe ſiet in obſcuro videre ſicut i luce: neq3 indige medium.
bit̃ medio vt luce: neq3 ẽt retib⁹. i. tunicis oculi: neq3
aliquo iſtoꝝ3 deſtructo deſtruit̃ viſus. ¶ Adhuc ſi
fiat hmõi egreſſus tũc eodẽ mõ ⁊ ſub eiſdẽ dimẽſiõi
bus ⁊ figuris apphenderent̃ viſa de lõge ⁊ de prope.
¶ Rurſus algazel in his q̄ de aïa. Multi videntes
iuxta ſtãtes melius viderent ⁊ debilis viſus vna cu3
illis pfectius inſpiceret cũ illuminaret̃ mediũ. Quo
rũ oĩu3 experimur oppoſitũ. Amplius tpe vẽtoſo cum
emiſſu3 ex agitet̃ ⁊ marie triangulare aut piramidale
ↄtingit videre. ¶ Adhuc cũ radius vel lumẽ q emit
tit̃ ſm h̄ ſit corp⁹ ↄtingeret plura coꝛpa eſſe in eode3
loco vt emiſſu3 ⁊ aer. Eſſetq3 viſus tact⁹ cũ foret abſ
q3 medio extrinſeco. Eſſet ⁊ baſis emiſſi ad oculu3 ⁊
acumẽ verſus rẽ viſa3. Talis nãq3 eſt coꝛpoꝛis emiſ
ſio vt piramidalis foꝛma denotat ignis: cuius ↄ̄riu3
tradũt pſpectiui deſtrueret̃ ẽt vides quantulcũq3 ex
emiſſione hui⁹ ad aſtra. Neq3 emitit̃ aer qñ abũdat
in extra. neq3 ignis q2 videret qs in aq̄ extinct⁹ ea. ne
q3 niſi in ſurſu3 cũ h̄ ignis mot⁹ ſit ſolus ⁊ nõ ad oẽ3
loci drĩã. Fit igit̃ viſus intus ſuſcipiẽdo ⁊ non extra
mittẽdo. Argumẽtatiões quoq3 ſupras ex libꝛis geo
metricoꝝ ac pſpectiuoꝝ vt Euclidis: algazelis ⁊ alio
rũ lr̃is alphabeti denotatas taceo: q2 plurimi coꝝu3
quibus ſcribit̃ nõ familiares exiſtunt huiuſmodi.

Propter p̄mũ quidẽ: q2 viſio eſt medij lu
ce mediãte per pupillã ſpẽi colo
ris ſuſceptio. vnde de ge. anto. Uiſio eſt oculi mot⁹ C.1. p⁹me.
ſm q diaphanus. Sciẽdum qđ ſit pupilla: quid lux ⁊
coloꝛ ac iſtis cõparia. Eſt aũt pupilla foꝛamẽ vuee tu
nice. quarto de accidẽti. Oculus vero inſtrm̃ videndi C.2. in me.
cõplone aqueũ cũ quadã anterioꝛi planicie rotũdum
in ſupremo anterioꝛe ptis capitis locatũ. Ex ſeptẽ tu
nicis ⁊ tribus hu. cõſtitutũ. ſex muſculis motũ: ⁊ vno
vel duob⁹ ſeu tribus fultum. particulare3 autẽ oculi
cõpõnẽ ſcribunt medici ⁊ perſpectiui. Dicũt nãq3 q
ex cerebꝛo duo ꝓgrediunt̃ nerui ſoli intra ipſos cõ
caui. 4. de accidẽti. c. 2. qui ante cranei egreſſionem Poſt prin.
cruciant̃ cũ reuerſiõe tãdẽ dextri ad dextrũ: ſiniſtriq3
ad ſiniſtrũ. vt vnum ſit deferens: velant̃ ẽt pãniculis
dure matris ⁊ pie p quas trãſeunt. Cũ igit̃ poſt cru
ciationẽ illoꝝ ad oꝛbitã ꝑuenũt extra craneũ figurã
hñt quaſi hemiſperij: ab alterutro pãniculus ſepatur
groſſius dure mr̃i cõpar q tunica dr̃ ſcliroticà ſup os
hemiſperice ↄcauatũ locata. Poſt quã ex neruo ſeq̄

ſtraẗ alius pāniculus pie mři cōpar q ſecūdina nolaẗ
⁊ ſup priore locaẗ. Et demū neru⁹ anteri⁹ ꝓducit in
cryſtallinū cuius quidē ſuba in pāniculū dilatata tu
nicā ꝯſtituit locatā ſup pores retinā dictā. In cuius
capacitate hūor locaẗ vitre⁹ vitro ſilis liq̄facto. Añ
vo hūc cryſtallin⁹ vł glacialis ſituaẗ humor. Super
quē tunica poniẗ aranea dicta tela vt iter ꝑncipale ⁊
ſcdariū ac nutritū ⁊ ei⁹ ſupfluū diſtinguat. Cryſtalli
nus eñi nutriẗ ex vitreo: ipſiuſqꝫ ſuperfluitas albugi
neus extat. ⁊ iſta qdē hemiſperice anrius extenſa oriẗ
ex retina. poſt quā humor locaẗ albugineus albugi/
ni oui cōpatus. Deinceps tunica dicta eſt vuea colo
ri vue qꝛ coloraẗ ſimillima: q̄ oriẗ a ſecūdina: pfora/
ta ens. Cui⁹ foramē eſt pupilla ne ipſi⁹ colore ꝓhibea
tur vidēdi actus. Eſt nāqꝫ receptiuū coloris qđ ſine
Te. cō. 71. colore ſoni vero aſſonū. 2. de aīa. Et ſup hāc ſituaẗ
cornea lucida poroſa: ⁊ iō nō opus fuit ipſaꝫ pforatā
apparēter exiſtere. Que ſm veritatē lꝫ nō ſenſu q̄dru
plex extat ⁊ oriẗ a ſcliroticā: vt ⁊ oēs tunice ſubales
oculi ſunt tñ tres. Deinceps ex pāniculo tertio poſt
duos nerui ex pāniculo craneū exteri⁹ veſtiēte cōiū/
ctiua ſeu ꝯſolidatiua naſciẗ: oculū in ei⁹ orbitā cum
muſculis ſtare ꝯpellēs: quoꝝ qdē ſex mouēnū ⁊ vn⁹
vel duo aut tres ſuſtētantiū. Palpebra vo ſupior vt
oculū in ſuū actū ordinet ⁊ tueaẗ moueẗ ſola. Cuius
qdē tres extāt muſculi: duo ſec⁹ lachrymalia dorſuꝫ
ꝯhēdo: ſicqꝫ oculū claudēdo ⁊ vn⁹ ſupi⁹ circa palpe
bre me^m eūdē ſubleuatiōe apiēdo. ¶ Sꝫ circa p̄dcā
dubitare ꝯtingit. qꝛ demū eſt poſt cruciationē vtrūqꝫ
neruoꝝ ad ſuū dextrū vel ſiniſtrū: vñ ꝓceſſit: redire:
Ante medi. cū h⁹ ꝯtiū trāſferaẗ p Stephanonē. 2. theo. c. 10. ita.
Porrectis deniqꝫ duob⁹ his neruis ad oculos fit q
a latere cerebri ort⁹ eſt ſiniſtro dextri oculi: qui autēꝫ
a latere dextro ſiniſtri. Et ꝯfirmaẗ qꝛ qñ capitis pfo/
raẗ meriga i pte dextra palticaẗ i ſiniſtra. ⁊ eꝯ eo q
nerui orti a pte dextra capitis feruñẗ in ſiniſtrā: ⁊ eꝯ.
Jacēt nāqꝫ alterutriqꝫ cōiucē. Caſſi⁹ in ꝓb. ſuis. Cō
I. theor. pā/ trariū tñ Stephanoni monach⁹ trāſtulit: ⁊ iō ꝑ⁹ ꝑª.
techni. c. 10 Quidā q nō ē. G. dixit qꝛ ad ſectionē cruceā ſine re/
Poſt prin. flexione penetrāt. Inq̄t q non eſt. G. ne putareẗ qꝛ h
do. 5. ſū. 3. ſermo foret ei⁹ cū Haliab. fuerit diligētior imitator.
c. 2. ¶ Dōꝫ cū approbatiōe ſermonis poris. A. mñ p id
Poſt prin. qđ ē nō reuerti ad eā. vñ neru⁹ icepit ptē. vellet Ha/
liab. ipꝫ audire qñ vn⁹ claudiẗ oculoꝝ: qđ feries tñ
tolerat illi⁹. Qđ firmaẗ qꝛ vnūqđqꝫ qđ oriẗ ⁊ recipiẗ
ab aliquo digni⁹ eſt vt ꝓcēdaẗ in partē a q̄ directius
ꝓcedit: cū pfecti⁹ a ſuo pficiēte qđ ipſi⁹ ſuſcipiat: qđ
in olb⁹ eſt cōſpicere. ita vo ſe hꝫ dextera ad dexteraꝫ
⁊ ſiniſtra ad ſiniſtrā. ſiniſter igiẗ neru⁹ dexteraẗ ſini/
ſtrat⁹ dexter vo eꝯ⁹ ſiniſtraẗ dextrat⁹ tandē. ¶ Rñ
deo ēt caſſio qꝛ nō eſt vt ait olno oppoſitaꝫ ꝑcuſſioni
mollificari partē eo qꝛ neruoꝝ poſitio tēdat in oppo/
ſita vñ ſurrexit. Sꝫ magis ex maiori leſiōe acutioriqꝫ
cāta ex īpulſiōe inſtři in partē oppoſitā parti ꝑcuſſe.
Plaga ēt illic ſtrictior: non valet vt reliq̄ expurgari.
Eſt aūt oculus ꝯplonis aquee. ⁊ de ſenſu ⁊ ſenſato. ⁊
Poſt prin. 5. de ge. aīaliū. Ipſo nāqꝫ p̄dominabiẗ aliis elemētis
C. 1. in me. magis. Cuiuſcūqꝫ. n. plus ſm potētiā h⁹ vnūqđqꝫ fꝫ
Te. cō. 29. nām. 4. meta. Qđ oſtēdiẗ. qꝛ aq̄ eſt impſſionū ſuſce/
ptiua ⁊ redditiua: qđ ⁊ indicat oculi pforatio. nō eñi
aliqs hūor h vł intiñ vt aqueus eūari: neqꝫ ēt aereus
adeo: qm̄ virt⁹ viſiua in extremo foret tūc oculi: ſed
interius eſt magis: qđ ſitus denotat cryſtallini. Qđ
vo nō ſit terre⁹ appet: neqꝫ igneus cū ignis nimiū agi
teẗ ⁊ reſoluaẗ de facili nihil retinēs: qđ tñ poſuerunt
quidā ſigno iſto decepti qꝛ oculo moto vł lucere quo
rū fallacie eā apericẗ. dicēdo ꝗrto. Qđ ſi Ariſt. 31.
Probl. 22 ꝓble. viſum dicat eſſe ignis: dōm ipſum ſm alioꝝ
opinionē fuiſſe locutū: qđ fit in illo multotiens libro.

Aut dōm quo ad ſpūs oculū nāꝫ ignis obtinere. ſim
plr tñ in ipſo p̄dñaẗ aqua. Quinqꝫ nāqꝫ ſenſib⁹ exti/
bus tactus ⁊ guſtus: cū quidā ſunt tactus terre: ocu/
lus aque: auditus aeris: olfatus vero ignis. Ex fuma
li nāqꝫ vaporatiōe cāuẗ. que igne perficiẗ. dfia. 155.
Eſt aūt lux actus ſiue perfectio dyaphoni ſm qꝛ dya
Te. cō. 69. phonū. 2. de aīa. Eſt ⁊ illud quo fit vmbra in corpo/
C. 1. añ me. re opaco. vnde tertio ſexti nāliū. Eſt qualitas que ex
ſua eſſentia pfectio eſt tranſlucēns ſm qꝛ tranſlucēs.
Lumē vero eſt qualitas quaꝫ corpus nō tranſlucens
mutuat a lucido: ⁊ efficitur ea tranſlucens actu. Dif
fert eñi a luce qꝛ lux eſt in corpore per ſe lucido vt ſo/
le vel igne. lumē vero receptum ex ipſa in medio. Eſt
eniꝫ corporis habentis lucē. Radius quoqꝫ dł lumē
rectilineum punctualiter a corpore lucido immiſſum
dyaphano. Unde radius lumē extat ⁊ nō ecōtra: cuꝫ
ex refractione lumen ēt cauſetur. Splēdor aūt vel ra
dioſitas eſt qualitas ex refractione lucentis ad aliqđ
terſuꝫ in medio derelicta ſicut quādo ſolares radij ex
ſpeculis ⁊ maxime concauis refranguñẗ. Eſt autem
dyaphonū corpus peruium trāſlucēs nō ſm ſe viſibi
le lucis ⁊ tenebre viciſſim ſuſceptiuum vt aer ⁊ aqua.
Color ſi quidē eſt motiuus viſus ſm actum dyapha/
Te. cō. 67. ni. de aīa. 2. De ſenſu quoqꝫ ⁊ ſenſato eſt extremitas
⁊ 73. pſpicui in corpore terminato. vñ cōmē. Color eſt vlti
Li. đ ſen. ⁊ mū dyaphoni terminati. Tertio vero ſexti de nālib⁹
ſenſ. añ me. qualitas eſt que perficitur ex luce: ⁊ ſolet ponere cor
C. 1. in me. pus ꝓhibens affectioneꝫ lucentis ab eo inter qđ ⁊ lu
cēs fuerit ipſum me^m. Color etenim intantum pficiẗ
luce: vt. A. videẗ ſonare ſermones colores in obſcu
ro ſolū exiſtere in potentia. Quod ⁊ aliqui eidē impo
ſuere. veꝝ aūt dicā eſſe non ratione coloris vt color
ſed ſm qꝛ vł actu. De luce quoqꝫ quid ſit plures fue/
rūt opiniones. Quidā. n. antiqiſſimi vt Empedocles
dixerūt corp⁹ ſore. vñ Augu. de libero arbitrio. Lux
in corpib⁹ ꝑ^m obtinet locuꝫ. Uoluerūt ⁊ alij lucē fo/
re corporeā ſubaꝫ in corpe lucēte: in illuminato vero
receptā. Alij vo poſuerūt lucē coloris quādā euiden
tiā ſeu manifeſtationē ac ſi quidā formalior ⁊ nobili/
or ſit inter colores color: qđ Auempace dñr ſenſiſſe.
Aliqui quoqꝫ ꝓbabiliter dixerunt qꝛ lux non hꝫ eſſe
ratum in natura: ſed intētionale vel ſpūale tñ. dixe/
runt enim lucē eſſe intentionē forme corpis luminoſi
in perſpicuo ſm eſſe ſpūale generatā. Veriores autēꝫ
ꝑipathericoꝝ ponūt lucē vel lumē qualitatē fore rea
lem. Harꝫ quoqꝫ opinionū deſtructio aut approbatio
non eſt preſentis inquiſitionis quas ſiquidē ꝓble. 11. Probl. 35.
pertractaui. Extra ſiquidem mittere dł quādo qđ ab
oculo ꝓducitur in mediuꝫ. Intus vo quādo aliquid
ſuſcipitur ab his que exterius.

Propter 2^m vero ſciendū qꝛ de h tres inue
niunẗ poſitiōes. Quidā nāqꝫ po
rū dixerūt viſionē pfici extramittēdo: alij intri⁹ alli
mēdo. Aliq aūt modernoꝝ vtrūqꝫ in vnum college/
rūt. Primi vo lꝫ ꝯuenirēt in cōi. differebāt tñ multi/
plr in pticulari. nā ipſoꝝ aliq poſuerūt vt Empedo/
cles: cui aſſiſtit Jacob alkindi in de diuerſitate aſpe
ctus lune: lucē ſeu radiū corporeū ſub forma pirami
dis hūtis acumē in oculo ⁊ baſim rotundā in re viſa
vſqꝫ ad ipſam p mediū dirigi: ⁊ talr viſionē perfici.
ipſumqꝫ ex oculoꝝ tunicis egredi quēadmodū lumē
per lanterne mēbranum. Quidā vo vt Thimeus ad/
uertens qꝛ maximū etiā corpoꝝ cito diſſolueretur ex
tali vſqꝫ ad aſtra emiſſiōe corpali: voluit ignē elemē
toꝝ mulcebrē nobis cognatū in mediuꝫ exire vbi co
herens lumē aeris exterioris digrediaẗ. ita vt ad reꝫ
ſub forma piramidali ꝑueniat viſam. debilis. n. non
per ſe ſufficiēs exiſtebat. ⁊ ꝓpter hoc dixit res in te/
nebris nō videre. Extinguiẗ. n. lumē oculoꝝ in tene/
bris

bris. vñ opus eſt ipm lumine iuuari extriſeco. Sic ſit
iuuatus coloris ſpecie ſuſcepta repcutit̃ omñ ad ocu
los quodã recurſu: ⁊ ita ſenſus pficit̃ q̃ viſus vocat̃.
alij vo vt Euclides cum ſibi cõparatis pſpectiuis po
ſuerũt lineas ſolũ ab oculo egredientes: ⁊ triangulũ
cõſtituentes cuius cathetus quãtitas exiſtit rei viſe.
Hypotemiſa vero radius vel linea ſuperiorem partẽ
rei viſibilis attingẽs: baſis vero radius ſeu linea par
tem inferiorem attingẽs: cuius diameter eſt mobilis
ſuper partes rei viſe: vbi certior viſio accidit in dia/
3. de. aia. c. 5. in princi. metro mobili ſiue ſm. A in ſagitta. In hypothemiſa
vero ⁊ baſi debilitat̃ viſio: qd̃ euenit: eo q̃ a corpore
ſperico luminoſo radij pene punctalr̃ emittunt. vñ in
theorematibus pſpectiue ponat̃ ab oculo eductas li/
neas fieri ſpacio magnitudinũ inclaꝝ ⁊ ſub viſib⁹ cõ
tentam figurã conũ eẽ: verticẽ quidẽ in oculo hñtez:
baſim aũt in terminis cõſpectoꝝ. Scðm ẽt dicentes
viſum ſuſceptione intranea perfici diuerſificati ſunt.
Li. d ſen. ⁊ ſen. p⁹ pnc. Quidã nãq; vt Democrit⁹ ſicut Ari. ſane dicẽs ocu/
lũ aquee fore nãe ⁊ viſionẽ ſuſceptione cõpleri intra/
nea. Sz q: putauit ipm videre quãdã apparitionẽ exi
ſtere nõ recte dixit. Exiſtimauit. n. q̃ forma viſibil' fo
ret diſcurſus qdã rei viſibilis ad oculos: ita vt quid
mãle reſolueret̃ a re viſa: ⁊ ad oculũ veniret: ⁊ tñ ni/
hil de ipſa re diminui viſa: cũ ſupficies careat ſpiſſi
tudine oĩno. Uoluit ẽt viſum pfici ex pictura imagi/
nis ſupficialis a re diſcurrentis in tunica cornea ter/
ſa polita: vt ſpeculo a qua vim ſenſit fore viſiuaz: cuz
dixerit oculũ fore ſpeculũ aĩatũ. Motus autẽ eſt hic
eo q̃ nõ fiat notitia eius alicui⁹ niſi p aliquid illius.
Uiſus vero eſt notitia eius qd̃ videt̃ aliqua ppter qd̃
aliqd defert̃ ad videntẽ. Tertium quoq; mediũ tene/
re volentes dixere viſum fore per emiſſionẽ alicuius
ad extra ⁊ ſpẽꝝ ſuſceptionem ad extra: ſed quid de
2. de. aia. t. cõ. 121. his tertio ⁊ quarto dicendorum apparebit.

Propter 3ᵐ aũt ſciẽdũ q̃ Ari. ſnia ⁊ alio/
rũ peripatheticoꝝ eſt q̃ color in
tentiõalr̃ ſeu ſpũalr̃ multiplicet ſpẽz ſuã in medio lu
mine affecto ceu aere vl' aqua. hic aũt illã. ſuſceptaz
defert oculo. Aer eteniz mediãte lumine recipit pus
ſpẽs reꝝ: deĩde reddit ipſas reti extriſeco vt cornee:
⁊ hic reddit eas donec eaꝝ mot⁹ ad vltimũ pueniat
retis. in medio quoq; iſtaꝝ retiũ humor extat grãdi/
noſus ſpẽm coloris cõprehẽdẽs ⁊ dijudicãs: ⁊ eſt q̃ſi
mediũ obtinẽs inter nãm aeris ⁊ aque. Eſt nãq; na/
tura eius his duab⁹ cõis naturis. Abhinc nãq; per
neruos obticos ſpẽs defert̃ ſenſui cõi vbi hec ſpiri/
tualior reddit̃. Forme namq; habent tres vel quatuor
ordines ſeu gradus. Unus quoꝝ eſt materialis: ⁊
eſt quem ſeruant in natura. Alius in ſenſu cõmuni ⁊
eſt ſpiritualis. Tertius eſt hoc ſpiritualior: magis in
virtute factus eſtimatiua. ⁊ tandez ſpiritualr̃ deſceps
amplius: donec in intellectũ ſimplr̃ ſpiritualẽ ⁊ vni/
uerſalem deducat̃. hic. n. eſt qui res particulares ex/
tra exiſtentes vl'es reddit dñia. 3. Sciendũ ẽt q̃ in vi
dendo vtimur quibuſdã lineis intẽtiõalib⁹: vñ Aue.
c. 38. p⁹ pn. Col. p⁹ me. tertio coll'z. ⁊ de ſenſu ⁊ ſenſato. Inuẽtio iſtaꝝ linea
rũ nõ habet intẽtionẽ ſm ſenſum ſed ſm intellectuz:
vt. q. ex oculo intelligant̃ exire. perfecte nãq; videri:
⁊ qd̃ accidit ab eo nõ perfici niſi per intentionẽ harũ
lineaꝝ ⁊ piramidum in figura noua ⁊ noua eſt verũ.
Nullũ tñ hʒ ſubm niſi medium diaphonũ. Ipm. n.
a ſua natura hʒ recipe lumẽ ⁊ colorẽ hmõi receptio/
ne. Qd̃ aũt viſio fiat ſuſcipiendo qdem intra pbatur
dupl'r. directe. vz. ⁊ ex ɔ̃itu. pmo quidẽ id imediatius
Li. 2. t. cõ. 71. ⁊. 118. ⁊ li. 3. t. cõ. 3. ⁊. 7. inferẽdo: qm̃ intus ſuſcipere qdã eſt pati: foras vo
ſicut tactum emittere agere: vt ex ſentire ⁊ intellige/
re habet̃ ex de aia: virtus aũt viſiua eſt paſſiua cum
ſubijciat̃ ſenſitiue que vlr̃ paſſiua exiſtit. ¶ Ampl⁹

cũ color lumine affectus ſit qd actiuuz ſi viſio extra
mittẽdo pficeret̃ virtus: tũc viſiua exiſteret actiua. ⁊
ita ſimul foret actu ⁊ potẽtia reſpcũ eiuſdẽ. Neq; ẽt
in viſione vnũ eẽt actiuũ: reliquũ paſſiuũ: ſed ambo
magis actiua: cũ tñ. 3. de aia ſcribat̃ in oĩ nã eẽ aliqd Te. cõ. 17.
h qdẽ vt mãz ⁊ potẽtiã. alteꝝ vo vt formã ⁊ factiuũ.
Et. alij ſenſus viriui cõpares pficiunt̃ in ſuſcipiẽdo ⁊
nõ aliqd a ſe foras emittẽdo. Ex ɔ̃iti quoq; mõſtrat̃
in pbãdo. vz. viſionẽ fieri p alicuius extra miſſionẽ.
q: illud qd̃ emittit̃ aut erit ſuba corporea vel qd̃ acci
dens: nõ qdẽ ſuba quocũq; mõ cõponat̃ cũ vidente ⁊
re viſa vel ab eodẽ ſeparet̃. Qd̃ quadrupl'r põt acci/
dere: aut. n. erit ɔ̃iuncta cũ viſo ⁊ vidente vel ſepara/
ta a vidẽte reiq; ɔ̃iuncta viſe: aut cum vna parte viſi
adiecta ⁊ nõ cũ alia. Quarto quoq; mõ ſit ipi⁹ diſpo
ſitio cũ vidẽte vel ſaparata a viſo ⁊ vidẽte. Primuz
qdẽ eẽe nõ põt: q: cũ infinitis fere vicib⁹ die etiã vna
poſſumus ad libitũ oculũ aperire: claudere: ⁊ reapi/
re ſtellas inſpiciẽdo: ſi oculus vt orbis foret magnus
hẽret inaniri ⁊ diſſolui. Neq; ẽt potes dicere q̃ quã
do oculus claudit̃ qd̃ emiſſuz eſt ab eo regrediat̃ in
ipm: cũ nihil talẽ ſit poẽ facere reductionez. Et. res
q̃ntũcunq; eminus. i. lõge videret̃ oĩo in eadẽ figu/
ra ⁊ q̃ntitate ſicut de ppe. ¶ Adhuc ſm Auer. ɔ̃tin/
git vt viſio ſit in tpe ⁊ ꝑ ptẽ qñ res viſa fuerit remota Li. d ſen. ⁊
nã pbatũ eſt. 6. phyſi. oẽ corpus moueri in tpe. Quã ſenſ. p⁹ me.
quidẽ rõnẽ non dignificare vr̃. A. d. fortaſſe aucto/ Tex. cõ. 15.
res ponẽtes viſum fieri intus ſuſcipiẽdo rõcinant̃ cõ 3. d aia. c. 5
tra au. de radio lineari neſciẽtes: qm̃ h friuolũ ẽ qd̃ Poſt prin.
cõtra eos adducũt: q: au. de radio põt ponere tps ⁊
nõ ſenſatũ: eo q̃ eſt breuiſſimũ in quo radi⁹ eſt mot⁹
vſq; ad ſtellas fixas. volunt nãq; pſpectiui illumina
tionẽ fieri in tpe. ipercepribili tñ: ſicut terrã nullã q̃ntitatẽ pbãt aſtrologi per cõparationẽ ad vltimũ or/
biũ hr̃e. Et ſi vere habeat q̃ntitatẽ: illud tñ eſt ɔ̃ Ari.
ſcðo de aia dicẽtẽ q̃ extra rõnẽ exiſtit ⁊ ſenſum q̃ la Te. cõ. 70.
teat nos illuminatio in tpe facta in tãto ſpacio q̃ntũ
eſt ab oriente in occidẽs in ſpacio vero paruo fortaſſe
poſſet latere. ¶ Rurſus vtus viſiua ẽ in colore: nul
lũ. n. corp⁹ ẽ ſubm ipſi⁹ niſi calor nãl' q ſi ab oclo ſe/
paret̃ tẽdẽs ad rẽ viſaz infridaret̃ ſtatiz ei⁹ ⁊ annichi
laret̃ act⁹. Neq; pt dici 2ᵐ vt q̃ egrediẽs de oclo ſe
paret̃ a vidẽte ⁊ rei ɔ̃iũgat̃ viſe: puta ſtellis cũ nulla
itercidat ɔ̃tinuatio iter rẽ viſaz ⁊ vidẽtẽ. Sile nãq; fo
ret ac ſi diceret aliquẽ tãgere mãu abſciſa vl' corpo/
ri ſpentiz reddit̃ id qd̃ cauda tãgit̃ ipſi⁹ abſciſa. Sile
⁊ 3ᵐ deſtruit̃. vz. q̃ cũ vna pte viſi ɔ̃tinuet̃ ⁊ nõ cuz
alia: qm̃ nõ videret̃ totũ: ſʒ illd tm̃ qd̃ offenderet̃ ſeu
tãgeret̃. Et ſi ẽt nõ ɔ̃iũgat̃ cũ re nõ videbit ipaz. neq;
põt dici viſuz pmutari in nãz exeũtis radij ⁊ fieri. q.
vnũ. Tũc. n. qñ viderem⁹ celũ oporteret dicere ipz in
nãm exeũtis radij pmutari: vt fiat cũ eo ſentiẽs. q. ſit
vnũ aliqd: ita vt oñdat vl' tãgat ſtellã ſaturni aut Io
uis ⁊ eã videat totã: cui⁹ falſitas ẽ apparens. Quartũ
ẽt nõ põt poni: vt q̃ egrediẽs nullã ɔ̃tinuationẽ hẽat
cũ vidẽte ⁊ viſo: q: nõ poſſet fieri actio cuz nihil ſepa
ratuz ſʒ Ar. ⁊ Cõmẽ. valeat opari: aut q̃uo foꝛa dfer Collr. 1. de
ret̃ rei viſe ad oculũ vl' qd ageret copulatiõez cum eo. ge. ⁊ cor. t.
Propter qd̃ emiſſuz ab oclo nõ põt eẽ corp⁹. Nunc c. 44. ⁊. 55.
ãt oñdat̃ q̃ nõ põt eẽe accñs aliqd̃ exñs in eo qd̃ eſt
inter videntẽ ⁊ viſibile: ceu aer aut q̃ ex oculo foras
emittat̃: qm̃ id erit vel mediũ aut inſtrm: ſi aũt inſtrm
vel ſentiẽs aut reddẽs: nõ ãt ſentiẽs: vt q̃ ſtellas ſen/
tiat reddẽs viſui qd̃ ſentit inde. Adhuc aer nõ tangit
quicqd vt ſtellas fixas. ¶ Rurſus: oporteret q̃ lux
eſſet corpus diſperſum in aere ⁊ in celo vnita cuz no
ſtris viſibus. Abſurdum etiam eſt dicere q̃ celi nr̃o
viſu patiantur. ita vt aer ſit eorum ſenſitiuũ inſtrz qd̃ Li. d ſen. ⁊
crimẽ Auer. impingit Ga. ingens. Gale. intm̃ applu/ ſen. wxt. ſi.

caꝝ errori q eſtimauit aerē ſentiētē. Qđ eiꝰ vꝫ ſm̄o.
Cō.26.pꝰ pncip. pᵒ pno. pene ſonare. dicit.n. ſe oñdiſſe in lib. de viſu
q aer lucidus cū quo ꝯtinuaꝝ lumē viſibile ſtat loco
inſtr̄i nālis: cuiꝰ virtus eſt ſilis vtuti nerui in corpe. Si
aūt ſit inſtr̄m reddēs ſeu deferēs ꝛ ſentiēs: tūc totus
aer ſenſibilē vtutē a nobis recipiet ſepius ac multo/
tiens pdet. ꝛ non ħ ſolus ſꝫ celū totū. ꝛ ſic celi nā to/
tiens magna pmutabiꝝ mutatiōe quotiēs ad ipm cō
uertaꝝ intuitus: qđ eſt abſurdū. Neqꝫ eſt vt medium
qđ pᵒ patiaꝝ a viſu poſtea pficiaꝝ vt ſit mediū. Quā
enīꝫ vtutē recipiet a viſu: nō qdē vite cū ipm ſit elm̄
ſimplex: neqꝫ ſenſitiuā: ea nāqꝫ ſentiret. qđ iꝓbatū
eſt antea. Neqꝫ puietatē ex ipſo acqret: cū ſol ī ħ effi
cacio: exiſtat. Neqꝫ lumē: qm̄ ipm ē medium quo. vt
dcm̄: pficiꝝ viſus. Nec calorē aut frigꝰ: q: ſi calorꝫ
frigore ente in medio nō eēt viſio: aut ſi frigus nō ca
lore ſtāte: neqꝫ aliqd indiatū: q: qđ ꝯtingit ſcīri ꝯtin/
Li. đ ſen. ꝛ ſen. verſ. ſi. git vtrūqꝫ ſigñari. Scđm quoqꝫ Auer. nō pōt emitti
accñs cū ale ſbm ſit ſuba tm̄: q: ala nō ponꝝ in luce
illa: ſꝫ itra oclū. nō.n. poſſet cōpꝛehēdere ſenſibilia
cū nō tāgeret: q: ois actio ꝛ paſſio ſit per contactuꝫ.
¶ Adhuc lux nō eſt in oculo p nāꝫ oculi: ſꝫ itrat ipꝫ
ab extrinſeco: qm̄ ſi eēt de eiꝰ nā: tūc videret in obſcu
ro. ꝓpter qđ accidit oculos claudēte crebꝛe ꝛ aperiē
ti vt videat nō certe niſi poſtqꝫ fuerit illuminatꝰ. De
ceptio hoꝝ fuit: q: ſpūꝫ p quē ſit viſio ꝯuenientē luci
eſtimauerūt eē lucē. credēdo ipſaꝫ fore corpus. Dece
pti ſunt ēt nō paꝝ ex viſus fallacijs: quaꝝ ſꝫ. A. ma
3ᵉ.3.ira.2. c.28. ī ſi. ꝛ. 3. de ala.c. 7. ī pn. ꝛ.c. 8. in medio 3. de ala.c. 7. in medio ple extat q vnū oculo cōpſſo alio videaꝝ duo. Hunc
quoqꝫ ſermonē vt q: ois actio ſiat p offenſionē vl' cō
tactū nō vꝫ. A. oio aſſentire. d. q nō eſt per ſe notuꝫ
nec oio manifeſtū q: oē corpꝰ efficiēs dēat in patiens
offendere qꝛuis id p inductionē in pleriſqꝫ inueniaꝝ
corpoꝝ: nō tm̄ eſt neceſſe vt ois actio ꝛ paſſio p offen
ſionē ſiat vt ꝯtactū. poſſibile nāqꝫ eſt aliquoꝝ actio/
nes ſine offenſiōe ſieri ſicut eſt pōle vt nō corpus agat
in aliud corpus abſqꝫ offenſiōe: puta intelligētia. Si
ergo qdā corpora tāgēdo alia vō nō: nemo pōt ꝓba
re hoc eſſe ipōle pp diſtātiā ꝛ ſitū q eſt inter duo cor
pora vnū in aliud ſine offenſiōe opari. Quia tm̄ p cō
tactū opari in pluribꝰ euenit cadit admiratio q ſiat ꝯta
eru ſicut ſi famatū eēt actionē ſine ꝯtactu euenire de
eius: tūc oppoſito ꝯſurgeret admirari. Et hec qdē rō
B nigromāticos vigorat ꝛ veneficos: ſꝫ prior ſit Ar. ve
rior ſnīa. Uult.n. ſeparata nequaqꝫ agere: vn̄ ſcđo đ
C.1. vſ. ſin. ge. alalīū. mouere nō tāgēs eſt ipōle. ¶ Ampliꝰ ſm
Algazelē qđ emittiꝝ ab oculo ſi eēt accñs impoſſibi/
le foret ipm moueri: cū nihil moueaꝝ niſi corpꝰ. Hec
itaqꝫ eſt huiꝰ rōnis. A. ꝛ alioꝝ huius ꝓlixe ſnīe ab/
breuiatio. Ex vniuerſis igiꝝ his ꝯcludaꝝ viſum ſieri
intus ſuſcipiendo ꝛ nō extramittēdo. Neqꝫ ſit etiam
intus ſuſcipiendo vt ſenſit Democritus: qm̄ viſa tūc
diminuerenꝝ corpora ꝛ cōſumerenꝝ ꝓpter diſcurſuꝫ
ab eis factū: qđ nō eſt. Lederenꝝ ēt ſilr̄ oculus ex rece
ptiōe huiꝰ diſcuſſionis ꝯtinue. Aut res viderenꝝ tota
veꝝ tm̄ ſm qꝛtitatē quā ſuſcipere valeret pupilla. Cu
ius ēt motiuū in his que de ge. vꝫ tolliꝝ ꝛ cor. Po
Li.1.a.t.c. 56. vſqꝫ ad. t.c.81. ſitio quoqꝫ modernoꝝ tertia ex duabꝰ ꝯfecta īpugna
tur vt ꝛ pᵒ. ſecū.n. cōcidit in viſionis extramiſſione:
qualis ēt vꝫ que Platonis: cū ponat ſpūꝫ retro de/
nuo ad oculū refrāgi: que nō tm̄ oplo eſt nouella qꝛ/
tuꝫ inſania. Sufficit itaqꝫ breuitatis gratia harū opi
nionum ſic fere in cōmuni deſtructio.

Propter. 4ᵐ qdē ad pᵐ dōm q Platōis
fuit ſnīa ꝛ Empedoclis viſuꝫ ſie/
ri extramittēdo. quos Ar. īpugnat đ ſenſu ꝛ ſen. Em
pedoclē qdē. qūo.n. viſus extēderenꝝ vſqꝫ ad aſtra ſi/
qd corporeū exiſtat qđ ab oculis emittiꝝ. ħ nāqꝫ ipoſ
ſibiliū vt oñſuꝫ priꝰ. Platonē vō qm̄ melius erat di

cere in pnᵒ ſtatiꝫ aerē lumini oculoꝝ ꝯiūgi. ꝛ ita coꝝ
laborē excuſare qꝫ ipſos in ſpaciū aeris delatos co/
pulari. Neqꝫ ēt eſt modū aſſignare quo lumē lumini
cōiūgaꝝ: q: ꝯiunctio vel ſepatio eſt ꝓprie corporum
ꝛ nō qlitatis: qle eſt lumē. Neqꝫ ēt qđcunqꝫ ꝯiungiꝝ
cuilꝫ cū nō ſit eiuſdē rōnis: ſꝫ determinatū determi
nato magis. ¶ Adhuc tunica oculi intercidit inter
ambo lumīa ꝓhibēs eadē copulari. Neqꝫ ēt valet q
dicit lumē nocte tenebris extingui. ꝛ iō viſuꝫ nō ſie/
ri. Un̄ qppe extinguerenꝝ: nō calo neqꝫ frido nō ſicco
aut hūido: q: in his ſit videre dūmō fuerint puia il/
luminata. ¶ Ad alia Ari. cū Alex. dōm q logꝝ ſm
opinionē ꝑdictoꝝ cū nōdū iꝓbaſſet ipſoꝝ poſitōeꝫ
qđ ordo indicat nāe liboꝝ ꝛ modus eiuſdē: qui fuit
alioꝝ oplones nōdū iꝓbatas ſuſcipere. ¶ Aut di/
cendū ad ſcđꝫ magiſ tactū idolū nō fore ſm veritatē
in aere exteriori: veꝝ in hūiditate Albuginei que me/
dio ꝓportionaꝝ extriſecū quē cryſtallinꝰ irradiat. ap/
paritiōes.n. ſuffoſoꝝ.i. patiētiū in oculis imagīatio
nes freneticoꝝ: melācolicoꝝ ꝛ creticātiū repitat ibi/
dē: vn̄ Ga. pᵒ ꝓnoſticoꝝ. Res quas extimāt videre Cō.16.ī pn.
deforis itra ipſoꝝ erūt oculos. ¶ Ad alia auctoꝛuꝫ
inducta dōꝫ eos cū his q illiꝰ fuerūt oplonis ꝯſenſiſ
ſe. Qđ.n. viſus fieret extramittēdo ꝓbabiliꝰ vꝫ fron
te pᵒ: ꝛ manifeſtiꝰ ac hinc paſſionū circa viſuꝫ cōtin/
gētiū ꝓpriꝰ eſt cāa aſſignare. Et iō medicꝰ ſenſituꝰ
hāc induit oplonē. ſieri aūt intus ſuſcipiēdo verius
ꝛ occultius. Sic.n. ħ ſe hꝫ vt ſnīa Ari. ꝛ medicoꝛuꝫ:
q: illa itellectualis certa. hec aūt ꝓbabilis ſenſitiua.
dīa.28. Et tale ēt qđ patiꝝ oplo de vnitate fōte ꝛ eiꝰ
gradualitate. ¶ Ad aliđ rōnis dōm q color eſt qua
litas actiua ſicut ſenſibilia ſenſuū alioꝝ. 4. methau.
Quidā tm̄ ſenſibile voluerūt qđdā cōe motiuū pone/ Te.cō.42. in me.
re: aut ſi nō eſſet reddenꝝ tm̄ mediū illuminati vigore:
ita q deniq eſt colorē motiuū eſſe viſus ſm actū luci
di. Si.n. viſibile tāgeret oculū imediate nō fieret vi
ſio. Duplex nāqꝫ opꝫ intercidere mediū: vnū actiuū
qđ eſt lumē agēs in coloribꝰ eē ſpūale in eo q reddū
tur viſibiles. alteꝝ dyaphanū vt deferēs: nō tm̄ illud
ꝓgrediꝝ ab oculo: q: nūqꝫ īueniꝝ potētia paſſiua for
ma ſui actiui agere. ꝛ iō viſus nō hꝫ aliquid quo in ſe
agat formā ſenſibil': ſed hoc potius lumen perficit qđ
actu eſt dyaphani. Neqꝫ opꝫ in ħ ſenſu motū iter/ C.2. pᵒ me.
cidere: ſed mutationē magis cum ſit ceteris ſpūalioꝛ.
quarto de accidēti. ¶ Ad aliđ dōꝫ q nō ꝯtingit co/
anguſtari oculū in pſpicaci viſione: q: lumē ex ipo ex
primaꝝ: ſed potius vt virtus viſiua cū ſpū circa cry/
ſtallinā aduneꝝ ex qua viſus ꝯfortaꝝ. nā vtus ois vni C
ta vigoroſior diſperſa ꝛ multiplicata: ex qua vigora/
tiōe pupilla reddiꝝ ad ſuſcipiēdū aptior. vn̄ volentes
acutius videre manu oculo vmbrā faciūt. ꝛ iō oculi
parui coadunati ſepulti vt pſpicaciores approbātur
qđ q tartaroꝝ oñdūt. Fortificaꝝ.n. ſpūs viſibil' ꝛ pro
prie groſſus ex motu ꝛ ꝯſtrictiōe vt pfectius ꝛ longin
quius videat. Unde tertio tertia. Et apud illos q di/ Tr.4. c.2. in me.
cunt peruium vehere formas vidēdi ꝛ reliqua eſt q
glacialis motus ſit fortis quando videt illud qđ elon
gatur. Et illud eſt ex his que ſubtiliant ipſuꝫ ſpiritū
groſſum habitantē in ipſo: ꝛ reſoluit ſpm̄ viſibilem ꝛ
ꝓprie paucū. ¶ Ad aliud dōm q illud qđ videꝝ eſt
ſpēs coloris per mediū ad cryſtallinū delata. idoluꝫ
aūt in cornea ipſa aſpicientis nō tanqꝫ viſibilis a v/
tute viſiua ſuſceptibile induciꝝ: ſed potius ꝓut qđdā
corpus exiſtit terſum ad modum ſpeculi idolum re/
preſentātis. hoc tamen voluit Democritus modo vi
ſum fieri vt impugnatus eſt prius. ¶ Ad aliud dōm
q idolum repitatum in ſpeculo non eſt forma natu/
ralis ſed intentionalis magis immutationeꝫ mediū ꝛ
organi intētionali' ſeu ſpūali' cauſans: non aūt rea/
liter

liter aut mālr: neq; ꝑmanēt in ſpeculo ſ; cōtinue ad
motū iſpiciētis ḋucit ꝑoꝛ coꝛrupto aliō ⁊ diuerſu;:
C. de actio- vt i ſex inuit ꝑncipijs. Neq; oꝛ radios ſemꝑ a coꝛꝑe
ne pꝰ medi. luminoſo excellēter ad ſpeculū emitti. velut in iride;
mittit lōgiꝰ a ſole diſtātē: ⁊ impſſionis vehemētioris
exītē. mā ēt in diſpoſitioꝛ ente ſuſceptiua. vnō ⁊ lu
mē medij ſufficit ēt debile idolū in ſpeculū repītare.
¶ Ad aliud dōm ꝙ eſt accñs intētionale: ⁊ in oculo
ſuſcipit puta ſpēs coloꝛis: id vō pōt ſe multiplicare i
mediū quouſq; cryſtalline occurrat: vt declatū piꝰ.
Accñs ēt nāle lz ſubm nō ꝑmutet: pōt tñ ſeipm in me
diū multiplicare: ſicut de caliditate appet ab igne i ae-
rē emiſſa huic alterādo ſucceſſiue. ¶ Ad aliud dōm
vt appuit ꝙ ſpēs coloꝛis ſuſcipit in aere illuminatur
q; oculus ex illuminatiōe medij: ita ꝙ poꝛificata coꝛ
nea ⁊ dyaphana ſpēs ſuſcipit aere mediāte illumina
to luce: qḋ nō fieret ſi ſicca itēperate foret ⁊ ꝯdēſata.
¶ Ad aliud dōm ꝙ ſecꝰ eſt quo ad h de viſu ⁊ alijs
ſenſibꝰ. nā ipſoꝝ ſenſitiua in exterius ampliata velut
a cētro expādunt: vt apparet i odoꝛatu: auditu ac gu
ſtu cū tactu oꝛganū vero viſus coanguſtat. vnde nā-
q; foꝛamē eſt artū: ſilr ip; coartāt ⁊ palpebꝛe ceu ſcri-
bit Thimeus: vt hinc nō ad oēm ꝑtē: ſed indirectum
ſuſcipiat magis. viſus ēt poꝛos reqrit ſubalternos ⁊
ſibi corridētes in directū. auditꝰ aūt nō: ſ; hos ⁊ ali
Probl.58. os indr̄nter. ꝓble. ¶ Ad aliud qḋ dō; appēditio vi
debit ꝯnti. Signoꝝ vō dōm. Ad primū quidē ꝙ hu-
ius lumē ante oculos apparēs: aut eſt vt dcm̄ lr̄a hu
miditatē albugineā vel ꝙ nō emittit ab oculo tanq̄;
viſioni cōferēs: ſed potius qꝛ coꝛnea polita vt alia: ꝓ
3. de ala. c. ut tactū: relucēs terſa. ¶ Ad aliud rñdet Aui. ꝙ pu-
7. añ medi. pilla eſt de his q̄ nocte lucēt ⁊ illuminānt: ⁊ iactāt ra-
dios ſuꝑ ſibi oppoſitū. Huiꝰ aūt ſunt multoꝝ alaliū
oculi: ſicut ꝑdictoꝝ antea: in quibꝰ viget lumē intātū
ꝑꝑ ipſoꝝ cerebroꝝ caliditatē vt nocte poſſint mediū
illuminare luce ꝓcedente ex oculis virtute ſuoꝝ cēlo
rū. Alij tñ ſimplr̄ dicunt lumē hoc exterſione oculo-
rū ꝓcedere ⁊ illuminare ad modū quo nocilluca: vt
ſquāme piſciū: putredines quercuū ⁊ talia: nō ac ge-
ſcētes olquaq;. A. qꝛ ſi lumē emitterēt dñt mediū ſic
illuminari: vt coloꝛ oñderet in nobis. Qḋ nō multū
cogit qꝛ aliqd pōt illis appere: qḋ tñ nobis nō oſtēdit
cū ſint potētie viſiue illoꝝ multū a nā dr̄ntes. illa tñ
emiſſio ſi erit nō ꝑꝑ h arguit viſionē ꝑfici extrinſeca
miſſiōe: vt ſpēs coloꝛis ſuſcipiat: ſ; magis vt mediū
diſponat. Qḋ aūt dicūt radios iactari vr̄ veritate;
nō hēre: qꝛ ſic radius eſſet corpꝰ. qḋ .n. iactat ⁊ mouet
eſt coꝛpꝰ. Qḋ ēt oſtēdūt ꝑſpectiui: eo ꝙ cū radius of
fendit in aliqd ſiue tāgit deſcēdit ⁊ refrāgit. Quibus
3. de ala. c. rñdet Aui. ꝙ tales argumētationes ſunt falſe: qm̄ ꝑ-
2. añ medi. dicta de radio nō ſunt ꝓpꝛia noīa: ſ; trāſumptiue di
cta: cū nihil de his hēat vere: qꝛ .n. accidit ab alto pu
tat deſcēdere. Radiꝰ igit cū nō ſit coꝛpꝰ motū nō hīe
h;: ſ; mutatiōnē factā in inſtanti: ſicut illuminatio ⁊
viſio. ¶ Ad aliud dōm ꝙ lz oculus alter maioꝛet al
tero clauſo: nō tñ ē vt aliqd ex eo emittat ſ; magis vt
vigoꝛet ⁊ illuminet: q̄ſi ſpū aggregato ad ſuſcipiēdū
qḋ occurrit ab extra. ¶ Ad alia duo dōm ꝙ illḋ qḋ
emitit ab oculis mēſtruate ac baſiliſci nō ē vt eiꝰ vi
ſio ꝑficiat extramittēdo: ſ; ſunt qdā vapoꝛes coꝛru-
pti venenoſi. Qḋ appet ex eoꝝ groſſicie nebuloſa cū
in ſpeculo velut nubes appeat ſanguinea. hi aūt ſpūs
magis cēnt viſionis īpeditiui. ¶ Ad aliud dō; ꝙ lz
ſuſceptiōes ⁊ ꝑfectiones oꝛganoꝝ ſenſus ſignificent
actiue ſm rē intelligēde ſunt paſſiue. vñ in talibus lo
cutio eſt īpꝛopꝛia: ita ꝙ verbū actiuum vere denotat
paſſionē: ⁊ paſſio actionē ſepe moꝛe greco. Aut in vir
tute ſenſitiua: vt viſus eſt primitꝰ ſuſceptio paſſiua.
deinde actꝰ qs indicatiuus coloꝛati. Qḋ foꝛtaſſe inni-
tur. de ſom. ⁊ vig. 2. ita. Quēadmodū viſus patit ſic Ante mediꝰ
⁊ aliqd agit: vel magis agit: vt oclis mēſtruate ⁊ baſi
liſci vapoꝛe fumoſo infectꝰ: vt ꝑced. tia tetigerūt ar-
guta. ¶ Ad aliud dōm ꝙ ꝑdicta immiſſio quā amās A
in amatū īfert aut odiēs in odiū nihil vt dicit cōfert
viſiōi. ſed q̄dā fit mutatio intētionis q̄ foꝛtaſſis impſ-
ſionē cāt i vires fantaſticas eiꝰ cui īmittit. ¶ Sciē-
dū aūt quoſdā interꝑtātes ſermones ſapiētū imagi-
nū dr̄e ipſas ⁊ ſibi cōparia efficaciā hēre ſ; ꝙ ars mo
uet a nā i quā ſicut i ſugiꝰ ꝑn̄m oꝛdinat. Cū .n. qḋ ho
mi aut p̄ratū dēat alicui ex aſtralitate natiuitat; ſue cō
tingere h incitat artē ad cōſtruēdū imagines vel qd
ſile. Cuiꝰ gr̄a vr̄ h imperitis euenire. S; qꝛ h vr̄ eē a
caſu reſpectu artis: ⁊ ꝙ nihil opet: cū ēt videamꝰ ta-
les imagines indr̄nter ex ꝑte iubi ⁊ tp̄is īpreſſiones
cāre: cū tñ qḋ natū ſit differens ⁊ oꝛdinatū. vñ qs ab
hac ſecedet poſitiōe. Propt̄ qḋ theologizātes dixe-
runt. h ex vigoꝛe magis ꝯtingere demonū ſe actibus
īplicātiū talibꝰ: īre dicūt ſimplicibꝰ ⁊ ꝑcipue mulier
culis plus q̄; pꝛudētibus hinc effectus ꝯſurgere. has
etem̄ āplius ꝑit aſtutioꝛibus decipe. Qꝛ tñ hec ꝑſua-
ſio a ſpiritibꝰ ſumpta ꝑitis nō eſt methodi. dō; foꝛſi
tan magis erit ꝙ mā ſtellis ꝓpoꝛtionali ſuſcepta ⁊ li
quata ſic aut alr̄ vt cōſonū eſt illis: ⁊ pro quo ſit figu
rata tp̄e ꝯuenīēti lux celeſtis q̄ eſt intelligentiaꝝ velut
inſtr̄m motu ſeu radijs i hāc diſpoſitā īpꝛimit mā; vt
virtꝰ quedā decidat intentionalr̄ ſeu ſpūalr̄ vim eſti
matiuā illiꝰ ꝓ quo agit ꝑmitꝰ īmutādo: qꝛ alijs ſpūa
lioꝛ eſt virtutū alligataꝝ hmōi tūc intētio ſic lumine
ſtellaꝝ cū intelligētijs ſuſcitat: vt qḋ intētionale exi-
ſtit ſibi ꝓpoꝛtionabiliꝰ amplius īmutet ad amoꝛē vel
odiū incitādo. vñ huiꝰ opant de nocte plus q̄; ḋ die
ne vtute ſolis radij alioꝝ coꝛpoꝝ celeſtiū obtenebꝛē
tur ⁊ diſſoluant. conant ēt radios directe ſuꝑ id qḋ
fundit facere ꝯcidere. Et ꝙ ſimplices magis alijs cō
ſequant effectū foꝛtaſſis euenit: qꝛ firmius in his cre
dūt. ⁊ iō in his magis ꝑit extimatiuas illoꝝ pꝛo qbꝰ
talia ſiūt alterare ⁊ īmutare. Cum geneaſticis magis
ꝯſentio: vt qcqd nālr̄ hoī accidit opus ſit mā diſpoſi-
ta ex eiꝰ aſtralitate quocūq; mō ꝯſurgere: iuuari tñ ar
te. Scḋm nāq; Ptolomeū aīa ſapiēs opus adiuuat
ſtellaꝝ ſeu ſeminatoꝛ foꝛtitudines nāles. Aut foꝛtaſſe
venefīcꝰ ex ſui habitu natiuitate vt taliū ſoꝛtiret effe
ctū ſicut qñ ex aſtralitate ꝑncipis fere infiniti cadunt
in bello: qḋ nō erat ex natiuitate tāte multitudis oīs
euenire neceſſe: per modica tñ valḋ ſepe illic ente in-
clinatione. A. vero ⁊ Algazel ponunt talia ex virtute 4. de ala. c.
anime contingere qualis eſt que pꝛophete. Sed diffe 4. verſ. ūlt.
rentia. 135. ⁊ 136. modus datur alius.

SEd circa ꝑdicta huiꝰ vl
time rō
nis ex oculoꝝ ſumpte coloꝛibus dubitare
ꝯtingit: qm̄ ſi vt terminatū viſio ꝑficiat in-
terius ſuſcipiēdo: tūc oculus erit abſq; coloꝛe: cū co
loꝛ inexñs ꝓhibēt alios videri vt appet de aīa tertio. Tex. cō. 4.
nā intus apparēs ꝓhibebit aliū ⁊ obſtruet. ¶ Rur-
ſus oculus eſt diaphanus purus ⁊ ꝓpter coꝛnea quā
īngunt coloꝛibꝰ variari: ſed diaphanū eſt ſine coloꝛe:
eiuſdē ſcḋo. Amplius vt ꝑtactū coloꝛ eſt vltimū ſiue Te. cō. 71.
finis diaphani terminati: ſed oculi diaphanū eſt in- Dr̄ia ꝑcedē
terminatum cum ſit trāſparens peruium ⁊ ꝓpter ſm te.
coꝛneam. Oculus itaq; non eſt coloꝛatus. arᵒ. pᵒ v. ſi.

In oppoſitū ſt phī ⁊ medici ponētes
coloꝛes oculoꝝ tres ſeu
q̄ttuoꝛ. Palin. de ſenſu ⁊ ſenſato. Oīa coꝛpa coloꝛe Poſt prin.
ꝑticipāt: oculus aūt coꝛpus. itaq; is coloꝛatꝰ exiſtit.

Propter primum quide; ſciēdū ꝙ quotiēs
dicat coloꝛ: qḋ nāq; ſit viſum: ⁊
deinceps qualr̄ cauſet. ¶ Priois huius grā ſciēdū

q color duplr vr accipi. Une qdē cōiter ꝛ extēſe p
ut idē extat qd viſibile. Ipſuz aūt eſt color: iuxta illd
qd dcm̄ ē colorē motiuū eē viſus ſm actū dyaphani
ꝛ taliter oculus: eſa: imo ēt ſupceleſtia dicūr colorata.
2. de ala. t. vñ Ar. de colorib⁹. aer qdē ꝛ aqua ſz ſeipſos nā albi
c. 67. ꝛ. 75. Ignis vero ꝛ ſol ſiūt rubicūdi. Tertia vero eſt nā al
ba: ſed pp tincturā dr multicolor: qd fulcit: q: illud
qd vr eſt coloratū. pprium nāqz obm viſus color. 2. d
Te. cō. 63. aia. ſed oculus vr cū ceteris ēt. coloratus itaqz erit ta
li mō. Suſcipit ēt color ppri⁹ ꝛ āguſte: put in min⁹
vr ſe hre q̄z viſibile iuxta illud qd dcm̄ eſt ipſuz fore
Li. d ſen. ꝛ extremitatē ſiue vltimū pſpicui in corpe terminato.
ſen. p⁹ prin. Nā de rōne hui⁹ coloris appet duo eē. vnū qdē qd
ſit in corpe terminato nō dyaphano: cū illud ſit po
ti⁹ mediū coloris delatiuuz l organū: aliud qd ſit imi
xtus ſolū. Eſt nāqz color ſicut ſon⁹: odor ꝛ ſapo: qli
tas tertiaz qdā cātaz a pmis mediātib⁹ ſcdis: circa
quas tact⁹ exiſtit. ꝛ ſilr guſtus put qs tact⁹ exiſtit. vt
viſuz. 42. h aūt ſcdo color cātur ex pmixtione dya
phani luminoſi in corpe nō pſpicuo ſiue terminato.
vñ color h vel ille cābit ſm tale vel hui⁹ mixtiōis p
Poſt prin. portionē. Quare Auer. de ſenſ. ꝛ ſen. Color albus ſit
ex admixtione ignis clari ſiue lucis cū eſo marie dya
C. 6. ver. ſi. phano puta aere. quare de ge. aialiuz. 5. Albū vapo
roſus aer exhibet incluſus in oſbus. Nigredo vero
cauſat ex ignis turbidi pmixtione cū eſto mine dya
phano ceu terra. Medius aūt color ex his cauſis ſm
mediocritatem pducitur. Et q: pñt multiplr variari
colores erunt multi ꝛ fere infiniti. theorice primo. c.
Iu fine. 6. lz numero diffiniti vocentur.

Propter ſcdm qdē ſciendū q oculoz co
lores diuerſimode recipiunt expſ
Probl. 11. ſi. Quidā. n. tres poſuerūt. Nā pble. 10. ꝛ ſcribit ni
Theor. l. c. ger: ſubniger ꝛ glauc⁹. ꝛ. 5. de ge. niger: glauc⁹ ꝛ va
11. in medi. rius. In techni vo glauc⁹: niger: ꝛ medi⁹. A. demuz
C. l. añ me. viridis: vari⁹: ꝛ niger. Quidā vo quattuor poſuere ſi
Li. t. cō. 62 cut Ioāniti⁹: vtpote ſubalbidū: glaucū: varium ꝛ ni
3ᵒ. 3. tra. 2. grū. A. ēt rubinū: citrinū plūbinū ꝛ fuſcū. Sz Auer.
c. 34. rubeū: ſubalbidū: nigrū ꝛ variū. Qui lz videant diſ
In iſagog. ſonare: pñt tñ in vnū reduci ſufficiēter. Nā Ar. pm⁹:
c. pprio in ꝛ lldaliab. p colorē ſubnigrū audiuerūt colorem illū
princi. quē Ga. vocat mediū. Sed Ar. poſtea p colorem va
3ᵒ. 3. tra. p. riū intellexit mediū vel ſubnigrū. A. aūt p viridē itel
c. 2. p⁹ pnc. lexit glaucū p variū vo mediū vl ſubnigrū: ita vt hi
6ᵒ. coll. 3. c. cōcordēt optime nō tñ i numero: vez et i forā. Ioā
17. i med. ꝛ niti⁹ vero ponēs quattuor: q pfacti dixerūt glaucum
li. 2. c. 15. ꝛ tāqz extremū is locauit l medio ponēs ſubalbidū vl
li. 4. c. 3. in minoz alter: mediū ēt colorē exāpliauit l duos tāqz
medi. ītroductiōis grā. Qui aūt ab Aui. pſcripti multum a
pnotatis diſſonare apparent numero ꝛ q̄litate. Pōt
tñ dici q plūbin⁹ ꝛ fuſc⁹ reducant ad nigrū. ꝛ citrin⁹
ad glaucū: rube⁹ ad mediū vel ſubnigrū ſeu varium.
Vel meli⁹ q hi colores nō ſunt ſubē oculoz. puta cor
nee: vez magis hūoz repitātiū ſe in venis amplius
ꝯiūctiue: qd appet qñ ingt. Color ſignat hūorē dñan
tē pportionalē. nā rube⁹ oñdit dñiū ſan. citrin⁹ colē
plūbe⁹ flātis ꝛ fuſc⁹ melie. Auē. vo vt alter ponit qt
tuor colores: ꝛ vñr magis q ſunt l venis ꝯiūctiue po
nēs eos ſup ꝯplonē cerebri ſignare. Qd erit vez ſi ca
put totū fuerit vniformiter ꝯplonatū. Et ſunt rube⁹:
vt oculi hñtis venas ru. ſignat ſup ꝯplonē cerebri ca
lidā. ꝛ ſubalbid⁹ q friditatē notat: ac niger calitatez.
Et medium hoz duoz vt varius tēperātiam oñdit.

Propter tertiū ſiqdē ſciēdū q empedocles
voluit cām coloris oculoz aſcri
bere igni ꝛ aqua putās glaucos plus habere ignis: ꝛ
min⁹ aq: ꝛ iō ipſos de die nō acute videre pp indigē
tiā aque: nigros vo ecōtra: ꝛ pp ipſos nocte non pfe
cte videre pp ignis penuriā. Clari⁹ autē ad h quidem
meli⁹ exiſtit. Sz h Ari. ſequenter impugnat ſupponēs
qd pmōſtratū oculū nō eē ignis: ſz aque: ꝛ iō cōtin
gere cāz coloris oculoz alr aſſignare. Nā oculoruz
qdā ſunt hñtes hūidū aqueū plm cōmēſurato. hi aūt
min⁹. nōnulli vo cōmēſurate. hñtes nāqz ampli⁹ hu
midū ſunt nigri pp nō puū ipz reddi de facili. ſi vo
modicū habuerit cōrio pp opp̄m. hñtes āt mediocri
ter medij erūt extites hoz. Qd maris oñdit aq̄ cū. n.
pfunda fuerit appet nigra: expāſa vo ſubalbida: ſed
media mediocris vt ſit fuſca vel hmōi. hec ſi qdē cā
C. l. in me. color ſatis. de ge. aialiū. 5. pticulario: aūt ſubdit i te
Li. 2. t. cō. chni qntuplex cā ſumpta ex pte hūoris cryſtallini ꝛ
62. ꝛ. 63. 64 albuginei. nā ſi cryſtallina fuerit multa vel rutilans:
6. ſplēdida aut eminētius: puta vſus extoriuz locata hu
mor ēt albugini oui ꝯſilis vel paucus aut purus ocu
lus reddet glaucus imo clauciſſim⁹: qñ oia ꝯcurrerit
in vnū. Si aūt p oppoᵐ cryſtallinus fuerit puus ſub
turbidus l pfundo oculi ſit⁹ cū multitudine albugīei
ꝛ ei⁹ pturbatiōe nigerrim⁹ ꝯſtituet. Ex cāis autē his
hincinde mediocriter ꝯcurrētib⁹ oculi color ꝯſurget
In iſagog. medi⁹. Ioāniti⁹ vo has i ſeptē exāpliauit cās: duas
c. de colori addens ex pte viſibilis ſpūs: vt abūdantia ei⁹ ꝛ clari
b⁹ oculoz. tas cū eis oppoſitis: ꝛ vnaz ab humoris vuei q̄litate
intēſa vel remiſſa. Omiſit tñ eaz q̄ ſumpta fuerat per
Ga. a. cryſtalline rutilantia cuiſqz oppoſito.

Propter quartū qdez appet qd dcm̄. ſuis
em̄ inducta vije cōſopita pcedūt
vñ ad pᵐ qd dcm̄ notū. Nō. n. colore oculus eſt co
loratus vo: q eſt corporis terminati phibente ipſius
ſuſceptiuū aliū colorē recipere: ſed colore improprio
ꝛ extenſo prout dyaphanum quodcunqz ꝛ vniuerſalr
viſibile quodlibet coloris nomine cenſet. ¶ Ad alia
duo ſimilr dicendū ſubſequentia. Nam de color cō
cludunt pprius ſumpto. ¶ Ad ea ēt q̄ alterius ptis
inducta quid dcm̄ viſum. Conueniunt enim de colore
communiter pro ipſo viſibili motiuo viſus ſuſcepto.
¶ Queſita circa ſanitatē naturalium rerū effectum
exiſtentem. ¶ Differentia. lxv.

Q Sanitas ſit ſpēs ſubalterna
ſicut egritudo: ita
q interpoſita vel diſiūctiōis nota dif
finiri debeat velut egritudo mōſtra
tur. Qm̄ ſanitas eſt calidoz ꝛ frido
rū cōmēſuratio qdā aut coz q̄ ſunt
infra aut ad cōtinēs. phyſi. 7. Cū itaqz interponatur Tex. 17.
aut ſepationis ꝛ diuerſitatis denotās pluralitatē ſpe
cies nō erit ſpāliſſima. ¶ Rurſus eodē. 5. Nihil Tex. cō. 56.
ē magis ſanatio aut egrotatio ſm nām aut extra. Di
cet igit equalr: ſi enim ſanitas eſſet ſpēs ſpāliſſima: ꝛ
egritudo ſubalterna eſſet vtiqz ſanatio dicta a ſanita
te magis ſm nām cū oia ipſius cōprehenderet copu
latiue q̄z egrotatio ab egritudine noiata ꝯ nām. Ad
huc in techni. Qm̄ vo ad totū genus referētes ſani Li. 3. t. cō.
tatis ꝛc. genus aūt relōne dr ſpecierū. Palin. ibidē. 54.
Genera lapſuū ſunt eadē. i. ēqlia his q̄ virtutē boruz Li. 2. t. c. 13
ꝯplēt aut forte ſunt eadē genere. Sed genera lapſuuz
ſunt tria: ꝯplonis: cōpōnis ꝛ vnitate cōis: quare ſane cō
ſiſtentie tria ēt exiſtant genera. ¶ Amplius. 10. me Te. cō. 14.
thaphy. tñ vnū vni eſt oppoſitū. ſi ergo ſanitas eſſet
ſpēs ſpecialiſſima ꝛ egritudo ſubalterna vnū plibus
opponeret vt ſanitas vna egritudinibus plurimis.
¶ Itidē quotiēs dicit vnū ꝯtrarioz totiēs ꝛ reliquuz Li. 1. c. 12.
in topicis. Et ꝯtrarioz ꝯtrie ſunt rōnes ꝛ cāe. 2. de ge. ꝛ in me.
cor. ꝛ methaū. 4. Sanitas autem ꝛ egritudo ſunt cō Te. cō. 56.
traria: cum maxime diſtēt adinuicem. Cum igit egri Te. cō. 40.
tudo ſit multiplex. Sanitas itaqz ſpecies eſt ſubalter
na ꝛ non ſpecialiſſima.

In oppoſitū qm̄ h hūana nā. Sanū ē C. 2. añ me.
cōp⁹ qñ moderate habue
rit ca

vt ea adinuicē:q̄ multitudīs ⁊ vītutis:⁊ ꝑcipue quan/do fuerint cōmixta. Dolet aūt q̄n aliqd boꝝ minus: aut pl⁹ fuerit in corpe aut discedat ⁊ incōmixtū fue/
C.5.cir me. rit oib⁹: vñ Ga. sup ħ in de colā in. Nūc igit̄ q̄n ſanū eſt q̄n būerint hec adinuicē tēpamētū. Egrotat vero q̄n aut ſm totū corp⁹.i. ī oib⁹ vaſis abūdātia ē aliqua aut ſi ſʒ vnā q̄ſdā gn̄at ꝑticulā q̄s opib⁹ artem
Li⁹.1.tr.3. copulātē iudicare dicet H9p. Uult igit̄ q̄ ſanitas ſit
tex.cōm.2. vna copulata: egritudo vo multiplex. q̄re i techni diffinies ſanitatē ſeu corp⁹ ſanū ſimplr nō denotat ī ipſo diſiūctionē veꝝ copulationē magis ingens ipm fo
Text.cō.3. re eucraton a gn̄one in ſimplicib⁹ ⁊ p̄mis ꝑticul: Coequale vo his q̄ ex his ꝯponūt̄ organicis. Diffiniens aūt corp⁹ ſimplr egꝝ notā aut diſiunctiōis apponit aiens id ex gn̄one aut diſtēpatū in his q̄ ſiles hūt partes aut nō coeq̄le ī organis aut in vtriſq̄. Q̄d nālius
Verſ.ſi. 2.c.8. īdicat̄ ita eucraſiā q̄d optimū ſp dicet̄, diſcra
Li.2.tr.de ſiā āt q̄ deteriora. ℂ Itē ī techni. Sanī oia iſunt ſʒ
vet.t.c.38. nāꝫ: egrotātib⁹ aūt ꝑternāꝫ lēᵹtū egrotāt. Cū itaq̄ ñ repetat̄ ī egrotātib⁹ oia lēᵹtūq̄ addat̄ egrotāt idicatur portionē ſanitatꝫ cū egritudīe ſil' exiſtere. ⁊ ita ſanitas erit vna ſimplex ⁊ pfecta. Egritudo aūt multi/
Do.1.c.2. plex. Et.p⁹ 2ª. Sanitas ē diſpō ſeu hit⁹ p quā cor/
in prin. p⁹ hoīs ī ſua ꝯplone ⁊ ꝯpōne tale exiſtit: vt ex eo operatiōes oēs ꝓuenīāt icolumes. Egritudo vo ē diſpō nō nālʼ ī corpe hūano ex q̄ ī opōne eēntialr ꝓueīt no
Ibidē.c.1. cumētū. aduētu p⁹. Et ē aut ꝯplo nō nālʼ aut ꝯpō non
in principio nālis. ℂ Amp. ſanitas bʒ rōnē itegri ⁊ pfecti: egritudo aūt oppoſiti. Q̄d tale vo exiſtit īduiſibile ⁊ ſim
Collr.c.5. plex. 2. ethicoꝝ. ⁊ p⁹ magnoꝝ moraliū. Malū.n.⁊
in me. impfectū rōnē bʒ infiniti: bonū aūt finiti: ſicut dixerūt pithagorici. Sanitas ergo ſpēs ē ſpecialiſſima.

Propter pᵐ vero ſciēdū q̄ qd ſit ſanitas: qdq̄ egritudo ħ.72. oñdetur. Spēs quoq̄ ē q̄ ſub aſſignato pōit̄ gn̄e. Cui⁹ q̄dā ē ſubalterna dcā hn̄s vicē gn̄is ēt vñ dicit logic⁹ ipaꝫ vicē gn̄is ⁊ ſpēi obtinere. Generis qdē ꝓut ad inferiora ꝯpat̄. ſpēi vo ꝓut ad ſupiora. Cui⁹ rō q̄ ipa p̄dicat̄ in qd de plib⁹ dr̄ntib⁹: nō ſolū nūero ſʒ ēt ſpē. Spēs quoq̄ ſpāliſſima ē athoma ſeu indiuiſibil' per dr̄ias eēntiales. diuidit̄ tñ in accn̄a cui⁹ notificatio ē
In vlib⁹.c. vt ipa ſit tm̄ ſpēs ⁊ gen⁹ nullo mō: vñ porphyri⁹ dicit
3.poſt prin. eā pdicari de plib⁹ dr̄ntib⁹ nūero in eo q̄d qd. Cōſurgit āt ſpēs cū ſit ens rōnis ab ente nāe reali. Logica
C.2.p⁹pn. eñ oīs cui ſpēi ꝯſideratio ſube ītētiōes ſeu ꝯcept⁹ ꝯſiderat ſcdos: ꝓut p̄mis applicat̄: vñ. A. in p⁹ metha. Subʒ logice ſic ſciunt̄ ſt ītētōes ītellecte. 2⁹ q̄ apponūt̄ ītētōib⁹ p̄ ſto ītellectis ſʒ ħ q̄ ꝑuenit̄ de cognito ad incognitū nō inq̄tū ipſe ſint ītellecte: ⁊ hūt eē ītelligibile q̄d eſſe nullo mō pēdet ex mā: ſʒ nō corporea Sicut. n. ens nāe realius vt cōpoſitū ꝯſtituit̄ ex mā ⁊ forma: ita ⁊ ſpēs cōſtat ex gn̄e locū māe obtinente ex dr̄ia forme: ſʒ vtraq̄ dicat totū p modū tñ ptis. Cuius qdē ſpēi eſt ꝓprietas vt diffiniat̄ ſola. gen⁹. n. vt genus cū gn̄e careat: eo q̄ ipſo nihil ſuperi⁹ diffiniri mime pōt: nec īdiuiduū cū dr̄ia careat eēntiali: ſic. n. ſunt indiuiſibilia. dr̄ia. 11. Noſce ſiqdē gen⁹ ⁊ ſpeciē differre: nō ſolū vt cōius ⁊ determinatū: veꝝ in non eſſe vnā q̄ſdā nām aut eſſe. nā genus nō eſt vnū aliqd
Text.cō.3. phyſico. 7. Spēs vo vna q̄dā extat nā: eo q̄ ipſa ſumit̄ a forma vltima cōpletiua que ſimplr eſt vna ente in nā: ſed genus nō ſuſcipit̄ ab a'liq̄ ente vna in reruꝫ nā veꝝ rōne tm̄. Nō. n. eſt aliqua forma qua hō eſt alal ꝑter illā ex qua eſt hō. Oēs eniꝫ hoīes q̄ ſē vnius ſpēi ꝯueniūt in forā ſpēi cōſtitutiua. glʒ nāq̄ bʒ alaꝫ rōnalē: ſʒ nō eſt in hoīe: aſino: ⁊ equo: cōis aliq̄ ala q̄ cōſtituat alal ꝑter illā q̄ ꝯſtituit hoīeꝫ aſinū vl' equū. Q̄d ſi eēt iam genus vna q̄dā eēt nā corpalis: vt ſpecies: ſʒ in ſola ꝯſideratiōe accipit̄ forma generis per

abſtractionē intellect⁹ a dr̄ijs. Et ita vñ gen⁹ erit logice: nō aūt phyſice: ⁊ ħ ħ dr̄ia tactū qd. 79. Sʒ q̄ ħ ſanitate ⁊ egritudīe log nō intēdit̄: ꝓut ſunt ꝯcept⁹ q̄dā ſcdi: ceu has ꝯſiderat logic⁹: veꝝ magis ꝓut primi ⁊ forme q̄dā nāles ꝑticulare ꝯcernētes ſubʒ. Sciēdū hic q̄ ſanitas ad tria pōt cōparari aut ad cā'cās vl' ſubm aut ad opōnes. Prima qdē cōpatio duplex exiſtit. q̄n aut ad cās p̄mas mediatas: vt quales ſunt cauſantes ſanitatē a gn̄atione ſimp'r aut a gn̄atione in tpe ptri. Quedā enim ſanitas eſt ſimplr: alia vero vt nūc ⁊ eſt tñ vtraq̄ a gn̄atione. nā q̄dā eſt cōtinua ſemp talis vt q̄ corpis ſemp ſani. Alia paꝝ deficiens ab illa ceu q̄ multū ſani. tertia nō multū ſicut nūc ſani. a natiuitate nāq̄ ꝯtr vt ſit nūc ſiue breui ſanū bo
ra: ⁊ hec mens extat Ga. velut H9aly. itellexit ſane: Techñis.
nō aūt vt cōiter exponit̄ de ſanitate a tpe: vt vſu ſex Li⁹.1.tr.3.
reꝝ adminiſtratiōe cāta debita Galenū faciēdo mordi cō.2.ī fin.⁊
narū ī techni. Uel quo ad cās ſedarias ⁊ imediatas cō.3.in pn.
vt eſt ꝯplo: ꝯpō ⁊ vñā cōie ex his vtriſq̄ ſiqdē ad ſubʒ facta fuerit ꝯpō ħ ēt dupliciter euenit: aut ſm ptē ſubiecti ſicut ſanitas q̄ determinato ineſt mēbro: vt ſanitas oſſis: carnis ⁊ oculi: vel ſm totū ipſi⁹ veꝝ p gradus diſtinguit̄ differentes ſm q̄ differūt corpa ſana triplicia eſſe. ſ. ſanū ſemp multū ⁊ vt nūc. Aut ſitad opationes ſanitatis relatio ſm q̄ meli⁹ aut deteri⁹ pficiunt̄. Eſt ēt cā ſanitatis antecedēs cōplo ⁊ cōpō ꝯſiliū. Cōplo vero ⁊ ꝯpō officialiū. eſt cā cōiuncta ſed ꝓportio cōmēſurata haꝝ eſt ſanitas corpis toti⁹ ſiliq̄ de egritudine ⁊ neutralitate ſuo mō.

Propter ſcdʒ qdē ſciēdū q̄ Auer. quinto phyſicoꝝ. vr̄ ſentire ſanitatē eſſe cō.57.v.ſi.
ſpēm ſubalternā. Mouēs. n. hāc q̄ōnē ait. Q̄d dr̄. ſ. p Ar. eſtimat̄ nō ſeq. q̄n ⁊ ſi iſirmitas ē multaꝝ ſpēꝝ eſtimat̄ vt non ſequat̄ q̄ coꝝ ſint ſpēs dn̄e ſanitatis: q̄n ſanitas eſt vna ⁊ egritudines ſunt multe. Rñdēs inq̄t. Sed forte vr̄ q̄ vna ſanitas cōtinet multas ꝑticulares ſanitates oppoſitas illis multis egritudinibus ſed nō hn̄t nola. ⁊ iō latēt. Tertio quoq̄ collʒ. ca. p⁹
hāc ſimplicius ꝯfirmat opinionē inq̄ēs. Numerus Poſt prin.
ſpēꝝ egritudis eſt ſicut numer⁹ ſpēꝝ ſanitatis ⁊ a cognitione ſanitatis cognoſcit̄ egritudo q̄ſuis opinatū ſit q̄ notiores ſint ſpēs egritudis ſpēbus ſanitatū: ppterea q̄ multe egritudines hn̄t nola: ⁊ ſanitates illis oppoſite nola nō hn̄t. In hāc eniꝫ poſitionē cōi⁹ cōciderunt logici in ſuis verboꝝ verſutijs intentiones cōſiderātes ñ paꝝ a qditatibus ſepatas. vñ ⁊ magis puto Auer. in hāc ꝯcidiſſe opinionē vt eius ꝯdiceret
ꝑribus vt mons extitit euſdē. Ego ēt aliq̄n dogma/ A
rizaui q̄ ſanitas pōt referri ad duo: ad ſubm. vʒ. q̄d
diſponit ⁊ ſic ſpēs extat ſubalterna quaꝫ puto Auer. Cō.9. in ſi.
habuiſſe intēnoñē. q̄d oñdit̄: q̄ phyſicoꝝ. ⁊ collʒ ſe C.p. in pn.
cūdis ſanitatē diffinit nō in cōi ꝓut cōpetit toti corpori vt ceteri: veꝝ magis ſm q̄ vnicuiq̄ debet̄ partiaiens ipſaꝫ bonā diſpōnē in mēbro cū qua ipʒ opat̄ actione quā bʒ p ſui nām aut patit̄ paſſionē quaꝫ bʒ
pati ſʒ q̄ dem̄ eſt de re. ſa. p⁹: q̄ ſanitates ſunt q̄ſplu Poſt prin.
rime. Sʒ illud nō ſufficit: q̄n ſicut querit̄ vna tandē cōplo toti⁹ p coalternationē cōplexionū ꝑticularium mēbroꝝ ⁊ ꝯpō vna vlis in toto ex cōpōnibus ptiali/
bus ipſoꝝ: vt ħ ēt voluit. collʒ. 2. c. 1. ita preter ſani Col.p⁹ me.
tates mēbroꝝ ſingulares vnā toti⁹ op⁹ ſit ponere ſanitatem ex complexionibus ⁊ compoſitionibus conſurgentem partialibus membroꝝ que ſpēs erit ſpāliſſima. Aut ſanitas cōſiderat̄ ſm q̄ ad opōnes refert̄: ⁊ ſic ſpēs non eſt ſubalterna. Sed quid de his tertio etiam dicendoꝝ apparebit ⁊ quarto.

Propter tertiuꝫ vero ſciendum q̄ ſanitas nullo mō pōt veri⁹ dici ſpēs ſubalterna. Q̄d apparebit ſi ex quibus membris diſiun/

ctiõis ꝑhabite mõſtrek quõo ſanitatis eẽ ſpecificũ cõ/
ſtituak. Intuẽti.n. videbik ꝙ ſanitas ꝓut ad ſubꝫ qꝺ
qualificat cõpak ſm ſingulox mẽbrox diuerſitatẽ in
ſpẽx ſanitatꝫ plitatẽ trãſire nõ poterit: cũ ſic ſanitas
nõ differat niſi ſubo a ſanitate. ex tali aũt dfia ſanita
tis ſpẽs nõ ꝯſtituik differẽs ſeu albedo in piete: ⁊ ni/
C.12.vſ.ſi. ue nõ differt ſpẽ cũ oĩa alba ſint ſpẽ indfia. topi.4°.
Adhuc ẽt ſpecifica ⁊ finalis deficit dfia vt opõnũ in/
tegritas: neqꝫ ẽt ꝓut gradũ denotat maioritatis aut
minoritatis ſanitatis in ſubo cũ magis ⁊ minus ſpẽꝫ
ſit poſitũ nõ variare. Neqꝫ ſilr tertio rõe cãx ꝑmax
eo ꝙ ſanitas ꝯcta a gñatiõe ſimplr ⁊ pñti ſanitas exi
ſtit ſpẽ nõ differẽs: cũ opõnes pñt ſatis in idẽ ꝯcide/
re q̃ formã ⁊ ſpẽm argumẽtãt. Nõ igik in his pt plu
ralitas ſubalterna ſpẽx ſanitatis repiri. Reſtat ergo
tãdẽ intueri qd ſpẽꝫ que ſm Boetiũ ſola diffinitur ⁊
rei qditatẽ ꝯſtituat ſeiſe qꝺ erit facile ſi reliq̃s diſtin/
ctiõis ꝑfate qs aladuertat ptes remanẽtes velut. ſũt
cãe imediate ⁊ ſcdarie ⁊ opõnes ex ſanitate ꝓceden
tes: cũ.n. rõ ſpẽi vltime conſtituak ex gñe ꝓpinquo ⁊
dfia vltia ꝯuertibili ꝯpletiua cũ eo: cui⁹ eſt dfia ſani
tatẽ ſpẽm rei ſpãliſſimã tñ dicere: eo ꝙ ꝯplo: ꝯpõ ⁊
nã tertia dcã cõis in gñe diſpõnis aut habit⁹ locak:
q ꝺ genus ſanitatis exiſtit: ſicut appet p ſanitatẽ noti
ficãtes. Perfecte quoqꝫ opõnes ſũt dfia ꝯpletiua ſa
nitatẽ tãq̃ꝫ qd formale inee ꝯſtituẽtes: ⁊ maxie qꝛ ſa/
nitas ⁊ egritudo pfecti⁹ diffiniũk p actũ 2ᵐ q̃ꝫ pᵐ ap
In princip. parẽs de morbo p°.c.2. Opõnes aũt plene fore non
pñt niſi vtriuſqꝫ exiſtãt nãe. ꝯplõnis. vꝫ. ⁊ ꝯpõnis: ⁊
tertie tãdẽ diſpõnis: cũ ſpẽs athoma totũ dicat indi
uiduox eẽ. Sic itaqꝫ ꝯcludik ſanitatẽ eẽ ſpẽm ſpãliſ
ſimã: nõ aũt ſubalternã. ℂ Logici tñ volẽtes quen
dã ꝯceptũ cõeꝫ ꝑdictis duab⁹ aut trib⁹ abſtraherent na
turis dicũt ſanitatẽ ſpẽm fore ſubalternã. Ipſi tamẽ
opõnẽ nõ ꝯſiderãt q̃ formalior extat dfia ſanitatis: a
qua tãq̃ꝫ a fine denolak ipa. ℂ Hoc ãt ꝯfirmak am
pli⁹ aucte ſigdẽ ⁊ rõne. Ar.n. pzlo magnox moraliũ.
Malũ qdẽ.n. multiforme: bonũ aũt vniforme: puta
ſanitas qdẽ ſimplex. morb⁹ aũt multiformis. hec etiã
ſnia eiuſdẽ. 2. ethi. ꝑtacta. Inde viſus eſt ẽt. 4. topi.
Cap.5. ſentire: lꝫ alĩ ſufficieter⁹ exponãt logicox plimi hu/
In argu.p⁹ ius vitatis ignari. vult.n. ꝙ ſi gñi ſit aliqd ꝯriũ ⁊ ſpẽi
oppoſitum. ſicut nãqꝫ v̓tuti oppõik vitiũ: ſic ⁊ iuſtitie iniuſtitia. ali
C.5.p⁹ me. qñ tñ erit ꝯriũ aliqd gñi: qꝺ nõ ſpẽi. Inſtantia quoqꝫ
in ſanitate ⁊ egritudie: qꝛ ſimplr ſanitati.i. vẽ ⁊ pfeẽ:
cui⁹ rõ ꝯſiſtit in adunatiõe copulatiua ꝯplõnis ꝯpoſi
tiõis ⁊ nãe cõis egritudo eſt ꝯria: ꝓut ipa ẽt ꝯiũcte in
lapſu triplicis pt eẽ nãe ꝑtacte: ſꝫ q̃dã egritudo cũ ſit
ſpẽs egritudis: puta ꝯplõnis aut ꝯpõnis vel vtriuſqꝫ
nãe cõis nulli ꝯriak: qm̃ nõ pt ſanitati directe oppõi:
cũ ipa i copulatiõe cõſiſtat. oppõik tñ quodãmõ ⁊ ſꝫ
qd velut mediũ extremis vt febris q̃ ẽ in ꝯplõne: egri
tudo ꝓpe nõ ꝯriak ſanitati vẽ: neqꝫ ẽt obtalmie apa.
vꝫ. in oculi ꝯiunctiua. morb⁹.n. organic⁹ ẽ apa. dfia
5°.phy.cõ. 75. Auer. tñ exponit nihil eſſe ꝯrium ſanitati ⁊ obtal
57.verſ.ſi. mie nolatũ. Alĩ võ vno noĩe nolatũ: ceu in vitio: vtu
te: iuſtitia: ⁊ iniuſtitia ꝯtingit. ℂ Amp̄.6. re.ſa. Opti
Poſt prin. mũ in oĩ gñe rex vnũ eſt: male võ mãifeſtũ ẽ: qm̃ q̃ꝫ
plẽs ſũt. ſanitas võ ẽ qd optimũ. exiſtit.n. bõa diſpõ
per quã aĩal ſuas exercet actiões: patiturqꝫ paſſiões
nãles: egritudo aũt oppoſita. ſanitas igr̃ oĩs vna. qꝺ
aũt tale athomũ eſt ⁊ ꝑuatũ diuiſiõe in ptes eſſentia
les. ℂ Adhuc cui⁹ cã eſt vna ſiue ſimplex: prima ⁊
imediata: ⁊ effectus eſt talis: cum cã ⁊ effectus hmõi
dĩo ꝓportionales exiſtãt. talis quoqꝫ eſt ꝓportio ca/
lidox: fridox: ſiccox: ⁊ hu. inadinuicẽ debita que re
2. de iuua. ſpicit ꝯplõnẽ ⁊ mẽbra cõſilia. ab hac nãqꝫ cãtur om/
ca.2.ipn.⁊ ne ſm Ga. cũ ipſa ſuba mẽbrox ⁊ forma exiſtat. 17.
dfia. Cõpoſitio aũt dicta natura officialiũ aut vni/

tas nãe cõis põti⁹ eſt effectus qdã reſultãs ex cõplõ de vtil.pti.
ne.6ꝫ. ſicut ptes officiales ꝯſtituũk ex cõſilib⁹. ⁊ par c.9.i ſi.⁊ li.
tes ſunt nã toti⁹. phyſi.2. Rurſus opõ eſt effect⁹ ex ſecre.i pnc.
ꝑdictis naturis veluti inſtrĩs ⁊ in v̓tute ſeu aĩa vt ꝑn Tex.cõ.31.
cipali cãtas. Sꝫ opõ eſt vna cõis: ergo ⁊ cã ſanitatꝫ Cir.pn.c.2
erit vna. Sanitas.n. ẽ cã nãlis opõnis. p° ꝺ morbo.
Si.n. qs eſt ſanus in cõplõne ⁊ nõ ſit ſan⁹ in cõpõne
aut eꝯ: nõ erit hic ſan⁹ appellãdus: ſꝫ neuter magꝫ in
techni. ℂ Adhuc plã reqrunk ad ꝯſtõnẽ ⁊ maxie ali/ Li.i.t.c.5.
cuius pfecti q̃ꝫ ad eius deſtructionẽ. imo quolꝫ illo/
rũ deſtructo plurimũ deſtruik ⁊ totũ: vt appet de vo Prob.pelo
ce ⁊ locutiõe. li. ꝓble. ⁊ interiox. 4. ſꝫ ſanitas eſt qd trac.3.c.6.
factũ. Eſt.n. ſm Ga. cõſtructio oĩuꝫ pticulax corpo poſt me.
ris ſm nãm: egritudo võ ipfectio q̃dã ⁊ defect⁹ ſani/ li. ꝺ euexia
tatis. ℂ Inde ſicut eſt in arte: ita ⁊ in nã: cũ ars imi p⁹pn. ⁊ li. ꝺ
tek: ſꝫ in arte ita eſt ꝙ artificiatũ nõ hꝫ eẽ artificiati: optia cõpõ
niſi ei⁹ ptes oẽs integralr hẽat: velut i domo: cui⁹ p/ ne.c.i.
fectiõe reqrik cõiuncte fundamẽtũ piete ⁊ tectũ exiſte
re. per oĩuꝫ aũt ſubtractionẽ aut p duax aut p ſoli⁹
vnius corrũpik eẽ dom⁹: ita ẽt erit in nã: vt in ſanita
te ⁊ egritudine: que maxie fore nãles exiſtũt. Non.n.
ſequik ꝙ ſi eſt ſanitas in cõplõne aut in cõpõne ꝙ pp
hec corpori inſit ſimplr ſanitas: cũ he poti⁹ ſapiãt na
turã toti⁹ vlis. In egritudie võ ſecus eſt cũ ex lapſu
in q̃libet nã ledak opatio oĩo in toto. ℂ Amp̄. res ra
tiõis cuꝫ ſumak a reb⁹ nãe ꝓportionank eiſdẽ: ſed in
reb⁹ rõnis: puta diffõne reqrunk ptes oẽs cõiunctiꝫ:
vt ſit pfecta diffõ. Interimik aũt per vni⁹ pticule i/
teremptionẽ ſicut gñis aut dfie alicui⁹. 7. topicoꝝ. c.8.cir.pn.
Sic igik erit in rebus nãe vt in ſanitate ⁊ egritudine ⁊.c.9.i me.
nã ſanitas eſt ſicut qꝺdã finitũ ⁊ determinatũ. egri/
tudo aũt vt vagum ⁊ indeterminatum. Egritudo.n.
potius dicit defectuꝫ perfectionis que eſt ſanitas: q̃ꝫ
nãm aliquã realitatis põat. Itaqꝫ ſanitas eſt ſpecies
ſpecialiſſima ⁊ non ſubalterna.

PROPTER 4ᵐ vero ad pᵐ dõm ꝙ ſanitas
eẽntialr ⁊ abſolute eſt cõmẽſura
tio calidox fridox ⁊c. Sꝫ qꝺ ſubdik poſtea aut infra
aut ad cõtinẽs nõ dicit eẽntiã ſanitatis: ſꝫ poti⁹ ſub/
iectũ in quo fundak aut cãm remotã a qua põt cãri.
Aut Ari. exẽplr logk vbi manifeſtatio ⁊ non veritas
expetik: qꝛ in exẽplis nõ reqrik verificatio: ſꝫ manife/
ſtatio: qꝛ exẽpla põim⁹: nõ ꝙ ita ſint ⁊c. ℂ Ad aliud
dõm ꝙ peccat p fallaciã cõpõnis ⁊ diuiſiõis: nõ eniꝫ
eſt Ari. intẽtio diuiſim dẽe ꝙ ſanitas ſit ſm naturaꝫ
⁊ egritudo ꝑter nãm equalr: ſꝫ cõiunctim ꝙ ſanitas
nõ eſt magis ſm nãꝫ aut eꝯ q̃ꝫ egritudo: qꝺ apparet.
Subdit eniꝫ ꝙ gñatio nõ eſt ſm nãm ⁊ corruptio ex/
tra nãm. imo vtrũqꝫ ſm nãm. ſeneſcere enim ſm na
turã. ⁊ neqꝫ gñationẽ videmus aliã qdẽ ſm nãꝫ. aliã
võ extra nãm: cõius ſumpta nã ꝓut pnᵐ mot⁹ ẽ ab
intra. phyſi.2. ℂ Ad aliud dõm ꝙ illic gen⁹ ſumik Text.cõ.3.
cõiter ⁊ iproprie ꝓ aliquo ſupiori incõuertibili. Nõ
eniꝫ oẽ qꝺ ſeqk ⁊ nõ ꝯuertik ẽ gen⁹: lꝫ ſit difficile ſe/ C.15. i me.
pare quin ſit topicox.4. Iſtꝺ.n. cõe ad totũ eẽ ſani/
tatis nõ eſt cõe gñis veri ſm ꝙ ipm in ꝓprias ſeque
ſtrak dfias: ex qb⁹ ſpẽs cõſurgit: ſed eſt cõitas poti⁹
latitudis ſubox ſm ꝙ ſanitas repik in corpe ſemp ſa
no: multũ ſano ⁊ ẽt ſimplr egro ⁊ medio ſm Ga. Eſt Li.1.tra.3.
eniꝫ ſanitas latitudo magna vt in techni. ⁊ ꝺ morbo tc.cõ.6.i ſi.
ꝑncipio: veluter pzlo de re.ſa. dcĩ ꝙ ſanitates ſunt Lib.1.c.4.
q̃ꝫplurime. ℂ Ad aliud dõꝫ ꝙ lꝫ genera lapſuũ ſint an me.
equalia. non tamẽ eodẽ mõ ordinãtur ad ſanitatꝫ cõ Poſt prin.
ſtitutionẽ ⁊ egritudinis. In ſanitatis nãqꝫ vt decla/
ratũ eſt cõſtitutiõe debẽt nature corpis cõiungi eũ/
ctẽ. In egritudis autẽ cõſtitutiõe nõ reqrik ꝙ adſint
copulatiue: vex ſufficit ꝙ diſiũctiꝫ. ℂ Ad aliꝺ dõꝫ
ꝙ tantuꝫ vnũ vni eſt oppoſitum eodem oppoſitionis
genere ⁊ recto. Aut ꝙ ſanitas ſpecies ſpecialiſſima
opponitur

oppoñit ſpẽi egritudĩs ſicut extremũ oppoñit extre/
mo ⁊ extremũ medio directe nãqȝ vt apparuit ſanitas
oppoñit egritudini ſm lapſum ĩ oĩ triplici nã. ¶ Et
oppoñit ſȝ qd egritudini ſȝ lapſuȝ ĩ vna ptiũ ſolum
ſeu duab⁹. ¶ Ad aliũ dõȝ ꝙ veꝝ eſt õ his q̃ oppoſi
ta ſunt ꝑ ſe ⁊ vere. Sanũ aũt ⁊ egruȝ foꝛtaſſis nõ ſunt
hmõi: cũ ſe adinuicẽ ꝯpatiant̃ vtcũqȝ: vt oñdet dñia
72. ex qua vitas ampli⁹ appebit q̃ſiti. cũ. n. rõ ꝯrioꝝ
ſit maxie diſtare ⁊ mutuo ſe ex ſubiecto expellere hec
pfecte hmõi nõ inſunt ꝯrijs. Aut vificat̃ rõne ſupio/
ris nãe in qua cõueniũt ⁊ nõ ſȝ naturas coꝝ ꝓpꝛias.
Ad aliud huic ſimile dicendum eſt eodem modo.

VT autem ſermo prefatus in am/
pli⁹ appeat heſitat̃ an
corp⁹ qð vt nũc tale dicũt ceu egrũ vl̃ neu
trũ ſit a gñatione vel ab extra. ꝙ aũt ab ex
Li. 1. tr. 3. tra vr̃: q: in techni dr̃ id ſm tẽpus ⁊ in tpe foꝛe h aũt
te. c. 4. ⁊. 6. qd extrinſecũ extat: cũ reȝ ſapiat nõ nãle. ¶ Adhuc
ſi mẽſura eſt foꝛinſeca ⁊ menſuratuȝ: cũ ſimul extent
nã. ſȝ mẽſura ẽ extrĩſeca vt tps cũ ſit foꝛmaꝝ vna: q̃
Te. cõ. 21. ⁊ medicine corpi applicant̃: ceu ẽt ⁊ qualitas ⁊ q̃ntitas
34. ⁊ modus. viſus ẽt in techni libꝛo. 3. ¶ Ruſus. oĩs
diſio cedit in oppoſita: qð nõ eſſet ſi tale vt nũc foret
a gñatione cum id qð eſt ſimplr̃ tale ſit ẽt hmõi. Eti.
Gal. vr̃ ipſi⁹ qð eſt tale ab extra foꝛe oblit⁹ ĩfra vt cri
mẽ impingat̃ ipſi ſicut ĩponitur haly. de corꝑe praue
egrotatiuo. Et ꝯfirmat̃: qm̃ ſanitas ac etiaȝ egritudo
duplex exiſtit: vt ex ꝑncipijs gñationis ꝑmis ⁊ ab ex/
tra ſeu arte: vt q̃ poſt egritudinẽ acq̃ſita. ¶ Ruſus
Tr. 3. at. c. ꝑ⁹ ẽt vbi ponunt̃. 6. coꝛpa latitudinalia nõ vr̃ hoc in
2. vſqȝ i ſi. ſeri. ſunt nãqȝ ſanũ in vltio: ſanũ nõ in vltimo: neu/
trum: egrotatiuũ: paꝝ egrũ ⁊ egrũ maxie. cũ igit̃ ta/
lia ſint a gñatione: ⁊ qð tale vt nũc nõ reponat̃ in eis
cõcludit̃ ipſum foꝛe hmõi ab extra amplius.

ꝑ⁹ tech. tr. 3 **In oppoſitũ** Ga. ⁊ Cõmẽtatoꝛ Haly
tex. ⁊ cõ. 4. recte audit: id qð ẽ tale
ab eẽ notificat̃ ꝑ act⁹: ⁊ nõ ꝑ ipſi⁹ pncipia. nã. n. ⁊ ars
ꝑncipiãt diuerſimode: cũ vnũ ſit ab ĩtra: reliquũ vo
foꝛis: ſȝ qð vt nũc tale denotat̃ ꝑ ei⁹ intrinſeca vt eu
craſiã ꝓpꝛiã ⁊ ꝯpõnẽ: differẽtẽ tñ ab ea q̃ ampli⁹ cor/
poris tẽpati: vt ſeries firmat techmca erit igit̃ qð vt
nũc a gñatione ⁊ nõ ab his que foꝛis exiſtens.

Propter primum qdeȝ ſciendum ꝙ corp⁹
duobus locat̃ generibus puta
q̃ntitate qð eſt magnitudo cõtinua tribus dimenſio/
nibus cõſtituta: vt lon. lati. pfunditate ac ſubſtãtia.
ipſa namqȝ coꝛpoꝛea exiſtit dimenſionata ſilr̃ cuȝ ea
Collr. c. 2. duplex extet: icoꝛpoꝛea ⁊ coꝛpoꝛea. vñ Aui. 2°. meta.
ai me. Coꝛpus eſt ſubſtãtia triuȝ dimenſionũ ad angulos re
ctos ſeinuicẽ ſecantiũ ſuſceptiua. hic aũt nõ ſuſcipit̃
corpus ꝓut ẽ quid q̃ntitatiuũ aut ſubſtãtiale: niſi ꝓut
qualitate infoꝛmat̃ ſana vel egra. dictum nãqȝ dñia
7. medicinã coꝛp⁹ hũanũ ſanabile ſpeculari. Hmõi
vo coꝛpus duplex extat. qðdã nãqȝ ex principijs gña
tionis talr̃ cõſtitutum. alterum aũt ab his que foꝛis:
ſiue ſint ſupioꝛa vel inferioꝛa nõ nãlia dicta: lȝ pn^m
effectiuũ intrinſecus lateat. dña. 72. omne nãqȝ di/
ctum eſt de potentia in actũ ꝑ actũ ꝑexiſtentẽ. ibideȝ
⁊ id q̃nqȝ cõſtituit̃ arte. interdũ vero vel ſuperno am
bitu cõcitante celeſti: ceu nos cõtinenti. Primũ aũt
triplex reperit̃. aut: n. ſemꝑ tale puta optimã cõple/
xionem ⁊ compõnem in ſiſlibus ⁊ officialibus ptibus
a gñatione ꝯhens aut peſſimã in eiſdem vel mediam
ſunt. n. tria coꝛpoꝛa ſemꝑ talia. vel diſtant ꝑ paꝝ ab
eis ceu qð dictũ vt multũ tale ſimilr̃ triplex aut plu/
rimum inde ſecedens in vtriſqȝ naturis deĩ vt nũc
tale: qð plures volentes ſuã poſitioneȝ que ptractat̃
abſtruere ita ꝓtulerunt cum ſeries tñ greca cõtineat
in nũc. vñ alia tranſlatio in pñti hoꝛa. Noſce quoqȝ

ſanitatẽ cum ei⁹ coꝛrelatiuis duplr̃ notificari: aut ex
ꝑncipijs intrinſecis: ⁊ tũc eſt eucraticitas in ꝯſilibus
⁊ coequalitas in officialib⁹: vel ex poſterius mag᷑ ſic/
q̃ hituſerit vl̃ diſpõ q̃ opõnes ſubi ſane ꝓueniunt
ita vt ꝑoꝛ diffõ pn^m demõſtratiõis ſapiat. ſcda vero
eiuſdẽ cõcluſionẽ ac tertia: ceu demõſtratio poſitiõe
differẽs: vt ſanitas eſt habitus ⁊c. ꝓpter eucraſiaȝ ⁊
coequalitatẽ ⁊ reliqua. apparẽs poſterioꝝ prio. Te. cõ. 20.

Propter ſcdm aũt ſciendũ ꝙ cõis dicũt
corpus vt nũc appellatuȝ ab eis
tale foꝛe nõ a gñatione: veꝝ ab extra: vt etate: tpe: re
gione ac vniuerſalr̃. 6. rerum non naturaliũ admini
ſtratione. his enim corpus permutatur de ſanitate ꝑ
medium in egritudinem aut econuerſo: dũmodo ta/
libus nil reliquis fuerit gubernatũ foꝛmis: quoꝝ ſiq/
dem pretacta ſunt motiua. quid vero de eo tertio cũ
quarto videbit̃ dõoꝝ. ¶ Propter ꝑ^m ergo ſciendũ
ꝙ coꝛpus tale vt nũc vl̃ in pñti hoꝛa ſiue tpe: eheros
eniȝ ĩpoꝛtat duo. Hoc grece dr̃ id qð ex ꝑncipijs ge
nerationis eſt tale vt ſanitatẽ aut eius coꝛrelatiuũ poſſi
deat in nũc: ſeu hoꝛa pñti ad dñiam eius qð eſt ſemꝑ
aut multum tale. quod ⁊ Ga. videt̃ indicare intelle/ Li. ꝑ. tech.
ctus ingens: ſanũ in nunc ſanũ foꝛe coꝛpus ſm pſen/ tra. 3. t. c. 2.
tem hoꝛã. ⁊ hoc eſt eſſe ſanũ in illa hoꝛa: ſeu tempo/
re in qua ꝑmanet eucraton in ꝯſilibus ⁊ coequale
in oꝛganicis: nõ tñ ſm perfectiſſimã eucraſiã ⁊ coeq̃
litatẽ: q: h principalr̃ debent̃ coꝛpi ſemꝑ ſano: ꝯtraqȝ
multũ ſano ſm ꝓpꝛiã ipſi⁹ ſam coꝛpis nãm: vel ẽt ſȝ
ꝓpꝛiam ſanitatẽ coꝛpoꝛis ipſius: vt aliq̃ ſcribãt gre
ce ſiquidẽ ſonat ſm ꝓpꝛiam. ſ. eucraſiã ⁊ coequalita
tem: ipſa vero ente ſimplr̃ ſani coꝛpoꝛis: vñ alia trã
latio ſm ꝯtẽperantiã ꝓpꝛiã. oĩs autẽ is ſermo qð eſt
nã ſeu gñatione tangit ⁊ nõ qð extra: id eniȝ quod eſt
hmõi coꝛpus a natiuitate ꝯtrit talem nãm qua in nũc
ſiue hoꝛa pñti hȝ ſanitatẽ ſuã ꝓpꝛiã in cõplõne ac cõ
poſitiõe ſm ei⁹ nãm differẽtẽ ſatis ab eo qð ſimplr̃
tale: qui aũt volũt eoꝝ oppoſitã rõne firmare litterã
coꝛrumpẽtes ſcribunt ſm ꝓpꝛiam nãm tẽpoꝛis ipſi⁹
qð ⁊ ſufficienter explicat Cõmentatoꝛ oꝛdinẽ faciens Cõ. 2. v. ſi.
in hiis tribus coꝛpoꝛibus. qm̃ enim inquit tẽperate fue
rit cõplexionis ⁊ equalis cõpoſitiõis coꝛpus Ga. ſic
nominauit id melioꝛẽ foꝛmaꝝ. Qñ aũt ab his pauliſ/
per minuat̃. ita vt nõ ĩpediant̃ opatiões: tũc eſt coꝛ/
pus vt multũ ſanũ. Si aũt diminuat̃ ꝯplõ ⁊ ꝯpoſi/
tio diminutiõe q̃pliſima: ita vt reddat̃ coꝛpus de faci
li ſuſceptiuũ egritudis nõ nomiat̃ coꝛpus ſanũ in ho
ra pñti: eo ꝙ in illa hoꝛa ſunt ꝯplõ ⁊ ꝯpõ in eo ſm tẽ/
perantiã ꝓpꝛiã: puta infra equalitatẽ ſuã in pluribus
diſpõnib⁹. hãc ẽt triplicẽ ſanitatẽ nã indicat regimie
ſanitatis ꝑ°. Sȝ ⁊ firmat̃ rõne ꝙ vno extremoꝝ poſi Poſt pñi.
to cũ medio alterum dat̃ intelligi: vt appet ꝑſato. 2.
vbi Ga. ꝑ fricationẽ multã ⁊ mediocrẽ expꝛeſſã dat Poſt pñi.
paucam audit multo ergo amplius alteꝝ ſufficiẽter
indicatum extremũ exponẽdum ⁊ ſuo cõtraponẽduȝ
ꝯrio: qð hinc euenit ceu iã diligẽter expoſitũ. erit er/
go tale in nunc a gñatione extremũ opp^m ei qð ſem
per ab eadẽ. qð aũt in multũ tale mediũ erit latuȝ ꝑ/
amplius optime appꝛopinquãs compoſitioni cũ vbi
cunqȝ ſit dare magis ⁊ minus ⁊ medium: ſed etiaȝ in
plures ſequeſtrari habeat partes. cum vnaqueqȝ ſpe
cies ſanitatis grandem obtineat latitudinem: vnde ſi
non poneretur tale corpus vt in nunc expoſitum iaȝ
foret doctrina Ga. diminuta coꝛpoꝛũ omittẽs vnũ.
¶ Ruſus ſi coꝛpus eſt tale vt dicũt hmõi ab extra
aut conſeruat̃: ⁊ tunc non põt dici ꝙ ab eis que foꝛis
eidẽ ſanitas inſit: aut curatur: ⁊ ita nullum coꝛp⁹ eẽt
vt nunc ſanum niſi prius egrotans hiſqȝ foris ſana/
tum: cum tñ aliquod corpus tale a natiuitate exiſtat
ꝯhens diſpõnem: taleqȝ in preſenti dicatur ſanum

hora 𝔟 eſt in tpe verꝫ cū ci⁹ſanitas ſit debilis agita-
bilis nō par. Palm. Si vnum 𝔷rioꝝ eſt in nā ⁊ reli-
quū. dīia.18. ⁊ ecōuerſo: cū coꝝ ſint oppoſite rōēs: ſꝫ
nūc eſt corp⁹ egrū l nunc cātū ab his q̄ foris: qm̄ tale
creditū ab aduerſarijs eſt actu ſeu iā egrotās quocū
li.2.t. cō.20 qꝫ mō exteri⁹ vl̄ interi⁹: vn̄ in techni a qb⁹ deleeps ſt
li.2.tr.ō vē. iā.i. actu q̄lrcūqꝫ egrotatiua corpa: vn̄ ſeri⁹ q̄cunqꝫ
t. cōm. 22. vo l pñt.i. actu ſt egra corpa: vn̄ trāſlatō arabica cor-
pora q̄ ſt iſirma nūc.ſ.q̄ iā iſirmata ſunt. corp⁹ ergo
nūc tale a gñatōe ꝯſtabit ⁊ ñ ab ex̄ ſꝫ mētē. G. ⁊ L.

Propter 4^m vero ad primū dicendum qꝫ nō ſumit̄ ſm tp̄s ⁊ in tpe. put cor-
pus eſt qd cauſatū ⁊ mēſuratū ab eo via cōſeruatio-
nis aut reductionis: ſꝫ q: ſanitas eius debilis ⁊ l par-
uo pmanēs tpe: ⁊ q: ratio vt nūc dr̄ exiſtere vl̄ in ho-
ra pñti: vn̄ ſanitas eius qd eſt ſemp vr̄ quaſi ad mo-
dū perpetuoꝝ extra tp̄s exiſtere cū oīs que alia in tē-
pore ꝓprius cū abſcindat̄ incōmunata: ita vt ſanitas
corpis ſimplr egri exiſtat nūc maxie: deinde illa que
neutri ſm magis inter ſe ⁊ minus: ſicut ⁊ multū ſunt
talia: ⁊ exinde que corporis in nunc ſani: demū mini-
me que corporis multum ſani. Et per id etiā ad ſcdꝫ
apparet. ℂ Ad aliud dōm qꝫ hn̄ diuiſio cadit in op-
poſita: lꝫ.n. eſſe a gñatōe in eis nō ſit 𝔷riū eſſe: tamē
talem cōplexionē ⁊ cōpoſitionē aut reliquā: vt viſuꝫ
eſt oppoſitum ſm qꝫ ſanitas fuerit firma vel agitata
ſnle vt media. ℂ Ad aliud dōm qꝫ corpus vt in nūc
ſanū ab extra notū eſt ſufficiēter per corpa a gñatōe
ſana. nā coꝝ ſanitas nō niſi his forinſecis cōſeruat̄:
ſicqꝫ cuꝫ ſint nā ſana pmanet hmōi ſimplr ab extra.
ℂ Ad cōfirmationē dōm qꝫ lꝫ poſſit ſanitas eſſe ab
extra: ea tn̄ nō eſt que a Gal. exprimit̄ hac pte: veruꝫ
que nā magis cōſeruata vel de foris ꝓducta. ℂ Ad
aliud dōm qꝫ. A. nō tetigit diſtincte oīa: vt appꝫ pl⁹
in neutro: ſed implicite magis ita vt ſub eo qd eſt ſa-
nū nō in vltimo: cōprehendat ſanum in nūc iam ex-
poſitum ⁊ ſimplr in egro ⁊ neutro.

ℂ Differentia. lxvj.

Q Ver calidū ⁊ humidū exiſtat vide-

C.2.p⁹me. tur: q: de nā humana: maxime ſcdꝫ
annū humidū ⁊ calm̄ eſt ver. Et. 4.
Probl. 31. pble. nā veris cali. ⁊ hu. ⁊ in libro
ſecretoꝝ ad Alex. qd ⁊. 8. inuit̄ de
ſinge. c. 9. ℂ Itidē Albumaſar. 2. introductorij. Tē-
pus veris eſt calm̄ ⁊ humidū. ℂ Adhuc auctor ſex
c. de qñ l ſi. pncipioꝝ ait ſanguineos ſeipſis deterius in vere ſpe-
culari. qd euenit: eo qꝫ ſile ꝯiunctū ſili facit id furere
⁊ velut ignis in igne: cū ſanguinei cali ſint ⁊ humidi
Tex. cō. 18. ⁊ ver ſilr. ℂ Amp. 2. celi ⁊ mū. Si vnū 𝔷rioꝝ eſt in
nā: ⁊ reliquū: cū ipſa diuidant̄ ſm oppoſitas dr̄ias:
ſꝫ fridū ⁊ ſiccū eſt in nā velut autūnus. ℂ Amp. iux̄
Tex. cō. 16. nām ſcdi de ge. ⁊ cor. ⁊ ꝯplonū p⁹. c. 2. Ex q̄ttuor in
In fine. cōplexis inclemētis reptis reſultāt ſex cōbinatiōes:
quaꝝ q̄ttuor ſunt poſſes: vt cali ⁊ ſicci. calidi ⁊ hūidi:
fridi ⁊ humidi: frigidi ⁊ ſicci: ⁊ due incōpoſſes: ſic cali-
di ⁊ fridi: ſicci ⁊ humidi: cū ſe non cōpatiant̄ 𝔷ria. Ex
qbus in alijs cōſtitūt hec olb⁹ cū elnta ſint ceteroꝝ
pmaria forma ⁊ mā: qd per ꝯſenſuꝫ in hūorib⁹ repe-
p⁹the. c. 25. rit̄: cū filij ſm Haly ab. ⁊ Iſaac ſint elnroꝝ. ℂ Iti-
circa princ. dē illud tp̄s in quo ſudor abūdat calm̄ eſt ⁊ humidū:
Collr lib. 1. qm̄ ſudor a calitate cauſat̄ ⁊ humiditate. tertia aph.
circa medi. hoc autem eſt ver. vnde Hipp. ibidem. Quādo eſtas
Cō apho. 7 fuerit veri ſilis ſudores in febribus expectare oꝫ. Eti.
in medio. Illud temporꝫ in quo humorꝫ cauſat̄ fluxus ⁊ reple-
Aphoriſ. 7. tio contingit ⁊ maxime ſanguis eſt calm̄ ⁊ humidū:
id autē euenit in vere. tertia aphoriſmorum. Palm.
Text. ⁊ cō. Quod plures egritudines ac ſeuas adducit non eſt
aphor. 21. temperatum: ſed peſtiferum amplius. huiuſmodi ve-
ro eſt ver. nā in ipſo ibidem accidunt male meſſe aut
reliqua. ver itaqꝫ calidum eſt ⁊ humidum.

Oppoſitū quoqꝫ hmōi ver fore tpatum ſentit Ga. ꝯplonū. 1. c. 4. ma- pti. 5. rub. 8
xie ⁊ in alijs locoꝝ maxie cū ſequacib⁹ plurimis. vn̄ lacte l me.
Iſaac i dietis pticularib⁹. Ver ceteris tpib⁹ tpati⁹ ē
eū mediocre ſ̄er q̄ttuor q̄litates. Et. Circa qd natuꝫ
eſt vnū 𝔷rioꝝ ⁊ reliquū: cū ſub eodē tp̄a locent̄: ſꝫ cir-
ca tp̄a natū ē fieri diſtēpatum: vt hyems ⁊ autūnus.
ℂ Amp. qd ē ſaniſſimū ⁊ minē mortiferꝫ extat tpatū
pp. n. tpatū ſanitas ⁊ vita ꝯſiſtit hmōi at ē ver aſſo.
3. ℂ Adhuc bonitas diſpōnis ⁊ robur vtutis ꝯcilia- Aphori. 16.
tur tpamēto. Hec āt p̄ ceteris tēpoꝝ ꝯiungūt in vere.
Palm. Gñatio in quodā exiſtit tempamēto. ſed hec
multiplicat̄ potiſſime i vere. tūc. n. aīalia mouent̄ ad
coitū: qd ⁊ ſol cāt ⁊ demſat in ipſius exaltatiōe cōſi-
ſtēs: vt arietis ſigno ſufficiēter: vt dicūt aſtrologi cō
temperato. Similiter ⁊ nobis in cōtēperata extat di-
ſpōne. neqꝫ. n. ꝓpinquus eſt vt in eſtate: neqꝫ plurimū
diſtās ſicut hyeme: mām ēt inuenit in qua operat̄ di-
ſpoſitam cum medio: ver igitur temperatum extat.

Propter primum quidem ſciendum qꝫ qd ſit ver ⁊ quo cauſet. H5. oñdet̄ .
dr̄ia. Temperatum quoqꝫ qd querit̄ 𝔟 vt in alijs eſt
qd iuſtitie ⁊ nō ponderis: cum hoc ſit dr̄ia. 18. impoſ-
ſibile reperire. Temperamentum autē qd iuſtitie re-
perit̄ ad calidum declinans tn̄ ⁊ humidum. Preſup-
ponendo etiam ver in ſui nālitate pmanere.

Propter ſcdm vero ſciendū qꝫ Ga. com- plonum. 1. c. 4. nititur oſtendere
ver fore tempatum 𝔷 quoſdam dicentes ipſum cali-
dum ⁊ hu. firmatione Ar. Theofraſti ⁊ ſtoicoꝝ cete-
roꝝ. Primituſqꝫ illoꝝ tangēs motiua. eſtimāt. n. ait
eucraſiā ex validis nāc actib⁹: mortē vero ad frigidi-
tatē ⁊ ſic. aīal pducere. Vitā ēt dicūt humido coita-
re ⁊ calido: mortē vero ecōtra. hec aūt in cōplonem
ſibi ꝓportionalē temporꝫ opꝫ deducere: quoꝝ alterꝫ
adaptabit̄ veri: reliquū vero autūno. Ex hoc quideꝫ
vlterius ꝓbant veris ēt cōplonē eſſe optimā ⁊ tempa-
ratā cū eo qꝫ calā eſt ⁊ hu. qm̄ dn̄t nō vt hyems fri-
gidum ⁊ humidum neqꝫ vt eſtas calidum ⁊ ſiccū. vn̄
⁊ temperatum volunt cōcludere. Eliutorūqꝫ quattuor
cōbinationes anni quattuor tpibus adaptare. Hos
ſiqdē inquit duplr deceptos. Prio q: conant̄ in āni
tpibus quartā oīno inuenire cōiugationēꝫ. Scdo. q:
ver hyeme calidius ⁊ hūidius eſtimāt eſtatē. Si aūt
𝔟 ait cū ver ſit eſtatē humidius ⁊ hyeme ſiccius: tunc
humidū ipm̄ erit ⁊ ſiccū. vn̄ ſubdit qꝫ opꝫ ab ambo-
b⁹ dr̄iam nō ex ſeniſſe: ſꝫ itegrā ſumere. calm̄ ſiqdeꝫ
erit ⁊ ſiccū ſi hyemi cōparet̄: frigidū aūt ⁊ hu. ſi eſta-
ti. ſm neutrū igit̄ cōparationēꝫ integre factam calm̄
erit ⁊ hu. pp qd ipm̄ oꝫ p ſe ſcrutari ⁊ nō ad alia tp̄a
tm̄. ℂ Ampli⁹ ſm hmōi ꝯparationē autūnus ēt po-
terit dici tēperat⁹: cū nō ſit frigidus aut humidus vt
hyems: neqꝫ calid⁹ ⁊ ſiccus vt eſtas quare. iniuſte ꝓ-
bant ver calidū fore ⁊ humidū cōparatione ad alia tp̄a
facta. Rōcinationē vero quattuor cōbinationū l tpi-
bus impugnat inquiēs. Nō. n. ſi quattuor ſunt com-
plonum cōiugationes oēs īmenſurataꝫ ipſas taꝫ ad
quattuor tp̄a opꝫ eſſe diſtributas: qd quadā hoc ma-
gis pſuaſione q̄ꝫ demōſtratiōe oñdit ita. Si alicuius eſt
in mūdo eucratic⁹ ordo ⁊ oīa ſint ſm meli⁹ ⁊ nō dete-
ri⁹ ordinata ꝓbabili⁹ fuit cōmēſurata fore plima tp̄a
⁊ vnū ex ipſis diſtēpatum fieri. Hi vero 𝔷riuꝫ demō-
ſtrare ſtudēt vt qd nullum ſit tpoꝝ tpatū cum in eis
dicet̄ nūc qdem frūm. mō vero calidum ⁊ rurſus ſic-
cū: tūc vero humidū. Subdit ēt rōnē ex ſermonibus
Hippo. p longa cōſtructā: cuius vis hec extat. Illud
tēpus qd paratum eſt putrefactioni ⁊ vt ad vnum ſit
dicere

dicere peſtilẽtie: nõ eſt tpatũ. tale vo calm ⁊ humidũ ſicut adducit ex epidimĩs Hypocratis. Que ẽt rõ in
In medio. troducit. 5. theonce. c. 3. Hic igit ſermo abbreuiatus G. Sꝫ fortaſſis aduerſario nõ ſyllogizabit volẽti p̃ inducta ipugnare. P:ie qdẽ qm̃ qñ aliq̃ cõparant: q buſdã: lꝫ nõ ſint talia olo: vt ea qb⁹ cõparent᷑ põt in tis magis vel min⁹ fore ſilia vel diuerſa. pp qd nõ ſe quit q ſicut eſt ꝯparatio ad vnum: ita ad aliud velut euenit in põti. nã ver cõparatũ hyemi eſt calm calidi tate multa: ſed cõparatũ eſtati parꝫ eſt fridũ. ſilr cõpa ratũ eſtati hũidũ exiſtit plm. hyemi vo modicuꝫ: pp qd calm relinquet ⁊ hũidũ. neqꝫ ſimul erit hũidũ ver ⁊ ſiccũ: cuꝫ hec ſit ipoſſis cõbinatio: reſpectiue tñ. Et ita de autũno dõm cũ cõpat⁹ eſtati plus ſit fridus. paruꝫ vo ſiccus: hyemi vo cõ: ſed fridus eſt ⁊ ſiccus. veri⁹ ẽt ſeipſo cognoſcit q̃ꝫ alterius ex ſemiſſe ſaltꝫ cõparatione. Id ẽt quo. G. cõbinationes frangebat dicet aduerſari⁹ nõ valere: cũ he repte in elñtis ꝯſer uent᷑ vlr in alijs. nõ. n. poſtera põt a priorib⁹ vnq̃ꝫ ſe parari. ¶ Adhuc tpamẽtũ datũ in entib⁹: cũ ſit iu ſticiale cũ calo ⁊ hu. ⁊ ꝓprie nrm. nã em̃ declinat hu mana ad calm ⁊ hu. ceteris ampli⁹. vñ cũ calꝫ ⁊ hu. 8 latitudinẽ grandẽ obtineat ad ipm poterit cõtẽpera tũ adduci: qd oẽs añ. G. cõſenſere. ¶ Sꝫ qs ſuffra gãs. G. ridebit: tpa nõ ſolũ cãri ab elñtis: veruꝫ ma gis a ſupiorib⁹. ¶ Dõꝫ q hic ꝯcurrũt vna duo: pp enim ſupiora nõ parꝫ diſponunt elñta: ⁊ cõ per viaꝫ cãe ⁊ effect⁹. Sol naqꝫ ſolus cãt eſtatẽ: hyemẽ: ver ⁊
In princi. autũnũ. creticoꝝ. 3. c. 2. lꝫ p alia intẽſio accidat ⁊ re miſſio. Dicet ẽt illud quo 8 cõfirmat nõ ſufficere: ſꝫ ſuſpitionẽ fore quãdã. Qd fortaſſe ſenſit in eo qd di
Cap. II. cit ꝓbabilius: eo q plura mala ſunt a ſtudioſis. 4. to
C. 5. iuxt. fi. pi. ⁊ 2. ethi. malũ. n. multifaria partit diuiſione: qd nõ ſolũ in his q̃ ſunt moris: verũ ẽt in rebus videm⁹ nãe cõtingere: cũ hic ſermo bonũ tangat tpamentuꝫ ⁊ pfectũ valde. ¶ Ad aliud ſilr dicet q calm ⁊ hu. ſu perfluũ parat ad putrefactionẽ ⁊ peſtilẽtiã: nõ aũt re miſſum cõtẽperatuꝫ quale calm eſt ⁊ hu. veris. vnde
2. techni. Halr. Quedã eſt cõplo calã ⁊ hu. accidentalis: ⁊ hec
tr. de reſti. eſt vituperabilis: qꝛ eſt velox ad putrefactionẽ: ⁊ altera
sõ. 2. in fi. nãlis ab initio creationis. vñ accidẽtali aſſimilat ver multũ calm ⁊ hu. nãli vero qd hũiditate ⁊ ca. cõmen ſuratũ. Et iõ inqt qs mirãdũ de Gal. fore cũ in de ſtructionẽ põnis alicui⁹ ⁊ ſui cõfirmationẽ nõ debili gina vtit argumẽtatione. Sermo. n. vt ipſi⁹ ꝓbabi lis ſeu pſuaſiuus magis hic ols. vñ Alfarabius in di daſcalicis ſuper Ar. rhetorica. Oꝛones paſſionales ⁊ morales ⁊ firmatiue virtutis doctori nõ ptinẽt alicui in ſciẽtijs. neqꝫ opꝫ vt aliqs eis vtat cũ faciãt errare ⁊ tu inuenies oẽs iſtas in libris Ga. de 8: p qd cõfir mat ſeu ꝓbat in pleriſqꝫ liboꝝ ſuoꝝ virtutes ſuas: intẽdit ſeu vigorat ipſas p honorationẽ ⁊ reuerẽtias ab hoibus ſibi exhibitas pp experientiã eqtatis ſue ⁊ iuſtitie. deinde p iactationẽ ſui ⁊ depreſſionẽ alioꝝ medicoꝝ. Proinde. A. G. hmõi ſuſcepit ſermoneꝫ.
Do. 2. ſũ. 1 p⁹ 2ᵃ. non ſimplicẽ ſed modificatũ inqens. Nã veris
c. 3. verſ. fi. trahit ad eqlitatẽ in humiditate ⁊ ſic. ſicut eſt tpamẽ tum inter caliditatẽ ⁊ hu. lꝫ nõ ꝓhibeam⁹ qn princi piũ veris trahat ad humiditatẽ quãdã: ⁊ tñ nõ eſt lõ ginquũ ab eqlitate: ſicut eſt ſiccitas autũni. Silr di
C8. aſſo. 15 cẽdũ eſt finẽ ipſius attrahere ad caliditatẽ. vnde prla
in fine. apho. Uer ſm pncipiũ ſilẽ magis eſt craſi hyemis q̃ꝫ eſtatis in fine vero ecõuerſo. in medio vero tẽperati⁹
cõ. c. 5. lpu. exiſtet. vnde pulſuũ. cõmẽ. Ueris in medio eucratiſſi ma cõſtitutio eſt cõtinẽtis: quare ⁊ corpora ſana ſunt
col. c. lme. ſm tñ Aui. totũ declinat ad caliditatẽ ſubtilẽ parum
alle⁹ p⁹ me. ſopitam ⁊ humiditatẽ naturalẽ. Quidã vero volẽtes Ga. cũ ſuis pdeceſſoribus cõcordare dixerũt q ver põt duplr conſiderari: aut formalr vel effectiue: hoc eſt in ſe: aut effectiue rõne reſultãtis ex ipſo in corpo re. formalr quidẽ id ꝓnũciant tpatuꝫ: effectiue vero calm ⁊ hu. Sed hi deficiũt tñ: qꝛ Ga. derogãt: cũ ip ſe ſimplr tẽperatũ fore aſſeruit: volẽs tpatũ ⁊ calidũ ⁊ humidũ oppoi. Adhuc qd formalr hꝫ eſſe ita effi cit cum res ſic operet vt ſortita eſt eſſe. Sed formalr ver eſt tẽperatũ: vt dicũt pp qd formalis ⁊ nõ effectiua erit ipſius actio adhuc. talẽ effectũ opꝫ a forma ꝓ cedere: cũ ols opatio originalr inde cõſurgat: ⁊ ma xime in his in quib⁹ agens ſemp exiſtit actu. vñ potẽ tia ſuſcitat ad actũ p aliqd forinſecũ. qd dictũ ẽ pp ebrietatis ex mero effectũ. Amp. tolerabili⁹ eſſet di cere cõ: puta calidũ formaliter fore ⁊ humidũ effecti ue vero tẽperatũ. Cõmẽtator vero primo quadripar titi vbi ait. G. ſbire Ptolomeo de hoc inqt. Nos inter hos duos ſapiẽtes cõuenientiã volum⁹ appone re hac rõne. Tenet em̃ Ptolome⁹ q calor veris eſt talis qualis calor ⁊ humiditas iouis q̃ eſt cũ tpamẽ to. hic em̃ voluit potius ſequi opiniões magis famo ſas: qꝛ tpata cõplexio que eſt vite cõueniens ⁊ cremẽ to tendit magis ad calorem ⁊ humiditateꝫ: ⁊ pp hoc inter duos ſapientes nõ eſt contrarietas.

Propter tertiũ aũt ſciendũ q ſol qñ pue nit circa equalitatis lineã ſui eſſe ctiua caliditate aerem reddit caliduꝫ ⁊ calefaciendo humiditatẽ ſupfluã euaporare facit hyemis: ita vt q̃ñ humiditas accidẽtalis exalet aquoſa ⁊ remanet nã lis aerea: ꝓpterea quidẽ reddit minus humectũ hye me. Et qꝛ caliditas per prius erit calefacere deinde: euaporationẽ facere ⁊ exiccare: ver magis elongatur ab hyeme caliditate q̃ꝫ humiditate. Qñ vero ſol cir ca pncipiũ peruenit cancri: ampli⁹ calefaciẽs mã pre diſpoſita: exiccat adeo vt tps calidũ id reddat ⁊ ſic cũ: qd eſt eſtatis. Demum ſol a nobis incipiẽs recede re ad frigiditatẽ quãdã cõuertit aer reſpectu eſtatis ſiccitate modicũ in eo mutata: cũ qualꝫ calitatis exic cet: non aũt qualꝫ frigiditas humectet. prio ſc da. Qñ Do. 2. ſũ. 1.
vero ſol olno a nobis receſſerit tũc ⁊ friditas in aere ca. 3. in me.
intendit nõ. n. radij ſibi occurrunt inſpiſſari. qd po C. 1. aũ me.
tiſſima eſt coloris. 1. metau. neqꝫ ẽt mora interuenit. friditatis vero intenſione humidũ nõ ſubtiliat: ſꝫ re manet vaporoſum aqueũ. Silr ⁊ fumi vaporoſi ex oc cultis terre ⁊ aquis q a circũſtãte minime reſoluti ex humectãt aerẽ. pp qd hyems frigida reddit ⁊ humi da. Ut aũt veritas amplius inoteſcat attendenduꝫ q ver põt duplr cõſiderari vt apparet de calido fri. ſic
co ⁊ hu. pmo ſc da. aut em̃ inquãtũ vnũ tẽporũ quat Collr doc.
tuor: ꝯ alia diſtinctũ. ⁊ ſicca eſt ⁊ hu. cũ tpamento tñ 2. ſũ. 1. c. 3.
vtcũqꝫ cũ ꝓportionet aeri. Nõ. n. ipſius tãta eſt cali in prie.
ditas vt eſtatis neqꝫ hũiditas vt hyemis. ꝓportiona
tũ eniꝫ eſt aeri: qd indicatũ de nã humana ita. Ma C. 2. p⁹ me.
xime ſm annũ humidũ ⁊ ca. eſt ver. Aut p relationeꝫ ad corpus noſtrũ: ⁊ ſic cõtẽperatũ. magis. n. aliis nã ſua ⁊ in ſe ac relatione actionis quã facit in corpore eis ꝓportionabile exiſtit q̃ꝫ aliqd alioꝝ cũ ſit tpatuꝫ. Ita ⁊ ver dicet cõtẽperatũ ſuo mõ. vñ collꝫ. 2. c. vl
ti. Cõplexio veris eſt pp caliditatẽ ⁊ hu. Sꝫ lꝫ poſſit Poſt prin.
dici q eſt tps tẽperatũ cõparatione corpis humani: nõ tñ tpatũ ꝓportione eqlitatis q̃litatũ. Silis ẽt ca uillatio q̃lis hec q̃ veris põt de ſanguine ad alios hu mores diſtinctio fieri. nã ſanguis põt cõſiderari ꝓut eſt vnus humor cõtra alios diſtinctus: ⁊ ſic calidus eſt ⁊ humidus. Eſt ⁊ talis relõne tẽperamẽti iuſtitia lis anguſti: puta ſc di medi ⁊ cutis. Aut ꝓut refert ad corpus: ⁊ ita tẽperatus exiſtit: cũ ſit magis dilectus a
nã: ⁊ tãqꝫ filius ꝓprius eius maxime. Iſaac febrũ. 5. Collr. ca. 2.
⁊ elemẽtoꝝ. Quorum vtrũqꝫ breuiter oſtendit. Pri iux. fi. ⁊ ca.
mo qdẽ. qꝛ impoſſibile ſit vt poſtera vnq̃ꝫ a priorib⁹ 3. cir. prin.
abſoluantur cũ ipſa depẽdeant eſſentialiter ab eis ⁊ 2. verſus fi.

nõ eẽ: ſed tpa ſunt poſteriora q̃ttuoꝛ elñtis q̃ ſuis q̃li
tatib⁹ hic oĩum ſunt cã. igif diſpõnibus diſponenf
elñtoꝝ. Q̃ð appareť: qꝛ ſibi ſuccedũt ſm elñtoꝝ oꝛdi
nẽ inuicẽ tẽpoꝛa. Naʒ eſtas ꝓpoꝛtionaf igni: ver aeri
byems aque: autũnus vero terre. Cuʒ itaqʒ in elñtis
nõ ſit ponere aliqð tpatũ: cũ oĩa ſint in vltimo talia.
id ẽt eſſet aer: qð nõ eſt: cũ cal's ſit ꝛ humidus. Et ſir
Ante medi. maf qꝛ nãlũ. 2. c. 9. ꝯ Craſiſtraẽ arguif nõ ponẽtem
mediã hũoꝝ vnũ qꝛ q̃rta ꝯiugatio craſiũ in oĩb⁹ exiſtit
aliis: q̃re ꝛ in hũoꝛib⁹: pp qð ver calʒ eſt ꝛ humidum
aliis tpib⁹ relatũ. Eti. 2. cũ medic⁹ oĩa cõſideret ſm
effectũ: q ex ipſis in coꝛpibus reſultat nr̃is: illud erit
tpatũ qð effectũ cõtẽperatũ inducet. tale autẽ exiſtit
ver nãle: vt ſenſus oſtẽdit. ¶ Propter qð cõcludẽ-
dum ipſum ad coꝛpus noſtrũ tẽperatũ inter cetera tẽ
poꝛum exiſtere. Et ſi aer ſit frigide cõplexionis valde
Doc. 2. ſũ. ſpũtus comparatione primo ſecunda.

1. c. 2. i pñ. **Propter** quartũ qdẽ ad pᵐ dðm qꝛ aucto
ritates inducte cõſiderãt ver ſm
nãm: ꝓut aliis cõparaf tẽpoꝛũ naturis. Ad alia duo
apparuit qd dðm verꝫ enim cõcludif aere cõſiderato
ꝓut aliis referf tẽpoꝝ naturis. ¶ Ad aliud dðm qꝛ
ver cũ eo qð eſt calidũ ꝛ hu. põt dici coꝛpori tẽpera-
tũ: qð ꝛ calitatẽ iꝓoꝛtat ꝛ humiditatẽ. ¶ Ad aliũ di
cẽdũ. verꝫ foꝛe ſi ꝑ ſe ꝯtingat. ꝑ accñs em̃ aut plecto-
ria pꝛius aliũde acq̃ſita vel virtutis imbecillitate ſecus
põt ꝯtingere. ¶ Ad argumẽta ẽt ptis alterius oĩſuꝫ
cõiter qd dðm: ꝛ q̃uo ſermo verificef Ga. ꝛ quantũ
eius ꝯcludunt rõnes. ¶ Ad aliud dðm qꝛ tpatũ ꝛ di
ſtẽperatũ nõ ſunt directe ꝯ̃ria: cũ nõ ſit inter ea maxi
ma diſtãtia q̃ ꝯ̃noꝝ eſt nã. 72. dĩa. nã tpatũ ẽ ꝛ me-
diũ. diſtẽperatũ vero vt alterꝫ extremũ: qð alteri ad-
uerſaf ex directo. vñ axioma hmõi verificaf indire
cte ꝯ̃riis. ¶ Ad aliud dðm qꝛ verꝫ eſt ꝑ relationẽ ad
coꝛpus: nõ tñ ad tpa niſi late calim ꝛ humiduʒ dicaf
tpatũ. ¶ Ad aliud dðm qꝛ verꝫ eſt ꝑ ſe: ꝑ accñs aũt
põt ver nõ minus plurib⁹ aliis foꝛe praue diſpõnis ꝛ
roboꝛis infirmatiuũ. ¶ Ad aliud põt dici qꝛ illud tẽ
peramentũ generationis eſt latũ valde: ꝛ in oĩbus ꝑe
cõtingere tẽpoꝛũ: in vere amplius hoc ẽt calidũ nõ re
fugit hũidũ cũ ſit vite cã: ꝛ qð hmõi dʒ cã generatio
nis foꝛe: cũ gñatio ad vitã oꝛdinef. ¶ Et quid ſilr di
cenduʒ ad aliud apparuit. Oĩnib⁹ tñ vna poteſt an-
tedicta diſtinctiones ſolutio coaptari.

Circa predicta heſi-
tare cõtingit. Judicatũ enim autũnum di
ſtẽperatũ foꝛe: puta fridũ ꝛ ſic. qð non vi-
def cũ Philaretus ſcribat ver ꝛ autũnũ exiſtere tem
perata tpa. Eti. Theo. 7. c. 4. Ueris ꝛ autũni cõplo
tpata eſt in frigoꝛe ꝛ caloꝛe. Primo vero 2°. Si ve-
ro indicauerimus qꝛ in autũno ſit foꝛtis equalitatis
inter caliditatẽ ꝛ fri. non tamẽ erit ab equalitate lon-
ginquus. ¶ Rurſus. cuius cãe ac effectus ſunt tem
perati: ꝛ ipſum: cũ vnum cauſet ꝛ reliquũ oſtendat: ſʒ
id in autũno efficif in media ꝓpoꝛtione nobis ꝓpin
quitatis ꝛ diſtãtie ceu in vere: cũ ipſe inuenif circa in-
greſſum ſolis in libꝛam: ſicut illud arietis. Pulſus ẽt
qui potioꝛ eſt nãe actus vere ꝛ autũno ſcribif magn⁹
ꝛ foꝛtis: theo. 7. c. 4. cũ ꝯplõis tẽperantia virtuteʒ
augeat ꝛ cõſeruet vnde Ga. ad teucrũ ſm hoꝛas ve-
ris medias maximos ꝛ vehementiſſimos: vt in ho-
ris habent pulſus velocitate ꝛ ſpiſſitudine cõmode-
ratos. ſimiliter autem ꝛ autumni media. Autumnus
igitur temperatus.

Li. pulſuũ. c. quotiens mutaf pulſus añ me.

In medio. Do. 2. ſũ. 1 c. 3. verſ. ſi.

In medio.

Cap. 2. t. 5.

Do. 3. ſũ. 1. c. 9. iuxt. ſi. Cõ. aſſo. 10 2. in fine. **Oppoſitũ** qñ autũnus eſt tẽpus vite ꝯ̃riũ
pmo. 2°. Egritudinũ acutarũ
ꝛ moꝛtaliũ generatiuus. aphoꝛi. 3. vnde collʒ. 4. c.
Autũnus etiam ſenectuti aſſimulaf que ad moꝛteʒ eſt

temica ꝯplonũ. 2. c. 2. qð aũt tale diſtemperatũ ma- Ante medi.
xime. ¶ Adhuc tẽperatũ dicit oĩum qualitatũ me-
diocritatẽ ſufficiẽtẽ. ipſe aũt ſicciſſimus cũ eſtate foꝛe
ea. n. parꝫ min⁹ ſiccioꝛ autũn⁹. metheo. ꝛ ꝯplonũ pꝛi Coll. ca. 4.
mis. Audio tñ qꝛ id accĩte magis ꝯtingat q̃ʒ nã ꝓpa iuxta fineʒ.
cũ ſilef a terra. Autũnus itaqʒ diſtemperatus. c. 4. p⁹ me.

Propter primum vero ꝛ ſecunduʒ dicendũ
qꝛ ex pꝛioꝛibus innotuit primũ ac
in argutis ſecundum. De his enim quattuoꝛ videnf
ſuperficietenus opi. fuiſſe.

Propter tertiũ vero ſciẽnduʒ qꝛ autũnus
eſt diſtemperatus potiſſime tam
in actiuis q̃ʒ i paſſiuis. Primo qdẽ: qꝛ lʒ nõ ſit adeo
itenſa friditas vt byeme: neqʒ calitas velut in eſtate:
ſubita tñ imutatio q̃ in eo exiſtit in eadẽ nãli die: nũc
ad friditatẽ: tũc moꝛ ad calitateʒ: magis coꝛp⁹ praue
alterat ꝛ ꝑmutat q̃ʒ diutina manſiua friditas aut ca-
litentioꝛ. nã. n. qð repẽtinũ nõ patif. Cui⁹ eqdẽ inequa
litatis cã aeris reſolo ꝛ ſubtilitas extat imenſa pp ca
liditatẽ ꝑcedẽtẽ eſtatis ac ẽt veris. ſuba. n. ſubtilis ac
cipit alterationẽ ꝛ paſſionẽ icurrit. dĩa. 14. Q̃ð aũt
ſit diſtẽꝑatus in paſſiuis ex argutis appuit cũ cã cali
ditatis ptacta: qð firmaf eo qñ ſol in autũno ꝑuenit
ad libꝛã vbi cadit ꝛ marſ i via ꝯbuſta ente a. 19. gra
du ipſi⁹ ad 3ᵐ ſcoꝛpionis ceu exaltaf i ariete ꝓpꝛieqʒ
in oppõne loci cõbuſti. In eo. n. planete oẽs ꝛ marſ
ſol ꝛ luna detrimẽtũ patiunf: niſi foꝛtaſſis ſaturnus
cũ exaltef in libꝛa: ꝛ ꝓpꝛie. 21. gradu: ita vt ab eis nõ
ſic q̃ vite ꝑſuãt velut cũ in aliis fuerint ſignoꝝ ptib⁹
Percepi nãqʒ ſepe qꝛ tẽpus ꝑnubuloſuʒ ſerenũ red-
dif cũ in. 19. gradũ ꝑuenerit arietis: vbi ſm Herme-
tẽ ſingulir exaltaf. Oppoſitũ vo qñ ad gradũ libꝛe oc
currerit ꝯ̃rium: ſicut luna honoꝛaf in. 3° tauri: depri-
mif aũt in eius oppoſito. Nõ igif ex pte ſolis vt alĩ
qui ſenſere autũnus eſt tẽꝑatus: cũ ſol nõ ſilr impꝛi-
mat in vere ꝛ autũno quare is diſtemperatus oĩno.

Propter quartũ vero quid dðm appet.
¶ Ad pᵐ igif dðm qꝛ Phila-
retus: vt dicũt voluit autũnuʒ foꝛe tpatũ rõne ſitus
ad nos ſolis. ſed qꝛ id ſtare nõ poſſit mõſtratum. Aut
iꝓpꝛie ſenſit autũnuʒ tpatũ: eo qꝛ nõ eſt i eo tãta ca
litas ꝛ friditas: ceu in eſtate ꝛ hyeme. Et iꝓpꝛie vo
dixi: qꝛ tale tẽꝑatũ nõ eſt ve mixtũ ꝯfractuʒ: ſʒ poti⁹
iuxta põnẽ q̃ſdã ſenſibili amplius tẽꝑamẽto cãtam.
¶ Ad aliud ſilr dðm: aut qꝛ nolunt oĩno pulſus ve-
ris ꝛ autũni aſſimulari: ſʒ aliqualir magis. Eſt namqʒ
ſilitudo magis in motu ꝛ qete pulſus: nõ ãt i q̃titate
ac vtutis tenoꝛe ipſi⁹. ¶ Ad aliũ qd dðm apparuit
Cuʒ ẽt ſolis ſilis diſtãtia nõ eodẽ mõ iꝑimat veri: ꝛ
autũno. Et iõ Auer. deteſtãs pulſus ſilẽs ponẽtes in 4°. collʒ. c.
his duob⁹ tpib⁹ inqt eos errare penitus. In autũno. 20. in fine.
n. virtutes iminuite pp paucum caloꝛẽ ſpũuʒ. pulſus
eniʒ in eo eſt quaſi ſilis pulſui ſenectutis: qð oñdunt
vegetabilia ſiccitate ſeneſcentia.

¶ Differentia. lxviij.

Q sub equatoꝛe dici ſi-
ue linea
eqnoctiali nõ ſit poſſibilis habitatõ
oñdif ꝑ Ari. primu⁹ id ſentienteʒ. 2. C. 1. añ me.
metheo. ꝛ plures vt apparebit alio-
rum. ¶ Adhuc ꝯfirmaf rõnib⁹ non
paucis ꝛ ſignis. qꝛ ſi locus ille foꝛet habitabilis ali
qs ex illis ad has noſtras iaʒ ꝑueniſſet regiones: aut
qs nr̃m iuiſſet ad illos: ad nos demum reuertẽs: ſed
nil hoꝝ nondũ itemenit. Ptholome⁹ ꝛ Albategni.
¶ Rurſus. Hic. 2. q̃dripti: ꝛ Alfagran⁹ cũ aſtro-
logoꝝ ceteris diſtinguẽtes ſufficiẽter climata ꝛ ho-
minũ hitatões icipiũt pᵐ clima circa lineã eq̃litatis
ꝑ. 12. gradũ cũ dimidio ꝛ. 4. ¶ Amplꝰ vbi ꝯgregã
tur potioꝛi

tur potiori mō plures cāe caliditatis inuicē augmētabūt ea ꝙ eſſe nō poterit illic habitatio: cū vita cōſiſtat ī habitatiōe ⁊ diſpōne tēpata potiſſime humana: ſed hoc eſt ſub eq̄tore: q̄m cū tres ſint cāe caloris p̄cipue directio: ꝓpinq̄tas ⁊ mora: ⁊ circa hūc locū reperiant̄ potiſſime. Illic. n. adeſt directio cū ſol bis in anno ſup̄ eoꝝ capitū p̄trāſeat coꝝ: ceu q̄n fuerit in p̄ᵒ minuto arietis ⁊ libre. ⁊ q̄n in aliīs ſit ſignis ſp̄ minᵒ elongat̄. 24. gradibꝰ cū infra hos ſit ſolis maxīa declinatio. puta. 23. gradus ⁊. 33. minuta. Eſt ēt ꝓpinquitas magna. q: cu terra ſit rotūda: ⁊ rotūdū circa ptē ſupiorē ⁊ mediā magꝭ ſit eleuatū: terra ibidē plus eleuabit̄ ⁊ magis ſoli appropinq̄bit. qḋ ēt ɔfirmat̄ ex ſolis circuli eccētricitate: vt appet. 3. almageſti. ſol enī nūc obtinet augē ſeu lōgitudinē lōgiorē a terra ī. 29. gradu geminoꝝ: q̄ eccētricitas eſt duoꝝ graduū cū dimidio. Oppoſitum aūt augis in. 29. eſt ſagittarij magis appropinquās terre p̄ duos gradus ſilr ⁊ ſemis. Propter quā nimiā appropinq̄tionē q̄dā mathematicoꝝ zonā interceptā inter circulū tropici capricorni ⁊ circulū paruū antarcticū inh̄itabilē fore ꝓnunciauerūt ſicut in ſequētibꝰ videbit̄. Sic igit̄ apparet ꝙ ſol in ariete ⁊ libra magis appropinquat terre: q̄ trāſcēdo geminos ⁊ cācrū p̄p̄ qḋ plus calefaciet. Similiter ēt mora ɔcidit cū aliīs cauſis cū dies ſp̄ adequent̄ noctibꝰ. hec tn̄ nō adeo interuenit: vt cāꝝ due p̄dicte. ¶ Rurſus ſub tropico cācri de quo vr̄ ī amplius nō eſt h̄itatio aut praua ⁊ rara: a q̄ ſol vt dictū elōgat̄ plꝫ reſpectu ſub eq̄tore habitātiū ⁊ nō trāſit ēt niſi ſemel ſup̄ illoꝝ caput in anno: vt q̄n fuerit ī p̄ncipio cācri: ꝓpter qḋ ſub linea eq̄noctiali cū ſol h̄itatoribꝰ appropinquet: ⁊ bis ſup̄ illoꝝ caput tranſeat in anno ibidē inhabitationē caliditate cābit. Itidē radiȷ̄ ꝓpter directionē p̄tactā cadentes recti axales ad terrā refrāgunt̄ in ſeipſos. vnde inſpiſſant̄ maxime ⁊ fortificant̄ primo ſcḋa. aerē intantū igit̄ calefaciēt vt vite ſit humane tēperate cōtrarius. adhuc eſt reperire terrā inhabitabilē ꝓpter eius nimiā remotionē a ſole: vt exiſtē ſub polis. Erit igitur reperire inhabitabilē p̄p̄ nimiā ipſius appropinquationē ad ſolē cū calidū ⁊ frigidū ſint ɔ̄ria. cōtrariarūq̄ rationū erit vtrūq̄ diſtēperatum oppoſite: propter qḋ cum terra equinoctiali ſuppoſita ſoli maxime appropinquet ipſa videtur inhabitabilis fieri.

Hoc. 2. ſū. l. ca. 3. poſt princi.

Oppoſitū mōſtrat̄ cōi fama cōponētiū tabulas ſup̄ arym ciuitatē q̄ p̄dicat̄ recte eē in medio mundi diſtās ab vnoquoq̄ q̄ttuor angulorꝝ mundi. ſ. oriēte: occidente: meridie ⁊ ſeptētrione p̄. 9. gradus. Cōpoſitores aūt tabularꝝ ſuper ciuitatē p̄dictā hi in theorica planetaꝝ hiſpalenſes fuiſſe dicunt̄ Nēbroth gigas yconomicus: Ptolomeus Albategni: Albumaſar ⁊ Algoriſmꝰ. Ampliꝰ locus eq̄noctialis eſt medius diſtās equalr̄ ab vtroq̄ polo: mediū aūt virtuoſius: pfectius ⁊ tēperatius eſt extremis. Cū ergo verſus extrema ſit habitatio ⁊ tēpamentū multo itaq̄ magis erit circa mediū: quale locus eſt q̄ ſub equatore. habitabilis itaq̄ erit.

Propter p̄mū q̄dē ſciēdū ꝙ circulus eq̄noctialis ſiue equator eſt vnus de ſex circulis maioribus diuidens ſperā tranſeūdo ab oriēte in occidētē in duas partes equales equaliterq̄ diſtans ab alterutro poloꝝ zōdiacū in p̄ncᵒ arietis ⁊ libre interſecans. ⁊ ideo dr̄ equator: q: cū ſol ſit in his duobus ſignis nox diei in vniuerſa coequat̄ terra: huic ēt circulo para terre ſuppoſita ſub equatore eſſe notat̄. Ut aūt appareat zonarū ſeu plagaꝝ terre diſtinctio ſciendū ꝙ quattuor paralelli circuloꝝ eq̄noctiali collaterales: quoꝝ duo ſunt verſus meridiē puta palellus anctarticus ⁊ palellus tropici hyemalis: ⁊ duo verſus ſeptētrionē: velut palellus arcticus ⁊ palellus tropici cācri denotāt in celo. 5. zonas: ⁊ p̄ ɔ̄ns ēt alias. 5. illis oppoſitas diſtinguūt in terra iuxta illud Ouidij maioris. Totidēq̄ plage tellure p̄munt̄ i. ip̄rimunt̄. Iſti quoq̄ lꝫ palelli dicant̄. i. eq̄ diſtantes: nō tn̄ quātū diſtat p̄mꝰ a ſcḋo. tm̄ diſtat tertius a 4ᵒ ⁊c. Sꝫ iḋ ita dicunt̄ q: vtrobiq̄ eq̄liter diſtant nō magis vnus accedēs aut minus alio. Qḋ appet p̄ caꝝ diſtātias oiquaq̄ intēſas: nam a poloartico ad palellū articū ſeu polū zodiaci. 23. gradus cū. 33. minutis interueniūt. ab hoc quoq̄ circulo ad tropicū cācri. 42. gradus. ⁊. 54. intercidūt minuta. Inde quoq̄ ad eq̄torē. 23. gradus ⁊. 33. minuta ſilr̄. Et inde adhuc ad tropicū capricorni. 23. gradus ⁊. 33. minuta. Quare. 47. ɔſurgūt ptes. ⁊ ſex minuta. ⁊ tāta fert diſtātia alioꝝ palelloꝝ adinuicē q̄ta fuit poli mūdi ad polū zodiaci. ⁊ ſic demū inde ad tropicū capricorni. Habitatio quoq̄ duplex exiſtit: q̄dā naq̄ ē bona vtcūq̄ cōtēpata q̄ h̄itatio ſimplr̄ eſt dicta: nōnulla quoq̄ praua diſtēpata valde aut p̄p̄ frigiditatē ſicut ptes due polis appropinquātes aut p̄p̄ caliditatē velut loca ſub tropicis ſuppoſita adeo ꝙ q̄dā habitationū p̄p̄ ipſarū intēperiē inhabitabiles ɔ̄nūciant̄: ſicut turpes habens pedes aut prauos nō habere. dicitur. 5. meta. Te. cō. 27.

Propter ſcḋm vero ſciēdū ꝙ q̄dā dubitauerunt vtrū ſub linea eq̄litatis eēt habitatio aut nō: de quorū numero Ptolomeꝰ fuiſſe videt̄ ſcḋa dictione Almageſti. Ait enim quidā dicunt ꝙ eſt poſſibile vt illud qḋ eſt ſub linea equidiſtāte ex terra ſit habitabile. ideo ꝙ eius cōplexio eſt valde bona: eo ꝙ ſolis nō prolongatur obumbratio ſup̄ puncta ſūmitatis capitum propter velocitatē ſue declinationis in latitudine ab equatore diei: ⁊ p̄p̄ hoc ſunt eſtas ⁊ hyems bone cōplonis p̄p̄ breuitatē lōgitudinis ſolis a ſūmitate capitū in vtriſq̄ tropicis. Et ſubdit ꝙ dicimᵒ eſt ſm̄ eſtimationē. Utrū vo ius qḋ ē ſub hac linea h̄itet̄: nos hmōi ſcīaꝫ nō cōprehēdimꝰ: q̄m aliq̄s nō p̄uenit ad eā q̄ ſunt in nr̄is regiōibꝰ habitabilibꝰ vſq̄ ī diē nr̄m hūc: vn̄ Albategni ſcḋo ca. Linea nō ſentit̄ eq̄noctialis h̄itatio. Neminē. n. huiuſmōi nr̄i tp̄is ſe hāc vidiſſe ɔfitētē nouimꝰ. Ptolomeū ēt in lib. ſuo nullā inde mētionē feciſſe dep̄hēdimus. Nos quoq̄ vr̄ imitari. Amctᵒ alfraganꝰ dicēs. Incipiamᵒ nūc rememorari loca h̄itabilia terre ſm̄ ꝙ ſcimᵒ ⁊ p̄uenit ad nos: vn̄ poſt q̄dā. Et inuenimᵒ latitudinē loci inh̄itati hmōi q̄rte ſm̄ ꝙ ɔp̄hēdimꝰ ⁊ p̄uēit ad nos. Quidā quoq̄ in alterā ɔſcēderūt ptē aſſerētes abſq̄ ābiguitate loca ſub eq̄tore diei non h̄itari: vn̄. 2. metau. Duabꝰ extrīnbꝰ deciſiōibus polis h̄itari regiōis. Hac q̄dē ad ſuperiorē polū q̄ſꝫ nos: hac āt ad alteꝝ ⁊ ad meridiē. Iſte q̄dē due ſole h̄itari poſſes: ⁊ neq̄ vltrauerſiōes. i. tropicos: vmbra. n. ñ vtiq̄ erit ſp̄ ad artū. nūc aūt inh̄itabilia fiūt prīᵒ loca anq̄ ſub deficiat aut p̄mutet̄ vmbra ad meridiē. Queecūq̄ vo ſub vrſa. i. ſub polo artico a frigore īh̄itabilia. ⁊ ſubdit demū. Et q̄dē ad latitudinē vſq̄ ad īh̄itabilia ſcimus h̄itata. hec ſiq̄dē. n. p̄p̄ frigᵒ nō h̄itata vt iā. hec aūt ꝓpter eſtū: vn̄ q̄ extra indicū mare: puta in oriēte ⁊ colūnas eracleas: vt in occidēte p̄p̄ mare vr̄ copulari p̄p̄ ɔtinuā eē oēm h̄itabilē. Sic igr̄ ſentit duas plagas terre: vꝫ: īteriacētē palello artico ⁊ tropico cācri: ⁊ īterceptā inter tropicū capricorni ⁊ palellū articū p̄p̄ tēperiē cauſatā ex calo ⁊ frido h̄itari. C. 2. aū me.

Mediā quoq̄ duabꝰ īterceptā tropicis ab hoībꝰ minime incolari: duas quoq̄ ſilr̄ extremas p̄p̄ gelu minime inh̄itari. Huic quoq̄ ɔſentit p̄ ola. Tullius de ſomno. Scipiōis cū eiꝰ īterp̄te Macrobio. ait quoq̄. Cernis aūt eādē terrā: quaſi q̄buſdā redimitam ⁊ circundatam cirulis. Ex quibus duos inter ſe mari/

me diuerſos ⁊ celi vticib⁹ ipſis ex vtraq; pte ſubmiſ/
ſos obriguiſſe vides pruina: mediū āt iſtud maximuz
ſolis ardore torrēti duo habitabiles: quoꝝ auſtralis
ille i quo q inſiſtūt aduerſa nobis vrgēt veſtigia nihil
ad nr̃z gen⁹. h āt alter ſubiect⁹ aqloni: quē colīus. vñ
interps ei⁹ Macrobi⁹. Hoꝝ vteriq; hītatōis impa/
tiēs eſt. q: torpor ille glacialis nec aīali: nec frugi vi/
tā miniſtrat. Illo.n. aere corp⁹ alitur quo vita nutri/
tur. Medi⁹ quoq; ei⁹ cingulus ⁊ olo maxim⁹ eterno
afflatu ꝯtinui caloris viſtus ſpaciū qđ lato ābitu ꝓli/
xius occupauit nimietate caloris facit inhītabilē vicu/
ris. Inter extremos vō mediū duo maiores vltimis
medio minores ex vtriſq; vicinitatis intēperie tēpe/
rant. In his tm̄ vitales auras nā dedit icolis cape.
Hoꝝ p ola cōſors his virgili⁹ nullius ſm Macro/
biū ſcie expers in georgicis inqt. Quinq; tenēt celum
zone: quaꝝ vna corruſco. Semꝑ ſole rubens ⁊ torri
da ſemꝑ ab igni. Quā circum extreme dextra leuaq;
trahunt Ceruleę glacie ꝯcreteq; ibrib⁹ atris. Has in
ter mediāq; due mortalib⁹ egris. Munere ꝯceſſe di
uūz. ⁊ via ſecta p ambas. Obliqu⁹ quo ſe ſignoꝝ ver
teret ordo. vñ ei⁹ cōtēporaneus mirificus verificator
Ouidi⁹ trāſfiguratiōis exordio. Utq; due dextra ce
li totidēq; ſiniſtra. Parte ſecāt zone qnta eſt arden/
tior illis. Sic on⁹ incluſuz nūo diſtinxit eodez. Cura
dei totidēq; plage tellure pmunt. Quaꝝ q̄ me nō eſt
hītabilis eſtu. Nix tegit alta duas: totidē inter vtraſ
q; locauit. Tēperieq; dedit mixta cū frigore flāma.
In hāc ēt vt appebit auer. oplonē ꝯcidit cordubēſis.
Plures nāq; āntiquoꝝ viri in eā cōuenire. vñ tpibus
Ariſ. ⁊ ante ēt vt vſq; ad tps ēt legis machometi vr
hec plus opinio valuiſſe. Qua ēt qdā expti affirmāt
adhuc poſitionē modernoꝝ dicētes quoq; pdicta lo
ca inhabitabilia fore. dupli̇r.n. mouebant. qdā nāq;
pp ſolis caliditatē in illis locis imenſaz aduſtiuā: ſicut
pſuadent pallegati: quaꝝ defectus aūt expoſitio i ter
tio oſtēdet dicendoꝝ. Nōnulli aūt phoꝝ antiquoꝝ
quoꝝ vnus fuit Selenus alroguani: quē ēt Carites
ſecutus eſt verificator. Dixerūt.n. q mare oceanū ē
expanſum in latitudinē duoꝝ tropicoꝝ. Quos qdez
annulat Ptolome⁹ in libro ſibi ad artē ſpericā com
parato inqens q nullus narrauit opificū diſciplina/
rū ſicut dixit Carites verificator. Ueꝝ illud qđ viſuz
eſt tpe noſtro. inuētū eſt plm hītatū. ⁊ nō eſt inuentū
in illo pelagus quo ꝯtineat. Et inuēta ſunt a tropico
eſtiuo ad lineā eqliter robuch vnū .i. decēmilia ſtadia
indeq; ⁊. 80. ſtadia: illud iā pambulatū eſt. Et ſcripte
ſunt enūciationes eius auxilio regis Egypti. Que q/
dē hītationes denotant a Ptolomeo ſcđo q̄driptiti
⁊ Alphagrano cū alijs ſaltē quātū ad hītatiōes q̄ cir
ca tropicū exiſtūt cācri: qđ ēt magis i tertio appebit
dicendoꝝ. ¶ Adhuc nō eſt dare nāz feciſſe locū me
diū ⁊ tēperatū aquis detentū vt nullū perfectiſſimo/
rum animaliū in eo valeat habitare: propter qđ ma/
re inter vtroſq; non intercipietur polos.

Propter tertiū quidē pmitus ſciēdū q lo/
cus ſub equatore hītabilis: ac ēt
tpatus eſt. Scđo qđ ſit de habitatione plage nr̄e op
poſite tenēdū. ¶ Propter hmōi primū ſciendū q p
lineā equinoctialē duo cōtingit intelligere aut omnē
inter vtroq; polos latitudinem diſtantie. ⁊ ſic plures
ſunt eius partiū habitatiōes praue aut inhabitabiles
⁊ maxīe q̄ ſub tropicis ⁊ eis vicine vel latitudinē di/
ſtātie vnius gradus verſus tropicū cācri ⁊ alteri⁹ ver
ſus tropicū capricorni a medio indiuiſibilis eqtoris:
cuius terre ſpacij latitudo ſicut expti ſunt ſaracenoꝝ
ſapiētes centū ⁊ tredecim cōtinet miliaria ⁊ tertiam
portionē miliarij: ꝯtinēte vno gradu celi. 56. miliaria
⁊ duas tertias miliarij atq; miliaria. 4. mille. ⁊. 5. cu

bitoꝝ ſm menſurā corpis tpati. Cubito ēt pedē cum
dimidio ꝯtinēte. Cuius qdē ſpacij latitudinē inqo fo/
re ſm. A. maxīe hītabilē ⁊ tpatā tpamēto iuſtitiali. ⁊
toti⁹ corpis hūani aut cuti tpate ꝓportionato vt vr
inuere. A. Ne āt videar pdcā gratis aſtruere adducā
tur ſmōes ſapiētū ⁊ rōnes. Ptolome⁹ quoq; in lib⁹
ſibi ad artē ſpericā ꝯpato pdictā ſniaz ꝯfirmās inqt.
Et opz ne opinemur q zona puſta cuz totalitate ſua
ſit inhītabilis. Iā.n. venerūt qdā a diuerſis locis ei⁹
⁊ inuētū eſt plz ei⁹ inhītari. Et pp hoc narrāt qdā lo
cū medie zone puſte magꝭ hītatū q̄ fines ei⁹. Et apo
lonius qdē auctor enūciatiōis fecit librū ⁊ ſcripſit eū
de locis hītatiōis q ſunt ſub eqtore dici. Et iſta hīta/
tionis loca ſt illa q̄ ſunt in me' hmōi puſte zone: ⁊ ſt
loca hītationis ei⁹ q hītat tpationis ꝯplonis q̄ loca
hītationis duoꝝ finiū ei⁹. vñ Albategni poſt ſmonē
eius pmiſſuz antea ſubdit. A. ſane tū itelligētib⁹ iſtius
linee ꝯplonē tpatā eſſe cōcipiēduz eſt. ⁊ ꝓbat q: neq;
ſol multū remouet ab ea: neq; diutinā morā in eius
directo: facit iō tā eſtiuale q̄ hyemale ſpaciū i ea bo/
ne ꝯplonis hr̄. Qđ ēt oſtēdit ex regionib⁹ circūiacēti
bus in qb⁹ fere ꝯtingit hoc idē. Eā quoq; ſilr hītabi/ Aphor. 79.
lē teſtat Ioā. Damaſcenus in afforiſmis. In indis ⁊
apđ hītātes ſub equinoctiali due hyemes due eſtates ⁊
duo autūni ⁊ duo vera i anno fiūt. vñ illis fruct⁹ abū
dātiā arbores pereāt: ⁊ memoria ſubtilis ē: ⁊ alia mul
ta. Haly. āt rodoā medic⁹ ⁊ aſtrolog⁹ pſpicu⁹ ſcđo q̄
dripti. Dies ⁊ nox eſt apud illos qui morant i linea
equinoctiali ſp eqles: ⁊ hoc facit q dies nō ſit vllo tpe
ſupmi caloris. Et pp h morātes i ipſa linea ſt crocei
coloris ⁊ nō nigri aut bruni. ſicut viſus tropicū cācri
cōmorātes: ⁊ i toto ē aer cōprehēdens ipſos minoris
caloris: eo q ꝯprehēdit nigros. Hāc quoq; ſnīaz ma
xime aſtruit. A. p° p'. ⁊ p' ſcđa ca. 8. doctrine ſcđe. ⁊ Doct. 3.
alahū. Nō.n. ſolū vlr hūc locū hītabilē: veꝝ oībus L. 1. in me.
ꝯtēperatiorē fore niſi adſint mōtes aut maria vel aliđ 12. c. primo
occurrēs tpamētū puertēs: ⁊ q oēs diſpōnes moran verſus fin.
tiū in linea equinoctiali ſunt nobiles ſiles: neq; aer illic
nocumēto impedit ſenſibili: ſed coꝝ cōplonib⁹ ſemp
eſt ſilis. Ipſe eīn pcetcris virilior extitit in hāc cōfir/
mando ſnīaz. Teſtās ēt ad hoc ꝯfirmādū demōſtra/
tionē alibi attuliſſe. Cuz his ēt ſunt Nicolaus ⁊ Iu/
deus almageſti cōmētatores. Hoc idē aſtruit ſignis:
qm̄ Albumaſer dialogoꝝ ad ſadā libro ait. In regio
nibus zinzoꝝ apparet ſtella magna vt ſaccus: ⁊ no/
ui hoiēz qui vidit ipſam: ⁊ dixit mihi q hz lumē mo
dicū ſicut petia nubis ⁊ eſt ſemper auſtralis. De ipſa
quoq; cū alijs mihi retulit marcus venetus omnium
quos vnq̄ ſciuī orbis maior circuitor: ⁊ diligēs inda
gator: q eandē vidit ſtellā ſub polo antartico: ⁊ ē ma
gnā hn̄s caudā cuius ptrxit talem fore figurā.
Retulit ēt q vidit polū antarticum a terra eleuatuz
quātitate lācee militis lōge in apparētia ⁊ articū oc/
cultatū. Inde ēt nobis cāphorā: lignuz aloes ⁊ verzi
exportari nūciauit. Teſtatur illic calorem intenſum ⁊
habitationes paucas. hoc quidē vidit in quadā inſu
la ad quā p mare adiuit. Dicit ēt illic hoies fore ⁊ arie
tes q̄ magnos valde hn̄tes lanas groſſas ⁊ duras
vt ſete ſunt porcoꝝ nr̄oꝝ. Et q ad hmōi loca nō pz
niſi p mare acceſſus. Adhuc Haly. 2° q̄dripartiti. Et
aliq dicūt q in ambob⁹ capitib⁹ tā in ſeptētrione q̄
in meridie ſunt hoies alios hoies comedētes: ⁊ iſti ſt
hn̄tes facies corruptas ⁊ turpes. Et ego vidi ex iſtis
hoies q dicebāt p mūdū euntes ſeipſos vidiſſe velut
eſt repire ⁊ phalarim. Ethicoꝝ ēt. 7. Et hermes dixit
in libro latitudinis q in fine ſeptētrionis ⁊ meridiei L. 8. p⁹ pn.
morant ſpūs ⁊ diaboli ⁊ beſtie ledentes alios. Quod
aūt ſub polo artico ſint homines alios perdentes ad/
huc hodie repit ſicut mihi Petro paduanenſi rela
tum eſt

ltum eſt a dignis fide viris in peruſia. Silr in gallicis
mis pnb⁹ audiui a ſocioꝝ fideliſſimo in finib⁹ Moꝛoc
gte foꝛe ſpūs q̄ʒ multos quos hoies ſignaculis cruciſ
expellūt ex illis ſemitas lateralr ꝯſtruētes a qbus di
verſus abolet̃ viſus. Ex his igit̃ teſtimonijs iudicat̃
lineā eq̄litatiſ foꝛe hitabilē: ⁊ aliquos illuc iuiſſe. ⁊ ite
rū aduenſſe poſtq̄ʒ ſit trāſit⁹ de hac hitatione ad illā
in q̄ polus antartic⁹ eleuat⁹ appet: qḋ nullo mō fieri
potuit: niſi p ſub eq̄toꝛeʒ trāſeūdo cū toti ab oꝛiēte in
occidēs inuiciat̃ oꝛbi. Predictū totū ēt rōnib⁹ ꝯuin
cit̃ plurimis: qm̄ īra tropicū cācri ⁊ capcoꝛni ē ēt hita
tio vbi ⁊ ſol trāſit bis in āno ſup capitū illoꝝ zenit. ⁊
p modicū tpis ſpaciū puta mēſis aut duoꝝ vel triuʒ
ſeu q̄ttuoꝛ. Eſt ēt ſub tropico cācri: vbi ⁊ ſemel tm̄ ad
zenith in anno caput eoꝝ diu pmanēs accedit. iuxta
illud Lucani. Nuſq̄ʒ flectētē vmbras ſyene. Eſt. n. ci
uitas ſub tropico cācri firmata. in q̄ qn̄ ſol accedit ad
p̄ᵐ minutū cācri vna die āni i meridie hʒ rectā vm
brā i ſeipſaʒ viſaʒ ⁊ ad nullā ptē declinatā. mlto igr̄
meli⁹ ſub linea erit equinoctiali cū ſpaciū vni⁹ trāſit⁹
ſup zenith ibi exiſtētiū diſtet ab alio ſex mēſiū ſpacio:
⁊ vt oñdet̃ ſup eoꝝ trāſiēs nō moꝛat̃ zenith capitū.
Qḋ āt pnducta hitent̃ loca teſtant̃ ēt Ptolome⁹ i°
q̄drip̄titi. ⁊ Alfagran⁹ cū alijs i climatū diſtinctōib⁹.
De his quoq̄ʒ iſtis fere dieb⁹ hec ſcolētibus climata
trāſcripſit epſtolā fr̄ Jo. Coꝛdelari⁹ ex regione mo
rabat indie in oꝛis in qb⁹ coꝛp⁹ iacet Thome apli di
cēs q̄ i india ſp eſt eſtas ⁊ nō eſtus. q̄ɼ cōit ſunt vēti q
tēperāt caloꝛē. Hyems nō eſt ibi: q̄ɼ ſol q̄ſi ſemp dire
cte ſup illic hitātiū trāſit capita parū declinādo i me
ridiē ⁊ artbō. vñ. 23. die auguſti vidi oclis pꝓꝛijs ⁊ p
baui q̄ radi⁹ ſolis ita directe ſup capita cadebat ha
bitātiū q̄ nō faciebat vmbrā aliquā ex aduerſo: ⁊ ſu
miſr circa finē cōtingit martij. Sic igit̃ ſm h̄ vr̄ q̄ cir
culus palellus in quo illoꝝ figurat̃ capitū zenith trā
ſeat p ſeptimū aut octauū gradū virginis: tūc. n. 23.
die auguſti ſol illic erat. ⁊ p. 22. aut. 23. gradū arietiſ
pp qḋ nō vr̄ ſic diſtare ab indiuiſibilitate ēt eq̄toꝛis
niſi p ſpaciū octo graduū ⁊ q̄ſi. 4. minutoꝝ latitudi
nali diſtātia. Teſtat̃ ēt q̄ ſtella tramōtana dicta ſic i
baſſo illic exiſtit q̄ vix pōt videri pp q̄ arbitrat̃ q̄ ð
aliquo loco alto poſſet videri altera tramōtana viſus
meridiē. Hoc tm̄ veruʒ nō exiſtit ſi vt pbāt aſtrologi
terra nulli⁹ ſit q̄titatis ad celū: dāmō in loco depſ
ſo nō eēt qd ipediēs viſionē fieri. Dicit ēt q̄ vidit fi
gnā circūuoluētia ſe circa ptes alteri⁹ tramōtane: ip
ſaʒ tn̄ nō vidit. Et hoc foꝛte refert eē pp vapoꝛes mul
tos aſcēdentes circa ptes illas. Appet igit̃ declarata
rōcinatiōis aſſumptio. vñ ꝯclō īfert̃ neceſſario. Eti. Sol
pꝛꝫ moꝛat̃ ſupꝛa capitū eoꝝ zenith: imo celeri trā
ſit. vñ Ptolome⁹ in lib. pdicto ſibi ꝯpato. ⁊ p̄ ſcḋo
credi dʒ ſermo q̄ terra q̄ eſt ſub equinoctiali eſt circa
eq̄litatē: qm̄ cā calefaciēs vna exiſtit q̄ eſt ſolis oppo
ſitio capitū: que qdē ſola nō grādē facit ipꝛeſſionē: ſʒ
qḋ magnā infert impꝛeſſionē eſt pduratio opp̄ōnis. Et
iō videm⁹ in autūni pn̄° ⁊ circa hoꝛā nonā pp moꝛā
maioꝛē caliditatē generari: q̄ʒ in eſtate ⁊ meridie: ⁊ ſi
tūc ſit rectio: oppō: nā in terra linee ſuppoſita equino
ctiali ſol zenith capitū habitantium nō opponit̃ niſi
dieb⁹ paucis: deinde cito elōgat̃. Sed ſol qn̄ puenit
ad tropicū cācri aut capicoꝛni p eādē viā accedēs ⁊
recedēs diu ſtat ſup illoꝝ zenith capitū. ſpacio. n. qn
q̄ʒ dieꝝ aut pluriū nō appet remotus ab inde pp qḋ
eos inceſſanter calefacit. Et iō terra linee ſuppoſita eq
noctiali erit tēperata. Suppoſite aūt tropicis diſtē
perate ad caliditatē maxie: ſub tropicis. n. occurrit mo
ra ⁊ ꝓpinq̄tas rectitudinis ⁊ ꝓpinquitas virtualis:
qḋ ſic nō ſub linea cōtingit eq̄toꝛis: pp qḋ Ptolo
me⁹. Dʒ veſtis loc⁹ hitāti inhabitabilis pp ſupfluitatē

ſn̄.1.do.2.
ca.8.p⁹ pn.

caliditatis: ⁊ ſi hitat̃ tūc cū laboꝛe quodā ⁊ nō cōtinua
hitatiōe. Inceſſus āt ſolis ſup eq̄toꝛē dici ⁊ ei⁹ p mu
tatio ab eo fit cū velocitate. Oʒ ergo ex h̄ q̄ ſint loca
hitatiōis: q̄ ſunt ſub eq̄toꝛe dici tēpata. Amp. ſub li
nea eq̄litatis cū dies calid⁹ nocti adequet̃ ſemp ⁊ nū
alteꝛ ꝯtēpabit: frigidū. vʒ. ⁊ calm: adeo q̄ habitatio
⁊ cōtemperamētū cōſurget: qḋ apud illos q circa ſta
tiʒ aut ſub tropico habitāt: nō euenit cācri aut capꝛi
coꝛni. Adhuc ex multis paꝛ diſtēperatis ⁊ breuibus
vnū cōſurgit tēperamētū. h̄ autē ſub linea contingit
equinoctiali. decē. n. eſt illic foꝛe octo tempoꝛa in āno
nullum etiam tempoꝛ ipſoꝛ in aliqua qualitatū ex
cedit vt noſtra. Jndē vbi perflant venti plurimi aerē
cōtemperantes ⁊ radioꝛum refractiones ſolarium p
hibentes: ⁊ leuant̃ vapoꝛes multi a maribus: fluminī
bus ⁊ lacubus caloꝛ reddit̃ tēperatus. Sed hoc eue
nit ſub equatoꝛe: quidem cōtingit intra equatoꝛē tro
picū cancri: puta in india vt recitatione adduxi. Coꝛ
dellarij vbi minus vr̄: quare multo ampli⁹ ſub equali
tate his caliditas in tēperamentū remittet̃. Rurſus.
Radij ſupcœleſtiū. q̄ɼ ſub equatoꝛe puenīūt ad apicē
cōnexi terre diſperſi nō potuerūt ſic refrāgi vt perue
nētes ad ſupficiē planam aut cōcauā: ſicut ſentiūt
etiā perſpectiui qḋ alijs nō ſic cōtingit locis. ❡ Ad
huc vbi eſt multa coꝛpoꝛū celeſtium radioꝛū reflexio
⁊ concurſus adinuicem illic poſſibilis eſt habitatio ⁊
tēperata: cū nature ſuperioꝛi cōparate in adinuicem
ad caliditatē ⁊ humiditatē cōplōni hūane tēdāt pꝛo
poꝛtionatā: vt declaratū dr̄ia. 10. Silr ⁊ ſol cū alijs T. cō. 58.
planetis p eius ad nos acceſſum cā gnationis ⁊ vite
⁊ p receſſum oppoſiti. de ge. ⁊ coꝛ. ſcḋo cum igit̃ hec
melioꝛi occurrāt mō ſub eq̄toꝛe: locus erit hitabilis ⁊
tpatus: q̄ aūt pſuadēt qdā: eo q̄ ſpūs circa natiuita
tē ſibi ficus attulit recēter maturas. nō vʒ. qm̄ ab in
dia potuiſſet poꝛtaſſe in q̄ fruct⁹ ſunt hoꝛa ol recētes
maturi: ſicut Damaſcen⁹ ⁊ Coꝛdelari⁹ teſtant̃. Pꝛo collr apho.
pter hec igit̃ ⁊ ſilia cōcludēdū eſt ſub linea eq̄litatis 79.
foꝛe hitationē ⁊ tpatā adeo q̄ ſm. A. in hoc erit tpa
mētū iuſtitiale: mō ēt ſcḋo relatū. ❡ Cir. a extrema
do q̄rti climatis ⁊ inde erit tpamētū relatū alicui cō
plexionū q̄ttuoꝛ ſimplicium diſtēperataꝝ ſm partē ⁊ cō
tēperataꝝ. Jn pmo aūt ⁊ ſcḋo climate pn̄° tertij ⁊ fi
nē qnti ſexto ⁊ ſeptimo erit diſtēperātia q̄ttuoꝛ diſtē
peratis olo ꝯplonib⁹ cōpoſitis relata. ❡ Neq̄ʒ ē di
cēdū q̄ pp caliditatē tollat̃ ab eq̄toꝛe tpamētū: q̄ɼ vi
ta ēt nr̄a cū calido ſtat valde extenſo: nō aūt ſic cum
frigido. Qḋ ēt apparet p pꝛimū ſcḋa. doctrine ſcḋe: Sū. 1. cap.
dicentē aerē quātūcūq̄ʒ calm foꝛe frigidū nr̄o coꝛpo 2. in pn̄°.
ri ⁊ maxime ſpiritib⁹ cōparatū. Calidioꝛ igit̃ aer nul
lū hic noſtro erit coꝛpoꝛi cōparatus. ❡ Circa quoq̄ʒ
pdicta dubitare cōtingit: q̄ɼ. A. 3. particula affoꝛiſ Cō. eph. 16
moꝛ ⁊ alibi vr̄ ponere regionē tēperatā ingens. Que in fine.
vere certiſſime eucrata ⁊ media zona oꝛbis terraruʒ
oriens eſt ⁊ occidens que per kindiā ⁊ ebouṁ eſt ⁊ p
regiones quecūq̄ʒ nō multū ab his receſſerūt aut ad
arthon vel ad auſtrum. Excogitare vero te opʒ quas
dicat. ſ. Hypocras regiones ad oꝛientē occidentē re
etā quādam lineā tenſam vt vocatā eucratā zonā q
verſutis qui circa talia certiſſime intelligas. Uult igi
tur tēperatioꝛē habitationē certiſſime cōtineri a dua
bus lineis ꝓtenſis ab oꝛiēte in occidentē: quarū vna
trāſeat p kindiā q̄ eſt locus in oppoſito Cōſtantino
poli verſus oꝛiens ſituatus: ⁊ altera p eboū dictū bo
die lango inſulā terrā Hypocratis quoꝝ diſtātia la
titudinalis circa. 300. eſt miliaria. he aūt linee conti
nēt aliqd quinti climatis: ⁊ magnā parteʒ q̄rti. vñ. I. In fine.
theoꝛice. c. 20. Tēperate regiones q̄ ſub recta poſite
ſunt linea ab oꝛiēte vſq̄ʒ ad occidēs ⁊ q̄ his pꝛoxime
ſunt ⁊ ꝓpinq̄: vt quartū clima inhabitātes inter duo

2° techniſ. cō.46. extrema caliditatis ⁊ frigiditatis ſunt medij. Haly. quoqꝫ approbat temperamētū climatis q̄rti ⁊ tertij declinātis
ſupra mare ſalſum. Adhuc Albumaſar tertio introductorij dicit ibidē fore terrā ꝓphetaꝝ ⁊ ſapiētū: ſic in
In fine. ſcḋo ē̄ appet quadripartiti. Auer. quoqꝫ .2. collꝫ ca. vltio. Licbo ſimulatus laudat gnēū pre ceteris: qḋ forte cuenit q: regionē voluit cōmēdare ſuā. Quilꝫ. n.
locū nālr ꝓpriū diligit cū ad ipſi⁹ gn̄ationē faciat ⁊ cōſeruationē. Nullus quoqꝫ iſtoꝝ locoꝝ eſt ſub eq̄tore pp qḋ cum tātos nō ſit dare inſufficiētes negligēdo eq̄litatis linee temperamētum id nō vr̄ fore. Subdit ē̄t. Sub lance dici nō eſt tp̄s tēperatū vt multi opinātur holꝫ ⁊ dicit alias declaratū fuiſſe. ¶ Ad p̄muꝫ gdē dōm ſnīa p̄miſſa inconcuſſa ſeruata q᷑ hi medici extītes tanqꝫ ſenſibiles ⁊ appentes cū medicoꝝ pſcrutatio ſenſuꝫ nō trāſcendat ⁊ qḋ pl̄m euenit ꝯſiderāt.
Temperamētū vero equatoris: q: plurimis eſt ignotū vt tāgeꝛ tacuerūt. que nāqꝫ in medicina ꝯſideranꝛ experimēto percipiunꝛ ſenſibilio:i marie. Auer quoqꝫ h̄ non
cō.45.l ſi. teneo cū ſe deſperatione. 12. met. reddiderit ſuſpectū in his q̄ aſtrologie ꝯſiderationi ſubdunꝛ gegd ꝓmiſe
cō.35.l me. rit inueneſcēs. 2. celi ⁊ mūdi. Aut fortaſſis aſſerit ſub lāce dici. i. ſub eq̄tore vbi radius direct⁹ eſt ⁊ acuat⁹ velut lācea vel vt lāces libre vt obuiet. A. hec ſennēti. Eius. n. ſollicitudo plurima extitit in illi⁹ pre alijs obuiatione. ¶ Propter hmōi ſcḋm ſciēdū q᷑ gdam mathematicoꝝ dixerūt regionē interceptā inter tropicū capricorni ⁊ paralellū antarticū nō habitari: tū pp ſolis circuli eccētricitatē probatā a Ptolomeo. 3. vt dem Almageſti. ⁊ ita pp ꝓpinqtatē: tū pp directionē: tūqꝫ pp morā: he. n. tres cāe caliditatis ſub tropico capricorni videnꝛ cōcurrere: que aūt ſcḋe ſub tropico cācri. Quidā quoqꝫ voluerūt īhabitabilē ipſam fore pp aquaꝝ īmenſitatē eo q᷑ terra ſit verſus arti-
c.1. cir. p̄n. cū eleuata. methau. 2. Primus ſigdē 3ꝫ ſunt ſermones p̄inducti. Adhuc ꝓpinqtas duaꝝ partiū cū dimidia. ſ. ad terram maio: ſole in fine ſagittarij exīte non pōt ob calitatē habitationeꝫ penitus remouere. Aut tm̄ cōcludiꝛ ſolū q᷑ circa tropicū capricorni nō adeo ſit poſſibile: vt ſic habitari velut ſub circa tropicum cācri: aut fortaſſis capricorni ſignū ſubſequens frigi ⁊ ſiccū caliditatē remittit ſolarē. pp ē̄t ſaturni ꝓprietatē ibi domificati. Alıs ē̄t ſoluēdū q: lꝫ loca illa nō ſint vt apparuit: ſicut h̄ noſtra habitata: ſintqꝫ maria illic ⁊ aque q̄plurime. vnde Haly. 2. quadripartiti.
Pars tropici ⁊ hyemalis depopulata. Inſule tn̄ ⁊ terra habitabiles ſunt nō pauce. Qḋ ⁊ vr̄ poſſe oſtendi eo q᷑ ille locus eſt dexter ⁊ ſupio: magis: vt ſenſit
Te. cō. 14. 15.16. Ariſt. 2. celi ⁊ mūdi. Nouius tn̄ oppoſitum ſcḋo indicat methauroꝝ ponēs hunc polum ſuperiorē noſtrū
T. 2. p⁹ p̄n. vt ceteri aſtrologi ⁊ alterum inferiorem.

PRopter quartū ſi quideꝫ aut auctoritates primas Ariſto. ⁊ alioꝝ dōm aut eos illius fuiſſe opinionis: quā nunc nō approbo. vel torridam zonam intellexerūt partes illius tropici ꝓpinquas q̄ ſunt inhabitabiles pp īmenſaꝫ caliditatē. Sermo tn̄ relinquiꝛ. Ariſt. ne vltra tropicū cancri ſit habitatio: qḋ appareret ex eo q᷑ dicit vmbrā ſemp fore ad articū ⁊ prius deficeret habitatio q̄ꝫ muteꝛ ad meridiem. ¶ Propter qḋ dōm q᷑ Ariſt. tunc nondum experiētia qḋ declaratū eſt audiuerat. alique. n. ptes nūc habitanꝛ q̄ oliꝫ nō habitabanꝛ. ſm̄ nāqꝫ eudeꝫ
T. 5. cir. ſi. methauroꝝ. 1. Ubi nūc ē mare oliꝫ fuit arida ⁊ eꝫ. ⁊
Colli ꝓbl. ꝓblꝛ. 26. indicat libyā vltra verſiones eſtiuas fore ad
15. l cō. p3. vmbrā meridie iacere. Alexāder quoqꝫ ſcḋo eorūdeꝫ ibidē recitat quō diciꝛ q᷑ circa Syenem ſunt ethiopes habitātes: ⁊ q᷑ in quolibet ethiopuꝫ vmbra cadit ad partes meridianas. Quib⁹ reſpōdet q᷑ ſi huius partes ſunt habitate ⁊ ex dicentib⁹ de his ⁊ putantibus

cōtradicere. Ariſto. onerōſiꝰ creditur ꝓpter caumā inhabitabiles has partes fore. aiunt eñ ipſos quātū ad plurima in aqua morari ⁊ p̄ter naturā quādā viuere: aut ſub tropicis habitantes vel breue aliqḋ diſtātes. vlteriora gdē tropici īhabitabilia pp caumā.
Minus quoqꝫ ſermonis primū Alexādri. A. pungit. qui lineā equinoctialē poſuit tēperatā. Scḋo vo ſuſpectū ſe reddit: cum oſtenſuꝫ ſit q: ſub tropicis verſus lineam equinoctialē remittiꝛ cōtinue calidum. ⁊ acquiriꝛ tēperatū. neqꝫ ſaluat Ari. vt oſtēſuꝫ prius.
¶ Ad aliud dicēdum q᷑ aliqui vt apparuit ex recitationibus fidelium poſt tēpora Ptholomei ad nos illinc tranſeuntes peruenere aut vt inductū eſt per librum ad artem ſpericam ⁊ ſm̄ Ptholomeum aliqui peruenerunt ad has regiones de locis equinoctialiū.
Nō enim incōuenīēs q᷑ idem hō ſenſerit diuerſis tēporibus oppoſita. Dictum eſt illic etiā arym ciuitatē indie exiſtere. Quidaꝫ tamen aiunt hinc illuc aut ecōuerſo nō poſſe tranſitū cōpleri: q꞉ illic ſunt montes qui nām hn̄t homines ad ſe trahendi ſicut adamas attrahit ferrū. Dicunt etiā q᷑ vident dū attrahunt: ⁊ attracti retinenꝛ. Adhuc Seneca quīnto naturalium queſtionū. Ceſar gdem vt aliaꝝ virtutū: ita veritatis in primis amātiſſimus ad inueſtigādum caput Nili miſerat cēturiōes duos audiui narrātes illos longū iter peregiſſe cū a Rege Ethyopie inſtructi auxilio cōmēdatiqꝫ ꝓximis regibus penetraſſent vlteriora: qui aiebāt puenimus ad inmēſas paludes: quaꝝ exitum nec incole nouerāt: nec ſperare quiſqꝫ pōt ita implicate aqs herbe ſunt ⁊ aq̄ nec pediti eluctabiles nec nauigio ibi ſquiſ̄ vidimus duas petras: ex gbus ingens vis fluminis excidebat: ſꝫ ſiue caput illa ſiue acceſſio ē nili: ſiue tūc naſcaꝛ ī terras: ſeu ex priore recepta curſu redit neſciꝛ. Referūt nōnulli tn̄ fore deſertū ⁊ locum arenoſuꝫ plenūqꝫ ſerpētibus ⁊ aīalibus venenoſis ⁊ aqs dulcibus vt ⁊ nullus de facilitate trāſire poſſit. vn̄ ⁊ paꝝ ante iſta tp̄a ianueſes duas parauere oib⁹ neceſſarijs munitas galeas qui p gades herculis in fine hiſpanie ſituatas trāſieꝛ. Quid aūt de illis ꝯtigerit iā ſpacio fere trigeſimo ignoraꝛ anno. Trāſitus tn̄ nūc patēs eſt p magnos tartaros eundo verſus aqlonē: deinde ſe in oriēs ⁊ meridiē cōgirādo. Quidā nāqꝫ dixerūt h̄ euenire pp oceanū inter vtroſqꝫ tropicos expāſuꝫ: quoꝝ iā pempta eſt poſitio. alij vo caliditatē ſub duob⁹ aduſtiuā exītē tropicis. Huir⁹ etiā poſitiōis falſitas iā appuit manifeſta. Et hi gdē coalludūt ei qḋ dicūt fideles nſi paradiſum terrenū ſeu deliciaꝝ ſub linea eqnoctiali verſus oriēs ſituatum ⁊ muro igneo a terra vſqꝫ ad celū pfecte vallatū. Hic etiā cherubī aſſerūt flāmeo gladio anteſtare ꝓhibentem volētes adire in quo Adā ⁊ Eua fuerūt ꝓducti: demum peccato gule expulſi. In eoqꝫ poſiti Enoch volupruāꝛ ⁊ Helyas morituri manib⁹ antixp̄i. Nūc quoqꝫ allegorice flāmeū gladiū audire q volūt caliditatē īmēſam ſub capite cācri ⁊ capricorni exītem. vn̄ Iſydorus etymologiaꝝ teſtaꝛ paradiſum deliciaꝝ ī loco alto verſus oriente itū ad globū lune fere attingētem. qḋ idē Beda teſtaꝛ anglicus. Qḋ aūt intantuꝫ eleueꝛ vt ad globū lunaꝝ quaſi perueniat: igme ſperaꝫ lcurrēs veritatē nō cōtinet: niſi naſo cereo alius ſubiugaꝛ cōtorto itellectus. In mappis quoqꝫ mundi: ⁊ figurationib⁹ terre ꝯſcribiꝛ: q᷑ ſit loc⁹ ol amenitate cōſpicuus holb⁹ inhabitabilis igneo muro vſqꝫ in celū incinct⁹ in quo ⁊ vite conſita pmanet arbor ⁊ alia q̄plurima: vt expoſitores geneſeos ꝓfitenꝛ. Martyres aūt hui⁹ rei p̄inducti teſtanꝛ vnanimiter de paradiſo hmōi nihil ſentire. ¶ Ad aliud iam oſtenſum quid dōm p predicta. Ad nota enim ⁊ plurimuꝫ contingētia ſe trāſtulerūt. ¶ Ad aliḋ dōm q᷑ ſub linea cālitatis

tatis nõ cõueniũt caliditatis cauſe pcipue. Motꝰ.n.
potiſſima caloris cauſa illic minime vt dictum repe
rit. Effectus etiã directionis puta reflexio in rectum
ꝛ arem ꝓhibetur radiorꝫ: tum ꝓpter apicẽ ſummuꝫ
rotunditatis ibidem: tum etiam ꝓpter ventos ꝛ va-
pores illic motos radios diſpergẽtes ꝛ remouẽtes.
Neqꝫ ꝓpinquitas illic tñ maior reddit: qn nõ ſibi ei
dẽ ꝯtra opatio accidat ꝓpter motꝰ velocitatẽ ſolis
eiſdẽ: vt oñſum eſt prius. ¶ Ad aliud dõm q tran-
ſitus in anno ſemel ſup cenith capitum habitantium
ſub capite cancri aut capricorni valde plꝰ: vt declara
tum locũ inflãmat ꝛ diſtẽperat q̃ʒ bini ſitus ſup ſum
mitate capitũ habitãtiũ ſub eq̃litatis linea: cum nox
diei equet ꝯtinue: ꝛ nõ interueniat mora. ¶ Ad aliud
dõm iã appariuiſſe quõ radij diſgregent ꝛ ĩpotentes
reddant. Ipſi.n. ſub linea eq̃litatis incidũt ĩ cõuexuꝫ
nõ aũt in ꝯcauũ aut planũ. q aũt tales ſatis mĩme ca
lefaciũt ſm pſpectiuos. Ipſi.n. ſeipſos cõtẽperant.
¶ Ad aliud dõm q nõ ẽ ſile. nã vita ſtat cũ eleuatio
ne maiori in calido: vt oñſum. ¶ I. diſta q̃ʒ cũ frido: eo
q caliditas eſt amica nature: frigiditas aũt paralyti-
cans ꝛ mortificũ reddẽs ibidẽ. Adhuc rõ hec nõ cõ-
uincit caliditatẽ excedentẽ fore ſub equatore vt appa
ruit: ſed alibi magis vt ſub duobꝰ tropicis dñotatis.
¶ Ad aliud dõm q eſt dare locũ inhabitatũ pp ca
liditatẽ: ſicut ꝓpter frigiditatẽ vt ſub tropico cancri
ꝛ capricorni: nõ aũt ſub eqnoctiali determinato.

Adhuc circa id qd dictum ven-
tos aereꝫ contemperare.
dubitatur. qm̃ ventus omnis frigidus: ꝓ
Prob. 36. ble. quinta. Palin. vẽtus fit ab exalatio-
ne ſicca: vt fluat a frigore pulſa in de mundo: ſed qd
tale nõ contemperat: imo infrigidat amplius. Eti. vẽ
tus cauſatur ex motu aeris. eſt nameqꝫ ipſius proprie
paſſio. talis aũt infrigidat. nam motus facit frigidũ.
Probl. 18. Cuius ſignum. q mota infrigidant calida. ꝓble. 25.
Probl. 36. ꝛ vt in perflantibus ꝛ mouentibus ollas que bulliũt
accidit proble. 5. qd mota denotat aqua. ¶ Amplꝰ
qd calefacit nõ contemperat. hmõi eſt ventus cũ ſit
5. ꝓble. 36. in motu vt tactum. Motus autem calefacit. vnde ꝓ
ꝓble. 5. c. 1. ble. ibidem. Motus caliditatem facit: quare in eorũ
poſt princi. dem. 13. ꝛ de ge. animalium ſcdo. Calidum motiuuꝫ
ꝓble. 47. vnde proble. 26. propter quid venti frigidi exiſtentes
a motu calidi. ¶ Adhuc nõ contemperant propter
aerem humidiſſimum huius impeditiuum cuius eſt
paſſio. Itidem. q dictum ab exalatione ipſos cau-
ſari ſicca. ventus igitur aerem nõ temperat.

In oppoſitum quia illud aereꝫ cõ
temperat: quod de
purat: clarificat ꝛ ſubtiliat ipſum: eius alterationem
prohibens ꝛ corruptionem. talis vero ventus extat:
vt aqua etiam oſtendit mota.

Propter primum quidem ſciendum primi
tus quid ſit ventus ꝛ vnde cauſa
tur ꝛ quõ. Secundo quot ſunt ꝛ quales monſtrẽtur.
Tertio eorum repreſentatiua perigraphia depingat
vt ꝛ tandem appareant argута. ¶ Propter igit pri
mum ſciendũ q ventus eſt aer motus a determina
C. 2. pꝰ pñ. to loco ab exalationis ſicce fumoſe multitudine: 2.
apparens methaurorꝫ. Quidam vero dixerunt vẽtũ
C. 14. ĩ me. fore aerẽ motum: qui deteſtant topicorꝫ. 6. ꝛ methau
rorũ ſecundo. Nõ enim quomolibet aer motus cũt
C. 2. pꝰ pñ. ventũ ceu neqꝫ aqua fluuium ſed ſolum cuius princi-
pium eſt a fonte originali a quo continue aque cõfluit
multitudo. Qd firmatur. q illud quod ſm naturam
ſuam humidũ eſt nõ eſt illud quod ſiccum: ſed aer na
turalr eſt humidus. Primitꝰ.n. humiditas ſibi adeſt
vt viſum. 12. differẽtia. ventus autẽ eſt ſiccus cuꝫ ſit
exalatio fumoſa ſicca. Itidẽ ſequeretur ventos vt ae

rem dẽs eſſe continuos ꝛ vnum ventũ ſicut vnus eſt
aer. Adhuc q oẽs ſimul flarent ſi oẽs partes aeris ſi-
mul moueant: qd eſt contra ſcdm methaurorꝫ. cõti- C. 1. pꝰ me.
nẽte duos ventos cõtrarios non poſſe ſimul flare: ꝛ
de hoc amplius mõſtraui ꝓble. 26. De mundo vero
dicitur q ſit aer multus fluens ꝛ ſubitus ꝛ ſubtilis.
Seneca queſtionũ naturaliũ quarto: eſt aer agitatus
in vnã partẽ. Quinto autem theorice. c. 8. Vapor eſt In princip.
ſiccus a terre corpore reſolutus. cuius ſiquidem de-
ſcriptiones caliniari poſſunt excepta prima vtcũqꝫ.
¶ Propter ſecundũ aũt huius ſciendũ q eius cau
ſa eſt duplex. Una quidẽ materialis: vt exalatio ſicca
fumoſa reſoluta maxime a terra: ſm tamen amplius
ꝛ minus diuerſificata vt iam indicatuꝫ. Altera vero
efficiens ſicut ſol potiſſime motu ſuo ꝛ calido: ac etiã
cũ alijs planetis ſignat. nam ſaturnus cum eo mo-
uet ventos orientales: venus meridionales. luna cuꝫ
marte occidẽtales. Juppiter cum mercurio ſeptẽtrio
nales. Triplicitas etiã ignea: vt arietis: leonis ꝛ ſagi
tarij concitat ventos orientales. Terrea ceu thauri:
virginis ꝛ capricorni meridionales. Aerea ſicut gemi
norum: libre ꝛ aquarij occidentales: ſed aquea qualis
cancri: ſcorpionis ꝛ piſcis ſeptẽtrionales. Iſ. ẽt ſtelle
fixe prioris magnitudinis ortu ſuo ꝛ occaſu cõmouẽt Proble. 5.
ventos. ꝓble. prima: ꝛ arte ſperica Ptolomei: ꝛ de Collr. circa
aere ꝛ aqua cum afforiſmorum tertia. Fit autẽ ita: q med.
ꝓpter calin ſubinclufum in poris terre exalatio cau- Collr affo.
ſat fumoſa ſicca: que eius virtute directe deducit ſur ꝛ cõ. 12.
ſum. donec interſtitium aeris medium cõtingat frigi
dũ quo refrangit lateralr ꝛ oblique inſufflãdo deor-
ſum. vñ methaurorꝫ ſecũdo. Motus quidẽ vẽti deſu C. 2. pꝰ pñ.
per: ſed mãe generationis principium deſubtus ꝛ ob
liqua ipſius latio. Circa enim terrã flat. quare primo Sũ. 1. do. 2
ſcdo. Licet primũ materierum ventorꝫ principiuꝫ ſit c. 8. in fine.
ab inferiori motuum ꝛ exufflationum ac turbinis ini
tiũ eſt a ſupiori: ꝛ id eſt iudiciũ cõe aut ſm plurimum.

Propter 2m quidẽ ſciẽdũ vẽtos fore. 12.
in nře plaga habitatiõis note ſꝫ
q. 12. ſunt pũcta in ipſa: vñ originẽ ꝯhunt: vel iuxta
12. apud aſtrologos ſigna. Primũ aũt punctũ ẽ qd
ꝓportionat loco equatoris a pte oriẽtis vbi zodiaco
intrinſecat ĩmobili aut vbi ortus eqnoctialis ꝛ dicit
apoliotes ſeu ſolanꝰ ꝛ aliqñ eurꝰ. Sũt ꝛ alij duo huic
collaterales ſiniſtra eqdẽ ſicut eurus ꝓprie dextra vo
vt kekias ſiue vulturnus. quorꝫ primus notat in pun
cto paralelli tropici capcorni ſeu ortu hyemali. alter
vero in pũcto ꝓportiõato paralello cancri vel ortu
eſtiuali. In pte vo meridiei ſub tropico cancri notat
punctus a quo naſcit auſter ſiue nothus. cui ſiqdem
dextra locat ſinicbias ſiue euro auſter vel euro no-
thus inter eurũ ꝛ auſtrũ. a ſiniſtra vo vt ab. ni. pũcto Collr. c. 2.
nullus ponit flare, metau. ſcdo. ſed in de mũdo dr. in medio.
Inter libañ. ꝛ totuꝫ quidã libanetum. alij vero lyba-
phynta vocãt. Cõiter vero auſtro affricuꝫ. A. pũcto
quoqꝫ ꝓportionato ſectiõi zodiaci ĩmobilis ab equa
tore ſiue ab occaſu equinoctiali per oppoſitũ ſubſo-
lano cõſurgit zephyrus ſeu fauonius: cui equidẽ de-
xtra corrñdet puncto tropici capcorni vl' occaſu hye
mali lips ſiue affricus. A ſiniſtra vo apud palellũ tro
pici cancri vel occidens eſtiuale ſituat argẽtes: olym
pia: yapia: ſyrozona ſiue chorus: ſed in puncto ſeptẽ
trionis circa polum articũ naſcit aptias: boreas vel
ſeptentrio cui nimiruꝫ collateralis dexter ẽ trechias
vel cirtius. ſiniſter vero meſſes ſiue aquilo. Hec aũt
ventorꝫ ſituatio ſumpta plus eſt ex methau. 2. quam
varro. Seneca de qonibus nãlibus. ꝛ Iſidorus ethi Capitul. 2.
mologiarum imitantur. Halyabbas tamen quinto
theorice. cap. 8. parum ſecedit ab iſtis. nam chorum
ſcribit vbi ponit cirtius. In omnibus autẽ ꝯcidũ cũ


aliis. Propter quod dictum cõmune videtur ſatis deviãs ab his falſari vt poete. Sũt ſubſolan⁹ vulturn⁹ eurus eous. Atq; die medio nothus herẽt aphricus auſtro. Circi⁹ occaſuz zephyruſq; fauoni⁹ afflãt. Euemũt aqlo boreas ⁊ chorus ab artho. Sũt ãt hoꝝ qttuoꝛ pꝛincipales: vt a qttuoꝛ pũctis denotatis veniẽtes orientali: meridionali: occidentali ⁊ ſeptẽtrionali ſignis ẽt quattuoꝛ attributi arieti. ſ. capꝛicoꝛno: libꝛe: ⁊ cancro. Octo vo collaterales ⁊ conſocij. Soli autẽ nautę. 16. poſuũt eis emperia ſuas in mari naves gubernãtes: quoꝝ octo vocãt pꝛicipales ⁊ octo mediũculos iter illos alterutrinq; ſitos. Dixi ãt in nr̃a plaga. 12. foꝛe: qm̃ in plaga q̃ ꝓpoꝛtionat̃ huic iter tropicũ cancri ⁊ paralellũ antarticũ locata q̃ habitabilis extat methauroꝝ ſcdo. ſunt. 12. ſimiliter itidẽ diſpoſiti. ⁊ ita. 24. erunt. Apud antipodes vo. i. eoꝝ q habitant ſm oppoſitũ pedũ iuxta Ptholomeum in arte ſperica. 24 ſimiliter erũt. Scd̃m nãq; duplicez habitationem ſuperioꝛem pꝛetactam duplex erit ⁊ inferioꝛ. vt in vniuerſo. 48. ſint venti. Differũt tamẽ qdam vẽtoꝝ exiſtẽtiũ i ſupioꝛi hemiſperio ab his qui ſunt in inferioꝛi: q2 q in ſupioꝛi orientales in inferioꝛi occidentales ⁊ econuerſo: vt h. 26. appꝫ ꝓblem. ⁊ methauroꝝ vtcũq; ſcdo. Oribaſius aũt. 3°. affoꝛiꝫ dicit quoſdã poſuiſſe duos ventos ꝓpter oꝛiẽs ⁊ occidens. Alij quattuoꝛ ꝓpter quattuoꝛ plagas mũdi. Alij. 12. ꝓpter tpa quattuoꝛ: diuiſo vnoquoq; i tres menſes. Qualitas aũt ⁊ nã oĩs venti rõne materie eſt ſicca magis ac etiam frigida. Sed ex parte foꝛme dı

(Left margin: C. 2. añ me. — Pꝛobl. 52. c. 2. p⁹ me.)

verificat̃ per loca vnde tranſit tam ex parte ſolis q̃ elemẽtaris materie. naz venti orientales: q2 naſcunt̃ ſub radijs ſolis: cũ nõdum tamen extet in ſuo vigoꝛe neq; diu ſint ſub eo: erunt calidi mẽſurate: ac q2 trãſeunt per loca altioꝛa ſicca ⁊ modicũ aquoſa induũt aliquam ſiccitatem. Nothi vero q2 veniunt de ſub ſole quando eſt in eius potẽtia: ſuntq; diu ſecum. Et q2 p maria ⁊ aquatica paludoſa permeãt calidi ſunt ⁊ humidi diſtempate. zephyri aũt q2 flant ſole recedente ⁊ inuigoꝛato frigidi ſunt vtcũq;. ⁊ q2 loca permeant multũ aquoſa. vnde ꝓble. 26. Magnitudo ⁊ ꝓfunditas maris eſt apud occaſuz reddunt amplius humidi. Septẽtrionales vero q2 diſtant a ſolis inceſſu ⁊ ſuper loca tranſeũt arida congelata frigidi ſunt ⁊ ſicci valde: Temperatioꝛis igit̃ nature ſunt orientales. deinde occidẽtales. diſtẽperati aũt reliq. Quoꝝ ſanioꝛes etiam p ſe orientales extant magis. Septẽtrionales qdem per accidens: deterioꝛes vo meridionales: quaſi aũt medij occidẽtales. Hec aũt verificãtur vt ad multũ. diſpoſitio. n. magis montiũ ⁊ locorum deſertoꝝ aduſtoꝝ hmõi permutat q̃nq;: vt aſſa maym dicit. pꝛimo ſecunda. oſtendunt venti.

(Right margin: Pꝛoble. L. — Sũ. I. do. 2 c. 8. in fine.)

Propter tertium vero ſciendum q2 lꝫ communiter figuretur deſcriptio vẽtoꝛum circularis: ceu que mappe timpanalis: audienda tamen magis: cum talis ſit terrena ſecunduz Ariſtotelem habitatio. Deſcribatur igitur figura cuz circulis: lineis: punctis: ⁊ ventis in ea oppoꝛtunis. Cui⁹ hec ſit repꝛeſentatio.



Propter quartū aūt dōm ꝙ ol's vent⁹ eſt frigidus vt viſum rōne mãe. vel
melius hic dōm ꝙ frigidus eſt ꝓpterea ꝗ꞉ depellēs
aerē nobis cōtiguū tepefactū calore noſtro frigidus
Probl. 36. ſentiť. vnde ꝓble. 5. Semper corpus noſtrum ꝓpriū
quēdam tepidum vaporē emittit a ſe qui calefacit ꝓ
pinquum aerem ſicut titio preſens. ¶ Ad aliud quid
dicendū apparuit. ventus nãq ſiccus eſt multum ⁊
frigidus rōne mãe. ¶ Ad aliud dōm ꝙ mot⁹ vt mo
tus nō infrigidat: imo calefacit in diſpōne quacūq꞉
vř tñ in rebus ſubtilibus vt aere ēt aqua infrigidare:
ꝑꝑ qd declaratū in prearguti ſolōne. vel q꞉ remouet
aliaꝫ cām q̄ erat precepta potio: infrigidationis cā q̄ꝫ
vētus calefactionis: vt in ſufflãtib⁹ ⁊ mouētib⁹ ollas
ꝑꝑ aerē quē impellūt in eas ⁊ diuiſionē liquoris ebu
lientis quã calīm exalās remittiť ⁊ prohibitione refra
ctionis radioꝝ motu aque in ea cocidēte ⁊ ꝓpriē ve
Probl. 36. lociori. vt declarauī proble. 5. ¶ Ad aliud ēt qd dōꝫ
appet mot⁹. n. ꝑ ſe calefacit. ꝑ accñs vō vt oſtēſuꝫ in
frigidat. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ lꝫ aer ſit hūidus non tñ
ver⁹: q꞉ talis paſſio nō eſt ipſius tñ: ſꝫ magis acqſita
ab exalatiōe ſicca fumoſa ⁊ ſolis motu. ¶ Silr etiã
ad aliud qd dōm apparet. ¶ Dfia. lxviij.

Q carnes limaciaꝝ ſint ceteris laudabiliores nutrimēti
oſtēdiť. q꞉ ethicis exhibenť. ſimilr ⁊
cācroꝝ egētib⁹ laudabili nutrimēto
qd coꝝ indicat extenuatio cū virtu
tis debilitate. ¶ Qd āt q̄ piſciū vř: qm̄ vna cōditio
nū vt ondeť laudabilis alimēti eſt ꝙ ſit facile digeſti
bile. hmōi aūt ſunt que piſciū cuꝫ ſint molles: qd ip
ſa cita oſtendit decoctio: ꝓpter qd carnes limaciaꝝ
⁊ piſcium ſunt alijs laudabiliores.

Cuius oppoſitum tenēt pferentes his car
niū: vt mōſtrabiť plures. Sed ꝙ quadrupedū extent
meliores. oſtendiť ceteris: q꞉ nutritionis rō ſilitudine
perficiť. Nutritio eñ eſt aſſimilatio nutrientis in nu
tritū perfecta. tales aūt reliquis nobis ſimiliores exi
ſtunt: vt notãt cōcluſiones: figure ac diſpōnes omis
corporis vtriuſq. ⁊ ideo deduciť humanas ceteris fo
re laudabiliores tanq̄ ꝓportiōales maxime: qd oſtē
dit bonitas lactis humani ad id qd alioꝝ. Propter
In medio. qd Gal. videť in de ingenio. 7. ca. 6. porcinas cun
ctis in nutrimēto pferre cū ſimiliores ipſas reliqs no
In medio. bis indicet exiſtere. vñ alimentoꝝ. 3. c. j. Porcinarū
carniū ſimilitudinē eſt adiſcere ex eo ꝙ quidã come
debãt humanas carnes: vt porcinas nullã ſuſpitionē
A hūtes ſm guſtū ipſaꝝ ⁊ odorē. Compertū. n. idē iam
a malis receptorib⁹ hoſpitū ⁊ alijs quibuſdã. ⁊ occul
tatū fuit quouſq inuēti fuerūt in eis digiti hominis
Tr. 2. c. 60. cañ. ſcdo. qd nūc etiã actū l alpibus florētinis ab ho
in prin. ſpite ſcelerato qui aduenientes decollãs ⁊ expoliãs ꝓ
carnibus vendebat porcinis: in quaꝝ comeſtionē cō
citati ſapore mouebantur homines auide. ¶ Adhuc
his videť ꝙ teſtudinū carnes oſtreū ⁊ ericiorum ſint
laudabiliores: cū coꝝ ſuperfluitates in teſtas emittãt
⁊ ſpinas ceu piſces laudanť ſquamaſiores ꝑꝑ qd hu
iuſmodi elegãtiores. ¶ Oppoſitum quoq hoꝝ car
nes oſtēdunt volatiliū ⁊ maxime qui pulloꝝ cuꝫ ſint
tēperate ⁊ cōplexioni humane ãplius affines huma
Poſt med. nis exceptis. colliꝫ. 5. ca. 24. Sunt ēt mollioris ſub
ſtantie ac rarioris. qd aūt hmōi plus digōni obediens eſt ⁊
penetrationis ⁊ demuꝫ nutritionis celerrime. Jtaq
hę laude ceteras antecedunt.

Propter pmū qdē ſciendum ꝙ qd ſit caro quãtū ad ipſi⁹ cōplexionē actualē
ſufficiēter diſuꝫ eſt dfia. 42. Licet nãq caro ꝓprie
dicať corpus calīm ⁊ hūidū molle ex ſanguine gñatū:
⁊ ita tñ aialiū. metaphora tñ pōt dici in carētibus ēt
ſanguine qd ei ꝓportionabile caro. Quid aūt ſit nu
trimētū ⁊ quoties dř dfia oſtēdit. 53. ſuſcipiť aūt hic
alimētū ſm ꝙ eſt qd remotiſſimū adhuc exiſtēs extra
corpus. iuxta illud pmi pme. Nutriēs maſticatione.
Do. 4. c. 2. in prin. Laus vō attēdiť nutrimēti in eo ꝙ ſit facile digeſtibi
le nō viſcoſum groſſuꝫ modicã hñs ſupfluitate: neq
tñ adeo ſubtile vt celeri⁹ ex ptib⁹ euaporet ac familia
In medio. rē ⁊ coinnatã hñs ei qd nutriť virtute. 7. c. 6. appens
de inge. ⁊ alimētoꝝ. 3. c. j. Quedã nãq multi extant
Ante medi. nutrimēti: ſuntq nãc hūane affines: ſꝫ dure ſt digō
nis ⁊ tardi ꝑ ptes inceſſus vt porcoꝝ carnes cū ſint
viſcoſe ac ſupfluę plene. Aliq̄ vō ſunt digōnis celeris
nō viſcoſe: ſꝫ q꞉ citius euaporãt modicū alimētū ⁊ i
mãſiuum dãt corpi vt qd auiū minimaꝝ. Diuerſifi
cať ēt carniū platio penes elta in eis diãntia nã q̄dã
ſunt terreſtria: nōnulla vō aq̄tica ⁊ q̄dã aerea: lꝫ ola
ex q̄ttuor ꝯponanť elemētis. Hec ēt diuerſificant rō
ne ꝯplōnis: loci: tpis: vite ac exercitij ſicut libri alimē
toꝝ ondūt ⁊ dietaꝝ. Queſituꝫ nãq hui⁹ exiſtit adeo
ꝓlixū: vt inde nō paruus poſſit tractat⁹ cōponi: tum
ꝑꝑ nãꝫ rei: tūq ꝑꝑ loquētiū in ipſo diſcordiã euidē
te. Breuiter tñ vitas indagabiť euſdē. Vlr. n. terre
ſtria ⁊ aerea laudabiliora ⁊ plis ſūt nutrimēti q̄ꝫ aq̄
tica: ⁊ q̄ terre pluris ⁊ q̄ aeris: ſꝫ nō ita laudabile. Di
uerſificať ⁊ nutritio triplr ⁊ rōne alimēti: q꞉ hñs pdi
cta extat laudabile. Ac ex pte aliti. qd. n. bñ ſapit nu
tribili⁹ ſit ⁊ laudabili⁹. iuxta illud veteris. Paꝝ de
2. aphori. terior cib⁹ ⁊ potus. vñ Haly. Bonus cib⁹ gñat malū
Aphori. 38. ſanguinē maluſq bonū. Et ex pte vtriuſq vt ſit vir
3ᵉ. tecbnis. tus quedã occulta inter vtrūq. Nã lꝫ determinat⁹
cō. 30. i pn. cib⁹ diffinite ſpēb⁹ aſcribať. hyſto. 8. c. I. velut bob⁹
Verſus fi. orobū: porcis glans. Jnduiduo etiã attribuiť: imo ⁊
B mēbro: ⁊ iō videm⁹ aliquos vnū nutrimētū adopta
re indeq laudabilr ꝯnutriri. ſec⁹ vō in alijs. ceu ego
ipſe gaudēs vidēs lac comedētē ⁊ maxie panē imiſcē
tē mox ad vomitū incitor. cū tñ id alimētū ſit plibus
amenū. Cui⁹ qdē cãm cētiloquiū conať aſſignare vñ
In medio. 7. de inge. c. 6. Duplex ē aptitudis cibarioꝝ inuētio.
vna qdē cibarij nã. reliq̄ familiaris ⁊ coinata virt⁹ alē
di. Eſtq h ſermo l corpore ēt audiēdus mēſurato ma
In medio. gis. vñ alimētoꝝ. 3. c. 15. Ad cōmēſuratã cōplōnē re
ferre ſermonē dignificaui ſꝑ ſm tractat⁹ meos oēs ⁊
in regimie magis ſanatiō. ſiliq cañ. cōparionis pre
Poſt med. oſtēſo. dfia. 22. q̄re eodē tertio cap. 1. Qñ audies me
cōparantē adinuicē ſpēs aialiuꝫ inquire diſcerne ac di
ſtinte ſermonē ēt experientiã nō bene nutritū ⁊ pigue
gracili ⁊ nō cibato cōpares: neq qd iuuene ſeneſcen
ti. Praua. n. hec ⁊ iniuſta comparatio.

Propter 2ᵐ vō ſciēdū ꝙ lꝫ a plurimis gē
tiū appetanť piſces q̄ꝫ italis am
plius: cū eis habeãt meliores: nullus tñ olno ꝓpoſuit
vniformiter nutrimētū coꝝ ei qd terreſtriuꝫ ⁊ volati
3ᵉ. alimē. c. liū. Jpſoꝝ tñ laudat Gal. pre ceteris marinos. Qui
24. an me. dã. n. naſcunť in mari ⁊ illic moranť. Alij vō hinc ad
aq̄s ꝑuenīūt dulces. quidã vero in aqua oriunť dul
ci ⁊ vt plīm paſcunť in eadē rarius accedētes ad ſalſa.
Alij verō in vtraq naſcunť ⁊ veſcunť qui oēs diuer
8. de ing. c. ſificanť: vt tactū rōne ſpēi: loci ⁊ exercitij. Spāli⁹ aūt
2. poſt me. cōmēdat piſces petrinos cū alijs coꝝ bonitatib⁹ oui
ſcos: bugloſſas: torpigines: ſcaros: lauricēs: trilias:
pelagines: cephalos: cobios ſpinulas ⁊ files. De q̄
drupedib⁹ aūt pfert nō paꝝ que porcoꝝ carnes ⁊ ma
xime in plīm nutrire. vñ Democrit⁹. Porcine carnes
qñ bene digeſte fuerint ſanguinē nutriunt optimuꝫ.
Nihil. n. meli⁹ in nutrimēto corpis inuenimus maio
In princip. res tñ etate vitam⁹. q̄re alimentorū. 3. c. 1. Omnīū edu
lioꝝ caro porcoꝝ eſt maxie nutritiua: cui⁹ experientiã

Poſt med. bāt euidētiſſimā athlete. ⁊.8. de ige.c.2. Porcoꝝ me
lioꝛes carnes hē q̄ ex mōtib⁹: deīceps āt eis hedi. Et
In pꝛin. 5.theoꝛice.c.21. Quadrupedū caro laudabilioꝛ ē poꝛ
cina in caloꝛe ⁊ in hūiditate ꝑpata eiuſq; cib⁹ plimus
⁊ ſanguis ab ea gnat⁹ oī melioꝛ eſt ſanguie. vñ cañ.
Tr.2.c.146 2. Chriſtiani dicūt ⁊ gcos inutant q᷑ melioꝛ caro eſt
ante me. caro poꝛci ſilueſtris. Et tñ ꝑponit collꝫ.5. ca.32. hec
In pꝛin. ſeries. A. ingt. Melioꝛ carniū eſt caro poꝛcina. ⁊ ſen
tit q᷑ iſta caro ſit q̄ſi nālioꝛ hoīb⁹ q̄ꝫ alia caro aīaliū
ambulātiū. ⁊ experiētia h̄ docet. Et hi aīo reſpexerunt
magis has carnes ꝑut plīn dant alimētū coꝛpoꝛibuſ
q̄ꝫ nr̄is ſimili⁹. Q̄ō cōualeſcētes oſtēdūt inde celeri⁹
reſtaurati. ſunt tñ difficilis digōnis ⁊ alimēti viſcoſi
niſi locus ⁊ exercitiū ⁊ vlr vita ea remittāt. vñ.7. de
In med. inge.c.6. Si cibus ſeipm̄ digereret ⁊ aſſimilaret᷑ nu
tmedis tūc opus eſſet nutritiuis cibarijs: ſꝫ q᷑ nō ideꝫ
eſt qd̄ nutrit ⁊ digōnē operat᷑. ideo nō ſolū eligere oꝫ
qd̄ nutricatiuiſſimū eſt de ſe alimētū: ſꝫ qd̄ poſſit ce
leriter digeri: nutrimentū ēt ꝑpatū exhibet oīquaq;.
Nō enim nutricatiuiſſimū pōt eſſe digeſtibiliſſimū.
Ante me. Tertio quoq; Almāſoꝛis.c.9. ꝑfert᷑ hedulina eſt nā
q̄ꝫ ꝑpata nullā hn̄s in ſe malitie admixtionē. vnde in
dietis particularib⁹ lactētes hircoꝝ ceteris aīalibus
ſunt melioꝛes in ſapoꝛe. ſ. nutrimēto digōne ac boni
ſanguinꝫ. gñatione. Oribaſius vo. Medina caro fit in
digeſta ⁊ caro agnoꝝ. vñ.5. collꝫ.c. pꝛedicto. Maioꝛ
ps medicoꝝ abhominant᷑ carnes agnoꝝ: eo q᷑ multa
humiditas dñat᷑ ſup eos: ⁊ laudāt carnes arietū iuue
nū: ſed cōueniēs dicere q᷑ carnes agnoꝝ ſunt poſt bo
nitatē carniū heduloꝝ. Et raſis ita ſentit: ac etiā. A.
cū Haly. Inter vero ſilueſtres ꝑlaudant᷑ que capꝛeo
Lib.3.c.9. loꝝ. Unde Almāſoꝛ ⁊. A. Caro gazel inter ſilueſtres
iuxta fin. carnes melioꝛ habet᷑ cū ſua inclinatione ad meliam:
2.cañ.tr.2. ꝑꝑ qd̄ eligēda que inueniū. De q̄ in dietis vlib⁹ oīa
c.146. ante ſilueſtria animalia non ſapoꝛita neq; nutribilia ſunt
medi. ſicut domeſtica pꝛeter capꝛiolos qui ſunt ſiluatici ſa
poꝛoſioꝛes: nutribilioꝛes ⁊ laudabilioꝛes. Ex nimio
enim motu ⁊ laboꝛe ſanguis ſubtiliatur poꝛi aperiun
tur ⁊ eoꝝ ſuperfluitates ꝑpellunt᷑. Eſt ēt ꝑdicta diſſi
dia. i. diſcoꝛdia in volatilib⁹ maioꝛ. Gal. nāq; alimē
Poſt pꝛin. toꝝ.3.c.18. Digeſtibilioꝛ ē caro volatiliū ⁊ maxime
ꝑdicis frāguellini: colūbe: galline ac galli: turdoꝛuꝫ
aūt meruloꝝ ac ꝑuoꝝ paſſeꝝ: inter quos ſunt turales
durioꝛ ipſis eſt ⁊ adhuc magis turturis ſaſſer anatꝫ.
Silis aūt ei q̄ galloꝝ ⁊ faſianoꝝ ad digōnē ⁊ alimētū
exñs ea q̄ ſm̄ eſuꝫ delectatōe. Durioꝛ aūt ⁊ difficile
digeſtibil' ⁊ magis idonea eſt his q̄ pauonū. Octauo
Poſt med. aūt de inge.c.2. Ex volatilib⁹ aūt optie qdē ꝑdices ſi
mul cū mōtanis oīb⁹ paſſerib⁹. deinceps āt galline ⁊
faſiani ⁊ noue colūbe nec cohibeant in⁹ manere nec
he. Talia. n. ſupfluitatē colligūt vniuerſa q̄ inexerci
tata ⁊ oīo q̄ ſtagnodea ⁊ paludeſtria. ꝑ paſſeres aut᷑
ꝑmiſſos audio aues minutas ⁊ non paſſares vere di
In dietꝫ vli ctos. Caliſſimi. n. ſunt ⁊ luxuriam incitātes. Jſaac.
b⁹ lect.40. Almāſoꝛ vero cōmēdat ceteris ſtarnā. Starne caro
añ med. ⁊ in oī carne auiū leuioꝛ inuenit᷑ atq; his q ſubtili volunt
dietꝫ pti.5ª cuſtodiri regimie cōueniētioꝛ: poſtq̄ꝫ coturnicis caro
pti.rub. de in bonitate extat ſcđa. Caro iteꝝ pulloꝝ poſt iſtā po
volatilibus nit᷑. Coturnicis tñ caro melioꝛis eſt gñatiua ſan. ⁊ ſꝑ
in fine. matis augmētatiua. perdicis nāq; caro iſtis groſſioꝛ
Lib.3.c.18 exñs vētrē ſtringit ⁊ multū nutrit. In vlioꝛib⁹ vo die
in pꝛinci. tis: quedā ꝑpata ſunt ꝯplone vt galline galli. alia fri
gidioꝛa: ꝑpamēto tñ attinētia ſicut ſtarne pulli. In ꝑti
cularib⁹ vo ceteris volatilib⁹ ſtarna eſt ſubtilioꝛ ⁊ pul
li ꝑdiciū ⁊ pulli gallinaꝝ: poſt quos ꝑdix: faſianus ⁊
gallina. Reliq̄ vo volatilib⁹ ſunt durioꝛa ⁊ grauio
ra grues ⁊ pauonea. Et demū pulli ſunt leuioꝛes di
gōne ceteris domeſticis volatilib⁹: ⁊ laudabilioꝛē ge
nerāt ſanguinē: ⁊ appetit⁹ cōfoꝛtatiui ſunt ⁊ oīb⁹ na
turis ꝯuenientes. Haly. quoq; zoar. Auer. ⁊ Meſue
ꝑceteris laudāt q̄ pulloꝝ carnes ⁊ maxime galline q̄ 5.theoꝛ.ca.
nōdū peperit ⁊ galli qui nōdum calcauit. ſunt. n. faci 23. in pꝛin.
lis cōuerſiōis in ſan. ⁊ ſupfluitatū paucaꝝ ꝓꝓꝛietatē theſir p⁹ tr.
mirabilē habētes in tēperādo ꝯplonē ⁊ hūoꝛes. Cui 9.c.7. i me.
us bꝛodiū optima lepꝛoſis eſt medicina. A. vo. Uolu 5. collꝫ.ca.
cris quidē caro melioꝛ eſt caro adurā. i. turturis ⁊ gal 32. in pꝛin.
linaꝝ ⁊ ſubtilioꝛ eaꝝ ⁊ nō ſit cū nutrimēto altohueā de ſimplici
ideſt ꝑdicū. ⁊ altcā. i. adexarum: q demū de durā aic. b⁹.c. d iure
Caro durā melioꝛ eſt carne pulloꝝ foꝛtaſſe. q᷑ plurīs galloꝝ i pꝛi.
eſt alimēti. Hec igit᷑ eſt diuerſitas plima ⁊ foꝛtaſſis 2.cañ.tr.2.
alia nō parua: q̄ inter auctoꝛes in hac repit᷑ mā. Se c.146. poſt
cūdū nāq; diuerſas laudabilioꝛis nutrimēti ꝓꝓꝛieta pꝛinc.
tes ac eius qd̄ nutrit᷑ ſanitatis vel roboꝛis itēnonem C.221.2.c.
carnes laudant᷑ varie. vñ. G. reſpiciēs facilē altera tra.2.
tionē ⁊ ſubtilitatē in carnib⁹ ꝑdicū ⁊ paſſeꝝ expoſita
rū ꝑtulit eaſdē. q̄re. A. Caro alcubugi eſt de ſubtilio
rib⁹ carnib⁹. Almāſoꝛ vo cū Jſaac aduertēs ſubtili 2.cañ. tr.2.
tatē ſtarne ac leuitatē ipſaꝫ ceteris ꝑtulit. Per ſtarnā c.186.
quoq; pōt intelligi aut auis magis velut anſer griſca Li.3.c.10.
cinerea cui⁹ caro laudabil' maxie cū iuuenis fuerit ab in ꝑnc.
almāſoꝛe iā ceteris ꝑlata vl mancries ꝑdicis ꝑuc iux In dietꝫ vli
Tuſcos quā Moyſes vr̄ audire. Judeis ingens. ſilr. b⁹ lec.40. ⁊
ſtarne nō vir ꝑ dño nr̄o q vētrē ꝯſtrigūt. Hāc vo ꝓ pri.5. rubꝛ.
ꝓꝛietatē ꝑdicib⁹ ꝑſtāt ceteri: ſꝫ q᷑ poſt ſtarnaꝫ ſubdidit d volatilib⁹
Almāſoꝛ coturnicē: dubitā^m e: q: vl ea itelligit āt ꝑ
dice maioꝛē: eiuſdē vo coloꝛis cū rubeis pedib⁹ ⁊ roſ
tro: ſapoꝛis dlectabilioꝛis dcā coturnix Jtalica lin
gua. ⁊ ita ei⁹ audiēd⁹ eſt ſmo: vel ꝑ hāc intellr oꝛtigo
ſiue gſcula: ⁊ tūc eū nō accepto cū h̄ ſit carniū volati
liū deterioꝛ fere: lꝫ ſapoꝛoſioꝛ. vñ.2. cañ. Ex comeſtio
ne carniū coturnicis timet᷑ tetan⁹ ⁊ ſpaſm⁹: nō q᷑ co
medūt elli tñ: ſꝫ q᷑ i ſuba eaꝝ eſt h̄ virt⁹. Jſaac quo Tr.2.c.145
q;. Coturnices ceťis ſꝫ peioꝛes: ſic nec nutrim̄ nec di in dietꝫ vli.
gōni laudabiles ꝑꝑ quoꝝ cōeſtionē accitia q̄nq; ipſe lc.46. i me.
ꝑcienti ſpaſmoſa vt ⁊ alioꝝ ſenſibiliſſimi. Jſaac ēt i in Ubi.ſ. ime
diuerſas intētiōes carnes volatiliū laudauit diuer diate.
ſas. Et d gallinis ſilr eſt diuerſitas. A. tñ plꝫ ab aliqs 2.cañ. tr.2.
vī diſcedere cū adeo turturꝫ laudet carnes. Et foꝛtaſ c.221. nam
ſis i ei⁹ terris ē ipaꝝ tāta bonitas ꝑter reliqs: aut ad durā eſt tur
uertit ad ꝓꝓꝛietatē q̄ roboꝛāt itellm: ſꝫ tñ Ga. poſtpo tur. gēt. ibi
nūt: vt appuit plib⁹ mltū. iux vo Auc. aut ēt moyſen
calitati attinēt ⁊ ſiccitati: laudabilioꝛes tñ ſꝫ colūbꝫ.

Pꝛopter 3^m qdē ſciēduꝫ vt ad ſummuꝫ di
cere q᷑ in ſanguinicoꝝ carnes di
cte ⁊ q̄ aquaticoꝝ vlr illaudabilioꝛes ſunt reliqs. Et
q̄ volatiliū his q̄ terreſtriū laudabilioꝛes: lꝫ minoꝛis
extēt nutrimēti ⁊ foꝛtudis. ſilr vt oīo dicere q̄ ad aug
mētuꝫ tēdūt ceterꝫ melioꝛes: q̄ tñ ſicce ſi ꝯplonis: vt
hedoꝝ q ꝑuoꝝ ſunt ꝯueniētioꝛes. Cuꝫ tñ caꝛna ꝓce
dens nō ſit bōa. Oīs. n. fet⁹ humid⁹ iuxta veteris pe
ritiā q̄to ꝑim ꝓpingoꝛ tāto deterioꝛ: ⁊ q̄to ꝓpoꝛ
tionabilr remotioꝛ laudabilioꝛ. In ſicco vo eꝫ. Et q̄ 5.theo. c.11
maſculoꝝ laudabilioꝛes ſunt his q̄ feminaꝝ: vñ Ha poſt pꝛinci.
lyab. Oīs femica caro ſanguinē gñat malum. Jſaac i dietis vli.
vo ab h̄ excipit capꝛas. vult. n. eas min⁹ illaudabilio lec.34. cir.
ris hirc᷑ foꝛe nutrimēti. Adhuc ſꝫ Oꝛiba. Cūin creſcē ꝑncip.
tiuꝫ caro meli⁹ digerit᷑ ea q̄ declināntiuꝫ. Que vo me
die hirudlis iter pīguedinē ⁊ ſubtilitatē ſanioꝛes: ⁊ q̄
caſtratoꝝ alijs eligibilioꝛes. Adhuc carnes nigroꝛuꝫ
aīaliuꝫ ſanioꝛes ⁊ leuioꝛes alijs ⁊ maxie albis: q inde
motu exercitant᷑ ſufficiēti conueniētioꝛes oppoſitis. C
¶ Deinceps quoq; ꝑticulari⁹ dōm q᷑ cācri in fon
tib⁹ repti: quoꝝ foꝛma ⁊ moles ſūt vt eoꝝ q dñr grā
ci laudabilioꝛes hi qñ tales fuerint hñt ceteris cū ha
beāt qd ſilē carni: vñ ethicis valēt ⁊ ꝯſumptis cū ſint
humidi molles cōuerſiui facile ⁊ ipinguatiui: cū ꝑdu C.2. añ me.
ctoꝝ remittāt caloꝛē ⁊ ſiccitatem. hi. n. pꝛopꝛie dicū C.7. p⁹ ꝑn.
tur cancri: quare hiſtoꝛiaꝝ. quarto ꝙ partium. Can

cer ſolus

ter ſolus taliū ſine cauda de qb⁹ audiendū qn̄ ethicis
dari iubetur ⁊ ꝯſumptis: eo ꝙ cācri cōiter vocati hīs
cōferūt minime: nocētes ampli⁹ cū ſint digōnis dure
niſi fortaſſis qn̄ fuerint mollochie appellati. Piſces
aūt laudati apud nos marini ſunt pectunes: aurate:
guy: cephali: ſolia ⁊ milie. De aq̄ vo dulci ꝑche quā
Alimentoꝝ 3.ca.27. ⁊ Gal. cōmēdat pui petrini timalus: carpio: lucius: ⁊
truta: marie deaurata ſpinoſa. ſapidiſſim⁹ āt piſciū
eſt ſalmo. eloꝝ vo carnis terreſtris ſilitudinē ducit.
Quadrupedū āt domeſticoꝝ hedū apō patauos ma
xie ꝑfero lactētē. Dico āt ita: qm̄ i regiōib⁹ calis mul
tū ⁊ ſiccis min⁹ appciādus ē agno: deide annualem
agnū ⁊ poſtea vitulū lactētē ⁊ deide porcum. Silue-
ſtriū aūt ꝑferēdus eſt capriol⁹ ⁊ ꝓpe lactēs. Caro nāq̄
ꝗ hin⁹ eo ꝙ frāgibil' digeſtibil' neq̄ abhoiabilis ei⁹
In dietꝫ vli b⁹lectōe.33 poſt mediū pinguedie ſaporis ꝯueniētis ſ3 Iſaac: deide porc⁹ ſil
ueſtris ceru⁹: lepus: cuniculus: eriti⁹: vrſus: ⁊ q deui
ceps. De volatilib⁹ quoq̄ caponū gallinaꝝ iuuenū
laudabiliores ſūt carnes. Q ō ipſoꝝ oñdūt oua cum
galloꝝ teſticulis ⁊ marie q circuire ꝑit iuteri⁹ nō co-
hibite habitare: ⁊ demū q colūbaꝝ anſeꝝ ⁊ anatū iu
uenū. Silueſtriū quoq̄ laudabiliores ſt̄ faſiani ⁊ ad
ſanitatē ⁊ robur. Et fortaſſis ēt vl' dōeſticis cū ſint
gallinis ꝓpinquiſſimi ⁊ eiuſdē ſpēi fere: ſintq̄ illis ſic-
cioris aeris ⁊ alimēti ac exercitij ꝯplioris. Poſt quos
ſunt pdices ſtarne coturnices maiores laudati fran-
guelli: laudule: turtures: colūbe: turdi: merule: paro-
nes: pauones: grues ⁊ q̄ ōmū. ℭ Sꝫ circa pdcā du
Poſtmed. bitaꝫ: qm̄. 6. de re. ſa. ꝑponunꝫ q̄lie pdicib⁹ ita. Opti
ma caro ad tales diſpōnes ē q̄liaꝝ pdicū ⁊ atagino-
rū ⁊c. he aūt vitupate ſunt coturnicū dictōe. ℭ Di
cendū ꝙ ſcriptor ſeu trāſlator lraꝫ corrupit. vbi eniꝫ
ſcripſit qualeaꝝ debuit ſcribere mōtanaꝝ: ſic dr̄ in
greco ornon. qd̄ appet ꝙ mor ſilr ſcribiꝫ grece loco
ornō origioꝝ volucrū volēs formā latinā inducere
qd̄ ꝓbaꝫ ⁊ ſi iā notū: qm̄ capones laudatiſſimos qn̄
fuerint pingues deteſtaꝫ in diſpōne de q̄ ſmo calcu-
loſa corpe ſicco. Vituperanꝫ igiꝫ marie q̄lie cū ſint
pingues ⁊ abhominabiles. Adhuc dicit q̄leariꝫ ſine
copula: vn̄ apparet ꝙ nō diuerſitatē denotat: ſꝫ vni-
formitatē. Grecus. n. ⁊ marie. G. ſemp vtiꝫ i diuer
ſis copula ⁊ nō loco illius pūcto. quaꝝ quidē ordia-
tionū cām ⁊ fulcimētū ex āidictis in his q̄ ad nutri-
mēti laudē dcā ſunt diligēs gr̄a breuitatis poterit i-
tellect⁹ aſſignare. laudanꝫ ēt aut vituperanꝫ carnes a
ptib⁹: qm̄ que dextroꝝ laudabiliores. ſilr ⁊ que circa
oſſa ⁊ muſculoꝝ media ⁊ q̄ hui⁹ aut alterius mēbri:
ceu pticulari⁹. 3° alimētoꝝ ⁊ in dietis mōſtraꝫ. Iti-
dē domeſticoꝝ vtilior eſt nā ca q̄ ſilueſtriū ꝑꝑ aerem
vitā ⁊ ociū. illis aūt oppoſitū ineſt ⁊ marie mōtanꝫ.
Caro ēt hoꝝ min⁹ cōputreſcit melioris chimi ⁊ ſup-
fluitatis pauce. Hec āt ꝯteſtare faciunt experimētū
⁊ rō ex hōgeneitate ac ei⁹ ꝯrio hoꝝ ad corp⁹ nutrien
dū ſumpta ⁊ ex nā ipoꝝ ſꝫ ꝙ facile alterabilia fran
gibilia vl' difficile ſeu celeri⁹ aut tardius penetrabi-
lia vt ſermo alimentorum oſtendit.

Propter 4^m vero ad primū dōm ꝙ lima
cie dātur cōſumptis: qꝛ alūt ma
xime. Eſtq̄ adherens ipſaꝝ alimētū digōnis tn̄ ſunt
difficilis: vnde alimentoꝝ. 3. ca. 2. Lodias quotidie
oēs greci cōcedunt hntes quidē durā carnē. ⁊ propter
hoc idigeſtibilis: ſi tamē digeraꝫ maxime nutritiua.
ℭ Ad aliud de cancris apparuit qd dōm: lꝫ. n. lau-
dabile nutrimētū in ſuo exhibeāt gn̄e ꝯſumptis non
ſimplr̄ tn̄ amplius plurimis. ℭ Ad aliud dōm ꝙ pi
ſces nō ſunt digōnis ſimplr̄ facilis cū ſint fridi aquo
ſi nec mollicies coꝝ eſt aerea ca. ⁊ hu. digōni apta: ſꝫ
frida aquea. laudandi tn̄ ſunt ſuo modo prefati me-
diocrium carniū entes. qui. n. molliū carnium valde

aut duraꝝ minime alimētorū°. ℭ Ad aliō dōm ꝙ lꝫ
q̄drupedia nobis plim ſileanꝫ actu: nō tn̄ vtute q̄ i h pe
riꝫ q̄nto. Nō. n. vt deriñ ē alimētū ſemꝑ corpi iuer-
git: ſꝫ vtute idiget digerēte vehiculāte ⁊ apponente
qd̄ in eis nō euenit ꝑꝑ carniū ipſoꝝ duriciē ⁊ viſcoſi
tatē cū ſint diſtēpata terrea multū ꝯplonis humane
reſpectu ⁊ ſbe. Ät qꝛ caro hois carni ꝓportionaꝫ hu
mane mō quocūq̄ laudabilioris foret alimēti niſi ab-
hoiatio īcideret. Fortaſſis quoq̄ ꝑꝑ ei⁹ facile nu-
trire ac multū egritudinē celeri⁹ incaute replōnalem
cāret. Quidā tn̄ hūi aliū ſubalterutroq̄ poloꝝ degē
tiū hoies trucidātes comedūt. dra 67. ℭ Et ſilr ō
porcoꝝ carnib⁹ qd dōm appuit. nā illā ſilitudinē ipe
dit digōnis grauitas ⁊ alimēti viſcoſitas. ℭ Ad aliō
dōm ꝙ lꝫ teſtudies ꝑꝑ ſupfluitates quas i extrinſeca
ꝓpellūt laudabilioris reddanꝫ nutrimēti: nō tn̄ ita vt
alioꝝ plima cū nutrimētū ipſaꝝ ſit vnctuoſū valde
⁊ abhoiabile. Cuius ipſas ponat Iſaac ex'nā cui cōlr Capitu. 30.
q̄tuor elta. i. grauia ⁊ leuia ſūt icermixta. Iſta tn̄ mix In dietꝫ vli
tura nō ē vā vt q̄ corpis hūani i q̄ marie minū vni⁹ b⁹lectōe. 33
tāgit alteri⁹ minū ſꝫ p iuxta poſitione fere. Et ſilr poſt princ.
ſꝫ Iſaac ac hiſtrices cū eo ꝙ plēs ab eis ſupfluitates Ubi. ē. ī me
excidunꝫ prauī remanēt adhuc alimēti ⁊ medicialis diate in me.
magis. Urinā. n. ꝓuocat erith caro ⁊ vētrē ſoluit q̄z
mag' tpe marie coit⁹ ⁊ femelle pcipue. ℭ Ad aliō qd
dōm apparuit. ℭ Differentia. lxx.

Qui albumen ſit calm ⁊ vitel
lus frigidus: monſtraꝫ ex
3° ō ge. aialiū. ℭ Ampli⁹. id in quo Colſr. ca. 1.
aialis ꝑn^m ineriſtit eſt calim. In cali verſus finē.
do. n. ꝑn^m aiale ibidem: cū aia ⁊ vita
cōſiſtēt corpibus p calꝫ. h āt eſt albū
cū ipſū ſpmati aſſimilatū idq̄ ſit exquo ꝯereaꝫ pul-
lus. Rubeū āt eſt terreſtre groſſū exquo nutriꝫ: tale
vo frigidū. Adhuc i anni paludoſis ſupabūdat vitel-
lus minus tn̄ ru. ⁊ humidus ⁊ minuiꝫ albumē. In cā
peſtribus vo ecōtra: ſed ille frigidiores ⁊ humidiores
ſunt ſꝫ nāꝫ cāpeſtribus i eodē. albumē vo ⁊ vitellus
oui ptes ab illis deciſe caꝫ retinebūt nām cū ꝓducē
tis ſemp notā obtieat qd̄ ꝓductū. ℭ Rurſus qd̄ ſe
gregaꝫ circulariter a cōiuncto p modū cuiuſdā ebu-
litōis ſiue ferueſcētie calꝫ extat cū hmōi ſit ei⁹ nā. Sic
aūt albumē cū eēt pri⁹ vnitū rubeo vt oñdeꝫ ſeq̄ſtraꝫ
ab ipſo ibidē rubeo intus tāq̄ terreſtre ſubſidēte qd̄
oñdūt oua in patella cōfracta ignis motui occurren-
tia leui. Eis. n. qd̄ albū circulariter videbiꝫ aſſiſtere
rubeo. Eti. qd̄ attrahit ⁊ qd̄ trāſmutat eſt calm: taleꝫ
aūt quē. lā actū albumē iducit i rubeū ipſū attrahēs
⁊ i alimētū pulli ꝯmutās. Eſt nāq̄ tāq̄ i lac agēs co-
agulū. ℭ Rurſus albumē ꝓportionaꝫ ſpermati. ru
beū āt ſan. vn̄ in dictis vlib⁹. Sicut ſan. ⁊ ſpma ſunt Lectōe. 42
mā ⁊ nutrimēti aialiū gradiētū: ita oua mā ⁊ nutri circa medi.
mētū volantiū. Sperma vero calidus ſanguine de
notaꝫ. Itaq̄ albū eſt calidum: rubeū aūt frigidum.

In oppoſitum eſt oīs medicoꝝ tur
ba ponēs ꝙ lꝫ ouū
totū eq̄litati attineat: albū tn̄ frigiditati ꝑtinet vtcūq̄
⁊ iō ipſū groſſū ⁊ difficile digeſtibile. 12. de inge. L. 6. in me.
vitellus vo caliditati: q̄re huic oppoſita teſtanꝫ ineſſe.
Palin: qd̄ ē iſipidū eſt frigidū: qd̄ āt dulce calim. ta-
lia vo ſunt albumē ⁊ rubeū. ℭ Adhuc qd̄ celeriter
digeriꝫ ⁊ in corp⁹ trāſmutaꝫ hūanū calꝫ extat ⁊ hu-
tale, nāq̄ ipꝫ. hmōi aūt dicūt fore vitellū ⁊ nō albu-
men. Eti. rubeus color vitelli atteſtaꝫ caliditati. alb⁹
vero albuminis frigiditati. vnde Ariſt. in quibuſdā
ꝓble. ſibi attributis. Teſteū oui vr̄ terre frigidū ⁊ ſic
cum: humidum eius aqueum: ſpūs autem qui in ipſo
humidus ⁊ calidus ⁊ temperate ſiccus. Uidetur eni
mundi huius ouum imago. Similiter apparet cum

albū lacti ꝓportionari: rubeū aūt ſanguini: hic autē calior exiſtit lacte. ¶ Rurſus qḋ cōfert egritudibus calis id eſt fridū cū ꝯferētia in his ꝑficiaṫ ꝯ̄ 10. hmōi
c.16. p⁹ pn. vo albū: vñ. 13. ḋ īge. Mihi vñr veteres cū mīta cir/
La. 471. p⁹ cūſcrutatiōe ad huidū ouoꝝ ḋueniſſe qḋ lmo: daciſſi
princi. mū ⁊ viſcoſuz eligētes. q̄re Dia. Albū oui ꝯbuſtiōib⁹ medicaṫ. Itaqꝫ albumē ē fridū. vitell⁹ aūt calidus.

Propter p͞m qdē ſciēdū ꝙ ouū eſt alal potēia exouificātis ꝓductū ſuperfluo. Nō. n. ipm ꝑꝑ eius īperfectionē pōt intra ſe immediate alal ꝓducere vt qḋ ꝑfectuz: ſed alio vt ouo mediāte. Cōſtituiṫ ēt ex alalis ſupfluitate: q: ſi ḋ ſubſtātia foret generātꝫ ouū iā ceſſaſſet ⁊ ipſa ḋria. 34. hoc aūt ſupfluū ex quo cōſtituiṫ eſt ſanguis mēſtruo ꝓportiōat⁹ q in ſubrubeū ꝯdēſaṫ colorē in quo materia cōtineṫ adhuc albugis. Ex vitello demuz calidiorib⁹ ouātuz ꝑ viā cuiuſdā ebulitiōis vt ꝑtactuz albū ſegregaṫ ⁊ vndiqꝫ circūſtās efficiṫ rubeo vt ⁊ ipſum in medio albo ꝑmaneat velut terra in aq̄ ⁊ aerꝫ
In medio. intermedio. A. alaliū. 17. Que aūt ouificātiū ſūt frigidiora qḋ īterius oui oē ꝑmanet īdiſcretū. Talr. n. albū ꝯfundiṫ ⁊ rubeū vna vt monocolorata eē appareāt. In auib⁹ quoqꝫ ouū alligaṫ nūci ꝑ ei⁹ acumē quo ad ſe ꝯ̄bit alimentū: ita vt ab eo abſoluaṫ perfectio. Sic. n. extermīnaṫ vt ei⁹ nihil appeat: qn̄ egreditur: veſtigiū alligātꝫ velut vmbiculi. Teſta quoqꝫ ſub mollis exīs ouo iā ꝑfecto īterius ꝑmanēte qn̄ foras educiṫ: induraṫ celeriter euaporāte ipſi⁹ humido iam paucificato ⁊ derelicto quo terreſtri. q̄ eqdē diuerſificanṫ ex his q̄ ꝓ ſeipſis ineṗnt ⁊ occurrētib⁹ aliunde.
A Prio qdē multiplr: q: aut rōne illoꝝ a qb⁹ ꝓducunṫ qm̄ q̄dā prauiſſimi ſunt ebimi vt q̄ auiū paludeſtriū quedā optimi ceu pluriū cāpeſtriū vt galline faſiani ⁊ pdicis: alia vo media: multū ṫn ab his declinantia ſicut anſeꝝ ⁊ anatū vl' ex pte ꝯplōnis: q: aliq̄ ſunt ex alalib⁹ tēperatis laudabil' exītib⁹ nutrimēti: q̄daz ex diſtēperatis habētibus nō paꝝ in exceſſus ꝑorib⁹ his oppoſita: vel etatis grā: qm̄ q̄dā ſunt ex auib⁹ adoleſcentib⁹: alia ex iuuenibus: nōnulla vo ex decrepitis quoꝝ media ſunt laudabiliora: ſeu ex pte habit⁹: qm̄ aut ſunt pinguiū aut extenuataꝝ vl' mediocriū q̄ ceteris ꝑfectiora: vel rōne modi eoꝝ ꝓductiōis: q: q̄ cal
Li.3.c.1.in cata delectabiliora exiſtia ꝑꝑ magis eſſe digeſta. In
medi. ciibus. n. qḋ digeſtū dulcius de ge. alaliū. aut nō calcata oua ipenela ſiue zephyrina decā ꝑſatis oppoſita: que ēt gallo ſupaſcēdēte valēt adhuc ꝑfici dū nō interuenerit albi a vitello diſcretio: ita vt ⁊ gallus alterius ēt ſpēi ſupcoiēs ſuā in qbuſcunqꝫ ouoꝝ īpingat formā: vel ex pte loci ſeu regio cū ſicut loc⁹ ē ita nā opeṫ. Que. n. fiunt in regiōib⁹ calidiorib⁹ aut fridiorībus praui extāt hūoris ⁊ īſipidi: q̄ vo in mediis laudabilis ⁊ ſaporoſi: cū ſaporis medii: vt vnctuoſus et dulcis nutribiles ex mēſuratis aſſurgāt cāis. Ex his quoqꝫ q̄ forinſec⁹ aduenīūt vel ꝑꝑ tps: qm̄ q̄dā ſunt partui ꝓxima: alia remota: nōnulla media. quóꝝ optima ſūt p⁹: ceu peſſima oppoſita mediis vo inṫ vtraqꝫ iudicatis aut ꝑꝑ artificiū decoctiōis ipſoꝝ: qḋ ēt variaṫ duplr: vel rōne modi decoctōis vl' quātitate. Primit⁹ qdē qm̄ q̄dā ſub cinerib⁹ coquūtur. alia vo in tiganis frixantur: q̄ ambo praua: aliqua vo fracta cū oleo garo ⁊ modico vino cōfundunṫ admixta ⁊ in vas ꝓiciunṫ obturatū in lebete poſitū ſub quo ebulliat aqua donec cōſiſtētiā recipiat mediocrē. Similia quoqꝫ fere ſunt ꝯfracta ſup aquā bulīētē ī tiganā
3.c.21. vel caldariā ꝓiectā. alimētoꝝ. 5. vo collꝫ. Ouū con
Cap. 36. quaſſatū cum oleo ⁊ aceto ⁊ tremulū factum eſt valde bonum. Decoctū. n. cum oleo melioraṫ ⁊ maxime nouo: qm̄ eſt tēperatū attinens caliditati: ⁊ īpinguat opar ipſi⁹ adaugēs ſubam. Et ꝓpterea religioſi oleo
recētes pingues ſunt ⁊ rotūdi: ⁊ hui⁹ ꝑparatiōis mōi laudabiliores erūt. Nōnulla vo igne tegra aſſantur q̄dā aq̄ elixanṫ: alia cū carne ⁊ herbis viſcerata. nōnulla vo aq̄ decoquūṫ oleo ſale ꝯdimētis: vt expe piper: cinamomo ⁊ ſilib⁹ q̄ media iudicanṫ īter ꝑdcā. Ex pte qdē q̄ītitatꝫ ḋcoctiōis: qm̄ alia min⁹: q̄dā amplī⁹: nōnulla vo mediocriter decoquūṫ: quoꝝ laudabiliora ſit p⁹ ſicut reliq̄ ḋteriora. Et ſi forſaſſis q̄ media pl⁹ corpi exhibeāt alimēti ceu alteꝝ extremorum māſuū ī āpli⁹. qd aūt calm ⁊ fridū. ḋria ſignat. 15.

Propter 2m quidē ſciēdū ꝙ aliq̄ dixerunt albū oui oē calidi⁹ rubeo q̄ītū ad eius ptē acutā in qua caput dem̄ ſituaṫ galli: q̄ītum vero ad alī ipſi⁹ ptes minime. qḋ ⁊ ſtare nō pōt: qm̄ ſicut ſe hꝫ ps circa quā caput ē galli ad quādā ptē vitelli: ſic alia ad aliā. ⁊ ꝑ ꝯñs ois ad oēm. Sꝫ q̄ circa caput galli poniṫ rubeo calior eſt ⁊ merito: q: totū albū hꝫ calefieri ex capite galli ⁊ informari. totū ēt factū eſt ꝑ moduz ebulitiōis cuiuſdā ⁊ aſcēſus caloris ac leuioris vndiqꝫ. Silr Ari. ꝓnunciare vr̄ abſolute albū calidius rubeo conſiſtere: quare ⁊c. Aliq̄ vero dixerunt Ari. exponētes albuz calidius fore rubeo calitate q̄ ī actu volētes medicos audiuiſſe vitelluz illo calidiorē calitate potētiali: qḋ ēt nō valet: qm̄ ſicut ſe habꝫ actus ad actū: ita potētia ad potētiā vlterioris actus reſpectu a corpe acqſiti: qḋ in ceteris eſt declare. nā ſicut leo viuens aut anas eſt calidior ſue vel perdice actu: ita ⁊ mortua potētia talia fcā nutrimētū corporib⁹ ꝑſtāt illis calidi⁹. Qḋ ſilr in vegetabilib⁹ repiṫ: lꝫ nō adeo extet diuerſitas ī his māifeſta: q: ipſoꝝ calidū mag' eſt in po⁹ q̄ꝫ actu: ēt viuētia vegetabilium
collꝫ. 5. potētia ponunṫ calida. Eſt. n. eoꝝ calm ꝯfractuz ſopituz reſpectu alaliuz calidi. Adhuc ouū īfrigidaṫ ouificatuz vt calidum euolet actuale. Nō igiṫ ſic dicentem incōueniens contingit euadere. C.24.v.ſi.

Propter 3m vo ſciēdū ꝙ id q̄ſituz pōt terminari: vt. 26. calm eſſe duplex: qḋdā nāqꝫ viuificuz aereuz ⁊ vtcunqꝫ aquoſuz mulcebre ⁊ delectabile. plima ēt calitate affectum celeſti gonima faciēte ſpermata. ḋria. 36. Et ita ꝙ albū calidius vitello: qḋ ſic innuiṫ. de ge. alalium 3⁹. Gñatio C.1.vl. ſin.
nis qdē pn͞m ex albo accipit alal. In calo. n. alale pncipiū. ⁊ demū albū nā qdē humiduz in ſeipſo calitatē hꝫ alalē. Eſt ⁊ alteruz calm ꝯſumptiuū igneū ſubiecto inſituz terreſtriori anxiabile ⁊ īſuaue q̄ꝫminus calido pricipās celeſti quo vitell⁹ calior eſt albo: qḋ īdicaṫ ibidē cuz dr̄. Oē terreſtre groſſaꝝ ptium qḋ nō ē gñatiōis pn͞m: veꝝ magis nutrimēti. ꝓportiōaṫ nāqꝫ ſanguini ceu albuz ſpmati: qḋ oñdunt paſſiōes a calido ⁊ frig. his qdē ſiles aliis autē occurrētes oppoſi
te: vñ. 17. alaliuz. A. Albuz oui eſt aquoſuz valde ⁊ ē In medio.
in eo multuz de aere ī quo agēs calor id ſegregat a vitello cuz ſit terreſtre ſiccuz. Cui⁹ calor ē tāq̄ꝫ corpoꝝ terreſtriuz. albuminis vo ē ceu corpoꝝ aereoꝝ aliq̄ītulꝫ aquoſoꝝ. Et ꝑpea albuz mag' ꝯueniēs vt fiāt ex ipſo corporis radicalia: ⁊ vitellus q̄ſi nutrimēti: qm̄ eſt ſanguis mutat⁹ ad ſubaꝫ ſpmatis incōplete: ꝙ āt albumē vitello calidi⁹ apparet: q: illud calidius qḋ magis pricipat pncipiis ale introductiuis: cuz huius calm ſit inſtrm nāe pncipali⁹. tale qḋ albuminis pinda ctuz. qḋ ⁊ caput dem̄ oñdit galli in ipſi⁹ repertatum acumiē. Rubeuz āt per oppo͞m: q: terreſtre groſſarum ptiuz eidē vehemēti⁹ inheret. calm fere igneuz. Calidū nāqꝫ in his duob⁹ ita ſe videṫ hr̄e velut ī liquore ac lapide impreſſum. Sic itaqꝫ album vno modo calidius. reliquo autē erit rubeum. Noſce tamen ꝙ vitellus corpori relatus temperato humano: nō aūt vt pulli gñatio calidior ſicut recte ſapiunt medici eſt albo ꝓpter calidum fortius inherens eidem tanquā terreſtriori

terreſtriori ſubiecto fulcit tñ ēt pp ſaporē ipſi⁹ dulcē ac eius etherogeneitatē corpori hūano albumine aſſimorē: ſec⁹ aūt ↄtingit in albumine. Adhuc qd potētia min⁹ calž exñs in vlteriorē actū calitatis pōt eleuari alio calidiori pp calž corpis ipm exterminās ol quacq; vt oē qd ipſi⁹ calm potētia in actū vltra fere ipſaȝ eleuet calitatis. Carnes nāq; anatis in vlterioreȝ gradū deueniūt calitatis in colerico q̄ȝ in flatico aut in appetēte fortiter vel mine. Euaporat ēt calž aereū ab albumine cito: qd oñdit ipſius minoratio qñ poſt partū permāſerit tpe. q̄ aūt hmōi reliq̄ ex dīa ſumātur. 26. ❡ Sed circa pdicta ↄtingit dubitare: q2 in pullor ex ouis gñatiōe pn^m ipſi⁹ p^m deū eſt in extremo vt albo circa caput galli maxie ſituari qd nā prauе vr ordinatū cū in medio vt ſaluet bēat locari ſicut

Collr. li. 3. c. 1. vſ. finē.

in alijs aīalificātib⁹ ⁊ caſu ēt gñans. Semē. n. aut generatiōis qdcūq; pn^m obtinet qd loci mediū. de ge. aīaliū apparēs. ❡ Dōȝ ēt nō eē ſilr olfariā de gñatione hoȝ ⁊ pulloȝ cū i aīalificātib⁹ matrix ſit i mſe: in ouis aūt eȝ. ⁊ mr ſituat in matrice ibidē. Rubeum

C. 2. ver. fi.

n. tāq̄ȝ mr ſituat ſub pellicula ſubtili cōtinēte vndiq; ouū q̄ velut matrix exiſtit. Uel dōm gñatio pulli nō eſt in extremo albi ſupioris vex magis inferioris vbi

In medio.

rubeū pertingit ipſum. vide. 17. animaliū. A. pullus fit ex parte vitelli q eſt in ſubſtātiā albuminis attractus: ⁊ iō inueniſ creatura inter albū ⁊ vitelluȝ.

Propter 4^m vo ad p^m qd dōm apparuit: qm Ari. loquit de ca. i. viuifico: medic⁹ aūt de reliquo. ❡ Ad aliud ſilr dōȝ. ❡ Ad aliud dōm q nō ſolū pp frm plus participāt talium auiū oua vitello: vex ēt pp groſſitudinē ⁊ etherogeneitatē ptiū ipſi⁹. dictū ē aūt ⁊ calm exalare qd alibi qñ fuerit ouificatū. ❡ Ad aliud dōȝ q nō pp calidū ſolū fit ſegregatio albi a rubeo eleuatione: vex āpli⁹ pp partiū ipſi⁹ leuitatē cū viſcoſitate. rubeū. n. pnūciatū eſt terreſtre. Dicet ēt qs fortaſſe ptes albuminis eē viſcoſas cū aliq̄ leuitate ita vt calž in eas pueniēs ⁊ negens ſepare ſubleuat eaſdē: qd ſilr accit in bis q̄ frixant leuiter ouis: ceu in ebulitione oñdit lebetis a quo viſcoſuȝ nō graue inexñs celerius effluit aqua. ❡ Ad aliud ſilr qd dōȝ apparuit: qm de calō eſt ſermo pori nō pax calitate incūbātis exteri⁹ adiuuato. ❡ Ad aliō dōȝ q lȝ calitate viuifica ſpma calidius ſit ſanguile: calitate tñ acuta ⁊ terreſtri ſanguis pt eē calior illo. ❡ Ad q̄ vo alteri⁹ ptis iā ad p^m qd dōm appuit. ❡ Ad alia duo ſilr appet: qm cū calō albi aereo admiſcet multū aqueū hebetās ipȝ. calž ēt ipſius deū ē exalare. oñſuȝ ēt q rubeū magis albumie proportionat corpi. ❡ Ad aliud dōȝ q rubedo non eſt in vitello pp calitatē tñ: vex ēt magis pp nāȝ vt ſanguinē ex quo gñat ceu caro rubrio: ceteris ptib⁹ ſanguine. ❡ Neq; dōȝ albū lacti aſſimulari: ⁊ ſi boleo id putēt coloris decepti ſilitudine. Cu⁹ qdē ↄ̄rū ſenſit rubeū cōparans lacti cū id velut lac alimētum ſit

C. 2. añ me.

pullis: de ge. aīaliū. 3. ❡ Ad aliud dōm q ab albumine calm qñ frangit euadit: nō ſic aūt a rubeo. Adhuc nō ſolum ponit hic cōferre ppter frigiditatē verū ēt pp viſcoſitatē qua cū imordacitate participat adherentia. vñ ibidem. G. viſcoſum ſine mordendo cū moderate fuerit calm indolo: ofiſſimum exiſtit.

❡ Differentia. lxx.

Q Vinum calž ſit ⁊ ſiccū oſtē dit: qm meri ↄplō

In prin.

vlr eſt caſa ⁊ ſicca. 5. theorice. c. 30. Eſt āt mex ſm hūc vinū vuax ⁊ racemox. ❡ Adhuc illud qd competit flegmaticis calm dȝ eē ⁊ ſiccum: cuȝ preſeruatio naturā cōtrarietatis includat vtcūq;. flegmaticis aūt vinū cōpetit: tum q2 eorū mitigat frigiditatē: tuȝ q2

flegma digerit ⁊ ſubtiliat: qd aūt tale calm exiſtit ⁊ ſiccū. Etn. Illō qd hȝ diſſoluere: exiccare: demacrare: vlcera abſtergere calm exiſtit ⁊ ſiccū. vinū vo eſt hmōi terapētice. 3. ❡ Rurſus. Qd iducit accñа caliditatis ⁊ ſicci. vr eē calž ⁊ ſic. qm effect⁹ ⁊ cā ſi proportiōales. nūc āt vinū ſitȝ ⁊ ſiccitatē dr cāre: vt denotāt bibuli patauī tabnā petētes añ luciferx: ⁊ egritudies cal. ⁊ ſic. ceu vigiliax iſtātiā. febres freneticas ſpaſmos ↄſumptiōis ⁊ deſipiētias interiox. 2. Palin. Curat appetitū caninū ↄtingētē a fridicate ſimplici vel cū hūore frido acido. apho. 2. potus indigētiā ſoluit. qd aūt tale calm ⁊ ſiccū: cū ſanatio pficiat ↄ̄rio: quare vinum calm erit ⁊ ſiccum.

C. 4. i me.

C. 9. ver. fi. Cō. aſto. 21

Rurſus q calm ⁊ humidū ſm nām. pb. 3. ❡ Adhuc qd vaporoſuȝ vētēſum ⁊ ſomnifex exiſtit: calm eſt ⁊ hu. hec nāq; a calō i humido agēte cauſant: ſed vinū eſt hmōi. de ſom. ⁊ vi. Palin. Qd calefacit ⁊ humectat calm eſt ⁊ humidū: tale vero eſt vinū quarto pria. In terris etiā viget calidis ⁊ humidis contemperatis: calidū itaq; ⁊ humi. ❡ Qd aūt frigidū ⁊ humi. vina indicant gallicana ⁊ q frigidum ⁊ ſiccum anglicana.

Probl^e. 6. ⁊. 16.

Poſt prin. Tr. 2. c. 39 verſus fin.

Propter p^m vero ſciēdū q vinū ex multis vt appet p Diaſcoridē exprimitur ſuccoſis. potiſſime tñ ex viuis: q eſt liquor ceterȝ nāe hūane āpli⁹ accōmodus. gaudet. n. ipſo q̄ȝ maxie: cū pportiōet eidē magne: de quo qdē pns extat q̄ſitū. Qd duplr pōt ↄſiderari: aut q̄tū ad ea q̄ magis ſibi exiſtūt intranee: vl quo ad illa q̄ forinſec⁹ aduenīunt. Prio ſiqdē in vino eſt qnq; ↄſiderare liquorē ei⁹ ſeu ſubaȝ: virtutē: odorē: ſaporē: ⁊ colorē: re. ſa. theo. 5. ⁊ dictis pticularib⁹. Rōne nāq; liquoris vinū colligit diuerſitatē. nā qdā exiſtit ſubtil: qdā groſſi. aliud vo mediocris: qdā ſpiſſi turbidi: nōnullū ſubtil clari: aliud vo mediocris ⁊ reliq̄. Ex pte quoq; virtutis: qm ei⁹ qdā eſt vehemētis vtutis: aliud debil: qdā mediocris ſm ei⁹ ↄplonis diuerſitatē. Diuerſificatur rōne fere oīuȝ genex ſapox. Nā qdā eſt inſipidum fere vt aliq̄: aliud ſtipticū ponticū: qdā vo acetoſuȝ nōnullū vo dulce: qdā aūt amaritudini attinens ⁊ acuitati q̄lia ſunt vina vetuſtiora ⁊ artificiata: ceu q̄ tede picis medicinalia nō nutritiua. collȝ. 5. ⁊. 7. aliō vo ſalſedini ptinet ſicut mari mixtū. 12. de ige. Sumit ⁊ q̄rto vinū diuerſitatē ex pte odoris: qm qdam eſt aromaticū quale dēm ſm Haly. richanū delectabile apō ſenſuȝ: qdā odoris horribil indelectabilis ſanguinē gñans malū ⁊ cephaleā īducēs. aliō mediū inter hec qdā vo ⁊ odoris mortificati ſicut aq̄. Uariat deniq; vinū rōne coloris. 5°. qd multiplr exiſtit ſm q ei⁹ ē inuenire colores. nā qdā eſt albū aq̄ virtute ⁊ colore ⁊ ſapore ſilitudine ppinquū: quodā pallidū: aliud vo citrinū ſeu xātuȝ: qdā roſeū nōnulluȝ rubeū: aliud rubore pticipās in ſubnigredinē vergēs Propriores ſſ tñ dīe vini ſūpte rōnē ſubē vtutȝ ⁊ ſaporis q̄ȝ odoris ⁊ coloris. Si āt vinū ſm ei⁹ extrinſeca attēdat quadruplr id pōt euenire aut rōne intētionis aſſumētis vl alicui⁹ cōmixtiōis ei⁹ extnee: aut originis ipſi⁹ vel tpis. Qd ſi p° duplr: aut ex pte ipſi⁹ vini ampli⁹: vel relatiōe ad ſuſcipiētē plus facta. Primus qdē pōt triplr variari: qm aut eſt cib⁹ ⁊ potus ſil: aut potus tantū: vel medicine locū occupat. Cibi aūt ⁊ potus vinū nām obtinet: qd ⁊ grā reſtaurationis exhibet deperditi: cuius eſt cibi officium: aut deportationis nutrimenti per corpus qd pot⁹ exiſtit natura. tertio quidem de alimentis: cōtra quoſdā medicox volentes vinū nō alimentū: ſed potuȝ aliquē appellare. Exhibetur quoq; interdū vinuȝ ſub ratione potus tantum vt deportationis alimenti per corpus qualis eſt potus vini delatiuus appellatus quexhi

A. c. 671. vſq; ad. c. 701

5. in medio. Cap. 30.

C. 16. i me. Collr. c. 27 p° me. c. 4. añ me. 5. theor. ca. 30. añ med.

Capl. 38.

bet ſtõi digõne ꝯpleta ⁊ cpatis fere dimidiata. Tri-
plex nãqꝫ potꝰ exiſtit: pmixtiuꝰ: delatiuꝰ ⁊ alteratiuꝰ:
dĩa.118. Sumit ⁊ vinũ grã medicie ſeu potꝰ altera-
tiui: qle illud qd i digõne hũoꝝ exbibet̃ fridoꝝ via-
rũ aptiõe ⁊ in ſincopis releuatiõe. Diuerſificat̃ autẽ
⁊ vini nã q̃z magne rõne aſſumẽtis ⁊ id vel qualita-
tis aut q̃ntitatis vel etatis. Nã aut ꝯplone tpatꝰ vel
colericꝰ ⁊ reliqua: ſeu fortis aut debilis vel mediocꝫ
qui aſſumit aut ſibi multã q̃ntitatẽ vel paucã aut me
diocrẽ aſſumit. penes que ⁊ vini effectus redditur di
Proble.1. verſus. pbl'.30. Vinũ nãqꝫ occupãs infridatos red
poſt pnc. dit taciturnos ⁊ ſobrios prio. pauloplus potatuꝫ lo-
quaciores facit. plus aũt adhuc ſumptũ rhetoricos
⁊ audaces: adhuc magꝫ iniurioſos: demũ maniacos
multũ vo ampliꝰ ſtupidos ⁊ epilepticos reddit: vnde
In dietꝫ p- Iſaac. Vinũ aſſimilarũt tyriace magne: eo q ipſum
ti.pti.5.ru. ꝯtrax eſt nãx. Infridatos. n. calefacit calefactos in-
de vino añ fridat. ſiccatos hũectat: ⁊ hũectatos exiccat. Ex pte
med. ſiquidẽ etatis: q: pueris nõ ꝯferũt vina neqꝫ nutrici-
Poſt priñ. bꝰ. de ſomno ⁊ vigi. quare 3ª pª. Pueris vinũ dare
Do.2.c.8. ad bibẽdũ eſt ſicut ignẽ igni addere in lignis debili-
verſ.fi. bus. Sed ſeni q̃ntũ põt tolerare da. ⁊ iuuenibus da
ipm tẽperate. Cõfert. n. his eductiõe colere in vrinã
⁊ humectatiõe deſiccatoꝝ. Senibꝰ aũt q: calefacit ⁊
humectat: vrinã ꝓuocat cũ ſuperfluis eorũqꝫ virtu
tẽ intẽdit. Cõe nãqꝫ eſt oĩbus vinis virtutis cõforta-
tio. ꝓpter aũt nullũ iſtoꝝ ceu eundẽs pueris cõuenit.
In medio. Et ideo de re. ſa.5. Sicut vinũ eſt pueris ꝯtrariſſimum
ita ſenibꝰ eſt vtiliſſimũ. Si aũt vino aliqd extraneũ
permiſceat̃ eiꝰ permutat̃ natura ſicut pp thedã pici.
nã ad acuitatẽ ⁊ amaritudinẽ deducit ſicciũs ⁊ innu-
tribilius factũ. Aut ei miſcent̃ roſe: ⁊ tunc ad tẽpera
tam friditatẽ ꝯuertit̃: vel ſaluia ⁊ ſic permutat̃ ad ca-
liditatẽ cũ ſtipticitate: aut abſynthiũ iuxta gallos: et
cũ his ſubamaritudinẽ acqrit. admiſcet̃ ẽt ei alephã
gine ſpẽs zuccaꝝ aut mel. Et vinũ artificiatũ fit qd
Vt in pnc. clareã ſeu ſtelladiã appellant. Ex multis ẽt ei admi-
arg. hmõi. xtis herbis ⁊ alijs. Diaſcorides cõſtruit vinũ: ſibi cõ
miſcet̃ ⁊ aqua in ebullitione qd ſenius quidã patani
ruſtici faciũt ⁊ aliqñ poſt. Qd ſi forte fuerit ipm eaqꝫ
per modica velocius lebriat. ſi aũt ei permiſceat̃ mul
ta ⁊ ꝓprie hora qua bibit̃ ventrẽ ⁊ inteſtina infirmat
cõ.29.in.fi. ⁊ vẽtoſum dolorẽ cauſat. Quare re.a.2. Vinũ aqua
tuꝫ cõmixtũ ſtõm debilitat ⁊ generat vẽtoſitatẽ i in-
teſtinis ⁊ maxie cũ eſtate fuerit infridatuꝫ valde. Et
C.8. pᵒpñ. ideo ꝑtac. prio iubet̃ tẽperari aqua per ſex horas an-
teq̃z ſumat̃. Diuerſificat̃ ẽt vinũ ex pte origis. ⁊ hoc
aut rõne regionis: qm̃ regionũ quedã eſt cal. quedã
frig. alia mediocris. In fridis nãqꝫ regionibꝰ vinuꝫ
frigidũ ⁊ inuigoroſum generat̃ niſi per accidẽs rõne
ſubcluſionis vapoꝝ calidoꝝ. Alex. in proble. vt etiã
Cõmẽ.43. innuit Cõmen. re.a.tertio: qd choriſmũ: oñdit in ca-
lidis vero ca. per ſe ac potẽs fridũ vt tactũ ceu egy-
ptiuꝫ accitẽ: in mediocribꝰ aũt mediocre. Aut rõne
altitudinis: ꝓfunditatis ⁊ mediocritatis regiõis: qm̃
in regione alta ventis expoſita vinũ vt ſic ſubfridum
generabit̃ ⁊ imbecille. In cõcaua vo ſecus. In me-
diocri vero qd mediocre. Vel ex pte diuerſitatis ip-
ſius terre: q: in terra frigida ſicca ſabuloſa vinũ gña
bit̃ debile calore priuatũ. In petroſa quodãmõ ar-
gilloſa ⁊ caropoſa eꝫ. ita q medijs multiplr variatꝫ
grãdis inuenit̃ vinoꝝ diuerſitas. Plãte nãqꝫ potiſ
ſime pre alijs a terra diuerſitatẽ grãdẽ ſortiunt̃ cũ ve
lut eaꝝ venter extet. dĩa.53. ⁊ merito. nã. n. ſicut lo
Probl.12. cus eſt ita opat̃ pbl'.10. Et de lege nã nra q̃lis eſt re-
In medio. gio. ⁊ iõ.20. dr̃ eorũdẽ q capparis nõ vult i opatis
Probl.12. terris facile gñari. Aut ex pte tpis. Vinũ nãqꝫ qddã
C.6.in me. ẽ nouũ aliud ãtiquũ qddã vo mediũ iter duo.7. d in-
ge. ⁊ Iſaac ãplꝰ in dietis pticu. ſm quẽ vinũ nouum

dr̃ ab expſſiõe torcularis vſqꝫ ad annũ vel paꝝ am-
pliꝰ: qd penes hac friditati attinet ⁊ hũiditati. Vetꝰ
vo poſt q̃ttuor vſqꝫ ad ſeptimũ calm ⁊ ſiccũ i tertio.
Mediocre gdẽ a duobꝰ annis vſqꝫ ad q̃ttuor calm ⁊
ſic. in ſcdo ſic igit̃ elucefcat vinũ eẽ diuerſuꝫ. Calm
aũt ⁊ ſiccũ ſeu fridũ ⁊ reliq̃ ſm potẽtiã virtuteꝫ ſeu p
ſe audio hoc eſt cũ eius potẽtia calore nãli aſtecta in
actũ deuenit ſcdꝫ ſue opatiõnẽ calefaciet ſiccabit vl
infridabit ⁊c. Non aũt q actualr exiſtat ſeu p accñs
cũ hmõi multotiẽs ex impreſſione accidẽtali extris ex-
perimẽn polliceat errorẽ ſm Gal. in pleriſqꝫ cuꝫ ſit Vt pᵒ d ſim
calidum interdũ infrigidet ⁊ frigidum calefaciat. plicibꝰ diſt.
Propter 2m vo ſciẽdũ q ca. ⁊ ſic. vinũ ꝓ- 1.c.2. i pn.
nũciat vulgata opi. aut praue de.
hoc ſentiens vel vinũ medicinale antiquũ magis au
diẽs q̃z qd alimẽtale. Iſaac ſi gdẽ ſentit nã ca. vinuꝫ In dictis p
⁊ ſic. frigidũ vo ⁊ hu. accitẽ: q: ſui ſubtilitate ⁊ pfora ticul. pti.5.
tione aquã defert p mẽbra infrigidãtẽ ⁊ humectantẽ rub. d vino
qd valde ſimplr dcm eſt ⁊ extraneũ: quorum quippe circa medi.
peramplius defectus apparebit ꝯñr ex dicendis.
Propter 3m gdẽ ſciẽdũ q q: ſmo enũciatꝰ
ſimplr in eiꝰ potiori ſuſcipiendus
ſignificatiõe re.a. tertio: ita gdẽ vini ſuſceptũ cale cõ
plexionis erit ⁊ hu. vꝫ. ipſiꝰ ꝯſiderata i oĩbus dictis Collr. cõ.3.
pus mediocritate ⁊ pfectiõe vt eſt eundã p ipſa cũ cõ añ me.
paratiõe diſcurrere ſuſcipiẽti qd mediũ ⁊ in etate qd
pm. Ea pp auctoritatibꝰ ſuffragatꝰ Ari. vt priꝰ ⁊. G.
medicoꝝ ducis ⁊ alioꝝ indubitãter oñſiõibꝰ adiectꝫ
⁊ maxie ꝓut cibi ⁊ potꝰ ot tinet rõnẽ ca. ⁊ hu. vini te-
ſtatorẽ exiſtere. vñ Cõmẽ. libro introductorij pulſuum. Cõ.16. i pn.
Ea q̃ a vino appoſitio cita: q: hu. eſt ⁊ ca. ⁊ 1.5. d re. Verſus fi.
ſa. ꝑcipit ſeni volẽti hũectari vino vti bono apto na-
to calefacere ⁊ hũectare mox ẽt prius olim balneũ ca-
lidũ dulciũ aquaꝝ ⁊ vini potũ dixerat ſenibꝰ forẽ vti
lia: qm̃ eos humectãt ⁊ ſomnũ moderate mouẽt: pp C.8 añ me.
qd in ſcdo de nãlibꝰ dr̃. Vinũ dr̃ paucillimã colerã
gñare: hoc quoqꝫ ſatis elicit̃ afforiſmoꝝ 2º ⁊ ex tech-
ni. Qd ẽt ſenſit Iſaac in dietis pticularibꝰ de vino Collr cõ. af
nouo h ſubcluſo inquiẽs eiꝰ calorẽ in pº gradu forẽ. fo.11. ⁊ cõ.
vñ ptinere friditati ⁊ hu. q̃ntũ ad alia duo gña vinoꝝ affo.18. ãte
cõparãdo: ⁊ iccirco ceteris nutribilibꝰ. Haly. vo his me. ⁊ cõ. af
ꝯſentiẽs ait vinũ colerã nigrã ſua calefactione ⁊ hu- for.21.
mectatione tẽperare: nãm mollire ⁊ mẽbra hũectare Part.5.ru
pncipalia. Quare Almã. nono. Vinũ iubet dari ſub bri. de vino
tile clarũ ⁊ bñ odoriferꝫ melãcolicis: p ꝯtrariũ cura circa medi.
turis. Ideoqꝫ colligꝫ.6. Vinũ reſiſtit melãcolie a to 5. ibec. ca.
ta ſpecie. Tertio quoqꝫ pma. Sicut ꝯplo frigiditatis 30. cir. pri.
⁊ ſicci. ꝯtra eſt ſpiritui debilitãs ipm: ita caliditatis ⁊ c.13. cir. me
hu. vt vini cõplo cõfortans eſt ⁊ ꝯueniẽs. Et quarto dium.
pma. humectat ⁊ calefacit. Qd aũt dictũ rationibus c.6. cir. me.
cõfirmat̃: qm̃ nutrimentũ ca. eſt ⁊ hu. ⁊ eius digõ ca- Tr.4.c.18
lido. ẽt hu. celebratur afforiſmoꝝ ſcda. Vinũ aũt ce in pri.
teris eſt nutribiliꝰ ibidẽ qd apparet: eo q vinũ cũ vi Tra.3.c.3.
tellis ouoꝝ ⁊ iure carniũ in nutritiuis pampliꝰ nume poſt pri.
rat̃ qd ⁊ eis nutribilius exiſtit: cũ magis penetratiuũ Collr cõ. af
ſit ⁊ ſpiritibꝰ ꝓportionabilius. ⁊ iõ impinguant̃ tpa for.21.
te ipſo vtẽtes. Rurſus qd ſpũs reſtaurat ⁊ animã di Cõ. affo.18
latat ca. eſt ⁊ hu. hi nãqꝫ pceteris nutribilibꝰ ꝯfortan Tr.4.c.13
tur a vino ⁊ i gaudiũ ⁊ alacritatẽ inducit. tertio prla. ver.fi. ⁊ tr.
Vinũ. n. eſt ꝯſile ⁊ cõueniẽs calori inato: de cã ſcdo. 5.c.10. ante
Qd pꝫ p Almã. quarto. ⁊ Auer. collꝫ.7. teſtãtẽ vinũ med.
pre ceteris forẽ releuatiuũ a ſyncopi: intãtũ q ⁊ ſara C.13. in pri.
cenis in tali lꝫ caſu ipſum aſſumere. vñ ſcda pº. Vi- C.16. i me.
nũ ſemp hꝫ p eius eſſentiã ad ſpm̃ cõuerti. 11. gdẽ ter- do.3. ſu.1.
tij. Vinũ magis nutrimẽtum eſt ſpũs. Eſſe aũt ſpũuꝫ c.11. ver.fi.
⁊ virtutũ: i ca. extitit ⁊ humi. Spiritus nãqꝫ calidus Tra.2.c.8
ponit̃ ibidẽ ⁊ hu. ac colliget ſecundo. Ex ipſo nãqꝫ ⁊ in me.
virtutibus cum alijs natura compaginatur humana Capi. ſcdo.
tanq̃z ex formalioribus que ca. ⁊ hu. Iſidem vinũ h colligitur.
conſideratũ

cōſideratum ex vua matura dulcificata calore celeſti
c.lg. p⁹pn. educit q̄ ſiqdē.5.theo.cu.dr̄ ꝛ hu.qd ei⁹ īdicat ſapor
ꝛ nutritiōis vbertas. Cuſtodiores nāqꝫ vineaꝝ ficus
ꝛ vuas comedētes ꝛ modicū qd panis interponentes
C.9. p⁹pn. īpinguant ſatis. de alimētis. 2°. pductū āt ab aliq⁹
nām ei⁹ a quo educit retinet. Amp. hmōi vinū ſapo/
roſuz ꝛ amicabile dulcedie pticipās exiſtit: pp qd dr̄
Prob. 29. pble.3° bibulū nō amicū vini: ſꝫ dulcis exiſtere. Qd
vero hmōi ca. extat ꝛ hu. Rurſus ex effectib⁹ oſtēdit
plūmis diuerſis cōtingētib⁹ alterutrīqꝫ in potātib⁹
mēſurate vinū ꝛ ī alijs ſumētib⁹ liquores aut aquaz.
Nā pmos carnoſiores ꝯſpicim⁹: ſpmaticiores magꝭ
gn̄atiuos: alacriores ꝛ meli⁹ coloratos: ſcd̄os vo op
A poſitos. Que oīa ꝛ ſilia caliditatē indicāt ꝛ hu. Adhuc
ca. ipſi⁹ ꝛ hu. oñdit cita ei⁹ ad ignē ꝯuerſio. qd nāqꝫ
tale ignis pabulū fit maxīe. q ei⁹ nutrit hūido vt dno
tat cādela: ore vaſis ebuliētis eo plein ipa cito tacto
ꝓpe qn̄ dlce fuerit rubeū: ad qd ſal opat̄ inuſſus ſua
ſcīſiōe euaporās ꝛ flāmā ꝯtinuās. Et ti. qd flectit nocu
mētū colere ni. pp ꝯtrietatē ca. eſt ꝛ hu. cū ea frida ſit
ſicca: oſſqꝫ flexio ꝛ dſtructio ꝯtrietate pficit. tale qd ē
Tr.4.c.18 in prin. vinū pelo 3°. Uinū itaqꝫ talr̄ cōditionatū ca. ꝛ hu.

Propter 4m qdē ad pm dd̄m qꝫ lꝫ merum nā ca. ſit ꝛ hu. cōpatiuꝫ tn̄ ad po/
tuū plēs ca. ꝛ ſiccū. Cōparat̄. n. is ad vinū de paſſis:
mellinū: dactilinū: ceruiſiā: ſoca: ꝛ hmōi in cōi: aut
illius eſtimatiōis fortaſſe. ¶ Ad aliū ꝯcedēdū in via
reductiōis ꝛ pſeruatiōis: nō aūt ꝯſeruatiōis. Sed qn̄
dr̄ qꝫ vinū cōpetit flegmaticis: dd̄m qꝫ id de quo eſt
h ſermo cōpetit eis ꝓut calm̄ eſt gr̄a reductiōis vel
pſeruatiōis que ꝯtro mēſurant̄: vt aūt eſt hūidum cā
cōſeruatiōis que p ſile exiſtit. flegmatic⁹. n. magꝭ eſt
fridus q̄ꝫ hu. ¶ Aut dd̄m qꝫ vinū ꝓ potu nōabile fleg
maticis nō ſolū gr̄a cibi ꝛ pot⁹ cōpetit: imo magꝭ me
dicine. ¶ Ad aliud dd̄m id intelligi de vino ꝓut eſt
medicīa: nō āt vt cib⁹ ꝛ pot⁹ d quo hic ē ſmo. ¶ Ad
aliud dd̄m h fore p accidēs a vino hic itellecto: cum
pp ei⁹ grādē quātitatē aſſumptā nō digerat̄: ſꝫ po/
tius corruptuꝫ in hūores ſubacidos ꝛ nitroſos ſitife/
ros ꝯuertat̄ vt ꝛ piſciū corrupta oñdit digō. hꝫ etiaꝫ
vinū hmōi hūiditatē paſſibilē valde que in digeſtiōe
infortunata ꝛ motu ſpirituū ſupcalefacta in effectuꝫ
fere ſiccitatis deducit̄. ¶ Aut meli⁹ dd̄m qꝫ hmōi
Collr l. me. cōmē. vinū extat mediciale potēs quale ſilr̄ qd appetitū cu
rat caninū: vn̄ Gale. Sit eoꝝ que ſufficiēter calefa/
ciunt. ¶ Et p id ad aliud. Ad alia dd̄m qꝫ vinū tan
gūt nō alimētale hic queſitū: ſꝫ mediciale poti⁹. Nā
vinoꝝ quoddā eſt ca. ꝛ hu. quoddā ca. ꝛ ſic. aliud fri
gidum ꝛ hu. nōnullum vero frigidum ꝛ ſiccum tēpe/
ramento iuſtitie relatum ꝛ cetera.

DEinceps dubitat̄ an vinū ꝯperat pueris cum dcm̄ ſit eis nocere. Et vr̄ ipſis ꝯuenire: qm̄ cōſeruatio
pficit ſilr̄. dr̄ia. 116. ſꝫ pueri ſunt cali. ꝛ hu.
Cō. eſſo. 28 circa me. dr̄ia. 27. ac ſilr̄ vinū. 70. dr̄ia. Et ti. pueri egēt alimē
to plari cū multū reſoluat̄ ab eis. apho. ſcd̄a. Indi/
gent etiā augmēto cū ſint imperfecti: ſed vinū eſt ali
mentum maxime. dr̄ia. 70. ¶ Amplius hec pficiun
tur cū ſpiritibus ſanguine ꝓprijſſime. Ipo nāqꝫ gau
det nō par ꝛ fouet nā cū ei ſit ꝓprius maxīe elemen
Uerſus fin. toꝝ ſcd̄o. Sꝫ vinū ꝛ pcipue rubeum ꝓportionat̄ ſan
guini: cū illis vt indicatū tam rōne ꝯplōnis q̄ꝫ ſub'e:
ſaporis: odoris: ꝛ caloris. ¶ Adhuc illd qd euacuat
ſupfluitates ꝛ maxīe flegmaticas cōfert pueris: cū in
eis abundēt. Sunt. n. humiditate ſuperflua. prlo p°.
ſimilr̄ qd digerit humores crudos qbus ſupfluūt eo
Do.3.c.3. poſt princi. rum guloſitate: ſed tale quidē eſt vinum. Uniuerſas
C.9. p⁹pn. enim mouet excreationes. 2. de inge. hūoreſqꝫ fleg/
maticos ꝛ crudos maturat apparens de regimine ſa
nitatis. q. igitur vinum competit pueris. Poſt prin.

In oppoſitū vt viſuꝫ Ari. ꝛ. G. ꝛ. A. cuꝫ ceteris. ¶ Rurſus vinum qd dabit̄ erit aut forte ac calidum. ꝛ tunc ſub dr̄ia immedia te precedēte
ſtantiā ſubtilē ipſoꝝ calidam inflāmabit ꝛ humidaꝫ
exiccabit: cū ea ſit paſſibilis ꝛ cōſumptibilis valde tā
quā a ſe reſoluta. vel debile ſicqꝫ ipſoꝝ ſuperfluū co
augebit humidum. ¶ Adhuc appetitui cōdeſcendē/
dum naturali: cum naturalia oporteat imitari: ſꝫ pue
ri quorum naturalis extat appetitus non deſiderant
vinum: vnde proble. tertia. Propter quod pueri ca/ Probl. 7.
lidi exiſtentes non amatores vini ſunt. Senes autēꝫ
ꝛ viri fortes calidi exiſtentes amatores vini. Nō er/
go vinum competit pueris.

Propter pm quideꝫ ſciendū qꝫ qd ſit puer dr̄ia viſum. 26. ꝛ qꝫ puer ſicut ꝛ
pueritia quinqꝫ dicit̄ modis. Quid aūt vinū cū om/ dr̄ia īmedia
ni eius eſſe iam monſtratum: ꝛ qꝫ vinū h audit̄ ꝓut te precedēte
vinum abſolutum alimentorum exiſtit.

Propter ſcd̄m vero ſciendū qꝫ aliq̄ precar/ gutis cōcitati dixerunt vinū ab/
ſolutum pueris competere: ceu medium circūſtātiaꝝ
alimentale. forte vero ꝛ calidius minime: quoꝝ defe
ctus apparebit ex dicendis.

Propter 3m vo dd̄m qꝫ vinū vt alimētuꝫ ſumptū ꝛ in q̄ꝫtitate ſufficienti ꝛ
qualitate cū alijs ſimplr̄ nō cōpetit pueris ꝛ q̄ꝫmaxi
me lactētib⁹. Qd innuit Ari. qn̄ dixit pueris vinum Lib. d ſō. ꝛ
nō cōferre aut nutricib⁹ ꝯiūr maxīe dētes īplantātib⁹ vigi. p⁹pn.
deinde magis ꝯcuſſiuis ac deinceps nō pubeſcētib⁹
ꝛ etate fortib⁹ quib⁹ pp iuuenibus appropinq̄re ad/
uerſat̄ mīme. Et iaꝫ viſus eſt Ari. ſermo. in hoc. A. Poſt prin.
Ga. vtcūqꝫ: de quo vtiqꝫ primo eius de re. ſa. talis
eſt ſeries. Puer non guſtet vinū vſqꝫ ad plimū tem/
pus. Calefacit enim ꝛ humectat potatum corpus ꝛc.
Subdit qꝫ. Pueri vo ſicut nō ꝯgregātes nullū taliū
vt colericoꝝ ceu iuuenes aut melicoꝝ ſicut ſenes q̄ꝫ
plurimā humiditatē hñtes nō indigēt aliquo bonoꝝ
a vino inductoꝝ. ſolā vero ſuſcipiunt illius leſionē.
vn̄ pmo prac. Non cōuenit pueris vinū ꝓpinari ne/ C. 22. circa medi.
qꝫ aſſueſcere ipſis. Eſt nāqꝫ cōplo cal. ꝛ hu. Corpora
eni quoꝝ cōplo eſt ca. ꝛ hu. patiunt̄ accelerationē pu/
trefactionis humoꝝ. Sꝫ cū his que dicta vinū cogit
pueros ad mores iniquos corrūpit mentē. Eadēqꝫ fa
cit pueris q iam creuerunt. Sexto vo coll 3. Scias qꝫ C. 6. in me.
vinū ꝛ ceruiſia mala ſunt pueris: eo qꝫ coꝝ capita re/
plēt ꝛ malo calore calefaciūt eos: ꝛ mentē coꝝ ptur/
bāt. Qd firmat̄: q: illud qd replet caput vapores ſur
ſum deferēdo: ꝛ demum deſcendēdo deorſum coar/
tans venas ꝛ poros quib⁹ perficit̄ anhelitus parat ad
putrefactionem cū ſit ca. ꝛ hu. ſicqꝫ plus calꝫ q̄ꝫ pue/
ri ꝛ hu. ſuperflue ceu ipſi: neruis nocens cū ſint mol/
les replēdo ꝛ imbibēdo in furores incitans ꝛ contu/
meliā ipudicam ꝛ cetera taliā cauſans praua nō con
fert pueris: ſed ea vt notāt preinducti vinum cauſat.
¶ Adhuc illis nō cōpetit vinuꝫ quibus nullū ab eo
ſuſcipit̄ iuuamentū: verū nocumentuꝫ ſolū ꝛ nō mo
dicū vt apparuit p Gal. ſed tales ſunt pueri vt eis vi
ſum iam nocere. Nō cōfert aūt: q: cū humectet ꝛ vir
tutē cōfortet vinum his nō egent cū nō ſint exiccati:
ſintqꝫ fortes vt eis expedit: colerāqꝫ in vrinā excer/
nat iuuenib⁹: quo ēt nō pueris opus: melācoliāqꝫ fa/
cit labere in ſenib⁹: qd nō expedit pueris nō eniꝫ abū
dant illa. Cōcludat̄ igit̄ vinum vt conditionatū bre/
uius pueris nō cōuenire: ſed tamen amplius ꝛ min⁹:
gratia tamen medicationis vt alterando cōplōnē ali/
quā prauam frigidam ꝛ proprie ſtomachi vel exiccā/
do humidam: ſeu propter humo. crudos digerendo
vel aperiendo ꝛ vrinam prouocando poteſt compete

re q̄ncꝫ q̄titate ſufficiēti ⁊ qualitate: tpe: mō: viſu: ⁊
ordine. Juuat ēt melicos nō parꝫ coꝝ alas preceteris
dilatādo ac i gaudiū deducēdo ita vt melē reſiſtat a
Pzīo prac. tota ſpē vt viſuz. vñ Halya. cū practis. Deꝫ pueris
c.22. i me. modicū tñ vini vt ꝓuocet vrinā ⁊ minuat ab eis ſup
flua ⁊ būectet ſiccitatē q̄ accidit illis ex labore ⁊ alā
īducit vtilitates: nō tñ pmutaꝫ illis ſuſcipe copia. vñ
Li. de ſō. ⁊ Ar. ꝯceſſit vinum ⁊ maxie nutricib⁹ igens. Differt. n.
vigi. p⁹ pn. nihil fortaſſis ipos bibere vl' nutrices: ſꝫ oꝫ biberꝫ aq̄
ticū ⁊ modicū: ſpirituoſuz. n. vinū. vñ hic ⁊ nūc: qm̄
pueri multuz abūdant būiditatib⁹ crudis ⁊ maxie in
vētre ipſis pōt dari nō raro licētia in vino ꝓuectio
ribuſcꝫ maxie. hoꝝ aūt forma oñdit ſe manifeſte.

Propter quartū vo ad pmū dōm vt indi
catuz vinū cōpetere: nō q: ſile in
ſpē ⁊ nā quale qd cōſeruatiuū: veꝝ in gñe magis cuz
ſit calidius pueris potētia id: de quo ſermo vtcunqꝫ
ēt būidū ſupflue: ita vt nō cōpetat eis rōne ꝯſeruatio
nis minuſqꝫ vt oñſuz rōne pſeruationis. ¶ Ad aliud
dōm q lꝫ pueri egeāt pdcis: hecqꝫ fiāt a vino veruz
vbi expedit. hic aūt nō pp nocumēta maiora īde cō
ſurgētia iuuamēto. Interdū nāqꝫ aliq̄ i ſe ſimplicia
bona exñt: cōmixta vo corrūpunt. drīa. 143. vñ aliqs
qb⁹ ſit iuuamētū abſqꝫ nocumēto fere ſunt magꝫ alē
di. Et ſilr ad aliō iā pꝫ. ¶ Ad aliō dōm id fore grā
medicie qd ꝯceſſuz interdū taliter cōpetere.

¶ Differentia. lxxi.

Q(uod) **forma** ſpēi dicta tota ſuba
re ſit ſuba vr: qm̄ ter
c. 4. añ me. tio cōplonū Gal. dicit ēt nāꝫ ⁊ vni
uerſaꝫ ſubam: ꝯplonē vo que ex q̄t
tuor: elmtis. Et Moyſes i epla d re
ſa. forma ſpecifica ē tota eſſentia. i.
ſuba: nō ſimplex qualitas. ¶ Amp. mltotiēs forma
dꝫ ſpecifica ⁊ tota ſuba cū voces ſint paſſionū ſigna
in ala exñtiuꝫ. ⁊ per ꝯñs reꝝ: pzio periarmenias: ⁊ de
c. 1. cir. pn. ala tertio. ¶ Adhuc forme ſubales ſolo capiunꝫ itel
Collr. t. cō. lectu: q: qd qd eſt ⁊ vlē intellect⁹ eſt obm: tertio ciuſ
68. in fine. dē. forme vo accñtales ſenſu deꝑhēdunꝫ quo eſt ex
colr. t. ꝯ. 11 periētia. hmōi aūt forma nō percipiꝫ per ſenſuz. Eſt
enīꝫ aut aīa aut alia forma de nō pceptis ſenſu. pzio
Sū. 1. do. 2 ſcda. Eti. forma ſpecifica. 3ͤ de ſimplici. ⁊. 13. o ige.
c. 15. añ me. nō eſt demñabilis rōne. qd aūt nō demñaꝫ eſt qd qd
Colr. diſt. 2 eſt ⁊ ſuba. poſterioꝝ. 2. paſſio. n. ſola ſeu ꝓpetas per
c. 1. iuxt. fi. mediū demōſtrabil' eſt de ſubiecto illo indemñabili
Diſt. 3. c. 3. exñte. ¶ Ruſus qd nō deſtruiꝫ dſtructo accñte eſt
verſus fine ſuba: cū rō accñtis ſit aduētus ⁊ receſſus pter ſubie
Ter. cō. 2. cti corruptionē. tal' aūt ē ſpecifica foſa: eo q mortuo
poſt me. tyro adhuc in ei⁹ carniū ſuba remanet forma pluriū
alaliū pemptiua. Itaqꝫ exiſtit ſuba ⁊ nō accidens.

Contrariū hmōi oñdiꝫ ex multꝫ locutio
C. 14. ante nū. Tertio. n. nāliū dꝫ attra
mediuꝫ. ctionē fieri ꝓprietate q̄litatꝫ. Et pzio p⁹: attractionē
Do. 6. c. 3. a virtute attractiua. Et ſcdo ſcdi: portulacā eradica
verſus fine re verucas ea fricata ꝓpetate ſua nō q̄litate. hec aūt
C. 538. cir. ſunt accñā. Ruſus 3ͤ ſimpliciū poniꝫ attractionē
princi. fieri p ſilitudinē attrahētis ad atiractū. ¶ Silitudo
Diſti. 4. c. aūt in gñe oīs locaꝫ q̄litatis cū ipſius ſit ꝓprietas fꝫ
4. poſt me. eā ſilē vel diſſimile dici. 5. metaphy. Ampli⁹ qd ſeqꝫ
Ter. ñ hñte ꝯplonē eſt accñs: eo q aduenit ente iam actu. qd aūt
cō. in medi. ſic aduenit nām ſortitū eſt accñtis. In hoc. n. diffe
rūt forme ſubales ab accñtalib⁹. nā ſubales enti i po
Collr. cō. 4 tentia adueniūt alie enti in actu. Cōmē. de ala. 2. ſcd
in medio. forma ſpecifica poſt ꝯplonē occurrit ſm. A. pp qd ⁊
Pzīo. 2. ſē. accñs erit. Oñdiꝫ ēt ſubam fore ⁊ accñs ſcdo col. 3. ꝯ
1. do. 2. ca. ſtante mñicē ſperma attrahere p vnā ꝓpriā virtutē
15. ante me. quā hꝫ a forma ſpecifica ſiue a tota ſpē. Adhuc mon
Ca. 10. ante ſtratur nō eſſe nec ab ea operationē fieri: eo q poſitū
mediū. tandē opationē a qualitate ꝓuenire. drīa. 60.

Propter primū quidē ſciendū qd qd ſit for
ma ſpecifica ſiue tota ſpecies ſup
poſitum indagare. Quid autem ſubſtantia quidqꝫ ac
cidens viſum differentia. 17.

Propter 2ᵐ vero ſciendū q qdā negaue
runt hmōi formas ſpecificas ſeu
virtutes occultas: eo q ipſis videbaꝫ oēm operatio
nē a q̄litatib⁹ elmtoꝝ ꝓcedere. drīa. 60. nō eleuātes
coꝝ intellectū in pñcipia formalia ⁊ ſuperiorem nām.
Negauerūt ēt eas in mineralib⁹ ⁊ hmōi: eo q in ala
libus pfectiorib⁹ ipſis exñtib⁹ ſibi nō videbanꝫ repe
riri. Alio quoqꝫ ꝓpterea q inexpti effectus illis at
tributos cōſequi nō poterāt: qd qdē veritati ⁊ ſenſu
repugnat mãifeſte. Apparet nāqꝫ magnetē ferrū at
trahere: ⁊ eūdem ne attrahat ab adamāte ligari. Vi
ſum eſt ēt ſepe zaphyrū antracē fugare: aurū cor leti
ficare: ⁊ Iaſpidē ſanguis vndecūqꝫ fluxum cōpeſcere
⁊ narium cicorē. Que quidē cū fere ab hoībus vul
gata ſint: impoſſe eſt veritatē nō in maiori parte habe
re: neqꝫ talia pñt q̄litatibus aſcribi. drīa. 60. Neqꝫ
ēt eſt dicere q opōnes a formis nō ꝓueniāt ſpecificꝫ
mirabiles cū ſint finis ⁊ cōplemētū nāe: eo q a q̄lita
tibus vt aſſerūt opōnes ꝓueniāt viliorib⁹ ⁊ a nā mi
nus intētis. Qd vo virtutes occulte nō ſic in alalib⁹
manifeſtenꝫ velut in mineralib⁹ aut dōm falſuz exñ
ſtere. tradūt. n. circa nālia ⁊ magica ēt conſiderantes
vtutes mirabiles i vegetabilib⁹ ⁊ alaliū mēbris exñte
re: q̄ſi ſciēter eis oparenꝫ ſm Hermetē qd ꝯ arte ꝯſti
tuitur magica: vt in peonia ſcamonea: ⁊ aliis hmōi ve
getabilib⁹. In epilepſia qdē colica ⁊ hmōi oñdiꝫ. In
craneo quoqꝫ hoīs q virtus ineſt ꝯ epilepſiā ſecūda
ſcdo. In oſſib⁹ vo eiuſdē in egritudib⁹ iuncturaruꝫ Collr. cap.
virtus grādis: vii 3ͤ. 22. Eſtimauerūt qdā q de exp 529. ⁊. cap.
tis que nō diuerſificanꝫ oīo eſt vera pota denꝫ hoīs 522.
oſſa aduſta. ⁊ iā vſi fuerūt qdā de ꝓſumptuoſis: ⁊ ſa Tra. poſte.
nati ſūt ex podagra ⁊ dolorib⁹ iūcturaꝝ oīo. ¶ Aut c. 9. p⁹ me.
dōm q in alalib⁹ hmōi vtutes occulte: iō videnꝫ la
tere: eo q nā in illis circa maiora ⁊ nobiliora ſit intē
ta: ſicut appet in hoīe q futura cōtingētia ⁊ ꝓnoſtica
opōnib⁹ rōnis intētus nō percipit vt brutoꝝ plima.
In ipſo ēt multotiēs virtute vna vehemēter opante:
vt cogitatiua deficit exterior ſenſibilis auditiua ſeu
viſiua: q: multotiēs delata ante oculos nō videmus Sēſu ⁊ ſen
de Ari. Aut nō ita ipreſſe perdurāt vt in mineralib⁹. ſato vſ. fi.
¶ Quid autem dōm fallitis experientie. ⁊ propter
hoc negantibus operationes forme ſpecifice . tertio
apparebit dicendorum.

Propter 3ᵐ aūt ſciendū q videre ſit pzio
an ſit ſuba vel accidēs vt ⁊ qd ſit
monſtreꝫ. ſcdo modus manifeſteꝫ introductiōis ip
ſius. Tertio an in oībus reperiaꝫ. Et quarto eius ſa
natio ⁊ durabilitas oñdatur. ¶ Propter primū hu
iuſmodi ſciēdum ſicut ex ſermonib⁹ phōꝝ variis col
ligiꝫ ⁊ medicoꝝ q forma ſpēi ſiue tota ſuba aut qua
qd operaꝫ dupliciter pōt accipi. vno quidē pro ſola
ſubſtātiali materie per ſe aduenienti: ex quibus cōpo
ſitum cōſurgit ⁊ alia illi cōſequētia. Materia enīꝫ cū
forma cauſa omnium accidentium ⁊ proprietatuꝫ exi
ſtit ſicut mater. phyſicorum. 1. Et cum per hmōi for T. cō. 80.
mam ſimplex detur eſſe ⁊ ſpecies producatur merito
forma dicitꝫ ipſius ⁊ totius ſubſtantia. Que quidē ſm
A. eſt id quo res eſt id qd eſt: qm̄ per formā res habꝫ Pzīo ſuffi.
eſſe qd eſt. Conſiderādo tñ demū formā ſpēi ꝓut ab c. 10. iuxꝫ fi.
ipſa imediate ꝓuenit operatio vt mox amplius appa
rebit. ⁊ cū a ſubſtantia imediate nullus ꝓueniat act⁹ C. 3!. i me.
ſm Cōmentatorem ſeptimo metaphy. ꝓpter ſuiectū Scda pmi.
tus abſentuum erit accidens. Quare ſupplendus ſer Sūma pzia
mo. A. formam ſpecificam eſſe qua res eſt id quod Do. 2. c. 13
eſt operatiua. vꝫ. vim ſermonis premiſſi volentes: poſt prin.
maxime

2°. ꝑmi ſē. maxime obſeruare. Deni nāq; c. 15. qd̓ comedit̃ ⁊ bi
1. doctr. 2. bit̃ trib⁹ in corpe humano opari modis: a mā: a quaͣ
In princip. litate: a forma ſpecifica. ¶ Primuz ſiquidē ēt rōne
monſtrat̃. Illud nāq; eſt forma alicui⁹ p qd̓ res hʒ eē
⁊ diſtinctuʒ ab alijs. act⁹. n. dat eē ⁊ ſeparat ⁊ diſtin
Te. cō. 49. guit. 7. metaphy. talis aūt vt apparuit eſt forma ſpēi
Colr. cō. 11. Ampli⁹ Cōmētator. 8. metaphy. Actio facit ſcire for
verſus finē mā velut trāſmutatio mām. Cū igit̃ videamus opō
nes quaſdaʒ mirabiles ⁊ occultas nobis: īdicant for
mas hmōi. vñ ꝓuenīūt exiſtere ipſaꝝ ꝑmit⁹ ⁊ cū me
dio cātinas. Quare videm⁹ mēbrū ī quo vtus exiſtit
ſpecifica nutrimētū ſibi ꝓpriū attrahere qd̓ a tota for
re ſba ſeu ſpē vniuerſi ſapiūt medici. Erit itaq; ſba.
Cōſiderata ſilr mō ſcd̓o ꝓut ab ipſa imediate ⁊ ſecū
dario ꝓgredit̃ actio forma dicēda eſt accītalis vt vir
tus ⁊ ꝓprietas qdā ſicut modi locutionū īducti oſtē
2° ꝑmi. do. dunt ſapiētū. Et hāc qdē ipſi⁹ duplicitatē īnuit. A. in
9. ſū. 1. c. 15 quiēs. Qn̄ dicim⁹ aliqua a corpe nō mutari q̄lia ſunt
verſ. finem venenū abſolute nolum⁹ dicere ꝙ nō calefiāt p opō
nē caloris īnati: ſʒ volumus dicere ꝙ nō īmutant̃ in
ſua forma nāli: īmo nec ceſſant ab opōne ſua virtute
⁊ forma manētib⁹ donec corp⁹ corrūpāt. Sic igit̃ eā
dicit virtutē ⁊ formā. hmōi aūt virtutes ſeu ꝓprieta
tes in gn̄e locant̃ q̄litatis. Hoc aūt rōne minime caret.
Illud nāq; eſt accn̄s q̄litatis qd̓ magꝭ recipit ⁊ min⁹
hoc vo in hmōi repit̃. Nā in eadē ſpē qd̓dā ei⁹ īdiui
duū fortioris extat opōnis ⁊ nobilioris. qd̓dā āt eō.
Ampli⁹ illō qd̓ pluriſicatū inuenit̃ in aliq̄ re nō ē ei⁹
ſubalis forma: cū vni⁹ ſit vnica vnicū ſpecificū īpri
mēs eē. Sʒ talis forma ſic cōſiderata pluriſicationē
recipit nō paruā. Una nāq; res plures hr̄e pōt hmōi
ꝓprietates occultas. In magnete nāq; vtus attracti
ua ferri: ꝓprietas q̄ ab adamāte ligat̃ fantaſticas il
luſiones adducit: ac hydropicos curare reperit̃: īmo
C. 11. p⁹ pri. infinitas entib⁹ cōparata. q. īfinitis. collʒ. 5. Adhuc
quo deſtructo nō deſtruit̃ ſuba nām includit accn̄tꝭ.
talis aūt hmōi forma. deſtructa nāq; virtute in ſca
monea colere attractiua: ⁊ in auro cordis letificatiua
forme tñ ipſoꝝ adhuc remanēt vtcūq; ſicut apparebit
in āplius magꝭ. Accidēs igit̃ extat talr̃ ſumpta. Hec
C. 10. vſ. fi. vero ſic deſcribit̃ forma p̄rio d̓ cordis medicis. Pro
prietas eſt nā inuēta īmixtis corporib⁹ ꝓcedēs ab eis
a ſuperna ⁊ pleniſſima influentia ꝓpter ꝯplonē ꝓpaʒ
qua particularē ⁊ ꝓpriā diſpōnē acqrūt. Hanc etiaʒ
Ibidē. īme° ꝓprietatē dicit virtutē ⁊ in cōmixtis inuētaʒ corpori
bus: vnde ipſa de genere vr̃ accidēns. Attendendum
tamē ꝙ in accn̄tib⁹ in qbus forme reperiunt̃ vtcūq;
ſpecifice ipſa eēntia p̄ria ⁊ mediatū operatōis pn̄m ac
cidens eſt ſicut ⁊ forma ſecūda ⁊ pn̄m operatiōis īme
diatū. Dn̄a. 60. in qb⁹ diſtictio nō ſic cōcidit ꝑtracta.
Prio. 2. ſē. Qd̓ aūt in accn̄tibus forma ēt attēdat̃ ſpecifica teſta
1. do. 1. c. 15 tur. A. cā fore coloreʒ aut odorē: qd̓ ex hoꝝ oñditur
ante mediū operatione. Refert. n. p̄rio p̄ria ⁊ ſcd̓a colorē rubeuʒ
Do. 4. c. 1. intueri ſanguinis fluxū excitare. Et tertio. 15. Icteri
in fine. tiaʒ patiētes iuuari ꝯſideratiōe in reb⁹ citrinis. Illud
Sū. 2. do. 2 nāq; mouet nām ad nām expellēdā citrinā totaʒ ad
ca. 14. in fi. cutē. Silr ⁊ matrix a forma ſpecifica ſiue proprietate
Tra. 1. c. 6. naturali odorib⁹ delectat̃ ⁊ fetorib⁹ agitat̃: īmo ī hoc
poſt me. neceſſario animal exiſtit. 6. interioꝝ auctoritate Pla
tonis. Predicta aūt diſtictio ꝑter alia ſatis īnuit̃ ſe
C. 4. p⁹ me. cundo collʒ. in argumētib⁹ iā inducto. Sic igit̃ appʒ
ꝙ in cōpoſito forma eius ſpēi cōſtitutiua ⁊ pꝰ opera
tiōis pn̄m forma ſubſtātialis exiſtit. Que aūt inheret
eidē opōnis pn̄m exiſtēs īmediatū eſt accītalis. In re
bus aūt accn̄tis eſt vtraq; accidentalis: lʒ p̄ria poſſit
dici eēntialis magis ad modū forme prioris ſubalis
vere. ¶ Propter hmōi ſcd̓m primitus ſciēdū ꝙ q
dam antiquoꝝ hmōi formas ſpecificas cum earum
ꝓprietatibus occultis poſuerūt ex elementis ⁊ eoruʒ

q̄litatib⁹ ſolūmō deriuari. Qd̓ ēt fortaſſis vr̃ Ariſto.
ꝓble. p̄ria ſapere. Dn̄a. 60. In hāc quoq; opinioneʒ Prob. 41.
viſus eſt incidere Ioānes Serapio ī antidotario ing
ens. Similitudo pp quā attrahit̃ res nō eſt niſi p quali C. 5. p⁹ pn.
tatē quādā ꝯplonis elmtoꝝ. Huic ēt ſatis cōſentire vr̃
Auer. collʒ. 5. volēs attrahens attrahere attrahibile C. 11. p⁹ pn.
ꝓportiōe ac cōueniētiam vtriſq; inuēta que quidem
nō niſi in mēſuris elmtoꝝ exiſtit mixtione. i. in attra
hente ac attracto que elmtoꝝ q̄litatib⁹ fere per accn̄s
inexiſtit. Infuſe nāq; ſunt in eis hmōi hn̄tib⁹ ꝓprie
tatem. Hāc aūt opinionē intm̄ vr̃ Alex. peripatheti
cus ſuſcitaſſe ꝙ ēt aiaʒ humanā poſuit ex mixtiōe cō
ſurgere elmtoꝝ ſicut declatuʒ. Dn̄a. 60. id ⁊ in ꝓble. Prob. 41.
p°. Adhuc rōnib⁹ oñdi pōt ⁊ ſignis formas hmōi ſpe
cificas ⁊ eaꝝ vtutes ab alio ꝑterq̄ʒ ab elmtoꝝ mixtio
ne cāri. Cū vnūqd̓q; dotatū ſit duplici virtute: elm
tari: vʒ: ⁊ celeſti. vna qdē cōi: alia vo ꝓpria de cōſo
latiōe medicinaꝝ p°. Meſue. Ampli⁹ ſi hmōi opatio Intē°. p°
nes ꝓuenirēt a ꝯplone cū calidi ſit ſupi⁹ tēdere. Ois c. 1. in pan.
itaq; medicina diſſolutiua cala ⁊ leuis educeret per
vomitū. ois ēt grauis pōderoſa per ſeceſſuʒ: cui⁹ cō
trariuʒ experimur manifeſte. Agaricus. n. ⁊ pulpa co
loquītide calidi ⁊ leues ſecedūt. lapis vo lazuli terre
ſtris ⁊ pōderoſus vomitū incitat. Dn̄a. 60. Eti. ma
gnes cū nō ſit calus ferrū attrahit ex longinq;. In
uētus eſt ēt magnes q ferrū vno capite attraxit ⁊ al
tero fugauit. Et ſilr q ferrū ñ attraxit: īmo fuit ab eo
attractus. Palin: in qbuſdā lapidū inuēte ſunt figu
ratiōes mirabiles atteſtātes oſfariā figurā corpoꝝ ce
leſtiū ⁊ nō inferioꝝ: vt appet in lapidib⁹ vone inuen
tis ad formā ⁊ rotūditatē accedētib⁹ teſtudinalē. In
his nāq; ſtelle quaſ radijs vtrinq; a medio eqdiſtan
ter ꝓtēſis inueniunt̃ figurate ſic mirabili ſculptura:
vt nullus hūan⁹ īellect⁹ ſua poſſit talia arte cōſtrue
re. Quos qdā eſtimāt aīalia ꝑextitiſſe ⁊ in lapidē vir
tute cōuerſa minerali. metau. 4. Qd̓ ēt Ari. dicit for Collr. t. cō.
taſſis minime appet valere: vt mōſtraui in expōne ſup 50.
eiuſdē ꝓble. Tradūt nāq; experti ſcamoneā calidiorē
elle: ⁊ tñ ducere deorſuʒ: ellin vero ſurſum. ſilr ela
terium ⁊ gūmi rute ſunt calidiora ꝑdictis per vtraq;
ducētia. Sic igit ꝑter hāc mixtionis nām virtutem
aliā huic appropriatā oʒ ſubiūgere. Et iō fuerūt alij
qui ꝑter elmtoꝝ mixtionē aliud pn̄m poſuere extrinſe
cū: vñ forme ſpecifice ⁊ ſue cauſent̃ vtutes: q ēt inter
ſe diuerſitatē receperūt nō paruā. Plato nāq; poſu
it ſubas ſeparas: qs ideas appellauit hmōi foꝛas cā
re: ⁊ vlr oēʒ nāʒ ⁊ cognitionē vidēs pticularia ī oiuʒ
trāſmutatiōe ⁊ fluxu. metha. 1. Hec aūt poſitio ſic ī T. c. 5. ⁊. 6.
tellā in plib⁹ locoꝝ annullata ab Ari. inuenit̃: lʒ ipaʒ
Cōmē. aliq̄lr expōne. 12. metha. ſatagat ſuſtinere. au Cō. 18. v. fi.
diēdo p ideas impſſiōes a ſupi⁹ factas ī hec inferiora
p motū ⁊ lucē. Ipſa tñ vt ſibi īponit̃ ſtare nō pōt: eo
ꝙ vnūqd̓q; gn̄at̃ a ſibi ſili ⁊ ꝯuenien. 7. metha. Qd̓ Collr a ter.
aūt in reb⁹ ſit nālib⁹ nō eſt forma neq; ſibi ſile: ſʒ cō cō. 22. vſq;
poſitū ex mā ⁊ forma. Ad hoc. n. vt aliquid ſit ſubſi ad te. cō. 33.
ſtens opʒ vt ſit cōpoſitum. Forma aūt naturalis non ⁊ li. 12. tex.
eſt ſubſiſtens per ſe: ſed eſt quo aliquid ſubſiſtit: vnde cō. 13.
forma nō eſt ꝓprie id qd̓ generatur: ſed compoſitum
eodem ſeptimo: ꝓpter qd̓ illud qd̓ res cauſat natura Te. cō. 27.
les nō eſt forma tm̄: ſed ⁊ materia. Indeʒ hmōi idee
ſunt īmobiles cuʒ motus ſit actus entis in potentia.
phy. 3. qd̓ materie conuenit vtcūq; prime. ꝓpter qd̓ Tex. cō. 6.
neceſſe eſt eas ſemp eodē mō ſe hr̄e a cā aūt eodē mo
do ſe habente forme ꝓcedunt vniformiter ſe hn̄tes.
Qd̓ quidē in formis inferioꝝ corpoꝝ propter genera
tionem ⁊ corruptionē eoꝝ non apparet. ¶ Adhuc.
ſuppoſitis eis inutiles eſſent in formaꝝ ꝓductiōe: vt
etiā viſum. Dn̄a. 3. eo ꝙ materie non proportionan
tur: neq; eam contingerent: neq; tranſmutarent cuʒ

ola talia videant̃ materie ineſſe ⁊ ab ipſa inſeparabi/
lia. Relinquit̃ ergo principia foꝛmaꝝ hmõi corruptibiliũ
coꝛpoꝝ alia exiſtere ab ideis. Fuerũt ⁊ alij ſicut her/
mes habidimõ caput ſapiẽtũ dicẽs has foꝛmas ſpe
cificas cũ ſuis ꝓprietatibꝰ a coꝛpibꝰ cãri celeſtibꝰ pp
diuerſas imagines ⁊ figurationes in eis motu acceſſio
nis ⁊ receſſiõis ſ͡z octauã ſperã motas. Qḋ ẽt ſentit̃.
alio tñ iſtiꝰ motu i cẽtilogo ita. Uultus iſtiꝰ ſeculi. i.
ſpẽs mineraliũ plãtaꝝ ⁊ alaliũ vultibꝰ celeſtibꝰ ſubij
ci videnẗ. Foꝛme ẽt ſiue imagini ſemꝑ accidere vt ſi/
mile appetat natꝰ ergo ex gradibꝰ eiꝰ aſcẽdit. Hec ãt
poſitio dulcioꝛ ẽ alijs ⁊ ſufficiẽtioꝛ i aſtrologia ⁊ ar/
te imaginũ ꝓprie. In phicis tñ ⁊ medicialibꝰ magis
in qbꝰ oꝫ determiatã foꝛmã mãe ꝓpe ⁊ diſpoſite ad
uenire nõ ẽ olquaꝗ ſufficiẽs: cũ hmõi foꝛmam ꝯſide
T. cõ. ṗmi ⁊ ſcḋi. rẽt in mã. nõ. n. abſtrahũt. 6. metha. a ſenſibili mã in
cõi. Supuenit ⁊ demũ. A. q in diuerſis locoꝝ diuer/
Ca. 2. i me. ⁊ ca. 3. ⁊. 4 in fi. ſa viſus ẽ ſapẽ. In nono nãꝗ metha. põit oẽm foꝛ/
mã ⁊ nãꝫ totã hãc inferioꝛẽ ab itelligẽtia quã vocat
agẽtẽ dari. Poſuit. n. ſub oꝛbe lune itelligẽtiã ꝗ̃dã
gubernatricẽ exiſtere actiuoꝝ ⁊ paſſiuoꝝ quã colcho
deã vocabat. Hec ãt poſitio cũ eiꝰ annullatiõe appa
ruit ampliꝰ i expoſitiõe decime pticule ꝓble. ac dria
Proble. 13 ⁊. 66. lol. In qbuſdã quoꝗ ſuis alchimicis ⁊ magicis ſe/
cretis viſus has foꝛmas ipꝛimi ex imagiatiõe ⁊ appꝛe
hẽſiõe motoꝝ ſupioꝝ. voluit nãꝗ motoꝛes nequaꝗ̃
poſſe intẽdere pticularẽ motũ hũc vł illũ ſm ſitũ niſi
pp appꝛehẽſionẽ aliquã pticularẽ: quã qdẽ imagia/
tionẽ vocat. equocẽ tñ ad eã q̃ pars aĩe ſenſibił exiſtit
Uoluit. n. mãꝫ gnãbilẽ ⁊ coꝛruptibilẽ motoꝛi oꝛbiuꝫ
ſic obedire velut coꝛpꝰ nr̃m aĩe obediẽs. Hec aũt ſta
re nõ põt: eo ꝙ motoꝛibꝰ oꝛbiũ imaginationẽ ſeu ap/
prehẽſionẽ hmõi nõ eſt adaptare: cũ motus coꝝ ſint
c. 2. añ me. olo oꝛdinati vie vni ⁊ oꝛdini adherẽtes. creticoꝝ. 2.
Qḋ ẽt manifeſtat̃ in nãe ope ita oꝛdiato ſicꝫ ſine dli
beratiõe operãte illis ſuppoſito ⁊ ab eiſdeꝫ directo:
cũ nã mẽte careat ⁊ itellectu melioꝝ ſcrutatiuo re. a.
Cõ. 1. i me. 4. dirigit̃ nãꝗ ab itelligẽtia. Et iḋ methaphyſice eli
collr. t. c. 13 citur. 12. opus nãe: opus foꝛe intelligẽtie. vnde Com
Cõ. 18. ver. finẽ. mẽtatoꝛ. Natura facit aliquid oꝛdinate ⁊ pfecte: ⁊ ſi
non intelligat. q. eẽt rememoꝛata ex ṽtutibus agenti
bus nobilioꝛibus que dicunt̃ intelligẽtie. In de coꝛ/
ca. 10. ṽ. fi. trac. pri. dis aũt medicis dicit pdictas foꝛmas ſpecificas a ṗn
cipijs cauſari actiuis: quoꝝ cã deus ẽ bñdictꝰ. Hãc
aũtẽ ſic leuẽ pbiaꝫ opꝫ ex extremo p media in alteꝛũ
extremoꝝ vt in deũ: bñdictũ ad quẽ olą tendunt: eeu
apparebit adducere. ¶ Propter qḋ ſciendũ vt ex
his veritas magis habeat̃ ꝙ mixtio cõcurrit elemen
taris certa ⁊ agẽs ipꝛimẽs extrinſecũ vt ea introduci
tur in ſuſceptiuũ foꝛma cũ ſuis virtutibꝰ occultis ex
merito bone ꝯplõnis preparãtis miſcibilia pfecte ad
Sũ. 1. doc. 2. ca. 15. pꝰ ṗncipiũ. receptionẽ ipſius. pꝫ lo ſcḋa ⁊ de medicis coꝛdis. ita
ꝙ quãtũ mixtio fuerit pfectioꝛ ꝓpter miſcibiliũ bo/
nã cõterminationẽ ⁊ ꝯplõ tẽperatioꝛ: tãto nobilioꝛ i/
tra. 1. ca. 10 troducet̃ ⁊ virtuoſioꝛ adeo ꝙ in mixtiõe hoĩs ꝓpter
eiꝰ nobilitatẽ ⁊ ꝯplõnis tẽꝑantiã foꝛma itroducit̃ ab
extra. Donauit nãꝗ deus homini tẽꝑatioꝛẽ ꝯplõnẽ
que in hoc mũdo ſit poſſibilis inueniri pꝰ pꝰ qḋ ⁊ eiꝰ tem
Doc. 3. ca. 2. in prin. peratiſſimus indicat tactus ⁊ eiuſdẽ coꝛpis rectitu/
do. Elemẽta nãꝗ q̃ admixtionẽ eius pueniunt ſunt
magis depurata ⁊ a ſoꝛde ſeu labe ꝯrietatis ſeq̃ſtrata
ſunt. n. cõparatiõe alioꝝ mixtiõis velut aurũ ad alia
metalla foꝛnace examinatũ. pꝫ lo apparẽs hyſtoꝛiarum
Collr. c. 6. in fine. alaliũ. Et iḋ meret̃ nõ ſolũ foꝛmã per virtutẽ celeſtẽ
ex elemẽtis ſuſcitatã recipe: veꝝ ẽt ab extra: qm̃ ſo/
Ca. 3. i me. lus itellectꝰ venit ab extrinſeco. de alaliũ gene. ſcḋo
⁊ ab agẽte nobiliſſimo vt deo glorioſo ⁊ ſuppꝛemo.
Eſt etiam aliarum foꝛmarum nobiliſſima diuinitate
eius participans quamplurime; iuxta illud pſalmi/

ſte. Minuiſti eũ paulominꝰ ab angel. vñ Aga. i ſcie
moꝛibꝰ de aĩa. Qñ cõmixtio elemẽtoꝝ fuerit pulchꝛio
ris ⁊ pfectioꝛis eq̃litatis q̃ nihil poſſit iueniri ſubtiliꝰ
⁊ pulchꝛiꝰ ſicut eſt ſpma hoĩs: tũc fiet ad recipiẽduꝫ
a datoꝛe foꝛmaꝝ foꝛmã foꝛmis pulchꝛioꝛẽ q̃ aĩa extat
humana: dr̃ia ẽt. 5. Appellat aũt. A. ſinuãdo foꝛmaꝝ 9. meta. c. 4 in fine.
datoꝛẽ intelligẽtiã iaꝫ dictã agenteꝫ. ſic itaꝗ fere in
olbus foꝛã ſpẽi cũ eiꝰ ꝓprietatibꝰ occultis ex potẽtia
ſuſcitat̃ mãe ṽtute coꝛpoꝝ ſupcęleſtiũ vt ſentit Pto
lomeus ⁊ Meſ. cũ Hermete: ⁊ tãdẽ vigoꝛe itelligẽ/ De conſol. med. intẽ. 1
tie ⁊ dei ꝯditoꝛis ſupꝛemi. ¶ Circa ſiqdẽ pdicta du c. 1. in pn.
bitare ꝯtingit i eo qḋ dictũ ex tꝑamẽto ꝯplõnis pfe
cte mixtionẽ regulantẽ foꝛmã cũ eiꝰ ṽtutibꝰ ſumi ſpe
cificã in mãm. Qm̃ oꝫ cõplõnẽ ita coꝛrũpi pꝛeexitẽ
qḋ cõtingere nõ vr̃ poſſe: cũ dictũ ſit in libꝛis de ge. Lib. 1. t. c.
⁊ coꝛ. ⁊ de diſtẽperãtia ineq̃li oẽꝫ interẽptionẽ ⁊ coꝛ 51. ⁊ lib. 2.
ruptionẽ eẽ a ꝯrijs ꝯplõni ãt ꝑemi nihil ꝯrũ eẽ vr̃. t. cõ. 49.
¶ Ad qḋ qdẽ dõm ꝙ bonitate cõplõnis mixtionis Doc. 2. ca. 4. poſt me.
pparata: vt dictũ: foꝛmã cũ ſuis ꝓprietatibꝰ ſpecifica
ex mã ſuſcitari a pnꝰ foꝛſſeco ad quã ⁊ noua ſeqt̃ cõ/
plo ⁊ alia vlr ꝯña. Aduenięte nãꝗ noua ſubali foꝛã
poꝛibꝰ coꝛruptis innouant̃ cetera: foꝛa. n. mãe anne/
ctit̃ abſꝗ medio: ſcḋo de aĩa. ⁊. 8. meta. ex quo qdeꝫ collr. t. c. 7
nexu ola pdeũt accidẽtia. ¶ Dõm itaꝗ coꝛruptio/ Collr. t. c.
neꝫ duplicẽ foꝛe. vnã qdẽ a ꝯrio directe inductã quo 15. ⁊. 16.
ꝑtñs ipꝛoprie coꝛrũpit̃ ꝯplõ. alterã qdẽ coꝛruptionẽ
foꝛe ſeu ſubiacẽtis cãtã: quo ipa coꝛrũpit̃ coꝛrupto
eiꝰ ſuſceptiuo vt pfectioꝛ occurrat ſicut pfectioꝛ ad/
uenit foꝛa quã ſequit̃ de cãis lõgitudinis ⁊ bꝛeuita/
tis vite. ¶ Propter hmõi aũt terciũ dubitat̃ ṗmo Poſt prin.
ſeo qḋ vr̃ hãc foꝛmã cũ eiꝰ appẽdicijs ex celeſtiũ ali/
qua ṽtute ſignata cãri ſub determinata diſtãtia: ⁊ iḋ
foꝛtaſſis appellari ſpecifica ⁊ occulta. Sꝫ ꝙ h̃ eẽ nõ
poſſit mõſtrat̃. Uꝫ nãꝗ cõis exiſtere nõ minꝰ ⁊ mix/
tiõis mã ipſiꝰ ſuſceptiua. Scriptũ nãꝗ in pnꝰ de ſub/ ca. 1. pꝰ prin.
limibꝰ ex neceſſitate ꝯtinue motũ inferioꝛẽ ſupioꝛibꝰ
latioĩbꝰ copulari vt ois ipſiꝰ ṽtus gubernet̃ inde.
Dictũ ẽt in his. ⁊ ſcḋo ce. ⁊ mun. ꝙ caloꝛ ⁊ lumen a Ca. 1. i me.
ſtellis inducit̃ a certo aere ab ipſoꝝ latiõe. ⁊ phy. 2. T. cõ. 42.
hoĩeꝫ ⁊ ſolẽ hoĩeꝫ gn̄are: pp q̃ ⁊ ſilia hec foꝛa vr̃ ſpe T. cõ. 26.
cifica foꝛe cõis nõ minꝰ q̃ꝫ elaris: ⁊ nõ ꝯcta ꝓpe: ſi/
cut teſtatꝰ eſt Meſ. ¶ Propter h̃ aũt dõꝫ: vt dr̃ia
appnit. 10. ꝙ ſupioꝝ i hec iſerioꝛa duplex ẽ i pꝛimaꝝ.
ipꝛeſſio. vna vlis olbꝰ ⁊ cõis p motũ ⁊ lucẽ: q̃ quideꝫ
ola in cõi gubernant̃ iſerioꝛa: ita ẽt ꝙ elã ſm coꝝ di
ſtare aut appꝛopinq̃re. Eſt aũt ⁊ altera ipꝛeſſio pticu
laris ſine motu ⁊ luce ꝓprie abſꝗ medij alteratõe ſu
ſceptis ipꝛeſſa ab aliq̃ ṽtute ſtellaꝝ pticlari ⁊ ſitu cau
ſata. Cuiuſmodi ṽtꝰ ferri attractiua magnetis exiſtit
ex polo artico vt experimur. deriuata: quã qdẽ ṽtu/
tẽ foꝛme ſpecifice cũ eaꝝ ꝯſequẽtibꝰ ſũt ſecute. Et iḋ
qꝛ cõmixtio regulata ⁊ bõa ꝯplõ ſeu q̃litatibꝰ poſita:
elõ nõ ieſt ſinglari: foꝛma hmõi nõ aducit ſpecifica ṽ
tutes hũs nobiles ⁊ occltas vltra eloꝝ q̃litates. vñ h̃
medicis coꝛdis hãc ſcribit̃ ṽtutẽ mirabilẽ ⁊ occultaꝫ Trac. 1. ca.
nõ poſſe i ſimplicibꝰ repiri cũ ipſa dcẽ ex bonitate cõ 10. poſt pn.
plõnis mixtionẽ optime regulãte. Et ppea eſt videre
ꝙ in mixtione elari ex qua reſultat ꝯplõ declinãs ad
latus caliditatis ⁊ etiã ſiccitatis plimũ reperit̃ hmõi
foꝛma eo ꝙ ex nobili ꝯplõne cauſat̃ q̃litatibꝰ actiuis.
caliditate. ſ. nobilioꝛi ⁊ ſiccitate paſſis. Et iḋ aſſonſ. Cõ. apho. 24. pꝰ prin.
1. farmaca diſſolutiua foꝛma ſpeciei attrahentia ca.
ſunt ⁊ ſic. qualitates. n. hmõi attractioni cõferunt pp
qḋ ⁊ karabe fricatiõe calefactũ paleas valentiꝰ rapit.
In rebus quoꝗ vehementer frigidis foꝛtaſſis ad co/
rũ foꝛmam ſpecificã mirabiles nõ ſequunt̃ ſic opatio
nes ⁊ occulte pp cõplõnẽ frigidam ignobilem mixtio
nis miſcibilis male digerentem ⁊ cõterminantem ni
ſi extent alata: eeu ſcoꝛpio pꝛincipijs ſubleuatus vite.
Et ideo

Diſt. 4. c. 1. in fine.
Sū. 3. c. 1. poſt pncip.
Sū. 1. do. 2 c. 15. vſ. fin.

Et iō 3ᵒ pharmacoꝝ ō medicis interficientib⁹ ſua fri gidıtate nō ponit aliq̄ tota ſpē interficiēs: imo nō in terficit niſi ꝑ q̄litates ſuas. 4ᵒ quoqꝫ ſcire idē vř ſen tiri. Ponunt.n. venena frida ſua opari q̄litate: ſicut opiū: mandragora: iuſqam⁹ ⁊c. lꝫ pᵒ 2ᵒ exēplariter tū iuſqamo videat virt⁹ ſpecifica adaptari. ¶ Propter qď ſciēdū ꝺeicep̄s ſcdo ꝙ hec forma cū ſuis appēdi tijs ſpēi daſ ⁊ nō indiuiduo. vñ ⁊ forma dř ſpēi. Et q2 ſpēs magis nō ſuſcipit ⁊ min⁹ ſm rōnē euſdē: lꝫ tñ eē īdiuiduoꝝ ⁊ actionis pn̄m in magis pticipat ⁊ mi nus. pamplius autē videm⁹ appropinq̄re aut diſtare forme vel mãe. Videm⁹.n. a q̄buſdaꝫ indiuiduis ſpēi opōnes ꝓuenire nobiliores: vt ab hoīe tpato ⁊ aloe ſuccotrino. ab alījs vō viliores ſicut a monoīe. hic n. ⁊ſi figurationē videat hře humanā: opōnib⁹ tñ il lius mīne pticipat velut aloes arabicū in eius ſpē. ¶ Hmōi quoqꝫ nobilitas ⁊ impfectio pōt ꝯtingere pp hōgeneitatē mãe ⁊ bonā ꝓportionē cōclonis ad eā ⁊ pp mãei cōfuſionē ⁊ ipſius ad ꝯxlonē iꝑroportio nē. Aut pp virtutes ſcı alia a q̄b⁹ for' īntroducit ſpe cifica: eo ꝙ ſint mãe optie cōfigurate vel incōfigura te ſm tñ magis ⁊ min⁹. Et iō videm⁹ interdū mon ſtruoſa q̄dā aīalia ad formā tēdere humanā ſm vero min⁹ ⁊ eꝫ. ¶ Propt hmōi ſi gdē 4ᵐ ſciēdū ꝙ hmōi v̄tutes occulte nō ſꝑ ſuas ꝯſequunt inſeparabilr for mas imo illis remanētib⁹ plerūqꝫ corrūpunt ipſe. qď euenire pōt aut pp indiſpōnē mãe cū diſtēpata ꝯplo ne in q̄ eaꝝ fuit ſuſcepta cui inītebat for' vel ex pte lo ci: eo ꝙ a locis in quib⁹ ꝓducte fuerūt ⁊ cōſeruabant remoueant. Eſt.n. patria pn̄m ḡnationis velut ⁊ pf. vñ pᵒ pᵒ. Corp⁹ indicū ſm ꝯplonē ſclaui q̄le fiet aut ſirmabit aut morieť. loc⁹.n. virtutē hꝫ ꝯtētiuā ⁊ ſal uatiuā locati pby. 4. Et iō ſicut loc⁹ eſt nā facit. vnď de lege. Nā nā eſt q̄lis eſt regio. Aut hoc euenit ex pte eoꝝ a q̄b⁹ illa for'a iprimit cū virtutib⁹. Cū eniꝫ vnūqdqꝫ periodo termiet ſignato vt magis appet in geneaſticis virtutes celoꝝ ad tp̄s determinatū in for mis ⁊ materijs ſuſtētant: iuxta illud ſapiētie. Produ xiſti oīa in numero pondere ⁊ mēſura. Et iō apparet defectus multotiēs experiētie illoꝝ q̄ virtutes has oc cultas expientes nō ſm ſignatū tp̄s obſeruant. inue niētes nāqꝫ ſubaꝫ ⁊ cōpoſitū putant illic ⁊ virtutē oc cultā inuenire. forma nāqꝫ in cōpoſito figura color ⁊ hmōi. diutius ꝑmanēt q̄ꝫ virtus mirāda occulta cū hec determinatū tpis periodū magis cōſequat p̄dic ctis ⁊ cōplexionis eucraſiaꝫ. Quare videmus hodie multos lapides virtutib⁹ oliꝫ ſibi attributis deficere tum pp ab eoꝝ locis ſeparationeꝫ: tum ēt pp tempo ris antiquitatē. Qď ēt in virtutib⁹ imaginibus con ſpicit arte impreſſis. Erūt.n. adhuc imagines virtu tib⁹ tñ carentes velut in ciuitate Conſtantinopolita na probatū nūc repertū: vt ēt decrepitus in his que ſunt hoīs oſtendit. Qď aūt virtutes ſpecifice tā nāles q̄ꝫ arte magica inducte nō ſic hodie grādē reperiunt efficaciā hře vt ſcripſere antiqui contingere pōt aut pp aliquā ꝯiunctionē ſeu motū aliū vt octaue ſpere mīme nūc vt pri⁹ cātū vel q2 motus ignorat mō ſpe cificus ſub quo determīate iprimant caracteres ⁊ fi gure. for' ēt ſic ab extrinſeco data vt non ſuſcitet ex mãe po' ea ceu teſtant oēs icorruptibiles extat ⁊ ppe tua. virt⁹ tñ ei⁹ ſpecifica corruptibilis eſt ⁊ tpe men ſurata. Inſuꝑ notādū ꝙ hoīes mirant āpli⁹ i opōne hmōi v̄tutū occultaꝝ q̄ꝫ ſuꝑ opationē virtutū ſimpli ciū apparētiū: cū tñ ille ſint mirāde nō paꝝ. Cui⁹ gdē cā pt euenire: eo ꝙ hoīes nō mirant de his q̄ ſunt ſꝑ ſꝫ de illis q̄ raro ꝯtigūt de interiorib⁹. 6. vt edi mani feſtat matre nō viſa exēplo. vñ de medicis cordia. A. reb⁹ aſſuetis admiratio cadit. ⁊ negligētiam negligit aīa de ipſis inquirere: ⁊ lꝫ virtus eoꝝ ſit mirāda vel

Porphiri⁹ lib. p̄dicabi liūꝫ. c. 2. p⁹ pncip.
Doc. 3. c. 1. circa med.
Collr. te. cō mē. 4.
Peci⁹ pbl. pble. 12. In medio.
A
C. 5. in me.
Tr. 1. c. 10. in fine.

de vt appet in ignis opōne ſtupēda. Virtute nāqꝫ ex ſua po' viſuꝫ i actū deducit. ꝓhibet ēt ne capr⁹ tāgat aſcēdātqꝫ ſurſum: ⁊ q̄ ſupat facit aſcēdere. Creſcit ēt ſm Ari. i multiplicata analogia: i īfinitū ſere corrum pit ⁊ trāſmutat i ſui ſbaꝫ cui obuiat: ⁊ neqꝫ diminuit ſi qd ſumat ex eo. Ħ āt ⁊ talia mirabiliora extit attra ctiōe ferri a magnete ⁊ ceteris ſiliū. Q2 tñ ſunt viſita ta ⁊ ꝯtinue nobis appētia nō admirant hoīes ex eis. Q2 vō magnetis ⁊ alioꝝ opō eſt rara ⁊ extranea nos in admirationē ⁊ cāe idagationē iducit. pp nāqꝫ ad mirari nūc ⁊ pᵐ ceperūt phari. pᵒ metaph. Cā quoqꝫ hmōi pōt eē difficultas cognitiōis ꝓportionis mix tionis in qua forma cū eius virtute ſuſcipit ſpecifica. Proportionē nāqꝫ ſimpliciū cāntuī hmōi mixtionē ignoram⁹ q̄ꝫdiu vixerim⁹ iħ mūdo. vñ Auer. 5. collꝫ Impoſſe ſcire ꝑ arbitriū mēſurā mixtionis ꝑ q̄ꝫ opō ſpecifica fit i ipſo ente. qñ ꝯmixtio toti⁹ vni⁹ duoꝝ cū toto alteri⁹ ex ope dei bñdicti ⁊ ſūmi ⁊ ope nãe. ō ꝯplonib⁹ pᵒ. Eſt āt difficultas ⁊ admiratio altera ex ignorātia pn̄m ꝓuētus hmōi v̄tutis occulte cuꝫ ipſa nō educat ol'o de po' mãe: ſꝫ ad hoc agēs operet ex trinſecū ēt vt corpus partiale celeſte: deide intelligē tia plena formis demūqꝫ primus benedictus.

Propter 4ᵐ vō ad pᵐ ⁊ 2ᵐ dōꝫ formā ſpe cificā vt iā appuit fore ſubam ꝑ ut ipſa imediate vnit mãe ꝯpoſitū cōſtituēti. ¶ Ad aliud dōm ꝙ vt eſt ſuba ſolo ꝯprehendit itellectu vt aīa aut alia forma ſubalis de nō pceptis ſenſu: vt vō ē vt⁹ ⁊ ꝓpetas ſube vł ꝓprietas ipa vt color aut odor rei ꝑ experimētū dř ꝯprehēdi: ceu ex opōne ab ipſa de ciſa notat. ¶ Ad aliď dōꝫ ꝓ tāto dicere Ga. ipſaꝫ nō fore rōne dēmōſtrabilē: eo ꝙ occulta cū nāꝫ ſuꝑet q̄litatū eloꝝ ex q̄bus demſationes ſuſcipiūt medici ꝑ tactū: guſtū: odorē: ⁊ colorē ⁊ ſubaꝫ vt durā ⁊ mol lē: aſperā ⁊ lenē ⁊c. q̄ medic⁹ ſubam appellat. cuꝫ.n. ex his ꝑueniamus in cognitionē ſimplicis alicui⁹: in cognitionē hmōi forme ⁊ v̄tutis occulte ꝑuenire non poſſum⁹ lꝫ in plurib⁹ ſibi ꝯplo ea. aſſociet ⁊ ſic. Ipſa quoqꝫ ꝓut eſt ꝓprietas quedā demōſtrabilis ē velut ⁊ alia. Qď āt nō demōſtret itellexit Ga. ex ignorātia ꝓcedere noſtri cū p̄dicta que rōnis ꝓducere nos ne queāt i cognitionē ſui act⁹ ⁊ forme. ¶ Ad aliď dēm ꝙ ſi accñs corrumpit ꝯña ſubaꝫ ita ⁊ ipſa pp qď aut opꝫ graduꝫ ſignare in formis ſubalib⁹ ēt ſicut plures loquētū apparēter ꝯcedūt. aut ſꝫ veriorē pipateticorum ſnīam ponētiū ꝑ vnā formā cōpoᵐ exiſtere dře ꝙ mortuo tyro itroducat i inſtāti alia forma cū ꝓꝑie tatibus ꝯītibus illā ꝓpinquaꝫ forme corrupte vel ut apparet in ḡnatione ignis ex aere vbi q̄litas igni pro portionabilis introducit eſſentia vel ſpē aut remanet po' nō aūt vt prius actus. Dicat igit ad pñs ad hoc tñ cū id difficultatē tāgat nō minorē iſta. ¶ Ad ar guta vō ptis alterius ꝯcedēdum eſt. G. ⁊. A. Et alijs dñtib⁹ hmōi formā fore ꝓprietatē virtutē ⁊ qualitatē mō expoſito. ¶ Ad aliud dōꝫ ſilitudinē eē duplicē. Vnā gdē q̄ eſt reſpectus ⁊ ꝓportio. v. g. attrahentis ad attractū ſuꝑ eoꝝ formas ſpecificas fundataꝫ q̄ eſt q̄litas. ⁊ ab hac vt oſtēſum nō fit principalr actio ta liū virtutū. Iuuat tñ eadē velut ē ſilitudo cali ad ca lidū. Eſt ⁊ alia magis ꝓprie dcā q̄ eſt ꝯuenientia ⁊ hōgeneitas forme ſpecifice vni⁹ rei ad alterā ad quā ſi gdē ꝯſequunt virtutes q̄bus vnū agit ad aliud. Et hāc gdē ſilitudinē itellexit. G. qñ dixit ſpēs attractio nis nō eē niſi ꝑ ſilitudinē ſubaꝝ ad ſubas. ¶ Ad ali ud dōm ꝙ lꝫ for'a ſpecifica cōſequat ꝯplexionē ⁊ ad ueniat iā ꝑus enti i actu: qñ tñ ei occurrit corrūpit ac tualitas ꝑtis ⁊ oᵒ ⁊ in inſtāti noua introducit for'a cū diſpōnib⁹ ſequētib⁹ illā: vt declaratū ꝑus. ¶ Ad aliud apparuit quid dōm. Innuit.n. ꝙ hmōi forma.

2. ō aīa te. cō. 41.
In ꝓhem⁹ aū me.
C. 11. p⁹ ſn.
C. 9. p⁹ ſn.

lquātū eſt dās eē ↄpoſito ſimplr ꝛ ꝑnᵐ ꝑmū opꝰōnis
eſt ſubā. ꝑut vo eſt aliqd hmōi ↄnis ſubaꝫ ꝛ ꝑnᵐ opa
tionis īmediatū eſt ꝓprietas quedā occulta virtus ꝛ
nālis potētia. ¶ Ad aliud iā viſuꝫ dīa maxime.60.

¶ Differentia. lxxij.

Q Inter ſanum ꝛ egruꝫ accidat
mediū oſtēdit ex techni. ꝛ Eraclco
pᵉ theo. ītroducto dicēte medicinaꝫ
eē ſanoꝝ egroꝝ ꝛ neutroꝝ. hmōi ēt
mediū ſentit a Joānitio. ꝛ theo.4. Quō ꝛ mōſtrat rō
ne: q: ī ꝑdicamētis ↄ̄ria mediata ſunt quoꝝ n̄ ē neceſ
ſariū alteꝝ ineſſe ſuſceptibili. Sanū vo ꝛ egrū vidē
tur hmōi. Nā ſi dicat huic ineſt albedo nō ſequit qꝫ
dēat dici albꝰ: ꝛ ſilr in nigredine. dubiū eſt.n. an ſim
plr inſint aut ſm qd. topi.2. Ita in ſano erit ꝛ egro:
qn̄ poterūt ſm ꝑtē ꝛ ſimplr ineſſe. ¶ Rurſus omis
motꝰ ē de extremo ī extremū ꝑ mediū qd ē neutrum
extremoꝝ. Ari. ꝛ. G. ſꝫ motꝰ ē de ſano ad egrū ꝛ eꝫ.
¶ Adhuc corpꝰ aīalis mutat de egritudīe in ſanita
tē ꝛ eꝫ ſm nāꝫ: ſꝫ nulla trāſmutatio nāe ē ſubita: nō
n. ea ſuſtinet repētinas īmutatōes. in techni. vñ.8. hi
ſtoꝛ. Nā ſic ꝓcedit paulatī ꝛ ordinate vt ↄtinue la
teat ↄterminū ꝛ mediū. Nō aūt hoc eēt ſi repēte īme
diate fieret trāſitꝰ de vno extremoꝝ in aliud. Et cuꝫ
due nāe corpꝰ ↄſtituāt pᵒ.ſ. ꝛ ↄpō cū 3ᵉ ē dicta cōis
ex his vnitas: poſſe nāqꝫ erit tꝑamentū foꝛe in ↄplōne
in ↄpōne aūt diſtēꝑamētū ꝛ eꝫ. aut in ↄplōne tēꝑa
mētū in actiuis ꝛ diſtēꝑamentū in paſſiuis: ꝛ ſilr in
ↄpōne differēter ſm eius q̄druplicē nām: ꝛ eodē mō
in vnitate: qd pōt ↄtingere ex ipſaꝝ cāruꝫ varietate.
Non ſolū.n. cōpoſitio ſequit ↄplonē: imo ēt rē diui
nā deſuꝑ ex ſupioꝛibꝰ. ↄplonū pᵒ. ꝑꝑ que mediū di
ctū neutrū ſeu nālis diſpō inter ſanū ꝛ egrū cōcidet.

Oppoſitum quoqꝫ hoꝝ nō minꝰ au
ctoꝛitate oñdit ꝛ rōne fir
mat. In ꝑdicamētis.n. ſanū ꝛ egrū ↄ̄ria ponunt im
mediata: eo q̄ꝫ alteꝝ inſit nālr ſuo ſuſceptibili velut
par ꝛ impar nūero. vñ.4. topicoꝝ. Sanitatis ꝛ egri
tudinis nihil ē mediū: boni aūt ꝛ mali exiſtit. Indeꝫ
Gal. vt neutruꝫ reſpueret in hereſibꝰ. ait nāqꝫ ſermo
vetus medicinalis doctrina ſanatiuoꝝ ꝛ egrotatiuo
rū exiſtit. ¶ Adhuc in libris de moꝛbis cauſis ꝛ ac
cidētibꝰ ꝛ maxime in pꝛio. ꝛ de inge. pꝛio ꝛ ſcdo. in q
bus inueſtigat nām ꝛ eſſentiā egritudinis ꝛ ſanitatis
nunq̄ꝫ de medio facit mētionē inter ipſa. Oēs.n. ho
mines cū actiōs ꝑticularꝫ coꝛpoꝛis ad geſtiones q̄ ſm
vitā inculpabilr habeāt famulātes ſanos ſe eſſe cre
dunt. Nā ab exitu tēperamēti vſqꝫ dū in moꝛbū qs
cadit multi ſunt gradus. Nocīti vero quocūqꝫ illo
rū illa particula egrotare exiſtimāt. Vult.n. qꝫ ſtatiꝫ
qn̄ qs egredit tēperamentū hūc incidere intēꝑame
tum. ꝛ eꝫ. vnde ait quoꝝ ſanitas eſt moderatio boꝛū
egritudo eſt incōmoderatio. Neqꝫ eiꝰ fidelioꝛ imita
toꝛ Halyabbas.6. theoꝛ. vbi agit de moꝛbis ꝛ coꝝ
cauſis quos qdē tātos in his locis nō ē ponere inſuf
ficiētes. Et pᵒ pᵒ. Dicemꝰ qūo inter duas diſpōnes
īter q̄s ꝓculdubio nō eſt mediū media vocent. Silr
colliꝫ pᵒ. ¶ Adhuc nō attēdas ei de quo dixerunt qꝫ
nō eſt ſanū neqꝫ egrū: qd declarat vt dicet ī ſequēti
bus. ¶ Rōne quoqꝫ idē ↄuincit: qn̄ ſanitas ē qd
dā bonū nāe: egritudo aūt eius oppoᵐ vt malū. In
ter bonū aūt ꝛ malū nāe nō cadit mediū: q: malū eſt
boni ꝑuatio. nō.n. malū aliquā nām dicit: ſꝫ ꝑuatio
nē ſolā boni ꝛ defectū. vñ dr̄ cām hr̄e deficientē.ſ. a
bono. Inter ꝑuatiua vo nō cadit vt declarabit me
diū. Dixi aūt nāe: qn̄ inter bonū ꝛ malū moꝛis ꝛ po
litice intercidit mediū puta heremita qui nō eſt bonꝰ
neqꝫ malus quo ad politicos actꝰ exercēdos. cōmē.
10. meta. ¶ Adhuc arguūt dicētes qꝫ ſanitas ↄſiſtit
in pūcto vt in tꝑamento perfecto ꝛ indiuiſibili: q̄daꝫ
aūt ab illo recedit moꝝ in intēꝑamentū ꝛ egritudi
nē incidit. cū decidat ab illa punctali tēꝑantia. In
ter ſanū igit ꝛ egrum medium cadit nullum.

Propter ꝑmū qdē ſciēdū qꝫ ſanitas eſt cō
ſtructio oīum ꝑticularꝫ ſm nām.
Aut cā nālit actiuū. ꝑrimus de moꝛbo. ꝛ de re. ſa. Sa
nitas eſt cōpō ſm nām vniuſcuiuſqꝫ cōſuetos ꝑficiēs
actus. vnde Joānitius. Sanitas eſt tꝑamentū perfi
ciēs res nāles ſm curſum nāe. In ꝑnᵒ vero canonis
primi eſt diſpō aut habitus ex qua operationes ſubiē
ſane ꝓueniunt. Scdo quoqꝫ colliꝫ ponit bona diſpō
in mēbꝛo qua ipm opat operationē quā hꝫ aut patit
paſſionē quā hꝫ. Eſt aūt egritudo huic oppoſita di
ſpoſitio coꝛpoꝛis ꝑter nām actu nocēs. ꝑmo de moꝛ
bo ꝛ 3ᵒ de accītī: aut intēꝑantia ex curſuꝫ nāe. vnde
fit leſionis effectus. Pꝛio vo ſcda eſt diſpō nō nālis
in coꝛpe humano ex q̄ in opatione ꝓuenit nocumen
tū ꝓuentu pᵒ. Colliꝫ vo 3ᵒ eſt diſpō in mēbꝛo ꝑ quaꝫ
agit ꝛ patit ꝑter nām. Sed q: ſanū ꝛ egrū ſunt ↄ̄ria ꝛ
ea oppoſitoꝝ ſunt ſpēs pꝛius qd ſint oppoſita dicat
ꝛ deinū de aliqs.5. quoqꝫ meta. Oppoſita dicunt q̄
cūqꝫ nō ↄtingūt ſimul adeē amboꝝ ſuſceptibili. vñ
A.7. metaphy. Quecūqꝫ nō ↄueniunt in vno ſubo ꝛ
vno tpe dicunt oppoſita. Sunt āt q̄tuoꝛ eoꝝ modi
in poſt ꝑdicamētis poſiti. ꝛ.5. met. ↄ̄dictoꝛia: ꝑuati
ua: ↄ̄ria ꝛ relatiua. Quoꝝ quedā ſm. A. neqꝫ ſubꝫ ſi
bi ↄcernūt neqꝫ genꝰ: ſicut ↄ̄dictoꝛia. Opponunt eñi
vt affirmatio ꝛ negō. Nā ↄ̄dictio eſt cuiꝰ nō eſt me
diū ſm ſe. poſterioꝝ.1. talia.n. circa oē ſubm ↄtigūt.
de quolibet ēt verificat eſſe vel nō eſſe. metaphy.4.
Neqꝫ ēt genus cū nō ens ſit nullius generis: imo ne
qꝫ ens: qd apparet in poꝛphyrio ꝛ 3ᵒ ꝓbat metaph.
Quedā quoqꝫ ſubm ſibi determināt ꝛ genꝰ ſicut con
traria. ſunt enim poſita ſub eodē genere ꝛ maxie a ſe
diſtāt in poſt ꝑdicamētis.5ᵒ ꝛ 4ᵒ metaphy. ſicut īpar
ꝛ par numeruꝫ ꝛ genus quātitatis diſcrete: ꝛ albedo
ꝛ nigredo coloꝛē in ſuperficiē. Ipſius.n. eſt ꝓpꝛiū co
loꝛari. Relatiua quoqꝫ determinant ēt ſibi genus ꝛ
ſubm: ꝛ aliqn̄ in diuerſis interdum in vno. Idē nāqꝫ
pōt eſſe pr̄ ꝛ filius dr̄enter. Genus ēt cōcernūt. nam
q̄dā ſunt quoꝝ eē eſt ad aliud ſe hr̄e vt relatiua ſꝫ eē:
ſicut habitus diſpō ꝛ diſciplina aut quoꝝ eſſe eſt in
aliud dici ꝛ referri vt magnū paruū: ſilē ꝛ diſſilē: ſcia
ꝛ ſcibile. Sunt ꝛ alia ꝑuatiua dicta q̄ ſubm cōcernūt
ꝛ genus quodā mō. alio aūt mō nō. ſicut ea in quibꝰ
ponit nō poſſe fieri regreſſionē a ꝑuatione in habi
tū facto egreſſu in eū: velut viſio ꝛ cecitas: lux ꝛ tene
bꝛe. Subm nāqꝫ cecitatis ꝛ viſus ē oculus tenebꝛe ꝛ
lucis ꝛ aer. Genus aūt nō determināt: q: ꝑuatio eſt
negō in ſubo apto nato.4. metaphy. vñ. A. Habitꝰ
ꝛ ꝑuatio ſunt affirmatio ꝛ negō reſtricta circa genꝰ
vel ſubm in tpe ꝛ diſpōne. Dicit aūt circa genus: q:
pōt vtcūqꝫ genus cōcernere ꝑuatio ſicut ꝛ ſubꝫ cō
cernit: puta circa catuloꝝ viſionē aut vulpium debi
tā vt videant tps expetentiū. Deinceps vo aduerten
dū qꝫ mediū dr̄ quoddā inter duo locatuꝫ extrema.
qd triplr ſolet diſtingui a loquētibus in cōibꝰ magis
mediū. vꝫ. ſm ſubm: tps ꝛ foꝛmam ſeu diſpōnē. Ap
pellat quoqꝫ medium ſm ſubm cū ipm nullius ſit op
poſitoꝝ receptiuū ſicut lapis ſani ꝛ egri mediū exiſtit
hmōi. nō.n. ſanū aut egrū verificat de ipſo. Mediuꝫ
vo rōne tpis dr̄ qn̄ eſt dare tps in quo neutruꝫ ineſt
ſubo: ſicut catuli aut vulpeculi eſt meᵐ tpis viſionis
ꝛ cecitatis. nō.n. ante nouē dies dr̄ cecus aut vidēs.
Pꝛiuatio eniꝫ ꝓpꝛius dr̄ qn̄ eſt aptū natū ſubꝫ hr̄e
ꝛ non hꝫ. Nam cecitas eſt ꝑuatio quedam. Cecum
aūt non dicit ſm oē tēpus ſed qn̄ natum eſt hr̄e ꝛ nō
habet

Lib.1.tr.1. tex.cō. ꝑmi c.3. añ me. Iniſago. c. de q̄litatibꝰ coꝛpoꝝ. C.2. in ꝑn. C. de oppo. in me. C.2. in me. Lib.3. tex. cō.53. c.1. cir. ꝑn. C.9. pꝰ ꝑn. C. de oppo. in me. C.5. añ me. Tex. pᵒ. C.2. in ꝑn. c.5. cir. me. Ca.4. circa mediuꝫ. Do.1.c.2. circa medi. C.1. in fine

Cō. 16. ſi. C.2. cir. ꝑn. collr pꝰ ꝑn. Doc.1.c.1. verſus fin. C.1. in ꝑn. C.2. pꝰ ꝑn. C.1. in me. Doc.1.c.1. in ꝑnc. T. carente cō. C.1. pꝰ ꝑnc. Te. fine cō. Collr.7. me ta.c.1. in fi. Text.cō.5. poſt mediū collr.1.c.9. Te. cō. 10. Collr.c. de oppoſi. ī fi. Collr. te. ſᵉ cōmen. Collr.1.cō. 27. 2. meta.c.1 in fine.

Te.cō.27. hꝫ.5.meta. Eſt quoqꝫ mediū ſm formaȝ qn̄ ipſa vna
media extremis ꝯfecta īexiſtit ſubō: vt pallidū aut ru
beū ex albo ⁊ nigro cātum. Si ergo q̄ras quō ſit me
diū īter p̄miſſa oppoª: ⁊ prꝰ ī ꝯdictorijs: rn̄dēdum ꝙ
nullū p̄dcōꝝ ē mediū: vīr.n.nullū īteruenit vt diffi-
nitū eſt ſm ſe mediū īter ꝯdictoria. De quolibet eniȝ
veꝝ eſt dicere in ſubiecto ⁊ in quolibet tpe ꝙ videt ⁊
nō videt: multo aūt minus intercidit mediū diſpōna
le. In p̄miuis vō ē mediū ſubiecti ⁊ tpis. Nā ſubꝫ
eſt aliqð puta lapis de quo nō v̄ificat̄ cecitas aut vi
ſio. Eſt ⁊ ſubm̄ de quo v̄ificat̄ relatione ad ip̄s vt de
canc poſt nouē dies ⁊ nō an̄. Ad aliqd quoqꝫ meᵐ vr̄
hr̄e ſubiecti ⁊ tpis ſm d̄n̄tes ptes rel'onis ⁊ forme.
idē.n.p̄ōt diuerſa pater rōne eē ⁊ filius. In ꝯ̄rijs vō
mediū. vꝫ. ſubiecti vt iā apparuit ⁊ nō tpis. In quo
libet.n.tpe ē dicere aliqd ſubō ꝯ̄rioꝝ inexiſtere. Me
diū quoqꝫ forme eſt id ð quo p̄ncipalr̄ queſitū exiſtit
ita ꝙ p̄dicta ſunt expōnis gr̄a ꝑtractata. In qbuſdā
gdem ꝯ̄rioꝝ reperit̄ vt in his que ꝯ̄ria dicunt̄ media
ta: puta rubeū inter albū ⁊ nigrū. Et hmōi mediū in
terdū eſt vno nōie formā denotāte nolatū: vt rubeū
ſeu pallidū ⁊ tepiduȝ: inter calim ⁊ fri. Aliqn̄ vō nōie
carens nominat̄ abnegatione extremoꝝ: ſicut qs nec
iuſtus neqꝫ iniuſtus: qð iuſti ⁊ iniuſti medium exiſtit:
nec bonꝰ nec malus boni ⁊ mali mediū. In qbuſdaȝ
āt ꝯ̄rijs nō rep̄it̄ mediū quocunqꝫ mō deni que ⁊ ꝑp
hmōi ꝯ̄ria d̄n̄r īmediata velut par ⁊ impar ī numero
In poſt p̄di ſanū ⁊ egrū in corpe ſm Ari. ❡ Eſt aūt vlteriꝰ ſciē-
camētis. c. dum ꝙ in qbuſdā ſit ꝯ̄rijs hmōi viciſſim ð vno ī aliō
ð oppo. an̄ ꝑmutatio vt de ſano in egrū. ⁊ eꝯ̄. In qbuſdā aūt nō
med. ī mo alteꝝ nāliter vr̄ inſertū fore ſubō. puta impar tri
nitati par quaternitati ⁊ calim igni. ❡ Adhuc ꝯ̄ria
videt̄ oīo aduerſari ⁊ mutuo ſe ex ſubō expellere: ⁊
vnū ſine altero repiat̄ oīo qð in ſano ⁊ egro nō vr̄ q
buſdā penitus euenire: vnū.n.ſm qd ex neceſſitate al
terum cōpatit̄: eo ꝙ impoīe eſt ſanitatē aut infirmi-
Circa p̄nci. tatē fieri carentibus vita: de ſenſu ⁊ ſenſato. Uita ve
ro ſtat q̄ȝtūcūqꝫ parua ⁊ exigua ꝑ aliquā portioneȝ
ꝯtēpantie ⁊ ſanitatis: ⁊ tūc ſm hos egritudo ſemꝑ in
ſanitate locabit̄ qð n̄ ī alijs īteruenit ita ꝯ̄rijs. ❡ Cir
ca p̄dictū dubitat̄ q: vr̄ vt aiūt egrū ēt in effectu cuȝ
ſano exiſtere: cū Ga. in his q̄ de inge. velit egros ēt
nūc cōſeruare. Id aūt corpori ſanitate ꝑticipāti de-
bet̄. ⁊ d̄ria.65. Sanis oīa inſunt ſm nām: egrotātibꝰ
p̄ter nāȝ inq̄ȝtū egrotāt. q: igit̄ vr̄ egrotātibꝰ inq̄ȝtū
egrotāt ſil' iueniȝ ſanū īexiſtere cū egro. Pall: collꝫ
C.3.pºme. 3º. Febris eſt calor nālis cū egritudinali ſeu extraneo
cōmixtus. Indē qs cauſonizās ſanat̄: cū oē aūt de-
ducat̄ de potētia in actū ꝑ aliqd extn̄s actu: oȝ igitur
cū egro ſanū actu ēt exiſtere. ſunt igit̄ ſil' actu. ❡ In
ꝯ̄riū q: ea ſunt ꝯ̄ria ⁊ īmediata quoꝝ rō in maxia ex-
tat diſtātia. ita vt vna fore nō poſſint. nō igit̄ ſecū ſa
nū egrū cōpatiet̄ nec eꝯ̄. De h̄ aūt vt moꝝ appuit di
xerūt aliq nullū eē corpus adeo egrū qn eidē ſanita-
tis aliqd inſit ēt in effectu q: ſanitatē facit ſanitas aut
Te.cō.30. ꝑs ſanitatis. meta.7. itā vt in egerrimo corporuȝ ſit
ſanitas actualis qua ꝑ oē ipſa tādē reddat̄ in effectu
Sed ꝙ egritudo ⁊ ſanitas aliud eſt q̄ȝ vita quas hi
nō videt̄ ſequeſtrare oñdit̄. Sanitas.n. opponitur
egritudini: vite aūt mors. manēte nāqꝫ vita ſanitas:
⁊ egritudo viciſſim circa eius ꝑmutant̄ ſubiectū. vn̄
Circa p̄nci. de cauſis lōgitudinis ⁊ breuitatis vite ſaluatis ſuſce-
ptiuis ſit mō ſanitas nunc egritudo. ❡ Propter qð
dōm ſcðo in egritudine q̄ȝtūcūqꝫ ſeua in aliqua pte
cordis ſeruare ſanitatē in habitu ſeu potētia ſcða vel
actu pꝰo. ſopita.n. ꝑmanet tanq̄ȝ vita in ſemie a ma
Cō.24.ī me trice ſuſcepto qua ente habitu mox ꝯ̄iter ſit actu.48
dio. vn̄ Cōmen.4.ce.⁊ mun. Cor eſt qð alterat membꝛū.
egrotās ad ſanitatē: membꝛū vero infirmū eſt altera-

bile. Educit̄ āt hmōi potētia ſeu habitus ī actū. ⁊ eꝯ̄
de facili cū paꝝ diſtet ab illo: qð āt talē poᵃᵐ ꝑduce
facit in actū eſt celeſtis vigor: ceu qn̄ luna ꝯiungit̄ ali
cui beniuolo planetaꝝ vel eundem aſpicit. 10. d̄ria ⁊
104. aut ſp̄ēs ſanitatis exiſtēs in aīa medici ꝑ quam
res neceſſarie applicant̄ ſanatiue ſubiecto. ſic.n. ſani
tas ſit ex ſanitate ac domus ex domo exiite. vꝫ. ī arti
ficis aīa metaph. tactū.7. ex hoc itaqꝫ apparet ꝙ qn̄ Te.cō.30.
egrū effectu inexiſtit ſubō ſanū illi nō erit in poªpª vt
alijs ꝯ̄rioꝝ neqꝫ actu 2º vō pº. hn̄t igit̄ aliā q̄ȝdā nāȝ
a ꝯ̄rijs ceteris. ❡ Et ꝑ id ad īducta qd dōm appuit.
Inter ſanitatē ſiqdē ⁊ egritudinē Ga. viſus ē mediuȝ Lib.1.tech
ſm formā aut diſpōnē locare id neutrū ſeu neutralē niste.cō.5.
appellās diſpōnē qð mediuȝ in tres diſtinxit d̄rias.
Nā aut forme ambe ſanitatis. ſ. ⁊ egritudinis cōfrā
gent̄ inſimul in tertio: ⁊ ſic pᵐ ꝯſtituēt neutri ſignifica
tū qð dicit eſſe vere mediū ſaniſſimi corporis ⁊ eger-
rimi ī quo ſiqdē ponunt̄ ſignificato pueri: ſenes ⁊ cō-
ualeſcētes. pº ſcðs. qbus aſſocient̄ ⁊ decidentes. Uel Do.1.c.2.
ꝙ ꝯ̄tracte forme in vno tpe ſint equalr̄ in mēbris co- cir.p̄n.
pulate ceu in corpe paralytici aut ꝑticipando equalr̄
ſicut in corpe ceci. vn̄.A. velut qn̄ qs ſanus eſt ī ꝯplo vbi.ſ. īme.
ne ⁊ eger in cōpōne vel eꝯ̄. Aut ſanus in q̄litatibꝰ ac-
tiuis ⁊ eger in paſſiuis aut ecōuerſo. vel īfirmꝰ in quā
titate ſanus in forma. vel erit ꝑ relationē ad etates ⁊
tpa ceu flāticus q īfirmus eſt in pueritia ⁊ ſanat̄ in iu
uētute. Colericus aūt eꝯ̄ dr̄ neuter aut puer q ſanus
eſt in eſtate ⁊ īfirmꝰ ī hyeme: iuuenis āt eꝯ̄. Eſt quoqꝫ
ſm Ga. ſciēdū ꝙ neutrū in pº ſignificato eſt vere me Collr. vbi.
diū ⁊ reale ſanitatis ⁊ egritudinis. Alia vero duo me ſ. īmediate.
dia ⁊ maxie 3ᵐ ſunt rōnis ⁊ relatiua. Extrema.n. ipſo
rū ꝑ ſe ꝯſiderata ſanitas exiſtūt ⁊ egritudo. Sꝫ intel
lectus ⁊ p̄cipue ī ſignificatoꝝ 3º cōparās vnū ad aliō
mediū ⁊ neutralitatē ꝯſtituit ſm ꝙ ip̄m ex diuerſis ꝑ
tibꝰ aut diſpōnibꝰ colligit̄ ī vnū. Noſce igit̄ pᵐ ſigni
ficatū īportare vnitatē ſubiecti ⁊ tpis: ſꝫ vnitatē tpis
⁊ diuerſitatem ſubiectoꝝ. 3ᵐ aūt opponit̄ iſti.

Propter ſcðm quideȝ ſciendum ꝙ Haly. pº techniſ.
mouens hanc dubitationē qua tra.2.cō.1.
dā diſtōne nitit̄. Ar. ⁊ Gal' cōcordare ac ſi inter eos an̄ me.
nō ſit realis ſed vocalis magis diſſonantia. Dicit.n.
Ar. voluiſſe impoſſibile fore ſanitatem ⁊ egritudineȝ
ſimul a corpore remoueri ⁊ fieri in eo tertiam diſpō-
nem nō habentem partem ſanitatis neqꝫ egritudinis
Sic igitur vult Haly. Ariſt. intelligere nō eſſe mediū
inter hec qð nō participat extremis qð ꝑ abnegatio-
nem mediū dicit̄ extremoꝝ: ſicut qð non eſt iuſtū ne-
qꝫ iniuſtum dictum fore mediū iuſti ⁊ iniuſti. Sꝫ ait
Gal. velle per diſpōnē que non eſt ſanitas neqꝫ egri
tudo diſpoſitionē corporis in qua inueniunt̄ ſanitas
⁊ egritudo ſimul: ita ꝙ aut illa vna ſit hora ⁊ alia in
alia vel portionem cuiuſqꝫ earum aut ſm ſemitā per
mixtionis vel vicinitatis. ſcðm hec enim tria vt ap-
paruit Ga. triplex diſtinguit ſignificatū neutri: ita ꝙ
Ariſt. negat medium nō eſſe tertiū alterū ab extremis.
quod Gal. vult horum participatione medium fore.
Sed fortaſſis hec ſolutio ſtare nō p̄ōt cum menti ad
uerſetur magis. Ariſt. q̄ȝ ipſum cōformet Gal. naȝ ſi
Ariſt. non negat medium inter p̄dictas diſpoſitiōes
niſi id qð non participat extremis: tunc ⁊ mediuȝ ſi-
mili ratiōe inter omnia negabitur cōtraria mediata.
Nō enim in ipſis eſt medium: niſi ꝑ participationeȝ
extremoꝝ. apparens de ſenſu ⁊ ſenſato: ſicut tepiduȝ Circa med.
conſtituitur participatione calidi ⁊ frigidi: ⁊ rubeum
glaucū ⁊ viride ⁊ ceteri colores conficiunt̄ ex albo ⁊
nigro. ⁊ iō phy.5. Medium cōparatū ad vnum extre Collr.t.cō.
moꝝ videbit̄ alteꝝ: propter qð ſm Ariſt. oīa ꝯ̄ria eſ- 6.⁊.52.
ſent īmediata cum tn̄ ipſe diſtinxerit ea per mediatā
⁊ īmediatum. Sed aliquis in Haly. ſubſidium dicet

nō.n.pōt certā ſanitatē acqrere ſ; alter aliqd.i.egr
ꝑmanere.q.ꝯtīnue. Pono tū ꝙ oīa hec ſint a gñatio
ne talia. Mītꝰ aūt hñ Ariſ. itelligētes alr exponunt
volētes ꝑ ſcd̄ꝫ corpꝰ:aut ꝑ ſcd̄ꝫa tertiū Ariſ. inuiſſe
mediū inter ſanū ⁊ egrū exiſtere ſanitatē itelligētes ꝑ
corpꝰ pᵐ:egritudinē aūt ꝑ 4ᵐ. Sed iſti adhuc forte
nō legerūt ab eo in ꝑdicamētis ⁊ topicis nō intelligē
Tex. c.17. tes ēt eius in.7.phy.fundamēta. ¶ Adhuc ibidē.ſa
nitas eſt cōmēſuratio qdā calidor ⁊ fridor ꝑ ꝯpara
tionē ad ea q̄ ſunt infra.i.hūidor ex qbꝰ cōponit cor
Pꝫ ex trāſ pus adinuicē aut ad ꝯtinēs.i.ad aerē nos ꝯtinētē ſm
latione ara Cōmētatorē.h.n.ſunt ſanitatis cā. Penes vero ali
biᶜ. quos ad cōtinēs.i.ad totū corpꝰ. Apparet igit ꝑ hāc
dictionē qdā denotātē diminutionē ⁊ paucitatē.ꝯ 3ᵃ
cō.12. ante re.a. Et ꝑ id ꝙ ſanitatē deſcribit in ad aliqd q nō eſt
medium. forᵉ ſ; eū ſimplex ſiue abſoluta anguſta ſ; magis op
poſita. q aūt Ga.ſanitatē ſumpſerit ⁊ ꝑ ꝯñs egritu
pᵃ ꝑmi do/ dinē ſtrictius Ari.oſtēdit ꝑ.A.dicētē.quā nō hñr ſa
cti.1.ca.1. nitatis ⁊c.i.ꝙ medici.ſ.G.⁊ ſui ſeqces ⁊ non nāles
circa me. vt qdā prius expoſuerūt ſic appet ex ipſo mor ſubiū
cto nō poſuerūt ꝙ in diffōne ſanitatis q̄ eſt habitus
vel diſpō ex q̄ opōnes ſubi ſane ꝓuenīūt cōprehēdat
3ᵃ diſpō.ſ.neutralitas:niſi ſanitatē diffinierint quē
admodū deſiderāt.i.pūctualr ⁊ ſtricte ſanitatē deter
minauerūt ⁊ poſuerūt in ea.ſ.diffōne ſanitatis addi
tionē q̄ nō indigēt.i.dr̄iā q̄ ſanitas ſeparet ⁊ diſtin
guat a diſpōne 3ᵃ vt oſtariā ſeu olno ſanitatē ſtrictā
⁊ verā accipiēdo ⁊ demū addit. Preterea cū medicꝫ
in hoc nō lingemꝰ ⁊c. Loquit ergo ꝯ medicos ⁊ nō
aduerſus nāles. Et ita appet ꝙ Ga.ſanitatē voluit
anguſtiꝰ ſumere ꝓut iter ipſaꝫ ⁊ egritudinē nāl locat
diſpō. Deinceps quoqꝫ ſnīa Ari.⁊ veritas apiat ī am
plius. Dico itaqꝫ Ari.nullo mō voluiſſe inter ſanū ⁊
egrū mediū cōcidere:cuius maxīe motiuū vr h exiſte
re:qm̄ ſanitatē ⁊ egritudinē in ꝑma ſpē locauit quali
A tex.c.15. tatis. Septimo aūt phyſi.ꝓbauit motū alterationis
vſqꝫ ad te. nō fore niſi in 3ᵒ gn̄e q̄litatis qd̄ eſt paſſio ⁊ paſſibilis
cō.20. q̄litas. Nō.n.ſanitas aut egritudo cauſat niſi ex al
teratione ꝑcedēte in ꝑmis q̄litatibꝰ ſenſibilibꝰ calidi
tate fri.ſic.⁊ humi. Silr forma talis aut figura acqri
tur mēbro:eo ꝙ mā ab aliq̄ q̄litate diſponit ſenſibi
liū de 3ᵃ ſpē q̄litatis exitū.q.n.mā denſat aut rara
reddit figura talis aut alia ſeqtur. Apparet ēt ſatis in
ſcd̄a ſpecie q̄litatis nō fore motū alterationis intm̄ ꝙ
Ari.tacuit vt manifeſtū eo ꝙ nālis poᵃ aut impotētia
q̄ in ſcd̄o genere locat q̄litatis nō adducit aut remo
uet niſi ꝑ alterationē in ſub̄a gr̄a qualitatū ꝑcedētiū
⁊ tādem ꝑ ipſius aut corruptionē dat vel remouetur
Cō.19.ī fi. vñ Cōmē.5.met. Nāles poᵉ ⁊ īpotētie ſunt ꝑparatio
nes ⁊ poᵉ nō q̄litates in actu: ⁊ iſte ꝑparationes cōſe
quunt q̄litates ſub̄ales. Et inquātū ſunt ꝑparatiōes
ſunt ꝑuatiōes. Et iō non eſt perſcrutatꝰ de eis in.7.
phy.vtrū in eis ſit motꝰ aut nō. Cū igit ſanitas ⁊ egri
tudo ſint habitꝰ ⁊ diſpō ⁊ iſti ad aliqd ſint erūt ꝑ ꝯñs
Tex.c.9. ⁊ in aliqd dici. In talibꝰ nō eſt motus cū oſtēſuꝫ ſit.5.
18.vſus fi. phy.⁊.11.meta.motū ſolū in tribꝰ ꝑdicamentis exi
ſtere quātitate qualitate ⁊ vbi. Erit igit ī habitu ⁊ in
diſpōne mutatio ſola q̄ reperit in ſub̄a ⁊ tandē in oī
bus ꝑdicamētis aliis a ꝑdictis.ſic in ſanitate ⁊ egritu
dine erit mutatio ⁊ nō motus. Nō ergo inter ſanū ⁊
egrū aderit mediū ſicut neqꝫ ī ſubſtātiis cū hoc ꝑ mo
tū acqrat alterationis tēporaneū ⁊ ſucceſſiuū ⁊ non
ꝑ mutationē q̄ forma ſine medio introducit inſtanti
oppoſita. Sicut apparet qm̄ vnum elor gñat ex alio
nullā formā mediā ꝑcedere formā in mām vltio in
troductā. Eti. Cā ⁊ effectꝰ ſibi in adinuicē ꝓportio
nant ⁊ ꝓprie cāe ⁊ effectꝰ ꝑ ſe ꝓximi ⁊ imediati.ſ; cā
ſanitatis ꝑ ſe ꝓxima ⁊ imediata ē tēperies ⁊ cōmode
ratio ſiue cōmēſuratio. Egritudis aūt intēperies ſeu
īmoderatio ſpᵉ de morbo.he aūt opponunt vt ꝑua
Cap.2. tio ⁊ habitꝰ. Inter ꝑuatiua vō nō cadit mediū forme
de quo q̄rit ſ; mediū ſubi aut tꝑis vt apparuit circa
q̄daꝫ. Ex his itaqꝫ ꝯuincit aduertēti ſubtilē Ariſ. in
tellm inter ſanū ⁊ egrū mediū nullatenꝰ cōcidere. ꝙ
aūt Gal.ſenſerit in techni ꝑcipue mediū inter ſanuꝫ
⁊ egrū iteruenire.aut motū cōuer ſuſcepit ꝓ mutatio
ne vt in pnᵉ nāliū aut motū alteratiōis poſuit ī ſpēbꝰ
Cap.2. aliis q̄litatis:nō in paſſione ⁊ paſſibili q̄litate tm̄: qd̄
verificat ꝯñs ſermo:ſicut ēt viſus. A.ī ſufficiētia ſen
Lib.2.c.3. tire. Dico ēt Gal.ī techni motū fore mediū iter ſanū
an me. ⁊ egrū locare ⁊ nō in aliis fere locor oībus vt ſuam
doctrinā diffinitiuā quā ēt teſtat in pnᵒ ſui libri eſſe
breuē ampliaret ⁊ ordinatā redderet ꝯñs ⁊ ꝯtinuā ipꝫ
in tria ſeparās ſignificata etiā ſubdiuiſa.

Propter q̄rtū ad primū qd dōꝫ apparuit.
Fuit etiā Gal.ſecutus Eraclei ⁊
Erophili opinionē.4.de reg.ſa. Quidā mediū ſani
tatis ⁊ egritudinis neutralitatē nomināt de quo nō
ꝑua extat qō indicās ꝯcidere ac cōtēni hoc penētce.
Poſt pnc. qre 6ᵒ eiuſdē. Meminiſtis eor q̄ de ſanitate demon
ſtrata ſunt:qm̄ q̄ꝫ multa eſt eius latitudo.h aūt ⁊ ter
tio qdā eſt diſpō corpis q̄ circa Erophilū neutra no
C.20.ī fi. minat. Halia.aūt.4.theo.tetigit neutrū ne videat
diminutus in ſermone Gale.q extitit recitator fide
lior is nōnunqꝫ nolans Gal.alibi ſerioſe.q exēpla
riter de accidē.3. Ioānitius aūt ſecutus fuit eūdem
Gal.in techni: vt ⁊ oēs tres ex vna ꝓdeant radice.
¶ Ad aliud dicendū ꝙ ſanitas ⁊ egritudo ſequunt
pnᵃ gñationis ⁊ vegetabilis inherēter ⁊ vniformiter
magis q̄ꝫ calor cuꝫ ipſe ex primis imediatius ⁊ vni
formius cauſent q̄litatibus gñati. Et ideo per omne
diffundit plus eiuſdē. Color aūt ſpūaliter amplius
⁊ ſuꝑficialr. Eſt eniꝫ extremitas corporis nō perſpi
Poſt pnc. cui de ſenſu ⁊ ſenſato. vñ Pithagorici colorēꝫ quā
dam epiphariā appellarunt. ¶ Ad aliud dōm ꝙ vt
oſtēſum de ſanitate ⁊ egritudine ⁊ ecōuerſo non eſt
motus ſ; mutatio per quā non acquirit mediū aliqd̄
in tꝑe.ſed forma in inſtanti introducit oppoſita. Ex
poſita eſt etiaꝫ ſufficiēter hmōi argumētatiōnis ma
Li.3.te.cō ior.dr̄ia.18. ¶ Ad aliud dōm ꝙ nulla trāſmutatio
me.53. nature ſubita preſuppoſita iam ipſa exiſtere. dictum
enim in techni naturā non ſuſtinere repētinas muta
tiones in regimine cōſeruatiuo ipſius iaꝫ preexiſtētis
audit. Ea tū ſiue eiꝰ ſubm per ſubitā introducit mu
tationē in eſſe. ¶ Ad cōfirmationē per Ar. dēm ꝙ
ſermo eius eſt in gradibus entiū vlibus vniuerſis cu
ius vnū extremū eſt mā dicta ile.⁊ aliud cā ꝑma nō
in mediis cōcidētibꝰ inter aliq̄ particularia cōtraria.
¶ Ad aliō dōm ꝙ h cōceſſo nō tū ſequit ꝙ ꝑꝑ hoc
oporteat fore mediuꝫ ab extremis ſeorſum:qm̄ mor
ſicut vna nā ſuperabit aliā in ſanitate aut egritudine
dicet ſanū aut egrū a domināte in mixtura vt dice
bat Anaxa.in rerū diſtōne. Aut formalis cōpoſitio
ꝯplōnē unitat vt ſemꝑ:qm̄ qd̄ facit varietatē ī ꝯpōne
aut vnitate ꝑmitus varietateꝫ in cōplōne firmauit q̄
eſt ſicut principiū ⁊ radix nature cōpoſitionalis.

¶ Differentia. lxxiiij.

Q dolor nō poſſit eē morbꝰ oſtē
dit:q qd̄ morbū deno
Li.1.tra.d tat nō eſt morbꝰ:cū ſignū ⁊ ſignifica
re.1.cō.32. tū lꝫ poſſint idē eſſe ſubiecto. nunqꝫ
Collr.4.d tū rōne. dolor aūt ē medico ſignuꝫ.
ac.⁊ morb. oñdit nāqꝫ ſubitā alterationē q̄ mor
ap.6. pꝰ pn bus ē ī ꝯplōne aut ꝯtinuitatis ſolōne q̄ ī vnione in te
cip.⁊.2.te chni. ¶ Adhuc dolor ſ;. G.ē actio leſa. morbꝰ vō
chnis.t.cō actio ledēs.hec āt dr̄nt ſic actiuū ⁊ paſſiuū. ¶ Am
men.21. pliꝰ dolor eſt alteratio qdā.6. theo.hec āt ē motus:
Ca.16.ī pn. morbꝰ aūt nō eſt motꝰ cū ſtabile quid dicat ⁊ iā fixa

C.5.añ me. tum.p° de accñti. Eſt.n.habitus vel diſpõ in qua ꝑ/
bat motũ nõ exiſtere dña prior. ¶ Rurſus q ex op
poſito diuidunt vnũ nõ põt alterũ fieri cũ vnũ oppo
ſitoꝝ nõ iuuet alteꝝ ad eẽ. Boetius.4.topicoꝝ. ꝺꝫ
morbus accñs ⁊ cauſa ẽt diuidunt oppoſite. ⁊ dolor
eſt vt dcm̃ accñs qđdã morbũ ꝯcomitãs. Et firmat
q: deteſtant ſpaſmũ ⁊ febrẽ dicẽtes fore accñs cũ ex
C.5.in me. aſpate ꝯtigerit ⁊ morbũ qñ ex mala ꝯplone.p° ꝺ mor/
bo ſpaſi. Qd ledit opõnes imediate morb⁹ exiſtit vt
rõ ois denotat morbi. ſꝫ dolor nõ ledit opõnes ime/
diate q: tot ſunt gña lapſuũ his q̃ coꝝ vtutẽ ꝯplẽt im
Lib.2.tex. tecbni. h̃ at ſunt tria: ꝯplo: ꝯpõ: ⁊ nã cõis: ĩ qb⁹ dolor
cõ.13. nõ locat. q ſi dicat q dolor poſſit eẽ morb⁹ ñ tñ ois
C.1.ver.fi. ſꝫ mãſiu⁹.p° fa.⁊ 3° p°. Qñ.n. figit rõnẽ iduit morbi
Collr tra.2 h̃ qdẽ ſtare nõ põt. q: ſm. A. dolor eſt ſubito ꝯnũ un
c.1.p⁹pn.⁊ preſſorẽ ſentire. Sed qđ permanſiuũ ⁊ fixũ ẽ vt mor
c.35.ĩ pnc. bus ſubituꝫ eſſe nõ põt viquequaqꝫ: itaqꝫ dolor mor
p° 2ª.ſu.2ª bus fore nõ põt ſi manſiuus etiam fuerit.

Oppoſitũ hmõi

do.2.c.19. de morbo tertio/ ru pmus.2ª ⁊ ter
iuxta finez. tio prima. ¶ Adhuc qđ ſine medio vt apparuit ledit
Collr.c.2. opanões eſt morbus. talis võ põt eſſe dolor: cũ ſubꝫ
poſt pncip. ipſius vt morbus receſſerit in quo ſuſtẽtabat ⁊ rõnẽ
C.2.añ me. inducerit morbi ⁊ vt eo recedẽte ꝑmaneat. Et.accñs
C.1.ver.fi. nõ differt a morbo p° niſi ꝑ eẽ in motu ⁊ alteratione
Collr tr.2. ⁊ in ꝑmanere ⁊ figi. ſꝫ qđ ꝑmutat ⁊ alterat põt qetari
c.1. ⁊ figi ceu dealbatio cũ in terminum venerit ꝑfectio/
nis ipſius. Dolor itaqꝫ morbus poteſt eſſe.

Propter

primũ ſciendũ q termini huius queſiti apparuerũt prius ⁊ ꝺ his videbit ẽt.76.dña. Res quoqꝫ ꝑter nãm lꝫ plẽs ali qñ ponant tãdẽ ad tres cõiter ſolẽt reduci q̃ ſunt cã morb⁹ ⁊ accñs. In pricipio võ de inge.ſedi.quattuor extra nãm ſupueniunt: corruptio.ſ. actionis: corru/ ptio cõpõnis actionẽ faciẽtis: cã corruptiõis ⁊ accña corruptionẽ cõcomitantia. Corruptio tñ actionis: ⁊ ꝯpõnis ad idẽ vt ad morbuꝫ reducit ita vt ⁊ prius re/ manceant tria ad modũ quo in reb⁹ extãt nãc tria: pu ta mã ⁊ forma ⁊ ex his cõpoſitũ atqꝫ diſpõnes ꝯites id ipſum. Cũ his qdẽ trib⁹ ꝑticularius exprimit inter hũ paſſio: dolor: ⁊ nocumentũ. Oia quoqꝫ hmõi in h̃ ꝯueniũt cõi q: qualitates exiſtũt. Differũt aũt in di/ ſpõne ⁊ habitu: paſſiõe ac paſſibili qualitate. Et coꝝ ẽt oia ꝑter nãm ſunt niſi q paſſio in quadã eius acce ptiõe qđ nãc noiat vt oñdet. Eſt aũt cã: diſpõ: ⁊ ha/ bit⁹ qua leſio cõſurgit mediate. in h̃.n. differt a mor/ bo. q: hmõi impreſſio extat imediata: cãc aũt cũ medio aut id qđ p° eſt ⁊ ex quo ꝓuenit inuẽtio alicui⁹ diſpõ/ nis in corpore humano aut eius fixionis. p° 2ª.c.p°.
6.theo.c.4 dicem⁹ q cã in libris medicoꝝ ⁊c. Et ipſa eſt triplex.
in me. primitiua: añs ⁊ ꝯiũcta ſiue manifeſta: ꝑcedẽs ⁊ inhe rẽs. Hali. Differt ẽt cã a ceteris ꝑfactis velut agẽs primitiuũ ab his q̃ ab eo ꝓducunt. ſicut.n.lapillis. ſeu lateribus coordinatis adinuicẽ vno moto mouẽ tur vſqꝫ in vltimũ ꝯtr alij tali motu ceu anthomati bus eſt videre mirabilib⁹: ita ⁊ poſtea cã ⁊ ꝓprie ꝯiũ cta vel primitiua ponit morb⁹ quo poſito cõſequitur accña: nocumẽtũ: paſſio ⁊ dolor ſuo mõ. Differt nã qꝫ morb⁹ ab accñte: qm̃ morb⁹ eſt qđ pricipalr ledens ⁊.q.ſubꝫ. Accñs aũt nõ ledit ꝑ ſe ſꝫ ſcđariũ ⁊ velut qddã ſubſequẽs. vñ appellat ſynthoma.i. ꝯciſio vel genimẽ ſeu ꝯñs vt equocatio tollat: ꝓut accñs ſubaꝫ
C.1.in pn. qualificat ⁊ morbũ ꝯcomitat.3° de accñti. ¶ Adhuc
⁊ poſt me. morbus cũ ſit diſpõ dicit rẽ ſuam magis in facto eẽ vt in diſpõne vel habitu. Accidens vero cuꝫ ſit alte ratio preter nãm ⁊ vniuerſr paſſio ⁊ paſſibilis quali/ tatis extra naturã extat in fieri ⁊ alterari: ⁊ interdũ vt apparebit in facto ſilr eſſe. Et q: morbus ẽ cõplonalis ⁊ proprie ſimplex vicio carens humorali ceteris am/ plius reꝫ ſuã dicit in facto eſſe vt in maraſmo ꝓprie verius ibi rõ debet morbi cuꝫ figat quietat⁹ ꝑ am/ plius. Eſt ⁊ cõplo aliis dignior nature. hec.n. pre ce teris factũ eẽ denũciat cũ nulla ibi ſit alteratio rõne cãe: abſceſſit.n. ¶ Sꝫ adhuc in ſ:bo fit ꝑua altera/ tio ipſo ita vt hñs ethicã nõ ꝑcipiat eã de diſtẽperã tia inequali. In aliis tñ morbis alterat ſubm nõ paruũ.
A Do.2.c.2. poſt mediũ
vñ ꝓble.7. Egritudo qdẽ mot⁹ ſanitas vero qes. Cã Probl. 4.
tñ vtcũqꝫ qetata ⁊ ꝓprie ꝯiuncta ꝯuenũt aũt mor/ bus ⁊ accñs ac ẽt cã in eo qđ eſt ꝑter nãm fore. Vña hmõi ſiquidẽ noſce q egritudo facta triplr dr. aut ꝓprie cu nullã habeat intus cãm vt ethice. vel cõius ceu qñ cã tota añs poſita eſt ſubcõiuncta vt ĩ vltimo
febris paroxiſmo: vt apho.4°.⁊ interioꝝ pmo. Ter/ cõ. aſſo.26
tia ſpẽs dyſenterie dicit egritudo facta ⁊ ꝯſtructa ⁊ C.2. in me.
ꝓprie reſpectu duaꝝ precedentiũ que magis ſunt in fieri. Paſſio ſiquidẽ ĩ fieri ſonat ⁊ alterari que ⁊ mul
tipliciter dr.5.meta. Vnc quidẽ qualitas ſm quã cõ Te.cõ.26.
tingit alterari: vt albũ aut nigrũ ⁊ talis paſſio põt ſꝫ
nãm eſſe. ſentire enĩ eſt quoddã pati.4.de accidẽn. C.5.iuxt.fi.
2.de ala: ⁊ ſilr intelligere in illius tertio. ⁊ talis paſ Te.cõ.51.⁊
ſio non eſt corruptiua ſed potius ſalus ⁊ ꝑfectio pa/ 118.
tiẽtis. Dicit ⁊ paſſio que in naturã agit ⁊ aliqd ab ea Tex.cõ.2.
abqcit cõtinue. vñ.6.topicoꝝ. Ois paſſio magis fa/ Cap.9.
cta abqcit a ſuba ⁊ alterationes ſilr nociue maxime triſticie ⁊ calamitatis magne paſſiones dicunt. Dif/
fert equidẽ paſſio vt apparet ex his vt Gal. teſtat a Collr p° de
morbo: eo q ipſe dictus eſt in facto eẽ. paſſio võ ſem mor. ca.7.
per in fieri. ¶ Adhuc paſſio eſt ꝑter nãm ⁊ aliqñ ſm p⁹ me.⁊ lib.
naturã. morbus aũt preter nãm ſoluꝫ. Diſtat vero ⁊ 3.c.1.ĩ me.
hec ab accidẽte cũ paſſio ſit in motu oĩno ⁊ ſm natu ram qñqꝫ. Accidẽs vero nõ in motu ſolum ſed aliqñ in habitu vel forma vt qñ fixionẽ recipit ⁊ ꝑter nãm eſt oĩno. Nocumentũ aũt eſt cõciſio ſeu leſio a mor
bi actiõe cauſata. Nocumẽtũ.n. actus ſinthoma eſt p° ꝺ mor.c.
aialis. Gal. Ipſuꝫ aũt ſiue leſio eſt vt genus ad paſ/ 7.p⁹ medi.
ſionẽ preter nãm ⁊ ad accñs. Nã accñs eſt nocumen
tum actionis ꝯñs morbũ.6.theorice.⁊ 3° pma. Se/ Ca.9.
da eſt leſio in mẽbris capitis. ¶ Circa ꝑdicta dubi/ Tra.2.c.1.
tare cõtingit: q: dictũ eſt accñs aliqñ fore in habitu in pnc.
vel forma qđ non videt: q:.3.de accñti. Accidẽs eſt C.1.in fine
exalteratio eius qđ ſm nãm que dr ꝓpria ipſius rõ maxime: ſed lꝫ morb⁹ ſit exalteratio hmõi nõ ſimplr: ſed ſm qđ. Eſt nãqꝫ exalteratio ĩ diſpõnib⁹ ei⁹ qđ ſꝫ nãm ita q morb⁹ eſt in diſpõne vel q̃li. Et qđ hmõi ĩ fixione quadaꝫ cõſiſtit ⁊ habitu. Accñs vero nõ eſt in diſpõne ſꝫ in alteratiõe tm̃. ¶ Propter qđ dõm q accñs nunq̃ꝫ eſt in habitu ſiue forma ſꝫ ſolũ ĩ altera/ tiõe ⁊ motu vt cogit inductũ. Sꝫ accñs id qđ eſt ac/ cidẽs põt qñ figit in diſpõne vel q̃le fieri ſicut oñdet hac via dolore morbũ vt monſtrabit poſſe fieri: ſed tũc aduerſarius dicet diſtõnẽ hãc poſſe adaptari ẽt paſſioni. ¶ Propter qđ forte dicendũ pro tãto di/ xiſſe Gal. accñs fore ĩ habitu vel forma qñqꝫ vt no/ tet q̃ſi mediũ inter paſſionẽ oĩno hñteꝫ eẽ in alterari ⁊ fieri: ⁊ morbũ in facto eẽ ⁊ alterato: ita vt aliqđ ſe/ uoꝝ accñtiuꝫ ei affiniter nõ modicũ qđ indicatũ ex
inducto. interioꝝ pmo. ¶ Adhuc dubitat qm̃ ibidẽ
morb⁹ nõ eſt aliud niſi mot⁹ extra nãm. Sꝫ accñs ẽt C.1.in pn.
ꝑter nãm extat motus. vñ vr accñs oẽ morbuꝫ fore. ¶ Dõm ſicut ſcribit ibidẽ q alteratio vel motus eſt duplex. Vnus cũ in ꝑmanſibilẽ deuenerit diſpõneꝫ ⁊ talis egritudo exiſtit. vñ dcm̃ q egritudo eſt mot⁹: ſanitas aũt qes. ab illa.n. modica ĩ ipſa cõcidẽte trãſ mutatione vtcũqꝫ põt mot⁹ dici cũ ꝯfuſione tñ ꝯ moꝝ enĩ figit illa modica alteratio ẽentialr ledẽs actio/ nes. Eſt ⁊ alter mot⁹ qdã cõmutatione in alteratione ꝑmanẽs totius nõdũ habituãs ⁊ aliqd figẽs q̃lis mo tus eſt accidens ceu dealbatio late ſuſcepta eſt tri/
plex

plex. Una qdē q̄ tota ē iaȝ in termino ad quē ita vt
man⁹ ceſſet mot⁹ dealbātis q̄ morbo aſſimulat̄ eq̄li ſi
xo. Alia cui⁹ aliqd eſt in termino. dealbās.n. fuit i ip
ſo ſȝ adhuc reiterat. ⁊ fit in via vt pfecti⁹ dealbet. ⁊
talis morb⁹ eſt fiēs. Reliq̄ qdeȝ in qua nunq̄ȝ adhuc
deuenit in terminū: ſȝ ſemp exiſtit in alterari ⁊ in fie
ri ⁊ qđ accñs eſt tale: ſic igit̄ ali⁹ mot⁹ eſt morb⁹ ⁊ ali⁹
accñs. Et paſſio ſilr eſt hmōi mot⁹. Ipſa.n. eſt alte-
ratio q̄ circa mãȝ vel motus adhuc fiēs. q̄ aūt pma-
net alteratio diſpoſitio ſeu egritudo. Accñs vo qđ
C.1. in fine preter nām accidit animali. 3. de accidenti.

Propter

C.7. i med. ſcđm vero ſciēdū q̄ Olimpicus. 1. đ inge. dixit dolorē eē morbū.
Itaq̄ȝ hic erit quedā mutatio corpus a nālibus q̄lita
tib⁹ ad ex̄ naturā deducēs. Dicebat ēt q̄nq̄ȝ morbum
dolori accidere quē Ga. deridet ex multis. Sed ipſe
ac. A. vl ad iſtud queſitū cuȝ diſtōne pretacta rñdere
diſtinguētes dolorē duplicē. ſ. manſiuū infixū ⁊ eius
oppoſitū. Primū dicūt fore poſſe morbū ſcđȝ aūc
minime cuȝ in alteratione oīmoda ⁊ fieri cōſiſtat. vñ
C.3. in me. interior pma. Ego quidē dico q̄ tūc ptes patiunt̄ ſo
lū q̄n nōdū hñt diſpōnē pmanſibilē: quēadmoduȝ in
dolore capitis pp humores in vētre cōtētos. Si enī
qs voluerit de noībus litigare pati pprie caput dicet
q̄n vētri cōpatit̄: egrotare vo cū p ſeipm patiat̄. vnde
C.5. añ me. in pmo de morbo ſm monachū. Prima quidē ſpēs
morbi eſt illa quā dixi necnō ⁊ dolor cū pmanet i cor
Dd. 1. c. 1. pore ex calore ſolis ſeu ignis. A. quoq̄ȝ p⁹ 2ª. Plerū
poſt me. q̄ȝ ēt accñs ipm fit egritudo quēadmodū dolor capi
tis qui ex febre accidit q̄n q̄nq̄ȝ figit̄ ⁊ tādiu fit man-
ſiuus donec fiat egritudo cū febris receſſerit ⁊ pman-
ſerit dolor. tunc.n. relinquit nām ſequele ⁊ vmbre ac
naturam induit. q. ſubiecti ac per ſe ſtantis.

Propter

tertiū quidē ſciēdū q̄ idē diuerſi mode pōt eſſe morb⁹ ⁊ dolor ſi-
cut idē pōt eſſe paſſio ⁊ ſynthoma rōne dñti. vñ. 3.
C.1. ver. fi. de accñti. Contingit q̄nq̄ȝ idē ⁊ paſſionē nolari ⁊ ſyn
thoma ſignificatis alterutris exitib⁹ eis ſm aliam ⁊
aliā rōnē. Dolor nāq̄ȝ pōt duplr accipi formalr. vȝ.
inquātū dolor ⁊ mãlr id qđ eſt dolor. Prio qdē mō
dolor nullo mō pōt eē morb⁹ cū ſit in alteratione oī
moda: ⁊ nunq̄ȝ aliquā adeptus pmanentiā fuerit ſeu
C. 6. p⁹ pn. ſtabilitatē. vñ. 4. de accñti. Dolor nō fit poſtq̄ȝ inci-
ſuȝ aut ſciſſum: ſȝ donec in ipſa paſſiōe ſunt inciſio-
nes ⁊ ſciſſure. quāuis aūt morb⁹ dicat̄ ēt pter naturā
mot⁹: hic tñ ſtabilitatē ſeu pmanētiā eſt adeptus. Se
cūdo aūt mō dolor pōt morb⁹ eē cū pmanētiā quā-
dā poſſit acq̄rere ⁊ nō in oīmoda exiſtat alteratione ⁊
pprie cū ei⁹ abſoluat̄. q. ſubm ipſe quoq̄ȝ figat̄ i pte.
tūc.n. morb⁹ reddit̄ cū opōnes p ſe ledat. Hmōi qdē
declaratio exiſtit. q: dolor pmit⁹ accept⁹ eſt q̄dā paſ
ſio ⁊ paſſibilis q̄litas pter nām tñ. In his aūt pprie
ac imediate eſt mot⁹. ſ. alteratio. dña oſtēſuȝ priori.
Nā in hac ſpē q̄litatis locant̄ pme q̄litates ⁊ tertie q̄
dio in alteratione ⁊ viciſſitudinali pmanēt trāſmuta-
tione. Et iđ dolor pprius ex eis cātus nunq̄ȝ poterit
rōnē morbi que quādā pmanētiā dicit hře. Dolor āt
ſuſcept⁹ mō altero cū fixionē quādā ⁊ pmanētiā ſu-
ſceperit nō in tertia ſȝ poti⁹ in pma locat̄ ſpē q̄litatȝ
in q̄ nō eſt motus niſi p accñs: ſicut neq̄ȝ in alijs niſi
pp motū pexītē in paſſione ⁊ q̄litate paſſibili. Et iđ
cū morb⁹ ⁊ cā dicant pmanētiā quādā ⁊ fixioneȝ ſȝ
ſm magis ⁊ min⁹: eo q̄ qddā eor̄ eſt habit⁹: aliđ vo
diſpō in pmo cas locauit Ari. q̄litatis mō. Cū igitur
dolor talē adept⁹ fuerit ſtabilitatē ⁊ imutationē non
eſt incōueniēs ipm poſſe fieri morbū. Et hāc qdē ſub
tiliorē ſniam lȝ non expreſſerit. oſtēdit tñ Ga. Volo
itaq̄ȝ q̄ in morbo nō ſit aliq̄ motus pprie ſaltē rōne
eē alteratio: ſȝ ē q̄ȝ plm iaȝ terminata in dolore aūt
miniē niſi cuȝ figat̄ in mēbro. Et ideo q̄n figit̄ enī
magna ps alterationis tollat̄ ſentit̄ tñ nō tñ cum dā
derelinquēs cōplonē malā diuerſam eq̄li accedat cō
ploni. Hoc aūt ēt pōt exēplo manuduci ſenſibiliori
velut cū qs imaginet̄ caliditatem corpori occurriſſe:
ad cui⁹ ſubtractionē mox. q. remouet̄ corpe calefie-
ri: cū nōdū impſſerit ſȝ totū adhuc ɔſiſtit in alteratio-
ne ⁊ fieri qđ dolori pportionat̄ put aliud eſt a mor-
bo ipȝ ɔñs tāq̄ȝ corpus ⁊ mbra: lȝ ⁊ itelligere calitatē
corpi iā fore impreſſaȝ ita vt ⁊ recedēte calefaciēte re
maneat calitas in corpe vt in calefaciētib⁹ ethicaȝ ⁊
effimerā pducētib⁹ qb⁹ qdē ceſſantib⁹ adhuc rema-
net calitas in pte vt oſtēdit calor ⁊ frigus poſit⁹ in ter
tia ⁊ p⁹ ſpē q̄litatis. Sed huic ſilis reddit̄ dolor q̄ ei⁹
mora ⁊ marie ſuo ſuſceptiuo ⁊ inherēte ſemoto mor-
bus efficit̄. Et hic qdē dolor erit ex ſubita cāus alte
ratiōe magis: q.n. puenit ex ɔtinuitatis ſolōne minime
pt figi ⁊ māſiuus reddi cū ea i alteratiōe ɔſiſtat pam-
plius. Notādū tñ ſubtiliter ɔſiderādo q̄ preexñs do
lor ⁊ qui ɔñr māſiuus redditus nō eſt vnus cū ſubie
ctū ſit aliud ⁊ aliud in quo figitur ⁊ tēpus fixionis ip
ſius ſicut calitas ignis ex ipſo in ferrū impſſa. hec.n.
a priori generata vel eēu nō eſt idē oſtāriā dealbatio,
⁊ terminus ipſius cū alteratio pcedēs terminet̄: ⁊ vt
id amplius intelligat̄. dña cōſideretur. 109.

Propter

quartū vero ad primū dđȝ q̄ do lor inquantū oſtēdit egritudineȝ
nunq̄ȝ poſſet eſſe morb⁹ cū in alteratione cōſiſtat om
nimoda ſȝ morbus efficit̄: q: quietat̄ aliqualiter illa.
¶ Ad aliud ēt apparet: q: dolor inquantū eſt accñs
formalr eſt actio leſa. inquantū vero nām induit mor
bi efficit̄ vt ipſe ledens ſit actionē. ¶ Ad aliud ſimi-
liter dđm. viſum eſt.n. q̄n̄o dolor ſit alteratio ⁊ q̄n̄o
nō. ¶ Ad aliud dđm q̄ quantū eſt q̄ ex oppoſito di
uidunt̄ vnū nō pōt reliquū fieri. Id aūt tñ q̄ vnū eſt
ſubiecto pōt fieri diuerſa ſm diſtātes realitatis ēt rō
nes. Scđm.n. q̄ dolor extat in alteratione aut in ge-
ratione fere quadā ⁊ pmanentia efficit̄ alius ⁊ alius.
¶ Ad cōfirmationem dđm q̄ illi ponebāt fortaſſis
idē fore morbum ⁊ accidēs ſm idem nō diſpertientes
oīo. Aut febris quecūq̄ȝ rōnē hȝ magis morbi q̄ȝ ac-
cidentis. de quo quarti cañ. exordio intende. ¶ Ad
aliud ēt apparet: dolor enim put eſt accidēs nō ledit
actiones cum ſit actio leſa vex̄ prout morbus per ſe-
ipſum. Et q: ppria rō doloris eſt vt ſit accidēs ⁊ nō
morbus: ideo ſub ratione accidentis ⁊ nō morbi com
muniter aſſignatur. ¶ Ad aliud dicendū q̄ ſi dolor
eſſet oīno infixus habituatus iam fere oēm rationeȝ
doloris amitteret. nō tñ q̄n infigi dicit̄ ſibi illud oīno
aduenit: lȝ tñ quo ad quid infigat̄ nihilominus in al-
teratione permanet quadā: nō tamē ſimili priori: ⁊ iđ
nō tantam hȝ in ſenſu leſionem inferre cū in malam
complexionem accedat equalem.

Cuius occaſione

ſubſe-quēter queſiti dubitat̄. An ſtupor ſit diſpoſitio vl̄
accidēs. puta dolor. vt̄ nāq̄ȝ diſpōneȝ ſo
re: interior. 2. Unde Serapio. Uincēs in hac egritu C.2. añ me.
dine humor eſt frigidus: ⁊ tertio ſcđa. Stupor ē mor Tra. 1. bre-
bus officialis: qđ Gal. ɔ̄ Archigenē conat̄ mōſtrare uiarij. c. 3. i
in pretactis inquiens q̄ ſicut ſe hȝ vlcus ⁊ apa ita do medi.
lor ⁊ torpor. ſed apa nō eſt vlceris dña: verū morb⁹ Ca. 13. i fin.
eſt alius ceu vlcus ⁊ carnis deperditio in techni lib.
3. Quare neq̄ȝ doloris torpor erit cā cū ſit frigiditas Te. cō. 122
q̄dā magna: verū res quedā ab ipſo altera. ¶ Rur-
ſus qđ curat dolorē nō eſt dolor. Ideȝ.n. nō perimit
ſeipm. ſed ſtupor dolorē curat. vnde affo. 5. Stupor Apho. 26. i
medioeris dolorē minuit. ¶ Adhuc morb⁹ pōt cāri fine.
a cā primitiua. ſed ſtupor cātur a friditate vehementi

vt apperi iter agẽtib⁹ tpe frigoris vehẽtiſſimi. ℭ Rurſus cãtur ſtupoꝛ ex ↄſtrictione ac ex tactu toꝛpiginis adhuc viuẽtis ⁊ ſilib⁹ q̃ opilonẽ vidẽt cãre. ℭ Amplı⁹ ſi ſtupoꝛ eẽt doloꝛ ↄtinue dolerẽt ſtupida ſꝫ non dolẽt lꝫ ſentiãt paſſionez niſi cũ moueãt. Cõcludit
Inter.2.c.2 igr̃ ex his. G. ꝙ ſtupoꝛ ſit moꝛb⁹ ⁊ ñ accñs ſeu doloꝛ.
Ca.8.vſ.fi. **Quod aũt** ſit accñs ſcribit. 4. de accñti.
C.2. p⁹ pn. puta ꝓpꝛiũ ſenſus tact⁹: ⁊. 5ᵒ
C.6. p⁹ pn. eiuſdẽ ac ẽt in lib. de tremoꝛe: iecriga. rigo. ⁊ ſpaſmo
2. technis. vñ lꝫ aly. Epilepſia ſpaſm⁹ ſtupoꝛ tremoꝛ ⁊ ſaltus eſt
tra. de ven. accñs ſequẽs egritudinẽ q̃re. A. ſtupoꝛem vnã ponit
cõ.24. ſi. ſpẽm doloris pmo ſcða. Cn. Interioꝝ. 2. In denti-
Sũ.2. do.2 bus ⁊ gingiuis fit paſſio quedã quã vocam⁹ ſtupoꝛẽ:
c.20. ĩ pnc. ſꝫ paſſio eſt accñs. 3. de accñti. Palın. 4. eiuſdẽ. Toꝛ
C.6. in pn. poꝛ cõponit ex difficili ſenſibilitate ac mobilitate. he
C.1. in fine. aũt ſunt accidentia. Indẽ. frigida diſcraſia olno vr̃
C.5. p⁹ pn. toꝛpoſos facere aĩalẽs actus. Sed ipſa poſita eſt pri⁹
pᵒ ð moꝛ. c. a Gal. diſpõ ab ea vero cõſequit̃ accñs. Toꝛpoꝛ igit̃
5. añ med. ⁊ erit accidens ⁊ non moꝛbus.
li.2. c.3. in **Propter** pᵐ q̃dẽ ſciẽduꝫ ꝙ toꝛpoꝛ: ſtupoꝛ:
pncip. obdoꝛmitatio ſiue ↄgelatio ẽ q̃litas praua ex penuria dilationis ſpũuꝫ ſenſibiliũ ĩ corpus cãta. Dr̃ aũt q̃litas praua: q: cõis eſt oĩ rei preter nãm. nõdũ. n. oñſuꝫ ẽ vtꝝ ſit moꝛb⁹ aut accñs. Dr̃ ⁊ penuria q: qñ ſpũs ſufficiẽter irradiat coꝛp⁹ ſenſitiu⁹. ſanitas erıt. Qñ aũt pbibet̃ olo inſenſibilitas cãtur qñ vo medio interuenerit mõ ſtupoꝛ efficit̃. Dictuꝫ eſt aũt ſenſibiliũ ſpũuꝫ: eo ꝙ ſtupoꝛ machinat̃ ↄ̃ ſenſuꝫ ⁊ tremoꝛ in motũ ꝓpꝛius oꝛãdo. Leſio aũt in vtroq; vna in paralyſim pducit. Impꝛopꝛie vo ſtupoꝛ ↄcidit cũ tremoꝛe marıe qñ fuerit lmẽſus. Et iõ dictũ ẽ ↄpo
C.13. in pn. ni ex difficili ſenſibilitate ac mobilitate: quare 3ᵒ 2ᵃ. Stupoꝛ ẽ moꝛb⁹ officialis faciẽs euenire in ſenſu tactuali nocumẽtũ. ſ. aut deſtructionẽ aut diminutionẽ cũ tremoꝛe ſi ẽ debilis aut cũ mollificatiõe ſi ẽ cõfirmat⁹: q̃ñ nõ ſolũ virt⁹ ſenſibilis pbibet̃ a penetratiõe veꝝ ⁊ motiua. Dr̃ vo q̃nq; ſtupoꝛ admiratio: ceu qñ plus afficit aĩaꝫ cũ ipſius fit q̃dã paſſio inꝫ illud. Papa ſtupoꝛ mũdi. Nõ raro aũt coꝛp⁹ per ãpli⁹. ⁊ h aut 2ᵐ totũ qñ leſio fuerit ĩ cerebꝛo ⁊ marıe in parte añrioꝛi aut 2ᵐ plures ptes puta qñ aderit in nucca. vel 2ᵐ aliq; ptẽ ſicut qñ fuerit in aliquo neruo ceu dẽtib⁹ attribuit̃ ex comeſtione acidoꝝ ⁊ põticoꝝ. Differt aũt inter ſtupoꝛẽ cõeꝫ ⁊ epilepſiã: apoplexiã ⁊ cathelepſim. q: ille fit in pte anterioꝛi cerebꝛi ex friditate vel ca. ⁊ hu. iacetq; patiẽs oculis clauſis ⁊ ſubet inpoꝛtare vr̃. Apoplexia ⁊ epilepſia plus accidũt in medio cerebꝛi ex huoꝛe marıe frido ⁊ hũido. Cathelepſis quidẽ ex friditate vel ſiccitate cõmixta cũ oculis incẽdo aptis. vñ. G. 2. aph. 3. cõmẽ. Si vo ſiccitati cõmixta frigiditas fuerit cathelepſim. i. ↄgelationẽ facit. q̃litates. n. ipſi⁹ dilatari ⁊ claudi palpebꝛas ꝓbibẽt. 4. interioꝝ. Eſt aũt ſtupoꝛis cã multiplex. Inter
C.1. ver. fi.
dũ nãq; inducit̃ a friditate cõſtringẽte ac ſeminoꝛtificãte ſenſus virtutẽ: aut a calo ſpũm reſoluẽte. iuꝫ
Aphoꝛ.17. illud affoꝛ. 5. Calm nocẽs frequẽter vtẽtib⁹ mẽtis ſtupoꝛẽ inducit: ſeu a ſiccitate ac hu. ſupfluis vel a repletione humoꝛali ſiue vẽtoſa: aut a virtute aliq̃ occulta vt toꝛpigine. ⁊ vlr̃ veneno calido vl̃ fri. aut ligatura ſtrictioꝛi. Quid aũt ſit diſpõ moꝛb⁹ accidẽs ⁊ doloꝛ viſum ꝑus. dr̃ia. 72. ⁊. 73. Modi aũt doloꝝ ſcribunt
Ca. 2. ⁊ ſe- q̃ꝫplures interioꝝ. ⁊ pᵒ ſcðis. puta ſtupefactiuus ſm
quentibus. Archigenẽ ⁊ plurimos: pulſatiuus: grauatiu⁹: pũgi-
Sũ. 2. do. tiuus: extẽſiuus: cõpꝛeſſiu⁹: cõquaſſatiuus: pfoꝛatiu⁹
2. c. 20. moꝛdicatiuus: acualis: cõtritiuus: infixiuus: ſpontaneus: pꝛuritiuus: ſeu ſcalpoſus: aſperatiuus: laſſatiuus. Quoꝝ cãe ac ſubſtãtia ibidem oſtenditur.

Propter ſecundum quidẽ ſciẽdum ipſum apparere iam arguitis quidq; de ipſo tenendum. 3. ⁊. 4. aperiet dicendoꝝ.

Propter tertium vo ſciendũ ꝙ ſtupoꝛ põt dupli̾ accipi aut ꝓ oppilone poꝛoꝝ attenuatoꝛia vel coartatoꝛia ĩ neruo accñte ſpũs ſenſibilis delatiuo vel coꝛuꝫ largitate ſicq; ſtupoꝛ eſt moꝛbus officialis cũ accidat ĩ poꝛo ſub plaſmate locato: q̃ð. A. foꝛtaſſe pcepit dicẽs cũ foꝛe moꝛbũ offi-
ciale. aut q: ĩ eo ↄcidit pp tremoꝛẽ ptis figuratio prauã ſm Ga. ⁊. A. oppilo nãq; ac largitas ſiue figuratio praua eſt moꝛbus: ſꝫ talis eſt ſtupoꝛ. Cauſaꝝ nãq; ipſi⁹ plures ĩducũt oppilonẽ: nõnulle vo dilatationẽ vt q̃ ptinẽt calitati aut prauitatem: vt tactum figure. Moꝛb⁹ igit̃ eſt officialis. ſꝫ ↄ̃ deni eſt ſupius p Ga. ꝙ ſtupoꝛ eſt frigiditas quedã magna. ℭ Ddm ꝙ frigiditas dupli̾ põt illa cõſiderari: aut in ſe ꝓut impꝛeſſa eſt in pte inde ledẽs ſenſibili̾ opões ⁊ ſic eſt moꝛbus ↄſilis: vel ſm ꝙ oppilonem cãt in mẽbꝛo cui occurrit vt tactũ eſt. ⁊ ita eſt moꝛb⁹ officialis ceu ſcribitur interioꝝ. 3ᵒ. ꝙ hu. groſſi abũdantes q̃nq; q̃dẽ vt
oꝛganice pticule nocẽt. iterdũ vo vt ↄſili. nã ſm obſtructiones poꝛoꝝ vt oꝛganice ſm alteratiões craſis ↄſilı. Si aũt cõſideret̃ ſtupoꝛ ꝓut eſt difficilis q̃dam ſenſibilitas ex cauſis vel moꝛbis ptactis coanguſtantibus aut dilatantibus cãta ſic eſt accñs cũ ſequatur eos vt vmbꝛa coꝛpus. Et verius eſt dicere ac ꝓpꝛius ꝙ ſit accñs q̃ꝫ moꝛbus: q̃ð oñdit modus ipſius eſſendi q̃ eſt fieri ⁊ trãſmutari. Qñ. n. libere ptrãſıt ſpũs aĩalis in coꝛpus eſt ſanitas: eo ꝙ eſt in facto quodaꝫ eſſe ⁊ cõtinuato. Qñ vero nullo pagrat mõ cadeꝫ rõne eſt egritudo. Sed qñ eſt in medio iſtoꝝ in alterari exiſtit ⁊ pmutari. ⁊ tũc toꝛpoꝛ efficit̃ q̃ð membꝛi oſtẽditur cõpꝛeſſio. Eſt igit̃ accidens q̃ð eſt q̃dam doloꝛ modicus cũ eo ꝙ aũt fiat in membꝛis de ſe pauci ſenſus vt dẽtibus. dr̃ia. 42. vel q: ſpũs ſenſitiuus impedit̃ liberius trãſire. Sic igit̃ cõſentio cum Archigene magis ⁊ aliis nõ paucis ꝙ toꝛpoꝛ ſit accidens varius. Et q̃ ẽt doloꝛ q̃ꝫ diſpõ impꝛopꝛius dicta.

Propter quartũ quidem q̃d ðm apparet ꝓcedunt enim ſic ⁊ qua ipſi⁹ audita curriculis. q̃s tñ gr̃a didaſcalie plenioꝛis volet rõnibus foꝛte dicere Gale. ℭ Ad pꝛimũ q̃ppe rñdẽs interimat quippe ſilitudinem quã inducit ſimpli̾ abſq; ꝓbatione cuius iam viſa eſt interẽptio. neq; cõcedit ſtupoꝛẽ frigiditatẽ quãdã eẽ magnaꝫ veꝝ poti⁹ accidens illius vt apparet de accidenti: ⁊ interioꝛibus nõ paꝝ. ℭ Ad aliud ðm ꝙ doloꝛ ⁊ toꝛpoꝛ põt curare doloꝛẽ ⁊ toꝛpoꝛem differenter tñ: vt oñſum dr̃ia 153. Idem põt etiam ſeipſum per accidens perimere. ℭ Ad aliud ðm ꝙ illa cũ ĩmediate inducit prauam diſpõnẽ in parte a qua demũ cauſat̃ ſtupoꝛ vt viſuꝫ. ℭ Ad aliud apparet ſili̾: q: conceſſum eſt impꝛopꝛie ſtupoꝛem pꝛedictam oppilationem foꝛe. ℭ Ad aliud ðm ꝙ qñ ſtupoꝛ intenditur etiam ſine motu aliqualis percipitur doloꝛ cum quadam foꝛmicatione moꝛdicatiua. Et vlr̃ Gal. loquitur vt victoꝛiã cupiẽs obtinere cõpꝛehendens q̃ð omne. ℭ Ad ea vero que alterius partis dicendum magis ipſa conceſſa. ℭ Sꝫ tamen ad ſcðm ðm ꝙ paſſio ſumitur aliquando ꝓpꝛie ꝓut eſt in fieri ⁊ tranſmutari naturaliter aut preter naturam. Interduꝫ vero impꝛopꝛius pꝛo moꝛbo vt in ꝓpoſito. differentia. 73. alii quidem iuſte plus ſtupoꝛem cõuincunt foꝛe accidens.

ℭ Differentia. lxxiiij.

Q**uod Non ſit** moꝛbus quis compoſitionis oſtenditur: q: moꝛbus eſt qui actiones cẽtraliter ledit. per compoſitionem autem nõ fiunt actus cuꝫ per partẽ ꝗ ſignificant̃ cõſimilẽ cui⁹ cõplexio eſt natura: ſed

ra:ſʒ iuuamentū cōſiſtūt. dr̃ia. 93. ¶ Jtidē. oīs morbus putatus cōpōnis vr̄ eē ɔplōnis cū ea ab ipſa dependere vr̄ vt effect⁹ a cā cū ɔplō ſit factor mēbri. differētia. 17. ¶ Amplius. ſi eēt morb⁹ in ɔpōne cū diuidat̃ in plaſma: quātitatē: numerū ꝛ pōneʒ: ſiue ſitū iam morb⁹ non eēt in gn̄e q̄litatis: neqȝ poſſet curari ſaltē ⁊pr̄s in numero ꝛ q̄ʒtitate cū eis nihil ſit ɔ̄riuʒ. Plaſma nāqȝ diuidit̃ in formā porōꝝ: ſeu viā receptaculū vel ɔcauitatē ꝛ ſupficiē. Jn forma aūt ſalteʒ ēēntiali nō reperit̃ ɔ̄rietas: neqȝ in ſupficie cū quātitatis modus exiſtet. numer⁹ ēt ꝛ quātitas: ſeu magnitudo ſunt quātitates ꝛ ſitus. ſilr aliō a q̄litate genus

C. ð q̄litate poſt mediū exiſtit. ¶ Adhuc vr̄ hic morb⁹ in morbo ſuperficiei cōtineri: cuʒ ſit aſperitatis ꝛ lenitatis q̄ poſitionē in predicamētis notant̃ importare. ¶ Rurſus. poſitio eſt ſpēs quātitatis: morb⁹ aūt non ſed q̄litatis. Non igitur in cōpoſitione eſt morbus.

Cuius oppoſitū ſentiunt medici. Palin. In techni. genera lapſuū ſunt eadē his q̄

Lib. 2. tex. cō. 13. virtuteʒ perficiunt. qð ꝛ ipſius oſtēdit deſtructio: ppqð ꝛ morbus eis aliquis erit.

Propter primuʒ quidē ſciendū ꝙ quid ſit morbus quidqȝ cōpoſitio. dr̃ia oſtēdit. 72. ꝛ. 73. ¶ Sciendū aūt morbuʒ ɔpōnis: ſeu coeq̄litatis fore aliū a morbo cōpoſito corporis. Cōpoſitionis nāqȝ dr̄ i nā factus mēbris officialib⁹ aſcripta. Eſt aūt cōpoſitus qn̄ plura ɔcurrūt in vnū. ꝛ h̄ quoqȝ multiplex. aut q: in eo tria morboꝝ cōponunt̃ gn̄a: ɔplōnis. ſ. cōpōnis ꝛ nature cōis: vt apa.

Doc. 1. c. 5. in pric. pmo ſcða vel qn̄ plures morbi cōponunt̃ adinuiceʒ ɔuerſi exiſtētes ſm formā aggregatiōe q̄dā: vt aceruus lapidū vnū ɔſtruētes morbū. de morbo pmo. vt in hmōi appēditio apparebit: ꝛ dr̃ia ſe.

Propter ſcðm vero ſciendū ꝙ q̄dā cōibus motiuis aliqualr̄ tactis a vitate receſſere putātes tantū in cōplōne fieri morbos pp ipſius pmordiū ſupra ɔpōne. dr̃ia. 63. Quidā ēt eſtimauerūt ſolū febrē mālēʒ egritudinē fore. aph. ſcða.

Cō. affo. 22. aū me. Alij aūt vt videbit̃ ɔpōneʒ ſolā fore morbū: ſʒ quid de hoc apparebit tertio.

Propter ipſuʒ quidē ſciendūʒ ꝙ morb⁹ in cōpōne reperit̃. Nā morbus eſt diſpō vel habitus actionū actualr̄ deſtructiua talis aūt q̄ i cōpōne. Si eñ opatio pfici dʒ: nō ſolū regrit̃ ɔplō: ſicut ale inſtrm̄ pncipalius: verū ēt cōpō p quā actus pducit̃ in eē cōpoſiti pfectius: lʒ in vtute particule ɔſilis. dr̃ia. 63. ¶ Notandū tñ ꝙ lʒ morb⁹ oīs ſit q̄litas vt diſpō vel habit⁹. dr̃ia. 72. q̄dā tñ in alijs fundant̃ gn̄ib⁹: ſicut relō alijs pn̄tis innitit̃. Morb⁹ nāqȝ plaſmatis q̄litas eſt ꝛ in ipſa fundat̃. forma eñ ꝛ circa aliqð cōſtans figura q̄rtū gen⁹ ē q̄litatis. morbus aūt ſupficiei demū ipoꝛtat cū ſit lenitatis ꝛ aſperitatis q̄ ſunt q̄lia q̄dā circa pōnē exiſtia. Ex eo nāqȝ ꝙ partes ſic ſunt diſpoſite ceu vne alteri⁹ eminentes vel eq̄lr̄ in planū iacētes talis in ſenſuʒ relinquit̃ diſpoſitio. Morb⁹ vō numeri ꝛ quātitatis vt ɔtinue ac pōnis eſt q̄litas in quātitate vel poſitiōe fundata. vñ

C. 13. ꝛ. 14. 3. collʒ. In officialib⁹ mēbris eſt morb⁹ i q̄litate: ꝛ ēt eſt in quātitate. Et ſubdit ꝙ ēt in poſitiōe ac colligātia. Numerus eniʒ quātitatis ſeu poſitio nō eſt morbus: ſʒ mala q̄litas in eis fundata: ſicut lapis aut vermis morbi nō exiſtāt: ſed malitia diſpoſitionis vel habitus ipſoꝝ ēēntialr̄ leſiua. ¶ Ut id vō peramplius elucēſcat: ſciendū ꝙ vtute pmarū q̄litatū elemētariū in quib⁹ ipſaꝝ ordo ſaluat̃ formaꝝ. differētia. 16. cōſtruit̃ mixtū cui ppriis nā cōplōnis inexiſtit. Qualitatib⁹ aūt id pinforme vtute regulāte iformatiua dearticulat̃ q̄litate: quātitate ac poſitiōe aptius ita vt in ipm̄ reſultet q̄litas ſanitas ex̄ñs aut egritudo que in pluib⁹ pn̄tis repit̃. Ipſa nāqȝ in pma eſt vt tactū pmitus ſpē q̄litatis diſpōne vel habitu. Cōſequenter fulcit in q̄rta q̄ in forma ꝛ circa aliqð exiſtens figura: rectitudo: curuitas ꝛ q̄ taliū qualis in mēbris eſt mazime: cū alijs rectitudo torti ꝛ tortura recti: rotunditas quadrati ac q̄dratura rotūdi. Et is morb⁹ fore dicit̃ in plaſmate: ſeu creatura ſm ꝙ inde act⁹ realr̄ ledit̃. Repit̃ ēt hmōi q̄litas i quātitate ɔtinua: puta in magnitudine ꝛ puitate: put his vt tactū eſſentialr̄ ledit̃ actus. Aut ēt talr̄ in diſcreta: puta nūero: vt fundat̃ in ſitu ſeu pōne: quo nēpe cōiter a medico ſuſcepto in locū: ſiue vbi ꝛ ſocietatē vel colligātiā ſeu pn̄ſtū habitus ſequeſtrat̃. Sic igit̃ magis in gn̄eqȝ pn̄tis: puta quātitate: q̄litate pōne ac demū vbi ꝛ habitu reperit̃ morb⁹ ꝛ in pōne vt ēt apparebit duplici. Jn qn̄ aūt pprie nō eſt morb⁹ niſi forte ſm ꝙ ipoꝛtat poꝛitatē ꝛ poſterioꝛitatē: ſicut in egritudine appet pncipali ac cōpaſſiua. Jn ſubā q̄dē nō locat̃: cū ſit accn̄s: ꝛ qð vere eſt ſit accidēs nulli. dr̃ia. 13. Jn ad aliqð ſilr̄ non exiſtit cū ſimplr̄ rem ſuā dicat abſqȝ reſpectu: niſi forſitan ɔ̄rīr: eo ꝙ diſpō vel habit⁹ in quib⁹ locat̃ eſt ad aliqð. neqȝ in paſſione ſuſcepta cadeʒ vere dr̃ia. 73. Aut actiōe diſtinguit̃. cū. n. inſit morbo is. n. actio ē ledēs ceu act⁹ ibidē actio leſa: q: igit̃ apparētius non niſi q̄ttuor tādē modis pn̄t partiuʒ de articulatione variari: ob h̄ tñ q̄ttuor morbos in ɔpōne ſiue coeq̄litate poſuere velut q̄ttuor ſunt in cōplōne ſolū antiquis poſiti. dr̃ia. 19. ꝛ de ſanitate ſilr̄ audiēdū ſuo mō a Gal. Noſce poſitionē iuuat multiplr̄. Une quidē put

Diui⁹. 2⁰. ante me. eſt dr̃ia quātitatis cōtinue. Nam quātitas alia ɔſtat ex partibus habētibus poſitionē: altera vero minime. hec quidē diſcreta. prima vero ɔtinua. Cōtinue q̄deʒ partes hn̄t poſitionē: nō aūt diſcrete in predicamentis, que ſi quidē poſitio eſt partiū ad aliquē cōmunē terminū ordinatio. Accipit̃ ꝛ poſitio put eſt vnū de decē generū rerū. eſt q̄dā partiū ſit⁹ ꝛ gn̄ōnis ordinatio. ꝛ hic modus ꝛ nō primus amplius cōuenit cū poſitione quam ſentit medicus fore nām quartā cōpoſitionis ſeu coequalitatis ſaltem put ſitum ſiue locum importat. Dicit. n. locū ꝛ ſocietatem vel cōmunitatē

c. 4. p⁹ me. ꝛ. c. 10. C. 13. i me⁰. ſeu colligantiā primo de morbo. ſm queʒ moduʒ tertio collʒ ea dicitur predicamentum habitus ingredi. Apud tñ medicum cōſiderationem nō adeo exquirētem pſpicacem ſufficit hos duos modos in pōne locare cū vtrobiqȝ quidaʒ ſitus extendatus partiū ꝛ ordo quis inter ipſas copulatiōis introducat̃. Sic igit̃ in cōpoſitione firmat̃ morbus diſpoſitio exiſtēs ſeu habitus qui in trib⁹ locat̃ generibus qualitate: quā-

3. collʒ. c. 7 titate ꝛ poſitione Auerro. autem viſus ſemper alijs eminere cōcludit tria genera egritudinū intrare quinqȝ predicamēta: puta quātitatis qualitatis in quātitate ac poſitionem in qualitate quantitate diſcreta ꝛ cōtinua: vbi ꝛ habere. ꝛ poſtea inuenitur huiuſmodi res in quando hoc eſt in prioritate ꝛ poſterioritate. Sed ordinationē membrorum officialiuʒ ꝛ prioritatem ꝛ poſterioritatem plus ponendam fore in ſex predicamentis ſequentibus.

Propter quartū quidē dicēdū ad pmuʒ ꝙ lʒ principaliter nō fiāt operationes per ɔpōnē ſʒ magis iuuamētū inde ſuſcipiāt. 53. nō tñ ſic in earū cōtingit deſtructiōe. pn̄t eñ leſione maiori facta i cōpōne corrūpi. pmo de morbo cū ad

Cap. 6. cōſtitutionē alicuius plura requirant̃ quā ad deſtructioneʒ. ¶ Ad aliud dðm per hoc ꝙ appere ac etiā per. 63. dr̃iam. ¶ Ad aliud dðm ꝙ morb⁹ ɔpōnalis eſt qualitas lʒ fundetur aliquādo: vt oſtēſuʒ in alijs predicamētis. ꝛ curari inde pōt cuʒ vere in qualitate reperiatur ɔ̄rietas. ¶ Adhuc neqȝ medicus ɔ̄rium anguſtū accipere tentat ꝛ verū qn̄ dicit omnē curare

tionem ſui perfici 3rio. dſia.153. Silr apparet qđ
mo:bus in pōne fundat. ¶ Quid aūt ad aliđ dđm
iam apparet. Sz hic videt diuerſitas ex pñtis ⁊ ſex
C. đ ɋlitate poſt me. pncipijs ɔſurgere. In pñtis.n. dictū: durū ⁊ molle:
aſperu z⁊lene: ⁊ ſilia aliena putari a diuiſione ɋ̄ circa
ɋlitatē. quādā enīz pōnē vident quodāmodo partiū
C. de pōne in princip. vtraqꝫ mōſtrare. ex ſex pncipijs vo inductū eſt nō eē
pōnes ſed ɋlia circa ſitū eēntia. dđm ꝙ ſunt aliqualr
media in vtroqꝫ pñtō exñtia: qđ vtriqꝫ denotāt ſer/
mones diligēter exaiati. Non.n. poſitū eſt pˀ ſimplr
pōnes eē ſed dictū putari: ac quādaz vident pōnem
quodāmodo monſtrare. Silr nō ſcriptū 2° ꝙ abſolu
te ſint ɋlitates: ſz ɋlia ⁊ circa ſitū exñtia. ſm.n. ꝙ ali
quā paſſionē inferūt in ſenſu ɋ̄ dicimur ɋles dici pñt
ɋlia. ꝓut vero partes rei ſupficiales ſic aut aliter ſi/
tuant pōnes hñri ī portare. nō eñi incōueniēs eſt vnū
qd ſm diuerſas rōnes in varijs cathegorijs numera
re. Boeti⁹ in pñtis. Pater.n. ⁊ ſubām īportat ac re/
lationē. vñ in pdicamētis vr̄ ſumi poſitio côiter pro
ɋcūqꝫ ſituatiōe partiū ⁊ figuratione ita ꝙ aſperū ⁊ le
ne pp diuerſaz partiū ſituationē aliɋlē pōnez īportēt
qđ medici vident ſentire locantes ſub plaſmate ceu
mēbroꝝ figuratione vel forma morbuz in ſuperficie:
vt leni vel aſpera. ſumēdo ēt ipſuz ꝓut ɋle qd extat
nāle: nō aūt quātuz mathematicū. In ſex quoqꝫ pn/
cipijs ſumit anguſti⁹ poſitio ꝓut ſit⁹ ꝑtiū ⁊ ordo dif/
ferēs exiſtit ⁊ apparēs valde vt ſeſſio mōſtrat ⁊ ſtatio:
Et ideo rarū ⁊ dēſuz: aſperū ⁊ lene nō vident pōnez
ſic īportare. At qꝛ pō iuxta ſex pnˀ ſenſibilio: exiſtit:
ideo medici hmōi ea imitādo morbū in pōnē ordina
rūt. dñt tñ ab illis: qꝛ hi pōnē dñt eē ſituationē par
tiū in toto nālez ⁊ ſtabilē magis. Illi vo non ſolū na
turalē verū ⁊ acquiſitā ⁊ celeriter mutabilē.

Verum propter qđdaz in prearguitis inſertū dubitare cōtingit cir
ca numeruz morboꝝ cōplexionabiliū non
enīz vir.16. eſſe vt poſituz.2. de cauſa. ⁊ a
In iſagog. c. de egritu dinib⁹ ſilib⁹ Ioānitio cū. A. Qm̄ ɋtuor ſimplices nō apparēt eē
in quib⁹ tñ peccet ſimplex ɋlitas: cū opz ipſam inten
p⁹ p. doc.3. c.1. verſ. ſi. di ſaltē ad tertiū perueniēs gradū ſi actus ledere dz.
⁊.2° p. do. Etenim permanet ſana cū exceſſu ēt gradus ſecūdi.
p.c.2. in ſi. dſia.138. Ea vero ſic intēſa mox ſibi reliquā cōſocia
bit ɋlitatē: ⁊ ita morb⁹ ɔſurget cōpoſitus. Et firmat:
qꝛ hmōi ɋlitates ſimplices nō pmanēt diu quin ſibi
aſſociēt alias ſub latitudine ſanitatis ēt entes. dſia.
19. caliditas enim maior ɋ̄ dz reddit corpus ſiccius
ɋ̄ opz. pma primi. ¶ Adhuc non videt morbus in
Doc.3.c.1. verſus ſinē ɋlitate ſimplici poſſibilis cū mā: cū humor ois dupli
ci participet ɋlitate: qui etiā non numerat. 3° pma in
prauis cerebri cōplōnibus. Et. Neqꝫ morb⁹ cōpoſi/
tus ex duab⁹ ɋlitatibus abſqꝫ hu. vitio. ꝓpter enim
eaꝝ in adinuicē vigorationē humorez ſibi cōſociat.
C.2. iux. ſi. vnde.6. theo. Cōpoſitus morb⁹ materia vacuus nō
erit. Soluz igit quatuor relinquunt cōpoſiti rōne.
vz. qualitatis ⁊ materie vt ſanguineus colericus ⁊c.
Videt etiam ꝙ ſint plures quā.16. puta calidus: fri
gidus: ſiccus: ⁊ humidus. vnde.2. de cauſa. multoꝝ
tiens contrarie diſpoſitiones exiſtunt ꝙ putat eſſe
impoſſibile vt calidius ſimul ⁊ frigidius eo quod ſm
naturam vnum ⁊ idem perfici corpus ⁊ ſimiliter hu/
midius ſimul: ſed cum hoc fit ⁊ decēter anomala no
minatur diſcraſia: quod febres oſtendunt empiale ⁊
(differentia.92.

Sed oppoſitū ſcribunt medici.

Propter primū quidē ſciēdū ipm fore ſuf/ ficiēter notū ex ɋ̄pluribus.

Propter ſcđm vero ſciēdū ꝙ Democri/ tus ⁊ Epicurus Empedocles ⁊
Aſclepiades ponētes pncipia materialia impaſſibilia
⁊ inalterabilia vt athomos ⁊ ɋtuor elemēta famoſa
nullū poſuere morbū in cōplexione ſeu in nā cōſimili
inquantū talis cuz ipſe in alteratione vtciūqꝫ cōſiſtat
⁊ inde naſcat: ſed tñ in cōpōne puta poroꝝ dilata/
tione ⁊ anguſtia cōgregatione elementoꝝ. qꝛ tñ cōſilibus
partiū etiā ineſt cōpoſitio vt ſic in eis morbū poſuere
in cōpoſitis ceu pmo de morbo: cōtra quos iuit Ari. C.5. in pn.
per multa ⁊ Gal. elementoꝝ pmo potiſſime.

Propter tertiū quidē ſciēduz ꝙ.16. ſunt morbi cōplōnales cōmuniores ⁊
notiores: qm̄ exquiſitiori eoꝝ diſtōne pmiſſa in.32.
cōſurgūt pmo apparēs prima: ſm ꝙ mā penetrat in Do.3.c.1. verſuz ſinē
mēbru vel madefacit foris permanēs tm̄: ⁊ ſm ꝙ pe/
netrās eſt apoſtemās vel minime. Multotiēs tñ oc/
currētes ⁊ apertiores ſunt ɋtuor cōpoſiti in ſe ⁊ cum
humore. qđ oſtēdit: qm̄ p:lo ſcđo ac tertio modo ſic
aut aliter ɔtingit cēntialr ɔſiliuz actionē ledi. hoc.n.
de rōne morbi exiſtit. Noſce quoqꝫ ꝙ cōmixtio ſeu
cōpoſitio eſt duplex: vt dſia innotuit.16. Una qdez
vera qm̄ miſcibilia in vnū qd tertiū pfecte cōcurrūt.
Altera ſenſibilis apparēs qm̄ iuxta ſe tm̄ miſcibilia
locantur abſqꝫ eo ꝙ vnū reſultet vere. Quā quidem pti.5. rubri° đ color. vle ex nāz poſt pncip.
vocat Iſaac in vrinis ſm vicinitatez ɋlis eſt ſanguis
⁊ melācolie: flatis ⁊ colere. Opponit enīz in qualita
tibus oino ⁊ ī ſubſtātijs nō parū: Gal. vero cū flate
⁊ colera ⁊ melīa cū colera ⁊ flegmate mixtionē ſz cū
reddūt primā: cū non ſibi opponant oīariā. Sexde
cim aūt morboꝝ cōplexionaliū famoſioꝝ paradig/
mata ſubdant morb⁹ ſiquidē cal's ſimplex ſm Haly. 3°. techni. cō. 2dr. in
⁊ Ioānitiū febris eſt ethica: vel meli⁹ mala cōplō ca
lida igne vel aere calidiori cauſata cū humore vt fe/ In iſagog. c. de egritu dinib⁹ ſilib⁹
bris putrida. frigidus ſimplex ceu algor ⁊ ſpaſmus
cauſatus inde: ⁊ melius eius cā puta frigiditas inte/
ſa qm̄ ſpaſm⁹ eſt accñs aut egritudo nō ɔſilis vel offi
cialis. Frigidus vero cū hu. ſicut paralyſis: epilepſia
⁊ apoplexia. Siccus ſine humore vt ſpaſm⁹ inanitio
nis ⁊ ſilr tabes ſicca vt ſenect⁹ de maraſmo cū mā ſi
cut cācer ⁊ elephātia. Humidus qdē ſimplex ceu fri/
gidū vuln⁹ ac vacuū ⁊ fetidiſſimū cū tabiditate ſicut
inflata hydropicoꝝ caro ⁊ ſqualore vacuo torpens ⁊
humiditas corporis ei⁹ que caro tumida. Iſta qdē eſt
hydropiſis hypoſarca in qua eſt iā illud humidū ad
herēs deficiēs a nā humoris pmi velut ſethica. Qđ ſi
dicat hydropē eſſe egritudinē mālē. dſia.3.⁊.14. di
cendū ꝙ aut vere dr̄ de aſclite. vel mā ſumit côter
ad primā vt quattuor humores ⁊ ſcđam ceu humidi
tates. Quādā vo ħ audiſt corp⁹ hydropici cūatū aq̄
ſz tñ vr̄ egritudo cōpoſita frida ⁊ humida cū humo/
re eſſe hydropiſis. qꝛ vere aladuertēti morbus q de/
claratſ ia ex qualitate ſimplici fore cū humore magis
eſt duplici affectus qualitate. Sic.n. ois humor di/
ſponit. qđ appet qꝛ putride: paralyſi ⁊ talibus dictis
ab eis duplex extat qualitas. ¶ Melius igit dđz ꝙ
humore ſingulari ente id nō pōt oñdi. ſz qm̄ adinuicē
intelligunt ɔpoſiti ceu qm̄ ſanguis ⁊ colera cōmiſcen
tur ɔplō ſupexcēdit prauacalida cū vtroqꝫ humoruz
ſit calidus tpamētiqꝫ in paſſiuis fere reſultāntia vt
calitas ſit excedēs tali in humore ſumme. Frigid⁹ vo
ɔſtituit qm̄ melīa ɔiungit ⁊ flā. Siccus qdē qm̄ cū co
lera melia: vtraqꝫ.n. ſicca ⁊ rōne ɔrietatis ɔtempant
in actiuis. humidus āt qm̄ ſanguis flati pmiſcet. nūc
vero ſubdantur exempla qm̄ due qualitates ſimplices
ſociant. lz dicat Haly. hmōi morbus nō fieri cōpo/ 6. theo. c.2. iuxta finez.
ſitus qdem morb⁹ mā vacuus nō erit. Tunc ſiqdē ca
lidus ⁊ ſiccus erit ethica ⁊ tabes cū caliditas intēſior
ea que in tertiana ſibi conſociet ſiccitatē ⁊ verius ɋ̄
morbus calidus ſolum vt ſcribunt. Siccus autem: ⁊
frigidus ceu qui dictus inanitionis ſpaſmus ſine cer
tius eius cā, verius ſiqdem ɋ̄ ſcribere ipſum ſimpli/
cem ⁊

deꝫ ⁊ ethicā ſeniȷ. calidā vō ⁊ hu. egritudinē ac frigidā
C.1. in fin. ⁊ hu. ſine mā difficile ē imaginari collꝫ. 3. Dico tñ ꝙ duplr pōt ꝯſurgere ca. ꝑmitiua ſic a balneo calo ⁊ hu. vel ab ītra ceu qñ qs ſanguine⁹ fuerit minut⁹ valde calitas tñ ⁊ hu. nō ſepant a partib⁹. frigidus ⁊ hu. ſilr duplex vel ab aere aut aq̄ ⁊ talib⁹ aut qñ hydropicus flaticus intelligat̄ euacuatus ab aqua. Exempla quoqꝫ qñ due qualitates humores afficiunt in febribus mālibus ⁊ āpātibus apparent aperte.

Propter quartū qdē ad ꝑᵐ dōꝫ ꝙ ſm ꝑcedētes. G. neqꝫ morbos ſimplices vna q̄litate peccātes ſine mā poſuere: neqꝫ ēt ꝯplonē hu⁹ dr̄ia. 19. ſed pōt dici ꝙ incipiunt ⁊ mox q̄ñ aliā ſibi cōſociāt q̄litatē que q̄litas dominās altera oppoſitione nō dominat̄ remanēte late ēt equali: vt in diſcraſijs his nālib⁹ adhuc. Sed pro tanto dr̄ ſimplex q̄litas q: ſcda q̄ acqrit̄ nō coequat̄ pōt cōſimili. Et
C.5. p⁹ pn. q: nō ſic apparet aut raro ꝯtingūt hmōi morbi. vñ ꝺ morbo ꝑ° q in q̄litatū ipſarꝫ ſola diſcraſia egritudines rari⁹ cōſtitut ⁊ difficile itelligibiles: niſi magna q̄nqꝫ pticule ad qđ ꝑter nāꝫ euerſio fiat. ¶ Ad aliud iā apparuit qđ dōꝫ: q: dat⁹ eſt modus q̄lr pñt hu. cōponi. Nō. n. his ſingularibus entib⁹ ꝯſurgūt ꝑdicti morbi. vñ Haly. ⁊ Joānitȷ nō ſunt padigmata ſufficiētia. ⁊ ſi. A. nō hos exponat. ꝑ° terȷ. ipſos tñ ſub audit ſubdēs aliq̄d ipſos. ¶ Ad aliud dōm ꝙ ille q̄litates ꝯiūcte ⁊ ſi ſint efficaces: hūt tñ ſubꝫ mēbꝛꝫ ī qđ agūt ꝑmanētes: neqꝫ aliqđ humidi adducūt niſi forte qđ indigeſtioni ꝑ acciñs. ¶ Ad idē ēt Haliabbatē appuit qđ dōꝫ: cū data ſint illoꝝ padigmata morboꝝ cōuenientiora: vt appet ꝺ morbis hui⁹ tertio ꝑ°. ¶ Ad aliud qđ dōꝫ appuit: qñ cōpoſitio morboꝝ 16. eſt ꝑ° ſm verā magis cōmixtionē. hoꝝ āt duoꝝ quoꝝ ſup addidit. G. eſt iuxta vicinitatē quādā ꝯpōne ſenſibili: ceu qñ qs color de lōge aſpectus attēdit̄ appet ſimplex. de ꝓpe aūt vr̄ cōpoſit⁹: vt oſtēdit illuſio viſionis qñ papſides ⁊ taliū cōcaua in pietib⁹ apparēt. pictura: qđ color ſup pōne ꝯtingit Alex. in ꝓble. Inter albū. n. ⁊ albū deducunt fuſcū: ita vt albū ſe magis repſentās vndiqꝫ viſui appareat ſupeminere. fuſcū aūt debilius cōpꝛehenſum videt̄ ſubſidere. Silr quoqꝫ ſenſus tact⁹ decipit̄ vtcūqꝫ circa calitatē ⁊ fri. indicās eas in vna indiuiſibili fore pte cū ſit diuiſibilis verius ⁊ fantaſtica tactui. differentia. 92.

¶ Differētia. lxxv.

Q non ſit qs morb⁹ cōis oñdit̄ q: cōis morb⁹ eſt ſolutio ꝯtinuitatis: morb⁹ vō eſt q̄dā ꝯpō vel cōſtructio ꝑter nām a q̄ nocet act⁹ ꝑᵐ illi oppoſita. ¶ Ampꝉ. eoꝝ que per ſe ex oppoſito diuidunt̄ qđ vni ineſt nō pōt alteri ineſſe cū vna ſpēs oppoſita nō ducat reliquā ad eſſe: ſꝫ mala ꝯplō ⁊ ꝯpoſitio praua ex oppoſito diuidunt̄. nō itaqꝫ eis inerit aliqđ cōe vt morbus poſit⁹ indifferēter cōis. Etī. ols morb⁹ a quo ꝯtingit euadere quattuoꝛ hꝫ tpa: ꝑnᵐ: augmētū: ſtatū ⁊ decli
C. 2. in pn. nationē. criſiꝫ ꝑ°. morb⁹ vero cōis vt imparis ſolo vr̄ fieri fere in inſtāti. Cōis igit̄ morbus nullus.

Oppoſitū ſeruant inuiolate fere cuncti. ¶ Adhuc morb⁹ cōis vr̄ qui indifferēter ledit actus cōſimiliū ⁊ officialiū. talis vero eſt ſolutio iuncture: cū ambo quandā continuitatem ſeruent: ꝑpter qđ morbus dictus exiſtit.

Propter primū quidē ſciēdū ꝙ hic morb⁹ cōis dr̄ duplr aut virtualr: q: totū corpus cōiter ꝯtineat ſeu indifferēter ſuis accidat ſuſceptiuis vt febꝛe: apā ⁊ cetera. 4. cañ. tradita. Alr qñ in nā cōtingat dicta cōi ex ꝯpōne ⁊ ꝯplone reſultāte q̄ ſolo dr̄ ſingularis ꝯtinuitatis ſparis vel iūcture. dr̄ia. 181. Noſce quoqꝫ ꝙ lꝫ morbi predicti ſimplices ſint tres: pñt multis cōponi modis inter ſe ⁊ cum alijs nā interdū ꝯponunt duo ꝯſiles vt ca. ⁊ hu. calis ⁊ ſicc⁹. ⁊ aliqñ organicus cū organico: ſicut apā opilonē ⁊ coarctationē inducēs. aliqñ organic⁹ ⁊ cōſilis: vt apā ca. cū febꝛe. interdū ꝯſilis cū cōi vt cum vulnere febris ī quo duo extāt morbi. fe. ⁊ ſo. ꝯtinui. nōnūqꝫ vō ꝯſtruit̄ ex officiali ⁊ cōi vt digiti abſciſio. ē nāqꝫ morb⁹ in nūero ⁊ cōis ſolō iūcture. aliqñ tres vt apā cū vulnere ⁊ feb. Qnqꝫ vō ols ꝯiūgit̄ morbi trinitas ſicut obtalmia cū vlcere in quo acuit̄ egrediēs vuea ⁊ a ī oculū aq̄ deſcēdit: vngulaqꝫ ꝓducit̄. hic. n. ſex adſunt morbi vt obtalmia puta. ca. apā qđ ē morb⁹ ꝯpōnis in q̄ꝫtitate cui⁹ caloꝛ morb⁹ eſt ꝯſilis. ſcđs vlcus ſolō exñs iūcture. terti⁹ vuee acumē vel egreſſio morb⁹ in q̄ꝫtitate. q̄rtus foramis a ſuo loco exturbatio morb⁹ erit poſitionis. q̄ntus aq̄ que morbū opilationis cōſtruit. ſextus vō eſt vngula morb⁹ eñs in numero addito de morbo ꝑ°. ⁊ theo. 6. cap. 3. in fine. C.13. p⁹ pn.

Propter ſcdm vero ſciēdū ꝙ democritus ⁊ Epicurus cū ꝑtactis. dr̄ia priori. nullū pōt tale morbū ꝓpꝛie cōem ponere: cū huiuſmodi ꝯſtituat̄ ex ꝯſili ⁊ officiali. ſed ꝯſimilē inquātū cōſimilē vt prius oſtenſum nullū hꝫ ponere. quare neqꝫ cōeꝫ cū altera ptē nō ponat ipſius. Cōpoſitū nāqꝫ corrūpit̄ altera eius pte deſtructa. Cōſiderādo tñ q: in cōſimili nā ſaluat̄ q̄ ꝯpōnis vt tactū prius locat̄ ⁊ ꝺ ſm iſtos cōis morb⁹. ¶ Propter qđ his tā quā agreſtiorib⁹ omiſſis: ſciēdū ꝙ circa hoc triplex ꝓbabilis vr̄ opinio extitiſſe. Gal. nāqꝫ ꝑmo ꝺ morbo C.4. in fine ſentit morbū cōeꝫ illū eē q in q̄dā mā euenit in q̄ mē ⁊ c. 11. brū cōſile ledit̄ ⁊ organicū velut ſi ligamētū aut artaria euellat̄. Cōis quidē ꝺ morbus toti⁹ organi ⁊ pticule ꝯſilis euulſe. Utrūqꝫ. n. diſſolutū eſt ab ipſi⁹ continuitate. qđ aūt euulſuꝫ eſt nō vnuꝫ ꝑmanet: ſed duo efficit̄. Si aūt nō totalr euellat̄ pticula: ſed ſm aliqđ nō erit toti⁹ organi morbus niſi ſm acciñs: eo ꝙ vna particularū ipſius cōſtitutiua eſt paſſa cui⁹ eſt morb⁹ ꝓpꝛie. Morb⁹ igit̄ ſm hoc dr̄ cōis: q: fit in q̄dam nā cōi in q̄ cōueniūt cōſimilia ⁊ officialia: puta in cōtinuatiōe q̄dā ⁊ ipſoꝝ cōnexione. Quidā vero voluerūt morbū eūdem eē indifferēter ꝯſilib⁹ ⁊ officialib⁹ ꝯtingentē: ita tñ ꝙ vni ꝑncipalr cōtingat ⁊ nō alijs de quo curandū ſupple. vñ pꝛio ſcda. Morb⁹ cōis ptib⁹ euenit ꝯſilibus ⁊ inſtr̄alib⁹ inquātū ſunt inſtr̄alia vt nō Do.1.c.2. post mediū eis pp accidere ꝯſilibus eueniat. Nā plerūqꝫ accidit iuncture ꝑncipalr vt nullo eueniat modo ꝯſilib⁹ partibus de quo curāduꝫ ſubaudi: cū tñ pꝛio de morbo C.13. in pn. diſlocatio morb⁹ ponat̄ organicoꝝ ex quib⁹ iūctura fuit ꝯpoſita. Et multotiēs accidit neruo vel oſſi ſolō ſolūmodo. Alia vero cū his ꝯuenire vident̄ ⁊ differre. q̄rte. 6. theō. Morb⁹ cōis ⁊ cōſilib⁹ partib⁹ ⁊ ſuis C.3. in me. organicis mēbꝛis ſepatio eſt cōcatenationū q morb⁹ ideo dr̄ cōis: qñ aliqñ ī oſſe fit ⁊ nō ī carne: nōnūqꝫ alias in mēbꝛis ꝯſilib⁹. Interdū ī tota manu vel pede aut alijs cōpoſitis mēbꝛis eſt ⁊ partib⁹ olb⁹ ꝯſilib⁹ cōis illi⁹ mēbri. Scđꝫ hoc itaqꝫ morb⁹ dr̄ cōis: eo ꝙ indifferēter pōt nūc ꝯſilib⁹ occurrere ptib⁹: nūc autē officialib⁹. Fuit aūt fortaſſis. A. motiuū: q: ſi ſil' cōtinuitatis ſolō aduenirct ꝯſilib⁹ ⁊ officialib⁹ iam foret morb⁹ vt apā cōpoſitus cū ipſe apte diſtinxerit inter hoc ⁊ ſimplicē morbū. Auer. 2. aūt collꝫ. ⁊ 3° ſentit c.5.cir.me. ꝙ ꝯtinuitas ꝓpꝛie debet̄ mēbꝛis ꝯſilib⁹. In mēbꝛis C.14.circa eniꝫ officialib⁹ ꝺ ipꝛopꝛie coexiſtit: ſꝫ magis cōtiguatio ⁊ per ꝯñs morb⁹ cōis ꝓpꝛie mēbꝛis inerit ꝯſilib⁹. pnc. vnde ait. Morbus cōis eſt duplex: vnus eſt ſolo cōueracis vt cōtinuitatis partis eiꝫ parte in cōſilibus quod magis debet membꝛis cōſimilibus quam officialibus attribui. Nam ſolutio accidit membꝛo: ex

pte qua cõpoſitũ eſt ex cõſilibus: nõ aũt ex pte q̃ exiſtit officialis. alter vo eſt ſepatio q̃ eſt ↄtiguitatis terminatio que nõ veraciter ſolũ dr ↄtinuitatis: cũ hmõi ↄtinuitas modum habeat magis ↄtigui ⁊ adiũctiõis ptis cũ pte: ⁊ talis ſolũ in egritudinibꝰ locãda eſt officialiũ ptiũ vt ↄiunctione vel ſepatione q̃ colligantia quedã exiſtit: nã velut dico in muro duplex repit cõiũctio. vna qdẽ eſt vã ſicut lapidũ īter ſe p ipſoꝝ humidũ. Altera vo nõ certa ſm q vnꝰ p ycollã aut calcẽ alteri colligat. Sic in aĩalis corpe: vna qdeʒ certa q̃ mẽbroꝝ eſt ↄſilium: alia nõ vã ſm q ex cõſilibꝰ cõnectunt officialia: ⁊ tãdẽ in vtriſq ex his duobꝰ reſultat vna quedã cõis nã vt murus ⁊ aĩalis corpus.

Propter tertiuʒ aũt ſciendũ q tanq̃ oluʒ entibus mihi propicijs ſuſcepta ſnia: ⁊ marie cũ fere idẽ ſonet diligẽter ↄſiderata dicendũ q morbꝰ cõis pricipalr mẽbro ↄtingit cõſimili: qd indicat de cã: qñ dr q vniuerſa egritudo olo meri ſimplicis ad ſenſum corpis aut diſcraſia exiſtit aliqua vel cõtinuitatis ptiũ diuiſio: ↄñr vo officiali: ⁊ nõ eʒ. Et fortaſſis nũq̃ põt ipſis aduenire qn priꝰ occurrat ↄſili: ⁊ tũc calũnia patit in altera pte ſermonis. A. niſi vt ſupplet audiat ille. Qd aũt ita ſit oñdit: qm ſicut cõpoſitio ſeqtur ↄplõneʒ pncipalr ita ⁊ qd debet ↄpõni: ſed morbꝰ ſibi debet: vt dcm̃ cõis. Et firmat: q2 officialia hñt tãdẽ eẽ p ↄſilia: ita ppꝛietas ⁊ paſſio vniꝰ p eẽ alteriꝰ. ſʒ hec eſt eſſe recipiunt ab illis. ↄſtat. n. ex eis. ¶ Ampl. is morbꝰ ſolo dicta ↄtinuitatis pncipalr dʒ aduenire illi in quo veracius ſaluat ↄtinuitas. tale qdẽ eſt mebrũ ↄſile: cũ ſit vnuʒ p eẽntiã ⁊ nõ p colligantiaʒ ceu officiale. ¶ Adhuc illi nõ pncipalr accidit morbꝰ cui nũq̃ põt ↄtingere niſi ⁊ nãe occurrat alteri. talis aũt eſt morbus cõis. nullo. n. mõ põt nãe officiali cõtingere qn ẽt ↄſili cõtingat: eʒ vo põt accidere. Cauſa. n. ↄpõnis eſt ↄplõ Morbꝰ qs itaq eſt cõis q ⁊ pncipalr ↄſili nãe occurrit. ſaluat tñ q morbꝰ ſit cõis: q2 vnius ptis principalius: relique vero ex ↄñti. Noſce quoq q ſolo cõtinuitatis impediẽs actus ſenſibilr totius ac maioris partis vel alterius eſt morbꝰ illoꝝ. Si aũt alicuiꝰ particule q̃ parue ſit ſolo modica vel vlr aliquis talis morbus nõ iam totꝰ: ſʒ illius tm̃ partis vt q̃ parua ſolo imparis in digito. nõ ſic. n. actus exercet nãles: dato ẽt q inde ſequat iuuamentũ nãe qualis eſt vene apertura emoroice. 3. de accidenti. C. 6. pꝰ me.

Propter quartũ quidẽ ad pm̃ dõʒ q Ga. per cõpõnem ſeu conſtructioneʒ diſpõnem aut habituʒ intellexit. vñ mox ſubdit manifeſtũ q ſi diſpõnẽ quãdã pxerunꝰ pter nãm a qua actus nocet idẽ oñdimus. ¶ Ad aliud dõm q diuiſio mẽbroꝝ in ↄſile ⁊ officiale aut nãe in cõſimilẽ officialẽ ⁊ cõem nõ eſt oppoſitoꝝ vſquequaq cũ vnuʒ ſit alterius ⁊ ad illud ordinatũ. dña priori. ⁊. 63. Oñſuʒ. n. q id qd eſt nãe cõis prius inexiſtit cõplõni ⁊ ex inde ↄpõni. Lʒ. n. ſit aliqua oppoſitio rõne modi nõ tñ rei. ¶ Ad aliud dõʒ q ſolo cõti. cũ ſit actio oĩſq fiat in tpe. 5. phyſicoꝝ. in ipſa erit partẽ ⁊ partem aſſignare: ⁊ ſi videat pre breuitate tpis ipſius īſenſibilis quaſi exiſtere: ſicut ẽt ſynocã inflatiuã in pricipio euacuandã ad ſyncopim: ⁊ ipſam remouẽdo facimus p artẽ augmẽtũ hẽre cũ phlobotomus vene impingit ſtatũ qn ſyncopizat aut illi appropinquat: ⁊ ſi nõ videat ipſa fere niſi pnm̃ hẽre. Aut ſmo Ga. veritatem hʒ in egritudinibꝰ q̃ ſpõte occurrũt q̃ nãe motũ imitãdo terminũ ↄſequunt. Sic. n. nũq̃ in pnᶜ ars euabit cũ id nõ agat nã. Uel dõm q qñ inducit ſolo iſta hʒ principiũ: deinde augmẽtuʒ cũ humores fluant ⁊ accidentia intẽdant: deinceps vero cũ oĩa vltimẽt ſtatum: reliquum aũt conſequens erit declinatio. Te. cõ. 34.

Circa predicta vo dubitatur qs morbus ſit apa: ſimplex aut cõpoſitus ⁊ vr q ſimplex: q2 dcm̃ eſt q eſt organicus. Haly. 6. ẽt d accñti ⁊ interioꝝ. 4. peccat nãq q̃titas in ipſo. hec aũt ſimplex. ¶ Adhuc pᵒ de morbo. Apa morbꝰ eſt in ↄſilibꝰ mẽbris. 3ᵒ vo decima. Pulmoni accidunt apata mẽbris ſilium partium appropriata. morbus aũt cõtingẽs ſilibus partibus eſt cõſilis. paſſio. n. caracteriatur ſubiecto. ¶ Dubitare etiam faciunt talia vtrum apa ſit morbus organicus vel cõſimilis. 3. techni. cõ. 153. ī pncip. ca. 1. pꝰ pn. ca. 2. ī pnc. ca. 13. ī pn. Trac. 1. ca. 3. in prin.

Quod aũt ↄpoſitus probat priõ ſcdã. c. 5. leo. n. eſt mala complexio diuerſa: inepta compoſitio ⁊ ſolutio continui.

Propter pm̃ qdẽ ſciendũ q apa dupłr notat vno qdẽ p eſſentialia vt apa eſt morbꝰ ↄpoſitꝰ trĩc corpis nãe ledens actꝰ eẽntialr. Alr p accñtia: ſic apa ẽ tumor ſeu groſſities pter nãʒ 4. de accñti. Hoc. n. nõ colligit eẽntiã apatis cũ ſit accñs ↄſecutiuũ ↄpõnis aut q̃titatis. Tumor. n. nõ ſemp vr cõſequi apa morboſus. vñ pᵒ de morbo. Tumor facit deſiſtere membra ab eo q ſm nãm qñ in tãtum eleuat magnitudinẽ: vt noceat actum aliquẽ pp hoc ipſum tã egritudinem intelligenduʒ. alr aũt ſinthoma. ⁊ paſſionem ſolum: queadmodũ ⁊ dolorem. Dictuʒ eſt primo de inge. q tumor pter nãm eſt accidens apatis conſecutiuum calidi. ca. 1. pꝰ pn. Collr ca. 7 añ meᵐ ⁊. c. 11. cir. med. ca. 8. iux ſi.

Propter ſcdm vo ſciẽdũ qd ſentitum ſint apparuit ex argutis. Apud nãq A. magis apa eſt morbꝰ ↄpoſitꝰ mixtioni vt relatꝰ ſm Gal. vero plus ſenſuali fantaſtice. In oĩ nãq apate iuxta. A. eſt ſolo ↄti. ſaltẽ occulta quodãmõ. Penes vo Ga. aliqñ ineſt ipſi ſolo manifeſta vulnꝰ ſine vlcꝰ vt in heriſipila. Semp aũt alicubi vt in carbunculo: nõnũq̃ aũt medio mõ ceu in herpete. ⁊ cãcro. pᵒ de mor. ca. 11. ī meᵒ

Propter tertiũ aũt ſcienduʒ q apa idem a cõiter antiqꝰ vocatũ eſt morbus cõpoſitꝰ ex triplici nã ptacta: dñter tñ: q2 pricipalr ī ipſo peccat ↄplõ: ↄñter vnio. ⁊ ppꝛie ↄſiliʒ: tertioq ↄpõ. vñ de morbo pᵒ. Egritudinũ aũt ſunt primoꝛuʒ corpoꝝ omiõeroꝝ: qdã organicoꝝ ⁊ ↄpoſitoꝝ. phlõn qdem primoꝝ exarticulatio organicoꝝ. principaliter. n. ⁊ per ſe apa parti occurrẽs ↄſili: puta carni ſimilis eſt morbus: per accidens ⁊ ſcdario officialis. eſt n̄ q in quadam parte ipſiꝰ: alr diſlocatio iuncture primitus eſt morbus officialis: ↄñr vero cõſilis. Apa vero in eo cõtingẽs ↄñr. Noſce quoq oẽm morbuʒ radicaliter ⁊ primo exiſtere ob malitiã cõplõnis: ↄñr at aliaꝝ nãrum delicto ceu actio ſic nature membrorũ cõſilium p prius inexiſtat: demũq alijs. dña. 63. ſm tamẽ apparentiã medicinalẽ quãdã pricipaliter eſt cõſimilis ⁊ per accidens officialis. alius vero ecõtra vt pretactũ. Sic igit põt dici morbus ſimplex ⁊ compoſitus. Conſimiliſq ac officialis: tamen dñter ſm q magis videt ledere alterutrãq naturaʒ aut omnes. Collr. c. 4ᵒ in meᵒ ⁊. c. 13. in princi.

Ex his igit apparet. 4ᵒ quo vnũqdq induſtroꝝ ſuo cõcludẽs pcedat calle veritatis aliqd ven atiuum. Inſup apa cuʒ ſit tumor pter nãm. dña. 95. hicq cõpoſitionẽ apparẽtius ledat q̃ alias nãs. p tãto põt morbus organicꝰ appellari ⁊c.

¶ Differentia. lxxvj.

Una ſit cauſa doloris tm̃ ſubita. ſ. alteratio mõſtrat collʒ. 3ᵒ ponenti hãc ſolã cãm doloris ⁊ nõ continui ſolõnem. ¶ Rurſus theo. 6. Dolor a nãli in cẽtra nãlem hĩudinẽ alteratio eſt. H vero ſolũ inexiſtit qualitati ⁊ ſpãlr 3ᵃ ſpẽi. phicoꝝ. 7. pp qd eʒ ſolo cõti. in qualitate C. 31. ī me. C. 16. ī pnc. A. t. cõ. 15. vſq ad tex. cõ. 21.

Colli.c.14 qualitate nõ exiſtat:ſ3 in q̃ritate magis. Cõtigit nã/
poſt pnc. q3 mẽbris ꝓut q̃ritatẽ recipiũt.colli3.5°. vel fortaſ/
ſis in ſitu. ℭ Amp.oĩs actio q̃litate pficit. dĩa.60.
cui⁹ qdẽ rõ:q: actio ex 5rietate ꝯſurgit. Cõtrarietat3
Colli viii° vero q̃litas ꝓpꝛie ſuſceptiua exiſtit in pñtis. doloꝛ ãt
4.verſ.fin. actio q̃dã eſt cũ eẽ ei⁹ in fieri ꝯſiſtat vt i alterari.4°.
C.6. p⁹pn. de acciti.ꝛ de diſtẽperãtia incq̃li.Eſt ẽt in motu qui
Do.2.c.1. ꝓpꝛi⁹ eſt actiõis.ꝓpter qð doloꝛ ex alteratiõe ſubita
verſus finẽ ꝛ nõ ex ſolõne ꝯti.accidit.Qð aũt ſolõne conti.ſola
Do.2.c.4 eueniat doloꝛ oñdit p Gal.dicentẽ de diſtẽperãtia
poſt pnc. incq̃li Hippocratẽ ſenſiſſe oẽs moꝛbos foꝛe vlcera:
cũ vlcus ſolõnẽ includat conti.eſt.n.plaga putrida.
C.6.p⁹pn. ℭ Jtẽ.4° de acciti vt ẽt. A.ꝑponit Ga.declarat
2.1.do.2. ſolõnẽ cõti.nõ ſolũ in ſenſu:ve3 ẽt in oĩb⁹ ſenſibus
ſũ.2.c.19.i demũ doloꝛẽ iducere:eo q ad ſubitã alteratiõnẽ ex/
medio. tẽdẽdo in calõ ꝛ coartãdo in frido ſequat iũcture ſe/
Do.1.ſũ.2 paratio. ℭ Rurſus 2ª pmi. Doloꝛ eſt 5ꝛiũ impſſoꝛẽ
c.19.inx.ſi. ſubito ſentire:ſed alteratio ſubita nõ vr doloꝛẽ poſ/
ſe mox adducere:cũ neceſſe ſit pꝛi⁹ tpe cõplonẽ alte/
rari ꝛmutari tandẽ paulatine. Fit igit tm̃ ſolõne cõ
tinui doloꝛ. ℭ Amp.oñdit q nulla duax cãx hui⁹
Te.cõ.121. doloꝛẽ inducat:qm̃ 2° de ala. Senſus eſt ſuſceptiuus
C.1.aĩ me. ſpẽx ſine mã: vñ. A.ſcðo de ala. Sẽtire eſt recipe foꝛ
mã rei nudã a ſui mã.ſic aũt eſt intẽtionalr ſuſcipe:
qð aũt intẽtõale doloꝛẽ ꝓpꝛie nõ inducit:cu3 nihil
agat vltra ſuã ſpẽm. Nulla igit hax duax doloꝛis
erit cã. Eti. Mõſtrat q vna ſit tm̃ ei⁹ cã:qm̃ in vno/
quoq3 gñe eſt dare vnũ pᵐ qð ſit olr3 cã entiũ i illo:
vt ignẽ in gñe calidox.q̃re ꝛ in doloꝛ gñe. ℭ Ad/
huc vr tres foꝛe:eo q nũer⁹ pficiẽtiũ ꝓpoꝛtionat ꝛ.
Colli.lib.2 vniformis eſt ledẽtiũ nũo in techni pficiẽtia vo ſunt
dex.cõ.19. tria i qb⁹ delicia ꝯſiſtit.ſ.cõplo:cõpõ ꝛ nã cõis.Qua
re ꝛ corrũpẽtia tria ex qb⁹ inducet doloꝛ.ꝓpter qð
ꝛ tres doloꝛis erũt cãe. Cauſari.n.vr ex pmutatione
ꝯpoſitiõis ſubita ſili rõne velut a cõplone ꝛ nã cõi.
Nõ tn̄ q̃ttuoꝛ exiſtere oñdit:qm̃ oĩa doloꝛis cã ẽ mu
tatio ꝯplõnis aut ei⁹ diuerſitas vel ſolõ cõti.aut ag
p.3.tr.2.c. gregatio ambax ſimul. A.q aũt plẽs vr:cũ doloꝛis
6.in pꝛinci. vnaqueq3 ſpẽs ex ſuis ꝯſtituat cauſis:doloꝛis vo ſpe
In annexo cies.15.ſunt vt tactum pꝛe antea ꝛ pꝛio ſcða.
dñc.73.ar.
1.in ſi. **Oppoſitum** aũt hox olr3 ſentire vi/
dent q̃plimi medicox il
Do.2.ſũ.2 luſtres duas tm̃ cãs doloꝛis ponẽtes alteratiõnẽ ſu/
ca.20. bitã ꝛ ꝯtinuitatis ſolõnẽ. ℭ Adhuc ſicut ſũt due na
ture pncipaliores i coꝛpe ꝯplõ ꝛ cõpoſitio:ita ẽt due
doloꝛis erũt cãe illis ꝓpoꝛtiõate vt effect⁹ reddat in
ſãm eius debitam. Due igit ſunt cauſe doloꝛis.

Propter pᵐ quidẽ ſciendũ quid ſit ſenſus
dus:cũ doloꝛ in ei⁹ rõne ſenſum
includat. Eſt aũt ſenſus ratio quedã media ſeu ꝓpoꝛ
tio eius q̃ in ſenſibilib⁹ 5ꝛietatis q̃litatib⁹. v3.pꝛimo
dĩa.42. Et ideo q: in nã humana pꝛe alijs qualitatũ
Te.cõ.94. elemẽtariũ maioꝛ meriſtit equalitatis ꝓpoꝛtio:perſe
Ca.15.in ſi. ctioꝛis ſenſus inter cetera alalia indicat.ſcðo ð ala.
ꝛ de hyſto.alalium pᵒ. Et q: doloꝛ pꝛiuatiõnẽ quan
Te.cõ.85. dã ꝛ defectũ ꝑpoꝛtat:ꝛ pꝛiuatio habitu cognoſcit: q:
rectũ eſt index ſui ꝛ obliq de ala.phs pᵒ dicat qd ſit
C.6.in pꝛl. doloꝛis oppoſitũ.qð interdũ delicia appellat:aliqñ
vero letitia:nõnũq3 vo delectatio: vñ quarto de ac/
cidẽti. Delicia eſt paſſio qua ſubito reducimur ad na
turã. Eius aũt 5ꝛium doloꝛ exiſtet paſſio: v3.qua re/
Colli.c.5.i pente a nã in pternãm reducimur. Nã qui bene dif/
fin.ꝛ expſſe finit 5ꝛia cõſignat.7.topicox. In ſcðo vo ð interio
lib.6.c.16. ribus. Letitia eſt hilaris ſenſus. doloꝛ aũt triſtis ſen
in fine. ſus. Sexto vo theo. Delicia eſt ab extra nãle habitu
C.16.i pꝛl. dini in nãlẽ alteratio. Intelligo tñ q hui⁹ deſcriptio
Sẽ.2.do. potius cã3 denotet q̃3 foꝛmã. Non.n.ꝓpꝛie delecta
2.c.19.inx. tio aut doloꝛ eſt alteratio: ve3 ex alteratiõe cauſat.
ſinem. pꝛio vero ſcða. Doloꝛ eſt ſenſibilitas rei cõtrarie re/

pente occurrens:ꝛ ideo ſubdit tandem doloꝛẽ nihil
aliud eſſe niſi ſubito impꝛeſſoꝛem contrarium ſenti/
re. Reliqua vero nota.

Propter ſcðm vero ſciẽdũ q circa id q̃ſi/
tum vident diuerſificari medico
rũ illuſtres. Nã tertio colliget ꝓnũciat q ſola alte/ c.31.in me.
ratio ſubita doloꝛis eſt cã.qð ẽt mlt̃ rõnibus oñde/
re:q: ſolutio cõtinuitatis nõ eſt cã doloꝛis ſicut di/
cit Ga.ſed ipſa eſt cã cõplõnis que facit doloꝛẽ ſolo
nãq3 cõtinuitatis cũ malo motu eſt:ꝛ ꝯueniẽs eſt: vt
talẽ motũ mala ſequat cõplo. Nec ẽt ſunt cãe dolo
ris due res ſimul.v3.ſolõ cõti.ꝛ calitas ꝛ frigi.ſicut
dicit errãs. A.qð demũ rõne aſtruit dicẽs foꝛe de/
claratũ in lib.de ala.q ſenſus iſte.ſ.tact⁹ pcipit oẽs
quattuoꝛ q̃litates pꝛio ſenſu.calm.v3.fri.ſic.ꝛ hu.er
go doloꝛes nõ ſiẽt neq3 ſentient ab eo ſenſu niſi quã
do ſuperabũt multu3 ſua ꝓpꝛia ſenſata ſicut accidit
alijs ſenſib⁹. ℭ Jndẽ ſubdit q ſi accideret huic ſen/
ſui tact⁹ doloꝛ: pp ſolõnẽ cõtinuitatis:tũc eẽt ſuũ ꝓ/
pꝛiũ ſenſatũ ſubalr ſolõ conti.nũc aũt nec ſolõ cõti/
nuitatis ei⁹ oppᵐ põit.ſcðo ð ala. vbi tractat hmõi
foꝛe obiecta hui⁹ ſenſus:imo calm frig.hu.ꝛ ſic.aſpe
rũ ꝛ lene: dux ꝛ molle.ꝛ iõ pᵒ 2°.ꝛ nãlium.6.ſenſus Colli.do.2
ponit q̃drupler ẽm huius enumerata obiecta ſeu cõ ſũ.2.c.19.
trarietates exiſtere. Addit ẽt Aue.q ala ſenſibilis nõ aĩ me.
eſt niſi ad q̃litates.qð teſtat ẽt Gal.cõfiteri dicẽtem pꝛe pꝛla.c.5
volã manus nõ fuiſſe factã in fine ꝑpantie niſi ad cõ aĩ me.
pꝛehẽdendũ 5ꝛia:ꝛ iõ apparet q ſupfluitas 5ꝛioꝛ eſt
cã doloꝛis q ſit in hoc ſenſu:eo q pax ꝛ multũ ð ne/
ceſſitate ſunt ſub eodẽ gñe.Quid aũt de hoc ſciẽdu3
ð ðox apparebit 3°. ℭ Gale. vero qñ eius verificat
oplo vr ſentire doloꝛẽ tandẽ ex ſolõne continuitatis
cõtingere.4° de acciti in oĩbus ſenſibus inductionẽ C.6.p⁹pꝛl.
faciẽs: vñ. A.ei crimẽ ꝑpingit tribuſq3 ſatis infirmis
rõnibus oſtẽdens duas foꝛe doloꝛis cãs:puta ſubitã
alterationẽ ꝛ ſeparationẽ cõtinui. Aduerſari⁹ tamen
vel interimet ꝛ petitionẽ ei⁹ qð in pn° notabit q̃:q̃3
veritatẽ cõcludat. Et in ei⁹ 2° de ala. Jã putauerunt C.3.in me.
aliq hoĩes q nulle q̃litates ſentiunt:niſi mediãte co
q accidit ex ſolõne cõti.ſ3 nõ eſt ita. Eſt aũt admira
tione dignũ ol:q̃uo. A.Gal.audeat rabie ſic apparẽ
ter notare:cũ3 is eodẽ 4° dicat doloꝛẽ fieri pp calo/ C.6.p⁹pꝛl.
rem vel humidox acredinẽ:ꝛ in locis q̃3multis expſ
ſius ſenſerit duas foꝛe doloꝛis cãs ptactas: vt in te/
chni lib.ſcðo.qñ ingt. Doloꝛes ſ3 quẽ incũbũt locũ Tr.ð vẽ.t.
aut ſolõnẽ cõtinui aut malã cõplonẽ ſignãt: de diſtẽ cõ.32.
perãtia incq̃ i.interioꝛ.re.a.ſcðis.12.ꝛ.13.de inge. Do.2.c.3.
qð ꝓbat interioꝛ.2.ex ſubita expõne ad ignẽ extre i ſi.ꝛ.c.4.i
moꝛ infridatox. Neq3. A.Gal.nõ intelligens foꝛte pꝛicip.
angit decẽter habito eius itellectu.neq3.n.vult is q c.5.aĩ me.
ſubita alteratio nõ ſit cã doloꝛis:ſ3 ſolõ cõti.tm̃ ve/ cõ.1.p⁹ pn.
rũ magis ꝯuenit dubitatiõi volẽs efficacioꝛes q̃lita/ c.8.p⁹pn.ꝛ
tum: vt caliditatem ꝛ frig.doloꝛẽ cãre non alteratione c.7.cir.pn.
tm̃:ſed ẽt unitatis ſepatione.qð ſufficienter apparet
de diſtẽperantia incq̃li: vbi tandẽ poſt doloꝛẽ cõtin/ Diſt.2.c.3
gentẽ a ſubita alteratione cõcludit ꝓpter ipm accide poſt pnc.
re ab impari xir ſolutiõe q ille ſermo h3 cõdecẽtia3
vt alicubi Hippocrates inquit dicẽs moꝛbos vlce/
ra oẽs eẽ. Pauſet igitur. A.hic ꝛ alibi moꝛdere ꝯ.
cum eum non intelligat foꝛtaſſis coꝛripiẽs.dĩa.89.
apparẽs. Ipſe nãq3 ſufficiens alioꝛum ſermonu3 di
latatoꝛ expoſitione reperitur. Impugnatoꝛ aute3 va
nus ꝛ recitatoꝛ diſſonus.

Propter tertium quidẽ pꝛio veritas ſubiũ
gatur:ꝛ deinceps inducta Auer.
modificent. ℭ Propter huius pꝛimũ ſciẽdũ q cau
ſa doloꝛis radicalis ꝛ pꝛia eſt ꝑpꝛopoꝛtio vehemẽs mẽ
bꝛo repẽte occurrẽs ſenſibili ſicut ꝛ delicia pꝛopoꝛtio
grãdis exiſtit ẽt repentina:q autem pꝛedicta doloꝛis

BIBL. ... ROMA VITTORIO EMANUELE

eriſtat cā intimat ſilitudine ſhie. Ar. ⁊ rōnib⁹. Serto
Ca.10. me. nāq3 topicoꝝ. Cōſiderādū ſi nō eſt ſuſceptibile cui⁹
vꝫ diffinita paſſio ſeu diſpō. vel aliud qdl3: q ſi non
peccat velut ſi ponat q dolor ſit facta cū vi nālium
partiū diſtātia delingt: cū ſequat inalata dolere. pri
bus eni3 ꝯſtituūtur nālibus: pp qd o3 particulā hāc
nālium in parte ſenſus ſuſceptiuā reponere. h āt erit
ſi loco nālum ſenſibiliū ſcribat. Addit et ꝯñr dictū
fore: eo q eſt in effectuū magis exprimere predicta3
doloris rōnē q̄3 informas. nō eni3 dolor eſt diſtātia
⁊c. imo potius ex taliu3 partiū diſtātia dolor efficit.
Sic ergo pōt correptionē rōnis doloris antiqt⁹ aſſi
gnare relinquit q diſtātia ſenſibilium partiū dolor3
cā exiſtat. Qd quidē nō eſt aliud q̄3 improportio ve-
hemēs p̄dicta repēte mēbro occurrēs ſenſibili. per di
ſtantiā nāq3 improportio audit. iuxta illud pble. qn
to. Femora dolet marie ꝯtinui diſtātia. qd. n. diſtat
Problē. 26. ſeu differt quocūq3 mō īproportiōabile eſt olo. Per
hoc qdē qd ſubiungit cū vi intelligit importatū per
id qd eſt vehemēs ⁊ repēte. Violētum nāq3 oē repen
tinū ⁊ grāde exiſtit. per hoc aūt qd ſenſibiliū dictum
eſt partiū ſubm denotat paſſiōis ꝯuenēter ſuſcepti-
uū. Hoc aūt demū rōne firmat: qm̄ qn̄ inuenit vna
quedā cōis in plibus paſſio illā op3 in aliquā cām tā
dem ſuperiorē ⁊ primā per ſcdas adducere. primo po
Tex. cō. 11. ſterior. vbi oñdit q hec paſſio. 32. Euclidis pro tri
angulū tres ambitu angulos ꝯtinere duob⁹ eqpotē-
tes rectis. primit⁹ ineſt triāgulo in cōi q̄3 reliq⁹ triū:
ſed hec cōis paſſio vt dolor ſicut veriores dicunt ⁊
oñdet: in duob⁹ repit alteratiōe. ſ. ſubita ⁊ ſolutio
ne cōtinuitatis repētina quare: ⁊ ante has duas cās
ſeorſum tertiā op3 ſubiungere. hec aūt preaſſignata
cōueniens videt exiſtere. ¶ Rurſus. effectū omne3
op3 in vnā tandē cām primā iuxta Ariſt. ſnīam redu
Text. cō. 5. cere illicq3 ſtare: cū pceſſus in infinitū. ſcdo metha.
negat. Dolor aūt vnus eſt cōis effectus ab his dua-
bus cauſis cauſatus. in magis tn̄ ⁊ minus: l3 differāt
vt oñdet: pp qd ⁊ tertiā cām añ has duas opus ſub-
iungere: ⁊ marie cū ois multitudo ad vnitatē oporte
Collr. te. cō men. 52. at redire a qua exiuit. 12. metha. cū et nā ſaltū ī ſuis
opōnib⁹ nō cōmitat. ¶ Jndē qñcūq3 inuenit aliqd
vnū exiſtēs in plib⁹ ſm vnā vniuocatiōis rationem
tandē op3 in aliqd illis p⁹us reducere qd illoꝝ cā exi
Tex. cō. 4. ſtit vt calida in ignē oīa ⁊ lucida in ſolē. meth. ſcdo.
Cū igit dolor a ſolōne ꝯtinui ⁊ alteratiōe ſubita vni
uoce ſaltē logice exiſtat cū vtrobiq3 ſit ſenſus rei no
cue cōfeſtim occurrētis oportebit tandē ipm cū ſuis
cauſis imediatis in cām vriorē ⁊ primā reducere cō-
uenienter datā. ſ. improportionē vehemētē ⁊c. Hu
ius aūt cauſa ſupior ⁊ radicalis in duas mediatas ſe
queſtrat cās: ordinē tn̄ inter ſe hñtes q̄ ſubita ſunt al
teratio ⁊ ſolō iuncture. Qd oſtēdit ex multis corpus
cōſtituentib⁹ ⁊ cauſis habitudinalib⁹ doloris tanq̄3
priuatiue oppoſitis. due etenim videtur pmordiales
nāe corpus ꝯſtituentes: ꝯplō videl3 ⁊ cōpoſitio. prio
Collr do. 1. pela. Corpus etenim ſm ſnīam illā ppō. ⁊ Ari. ex com
c. 3. p⁹ pnc. mixtiōe cōſurgit elemētoꝝ in qbus duo eſt cōſpicere:
qualitates. v3. ⁊ ſubas qlitatib⁹ ꝯtrectis affectas. Ex
qlitatib⁹ quoq3 ſm quedā modū vniōis nā qdā reſul
tat ꝯplō appellata mēbris prio ꝯſilib⁹ oeis appropa
ta. Et ꝯfractōe vero ſubaꝝ in elītis mixtaꝝ reſultat
ſm quedā modū ꝯiunctiōis vnitatis cū p̄dicto ꝯpo-
ſitiōis modo forma qdā mēbris vt officialib⁹ mediā
te tamē cōplōne dictis organicis attributa. Jn pria
ſiqdē natura cōplōnali mēbris cōſimilib⁹ dedita p⁹
Capitul. 4. de hyſtoꝝ. ⁊ ſcdo de partib⁹ ſenſus inexiſtit. Jn alte
ra vo mēbris organicis attributa actus vt declarat3
Ca. 1. vl. ſi. 63. Scda tn̄ nā recipit eſſe p pmā ſicut totū per ptes.
eius cōſtituit ineſſe. Membra nāq3 organica ſunt

ex ptib⁹ ꝯſilib⁹ ꝯſurgētia. 1⁰ de partib⁹. ⁊ p⁹ de ꝯplo C. 1. añ me.
nib⁹. Plaſma forte ſeqt qtuor eloꝝ eucraſiā aut for c. 9. añ me.
ſitā aliqd diuinus pn̄m hns deſup a ſupiorib⁹. vria
63. ⁊ 64. apparēs. Scdm has itaq3 duas nās ⁊ due
delitie ꝯſequunt corp⁹ f3 q ſenſus pportionalr ſubi
to penes diſpōnē īpmēns ab ei⁹ diſponit obiecto:
qd ex pte forme ſeu vnionis poterit euenire. dolor āt
p oppo^m hāꝝ cāꝝ īproportionalitate aduenēte repē
tina cōſurget. Sic igit his ſuppoſitis duas poſt pri-
mā cām doloris aſſero ſubitā ꝯplōnis alteratiōnē ⁊
ſolōnē cōti. vn̄. 2. te. a. Et ſi īpropri⁹ dolor fit in cor- cō. 1. p⁹ pn.
porib⁹ ſenſibilib⁹ cū eis accidit alteratio grandis ea
ſubito a diſpōne extrahēs nāli: que dupli euenit: aut
mutatione qlitatis ſubito violēta vel cōtinuitatis ſo
lutione differēter tn̄ vt oñdet. De rōne nāq3 dolor3
vt p eius apparuit deſcriptiones duo ſunt ſenſus. v3
⁊ īpreſſor ꝯtrarietatis ſubit⁹: q vtriq3 ſunt cā doloris ex
repētina imutatione. pmo nāq3 ſenſus exiſtit: eo q ī
mēbro ſenſibili pportio qlitatu3 repit ꝯtriaꝝ. Eſt ⁊
īpreſſor ꝯtrarius ſubito occurrēs pp alteratiōnē eiuſde3
generis repētinā. Sic ergo ſubita alteratio p ſe ⁊ pri
mo cā ſufficiēs eſt doloris. Jn ſolōne vo iucture ⁊ ſi
repētinior occurrat impſſor: q̄3 in ꝯplōne: nā nec ū
vr eſſe repētinā ſimul ⁊ violētam trāſmutationē fieri
12. de inge. non tn̄ alter in ea repit vtpote ſenſus. c. 7. añ me.
nā ſolutio cōtinuitatis alteratiōe ꝯplōnis ſubita ſen
tit. Si. n. per ſe ſolutio perciperet imparis: tūc in ea
q̄ partiū ſenſibiliū dolor adeſſet. Jn ſubita vo ꝯplo-
nis permutatione qd pcipit ⁊ alterās ſubito qualita-
tibus afficit primis ex quib⁹ rō dicta eſt ſenſus cōſti
tui. Solutio aūt iūcture percipit per accns inquātū
ipſa mēbris accidit vnitis per cōplexionē. Vnitas. n.
p prius ineſt mēbris ꝯſilibus: ⁊ per ea organicis ſicut
hec p illa exiſtūt. Qd apparet vr. n. q ſolutio ꝯtinui
tatis ſi mēbro occurrat hñti ſenſum indiſpoſitu3 aut
pp calliditatē aut pp fri. aut q: ala cum calore nāli aliu
ſit intēta. nihil aut paꝝ percipit: qd nō accideret ſi ſo
lutio cōtinuitatis ſentiret p ſeipſam. Jgit ſolō cōti-
nuitatis p ſe ſufficiēs cā nō exiſtit: niſi ſenſus ex par
te ꝯplōnis pcipiēs adueniat. Qd aūt ſepatio iūcture
dolorē maiorē videat pſtare q̄3 ſubita alteratio hoc
euenit pter violentū ⁊ repētinū occurrentes deforꝫ
aut de intra vel fortaſſis q: deinde ad ſolōne3 conti-
nuitatis cōſequit altera cā doloris vtpote ſubita al-
teratio. hēbūt ſe hec itaq3 p ordinē: qm̄ ſubita altera
tio ꝯplōnis per ſe dolorē cauſat ⁊ percipit a qlitatu3
ſenſus nā. ⁊ q: alterās repētinū nō ſic eſt violentum
cū ſit qlitas nō talr cū ſubo occurrēs ſepatiuo: eue-
niet nō tm̄ doloris a ſubita alteratione velut a ſepa-
tione iūcture cāri niſi tādē ex vehemēti ſubita altera
tione ſequat iuncture ſolutio. Que quidē l3 forte ei⁹
⁊ violentū ſit imprimēs: non tn̄ niſi ſenſu pcipit ad
quē ſequet ⁊ ſubita alteratio ⁊ ad hanc tandē iūctu-
re ſepatio: ita q tres doloris exiſtēt cāe due quide3
iūcture ſolōnes ⁊ vna ſubita alteratio. Jntelligo aūt
nō q aduenēte ſubito ⁊ vehementi īpreſſiuo ſolōnis
inſtātanea inducat mala ꝯplō in mēbro. hoc. n. ipoſ
ſibile cū hec alteratione oporteat fieri. Alteratio aūt
tp̄s ſibi determinat. phyſi. 5. ſed hoc qd pcipit id eue Collr. t. cō.
nit ſenſu nōdum in mēbro alterato qd appareat. Qm̄ 18. 19. ⁊ 54
eni incipit alterari videm⁹ dolorē ſolōne ꝯtinuitatis
pori ceſſante augeri q̄plin. Et iō qn̄ dr q cā iducēs
dolorē op3 q ſit ſubita ꝯplōnis alteratio aut repēti-
na iūcture ſeparatio: nō eſt intelligendu3 q iſtud. ſit
ſubito vſquequaq3: qm̄ tunc perciperet q̄3minime. Et
iō experimur qn̄ qs acutiſſimo quodā incidit ⁊ oīno re
pente nulliū aut q̄3minimū dolorem ſentiri: eo q nō
ſolū alteratō. Imo opatio quel3 alia tēpus reqrit ſuf-
ficiens in quo ſenſibile in ſenſu poſſit imprimere: qd
fortaſſis

foꝛtaſſis et in ſenſu viſus ↄtingit.64. Qđ aūt ſubita
alteratio ⁊ ſolo ↄtinuitatis ſint doloꝛis cāe breuib⁹
Do.2.ſū.2 deducat̃ rōnib⁹. ¶ Sciēdū tn̄ ex p⁹ 2ª q calꝫ ⁊ fri.
c.19.añ me. ſunt cāe p ſe doloꝛis: ſiccū aūt p accñs: hūidū vero
C.6.p⁹pn. nullo mō: vñ.4. de accñti. In ſenſu tact⁹ accidit mu
tatio ſue nāe pp foꝛtitudinē caloꝛis vel friditatis: q2
humidū ⁊ ſic. coꝛp⁹ ſup aliud coꝛp⁹ incidēs: niſi ſubi
to calefaciat vl' refrigeret nō faciet nocumētū: quare
Diſt.2.c.3. 13. de inge. ſolū calm̄ nolat̃ ⁊ fridū. Cū.n. duplex ſit
poſt pncip. actus calitatꝫ ⁊ friditatis. Prim⁹ qdē ⁊ cēntial' cale
facere ⁊ īfridare. Scđs vo extēdere ⁊ dilatare: ↄhere
⁊ coāguſtare: ad quos tādē ſequitur diuiſio iūcture.
Calitas qdē ⁊ friditas cū ſint q̃litates efficacioꝛes per
ſe actu p⁹ alteratiōe ſubita doloꝛē inducēt: ⁊ ſepatio
nē iuncture p accñs. ⁊ ſcđo cābūt eūdē. At q2 vna q̃/
litatū paſſiuaꝝ valētioꝛ eſt: vt ſiccitas: ⁊ ſi nō p⁹ actu
doloꝛe impꝛimere poſſit: cū ſit qđ paſſiuū. ↄnt tn̄ cā/
bit: vñ. A. Siccitas p accñs doloꝛē inducit: cū cā ſe/
quat̃ alterius generis cā: vtpote iūcture ſolo. Eſt.n.
cū ipſa ꝓpter foꝛtitudinē ſue cōſtructiōis efficiat̃ cā
ſolonis iuncture. Humiditas aūt vt hūiditas pp ca⁹
materialē paſſibilitatē: nec pꝛio actu nec ſcđo vt hu/
mectādo ſeu remolliēdo vel relaxādo. ⁊ ſic neqꝫ p ſe
neqꝫ per accñs doloꝛē pōt pſtare: verūm rōne q̃ntita
C.8 philio. tis mālis multe: vnde Meſue de farmacis. Hūiduꝫ
inq̃ntū humidū nō inuenimus cām doloꝛis foꝛe: ſed
inq̃tum pōt eſſe cū mā que q̃ntitate ſua mouetur ad
C.3.añ me. ſolonem ↄtinui. Qđ et ſenſit Raſis in diuiſionibus
Alexāder. ſiquidē doloꝛes capitis foꝛtioꝛes ſūt ſm
opatiuas qualitates: ⁊ maxīe ex caloꝛe. ex ſiccitate āt
nō ſilr vehemētes gñantur: hūide vero q̃litates q̃ntū
ex ipſa humiditate nullo mō inferūt doloꝛē: niſi foꝛ/
te cū caloꝛe aut friditate vel plenitudine humoꝝ aut
Tr.2.c.2. acredine ſit pmixta humectatio. A. vero 3° pꝛia. Hu
poſt pncip. midū eniꝫ doloꝛē facit aut euapoꝛatiōe aut vētoſita/
A te ↄtinuū ſoluēte Auer. vero cuius eſt ceteros preter
Ari. ⁊ zoar nauſeare diuertit vtcūqꝫ collꝫ.4. ingens
C.46.i me. Humida vel ſicca cōplo doloꝛē nō efficit niſi paꝝ ⁊
qñ ſola eſt humiditas: tūc ſola grauitas ſentit̃. Pōt
⁊ alr vtcūqꝫ declarari: eo q humidū aut eſt ſimplex.
⁊ ſic q̃ minime eſt actiuū: cū ſit qualitatū paſſibiliſſi/
mū: vel ↄiunctꝫ cū calitate. ⁊ tunc opatio magis at
tribuit̃ calido actiuioꝛi ſi gradū excedat ſcđm: ita q
tale humectare erit magis ꝓpter calm̄ euapoꝛare fa
ciens ⁊ diſſoluens humidū per ptes q̃ꝫ ipſius humi/
di ꝓut humidū exiſtit: aut copulatū erit cū friditate.
⁊ ſic etiā gradū vt per paꝝ excedet ſcđm. vñ Meſue
ibidē.c. de philio. Nō eleuat̃ res frigida iuncta cum
humiditate ſupꝛa ſm gradū velut inqt Hippocrates
in epidimia. Humida et res ſm Ga. non tranſgredit̃
metam vſqꝫ ad q̃ꝫ poteſt extēdi regimē hominis. Que
autē reꝝ in ſcđo gradu ſunt tales nō operant̃ calefa
ctione vel infridatione aut exiccatione ſeu humecta/
tione leſiua manifeſte. ſimpliciū qnto. vñ pꝛio ſcđa.
Capi. vlti. ca. vlti. Que in ſcđo gradu ſunt talia nō puemūt ad
Do.2.ſū.1. impediēdū opatiōes manifeſte: neqꝫ curſum eaꝝ mu
c.15.añ me. tant nālez niſi per accñs: vt q2 multa vel ſepius itera/
ta. Res aūt doloꝛoſa impedit ⁊ pmutat opōnes ma
nifeſte intantū q ceteris nociuis videt̃ eſſe moleſti
oꝛ. vſia.139. Propter qđ humidū inq̃ntū humiduꝫ
doloꝛē cauſare nō poterit. ¶ Sed cōtra vr̃ q humi
Li.2.tr.de dū vt ipm doloꝛē inducat quādoqꝫ. in techni. Dolo
vtt.1.cō.32 res ſm quē incūbunt locū aut cōtinuitatis ſolonem
aut alteratiōes ſubitas oñdunt ⁊ ſubdit̃. Alterat̃ vo
ſubſtātia caliditate: friditate ſiccitate: hūiditate. Eti.
cō.1.p⁹pn. ſcđo re.a. Doloꝛ ſit in coꝛpoꝛib⁹ ſenſibilib⁹ quando
in eis accidit alteratio magna ſubito que attrahit ea
a diſpōne nāli: que quidē alteratio ſit p multitudinē
in qualitatibus agentibus: vnde calefiūt aut infrigi/
danť. ſiccanť vel humectanť. Humiditas igitur ſm
ſe doloꝛis eſt cā. ¶ Dōm q Gal. aut audit humidi
tatē: nō ſm ſe ſꝫ pꝛo humido coꝛpoꝛe qualitatiuo aut
qualitati cōſociatā alij vt expoſitū per Alex. Vel qđ
inducit̃ de ſicco ⁊ humido pꝛecipue exēplariter ⁊ q̃ſi
ſermonis quedā eſt ↄñia ſuper latū. Oſtendat̃ ⁊ nunc
q ſubita alteratio doloꝛē per ſe inducat: eo q poſſibi
le eſt ipſam per totū coꝛpus diffundi. ſolonē aūt con Colli.c.7.
tinuitatis vita exiſtēte impoſſibile. interioꝝ ſcđo ap/ p⁹pn.⁊.c.8
parens. doloꝛē aūt per totū coꝛpus. collꝫ tertio. aut iuxta fineꝫ.
ſaltem ſm eius plīn exiſtere multotiēs ſenſus ind ca c.21.p⁹me.
uit. ¶ Rurſus. doloꝛ cauſatus a cōplone ꝓpter ⁊ vſus finē.
alteratiōnē cōtingit que ſubito occurrit. doloꝛ vero
a ſeparatione iuncture inductus per motuꝫ impꝛimi
videt̃ localē. Apparet enim eſſe motus quidā localis
aut ſaltē cū eo exiſtere: ſed motus alteratiōis poteſt a
motu ſaltē hic ſepari locali: ſicut arguit̃ cōtra Par/ Te.cō.23.
menidē ⁊ Meliſſum. phyſicoꝝ pꝛio. In his.n. mate ⁊.24.
rialibus motus alterationis eſt pꝛioꝛ omni motu. ap/
parens nālium pꝛio. In vniuerſo vero localis. ꝓba Colli.ca.1.
tur.n. pꝛimus ⁊ cā oium. phyſicoꝝ.8. Propter q ſu poſt pncip.
bita alteratio per ſe cauſa erit doloꝛis ſine ſeparatio/ A te.cō.55
ne occurrentis iuncture. ¶ Amp. cōtrarioꝝ ↄtrarie ſunt vſqꝫ ad te.
rōnes. Cū igitur delicia conſiſtat in quadā medioc cō.61.
tate ⁊ quaſi in paulatina alteratiōe pꝛimaꝝ qualitatū
vt quādo conueniēs cōueniēti cōiungit̃: eidēꝫ doloꝛ
oppoſitus exiſtet in diſpōne cōtraria earūdē qualita
tum. ꝓpter qđ ⁊ ſubita alteratio vna cauſarū exiſtet
doloꝛis. Probat̃ q̃ denuo ſolonē cōtinui cām eē do
loꝛis: qm̄ ſi ſubita alteratio eius exiſteret cā ſemꝑ do
loꝛ ſentiret̃ eiuſdē diſpōnis oīo: qualis erit ſubito al
terans qualitas: cuius ↄtrariū percipimus contingere.
Qđ declat̃ ſcđo interioꝝ ex Gal. colicam patiēte ex C.5.in me.
flegmate qđ paraxagoꝛas vitreū appellauit dicens:
adeo ſe doloꝛē vehemētiſſimū ſentire vt videret̃ inte
ſtina cerebꝛo pfoꝛari. extimabat tn̄ lapidem incunea/
tum in altero poꝛoꝝ vrīdū exiſtere: ait etiā admirā
dū quali frigidus excidit hic humoꝛ nō calefact⁹ vio
lentia que ſm excitionē. Clyſterizatus namqꝫ fuerat
oleo rutaceo Ex iſto demū ſermone apparet q do/
loꝛ adeo vehemēs nō erat ex alteratiōe ↄplonis ſubi
ta quā frigidus exiis habebat facere humoꝛ: ſꝫ ex
ſolone cōtinuitatis cū eſſet pfoꝛatiuus: qui nō poteſt
a flegmate vitreo rōne alteratiōis cauſari cuꝫ potius
flegma ita fridiſſimū habeat qualitate ſtupefaciendo
doloꝛē placare. Qđ apparet q2 interioꝝ ⁊ pꝛio ſcđis.
Doloꝛ dicit̃ pfoꝛatiu⁹ ſolonem denotās continui.
¶ Rurſus ſubita alteratio cōplonis vt doloꝛ eſt ſit C.5.in me.
in tēpoꝛe amplioꝛi q̃ꝫ motus interueniat localis ſe/ Do.2.ſū.2.
paratiōis cōtinui: cū nō ſic a vehemēter impꝛimenti c.20.ime.
bus inducat̃: quā qdē videmus repente doloꝛē pſta/
re. Licet enim q doloꝛē habet inducere ꝓpter ſubi/
tam cōplonis alterationem mox ſentiat̃. non tamen
repente doloꝛoſum: vt qđ ſolone continui repentina
inducit̃. Velociter.n. ſit alteratio in cōplone vt dolo
rem percipiat. Sepatio igit̃ iuncture eſt altera cau/
ſa doloꝛis a ſubita ↄplonis pmutatiōe. ¶ Propter
huius ſcđm dōm q Auer. cōſiderās q ois perceptio
doloꝛis ſit mediāte cōplone voluit eam tm̄ cām do/
loꝛis exiſtere: ſed cōſiderādo qđ mox impſſiuū: pōnē
dū etiā ſolonē cōtinui doloꝛis alterā cām: cū aliter
vt oñſum organū imutat q̃ꝫ alteratio cōplonis ſubi/
ta. Et per hoc apparet ad ↄñs q Ga. ⁊ A. moꝛdet nō
recte. ¶ Ad aliud dōm ſicut ſequēti etiam appare/
bit queſito q doloꝛ ⁊ delicia maxime in coitu ſūt ta
ctus obiecta cū alr̃ imutent organū ſenſitiuū a reli/
quis: vnde. A. ſcđo de aīa. Eſt ⁊ alius modus de eo
quod ſentit̃ ſicut ſolutio cōtinuitatis que euenit ex C.3.añ me.
verbere vel ex alio ⁊ non ex caloꝛe vel frigoꝛe nec ex

būditate:nec ex ſiccitate:nec ex duritie:nec ex molli
tie:nec ex aliq̄ p̄dcā2. Silr ēt eſt ſentire voluptates
tactibiles:ſicut ē voluptas coitus ⁊ ſilia. Aut dōz q̄
ſolo ↄtinuitatis lz ſit cā doloris: eo q̄ vehemēs ⁊ ſu
bito ip̄imēs ip̄ortat: nō tn̄ p ſe ⁊ imediate ſentit̄:ſz p
nām vt declaratū ↄplonis. ℭ Ad aliud dōm q̄ p eū
dē adducebat̄ his duab⁹ vijs vidēt̄ ſufficienter. dcā
enī3 ſua pluriſicata ſup vna radice vident̄ fundari.

Propter 4^m aūt ad p^m dōm p intereptio
nē aut expōnē cuiuſdā reductōis
vni⁹ cāe ad alterā vt tactū. ℭ Ad 2^m vo dōz q̄ do
lor nō eſt alteratio:ſz q̄d veri⁹ alteratio doloris ē cā
⁊ q̄ alteratio nō ꝓprie illic ſumit̄ put eſt mot⁹ in q̄li
tate marie tertie ſpēi:ſz poti⁹ extēſiue ꝓ quacūq̄ ſu
mit̄ traſmutatiōe que idē ip̄ortat q̄d improportionē.
ℭ Ad aliō dōz q̄ lz dolor ſit actio:nō tn̄ ꝓpter hoc
a ſola ſit q̄litate:ſz a q̄litate ſuſtētata in mā dimēſio
nata. Nō etenī3 ↄcludit q⁹ dolor a q̄litate pcipiat̄ vt
declaratū:nō aūt q̄ pure ip̄imat̄ a q̄litate:eo q̄ dolor
a ſubita alteratiōe cauſat⁹ alr q̄litates h3 ſub3 diſpo
nētes:⁊ alr a ſolo. ↄti. euenientes. ℭ Ad alia duo di
cēdū nō eos itelligere ſubitā alterationē cām nō eſſe
doloris p̄marā:ſz q⁹ ad eā tandē ſeq̄t̄ conti. ſolo ita
q̄ vitio dolor vehemētior ſentit̄:cū due tūc vt decla
ratū doloris exiſtant cāe. ℭ Ad aliud dōm p inter
emptionē aſſumpte aut q⁹ ſubito q̄d t̄pis ip̄ortat. ma
ior.n. ſubitatio in ſolone aduenit cōtinui q̄3 in ↄplo
nis alteratiōe. ⁊ ꝓpterea dolor ſepationis iuncture
intēſior ⁊ repētinior exiſtit dolore alteratiōis ſubite.
ℭ Ad aliud dōm q⁹ dolor in ſenſu nō euenit ex pce
ptiōe ſpēi ſenſibilis obiecte: vex ex medio organū cō
Te.cō.74 tangēte.cum.n.ois ſenſus fiat per mediū. 2° de aīa:
⁊.75. mediū interdū excedēs ꝓportionē ſenſitiui id dolo
L.3.p⁹ mē. rē facit: vn̄. A. 2. de aīa. Diſpoſitio auditus ⁊ viſus
Aīs.4.d ac nō dolet ex h̄ q̄ videt aut audit:ſz ex h̄ q⁹ tangit ac
cidēti. c. 6. cidit ei dolor tactualis. 3° ēt de aīa velut appet in re
aū me. ceptiōe ſpēi ſolis pp fulgorē ei⁹ pupillā ↄtangētē do
Collr.c.p⁹ lorē p̄are ⁊ corruptionē cōtinui. ℭ Ad aliō dōm
p̄ncip. vt iā apparuit q̄ nō ſunt niſi due nāe pale. vna q̄ ſeq̄
tur cōcluſionē qualitatis elitor:alia va q̄ formā re
ſultantē ex carūcē ſubſtātijs. nā vnitas vera faciens
ad ↄſtōnē corpis p pri⁹ mēbris ineſt ↄſilib⁹. ⁊ per hoc
organicis. que.n. vnio ſiue nā cōis mēbror ↄſiliū or
ganicor adinuicē cōiter ponit̄ magis eſt ordo q̄dam
ptiū ⁊ decoratio q̄3 vnitas ⁊ nā cōis va. ℭ Ad aliō
dōm q⁹ ille q̄tuor apparētes cāe reducunt̄ ad duas.
Nō.n.eſt dr̄ia realis vex vocalis ⁊ modalis magis.
ℭ Ad vltimū dōm nō hic queri cās pticulares do
loris:ſz vles p̄mas:q̄ vt oīſu3 tres exiſtūt ordinē p̄o
ritatis ⁊ poſterioritatis in adinuicē recipientes.

Quoniam exercitio nō raro cō
tingit labor deſcepta
euenit dubitare an labor apoſus ſeu fleg
monoſus ſit alius ab vlceroſo ⁊ intēſiuo.
Et videt̄ q̄ non alius ſed idem:q2 vt apparebit. ex 3°
Poſt p̄nci. de re.ſa. coniugatio laboris eſt vlceroſus:tenſiuus:
apoſtemoſus:arefactiuus:ſeu attenuatiuus vel exic
catiuus. Si ergo hi quattuor concidunt vna multo
amplius vlceratiuus ⁊ extēſiuus in apoſum concur
rent. ℭ Amp. ibidē tres ſunt labores ſimplices. Sūt
igit̄: vlceroſus:tenſiuus:⁊ arefactiuus:cū apoſus cō
poſitionē ip̄ortet. cōſtruit̄ enim ex vlceroſo ⁊ tēſiuo
apud oēs. Et. vlceroſus ⁊ tenſiuus ſunt ptes apoſi.
cōponunt nāq3 ip̄m. Totū vo nil aliud eſt q̄3 ptium
olim aggragatio. Cōmentator phyſico.p°. ℭ Rur
Cō.17.i ſi. ſus quod ꝓducitur ab aliquo eius ſapit naturā:ita
vt orta principijs atteſtantur ⁊ econtra. in techni:ſed
Lib.2.tex. apoſtemoſus ꝓuenit ab vlceroſo ⁊ tēſiuo: nō igitur
cō.37.in ſi. alius ab vlceroſo ⁊ tenſiuo cū ois diuiſio cedat īop
poſita:⁊ cauſa ēt ſimul exter cū cauſato phyſicor.

Oppoſitum 3° ⁊ 4° de re.ſa. de accriet 2.te.cō.37
gnto. apho. 2°. p° 2° ⁊ 3°
⁊ practice primo. Ex quibus vtriq3 ſubdētur que de Poſt p̄n^m.
inceps. ℭ Adhuc: quorum ꝓcurationes ſunt altere C.5. in p̄n.
ipſaq3 differunt:cum he ordinentur directe per op Doc.2. ſū.
poſitum in illa. Sed vt predicta inſpiciendo apparet 1.c.20. i ſi.
loca ſunt alie. Itaq3 labor apoſtemoſus eſt alius ab Ca.4.
vlceroſo ⁊ tenſiuo.

Propter primū q̄dē ſciendū q̄ labor ſuſci
pitur multiplr. vnc quippe pro Apho.1. p
nocumēto ſeu dolore. iuxta illō veteris. In quo mor n°.2°.
bo ſomnus laborem p̄ſtat mortale. Alr vero pro fati
gatione penes illud eiuſdem. Ubi fames non op3 la pn°.2.affo.
borare: vnde epidimiar.5. Labores cibis p̄diſponā 6. te. cō.1.
tur. Accipitur ⁊ tertio pro effectu fatigatiōis: que laſ
ſitudo proprius dr̄. Labor nāq3 ſiue fatigatione ſu
perflua laſſantur animalia. Quarto ſiq̄dē pro diſpoſi
tione penali ab intra emergēte: vt a ſeipſa ſine cauſa:
qui labor caſualis ſeu ſpontaneus appellat̄ aphoriſ
mor ſcdā. Labores caſuales narrāt ſiue ꝓnoſtican Aphoriſ. 5.
tur morbos. Et is nempe quedā eſt neutralis decidē
tia futuri morbi oſtenſiua: vnde in techni. De cauſis Lib.3. tex.
p̄ſeruatiuis que corpori debentur neutro decidenti cōmē. 197.
marime nobis de laboribus tractātibus ⁊ quecunq3
alie adiacent laboribus diſpōnes:que vt cōſequēter
apparebit ſunt cōſtipatio poror ⁊ raritas eorundē.
Decidētia.n.ſub neutro locatur. 72. Sub aliquo laci
ea.n. laboris cōtinet̄ diſpōne. Huius ſiq̄dē labor nō
eſt morbus:ſed via in ipſum:q̄d oſtendit̄: quonia3 in
libris de re.ſa. tractat̄. Neq3 actualis exiſtit: verum
ſilitudinarius ⁊ imaginatus magis vt oſtēdit ſpēru3
ipſius deſcriptiōes. Et de h̄ quidē labor cū imedia
te dicto perquirit̄ dubitatū. qui ſiq̄dē duplex exiſtit:
vnus certus ⁊ alius aſſimilatus. pp.n. quādā aſſimil
tatē labor noiat̄: nō q̄ vere tal̄ puta dict⁹ arefactiu⁹.
Primus aūt triplex exiſtit vlceroſus:tēſiu⁹ apoſus.
Eſt aūt labor vlceroſus diſpō in qua inuenit̄ in cutis
ſuperficie ac ſub ei⁹ ꝓfundo vlcer ſtimulantiū mor
dentiū ⁊ pūgentiū ſilitudo. Imaginantur enim hoc
labore patiētes in eor muſculis tāq3 infixa fore acu
ta ⁊ potiſſime qn̄ mouētur. Cuius quidē cā eſt ſuper
fluitatum plura' itas acutar ⁊ ſubtilium magis effu
ſar vel eliquatio adipis: pinguedinis ſeu carnis mol
lis que ſi peruenerit in venas q̄nq3 bonus q̄ continet̄
in eis corrūpit̄ ſanguis ex q̄b⁹ horror ⁊ rigor demū
ſuperuenit. ⁊ per cōſequēs febris ⁊ ꝓprie cū amplius
aīa vel corpe patiētes agitent̄. Tēſiuus aūt eſt diſpo
ſitio in qua vr̄ ſentiri partiū extēſio eaſq3 tāq3 verbe
re cōfractas. Quā q̄ppe cauſat in muſculis plectoria
cōtenta aut vētoſitas groſſior extēſiua. Eſt aūt apo
ſus diſpō a qua qualſate ⁊ flegmināter apparet parti
cule cū calore:tēſiōe maiori ⁊ mordicatione. Ei⁹ nā
q3 cauſa ꝑpletio ⁊ cacochimia. ⁊ labor h̄ nēpe dete
rior. Qui aūt ſilitudine inter labores ⁊ ſi nō ſit cōpu
tatur eſt arefactiuus: diſpoſitio in qua patiēs fantaſ
ſiat̄ ſe quaſi exiccari ⁊ areſieri ac cōtrahi que ī corpo
ribus bene humoratis cōtingit ex imenſuratiōe gym
naſior ⁊ vlr reſoluētium olī3 quando praue fuerint
ꝓcurata. diſpōnes vero his ꝓpinque ac cōſequētes
ſunt vt tactū cōſtipatio ⁊ poror raritas. Eſt aūt con
ſtipatio diſpoſitio corporis contingēs in cutis poris
que opilatiōe vel denſitate accidit poror obſtructio
ne nominata. Raritas vero eſt diſpoſitio huic oppo
ſita que corpori occurrit ex fricatiōe pauca ⁊ balneo:
⁊ vlr ab oībus aperientibus ⁊ rarificantib⁹. Equidē
hmōi labores duplici occurrunt de cauſa: vel.n. ab
exercitio ſupfluo tūcq3 forſaſſis laſſitudic dr̄ ꝓprie:
aut a ſeipſis ſpōte abſq3 cā: puta exterioꝝ ⁊ hi poꝝ⁹
pcio:es

peiores ꝑcuratiõe diligẽtiori ſunt egẽtes. ⁋ Adhuc
quoqꝫ laboꝝ quidã ſunt oĩno ſimplices: vt vlceroſus
tẽſiuus ⁊ areſactiu⁹. Aliq aũt totalr cõpoſiti. ſicut. 15.
cõbinent̃: vt vlceroſus: tẽſiuus: apoſus: areſactiuus.
Quidã vero inter hos medij: vt apoſus cũ alioꝝ plu
rimis ſm tñ ampli⁹ ⁊ minus: put pluribus aut pau
ciorib⁹ participãt. Nam qñ certe attendunt̃ laborũ
priores tres extant ſimplices: vt vlceroſus: tenſiuus:
apoſus. q̃ttuor cõpoſiti: ſicut vlceroſus tẽſiuus: vlce
roſus apoſus: tẽſiuus apoſus: ⁊ vlceroſus tẽſiu⁹ apo
ſus. ⁊ ita. 7. exiſtẽt. Si vͦ p̃dictis trib⁹ adiũgat̃ q̃r
tus ſimplicibus: vt areſactiuus. tunc. 15. reſultabunt
oẽs quattuor qdẽ ſimplices p̃tacti: ⁊ ſex duab⁹ diffe
rẽtijs cõpoſiti: vt vlceroſus tenſiuus: vlceroſus apo
ſus: vlceroſus areſactiuus: tẽſiuus apoſus: tenſiuus
areſactiuus: apoſus areſactiuus. Qñ aũt tres cõcur
rũt: ſic quattuor cõſurgẽt: ceu vlceroſus tẽſiuus: apo
ſus vlceroſus: tẽſiuus areſactiuus: vlceroſus apoſus
areſactiuus tẽſiuus: apoſus areſactiuus. ſed qñ. 4. cõ
iungunt̃: vnus cõcurrit vt vl. apo. tenſiuus are. Sic
igit̃ erunt quindecim. puta q̃ttuor: ſex: quattuor ⁊ vn⁹.
Si vero cõſtipatio ⁊ ariduas coniungant̃ p̃dictis in
numerabiles inſurgent fere. ⁋ Sed dubitat̃ quõ cõ
cidere poſſunt ſic in vnũ diſpares ⁊ diuerſi: ⁊ maxie
cũ areſactiuus ab alijs quaſi multũ diſtet: quare im
proprie poſit⁹ labor exiſtit. ⁋ Dõm ꝙ eoꝝ compoſi
tio eſt ſm vicinitatẽ ⁊ ad ſenſum: vt in cumulis ⁊ acer
uis: nõ autem ſm veritatẽ ad intellectũ ni fortaſſis in
apoſo: vt tertio declarabit̃ in coloribus dicendorũ.
poſt p̃ncip. ⁋ Aut dicendũ ꝙ tam varij labores non concurrũt
vna ſm totum corpus vel vnã eius determinatã par
tẽ: verꝫ ſm diſtantes ⁊ differentes: qd forte innuitur
tertio re. ſa. ita oẽs ſeptẽ laborũ differẽtias ex parte
aliqua verificabis. vniuerſum vero non ſimplr. Licꝫ
nãqꝫ concidant q̃nqꝫ ſubiecto: rõne tñ differunt etiã
reali. Aliud quidẽ lꝫ diuerſitatem ſm differentiã im
portet ſpecificam. Porphirius qm̃ non omne ſm dif
c. 4. p⁹ p̃n. ferentiã alterum eſt: poſteriorum ſecũdo. Eo tamen
Tex. c. 20. cõmuniter ſumpto diuerſitatem denotat accidentem
cõmunem ac proprio: ſicut ⁊ alteram.

Propter 2ᵐ vͦ ſciẽdũ ꝙ aliq motiuis pre
tactis in arguitis dixerũt apoſum
3. de re. ſa. laborẽ cõponi extẽſiuo ⁊ vlceroſo: qd videt̃ vt dubi
ante mediũ tans Ga. indicare ita. fortaſſis vnqꝫ quis eſtimabat
apoſum laborẽ: neqꝫ ſimplicẽ neqꝫ tertium in dictis
prius duob⁹: cõpoſitum vero ex ipſis conſiſtere. quid
de hoc tertio videbitur dicendorum.

Propter tertiũ quidẽ ſciẽdũ: ꝙ labor apo
ſus nõ eſt ſimplex oĩfariã: vt reli
qui tres ſimplices: aut cõpoſitus ſicut plures p̃tacto
rũ. Accedit tñ ſimplicitati amplius q̃ꝫ compoſitioni.
Eius nãqꝫ cõpoſitio eſt tanq̃ꝫ vera exiſtẽs reliquorũ
vero ceu ſenſibilis apparens: qd manifeſtat̃ colorum
differentijs: nã eius qdã eſt ſimplex oĩno vt alb⁹ ⁊ ni
ger: cui ſi quidẽ labor ꝓportionat̃ ſimplex: alius cõ
poſitus oĩfariã duplici cõpoſitione pretacta: ſicut q
lotura carnis ſimilis: oleaginus ⁊ cai minius ſeu ci
do. 3. ſum. neritius. primo ſcda: qd ⁊ pictores mixtione colorum
2. c. 2. ver oſtendunt: quibus quidẽ alij comparant̃ labores mi
ſus ſinẽ. xti. Quidã vero medius cõpoſitus: vt certa cõmixtio
ne: ceu citrinus: rubẽs: viridis ⁊ hmõi. quib⁹ nẽpe la
bor apoſus coaptat̃. Cõuenit igit̃ is cũ vlceroſo ⁊ tẽ
ſiuo amplius q̃ꝫ ſimplices inter ſe. differt tñ eſſentia
liter ab eis quibus cõponit̃: velut color medius con
fectus ex albo ⁊ nigro. Quod firmat̃: qꝛ quoꝝ cauſe
ſunt alie ⁊ effectus: ſed altere ſunt cauſe vlceroſi ⁊ ten
ſiui q̃ꝫ apoſi. illorum nãqꝫ ſimplices huius aũt cõpo
ſite. cõpoſita nãqꝫ aliter efficiunt q̃ꝫ ſimplicia: vt ars
deſignat alchimica. Itidẽ: quoꝝ ꝓprietates accidẽ
tia ⁊ ꝑcurationis indicationes ſunt differẽtes: ⁊ iſta
diſtant: cũ vnũqdqꝫ talium his ſufficiẽter determine
tur: ſed hec differũt: qm̃ propriũ laboris eſt apoſi intu
meſcere corpus ⁊ vniuerſa neruoſa videri. quaſſari ⁊
cõtineri vſqꝫ ad oſſa: non aũt vlceroſi ⁊ tẽſiui: verum
morderi ⁊ tendi. Silr in apoſtemoſo abhorret̃ expan
didatio vniuerſaliterqꝫ motus omnis: nõ ſic aũt in
vlceroſo ⁊ tẽſiuo. Nocumentũ ẽt imenſius imagina
tur ſentiri cum duplex ſit cauſa ipſius: plectora. vꝫ. ⁊
cachochimia: quaꝝ vna ſoluere videt̃ qd continuum
⁊ altera coalterare quod eucratum. Indicatio quoqꝫ
ꝑcurationis diuerſa: qm̃ illa que in apoſa attendit̃:
reſpicit virtutẽ indicationis ⁊ dignitatẽ. Que vero in
vlceroſo: ac etiã tenſiuo ſubſtãtiã. penes namqꝫ hec
opꝫ in amplius ⁊ minus ꝑcurationẽ variare: inſtan
do deniqꝫ magis altero non relicto: et qd malum vi
det̃ machinari per maius. Itaqꝫ labor apoſtemoſus
eſt alius alietate ſpecifica etiam a tenſiuo: ⁊ vlceroſo
cum eis tamẽ concidit in cõmuni ceu medium cũ ex
tremis. plus. n. ea inter ſe diſtant q̃ꝫ medium ab eiſ
dem: vt coloribus denotatur.

Propter quartũ aũt dicendũ ad primũ. vt
iam inotuit ꝙ nõ eſt ſimile de q̃n
tadecima combinatione laboris ⁊ pluribus compoſi
tis ſenſibilr ⁊ apparenti cõpoſitione ⁊ vt certa ⁊ exi
ſtente: qualis vt declaratũ ẽ: que laboris apoſtemoſi.
⁋ Ad aliud dõm: ceu oſtẽſum ꝙ areſactiuus labor 3. de re. ſa.
nõ eſt labor ⁊ ſi eidẽ ſimilet̃. vnde Ga. Eſt quedam ⁊ ante mediũ
alia diſpoſitio deinceps aliquẽ vt labor. ⁊ demũ alia
quippe cũ his quarta ſimilis exiſtens labori: non aũt
eſt labor: qꝛ neqꝫ vlceroſam aut tenſiuam neqꝫ flegͣ
minoſam habet diſpoſitionem. Sed neqꝫ horrorem
aliquem vel dolorẽ: neqꝫ ad motus ſegniciẽ ſimilem
laboribus refert. Gracilitatẽ vero cum ſiccitate ha
bens. Labor nãqꝫ videt̃ morbum pronoſticari mate
rialem: qualis non extat areſactiuus cum ſignum ⁊
ſignificatum ſint proportionabilia. Relinquitur igit̃
labor inter hos tertius: qui erit apoſtemoſus ⁊ non
areſactiuus. ⁋ Ad aliud dicendum verum eſſe dũ
modo partes ille ſeparate rationem partium ſeruent
tanquã imperfecte non exiſtentes in toto. Si vero ex
illo diſtincte in ſeipſis adhuc rationem totius obſer
uent: ⁊ non partiũ: non oportet: vt colores oſtendunt
extremi. Aut totũ materialiter idem cum partib⁹ exi
ſtit: nõ autem formaliter cum aliud ⁊ alterum habeãt
formam ⁊ eſſe ſeparate ac coniũcte. In toto enim po
tentia extant tantũ: ſequeſtrate vero ⁊ ſeparate actu.
⁋ Ad aliud dõm ꝙ omne qd ꝓducit̃ ab aliquo ei⁹
quandã obtinet nãm vniuocã virtualẽ ſeu mediam:
vrĩa. 140. qualiter videt̃ labor apoſtemoſus ad vlce
ratiuũ ⁊ tenſiuũ ſe habere. ſm enim ꝙ ſimulatur eiſ
dẽ. eſſentialiter tñ alter. Neqꝫ omnis diuiſio eſt ꝑ op
poſita omnifariam: directe oppoſita ſuſcipiendo: ceu
que imediata: vt animatum ⁊ inanimatũ: rationale ⁊
irrationale. ⁊ hmõi: ſicut cõſurgentiũ ex tali diuiſiõe
vnum nõ coadiuuat alterum ad eſſe. Qd in colorib⁹
non euenit: aut in laboribus ⁊ vniuerſaliter in oppo
ſitis mediatis. Et ideo diuiſionum apparens lib: o.
Omnis diuiſio aut bimembris aut reducibilis ad ean
dem. Similiter quãuis cauſa ⁊ effectus ſimul ſint ac
tu ⁊ realr tñ differunt: ſicut prius ⁊ poſterius: perfe
ctum ⁊ imperfectũ. Licet enim aliquid efficiatur ab
aliquo: nõ tñ eſt idem quocũqꝫ modo: ſed magis ſpe
cie vel ſimilitudine: nõ aũt numero. ⁋ Ad ea ẽt que
alterius partis apparet quid dicẽdum: qm̃ apoſtemo
ſus labor. nõ tñ diſtat a componẽtibus ipſum: vt ea
inter ſe. neqꝫ itidem curationes ſunt omnino alie. qꝛ
in ſpeciali non autem in cõmuni: cum vtrobiqꝫ de
beatur eductio ⁊ alteratio.

¶ Differẽtia. lxxvij.

Q dolor non ſentiaꝛ vr: qm̄ ala ſenſibilis nõ eſt niſi ad qualitates. dr̃ia prior dolor aũt nõ eſt qualitas: ſʒ magis ad aliqd. dem̃ em̄ prius ꝙ dolor ſenſus ſit triſtis.

dr̃ia prece. ar. 1. ¶ Amplius. dolor eſt ſenſus. ſenſus autẽ nõ ſentiꝛ. Sentireꝛ namqꝫ aut a ſeipſo vel ab alio: nõ ꝑmo. qꝛ ſenſus nõ apprehẽdit ſe: nec inſtrm ſuum Algazel de aia. Qm̄ ſenſus eſt virt⁹ mãlis: qd̕ aũt tale non reflecteꝛ ſupra ſeipm̄. ſed ſolũ qd̕ extat ſm Proculũ im̃ale. ⁊ ideo intellect⁹ intelligit ſe ceu alia. 3. de aia. neqꝫ ab alio. qꝛ ſicut arguũt qdã illius ſenſus eẽt ⁊ illi⁹ alius foret ſenſus: ⁊ ſic ꝓcederet in infinitũ: qd̕ reſpuit

T. cõ. 15. nã. p⁹ de aialiũ gñatione. ¶ Rurſus adducunt. Si

c. 1. vſus fi. dolor ſentiꝛ: tact⁹ ꝑcipiꝛ ſenſu: qd̕ eius ſit cõprehendẽdo ſenſibilia. nullus aũt pħoꝛ nunqꝫ iter ſenſibilia dolorẽ collocauit. Eti. Senſibile perficit ſenſum ducẽs qd̕ erat in potẽtia in actũ: ſicut intelligibile intellectũ. dolor võ virtutẽ nõ ꝑficit ſenſitiuã: imo iter cetera ledẽtiũ corrũpit. Palin. Firmaꝛ qꝛ illud qd̕ eſt ꝯriũ corrũpit: cũ de nã ꝯrioꝝ ſit fore adinuicẽ corruptiua. Sed dolor eſt ꝯrius ſenſui: cũ is ſit quedã mediocritas: primaꝝ ẽt excellentiũ qualitatũ. dr̃ia priori dolor aũt paſſio eſt vehemẽs repente ſenſui occurrens. ¶ Adhuc dolor eſt accidens. Id autẽ eſt actio leſa: qd̕ vero ſentiꝛ alteratione perficiꝛ cũ ſentire qd̕dam ſit pati qd̕ alteratione conſiſtit. Sed qd̕ actionis eſt leſe tanqꝫ factum vr̃ ab alteratione ſecedere. Itaqꝫ dolor minime ſentitur.

aph. 6. pti. 2. dr̃ia. 76 i ar. 2. ꝑmi do. 7. ſũ. 2 c. 19. iux. fi. Oppoſitũ quicũqꝫ dolẽtes aliqd corporis plurimũ dolorẽ ſentiũt ⁊ reliqua. ¶ Rurſus. Dictũ eſt antea per Auic. ꝙ dolor ſit ꝯriũ impreſſorẽ repẽte ſentire. ¶ Adhuc illud qd̕ eſt ſignũ ſentiꝛ. qꝛ ipm̄ eſt qd̕ ſenſui ſe offerẽs in intellectu aliud derelinqt dolor aũt eſt ſignũ. vñ i techni.

trac. de vẽtre. cõ. 32. Dolores ſm quẽ incubũt locũ: aut ſubitã alterationẽ aut ſolõnẽ ꝯtinuitatis oſtẽdũt. Palin. Qd̕ deficere facit virtutẽ ⁊ deſtruit niſi mẽs egrotet ſentiꝛ. Datus

T. cõ. 63. nãqꝫ eſt ſʒ Ari. de aia tertio aiali ſenſus: vt iuuatiua ꝑcipiat ⁊ nocẽtia: hec eligẽs: illa võ ſpernens: dolor

collr̃ do. 2. ſũ. 2. c. 19. ca. 76. aũt hec operaꝛ. primo ſcd̕a. dolor ergo ſentitur.

Propter primũ quidẽ ſciendum: ꝙ quid ſit ſenſus: dolorqꝫ prius viſum.

ca. 3. i me. Propter ſcd̕m vero ſciẽdũ: ꝙ aliqui voluerunt oẽs qualitates tãgibiles ad calm̄ ⁊ frigidũ reducere. qui ſcd̕o de aia impugnanꝛ ab. A. qm̄ cetera ſenſibiliũ a calido ⁊ frigido percipiũtur ſine eoruʒ medio aut ſaporis vel odoris ſiue aliorum qꝫqꝫ virtualiter eis calidum ⁊ frigidum inſint:

T. cõ. 15. cum ex eis conficiantur qualitates precipue ſecũde. vnde ſcd̕o de ge. ⁊ cor. Manifeſtum ꝙ omnes alie tactibiles dr̃ie reducuntur ad primas quattuor: hec vero nõ amplius in minores: non tñ caliduʒ eſt qd̕ ſiccũ: neqꝫ qd̕ humidũ: ⁊ ſic de alijs neqꝫ ſub inuicẽ extant: vt ſub calido ⁊ hũido. vnde ex his nõnulli ſumpſerunt cauſam erroris volẽtes dolorẽ ⁊ delitiã ī primas reducere qualitates: qd̕ nõ eſt. qꝛ ſi hi in prima deducuntur. eo ꝙ ab ipſis cauſanꝛ: tunc ⁊ ſenſibilia alioꝝ quattuor ſenſuuʒ reducenꝛ in tactũ: cũ cauſentur ab illis ⁊ color medius ac ſapor: ⁊ ita alioruʒ ſenſuum obiecta non erunt que media: ſed tm̄ extrema: cum ex eis conficianꝛ. Cuius falſitas eſt apparens.

2. de aia. c. 3. i me. tra. 6. ar. 3. in fine. ca. 6. i ꝑnc. ¶ Amplius. ſciendũ ꝙ. A. ponit ibidẽ dolorem fore vnum tactus ſenſibiliũ ingens. Eſt ⁊ alius modus d̕ eo. ⁊ reliq̃ vt antea. Poſt q̃ ſubdit. Dolor ⁊ remediũ doloris ſunt de ſenſibilib⁹ tactus: qd̕ etiaʒ vr̃ Gal. quarto ſapere de accidẽti. Letari quidẽ teſtari ⁊ dolere ſit in ſenſibus: que in omnibus ſeriatim ſenſuum declarat in eſſe: vt viſuʒ prius. Quod oſdit ẽt ſermo

Ca. 6. in ſi ipſius in genitaliũ delicia. ⁊ ei⁹ oppoſito. Alij võ ꝓtulerunt in doloris eſſentiã ingredi duo: ſenſuʒ. vʒ. ⁊ nocumentũ: qd̕ dicũt ex diffinitiõe doloris patere: cũ nociuus ſit ſenſus: ꝑꝑ qd̕ inquiũt dolorẽ inquantum ſenſus exiſtit nullo mõ ſentiri ſʒ bene inquantũ nociuus. Qd̕ ſilr̃ ſapiũt in delicia. Ipſa em̄ nõ ſentitur inquantũ eſt ſenſus: verũ in eo ꝙ iuuatiua. Sʒ hoc in cõmuni ſtare nõ põt: eo ꝙ dolor nequaqꝫ eſt ſenſus vt indicant: ſed potius eius extat paſſio. Eſt nãqꝫ ſenſus paſſio repẽte occurrẽs ipſi⁹ ſuſceptiuo. Sicut eniʒ alia tãgibilia ſenſus non exiſtũt: vt declarabiꝛ: ita neqꝫ dolor. Qd̕ ſi dicaꝛ qñqꝫ dolorẽ triſtẽ ſenſuʒ exiſtere: ſeu nociuũ: dicendũ talẽ nõ eẽ doloris verã rõneʒ: verũ aliquã notificationẽ famoſaʒ: pretactã vero amplius perfectã eius rõnẽ includere. Nõ eniʒ valet ꝙ ſi dolor eſt ſenſus triſtis: igiꝛ ⁊ ſenſus ſicut dicunt. Flegma nãqꝫ eſt ſan. diminute decoctus: non tñ flegma ſan. eſt ſimplr̃: ſed totũ ſimul. Ita etiã meteo. 1. Ros eſt pluuia parua: ⁊ pluuia ros c. 4. aſi me. magnus: non tñ pluuia ſimplr̃ eſt ros: neqꝫ ros pluuia: ſicut neqꝫ habitus diſpõ neqꝫ ecõtra. Licet Boetius in ꝑdicamẽtis ſcribat habitũ diſpoſitionẽ eẽ infirmam. ipſaʒ vero habitu ſtabilẽ. Sic igiꝛ dolor nõ eſt ſenſus abſolute: ſed triſtis aut nociuus cõiuncti: qd̕ nil aliud q̃ꝫ paſſio ſenſus ⁊ obiectũ. ſimiliter ⁊ delicia nõ eſt ſenſus: ſed paſſio hilaris ⁊ obiectuʒ: ꝗ quamor reducimur ad naturam.

Propter tertiũ võ ſciẽdũ ꝑmo ꝙ obiecta tactus multiplicia exiſtũt cũ ſit plurimas percipiẽs ꝯrietates plures verius extẽt ſenſus: vt tactũ ẽt dr̃ia. 42. ſenſus em̄ rõnem ſumit ex obiecto: velut ſcia ex ſubiecto. potẽtia eniʒ ſenſitiua mãliter vna in ei⁹ eius organo formalr̃ plures exiſtit ex obiecto eaʒ in actũ cõducẽte. Sic igiꝛ ⁊ ſenſus duplex erit mãlis vt virtus ſenſitiua organo allegata ⁊ formalis qñ ipſa virtute obiecti in actuʒ deuenerit. Scd̕o quoqꝫ de ge. ⁊ cor. tactus ponunꝛ dr̃ie q̃ꝫplurime: calm̄. ſ. frigidũ ſiccũ ⁊ hu. graue ⁊ leue: durũ ⁊ Tex. cõ. 8. molle: viſcoſuʒ ⁊ frangibile: aſperũ ⁊ lene: groſſuʒ ⁊ ſubtile. vñ nãliũ ⁊ iuuamentoꝝ ẽt ꝑmis. Ex ſpermate ſummiſſo in matricẽ vel terrã tpe cõſtituunꝛ deter ca. 6. in ꝑn. minato particule illius qd̕ generaꝛ q̃ꝫplurime ⁊ hu. ca. 2. i ꝑn. caliditate ⁊ frigiditate ⁊ alia quecũqꝫ ſequunꝛ has dr̃ias quas ſcies ex de gñatione ſermone. has quidẽ primas ſequunꝛ maxime reliq̃ tangibiliũ dr̃iaruʒ: poſt quas guſtabiles: olfatibiles ⁊ viſibiles eueniũt: duricies igiꝛ mollicies: lubricitas ⁊ ariditas: leuitas ⁊ grauitas: denſitas ⁊ raritas: leuitas ⁊ aſperitas: groſſicies ⁊ ſubtilitas: tangibiles ſunt he differẽtie. Quod ⁊ ratione firmaꝛ. qꝛ ſm predictos. ola diſpoſitio cõtraria diſpoſitioni corporis ſentiꝛ mutatione qua ſubito permutatur ad illã. non enim qd̕ ordinate ac paulatim occurrit ſenſibilius percipiꝛ: neqꝫ qd̕ iam a permutatione ceſſauit cũ ola paſſio: ac etiã ſentire ſint in fieri ⁊ alterari: accidẽte. 3. In reſidere nãqꝫ ⁊ quieſcere non ſit paſſio: ꝓpter qd̕ ſm. A. calor

collr̃. 1. aſi me. ⁊ vſus fi. ⁊ li. 4. c. 6. p⁹ ꝑn. 2. ꝑmi do. 2. ſũ. 2. ca. 19. poſt ꝑn. ethicoꝝ quãuis intẽſior extet tertianoꝝ calore non percipiꝛ ab eis tactu: talis aũt diſpõ eſt dolor: ⁊ maxime cũ ceteris plus cõtrarieꝛ nature. ¶ Amplius. illud vere percipiꝛ tactu ꝑ ſe qd̕ ab alijs ſenſibilibus diſcerniꝛ ſecũ exiſtẽtibus: aut qd̕ nil aliud percipitur niſi id ipſu: hmõi võ ẽ dolor. Sepe nãqꝫ i pte ꝑcipiꝛ paſſio triſtis ⁊ calidũ ſimul vel frigiduʒ. Silr̃ ꝑdicta ente paſſione ſentitur ea nõ raro abſqꝫ qualitatũ aliqua prima ſeu ſcd̕a. Unde cum hoc ſcriberẽ dolor mihi in ſcapula ſuprruenit: in q̃ ſatis ſenſibilis exiſtẽs nullã potui primarũ neqꝫ ſcd̕arum qualitatũ ſenſibilium pretactarũ preter paſſionẽ triſtem percipere.

¶ Rurſus

¶ Rurſus. In coitu q̄ qualitatū ꝑcipiť primaꝝ aut
ſcdaꝝ: niſi ſola cōueniēns cū cōuenienti coniunctio q̄
ca.6.i pn°. eſt delicia. Eius itaqꝫ oppoſitū ſentiť in eius ꝯtrario
vt q̄rto apparet de acciti. Cōtrarioꝝ enim cōtrarie
ſunt rōnes. Palin. Illud maxime ſentiť qȝ cā exiſtit
vt ſentianť ⁊ reliqua. ꝓpter qȝ.n. vnumqȝqꝫ ⁊ illud
magis: ſed ꝓpter doloꝛez ſentiunť alteratio ſubita ⁊
ſolutio cōtinui. Foꝛtaſſis qs logicizās hāc volet rō/
cinationē detinere. adhuc abſurdū vr̃ dici ꝙ maxie
ſenſibile ſubitoqꝫ in nām occurrēs a virtute nō perci
piať ſenſibili: qualis ē doloꝛ eiuſqꝫ oppoſitū. Doloꝛ
igiť per ſe etiā ſentiť vnum exiſtens ſenſibilium.

Propter 4m vero dōm ad pm ꝙ doloꝛ: eſt
vna q̄litatū ⁊ delitia. Eſt nāqꝫ in
paſſiōe ⁊ paſſibili q̄litate locādus. Si aūt ꝑ q̄litates
Auer. intēdat pmas aut ſcdas cōiter ſolū expreſſas:
vt oſtēſuz: ſecū nō cōſentio: cū doloꝛ ab eis ꝑcipiať
aliis ac aliter. Neqꝫ hoc ipediret: ſuppoſito ēt dolo
rē ad aliqd foꝛe. qꝛ prime q̄litates directe i genere lo/
canť qualitatis: graue ⁊ leue in pdicamēto ſubſtātie:
aſperū ⁊ lene in genere poſitionis. 42. dr̃ia ex Ari. ⁊
In pdi. di/ Cōmen. ⁊ tñ ſunt vnius ſenſus. puta tactus obiecta.
uiſio. 4: pꝰ ¶ Ad aliud dōm: ꝙ vt apparuit doloꝛ nō eſt ſenſus
mediū ſed potius obiectū ⁊ paſſio eius ꝑꝑ qȝ nō valet de/
2. d̃ aia. c. ductio. Eſt ēt dare vnū ſenſum: ſicut cōez: ⁊ nō ꝓdi/
108. ver. fi. re in ſenſibꝰ ad infinita diſtinguētē inter diuerſoꝝ
T. cō. 136. ſenſuū obiecta. 2. apparēs de aia. ¶ Ad aliud dōꝫ:
ꝙ aliquis pſoꝝ: vt Gal. ⁊ A. expꝛeſſius doloꝛē ⁊ il/
lius remediū inter qualitates locarūt ſenſibiles: qȝ
vt ꝓbatū neceſſe: nā idem ſapientes interdū ponunt
plures qualitates tāgibiles: aliqñ vero paucioꝛes. de
T. cō. 117. aia. n. ſcdo exprimunť ſolū calm ⁊ fri. ſiccū ⁊ hu. du
rū ⁊ molle. Et cōmētatoꝛ graue explicat ⁊ leue: ⁊ plu
doc. 6. c. 5. ra taliū ſunt ſuperiꝰ nūciata. Pꝛio quoqꝫ pma inui/
poſt pnm. tur quatuoꝛ ꝯrietates ſolū foꝛe in tactu cū ſenſus ſūt
octo ſm ponētes tactus plures. Quas quidem expꝛi/
2. theenis mit Haly. vt cū pꝛimis: durū ⁊ molle: aſperū ⁊ lene.
tra. d̃ cere. In ſcdo vero. A. de aia ſunt expoſite multo plures.
cō. 57. ¶ Ad aliud dōm: ꝙ ſenſibile perficit ſenſum ⁊ vigo
ca. 5. rat ipm qñ fuerit ꝓpoꝛtionale ⁊ cōueniēs. non aūt i/
ꝓpoꝛtionabile ⁊ ꝯrīū ſenſibiliū. n. excellentie coꝛrū
T. cō. 123. punt ſenſum. de aia ſcdo. neqꝫ enim ſimilitudo ſen/
ſus ad intellectū eſt bona omnino. qꝛ maxima ſenſibi
lium ſenſum perimūt ſenſitiua. Intelligibilia vo q̄ꝫ
maxima coꝛroboꝛāt intellectū. 3. de aia. ¶ Ad aliȝ
Tex. cō. 7. dōm: ꝙ q̄ꝫqꝫ vnū ꝯrioꝝ aliud coꝛrūpat: non tñ inter
ipſa tolliť actio: ſed ſtabilitur magis. Coꝛrūpere nā/
qꝫ rem ſuā dicit in fieri: non aūt in facto eſſe. Si eñ
iam coꝛrūpit ſenſibile ſenſum: vt doloꝛ: neqꝫ aliqȝ
aliꝰ ꝑcipiet ſenſibile: cū deñ ſit ſenſationē in fieri
⁊ alterari conſiſtere. ¶ Ad aliud dōm: ꝙ doloꝛ dr̃
actio leſa reſpectu moꝛbi qui actio eſt ledens: tñ actio
leſa accidentis vel doloꝛis eſt magis in fieri q̄ꝫ actio.
moꝛbi ledens: vt declaratum. 73. differentia.

¶ Queſita circa ſigna. ¶ Dr̃ia. lxxviij.

Icteritia ſit ante ſeptimam
diē bonum ſignū
monſtrať ex q̄rto re. a. ita. In febꝛe
T. cō. 85. colerica ante ſeptimā ſupinnatꝰ icte
ricus ſoluit febꝛē. ſine rigoꝛe vo ſi ſu
perinaſcať extra tēpoꝛa ꝑnitioſum.
Quod ⁊ zoar cū Auer. teſtať. ¶ Adhuc ſi qȝ minus
i. theiſirtra vr̃ ineſſe inerit: ⁊ qȝ plus. minus vero vr̃ ꝙ mā fleg/
cta. 13. c. 6. matica vel ſanguinea ante ſeptimā termineť diē cuꝫ
fi. 4. colle ſit frigidioꝛ groſſioꝛ ⁊ colera mobilis minus. hec au
c. 43. i me. tē ſit: vt viſuꝫ in apoplexia que in paralyſim termi/
nať: ⁊ febris ſanguinis eius ꝑ nares fluxū atqꝫ in va
riolas in quarta ⁊ antea. ¶ Rurſus. Sicut mā cole
rica pōt ante ſeptimā ꝑ vomitū aut ſeceſſum euari:
(column 2)
ſiri ⁊ per cutē vr̃: cū colera ſit ca. ſubtilis: motum pe
tens a centro ad circūferētiā: qȝ oñdit ipſius ꝑ ſudo
rē criſis plim facta: in quo pus colere cōmiſceť cum
ſudoꝛ: ſit ſanguinis ſupfluitas cui pus colericū eſt ad
mixtū ſeoꝛſum. cañ. 2. A. Et cōfirmať qꝛ affoꝛ. 4. ſu/ Eap. 652.
doꝛes iudicanť boni ſi die inceperit tertia qnta ſepti Aph. 36.
ma ⁊c. Palin. tertio. 15. Si colera putrefiat extra va colli'tra. 1.
ſa tertianā gignit. ſi vo nō: icteritiā: ſed tertiana pōt ca. 1. in fi. ⁊
ad bonū ante ſeptimaꝫ terminari: vt qnta: nam tunc ca. 3. in pn.
motus ipſius inſtat dies in qua colera putrefactiōe
ſubtili exalato reddiť groſſioꝛ impurida: itaqꝫ icteri
tia pōt ante ſeptimā ſignum eſſe laudabile.

In oppoſitum medicoꝛuꝫ eſt cetus
vn̄ Iſaac febꝛiū. 4. ca. 17. cir.
Icteritia ante ſeptimā oſ ꝓculdubio moꝛtem innuit. pn.
¶ Rurſus. Icteritia ſub criſi locať ꝑmutatiōis q̄r/
to apparens ſcda: ſed talis nō ſit ante ſeptimaꝫ: neqꝫ trac. 1. c. 2.
vlr in moꝛbo acuto ⁊ mā ſubtili ſꝫ in cronico magis circa med.
⁊ groſſo cuꝫ virtutis debilitate. ¶ Adhuc criſis lau
dabilis expetit indicationē eq̄liter diſtātē a moꝛbi pn
cipio ⁊ ipſa criſi febꝛiū Iſaac q̄rto. ſed nulla talis eſt collr. ca. 9.
dies ante ſeptimā niſi quarta que indicatiua euiſdem circa pn.
extat certa vt latio denotat lune. Igitur ante ſepti/
mam icteritia ſignum non erit laudabile.

Propter pꝛimū qdē qȝ nō minꝰ intētū cū
queſitū extet de ſigno. ſciēduꝫ ꝙ
ſignū eſt ſenſibile qȝ ſenſui ſe offerēs intellectui ali/
qd relinqt. Ex ſenſationibus nāqꝫ multis ꝯſurgit me
moꝛia ex qua eliciť experimētū. ⁊ ex eo tandē vniuer
ſale qȝ eſt pꝛincipium artis ⁊ ſcie. 2°. poſterioꝛum. ⁊
metaph. ꝓhemio. Ex quo quidē innuitur ꝙ ſignū cuꝫ T. cō. 27. i
ſit coꝛrelatiuuꝫ duplex foꝛe ipſius ſignificatū. Unum me. cir. pn.
nēpe imediatuū. cū quo pſentialr exiſtit. vt tactuꝫ qñ
diciť offerēs ſe ſenſui. Aliud mediatum cum quo nō
ſemper extat qñ ſubditur aliquid relinquēs in intelle
ctu ſignū ꝓnoſticū deñ. Sūt aūt tria ſignū ſignifi/
catio ⁊ accñs. nō ꝓut diuidiť ꝯ ſubam: vel ſm ꝙ ſe
quitur moꝛbū ſeu diſpoſitionē: velut vmbꝛa coꝛpus
qȝ ſubſequēs ꝓpꝛius appellať aut geminen: vt mul
tum autē idem entia ſubiecto diuerſa tñ rōne. naꝫ lꝫ
cōmuniter ſignum pꝛo ſignificatione ſuſcipiať: ac eꝯ
duplex tamē ꝓnoſticoꝝ tertio. dicētibus videť dif/ cō. 41. pn.
ferentia concedi. Una quidem qꝛ ſignificatio eſt ne/ A
ceſſarioꝝ. ſignum vero coꝝ que ſm plurimum. Alte/
ra quoniā ipſa compꝛehēditur rōne. illud aūt experi
mento. Significatio namqꝫ cū ſit abſtractum eiꝰ na
turam meracioꝛem notat ſigno concreto quaſi ente.
cum illo ſcdo dicant accidens per pꝛius ⁊ ſubiectuꝫ
demuꝫ. Cōmen. 5. metha. lꝫ contrarium ꝑpingat. A. cō. 14. ante
vnde ſignificatio quēdam ſenſum videť dicere dedu mediū
ctum ad modum actus rōnis ſe habentē. ⁊ iō ꝑ prius
naturis ⁊ paſſionibus mēbꝛoꝝ debeť interioꝝ. qua/
re hoꝝ liber de ſignificationibus paſſionū inſcribiť
interioꝝ. ſignū vero ſenſum denotat ſimplicē ⁊ ap/
parentē magis his que occurrunt extertus cuꝫ ſuper
ea ſenſus concidat imediate. Signum auteꝫ ſeu ſigni
ficatio accidens dr̃. vnū. n. ambo extāt ſubiecto. Di
ctum aūt eſt vt multum qꝛ quoddam eſt ſignū qȝ nō
eſt accidēs ceu qȝ ꝓnoſticū. cū nōdum extet. Nihil
enim actio eſt leſa niſi exiſtens. aliud vero eſt accidēs
nō tñ ſignū velut qȝ nō a medico perceptū. ⁊ iō Ioā In iſagogꝫ
nitius inter ea eſt diuiſio cū augmēto. habēt namqꝫ c. de ſignis
ſe ſicut excedēs ⁊ exceſſum. ſed rōne differūt olfaria officialium
lꝫ vt q̄ꝫ multū cōmunicēt ſubiecto. nā qȝ accñs infir mēbꝛoꝝ in
mo medico ſignū exiſtit. eteniꝫ accidens ſue reſpectu fine.
eētie que eſt actio leſa vel comparatiōe infirmi. cui
accidit qȝ ēt dr̃ ſynthoma ſiue concidio. Significa/
tio vero reſpectu conſiderationis medici pꝛout inde
ꝓcedit ad cognoſcēdā egritudis naturā. aliqua etiā

pōt dici ſignificatio infirmi: nō vt īfirmi: ſꝫ ꝓut medi
ci vicē gerit ſuū accīs deſcribēdo. qddā. n. ſignū ab
In iſagogꝭ c. d motu de mēbrorū. B indicio ſumit̄ patiētis Joānitius. Quid aūt ſit accīs
ꝛ quo mō differat ab alijs reb⁹ ꝯ nām oſtenſuꝫ dr̄ia
73. Eſt deniqꝫ ſigni varietas multiplex: nam aut cōſi
derat̄ rōne ipſi⁹ eſſentie: ꝛ ita qddā eſt q̄litas pmuta
ta vt ictericia: aliud opatio leſa: qd tripl̄r euenit: qm̄
actio nocet̄ aut leuiter qd ꝓprie dr̄ pmutari aut me
li. 2. tra. de ventre tex. cō. 33. diocriter: vel tollit̄ oīno in techni. Reliquū vo exiēs
a corpore: qd aliqū percipit̄ ſono: interduꝫ vo abſqꝫ
ipſo: qd aut ſignat quātitate: vt lienteria: vel q̄litate vt
vrina nigra: aut vtrūqꝫ ſicut ſan. fluxus: vel rōe ſigna
ti: vt ſignū aliud eſt ſanū ꝛ aliud egrū ꝛ reliquum ſm
li. 2. in pn. techni neutrū. Quorꝫ vnūqdqꝫ diuidit̄: ceu corpus
tale p ſemp quidē ꝛ p multū ꝛ vt nunc. Neutra vero
in tres ſubdiſtinguit̄ modos. dr̄ia. 72. Signorꝫ qdē
egrorꝫ qddā eſt familiare concipiēs morbo. Aliud ſu
perueniēs: qddā digōnis: aliud indigōnis: nōnulluꝫ
ꝯtꝫ digōnis: qddā creticum: aliud ſalutis. ꝛ aliquod
mortis: aut attēdit̄ rōe modi ſignificādi: qd ēt tripl̄r
euenit: vel ꝓut refert̄ ad cognoſcētē: vt ad virtutem
aīalē. Et hoc dupl̄r: vel q̄ꝫtū ad motiuā: ꝛ ita ſignuꝫ
aliud ſumit̄ a motu. ꝛ hoc aut nāli: q̄ſi vt horror. vel
volūtario: ſicut eſtuatio ꝛ reuolutio vtrūqꝫ vt tuſſis:
in quo nā ſupat volūtatē ac egeſtio ꝛ mict⁹ in quib⁹
euenit ꝯrīo. Aut ſumit̄ a quiete: vt in apoplexia: epi
lepſia ꝛ ſincopi: vel a virtute apphēſiua. ꝛ hoc du
pl̄r: vel exteriori aut īteriori. Exteriori adhuc dupl̄r:
Cō. 64. aut q̄ꝫtū ad ſenſibilia cōia. Cōmentator. 2. de aīa. q̄
ſunt motus: quies: numerus: magnitudo ꝛ figura: q
ca. 8. v. fi. bus. 3. de aīa. A. ſitū adiūgit: quorꝫ prima tria ſꝫ cō
mētatorē extant cōia oībus ſenſib⁹: reliq̄ vero duo ta
tum ſolū ꝛ viſui. Sup hoc. n. ſignat̄ per ſigna ab eis
ſumpta: ſm q̄ pars ſic fuerit numerata vel figurata:
aut quo ad ſenſibilia ꝓpria: qd qntupl̄r euenit: aut. n.
ſenſu notat̄ tact⁹. vt calidū frigidū: vel guſtu: ceu ama
rum ꝛ dulce: aut odoratu: vt polipus: vel viſu: vt icte
ricia. Qd aūt ſignificat̄ auditu tactū in illis prius: q̄
ſecernunt̄ a corpe vel interiori ceu ſignū denotās re
gitiuā actionē vel mētē: ꝛ id multipl̄r: vt ꝛ virt⁹: ima
ginatio. vꝫ. fantaſia: cogitatiua ꝛ memoria: quarꝫ in
terdū corrūpit̄ vna vel due remanēte reliq̄. 3. de ac
c. 3. v ſus fi. Cap. 5. cidēti ꝛ interiorꝫ tertio. Aut rōne modi īherētie ſigni
ad ſignatū: ꝛ ita ſignorꝫ qddā ſumit̄ a ſubalr inherē
tibus: qd eſt neceſſariū. ſp. n. verꝫ: aliud ab opationi
bus ſeu effectib⁹ ꝓpinquū extīs neceſſario: ꝛ apparen
tis eſt veritatis: qddā a caſib⁹ vel ab alijs his que ne
ceſſario cōſequunt̄ ſiue ab accidētib⁹: qd neutrū cō
tinet p̄dictorꝫ. Qd tū eo mēt̄ rarius extat. Eſt ꝛ qd
dā perdurās ꝛ primū vt a diſpōne ſumptū operatio
nū. Aliud primum: ſed non perdurans: ceu qd ab ex
creationibus. Reliquū vero neutrū. vt cōe vel extra
neū. Aut rōne tpis tunc qddā eſt rememoratiuū ſa
ni ꝛ egri ꝛ neutri: cuius modica extat vtilitas: vt me
dico ſolū imediate tū vel demōſtratiuū qd fert tantū
infirmo vel ꝓnoſticū qd ſimul vtriqꝫ vt medico qdē
2. thecnis cō. 1. ſm Haly. q: cōuenit de conditione precij: ꝛ infirmo.
q: p hoc ſcit̄ qualr̄ regendus. ſciunt̄ nāqꝫ ipſo res il
lis. Ex his tādē cōſtari valet talis ſigni bimēbris di
uiſio. nā ci⁹ aliud eſt cōis notās ſuper cōplōnē ꝛ cō
poſitionē ꝛ vīr nām ꝛ diſpōnē oēm aliud particula
re ſignificās qd leſionis extat occultū interius ſignifi
catio ꝓprius dicta. Primū qdē multipl̄r ſumit̄: naꝫ
qddā a tactu ꝓut diſcernit durꝫ ꝛ molle marie: aliō
a carne ꝛ pinguedine ſm q̄ quātitate. qualitate. ꝛ hu
iuſmodi generib⁹ fuerint variate. Reliquū vo ex mē
brorꝫ forma: pectoris nāqꝫ amplitudo aut extremita
tū extēſio denotat caliditatē ꝯtrium vero frigiditatē.
¶ Aliud ſumit̄ ab opationib⁹: ꝛ his aut nālib⁹: vt
qd a ſupfluitatū excreatione: aut vitalib⁹ velut a pul
ſu. vel aīalibus: ꝛ hoc dupl̄r intrinſecis ꝛ extrinſecis
ſm q̄ plene perficiunt̄ aut ꝯtra: vel ab his ꝛ vitalib⁹
ſimul: puta qd ſuſcipit̄ ab anhelitu. vtrūqꝫ enīꝫ opan
tur ad ipm: aliud a facilitate ꝛ difficultate paſſiōis.
qd. n. cito caleſit calīn: vt ſic exiſtit qd autē celeriter
infrigidat̄ ꝯꝫ: niſi illud raritas aut dēſitas varie mu
ſculorꝫ. in techni. 2. libro. Aliud a capillis ꝓut diuer trac. de te. c. 21.
ſificant̄ velocitate or⁹ ꝛ tarditate colore figura mul
titudine paucitate aut p̄uatione. Ultimū vero ſumit̄
ex cutis colore: que talis reddit̄ nā vel accidente: al
bedo nāqꝫ ſignat ſanguinis paucitatē cum flegmatis
dnio: ſubrubedo vero ꝯtrū ꝛ citrinitas colerā: fuſce
do meliaꝫ: ꝛ nigredo ictericiā nigram. Cauſat̄ auteꝫ
ab aduſtione: vt multū extrinſeca vt ethiopibus: ceu
albedo ex frigore ſcotis. Particulari⁹ vero ſig^m du
pl̄r hr̄: vne ab anothomie ſenſu. q. n. paſſiōes diſcer
nere voluerit interiores ī anothomijs exerceat̄ in te
chni p eas nāqꝫ cōpō quatruna dignoſcit̄ mēbroruꝫ
cū corꝫ ſuba in cōplexionē ēt viſqꝫ. Aliud vero eſt ſi li. 2. tra. de
gnificatio ēt ꝓprie qua velut canone ꝓcedit̄ in predi ventre tex.
ctorꝫ cognitionē: qd a quattuor ſuſcipit̄ vel tex reb⁹ cō. 20.
ſicut a leſione ſenſibili actionū: qd tripl̄r dictū ē cō
tingere. nā actio aut pmutat̄ aut debiliter ſit aut de
ſtruit̄ oīſariā. Uel ab eo qd euacuat̄. aliqū. n. educit̄
qd nāle ſufficiēter. interdū aūt ꝯtrū vt qd de mēbro
rū ſuba. Et qñqꝫ qd inter hec diuerſificatū quātitate
qualitate ꝛ mō: vel a dolore q̄ ſignificat̄ loco ſm q̄
fuerit ptis dextre aut ſiniſtre: vel eius eſſentia vt gra
uatiuus aut acut⁹ vel apoſtemate: qd ipſius ſilr ſigni
ficat loco: ſuba ꝛ figura. Subiungit ꝛ huius ſiue locū
dicat vel ſocietatē patientiſqꝫ iuxta Ga. ꝛ Joāniciū
indiciuꝫ. ſm vo. A. accidentia manifeſta ꝛ cōparata: colli. 1. inte
quorꝫ ſignificationē teſtat̄ neqꝫ perdurantē: neqꝫ pri rio. ca. 6. p⁹
mā. Talia. n. ſigna ſunt cōia ꝛ extranea: quorꝫ ſignifi mediū
catio coniectura extat aliqua: reliqua eſſentialia inſe In iſagogꝭ
parabiliter cōcomitantia ſua ſignificata: quib⁹ perfe ca. de mo
cta cognitio hr̄: ceu oſtenſum eſt dr̄ia. 84. Bonū au tiōe mēbro
tē ꝛ malū non dicunt̄ vniformiter ꝛ abſolute. ſed dif rum.
ferenter ꝛ ad aliqd. nā fortaſſis vnum ſignū prauum 2. pmi do
laudabilia vincit plurima. ꝛ vnuꝫ forte laudabilium 3. ca. 1. poſt
praua multa. primo de criſi ꝛ pnoſticorꝫ tertio. vt vir mediū
tutis cōſtantia eiuſqꝫ oppoſitū. ꝛ iō ſit opus ordinem ca. 13. t. cō.
inter ipſa cōſtituere: ceu ſermones veteris inſinuant. 40.
Nā interdū dicit nō malū ſig^m vel nō bonū: aliqū
benignū vel verſutū: qñqꝫ ſalubre aut mortale vl p
niciofum vel peſſimū ꝛ optimū aut fideliſſimū. vnde
Alman. 10. cū vnoquoqꝫ ſigno ponēdū eſt verbū qd ca. 21. ī pn.
denotat quātitatē fortitudinis illius. Qd. n. eſt debi
lius ſignū dr̄ nō bonū: qd fortius malū: ꝛ qd fortiſſi
mū mortale aut multū mortale. ſilrqꝫ de ſignis intel
ligenduꝫ laudatis. Hec itaqꝫ ſuccincta varietatis in
cōi ſignorꝫ recollectio. Eſt aūt ictericia coloris cutis
alteratio feda ad citrinitatē tendens vel nigredinē ex
occurſu hu. citrini aut nigri ad cuteꝫ. ꝛ que ſequunt̄
ipm abſqꝫ putrefactione q̄ ſi putreſceret: cāret in ci
trina tertianā ꝛ quartanā in nigra. tertio. 15. Uiati tra. 1. ca. 3.
cus aūt ictericia eſt mixtio colere rubee cū ſanguine in prin.
ſe ſup oīa corpis mēbra diffundēs ꝛ in corporis ap
parēs ſupficie. vñ q̄rto de accidēti Oīa ictericis ap
parēt citrina: febriū vo q̄rto Iſaac ꝛ in viatico icteri ca. 2. v. fi.
tic nomē eſt trāſumptū ab aue vireum habente colo ca 17. ī pn.
rē q̄ galberus dr̄. a qbuſdā vo pendulucas. ſuſpendit lib. 5. c. 12.
enim niduꝫ ingenioſe ſub nucis ramo icteris dicta. in prin.
Iuxta illud. Carpe viator iter ſuper arbore concinit
icter: cuius tranſumptio ſine ſexu indicatur de acci
dente. Nocumentum mutatiue accidit virtuti eueni
ens humiditatibus a ſanguine diuerſis. vñ mutatio
colorꝫ ſeqtur neceſſario. quorꝫ vnū ictericia dr̄. Que
autem

aūt de melia efficiē extat nominata. In paſſionario
dñi ſcribiē q̄ greci hoc melāchiō dicūt.i.nigrū canē.
Quidā vo ſcribūt melāchiron.i.denigrans manuz.
Hāc qdē paſſionē patiētes dr̄r arcuati ab arcu.ſ.iri/
de vel paſſionē hñtes regiā ſeu aureā. Cui⁹ qdē duo
côiter notanē modi: citrina.ſ.⁊ nigra. Viridē addūt
⁊ aliq: quā nominānt agriacā.i.agreſtē.q: cap:e criſo
lonca agreſtis dr̄ muſtela.⁊ in viatico. Alia dr̄ agria
ca pageſeleontos. Cā vo ipſi⁹ ⁊ maxīe citrine fex eſt
colere: q̄ ſanguini ēt cōmiſceē.⁊ p̄ exteriora diffundi
tur corpus tingēs ipſa. Que ſiqdē interdū actiōe ꝓue
nit nāe: ſicut qñ ea die cretica iudicaē ſilr nō actione
nāe: ſed āplius ſynthomance. Qd̄ duob⁹ euenit mo/
dis vel ab exteriorib⁹: ſicut ſerpētis punctura grauio
rū pediculoꝝ: vulturis ⁊ aſſumptione fellis leopardi
vel vipere: a quib⁹ ſiquidē celeri⁹ ictericia conſurgit.
Aut ab interiorib⁹ qd̄ plim cōtingit ab epate ⁊ felle: ⁊
a calore q̄ncꝫ corporis toti⁹ ⁊ ꝓprie vaſoꝝ: rariſſime
vero ab inteſtinis. A felle quocꝫ duplr aut ab groſſo
viſcoſo in ipſius poris opilationē cāte duob⁹ exiſtē
tibus quoꝝ ſcd̄s verſus inteſtina ꝓteſus: ſequeſtraē
q̄ncꝫ in duos.91. vel a paſſione ſube fellis: qd̄ euenit
aut caloris intēſione inflāmātis epar ⁊ corpus oē: vt
ſan. feruicat in colerā vel debilitate ipſius: vt virtus
ībecilliteē attractiua īattrahēdo: aut ſiccitate deficit
expulſiua vel ap̄ate ſeu opilatione in ipſius poris acci
dēte pretacta. Que aūt ex ep̄e cōſurgit: vt duob⁹ pri⁹
modis ⁊ quincꝫ pōt cōtingere. Fit vero ab inteſtinis
mime: cū in cholon deſcēdēs ⁊ obſtaculū inueniens
neq̄at ptrāſire. vñ colera in felle cōtēta caret in quez
deriueē locum. Nigra quocꝫ aliqñ ēt accidit vigore
nāe ſplenis egritudinē creticātis. Plurice autē ſyn/
thomate: vt ſplenis debilitate vel ep̄e humores aſſan
te calore: aut toti⁹ cor inflāmatione. Et ad vnuz pōt
illis de cauſis ꝯtingere ſuo mō: quo ea q̄ fellis ⁊ epa/
tis. Agriacā qdē voluerūt aliqui ex colera cōſurgere
praſſina ⁊ eruginoſa: cui⁹ oppoᵐ dr̄ia monſtrat. 91.
tra.4. bre/ ſed cū Serapione dōm ipſaz pōn⁹ cāri a felle mali/
uia.c.9. p⁹ gnāte vel ep̄e ⁊ ſplene. Inq̄t.n. ſi accidat apud mūdi
ſncipium. ficationē colere citrine aliqua egritudinū mūdificāti
vaſi accidit ictericia permixta ex colera citrina ⁊ ni/
gra. iſſ aūt color in viridem vergit. ⁊ poſt nō pauca.
c.11.añ me. Hec qdē eſt alia ſpēs icteritie: cū illa q̄ cōponiē ex co
lera citrina ⁊ melācolia: ⁊ fit qñ epar ⁊ ſplen ſimiliter
ſunt leſa. Color vero ex his redditur viridis. vult ēt
quando nigredo leuis extiterit ipſam ab epate fieri.
ſi autem vehemens a ſplene.

x.cō.85. **Propter** ſcd̄m ſi quidē ſciendū q̄ ab illo q̄
finxit ſe Hypocratē q̄rto re.a.cū
quadā cōditione ſcribiē ſupumat⁹ ictericus. puta cū
58.aph.4. rigore determineē alludēs fortaſſis ei qd̄ dr̄ a cauſo/
parti. ne habito rigore ſuperueniēte ⁊c. Quā qdē cum rigoris
determinationē cū ſncipali ēt ibidē Ga. nō admittit
1.theiſirtra vt apparebit dicēdoꝝ.4. Ac ſimplr zoar vr̄ cōcede/
cta: l3. ca. re icterinā ante ſeptimā poſſe laudabile ſignū exiſte/
6.in fine. re ingens. Medici vituperāt icterinā in ſnᵒ egritudi
nis. q: ipſi⁹ ſit exitus ante humoꝝ maturationē. Ego
aūt dico p̄p̄ qd̄ ictericia eſt motus acut⁹ ⁊ motus ei⁹
velox in agente ⁊ patiēte non neqabimus in ea poſſe
fieri maturationē die ſcd̄a generationis: ⁊ maxīe die
q̄rta: ⁊ ꝓprie ī etate iuuētutis tp̄e eſtatis calida regio
ne: locis orientalib⁹ ⁊ meridionalib⁹. In his.n. talib⁹
c.43.ī me. accelerant maturatio ⁊ decoctio. Quarto vo colliget
qd̄ dicit Hypo. Si ictericia ſuperuenat in febribus
acutis ante ſeptimā malū. rep:obatū eſt experiētia in
terris noſtris omnib⁹. Et ſi veniat in quinto laudabi
le multū eſt via rōne ⁊ maxime in corporib⁹ calidis
⁊ tp̄e calido. ⁊ hec eſt ſnia collegioꝝ oluz medicoruz
perſaꝝ ⁊ indie maiorꝫ. ⁊ pro maiori parte illoꝝ de
andaluſi. ¶ Cuius oppoſitū ceteri ſenſere veteris ſer
monem cōcedentes oino. vnde q̄rto ſcd̄a. Ad vltimū tra.1.c.55.
ictericia ante ſeptimā diē non eſt laudabilis. Predi circa prin.
ctoꝝ aūt defectus ⁊ ſi tertio ⁊ quarto manifeſtus di
cēdoꝝ appebit. coꝝ tñ ſingulariter vtriꝰ ꝑtracteñ
ſermones. Primit⁹ ſiquidē fortaſſis qs zoar accuſa
bit dicentē ictericiā fore morbū cū accñs exiſtat ma/
gis actioꝫ leſa puta coloris alteratio ſeda. Qd̄ aūt
die ſcd̄a valeat apparere benigne falſum ē manifeſte:
cū ſudor poſſit fieri in ea. tūc.n. nō extat mot⁹ colere
ſi foret verſutus exiſteret: nec ēt in q̄rto cum ſudore 4.pti.aph.
fieri a veteri nō ſcribaē in q̄rta. Indē criſis egritudi 36.apho.
nis more p̄ tertiuz: q̄lis q̄ de colera mī viſum fuit ſe/
mel a Ga. in vita ei⁹ oi. Ab archigene vo hic in q̄rto c.4.p⁹me.
creticari. Criſiuz tertio. Quid ergo de ictericia: dōz
itaꝫ q̄ nunq̄z: cū ſit modus hic quidaz criſis alius:
ceu declarabiē ex reliqs. Palin. Is ēperic⁹ ab auer.
ſic approbat⁹ experientias ſup̄ hoc habuit afferre. nō
aūt falſe credere rōni aperte. iōꝫ Auer. agreſtis exti
tit in min⁹. Qd̄.n. inquit dictū Hypocratis rep:oba
tum experiētia falſum extat ⁊ inciuile cum ipſum ſit
vniuerſale ceu artis canones reliqui. Sermo autem
Auer. particularior fere nunq̄z comprobatus. q: hyp
pocratē nō redarguit: qm̄ affo.6. Raro contingens cō.aph.58.
nō reddit hyppocratē mēdacē dicentē in plurib⁹ eue/ in fine.
nire: ſilr neqꝫ in quinta die morb⁹ laudabilr iudicaē
ictericia: cū colla ſit hmōi groſſior velut fex fere neq̄/
ens tā breui tp̄e digeri. Feculētā vo ipſi⁹ oñdit icte/
ritie tictura groſſiori ꝓhibito penetrare: nō āt ſudo/
ris cū ſibi ēt pus colericū ſit admixtū: neqꝫ aſpectus
tūc quocꝫ aliqs ſeruenit lunaris. ¶ Adhuc aduer/
ſaē ſibi cū dicat id in tp̄e calo. ⁊ p̄ ꝯñs in regiōe veri
ficari calida: q: amboꝝ idē iudiciū: cū ſubdat q̄ hec
ſit ſnia oluz medicoꝝ perſaꝝ. pſia vo fridior ē ⁊ ſicci
or multū grecia: arctico tāq̄z ꝓpinquo: polo: ſi locuz
audit vere perſiā dcm̄. Cuius rex fuit Darius: quam
⁊ hodie occuparunt tartari. Et iō ipſius experientie:
aut rōni nō eſt acqeſcendū cū Hippo. fidelior teſteē 3.pnoſtic.
ſe fore expertum nō in grecia ſolū. vex in lybia In/ tex.cō.42.
dia ⁊ Subatia. Qd̄ ēt ſentit Auer. ſi occurrerit p̄ ac/
cidens magis adeſt. Vel fortaſſis ꝓpter aliquā criſiz
cōſociatā illi. nō aūt regulariter ⁊ per ſe. aut hi opi/
latione vel mō quo ap̄atis decepti. ¶ Aut dōm q̄
ictericia viſa nō ad malum ante ſeptimā extat mini
me vera. ſed potius modica ſubcitrinitas aliqua cir/
ca oculos ꝓpe ac faciē ex inflāmatiōe cāta epatis ⁊ e
viſuz q̄ncꝫ. Propterea dixerūt alij q̄ criſis ante ſe/
ptimā pōt eē benigna ſi fluxus vētris ſuccurrat. id tñ
eget determinatiōe. qm̄ hmōi fluxus. aut eſt colicus
multus ebuliēs: cū materieꝝ exitu ſpumoſarū adhe
rentiū. ⁊ ita ei⁹ ſignificatio extat praua intantū vt ti/
meaē de infirmo. ⁊ ꝓprie cū virtutis ībecillitate: aut
vētris fluxus mordicās eſt vehemēter cū humidita/
te multus vel ēt ſudor cōis exuberās ⁊ virtus fortis
ſicꝫ laudabilis cū leuitas patientis velocius occur tra.1.c.59.
rat. quarto ſcd̄a: ⁊ cuncta que apho.4. ſi.aph.43

Propter tertiū qdē ſciēdū q̄ ictericia re/ ⁊.44.
gulr ⁊ p̄ ſe añ ſeptimaz: ſicut te/
ſtanē p̄ter duos magis ceteri prauū extat ſignū Qd̄
oſtendiē ſi aliqd dz benigne a nā celeriter expelli ei
opus ſit adeſſe digōnē: vt nā reddatur ea vnigenea
ſuba q̄litate mēbroꝝ patientib⁹ ſequeſtrata. ⁊ vias ac
ducε⁹ eadē p̄paratos ⁊ apertos quib⁹ valeat ad extra
ꝓpelli. Et iō cū ipſi magis redundēt in emorroides
q̄ſcūqꝫ matricis ani vel nariū vētrē. ⁊ inteſtina eua/
cuationes laudabiliores hinc inducūt: quarto ſcd̄a. trac.1.c.2.
Facte fluxu ſan. ſeceſſu ⁊ vomitu. Que āt ſudore lau ante me.
dis exilioris ceteris cū mā his qb⁹ vehiculeē rarear
ductibus apparatis: ſubtilitate tñ ſui penetrans per

pꝺ:os occultos ad cutẽ ſudoꝛe nõ paꝝ: iudicaꝛ beni/
gne.q: ceu ſuppoſitũ opꝫ añ criſim digõnẽ ⁊ ſepara/
tionẽ adherẽtẽ mãe pcedere.id aũt nõ põt ante ſepti/
4.aph.cõ. mã ſm Gal. interuenire cũ colã ſit inobediẽs ⁊ mes
aph.63. añ tus ip:eparati. Rurſus. Ad pdictã criſiꝫ expetiꝛ dige
mediũ ſtio mãe:qꝺ eſſe nõ põt niſi ſufficiẽs tpis interueniat
ſpaciũ.⁊ maxie cũ caruerit oꝛificio eductio. Reqriꝛ
ſilr lune aſpect⁹.is autẽ nõ põt prius adeſſe ſeptimo:
tũ q: tps nõ eſt ſufficiẽs qꝺ in antea: tũ qꝛ ſubſidiũ
nõ interueniẽ lune:neqꝫ ẽt in q̃rto.q: ⁊ ſi aliq̃ opatio
extet in ipſo lune afflat⁹ nõ exiſtit. Silr ⁊ criſes ſp in
rigoꝛib⁹ ſm Gal. fiunt paroxiſmis. Neqꝫ in quinto
lꝫ moueaꝛ nã.q: tps in diſpõne mãe atqꝫ ductuũ nõ
occurrit adhuc ſufficiẽs:neqꝫ ẽt gs lune aſpectus.ea
pp opus ſit ſeptimam expectare.aut ſi nono accidat
magis rõne tpis contingit:in quo nã diutius potuit
opari:q̃ꝫ lune incitat⁹. Adhuc cauſon cui⁹ mã cole/
rica: vt plm ſubtilis mobilis in locis ppinqs coꝛdi ſi/
tuata vix ante ſeptimã.⁊ ſi ſudoꝛe poſſit terminatur.
Cũ itaqꝫ icteritia ↄtingat ex colera ſudoꝛis mã groſ/
ſioꝛ ſm Iſaac ẽt iũcta ſanguini non poterit ad beni/
gnũ ante ſeptimã terminari:pp qꝺ opꝫ ſaltẽ ſeptla:
nona: vel.11.aut.14.creticari cũ tẽpus tunc interue/
niat lõgius in quo nã põt digeſtionẽ perficere:luneqꝫ
vt multuꝫ interueniat ſilr incitatio. Si.n. ante ſepti/
aph.4.cõ. mã ſuperueniat prauũ exiſtit.q: ſm Ga.ex epatis ac
aph.64. cidit ãpate vel opilatione qꝛ verſutũ. In ſeptimo ve
ro aut poſt nõ eſt ſimplr iam laudabile: ſi nõ dextrũ
4.aphoꝛiſ. hypocũdriũ ſm veterẽ fiat durũ.Qꝺ opilatione põt
apho.64. ⁊ ãpate cõtingere duro:cũ id nõ mor accidat: nã fe/
bꝛes iudicanꝛ in eiſdẽ diebus ſm numerũ.ex quibus
T.cõ.1. euadunt homines:⁊ ex quibus pereũt. pnoſticoꝝ.3.

Propter q̃rtum quoqꝫ ad pᵐ dõm ſm Cõ
mẽtatoꝛẽ ibidẽ qꝛ icteritia ſupin/
nata cũ rigoꝛe ẽt nõ ſoluit febꝛẽ ante ſeptimaꝫ neqꝫ
poſt ſeptimã:ſed qñ determinatio eſt talis. febꝛicitã/
tibus icteritia ſupuenit aut pp epatis ſynthoma vel
nãm colerã reptãtẽ per cutẽ excernere:demũ hãc ne
queũtẽ:ecu in ãpatib⁹ aſſuetũ eſt oĩbus remittentem
ad affoꝛiſmos in qbus inuit veritatẽ cõtineri. ℭ Ad
aliud qdẽ qd dõm iam viſuꝫ fuit. ℭ Ad aliud dõm
qꝛ apoplexie terminatio in paralyſim ſimplr ẽ mala:
lꝫ ſm quid ſit bona. Nec eſt ſilẽ:q: nã perampli⁹ in/
feſtaꝛ quãtitate mãe apoplexie colere acuiñe. vñ cõ
giꝛ criſiꝫ facere ante tps.⁊ ideo imperfecta exiſtit ſi/
militer variolaꝝ mã naturã amplius infeſtat.fiunt ẽt
ex ſanguinis ebullitione ⁊ coꝛruptione:qui criſim vt
multũ recipit in quarta cũ is moueaꝛ ↄtinue. Natu/
ra ẽt cõſueuit hmõi mãm ad cutẽ expellere continue.
nõ aũt ſic colerã qua icteritiã inducit: cũ nõ minus
aliis creticeꝛ viis. ℭ Ad aliud qd dõꝫ apparuit. mã
eñ illa ductus hꝫ aptioꝛes verſus vẽtreꝫ ⁊ inteſtina
q̃ꝫ ad cutẽ. ℭ Et ad cõfirmationẽ dõm qꝛ nõ eſt ſilẽ
de mã ſudoꝛẽ faciẽte ⁊ icteritiã cũ ipſa ſit ea que icte
ritie ſubtilioꝛ. Quid nãqꝫ puris cõmiſceꝛ colere i ſu/
doꝛe cum aquoſitate ſubtilitateqꝫ maſſe ſanguinee.
ℭ Ad aliud dõm qꝛ icteritia creticans non põt beni
gne ante ſeptimã vt oſtẽſum eſt apparere.Ex opila/
cõ.aph.64 tione aũt vel ãpate calido ſm Ga. eſt mor aduenire
4.parti. poſſibile de q̃ nõ:ſed de prioꝛi heſitaꝛ. ℭ Ad qꝺdaꝫ
vo alterius partis dõm qꝛ icteritia nõ pprie ſub criſi
pmutationis locaꝛ:ſꝫ magis euõnis. Mõ.n. vtcũqꝫ
quo ſudoꝛ p poros expelliꝛ ita ⁊ colera. ⁊ q: groſſioꝛ
⁊ caloꝛe foꝛmali colerata modicũ ipſius cutẽ tingit:
velut crocus quãuis mãia ipſius pars reſoluaꝛ: qꝛ
tra.1.ca.2. aũt aliqd ſapiat criſis permutationis inuitur quarto
circa med. ſcꝺa. De ſpeciebus quidẽ pmutationis ſunt:que non
ꝺducũt ad exiturã. deinde faciunt ſicut toꝛturã: ſpaſ
mum:mollificationẽ:doloꝛẽ anche:doꝛſi:teſticuloꝝ
geniculi:icteritiã:elephantiam ⁊ varices. Illa enim
pprie dr criſis pmutationis in q̃ fiunt exiture: vt car
buculi: dubellet:alt hoyn: foꝛmica:heriſipila: ignis
pſicus ſerpiens:comedẽs: variole: ſinantes ⁊ vlcera
ſimilia. Sic itaqꝫ quedã p:opꝛie permutationis eſt cri
ſis:aliqui impꝛopꝛie.⁊ nõnulla modo alio media.

ℭ Differentia. lxxix.

Q caput paruũ ſit meli⁹ magno
mõſtraꝛ ex pble.30.id
ſapiente. ℭ Rurſus ſm topicum. pble.3.
Si ppoᵐ in ppoſito.⁊ oppoſitũ in 2i.4.ca.7
oppoſito.puũ vo caput ⁊ magnũ ſũt
oppoſita:ſed magnũ aliqñ eſt prauũ ſigᵐ in techni.er li.2.t.c.36
go ⁊ paruũ erit bonũ qñqꝫ. ℭ Adhuc oꝛta ſup coꝛũ t.c.37.i fi.
teſtanꝛ oꝛigines ibidẽ:ſed oculus oꝛiginaꝛ a capite: T.cõ.61.
⁊ paruus laudaꝛ ẽt ibidẽ:ſed q: foꝛtaſſis dices ſimili
tudinẽ nõ tenere oꝛtoꝝ ad pncipalia.iõ oſtẽdẽduꝫ eſt
id in pncipalioꝛib⁹ ẽt valere quale coꝛ exiſtit. Ei⁹ eñ
paruitas laudaꝛ tertio de partib⁹:nã virt⁹ vniꝛ i par ca.4.v.fi.
uo ⁊ foꝛtificaꝛ.in magno aũt diſpergiꝛ ⁊ debilitatur
ceu ignis denotat in paruo ⁊ magno habitaculo cõ/
tẽtus: vñ alalia maioꝝ coꝛdiũ ibidẽ ſunt debilia timi
da ſicut ceruus lepus aſinus ⁊ hmõi. ℭ Ampli⁹. vir
tus vnita foꝛtioꝛ eſt ſeipſa diſperſa ꝺ cauſis. vñ Pꝛo
culus.Omnis potentia impartibilis manẽs maioꝛ ẽ.
partita vero minoꝛ vt etiam ſeptimo apparet phyſi.
ſed in cerebꝛo paruo vnitur virtus:in magno aũt diſ
ſoluiꝛ.Eti. Cerebꝛũ cũ ſit frigidiſſima omniũ coꝛpis colli a.t.c.
particularũ ſm Ariſ. in pleriſqꝫ magnitudine ipſius 34.vſqꝫ ad
reddeꝛ frigidũ amplius.ita vt motus ⁊ vlr actiones text.cõ.36.
hebeter aiales:paruitate vo foꝛtificabunꝛ calitate fe/ In ꝺ ſom.
re inde ſuſcitata.Et iõ grãdes caput cõſpicimus he/ ⁊ vi.añ me.
betes:aniẽtes ⁊ catarris ac coꝛizis repletos.Et con/ ⁊.2. ꝺ pri.
firmatur q: cũ cerebꝛũ ſit frigiduꝫ ⁊ humidum: ⁊ alie ca.7.i pn°.
partes capitis fride ⁊ ſicce terreſtres põderoſe mole
ipſius declinabũt coꝛpus oẽ in deoꝛſum:qꝺ eſt ↄtra
hois ſitũ nãlẽ:cũ ſit alal recte ſtature ⁊ ſurſuꝫ in vni
uerſo. dña gnta. Caput ergo paruuꝫ laudabilius ad
operationes ⁊ p:opꝛie humanas magno.

Huiuſmodi aũt ↄtrium plimũ nobis p/
ſtat ſenſus:qꝺ adhuc ſen/
tiꝛ in techni cũ ceteris medicis cũ ſequentib⁹. ℭ Ad li.2.t.c.36
huc pectus latũ laudaꝛ:cũ eius oppoſitũ vituperaꝛ:
ſed hoc ſit capite magno ente cũ inde cerebꝛũ redda
tur magnũ. ppoꝛtionaꝛ.n.teſte capitꝫ:qꝛ ſi fuerit ma
gnum ⁊ nucha reddeꝛ magna:nerui ⁊ ſpõdiles grã/
des ⁊ vlr totum coꝛpus. ℭ Amplius caput magnuꝫ
eſt vt habitus:paruũ aũt vt priuatio cũ vnũ ↄtrioꝛuꝫ
habeat rõnem habitus ⁊ alteꝝ priuationis. habitus
aũt perfectio: priuatione indicatur. Caput igitur ma
gnum laudabilius exiſtit paruo.

Propter pᵐ qdẽ ſciẽdũ eſt qꝛ caput eſt mẽ
bꝛũ diuinum in ſuperioꝛi coꝛpis
ſituatũ partib⁹ ↄplimis ⁊ virtutib⁹ inſignitũ. Quod
aũt ſit qd diuinũ.33. pbl. indicaꝛ ita. Trib⁹ locꝫ exi pble.9.
ſtẽtib⁹ capite:pectoꝛe ⁊ inferioꝛi vẽtre caput eſt diui
niſſimũ:cũ ei⁹ inhabitatoꝛ ſit ala: vñ de re.ſa.p°.ce/
rebꝛũ dom⁹ quedã rõnalis eſt ale. de quo ⁊ dña ta/
ctũ.24.Eſt aũt in parte ſupioꝛi locatũ:cũ ſurſuꝫ in iuxta finẽ.
nobis ſit ſurſuꝫ ſimplr ⁊ in vniuerſo.tum pp calita/
tẽ grandẽnrãm.eſt nãqꝫ homo calidiſſimũ alalium.
pble.decima.tum ẽt ppter ipſius partes:etenim ip pble.47.
ſius ſuperioꝛes ſunt parue.infime autem grandes.tũ
etiã vt in ſuũ oꝛdineꝛ finẽ:puta in ſuperioꝝ cõtẽpla/
tionẽ. facta vo ſunt cetera alalia demiſſi vult⁹. dña
5.cũ aliis nõ paucis.Ex pluribus cõpoſitũ eſt parti/ ſma.3.tra.
bus.ſm. A.nãqꝫ partes capitis eſſentiales ⁊ que cas 1.ca.1.i fi.
ſequuntur ſunt.11.puta capilli:cutis:caro:pannicu/
lus:craneũ:pãniculus dur⁹ dict⁹ duramater:pãnicu
lus ſubtilis

lus ſubtilis. vt piamater: ſiue ſecũdina ſuba cerebri: cũ ei⁹ vẽtrib⁹ ⁊ locatis ĩ ipſis ſpiritib⁹: duo pãnicnli: rete mirabile ⁊ os qḋ ẽ cerebri baſis. In ipſo ẽt fun/ danť vũtes plurime ⁊ diuine vt motiua q̃ muſculis pficiť ⁊ chordis: ⁊ ſenſitiua q̃ duplex exiſtit exterior. vz qnqȝ ſenſus quoꝝ quattuor ſenſitiua in capite ſũt repta velut viſus audit⁹ odorat⁹ ⁊ guſtus: ſilr ⁊ tact⁹ cũ in oẽm diffundať ptẽ ſenſibilez q̃zq̃z prius iuxta. Ari.ſituet in carne. dr̃ia.38. vniuſcuiuſqȝ.n. ſenſus
1.hiſt.ca.4 organũ ẽ cognitũ: eo qḋ tact⁹ excepto. Ipſe.n. cõis
⁊.2. ď pti. ẽ in toto corpe.4. de accitri. Uirt⁹ ẽt diuinior intel/
ca.1.⁊. ſinẽ ſeca dicta locať in eius trib⁹ vẽtriculis. puta fantaſia
ca.5.ĩ pn.⁊ cogitatio ⁊ memoria cũ eſtimatione reminiſcentia ⁊
Haly.2.te itellectu q ſup iſtas magis opatione q̃z ſubo ſituať:
chnis.c.57 qb⁹ mediãtib⁹ virtutib⁹ plerũqȝ hõ cõiungiť celeſti/ bus cãz ſuſpiciẽdo ipreſſiones mirãdas. Figure aũt
c.6.p⁹ me. capitis.10. de iuuamẽ. mẽbroꝝ ſub auctoritate Hyp
do.5. ſũ.1. pocratis ſunt q̃ttuor. ⁊ pᵉ pᵃ. vna nãlis: q̃ imaginari
c.2.⁊.ſi.li. doceť in techni cũz ſpera cerea manib⁹ fuerit leuiter
3.1.cõ.36. cõpreſſa. In ipſa.n. tũc anteriora cũ q̃dã planitie ob lõga ⁊ poſteriora gibboroſa ꝯſurgẽt: lateralia võ cũ planicie q̃dã recta. Innãles vero ſunt tres. due qdez ſimplices. vna nẽpe vt minuať eminẽtia coronalis an terior. ſcḋa vt himalis ſeu laudalis depdať poſterior tertia cõpoſita: vt vtraqȝ minoreť vna. q̃rta vero nõ põt eſſe ſtãte vita vt maior. vz. ſit dimẽſio dextre ad ſiniſtrã q̃z anteri⁹ ad poſteri⁹. In nano tñ quodã mõ
A ſtruoſo ac alio huic quaſi cõſimili mẽſuraui maiorez diſtãtiã fore a tpe in tps: q̃z ab occipite ⁊ ſyncipite: vt hãc q̃rtã videreť capitis figurã inãlẽ hñe. Sed ta lia mõſtruoſa rara ⁊ vt inuitalia. Uel nõ tñ ſupauit in his diſtãtia dextre ad ſiniſtrã eã q̃ anteri⁹ ad poſte rius: ceu hec in pdictis q̃ttuor figuris reliquã: vt illã q̃ dextre ⁊ ſiniſtre: vt intelligẽdus eſt hyppocraticus ſermo. Sũt aũt obſeruãda collũ: nerui ⁊ alia q̃ oriũ tur a capite ⁊ ipſi⁹ figura. nã addunt hec cũ laudabi/ lia fuerint in ipſi⁹ pfectionẽ: cũ vero illaudabilia di/ minuũt eãdẽ capite magno ſeu paruo ente. vñ tertio pᵃ. Si capitis fuerit mãe paucitas cũ fortitudine vir
tra.1.ca.10 tutis formatiue pme erit forme bone: ⁊ erit min⁹ ma
circa prin. lũ eo qḋ paruitati adiũgit figura malitiã in creatura qḋ debilitatẽ ſignificat virtutis. Et demũ q: cõpara tionis eſt queſitũ. magnũ.n. ⁊ paruũ relationẽ quan dã videnť iportare in pdicamẽtis: opȝ aliqḋ mediuz cui referanť hec ſtabilire. hoc aũt caput erit cõmẽſu ratũ. Intelligo võ tale: qḋ in hõie cõmẽſurato cete/
diuiſiõe.2. ris ꝓportionať particulis entib⁹ hmõi. Magnũ ãt ⁊
in medio. paruũ ab hoc equalr. Suppoſitis.n. alijs partib⁹ cũ/
ca.1. ⁊ lib. ctis ſm canonẽ cõplonũ ſcḋo. in oĩb⁹ obſeruãdũ du
1.ca.vlt. bitatũ eſt qḋ ſit bonũ duoꝝ magni.ſ. ⁊ parui cerebrũ deterius ſiue melius in actiones humanas.

Propter ſcḋz qdẽ ſciẽdũ q: nullos vidi ad huc ſcribẽtes: q hoc queſitum nõ ptranſiſſent omiſſa Ga. ⁊ Ar. Sinceritate apparẽte: q̃ in hoc difficultatẽ cauſat pcipue. Uerbotinũ zãtũ tamẽ ſomniãt qdã q: Ar. voluerit paruũ caput fore bonuz quo ad virtutes morales ⁊ q̃ ſunt prudẽtie. Queſituz eñ ꝓpoſitũ dicũt Ariſt. hic ꝓtẽdere querẽns. pp qd alaliũ hõ prudentiſſimũ: quo ad virtutes quidẽ intel lectuales caput paruũ prauum exiſtere affirmant: qḋ Ga. dicũt lẽdere declarãtes hoc ex mulierib⁹: que cũ parua habeãt reſpectu viroꝝ capita prudẽtiores extant viris ⁊ ſagaciores. Sed hineqȝ mentẽ interp/ tanť Ar. recte: neqȝ veritatẽ dicũt cũ hmõi ſit verũ oppoſitũ. Mẽtẽ quidẽ nõ ſapiunt Ari. cũz in quarto
ca.9.p⁹ pn. de partib⁹ nõ ſolũ ponat hominẽ capitis paruitate vi gere in vũtib⁹ moralib⁹ imo intellectualib⁹ dicens ſuba3 hoĩs fore diuinã: opus aũt diuiniſſimũ intelli/ gere ⁊ ſapere: qḋ ſibi aduenit: eo q: põdus ⁊ molẽ nõ

hz in corporis parte ſuperiori. Eſt nãqȝ ipſius caput
pre alijs ſine carne. ſecũdo de partibus. Adhuc patz ca.10. ante
experiẽtia quoſdã paruoꝝ capitũ mercurio contẽta mediũ
tos ſatis acuti fore ingenij in his q̃ ſpeculatiõis. Ine ptos aũt ⁊ pcipites ĩ his q̃ moralis ſunt virtutis. quo. rũ ẽt rõne apparet defect⁹: q: ſpũs ſpeculationis mo tũ requirũt vehemẽtiorẽ ⁊ aggregationẽ vniẽtiorez vt pcipiant ſubtilia nãe: q̃z q mobilitatib⁹ debentur. Opȝ.n. hoꝝ ſpũs fore quietos cũ preuiſione dilcre/ tiua: tardos vt oĩa pcipiant: quaſi cauſalr occurren/ tia. In moralib⁹.n. ⁊ moꝝ actibus multe cõtingẽtes
diuerſitates occurrũt. Signũ quoqȝ de mulieribus: B
qḋ inducũt nõ valet. Neqȝ.n. eis vtus inexiſtit rõne: q̃ medietatẽ vtriuſqȝ cõiectet extremoꝝ: neqȝ prudẽ/ tia faciũt: qḋ agũt: que recta rõ agibiliũ exiſtit: ſz po tius ex quodã inſtinctu ĩ maiũ operanť ampli⁹ q̃ ne. qḋ apparet. q: ſubtiles eis ꝯcurrũt caliditates ⁊ inge nia ex iprouiſo. meditate võ nequaq̃z cũ nulla bonita tum participẽt viri relatione: niſi pietate. hyſtoriarũ nono: ſz viris hec inſunt magis. Fecerũt ⁊ maiores
Ariſ. ⁊ Gal. ſibi apparẽter aduerſantes in hoc q̃ſito. ca.1.p⁹ pn.
Querẽs nãqȝ Ariſt. pp qd alaliuz hõ prudentiſſimũ: ſoluẽs ait. Utrũ q: parui capitis eſt vt ad ꝓportionẽ corporis poſita quidẽ ſolone magis ad hoiez p vtrũ q: inſinuata ſubdit veriorẽ: aut q: inequalr minimũ. pp hoc eniz ⁊ parui capitis: ⁊ ipſoꝝ tales magis pru dentiores eis qui ſunt magni capitis. Gal. vero huic apparẽs aduerſus inquit. paruũ caput praue cerebri cõpoſitionis ꝓprium ſignũ eſt: hũc etiã ſermonẽ ſim pliciter ceteri recipere medicoꝝ poſteriores.

Propter 3ᵐ qdẽ ſciendũz q: magnitudo ⁊ paruitas capitis dupliciter exiſtit. Una qdẽ rõne capacitatis ceu ꝯtinentie: vt cranei: ⁊ talis paruitas ex neceſſitate vituperať cũ cerebrum ad ipſaz cõſequať paruũ ⁊ anguſtũ: magnitudo võ non laudať oĩo hmõi cũ poſſit interdũ euenire abſqȝ vir/ tutis fortitudine de qua qdẽ magnitudine ⁊ paruitate ſermo exiſtit Gal. cũ medicis alijs vniuerſis. Cuius qdez deteſtatio in morib⁹ ⁊ actib⁹ vniuerſis apparet.
pmo ſcḋa. Eſt ⁊ altera paruitas ⁊ magnitudo capitis
cõſiderata rõne pauce carnis mole aut multe ſuper doc.3.c.5.
craneũ orbiculariter exiſtẽtis. ⁊ maxie in partib⁹ antẽ/ riorib⁹: ⁊ talis paruitas in opõnes ꝯfert bõnas: ma gnitudo aũt obeſt. Et hmõi puitatẽ hñt hoĩes ad ce/
tera alaliũ: ⁊ pfecti ad pueros. Sũt.n. pueri nanoſi añ mediũ3.
de ſomno ⁊ vigilia: ⁊ q̃rto de partib⁹. Quod apparet ca.9.p⁹ pn.
ibidẽ ſermonẽ intuẽtib⁹ Ari. vult.n. q: oĩa pter hoiez alalia ſunt nanodea. Eſt aũt nanodeuz cuius qḋ ſur/ ſum mag^m: portãs vero põdus ⁊ peditãs paruũ. In alijs ſiqdẽ alalib⁹: q̃ inferiora ſunt pua. ſupiora vero magna. In hoĩbus ⁊ maxime pfectis ſec⁹ euenit: eñ pueris entib⁹: q̃ ſuperius coꝝ ſunt magna: q̃ aũt deo rſum parua: pp qḋ repunt: ambulare vero nõ pñt. nanodei ſunt pueri qḋ nõ ſolũ quadrupedibus ineſt: imo auiũ ⁊ piſciũ generib⁹ ⁊ oĩbus ſanguinẽ hñtib⁹ nanodeũ eſſe. Et iõ cõcludit pp qḋ ⁊ min⁹ prudentia ſunt alalia oĩa hoĩbus. Ex hoc nãqȝ q: hõ min⁹ pon/ dere pcipit: delatiuũ.n eſt in deorſum caput qdez ſibi abſqȝ carne cõſiſtẽs alioꝝ cõparatione cõcludit Ari. ipm fore recti corpis ⁊ ſube diuine pticipantem alioꝝ ſolũ prudentia ⁊ intellectu: qḋ ⁊ rõne conuinciť. Illud caput qḋ opationes hebetat ⁊ tandez corrũpit deterius eſt ſibi oppoſito: tale aũt eſt magnum mole carnoſitatis cũ pondere quodã ipſum in oppoſitione ſui ꝓprium inclinare cogat ſitũ: ceu deorſuz. Adhuc mole carnoſitatis ⁊ humiditatis ſpũs remolliunť ce/ rebri. ⁊ ſic mot⁹ acquirũt tardiores. Spirit⁹ ẽt alales luminoſitate egentes obtenebranť humiditate ⁊ eua/ poratiõe: que in tale cõſcẽdit caput plurima. Qḋ aũt

paruũ caput paruitate cõtinẽtie ſit prauũ in ſe ⁊ dete
ri⁹ magno equalr ipſi a mẽſurato egreſſo monſtraẽ.
Qm̃ illud caput eſt deteri⁹ qđ paucitate creatuꝫ mãe
⁊ vtutis ſbecillitate ſibi oppoſito aut qđ altero iſtoꝝ:
hmõi caput eſt paruũ. G. nõ aũt ſic magnũ. Palin.
Caput illud qđ totũ paruificat corp⁹ ⁊ ſbecillitat eſt
deteri⁹ ſibi oppoſito: tale aũt eſt paruum ⁊ nõ ſic ma
2. techniſ. gnũ: qm̃ ſi caput paruũ ⁊ cerebrũ paruũ. Haly. cũ ce
cõ. 35. rebrũ ſit cranco ꝓportionabile: ⁊ ſi cerebrũ ſit paruũ
⁊ nucha parua reddiẽ ⁊ nerui demũ ⁊ ſpõdilium ſilr
parui. ⁊ thorax o ĩs vniuerſa neruoſa ⁊ oſſuoſa quan
titãcunqꝫ conatũ cor in ꝯnuꝫ opeẽ. Nõ poterit. n. fa
cere vt magnificeẽ tm̃ quãtũ ſi fuiſſet caput pri⁹ ma
gnũ. his ãt ſic minoratis corp⁹ erit oẽ imminutũ. Seq
tur ẽt ad cerebrũ paruũ minoratio vẽtriculoꝝ ad quã
occurrunt ſpirituũ anguſtia ⁊ mot⁹ repẽtinus ⁊ inor
dinatus. Subtilia. n. qñ coanguſtanẽ veloceẽ acqrunt
motũ vt apparet in aqua ⁊ aere. Sed ex motu ſpirit⁹
ſupcalefacti ex anguſtia tenebroſi reddenẽ. Subtilia
enĩ ⁊ dyaphona qñ anguſtanẽ tenebroſitatẽ quãdam
acqrũt. tenebroſi vo qñ ſiũt ⁊ ꝓprie alales a ſua rece
dunt nã: cũ ſpũs aut ſit lux aut ei⁹ retineat effigiẽ. 4.
C. 5. p⁹ pñ. de ala. A. Quo facto capitis reddenẽ opõnes impfe
cte. hec ãt cerebro nõ ita inerũt magno quocũqꝫ mõ.
❡ Rurſus. Qđ eſt oppoſituꝫ mẽbro nobiliori ⁊ for
tiori: vt ſibi reſiſtẽdo ipꝫ cõtẽperet opꝫ eẽ quãtitatis
ſufficiẽtis. hmõi vo eſt cerebrũ: hñ cõtẽperatã. n. fa
cit eã q̃ in corde caliditatẽ ⁊ feruorẽ. de partib⁹ ⁊ col
C. 7. in me. liget ſedis. In oppoſitũ. n. ipſi⁹ poſitũ eſt vt frigidiſ
C. 11. vſ. ſi. ſimũ oĩuꝫ mẽbroꝝ calidiſſimũ refrenet. Et merito qꝛ
nã ingeniaẽ ad exceſſum vniuſcuiuſqꝫ ibidẽ. hoc aũt
cerebrũ nõ põt cõtẽperare paruũ. ⁊ iõ parua habẽtes
de pti. 2. c. capita paruitate Ga. inſtabiles ſtolidos ac eſtaticos
7. in princ. fore ꝯſpicim⁹. Cõuinciẽ itaqꝫ qꝛ caput paruũ deteri⁹
eſt magno: ⁊ ipm plus cõmẽſurato. In eo nãqꝫ ẽ vir
tus. forſitan tñ ſm qd. puta in virib⁹ intellectiuis ma
gnũ poterit eẽ cõmẽſurato pfectius. nihil. n. ꝓhibet
corpus parũ lapſuꝫ quaſdã actiones habere pfectio
C res tpato. Quo ad act⁹ vero corporis ceu robur per
cepi minora habẽtes capita fortiores: ⁊ proprie cũ pe
ctoris latitudine: quod bruta pauci cerebri entia oſtẽ
dunt robuſta. non etiam neruoſa remolliuntur eiuſ
dem mole: vt equi declarant.

Propter quartũ gdẽ ad pᵐ qd iam dõꝫ ap
paruit. ❡ Ad aliud dõm. qꝛ illa
ꝓportio verificaẽ in his q̃ ſunt vere oppoſita. Caput
aũt magnuꝫ materie multitudine virtutis vigore: ac
paruũ iſtoꝝ defectu opponunẽ. cum de nã ꝯrioꝝ ſit
Tex. cõ. 13. maxima diſtãtia. 10. met. Nõ autẽ magnuꝫ virtutis
ſbecillitate ⁊ mole materiei opponiẽ paruo vtrolibꝫ
ex paucitate ac imbecillitate cãto cũ vtrũqꝫ ſit malũ.
Oppoſitio. n. ſumiẽ a forma. nõ aũt a mã ceu ſanitas
ſimplr ⁊ egritudo in oĩ triplici nã. dña. 95. opponunẽ
collr. 1. c. 35 directe. Et iõ Haly. dicit. G. nõ abſcidendo ſermo
2. techniſ. nẽ ſuum in magno capite qꝛ ſit bonũ ſignum ſicut in
paruo prauum: imo cũ determinatione magnũ inqt
nõ ex neceſſitate bone cõpõnis eſſe ſignum. ❡ Ad
aliud dõm nõ eſſe ſilẽ de cordis ⁊ de pncipali vſqꝫ ãqꝫ
2. techniſ. neqꝫ de oculo ⁊ cerebro. vñ Haly. diuerſitatem fecit
cõ. 61. Ga. inter ſermonẽ ſuũ in oculis ⁊ ſermonẽ in cere
bro: nã vituperauit cerebrũ paruuꝫ ſm quãcũqꝫ for
mã factũ fuerit: ⁊ nõ vitupauit oculos puos ſm oẽm
diſpõnẽ. Cã vo vituperationis puitatis tacta eſt pri⁹.
Radix. n. eſt ⁊ pnᵐ alioꝝ: vt nuche: neruoꝝ ⁊ ſpon
dilũ: fonſqꝫ ſpũs alalis. Oculi aũt rami ⁊ nõ radices
ſunt ẽt ſpũs oculoꝝ ſubtiliores ⁊ lucidiores illis qui
magis cerebri ⁊ magis exterius expoſiti: vt ergo nõ
diſgregenẽ ⁊ reſoluanẽ bonũ fuit ipſos in loco angu
ſtiori ſufficienter locari. ❡ Ad cõfirmationẽ iſti⁹ oj

cẽdũ duplr aut qꝛ cor paruũ nõ laudaẽ oĩno in alaliũ
formoꝝ. vñ. 3. 11. qñ Ariſt. aduerſando. Alalia q̃ plm Collr. 1. tr.
ſunt audacia ſunt ea q̃ magni cordis exiſtunt: ſꝫ ex po 1. c. 1. vſ. ſi.
nẽdũ eſt dcm̃ Ari. qꝛ oẽ aial audax: q̃zto audaci⁹ tãto
eſt maioris cordis. 13. alaliũ. A. Qđ appet. ſubdit. n. C. 3. in fine
Ari. qꝛ in amplioriƀ vẽtribus ſpũs amplior ⁊ inuale
ſcit magis. Et iõ nullũ coꝝ que magnoꝝ vẽtris ⁊ ve
nax eſt pingue ſm carnẽ. ❡ Uel dcm qꝛ non eſt ſile
adhuc de corde ⁊ cerebro: ⁊ ſi principaliſſimũ ſit cor
mẽbroꝝ: eo qꝛ cor eſt in vehemẽti motu: ſpũs in ipſo
ſunt calidi feruentes: ⁊ alioꝝ ẽt principia. vnde opor
tuit ipſos in loco cõtineri vehemẽter arctato: ne lati
tudine ipſi⁹ debiliteneẽ diſperſi nõ potẽtes calefacere
⁊ irradiare pfecte ipm ſi fuerit magnũ: velut paruus
ignis grãde habitaculũ calefacere non põt. In cere
bro vo ſecus ẽ. qꝛ ſpirit⁹ ipſius nõ ſunt in tãto motu
⁊ agitatione ſunt ẽt remiſſe calidi: pp qđ nõ ſic timeẽ
in coꝝ reſolutione cuꝫ friditate cõtẽperenẽ ipſius.
❡ Aut dõm qꝛ formalr forta ſſis cerebrũ apparẽter
ſm medicos eſt pluriuꝫ ortoꝝ q̃ꝫ cor. Et ideo neceſſe
fuit ipm eſſe ꝓportionabilr maius corde: vt eius pfe
cte cõtẽperaret caliditatẽ. Duo enĩ ſunt in nobis mẽ
bra: cõparatione alioꝝ maxia cerebruꝫ. ſ. epar. Ariſt. De cerebro
đ partibus. Similiter apparuit qũo hic exponẽdus. li. 2. c. 7. v.
❡ Ad aliud dõm qꝛ duplex eſt vnitio aliquoꝝ: vna ſi. ⁊ đ epate
quidẽ virtuoſa qñ operationes fortiores efficiunẽ in li. 3. c. 4. cir
de: ſicut qñ acies in exercitu cõmẽſurate vniẽ: ⁊ ignis ca pñc.
in camino. altera vero vicioſa operationũ ⁊ ſubiecto
rum tandem deſtructiua: vt qñ ipſa coanguſtareẽ in
tantũ vt ꝓpriam perderet actionẽ: vt ignis ſuffocare
tur tegmẽto. Que quidẽ capiti ineſt paruo nõ autem
pma: ſed in cõmẽſurato ⁊ vehemẽter magno. ❡ Ad
aliud rñdet Iſaac in dietis vlibus: qꝛ cerebrũ eſt cali Lec. 39.
dũ ⁊ humidũ: ⁊ iõ nõ ſic hebetat vt adduciẽ cordis ca
liditatẽ. at qꝛ hũc nõ teneo dña. 24. dcm qꝛ lꝫ cere
bruꝫ cordis hebetet ſupfluũ calm nõ tñ hoc nociuũ
eſt in actus: ceu cerebruꝫ paruum refrenare non va
lens cordis calm. Cerebrum. n. magnũ calefit a ſan
guine artariaꝝ contẽto in rethe mirabili ⁊ a ſpiritib⁹
⁊ coꝝ motu a fumiſqꝫ ſurſum delatis ⁊ ab occurren
tibus ab extra. ita vt cordis nõ remittat ſuperflue ca
liditatem. Neqꝫ cerebrum ſm. A. eſt tantũ frigiduꝫ: pᵃ p. do. 3. c
ſed etiam calidum. cordis autem ⁊ epatis compara 1. ãn mediũ
tione eſt frigidum: neqꝫ adhuc põdus inde adiungiẽ
huic capiti qꝛ declinatuꝫ ire oporteat: cũ ſupcaleſiat
ac exiccẽẽ continue adueniẽte etate. ❡ Alterius vo
partis inducta admittãtur: prout deteſtanẽ paruum
caput paruitate capacitatis vel continentie ⁊ nõ mo
le carnoſitatis ⁊ oſſuoſitatis plurime.

❡ Differentia. lxxi.

Quod dilatato corde ſimul dila
tent artarie ꝯſtri
ctoqꝫ conſtringanẽ oſtẽdiẽ de mor
te ⁊ vita. Pulſant quidẽ vene oĩnes
ſimul inuiceꝫ ꝓpter ortas eſſe oẽs a
corde: mouet aũt ſemp: quare ⁊ ille ſemp: ⁊ ſimul in
uiceẽ qñ mouet. Et. Experientia qm̃ te applicãte pal
mam ſuper latus ſiniſtrum in oppoſito cordis vna p
cipieẽ cordis motus ⁊ artariarum. ❡ Amplius iter
ambos ventres cordis ſunt vie: que dilatanẽ in ipſo
quãdo dilatatur ⁊ coarctantur apud longitudinem
eius. tertio. 11. Quare ſimiliter erit ⁊ in artarijs alijs: Tra. 1. c. 1.
que vie videnẽ cordis. ❡ Rurſus ratione. Ideꝫ eſt ãn me.
motus totius ⁊ partis. vnde primo. c. ⁊ inferunẽ in
idẽ totũ ⁊ pars ſm naturam. puta tota terra ⁊ paru⁹
bolus. Et merito qꝛ ſicut totum ſe habet ad totuꝫ ⁊ Te. cõ. 19.
partiũ vnaqueqꝫ ad vnãquãqꝫ. hiſtoriaruꝫ pᵃlo. Cor c. 1. cir. pñ.
vero extat vt totũ: artarie aũt tãqꝫ ps: cũ cordis ſint
orte. Palin. Motus cordis eſt nãlis. cũ a pncipio cõ
ſtet intrinſeco

ſiet intrīſecꝰ. talis aūt vnicꝰ eſt ⁊ vniformis nāc nāqꝫ
Ti.2.c.2. ān me. motus ſunt ordinati de creticis: qꝺ morꝰ anthoma/
ībū oñdit. Jdē cordis dilatatione calor corꝑis euē
taꝛ nālis. ſi aūt tūc artarie cōſtrigerent: nō attrahē
qꝺ oꝫ educere a corde: vez expellēt: q̄re calor nō po/
tens inatus euentari. ℂ Adhuc illud eſt idem qꝺ ab
eodē fit agēte ⁊ fine: ſꝫ vtus pulſatiua eſt vna ⁊ eadēꝫ
⁊ pp hmōi finē. vt in caliditatis cordis ⁊ artariaꝝ re
frigeriū ordinata. Jtaqꝫ corde dilatato ſimul dilatā
tur artarie. ipſoqꝫ conſtricto conſtringunt.

Do.6.c.4. verſus fin. **Oppoſitum** vo iſtius ſenſibilis ſignat
inciſio. Eti. pᵒ pᵃ. vtꝰ vi/
talis ſi͛ dilatat ⁊ ꝯſtringit. id aūt eē nō poſſet niſi ſm
diuerſas ptes: cū ꝯ͛ria nequeant in eodē ſꝫ hmōi ipā
copulari. ℂ Adhuc qñ cor dilataꝛ abbreuiaꝛ: cū vn
Collr.c.2. in me. diqꝫ expādaꝛ. 7. de iuuamētis: vt vter oñdit īflatus.
Quo accidit opꝰ fit idē artarias cōſequi cū ei ſint cō/
tigue: ꝓpter qꝺ opꝫ eas elōgari: ad qꝺ ipſaꝝ conſe/
quiꝛ anguſtia. Jtaqꝫ ad cordis dilatationē ſequitur
artariarum conſtrictio: ⁊ ad conſtrictionem eius ip/
ſarum dilatatio ⁊ econtra.

Propter primū qdem ſciendū q͡ qd ſit cor
d͛ria inotuit. 41. qd vero artaria
46. Eſt aūt dilatatio localis partis expāſio de cētro
ad circūferentiā facta: ceu qñ follis aerē attrahit con
ſtrictio vero eꝯ. Motus. n. fit ab extremis ad cētrū:
adeo vt fere terminoꝝ ſibi occurrāt capita: velut qñ
aer depelliꝛ de folle. d͛ria ꝯñi. Noſce quoqꝫ id veri/
ficari queſiuiꝫ dum alal in ſua nāli ꝑmanſerit diſpō/
2. techni8. tra. de cor/ de cō.8. pᵒ princi. ne. vñ Haly. eius quā de hoc ſentit opinionē voluit
verificari dū corꝑꝰ ꝑmanet ſm diſpōnē ſanitatis aut
ſm eā lqua nō mutat egritudo diſpōnē artariaꝝ. nā
qñ apa fuerit ſecꝰ artarias velocior ⁊ ſpiſſior: erūt ea/
rum dilatatio ⁊ ꝯſtrictio bis q̄ cordis: imo ēt artaria
rū pudēdi: qñ ad actū fuerit ꝑparatis qs coeundi.

Propter ſcꝺm vero ſciendum: q͡ Gal. ſi/
bi videtur met in hac differētia
cōtraire: Ait aūt ad teucrum. Omnes quedam arta/
rie pulſant eodem ⁊ alternatum ſibqnuicem ⁊ cordi:
vt ex vna eaꝝ poſſit de oibus conſimilizari ⁊ argu/
In princip. C.2. ān me. mentari. De vtilitate vero pulſuum ad inſtar cordis
mouentur artarie. vnde. 7. theo. Cor ⁊ vene pulſati/
les vno mouentur motu: vno quoqꝫ modo in vno tē
pore. ſcilicet eorūꝫ motus alterius alteri equalis: nec
alius motus alium precedit omnibus habitudinibus
intantūꝫ vt ex vno omnium capiatur per collationē
2. techni8. cō.8. tra. ꝺ corde. ſcientia. Haly. quoqꝫ expꝛeſſius. Quando cor dilata
tur dilatantur omnes artarie corporis ſimul: ⁊ quan
do conſtringitur conſtringuntur omnes ipſe ſimul.
Collr.ca.5. c.8. ℂ Cuius oppoſitum ſenſit Gal. de pulſuum cōpen
dio cum. 4. theorice: vt monſtrabitur cōſequenter: ⁊
hmōi quidem diſcolie veritas tertio dicendoꝝ oſtē/
detur. Quidam vero hmōi volentes contrarietatem
palliare dixerūt q͡ corde dilatato dilataꝛ artarie:
cōſtrictoqꝫ cōſtringunꝛ quo ad iudicium ⁊ cognitio
nem maxime ſenſibilē. nō aūt intellectualē: qꝛ per di
latationem cordis noſciꝛ dilatatio artarie ac ecōtra.
Qꝺ firmatur illo Gal. pretacto: vt ex vna eaꝝ poſſit
⁊c. Sed dꝺm: q͡ quāuis hi apparenter moueanꝛ: nō
tñ recte mentem explicant Gal. cum de hoc ipſius:
vt apparebit: duplex fuerit opinio.

Propter tertium vero primitus oſtendaꝛ
ex pulſuum introductorio q͡ cor
de dilatato conſtringunꝛ artarie: ipſiſqꝫ conſtrictis
dilatatur. Et demuo id ratione firmetur. Et 3ᵒ aucto
ritatibus dicaꝛ in contrariūꝫ premiſſis. ℂ Propter
In cōpēdio pulſuū. c.3 primū hmōi ſciēdū q͡ pulſus ſm Ga. fit qñ cor attra
xerit ſpūm ex pulmone: nā primo qñ recipit ipſum in
ipſius ſiniſtrum ventriculum: demūqꝫ occurrens tri/

buit artarijs. Contingit enim euacuato corde reple/
tiſqꝫ artarijs pulſum fieri: ſeu dyaſtolē: euacuatis ve
ro ſiſtolem. Pulſus nāqꝫ ex dyaſtole cōſiſtit ⁊ ſiſto
le: deinde eſtimationē remouens falſam. ꝓpter quaꝫ C.4. in ꝑn.
quis putaret ſimul pulſare artarijs ſubdit: qꝛ in equa
li tempore cor ⁊ artarie videtur pulſum ſiue dyaſto/
lem peragere. Jdeo fere cuncti extimāt q͡ pulſus vl͛
dyaſtoles fiat corde: artarijſqꝫ ſimul repletis ſeu di/
latatis: quoꝝ errorē repreſentare volo: q͡ enim tēpo
re inequali pulſum cauſant cor ⁊ artarie manifeſtūꝫ
exiſtit: qꝛ repletis artarijs: corde vero euāto euenit il
lud. Jn cuius ſiquidē declaratione volebam ad ano
thomiam remittere: ne tamen videar inuidus id pau
cis repreſentabo. Cor eniꝫ figure eſt pyramidalis: cu
ius equidem pars lata in qua ſunt ventriculorū ipſiꝰ
ora pulmoni coniungitur: vt in medio eius quattuor
conſtet pennularum. quinta vero vt media illarū
enti cordi velut culcitra. pars vero cordis acuta ten
dit in deorſum ⁊ ad ſiniſtrum vtcunqꝫ. quando igiꝛ
cor ſpirituꝫ attraxerit ex pulmone repletumqꝫ fuerit
in deorſum lateraliter tendit: vt a pectore remoueaꝛ
q̄ꝫ multum. Quando vero denuo attractum in ſeip/
ſum conciderit ⁊ euacuatum in naturalem deuenerit
figuram: ſurſum quidem recurrens: tunc proſilit pe
ctori percuſſionemqꝫ perficit. ⁊ ita concidens pulſuꝫ
conſtituit. Sic igitur vult q͡ corde dilatato artarie
conſtringantur conſtrictoqꝫ dilatentur ⁊ ecōtra: vn
de primo ſecunda. Quandoqꝫ accidit q͡ pulſus vniꝰ Doc.3. ſū.
lateris ſit pulſus calide complexionis. ⁊ alterius fri/ p.c.8. in fi.
gide. Ex quo quidem ſeꝗtur q͡ pulſus in dyaſtole ſua
⁊ ſiſtole non eſt ſm modum acceſſionis ⁊ receſſionis
cordis. immo ſm modum dyaſtolis ipſius corporis
artarie. ℂ Propter ſecundum huius ſcienduꝫ q͡ ar
tarie ſeruiunt cordi. dilatatione namqꝫ ſanguinē ab
ipſo attrahunt ⁊ aerem ab extrinſeco: conſtrictiōe ve
ro in cor hunc expellunt vtcunqꝫ aerem contempera
tum: ⁊ vaporem in extrinſeca capnoſum. differentia
conſequenti. Cor etiam vt tactum quandoqꝫ quattu/
or habet orificia. de iuuamētis ſeptimo. vt vene ma/ C.3. ān me.
gne: vene artarialis. artarie maioris ſeu adorti ⁊ arta
rie venalis. per quoꝝ duo attrahit: ſicut per ea que
vene concaue ⁊ artarie venalis. Et ideo facta ſunt
opertoria ⁊ panniculi claudentes: quorum proceſſus
eſt ab extrinſeco ad intrinſecum. Sunt autēꝫ tria ori
ficia vene maioris: duo vero tantūꝫ artarialis vene.
Alia vero duo ſunt orificia in emittendo a corde ad
alia: vt quod adorti ⁊ artarialis vene. Super quoꝝ
vtroqꝫ ſunt tres panniculi claudentes qui ab intrin/
ſeco tendunt ad extrorſum: quando itaqꝫ cor attra/
hit dilatatur. Si autem dilatarentur tunc artarie: at
traherent: cordis impedientes attractionem: quare
opꝫ ipſas conſtringi: ſimiliter quando cor conſtrin
gitur expellit. ſi autem conſtringerentur: tunc arta/
rie ſimiliter cordi non poſſent compellere: cuꝫ locus
non adeſſet vacuus in queꝫ fieret diuiſio. neceſſe igi
tur eas conſtringi ſi cor innitatur eiſdem. Eodem quo
qꝫ modo eſt artariarum ad cor relatio. Si enim quā
do conſtringuntur expellendo cōſtringeretur cor: iaꝫ
non reciperet inaptatum. Similiter ſi dilatantur ex
corde attrahentes. tunc id oportet conſtringi. alioqn
non poſſent: quod in ipſo attrahere. nam eo dilatato
cum fortiſſimum ſit mēbrorū ab illo non poſſent qc/
q̄ꝫ ſuſcipere. Amplius naturalium tertio: quādo vnū Collr.c.13.
membrum expellit reliquum attrahit: vt etiaꝫ que ar
tis oſtendunt. Cum enim venter chiluꝫ expellit attra
hunt meſarayce: quando vero ꝓpellāt iſte epar euel
lit: quando autem id vene atqꝫ cor ⁊ demum que ve
narū minores donec ꝑ mēbra ſimplicia deueniaꝛ ad
cutem que ita euellit: vt nullatenus propellat in alia

Cū igiť arterie ſint ordinate ceu tactū in cordis dbſt
quū ⁊ ipm actuſqȝ ei⁹ ſint eis poꝛes: cuȝ coꝛ expellet
c.13.p⁹ pn. attrahēt hc. Atqȝ nālū 3°. per eundē poꝛ diuerſa tñ
⁊ in medio. boꝛa fit attarctio ⁊ excretio. nā oīa ex oī trahi videť.
⁊ oī diſtribuere. ⁊ vnā cōtingit olum eſſe ꝯfluxionē
T.cō.pmi. ⁊ cōſpirationē. Uñ epidimie. 6. Carnes trahunt ⁊ ex
vētre interius ⁊ exteri⁹. Qđ oñdūt additamēta ſup
cordis baſim ſita auricule ipſius dicta. ſequūtur. n.
oppoſite cordis motū. nā qñ coꝛ dilatať hec cōſtrin/
gunť. ⁊ econtra. Palin. ars imitatrix extat nāe. In
arte quoqȝ euenit vt qñ vnum artificiū expellit aliđ
attrahat. ⁊ ita in que deinceps donec artificiū ðbitū
adipiſcať finē velut naufactiua denotat. Itaqȝ quā
do coꝛ dilatať arterie cōſtringunť ⁊ qñ cōſtringiť di/
lataň. ⁊ eȝ. ¶ Propter hui⁹ 3ᵐ dðm q Ga. cum
Ari. foꝛtaſſis fuit illius opionis in pulſuū troductio/
ne. ⁊ de ipſoꝝ vtilitate. de h. n. vt idē innuit duplex
fuit opio. vna qdē ingo vř ꝓbabilis ⁊ introductiua.
nō aūt demřatiua ⁊ vā cū nihil ꝓhibeat q̄dā falſa ꝓ
babilioꝛa qbuſdā veris exiſtere. topicoꝝ p°. ꝓbabilē
collr. c.1.1 aūt expreſſit Halyab. ⁊ haly marie. Pōt tñ ſenes il
med. la introductoꝛij pte alqs ſcđe amplius adaptari opi/
nioni vt dicať q alternatim ſibi pulſant in adinuicē
arterie ⁊ cordi: vt huius per oppoſitū audiať viciſſi/
tudo oꝛdinata: ceu q qñ coꝛ dilatať arterie ꝯſtringū
tur ⁊ reliqua vbi ſit velut quedā ꝯtria ecōtrario. Et
ſimilē quidē ſermonē ambiguū ꝓtulit nāliuȝ tertio.
collr. ca.13 Arterijs qdē coꝛde thoꝛace ac pulmōe oībus diſtra/
in medio. ctis ⁊ ꝯctis alternatim neceſſe ſit, ex quibus tractum
eſt prius adhuc excidere poſtea.

Propter 4ᵐ vero ad primū qđ dðm mox appebit ⁊ apparuit ī pte. ¶ Ad
aliud qđ dðm ſiliť. deceptiua nāqȝ vt oñdit Ga. ex/
tat illa empia cū coꝛde tacto cōſtrictio ſentiatur. nō
aūt dilatatio. Qñ. n. ꝯhiť in ſeipȝ ingroſſatur ad ba
ſim: pectoꝛi ſicqȝ occurrit. qñ vō dilatať extenditur
ſm directū fere in que deoꝛſum. ita vt pectoꝛi: tūc oc
currens ſentiatur minime pulſus vero arterie ipſi⁹ pci
pitur dilatatione. ¶ Ad aliud dðm q ſecus eſt de
illis vijs ⁊ meatibus ꝑtranſeūtib⁹ ab vna pte coꝛdis
ad reliqua ⁊ de diſtātib⁹ ab ipſo. Sermo. n. ſane in
tellectus fulcimētū eſt hui⁹ poti⁹. Ule nāqȝ que ſunt
in coꝛde dilatanť cū dilatatiōe ipſi⁹. Sȝ tūc ille que
ſunt apud longitudinē coꝛdis. i. arterie ꝯſtringūtur.
Qđ oſtēdit diſtāne ac ꝓpinquitatis arteriaꝝ actus cū
coꝛde. nāqȝ ſunt ei ꝓpinq attrahūt ex ipſo. Que ve/
ro ad cutē ꝓtendunť diſtracte aerē q extroꝛſuȝ euel/
lunt. Que aūt haꝝ obtinēt mediū ab oīb⁹ venarum
ca.24.poſt qđ ſubtilius attrahūt ſanguis. nālium 3°. ⁊ theo. 4.
pn.collr.c. ꝓpter huius quoqȝ vias ſiue trāſitus ⁊ aſſociatiōem
2.in me. extremitatū venaꝝ ⁊ arteriaꝝ aīali decollato nullus
ſanguis reperiť in arterijs: verum in coꝛde ⁊ in venis
In medio. oīs. de pulſuū vtilitate. ⁊ iō nāliū tertiū cōcludiť nō
ca.14.poſt in vanū nām cauernas cōſtruxiſſe coꝛdis hui⁹. De/
mediū fluxus aūt hic cōtingit ex arterijs interitus tpe in ve
nas ꝓpter decurſuȝ ſpūuȝ ⁊ ſanguis in dextruȝ coꝛ
dis ventriculum: velut in arcē a quo ꝑncipiant ⁊ ip/
ſe. Is nāqȝ coꝛdis dignioꝛ extat ſiniſtro. dña. 47.
¶ Ad aliud dðm q vex eſt in his que mouenť a ge
nerāte ꝑ foꝛmā eiſdē inditā ab eodē. phyſicoꝝ octa/
uo. vt leuia ſurſuȝ: grauia vero deoꝛſum: nō aūt in
eis: quoꝝ motus eſt ab aīa: ⁊ maxime cū virtus vita
collr. t.c.32 lis aſſunts ſatis extet animali. dña. 47. cū mot⁹ ani/
me valeat in oppoſita. Ea. n. factum eſt q colera le/
uis acuta pꝛoꝛūpit in deoꝛſum. Melancolia vō gra/
uis tēdit ſurſum. ⁊ iō pꝛio pꝛia. deo factoꝛi omnibus
aſſeriť laus melioꝛi. ¶ Ad aliud dðm q mot⁹ nālis
doc.4.c.1. vniens dř ⁊ vniformis reſpectu violenti. Naturale
poſt mediū ēt pōt duplr accipi: aut q ſit a pn° quocūqȝ mō ītrin

ſeco: vt hic ab aīa pulſatiua quadā ente foꝛma. Na/ T.cō.19.
tura. n. dř de mā ⁊ foꝛma. phyſicoꝝ ſcđo. vľ q a ꝑn
cipio determiate traduto: vt a generante. ⁊ ita coꝛdis
motus nō extat nālis ꝓprie: vex aīalis magis. dña
57. In quo ⁊ ſi videať diuerſitas: ipſa tñ eſt nr̃a ⁊ ad
vnū oꝛdinē reducta: vñ q̄ȝq̄ȝ fuerit dcm̄ q virt⁹ vita
lis ſil' cōſtringit ⁊ dilatat. hāc tñ periodus ſeruat pe
nitus illeſam: lȝ. n. motus authonatū ſit vn⁹ ꝑmit⁹.
multi tamē ꝯňr ꝓfluunt ſm oꝛdinē ab eodē: qđ ī mo/
tu euenit coꝛdis. ¶ Ad aliud dðm q lȝ virt⁹ pulſa
tilis ſit vna in cōmuni. differēs eſt tñ ⁊ diuerſa ī ſpe/ cō.apb.16.
ciali. Uirtus nāqȝ eſt vna ⁊ ſubſtātia ſm genus. vȝ. in fine.
ſpecies vero plures hñs. aphoꝛiſmoꝛum ſcđa. Ul' di
cendū q lȝ virtus agens ⁊ finis ſint idē: nō tñ eadem
rōne. Sunt ēt inſtřa diuerſa que operationē habent
variare. vna namqȝ virtus ⁊ eadē aliter operať: ⁊ ali
ter ſm inſtrumentoꝝ varietatē. Ex quo vtiqȝ appa/
ret q motus coꝛdis ⁊ arteriaꝝ a virtute cōficitur vi/ Li. 2. c.1.1
tali. nō aūt vt Eraſiſtrates voluit eius qđ euacuatur ſi. ⁊ li.5.c.
ꝯtria nālium ſermone: vnde 4° theorice. Nec ē coꝛ/ 14.1 pn.ca.
dis ⁊ arteriaꝝ motus ꝓpter aerem quēadmodū vtrē 5.in medio
vētus ⁊ aer mouēt. Id enim qdam arbitrati ſunt me
dicoꝝ. imo coꝝ motus ꝑꝑ virtutē aeris attractiuaȝ:
quēadmodum in vtre aeris exitus ⁊ ingreſſus ꝑꝑ ar/
tificis actionē. ¶ Ad aliud dðȝ q coꝛdis dilatatio
ne caloꝛ nālis euentať per arteriā venalē in pulmōe
demiſſam. per arteriā vō adoꝛti nihil aut modicū cū In ꝑncipio
Ga. nōnullius ligauerit arterias ei⁹ oēs. de pulſuuȝ
vtilitate. ⁊ tñ inerat vita cum coꝛdis euētatiōe q dif
ferētia amplius appebit ꝯtra. Aut lȝ nō euenteť tūc:
id tñ mox erit ꝯtr̃er quod ſufficit.

¶ Differentia. lxxxj.

Q dilatatione arteriarum fiat expul/
ſio: ꝯſtrictiōe vero attractio mōſtra
tur. Quoniā opȝ qđ expellitur viaȝ
habere apertā: ſed in dilatatiōe ape
riunť arteriaꝝ poꝛi: cum in ea ſcđȝ
omnem diametrum expandantur. Quod vero attra
hitur ⁊ adduciť eget cōſtrictione. hoc eniȝ euenit ca.
¶ Rurſus coꝛpus foꝛtius ⁊ reſiſtibilius motum cō
tra debilius ⁊ ceſſibilius id ipſum impellit vlterius:
nedum q ſibi permutat occurrere: ſed in dilatatione
ſanguis impellitur ad omnē ipſius partem aeri rel /
quo coꝛpoꝛi obuius potenti ſubingredi. ¶ Indein
arteria cum non poſſit eſſe vacua: ſed dilatatione pci
pue aer ſubingrederet: cum tunc ſanguis intumeſcat
in ipſa: duo iam in eodem coꝛpoꝛa foꝛent loco: quod
eſt impoſſibile: ꝓpter reſiſtentiaȝ in adinuicem dimē
ſionum. ſimiliter ⁊ conſtrictione non poterit expelle/
re: cum ea fiat ex pleno. Tunc autem arteria perma/
net conciſa ⁊ quaſi euacuata. Palin vt dicunt expul
ſio viget humiditate: attractio autem ſiccitate. ſȝ di/
latatione artaria exhumectatur: cum ſanguis vnde/
quaqȝ exinundet. In cōſtrictione vō exiccať ecōtra.
¶ Rurſus monētia expirant: de inſpiratione ⁊ re/ ſupra dña.
ſpiratione. tunc vero dilatationē opȝ fieri. cū hic ſit 46.ar.3.in
vltimus anime motus: alioquin ſpiritus: nō poſſet in pn. allega/
vltima exalare. Itaqȝ artarie dilatatiōe ſit expulſio: ta ē auc̃tas
in conſtrictione vero attractio. iſta ex lib.

Huius quoqȝ oppoſitū fere ſapiunt medici bīſl.
vniuerſi. Eti. ſi aliquid debet attrahi
oꝛificiū opȝ apertum foꝛe attracturo. Id aūt in dila
tatione cōtingit. Quod etiam dȝ expelli opus eſt cō
ſtrictione perfici: ceu apparet in cōſtrictis elabentib⁹
ex digitis ⁊ ſpongia declarāt cōpꝛeſſe. In humidis
enim attrahunť dilatate: expꝛeſſe aūt expriunt qđ
aſſumptū. igitur erit attractionē perfici dilatatione
cōſtrictione vero expulſionem.

Propter

Propter p^m qdē ſciēdū q̃ reſpiratio ē mo
tiua actio reſpiratiuoꝝ organo/
rū altera in cuſtodiā ordiata caloris alalis. Cui⁹ ſig/
dē ſpē duplices extāt: euētatio. ſ. ⁊ mūdificatio. Eſt
aūt euētatio aeris frigidi per foramina ſeu poros in/
troductio. Mūdificatio vo eiuſdem reexpulſio p eoſ
dem. Dilatatio quoqȝ eſt ei⁹ qd̄ dilatať ſm oēm dya
metrū expāſio. Cōſtrictio vo ſm oēm in vnum addu
ctio. Spiratio eqdē duob⁹ pficiť modis aliqñ qdē p
foramina ſenſui ſubiacētia. interdū vo occulta. Pri
mū qdē tripľr aut ore vel narib⁹ ſicut pulmonē habē
tia calliora extāt ⁊ maiora tā terreſtria q̃ʒ ēt aqtica ve
lut cethodes aerē p tracheā introducēdo arteriā vel
brāchijs: vt piſces. hoꝝ nāqȝ calī bñ ꝯtēpata aqua:
aut ſuccinctorio ſicut enthoma. i. diuiſa ceu apes: ⁊
reliqua ſonātia ſorbones ⁊ ſilia: de inſpiratōe. Dñt
aūt q: piſces vtūť in ſuſceptōe aq̃: alia vo duo aere.
Que vo p īmanifeſta pficiť ſenſui poris ꝯpleť: vt ſcri
būt arteriaꝝ ⁊ carnis ſufficieten⁹ plurimis. qd̄lʒ. n.
corpoꝝ ⁊ maxīe calī foraminib⁹ inſenſibilib⁹ eſt di
ſtinctū qd̄ ſudor ⁊ alia denotāt egrediētia de q̄ vtiqȝ
reſpiratōe principaľr eſt queſitum huius.

Propter 2^m vero ſciendū q̃ Ar. de inſpi/
ratiōe ⁊ reſpira. hūc modū reſpi
rationis tanq̃ʒ fore inutilē vt amplius apparebit vľ
omittere ad māifeſtā ſe trāſpirationē añdictā tripli/
In pñ. cem ſolū trāſſerēs. Quē ēt Gal. de vtilitate pulſuū.
viſus eſt primitus imitari ꝓbās dilatationē ⁊ cōſtri
ctionē arteriaꝝ. nullius aut modice fore vtilitatis q:
ligatis oībus adeo vt nulla percipiať caꝝ pulſatio.
de motu nihil perdeť volūtario aut ſenſu: ⁊ viř nul/
lum incurrere nocumētū. Sʒ cū priuati fuerim⁹ an/
helitu cōfeſtim fit mori. ꝓpter qd̄ ſubdit q̃ ſi ex eo q̃
vene pulſatiles incurrūt leſionē nō accidit nocumē
tum penitus. Oībus igitur pʒ hoībus q̃ ex eis nulla
ſequať vtilitas: qñ in ſua cōſeruanť ſanitate: qd̄ con
cedendū eſſe videť ⁊ potiſſime qñ corpus vtiť regimi
ne nō eſtuante. Ab hac quoqȝ paulatim ſecedēs vtcū
qȝ deinceps opinione cum medicis reliquis ꝯcedit:
vt in forti calore balnei ſeu exercitij vel alterius ſpi/
ratione arteriaꝝ iuuari vt ⁊ tandem dicat q̃ arterie
orificijs cuti attingentibus euomēt a ſe ac excutient
totam foras ſuperfluitatem fumoſam in eis gñatā: ⁊
ex aere corpus ambiētē ptē ſumēt nō modicā. Quod
⁊ Hipp. ſenſit: qñ inquit corpus inſpiratiuū exiſtere.
Cōfluxus. n. cōſpiratioqȝ totius eſt per totū. Si autē
ponať inutilis reſpiratio per arterias ad quēʒ igitur
finem pulſabūt. videbūtur. n. ocioſe. ¶ Aut dōm q̃
finē hñt nobiliorē priori ēt dato. nā ꝓpter caꝝ mo/
tum ſpirat⁹ depurať ⁊ pficiť vitaľ: ac impelliť ad mē
bra viuificādo. Attrahūt ēt ſanguinē ex venis. ⁊ he
ab arterijs. Ramificatio nāqȝ arteriaꝝ cū venis eue
nit ad multū. Qd̄ duplici pōt cōtingere cauſa. Una
quidē vt earum telis cooperianť arteria: membriſqȝ
ca. p^o. Iuue. vicinantibus alligenť eiſdeʒ. Altera vt ab arteria trā
ſmiſſio fiat ad venam. ⁊ ecōtra eius qd̄ continetur in
ipſis. de iuuamētis ſexto: vnde ⁊ venis vtilitas cōſe
quitur pulſus qui locum tenet anhelitus hinc ēt ſan
guinalis pōt vitalis effici. ſi non in cor deuenerit. haruʒ
etiā cōitate calor viuificať vēalis. Dupľr nāqȝ oīum
cōſeruať calor mēbroꝝ. Unc quidē reſpiratōe anhe
litus. Aliter vero eo qd̄ cordi ſupfluit defluēte ab eo
dē ad ipſa. Cor nāqȝ ab alijs differt dupľr mēbris: ⁊
qñ indiget multo calore: non autem reliqua ita: q:
nihil aliunde influit cordi caloris: ſed ab eo ad cete/
ra decurrit mēbra. ¶ Propter qd̄ cordi pernicioſe
ſunt paſſiones: cum oīum nocumētorum corpori ad/
uenientium primus fit ad cor occurſus: non habens:
vnde ſuſcipiat adminiculū: cū in aīali velut rex in re

gno principatū obtineat. Thimeus quoqȝ vt ei Ari.
aſcribit ait reſpirationē pulmonis ita fieri. Qñ enim
calī fumoſuʒ egrediť p os: aer exterior ambiēs pul
ſum p poros carniū ingrediť in eūdē locū a quo exi/
uit illo calī p os. pp. n. nihil eē vacuū antipiſtaſim
adiuicē patianť: ita q̃ egrediť calʒ ⁊ aer exterior co
giť ſubintrare calido emiſſo p os. Exeūte aūt dnuo
illo calefacto p os qui exterior cogiť ſubitrare p car
niū poros vt antea. Quā qdeʒ opinionē Ar. euertēs
ait ſm hoc ꝯtingere ꝑus expirationē exiſtere inſpira/
tiōe. Et firmatur: qñ attractiua añ opať expulſiua:
ceu act⁹ oſtēdūt reliq. Rurſus nihil expelliť: niſi pri do. 2. ſum.
mu⁹ attrahať: pro apparēs ſcda: cū euētatio mūdi/ p^o. c. 2.
ficatiōi ꝑmittať. Ampli⁹ ipugnať Thime⁹ velut in
ꝯueniēti ēte q̃ calʒ egreſſuʒ p os igrediať id rurſus
⁊ nos lateat. nō. n. h̄ pcipim⁹. Inde expirat⁹ aer dʒ
cal̃s exiſtere. inſpirat⁹ vo frigidus. Cui⁹ oppoſitū te/
ſtabať Thimeus. ⁊ iō Ariſt. inqt q̃ fictitius hic mo/
dus eſt cāe. fuerūt ⁊ alij de inſpiratiōe occulte ꝓnū
ciātes: vt q̃ dilatatiōe artariaꝝ fieret expulſio: ꝯſtri
ctione aūt attractio ſicut Emp. Ait eñ reſpirationē
⁊ expirationē fore p venas q̃ſdā i qb⁹ cōtineť ſan. nō
tñ ipſo ſunt plene: poros ad exteriorē hñtes aerē mi/
nores ptib⁹ corpis: ⁊ maiores ptib⁹ aeris pp q̃ ſan.
nat⁹ eſt ſurſuʒ ⁊ dorſuʒ moueri. nā deorſuʒ lato ſan.
aer influit: ⁊ perficiť reſpiratio. Qñ aūt ſurſuʒ tēdit
excidit extra: ⁊ fit expiratio. Qd̄ declarās aſſimilat
ei qd̄ accidit in clepſedris: que ſunt inſtrā foramina
inferi⁹ minuta hñtia: vnūqȝ ſuperi⁹ magnū ſic artifi/
cioſe ꝯſtructa: vt qñ formoſa puella obturauerit ma
nu foramen ſuperi⁹ nō effluat aq̃ ex foraminib⁹ q̄ in/
ferius: qñ aūt exobturauerit effundať p illa. Sic eñ
volunt q̃ qñ artarie dilatanť: tūc obſtaculo q̃ſi amo
to in eas ſuſcipiať aer intra fluēs: qñ vero ꝯſtringunť
obturanť exterius: vt retētus p inferioreʒ ſpargať.
Empe. ēt Ari. ibidē ipugnat ipſius reducēs ſermonē
ad manifeſtā reſpirationē: cū tñ poti⁹ h̄ videať īma/
nifeſtā tetigiſſe. Nihil. n. vt tactū dignat⁹ eſt Ariſt.
de reſpiratōe occulta dicere inquiēs q̃ manifeſte re/
ſpirātia p artariā reſpirāt: qd̄ qdē vř mō quē Empe.
ſenſit ꝯtrio. nā reſpirāt aīalia locū eleuādo: nō auteʒ
obturādo: deponēdo vo ⁊ cōprimēdo expirāt velut
folles. differūt tñ in his. q: ſm aliū moduʒ ſuſcipiť
aer: ⁊ inde emittiť. In aīalib⁹ vo ſm eūdē. Et in hāc
opinionē incidit Gal. aſſimilās repletionē inflatiōi
folliū fabroꝝ: ⁊ nō ei q vtriū qñ aliquo repleniť liquo
re. Rurſus. ſi Empe. per ſpirationē illā ſolā que na
rium intellexit q̃ʒplurimū peccauit: cum hec non ſit
ꝓpria ſed in canalē trachee diffundať artarie. porus
eniʒ nariū cōcidit in os p palatū. Hec igiť eſt ariſto
telica Empedoclis ſermonis annulatio. Ad cui⁹ for
taſſis nō itur intētionē directe: q: vtriuſqȝ ſpiratiōis
modus aperte. ſ. ⁊ latētis fere: vt oſtēdeť idē exiſtit:
⁊ ꝯ ipſum ꝓcedit qd̄ inductū. In eadē quoqȝ opi.
de vtilitate pulſuū. ponit archigenē cum Empedo. circa me.
cōcidere. Secta enim Archigenis ⁊ quidā ante ipſuʒ
eſtimauerunt q̃ cōtractione repleanť artarie: dilata
tione vero euacuentur. Quoꝝ motiuū: q: tpe inſpi
rationis ⁊ aeris attractiōis excutiunť labia. ⁊ cōſtrin
gunť atqȝ nariū cōche. vnde q̃rto interioꝝ. In vehe
menti thoracis dilatatione naſi pēnas inuenies ꝯhē
tes. Quibus nempe Gal. dupľr rñdet aut q: huius c. 7. añ me.
inueſtigatio ⁊ ſibi cōſimilis in motu dʒ attendi natu
rali: non autem violenti. in corpore nāqȝ ſano: ⁊ de/
center cōmoto non hoc euenit: ſed vel in debili aut
vehementer exercitato. Aut dicendum q̃ ipſis con
ceſſo vt vniuerſaliter id accidat nihil tamen infe/
runt: eo q̃ dicere non habent q̃ artarie ſunt ſimi/
les labijs ⁊ naribus. Sed q̃ meatus anhelitus ſunt

ſimiles artarijs inter nares ⁊ labia: qđ vnū extat ex-
tremoꝝ coꝛq; aliud: labia nāq; ⁊ naſi pēne ꝯbi vidē-
tur accite. ꝑp em̄ dilatationē interi⁹ plurimā extro-
ſuꝫ cōſtringunť ac recuruanť vtcūq;. Noſce quoq;
artarias diuerſa coꝛpa ſm̄ ꝙ diuerſimode fuerint ſi-
tuate euellere. Que nāq; in cutem terminanť dilata-
tione attrahūt qui deforis aerē: ſed que orificijs co-
pulanť venaꝝ: qđ ſubtilius ſanguinis: ac euapoꝛabi-
lius ad ſeipſas euellūt: queeūq; vero ꝓpe coꝛ entes
ca.14. poſt principiū. In medio. attrahunt ab eodē. naturalium tertio.

Propter tertiū vo ſciendū Gal. de inua-
mēto pulſus. ⁊ ī alijs q̄ꝫmultis
ſentire locis ꝙ artariarū dilatatiōe fit attractio ipſa-
rūq; anguſtia expulſio. vnde ibidē. Queadmodū qñ
coꝛ dilatať ad ſe attrahit: qđ eſt orificijs ꝓximū. ⁊ qñ
cōſtringiť cōprimit ⁊ euomit extꝰs in ipſo: ita ⁊ arta-
rie qñ dilatanť attrahūt ad ſe: qñ vo cōſtringunť qđ
collr ca.2. ante me. in ipſis ē cōtentū euomūt. 7. ēt idē thecꝛi. Luꝫ Haly.
Quod firmať: ſuppoſito in dilatatiōe ac cōſtrictiōe
2. techniꝰ tra. de coꝛ- tria que motus exiſtere ꝓncipiū quidē ipſius mediū ⁊
de. cō.8. finē: qñ demū artaria dyaſtolē facit ſm̄ oēm extēdiť
dimenſionē longitudinis: latitudinis ⁊ ꝓfunditatis.
Oīs nāq; coꝛpoꝛis tres extāt dimēſiones. vñ de diſ-
ferētijs coꝛūdeꝫ neceſſe eſt oīno ſm̄ vnāquāq; dimē-
ſionē fieri quandā quātitatē diſtractiōis ⁊ ꝯctionis.
c.5.añ me. Quarto quoq; thē. Coꝛdis ⁊ artariarū dilatatio mo-
tus eſt localis ipſas a cētro in earū mouēs extrema.
⁊ terminoꝝ ipſoꝝ capita quēadmodū follis moueť
fabri. cōſtrictio vero ipſaꝝ huic ꝯtra exiſtit: moueť
nāq; ab extremis ad centrū adeo vt eoꝝ terminoꝛuꝫ
ſibi occurrāt capita. In tali nāq; dilatatione ad late-
rales interi⁹ ſpargiť artarie ptes ne vacuū intercidat
qđ pre olb⁹ vereť nā modo eidē obſiſtēs oī: vt ⁊ celū
potius hac eligat ſubſidere. ꝑ poros equidē inſenſibi-
les aer in artariaꝫ attrahiť. Qđ euenit. q: qđ in ipſa
cōtineť extat rarū. Neq; etiaꝫ vt dixit Empedocles
permanet plena: qđ maxime cōtingit in medio dila-
tationis ⁊ fine. Quo etiā mō dilatato pp pectus pul-
mone: cū nullū motū habeat ꝓꝓꝛiū. ꝯtra.99. empi-
ma colligiť in ipm: ⁊ tandē expelliť tuſſi. interioꝝ.5.
ca.3. ⁊ lib. 4.c.7.⁊.8. ❡ Per oppoſitū quoq; cōſtrictione aduenit expul-
ſio: qđ vtiq; apparet qñ humidū exprimūt cōtinētia:
⁊ ꝓpꝛie qñ poſt dilatationē poꝛi non mox fiāt cōſtri-
cti: veꝝ adhuc permaneāt dilatati: vt in ea capnoſa
ingrediēs ſuperfluitas pfectioꝛi expellať ꝯſtrictione.
❡ Amplius artarie deſeruiūt coꝛdi. vt earū dilata-
tione coꝛdis intercidat cōſtrictio: ꝯſtrictioneq; dila-
tatio: ꝯtra pꝛioꝛi. Qñ igiť coꝛ anguſtať vt expellat.
aliter eniꝫ qđ nunq̄ꝫ exprimereť: vt recipiant dilata-
bunť artarie. Silr ad coꝛdis dilatationē ſeqť attra-
ctio ⁊ artariaꝝ cōſtrictio: ⁊ per ꝯñs expulſio. Itaq;
artariaꝝ dilatatiōe fiet attractio: cōſtrictiōe vero ex-
pulſio. ❡ Eſt tñ intelligēdū ꝙ duplex repeniť attra-
ctio ⁊ expulſio ſimul coexiſtēs: vna q̄ quidē attrahiť
aliqđ a coꝛde ꝑ artarie ꝓnᵐ vbi eidē cōtinuať. Altera
vero q̄ per ei⁹ extremitates aer frigidus ꝓximioꝛes.
Eodēq; modo in earū cōſtrictione ipelliť in ipſis ad
coꝛ cōtentū: ⁊ amplius in q̄ ex̄. Ut aūt hui⁹ vitas ma-
gis firmeť ⁊ eluceſcat: ꝯtra cōſidereť.46. Illic nāq;
oſtēſuꝫ ꝙ villi tunice artarie latitudinales ſunt in tu-
nica eius interioꝛi. longitudinales auteꝫ in exterioꝛi:
quo quidē ſitu longi attractiui perfectius attrahent
ac lati expellent. ſimiliter ⁊ ꝓpulſiui.

Propter quartū vero ad ꝓmū dōm ꝙ ve-
rum eſt qñ motus coꝛdis ⁊ arta-
riaꝝ fuerit ſimulat⁹ vtriū inflatiōi: ⁊ nō follīū: ſꝫ oſtē-
ſum eſt follīū actui ſimilari. In hiſceñ aptio addu-
ctionē cauſat: ⁊ nō emiſſionē: neq; adhuc vt dem̄ qñ
fit ꝯſtrictio poꝛi ſunt anguſtati oīno. ❡ Ad aliud dōꝫ
ꝙ ꝓpter hoc nō cōcidēt ſimul coꝛpoꝛa plura: q: ar-
tariā ꝯtingit cū ſit mēbꝛoꝝ molle ac extēſibile dilata-
ri qñ opus eſt ⁊ anguſtari: ⁊ ꝙ coꝛpus in ea cōtētum
tale ens ſilr pati. Per id nāq; ſophiſma volebat. era-
ſiſtrates red ditionē alimēti in ptes negare: qm̄ alteꝝ
duoꝝ aiebat impoſſibiꝫ ꝯſeq: vt ꝙ aut loc⁹ vacu⁹ re-
pēte reddať vl' ꝯtinuus ſupueniet exitus eiuſq; quod
euāť irrepletiuus. Qđ ꝓcedēs Aſclepiades ingt non
duoꝝ alteꝝ opoꝛtere ſolū aduenire: ſꝫ vnū triū. naꝫ
ꝓter duo ꝓmiſſa vas ꝯtingat ī ſe ꝯbi. naturaliū ſcdo.
❡ Ad aliud dōm ꝙ veꝝ eſt de actiōe ac expulſione ca.1.ī me.
virtutis ſimplr nālis: que vtriū inflatiōi ſilēs extant:
nō aūt vt oñſuꝫ de vtutis vitalis attractiōe ⁊ expul-
ſiōe follibus ſimilatis. imo ſecus videť quodāmodo
conſiſtere. ❡ Ad aliud dōm ꝙ hinus vltima expira-
tio non euenit anima ſeu virtute immanente: verum.
potius exalante cum ſpiritu: de qua non: ſed de pꝛio-
ri extat is ſermo.

❡ Differentia. lxxxij.

Q Unum ſit genus pulſuū
tm̄ oſtenditur.
Qm̄ pulſus eſt motus: ſed vnū ſolū
genus pulſuum ſumiť a motu: puta.
qđ a motus tpe. Igiť tm̄ id pulſuū
genus. Et per id oñdiť itidem ꝙ nō
lib.8.t.cō.37. ſit genus pulſuū ex quiete ſumptū. ❡ Adhuc viden-
tur tria tm̄: q: tot in motu ſunt attēdenda: vt mouēs
mobile ac magnitudo ſuper qua ſit motus ī phyſicis
oſtēſum: pulſus aūt motus. Et fulcitur: qm̄ tria ſunt
pulſum cōplētia: virtus inſtrꝫ ⁊ neceſſitas: ergo ⁊ ge-
nus pulſuū triplex ſolū: vt ſit ad illa ꝓpoꝛtio. Pali.
Qđ quattuoꝛ oſtēdiť: q: cū pulſus ſit mot⁹ vbi ñ erit
inuenire motū nec pulſum: ſed in pulſu: magno: foꝛ-
ti: veloci: ⁊ ſpiſſo: cū ſuis oppoſitis ⁊ medijs ē motū
inuenire. in pulſu vo duro: molli ⁊ in alijs minie: vñ
Ga. introductoꝛio pulſuū ꝯtiam notās inter ꝓdicta c.1.añ me.
gña pulſuū ⁊ duꝝ ⁊ molle ait ea cuꝫ motu fieri arta-
rie. Sꝫ duri ⁊ mollis pulſus ꝯtia nō eſt motus ipſi⁹
ꝓpꝛie. Molle nāq; coꝛpus ⁊ duꝝ nō indiget motu:
vt caleſtat. Eti. pulſuū gña q̄ ſup pꝛioꝛa fundanť nō
hñt cōtra ipſa diuidi ⁊ in eoꝝ oꝛdinē poni. Sꝫ equa-
lis pulſus ⁊ inequalis diuerſe oꝛdinat⁹ ⁊ diuerſe ioꝛ-
dinatus cū eo qui pōderis ſup reliqua fundať ſepteꝫ
gña: ⁊ potiſſime ſup quos vel q̄ttuoꝛ ceu vr̄. ❡ Rur- t.17.p⁹pn.
ſus collꝫ 4°. ſeptē ſolū pulſuū ponunť gña vere: qm̄
tria que cōſueuerūt iungere iſtis ſeptē: quoꝝ vnū eſt
qđ ſumiť ab eo qđ eſt in artarijs. ſcdm a q̄litate ipſi⁹
artarie. tertiū a diſpōne ſube artarie nō ſunt ꝓpa in
pulſu inq̄ꝫtū eſt pulſus: q: pulſus inq̄ꝫtū pulſus non
ſtat niſi ꝑ motū ⁊ qetē. Qđ firmať: qm̄ pulſus ⁊ anhe-
litus extāt ꝓpoꝛtiōales. 3°. 10. ⁊ appēs ī techni. Sꝫ
gña ſūt ſeptē anhelit⁹ ibidē. 3. ❡ Amp. in pulſuum trac.1.c.7.
introductoꝛio de calo ⁊ fri. nō fit ſmo: cui⁹ fieret co in fine.
ꝙ aptus ſi pulſuū gen⁹ ꝯſtitueret: neq; ð pleno ⁊ va-
cuo aut pulſu pōderis. In. 10. ſilr Alman. nō poniť dō.3.ſum.
pulſuū gen⁹ a tpe ſumptū qetis. Philo ēt ſcdā oꝛdia- 1.ca.1.⁊.2.
tus diuerſe: ac inoꝛdiat⁹ diuerſe: ſub ineq̄li vr̄ tādem
locari: ꝙ aut ſunt pulſuū gña plura q̄ꝫ nouē aut. 10.
oñdiť. nā eadē rōne q̄ poniť gen⁹ cali ⁊ frigidi: duri
⁊ mollis poni hꝫ gen⁹ ſicci ⁊ humidi: ⁊ cōpoſiti vt ca-
lidi ⁊ ſicci ⁊c. ⁊ genus aſperi ⁊ lenis: denſi ⁊ rari rōne
coꝛpoꝛis artarie ac q̄ hmōi. nā qualitates ſunt ꝯtie
tactibiles. ⁊ maxie pꝛie ac ſcde. ſcdo de ge. ⁊ coꝛ. ac
nālium pꝛlo. Silr ⁊ penes viſum vīr diuerſificari: T.cō.8.
cum ipſe plerūq; artariaꝝ percipiat motū. Propter collr.ca.2.
qđ cōcludiť pulſum genera exiſtere numero multipli- circa pnᵐ.
citer adeo ꝙ cōmuniter ponuntur variata.

Oppoſitum aūt olim iſtoꝝ vr̄ ſenti-
re Ga. Cū enim ole eius
vbilibet

ubilibet colligit intellus appet. lo. gña pulsuū cōfir/
ca. 3. circa principium mare: cui. 7. cōsonat theorice. ꝛ pmo ſilr ſcdā.
do. 3. sum. **Propter** pm gdē antea vidēdum qd ſit pul
ſus cū eiꝰ expositiōe. Scdo quia
1. ca. 1. ante mediū motꝰ existit videat qualis. ❡ Propter pm hꝰ ſcien
c. 2. pꝰ pn. dū eſt q pulſus dupli notificat: puta p ipſiꝰ eēntiaz ꝛ eiꝰ accntalia. 7. theo. Nā rō huiꝰ eēntialis eſt motus localis quo mouet cor ꝛ vene pulſatiles dilatatiōe ꝛ reductiōe ad caloris cuſtodiā intēpantia nālis
do. 3. ſū. 1. ꝛ vitalis augmētū: ſpūſqꝫ gñationē alalis. Pmo au
c. 1. in pn. tē ſcda vꝫ q eſt motus receptaculoꝝ ſpūs ex dyaſtole ꝛ ſiſtole cōpoſitꝰ ad regēdū ſpūm p aerē attractū. Cū hīs ēt cōcidit rō expoſitiua. Pulſus ē motus cordis ꝛ arteriaꝝ ſm dyaſtolē ꝛ ſiſtolē ad caloris innati refrigeriū ꝛ fumoſaꝝ egreſſionē ſupfluitatum. Dyaſtoles aūt ꝛ ſiſtoles dilatationē ꝛ ꝯſtrictionē ſeu eleuationē vel depreſſionē īportāt. Accntalis vo pulſus notificatio eſt nūcius ꝛ pco: qui occulta fert ꝛ narrat motibus ꝛ ſignis ꝛ manifeſtis. theo. 7. Cōtrarij nāqꝫ ſunt: qꝛ virtus vitalis pulſus cauſatiua ſimul dilatat
c. 2. añ me. ꝛ cōſtringit. pmo pꝰ. ❡ Amp. aliqñ dñr pulſuū gña:
doc. 6. c. 4 interdū dñe. ꝛ qñqꝫ ſpēs. Gña quidē: qꝛ ſub ſe ſpēs
ꝟſus finē. cōtinēt. vt eius oñdit diuiſio. dñe que differūt ꝛ differre faciūt. ſpēs aūt put in gñe cōtinenł ſuperiori. Sunt. n. ſubalterne: q̄ ſuperioꝝ reſpcū iuxta logicū ſunt ſpēs. relatiōe vo inferioꝝ gña. Sumit etiā hic vt apparebit genus. p. cōiter: put ipm pdicat apd logicū de ſpēbus vniuoce: ſm naturalē vo magis analogice. Nā in generibꝰ latent multo. 7. phyſicoꝝ.
T. cō. 31. ❡ Adhuc attendēdū q pulſus eſt motus principalr cordis: ꝯñter vero arteriaꝝ: vñ ꝛ quidā exponunt. p. eſſe motū cordis ꝛ arteriaꝝ. i. a corde in arterias. huius aūt cordis ꝛ arteriaꝝ pulſatio duplex: vt pncipalio: eſt cā efficiēs ꝛ finalis. Efficiens gdē ſilr duplex: pnmordialis vt ala i corde ſꝫ q mouet inſita pncipaliter. vtute nāqꝫ vitali mediāte pficit pulſum. Et inſtrumētalis q̄ duplex ſilr extat. vna gdē ſimplex lcorporea: vt cōplo. calo. n. pdominate ala cuz virtute pulſatiua dyaſtolē opat. frido vo quaſi ſiſtolē. altera corpea vt arterie corde illis pncipāte. Cā vo finalis quadruplex exiſtit: duplex gdē ex pte dilatationis: ac bina cōſtrictiōis dilatationis. vna quidē vt ſanguis ꝛ ſpūs in cordis nutrimētū ꝛ cuſtodiā attrahat. altera vt aere attracto cōtēperent vt hi. Ex pte vo ꝯſtrictionis: vna vt ſanguis ꝛ ſpūs a corde dilabantur in mēbra: reliqua vt fumus capinoſus expellat ſupcalefactus qđ ſit cordis cōſtrictiōe ꝛ arteriaꝝ dilatatione. nam qñ cor ꝯſtringit dilatant arterie: ac eꝫ. dña
ca. 21. i me. 80. ❡ Eſt etiā ſciendū q pulſus nō plm ſentit fortior: qcgd dicat theorice. 3. in parte dextra q̄ꝫ in ſiniſtra: ꝛ ſi arteria oriat a cordis vētre ſiniſtro ppingore cū in hōie declinet cor parūper ad ſiniſtrū b hiſto
Cap. 17. rijs pꝰ. tum pp cordis in ptē dextrā perflationē ꝛ irradiationē vehemētiorē: tum pp caliditatē epatis ꝛ fellis ꝛ motū ſituatū in dextris ꝛ fulciri in ſiniſtris cum ſplenis friditate in eis. Noſce quoqꝫ q arteriarū in gbus cōuenietius tangit pul. ſunt q̄ manus: qꝛ ſi ſunt a corde remote: neqꝫ ſepulte ꝛ iterius occultate: ſicut coraꝝ dorſi ꝛ pectoris: neqꝫ flexuoſe ſup q̄s quattuor nō incidant digiti: vt q̄ poſt aures. Etiqꝫ ſilr has tangere minus laborioſius: tum pp facilitatē manuz pbēdi: tum ēt qꝛ nō opꝫ ꝛ maxie mulierē ſe diſcooperire: ꝛ ppriē ſm hyſpanos: vt inde verecūdia pertimeſcat.
T. cō. 5. ❡ Propter ſcdm huiꝰ ſciēdū q motꝰ eſt triplex. pmo ce. ꝛ mun. Unus gdē rectus duplex exiſtēs ad mediū: vt qui grauium ꝛ a medio: ſicut leuium: ꝛ circularis: velut motꝰ eſt orbis. Ex qbꝰ ceu extremis poſſumus mediū motū cōficere q reflexus: ſeu tercie ptus pōt appellari: q̄lis motus eſt cordis: lꝫ enim cōmuniter dicat motui aſſimilari circulari pprius habet reflexus nolari. Nō. n. eſt cordis motus rectꝰ: qꝛ hic ſit a generāte: qui per ſe determinate ad vnaz eſt partiū: vt ſurſuz vel deorſuz. Uelocitat ēt qñ ad terminum tēdit: cū ſue magis appropinquet perfectiōi. Qui vo cordis ad parteo ſit diuerſas ſm dilatationē ꝛ cōſtrictionē. Componit. n. ex pulſu ꝛ tractu ꝛ niſi mis extis ꝯtinue niſi aliqd ipm adueniēs pturbet: qui tādē tardat in fine: puta qñ adeſt vtuꝫ inceſio nimia ꝛ aduentus pximus pditioni. pmo ſcda. Neqꝫ ēt eſt
circularis: qꝛ is ſup magnitudinē ſit circularē ꝛ ppetuam: vt dicunt. Sꝫ eſt cōpoſitus ex recto ꝛ circulari fortaſſis motui ampliꝰ attinēs circulari. Qꝫ ꝛ magnitudo in qua ſit: vt cor oñdit. nō. n. eſt pure recta: nec pure rotūda: ſed rotunda cū latitudine ꝛ quadaz lateritate: vñ motus eius eſt reflexus ex motu cōpoſitus ꝛ qete. Sicut. n. octauo pbat phyſicoꝝ. impoſſiē ſit vnū motū alteri cōtinuari: niſi inter eos p ſe qes intercidat media. In pulſu aut vno duo ſunt motus dyaſtoles. ſ. ꝛ ſiſtoles ꝛ qes poſt ſiſtolēq pcipit apd paucos. Fere nāqꝫ ſolū a doctis ac exercitatis ppendit qualiū extitit. Gal. ꝛ qes poſt ſiſtolē q̄ ab idiotis ēt cōprehēdit. ❡ Adhuc cū aliqua extet diuiſio motus: qꝛ vnus nālis. aliꝰ violētus: reliqꝰ volūtarius: ſciendū q motꝰ cordis nō eſt violentꝰ: cū a pnºſit vt oñdit intrinſeco. violētū nāqꝫ eſt cuiꝰ pnm eſt ab extra nō cōferēte viꝫ paſſo. i. ipnmēte formā aliqꝫ nālē aut eſt cuiꝰ motus eſt ab extra a qua cā cogit operari. ethicoꝝ. 3. ꝛ moraliū grādioꝝ ſcdo. Neqꝫ eſt voluntarius: qꝛ hic ex aliqua pcedit apphēſione non adherēs vie ꝛ ordini vni. Ualet. n. ad oppoſita cuz a ptāte pcedat rōnali. Qui aūt cordis abſqꝫ deliberatione ſit aliqua: ꝛ vni affigit ordinationi: lꝫ. n. virtꝰ vitalis per ſe ſimul ꝯſtringat ꝛ dilatet. hūc tñ ordinē motꝰ ſeruat illeſuz. Eſt igit nālis ſed nō q̄lis q formā cōſequnt a gñante cauſatā. Gñans nāqꝫ q̄tum dat de forma tñ dat ꝛ de loco. 4. ce. ꝛ mū. ꝛ p ꝯñs b motu qñ locꝰ acqrit per motū. datus. n. eſt pp locum. ꝛ ideo que taliū vides deorſuꝫ ad loca ſua naturaliter tendere: vt leuia ſurſum: grauia deorſum: que quando illic ſunt quieſcūt tanq̄ꝫ ſuā fuerint pfectioneꝫ ꝛ finē adepta. Sꝫ naturalis eſt ab anima que eſt forma de qua natura dicitur ꝛ pcluſiq̄ꝫ de materia. phyſicorum ſcdo. In corde namqꝫ anima ſituata pulſatiua ipſum ſm pulſum ꝛ tractum mouet cōtinue: modica quietis morula intercidente: quoniam oē hic agens neceſſe ſit ex continua deficere actione: vt oculus in videndo. de ſomno ꝛ vigilia apparēs. Silr omne q mouet neceſſe hꝫ alicui fulciri imobili de cā motus alalium. In corde aūt eſt paries intermedius duorū ventricoloꝝ ipſius. In alalibus autez maioribus os exiſtit cartilaginoſum. de partibꝰ tertio. b. n. p ſe geſcit q̄ꝫqꝫ per accñs moueatur. Ex hic etiā apparet q motus alalis in deorſum eſt agilis: cū dupl ſit nāl. Qui aūt ſurſum partim naturalis: vt ab ala. ſm partem vero innaturalis: vt a forma per generās impſſa. ꝛ ideo fatigat alal amplius tendens in ſurſum: nō aūt in deorſum: ſic niſi q opꝫ motū elemēti pdominātis ab ala gubernari; vnde ꝛ laborant ita femora: q̄ꝫmultū pble. quinta. Quomodo autez cōueniant: aut maxime differant pulſus: ſaltus ſeu tectigatio: tremor ꝛ ſpaſmus. dña docebit. 92.

do. 3. ſū. 2. ca. 6. i me.
a. t. cō. 62. vſqꝫ ad te. cō. 75.
ca. 2. i pnē.
collr. t. cō. 25.
T. cō. 12.
Poſt pnm
ca. 4. i me.
pble. 26.

Propter ſcdm vero ſciendum q qualr ſe habuerunt priores in hoc queſito iam apparuit ex argūtis: ꝛ amplius manifeſtabit ex dicendis. Quoniam genere pulſuuz communiter ſumpto. genera quidem pulſuum dupl conſiderauerunt: aut quantum ad eorum primarias differentias vel ſecundarias: que ſuper illas fundant: ſic quidem

pelo dupl'r ɔtingit: vel q̃ʒtū ad ea q̄ ſunt de eē mot⁹
aut quo ad illa in qb⁹ ɔſtat mot⁹. qḋ ⁊ ſi pri⁹ indē du
pl'r: aut q̃ʒtū ad efficiēs motū ⁊ virtutē. ⁊ ita gen⁹ eſt
pulſuū qḋ a tenore ſumit̄ v̄tutis vt fortis ⁊ debilis ⁊
mediocris. Uel quo ad ipm motū. ⁊ id dupl'r: aut q°
ad ipſi⁹ q̃ʒtitatē ꝑcuſſiōis. ⁊ ſic gen⁹ pulſuū ex q̃ʒti/
tate ſumit̄ triū dyametroꝝ arterie ſʒ ꝙ mot⁹ ꝑcipit̄
in ipſa: qḋ gen⁹ cōiter ponit̄ primū. Et eſt duplex ip
ſius pulſus. quidā. n. ſimplex ⁊ ali⁹ ɔpoſit⁹. Simplex
c.5. aū me. aūt nonuplex: vt lōg⁹: breuis: lat⁹: anguſt⁹: ꝓfund⁹:
apert⁹: ⁊ hoꝝ medij. Cōpoſit⁹ nāq₃ in. 27. diuiditur
pulſus de pulſuū drīntijs: vt lōgus latus altus: lōg⁹
latus medi⁹: longus latus hūilis: lōgus alt⁹ medi⁹:
longus medius medius: lōgus humilis medi⁹: lōg⁹
ſtrictus ꝓfundus: lōgus ſtrictus medi⁹: long⁹ ſtrict⁹
altus. Breuis latus altus: breuis alt⁹ hūilis: breuis
altus medius: breuis medius medi⁹: breuis humilis
medius: breuis ſtrict⁹ ꝓfundus: breuis ſtrict⁹ medi⁹:
breuis ſtrictus lat⁹. Medius latus alt⁹: medius lat⁹
medius: medi⁹ lat⁹ hūilis: medi⁹ alt⁹ medius: medi⁹
medius medius: medius hūilis medi⁹: medi⁹ ſtrict⁹
ꝓfundus: medius ſtrict⁹ medius: medius ſtrict⁹ alt⁹.
De differē Quoꝝ duo tm̄ nola hn̄t ſm Ga. vt magnus ⁊ puus
tijs pulſuū ſm v̄o. A. magnus q lōgitudine latitudine ⁊ ꝓfundi
ca. 6. i p̄nc. tate menſurat̄: ⁊ groſſus qui latitudine ⁊ ꝓfunditate
2. p̄mi do. tm̄. Aut q̃ʒtū ad tp̄s qḋ attēdit̄ in pulſu. Qḋ duplex
3. ſū. 1. ca. euenit: aut. n. illud eſt tp̄s motus: ⁊ tūc genus ē pul/
1. cir. me. ſus velocis ⁊ tardi vel q̄etis. ⁊ ita ſpiſſi ⁊ rari. Si v̄o
q̃ʒtū ad ea in quib⁹ fit motus. Aut rōne illi⁹ qḋ loca
tuʒ eſt in arteria: vt hūoris ⁊ ſpūs. ⁊ ita plen⁹ pulſus
⁊ vacu⁹. Uel ex parte ɔtinētis ceu arterie. Qḋ dupl'r
euenit: aut rōne ſube arterie ſiue q̄litatis ſede cuiuſ/
dā in ip̄a. ⁊ ita pulſus ſumpt⁹ ab obediētia ⁊ inobediē
tia organi: ſicut mollis ⁊ dur⁹: vel q̃ʒtū ad ipſi⁹ q̄lita
tes actiuas priores caliditatē ⁊ frig. ⁊ tūc pulſus cōſur
git calidus ⁊ fri. Si v̄o pulſus cōſideret̄ ꝓut ſup hui⁹
primarius fundant̄ pulſuū gn̄a. dupl'r id ēt ɔtigit: aut
eniʒ fundat̄ ꝑ quaſdā drīas magnas: puta ſup illas
que ſumunt̄ a gn̄e mot⁹ ⁊ q̄etis: vt velocitatē ⁊ tardi
tatē: aut ſup oēs p̄marias ſeptē: ⁊ ꝓprie ſup qnq₃: vt
magnitudinē: fortitudinē: velocitatē: ſpiſſitudineʒ: ⁊
his correlatiua. ſiqdē prius tūc octauū gen⁹ ē pulſuū
qḋ pōderis vel rithimi dr̄ extīs in cōparatiōe tp̄is mo/
tuū ⁊ quietū diſtātiū in adinuicē adeo vt valeāt ꝑci/
pi ſenſu: ne caplm in caplo inutilr cōculcet̄. Eſt aūt
pōdus ordo qdā ⁊ mēſura in quo ꝓportiōes attēdū
tur muſice. Cuius qdē duplex mod⁹. nā qdā eſt boni
pōderis pulſus eurithm⁹ dict⁹. i. bn̄ nūeratus: ſiue
mēſuratus: vn̄ Haly ab. pulſus boni pōderis ⁊ mēſu
7. theo. ca. re cōpetētis eſt inter que ⁊ ſuos dn̄os ſilis eſt colla/
3. ante me. tio ⁊ figuratio bona: vt qn̄ pueri pulſus etati cōfigu/
rat̄ puerili. Eſt ⁊ pulſus pōderis praui: ſiue arithimi⁹
triplex extīs: vt pithimus. i. iuxta rithimū ⁊ mēſuraʒ
pulſus ɔueniētis qui rithimū obſuat etatis ſibi ꝓpi/
que: ceu qn̄ pueri pulſus pōdus hʒ iuuenis. Et ethe/
rorithim⁹ ḃ eſt alteri⁹ rithimi: vt qn̄ qs alteri⁹ etatis
ſibi diſtātis hʒ rithimū velut qn̄ pueri pul. pondus:
nūc pulſus ſenis incurrit: tūc v̄o indifferēter iuuenis
quē. A. egreſſi vocat pulſum. ſi aūt ſituet̄ pul. ſuper
2. p̄mi dḋ. oēs drīas aut plēs: dupl'r id euenire pōt: aut in vlī.
3. ſū. 1. c. 1. ⁊ ſic eq̄lis ⁊ ineq̄lis: q in abſolute eq̄lē diuidit̄ ⁊ ineq̄
in ſi. lem: ⁊ ſm qd ineq̄lē ⁊ inequalē. ℭ Abſolute ſiquidē
cū oēs drīe equalitatis vel ineq̄litatis in generib⁹ ob
ſeruent̄ pulſum quinq₃ aut ſeptem ſiue octo ſm. A. ⁊
collr. 2. p̄. forte praue ꝓpter ponderis pulſum. Scḋm quid v̄o
do. 3. ſū. 1. equalis dicitur vel inequalis cū differentiaꝝ quedā
c. 1. in me. preter alias attendant̄: vt due vel tres. ⁊ ita in his cō
ponendo deinceps. Aut in ſpeciali. ⁊ tunc genus eſt
pulſuum diuerſe ordinatum ⁊ diuerſe inordinatum:

qḋ diuidit̄: vt ſuū genus ꝑus. ḃ eni locat̄ ſub ineq̄li:
vt ſpēs ſub gn̄e. Et noſce ꝙ gn̄a hec. 10. pulſuū ordi
nant̄ diuerſimode. qdā eni ꝑponunt vnū alteri: alij
v̄o poſtponūt: ſʒ quo ſint ordināda oñdet̄ in q̄ dein
ceps. Et rurſus in olbus. 10. pulſuū generib⁹ medius
ꝓprie repit̄ exceptis eq̄li: diuerſo ⁊ pōderis pulſu.
Et medius ēt in olbus hn̄tib⁹ eſt nālis: niſi in forti ⁊
debili. Fortis nāq₃ nālis eſt ⁊ tēpatus. ⁊ ols ſilr in
quo v̄tutis extat ɔſtātia. In alijs aūt eq̄lis ordinat⁹
eſt: ⁊ quib⁹ ponderis. Et ad iſtas quidē pulſuū drīas
reducunt̄ ſpēs pulſuū quorūdā cōpoſitoꝝ nola habē
tium ſicut caprizās: interſect⁹: martellinus: ſerinus:
vndoſus: ſoricinus: vermiculoſus: formicās: ſpaſmo/
ſus: tremulus: retortus: chordoſus: ⁊ ſilēs. hec igit̄ ē
ſufficiētia pulſuum ſumptoꝝ in cōmuni.

Propter

tertiū quidē hinc ſciendū: ꝙ pul
ſus pōt tripl'r accipi. cōiter. vʒ.
ꝓprie ⁊ magis ꝓprie. Siqdē vltimo ſumat̄. tūc illa
tm̄ ponant̄ gn̄a pulſuū in quib⁹ mot⁹ ſaluat̄ rō intro/
ductoria apparēs q̄ ſunt q̃ttuor vt gen⁹ qḋ ſumit̄ a
quātitate dimēſionū: a tenore v̄tutis: a tp̄e motus ⁊
quietis. ⁊ adhuc ꝓprius a tp̄e qḋ quietis ⁊ motus. ⁊
ꝓprijſſime a tp̄e motus cū ſiſtolēs ⁊ ei⁹ quies in pulſi In introdu/
bus percipiat̄ paucis. Et ab expimētantib⁹ q̃ʒ raris. ctorio pul.
vn̄ theutrus: caꝝ q̄ mot⁹ ſunt ꝓprie drīaꝝ velocitas poſt p̄n.
⁊ tarditas. Si aūt ꝓprie tūc erūt in gn̄a pulſuū ſupra
p̄mas dictas fundari drīas: vt pul. equalis ⁊ inequa
lis: eiuſdē ſpecies diuerſe ordinatus ⁊ diuerſe inor/
dinatus ⁊ rithimicus. In his eniʒ illoꝝ gratia ratio
pulſationis attendit̄. Pulſu aūt cōiter ſumpto ꝓut
medicus deuenit eo in cognitionē modo quocūq₃.
Reliqua ſunt tria dicta gn̄a pulſuū cū his q̄ ad ipſa
etiā intelligunt̄ reduci: q̄ ſunt mollis: calidus ⁊ ple/
nus cū ſuis ɔparibus. Sic igit̄ lʒ pulſus ſint ſm ma
gis ⁊ minus infiniti: vt ⁊ cōplexiones. medici tm̄ ad
10. gn̄a reduxerūt cōiter accepto diſtariā pulſu. Nu/
merus eni denarius pfectus qdā. pbl. 15. Que tm̄ oēs ꝓble. 3.
reduci pn̄t ad pulſuū genus: qḋ ex tp̄e mot⁹. cū oēm
pluralitatē tandē ſit ad vnitatē reducere q illius to/
tius extat cā drīa. 76. hmōi aūt eſt pulſus ſumptus
a tp̄e motus: cum ceteris magis inhereat motui. ⁊
demū q a tp̄e quietis. Eſt eniʒ pulſus motus reſte/
xus ex morula motuq₃ cōpoſitus. Deinceps v̄o ſum
ptus a quātitate dyametroꝝ ⁊ demū qui a virtutis
tenore: poſtea v̄o q ponderis: ⁊ demū eq̄lis ⁊ inequa
lis cū eius diuerſificatis ſpē: ⁊ deinde durus ⁊ mol/
lis ⁊ plenus ⁊ vacuus: ⁊ calis ⁊ frigidus. In de pul/ c. 22. i me.
ſuū vero differētijs dicit̄. Suaſibile viſuʒ eſt qbuſ/
dā tale genus pulſuū cōnumerare alijs: per qḋ q̄lita
tem caloris cognoſcimus. ſm eniʒ arterie locū ma/
nifeſtius cognitio ſit caloris qualis quis eſt q̃ʒ ſi ſm
aliquam aliam particulam tangas.

Propter

q̃rtū qdē. ad primū qdē qd dc̄m
iam viſum. q: in gn̄e pulſuū qḋ
ſumit̄ a tp̄e motus ɔceſſuʒ eſt verius naturā pulſuū
ſaluari. ℭ Et ſilr ad ſcḋm apparet: quoniā pulſus
non eſt motus cōtinuus: verū interciſus ex motu ⁊
quiete cōmixtus. ℭ Ad aliud dicendū ꝙ lʒ tria pul
ſum cōſtituant: eoꝝ tamen vnūquodq₃ pōt in partes
ſequeſtrari plures: penes quoꝝ diuiſionem ſumunt̄
pulſuū gn̄a q̃ʒplurima. ℭ Ad aliud dc̄m iam appa
ruit. q: prima genera quattuor veriſſime ɔceſſa ſunt
fore: nihilominus tamē poſſunt eſſe alia pulſuū pro/
prie vel cōiter ſumpta. ℭ Et per hoc ſimiliter viſuʒ
quid ad aliud dicendū. ℭ Et ad aliud dicenduʒ ꝙ
pulſus ſumitur cōmuniter: vt tactum: non aūt prout
predicatur de generibus eius vniuoce: ſed analogi/
ce magis. ℭ Ad aliud dicēdū: ꝙ Auerroys pulſuʒ
vere dictum recepit in quo motus reperitur natura:

ſm tm̄

ſm tñ prius ⁊ poſterius. ℂ Ad cõfirmationẽ dõm ꝙ
pulſus ⁊ anhelitꝰs nõ ſemꝑ eqformiter ꝓportionãt
ſibi: cũ pulſus ſit actus ſimplex cordis ⁊ arteriarum:
anhelitus vero cõpoſitus. eſt. n. cordis ⁊ cerebri. ap/
collr lib. 2. parẽs in techni. In corꝑe nãqꝫ id magis verificatur
tra. de cor/ equali. Aut diligẽtius fortaſſis cõſiderãs inueniet qs
de. tex. 5. 8. tot modos anhelitus: vt ⁊ pul. ℂ Ad aliõ iã appuit
⁊. 10. ꝙ calus pulſus ⁊ fridus extẽſiue amplꝰ genus poni
tur pulſuũ: cũ calor in alijs ꝑcipiaꝶ: ꝗꝫ in arterie lo/
cis. ℂ Ad aliõ dõm ꝙ aut genꝰ pulſuũ ex tꝑe ꝗtis
illic decidit a ſcriptore vel ſub gñe pulſuum ſumpti a
tꝑe motus collocaꝶ. ℂ Ad aliud dõm ꝙ ordinatus
diuerſe ⁊ inordinatus ſm. A. ſpẽs extãt pul. inequlis.
Et iõ errãt dicẽtes pulſum fore quẽ equalẽ ⁊ ordina/
tum. Ut aũt in numerũ ducerent denariũ ⁊ maxime
ſm ſiſtitias ſeu ordines denarioꝝ Pythagorici. ap/
in phe. iux parens metha. p̄io illũ pro. 10. gñe poſuere. ℂ Ad
ta finẽ. aliud dõm ꝙ alie dñe pulſuũ nõ ſunt ita note. ſicut
que ſunt calidi ⁊ frigidi. cũ he ſint qualitatũ efficaciſ
ſime poſt quas durities ⁊ mollicies extãt magis per/
manẽtes: ſub qbus ſiccũ cõtinenꝶ ⁊ hũidũ: ſic cã ſub
effectu reperiꝶ plerũqꝫ cũ is ea notior extat. ℂ Ad/
huc ꝗ he ſunt ꝓprie pulſuũ dñe. vnde ſi que his
alie improprioꝛes ſub generibꝰ pulſuũ nõ dicunt cõ
putari diuiſim. imo ad has ſiquid cognitiõis i ipſis
opus eſt reduci. ℂ Ad aliud dõm ꝙ pulſus nõ per/
cipiꝶ ꝓprie viſu: cum ſolum colorẽ ſuſcipiat. Quod
ſi ꝑcipiaꝶ rõne ſenſibilis cõis exiſtet: ex quo qdem vt
ſic imꝑfecta ſuſcipiꝶ cognitio. Et indẽ ad pulſuꝫ re/
duciꝶ ꝗ ex ꝗtitate ſumiꝶ dimẽſionũ vt ad altũ: quẽ
etiã diminute percipit viſus: cum ſiſtolam nõ cõpre/
hendat: quã tamen tactus diligẽtior in quibuſdã põt
comprehendere propter reſiſtentiam: vt in forti ma/
gno duro ⁊ tardo.

ℂ Differentia. lxxxiij.

Quod In pulſu nõ percipiatur muſicalis cõſo

nantia oſtendiꝶ: qm̃ diuerſoꝝ gene/
rum ⁊ nõ ſubalternatim poſitoꝝ di/
Cap. 4. uerſe ſunt ſpẽs ⁊ dñe. in ꝑntis. Sed
muſice cuius eſt conſonãtias obſer
uare: ac medicine pulſuum cognitionẽ tradere ſunt
diuerſa genera: ⁊ non ſubalternatim poſita: cum ni/
hil videantur habere cõmune different itaqꝫ ſpecies
⁊ differentie ipſarum: ſicqꝫ non in vnum ordiabiles.
ℂ Rurſus. Muſica eſt certa quantitas cũ inter ma
thematicas cõmuniter numereꝶ. Medicine vero na
turalis quedam circa qualitates: puta ſanitatẽ ⁊ eius
oppoſitũ. ℂ Amplius quorum ſubiecta differunt: ⁊
paſſiones diſtant: cum ſciẽtia ſortiatur eſſe ex ſubie/
cto: velut potentia ex ſubiecto. differentia. 6. Subie
ctum aũt muſice numerus ſonorus: medicine vo corꝑ
pus humanuꝫ ſanabile. differentia preinducta. Eti.
Conſonantia eſt vocum diſſimiliũ in adinuicẽ reda/
collr. c. 8. ⁊ cta cõcordia. Boetius muſice primo. pulſus autẽ nõ
28. 29. 30. hoc: ſed motus cordis ⁊ arteriarum ex ſiſtole ⁊ dya/
⁊. 31. ſtole cõſtitutus. Nõ igiꝶ de eiſdem ipſaꝝ erit tracta
tio. Itidem muſica non tantũmodo ſpeculationi: ve
capi. 1. ante rũ ẽt moralitati ꝯiungiꝶ. p̄io muſice Boetij. Sꝫ me
mediũ dicina non adiungitur moralitati: cum in ipſa d̃ mo/
ribus non agatur inſtruendis. ⁊ ſiquid de naturalibꝰ
negocieꝶ in ipſa. Muſicalis ergo conſonantia i pul
ſu reperitur minime.

In oppoſitũ Gal. in de pulſuũ com/

pendio. Irrationalẽ vo
Cap. 60. cat. Eroſilus pulſum eũ qui nõ hꝫ aliquã ꝓportio/
nem: neqꝫ enim duplicem neqꝫ emiolam. i. ſexquial/
terã: neqꝫ aliam quandam rationem habet. hec eniꝫ
muſice attinent ⁊ arithmetice. Reperitur etiam mu/
ſica metrica in pulſu. Nam ibidẽ pulſus infantium cap. 7.
irrõnalis ꝓportionatur dictano augmentatoꝝ tro/
cheo perfectoꝝ ſpondeo: ſenuꝫ aũt iambo trochco.
De differẽtijs vero pulſuũ ſcribiꝶ. Pulſus i uhmi/ ca. 12. poſt
cus conſiſtit in pari qñqꝫ ratione: ſeu ꝓportione: in/ mediũ
terdum vero in impari. Primo quidem qñ tempus
dyaſtoles par extat tempori ſiſtolis. Sed in impari
qñ alterum tp̃s alterũ excedit. Quod dupliciter etiã
accidit. nam qñqꝫ in enarrabilibus ſuperabũdãtijs:
⁊ interdũ in narrabilibus. Et prius quidẽ dupliciter
aut in multiplici ꝓportione: que duplex extat vel tri
plex aut quadruplex aut aliqua coꝝ q̃ deinceps: ſm
ꝗs inquio ꝓportio extat dyapaſon dyapẽte dyapa
ſon bis dyapaſon. deinceps tñ non eſt ꝓportio. Et
ſubdiꝶ aut in ratione numeri ad numerũ: cũ dyaſto/
les fuerit duoꝝ maioꝝ temporꝫ: ⁊ ſiſtoles quinti vel
ſeptimi aut octaui vel duodecimi. Sꝫ. A. ꝑmo ſcdã dõc. 3. ſñ.
ita. Debes ſcire ꝙ in pulſu reperiꝶ nã muſice. Et ꝙ ꝑmi cap. pᵒ
Gal. videꝶ ꝗ illud qd põt ſentiri ex proportionibus poſt mediũ
ponderis eſt ſꝫ vnã ꝓportionũ muſicaꝝ ⁊c. ℂ Rur
ſus. Auguſtinus primo muſice. Muſica eſt ſcia bene
modulandi. Ubi ergo erit amena modulatio illic ⁊
muſicalis ꝯſonãtia. Sꝫ id reperiꝶ i pul. nã eiꝰ quidã
eſt bene modulatus: vt eurubimus: alter vero imo/
dulatus ceu arithimus. de pulſuũ differẽtijs. Itaqꝫ ca. 12. poſt
muſicalis cõſonantia reperiꝶ in pulſu. prin.

Propter

pᵐ qdẽ ꝑmiꝰ termini exponanꝶ.
Et demũ ordineꝶ monochordũ.
ℂ Propt̃ huiꝰ ꝑmũ ſciẽdũ ꝙ muſica eſt ſcia bñ mo
dulãdi: ſeu bene mouẽdi ſcia. Bene nãqꝫ moueri di/
ci põt ꝗqd numeroſitatis ſeruans tẽpoꝝ atqꝫ īterual
loꝝ dimẽſionibꝰ moueꝶ. ſm vo Boetiuꝫ muſice qn/
to. Armonia ſeu muſica eſt vis ac effectiua facultas collr. c. pᵒ i
dñtijs ſonoꝝ ſenſuali opõne ⁊ rõne ꝑpendẽs. Sen prin.
ſus. n. ⁊ rõ: quaſi quedã facultatis armonice ſt inſtra.
Senſus. n. cõfuſum quiddã ac ꝓxime tale: ꝗle illud
eſt qd ſentit aduertit. Sed rõ dijudicat ⁊ vltimas ꝑ/
ſequiꝶ dñas. Senſus itaqꝫ inuenit cõfuſa ⁊ ꝓxia ve
ritati: rõ vo dijudicat: velut ſi qs circulũ manu ſcri/
bat fortaſſis oculus ipm veruꝫ circlm arbitraꝶ. Rõ
vero nullo mõ id qd ſimulaꝶ intelligit. Qd euenit ꝗ
ſenſus circa mãm vertiꝶ ⁊ ſpẽm in ipſa cõphẽdit fluẽ
tẽ entẽ ⁊ imꝑfectã: intellus aũt ſecus. Guido quoqꝫ
monachꝰ vocũ motũ muſicã ꝓtulit indiſcrete. Eſt ⁊
muſica triplex. vna qdẽ mũdana in celis elioꝝ cõpa/
ge aut tẽpoꝝ varietate exiſ: in celo nãqꝫ ſonũ dicũt
muſici ⁊ armonicũ: ſumme ⁊ ꝓprie pythagorici exi/
ſtere motu cauſatũ cõtactiuo ſperaꝝ: qui eqdẽ inter/
ueniẽte lõgiori diſtãtia nr̃is nõ valet auribꝰ occurre
re: ceu ſcdo ipugnaꝶ ce. ⁊ mũ. Scdo vo q̃ in cõpage Tex. c. 52.
corꝑis ac aĩe nr̃oꝝ ac elitoꝝ ipſiꝰ attẽditur. Tertia viqꝫ ad tex.
quoqꝫ organica inſtr̃is exꝑſſa: quoꝝ quedã ſunt natu cõ. 56.
ralia: vt vocalia dcã. nõnulla qdẽ artificialia: ceu or
gana: pſalteriũ ⁊ q̃ taliũ. Eſt aũt vt tactũ conſonan/
tia diſſimiliũ inter ſe vocũ in vnũ redacta cõcordia.
Diſſonãtia vo eſt duoꝝ ſonoꝝ ſibimet ꝑmixtoꝝ ad
aurẽ veniẽs aſꝑa ⁊ iniocũda ꝑcuſſio. Huiꝰ ãt ꝯſonã
tia qdã extat ꝓportio: q̃ ẽ duaꝝ ꝗtecũqꝫ ſint eiuſdẽ
gñis ꝗtitatũ circa alteriꝰ ad alteꝝ habitudo. Que
quidẽ ꝓportio in arithmetica in numeris obſeruaꝶ.
In muſica vero illi ſuppoſita in ſonis attẽdiꝶ: vñ vo
lentibꝰ cõſonãtias cognoſcere ꝓportiões prius expe
dit arithmeticas cõſiderare. Sũt aũt qnqꝫ: tres qdẽ
ſimplices ⁊ due compoſite: que oẽs in ꝗtitate ſituan
tur inequali. E quidẽ prima ſimpliciũ dicitur multi/
plex ⁊ ſubmultiplex ꝓportio. Et ex qñ maior numerꝰ
ꝑ ſe minorẽ in ſe ꝯtinet ⁊ cõtineꝶ totum bis aut ter
vel quater ſeu deinceps. Cuius quidẽ ſpẽs ſunt du/
pla: quadrupla: ſubdupla: ſubquadrupla ⁊ reliq̃. Se/

cunda vo ſupparticularis nolaẗ: q̄ eſt qñ maioꝛ nūe rus minorē cōtinet: ⁊ cōtinet in ſe oēm: ⁊ vnā illi⁹ ptem vel mediā: vt tria ad duo: q̄ ſexquialtera dr̄ pꝛoportio: aut tertiā: vt quattuoꝛ ad tria: que ſexqtertia nūcupatur. ⁊ ita deinceps in antea. Et ſilr ſubſexqaltera ac ſubſexquitertia. Tertia quoqꝫ dr̄ ſuppartiēs ⁊ ſubſuppartiēs: qñ numer⁹ maioꝛ in ſe minorē cōtinet totū: et cōtineẗ ⁊ aliquas illius inſuper ptes. Q̄ð ſi duas ꝓpoꝛtio dr̄ ſuperbipartiēs: vt qnqꝫ ad tria. Si aūt tres ſupertripartiēs velut ſeptē ſe hꝫ ad quattuoꝛ. ⁊ ita deinū: ⁊ ecōuerſo in eius coꝛrelatiua. quarta vero cōpoſitaꝝ ex multiplici ⁊ ſuperparticulari cōiungiẗ: vt quādo maioꝛ numerus in ſe continet minorem numerū bis aut ter vel quotiēſlibet ac vnā aliqꝫ partem. Q̄ð ſi bis ⁊ eius dimidiā cōtineat ptē: vocatur duplex ſuper ſexquialtera: vt qnqꝫ ad duo. Si vero bis cōtineaẗ qui minoꝛ ⁊ ipſi⁹ tertia ps diceẗ duplex ſexqtertia: vt ſeptē ad tria. Si aūt ter ⁊ ei⁹ pars media vocabiẗ triplex ſup ſexqquarta. ⁊ ita deīceps. Quinta quoqꝫ dr̄ multiplex ſuperpartiēs: qð eſt quādo maioꝛ numerus in ſe cōtinet minorē totū plus q̄ſemel. ⁊ eius aliquas partes. Q̄ð ſi bis maioꝛ contineat minorē ⁊ duas ipſius inſup partes dr̄ ſupbipartiēs: vt ſunt octo ad tria: ⁊ rurſus duplex ſupbiptiēs vt ſunt duo ad tria. In ſuis aūt coꝛrelatiuis ecōtra. Et noſce ꝙ duo cōpoſite ꝓpoꝛtiōes poſtreme conſonātijs muſice nō ſunt aſcripte: ſꝫ tres pꝛioꝛes ſimplices tm̄: quaꝝ amenioꝛis extat ꝯſonātie multiplex dicta ꝓpoꝛtio: poſtea vo ſupparticularis. Supbiptiēs vero ab armonie cōſonātijs ab oīb⁹ Ptolomeo excepto poniẗ ſepari. ¶ Dōniqꝫ demū ꝙ muſice conſonātie ſumunẗ a ꝑdictis duab⁹ ꝓpoꝛtiōib⁹ nūeroꝝ aut tribus ſm ꝙ ſub eis quedā numeroꝝ inueniūtur dr̄e ſex oēs hic entes: puta epitrica: ſiue ſexquitertia emiola ſeu ſexquialtera: dupla: tripla: quadrupla: ⁊ epogda ſiue ſexqoctaua. Eſt aūt epitrica qñ numer⁹ maioꝛ ꝯtinet minorē. ⁊ inſuper tertiam ipſius partē: ⁊ quattuoꝛ ſe hñt ad tria. In quattuoꝛ nāqꝫ cōtinenẗ tria ⁊ ps tertia: vt vnū. Et de iſta numeri dr̄ia cōſurgit cōſonātia muſice dyateſſeron. i. ꝑ quattuoꝛ dcā. Emiola vero dr̄ qñ numeroꝝ maioꝛ cōtinet minorē ⁊ inſup ipſius medietatē: vt tria ſe habēt ad duo. In tribus eīꝫ cōtinenẗ duo ⁊ eoꝝ medietas: puta vnū. Ex qua qdē ſimphonia naſciẗ dyapēte: hoc eſt ꝑ qnqꝫ nolata. Dupla quoqꝫ eſt qñ de numeris maioꝛ cōtinet minorē: vt quattuoꝛ duo. Ex qua qdē cōſurgit dyapaſon. i. ꝑ oē ſiue totū appellata. Tripla quoqꝫ qñ maioꝛ numerus ter minorē nūerat: vt tria ad vnū extant. Ex qua ſimphonia cōſurgit cōpoſita dyapente dyapaſon nolata. Eſt ⁊ quadrupla qñ maioꝛ nūerus quater in ſe minorē hꝫ: vt quattuoꝛ ad vnū. Ex qua oꝛiẗ cōpoſita ſimphonia bis dyapaſon dcā. Sic igiẗ cōſonantiaꝝ quedā ſunt ſimplices. vt p̄ſe ſc̄de: marie. cōpoſite vo alie: ceu vltime due. dyapaſon vero quaſi media noīe quidē ſimplex: re vero cōpoſita. Ptolomeus vero ſextā cōtra Pythagorā addidit cōpoſitā ex dyateſſeron ⁊ dyapaſon. ⁊ ſic ſuppartiēti ſuppoſitā ꝓpoꝛtioni Boetius qnto. Epogdaꝗ ſiue ſexquioctaua eſt: qñ maioꝛ numerus in ſe minorem totū continet. ⁊ ipſius partē octauā: vt nouē ſe hꝫ ad octo. In nouē nāqꝫ ſunt octo: ⁊ īſuper vnitas que ipſius pars extat octaua. Ex hac quoqꝫ ſon⁹ cōſurgit: qui tonus appellaẗ: qui in duas partitur ptes inequales: nō enim poteſt diuidi inequales: ſicut neqꝫ vocales: quaꝝ vnam partium: vt maioꝛem vocarunt ſemitonū maius: vt nouē. reliquam vero min⁹ vꝫ. octo quod a Pythagoꝛicis dieſis appellaẗ. verſus tamē totum ſemitonium minoꝛem dieſim affirmat: qð Plato limen appellauit. vñ Boetius pꝛo,

muſice ca. 7. ⁊. 8.


Tonus nunqꝫ in duo partiẗ equalia. Ut aūt id oſtendatur: ſit ſexquioctaua ꝓpoꝛtio octo ⁊ nouē. Inter hos quidem nullus medius intercidit numer⁹: quos ſibi binario mltiplicemus reddiẗ bis octo. 16. bis vero nouem. 18. Inter. 16. ⁊. 18. vnus cōcidit naturalr numerus: vt. 17. itaqꝫ. 16. ad. 18. cōparatus ſexqoctauam retinet pꝛopoꝛtionem. ⁊ ideo tonum. Secundū hanc deniqꝫ pꝛopoꝛtionem. 17. numerus medius nō per equalia ſequeſtratur: quia comparatus ad. 16. ipſum continet in ſe totum: ⁊ eius. 16. partem: vt vnitatem. ſi autem. 17. ad. 18. comparetur: tunc. 18. illū habebit totum ⁊ ipſius. 17. partem. Non ergo eiſdē partibus. 17. ſuperat. 16. ⁊ ſuperatur a. 18. Et vtraqꝫ nuncupantur ſemitonia: non ꝙ omnino ex equo ſint media: ſed ſm ꝙ ſemum dici ſolet quod ad integritatem vſquequaqꝫ non peruenit. Inter hec autē vnū maius ſemitonium appellatur: aliud vero minus: que ſe habent adinuicem: vt. 244. ad. 256. cōtinens duas voces: puto vt mi. Eſt ⁊ ditonum ex duobus conſurgens integris ditonis. Et ſemiditonium: quod ex non integris. Ex his quoqꝫ tonis ac ſemitonis ſimphonie conſtant muſice. Dyateſſeron enim que vocum quarta eſt conſonantia interualloꝛum trium: vt oſtendet monochoꝛdi denotatio: conſtatqꝫ ex duobus tonis: ac ſemitonio non integro ſeu minoꝛi. Eſt autem interuallum ſoni acuti ac grauis diſtātia. Sꝫ dyapente eſt vocum quinta conſonantia interuallorum quattuoꝛ ⁊ tonoꝛum trium ⁊ minoꝛis ſemitonij. Dyapaſon autem eſt octaua vocum conſonantia. Una enim reperitur de ſeptem pꝛimis: ſeptem interuallis ⁊ ex quinqꝫ conſtans tonis ⁊ duobus minoꝛibus ſemitonijs. Et ideo dictum eſt dyapaſon ex dyateſſeron ⁊ dyapente conſtare. Quod apparet collectē tonis ⁊ ſemitonis duarum harum in vnum ſimphoniarum. Sed dyapente dyapaſon vocum eſt. 12. 11. interualloꝝ. ⁊ conſtat ex. 9. tonis ⁊ ſemitonio minoꝛi. Bis quoqꝫ dyapaſſon tunc erit. 16. vocum conſonantia. 15. interualloꝝ. ⁊ ex. 12. perficitur tonis. Dyateſſeron ⁊ dyapaſon autem ſm Ptolomeum conſonantia vltra Pythagoꝛicos inſtituta. 13. erit vocū: ſicut ⁊ ſeptem fuerunt littere pꝛimitus oꝛdinate. voces enim ⁊ littere repetuntur: vt apparebit ſeu ī dic⁊bus vlterius euenit ſeptiuare. Uocum ſiquidē quattuoꝛ ſunt graues ⁊ tres acute. ¶ Propter huius ſecundum ſciendum Pythagoꝛam oꝛganum quoddā inueniſſe vnius choꝛde monochoꝛdum dictū: ī quo muſice oēs reperiuntur ſimphonie: quo pꝛimitus erudiuntur indocti voces percipere ſimplices: vt ide facilius habeanẗ cōpoſite ac pluriū choꝛdaꝝ. Cui⁹ ſimplicis pꝛimum ſubditur deſcriptio. Et eſt lignū lōgū quadrangulatum vtrinqꝫ in acutum in modum ſandonis intus concauū: ſuper quod poſita choꝛda ei⁹ ſonitu varietates vocum cōpꝛehendunẗ de facili. Cuius hec eſt foꝛma in ꝓpoꝛtiōe dupli ſiue dyapaſon: vt per hāc intelligaẗ in alijs. Nō. n. muſica diceẗ: ſꝫ ſolum dr̄ tm̄: vt elucidetur queſitū. Deſcriptio vero monochoꝛdi ꝯpoſitioꝛis in qua voces ⁊ note cū alijs inſequunẗ eſt: qñ pꝛio ſm modernos inſcribiẗ gamma grecū: ſeu. g. cui⁹ hec eſt figura. Γ. Et deinceps ſeriatim ſeptē lr̄e ab exoꝛdio latine graues: q̄re figuris grauioꝛibus denotanẗ. Poſt quas pꝛefate ſeptē repetunẗ acute: vnde caracterib⁹ depingunẗ minoꝛibus in quib⁹ duplex. b. locaẗ. pꝛimū quidē rotundū alterū vero quadratum. Addunt ⁊ quidā ꝑdictis tetrachoꝛdum: varijs tamē figuris ſupacutaꝝ. in quo a. ⁊. b. ſimiliter iterantur. Boetius tamen cum antiquioꝛibus gāma grecū derelinquit. Litteraꝝ quoqꝫ ⁊ monochoꝛdoꝛum hmōi extant paradigmata.

A. b. c. d. e. f. g. A. bb. c. d. e. f. g. A. bb. c. d.

muſice. ca. 16. in med.

¶ In his

¶ In his ſiquidē nu meris ſymphoniarū repñtātur ꝓportōes. ¶ Amplꝰ ſciendum ꝙ poſt monochordū inuēta ſūt policorda. In quoꝝ chordiſ ſiūt diuerſitates ſꝫ addi tionē ſucceſſiue ñ pau ce. Quidam nāꝗ pri mitus ſolū duas. alij vero q̄ttuor ſtatuere: vt idicat rubeba. deī de in q̄ttuor ⁊ qnꝗ vt oſtendit ziga ⁊ viola. demū l.7. aſcēderūt: ꝑble.32. vñ ꝑble.19.7. fuerūt chorde antiqꝰ. Non enī diaocto ſm nūeꝝ quēadmodū diapēte dicta eſt. poſtea vero tripādiꝰ exhēs tertiā vt vite appoſuit. ⁊ in h appellata eſt diapa ſon: ſed nō diaocto: diaſeptem eniꝫ erāt. Sūt autē ſeptē eſſen tialiores ad quas alie reducunt ad modum ſeptem planetaꝝ: hi pate: perhipate: lita nos: meſe: parameſe: ſeu trite panete ⁊ ne te. Fueruntꝗ ꝯſequen ter octo nouē ⁊ decē. iuꝫ illud pſalmiſte. in pſalterio decacordo. Et deinceps intantū excreuit numerus: vt Muſice p° c.21.⁊.22. boetꝰ.8. cū reiteraī tōe enumeret ſub dia tonico melo. ⁊ totidē ſub cromatico ac.18 ſub armōico quadaꝫ cōmuni: ſiue ⁊ eugme ni ideſt cōiuncti ⁊ die zemedi. i. diſiūcti: qꝛ tria ſunt meloꝝ ge



nera prefata: quibꝰ omnis contexitur cantilena. quo rum eſt deſcriptio h diatonici.

Proſlambanomenos. — diatri.
Hipate hipaton. — Nete ſiue ceugnum.
Perhipate hipaton. — Parameſe.
Licanos hipatō diatri. — Nete dieceugnum.
Hipate meſon. — Trite dieceugnum.
Perhipate meſon. — Paranete dieceugnum.
Licanos meſon diatri. — Diatertrite hiperbolion.
Meſe. — Paranete hiperboleon.
Trite ſiue ceugnum. — diatri.
Paranete ſiue ceugnuꝫ — Nete hiperboleon.

¶ Eſt autēꝫ ſilis figuratio ⁊ in cromatico melo per oia: ⁊ conſilis etiā in enarmonico: niſi ꝙ vbi ſcribe batur diatonicū prius dꝫ ſcribi in ſcda cromaticuꝫ: ⁊ in tertia enarmonicuꝫ: ⁊ ita vt oēs.54. ſitiuenſ chor de: Moderni aūt in quibuſdā organoꝝ.64. ⁊ plures ſicut oſtēdit canon medius appoſuere.

Propter 2ᵐ vero ſciendum ꝙ qnidam in diſcrete protulerunt muſicas has conſonantias in pulſu non reperiri: aut ſi reperiūtur nullus pōt ad eaꝝ dignotionē peruenire. Quibꝰ gdē dōm iuxta illud morbi prlo: ꝙ nō opus h os ab alijs vituperari cū ſe vituperēt ipſos: ſolatiū ſm Priſcia nū volētes ex ſua imperitia obtinere. 4° ꝟo colliget. C.5.pᵒme. C.17. poſt medium. Sermo de hmōi ꝓportionibꝰ Ga. recitaſ vbi dī ꝙ ſi eſt: vt inqt eſt mirabile: ſed cōparatiōes iſtas cōpre hendere difficile ſit: q̄uis multi hoies eas in muſica cōprehēdāt. ꝓpterea ꝙ note muſice hñt ſupfluā ex tenſionē ita ꝙ mlo: illaꝝ dimēſio pōt exēplo ꝯprehen di: ⁊ eſt illa que multiplicat ex.36. pubꝰ vnā ptem. ⁊ h foret ſemitoniū forte minus ſiue dieſim. Sꝫ in. P. ſm Ga.⁊. A. poſt ꝓportionē addentē quartā nō in teruenit ſenſus diſcretio. Et ſubdiſ ꝙ iſta vba ſunt al terius ſnīe: que huc per accñs necia eſt pax. De h et miraſ. A. inquiens. Miror quō ꝓportiōes iſte p ſen ſum diſcerni pñt. Et demū in ſnīam amplꝰ q̄ Auer. ꝯcidēs Ga. modū tribuit quo qs poſſit hꝰ ꝓportiōes adipiſci talr. Dico tñ ꝙ illi eſt facile. i. poſſe q l gradu tangēdi ꝯſueuit: ⁊ ꝓportionaſ ſonos p artem. poſtq̄ fuerit ei potētia muſicā cognoſcēdi acquiſitaꝫ inueni natura quandā nobis inſitam muſicam fore. ⁊ cōpa

Collr & dif ferētys pul ſuū.c.12.⁊ ſue ſi. 2ᵃ pmi do. 3.ſū.pᵃ.c.1.⁊ſue ſi. Ubi.ſ.ime diate.

rabit ſcim̄.i.experiētiā ꝑ notū hoc eſt rōnē.ita vt factuꝫ
videat ſonis.ꝛ notū arti.Cū.n. hic eius intenſioneꝫ
oio applicauerint ad pulſuꝫ in ſenſu poterit ꝓportio
nes hui⁹ diſcernere.qđ aūt ꝺ ꝭ apparebit ſubſeqnter.

Propter 3ᵐ vo ſciēdū ꝑmit⁹ q̄ muſical' cō
ſonātia pōt in pulſu repiri.ſcđo
ſeries de ꝭ exponat.A. ¶ Propter hui⁹ ſigdeꝫ ꝑᵐ
ſciēdū Ga.ꝛ.A.teſtari muſicalē armoniaꝫ poſſe i.p.
repiri vt inductū.Et firmat:qm̄ vt dem̄ muſical' cō
ſonātia eſt ꝓportio q̄dā.ꝭ aūt in ōib⁹ cuiuſcūqꝫ ge
neris reperit q̄ntitatib⁹.Eſt nāqꝫ vt appuit ꝓportio
duaꝝ:q̄tecūqꝫ ſint eiuſdē gnis:q̄ntitatū circa alteri⁹
ad alterā hītudo:in.p.aūt vt dicūt eſt q̄ntitatē ſigna
re:ꝛ maxie q̄ vnū genus pulſuū ſumptū eſt ex triū
diametroꝝ q̄ntitatib⁹.Adhuc ſi repit in his ꝑncipa
le ac ꝑᵐ inſtrale erit ac ſcđariū inuenire:cū hec qbuſ
dā oia opent organis:ſed muſica ꝑncipalr ꝛ prio no
bis eſt inſita: vt oſidit vita hūana:naꝫ aia hūana tali
cōnectit corpi copula: vt cū alijs plimis minoꝝ cen
Aphori. 6. ſuit Socrates in thimeo. vñ Damaſ.in apho.Colli
gatio corpis ꝛ aie ſꝫ ordinē numeri cōſoni facta ē vt
Ibidem. ſubſiſtat. Inqt ēt q̄ ꝯplō corpis aiati ꝛ ꝓpe noſtri ad
figurā numeri ꝯſoni exiſtit.Quare alij poſuerūt ani
Te.cō.54. mā armoniā.fore q̄dā.p⁹ de aīa.Propter qđ ex mu
ſica nobis inerit organica:ēt cū ꝭ dependeat ab alia.
Nā in alijs motibus corpis q̄ntitatiuis:ſicut in voce
aut in organis oris poterit repiri ſuo mō.per viam
nāqꝫ cognitiōis ꝛ effect⁹ muſica organica dependet
ex organica pulſuali. In via vo cāe ꝯtingit eꝯ. Itaqꝫ
muſicalis in pulſu repit armonia.ſilr ꝛ i hanelitu vt
cūqꝫ. Poterit demqꝫ qs exꝑtiſſimi tact⁹ ꝛ ꝑſpicaciſ
ſimi ad notitiā ꝯſonātie pulſus deuenire: vt de ſeipo
teſtat Gal.in ſiſtole pulſus ꝯtigiſſe. Cū.n.eā diu nō
ꝑcepiſſet demū per ꝯtinuū tāgēdi artarias exercitiū
ꝑcepit ꝛ cōp'cuit:ita vt porte pulſuū tūc fuerūt ei ap
Doc.3.ſū. te.p:io 2ᵃ.ꝛ Haly.q̄dripartiti 4ᵉ.Qđ ꝛ fulcit. Illđ
ꝑᵃ.c.pᵒ.p⁹ enim pōt ſciri ꝛ tādē ꝑcipi:cuius ſilitudinē hēmus.ꝛ
prin. maxie cū aia nr̄a itelligat fantaſmate mediante. Sed
ꝓportōis vel ꝯſonātie pulſus hēm⁹ ſilitudinē: vt oñ
ſum:armonacā.ſ.ꝯſonātiā . Rurſus.illud pōt ſciri
qđ certior ꝑcipit ſenſu:ꝭ aūt tactus. vbi namqꝫ alij
decipiunt:pleraqꝫ ipſe certificat:niſi fortaſſis in digi
toꝝ varietatib⁹.ꝛ maxie cū hūc pre alijs aialiū certiſ
Te.cō.94. ſimū habeam⁹.2.de aīa. Nroꝝ.n.cōpaginatio am
pli⁹ in mediocritatē ꝛ tēꝑamētū puenit. Itaqꝫ huius
poterim⁹ cognitione potiri:q̄uq̄ꝫ extet difficile tēpis
mot⁹ morula:cū nil aial ꝑcipiat abſqꝫ tpe ꝛ ꝯtinuo.
Poſt prin. de memoria ꝛ reminiſcētia. ¶ Propt ꝭ⁹ 2ᵐ ſciēdū
2ᵒ prin do. q̄.A.manifeſtat decimū genus pulſuū ſm ipſi⁹ ordi
3ᵒ.ſū.1.c. nē:qđ Gal.ꝛ Halyab.poſuerūt octauū. Ingens q̄
pᵒ dſ.ſi. gen⁹ pulſuū:qđ ſumit ex pōdere eſt ꝑ ꝯpōnem ꝓpor
De dr̄ntijs tiōis q̄ntitatū ꝓportionaliū q̄ttuor tpoꝝ in adinuicē:
feb.c.12.7 puta duoꝝ motuū ꝛ duaꝝ qetū.Et q̄uis ſenſus nō
theo.ca.3. poſſit oē ꝭ diſcernere: tñ poterit ꝑ cōparationē ꝓpor
poſt princi. tionū q̄ntitatū ꝓportiōaliū tēpoꝝ diaſtolis ad tēpus
qđ eſt iter duas diaſtoles:qm̄ tūc iteruenīūt tpa tria
vt mot⁹ ad ſiſtolē:ꝛ qes ꝛ mot⁹ ipſi⁹ ad diaſtoleꝫ.Et
ad ſummū cōparādo tps in quo eſt mot⁹ ad id i quo
ſit qes:aut eꝯ.mot⁹ nāqꝫ magis ꝑcipit qete:q̄ꝫ mot⁹
motu: vel qes qete cū opponant pluſqꝫ tpe colligāt.
Et iō q facitit cōparationē tpis mot⁹ ad tēpus motus.
ꝛ tēporis qetis ad tēpus qetis:ponūt caplm i caplo.
Et id ſeptlo theorice cū Gal. ꝭ eſt cognitionē ſenſiti
uam: locāt in agnitionē intellectiuā.Duo nāqꝫ ſunt
capitula ꝛ principia cognitionis ſenſus ꝛ intellectus:
vtcūqꝫ oppoſita: ꝛ lꝫ hmōi miſſio ſit tolerabilis ꝛ nō
incōueniēs:nō tñ eſt bona ſiue vtilis:q2 nō pōt in ſen
ſum ꝛ experiētiā peruenire:ſicut conſideratio experit
medicine.Deinde oſtēdit quid ſit pondus vel menſu
ra dicēs:q̄ eſt illud in quo ꝓportiōes attendunt mu
ſice.ꝭ aūt ſꝫ velocitas ꝛ tarditas:raritas ꝛ ſpiſſitu
do ꝑncipalr tēporis rōne in quo conſiſtūt.ꝯñter vero
magnitudo ꝛ paruitas:fortitudo ꝛ debilitas. Super
has enim drīas ꝓpꝛie vident pulſuū ꝓportiōes attē
di.Cū igit vnus pulſus aut partes vnius pulſus iu
xta ꝑdictū canonē ꝓportionū vel cōſonantiaꝝ ſe ha
beant ad alteꝝ in quattuor maxie drn̄ijs vel quinqꝫ.
puta magnitudine ꝛ paruitate:fortitudine ꝛ debilita
te: velocitate ꝛ tarditate:ſpiſſitudine ꝛ raritate aut ēt
duritie ꝛ mollitie:ſicut q̄ttuor ad tria:ꝯſonantia pul
ſualis: diateſſerō muſicali ꝯſonātie erit relata. Si vo
ſe in his habeāt velut tria ad duo:tūc ꝯſurgit pulſus
ꝓportio diapēte ſuppoſita. Si aūt vt q̄ttuor ad duo
ita ipſa ꝓportionat diapaſon.ꝛ ita in alijs cōpoſit'.
Accedo igit ampli⁹ in expōnē ſeriei. A.qui dans eꝯ
intētionē dicit.Scio q̄ in pulſu nā ꝛ poteſtas muſice
repit:qđ declarat in pulſu eq̄li ꝛ ineq̄li:ac i pulſu
pōderis:in qb⁹ mag' nā obſeruat muſice.2ᵒ.exēplifi
cat ꝓportiōes quas in pulſu poſſum⁹ obſuare illic.
Ga.vo.Ex ꝑmit⁹ id oſidit in pulſu eq̄li ꝛ ineq̄li.ſcđo
in pulſu ineq̄lr ordiato ꝛ ineq̄lr inordinato.ꝛ in pulſu
pōderis ibi.Et quēadmodū.ꝓponēs itaqꝫ ſilitudinē
quādā inquit. Sicut ſcia muſice ꝑficit ex ſonoꝝ adin
uicē cōiunctiōe ſm ꝓportionē tēpoꝝ ꝯñtē ipſos i acui
tate ꝛ grauitate q̄ ſūt vocis drīe ꝑ circulares quoſdā
caſus ꝛ curſus nūc voce deſcēde⁹: tūc ēt ſublend⁹ q̄
iter eoꝝ exiſtūt ꝑcuſſiōes. Illic.n.ꝯſtituūt ſic circu
li incipiētes ab vna ſeptē vocū:ꝛ ꝑ alis in aſcētes reuer
tunt. Deiñ adaptās ꝯᵒ ꝑtacta duob⁹ ꝓpoſitis dicit
ſilr eē in.p.q2 ꝓportio pulſuū i qb⁹ ꝓportio ꝑncipalr
obſeruat i velocitate ꝛ ſpiſſitu°.ſ.ſilr i raritate ꝛ tardi°
ē tāq̄ꝫ ꝓportio ſonoꝝ muſice in hmōi.Et ꝓportio ēt
diſpōnu pulſuū i fortitudine ꝛ debilitate: i magnitu
dine ꝛ puitate:ē ſicut ꝓportio cōiūctiōis ſeu cōpōnis
ſonoꝝ muſice ꝑ q̄s colligit ſonos variari ſꝫ velocita
tē tarditatē ꝛc. Deiñ ēt quēadmodū declat id i pulſu
pōderis ꝛ in diuerſe ordinato ꝛ inordinato ponēs ꝑᵒ
duas ptes ſilitudis: deiñ aptās ad ꝓpoſitū illic.Et ꝓ
portio.Et dicit q̄ ſicut tpe ꝑcutiēdi lōgū vel breue ꝛ
quātitas extēſionis ſonoꝝ q̄nqꝫ ſunt ꝯueniētes ꝓpor
tionales vt in bellis tube:in cameris pſalteriū ꝛ vio
la.Et aliqñ incōueniētes ꝛ improportionate loco: vt
ei⁹ qđ exēplificatū.ecōuerſo.ꝛ id quo ad pulſuꝫ pon
deris.Et ſilr qñ accidit interdū diuerſitates ordiatas
eſſe in quinqꝫ reb⁹ vel plurib⁹:ꝛ aliqñ inordinatas or
dinē indifferēter corrūpentes:ꝛ ꝭ q̄ntū ad pulſuꝫ di
uerſe ordinatū ꝛ inordinatū. Deide ꝛ ꝓportio.ſuccin
cte valde ꝛ ꝯfuſe has duas ptes ſilitudinis applicat
dicēs. Ita ꝓportio diſpōnis pulſus in fortitudine ꝛ
debilitate ꝛ in q̄ntitate:in magnitudine ꝛ puitate: ac
ſilib⁹ quo ad vtrūqꝫ pulſus:licet ſonet de pulſu pon
deris:cōtingit eſſe cōueniēs ꝛc.Et ſubdit q̄ egredit
hoc a gñe pulſus in quo attēdit ordo aut eius oppo
ſitum.q̄re pulſus ingredit ponderis.in ipſo eniꝫ ꝓ
prius ſeruat cōſonātia pulſualis:eo q̄ ſumit ex tpe
motus vbi quātitas reperit: Deinde. Ga.aūt.expri
mit ꝓportiones pulſuales ſm q̄ muſicis cōſonātijs
adaptant dicēs q̄ viſuꝫ eſt Gal.q̄ id qđ pōt ꝑcipi
ex ꝓportionib⁹ pōderis ꝛ pulſus eſt iuxta vnā ꝓpor
tionē muſice:q̄ dr̄ ꝓportio totius:ideſt dupli ꝛ qnqꝫ
q̄ ꝓportio dr̄ tripli. Qđ exponēs ſubdit q̄ ea eſt ꝓ
portio dupli adiūcta ꝓportioni q̄ addit medietatē:
q2 ꝯtinet totū aliqd ꝛ ipſius mediū.ꝛ iſta eſt ꝓportio
ꝯpoſita ex diapēte diapaſon:ꝛ ideo ſic appellata bis
aliqđ totū cōtinēs ꝛ eius mediū. Sic igit qñ aliquis
pulſus ſe hꝫ ad aliud in velocitate ꝛ tarditate ꝛ cete
ris:ꝛ tactū:drn̄ijs:in numeris vel vocibus: vt tria ad
vnuꝫ:ꝓportio ſimilis predicte concidet in pulſu.Et

ſic in

ſic in aliis dõm erit, ꝓportionib⁹ pulſuū ſuo modo. Secũda ꝓportio in pulſu obſeruata eſt ſm ꝓportionẽ muſicalẽ dictã ꝑ totũ: q̃ ꝓpor eſt dupla: ⁊ iſta eſt cõſonãtia dyapaſon: ſiue ꝑ totũ ſeu oẽ dcã: qm̃ in toto vel pfecto terminaṭ. puta in pᵒ monocordi fine: vt in octo. oẽ nãqꝫ ⁊ totũ pfectũ nõ ſm ſpẽꝫ differũt ab inuicẽ. p̄lo celi ⁊ mũdi. Uolaṭ ẽt ita. q: oẽs obſlet voces. Antiq⁹ octo vt appuit cithare ꝯſtabãt chordis. ⁊ q: octo vocib⁹ ꝯſtituiṭ. 3ᵃ vo ꝓportio hic ꝯſiderata eſt iſta q̃ dr̃ per qnqꝫ: q̃ addit medietatẽ ſicut cum aliqd cõtineat aliqđ totũ ⁊ eius meᵐ: vt tria ſe habẽt ad duo: q̃ ꝓportio diciṭ dyapẽte ſiue ꝑ qnqꝫ: eo ꝙ in qnto termineṭ loco monocordi qnqꝫ obtinẽs voces. quarta quoqꝫ ꝓportio, q̃ in pulſu diciṭ reperiri ſumiṭ iuxta ꝓportionẽ: q̃ eſt ꝑ quattuor addẽtẽ tertiã ptẽꝫ. Cõtinet. n. totũ aliqđ ⁊ tertiã partẽ ſup hoc ipi⁹ vt q̃ttuor ſe hꝫ ad tria: q̃ dyateſſeron dr̃: eo ꝙ q̃ttuor vocib⁹ cõſtãs in q̃rto loco cadit inſtr̄i. Eſt ⁊ qnta ꝓportio in pulſu obſeruata: q̃ accipiṭ iuxta ꝓportionẽ cõiter ſumptã q̃ eſt ꝑ qnqꝫ addẽtẽ quartã partẽ: q̃ ꝓportione qnqꝫ ſe hꝫ ad quattuor cũ ipm̃ totũ hẽat ⁊ vnũ qđ eſt eius ps quarta: q̃ ꝓportio nõ eſt ꝓprie muſicalis: cũ ſolũ qnqꝫ vel ſex extent. Mīma eñ ꝓportionũ muſicaliũ eſt dyateſſeron: maxia vero bis dyapaſon. Quidã tñ hic pythagorizãtes pncipia muſice ignorãtes ꝓportionẽ hãc muſicaleꝫ fore ꝯ reliqs putant diſtinctã. ſeptẽ ẽt aſſerentes: cũ ⁊ diatonũ inter eas locent. Deinde ſubdiṭ ꝙ poſtea in pulſibus non percipiṭ aliqua ꝓportio modica interueniẽte tẽporis inter duo cõparabilia diſtantia: qualis eſt proportio. 5. ad. 6. vel. 7. ad. 6. ⁊ ſic deinceps pcipiṭ multo min⁹. ¶ Dubitaṭ cur ꝓportio muſicalis bis dyapaſon nõ numeraṭ ab. A. cũ poſſit in pulſib⁹ reperiri ſicut repiṭ in aliis. ¶ Aut dõm forãſſis ꝙ nõ interuenit tãta diſtãtia in partes pulſus vt q̃ eius. Uel forte reliqt notã ex dyapẽte dyapaſon eidẽ appropinq̃nte. Appet itaqꝫ veritas huius queſiti difficilis admirati cũ ſit de pulſib⁹: quoꝝ ſcia q̃ꝫ ardua. vñ theo. 7ᵃ

Collr. text. cõ. lxvi.

In pncipio c. 2. Pulſus ſcia grauis eſt ⁊ difficilis ⁊ cognitio ipſius cũ magna ſuſcipiṭ difficultate triplici ex cauſa. Primũ: q: nõ eſt facile aſſueſcere in venaꝝ ſenſu cõſuetudinẽ q̃ poſſit cognoſcere modicã alterationeꝫ q̃ in pulſu fit. Scđo q: neceẽ ſit breuiori tpe ſolũ decem gña pulſuũ cognoſcere: cũ vnũ ad reliquũ hẽat relõnẽ. 3ᵒ q: nihil certi⁹ exteri⁹ repiṭ cui valeat pulſus cõferri vel cõparari velut in vrina. Subdo qꝫ q̃rtaꝫ q: pulſus eſt mot⁹. 8 2. dr̃ia. mot⁹ aũt cognitio difficilis cũ ſit mãlis potẽtialis nõ pmanẽs is ſucceſſiuus: vt ſermo ipſius oſtẽdit q de phyſico extat auditu.

li. 3. t. c. 6.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ dõm ꝙ qdã dicunt ꝓportiones hinc inde ſumi equoce. puta in muſica ⁊ pulſu. Quod falſum vt viſuꝫ ex dictis: cũ oſtẽſuꝫ ſit in pulſu muſicã ſaltẽ humanam repiri. Et muſica vniuoce magis aut ſaltẽ anologice vt de trib⁹ pticularib⁹ muſicis: vt ſupius inotuit pdicaṭ tanq̃ꝫ gen⁹. ¶ Un̄ dõm eſt ꝙ altere ſpẽs ⁊ dr̃ie ſub alteris collocanṭ qm̃ ſonoꝝ ꝓportiones ſub illis q̃ pulſuũ nãlr cõtinenṭ magis ſi in ipſo muſicã volumus obſeruare humanã. ⁊ ſi in ſonis organicam cũ hoc tũc velut ps cõtineaṭ in toto. Si vero ꝓportiones pulſuũ cõſiderenṭ tanq̃ꝫ imanifeſte: cognoſcunṭ vo ꝑ ꝓportiones ſonoꝝ ſicut ꝑ aliqđ manifeſtum: ⁊ pbenṭ. ſic ꝓportõib⁹ ſubdenṭ muſice organice. Ul' pt dici ꝙ ꝓportiões pulſuũ q̃daꝫ ſilitudine q̃ oẽs trãſferũt. topicoꝝ. 6. tranſumpte ſunt a ꝓportionib⁹ muſice organice: que trãſumptio iam dudũ appuit. ¶ Ad aliud dõm ꝙ ſicut muſica organica eſt circa q̃titatẽ tẽpoꝝ: ita ⁊ muſica obſuata i pulſu: vt viſuꝫ in expõne ſeriei. A. ¶ Ad aliud dõm ꝙ ſubiecta nõ

ca. 2. iuxta finem.

multũ differũt: qm̃ numer⁹ ſonorus adaptaṭ homini: iuſta maxime naturalia: vt ⁊ pulſus ordine ſuo. ¶ Ad aliud dõm ꝙ lꝫ in vno cõſonãtia attendatur vocũ. ⁊ in alio pulſuũ. hec tñ multũ diſtant: vt declaratũ eſt iã in adinuicẽ ꝓportionib⁹ ſm quas accipitur ſilitudo. ¶ Ad aliud dõm ꝙ ſicut muſica getat alios organica ⁊ ad laudabiliores ꝓuchit mores. ita etiam ꝯñr medicina habituꝫ cõſeruat pfectũ in corpore aut inducẽs. puta ſanitatẽ: nõ eniꝫ minus pacificanṭ animi ⁊ mores cõſurgunt inſignes. vnde pmo de inge. Qui vult curare animã primo curet corpus ⁊c.

Cap. 5. poſt pncipium.

¶ Differentia. lxxxv.

Q egeſtionis coloris varietas ſit laudabilis oſtẽdiṭ: vt apparebit per quartũ ſcđe. Palin. mutationes egeſtionũ iuuãt affo. 2. Qđ firmaṭ. qm̃ tertio ſextadecima. Qui egerũt ſpẽs diuerſas. ſ. colerici ⁊ ſpumoſi ⁊ ſpẽs pigues ⁊ nõ debilitaṭ: nõ opꝫ vt ipꝫ ꝯſtringas ⁊ pducas ad egritudĩes fraudulẽtas: he aũt varietatẽ ſportãt. ¶ Ampli⁹ ſile vr̄ de vrina ⁊ de egeſtione cũ ſit alterutra ſupfluitas vlis. ſed vrina laudaṭ varij coloris vltra ſimplicem. vñ pmo ſcđa. Urina nigra eſt ſignuꝫ malũ: q̃ tñ ex ea famoſ eſt: eſt illa cui⁹ hypoſtaſis eſt nigra ⁊ aquoſitas nõ eſt nigra. hmõi vo color varietatẽ ſportat. ¶ Ad huc. ars eſt nãe ſeq̃la. varietas aũt coloris egeſtionis approbaṭ ſm artẽ magis. iuxta illud veteris. Cũ farmaco vo meli⁹: ⁊ quanto amphores colores: egõnes nõ male. ¶ Rurſus: illud eſt bonũ qđ vigorẽ oñdit nãe. hmõi vo eſt varietas coloris cũ potẽtiã oſtendat ipſius ſup humores plurimos expellẽdos. Itaqꝫ egeſtionis coloris varietas laudabilis extat.

Trac. pᵒ. c. 77. apho. 14.

Tra. pᵒ. c. 2ᵒ. in fine.

Doc. tertia ſum. 2ᵒ. c. 6. vlus ſi.

Aphor. 4. apho. 21.

In oppoſitum medicoꝝ cetus. Adhuc đ rõne digẽnis in ſuperfluis eſt mãm virtuti habilitare expulſiue. id aũt ꝓprie fit pparando ſubſtantiã: eãqꝫ diuidendo a partibus ⁊ reddendo vnigeneã: ⁊ demũ colorẽ: cũ is cauſeṭ ab ea qualitatibus mediãtibus primis: dr̃ia ſequẽti. Eti. ſimile vr̄ de egõne: vt de ſputo ⁊ vomitu. Sed vituperanṭ tales varij ſeu puri. pnoſticoꝝ ſecũdo. Itidem illud extat illaudabile qđ a propria egreditur natura vel colore: proprius autẽ vt apparebit egeſtionis color eſt ad ſubcitrinũ declinare. Uarius auteꝫ multiplex diuerſificatur ab iſto. Igitur coloris illaudabilis eſt varietas.

T. cõ. 40. 4 ⁊ 5.

Propter primũ quidẽ ſciẽdũ ꝙ egeſtio dupliciter accipiṭ. vno quideꝫ cõiter pro ſuperfluitatũ omni eductione: iuxta illud ſecũde affonſmoꝝ. Cõſiderare opꝫ egeſtiones: qđ proprius diciṭ excretiones. Aliter quidem ꝓprie ꝓut eſt ſuperfluitas digõnis prime in inteſtinis inferioribus: ⁊ maxime in monoculo cãra. In eo nãqꝫ in dietatis inculpabiliter a chiloſitate ſtercus ſeccrniṭ: cui quidẽ colera permiſceṭ a chiſti fellis delata. Ipſa quoqꝫ quadrupliciter põt ſcđm in ea reperta cõſiderari: aut rõne quãtitatis qualitatis: exitus: tẽpore: vel ea cũ qua egrediṭ habitudine. Quãtitate quidem variaṭ: dupliciter vel abſolute aut ſm qd vt qualitatis in quãtitate. primo quidẽ in multam: paucã diuerſificaṭ ac mediaꝫ. Qđ ẽt euenit aut pp ſuſceptũ cibum vel ſuſcipientis nãꝫ. Si quidẽ multa plurimos denotat cibos. Si autẽ pauca: paucos cũ ordine ⁊ artificio tali vel hmõi. Media quoqꝫ mediocres: ⁊ ꝯñr diſpoſitas ſufficiẽter q̃ circa eã: operantes particulas. Si vero ſcđo: aut fortitudo exiſtit excretiue cum attractiue imbecillitate. meſeraicarũ puta. Uel multiplex: colere in inteſtina cõfluxus vel mot⁹ ſupfluus. Pauca quoqꝫ ex oppoſitis reddiṭ cauſis ⁊ digeſtiue ſocculitate retentiua ei

Apho. 14.

deſeruiẽte. Qualitatis in quãtitate quidez reſpectu vel
q: ex cibo plus i corpꝰ ſumitur ꝙ̃ in ſeceſſuz trãſducat
ca.16. ante medium. vt mulſa ⁊ nuces. theorice.7.⁊ vinũ magis teſticuli
galloꝝ ſaginatoꝝ ⁊ brodiũ carniũ laudatarum. dña
68. aut cõ ceu baucia: rapa: caulis ⁊ que hmõi: vl' me
diũ obtinet: vt panis ſm Auer. galline caro annualis
agni ⁊ hedina. Et hoc inde ſm corpora diuerſificant
apta talr vel aliter ſuſcipere. Qualitatis quoqꝫ rõne
triplr liquoris ſeu ſube a medicis plerũqꝫ notate co/
loris ⁊ odoris. Ex liquore quidē.q: aliꝰ hũidus: aliꝰ ſic/
cus: nõnullus vero medius. Humidus qdē denotat
ſuccoſitatẽ alimẽti ad epar minime demãdari aut de
fluxũ humoꝝ in ventrẽ ⁊ inteſtina. Qđ diſcernit co/
lore alimẽti vel humoꝝ. Siccus vero ſignat priuatio
nẽ harũ cãꝝ ⁊ caliditatẽ partiũ digeſtiuaꝝ cuz epis
robore. Et ad hoc ſilr diſpõ ciboꝝ operat. Medio/
cris autẽ ex cauſis cõſurgit medijs. Ex colore quidez
multiplr ſignat: ſicut ⁊ colores multi exiſtunt. ⁊ põt
ſimplices eſſe vel cõmixti: qm̃ alius ſubalbidus: alius
creteus: citrinus: igneus ⁊ croceus: eruginoſus: viri/
dis: indicus: liuidus ⁊ niger. Quoꝝ quoqꝫ ſubalbidꝰ
flegma denotat gipſeũ abundare: aut frigiditatẽ do
miniũ. Creteus priuationẽ deſectus colere in inteſti
na. Citrinꝰ ⁊ ꝓpter remiſſus nãlē: vt ſic denotat egõ
nẽ. Igneꝰ colerã rubeã ſignat abũdãter inteſtina mã
dari. Et croceꝰ ampliꝰ illo. Eruginoſus colã hmõi
vt viridis viridẽ ⁊ friditatẽ qñqꝫ. Indicꝰ vo liuidus
⁊ niger mortificationẽ dnotat cali vel aduſtionẽ aut
colam aduſtã vel prauã colerã nigrã: plus tñ minꝰ.
Cuius qdez peſſima extat ſignatio niſi eueniat paulatine
fortaſſe. Cõpoſiti quoqꝫ colores ſunt plimi: verꝫ qdã
magis tẽdũt in latꝰ nãlitatis vtcũqꝫ ſicut potes: alte
ri in oppoſitã ceu poſtremi: quoꝝ ſēñior eſt malitia.
Ex odore ſiqdē qm̃ qdã eſt priuata odore ꝙ̃ grandẽ ſi/
gnat friditatẽ aut flegmatis dñiũ. Alia vo eſt odoris
trahẽtis ad acredinẽ vel põticitatẽ: vt ꝙ̃ melie: qdaz
ad acuitatẽ nitroſaz ceu que colere: vel erit multũ fe
tida ꝙ̃ putredinẽ humoꝝ vel digõnis corruptionẽ ſi/
gnat. Qđ aliqñ cõtingit ex cibis: vt ſunt talius arbo
ris: gũmi aſce: porum: allea: erucha ⁊ hmõi. Aut me/
diocris inter hr̃e fetorẽ ⁊ nõ hr̃e: ꝙ̃ perfectã denotat
digõnẽ ⁊ nãlitatẽ. Ratione quidẽ egreſſionis tpis di
uerſificat: cũ quedã ſit cita: alia tarda ⁊ nõnulla me/
dia. Qđ euenit ex ciboꝝ diuerſitate in ſe ac ordine il
loꝝ vel debilitate attractiue cũ fortitudine expulſiue
vel ſenſibilitate ptiũ digeſtiuaꝝ nimia vel vlcere vel
humoꝝ cõfluxu: aut ex eoꝝ oppoſito vel ex eorũ
medio. Ex hũitudine vo q: egredit cũ ſonitu vel vẽto
ſitate aut ſpuma: vnctuoſitate: ſangue vel ſanie. Que
aũt cũ ſonitu denotat vẽtoſitatẽ humido ipſiꝰ admi/
ſceri ⁊ friditatẽ inteſtinoꝝ vel anguſtiã inſtroꝝ. ꝙ̃ nõ
paꝝ ex cibis ẽt cãtur vẽtoſis. cuius ſignatio in nõ re/
recũdãtibꝰ egrotãtibꝰ eſt praua. Que aũt cũ vẽtoſi/
tate mino: eſt predicta minuſqꝫ mala ꝙ̃ calo efficitur
vel motu vel vtroqꝫ. Spumoſa quoqꝫ mõſtrat calo/
rẽ fortẽ eliquantẽ: vt in tabidis vel vẽtoſitatis cõmix
tionẽ. Vnctuoſa ſiqdẽ adipis ⁊ pinguedinis liquefa/
ctionẽ ⁊ hũiditatis principaliũ. cũ fuerit leuis viſco/
ſa. leuis vero vt ſupnatet aque ceu ſtercus vacce vẽ/
toſitatẽ demõſtrat nõ paucã: vt in colicis. Sangui/
nea vero egredit vel a toto corpe: vel a pte: vt epe:
meſaraica: ſplene vel inteſtis ⁊ hmõi: aut mẽbri mutil
latiõe: qđ dolore: leſioneqꝫ actionũ diuerſificat: qm̃
aut eſt chiloſa vel lauatiua: colerica: virulẽta: feculẽ
Trac.pᵒ.c. ta: ſubtilis: groſſa: nigra: melãcolica vel ſanguis pu
13. poſt me. rus aut caro epatis nigra: groſſa: 3ᵒ decimaqrta. Sa
Doc. tertia nies ſiqdẽ denotat rupturã apatis vel inteſtinoꝝ vl
ſum. 2. ca. cera ſiue purgationẽ mãc virulente olex corpe. vnde
13. i medio. ꝑmo ſcđa. Sanus relinquẽs exercitium multotiens
egerit virus ⁊ ſaniem: que ſibi laudabilis eſt purga/
tio: cũ abinde latitas remoueat. Et noſce q egeſtio
nuz alia eſt nãlis optima vt mollis ꝯtinua ſm quãti
tatẽ ꝓportionalr eius aſſumptoꝝ hora ſubiens ſoli/
ta: non murmurãs egreſſu. ꝓnoſticoꝝ ſcđo. vñ ſcđa T. cõ. 13. ⁊ ſeq.
ꝑmo. Hec egeſtionũ eſt melior: ꝙ̃ iuncta ſimiliũ par
tium in qua ſiccitati eſt aquoſitas vehemẽter admix Doc. 3. ſũ. 2. ca. 13. verſus finẽ.
ta: cuius ſpiſſitudo eſt vt que mellis exitu facilis non
pungẽs: colorẽ habẽs citrinitati attinentẽ: non multi
fetoris neqꝫ illo priuata: rugitũ minime: ſeu gurgu/
lationem habens vel ſpumã hora ſubiens cõſueta: ⁊
quãtitati aſſumptoꝝ ꝓportionata. Que huic oppoſi
ta innãlis ad hãc exiſtit: ſm tñ amplius ⁊ minus val
de. Quid aũt ſit color. differẽtia viſuz. 64. Eſt autez
hic varietas diuerſa in egeſtione colorum ſimul per/
ceptio. laudabilis quoqꝫ nunc ſignificati onem im/
portat. Eſt autem laudabile aliquid: aliud illaudabi/
le: nõnulluz vero medium. Laudabile quoqꝫ multi/
plex. q: vel bonitatis perpauce. ⁊ ita ſignũ nõ malũ.
aut amplioris. ⁊ ſic bonum. vel adhuc intẽſioris ⁊ id
melius. ⁊ ita deinceps optimũ ac optimuz valde ſeu
ſaluberrimum. Silr ⁊ illaudabile: aut pauce malitie
erit ⁊ etiam ſignum non bonum: vel grandioris ⁊ id
malũ: aut deinceps: ⁊ tũc peſſimum ⁊ ꝙ̃peſſimũ ſeu
mortaliſſimũ. Medium aũt appellat neutruz ſicut in Lib. 2. tex. cõ. antepe.
theeni digiti denigrati: qđ ⁊ latitudinem hꝫ: ceu vni
extremoꝝ amplius ꝙ̃ alteri appropinquans. primo ca. 13. verſus fi. ca. 21. in ꝑnci. ⁊ fine.
criſiũ. ⁊ decimo apparens Almanſoris.

Propter ſcđm vero ſciendũ q medicoruz
cetus viſus eſt cõiter vituperare
varietatẽ coloris egeſtionis. vnde ꝓnoſticoꝝ ſcđo. T. cõ. 23.
Egõnes varie diuturniorẽ denotant morbũ: nigris:
liuidis: pinguibus ⁊ olentibus: pernitioſe autẽ nihil
minus. Sunt nãqꝫ hmõi raſine: colerice: ſanguinee:
praſſine ⁊ nigre. aliqñ quidẽ ſimul: qñqꝫ vero ſingulr
exeuntes. Et ideo ibidẽ. Cõmen. varie multas eſſe di
ſpoſitiones oſtẽdunt. vnde tpe indigẽt ad digõnez.
multis eniz entibꝰ diſpõnibus decẽter quidẽ eẽ quaſ
dam ex ipſis longas. Si aũt nõ: ſed oĩno qualr nãm
quẽadmodũ reſiſtentibꝰ plurimis certantẽ cõſumere
plurimũ tps. Et aphoriſmoꝝ qrta. Quarũcũqꝫ co/ Apho. 21.
lores plures egõnuz fuerint magis: peius. Criſium
quoqꝫ ꝑmo. Egeſtio varia varias poſſideri corpus di ca. 11. i fine.
ſpoſitionibꝰ monſtrat. ⁊ ideo diuturna ⁊ malitioſa.
multe nãqꝫ diſpõnes tpe egent ad digõnẽ ampliori:
⁊ periculũ inferũt multitudini equali. Et id Almãſo.
etiã ⁊ theorice decimo. Cuius qdē 3riũ quarto ſcđa ca. 31. i me.
ſeriat ita. Diuerſitas coloris eiꝰ qđ egredit de egõne c. 10. ante me.
eſt laudabilis in duobꝰ horis non alibi. Quarũ vna trac. pᵒ ca. 77. in pñ.
eſt diuerſitas cretica poſt digõnẽ in die cretico ⁊ ſi/
gno cretico. Altera vo poſt ſolutiuã potionẽ pertrã
ſeuntẽ fortẽ. ſignat nãqꝫ in his duabꝰ diſpõnibꝰ mũ/
dificationẽ expectatã. Sed in alijs aduſtionẽ: liqfa/
ctionẽ ⁊ multitudinẽ humoꝝ corruptoꝝ. vnde tertio
qrtadecima. Eſt qñqꝫ in expulſionibꝰ coloꝝ diuer/
ſoꝝ leuitas. Quid aũt de hoc ꝯñr apparebit. trac. 4. ca. pᵒ poſt me.

Propter tertiũ qdē ex his ſciẽdũ q diuer
ſitas coloris egõnis aut egredit
ab arte ꝑ farmacũ vel ſponte. Siquidẽ primum: aut
farmacu effrenitat vl' nõ. Si vo effrenitat malũ. pra
uã eniz diſpõnẽ cauſat i corpe. Si aũt nõ effrenitat:
tũc aut farmacũ hꝫ euacuare plurimos humores. ⁊ per
ꝯñs colores vna. ⁊ id ē bonuz ſuppoſito tali vt opus
euacuare. Si vo ſolũ vnũ educere ⁊ plures euacuet
nõ bonũ: vt prauis ſaltẽ ſignificatiue: cũ multos hu/
mores denotet in corpe quos nã nõ potẽs guberna
re ſponte emittat fere. Si aũt ſpõte fluãt hmõi cũ hu
moribꝰ colores aut ſunt oĩno praui corrupti vel non
ſũt tales: ſꝫ vtcũqꝫ adhuc attinẽt nãlitati. Et tũc aut
expellunt

expellunt in pncipio nōdū apperētibꝰ q̄ digōnis si/
gnis vel in statu vt qn̄ iā apparuerint ea. Siquidem
priꝰ aut virtꝰ est fortis vel debil. sigdē de bil' prauū ⁊
necē denotās magis. si vo robusta ,plitatē morbi.
Interdū nāqꝫ virtꝰ est fortis sensibil' tolerās idige/
stū expellēs in pn° aut cū eo digestū in augmēto: cū
indicatiua semp sint signa p̄cedētia q̄ digōnis. Si au
tē scdo tūc vel crisis erit pfecta: ⁊ ita tāta pōt in va
rietate coloris egōnis fieri digō cū suba vt nō solum
ipa: vez color vniret: ⁊ id optimū demōstrat. Sig/
dē diminuta tūc mutant colores in meliꝰ: sꝫ varieta
tē nō perdūt oio. Et id laudabile sit respcū eūonis in
pn° facte: nō aūt q̄ in vltio crisi perfecta: vn̄ ⁊ hēbūt
mediocriter significare p pm crisiuz ⁊ apho. cum ibi
ca.13.l me. dem̄ sit digōnis signa semp de se fore laudabilia bre
cō. apho. uitatē morbi denotātia. Indicatiua vo nō semp nisi
12.pꝰ me m. cū que digōnis p̄cesserint signa. Dixi aūt p se: q: pōt
esse mā digesta: nō tn̄ subsequit salus: eo q vtꝰ nō po
terit ipsaz educere expetrina: velut sanie 2tēta in pe/
ctore qnqꝫ. pnosti. scdo. ⁊ interior. 4. ⁊ merito cum
2.27.l me/ altera sit vtꝰ nālis q̄ digerit ⁊ expellēs ampliꝰ nālis.
ca.8.pꝰ pn. Si aūt exitāt hmōi hūores color inālius penitꝰ tūc
nō soluz plēs: vez vnꝰ indicat a vetere pessimus: vn̄
apho.4. subdit. Egritudibꝰ qbuscūqꝫ incipiētibꝰ a cola nigra
apho.22. sursum vel deorsuz subierit mortale: cū oēm eūonē
laudabilē digōnē oporteat p̄cedere: seq vero discre/
tionē mãe a partibꝰ. vz. ⁊ delceps eūonē. Cōmenta/
tor ib. dē. Si vo egrediat in statu p̄euntibꝰ iam dige
stionis significationibꝰ: cuz virtutis ēt constātia pōt
in laudabile conuerti: q̄uis nō amittāt varietatē co
loris olsariā: cum nā nō possit eos vnitare ,ppter ip
sorum pessimutatē: permutat tn̄ in melius: vt in colores
cō. apb.21. minꝰ nāe oppositos: vn̄ ibidē Cōmētator. Quia mul
tuz tales egōnes vidimus fm pestilētē egritudinē lō
gaz periculose hn̄tibꝰ ⁊ saluādis: nō tn̄ apparebāt pn
cipiātibꝰ egritudibus: aut augmētantibꝰ colliquatio
nes flaue colore exn̄tes cum egrediebant: quaz colo
res postea nigri queādmodū fex sanguis apparebāt.
Quare theorice p:lo. vidi nōnullos egerētes hāc spe
ca.25. visus ciem melie: vt nigram: qui cito perierūt. Uidi quoqꝫ
finem. quosdā coz hāc egerētes ⁊ post duos dies citria fa/
cta est egestio paulatim: ⁊ a morbo liberati sunt. Ui/
di eqdē in cuius cute color violaceus apparuit ⁊ libe/
ratus est post paz: qm̄ variata est melancolia: ⁊ post
pusillū flauus factus est color in eoz egestione. Ipe
qꝫ ego asperi egōnē nigrā mellcā inolentē corruscā
tem: vt cassiafistula in iuuene qnqꝫ diebꝰ aut ide ma
nentē ⁊ redeuntē ad nālē deinceps. Et in eo iam ve/
stigia lepre mōstrabant in facie. Et ista qdē est pessi/
ma cū nō scdz viā fuerit purgatiōis: vn̄ p:lo secūda.
Humor ad vltimū melicus purus perueccās est scdz
Dde.3.sū. plurimū cuz egredit. s. est mortis significatio. Cbi/
2°.c.13.pꝰ nui aūt nigri exitus ceu sanguis niger multotiēs con
mediū. fert. Generat aūt hmōi cola vere nigra ex humore
nigro: siue ex nō certe nigro: que fex est sanguis per
modū adustiōis vl' putrefactiōis. Cū. n. splen debili/
tet nō potēs p̄tactū humorē nigrū seu meliaz nālez
attrahere remanet in epate ⁊ vasis cū sanguie ⁊ cor
ruptiōe in hmōi tā prauū pmutat: vt ⁊ lepras deterio
res inducat: cācros: herpetes ⁊ hmōi. ⁊ ,ppie quādo
ex melia gnat nāli mlus grossa vria. 32. Huō: qppe
niger tripl'r differt ab egōne nigra: q: coagulat quā
do fit exterius nō est lucidus corruscās neqꝫ terram
ebuliēs fermētat: velut acetū: ita vt aut musce ⁊ vlr
aialia fugiāt ab eo: quoz opposita penitꝰ reperiūtur
in egōne melica p̄dicta. Sic itaqꝫ varietas coloꝝ ege
stionis omnina ⁊ maxime prassina est pessima in pn°
per viā cāe ⁊ signi. Causat eniz prauā in corpore di/
spōnē ac ondit. varietas quoqꝫ imutata p digōnē ali

qlt in melius extat laudabilis nō simpl'r: sꝫ relatiue ⁊
per modū cause. q: ipa euacuata denotat meliorē di
spositionē in corpe causari: tn̄ vt quidā dicūt illau/
dabilis est per viā signi: eo q grandē ostēdit egestio/
nis maliciā ⁊ a nālitate ipsius elongatā. Quoꝝ qdez
omniū est euidēs cōfirmatio ex rei quesite natura cū
oporteat in omni bona euacuatione digōnez p̄cede/
re: sequi vo expulsionē vt etiā ars ostēdit.

Propter quartū quidē ad primū qd, o d̄m
visuz. Egestio em̄ diuersoꝝ co
loꝝ etiā in statu nō est oīno bona: cū de rōne matu/
rationis sit vnitare quecūqꝫ. Est tn̄ bona fm qd: vt
illius q̄ fit in pn° relone: ita ⁊ q̄ fm artē facta in pn°
vtcūqꝫ laudabilis est respectu istiꝰ q̄ accidit sponte:
dūmō ars euacuet p aliqd tps anteqꝫ nā. Si. n. vna
die eiiicet: ⁊ nā eadē die vel sequēti coacta euasset: egō
huiꝰ varia nō eēt minus mala ea q̄ sponte facta: imo
deterior foret: cum virtus fuisset farmaco fatigata.
¶ Ad aliō d̄m q mutatio egōnis 2fert: dūmō co
lores ordinate ipsius egrediant semel vicissim: vt q
nā p̄mitus disponat vnuz ad exitū ⁊ deinceps aliū:
sꝫ nō fit oīno bonū: eo q eiꝰ corpus lapsuz mōstrat:
in sano nāqꝫ minime hꝫ reperiri. Cū igit alicubi in/
ueniat meliꝰ est vt paulatine vnus alteratꝰ post aliū
emittat q̄ꝫ si oēs inalterati vel etiaz alterati: dūmō
nō fiat trāsmutatio ad humiditatē radicalē pncipa/
lium: q̄ ab eius semota parte ⁊ nā corrūpit de facili.
¶ Et ad cōfirmationē dicendū sil'r. ¶ Ad aliō di
cendū q nō valet: qm̄ h̄ est sermo de varietate ege/
stionis innāli. Obiicit aūt de vrina ptiz nāli ⁊ innāli
partiz. Ita nāqꝫ diceret de egōne q si eēt ptiz nālis
⁊ innālis ptiz: minꝰ malū eēt q̄ꝫ si ois innālis. ¶ Ad
aliud dōz q neqꝫ egō multoꝝ coloꝝ laudat simpl'r
fm artē: cū laudabiliꝰ eēt simpler illud vnū: sꝫ cōpa/
ratione ad eā qui sponte diuersoꝝ fit coloꝝ. Adhuc
aliq̄ pn̄t fieri p artē q̄ nō per nām. ⁊ cō: sꝫ vlius ars Als. ari. 4°
nām imitet: nō tn̄ ipsaz attingit. vn̄. A. 4°. metaph. meteororuz
Ars est debilior q̄ꝫ nā: nec 2seqt eā sꝫ mltū laboret. collr. t. cō.
Ars em̄ semp sequit nām recte operantē. Si aūt re/ 28. de quo
cte nō opposite: sꝫ potius corrigit illaz. ¶ Ad aliud supra dcia.
d̄m q varietas coloꝝ egōnū nō simpl'r ostēdit na/ 18. i fn.
ture vigorē: verū potiꝰ vt ōnsuz est: ecōuerso. Nūqꝫ
enim nā bonam euationē cōficit: nisi prius p̄parātio
p̄cedat: quātūcūqꝫ ipsa fuerit fortis. Nō eniz fm q
gs fulcit: vt inimicū suū vincat cōiunctus illi oīno.
sꝫ opus sit vt distās fm qd fulciat extra illū. ¶ Ad
alia ēt q̄ alterius partis vt ad p̄mū iaz qd d̄m appa
ruit vsqꝫquaqꝫ. ¶ Ad aliō d̄m q illō verificat in
crisi: oībus cōditionibꝰ ipsius laudabilibꝰ suppositis
p̄mo creticoꝝ tactis ⁊ aphorismoꝝ. ¶ Ad aliud di c.2. pꝰ me.
cendū cum sputū sit supfluitas homogenior aut vo/ cō. apb. 20
mitus q̄ꝫ egō: sitqꝫ etiā in locis pncipalioribꝰ ⁊ cali/
dioribus nō est oīno simile de his vsqꝫquaqꝫ ac ege Collr pn°.
stione. ¶ Ad aliud d̄m q color egestiōis nālis ad 7. rubri. de
citrinitatē vt inductum est declinat. hmōi aūt varie colore vitel
tas coloris in casu laudabilis nō simpl'r nālis: sꝫ fm lino ⁊ citri
quid sicut ostēsum est ⁊ imperfecte. no ⁊ citrinis

¶ Differentia. lxxxv. simo circa

Q color prius dest vrine q̄ꝫ sub/ pn m. ca. de
stantia: ostēdit testimo tenui. pallī
niis Isaac ⁊ theophili. ¶ Adhuc da ⁊ subpal
natura ,pcedit paulatine de diminu lida vrina.
tis ad perfectiora: ⁊ de facilioribus 8. hist. c. p°
peruenit ad difficiliora: de aialibus circa pn m.
apparēs. Sed color est quid diminutū ⁊ facilius su/ collr pn° 5°
sceptibile respectu substātie vt sapiūt ,pprius p̄dicti. rub° de di/
¶ Amplius qd datur a fortiori agēte leuius ⁊ prius uersitate vri
datur: sed hmōi est color substantie relatione. Ipse ne fm oplō
nāqꝫ a qualitatibus fm Isaac causatur actiuis ma tē i medio.

gis.ſuba vo a paſſiuis. ¶ Rurſus prius eſt qd ſeqꝛ:
pte.2ª. pte 3ª.in pn°. ꝛ nõ ↄuertiꝛ in pdicamẽtis: vnde ſi duo ſunt vnũ eſt
ꝛ nõ eꝫ. Sꝫ ſi ſubſtãtia eſt ſtanꝫ eſt colo: cũ ſubſtan
tia talis ſemꝑ accñtibꝰ qualificeꝛ. Sꝫ ſi colo eſt: nõ
2.pmi doc. 3ª.ſum.2ª. ca.11. ppter hoc ſuba erit: q: qdã vrine ſm Aui. ſubam nõ
habẽt: ꝛ tamẽ colorībꝰ participant. ¶ Adhuc ſicut
ſe hꝫ hypoſtaſis ad ſubam, ita ſuba ad colorẽ vt dige
ſtionis oñdit ordo: ſed poſterius daꝛ hypoſtaſis ſub/
pble.52. ſtãtia: poſteriuſqꝫ dabiꝛ ꝛ color. ¶ Amplꝰ pbl.pª.
ppter qd opꝫ intueri que circa vrinã ſigna. Soluitur
aũt: q: ſignũ eſt digeſtũ eſſe ſi fuerit ruffa. Tranſtu/
lit nãqꝫ ſe Ariſt. ad colorẽ: nõ aũt ad ſubſtantiã tãqꝫ
primũ ꝛ magis digeſtionis oſtenſiuum. Itaqꝫ ſubſtã
tia colorem preſtabit per prius digeſtiua.

Doc.3.ſũ. 2.c.3. ante mediũ. **Cuius oppoſitũ** vꝛ ſentiri pª 2ª.
Sic prīa namqꝫ
digõnis opatio eſt ſubam efficere. deinde ipſaꝫ tin/
gere.ca.3. Paln. Suba prior eſt accidẽte diffinitio
T.cõ.4. ne notitia ꝛ tpe. methaphyſice. 7. Color vero eſt acci
dens liquor eſt ſuba. ¶ Rurſus illud priꝰ daꝛ: ſine
quo reliquũ nõ põt exiſtere. Talis vero ẽ color reſpe
ctu ſubſtãne cũ ſit accñs ꝛ accñtis ſit ineſſe. Eti.priꝰ
dabiꝛ qd magis intẽdiꝛ a natura cũ iperfectũ coneꝛ
limite ſemꝑ deuenire hꝛmori. id aũt ſubſtãtia: vehe
mentiorẽ nãqꝫ perfectionẽ digeſtionis ꝛ bonitatem
vbi ſupra l/ mediate. oñdit in ſubſtãtia digeſtio qꝫ in colore. Auic. indeꝫ
in eodem numero prius eſt aliqd in potentia qꝫ ſit in
T.cõ.13. actu.9. methaphyſice. Sed ſubſtantia daꝛ a qualita
tibus paſſiuis que ſunt potentiales cũ materiales exi
ſtant magis. Color vero ab actiuis actualibus ꝛ for
malibꝰ amplius. Igiꝛ prius colore dabiꝛ ſubſtãtia.
¶ Amplius monſtraꝛ q ſimul: q: eadẽ gñatio exiſtit
hominis ꝛ homīs albi: hoc eſt ſube ꝛ accidẽtis. quar
to methaphy. ſed liquor vrine ſubſtantia eſt: color ve
Cõ.aph.71 añ mediũ. ro accidens. ¶ Adhuc apho.4ª. Si morbus fuerit
peracutus ſola mutatio coloris vel liquoris ad futu/
ram criſim ſufficit in ſeptima. Indifferenter igiꝛ vi/
deꝛ apparere. ¶ Rurſus accidẽs ſimul pduciꝛ cũ
ſubiecto ꝛ effectus ſimul eſt cũ ſua cã. phyſicoꝝ.2ª.
T.cõ.37. Sꝫ ſubſtantia ſubiectũ videtur coloris ꝛ cauſa. color
vero accidens ꝛ effectus. Propter que conuueniꝛ ſi/
mul dari vtraqꝫ digeſtione.

Propter pᵐ ſciẽdũ antea quid ſit vrīa. 2ª
vbi formeꝛ ꝛ qũo: tertio quot at
tendanꝛ in ea. Et tandẽ qd nomine prioris ꝛ ſiꝰ eideꝫ
relati imponeꝛ. ¶ Propter vero huius primũ ſciẽ
dum q vrina eſt colamentuꝫ ſanguis ex epate veniẽs
Cõ.aph.69 in prin. ad veſicam. apho. quarta. Per ſanguinẽ autẽ maſſa
ſanguinea intelligitur omnes deferẽs humores. ſan
In vrinis pti pª ipnº gius enim pro ea ſuſcipitur. differentia. 30. Et ſic ac
cipitur ab Iſaac dicente vrinam fore colamentũ ſan
guinis ꝛ ceterorum humoꝝ actionibus nature natũ.
Diciꝛ etiam ſimplr ipſa ſanguis colamentum aut ip
ſius ſuperfluitas aquoſa vel ſero ſimilis. Ut.n. ſerũ
in gñatione caſei ꝛ lacte eliciꝛ. ita vrina ex maſſa ſe/
queſtraꝛ humoꝝ. ¶ Propter ſcdm vo hmõi ſcien/
dum q vbi ꝛ qũo vrina generaꝛ. differentia oſtendit
29. Ipſa nãqꝫ generationẽ ꝛ eſſe cõpletũ ſuſcipit in
epate: ſicut humores ſm medicos ceteri: vnde Auic.
2ª pmi. do ctri.3.ſum. 2.c.6. poſt mediuꝫ. Urina matura venarꝫ ſignat ſanitatẽ: quãdo renum
egritudines maturationem non phibent vrine: quia
ipſa ſup eos exiſtit: puta in epate generata: qd ꝛ ĩtra
indicaꝛ aphoriſmoꝝ. Quod oppoſite notat vrina in
Collr com. apho.77. ca.12. poſt pncipiũ. digeſta omnifariam vt que diabetis ꝛ hmõi: ſyntho/
ma deſperate digeſtionis venoſi protendens gene/
ris. criſium primo. ¶ Rurſus vbi ꝛ a quo daꝛ for/
ma inuatiuo ꝛ ſuperfluenti: cum eadem productione
ac digeſtione producatur inuatiuum ac ſuperfluum.
Sed humores vt ponunt: quoꝝ vrina extat ſupflui/
tas gignũtur in epate. Adhuc cum actio in forme p/
ducat cognitionem. ꝛ ſignificare ſit quoddam agere:
ab eo quidem formam ſuſcipiet: ſuper quod aliquid:
maxime ſignat. Tale quid epar. Nam vrine vꝫ Aui. 2.pmi doc.
ꝛ innuit Damaſcenus ſignificatio eſt illa que d epa/ 3.ſũ.2.ca.
te exiſtit: ꝛ pprie de gibboſitate ꝛ diſpoſitione ipſius 1. poſt me.
ꝛ ideo fallax niſi morbus extiterit intra venas. Itaqꝫ apho.19.
vrina formatur eſſentialiter in epate. Qd autẽ nõ in
epate: ſed potius in renibus vrina generaꝛ oſtendeꝛ. c.12.in pn.
ſeptimo theo. ita. Urina eſt ſanguis aquoſitas: quaꝫ
renes ſeparant ꝛ ab eo purgant: cum igitur renes ca
dant in notificationem vrine de eius rõne videnꝛ fo
re. Adhuc Egidius dicit vrinaꝫ fieri in renibus: q: in
eis formam acquirit. Eti. ſeptimo methaphy. Actus T.cõ.49.
ſeparat ꝛ diſtinguit. In renibus quoqꝫ ſit diſcretio ꝛ
ſeparatio. Erat namqꝫ vrina prius cum ſanguine pmi
xta in chili vena ꝛ emulgente: quo nutriebanꝛ renes.
Igitur actus vrine ꝛ forma preſtaꝛ in renibus. Dõꝫ
q duplex forma extat vrine. Una quidem eſſentialis
ꝛ vera. Et altera accidẽtalis apparens. prima quideꝫ
ſuſcipitur in epate: vt inductum eſt per. A. ſcda vo in
renibus. Unde Egidius ſui factꝰ expoſitor. Quãuis
vrina ſubſtantiam ꝛ colorem ſm habitum recipiat in
epate: in renibus tamen ipſam ſm ſenſum aſſumit.
Quare cuꝫ medicus ſit artifex euidentie poterit dice
re formam vrine in renibus dari accidentalem: puta
ꝛ manifeſtam: ceu fetui preſtatur forma manifeſtatio
nis quãdo vterũ egrediꝛ. ꝛ ſic actus hmõi ſeparat ꝛ
diſtinguit. ¶ Propter tertiũ hmõi ſciẽduꝫ q i vrīa 7.theo.ca.
ſm Halyab. duo primitus cõſideranꝛ. aquoſitas. ſ. ꝛ 13.in pnº.
id qd in ipſa deductũ eſt. Primũ autẽ diuiditur ſm
ipſum. ꝛ Auer. in duo. ſ. in liquorem ꝛ colorẽ. Cõmu Colligiꝛ.4
niter tamẽ quãtitas apponiꝛ pro tertio: que etiam in collr.ca.21
eo qd in vrinam deductum eſt conſideratur etiã odo in pncipio.
rem adiunxit. Auicen. vero primitus ex ſeptẽ docuit 2.pmi do/
generibus ab eo vocatis vrinam cognoſcere: his ta/ ctri.3.ſum.
men minora ſeu plura. Cõmuniꝰ tñ ad quatuor re 2.c.pmo.
ducunꝛ: que ſunt ſubſtãtia ſiue liquor: color: quãtitas Uerſus fi.
ꝛ contentum: qd noīe cõmuni hypoſtaſis appellaꝛ.
Ut horꝫ quidem appareat interpretatio: ſciendum q
ſubſtantia ſuſcipitur dupliciter. Uno quidem prout
primũ. ſ. eſt genus entium que in ſimplicẽ ſequeſtraꝛ
vt in materiã: formam ꝛ cõpoſitum circa principium
ſcdi de anima. quam qdem medicus ſubſtãtiam non T.cõ.2.
cõſiderat: ſed magis diuinus aut naturalis: cũ nõ p/
cipiatur ſenſu ſed intellectu. eſt enim hoc vniuerſale
quoddam qd intellectus extat obiectum. ſcdo d ani
ma. Subſtãtia vero que a medico in vrina perſpiciꝛ collr.t.cõ.
ſenſu percipiꝛ cum vrinam cõſideret vt ſignum. Om 60.
ne aũt ſignum ſenſibile. Eſt aũt hmõi ſubſtantia que
abſqꝫ noīs ambiguitate liquor dꝛ melius natura ſeu
qualitas quedã dicta: quã viſus in vrina cõſpicit ſm
ſubtilitatẽ groſſitiẽ: aut ipſius mediũ variata. ꝛ hinc
eſt q triplex poniꝛ vrine ſubſtãtia: ſ. ſubtilis: groſſa:
ꝛ media. Cuius qdã in medio ↄſiſtit olo: alia declinat
ad ſubtilitatis latus: nõnulla vo ad ſpiſſitudĩs. ꝛ ſilr
quedã eſt vltime tenuis. alia vo ſimplr: ſicqꝫ dupli
ter groſſa. Eſt aũt tenuis per quã viſus acies põt li/
berius pertranſire: groſſa quoqꝫ per quã ipedire. In
media quoqꝫ mediũ reperitur. Eſt ꝛ color i vrina ob
ſeruãdus qui duplr ſuſcipiꝛ pprie. vꝫ. put dꝛ de ſen
ſu ꝛ ſenſato. Color eſt vltimitas ſeu extremitas cor/ poſt pnᵐ.
poris terminati: vnde differentia.64. Color eſt quali
tas que perficiꝛ ex luce. Et ſolet ponere corpore phi/
bens affectionẽ lucẽtis ab eo inter qd ꝛ lucẽ ipſum
eſt mediũ: quales ſunt omnes vrine colores pter al/
bũ ꝛ aqueũ. Cõmuniter vero ſuſcipiꝛ color pro quo/
cunqꝫ quod viſu poteſt mõ quoquo diſcerni iuxta il T.cõ.67.
lud ſcdi de ala. Color eſt motiuus viſus ſm actũ dia/ ꝛ.73.
phoni

phoni a luce. ſ. irradiati. Eſt nãq͂ʒ lumẽ act⁹ diapho
ni ⁊ pfectio. Et ſic colo: q eſt diaphonitas ⁊ trãſlucẽ
tia quedã ac oluʒ pro certo coloꝛ: priuatio colo: vo/
caẽ. Accidit. n. ſibi q͂ videaẽ ſm q͂ mõ ſuſcipit colo/
rẽ aliquo. Diaphonũ. n. nõ eſt per ſe viſibile: vt ſim/
pliciter eſt dicere: ſed pp extraneũ colorẽ ſuſceptũ. ſe
T. cõ. 68. cũdo de aĩa. Omne. n. qd̃ videẽ aliqualr̃ ſm rationẽ
colorati videẽ: cuʒ ꝓpriũ obiectũ viſus colo: exiſtat:
itaq͂ʒ cũ medicus colorẽ aqueũ ponat ꝯſtat colorem
colli. 2. pri ſic cõuer ſuſcipere. de quo appẽdũs. 64. Urine au
mi doct. 3. tem coloris vlr̃ inſpecti ponunẽ gnq͂ʒ ſm. A. ⁊ Auer.
ſũ. 2. ca. 2. gradus. vʒ. albedis: citrinitatis: rubedis: viriditatis
4. colli. c. ⁊ nigredinis. Halyabbas vero ſex induxit: albũ: citri
21. p⁹ pn. ⁊ num: igneũ: rubeũ claꝛ: rubeũ ſpiſſum: ⁊ niſtruʒ. Hi
7. theo. ca. ſiquidẽ in colores demũ deſcẽdunt pticulares q͂: plu
13. p⁹ pn. res. Et ideo ex his Moderni ⁊ Gal. cũ Iſaac colo
Colli p⁹ de res viginti collegerunt: nigrũ bis ꝓnũciantes ſʒ q͂
criſi ca. 12. a mortificatione vel ab aduſtione cauſatur. Sunt au
tem niger: liuidus: albus: lacteus: karopus: glaucus
ſubpallidus: pallidus: ſubcitrinus: citrinus: ſubruf/
fus: ruffus: ſubrubeus: rubeus: ſubrubicũdus: rubi/
cũdus: inopos. kianos: viridis: ⁊ niger. Quib⁹ autem
reꝑiãtẽ paradigmatibus nõ eſt preſentis ſpeculatio
nis. Horum vero quidam ſignificant frigiditatem ⁊
digeſtionis imperfectionẽ: vt vſq͂ʒ ad pallidum tẽdẽ
tes. Alij temperati calidi actionem cum latitudie q͂/
dam: ſicut vſq͂ʒ ad ruffum eleuati. Deinde ſignificãt
vehementem caliditatem vt vſq͂ʒ ad ſubrubicũdum
protenſi. Et inde inflãmationem ⁊ demum aduſtiõeʒ
intenſam. Horum itidem quidaʒ ſunt ſimplices ⁊ q/
dam compoſiti: primi quidem: vt albus ⁊ niger. Hi
namq͂ʒ colores ſunt primi: ex quib⁹ ſicut in armonijs
conſonantie alie conſtituũtur omnes. colo: enim al
In vrinis. bus ſʒ Iſaac alioꝛ baſis exiſtit ⁊ materia: ita vt om
pti. 7. cir nes tandẽ reſoluanẽ in ipſum ⁊ incipiant ab eodem.
ca pncipiũ. Compoſiti vero duplices exiſtunt. quidam enim ve/
re ⁊ ſm intellectũ compoſiti ſunt: ita q͂ ſenſu mediuʒ
non percipiatur inter extrema. quales ſunt ceteri iter
album eneos ⁊ nigrum. ex extremis namq͂ʒ cõficitur
mediũ. Alteri vero ſunt cõpoſitione ſenſibili cenere
ti vt vtriuſq͂ʒ componẽtium diſcernaẽ ſenſu qui ſun
loture ſanguis ſimiles: oleaginus: carminus ſiue ci
neritius. ⁊ ex rubeo ⁊ nigro cõmixtus. Urine autem
q͂titas triplex exiſtit: pauca: multa ⁊ mediocris. hoc
autẽ ad q͂titatẽ refertur imiſſoꝛ maxime aut ad hu/
mores quãdoq͂ʒ euacuatos in eãdeʒ. Odor quoq͂ʒ vri
ne grauis ſeu feto: corruptionẽ grandem denotat ſi/
cut calorem multa humiditate detentum extranea:
vt que ſanguineoꝛ. Sunt enim eis fetide vrine ⁊ ege
ſtiones ſm Gal. ⁊. A. priuatio vero odoris aut hu/
8. de inge. morum cruditatem vel calidi mortificationem ſigni/
ca. 7. circa ficat. Id autem quod preter predicta in vrinam con/
pn. 2. pmi cidit contentum vocatur. Quod licet a quibuſdam
doct. 3. ſũ. multiplicius q͂ʒ ab alijs ponatur. Moderni tamen
2. c. 4. cir/ ipſum in decemnouem diuiſerunt iuxta illud. Circu
ca pncipiũ. lus ampula granum ⁊c. Ipſi namq͂ʒ fere tria viden/
tur antiquioribus adiunxiſſe. Horum quoq͂ʒ per que
iudicium extat vrine ſm magis ⁊ minus id preferetur
Per hypoſtaſim enim ſeu contentum perfectius ha
betur iudicium. deinde per ſubſtantiam cõſequenter
per odorem ⁊ colorẽ: ⁊ demũ per quantitatem: vnde
⁊ quidam ipſam videntur negilexiſſe. Illud enim quod
denotat digeſtionẽ magis vel indigeſtionem aut ei⁹
contrarium magis in vrina eſt ſignificatiuũ: tale qui/
a. t. cõ. 26. dem vt dicunt eſt hypoſtaſis. deinde ſubſtãtia ⁊c. Et
vſq͂ʒ ad tex. ideo Hippo. ſignificationem ipſius pretulit: alijs in
c. 38 pte. 2. vrina obſeruatis. pronoſticoꝛum ſcdo. ¶ Propter
pte. 35 vltimũ vero huiuſmodi ſciendum: q͂ lʒ prius dicaẽ
T. cõ. 16. multipliciter in predicamentis. ⁊ qnto methaphyſice.

⁊ ſimul hec dicunẽ ad preſens aut tempore: quoꝛuʒ
generatio vnius precedit alterius ꝓductionem vel
ſimul exiſtit aut natura: vt quoꝛ eſſentia perfectior ⁊
cauſa alijs vel eque perfecta.

Propter ſcdm quidem ſciendũ q͂ quidaʒ
modernoꝛ cõcluſerũt vrine na/
turali ſubſtantiaʒ dari primitus q͂ʒ colorem: de qua
phyloſophi loquunẽ vrina. Medici aũt de innatu/
rali: cui per prius datur colo: q͂ʒ ſubſtantia. Id aũt
multipliciter oſtenditur ſtare non poſſe: quoniã me/
dicus vrinam ſeparat in naturalẽ ⁊ in innaturalem.
Naturalem autem dicũt cuius ſubſtantia fuerit me/
diocris ad citrinitatẽ declinantẽ. Eſt nãq͂ʒ ſm Gal. 2. pno. t.
ſubignea ſimul ⁊ ſubflaua ⁊ magis ſubignea q͂ʒ ſub/ c. 26. in me
flaua quãtitatis mediocris. Et hypoſtaſis cum illic dio ⁊ p⁹ de
fuerit alba cõtinua equalis pineata in fundo reſidẽs: criſi ca. 12.
odoris media inter fetorẽ ⁊ odorẽ priuatam. Innatu circa pn.
ralis vero ab hac multipliciter ſeparatur. Quod oſtẽ
ditur. q: cum ſcientia oppoſitorum eadẽ exiſtat ⁊ vt
concedunt: medici conſiderant vrinam innaturalẽ.
⁊ naturalem igitur intendere habebunt. Sed forſaſ/
ſis per naturalem ſubſtantiaʒ ⁊ qd̃ quid eſt ipſius vo
lunt denotare vt pretactum vrine: per innaturalẽ ve
ro ſubſtantiam liquorẽ proprius dictam: que potius
qualitas quedaʒ eſt ſcda: puta ſubtilitas: groſſities ⁊
mediocritas. Qd̃ ſi hoc intẽdunt voces ab eoꝛ de/
ponunt ſignificatis: vt tales reddanẽ illis ſimiles cũ
quibus ratiocinanduʒ minime: quarto metaphyſice.
Adhuc vt apparebit delirant: quoniã ⁊ in vrina natu colli. t. cõ.
rali prout ipſa ſubſtantiam dicit ⁊ quiditateʒ rei non 10.
prius tempore datur ſubſtantia ⁊ colo: licet natura
prius: qd ſermo non tolerat ipſoꝛ: nam ſimul tem/
pore ſubſtãtia in his materialibus trãſmutabilibus
cum accidẽte infertur: cum vnũ ab altero non poſſit
ſeparari. Sequunẽ enim accidẽtia ex neceſſitate pn/
cipia cõponentium intrinſeca: ceu ſunt qualitates ſe/
cunde a primis cauſate: ⁊ tertie a ſecundis in virtute
primarum. ¶ Rurſus: vt oſtendeẽ colo: interdum
vrine cõſequitur ſubſtantiaʒ: aliquãdo vero hãc pre
cedit. Fuerũt ⁊ alij priores cõtrarietatẽ colligẽtes in
eoꝛ ſermonibus apparentẽ. Theophilus enim vo/ Cad. de te/
luit colorẽ ſubſtantiam preire inquiẽs ſubſtantiã q͂ſi nui: pallida
difficiliorẽ naturalis calo: nõ potuit cõdenſare. Co ⁊ ſubpalli/
lorẽ vero tanq͂ʒ faciliorẽ in pncipio digeſtionis mu/ da vrina.
tauit. Subdit etiam vrina tenuis ruffa ⁊ ſubruffa
laudabilior extat tenui palida ⁊ ſubpalida. denotat
nãq͂ʒ hmõi nãlem cõualuiſſe calorem: eo q͂ plurimũ
vrine colorẽ cõceſſit. Sed q: non potuit materiã cõ/
denſare vocamus: ⁊ hanc rõne. vʒ. ſubſtantie indige
ſtaʒ. Huic aũt cõſonat Iſaac vtcũq͂ʒ ita. Si natura In vrinis
incepit decoquere ⁊ pualere in decoctiõe inde colo: pti. 7. rub.
eſt vrine: tamen pigritiẽ monſtrat nature in cõplen/ d vitellino
da actione cum hypoſtaſim non fecerit: q: agere le/ colore: citri
uius nature colores q͂ʒ hypoſtaſim. hypoſtaſis eniʒ no ⁊ citrinif
non cõpletur niſi virtute coctionis in totuʒ corpus. ſimo p⁹ pn.
Sʒ colo: tm̃ cũ virtute caloris nãlis in epate ac ve/
nis in loco coctionis. Subdit ⁊ denuo q͂ humoꝛuʒ Ubi ſupra
colores ſignãt naturã incepiſſe facere hypoſtaſiʒ: nõ imediate in
tñ cõpleuiſſe: ⁊ ꝓpter hoc claritatẽ dimiſiſſe ⁊ ſubti/ ſi. rub. de l/
liationẽ intraſſe. Sic itaq͂ʒ ſapit q͂ colo: velut qd le ceptiõe hy/
uius a natura ſuſcipitur q͂ʒ hypoſtaſis in vrina. Cuʒ poſtaſis.
igitur ſubſtãtia vt dicũt ſit mediũ ratione digõnis in
ſignificãdo: per prius adhuc colo: dabitur q͂ʒ ſubſtã
tia: ⁊ demũ finaliter hypoſtaſis ꝯſtituẽ. vnde criſiũ
pmo. Urina ſubignea ⁊ ſubflaua: adhuc aũt ſubtilis ca. 12. ante
ſm h quidẽ ſubtilis indigeſta ſʒ id q͂ colore talis iaʒ mediũ
digeſta: ⁊ demũ ſubignea ⁊ hypoſanta. adhuc autẽ
ſubtilis ſm quidẽ q͂ ſubtilis indigeſta: ꝑut aũt colo/
re talis iam digeſta: ſubtile vero: liquoris eſt dñia.

Itaqȝ actio ad colorē actionem precedit ad ſubſtan/
2.ꝑmi do. tiam. Minus quoqȝ oppoſitum videtur. A. ſentire.
3.ſu.2.ca. Inquit enim. Cū tenui vrina in qua multa exiſtit tin/
3.cir.med. ctura noſcitur tincturā nō eſſe ꝓpter digeſtionem:
alioquin digeſtio in primis non magis operaret̃ co/
loris permixtionem. prima nāqȝ digeſtionis opera/
tio eſt ſubſtantiā efficere deinde ipſā ȝ tingere. Et di
geſtio quidē in ſubſtātia melior eſt q̄ȝ in colore. Sed
q: cōmunis ſeries eſt ſine nō particula negatiua eſti
mo ipſam eſſe: vt appoſui: vel debere ſubiungi aut
ſeriem cum quadaȝ trāſmutatione vt dicatur: alio/
quin digeſtio in primis coloris permixtionē operare
tur magis q̄ȝ ſubſtantiā. Hinc liquideȝ tranſlationi
ſeries cōſequentis adaptat̃ manifeſte. Et forte error
ſubſcribētis qui ſubſtantiam premiſit. Natura eniȝ
principalr̃ laborat circa digeſtionē ſubſtātie: cum di
geſtio in ſuperfluis ſit habilitatio quedā virtuti ex/
pulſiue: vt liberius expellant̃. differētia.159. Inha/
bilitata enim ꝓpelli non poterāt. Quod autem hic
coadiuuat eoȝ expelli erit ſubſtātie vrine mediocritas
inter tenuitatē ⁊ ſpiſſitudineȝ. Impedientes vero he:
non ſic autem color: cum ſit quid ſimplex ſpirituale.
Et ideo priuatio digōnis in ſubſtātia nocibilior q̄ȝ
in colore. per ſubſtantiā eniȝ preparat̃ mā in facilita
tem ⁊ difficultatē expulſionis materie. quarto ſcd'a.
tra.1.c.23. Quid aūt de hoc videbit̃ cōſequēter.

Propter tertiū quide ſciendū vt tantoruȝ cōcilient̃ diſcolie: veritaſqȝ dif
ficilioris habeat̃ queſiti: q̄ illud cui color inheret ſȝ
collr.2.pri Auic. duplex exiſtit. Aut enim ſimplex eſt aquoſitas
mi doc.3. in qua nullā nā facit opationē: vt in diabete aut vri
ſū.2.ca.3. ne diaria q̄ velut lyēteria extat vētris. ꝑino de criſi.
in prin. in qua ceu nulla precedēte actione natura aſſumpta
c.12.p⁹ꝑn. cibaria in eadē qualitate ac quātitate penitus emittā
tur inalterata apho.6. ita ⁊ hic potus ſuſceptus. Et
2.ꝑmi.do. cōfirmat̃. quia. A. cōcedit vrinas quaſdā vt omnēȝ
3.ſū.2.ca. cap: colorū cum colore ſubſtātias non habere. Uel
11.in fi. ſubſtātia dicit̃.i. liquor: ⁊ eſt illud in quo iaȝ operata
eſt nā: q̄d dupl'r euenit. Aut enim operat̃: perfecte ⁊
ſic eſt ſubſtātia mediocris naturalis digeſta: vel di/
minute: ⁊ ita ſubſtātia tenuis eſt aut groſſa i qua in/
doc.3.ſū. cepit nā agere. Quod innuit quādo ait. Color vrine
2.c.2.poſt in egritudinibus acutis incedētibus trahit ad colorē
ꝑn.2.ꝑmi. zafrani ⁊ igneitatem. Q̄d ſi tenuitas illic fuerit ali/
quam maturationis ſignat diſpoſitionē: ⁊ q̄ iam in/
cepit: ſed non apparet in ſubſtātia. Sic igitur vult q̄
in tenui vrina ſit iam quedā nature in ſubſtātia ope
ratio. ⁊ ſi non oſtendat̃: vt apparebit velut in colo/
re. Ut aūt id manifeſtetur in amplius videdū vnde
⁊ quomodo color vniuerſaliter cōſurgat. Fit aūt ex
diaphano illuminato in corpore non perſpicuo ſeu
terminato ſȝ q̄ magis fuerit ac minus diſpoſitū idē
ſuſcipere. vnde colores cōſurgunt differētes. Sc'd'ȝ
nāqȝ intēſionē ⁊ remiſſionē lucis: multitudinē ⁊ pau
citatem diaphanitatis variant̃ colores. Color nāqȝ
albus cauſat̃ ex cōmixtione ignis clari cum elemen
to diaphano ſumme vt aere. Niger vō ex igne turbi
do admixto cum elemēto diaphanitatis minime vt
terra. Colores aūt medij cōſurgunt ex his ſm diuer
ſitatē diaphani luce perfecti. dſia.64. Urine ſiqui/
dem color: vt ex his ſit ꝑticularius dicere aliqñ cau/
ſatur a q̄litatib⁹ actiuis: quodaȝ tñ ſemper recipiēte.
vt aquoſitate ſȝ q̄ calor intēſius vel remiſſi⁹ agit in
ipſaȝ. In quo v̄ificat̃ ſermo dicētiū colorē cauſari a
q̄litatibus actiuis. Aut color ꝓducit̃ a v̄tute digeſti/
ua ꝑncipalius in ſuba digōnē operāte. Cui⁹ digō ad
q̄litates cōſequit̃ maxime paſſiuas ⁊ māles. vn̄ ſcd'o
T.cō.10. de ge. ⁊ cor. Subtile q̄deȝ humidi: groſſuȝ aūt ſicci.
⁊ h̄ eſt q̄ inquiunt humores indigeſti ꝑcipue: aut q̄
groſſi vel ſubtiles ſeu viſcoſi digeſti aut mediocres:
q: igit̃ digeſtio in his eſt. ⁊ ex ſubſtātia q̄ ex his ꝯſur
git ꝑncipalr̃ inerit: indeqȝ demū color ꝯſurgit. Itaqȝ
tres modi ponunt̃ q̄litatis ſm ordinē ſe hn̄tiū: prime
ſ. quattuor r'les: ⁊ ſe'de q̄ȝplures: puta groſſuȝ ⁊ ſub/
tile: duȝ ⁊ molle: teneru ⁊ tenax: aſperū ⁊ lene: ⁊ reli
qua: que quidē cōſequunt̃ paſſiuas maxie de gene. ⁊
cor.11. Deinceps vero ſunt tertie ab his in v̄tute pri/ T.cō.8.
marū cauſate: vt ſapor: odor: ſonus: ⁊ color. Siqdeȝ
igit̃ color ita ꝓductus naturalis exiſtit ⁊ virtuteȝ di
geſtiue oñdit. prior aūt accñtalis eſt ⁊ virtute ſit qua/
litatū primarū ⁊ humoȝ tingentiū mixturam: qui v
ſynthomatis potius ⁊ nō digōnis ꝯiungunt̃ aquoſi/
tati. ⁊ iō cū ipſa color interdū reperit̃ intenſus. Q̄d c.6.viſus ſi.
aūt color poſſit ſic dupl'r generari cōcedit̃ alaliū ge/
nerationis.5. ꝯtinēte colorē albū in alalibus genera
ri aut ſm nām: ceu a caliditate naturali vel ab alienā
vt a diaphano illumiato ſubintrāte. Aer nāqȝ vapo/
roſus exhibet incluſus in oībus albedinē: ⁊ ꝓprie co
lor digōnis ſignificatiuus in infirmis dat̃ hoc mō.
In ſanis vero plus ex colere ꝑmixtiōe. nā in egrȝ di
geſtio oīs hūoris tingit ipſam ſuo mō. Itaqȝ his au
ditis apparet quid dōm intelligēti: q: ſi loquamur d̄
colore ꝓut cauſat̃ a qualitatibus actiuis ⁊ humorū
tingētiū colore: ac ſm q̄ aquoſitati adheret ⁊ non li/
quori. ſic color tp̄e ſubam antecedit: q̄d euenit eo q̄
is facilius ſuſcipit̃ q̄ȝ ſubſtātia. Cū enim ſit q̄d ſpiri/
tualius ⁊ velut q̄dā rei epiphania ⁊ a plurib⁹ ac q̄buſ
cūqȝ cauſis datus: celerius: priuſqȝ tp̄e introducetur
ſubſtātia. Si aūt attēdat̃ color ꝓut a nāli cōſeq̄t ca
lore digerēte: ſimulqȝ oīa vnitāte ⁊ aſſimilāte: ſic ſub
ſtātia p̄cedit natura colorē tanq̄ȝ cā q̄libet ſuū effectū
q̄ȝq̄ȝ ſimul fuerit tēpore. Tēpore nāqȝ nō p̄cedit ſub
ſtātia colorē oīno. Diſpōnes tamē inducētes ſubaȝ
colorē volo tp̄e precedere. Cū aūt ſufficiēter habilita
uerint ad ſubſtancie ſuſceptionē v'le ſubſtātia ⁊ color
que ſunt accñtia ſimul ſuſcipiunt̃ in inſtāti in nā ſub
ſtātia prius diſtincta. Nā ſynodus mãe cū forma eſt T.cō.80.
cauſa oīum accñtiū mor ēt. phyſicoȝ p'lo. cū ea cō/
poſituȝ derelinquāt hmōi: ⁊ ecōtra in talib⁹. Adhuc
illa ſimul dant̃ q̄ ſimul ⁊ vnica ḡnant̃ ḡnatiōe. ta/
lia vero ſunt ſubſtātia vrine liquor ⁊ color. q̄d ⁊ vo/
luit. A. d. primā digōnis opōnē ſubam efficere: dein p°.2.doc.
de ipm̄ tingere. Prius enim natura vel tp̄e rōne di/ 3.ſū.2.ca.
ſpoſitionū precedētiū ſuba vrine dat̃ q̄ȝ color. Pro 3.ante me.
ritatē tamē tp̄is quidam neſcientes id ſubtilius vide
re ponūt intētionis ⁊ nō operis: q̄d ridiculū eſt dice/
re cū cauſa precedat tp̄e effectum aut ſimul exiſtat fal/
tem: ⁊ ꝓprie in non operantibus a ꝓpoſito. Et hanc
quidā veritatē criſium p'lo olfecit. Gale. nō ꝓprius ca.12. cir/
tamē quādo dixit vrinā pallidā vel ſubigneā digeſtā ca mediū.
eſſe iam coloris gratia. Sed opȝ eam groſſitudie in/
tantū ſegregari ab aquoſa ſi futura eſt digeſtam eē
bene inq̄tum ⁊ color. Subiungit ēt expleta digōne
intendunt̃ ea que coloris. minus vero ſubſtat. ⁊ ſi tē/
pore ampliori cuſtodieris homineȝ ieiunum videbis
igniorem ſemper magis ipſam fientē. ſic igit̃ quodā
modo color liquorē p̄cedit: altero vō ſubſequit̃. Eſt
aūt obſeruandū q̄ color videt̃ plurimū ſubam pre/
cedere. ideo q: verius ⁊ perfectius ſubſtātia ꝑcipitur
ipſa cum ſit ꝓprius viſus obiectum. ſubſtantia vero
per accñs vt per colorē quem ſuſcipit: aut ſub ſenſi/
bili potius cōmuni: q̄d autē ſic ſuſcipit̃ prius ab or/
gano iudicatur ſuſceptum. Et id fere voluit. A. quā/ 2.ꝑmi do.
do dixit colorē trahentē ad zafrani colorem ⁊ ignei/ 3.ſū.2.ca.
tatem in egritudinibus acutis incēdentibus vbi ſi fue 2.p⁹ꝑn'.
rit tenuitas aliquā ſignat maturationis diſpōnē: ⁊ q̄
iam incepit: ſed nō apparuit in ſubſtātia: lȝ fiat in ve
ritate: qm̄ nō ꝓprie hec vt color viſu ꝑcipit̃: ⁊ maxie
color

colo: viſus diſgregatiuus. Ad vnū tñ Iſaac ⁊ Theophilus Gal. fulciti colorē indicant ſubſtantia prius dari. Modum aūt pretactum ſubtilem ex ſubſtantia rei. ⁊. A. ſuſcepi.

Propter 4m gdem ad auctoritates Theophili Iſaac. G. ⁊ yppo. iam apparuit qd dōm: q: vel colo: ille fm. A. nō permiſcet iube: ſʒ cū aquoſitate quadā. Uel talis colo: a q̃litatib⁹ fit actiuis ⁊ būo: coloratiōe ⁊ nō digōnis ope. ℭ Ad aliud dōm q: nā ordinate ꝓcedit de diminutis ⁊ facilioub⁹ ad pfecta ⁊ ardua in qbus fit poſſibile. In quibuſdā.n. nō eſt poſſe: qn̄ꝙ opʒ ſubaʒ pri⁹ ſupponere accñte ⁊ cām effectu. Sermo ēt veritatē bʒ in acqſitiōe forme ſubalis in cōparatiōe vri⁹ ad aliā nō aūt forme vere ⁊ accidētis: aut q̃ſtum rō cōuincit oſtēſus prius. ℭ Ad aliud dōm q: colo: vrine nālis digeſtiuā denotās potētiā nō daē a qualitatib⁹ actiuis: ſʒ a paſſiuis ampli⁹ ⁊ a colore digerente nature. ℭ Ad aliō dōm q: iā cōceſſuʒ eſt q: colo: inherens aquoſitati ⁊ q̃litatib⁹ ꝓduct⁹ agētib⁹ ſubaʒ p̄cedit. ℭ Ad aliō dōʒ q: nō eſt ſile cū iberētius ſe colo: ⁊ ſuba cōſequanē q̃ʒ hypoſtaſis ⁊ ſuba. colo:.n. p totā diffundit pmixtus vrine ſubam: hypoſtaſis vo minime. ℭ Ad aliō dōm q: Ari. iō nolauit ruffuʒ colorē ⁊ nō ſubaʒ: q: p ipm tācꝫ p non⁹ ⁊ qō certius pcipit ſignificauit: digōnē nihilomin⁹ tñ oʒ vt dem eſt ſuo mō ſub tali colore ſubm p̄eſſe. Que aūt alterius ptis arguta iā apparēt: ⁊ auctoritas eſt. A. audita. ℭ Ad aliud dōʒ q: Ari. loqē de ſuba q̄ eſt q: qd eſt rei ⁊ nō de ſuba ente poti⁹ q̃litate. ⁊ ꝓprie qn̄ ſeorſuʒ ſuba ⁊ accñs adueniē. nā mā pria ⁊ vltima forma p̄ores ſūt tēpore ⁊ albo: nō aūt q̄ vniformiter accipiunē: quoꝝ vnū cōſequiē ꝓductionē alterius olquaꝗ. Q ō ſi inſtet ⁊ q: qualitates medie dicte ſuba precedūt adhuc colorē eum ipſum inducant. ℭ Dōm q: nō: lʒ enim cā ols vt apparuit nā effectū antecedat nō tñ tpe niſi diſpōne. ℭ Ad aliō dōm q: pri⁹ daē intētū magis ſi dari ꝯueniēter pōt: ſed interdū debili adhuc nā ⁊ nō egēti lʒ āplius intēdat nō daē. Et iō nā tpe prius dētes ꝓducit debiles demūꝗ fortes. ℭ Ad aliud dōʒ q: q̃litates paſſiue nō dicunē potētionales: eo q: tpe p̄cedāt: ſed iō q: ſunt actiuis imperfectiores mā̄e magis appropinquātes pme. ℭ Ad ea vō q̄ oſtēdūt ſubſtātia ſimul cū colore dari dōm iā viſuʒ fore qūo cōtineāt veritatē. Ad primū eoꝝ tñ dōm q: arguit de ſuba nō hic queſita: puta q: quid eſt rei. ℭ Ad aliud dōm q: colo: pri⁹ expetiē ⁊ maxie in vrinis acutoꝝ morboꝝ in quib⁹ p̄cipue nō ita percip⁹ē ſubſtātie vt colo:is digeſtio ⁊ ſi extat ſimul. ℭ Ad aliud dōʒ iā viſum fore in quib⁹ accñs ſimul ꝓducitur cum ſubiecto. Et q: quedam cauſe ſimul extant cum eius effectu: alie vero minime. ℭ Aut dicendū q: ille ſermo Ariſto. veritatē habet in omnibus cauſis qn̄ cā actu ſimul refertur ad cauſatuʒ ⁊ nō in potentia: vt domificato: in actu factiōis domus ſimul eſt cum ipſa domo: ⁊ econtra: non autē qn̄ ſeparatim ſuſcipiuntur.

ℭ Differentia. lxxxvi.

Quod ad rupturā venaꝝ que circa renes ſanguinis nō cōſequaē mictura oſtēdiē: qm̄ ſequi videē tm̄ vlcerationeʒ renū vel veſice. vñ affo. 4. Si ſanguinē aut pus mingant: renū vel veſice vlceratonē ſignat. ℭ Amplius ſi mingiē ſanguis aut eſt a venis emulgentib⁹ aut a vena chili ſeu concaua dicta: ſed non ab his: q: ſanguis inde lapſus decideret in cōcauitatē que inferius in qua continētur inteſtina ſiphac circūuallata diſtanter ab epate ac renibus ita vt nō poſſit ad eos denuo mictura reuerti. ℭ Rurſus: rupta vena fluxus erit ꝯtinuus: maxie cū eius cōſolidatio: eo q: eſt mēb:ū ſpermaticū difficilio: exiſtat. Ad fluxū vero ꝯtinuū ſequiē debilitas attractiue. Cuius virtute ad mēbra attraheret vrine. nā qn̄ vna virtus intēdiē debilitaē reliqua. qō oſtēdūt flux⁹ ventris ac pollutio in his a quib⁹ ſanguis effluxit multimode. ℭ Adhuc cū vene emulgentes dicte ſint apte ad reneſ: ſi ante rupturā nō effluebat multo min⁹ poſt et⁹ effluet aductū cū ſanguis in q̄ ſeorſuʒ deruet qō ri noꝝ a fluxe denotat effluxus. Eri. Et qūo ſanguis exꝓpria loca trāſduct⁹ illo: ūꝗ frigiditate cōdēſatus i veſicā igrediē ſolidā exiſtimatā. Itaꝗ ruptura venaꝝ q̄ circa renes micturā ſanguis minime poterit cāre.

In oppoſitum qcūꝗ ſanguinē ſpōte mingūt his de renib⁹ rupturā vene ſignificat: affo. 4. Iſaac quoꝗ in vrinis: ſi quis ſanguinē mingat multū ⁊ ſubitū: venā in renibus habʒ inciſaʒ vel epate vel emulgentibus. aphō. 78. Parti. lo. rub. ō vrina rubea in fi. ℭ Amplius ſi ad vlcerationē vene in renib⁹ ſequiē ſanguinis mictus vt inductuʒ eſt prius multo āplius ad ipſius vene rupturam cum in venis ⁊ corde tantū repertus ſit ſanguis: itaꝗ ad rupturā vene circa renes ſanguinis ſequetur mictus.

Propter pm gdē ſciēdū q: ruptura ē idifferēs cōtinuitatis ſeiunctio cuius alia eſt aptio ſeu pforatio cuʒ ſubtilius aperiē cūone quaſi p reſudationē facta. alia ſciſſio q̄ in longū euenit ꝓprius: ⁊ inciſio ſepatiua totius magis: qd aūt ſit vena: dūa oſtēſum eſt. 47. Ren ſi quidē dupli accipiē. vne quidē cōiter: put renes cōp̄rehendit veros ⁊ carnes muſculoſas eiſdē ſubiacentes lūbos nolatos. Aliter vero ꝓprie put hic extat ps cū quadā rotūditate ac planitie oblongus: durus: ſubrubeus ſeu ſanguinis colatiu⁹. ⁊ ipſe quoꝗ duplex exiſtit. Et ſi vnū ſit qō aquoſitate purgat vt epar. Uno.n. exiſtēte rene magno corp⁹ redderetē ineq̄le. Et q: ſupfluitas attrahēda ineſt reni alijs plenio: partib⁹ duos cōdidit natura: quoꝝ qlibet in exterius ſitus eſt ſuper muſculos nolatos lūbos ad quos vene dicte emulgētes occurrūt vtrinꝗ a vena chilip dorſum deſcendēte ramificata. Et ſili renibus rami duo aduenūt artarie emulgentes ab artaria que dorſi: quaꝝ que renis dextri breuior erit nō parum ſiniſtro. Et dextri quidem altius ſitus eſt iuxta epar: vt inde forti⁹ attraheret cū in eo ſanguis cōficiat ſerum: iuuamēto:ū. 6. Tertio quoꝗ de partib⁹ diciē cām huius exiſtere: q: motus in dextris ē fortio:. Ipſe nāꝗ ſurſuʒ ductus in ipſis pamplius viget. vñ ⁊ magis eleuaē ſupciliū ſiniſtro dextrū. Durio: ēt ren cōſitus eſt ⁊ ſolidio: vt fortius valeat attrahere ac vrine feroſe acuitati reſiſtere. ⁊ iō cū paꝝ inde ab eo reſoluaē. ſibi igiē tm̄ emulgēs vena vtrinꝗ ſuffecit ⁊ artaria: vna qdē quaꝝ amplius nutriē ⁊ altera digeriē ⁊ vegetaē. Sup renes ēt inuolunnē pāniculi lūbis eos applicātes a qb⁹ duo colatoria gracilia dura exāguia porivnitides dicta tēdūtur in veſicā: qd aūt ſanguis: dū.1. ōndiē. 33. Mictura vō eſt corpis cuiuſdā p vrine inſtrā eductio in que extra. Ca. 5. ante mediū ca. 18. lme.

Propter 2m vō ſciēdū q: aliqui dixerūt q: ſi rūpaē vena chilis aut emulgēs in loco vbi pāniculo renis non obtegitur ⁊ pinguedine: ſanguinis decidit in concauum deorſum vbi locātur inteſtina iuxta veſicam. Et eius epar vigore attractiue: q: caro ipſius eſt ſpongioſa cauernoſa trahit ad ſe ſanguinē illum ⁊ demū p venas demandat ad renes vt emūgaē: ceu ſanguis in pectore incluſus tuſſi emittiē captus a pulmone extro:ſuʒ: ſic ēt aqua hydropico:ʒ in vias trāſmittitur vrine vt mingaē. Si aūt epar fuerit debile in attrahendo ſanguineʒ remanēs incluſus cū in neutrum vētriū habeat exitum putre

ſcit. Si vo ſub pinguedine cadat ⁊ pãniculo dicũt p
idẽ foramẽ p qd exiuit reitrare venã. Sed hec ⁊ maxĩe
pᵐᵃ ſtare nõ põt: qm̃ ſanguis qñ egredif ex locũ ſuũ ⁊
ꝓpꝛie ſup ptes fridas pãniculoſas coagulaẽ frigidita-
te ita vt ad epar redire nõ poſſit vel ad foramẽ a quo
exiuit. Palin. Sãguis lõge fact⁹ ab epate cũ in con
cauitatẽ decidat pdictã nõ poterit attrahi. Adhuc cũ
na ſemp conef educere qd ↄtriſtat ex breuiori ſemita
min⁹ prauũ cẽt dicere q a renib⁹ traherẽ nõ aſcen-
dẽs ad epar cũ opoꝛteat denuo inde deſcẽdere. Am-
plius mãm ita coſtẽtã opꝫ digerẽdo ſubtiliare vt poſ
ſit p anguſta tranſire. vñ affo. 7. Si ſlã cõtẽni licet re
nes fuerit ⁊ vẽtrẽ nõ hñs exitũ in neutrum vẽtriũ dꝫ
in venas trãſduci vrine. opꝫ.n. mãm pcedere ⁊ mãm
flãticã ſubtiliare vt poſſit currere: ſic q ⁊ ipſa operaẽ
in ſanie intra pect⁹ ⁊ pulmonẽ ſe coadunãte: ⁊ ita mi
ctura nõ ↄtinuabit ſanguis vſquaqꝫ nec purus ta-
liter vnqꝫ emittetẽ.13.n. nãe forti nihil repugnare poſ
ſit in expellẽdis vt mã et oſſa tranſeat ap anis: reqrit
tñ tp̃s aptũ ⁊ ſpaciũ nõ vehemẽter diſtans. Neqꝫ eſt
de ſanguine ſilẽ olo hic ⁊ in pectoꝛe cõtẽto cũ pulmo
nẽ tãgat. ſitqꝫ pulmo ſpõgioſus intus cõtinuo motu
dilatat⁹ ⁊ cõſtrictus: neqꝫ et de hydropiſis a qua cũ
ſit ſanguine ſubtilioꝛ ⁊ ſm quãtitate ampli⁹ epati red
dit ꝓpinqoꝛ. Silr ⁊ ſanguis ſub pãniculo ⁊ pingue-
dine ↄtẽtus nõ poterit reingredi: tũ q coagulaẽ: tũ et
q ei obſiſtit ſupueniẽs ↄtinue: niſi foꝛtaſſis anqꝫ ↄge
leẽ p modũ refluxionis cuiuſdã circularis fere vt in
finib⁹ aquarꝫ currẽtiũ eſt videre. Dixerũt et q ſi ſan
guis nõ redeat. vñ fuit egreſſus: potẽtiã perdit qua i
ptes hꝫ trãſire vt nõ recipiaẽ ab ipſis vndequaqꝫ tũc
epate ⁊ renib⁹ fluxu ſanguis debilitatis nõ potẽtib⁹
emittere ſolũ expediẽtẽ: verꝫ amplioꝛ labiẽ indiſcrete
ſicqꝫ ſanguis vrine aſſociatus mingitur cum eadem.
Sed id et calũniã petiẽ: q nõ ſponte ſiue mox ad ru
pturã vene ſequereẽ ſanguinis mictus ſm Hypocra
tẽ: ſed p tp̃s aliqꝫ lõgius. Quidã vero dixerũt q ſãguis
q mingiẽ nõ ſit ex ruptura vene emulgẽtis ad renẽ ve
niẽtis: verꝫ ex vene ruptura q eſt in ipſo. Inquiũt.n.
q ad renes duo ↄcurrũt venarꝫ gña: emulgentes. vꝫ
quarꝫ eſt aquoſitatẽ attrahere ſupfluã ⁊ ſanguineita-
tẽ modicã q ipſi nutriunẽ inſufficiẽter. Et iõ ad ipſos
diriguneẽ alie vene ad eorꝫ nutrimẽtũ minute ⁊ groſ-
ſe pp quarꝫ rupturã mictus ſequiẽ ſanguinis: nõ autẽ
emulgentiũ qd dicũt patere ex his q dicit. A. Sꝫ ve
18.3.tract. re hi falluneẽ renũ cõpoſitionẽ oĩariã neſciẽtes. vnd
pᵒ ca.1. capꝛi ſerieb⁹ decipiunẽ ſophiſticis: ⁊ iõ non imerito
teſtaneẽ ſibi hmõi qſitũ difficile videri: quarꝫ vna ter-
Cap.31. tio ſcribiẽ theoꝛice ita. Cõtinuanẽ cuiqꝫ renum rami
duo magne vene cõcaue ſtatĩ vt ab epate ſurgit. Al
ter eorꝫ diuidiẽ in ipſorꝫ ſubãꝫ ⁊ ad ipſos defert ſan-
guinẽ. p alterꝫ aũt aquoſitatẽ trahũt ſanguis que eſt
in vrina. Cõtinuaẽ et illis a magna ramus artaria cõ
petẽtis magnitudinis ad ipſos virtutẽ poꝛtans vite.
Doc.5. ſũ. Ampli⁹ pꝛo pma. Preter duas emulgẽtes ſcribiẽ q
5.ca.5.ante dece tunicarꝫ ſeparatarꝫ a vene deſcẽdẽte anqꝫ ad co
mediũ. xas ea pueniat vna ad duos tẽdit renes. Rurſus 3ᵒ
Trac.1.ca. decimaoctaua. Et renib⁹ qdẽ aduenit neruus puus
1.in fine. ex quo creanẽ pãniculi eorꝫ: ⁊ aduenit eis vena ex la
tere epatis: ⁊ aduenit eis artaria quãtitatẽ hñs ex ar-
tarijs q aduenerũt epati. Palin eodẽ decimanona. Ad
Tra.2.ca. renes venit ſanguis plurim⁹ cũ aquoſitate. Colaẽ er
21.añ me. go apud eos aquoſitas ⁊ veniunt eis magne vene ex
quib⁹ mẽbꝛa ſumũt alimẽtũ alia. Ex his itaqꝫ ſerieb⁹
hi ⁊ alij decipiuneẽ qꝫ plurimi putãtes renib⁹ ꝓpꝛius
diffinitis pter emulgẽtes alẽ ineſſe venas qd falſum
ẽ oĩno ſicut plures mihi oñdit anothomia. Externus
n. diligẽter īſpiciẽdo ñ inuenies eis aliqꝫ pter emulgẽ-
tiũ applicationẽ. Incidẽdo et lateralr interius viſus q̃

ad extra ſilr nullã pcipies venã aut arteriã: vñ 5 in-
ua.6. Et nõ indiget renes vena tertia eis veniẽte ad Ca.3.i me.
cibãdũ ipſos: ⁊ ſufficiũt eis due vene magne copu-
late cũ vtroqꝫ illorꝫ. ſ. vena pulſatilis q oꝛiẽ ex maio
ri vena pulſatili q eſt verſus doꝛſuꝫ: ⁊ vena nõ pulſati
lis q oꝛiẽ ex vena ampla ex epatis gibbo oꝛta. Et iõ
dixit q illud qd attrahũt renes ex ſanguine põderat
⁊ deſcẽdit in eos ⁊ applicaẽ cũ carne ipſorꝫ: deinde ꝓ
fundatur cũ tota carne quaſi vapoꝛ ⁊ cõtinuaẽ in eo
paulatim: ⁊ paulatim ⁊ efficiẽ cib⁹ eis. Sic igitur q
nõ diffunduneẽ vene aut arterie per totã eorꝫ ſubãm:
ſed p aliquã ſolũ ptẽ vt fere lateralr et vſqꝫ i mediũ
ſanguis paulatim ⁊ pauliſper: ceu i vapoꝛẽ mutat⁹ cõ
uertaẽ in eoſdẽ: vñ pᵒ hyſtoriarꝫ. 3. de ptib⁹. pꝛeter
venas emulgẽtes ⁊ arterias nulle ponũẽ ad renes ve
nire alie ita. ferunẽ qdẽ i reniculos poꝛ ex magna ve ca.18.i me.
na ⁊ adoꝛti: verũtñ non in ↄcauũ terminanẽ. habent ca.8.p⁹pn.
nãqꝫ id ſm magis tñ ⁊ minus: ſꝫ in coꝛpus extẽduneẽ
ſeu cõſumuneẽ reniculorꝫ: pp qd in eorꝫ cõcauo nõ ſit
ſanguis: neqꝫ coagulaẽ moꝛiẽtiũ. Vult igiẽ q iſte ve
ne ⁊ arterie emulgẽtes in eorꝫ nutrimẽtũ ⁊ vitaꝫ ſuf-
ficiant ſole ⁊ non expandi ⁊ cõſumi in ipſos vſqꝫ ad
quantum vt inde fiat euapoꝛatio alimẽti ⁊ vite ieoſ-
dem. Et fulciẽ: q renes habẽt vehemẽtẽ attractiuã
cum ſuperfluitatem euellant qꝫ grãdẽ ⁊ multiplicẽ.
id aũt nõ poſſent peragere ſi venoſi foꝛẽt oĩquaqꝫ cũ
lati redderenẽ ⁊ rari. Sic igiẽ emulgẽtia vaſa tãtũ
renes vegetant. Ad inducta vero ſophiſticãtia dꝫ:
Ad pꝛimũ quidẽ q Halyab. aut nõ audio cũ nullas
alias ponat de anothomia venarum ad renũ ſubſtã
tiam venire pꝛeter emulgentes: ad pãniculos tamen
renis dextri ſcrib. e venulas minutas peruenire in-
quiẽs. Vena qdẽ deſcẽdẽs anteqꝫ oſſi cõponaẽ ſpine 2.the.c.12
diuiduneẽ ab ea vene capillis ſimiles que ad dextrum verſus finez.
poꝛriguneẽ renẽ. ⁊ in eius villulis cõſumuneẽ ⁊ panni-
culis ⁊ in eis que ipſi ꝓxima ſunt coꝛpoꝛibus cibũqꝫ
ad eos pferũt. Altera vo a q rami egrediuneẽ ad renũ Doc.5. ſũ.
faſcias ⁊ ſuorꝫ pãniculorꝫ. vnde pma pmo. ⁊.13. ani- 5.c.5.i pn.
maliũ. A parte vene deſcẽdente pꝛimũ qd ilico diui- Ca.4.i pn.
diẽ anteqꝫ ſupꝛa doꝛſuꝫ appodieẽ ẽ rami capillares
q ad faſcias ſeu inuolutiones dextri renis vadunt ⁊
ſpargunẽ in eis: ⁊ in eo qd circa exiſtit de interioꝛi-
bus huc coꝛpoꝛib⁹ ad nutriẽdũ ea. Ram⁹ et ꝓpꝛius
poniẽ artarie deſcẽdentis reni ſiniſtro q in ipſi⁹ ſpar-
giẽ faſcias: ⁊ in coꝛpoꝛib⁹ que ipm circũdant iuuamẽ-
tũ viceciſ pꝛebens. Vel dõm q Haliab. peruenire
venas duas vnicuiqꝫ reni ſubintellexit venas capil-
lares pdictas q faſcijs aduenerũt renis dextri ⁊ coꝛpo-
rib⁹ circũiacẽtibus eidẽ. Aut q renes cõiter accepit
vt tactũ ad renes vere ⁊ cõiter dictos. Ad aliud di-
cẽduꝫ q per duos renes gloſaẽ duas ptes doꝛſi. vñ ca.4.circa
13. aialiuꝫ diuidiẽ in decem ramos ⁊ vnus vadit ad me.
duo doꝛſa. Haliab. vo quarũ decẽ manerierũ pma 2. theoꝛice
verſus nates poꝛrigiẽ duas. Ad aliud dõm q illud ca.12. verſus
cum eis non debet renibus referri: ſed eorũ pãnicu- finẽ.
lis ⁊ pꝛopꝛie qui renis dextri. Dictum eſt enim q ra-
mi capillares a vena pꝛimitus deſcẽdente ſpargũtur
in faſcias renis dextri ac in coꝛpoꝛa circũiacẽtia: qd
etiam innuit Priſcianus volens relatiuum ſemp pꝛio
ri antecedẽti referri. Ad aliud dicẽdũ q iam vtcũqꝫ
per ante dicta oſtẽſum q illa ſunt corpora q ſunt ali-
mentum ex venis veniẽtibus ad renes ſumẽtia: ⁊ ma
xime in parte dextra. Vel per venas audiunt etiaꝫ ar
tarias. Renes ſimiliter accipiendo cõmuniter ad coꝛ
poꝛa circũuoluentia ⁊ ſubiacentia. Aut etiam illa coꝛ
poꝛa poꝛi ſunt vitides qui emulgentiũ nutriuntur vi
goꝛe ac vaſorũ non parũ que ſeminaria dicuneẽ inuo Doc.5. ſũ.
luta cũ oꝛigineneẽ a vena emulgẽtibus ⁊ artaria ⁊ pꝛe 5.ca.5.poſt
cipue in parte ſiniſtra. pꝛimo pꝛima. pncipiũ.

Propter

Propter tertiū quidē primitus videndū ꝙ bus de cauſis mingat̄ ſanguis ⁊ quo demū ex vene ruptura. ¶ Propter pmū ſi qdē hmōi ſciēdū ꝙ ſanguis qñ mingit̄ pōt cōtingere a cā interiori vt venaꝝ debilitate aut ſanguinis quātitate ſicut dimiſſione exercitij ⁊ guloſitate. Aut alicui⁹ partis mutilatione aut acuti vel acuitate ſeu ſubtilitate ac talib⁹: aut a cā exteriori: vt ſaltu: caſu vel pcuſſione frigore ⁊ hmōi plurimis: g qdē aut mingit̄ purus aut carnis loture ſilis. Si qdē purus aut a toto corpore vel ab aliq̄ pte vt epate aut ſplene cū coꝝ relapētur vigores. Uel p modū crenee expulſionis quēadmodū ſanguis effluit emoroidalis. Aut pp ſpaſmū vel carnis eliq̄tionem ⁊ ſuctionis ſanguis puationē aut renū attractionis vigorē vel aptionē vaſorū ſeu pforationē: ſciſſionē aut īciſionē. Silis aūt loture carnis mingat̄ ſanguis aut pp ſubtilitatē vel pp debilitatē ſanguifice ⁊ cōtētiue virtutis epatis: qd ī hydropicis ⁊ diſenteriā patiētib⁹ epaticā euenit aut pp imbecillitatē digōnis renū ⁊ diſcretionis ſanguinis ab aquoſitate. Pōt ēt ſanguis mingi pp apertionē venaꝝ matricis. ¶ Propter 2ᵐ aūt hui⁹ ſciēdū ꝙ ſanguis q mingit̄ ex vaſoꝝ ruptura rari⁹ forſitā cōtingēte ex venis eſt q̄ ſunt circa renes ⁊ ſupra. Nō.n. pōt mox ſanguis pcedere mict⁹: niſi forte p accñs ſic pra ne ſcribit. Uiatic⁹ ex venis eſt q̄ ſunt inter renes ⁊ veſicā cū ſint pori vrinales exāgues neqꝫ ex veſica cum ſanguis mictura modici p viā coroſionis vlcerationē cāncris. vene nāqꝫ veſice cū ſint dure occulte in ipſa calcate ſanguis exigui nō crepant̄ vt q̄ renum his
Collr. cō. apho. 78. oppoſite facte. affo. 4. Erit itaqꝫ ruptura vene chilis vt āplius exprimūt moderni: iuxta illud. Mictio fit pura chilis ex vene crepatura vel emulgentiū ſm ꝙ
1. hiſt. c. 18 ptēdunt̄ a chili in renes. Aut put ſm Ari. ipſe in corpora expandunt̄ ipſoꝝ quoꝝ rupturā vident̄ piores āplius tāgere. Si qdē ruptura fit in venis emulgētibus put expādunt̄ in renes ſm ptē aſſignatā cū pāniculis cooperiant̄ ⁊ adipib⁹ nō eſt dubiū ꝙ ſanguis fere cogit̄ p poros vrinales renib⁹ cōtinuatos in veſicā ſecedere: qd multotiēs euenit qñ lapilli ex renib⁹ deſcēdūt aſperi nō parui. Si aūt rūpat̄ chilis ſupra emulgētes aut infra nō multū poterit ſanguis mīgi. Sed ſi tota emulgēs abſcindat̄ adhuc poſſis eſt ſanguinis mictura ex alia emulgēte. Si vo ſm ptē ſcindat̄ ⁊ ppꝛie in pte ſupiori emulgētis ſanguis ēt currēs reni ſufficiēter mingēt. Si qdē in pte īferiori adhuc aliqd diſcurret ī renē vt mingat̄ niſi fortaſſis grādis eēt ptis inferi⁹ vene deꝑditio: ita vt ſanguis nō valeat obſtaculo ī renē dirigi: ⁊ ita ſaltē ex illa parte ſanguis minime poterit mingi ⁊ ppꝛie cū hiatus ppinquior vene fuerit chilis. Hmōi aūt micturas ſigno talr cāri: qꝛ qñ vena frāgit̄ cū ſit ſenſibilis ⁊ nālis maxie ſm Ari. virt⁹ regitiua illuc ad tuēdū cū ſpiritib⁹ currit ⁊ hūorib⁹ repletiuis plurimis: ita ꝙ cū loc⁹ non ſit capax illoꝝ nō ſolū ī locū cadūt p īciſionē vacuū: verū ēt p loca dirigit̄ a nā expulſiua cōſtructa. Et merito qꝛ nā ſatagit ampli⁹ ſanguinē mittere ad vias vrine vt mingat̄ exteri⁹ q̄ꝫ in cōcauitatē ſuffocās aut in putredinē mutat⁹ cōcidat: cū ſemp qd melius opet̄ ceu ⁊ deus: pmo celi ⁊ mūdi. Significat ēt id decur/
Collr. 1. cō. 32. ſus hūoꝝ p inguina ī cruris apate: tumeſiūt.n. nō ꝑarū ⁊ ipſa. Silr ⁊ in mūdanis repit̄ paradigma: qñ cui tot in ſui occurrūt ſubſidiū tutores vt opus ſit illis hoſpitio cedere aliud expetēdo. neqꝫ ēt capio ꝙ pars aliqua de qua ſecurandū ſanguinis ad inſtrā reuer/
6. aph. cō. aph. 20. Mutat̄ eīn in ſaniē. tat̄ vrine. niſi fortaſſis euaporatio fiat aliqua cū ſanguine qñ in cōcauitatē effundit̄ preter nām neceſſe ſit putreſieri: neqꝫ ſaniei quidē ſm Cōmē. in eius ſpeciē aliquā: ſed in groſſiciem cum nigredine. Frigiditate nāqꝫ loci congelatur vt oſtenſum. Et hanc quidem poſitionē aſſero: qꝛ ſola cū eo ꝙ veritati inuit videt̄ pre ceteris ab inconuenienti ſaluare.

Propter quartū vo ad pᵐ dōm ꝙ Hypocras oſtēdit vnū modū eductiōis ſanguis ab inſtrīs vrīe vt qñ paucus fuerit ⁊ ſaniei cōmixtus. Qñ aūt ſubitus ⁊ multus tengit illo afforiſ. 78. q̄rte particule.
Si ſanguinē ſponte. nō.n. potuit oia vno cōprehēdere afforiſmo. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ lꝫ ſanguis decidat in cōcauitatē nāliū: tñ vt mōſtratū nō ꝑua pe cadit in vrine inſtrā. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ vena pōt ꝯſolidari ⁊ magis interi⁹ q̄ꝫ exteri⁹ cū ibidē vis āplius vigeat regitiue. Uidem⁹.n. ꝙ maius vt arteriā venalē ī pulmonē ꝯſolidari qñqꝫ in quo eſt ſanguis multitudo calidi valde raritaſqꝫ mēbri ⁊ mot⁹. Cōcedo ēt debilitatē attractiue: qñ nō eſt poſitū ſanguinē ad inſtrā redire vrine. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ lꝫ emulgētia ſint vaſa in renes apta: tñ ſceptor adeſt virt⁹. vꝫ. regitiua q̄ opat̄ vt qd opus eſt egrediat̄ reliquūqꝫ ꝯtineat. Silitudo ēt ruboꝝ ſatis eſt lata cū in eis ſit mot⁹ a generante: hic vo ab aīa dirigēte: q̄ graue interdū educit ſurſūꝫ ⁊ leue deorſum vt mot⁹ melie demōſtrat ⁊ coloꝛ ſuſceptaꝝ in ſplene ⁊ inteſtinis. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ ruptura interueniēte fluxus aderit ſanguis in vrine inſtrā pp nām illuc cōcurrētē regitiuā leſione ptis. ¶ Ad aliud dōm ꝙ pori vrinales penetrāt in veſicā fere ꝯtinui: eo ꝙ ipſa extat pforata. Ueſica.n. ex duab⁹ conſtat tunicis quaꝝ interior eſt duplex exteriori: qꝛ ſeroſitati ſꝫ. G. ⁊ A. occurrit vrīe. Ur̄ tñ ei⁹ inſertiōe im I. de virtu.
pteſa tunica vna tñ: ita vt ſcribat̄ vnā tunicā hr̄e ſo nālib⁹ ca. 15
lū. p⁹ pma poꝛus nāqꝫ vrinal pmit⁹ ſerpiēs penetrat poſt pꝛin.
vtiqꝫ tunicā alicubi: deīceps demū pcedēs ſerpit in 19. 3. tra. 1.
alterā alibi: ita vt ſi qs ēt vt veſica plena pedib⁹ ſuſpē c. 1. in me.
dat̄ vrina nō reuertat̄ retro. Et ꝙ plus cū aere ſubti/ Doc. 5. ca.
liori pter ignē cūctis corporib⁹ extra replet̄ inflata nō ſingulari. v.
effluit̄ ī extrīſecū. Meat⁹.n. tunicaꝝ veſice ſi ſibi ob fine.
uiāt: ſꝫ ad diuerſas vt ſignatū eſt decurrūt ptes. Et de hoc qdē aſclepiades cū ei⁹ ſeq̄cib⁹ ipugnat̄ nāliū.
p⁹ putās p reſudationē quādā vrinā in veſicā trāſcolari: cui⁹ veritatē ſi quidē pene ceci ſapiunt vniuerſi. Cap. 13.
Interdum tamē ſanguis adeo poteſt vt tactum a poris ſe moueri vt non reuertatur vſquequaqꝫ.

¶ Differētia. lxxxviij.

Q

Febris nō ſit caloꝛ oſtēdit̄: qꝛ aut erit corpus vel accidēs qd ē q̄litas nō corp⁹: qñ tunc duo corpa eſſent in eodē vbi qd negatū eſt. 4. phyſi. ⁊ 2. de aīa: vt ca/ Tex. cō. 8.
loꝛ nāl'is ⁊ extraneus: qua.n. rōne vnus eſt corp⁹ ⁊ re Tex. cō. 65
liquus cū ſint 3ꝛij. Nō eſſent ēt agentia adinuicem ⁊ patientia ſitu diſtincta ⁊ ſubiecto.

Cuius oppoſitum primo de ge. ⁊ cor. Diffi/ Collr. 2. c.
c. 46. vſqꝫ
nitū quoqꝫ ⁊ diffinitionis gen⁹ nō eſſent ex eadē pꝛe ad. t. c. 82.
dicamētali coordinatione. vt firmatū. 4. topicoꝝ: cū Collr. c. 10
febris ſit q̄litas prauia diſpō vel habit⁹: neqꝫ q̄litas: ca. 1. p⁹ pn.
qꝛ febriū ſubā eſt in genere caloris. g pter nām p⁹ febriū. ⁊ 8. theo. ſubā vero q̄litas nō exiſtit q̄litas eniꝫ ca. 2. circa
nō pcedit vel mouet̄: cū nihil moueat̄ niſi corp⁹. 6. prin.
phyſi. In febris autē rōne dicit̄ ꝙ ſit pcedens a cor/ T. cō. 86.
de per totum corpus in artarias. ¶ Amplius. febris cō. tex. 25.
eſt diſpoſitio vel habitus vt dictum: ⁊ caloꝛ paſſio ⁊ circa pnci.
paſſibilis qualitas: ſeu ceu diffinitum ⁊ genus diffō cō. aph. 14
nis debēt eſſe euſdē pꝛedicamenti: ita ⁊ ſpeciei: ⁊ vtrū. iux̄ fi. ⁊ cō.
qdqꝫ per id qd ſibi ppꝛius ⁊ eſſentialiter ineſt notifi/ aph. 16. cir
cet̄. ¶ Rurſus libro cōmēti pulſuum. Febris eſt ſup ca pnᵐ. cō.
abundantia caloris ſm totum animal: ⁊ afforiſmoꝝ 24. iux̄ fi. ⁊
prima. Eſt verſio caloris innati adigneitum. In ſcdo lib. 1. cō. 18
... ē regiminis acu. Eſt mutatio vel declinatio cali/ ante mediū

ditatis īnate ad caliditatē igneā. Talia vō genera re
lationē videnť ⁊ actionē vel paſſionē importare: nō
trac.1. c.1. in fi. aūt q̄litatē vt febris. Adhuc p̄ma q̄rti de febrib⁹ ſunt
quedā frigide. Palin. febris aūt eſt calor: nālis aut ex
nālis. Nō nālis. plures. n. ſcribūt eā fore calorē īnā
lē vel ex̄neū. Nō lederet. n. actiones ⁊ paſſiōes: neqꝫ
īnālis: q: cū calori occurrat nāli duo ꝯ̄ria ſtarēt ſimľ
qđ nō fit: cū vnū ſit alteꝝ natū interimere. Jacerēt ēt
act⁹ nāe corrupti oīo qđ nō fit manente vita. Eti. ar
guūt: ſicut ſe hꝫ bona ꝯplō ad ſanitatē: ita ⁊ mala ad
egritudinē cū ſit illi ꝯ̄ria. ſed bona cōplexio nō eſt ſa
nitas: veꝝ ipſi⁹ cā. igiť neqꝫ mala egritudo. Itaqꝫ fe
bris calor nō erit nālis neqꝫ ex̄neus cū hic rōnēꝫ cōti
neat morbi. Ex qb⁹ ꝯcludiť febrē calorē nō eſſe neqꝫ
nālē neqꝫ ēt ex̄neū. Cuius oppoᵐ dicūt oēs febrē no
tificātes ponētes illā fore calorē īnālē vel extraneuꝫ.
¶ Adhuc illud qđ calefacit ⁊ eo pereūt actiones eſt
calid ⁊ ex̄ nāle. hmōi vero eſt febris vt ſenſus certifi
cat: quare febris calor erit extra naturalis.

Propter p̄mū vero huius ſciēdū ꝙ febris
plures hꝫ notificationes. eſt eñ
Problema te.6.8. ⁊ 23 toti⁹ corporis excedēs caliditas ꝓb. ꝑtia. Febriū quo
qꝫ p̄mo. Calor eſt p̄ter nāꝫ a corde in totū trāſiēs cor
Ca.1. ī me. pus. Scđo vero de cā. Eſt calor qs īmoderat⁹ aīalis
⁊ erectio caloris in tātā imoderationē vt cōtriſtet ho
Ca.2. ī p̄n. minē ⁊ oꝑationē noceat. 8. quoqꝫ theorice. Febris ē
morbus ex mala cōplexione calā oī cōis corpori. Et
ibidē. Eſt calor ex̄ nālē a corde procedēs ⁊ ꝑ artarias
miſſus ad oēs corporis ꝑtes eiuſqꝫ nocēs actionib⁹.
Jſaac quidē febriū p̄mo. Eſt calor p̄ter nām cor ī ini
tio petens ꝑ mediocritatē artariaꝝ: deinde ſe ſubito
diuidēs cū nāli per totū corp⁹ nāli nocet actiōi. Joā
Jn iſagog. tra. de reb⁹ ꝯ nāꝫ ī p̄n°. nitius. Eſt calor īnaturalis curſum ſuggrediēs natu
re ꝓcedens a corde in artarias ſuoqꝫ ledens effectu.
Quarti quoqꝫ canonis initio. Eſt calor ex̄ne⁹ accen
ſus in corde ⁊ ꝓcedēs ab eo mediātib⁹ ſpū ⁊ ſangui
ne ꝑ arterias ⁊ venas in totū corpus ⁊ inflāmať ī eo
Cap.3. poſt mediuꝫ. inflāmatione q̄ nocet oꝑationib⁹ nālib⁹. Colliget āt
3°. Eſt calor ꝯpoſit⁹ ex calore nāli ⁊ calore ex̄neo pu
tredinali miſſo ad totū corpus ⁊ ledit oēs actiones ⁊
paſſiones. Et iſte quidē notificationes fere idē dicūt:
ſunt tñ caꝝ alīs cōpletiores quedā. Cāe aūt febris ſi
cut ⁊ alioꝝ q̄ttuor exiſtūt: mālis: formalis: efficiens ⁊
finalis. Mālis vel ſubiectiua duplex. p̄° qdeꝫ vt cor.
vñ ſimplici⁹. 1. ce. ⁊ mū. Cor ſemꝑ a febre patiēs p̄lo
corpori diſtribuit reliq̄s. Scđa q: tria in qb⁹ fundā
tur ſubiecta vt ſpūs ⁊ vapor fumoſus in quib⁹ funda
tur effimera. Et humor ſupcalefact⁹ aut putrefactus
in quo fe. ꝯſiſtit hūoris ac mēbrū qđē fe. ethice ac ha
bitudinalis eſt ſubiectū. Forma aūt ipſi⁹ ⁊ eēntia ē ca
lor extrane⁹ ſeu feruor a quo denotať: ceu piretos fe
bris grece deriuať a pir qđ ē ignis. Vñ Ga. ad glau
conē ⁊ Aurelius. Febricula a feruore quaſi feruicula.
Efficiens vero duplex: vlis ⁊ particularis. Vlis qdē
eſt triplex primitiua: antecedēs ⁊ cōiūcta. Particula
ris eſt multiplex ſicut in libris tradiť febriū. Finis vō
illi⁹ eſt nā: act⁹ nocere ac perimere. Scđm has quo
qꝫ cās diuiſionē recipit ipſa: qñ alia vt apparuit ē in
ſpū: q̄dā in humorib⁹: nōnulla vō in mēbris. Forma
ei⁹ vt calor p̄ter nām diuerſificať ſm magis ⁊ min⁹:
Ca. 2. poſt p̄ncipiū. vñ p̄mo febriū. Dn̄e caloris ſunt que ad magis ⁊ mi
nus. Nā q̄dā eſt mordax manu q̄daꝫ mitis: alia me
Tex. cō.16 dia ⁊ reliq̄ p̄mo epidimiaꝝ ⁊ febriū p̄ncipio. Sed an
magis ⁊ min⁹ febris diuerſificet ſpēm aut minime p̄
ſentis nō exiſtis inq̄ſitionis. Adhuc quedā fit ex cau
ſis p̄mitiuis vt effimera vera: qñ effimera ex opila
tiōe nō vā ex̄is accidit a cā āñcedēti: q̄rto p̄° ⁊ p̄mo
tra.1.ca.10 febriū. Ethica quoqꝫ pluries fit a cā ꝯiūcta cōplōnis
Ca.3. ī me. malinā ip̄rimēte: ꝓut plꝫ ſequiť febres putridas: dn̄a

93. Interdū tñ euenit a p̄mitiua. Humoralis vō ſem
per a cōiūcta febriū p̄°. Diſtinguunť ēt ſm finē. cum c. 7. añ me.
quedā ſint ſalubres vt tertiana: quedaꝫ mortifere vt
emitritea: nōnulle mediū obtinētes. Realior aūt ip̄i⁹
diuiſio eſt ꝑ formā eius ſcđm q: ipſa diuerſificať ſm
tria nota ſubiecta. Separanť deniqꝫ effimere: q: que
dā ſunt vere: vt quaꝝ termin⁹ ⁊ finis eſt in p̄° die di
cta ad ſilitudinē cuiuſdā vini⁹ diei viuētis tp̄e hyſto
Ca.19. ī fi. riaꝝ. 5. ephimeron nolan. ⁊ Jſaac febriū. 2. ⁊ ipſe ſi
Ca.1. ī p̄n. multiplices vt caꝝ cāe. Nā quarūdaꝫ ſunt aīales vt
timor ira ⁊c. aut corꝑales motiue vt labor: euacuatio
⁊ fames cū reliquis aut deforis occurrētes ceu adu
ſtio: frigus: conſtipatio cutis ⁊ reliqua. Quedam nō
vere ſicut que ex oppilatione conſurgunt ex ſatietate
nauſeatiua ⁊ apoſtematibus que res cōcurrūt nō mo
tiuis. Et tales vltra p̄mū protenduntur diē vt inter
dum pertrāſeundo in quartū ⁊ quintū cōdeſcēdant:
⁊ vt voluerūt aliqui vſqꝫ ad ſeptimū: octauo ō inge.
collr ca.4. ⁊ p̄cipue quarto p̄ma. Febriū vero humoraliū q̄dā
⁊.5. ⁊ li.9. eſt ex coꝝ inflāmatione abſqꝫ putrefactione vt ſyno
ca.1. cha dicta inflāmatiua ex̄is vere media inter effime
Tra.1. ca. ram ⁊ putridam: ceu effimera ex oppilatione mediuꝫ
5. ī medio. obtinet inter diligētē effimerā ⁊ ſynochā. Altera ex
putrefactione humorum duplex: ſimplex. vꝫ. ⁊ com
poſita. Simplex que ex vno cōſurgit humore: ⁊ ipſa
q̄druplex ſicut ⁊ q̄ttuor ſunt hūores. tertiana ex colā
q̄ triplex exiſtit. certa tertiana: ꝯtinua ⁊ cauſon. Sy
nochus de ſanguis putrefactiōe quotidiana de flāte
⁊ q̄rtana de melā: vel cōpoſita: cui⁹ cōpoſitio vel eſt
geneꝝ remotoꝝ vt effimera cū ethica: ⁊ putrida cuꝫ
illis: aut a ꝓpinquo vt qñ duo aut plēs cōiūgunť pu
treſcētes hūores vt colā ⁊ flā: ⁊ tūc cāť tertiana nota
ſeu due tertiane aut emitrite⁹: ⁊ hec ſepi⁹ euenit ꝯpo
ſitio: aut colā cū melā vel flā cuꝫ illa vel oēs ſil. Fe
bris aūt ſanguis cū alīs nō ponit cōponi ſalteꝫ ma
nifeſte. dn̄a. 90. Alterutra vō haꝝ fit aut ītra venas
aut ex̄ venas. Que aūt ītra venas ꝯtinua exiſtit: cum
meat⁹ ſit apt⁹ quo fuligo putrida ī cor demādať: ne
qꝫ poſſit ex obſtructiōe ac ſoliditate vaſoꝝ vt venaꝝ
⁊ arteriaꝝ ꝓprie trāſpirare ad q̄ foras. Et in qua mā
fuerit multa vt in ſynocho ⁊ ſynocha nō appet ſenſi
bilis additio neqꝫ diminutio: aut ſi fuerit in locis cor
di vicinis ⁊ in vīs illi⁹ ſicut ī cauſone. Si aūt hūor
putruerit extra vaſa ceu venas: ⁊ h̄ trin⁹: q: ſanguis
ex̄ illa vel vētriculos cordis: cū torculari ſeu lacuna
ſanguis nō repiť. Febrē āt interpoſitā cui⁹ motus ⁊
q̄es exiſtunt ſꝫ euētationē hūoris a ſupiorib⁹ corpoꝝ
⁊ q̄ntitatē ipſi⁹ ⁊ q̄litatē. nā flegma quotidie moueť:
colera de tertio in tertiū. melā vō ꝑ q̄rtū. Jn his q
dē ceſſans poriſm⁹ reincipit ꝓp reliq̄as caliditatis de
relictas poſt reſolōnē cāe ꝯiuncte: q̄ poriſmū īdurit.
⁊ cām āñcedētē adhuc remanētē q̄ ponit ſub ꝯiūcta.
aphо. 4ª. febriuꝫ ſcđo. ⁊ 4° p̄°. Cōcitatqꝫ ad hoc nō
Cō. apho. 62.ca.11.⁊ li.1.ca.5.v ſus finē. Tra.2 ca. 1. ī medio. paꝝ humoris euētatio p̄acta. Modus aūt gñatiōis
febris ⁊ ꝓprie putride eſt: q: cōtingit obſtructio ex cā
exteriori ſeu interiori cutis: ad quā ſeq̄tur opilatio ⁊
maxie qñ fuerit multitudo viſcoſitatis ⁊ groſſities ma
terie: ad quā quidē ſuccedit ꝓhibita trāſpiratio. ⁊ ad
hāc putredīs minera ⁊ ad ipſaꝫ fuligo putrida cor pe
tens: q̄ a corde ad ſingulas ꝑtes delata febrē inducit
Ethice autē diſtinctio dn̄a notabiť. 93. Eſt ⁊ diuiſio
alia febrium accn̄talis q̄ſi ⁊ ambigua: qñ q̄daꝫ ſunt
egritudines: vt q̄ ex ſuis ꝑ ſe contingunt cauſis. Alie
ſunt accidentes: ceu ex aꝑatibus cōſurgētib⁹ in gene
ruꝫ quocumqꝫ febriuꝫ. qđ autē ſit calor: q̄uo diſtigue
tur: qualr ēt ſe hēat ad ſpm̄ oñſum dn̄a. 59. Deīceps
ſciēduꝫ ꝙ calor qualitatiuus triplex exiſtit. quidam B
enim eſt naturalis omnino vt qui inculpate ſanorū.
Alius preter naturam omnifariā fere: ceu eorum qui

in viam

in viis mortē exiſtūt in mēbroꝝ corruptoꝝ ſicut ī her
peſtiomenoſis ⁊ cancroſis ac cadaueribꝰ:qdā vo bo
rū medius velut declarabit̄ qui febrientium.

Propter 2ᵐ vero ſciēdū ꝙ qdā dixerūt
febrē materialr̄ eſſe calorē vt fe/
bris eſt calor.i.in calore ꝯſiſtit̄.Et hoc ne cogant̄ di
cere duo corpa eē in codē loco:calorē.ſ.nālē ⁊ ex̄neū
cō.apb.14 cū Ga.apho.pria ponat vt aſſerūt calorē fore corpꝰ
cir.mediū. ⁊ marie:q: Hipp. vr̄ nil aliud p calorē innatū ꝗ̄ ſpi
Diſt.2.ca. ritū īntelligere qui eſt corpus.ſimpliciū.5.Et ne agēs
5.ante me. ēt ⁊ patiēs loco remaneāt īdiſtīcta ⁊ ſubō:qꝺ qdē fal
ſum ⁊ ꝯ̄ ſniaꝫ vt apparebit Gal.ſeqt̄ ēt dicere ꝙ oīs
febris eſt in ſpū ⁊ ita effimera:ſi ſpūs eſt idē qꝺ calor
ſic ⁊ febris eſt calor.i.in calore:ſꝫ qūo ſpūs ſit calor
oñſuꝫ dr̄ia.59.vbi dem ꝙ extraneū ⁊ īproprīū valde
eſt dicere ꝙ calor ſit corpꝰ cū purā q̄litatē dicat ⁊ ab
ſtractā lꝫ forte minꝰ calitate.Ponētes tn̄ vtrūqꝫ ca
lorē eſſe corpꝰ dicūt ꝙ in radice vel ſubiecto diffe/
rūt.in ꝓceſſu aūt vnitant̄:ſicut flāma duaꝝ cādela/
rū:quaꝝ vna ſit de cere ꝯſtructa ⁊ altera d̄ ſepo.ra/
dice differūt ⁊ mā. vnitant̄ tn̄ demū flāme:ita vt ex
duobꝰ corporibꝰ fiat vnū neutro manēte ſingulari.
Hec tn̄ nō eſt realis cōpoſitio ⁊ vnitatio cū vno cor
rupto vt accñtali remaneat alter ceu nālis:neqꝫ ēt ſic
differūt calor ex̄neus in radice ⁊ nālis durāte vita vt
cera ⁊ ſepū cuꝫ calor nālis minerā ēt caloris efficiat
ex̄nei cū nōdū ſit hic innālis olo:tūc.n.mors adeēt.
Dicūt ēt qdā in eoꝝ ſubſidio ꝙ nō opꝫ in oībꝰ actio/
nibꝰ agēs ⁊ patiēs ſitu fore ⁊ loco diſtincta ſicut ī p/
mixtis:quoꝝ vnū agit in quālibꝫ ptē alteriꝰ ⁊ patit̄.
Cōſilr in calore nāli ⁊ hūido radicali.⁊ ī his duobꝰ
caloribꝰ corporeis:ſꝫ in illis quoꝝ vnū agētiū extra
aliud exiſtit in qꝺ agit. At forſaſſis illꝺ nō valet cuꝫ
ſmo Ari.ſit vlis ſufficiēter ptis ſcie nālis:vñ ⁊ vlior
eſſe dꝫ. Itidē agit Ari.ibidē de actiuis ⁊ paſſiuis ſi/
bi adinuicē pmixtis vt appet ī augmēto ⁊ mixtione.
Propter qꝺ dōꝫ ꝙ ſeries Ari.eſt vlis:lꝫ in qbuſdaꝫ
magis appet hmōi diſtictio actiui ⁊ paſſiui vt actus
domificatiōis oñdit vl̄ generātis. In qbuſdā vero li
cet id adſit:latet tn̄ ſicut in ꝓncipijs gn̄atiōis cū fue/
rint pmixta.Uirtꝰ.n.p quā gn̄o pficit̄ vt informati
ua velut agens cū principaliori calō magis poſſidet
illaꝝ mediū:que aūt circunſtāt locū obtinēt materie
⁊ patiētis magis:ita ⁊ qñ hi calores cōfrangunt̄:nā/
lis tn̄ poſſidet cor amplius ⁊ ꝓpte illius digniorem
ptē vt dextrā.dr̄ia.47.Innālis aūt ab hoc calō ꝓ/
pulſat̄ ad extra vt ſupficialia magis ꝓcedat̄ corpis.
Et iō alij dixerūt ꝙ febris eſt calor cauſalr̄:a calore
namqꝫ cauſatur febris:qꝺ perſuadēt:q: ſi ſanitas eſt
calor naturalis ⁊ egritudo innālis:tūc nō videnť eſ/
ſentialr̄ differre:ſed accidēte ſolū vt ſortes albus,⁊
ſortes niger:vñ ſanitas ⁊ egritudo erit idem.Dicen/
dum ꝙ hi ſicut predicti in Ga. vt declarabit̄ peccāt
Adhuc diffinitio febris ſeu etiam notificatio eſſet im
perfecta oīno cum in ea nō poneret̄ genus:dicendo
febris eſt calor.i.a calore cauſata:ſiue ēt ī calore fun/
data vt dixerūt priores. Amplíꝰ qd erit febris aliud
ꝗ̄ calor:cum ſit mala cōplexio calida per totū ala/
lis corpus diffuſa.Ad qꝺ vero deducūt dōm ꝙ ca
lor naturalis qui ſtat cum ſanitate ⁊ calor extraneus
qui eſt febris vnitant̄ in calore ceu ſpēs in genere:vt
enim homo ⁊ aſinus ſunt idē in aīali:ſic ⁊ calor nālis
⁊ extraneus in calore.Cōtrahunt̄ autem in ſpēm per
differētias calori eſſentiales ⁊ nō accidentales:ſicut
hi dicunt vt per naturale ⁊ ĭnaturale ceu animal de/
ſcendit in hominem per rationale ⁊ in brutū per irra
tionale:qꝺ ⁊ actus indicant eſſentialr̄ differentes vt
digerere viuificare:ſenſibiliter ledere ac corrumpere
neqꝫ eſt ſimile quod inducitur de ſorte albo ⁊ nigro:
quia ſortes eſt ſubſtātia:albū aūt ⁊ nigrū accñtia:ca
lor aūt ⁊ naturalis ⁊ extraneus accidens.

Propter 3ᵐ vero ſciēdū pmitus ꝙ fe. eſt
calor ex̄neꝰ.ſcdo q̄lis. ¶ Pro
pter pᵐ huius ſciēdū ꝙ c. lor extra nālis eſt ceu eēn/
tialis forma febris.Hic tn̄ calor duplex eſt. Unꝰ qdē
eſt paſſio ⁊ paſſibilis qualitas ꝓut talis calor infert
paſſionē in talē ſenſuꝫ:⁊ hmōi nō eſt febris:cuꝫ ea ſit
diſpō vel habitꝰ.Et aliꝰ calor q eſt impſſio in aliqd
trium ſubiectoꝝ inducta.⁊ hic calor eſt diſpō vel ha
bitus vt mala cōplō que eſt febris cū fuerit extraneꝰ
ꝓcedens ⁊c.qꝺ Ariſt.indicat locans calorē ⁊ frigus In p̄dica.
in pᵃ ſpecie qualitatis:⁊ ſanitatē ⁊ egritudinē:vñ fe/ diſione.4.
brium prio.Subſtātia febriū ⁊ eſſentia in genere ē ca circa pnᵐ.
loris qui pter nām.⁊ prio reg.acu. Non eſt natura ca.1.pꝰ pn.
febris ex ſubſtātia alia niſi ex ſubſtātia ignis.pir eniꝫ Cō.18.ante
dr̄ ignis:unde piretos:vñ latinus grecimunus febrem mediū.
a feruore vt tactū q eſt ignis ꝓprietas deriuauit:q̄re
Halyab.cū febrē diffiniret ait. Hec qdem diffinitio 8.theo.ca.
ex ipſa febris ſumit̄ ſuba.ſ.ex calore extra nāli nō ex 2.in prin.
ipm ſequētibꝰ accñtibꝰ qꝺ oñdit̄:q: id eſt forma ali/
cuius qꝺ in ipſius rōne ponit̄ cū diffinitio det̄ p eēn
tialia. hic aūt calor exiſtit pter nām vel extraneus.
Adhuc cū forma det eſſe ceteris cauſis magis:potiꝰ
per ea hꝫ ratio perfici ꝗ̄ per al's cū ſicut res hēat eē:
ita ⁊ cognitionē perficit aūt p calorē extraneū ꝯditio
natū vt qꝺ a corde ⁊ reliqua. Palin. Actio ī cogni/
tionē perducit eēntie velut ſignū ⁊ effectꝰ in ſignifi/
catū ⁊ cām. Actio vero febris eſt excedēter vl̄ pterna
turā calefacere:ita vt ⁊ actꝰ oēs ledant̄ ⁊ paſſioes pp
qꝺ febris eſſentialr̄ erit calor ⁊ pternām. ¶ Propt
ſcdꝫ huiꝰ ſciēdū ꝙ hmōi calor extraneꝰ qui eſt feb.
eſt q̄litas qdā ſuperexcedens horribilis calori impſſa
nāli mutās ipm a diſpōne ſua nāli ⁊ ſuam in oppoſi/
taꝫ:nō aūt eſt corpus:vñ Iſaac.Calore extraneo ad Febrium.1.
cor accēdēte nālis egredit̄ a tpamēto.Cū aūt per to/ ca.3.in pn.
tius corpis ptes diuidat̄ vt eis vitā tribuat:q: a ſuo
egreſſus a tpamēto neceſſe ſit vt mēbra cū recipiāt in
ea q̄ eſt q̄litate quare calefacit ⁊ vrit ipſa ⁊ gn̄at fe.to/
ti actioni nāli ſubito nocēte. In quā vtiqꝫ ſniaꝫ cōci Colli.3.ca.
dit Auer.ita Febris ē calor nālis mixtꝰ cū aliq̄ quali 3.ī medio.
tate caloris putredinalis:ſic itaqꝫ calor ex̄neꝰ calorē
afficit nālē.Hic aūt dr̄ia.29.ſpm̄ qualificat quem ſi
vehemēter affecerit ⁊ ad cor puenerit hinc abſcedēs
feb.gn̄at̄ effimera:ſi aūt hec tria humoreꝫ alterent ⁊
corrūpant febris inducit̄ putrida:ſi vo mēbra ethica B
ꝙ aūt ſit calor hmōi qualitas oſtendūt feb.notifican
tes per eſſe malā cōplexionē calidam ſiccaꝫ. Noſce
quoqꝫ ꝙ hmōi calor:lꝫ dicat̄ eſſe extraneus ſeu pter
nām:nō tn̄ oīariā:vt calor qui eſt in corporibus mor
tuoꝝ ſm Auer.reperit̄ ſed magis nālis affectus tn̄ vt 3.collr̄.ca.
dictū qualitate putredinali.vnde cū ſit medius inter 3.ī medio.
calorē naturalē ⁊ pter naturā:ſicut ſemiputredo ē
media inter ſaniem ⁊ pus que ad bonū ſimplr̄ ē in ſuo
genere ⁊ putredinē ad malum oīno febriū prīo. Me/ Cap.6.
dia nāqꝫ cum cōponant̄ ex extremis coꝝ ſapiunt na
turā:ita vt ad alterum cōparata videant̄ altera.phy
ſico.5.nāmvtriuſqꝫ obtinent extremoꝝ:ꝓpter qꝺ nō Tex.cō.52
parū noſbus denotantur extremoꝝ. affoꝛiſ. euidens
quarta.Et ideo Auer.medium hoc referēs in alterū Collr̄ cō.
extremoꝝ qꝺ minus verſutū fe. dixit calorē nālē q̄li apho.4.
ficatum putredinali qualitate.Et afforiſ. prima. Fe/ Ubi ſupra.
bris eſt verſio caloris inati ad igniuum. Alij vero re/ 3.collr̄.ime
ſpiciētes fe. vt declinat verſus deterius extremoꝝ diate.com.
dixerūt eā eſſe calorē extraneū vel extra nālē ſeu pte/ aph.14.iu/
ter nāꝫ.Eſt igit̄ febris quidā calor compoſitus ex ca xta fineꝫ.⁊
lore nāli ⁊ extraneo putredinali petēs cor ⁊ ab eo me cō.aph.16.
diantibus ſpiritu ⁊ humidis per vaſa in totius corpo circa pnᵐ.
ris actuum leſiones delatus.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ dõm q̄ fe. vt oſten ſuꝫ nõ eſt calor q eſt corp⁹ cũ calor ſit q̃litas: nõ aũt corp⁹ niſi ĩproprie valde ꝓ corpe ſumat̃ calido. Suppoſito ẽt q̄ ſit corp⁹ oñſum quo duo corpa erũt in codẽ vbi ⁊ q̃uo nõ. Q̃uo ẽt agẽtia ⁊ patiẽtia ſint diſtincta loco ⁊ ſubto. Calor itaq̄ erit accñs vt qualitas: ⁊ ſic diffinitũ ⁊ genus eius erũt ex eadẽ egloga p̄dicamẽtali: q̄ ſi Ga. cũ Haly. dicat febriũ ſubaꝫ eſſe in gñe caloris q eſt preter nãm accipit ſubaꝫ ꝓ eẽntia ceu qñ dicit. Cõplo eſt ſuba ⁊ egritudo eſt ſuba. dĩa. 17. In accñtib⁹. n. repit̃ eẽntia per

A. t. cõ. 16. vſq̄ ad tex. cõ. 13. additamẽtũ ſaltẽ. 7. metha. ⁊ nõ ſuba. ¶ Et deinceps d õꝫ q̄ lꝫ fe. nõ moueat̃: neq̄ ꝓcedat p ſe: mouet̃ tñ per accñs vt mediãte ſpũ ⁊ ſanguie: q ſũt corpora ſic in pfectiore tangit̃ rõne febris: qð innuit Haly ab. qñ dixit a corde miſſus. Et. A. ꝓcedẽs a corde mediãtib⁹ ſpũ ⁊ ſanguie. ¶ Ad aliõ qd dõꝫ appuit. nã fe. eſt calor ꝓut hic eſt effectus caloris q paſſio exiſtit ⁊ paſſibilis q̃litas. ¶ Ad alia dõꝫ q̄ ille nõ ſunt ꝓprie rõnes febris: ſꝫ notificatiões cões q̃dã. Aut ſuperabũdãtia: diſio: mutatio: ⁊ declinatio rõne caloris eaꝝ determiati ad q̃litatẽ reduci pñt. Uel ſupabũdãtia: lꝫ rõne reſpect⁹ quẽ ĩportat ſit ad aliqd: tñ ex parte illius cuius eſt reſpect⁹ vt caloris in q̃litate locat̃. ⁊ ſic motio ⁊ declinatio pñt aliq̃lr qualitatẽ ĩportar̃. ¶ Ad aliud dõꝫ q̄ nulle febres ſunt fride p ſe ꝓut actu exiſtũt: ſed rõne tẽpoꝝ: nõ tñ de rõne febriũ nũc ſaltẽ exitiũ ob reginis laſciuiã: vt appet de acciden

Cap. 5. poſt mediũ. ti qnto. Nõ ẽt ipſi⁹ pficit̃ ex refractiõe caloris a corde in reliquũ corpus. apho. 7. vij de febrib⁹. Sũt frigide hñtes rigorẽ aut horripilationẽ vt ſubiungitur.

Aph. 7. cõ. apho. 43. i medio. Aphο. 48. Aut pp mãm flegmaticã ſparſaꝫ ſup mẽbra ſenſibilia ſicut euenit in empiala in q̃ calent extrinſeca vl' eõ vt accidit in liparia ⁊ in febrib⁹ ap̄atũ pnicioſoꝝ itrilſecoꝝ in q̄bus pp calm attrahẽs vt vẽtoſa q̃ int⁹ ardent ⁊ exteriora regeſcũt: vñ qñ ſitim cũ hoc habuerit. apho. 4. ꝓnũciat̃ mortale. Cõtingit ẽt interdum ꝓpter debilitatẽ caloris nature nõ potẽtis ſe p totuꝫ expandere. ¶ Ad aliud qd dõm pro pte appuit. declaratũ eſt. n. q̃uo diuerſo reſpectu fe. põt dici calor nãlis: non tñ ſimplr ⁊ qualr innãlis ſeu extraneus: neq̄ incõueniẽs ẽ apud aliquos aliquãdo duo contraria ſimul exiſtere: imo in quibuſdã opꝫ ceu ſanitas ⁊ egritudo cum ipſa abſq̄ ſanitate eſſe non poſſit. dĩa tactum. 72. qualia videnẽ eſſe calor naturalis ⁊ innaturalis. Aut contrariorum lꝫ tandẽ vnũ expellat reliquum ⁊ corrũpat ſimul tñ permanẽt durãte lrer ipſa pugna vt ⁊ mixtio denotat elitoꝝ vt tandẽ calor nãlis vincat calorẽ extraneũ qñ ſanitas introducitur aut eõ qñ mors occurrit: neq̄ etiam tñ febulis calor corruptiuus eſt vt ſemp oẽs deſtruat actus. ¶ Ad aliud qð eſt quorũdam fallimẽtũ quo ꝓbare putant cõplexionem malã morbum non fore dicendũ q̄ bona complexio eſt ſanitas non quidem ſimplr ⁊ oĩno: q̄ illa conſurgit ex temperata compl'one cõſimilium ⁊ eleganti compoſitione inſtrumẽtaliũ ⁊ natura vtrorũq̄ ſimul perfecta cõmuni. Sꝫ bona cõplexio bene eſt ſanitas cũſimiliũ ⁊ cõpoſitio iſta officialiuꝫ. ⁊ ita mala cõplexio vel feb. eſt morbus ⁊ calor extraneus. Hec aũt diſſolutio fundat̃ ſuper illud qð oſtenſum differentia. 65. q̄ ſanitas ſpecies exiſtit ſpecialiſſima egritudo vero ſubalterna.

¶ Differentia. lxxxviij.

Q Humores nõ poſſint periodice ꝯfluere oſtendit̃: q̄ aut erit ab aliquo ipſoꝝ intrinſeco vel extrinſeco: ſꝫ neutro poteſt eſſe: non quidem primuꝫ: cum ſanguis pncipalior exiſtẽs humoꝝ nõ cõfluat periodice: ſed moueat̃ aſſidue putrefactus vel inflãmatus: cũ tñ videat̃ pcaliis cõfluere. multiplicior. n. ceteris ⁊ ꝓfundior: qð ad cõfluxionẽ cooperatur. Geoſar ĩtroductorij. 3. Neq̄ 2ᵐ: q̄ aut ſunt elemẽta a q̄b⁹ nõ: cũ motũ hẽant rectũ: hic aũt cõfluxionis eſt reflexus: vl' a corporib⁹ ſupceleſtib⁹: ſed neq̄ ab his cũ fluxio humoꝝ ipſis nõ valeat coaptari: qñ octaua ſpera ſm Ptolomeũ cõplet curſum ſuũ in. 30. Jupiter in. 12. Mars in duob⁹. Sol Uenus ⁊ Mercuri⁹ vno: ⁊ Luna in. 27. diebus ⁊. 8. horis fere. Periodus aũt humoꝝ vlplm eſt triũ dierũ. ¶ Adhuc aut a nã ſupiori aut inferiori: nõ qdeꝫ hac: q̄ nã inferior a ſupiori gubernat̃: ois autẽ illius

motus gubernat̃ inde: vñ ſcdo creticoꝝ. Omne bonũ pulchrũ ⁊ omne qð ordini vni adheret ⁊ vie: ⁊ oñdit̃ in eo veſtigiũ ſapientie non eſt niſi deſurſuꝫ. Neq̄ ẽt a ſuperiori: qm̃ agẽtia ⁊ patiẽtia opꝫ in mã cõicare. pᵒ de gene. Sꝫ natura inferior non coincidit Ca. 2. in medio.

cũ ſuperiori in mã: cũ celi ẽt ſm Cõmẽtatorẽ materia alia ſit ab ea que iſtoꝝ materia. ¶ Amplius illud nõ confluit periodice qð eſt vt mã ⁊ ineſſe continet̃ per formã cum det eſſe ⁊ manere ſiſtat q̃ cõpoſiti. hmõi vero ſunt hũores ad alaꝫ corpis informatiuam ois. Eti. Si cõfluerẽt cũ ſit mot⁹ qdã ⁊ mot⁹ ois a calido Collr. a. t. cõ. 50. vſq̄ ad. t. c. 53. Lib. ð ſuba orbis. ca. 2. circa pnᵐ.

⁊ ſpũ. calmq̄ ⁊ vẽtoſitas regrant̃. opat̃. n. ſm Albumaſar ad cõfluxũ: tũc colera ⁊ melia magis ꝯfluerẽt. flegmate: cũ melia ſit vẽtoſa. 30. ꝓbl. ⁊ colera calida. cui⁹ oppoᵐ expimur. Palin. Melia nõ cõfluit cum ſigillet̃ a terra: q̃ imobilis exiſtat de alaliũ motu: neq̄ colera cũ ſit cal'a ⁊ ſicca oppoſita nature aque: a qua cõfluxus ſeu acceſſio ⁊ receſſio inuenitur. Humores igit̃ non poterunt cõfluere periodice. Problemate pᵒ poſt pncipiũ.

Cuius oppoſitũ experitur ſenſus Adhuc illud dicitur cõfluere periodice qð certis horis mouet̃ ð circũferẽtia ad cẽtrũ vl' eõ. Sꝫ hmõi ſunt hu. cum ſint humidi currẽtes. Impellunt̃. n. a frigore intrinſecus ſequẽteſq̄ caloris motũ expandũt̃ extrinſec⁹ illi⁹ expanſiõe: qð ⁊ modus euentus interpollate denotat. ꝓceſſus nãq̄ ſit primũ a minere putredinis ad cor: ⁊ inde ad reliquas corporis partes. Quare hũores valent confluere periodice.

Propter pᵐ quidẽ ſciẽdũ q̄ qd ſit humor ⁊ q̃uo diſtinguat̃ mõſtratũ dĩa 29. Cõfluxus aũt eſt motus quo nã cũ calore ⁊ hũoribus retrahit̃ a circũferentijs in centrũ ⁊ demũ ab hoc in illas expandit̃: qui ſufficienter aſſimilat̃ acceſſioni ⁊ receſſioni a luna cauſate in aquã. Ipſa namq̄ expandit̃ a medio in que extra. Et accidit qñ luna pgradit̃ a puncto orientis in celi mediũ: ⁊ deinde reſtringit̃ ad intra: donec ad angulũ perueniat occidẽtis. Et abhinc redit in expãſiõe vt antea quouſq̄ ad angulũ pueniat terre a quo vt prius in ſe reducit̃. vñ in centilogo. Humiditates corpoꝝ accedũt in prima quadra. in ſcða recedũt ⁊ in alijs ꝓportiõabilr duabus: vt declarabit̃ dĩa. 168. Ad quẽ quidẽ acceſſum ⁊ receſſum iuxta Geoſar introductorij. 3. tria opꝫ cõcurrere: aquã. vꝫ. ꝓfundũ: longũ: ⁊ latũ: aſpexꝫ: duꝫ montib⁹ altis cõſitũ ⁊ vẽtoſuꝫ. Aqua quoq̄ cui⁹ q̃titas ſit multa nõ fluminib⁹ nouiter effuſa: ſꝫ longo tpe ꝓlixo aggregata. hec. n. dẽſata ac ſalſa efficitur vel amara vaporeſq̄ ⁊ vẽti naſcũt̃ hic dẽſi. Cui⁹ vo locus ⁊ aqua ſunt oppoſiti iſluxũ ⁊ refluxũ ſuſcipiũt mĩme. Sũt aũt ⁊ aquaꝝ q̃dã q̃ mouent̃ a gñante. Cũ eniꝫ fuerit extra ꝓpriũ locũ ipm eaꝝ expetũt grauitate ceu que fluminũ. Et lunã opꝫ tertio interuenire: cuius dñium eſt ſup humida vt humiditates: cerebrũ: nucã: pinguedies: ⁊ medullas: creticoꝝ introductorij tertio. Ipſa nãq̄ aſcribitur aque ceu ſol igni. dĩa Collr. c. 2ᵒ

16. vñ

16. vñ ſm ipſi⁹ motus diuerſitatē permutationē ſuſci
pit hmõi aq̃ maris. potiores eniʒ aquarū ita mouenṫ
attracte a luna: ſicut plura nãliũ ſe ꝯcitãt ⁊ attrahũt.
Magnes. n. ferrũ euellit ad ſe. Alnapth võ albũ bi/
tumen q̃dã iudaicũ ignē ex diſtãtia ꝯmulta: ita vt
prauit eo ſacerdotes decipiãt plebē: ⁊ lapis qs acetuʒ
abſqʒ cõtactu: ⁊ ali⁹ oliualis oleũ ac karabe paleas.
Dictũ eſt ãt ſufficiēter q̄ terminũ a quo ⁊ ad quē dñr
hic ⁊ in fluxu aq̃ differre. nã hũores qñ incipiũt mo/
ueri magis a circũferētijs tēdũt ad cētrũ: hic ad caſ
dē. aq̃ aũt eſt eʒ. Eſt ãt ꝑiodus ĩ qd̃ icipit circuit⁹ ter/
Collr com. affo. 12. añ medium. minatus: cui⁹ hic ſunt due pres. ſ. paroxiſm⁹ ⁊ declina
tio. vñ affo. 1. paroxiſmũ oʒ te itelligere toti⁹ ꝑiodi pti
culaʒ deteriorē: q̃ a pria imiſſione vſqʒ ad ſtatũ ſicut
reliquã q̃ declinatiõis meliorē. Et ei⁹ quidã eſt fixus
eadē hora iceptus ⁊ terminat⁹. alius p̃ accipiēs: ⁊ re/
liquus poſtponēs: qui ⁊ ꝓprie fit in febrib⁹ in quib⁹
exacerbatio reperiṫ ac quies manifeſte. Improprie
võ in his q̃ additionē ⁊ minorationē ſuſcipiũt paro/
xiſmi. Impropriſſime aũt ĩ hoꝝ oppoſitis vt ĩ febre
ſanguinis aut cauſonib⁹ certis: niſi qs velit totã egri
tudinē vnũ appellare periodũ cũ a ſanitate incipiaṫ
⁊ ad ipſaʒ tandē termineṫ. Et ideo febriũ q̃dã ponnnṫ
cõtinue altere võ periodice. hic aũt periodus nõ fit
vel haud percipiṫ in corporibus ſanis.

c. 8. añ me. Propter ſcdm qdē ſciendũ q̄ id q̃ſitũ ex/
tat difficile. vñ. 3. creticoꝝ: q̃re ĩ
morbis acutis ꝑ tertiũ veniũt paroxiſmi vt ad multũ:
in plurib võ aut dieꝝ vnoquoqʒ vel ꝑ tertiũ inueni
re nõ eſt facile. Inſuꝑ nullũ reperiēs de h q̃ſito mo/
dernũ ſcriptorē ad antiquiores me ꝯuertēs eos īuenio
vtcũqʒ diſſonos ⁊ cãm in eo tãgētes magis ex mãe
diſpõnib⁹ q̃ʒ ex forma agēte ⁊ a fine: cũ oẽs recte cãʒ
hãc oporteat intueri. Neceſſitas. n. ex alijs cauſis ⁊
a. tex. c. 76 vſqʒ in fi. nõ ex mã alicui⁹ eſt ſumēda: ceu. 2. phy. ⁊. 1. de geñ.
alalium deteſtaṫ Empedo. Quidã nãqʒ cãʒ aſſignãt
c. 18. añ me. ex pte ſube humoꝝ quãtitatis ⁊ q̃litatis: alij ex pte
loci: nõnulli ex calore nãli: alij võ extraneo. vñ collr.
c. 27. p⁹ pñ. 4. Cã pp quã circuit⁹ febres hñt eſt q̄: humor q̄ pu/
trefieri dʒ nõ putrefit ſimul ⁊ ſemel: q̄ in eo putrefa
ctionis p̃paratio nõ eſt cõpleta: ſʒ paulatim in putre
factionē ꝓcediṫ. Et hec ſequiṫ modũ ordinatiõis: q̄
hec opatio ſm aliqueʒ modũ eſt nãlis: qm̃ nã in hoc
regimen hʒ: eo q̄ eſt putrefactio cũ digeſtiõe. Et ideo
varietas ordinis ĩ circuitib⁹ ſignũ eſt prauũ: ⁊ nõ eſt
hec opatio attribuēda calori putredinali ſubalr: ſed
nãlr: q̄ in mã non nãli operaṫ ſicut ĩ multis alijs nãe
reperiṫ. Et radices Ga. quib⁹ conaṫ attribuere ordi
nē circuituũ ſubalr calori putredinali hic īfringunṫ.
Et ꝑpea noſtra ſnia eſt in hoc penit⁹ q̄ nã iſtos cir/
cuit⁹ cuʒ calore opaṫ ītrinſeco q̃uis ſupuenerit huic
calori aliqd ex nãʒ ĩ quãtitate aut q̃litate: eo q̄ ē agēs
in mã nõ nãli vt ĩ humore egritudinē faciēte. Et iſti
circuituũ ordines diuerſificanṫ ſm nãm humoris ⁊
q̃ʒtitatē. Et hic qdē ſermo: cũ eo q̄ eſt cõis nõ cauſe
ꝑiodice cõpetat⁹ fortaſſis patiṫ calũniã ĩ nõ paucis.
Primitus qdē eo q̄ calor nãlis nõ eēt cã periodi cũ
eēt mouēs motũ cõſeruãs ⁊ nõ incitãs. ¶ Adhuc
nã nõ moueṫ niſi ꝑcepto leſiuo. ⁊ cũ colera ſit magis
effrenis ⁊ nãe odioſa. Coleraqʒ nigra ſm Alexãdrũ
inimica: hec deberēt amplius ſtãte cõfluere. Rurſus
non ſp in putrefactiõe fit digõ: imo nõ parũ amplior
Aphor. 30. ſuffocatio vel imenſior corruptio. Palin. Uarietas
ordinis circuituũ approbaṫ cũ ei⁹ deteſteṫ oppoſitũ.
Apho. 46. vñ aff. 4. Quibuſcũqʒ paroxiſmi fiũt q̃cũqʒ dimiſerit
febris ĩ craſtinũ eadē aſſũpſerit hora diſcrita niſi re
lit varietatē ordĩs circuituũ ex debilitate nãe: iuxta
illd eiuſdē q̃rte. Si rigor īciderit febre nõ deficiēte iã
debili exñte ṽtute mortale. Sʒ q̃ʒq̃ʒ id verũ ei⁹ h non

patiṫ poſitio. Deĩñ ãt. G. qd̃ is accipit ex ſcdo febriũ ca. 4. in fi
alijs ei⁹ hñ dictis omiſſis: ãph⁹ valʒ ſuo: cũ calor pu
tredinalis remanēs hitum minera putredis ex p̃cedē
ti paroxiſmo gerata cibo nõ certiſſime occurrēte ſupera
to cũ modica euētatiõe forinſeca. mox qdē qd̃ habi/
tu fit actu ceu calor ſopit⁹ ĩ calce ꝯſurgit qñ fuerit aq̃
ꝯſperſus. qd̃ ãt de hoc magnoꝝ ſmones q̃ʒq̃ʒ in me
dicina ſufficiãt: nõ tñ cãʒ ſimplr ⁊ diuiſʒ euacuãt he
ſitatũ: ⁊ in ſeq̃nti manifeſtabiṫ ꝓpoſitoꝝ. vñ fit opus
alia ipſis ꝯiũgere vt cã ſimplici⁹ ⁊ p̃ciſius habeatur.

Propter tertiũ quidē p̃mitus p̃mittanṫ q̃/
dã neceſſaria. Et deinceps q̃ʒ ob
rē ſe. efficiṫ quedã ꝯtinua ⁊ alia interpolata cũ diuer
ſitate tpis exacerbationis ⁊ quietis. Et tertio p̃ciſius
vt poſſe oñdaṫ cur h humoꝝ ꝯtinue: ille quotidie aut
aliter certo tpe moueaṫ. ¶ Propter hui⁹ p̃ᵐ ſcien/
dũ q̄ cũ oĩs effect⁹ cauſeṫ ex actiõe agētis in mãm: cõ
fluxus eqdē ita ſuſcitabiṫ in humores qui. n. tãgit ma
teriã omiſſo agēte vel agēs illa derelicta inſufficiēs
extat cũ mã ſcipiaʒ nõ educat in actũ: neqʒ ꝑ ſe agēs
in ſemet agat cũ actio in mãʒ cõcidat extrinſecã: ceu
negocijs de corpore aĩa neglecta vel eʒ: vt quoſdaʒ
mordet Ari. de aĩa p⁹. Mã vero in qua fundaṫ perio Tex. c. 35.
dicus cõfluxus ſunt humores talib⁹ al' alijs ꝓprieta/
tibus inſigniti. Agēs aũt eſt corpus celeſte mã mediã
te elemētari. vñ de alalũ ge. q̃rto. Sicut mare ⁊ oēm c. 10. iux fi.
videm⁹ hũidoꝝ nãʒ ſtãtē ⁊ ꝑmutatã ſm vētoꝝ motũ
⁊ ſtationē: etiã aerē ſm ſpũs ſolis ⁊ lune periodũ
ita ⁊ que ex his cõſtituta cõſequi neceſſariũ. nã ſcdm
rõnē neceſſariũ eſt cõſequi periodos min⁹ p̃ncipaliũ
eoꝝ q̃ principaliora. Uita nãqʒ eſt ſpũs quidã ⁊ gene
ratio ⁊ diminutio. Cum igiṫ humo. ſint p̃ncipaliores
ſol ⁊ luna: eoꝝ ꝑiodus ⁊ cõfluxus ſequeṫ ſolis ⁊ lune
⁊ vlr aſtroꝝ periodos: ceu principaliores: velut ma/
re ⁊ oẽ humidũ ac aerē ex his naturã ſtãtē recipit ac
ꝑmutatã. Hic nãqʒ motus ſiue mundus cõtinuus eſt
ſuperiorib⁹ lationib⁹ ex neceſſitate vt omnis ipſi⁹ vir
tus guberneṫ inde metauro. primo vñ Maſabalach. c. j. cir. pñ.
Simile eſt opus planetarum in hoc mũdo magneti ⁊
ferro. ⁊. 9. Judicis. omnis humane nature cõditio ex
planetis eorumqʒ ſignis tanq̃ʒ ferrum ex lapide ma/
gnete dependet. ¶ Amplius noſce periodos certos
interpolatarum hos eſſe. nã flegmatica certa. 18. equi
dem affligit horis. ⁊. 6. tepeſcit. tertiana quoqʒ. 12. ⁊
36. quieſcit. q̃rtana võ. 24. paroxiſmat. ⁊. 48. īterpo
lat. Indeficiētes vero aliqñ extēſiori p̃dicto affligunt
tpe interdũqʒ minori: qd̃ ⁊ quietes cõſequunṫ. Quo/
rũ quidē indeterminatiõis triplex eſt cã: puta humor
qui aliquando eſt maior aut minor viſcoſior vel inci
ſior: groſſior aut ſubtilior: calidior aut frigidior. Ac vir
tus que fortis extat interduʒ ⁊ aliqñ infirma. tertia ve
ro corporis cõſtructio. nam aliqñ rara: poroſa: leuiter
cõmeabilis: ⁊ non rara huic oppoſita: in quib⁹ quid
repertũ eſt mediũ cõtēperatũ. Si ergo tria adinuice
cõueniãt prima initiũ poſtponeṫ periodi ⁊ breuis erit
cũ accñtibus moleſtis minime ipſius quietabiṫ paroxiſ
mus. In reliqs võ trib⁹ oppoſitis ſecus eueniet velut
mediocriter in medijs. ſcdo febrium ⁊. 8. terapentice.
¶ Rurſus quoqʒ aduertēdũ q̄ hu. gubernanṫ forã cap. 3.
propria: ceu aĩa oĩs qñ in nãli fuerit corpus diſpõne. Collr. c.
Interdũ vero magis oſtēdiṫ virtus ſupna vt qñ fue/ poſt prin
rit diſcraſiatũ nõ gubernatũ. nãqʒ tunc p̃fecte ab aĩa
motu agitanṫ corpoꝝ ſuperioꝝ ac elemētoꝝ: qd̃ indi
cant corpa optia: in quib⁹ nulla vel modica ab hmõi
cauſaṫ impreſſio. In lapſis aũt nõ oĩariã manifeſta
ſed in egrotãtibus apparēs omo: ceu in aĩa ſm Geo/
far. quedã nihil aut minime cõfluunt: alia inapparen
ter. ⁊ tertia manifeſte vſqʒquaqʒ: nec tñ cõtrariũ. i. re
pugnãs ei qd̃ dictũ eſt: humiditates accedere in qua/

dra p^9 ⁊ reliq̄: hoc nāq; euenit ſm q̄ extat poſt velut
ſubm fuerit coaptatū: tūc nāq; agētis in ipſū concidit
actus. ¶ Propter hmōi ſcdm ſcīēdū q̄ humores pūt
ad duo cōpari. Aut ad eoꝝ intriſeca vl' forinſeca. Si
qdez p^o q̄druplr euenit ſm q̄ttuoꝛ in eis ad pñs recepta
vt ſubaꝫ quātitatē qualitatē ⁊ locū. Ex his nāq; ſm
c.4. in me. haly. 8. theo. ⁊ Iſaac febriū. 5. ꝯſurgūt ꝯgregatiōis
ca.2. in pn. humoris ad putredinē velocitas vl' tarditas: facilitas
putrefactiōis aut difficultas ⁊ ipſi^9 eũonis accelera
tio aut mora. Si.n. hūoꝛ fuerit ſube mediocris mlte
q̄ntitatis calidus ⁊ humidus: ⁊ intra vaſa vt neceſſe ſit
locatus nō ꝓdicē ꝯfluet: ſꝫ ꝯtinue magis velut ſan.
ola.n. incidet vna p^9. ꝑp nāq; ipſi^9 ſubaꝫ fluxibilem:
multā calaꝫ ⁊ hūidā putrefactioni paratā: ⁊ maxime
ꝑp locū intraneū adeo cōtinue ⁊ vniformiter affliget
vt additio nō ꝓpēdat in ipſo neq; minoratio. Q̄ð vlr
ols agit mā q̄n i cordis intimis fuerit ſituata: ceu cau
ſon oſtēdit flaticus ēt. Fuligo nāq; putrida coꝛ dire
cte petit ⁊ aſſidue nō valēs ꝑp parietū obſtaculū trāſ
pirare. Et ꝑpea nō vt in ꝓdictis febrium ſudoꝛ expe
ctat in talib^9: cū id q̄ð inflāmatū extat ac putrefactū
in vna ꝑtiū anteq̄ꝫ reſideat: q̄ð ꝯtinuū ſilr afficiat: he
qdē febres breues exiſtēt: ⁊ in. 7. vt multuꝫ dieb^9 ter
minate duplr: vne quidē ꝑp ei^9 māꝫ coctioni obediē
tē de leui: alie vero ꝑp ei^9 ſubtilitatē ⁊ acumē. Cām
4^a. coll. 3. c. 27. iux. fi. quoq; iſti^9 ſatis inſuetā Auero. huic ſupaddit: vt q̄ꝛ
id q̄ð a mēbris diſſoluit ſenſibilib^9 nō ſentit. Q̄n āt
mā fuerit extra vaſa nō cōtinuat mot^9: ſꝫ aneſis per
oppoſitū ei^9 q̄ð dictū eſt euenit: quo equidē iteꝝ ſup
uenit interruptio. Q̄n.n. calitas fiunt māꝫ ad putredi
nē motā cū non ſit cōtenta in vaſis cogēs expire q̄ð
eius ſubtile remanet incineratū ⁊ terreū q̄ð vehicu
lū nō extat caliditatis ⁊ febris: ceu appet in ſtercoꝛuꝫ
q̄n incēdunt cumulis. Q̄n aūt itidē ancedens cā ex ci
bo non certiſſime ſuperato ad minerā cōcurrit putre
dinis ⁊ reliquias caliditatis inuenerit ex putrefactio
ne pereunte inflāmat vice alia ceu calx cōſperſa aqua:
q̄ð ꝑdurat quouſq; cā antecedēs ad minerā poterit
moueri putredinis in ea calitatis precedētis veſtigia
inueniēs ſufficientia paroxiſmi. G. ⁊. 4. p: la. Quia
⁊ li^o. 2. c. 11. p^o de dīfis feb. c. 5. iux finem. vero fl'a poſt ſanguinē eſt aductū ⁊ q̄ꝛ humidū parū
q̄ꝫ frigidū ſm. A. coꝛpis ꝯparatione viſcoſuꝫ ⁊ locū
obtinēs extrinſecū a ſanguine putrefactū aliis reddet
aptius. ꝑpter nāq; quātitatē ⁊ humiditatē. Eſt.n. ſꝫ
Trac. 2. c. j. in medio. p^o pmi. doctr. 4. ca. j. poſt prin^m. Alexandrū quotidiana duces mā groſſa ⁊ viſcoſa: vt
locus ad putredinē aggregat ⁊ putreſcit his facili^9
ꝑp vero viſcoſitatē ei^9 manet peramplī^9 putrefactio.
Non eñ pōt vt plures alioꝛ reſolui: ſed ꝑp frigidita
tē aliqualē ⁊ locum foꝛinſecū deſiſtit putreſcere nō ꝑ
multū ita vt tps putrefactionis eiuſdē ſit ꝑampli^9 ge
tis hora. Melācolia quoq; q̄ꝛ groſſa pauca fri. ⁊ ſic.
ceteris tardius putrefactioni ſubijcit. tñ q̄ꝛ eſt coꝛpus
humidū liquidū ſeu currens. humoꝛ.n. ⁊ q̄ð tale pu
trefactioni aptū ⁊ ꝓprie q̄n caloꝛē ſuſcepit extraneū.
Q̄n aūt mota fuerit diutius eius ꝑdurat exacerbatio
ꝑp impſſionē in ſubiecto factā terreſtrioꝛi: ceu q̄ in la
pide oñdit facta vt tpe amplioꝛi interpolet q̄ꝫ ꝑoxiſ
mus exiſtat. Colera v̄o ſubtilis mediū inter hos obti
net hūores: nec ita ad putrefactionē vt fl'a eſt apta ne
q; vt melācolia indiſpoſita. minoris.n. q̄ntitatis exñs
q̄ꝫ fl'a ⁊ amplioꝛis q̄ꝫ melācolia vt oñſuꝫ eſt dfia. 32.
Trac. 2. c. j. ver. fi. Et q̄ꝛ cala eſt ⁊ ſubtilis plus recipit paſſionē q̄rto p^a.
ca. 4. in fi. Et febriū ſcdo celerius aggreget ad putrefactionē
q̄ꝫ melācolia. Sꝫ q̄ñ ſicca amara putrefactioni reſi
ſtit: ⁊ q̄ꝛ ſubtilis celeriter diſſoluit vt eius ꝑoxiſmus
nō ꝑmaneat diu. Eſt nāq; in ſubiectū ſubtile facta i
preſſio q̄ð cito ſuſcipit citoq; ſuſceptū perdit vt aer
denotat autūni: ita vt tēpoꝛe minoꝛi affligat quartana
minoꝛiq; pauſet. ¶ Propter āt hec q̄ humoris opꝫ
attēdere robur vtutis ac eius oppoſituꝫ cum habitu
coꝛpis raro vel denſo ⁊ diſpōneꝫ ēt ꝑicule mutētis
⁊ recipiētis febriū apparens ſcdo. Ex his itaq; colli c.11. añ me.
gat diuerſitas paroxiſmi ⁊ getis interpolataꝝ ex his
q̄ intranea ſunt humoꝝ oſtēſa. ¶ Sed circa ꝑdicta
euenit dubitare: q̄ꝛ ꝯceſſuꝫ ē multitudinē ad putrefa
ctionē diſponere ⁊ q̄ð mouet aplī^9 putreſcere. Quo t.c.11.⁊.12
ruꝫ ſcīa q̄rtus cōtinet metauroꝝ: ita. multū qdē mi
nus putreſcit pauco. Silr q̄ð mouet ⁊ fluit min^9 pu
treſcit q̄ꝫ non motū. ¶ Dōm q̄ꝛ v̄a ſunt hec. ſi qdeꝫ
multū ⁊ motū trāſpirationē ſuſcipiāt: q̄ꝛ in his v̄tus
cōſeruatiua exiſtit inteſioꝛ nō putreſcūt. Si v̄o euēta
tione careāt ſecus ꝯtingit ſilr ⁊ verū ſit cum multū ⁊
paucū ⁊ motū ⁊ quietū eq̄liter fuerint apta vel indi
ſpoſita putreſcere: vt ſang. denotāt ⁊ melācolia. Si
aūt humores referant ad extrinſeca duplr euenit ſi
cut ⁊ ea duo exiſtūt. Aut.n. ſe per modū agentiū pn
cipaliū. Et ita celoꝝ coꝛpoꝛa vel inſtroꝝ. ⁊ tūc elemē
ta. qnib^9 duplr appꝛopriant: aut rōne ſube: vel acci
dētis. Et id vel q̄litatis vel quātitatis: vel ēt motus.
¶ Siqdē rōne q̄litatis dōꝫ q̄ꝛ cū ſan. veri attribuat
cui calitas inſunt ⁊ hūiditas: ſintq; q̄litates he mo
tus ⁊ cōfluxus cauſatiue maxime expādendo ſe aſſi
due a cētro ad circūferētias. Caloꝛ.n. mouet humi
ditatē: ⁊ ipſa tanq̄ꝫ celeri^9 paſſibile dilatat ſecū ⁊ ad
exterioꝛa expādit: ita vt mot^9 h̄ abſq; periodo cōti
nuet in finē. Et q̄ꝛ fridutas eſt i flegmate hūiditati cō
iuncta: motū ei^9 ipedit expāſiuū ꝑtractū: verū q̄ꝛ non
multa ⁊ caloꝛis ſuſceptiua accedēte: vt ex opilatione
quā cauſat: lꝫ mot^9 ei^9 ſit ad itra febrē iterpolatā cāt.
At q̄ꝛ i colera caliditas ꝯiūcta ſiccitati mouere hꝫ ad
extra. Siccitas v̄o cꝫ: mot^9 ipedit calidi: vt interpo
latio maioꝛ: q̄ꝫ in flegmate iteruematiat. Sꝫ q̄ꝛ in melīa
fridītas ē ſiccitati admixta cū vtreq; ꝯſtrigāt ⁊ redu
cāt ad itrinſeca cōfluxus tardat ipſi^9 vt qes ſit maioꝛ
exacerbatiōe q̄ ēt ꝑtendit ampli^9 q̄ꝫ expetāt q̄litates
ꝑp ſubaꝫ terreſtrē in q̄ facta extat iꝑſſio: ſicut i cole
ra eſt minoꝛ q̄ꝫ exquirat ꝑp ſubaꝫ huic oppoſitā. Ita
nāq; hmōi q̄litates vident opari in vniuerſo. Si aūt
intēdat in motus elītoꝛ iueniunt humores vtcūq;
ſibi correſpōdētes. nam ignis ſm partē ſuperioꝛē motu
oꝛbis agitat. ⁊ nō tot^9 vt oñdit cinis ꝑmanēs ſacri
ficioꝛ repertus in anno ſequēti. 26. ꝓbl. ita ⁊ colera
ſibi cōtributa minoꝛi tpe mouet: quieſcitq; amplioꝛi.
Et q̄ꝛ aer in cōtinuo extat motu ⁊ turbatione vt de ꝓble. 35.
notāt athomi in ipſo cōprehēſi: ſan. ei appꝛopriatus:
ſilr agitabit poſtq̄ꝫ moueri inceperit donec ceſſet ol
quaq; cōtinue. Sꝫ q̄m aq̄ min^9 illo mouet. motū.n.
hꝫ refluxū acceſſionis ⁊ receſſionis in quo qes inter a.t.c.62. vſ
cidit. phyſi. 8. flegma qdē illi aſcriptū diutius mo q̄ꝫ a.t.c.75
uebat per parū quietatū. at q̄ꝛ melīa ꝓportionat ter
re. que minime mouet ſm totum: verum ſm partes
magis. vnde Cōmē. phyſ. 1. Dubitat de partib^9 que Cō.11. ante
ſunt apud cētruꝫ terre vtrū poſſint moueri an nō. pre med.
alijs cū difficultate mouebit diutius quietata: mo
tus tñ eius longeuus perdurat. Ratione quidē attri
butiōis i ſuba perſuadet. q̄ꝛ quāto humoꝛ fuerit ſub
tilioꝛ tāto erit mobilioꝛ: ceu colera exceptiua impreſ
ſionis non retētiua: ⁊ quāto groſſioꝛ tāto motui ine
ptioꝛ: vt melīa deſignat. ſicut in elītis euenit preter
ignē: qui eius ſube ſubtilitate nō omnifariā mot^9 per
ſequit oꝛbis. Ex parte quidē quātitatis in humoꝛib^9
inſtātiā nō recipit. Quāto nāq; augmētatioꝛes tāto
mobilioꝛes ⁊ cꝫ: in elītis vero ꝑp id q̄ð dictū eſt in
igne. Si vero humores reducant ſimplr in celeſtia
vel in lunā cū elemētari mā ſibi cōtributa aut plane
tas: vt dicat tūc ineſt alicui q̄ melīa pꝛopoꝛtionetur
Saturno ratiōe frigiditatis ⁊ ſiccitatis motuſq; tar
di. Ipſe nāq; vt teſtantur aſtrologi tarde mouet ſm
motum

motũ lõgitudinis qui in oĩbꝫ ꝯnãlio: eſt ſibi. ſilr ſm
motũ retrogradationis q̃ ſibi inãlio: eſt: videt̃ namq̃
diu ſubire. Sic ⁊ melia lõgũ hꝫ interuallũ: ac et pa/
roxiſmũ. Colera vo dat̃ marti calido ⁊ ſicco: minus
ſaturno tardo in quo et motus lõgitudinis ꝯnãlis illi
eſt lõgioꝛ: retrogradationis aũt breuioꝛ: q̃ꝫ et in me/
lãcolia quietis reſpectu. Fla vo lune aſcribit̃ mutabi
lioꝛi frigide ⁊ humide: cuius mot⁹ eſt pceps laborio/
ſus modice qeti: vt declarabit̃ cõiũctus. Jõq̃ ipſius
diutius mouet̃ p paꝫ quietati. Sanguis quoq̃ ioui
pncipalr aſcribit calo ⁊ humido ac ceteris planetis:
cũ ipſe fons vite: alimẽti ⁊ totius exiſtat nãe: ⁊ q: eius
motus eſt continuus. Sol.n. nunq̃ retrocedit. neq̃
alij vna. iõ mot⁹ extat ipſi⁹ cõtinuus. ❡ Jſ ꝓpt hu/
iuſmodi 3m ⁊ pte diſtõis alterã precuntis imediate
1. theo. c. 15 cir. pn. ſciẽdũ q hu. q̃tãq̃ nã cõplexionali filij ꝓnũcient̃ ab
Haly abbate ⁊ Jſaac clemẽtoꝝ. coꝝ.n. q̃litates his
Collr. lib. 1. cir. me. aſcribunt̃: vt colera calã ⁊ ſigna igni ꝓpoꝛtiõata ⁊c.
ſuba tñ ipſoꝝ coaptat̃ aque amplius: qꝺ oſtẽdit coꝛ/
poris reſolõ. Nã humiditates ſubtiliant̃ ⁊ fiũt vapo
res p° theo. vapoꝛ aũt eſt hũiditas aquea minutatiꝫ
C. 5. añ me. deciſa: ſimpliciũ p°. ⁊ feb: ũ Jſaac gnto. hũoꝛes cõ/
Diſt. 2. c. 2 añ me. uertunt̃ ad aquã. Cũ igit̃ flegma ſit aq̃ ꝓpe ac luna
ei aſcribat̃ ꝓpoꝛtionabilr ipm ceu aqua cõfluxũ ha/
Collr. c. p. in fine. bebit. Et q: in hac cõcidit quies acceſſus eiꝰ ⁊ receſ/
ſus vt ptactũ motus eſt refluxus i quo quies interue/
nit media: fine nãq̃ ea duo mot⁹ recti nequeũt copu
lari: ſilr euenit in flegmate q: motus eius eſt plurim⁹
ceu. 18. hoꝛaꝝ. quies aũt modica vt. 6. Qꝺ dearticu
lat̃. ſicut.n. in luna pp paruitatẽ epicicli ⁊ mot⁹ lune
in illo velocitateꝫ: non percipit̃ ſtatio: directio neq̃
retrogradatio: ſed velocitas tm̃ qñ fuerit in pte infe/
rioꝛi epicicli ⁊ tarditas qñ in ſuperioꝛi: ſic et in fleg/
mate modica ſentit̃ pauſa ⁊ falſa. vnꝺ q̃rto p°. fleg
Collr. tr. 2. c. 46. in fi. matica nõ eradicat̃ qn ibi ſint reliq̃e occulte. q̃re fe/
briũ. 2. Nõ expurgat̃ finaliter in paroxiſmi declina
C. 4. in fin. tione. Sunt aũt. ⁊. 6. hmõi getis hoꝛe. q: inundatio/
nes aque ⁊ vlr humidoꝝ: vt oſtẽdet̃ dĩa. 168. tanto
cõplet̃ ſpacio: in ſex.n. hoꝛaꝝ ſpacio quartã peragũt
celi vnam. Et q: flegma nõ poterat motũ lune ac aq̃
cõſequi oĩo in vna lune celi gyratione. que tpe mi/
noꝛi pficit̃. 24. hoꝛaꝝ equinoctialiũ deficit ab illius
motu in ſex horis fere. Celerius.n. ipſa ſole oꝛbẽ per
currit ꝓpꝛio motu. Et iõ velocius ad pũctuꝫ gueniſ
p̃hrũ. Et q: melia minime cõpar eſt aque ⁊ lune: ideo
motũ eaꝝ imitat̃ q̃ꝑarũ. Cũ.n. ſit ad motũ ⁊ ad im
preſſionẽ ſuſcipiendã indiſpoſita: pp ſubſtãtiã groſ/
ſam ⁊ qualitates motui obuiãs nõ ſolũ vnã opꝫ lu/
ne celi circulationẽ pcedere vt agitet̃: ſed ⁊ duas: vt
tãdẽ diſpõne lune diu affecta in tertia eius moueat̃
circuitione in qua cõcitat̃ ol ꝓpter virtutẽ ipſius in
Feb. 5. c. 7. p° pn. ſubiecto terreſtrioꝛi impreſſaꝫ. Eius aũt Jſaac getez
ſoli aſcribit qui in. 24. hoꝛaꝝ ſpacio ad eũdẽ reuer/
titur pũctũ. Et q: colera mediũ inter hos obtinet hu
moꝛes: ipſa medioeriter mouebit̃ ⁊ getabit̃: qm̃ poſt
fla plus participat aque ſuba ⁊ lune: vigoꝛe tñ ꝓpin/
quioꝛ eſt melãcolie q̃ꝫ flati. Non ſolũ ſex hoꝛis ge/
tat̃ vt id neq̃. 48. vt melia: ſꝫ mediũ geometricũ ob
tinet appꝛopinquando melie motui ãpli⁹ q: . 36. Non
enim potuit vna circulatione moueri vt flegma neq̃
duas poſtulauit ſeu melia. ſed ſibi vna ſatis affuit cũ
dimidia. Neq̃ tanto mouet̃ tpe vt flegma cũ min⁹
cõcitari ſit apta tanq̃ mouentiũ minus participans
ꝓpꝛietate neq̃ vt melia: ſed mediũ obtinuit ſicut. 12.
hoꝛas. Jpſa nãq̃ ſubtilis impreſſionẽ ſuſceptiua ce/
lerius derelinqt. Noſce ſi quidẽ q neq̃ in talib⁹ ter
minos expedit olno pciſos inueſtigare. vnde de his
c. 4. p° me. febꝛiũ ſcꝺo. Diligentiſſima ſubtilitas vr̃ impoꝛtuna
cũ et aqua nõ precioſius omnifariam cõcitet̃ a luna.

Motus.n. ⁊ cõiunctiones ꝑamplius tps effectũ in/
ducũt ⁊ maxie ſupioꝝ oꝛbiũ ⁊ planetaꝝ. Cãe namq̃
plrn nõ ſemp tpe cõiungunt̃ effectui. Quedã namq̃ A
plrn diſtat ab eo vt gnans a genito. Alia vo cõconti/
tat̃ inſtãtanee: vt illuminatio illuminãs: nõnulla q̃dẽ
mediũ obtinẽs vt cã ſufficiẽs calefaciens aliqua. Ad
cui⁹ ſuperationẽ aliquãdiu pmanet caloꝛ: q̃lis ẽ luna
humoꝝ ꝯcitatiua ac et aque. Qꝺ aũt fulcit amplius
qꝺ dictũ ẽ: q: confluxus humoꝝ ⁊ pauſa credo q fit
lune piodo: vt aut. 18. vel. 6. vel. 36. aut. 12. ſeu. 48.
vel. 24. ſemp.n. ſex hoꝛe quadre moꝛa ſeruant̃ ille/
ſe. Sic itaq̃ flegmatis motus cuꝫ eius qete ⁊ colere
qes cũ motu ꝓpoꝛtionẽ ſeruant in numeris tripli: in
q̃ diſpẽſate diapaſon locat̃ cõuerſo tñ mõ: q: in flate
triplũ eſt hoꝛa mot⁹ ad eã q̃ quietis: in colera vo eꝫ.
Mot⁹ vero melie cũ eius moꝛa ꝓpoꝛtioneꝫ cõſtituit
duplicẽ: q̃ ſymphonia cõſurgit diapaſon. dĩa. 83.
Qꝺ aũt pdicti mot⁹ nõ ꝯcidãt vt diffinitũ. euenit q:
nõ directe ꝯſequunt̃ motũ lune neq̃ aqs ꝓpoꝛtionã
tur effluxũ manifeſtũ hũtib⁹. ſed alten⁹. At q: ſang.
aq̃ ꝓpoꝛtiõat̃ fluxui: ppea i motu extat: vt illa ꝯtinue
piodũ nõ recipiẽs qete diſtinctũ. Accõmodatiuſq̃ et
eſt aeri: q in grãdi extat turbatiõe: tũ pp planetas plu/
rimos ipm cõcitãtes. tũq̃ ſubaꝫ ⁊ q̃litate illi⁹ paſſi/
biles vehemẽter: vt id vt dem̃ ſit difficile. vñ eretico
rũ. 3. Nõ facile ſit cãꝫ aſſignare: cur i acutis moꝛbis
vt ad multũ ſit poꝛiſm⁹ p 3m: i cronicis vo quotidie C. 8. añ me.
aut in q̃rto. ❡ Sꝫ dubiũ emergit ipꝛeſſa: q: Cõ mẽ.
1. ⁊. 2. ce. ⁊ mũ. dixit Ari. in lib. de aialib⁹ q nã lune Cõ. 16. i fi.
cõicãs ẽ cũ nã terre pp lumis in ſe defectũ. Cuius ſe/ Cõ. 32. ãte me.
ries. 3. de ge. Luna vr̃ cõicãs quarte ſube: ſed aq̃ cõ
tributa eſt luna. ❡ Dĩm q vtriq̃: pncipalius tñ aq̃ Ca. 10. ante med.
ꝓpoꝛtionat̃ foꝛtaſſe nã ⁊ motu qꝺ eius oñdit act⁹: ter
re nõ ſic ignobilitate ⁊ opacitate: ſꝫ nõ tñ actione.

Propter q̃rtuꝫ vero ad pm dĩm q lꝫ ſan.
nõ fluat piodice: nihilomin⁹ alij
huoꝛes pñt interpolate cõfluere. Cã nãq̃ pticularis
eſt: q̃ nõ ſic ſanguis põt cõfluere: lꝫ et ſan. ſit multus
qñ tñ peccat nã magis iraſcit̃ ꝯ ipm: cũ grauioꝛ ſit of
fenſa quãto cõmittẽs ꝓximioꝛ extiterit. Neq̃ locus
eius eſt lat⁹ qꝺ regnit̃ cõfluxui: ſm Albumaſar: lꝫ ſit
ꝓfundus ⁊ lõgus. Aut foꝛtaſſis hũc piodicare qs ſen
tiet: nõ tñ pp maioꝛẽ motuꝫ ipſius pcipiet̃: q: motus
parui latẽt ſec⁹ maioꝛes: de ſono ⁊ vigilia. ⁊ in ꝺ ſen
ſu ⁊ ſenſa. Motus maioꝛ ſemper minoꝛem depellit. Verſus. fi.
❡ Dĩm et q mot⁹ nõ eſt hic humoꝛis ꝓpoꝛtionat⁹ Verſus. fi.
elemẽtis ꝓut hñt ipm a generãte ſed ab aliq̃ virtute
ſupioꝛe eis vt oñſuꝫ indita. neq̃ cõflux⁹ humoꝝ eue
nit motu oꝛbis aut planetaꝝ totali: ſꝫ vt viſuꝫ mag
pticulari vt lune p q̃dras q̃ ſm Alchebitiũ dat diſpõ
nẽ ſuam obus aliis planetis. i. reddit ſe diſpoſitam
ad oĩum planetaꝝ ſuſcipiẽdã virtutẽ. Cui ſaturn⁹ in
hoc aduerſat̃. humoꝛes et vt oſtẽſuꝫ mo ib⁹ ⁊ quie/
tib⁹ apparẽtib⁹ particularibus ⁊ naturis ſimilant̃ vt/
cũq̃. Et noſce q hmõi cõfluxus ⁊ mot⁹ eſt nãlis nã
vlioꝛi vt lune lꝫ violẽtiã quãdã ipoꝛtet rõne nãe par
ticularis vt aque vel humoꝛũ vt apparuit. dĩa. 15.
❡ Ad aliud dõꝫ q fit a nã inferioꝛi tãq̃ a nã diſpo
ſita vtutẽ ſupioꝛi recipere. ab his aũt tãq̃ ab impꝛi/
mẽte cõ pmoꝛdiali. Neq̃ eſt q ſupioꝛa nõ agant: q:
nõ cõicent in mã cũ hoc verificet̃ in his q̃ agũt foꝛ/
malr: nõ aũt in illis q̃ efficiẽter. Superioꝛa nãq̃ nõ
ſunt vt hec ſeſalr talia: ſed effectiue. Nõ.n. ſi cõpo
ſita ex elẽtis: ſꝫ eſt qnta p ſe altera eſſentia primo ce.
⁊ mũ. Aut vna eſt oĩuꝫ mã p indñã foꝛmarũ. ❡ Ad Tex. cõ. 15. ⁊. 16.
aliud dĩm q qñ quis egrotat ſic humoꝛes ac ei⁹ cõ/
plexio ale inſtrm ſunt diſtracta vt agẽti non obediãt
principali: ſed ſponte ſeipſis ab eis recidant pꝛincipa/
tu: ⁊ iõ alteri nãe ſubijciunt̃ vt ſupioꝛi. ❡ Ad aliud

dicẽdũ ꝙ nõ ſolũ calz ⁊ vẽtoſitas exgrunt ad motũ
vex ẽt planeta tã mãc attributa ꝙ̃ agit. vt oñſuz an
tea. Melia ẽt vẽtoſa inñalis eſt magis de qua ſermo
An. nõ aũt nãlis ita. ¶ Ad aliud dicendum ꝙ arguit diffi
cultatẽ ꝯfluxus nõ ãt impoſitatẽ. lz. n. melia terre ꝑ
portioẽ nõ tñ ẽ terrea olo: ſz hz hũidũ tñ vt ſub nõ
collocet hũoris. ẽ nãqz corpꝰ humidũ currẽs. Silr ſi
nõ mouet ſm totũ terra aut partes ꝓpinquas cẽtro
alie tñ diſtantes ſucceſſiue motu mouent octaue ſpe
re: vt dcm̃ eſt. dña. 16. Neqꝫ colera rõne ſaltem ſub
ſtantie aque: vt declaratum extat oppoſita.

¶ Differentia. lxxxix.

Q Sanguis

putreſcẽs gene
ret febrẽ ſagui
neã. ⁊ nõ colericã ſeu aliã oſtendit.
Hyppocrate ꝯ̃ Ga. introducto. q̃rto
Tr.2.c.42 in ꝑn. pt'a. ¶ Rurſus Joãnitiꝰ. Simpli
ces quattuor: ſunt atqꝫ ſingulares pu
In iſagog tr. d rebꝰ ꝯ nãz.c. d fe. tredinis modi: quoꝝ primus ex putredine fit ſan. cõ
burẽs vtrãqꝫ partẽ interiorẽ ⁊ exteriorez vt eſt ſyno
chus ſcd's ⁊c. Et. aurelꝰ. Spẽs febriũ ex corrupto
humore ſunt quattuor: ſynocha: anfimerina: tritea: ⁊
tetratea. humores aũt ſunt quattuor: ſolũ. Jndez. 3°
La.8.vl.ſi. creticoꝝ. febris eſt ꝯcluſa quã greci nolant ſynochũ
⁊ eſt illa que morat ab initio ſui eẽ vſqꝫ ad horã cri
ſis ſm ſilitudinẽ diſpõnis vniꝰ in qua nõ eſt apparẽs
additio neqꝫ diminutio vex i oĩbus diebus equalr.
Sed ſi ſan. cõuerteret in colerã eẽt additio ⁊ diminu
tio manifeſta. qꝛ colera mouet ꝑ 3ᵐ ẽt ſi faciat febrez
ꝯtinuã preter forte cauſon qualis nõ eſt febris hmõi.
¶ Adhuc ſan. putreſcẽs febrẽ gñat vel ſanguineã: ⁊
ita qd intẽtũ: aut aliã: nõ qdẽ flegmaticã: cũ ſan. nõ
cõuertat in flegma. Qd. n. coctũ eſt aut aſſatuz leru
C.25.vl.ſi. dari nõ põt. theo. ꝑ°. ⁊ collz. 3°. Neqꝫ quartanaz co
C.4. i me. qꝛ ipſa icineratiõe humoꝝ poſt putredinẽ relicta cau
ſat ſibi humiditate ẽt adueniẽte extranea. Queſitum
aũt actũ putredinis ſportat. ſilr neqꝫ colericã vt ter
tianã: etenim hmõi colera cãbit aut ꝑ ſupfluã in epa
te ſan. decoctionẽ qua qdẽ ſic febrẽ nõ inducit. Aut ꝑ
putrefactionẽ gñat ex ſan. Sed cũ hmõi gñationem
ꝓcedit putredo ⁊ ipſa ſit cã febris ꝯtĩ̃ cta ⁊ imediata:
aut erit febris ſanguinis anteqꝫ ſit eius ꝯuerſio in co
ꝑ°ꝑ.tr.2.c. lerã ⁊ qꝫ febris colica. ⁊ id. A. Putredo nõ hz tpˢ
42.pꝰꝑn. ⁊ ꝯuerſio ſanguinis in colerã nõ fit niſi in tpe. Pa
lin. colera cũ facilis ſit motꝰ ⁊ trãſitus in aliũ: ſui ca
liditate trãſmutationẽ iducẽs ⁊ illã ſiccitate ſuſtentãs
vr ꝙ eius putredo febrẽ nõ gñet colericã ſed meliaz
magis. Cũ igit ſi qd minus vr adeſſe adeſt ⁊ qd am
plius. Sed colera ſic agilis ⁊ ꝑmutabilis febrez facit
tertianã ⁊ nõ meliã. ⁊ ſan. ꝯtinuã putreſcẽs gñabit
ſanguineã ⁊ nõ colericã. ¶ Amplius illa vr ſe. ſan
guinis cui cura adhibet egritudinis ſanguinee libro
Dis.2.ꝑto tam. Glauconi inſcripto diſtinguenti qdem ſynoche ſpẽs
tres cõditiõibus exiſtẽtibus in oĩbus ad ſanguinis eua
cuationez maxime ex virtute ⁊ etate ſumptis euacuã
dum multitudinem fore precipit ſanguinis grandem
hmo. 9. terapenticeꝛ inducunt duo iuuenes liber. ſ. ⁊
C.4.in ꝑn. ſeruus. quoꝝ vnus patiebat ſynocham inflatiuam ſi
ne putredine: alter vero ſynochum cũ putredine qui
bus vſqꝫ ad lipotomiã ſanguinẽ precipit euacuari.
Cũ igit ipſius eductio tanta ꝓpria ſit egritudĩs ſan
guinee. nõ. n. i colerica aut melica aut flegmatica: vt
ſic expedit ſan. eductio nedum tanta. Putreſcẽs ita
qꝫ ſan. febrem faciet ſanguineam ⁊ nõ aliam.

c.12.pꝰme. C.9.in me. **Hmõi quoqꝫ** oppᵐ criſiuz ⁊ febrium
ſcd'is caplis ſcd'is. Ap
paret. n. ſufficietenus ꝙ ſanguis cuz putreſcit: eius
ſubtile cõuertat in colerã: exquo qdẽ febris gñat co
lerica ⁊ nõ ſanguinea: groſſum võ in meliaz. Cũ. n.
aliqd putreſcit due ptes i ipſo ꝯſurgũt: groſſuz. vz. ⁊
ſubtile. trãſcẽdit. n. marie ſan. cũ putreſcit h ſubtileqꝫ
dẽ cola rubea fit: is aũt nigra: febriũ. 2. Et cõfirmat C.9.in me.
qꝛ criſiũ ꝓdicto. Adiſcere opz in ſermonibꝰ ꝗ febriuz La. 9. poſt med.
ꝙ tria vniuerſa ſunt gña caꝝ q̃ in putrefactis accen
dunt febriũ. Nã q̃da qdẽ in rubea cola. ⁊ plime ſunt
he. q̃dã võ in nigra: ⁊ alie in flãte cõſiſtũt. ¶ Rur
ſus hũores ſunt filij elẽtoꝝ. Cũ igit ſan. ſiliet ⁊ pro
portionet aeri. aer aũt inter cetera elẽta eſt alterabil'
⁊ ꝑmutabilis. dña. 14. ⁊. 16. Sãguis quidẽ pre alijs
hũoribꝰ ꝑmutabilis exñs putreſcẽs in ſuis nõ ꝑma
nebit terminis: ſed in alios potiꝰ cõuertet hu. Et cõ
firmat: qm̃ ſanguis inter humores ſicut tradũt ſolꝰ
eſt dulcis. Qd aũt eſt hmõi qñ ſupcalefit ⁊ inflãma vt aui.ꝑ°ꝑ.
tur velociter ꝑmutat in colerã. Et id ꝓhibẽt ne i fe do. 4. c.1.
bribꝰ ⁊ marie colericis adminiſtrent dulcia. ¶ Amp. añ me.
ſi ſan. putreſcẽs ꝑmaneret ſan. ⁊ nõ cõuerteretur ad
colerã: iam egritudo eius curari nõ poſſet: cũ carea
mus medicina ſan. eductiua. Refert. n. Gal. de vir C.5.pꝰme.
tute farmacoꝝ libello ſe preſide induxiſſe oculis li
gatis: ne alijs panderet illũ ſuſpẽdit ꝗ medicinã noue
rat ſanguinis eductiuã ꝓp qd ſan. putreſcẽs egritu
dinẽ aliã ſeu febrẽ generabit ⁊ non ſanguineam.

Propter ꝑᵐ qdẽ ſciẽdũ ꝙ qd ſit ſan. cum
alijs hu. oñſuz eſt. dña. 33. ⁊. 30.
qd võ putredoꝝ febris. dña. 159. ⁊. 87. febris ãt ſan.
ſiue ſit ex inflãmatiõe vt ſynocha: ſeu ex putredine vt La.3.
ſynochus ipiꝰ. 3. ſũt modi. 9. de inge. febriũ. 2. ⁊ col La.2.
liget. 7. Unus qdẽ equalr extẽſus grece dicitꝰ hõtenꝰ La.8.
ſicut. n. incipit. ita vſqꝫ ad ſtatũ ꝑmanet cuz eq̃lr re
ſoluat et qd ſupebulit ⁊ putreſcit ceteris maior ⁊ ꝑi
culoſior. ad Glauconẽ ꝑ°. Et aliꝰ augmaſticus ſiue Diſt.2. c.3.
augmẽtatiuꝰ dicitꝰ a ꝑnᵒ vſqꝫ ad ſtatũ creſcẽs conti
nue. Minꝰ. n. euaporat in fumũ qꝫ inflãmet ⁊ copu
trefcat. Et tertiꝰ paugmaſticꝰ ſeu d augmẽtatiuꝰ oppo
ſitꝰ in cã medio. Singuli tñ hi ſynocho adaptant d
putredine ſan. ſcd' q̃uis ſz. G. ſynoche ꝯueniãt ꝯir Collr ꝑ° ad
ac ceteris putredinis ẽt ſm Joãnitiũ. Sicqꝫ ꝑcipi. glau. diſt.2

Propter ſcd'z vero ſciẽdũ priꝰ qd dixerũt c.9.
de hoc moderni: ⁊ antiquores de In iſagog
inceps. Cuius qdẽ primi gr̃a noſce ꝙ nõnulli virin tra. d rebꝰ ꝯ
qꝫ arguẽtes in q̃nto heſitauere miſiogẽ aſſignare ob na.c. d mo
crimẽ: qd. A. ſponit. G. neſciẽtes viã veritatis fortaſ dis: ⁊ ſpẽbꝰ
ſis. Aut nõ audẽtes eligere partẽ circa id qd hactenꝰ febrium.
difficile reputatũ: ſz ſe potius excuſantes: nõ eẽ litte
ratoꝝ viroꝝ lites dirimere: ſed ſopire ⁊ cũ humore
ſepelire. Alij vero ꝓtulerũt ſemet nõ eſſe iudices in
ter Ga. ⁊. A. neqꝫ ptẽ velle ſz ſufficere qd ad vtrãqꝫ
inductũ eſt partẽ. ¶ Propter võ hmõi ſcd'z ſciẽdũ
ꝙ fere oĩuz medicoꝝ ſapiũt ſmões indiſtĩcte ꝙ ſan.
putreſcẽs febrẽ gñet ſanguineã vt Serap. Raſ. Ha 6.tra.hĩ.c.
lyab. Alexãdri Jſaac ⁊ marie. A. qd ⁊. G. ſenſit. 9. d 12. in ꝑnci.
inge. inquiens ꝙ in iuuene ſeruo patiẽte nocte ſyno Collr. 10. ad
chũ de putredine ſan. in tertia nocte neqꝫ i alijs fuit almãſ.c.6.
factꝰ paroxiſmꝰ ꝑ tertiã. minor tñ qꝫ priꝰ aliq̃ facta fe 8.theo.c.4
bre fuit tñ paugmaſtica ſiue declinatiua. Nõ igitur feb. 5.c.3.
ſan. ꝯuerſus fuit i colerã: febrẽ colericã ⁊ nõ ſangui ⁊.6.in ꝑnc.
neã cauſans. A. võ. ꝯ̃ Ga. h grauis ꝓteruit. nõ enĩz ꝑ°.4. tr.2.
ſufficit ei hũc irrõnabilr rephẽdere: vex ⁊ ſermonez La.4.
eius mẽdaciũ cõtinere ait purũ. Et ſilr in ipm addu
cit nono alaliũ cũ inquiens olfeciſſe medietatẽ vniuſ
cuiuſqꝫ rei ⁊ ſciuiſſe multũ de ramis: ſz radices igno
raſſe ſcle. Cuiꝰ qdẽ ſeries. 4. prima opinatꝰ eſt Gal. La.1.ſi.2.
nõ fieri febrẽ ſanguinis ab eius putredine: eo ꝙ ſan. c.2.añ me.
qñ putreſcit fit cola ⁊ nõ ꝑmanet ſan. Fit ergo tũc fe c.42.
bris colerica ⁊ nõ ſanguinea: ſitqꝫ cauſon ⁊ tertiana Tr.2. c.42
⁊ curat ipſam curatione cauſonis ⁊ tertiane. Deinde in ꝑnc.
hunc. A. ſermonem impugnans dicit cõtrariuz fore
Hyp. ⁊ veritati nõ conuenire. Aſſumit. n. hãc ꝯnõẽ

Sãguis q̃ñ putreſcit fit colã. Et dicit ꝙ ex eã põt du/
plex capi itellis. Quoꝝ vnꝰ eſt ꝙ poſt putredinẽ iam
factã ſan. ↄuertaẽ in colaꝫ. Alter ṽo vt ĩ ipſo fieri pu
tredis hoc ↄtingat ſicut nomẽ ſapit hic magis alte/
ratiõis ⁊ putredis: hinõi aũt duplicẽ intellm ofonis
pſate multiplr ĩpugnat pᵐ qdẽ triplr. Qm̃ ſan. q̃ñ pu
treſcit nõ fit ↄuerſio ſolũ in colam: veꝝ eius groſſum
ↄuertiẽ in mellaꝫ. nõ igiẽ fiet febris colica tm̃: ſed ẽt
melica. ¶ Adhuc ↄſideratio quã ĩtẽdimus ẽ in fieri
putredis: nõ aũt in facto eẽ ipſiꝰ: qd̃ poſt fieri putre/
factiõis ↄtingit. putredo. n. in fieri ẽ cã febris: nõ au
tẽ in fcõ eſſe. Eti. nõ eſt nec̃e ꝙ ſi colã fiat poſt putre
factionẽ ſan. ꝙ ſit putrefacta ⁊ febrẽ faciat: qm̃ ex pu
trido gñaẽ qd̃ nõ eſt putridũ: vt appet in gñone ver
mĩũ ex ſtercoribꝰ. ſic igiẽ falſus eſt intellis denotans
ſanguinẽ q̃ñ putreſcit. i. poſt fieri putredinẽ cõuerti in
colã. Dico quoqꝫ ipſe ꝙ Ga. hũc nõ habuit ĩtellm:
cũ febris ſit egritudo fiẽs putrida ⁊ non facta. Neqꝫ
ẽt vt dicaẽ ad pᵐ groſſuꝫ terreſtre ſic eſt natũ gigne
re febrẽ melicã vt ſubtile igneũ colericã: qm̃ parũ eſt
qd humoꝝ fieri terreſtre. Qd̃ lignoꝝ oñdit incenſio
vbi per plĩm euapoꝛat modicũ aũt ſubſidet. febrium
c. 11. añ me. ſcd̃o. Eſt ẽt terreſtre modicũ relatiõe eiꝰ qd̃ effumat
⁊ in colaꝫ ↄuertiẽ. plus nãqꝫ valde diſtat colera a me
lãcolia q̃ꝫ hec a ſanguie. Intellectũ ṽo 2ᵐ vt ꝙ ĩ ip/
ſo fieri putredis ſan. ↄuertaẽ in colerã triplr ſilr de/
prauat. A. ſiᵗipp. qdẽ pᵒ dicẽte febrẽ ſan. ex eiꝰ putre
dine fieri. ⁊ hãc veritatẽ ſanã exiſtere. ¶ Rurſus pu
tredo eſt via in coꝛruptionẽ. putredo ãt nõ hꝫ tẽpꝰ.
Et ↄuerſio ſan. in colerã fit in tpe. Uult igĩ hr̃e ꝙ cũ
putredo p̃cedat ↄuerſionẽ ſan. in colerã: ⁊ ipſa ſit ĩme
diata cã febris ⁊ pfecta ꝙ añ ↄuerſionẽ ſang. in cole
rã febris erit ſanguinea. ¶ Adhuc ſile eſt de ſang. ⁊
aliis hu. ſꝫ aliĩ hũoꝛes q̃ñ putreſcũt permanẽt hi idẽꝫ
⁊ febres ſibi gñant ꝓpoꝛtiõales: vtputa flegma putre
factũ flegma dr̃ ⁊ febrẽ flegmaticã ĩducit. ⁊ ſic colã ⁊
melãcolia. Nõ ↄuertunẽ adinuicẽ niſi poſt putredis
cõplemẽtũ. ꝓpter qd̃ ⁊ ſan. putrefactꝰ ⁊ erit ſan. ⁊ fe
brẽ faciet ſanguineã. Subtilẽ quoqꝫ Gal. ⁊ Auer. ꝫ
eiꝰ fautoꝛis qs ↄſiderãs ĩtellectũ ⁊ magꝰ veritati at/
tẽdẽs q̃ inducta ſunt p. A. ĩ deſtructionẽ intellectus
ſcd̃i ꝓpoſitionis p̄miſſe poterit breuiter remouere.
¶ Et p̄lo qdẽ ad auctoꝛitatẽ ſiᵗip. qd dd̃ꝫ appare/
bit cõſequẽter. ¶ Ad aliud qd̃ dicit putredinẽ ñ hr̃e
tp̃s ↄuerſionẽ vero ſan. in colerã hr̃e: dicet aduerſa/
rius id nõ cõtinere veritatẽ ſm perſpicacẽ Ari. intel/
lectũ: eo ꝙ putredo ſeu putrefactio eſt alteratio q̃dã
Collr te. cõ ſicut ⁊ nomẽ ĩdicat actiõis. Alteratio. n. ⁊ actio om/
men. 34. nis manẽte ſubiecto fit in tpe. phy. 5. ⁊ de ge. primo.
Colr te. cõ. Neqꝫ ẽt cõuerſionẽ ſan. in colerã dicet antigoniſta
23. ⁊ 45. hr̃e tp̃s: ſꝫ in inſtãti fieri: eo ꝙ iſtd̃ eſt gñari. genera/
Colr 5ᵒ phy tio ãt fit in ĩſtãti ibidẽ: cũ ſit foꝛe ſubalis datio: ĩparti
ſi. te. cõ. 10. bilis. n. ſubalis foꝛa: ⁊ oẽ qd̃ moueẽ ⁊ alteraẽ ſit diui
ſibile. In ꝫ nãqꝫ differt alteratio a gñone: qm̃ altera
Et pᵒ d̃ ge. tio fit in tpe manẽte ſubõ: gño aũt in ĩſtãti ꝫ toto in
⁊ coꝛ. t. cõ. ꝫ totũ trãſmutato. de ge. ⁊ coꝛ. pᵒ. Hec quoqꝫ qs ad
10. ⁊ 23. minimulatoꝛ. A. ꝓhibere nõ põt ṽe niſi dicat. A. ĩpꝛo
prie ſuſcipe alterationẽ vt paruũ tp̃s eiꝰ p̄cedẽs gño/
nẽ vocet nõ eẽ vel hr̃e tp̃s. ⁊ ẽt ĩpꝛoprie gñonẽ nõ ꝓ
datõe foꝛme in momẽto accipit: veꝝ gñonẽ appellet
taꝫ datiõeꝫ foꝛme q̃ꝫ alterationẽ ẽt tpaleꝫ p̄euntẽ in/
troductionẽ foꝛme in mãm. ¶ Adhuc in eo ſic expo
ſito itur ⁊ fulcito: qm̃ ſi paruũ tp̃s vocet nõ hr̃e tp̃s
cũ eius ĩpꝛopꝛietate: in illo ẽt exiguo tẽpoꝛis poterit
eſſe aliqd̃ tp̃s: in quo ⁊ febris erit ſanguĩea. ⁊ poſtea
cũ ſit citi motꝰ trãſmutabiẽ ĩ colericã. Qd̃ ex ipſiꝰ ap
C. 4. ĩ me. paret terminatiõe multotiẽs in 4ᵒ 3ᵒ criſiũ: ⁊ quar/
Collr tr. 1. c to dᵒ: vt manifeſtabiẽ ex dicendis. ¶ Ad 3ᵐ ꝓindu/
4. añ medi. ctũ. A. dd̃m ꝙ nõ eſt ſile de ſan. ⁊ aliis hu. Nã ſan:

cũ ſit tẽperatus filius ⁊ amicꝰ nãe indiuiſibiliter ma/
gis ⁊ minoꝛi latitudine terminis anguſtioꝛibꝰ termi
nata aliis hu. ſe hꝫ ad nãm: ſimplicioꝛ. n. eſt aliis fe/
brium ſcd̃o. Reliqui nãqꝫ hu. diſtẽperati magꝭ ⁊ q̃ſi Collr. c. 9.
ipſius inimici amplioꝛẽ latitudinẽ hñt ad naturam: ⁊ in me.
eos ſub maioꝛi latitudine dimittit peccantes. San/
guinem enim amplius coꝛrigit: vt pater filiuꝫ. Quod
apparet pꝛoble. quinto. Menſurata enim coꝛpoꝛum Prob. 22.
laboꝛãt multotiẽs ⁊ pmutanẽ facile: eo ꝙ tẽperatum
ꝓpter partiũ homogeneitatẽ redactã ad quoddã ſe/
re punctale ⁊ ↄꝛrietatem quã hꝫ cũ extraneis: plus pa
ratum eſt ⁊ velocius permutari. Teſtoꝛ quoqꝫ. A. mi
nus ſufficiẽter cõſideraſſe ac ſupficietenus ſermoneꝫ
Gal. ⁊ ideo magis gratis ipm cõdẽnaſſe. Qd̃ vt ap/
pareat deniqꝫ ſermones adducunẽ ipſiꝰ vt clariꝰ eiꝰ
habeaẽ intellectus intẽtio. In ſcd̃o nãqꝫ febriũ. c. 9: In ꝓn.
nulla deterioꝛ eſt hec inueſtigatio: veꝝ velut in aliis
hu. accendunẽ ex putrefactiõe febres. ita ⁊ in ſangui
ne putrefacto. quã qdẽ q̃õnẽ viſus eſt determiare in
alterã partẽ magis: vt q̃ñ ſan. in aliqua particula con
tra nãm ↄtineẽ ⁊ nõ in venis ⁊ coꝛde vel ut ĩ epate fle
gmatico. Ingt. n. q̃ñ in aliqua pticula aialis coacer/
uaẽ ſang. amplioꝛ ſup vtutẽ opillãs pp groſſitiẽ par
ua vaſa vel obſtruens pp multitudinẽ ſicut ↄtingit
ſm bubones ⁊ puſtulas ⁊ ſilr dd̃m ſꝫ oẽs flegmõcs.
In talibꝰ nãqꝫ diſpõnibꝰ duplici d̃ cã coꝛrũpit ſan.
tum q: nõ trãſpirat: tũ ẽt qm̃ nõ detineẽ a nã: hoc eſt
in eius loco: q: ſicut locus eſt ita ⁊ nã opaẽ. Que. n.
hec duo in ſe cõtinẽt neceſſe eſt coꝛrũpi ⁊ marie ve/
lut in fructibus ⁊ ſeminibus apparet: ⁊ in ſanguine ex/
tra locũ ſuũ ſituato. vi apho. 6. Si ſanguis in vẽtrẽ Aphoꝛ. 20.
ideſt in cõcauitatẽ p̄ternãm: effundaẽ: neceſſe ẽ pu/
treſcere. Qd̃ quidẽ hic Ga. determinat in pleureticis
In his. n. ſang. trãſmutaẽ in coleram. ita ꝙ anelo/
giã per ꝫ paroxiſmoꝝ ſuſcipiũt tertiãe. In qbꝰ q̃tũ
ſan. ſubtiliſſimũ exiſtit ⁊ pingue. in flauã tranſmutaẽ
colera quãtũ vero groſſius in nigrã. Scd̃o ṽo criſiũ. C. 12. pᵒ me.
Q̃ñ ſan. q ſm nãm hꝫ cõſtipatus fuerit vt in reumati
co loco putreſcet: flegmon quideꝫ paſſio ſimplex aut
ab ipſo febris accendeẽ ſilis maxime ephimeris: qui
in bubonibꝰ ſiũt: nam bubo ex ſanguine fit optimo.
Sed manifeſtũ ꝙ q̃ñ inceperit putreſcere non vltra is
pmanet bonus veꝝ iaꝫ colericus fit. Et ↄſtat ex hoc
eſſe tria vniuerſa genera ſimpliciũ febriũ. Que nãqꝫ
ex ſanguine putreſciẽte ſit iam q̃litercunqꝫ colerica: ⁊
reliqua. Non ergo ſimplr id eſſe aſſerit: ſed cũ modi/
ficatione quadã. apparuit quoqꝫ ex Ga. dr̃ia. 32. ꝙ
ipſe arctius ſuſcepit ſanguinẽ q̃ꝫ. A. quare celeriꝰ po
teſt in colerã permutari. Auer. quoqꝫ ſnĩa huic lꝫ oc
cultius aſſimilaẽ ſermoni. In tertio nãqꝫ collꝫ. fe/ C. 8. in ꝓn.
bres ſanguis generanẽ ꝓpter eius exitũ extra nãꝫ in
quãtitate aut qualitate. ſed eiꝰ exitus in q̃litate dꝫ eẽ
paucus: qm̃ q̃ñ exit multũ tunc dꝫ egritudo attribui
nomini illius egritudinis ad quaꝫ declinat ⁊ illi cui
dominaẽ manifeſte: hoc eſt: q: q̃ñ nimis inflãmatur
dꝫ attribui colere. De hoc quoqꝫ q̃rto eiuſdẽ. Febris C. 31. ĩ ꝓn.
ſanguinis typum nõ hꝫ: eo ꝙ ſanguis ipſam faciens
ẽſt in venis. Excepto ſi fieret ꝓpter apa noiatũ fleg/
mon: qd̃ in mẽbroꝛũ aliquo foꝛet generatũ pꝛincipa
liũ: velut in epate ⁊ diafragmate. Tunc. n. in hac fe/
bre poriſmi erũt tertiani: ſiles colere poriſmis q: q̃ñ
ſan. ſupcaleſcit ad nãm colere declinat: ⁊ iõ in tali fe/
bre non eſt dr̃ia inter febrẽ colericã: cuius mã eſt in/
tra venas: ⁊ iſtã niſi in magis ⁊ minus. Dico ergo ip/
ſe ꝙ cũ magis ⁊ minus ſpem non variet ꝙ iſta febris
ſan. erit tandẽ eadẽ ſpecie cũ colera: cu: ſanguis fue
rit cõuerſus in colerã. Dicit ⁊ denuo. Et verba Ga.
varia ſunt in febre ſang. q: aliquando dicit ꝙ eſt co/
lerica continua ⁊ aliq̃ñ ꝙ eſt aliud a colerica ⁊ ꝙ non

dz attribui colice niſi q2 nō hz putrefactionē pfectā: qm̄ nā ult⁹ febris eſt media inter febrē dici ⁊ febrē putridā. A. aūt vt apparuit ſolū alteꝝ: puta p^m accepit extremū. 7. ſiqdē collz: due ſunt ſpēs febris ſanguis vna dū ſanguis nōdū eſt putrefact⁹. ⁊ alia dum ſanguis iā putrefieri icipit. Signāter. n. dicit dū incipit putrefieri: q2 pcedēs in putredinē trāſmutat̄ in colaꝫ ⁊ ei⁹ febrē. Sic igit̄ vult q̄ ſanguis nō multū in putredinē mutat⁹ febrē cauſet ſanguineā. Qn̄ vo vehemēter in colerā ꝯuertit̄: febrē inducet tertianam.

Ca. 8. i pri.

Propter 3^m quidē ſciendū q̄ ex his diliḡēs ſupueniēs itellectus veritatem poterit aladuertere. Dico ergo vt teſtant̄ febreꝫ ſanguis duplicē exiſtere: vnā quidē ex ipſi⁹ inflāmatiōe cōſurgentē: que febris ebulitiōis ſeu ſynocha appellat̄ inflatiua ex peccato ei⁹ ꝯſurgēs q̄titatiuo pncipali ⁊ qualitatiuo minori ſine illius putredie ꝺ qua nō heſitat̄. Eſt aūt ⁊ altera febris eueniēs ex ſanguine peccāte in qualitate cū q̄titate donec putredinē adipiſcat̄. qui quidem aut cōtinetur in locis ꝓprijs vt in venis ⁊ arterijs vel preternām extra locū ſuū in ventrem effuſus. Sigdē prius cū ei non inſit niſi vna q̄ſi cā putredis: puta ꝓhibita tranſpiratio. Nō aūt. n. in loco ſuo hic ſanguis: cū vo vehemēter impingat̄ ad inflāmationē ⁊ putredinē poterit aliquādiu putrefieri modice ⁊ febrem ſanguineā generare: abſq3 eo q̄ in coleram transducat̄: vnde ſcdo febriū. Quecunq3 ſine periodis nullus in his patiēs eſt locus pcipuus. Sꝫ hūores q ſunt ſm arterias ⁊ venas vniuerſas ⁊ maxie qui ſm maximas ⁊ calidiſſimas ſunt vel propter aliā quādā cāꝫ vt in effimeris: aut ꝓpter putredinē ebulientes accedūt febrē vnā ſynocha a principio vſq3 ad finē indeſinētem vſq3 initū pmanētem ⁊ cōburētē hoiem: donec gn̄antes eas hūores ꝯſumat̄ aut diger. mt̄ vel vtrūq3 patiat̄. Apparet igit̄ ex hac ſerie q̄ nō ſenſit ſanguinē ēt corruptū in colerā pmutari velut in pmiſſis. Qꝺ oñdit: q2 in talibus aliqn̄ in pria dieꝝ cognitiōes apparuerūt putredis: interdum in tertia ⁊ nōnunq̄ʒ in q̄rta. 9. terapen. Et ſic diu remanet ſub feb. ſan. anteq̄ʒ in colicā cōuertat̄: imo p totū ſi ſigna nō appareāt putredis vſq3 ad quartū cū plurimū vt tactū termiet̄ in quarta. Sic itaq3 pono q̄ in hmōi diſpōne: puta in febre que dz terminari in. 7. q̄ per tres dies aut q̄ttuor ſanguis ille putrefactus nō multū ſub forma adhuc lata ſang. remanebit ⁊ febrē inducet ſanguineā. In alijs vo dieb⁹ ſupcalefactus amplius ⁊ putreſcēs in coleraꝫ paulatine cōuertet̄ ⁊ febrē gn̄abit colicā. Qꝺ ſi fortaſſis iterdū motus nō pcipiant̄ colere tertiam hoc euenit: eo qꝺ mā in locis ꝓpinqs exiſtit cordi: vt in cauſone appet ēt flegmatico. In quo additio ē ⁊ diminutio eē non ponitur. Aut ꝓpter ipſius q̄titatē ſicut oſtēdet̄ i flegmate ēt extra venas exiſtente qꝺ ⁊ fere eius cōtinuat affictionē abſq3 quiete. dr̄ia priori. Itaq3 cū hic plures cōcurrant cauſaꝝ: vt q̄titas: ſitus intra venas ⁊ ꝓpe corꝫ nō eſt mirū ſi motus ſit cōtinuus. Si auteꝫ ſan. putreſcēs cōtineat̄ extra venas: tunc cū ſibi due prius occurrāt putredis cauſe. vꝫ. ꝓhibita trāſpiratio ⁊ nō a natura retētio vel nō in eius loco: ſꝫ in vētrem effuſio putreſcens amplius ⁊ citius cōuertetur in colerā ⁊ febrē colere generabit. Et iſtum quidē modū ſituatiōis ſanguis in pꝛehabitis viſus eſt Ga. intendiſſe cū Auer. ⁊ maxime febrium ſcdo capi. 9. vnde. 9. de inge. Si putredo quedam vel ab initio cōſtiū vel poſterius innata fuerit: ſm vniuerſas quidē venas ⁊ maxime ſm magnas putredine exiſte: ſynoche. i. continue generātur febres. In quib⁹ equidem nō apparet additio neq3 diminutio exacerbatiōis qꝺ ꝓprie ſanguini inexiſtit. Flegma enim omni die mo

Ca. vlt. i fi.

Capi. 4. iuxta ſinem.

Ca. 5. circa principiū.

uet: colera autem de tertio in tertiū. melancolia vero de quarto in q̄rtū. ſanguis aūt cōtinue ⁊ equiformiter ꝓpter eius continentiam intra venas ⁊ grādē quantitatem quibus cor petit cōtinue. dr̄ia. 88. Subdit auteꝫ denuo. In vna vero particula aniuglis locatus. ſ. ſanguis: eas que ſm periodum aliquā puta tertianā exercebant̄. vꝫ. febres cū ſan. ꝓpter cauſas predictas hic magis ⁊ velocius conuertatur in coleraꝫ. In tali naq3 diſpōne ſituatus in pꝛio die aut minus vel parū plus putreſcēs cōuertet̄ in coleram et demū febrē fac et tertianā. Et q2 Gal. vt ꝑinductuꝫ magis in hoc loquebat̄ intellectu: dixit ſanguinē ſupercalefactum ⁊ putrefieri incipientem in flauam coleram tranſmutari. Non tamē ꝓpter hoc negat qn etiam in tali poſſit febris ſanguinis generari in principio principiante putredis maxime. Qꝺ autē voluerit febrem ſanguineam fieri ex ſanguis putredine innuit eius fideliſſimus interpretū Haly. theo. 8. eo q̄ ipſe cū Joānitio etiā ait febres putridas fore quattuor et quattuor humoꝝ putredine factas. ſ. febreꝫ ſanguinis cōtinuā ſynochū appellatā ex putredie ſang. fieri. Qꝺ oſtendit̄: ſicut. n. in humiditatū pꝛia locant febrē putridā ſm p^m ⁊ terminū a quo ſm autē ipſi⁹ terminū ad quē febrem ethicā que ſunt febres genere differētes: multomagis febres genere cōicātes poterunt in eodē humore cōſiſtere. ſic aut aliter pmutato ⁊ tranſducto. Sic igitur cōſiderans ſubtilr̄ ſ. G. q̄ feb. vtroq3 modo diſpoſito ⁊ ſituato ſanguine nō diu ſtat aut paꝝ valde qn̄ in colerā permutetur: vl̄ q2 ſimpliciſſima ſanguinea ⁊ veriſſima febris nō permanet penitus: dixit tandē ſanguinē putreſcētem in colerā cōuerti ⁊ febrē eius. Sic itaq3 expoſita ē recta Ga. intētio quā Auer. imitat̄. Et defectus manifeſtatus eſt. A. qui fortaſſis eius ſatyrico intellectu alteram ſolū reſpexit volens eius dente leonino lacerare veridicū Gal. lꝫ in pluribus locoꝝ ipſum ſe illi⁹ fateatur interpretē: cōſequēs quoq3 cōnititur.

Ca. 4. i pri. In iſagog̃ tra. de reb⁹ ꝯnām cap. de febub⁹.

A

p^a pmi doc. 3. c. 3. i me.

Propter 4^m vero ſciendū. Ad auctoritatē ſiquidē Hippo. A. ⁊ ceteroꝝ aliorū volētium ſanguinē putreſcēteꝫ febreꝫ gn̄are ſanguineam dōm vt expoſitū id nō fore ꝯ Gal. menteꝫ aut amplius ⁊ etiam citius permutari in aliā q̄ʒ ille ⁊ maxime cum plus loquatur de apatum febribus ſanguineis. ¶ Ad aliud dōm q̄ ſicut cauſon diminutionē ⁊ augmētuꝫ nō recipit ſenſibilr̄: eo q̄ mā ſituata eſt in locis vicinis cordi: ita neq3 ſynochus ꝓpter eius quātitatem virtutis aggrauatiuam ⁊ putredinis fumum plurimū cor continue petenteꝫ intantū vt diuerſitas in ipſo manifeſtetur minime. ¶ Ad aliꝺ dicendum q̄ ſanguis putreſcens ⁊ febrem gn̄at ſanguineam vt apparuit ⁊ alias. Nā putreſcēs poteſt conſiderari tripl'r: q2 aut erit in principio principiante vel ꝓpe principium putredinis. ⁊ ſic febrē generabit ſanguineam aut in medio putrefactiōis. ⁊ tunc colericā faciet ſm tamē prius: vt habitū: ⁊ poſterius: vl̄ in ſine: ⁊ ita febrem inducet quartanā. ¶ Ad aliud dōm q̄ ipſa colera licet ſit facilior ad motum ⁊ maxie localem q̄ʒ ſanguis ſui leuitate ⁊ calore: non tamen ad motum alterationis puta ad putredinem. dictū eniꝫ q̄ ſanguis eſt alterabilior alijs hu. cum putredo calido ⁊ humido conficiatur qualis eſt ſan. natura. Sanguis ēt cum permutet̄ in colerā curſus febris accedit ad nām. Cū vero ea in melancoliā recedit̄ ab eadeꝫ. ¶ Ad aliud dōm q̄ lꝫ multū veritatis adducat: tamen quid falſitatis includit. Nō eniꝫ ꝓpter ſanguinē tm̄ exꝑit̄ flebothomia. veꝝ ēt propter alios interdū hu. abūdātes cū ſanguine: vt. 8. appet de ige. tertioq3 pꝛia. Veruntamē nō tanta in his querit̄ euacuatio quanta cū ſolus aut pꝛecipue peccet ſanguis.

Collr̄ capi. 4. circa medium.

Inducta

Inducta aūt Ga. in oppoſitū tamē apparuit qđo ſint
intelligēda. ¶ Aliā ſiqdē rōnem ſubſequētē cū eius
ꝯfirmatione ꝯcedo. Conaē.n.ſanguinē ex eius apti/
tudine ad putredinē nimia tandē in colerā poſſe con
uerti.ꝛ in febrē tertianā poſſe trāſduci. ¶ Uel dōm
ꝙ tria ſunt gña febriū ſubdiuiſaꝝ ꝑ ꝯtinuā ꝛ interpo
Ca.6.in.fi. latam. vñ criſiū. 2°. Tria ſunt gña febriū ſimplicium
quaꝝ vnaquaqꝫ in duas ptᵉ incideē dñas aut.n.cō
tinue vł deſinētes erūt hmōi aūt ſubdiuiſionē febriū
ſanguinis cū ſit ꝯtinua ois nō recipit. Uenas ēt poſſi
dēs maiores quare illis nō pōt tribus aſſociari gene/
ribus. Et ideo in eo nō dedit Ga. cognitiones febriū
ſanguinis. Aut melius intētio ipſius ibidē nō erat vt
aut multaꝝ imanifeſtaꝝ febriū intēriōes mōſtrare ve
rum paucaꝝ ꝛ manifeſtaꝝ exercitationis gratia. In
tentiōes vo febriū ſanguinis erāt difficilis cognitio/
X.9. in pn. nis valde. vñ febriū 2°. In reliqs erat vtiqꝫ nulla de
terior hac inueſtigatio. Nō minus etiaꝫ id ad libros
Ca.8. in fi. febriū: interioꝝ ac typoꝝ ptinet. 2° apparēs de criſi.
¶ Ad vltimū dōm ꝙ ꝗuis ꝓpoſitum coneē cōclu
dere tñ poſſet calūniari vtcūqꝫ poſito ēt ꝙ nō ſit me
dicina ſcita apud quoſdaꝫ ſan. eductiua ſciē tñ apud
alios aut ſcieē. dña.144. ¶ Uel dōm benignᵉ ꝙ
flobothomia nō ſolū debeē pcō ꝗntitatis ſed ēt pcō
qualitatis puta maline ſanguis vel vtrunqꝫ lꝫ nō ita
C.2d.ł pn. ꝓprie velut ꝗntitatis pcō.4° pmi. Qđ ēt ſatis inuitur
edi.cir.pn. ingenij nono. dña.175. ¶ Differentia. xc.

Febris ſanguinis cum alijs
cōponaē febribᵉ vi/
deē.q: pñla quarti nō acquieſciē opi
nioni eoꝝ q dicunt duas febres cō/
tinuas nō adinuicē cōponi ſicut due
tertiane. Cū igiē febris ſanguinis ſit
feb.ꝯtinua ipſa poterit alij ſaltē cōtinue commiſceri.
¶ Adhuc cōponunē febres que ſunt diuerſoꝝ gene
rum: vt ethica ꝛ putrida que incōponibiles eſſe vidē
tur. Igitur cōponunē per amplius que ſunt vniᵉ ge/
neris cum ſint ꝓpinquiores vt ſanguinis putrida cū
alia putrida: ꝗꝫ putrida cum ethica. ¶ Amplius ſile
videtur de febribus ꝛ apoſtematibus cuꝫ fiant ex eiſ
dem cauſis: ſunt.n. forme ipſorum ſimiles. Sed apo
ſtema ſangui. componiē cū alijs: vt cum colerico: ꝛ
Tr.4.c.12 ceteris. 2° criſium. ꝛ.14. de inge. ¶ Rurſus ſi cau/
poſt me. ſat egritudinē ſeu febreꝫ: illud de cuius nā minus eſt
Ca. 7. poſt h facere puta ſanguis q ponië a Ga. ꝛ Iſaac familia
med. ris ꝛ filius nāe multo magis hēbit cauſare illud qđ
Ca. 2. in fi. nō ſic diligiē a nā: humor.n. nō putreſcit niſi a regi/
2. elñtoꝝ ꝟ mine deſtituaē nature: febriū p° ꝛ 2°. Itaqꝫ ipſo pu/
ſus fi. trefacto ꝛ febrē faciente: alij qui eo regebanē humo/
Collr.1.eln res putreſcent ꝛ febrē facient. Itideꝫ colera minus pu
toꝝ pᵒ me. treſcibilis ſanguine: compatiē ſecum alias febres. er
ꝛ feb.5.c.3. go ſanguis multomagis cōpatieē. Itaqꝫ febris ſan/
cir. pn. ꝛ li. guinis cum reliquis componiē febribus.
1.c.4. ante Hmōi quoqꝫ oppoſitum monſtratur
mediuꝫ. eo ꝙ a nullo fere aucto
Collr. c.6. rum inuitur febrē ſanguis cum alijs cōponi febribᵉ.
Ca.11. circa ¶ Adhuc talis cōpoſitio aut erit ſm cōmixtionē: qđ
me. eſſe nō poterit: cū ſan. ſicut tingi tingit ꝛ magneſcit
[illegible] ſup alios humores: ita ꝛ putredo eius ad ſe qđ eſt pu
tredinis aut extraneitatis alioꝝ humorum attrahet.
Aut ſm vicinitatem: cum nō ponanē 2° de criſi. ꝛ.8.
C.7.pᵒ pn. theo. niſi hi duo modi: hic aūt ēt fore nō pōt: q: ibi/
C.6. in pn. dem ꝛ febrium ſcđo. nō diciē cōponi niſi quotidiana
C.7.pᵒ pn. cum tertiana aut quartana vel aliter quocūqꝫ modo
cōponi adinuicē. Cū igiē nō ponat febrē ſanguis cū
alijs cōponi febribus: ꝛ ſit ipſum dare ſufficientē. fe
bris itaqꝫ ſanguinis cum alijs nō componeē.
Propter primū vo ſciēdū ꝙ qđ ſit
febriū qdqꝫ febreꝫ ſā
guinis ꝛ quota: queſitū docuit antedictū. Cōpōſiq
dem febriū cnodetur realr pmitus deinde notaliter.
Quarto ſiqdē pma ꝛ dña vtcunqꝫ.87. Cōpoſitio fe/ Tr.4.c.12
briū tripl'r exiſtit. vna qdē in genere remoto ꝛ alia in in pnc.
ꝓpinquo. tertia aūt in ſpē. In genere ſiqdē remoto:
ceu ethica cōponiē cū putrida. In ꝓpinquo puta qñ
febres ex diuerſis hu. cāte adiuicē cōponunē: vt quo
tidiana cū tertiana vel cū ꝗrtana. In ſpē quoqꝫ ſicut
qñ vna tertiana cōponiē cū alia aut ꝗrtana cū ꝗrta/
na vel flanca cū flatica. Et cōpoſitio qdē hmōi duo
rū modoꝝ vltimoꝝ lꝫ maxie hoc ſit in 2° aut erit ſꝫ
ꝑmixtionē aut ſm vicinitatē ſeu affinitatē: vt tactuꝫ
a Gal. ꝛ Halyab. cū Aui. Uoco aūt cōpōneꝫ ſm ꝑ/
mixtionē qñ due māe differentes febrē facientes vna
cōponunē aut multū vt flegma cum colera ꝛ melia.
Aut minᵉ vt vna ſpēs colere cuꝫ alia vt citrina cū vi
tellina vel flegma dulce cum acetoſo vel inſipidō: ꝛ
hmōi. Et talis ꝯpō aut erit intra vaſa ſicut in febribᵉ
duabᵉ cōtinuis aut extra velut in interpolatis. Cōpō
vo ſm vicinitatē eſt qñ due māe diuerſa iuxta ſcđm
modū aut eedē ſm tertiū cōponūtur extra vaſa ꝛ ex/
tra differētes febrem cauſantes: ita ꝙ vna facit febrē
cōtinuā: altera vero interpolataꝫ. ¶ Adhuc ꝛ hmōi
febriuꝫ modus cōpoſitionis eſt triplex. Aut.n. febris
vna eſt alij cōicans aut ſubintrans aut coalternans.
Cōicās dr qñ due febres aut plures ſimul incipiunt.
Subintrās vero qñ vna ſuꝑuenit ante pcedētis ſepa
tionē. Coalternās quoqꝫ vt alia adueniat poſt eradi
cationē pcedētis 4° pma. Eſt aūt demū ſm Halyab Tr.4.c.12
batē. attēdere ꝙ pdictaꝝ ꝯpoſitionū quedā nōia hñt. iuxta finem
Alie vo noībᵉ carēt ſicut pme q in genere remoto ve 8.theo. c.6
lut cōpoſitio eſt ethice cū putrida ac ēt in ꝓpinquoꝝ circa pnci.
aliquo ſicut flegmatica cū quartana: ꝛ ſic q in ſpecie:
ceu flegmatica cū flatica aut colerica cum colerica.
Secūdarū vero characterizantur alique ſicut emitri
tea febris appellata. Circa cuiᵉ qdē nomē diuerſifica
ti ſunt ſcribētes. Quidā.n. rudiores dixerūt febrem
emitriteam: cuius mā eſt flegma intra putrefactum ꝛ
extra. Qđ rōni oppugnat nomis oino cū emitriteus
mediā nolet tertianā. ab emis. qđ eſt media ꝛ triteus
tertianus: qđ in pdicta flegmatica nō ſeruaē. Agati
nus aūt febriū 2° vniuerſas que excēdunē tertianas C.8.in me.
videē emitriteas nolare: ita vt cōfiteaē euſdē generꝫ
eſſe cum tertiana emitriteā. Et dñam ſolū in magni
tudine paroxiſmi habere. q: igiē rationē non inis nō
ſeruat ſicut priores fecerūt peccat. Et qñ hmōi ꝗſita
magis ſunt nominū ꝗꝫ reꝝ in eis inquit Gal. vedi/
gnor imorari. Sunt ꝛ alij dicentes triplicē fore emi/
triteum minorē: medium ꝛ maiorē: ponētes minoreꝫ
quādo flegma putreſcit interius colera vo extra me/
diū aūt ecōtra. minorē aūt qñ melancolia putreſcit
interius ꝛ colera exterius. iuxta illud. Paruus emi/
triteus in vaſis flegma recōdi. Exterius colerā me/
dius ꝯtrius illi. Peſſimus hmōi ineſt maiori fel coge
extra. Alij vero in ſermonibᵉ Gen pōti ꝓmoti ꝛ Au
relij emitritei tres dicūt modos mediū. ſ. maioreꝫ ꝛ
minorē. Medius eſt q tertiane ꝯiungiē. maior vo ꝗr/
tane. ꝛ minor quotidiane. Sūt ꝛ alij q ſe modernos
appellāt cū his ꝯuenientes in numero diuerſificātes
penitus in cōponēdi mō. ponūt.n. minorē emitriteuꝫ
qñ colera eſt intra vaſa ꝛ flegma extra. mediū vo eꝯ.
maiorē quoqꝫ qñ colera ſit intus ꝛ melācolia extra.
Qui pdictoꝝ motiua tollere conātes molliunē ſuuꝫ
dem̄ qbuſdā ꝓbabilitatibᵉ aſtruere: ſed q: has trahunt
ex libris nō recte fortaſſis aſcriptꝭ ſapiētioribᵉ ꝛ. G.
ꝛ qm̄ tale litigiuꝫ potius nomen ꝗꝫ rem importat in
preſentiarū omittatur. Illuſtriores quoqꝫ medicoꝝ
de quibᵉ extat Gal. Sera. ꝛ Haly. vtcunqꝫ. A. cum
Iſaac videnē tñ duas ſpēs emitritei ponere purū. ſ.

ſeu certū ⁊ nō purū. vocāt aūt purū ꝗ factus eſt fleg
mate intus putrefacto ⁊ cola extra. Nō purus quoqꝫ
6° breuiarij ſm Sera. eſt eꝫ. Scdꝫ vero quoſdā: du flegma per/
cap. 16. manet extra ⁊ cola ītra aut ambe extra vel vtreqꝫ in/
tra: qđ eſt falſuꝫ: ⁊ qđ tñ ēt eſt improprius q̄uis ſcđs ſ
Ca. 8. ī pn. toleret febriū. Emitriteus. n. eſt febris ꝯtinua ⁊ horri
da. i. in qua ſm plurimā partē paroxiſmi adſunt hor/
rores ex frigore ⁊ rigore cōmixti. pᵐ aūt nō reperitur
qñ ambe ſint extra māe: neqꝫ ſcđm cū ſint intra. Iſta
Cap. 9. poſt ſiqdē eſt cōpoſitio ſm vicinitatē in q̄ ſecūdis critiuꝫ
mediuꝫ. ⁊ febriuꝫ quadruplr ponit cōpoſitio. vꝫ. qñ cola ⁊ flā
Cap. 8. ambe ſunt int⁹ aut extra ſeu qñ cola itus ⁊ flegma ex/
tra vel eꝫ. Qđ ⁊ triplr pōt in his duob⁹ vltimis eue/
nire modis: q: aut colera ⁊ flegma ſunt equales ⁊ ita
certus emitriteus vel cola ſuperat flegma: ⁊ ſic incer
tus. Cōponit ēt colera cū melia his quattuor modis
cōpōnis colere ac flegmatis: quor duo nām hēbunt
Ca. 8. poſt emitritei triplicis ēt pter alios. febriū 2°. Pōt ⁊ me/
mediuꝫ. lācolia pactis q̄ttuor modis flegmati copulari: nul/
lus tñ hoꝶ emitriteū ꝯſtituet cū tertianā ſaltē iporret
mediā ꝯſurgētē a colera. Et ꝓpter hoc tacēt ibideꝫ.
Sūt ⁊ alij oēm febrē compoſitā emitriteū appellātes
improprie tñ ⁊ cōis. Proprius aūt ⁊ veri⁹ tenēdū ē
qđ dixerūt iſti poſtremo. Et qꝛ talis pſcrutatio ma/
p° q̄rti trac. gis eſt nominis q̄ꝫ rei ait. A. cū Gal. q̄ hoc nō ē de
4. ca. 13. in illis in quibus ſit vehemēs occupatio habenda.
medio.

Propter ſcđm vero ſciēdū q̄ quidā ſuphi/
ciales dixere febrē ſanguīs ex pu
trefactione indifferēter cōponi cuꝫ alijs febrib⁹ intra
vaſa ſeu extra. Et mouebant: qꝛ videbat illis q̄ alij
humores haberent habilitateꝫ cum ſanguine ſicut ⁊
alij qui putreſiūt in adinuicē: ⁊ potiſſime q: ſan. ē ma
xime paratus putrefactioni. ❡ Adhuc ſilr putāt cō/
tingere in febrib⁹ vt ⁊ in apatib⁹ cōtingit. ſꝫ apata cō
ponūtur vt ſanguineū cū alijs. Que quidē poſitio ſa
tis erronea eēt inarticulata: neqꝫ eoꝶ valēt vt appa
rebit cōſequēter motiua. Fuerunt ⁊ alij ſilr dicentes:
addētes tñ febrē alioꝶ humoꝶ a febre ſanguinea oc/
Lib. 5. c. 21 cultari. Qđ conātur ex Iſaac in fine febrium ꝯfirma
iuxta fineꝫ. re. ❡ Sic ēt dicētes cadunt vt ⁊ primi ⁊ peius forte
ſapiētes: q: in dogma ſempiterne paſſionis incidūt.
❡ Adhuc nō eſt morb⁹ aut febris qui ſenſibilr nō le
dat opatiōes: cū hoc ſit de rōne morbi ⁊ febris: vnde
In iſagog. Ioānitius. Suoqꝫ ledit effectu. Et. A. ipedit opera/
tra. de reb⁹ tionē ita vt retineat: ſicut. n. pauca aqua mixta mul/
ꝯ nām. c. đ to vino: nō dꝫ dici aqua neqꝫ mixtū ex ambob⁹: ſed
febribus. vinū: ⁊ dr purū ēt qđ modicā habeat mixtionē. ꝓno
4° pmi tra. ſticoꝶ ſcđo. ſilr ⁊ febres alie nō erūt permanētes: vt
prīo. c. j. in dicūt cū ſanguinea febre. Sūt ⁊ alij modernoꝶ ſcri/
princi. ptores: exprimētes febrē ſanguīs cōponi cū febre co/
Cō. 38. p⁹ lere tñ. Et cū alijs ñ ita videtur adaptare. Et ponūt
pncipium. triplicē modū cōpoſitiōis: ⁊ triniū nomē: iuxta illud
Ca. 2. in ñ. qđ dr. 14. de ingē. In apoſtematibus mixtis ex cole
ra ⁊ ſanguīe. putant. n. vt alij ⁊ hi ſilē foꝛe in febrib⁹
⁊ apātibus. Illorum quidē exprimētes vlli hāc com
poſitionē extra vaſa cōtingere: ⁊ dicētes q̄ qñ cole/
ra equaliter miſcet cum ſanguīe dicitur cauſon ſyno
chus: ⁊ ſynochus cauſon. Quādo vero colera ſupat
ſanguinē cauſonē ſynochidem: quādo vero ſit econ
tra ſynochū appellat cauſonidē. Quas etiam nitunt
cōpoſitiones per ſigna diſcernere. Hoꝶ autē ſermo
q: nō exponitur duplicem pōt habere intellectū: aut
q̄ iſta cōpoſitio febris ſanguinis cum febre colere ſi/
at ex colera ꝓexiſtenti cum ſanguine quod puto eos
intelligere: vel ex colera ex ſanguīe generata per ei⁹
putrefactionē: cū deī ſit prius q̄ ſanguis cōuertitur
qñ putreſcit in colerā. Primus vero ſtare nō pōt: ſi/
cut tertio oſtēdetur dicendoꝶ. ❡ Adhuc aut putre/
do colere precedet: ⁊ ita ea maiorātur ſuper putrefa/
ctionēm ſang. ⁊ cū ſang. putrefactus de ſe conuertit
in colerā: tūc maxime pp colerā fiet ēt cōuerſio in co
lerā: ſicqꝫ febris colere ⁊ non ſanguinis: vel ſanguis
ꝓcedet ⁊ maiorat putredo ſup colere putredīnē: ⁊ tūc
ſanguinis putredo totū ad ſe ꝯheret qđ eſt colere pu
trefactū: ⁊ ꝓpter cum ſit colera de facili motiua. Nec
eꝫ ēt equalis pōt ſtare ſanguinis ⁊ colere cōpoſitio:
cum ſanguis maxime ſuperet coleram. Sunt etiā hu
mores citiſſime permutabiles.

Propter tertiuꝫ quidem ſciendū p° q̄ nul/
lus fere grecoꝶ neqꝫ arabum ex
preſſit febrē ſanguinis cum alijs copulari. hic ēt appa
ruit per eoꝶ ſermones de cōpoſitione febriuꝫ indu/
ctos: qđ inuit febriū ſcđo ita. febris que in ſanguine C. 9. in me.
cōſiſtit ſimplicior eſt his que in alijs ſunt hu. Subdit Ca. 11. poſt
etiā demū q̄ nō ſit poſſe fieri putrefactionē ſanguinis pncipiuꝫ.
ſm quādam vnā ptēꝫ: ⁊ qñqꝫ ſm aliā. preterēꝫ ſi fleg
mon colligens detineat incipientē putrefieri humo/
rem. A. tñ. 4° prīa de hoc queſito ſub fuga quadā ta Tra. 2. ca.
lem ꝓtulit ſermonē. Videt Gal. q̄ febris ſanguinis 42. in me.
nō componat cū reliquis febribus: qm̄ qñ putredo ē
in ſanguine eſt cōis oīuꝫ humoꝶ: ⁊ in hoc eſt ꝯdictio
quibuſdam intentionibus ſuis: in quo nō eſt neceſſe
nos ꝓlongare ſermonē: qm̄ nō iuuat cū eo medicus
cū ipſe obſeruet que ſunt ſenſus. hic aūt alias ſe. nō
pcipit febribus ſanguinis pmiſceri: ⁊ ſi ille intellect⁹
id fortaſſe percipit. Cōtradictio vero ca Ga. eſt forte Ca. 11. poſt
que ſcđo febrium ita ſeriat. Si virtus fuerit imbecil mediuꝫ.
lis facta cā erit vt nō ſupfluitates ſolū. ſꝫ ſanguis ip
ſe corrumpat putrefiat ⁊ febrem accēdat. ⁊ tūc aliud
quoddā pnᵐ efficiet periodoꝶ paroxiſmorum. ⁊ ſi pre/
dictus feruet calor: duplex erit ſpēs febriuꝫ adinuicē
complicataꝶ. Et iſta qdem contradictio apparebit in
ſequenti ꝓpoſitoꝶ ex intentione Gal. Iſaac vero in
fine febrium. Quattuor febres impoſſibile eſt vt ꝯiun
gant: niſi qñ due fuerit vnius materiei ⁊ due nō: ver
bigratia: ſicut ſi fuerint due febres de colera ⁊ due đ
flegmate: aut due de flegmate. tertia đ colera ⁊ 4° đ
melancolia. Sanguinis aūt ſignificatio impoſſibile
eſt vt cū alioꝶ ſignis appeat. Is. n. amplius ac abun
dantius in toto corpore: q̄ꝫ omnes humores alij. Qui
ſi putreſcit ⁊ febrē generat: oēs febres operit que cuꝫ
ea ſunt ꝯmixte: ꝓpter multitudinē ſue q̄ātitatis ⁊ ob
ſcurat eaꝶ ſignificationes. Fortes. n. res. debilē de/
nigrāt: ⁊ multū paucū: vt apparet in ſole obtenebrā
te ignis ſplendorē. vnde aphoriſ. ſcđa. Duoꝶ doloꝶ Aphō. 46.
ſimul factoꝶ maior minorē denigrat. Manifeſtū ita
eꝫ q̄ ſanguis ceteros humores ſi cuꝫ eo fuerint mixti
obſcurat. Sic igit voluit q̄ febris ſanguinis nō cō/
ponatur cū alijs febribus vt ſit febris apud medicum
dicenda cum nō appareant eaꝶ ſignificationes neqꝫ
leſiones manifeſte quas hꝫ inducere. Ex his deniqꝫ
deinceps oſtenditur q̄ febris per ſe ſanguinis ex pu/
trefactione nō pōt perdurans cum alijs febribus cō/
poni: febris aūt accidens pōt. Dico aūt febreꝫ per ſe
ſine apoſtemate: per accidens vero que cā conſurgit
apoſtematis. Inquio ēt ex putredie: qm̄ febris ex ſan/
guinis inflāmatione nō pōt cū alijs febribus ea per/
manente componi. vñ Iſaac. Neqꝫ ſanguis eſt cā al Feb. 5. c. 21
terius febris: ſꝫ calefiat neqꝫ ipſe calefacit alios hu/ in fine.
mores. Eius. n. cōplexio tēpamento eſt vicina. Pro
inde ſi calefit ⁊ putreſcit: nō multū a tēpamento egre
dit. Qđ aūt febris putrida ſanguinis p ſe alijs nō cō
ponat febribus oſtēdit rōne: qm̄ aut cōponet febris
ſanguinis cū febre colerica aut melancolica: aut fleg
matica. cū nō ſit dare plures febres humoꝶ. Et hec
aut intra venas aut extra. Nō intra. qm̄ ſanguis pre
dominans caliditateꝫ ⁊ aptitudinē ad putredinē hu/
morum oīum alioꝶ ad ſe cōtrahet. Quod firmatur.

Qñ maior

Quãdo maior motus depellit minorẽ ⁊ occultat. de ſen/
Verſus fi. ſu ⁊ ſenſa. de ſomno ⁊ vigi. ⁊. 5. de aialiũ generatio/
Collr. viſus ne. Motus aũt ſanguis ⁊ quãtitas eſt maior: imo ma
finem. ximus. ¶ Adhuc de cã longitudis ⁊ breuitatis vite.
C. j. p⁹ me. Minor flãma cõburitur a multa per accñs ſibi ſubi/
Poſt prin. to ſurripiẽs pabulũ ſeu alimẽtũ. Silr ignis mior cor
Tex. cõ. 52 rũpit a maiori. tertio ce. ⁊ mun. ⁊ xbl. p⁹. Multum
Problema ignis ad ſe modicũ trahit. Cũ igit̃ febris ſanguis ſit
te. 56. vt maior flãma reſpectu aliarũ: ⁊ ignis magn⁹ mul/
tus: ipſa oẽs alias cõburet ⁊ ad ſe trahet. Febris eim
ſanguis ſic alias hebetat ⁊ obtũdit: ut Iſaac: vt do/
lor maior minorẽ: nõ ſm eãdẽ partẽ factus: cũ virt⁹
ſenſibilis tota ad vehemẽtiorẽ decurrat dolorẽ: ita
et virtus hic putrefactiua. Neq̃ põt cõponi cũ fe/
bribus interpollatis: nõ quidẽ cũ flegmate ⁊ melãco
lia: tũ qr hui⁹ materie nõ ſunt parate ad putrefactio
nẽ qñ ſanguis putreſcit: tũ ẽt qr calm ⁊ humidũ pu
trefactiuũ materierũ ipſarũ olim ad id qd̃ eſt in ſan/
guine putredis ↄ̄bitur ⁊ ↄcurrit. Q̃d aũt mã melãco
lie ſit indiſpoſita oſtẽdit̃: qr in diuiſionib⁹. Q̃ pars
C. 193. ſcõn. quidẽ quartana accidit incipiẽdo: vnde quarto prla.
Tra. 2. ca. Quartana plurimũ euenit in ſucceſſione egritudinũ
59. p⁹ prin. putridarum. ⁊ hec eſt illa quam intendimus. Et alia
eſſe nõ põt cũ ſequat̃ illa aliorũ humorũ putrefactio/
nem. Si igit̃ raro per ſe euenit in corpore quãtũcũq̃
melãcolico nunq̃z: tũc eueniet in ſanguineo in quo
nata eſt fieri ſanguis putredo: vñ. 9. de inge. Natu/
Ca. 3. iuxta ra febriũ ſanguis neutra in macro. ſ. q̃ztũ ad melãco
finem. licũ: ⁊ frigido q̃ztum ad flegmaticũ amat conſiſtere:
q̃zplim autem in multũ ſanguinẽ habẽtibus ⁊ mltas
carnes: eſt ipſorũ generatio. Simili qdem modo mõ/
ſtratur qr neq̃z flegmatica materia ſit cũ ſanguine pu
trefieri apta: cũ nõ multiplicet̃ flegma in corporibus
in qbus hoc euenit. ¶ Adhuc neq̃z ex parte cãe pu/
trefaciẽtis: cũ talis cã tollatur ꝓpter cãm ſanguinis
putrefactiuã ad quã ↄ̄bitur cauſa aliarũ materierũ pu
trefactiua: imo humiditas ad putrefactionẽ ⁊ cã tol
litur putredinis a flegmate: per ſanguinem calefaciẽ
tem ⁊ exiccantem mãm flegmaticã frigidam ⁊ humi
dã ⁊ inopilatã reddentẽ: que erãt putredis cãe. Silr
id cõtingit in mã quartane maxime: ſcd̃m alterã ei⁹
qualitatẽ: puta frigiditatẽ. Subtiliatur etiã ei⁹ groſ
ſicies caliditate effecta: quare febris ſanguinis putri
da cum febre flegmatis ⁊ melancolie nõ cõiungetur
quocũq̃ mõ ⁊ minus cũ febre colere. Ipſa. n. ſui ca/
liditatẽ: ſubtilitate ⁊ motus agilitate citiſſime in cãs
putrefacientes ſanguine deducit̃. Cũ. n. ea de ſe ſit
mobilis ↄuertibilis: puta qr in melancoliã trãſduci/
tur. Multo itaq̃ mai⁹ cũ habebit aliqd ebulliens at/
tractiuũ: vt putreſcẽtis ſanguis feruorem. Si autem
febris fuerit per accñs: vt q̃ apatis: tũc poterit febris
ſanguis cum aliis ⁊ maxie cũ colerica cõplicari. Et
id fortaſſis eſt in quo dicit. A. Gal. ſibi in quibuſdã
aliis intentionib⁹ ↄ̄dicere: qd̃ duplr euenire põt: aut
manifeſtius ceu qñ duo fuerint apata: vnũ ex colera
in ſtomacho aut diafragmate: aliud ex ſanguine i epa
te vel pulmone. Qñ igit̃ harũ due putreſcent materie
duo cõſurgẽt vapores putridi ſimul cor petẽtes. hoc
enim cõtingere optie põt cum fornax ⁊ origo vniuſ/
cuiuſq̃ ꝑmaneat ab alia ſeparata: lz in ꝓceſſu fiat ↄtiũ/
ctio aliqua. Aut imanifeſtius ceu qñ aliquid apatum
ex colera cõponit̃ ⁊ ſanguine equalr maxime. Sicut
enim mãe ſunt cõpoſite. ita ⁊ fumi putridi erũt cõpo/
ſiti: verũtñ nõ erit ita diſcretio vt in p̃dicta. Et iõ for
ſan qs nõ imerito febrẽ vnã ponet cõpoſitã ⁊ ñ duas
Et que ita ſunt febres ex apatib⁹ cõpoſite ⁊ precipue
manifeſte ꝑmanẽt ſatis diu. Id qũt nõ parũ oñditur
C. 7. i me. ex cntiũ ſcd̃o ita. Qñq̃ accidit apa in duob⁹ mẽbris
diuerſis ſicut ſplene ⁊ epate: ⁊ facit vnũqd̃q̃ accidere
febrem: q̃ eſt alia a febre quã aliud aduenire facit. Et
qñq̃ accidit in mẽbro vno apa cõpoſitũ vt ex ſangui
ne: cui⁹ apa d̃r flegmõ: ⁊ ex cola qd̃ d̃r eriſipilla. Et
ſubdit poſt pauca. Febris q̃ accidit ex apate ſanguis
qd̃ eſt in aliquo mẽbrorũ qdcũq̃ ſit mẽbrũ eſt ꝑter fe
brẽ q̃ accidit ex apate exñte i eo ex cola. vñ 2ᵉ febriũ C. xj. p⁹ prin.
ceu tactũ nõ eſt poſſe fieri putrefactionẽ ſm quãdam In j n. hu/
vnã ptẽ: qñq̃ vo ſm aliã ptẽ: q̃z ſi flegmonẽ colligẽs ius arti.
detineat incipiẽtẽ putrefieri humorẽ. ſi aũt eſt putre/
factio ſm vnã ptẽ ⁊ alterã: ſicut diuerſa erit ⁊ loco ⁊
mã: ita ⁊ febris. Propter qd̃ poterit febris ſanguinis
cum alia febrium eſſe ita permanens cõpoſitio.

Propter quartũ quidẽ ad pᵐ dd̃m qr lz i/
ueniant̃ due ſil' cõponi cõtinue.
nõ tñ pp h̃ ↄcludit̃ qr altera illarũ ſit febris ſanguinea:
cũ oñſum ſit ipſaz nõ poſſe ſuo mõ febribus aliis cõ
poni. qd̃ innuit. A. qñ poſuit duas cõtinuas copulari
inquiẽs. Deinde currũt iudicia vehemẽtie ⁊ interpo/
lationis. Id aũt nõ euenit in febre p ſe ſanguinea cũ
ea ſit vere cõtinua. ¶ Ad aliud dd̃m qr lz cõponan
tur febres diuerſorũ generũ: nõ tñ ꝓpter hoc quedaz
ꝓpinquorũ: eo qr febres remotorũ generũ ſunt in di/
uerſis valde ſubſtantiis nõ ita ſe īpediẽtes: ſic febres
que ſunt in ſubſtãtiis ꝓpinqs: velut ignes ꝓpinq̃ ma
gis ſe impediũt ⁊ corrũpũt: ⁊ maxie cũ ſint diſpares
in q̃ztitate q̃z diſtãtes. Febris aũt ſanguis īpedit fe/
bres alias: vt declaratum eſt oẽs. ¶ Ad aliud dd̃z qr
nõ eſt ſile oĩno de febribus ⁊ apatibus: qr in apatib⁹
innere putredis ſunt magis ꝑmanẽtes diſſicte: q̃z in
febribus. Cõceſſum eſt ẽt qr febris apatis ſanguinei
põt cũ aliis cõponi. ¶ Ad aliud dd̃m qr lz ſanguis
ſit minus putreſcibilis rõne filiatiõis ⁊ dilectiõis na
ture: tñ rõne ſue cõplonis calide ⁊ humide parat⁹ eſt
putrefieri magis. Cuius qdẽ putrefactio vt oñſuz ad
ſe putredis aptitudinem olim aliorũ humorũ ↄuertit
⁊ actiuum ẽt effectiuũ. ¶ Ad aliud dd̃m qr lz colera ra
tione qualitatis non ſit adeo putreſcibil' vt ſanguis:
rõne tñ odii qd̃ ad ipſaz hz nã putreſcibilis eſt mag̃
ſanguis. n. per oppoᵐ dilect⁹ eſt ⁊ amic⁹. ¶ Adhuc
colera nõ eſt tãte q̃ztitatis qr ipſa ad ſe oẽs ↄ̄bat hu
mores ⁊ occultet velut ſanguis.

¶ Differentia. xcj.

Quod ex colera praſſina ⁊ eru
gioſa fe. cau/
ſent̃ vr̃ per Auẽzoar ⁊ Auer. 3. 4. ⁊ Tertio thei
7. collĩ. ¶ Adhuc apho. 5. pᵒ com ſir. tract. j.
mẽ. ⁊. 12. d̃ igẽ. Quidã iuuenis euo cap. 6.
muit humorẽ eruginoſuz intñ' vt me Collr. c. 3.
lius foret ipm dicere certiſſimã eruginẽ q̃z eruginoſ/ in medio.
ſuz. olfariã. n. vere aſſimilabant̃ eruginis eris: vñ ſpa C. 18. in fi.
ſmus ſecutus eſt: ſz erugĩe purgata ceſſauit febris ⁊ C. 11. iuxta
a ſpaſmo ſtatĩ euaſit. Ex erugioſa ſiqdẽ deteriore co finem.
lera accidit febris. ¶ Rurſus melia inãlis facta ex In medio.
aduſtiõe melie ſubtilis q̃ ebulit ⁊ fermẽtat terram vt Ca. 8. vſus
acetũ iducit egritudies: puta cancrũ herpetẽ ⁊ tales finem.
14. terapeu. Igit̃ hmõi colere cũ nõ videant̃ ſic fe/
ue vt terrã. vz. fermẽtãtes febrẽ inducẽt: ⁊ p̃cipue qr C. 9. p⁹ prin.
febris eſt egritudo hoĩb⁹ appropriata. 8. hiſtoriarũ.
Palm. huiõ nõ putreſcit. p⁹ ⁊ 2ᵒ febriũ: niſi a regimi Collr. c. 13.
ne derelinquat̃ nãc: hi vo duo vident̃ oĩo ab ipa de/ Collr. c. 6.
relicti: cũ ſint intrĩſi depravati: ⁊ nature reddant̃ ve/ C. 11. circa
lut venenũ oppoᵐ humane. Et i. humoris gñati i ve medium.
nis fumus põt cor petere ⁊ febrẽ inducere. Sz cole/
ra praſſina ꝓnoſti. ſcd̃o gñatur in venis: ⁊ oñſuz poſ C. 39. in fi.
ſe putreſcere. poterit igit̃ ſine putrefactione ad ipſuz
tendere. ¶ Amplius he cum ſint calide ⁊ ſicce ꝓpor
tionẽ habẽt cũ febre. Sed eorum que habẽt propor/
tionem ⁊ ſymbolum: facilior eſt tranſitus. ſcd̃o gene Tex. cõ. 15.
ratiõis ⁊ cor. ⁊ p̃lo ſcd̃a. doctrina 3ᵃ cap. 3ᵒ. In gñe In medio.

ꝓportionabili facilioꝛ eſt tranſmutatio. Et fulcit̃: q2
Doc.3.c.1. coꝛpus humanū calefit cā colerici hu. praſini. p° p°.
iuxta finē. qđ maxime eueniet qñ putreſcet. ¶ Rurſus. Que a
tota ſpē nature ꝯuant̃ humane vt ſcoꝛpionis ⁊ taliū
virus perpeſſum febꝛes inducūt. Nō igit̃ pp iſtarū
colerarū maliciā: cū nō ſit tāta vt hmōi venenoꝝ: ceſ/
tex. cō. 25. ſabūt a febꝛis inductiōe. Iudē p° ꝓnoſticoꝝ. Si fue/
rit in coꝛpoꝛe egro antrax vel carbunculus ⁊ exicca/
tus coloꝛē ꝓtulerit viridē: citrinū vl' liuidū ⁊c. Coloꝛ
aūt viridis ⁊ liuidus his atteſtant̃ coleris. Ex qbus
cōcludit̃ ex hmōi coleris moꝛbum ſeu febꝛē cauſari.

cap.7.in fi. Huius quoqꝫ opp̃m expreſſius ſenſit Iſaac febꝛiū.5. ¶ Ad
huc nullū inuenio ꝑter duos ṗdictos: q nedū febꝛes:
imo egritudines exprimunt minime ex hmōi ſic prauis
hu. cāri. ¶ Amplius. Qđ maxie infeſtū ꝯtinue edu/
cat̃: ⁊ manens febꝛē nō generat q2 ipſius eſt in tēpoꝛe
gñō. hmōi vero colere ſunt he. vnde ⁊ videmus pa/
roxiſmaliter vomitu expelli. ¶ Propter qđ colera
praſſina ⁊ eruginoſa nō inducent febꝛem.

Propter primū qdem diſtinguēdū in co/
lera primitus: ⁊ deinceps locus
gñonis videat̃ ⁊ ſic°. ¶ Propter hui° primū ſciēdū
φ colerā trib° inuenio ſuſcipi modis. Aliqñ nāqꝫ cōi/
Apho. 43. ter ꝓ omni humoꝛe iuxta illud. 7. apho. Si febꝛē nō
a colera habeat ⁊c. qm̄ hec febꝛis nō eſt humoꝛalis ſꝫ
Te. cō. 46. ephimera in ſpiritib° fundata. vñ 2° re. a. hu. crudi đ
gñe coleꝝ attrahunt̃. Accipit̃ ⁊ ꝓpꝛie ꝓ colera dicta
Doc.4.ca. ruffa ⁊ melancolia. quare pmo pꝛia. Due colere fleg
1. añ med. mati ⁊c. Suſcipit̃ ⁊ magis ſtricte ꝓ humoꝛe amaro.
cō .4. ante vñ. 4°. re. a. Cum dicat qs ſimpliciter colerā: mani/
medium. feſtū qm̄ amara. Et 3° alimentoꝝ. Cōſuetudo eſt me/
Ca.38.i fi. dicoꝝ colerā ſimpliciter nolare: ſine ea que ſm colo/
re in appoſitione. Eſt aūt hec colera humoꝛ calidus
⁊ ſiccus. Cuius ſpēs ab oībus pꝛioꝛibus ſunt poſite.
5. ſolū. Eſt nāqꝫ vna nālis: que eſt ſpuma ſanguinis:
cuius coloꝛ eſt ru. clarus: leuis: acuta. Que ⁊ rubea
dr̃ clara ⁊ ruffa ⁊ flaua: ⁊ interdū citrina. Eſt ⁊ alia
innālis quadruplex ens. vna ipſius dicit̃ colera citri
na ſiue crocea. Et pallida: que ex cōmixtione ꝯſurgit
colere nālis rubee clare ⁊ flegmatis aquoſi. Et reli/
qua vitellina dicta: q2 vitellis ouoꝝ ſimulat̃ nouiter
natoꝝ: cōſurgēs ex cōmixtione colere naturalis ṗdi/
Ca.2.in fi. cte ⁊ flegmate coagulato vel groſſo. Gal'. de colera
nigra. Que in vaſis vel epate ēt ſimplr̃ apud hunc ⁊
p° theo.ca. Haly abbatē gñatur: ſm vo. A. cū adiectione magis
25. p° med. inuenit̃ in 2° nālium. colera aduſta vitellina nolari.
p°. pmi do/ Et ex nāli ⁊ hmōi cōmixtione alias vniuerſas fieri.
ctri.4.c.3. In quo Gal'. pꝛefert̃ aliis colliꝫ 3° dicētibus colerā
in med. vitellinā minus calidā naturali. Sed inde colera ni/
c.9. p° me. gra vt dictum ⁊ id tanget̃ cum reliquis ſiue cō con/
c.3. añ me. cidit Ga. vnde ꝓnoſticoꝝ ſcđo. Flauā quippe inter/
cō.38. i pn. dum videre groſſam ⁊ diligenter flauam euomitā: ⁊
deoꝛſum ꝓcedentem: quam ſiqdem vitellinā appel/
lant aliqui: multotiēs aūt humidioꝛē minuſqꝫ flauā
que ꝓpꝛius citrina nominatur: ꝑ totum ſui ipſi° mix
tum hñs flegmaticum humoꝛē ſubtile aut aquoſum
c. p° añ me. qđ ſupfluū. Alimentoꝝ aūt p° Colere hec quidē rāta
hec aūt ocra. i. vitellina. Et ſm magis ⁊ minus vtra
qꝫ multiplicitatē obtinēt. vt alias coleras pretermit/
tām que apparēt in coꝛpoꝛibus infirmis. Interioꝛū
c.7. p° pn. vero. 5°. Uocat coleram puram. q. vitellum oui. po/
ſtea vero qñqꝫ viridis oſtendit̃. Sic igitur alia vr̃ ab
aduſta. Pōt tñ ad Auer. rñderi: φ colera vitellina lꝫ
dicat̃ aduſta a Gal'. nō tñ aduſtione tanta ſm quam
hu. incinerantur nigrefacti: ſed talis ē poti° dicenda
ſuperaſſatio quedam ⁊ conterminatio. licet enim ca/
cō.49. i pn lo2 foꝛtis aduſtionē induceret: mā tñ reſiſtit frigidita/
cipio. te flegmatica iuxta illud ꝓnoſticoꝝ ſcđi. Cōtinentis

ſputū albū viſcoſū rotūdū a flegmate accidere adu
ſto. Et iō remanet hūida viſcoſa: aduſtiōe ēt in ea cō
ceſſa: pp hoc nō hꝫ de hoc Auer. alios moꝛdere. ne/
qꝫ ſilr̃ q2 intēſioꝛ eſt in coloꝛe citrina. igit̃ ē calioꝛ ea.
¶ Dōm ēt nō valere: q2 coloꝛ nō dat̃ ſolū qualita/
ti: ſed ad hoc ēt opat̃ ſubā rara vel dēſa. Nā ſubſtā
tia ſubtilis minus coloꝛē intēdit. groſſioꝛ aūt magis
vt colera flaua oñdit ſanguis citrina ⁊ vitellina. In/
uenit̃ ⁊ alia ſpēs colere dicta praſſina. i. poꝛralis: co/
loꝛē nāqꝫ folioꝝ refert poꝛri: ⁊ ex ipſo ēt gñat̃. Eſt ⁊
alia ꝓpter ſilitudinē quā hꝫ ad coloꝛē eruginis eris.
eruginoſa dicta ſeu ꝫinaria: ⁊ q2 ēt ſilem vt acutā ⁊
coꝛroſiuā hꝫ qualitatē. Urit. n. in modū veneni cum
ex nimia naſcat̃ aduſtiōe. Et coꝛrūpūt he due foꝛmā
ſpecificā coloris nālis: ſicut ⁊ venenū. Sunt nāqꝫ de
c.3. in me. gñe venenoꝝ. colli 3°. cū aliis ceteris: quarum oꝛigo
2°. techni magis exiſtit a ſtō. Haly. vero addit vnū innālē mo
tra. đ vētre dū habentē. ſ. coloꝛē indici: que ſiqdē eſt expoſitio ei°
cō.26. ante qđ dixerat praſſina. Uel foꝛtaſſis cōſurgit ꝑ modū
me. aduſtionis ſanguis: vt apparebit per. A. ꝯtr. Ipſe nā
qꝫ tanqꝫ medicine ſufficientioꝛ compilatoꝛ. ſeptē po
p° pmi do/ nit colere inaturalis ſpēs. Non enim expreſſit famo
ctri.4.c. 3. i ſas ſolum veꝝ ⁊ infamoſas. Colera nāqꝫ inaturalis
medio. efficit̃: aut q2 ſibi cōmiſcet̃ res extranea: vel q2 in ſe/
ipſam cām acqrat inaturalitatis. Et pꝛia quidem du
plex exiſtit. Nam alia eſt nota famoſa. qđ duplr̃ ēt
aduenit: q2 quod ei adiūgit̃ vel eſt flegma tenue. ⁊ ſic
eſt citrina aut groſſū ⁊ ita vitellina: vt dictū a Ga.
extat antea. Quedā vero min° cognita ⁊ famoſa eſt
colera que dicit̃ aduſta: que ēt duplr̃ conſurgit. Aut
enim colera rubea in ſeipſa cōburitur: ita q2 ſubtile ⁊
cineritium remaneant ſimul iuncta vel vt colera ni/
gra ab extriſeco colere occurrat naturali ⁊ ſibi admi
ſceetur que minus eſt mala pꝛedicta: quā interdū eua
cuari contingit. Que vero ex ſe coꝛrūpitur: ipſa etiā
duplex inuenit̃. nā vna hmōi magis generat̃ ab epa
te: que eſt ſubtile ex aduſtione ſanguinis generatum:
cuius groſſum colera extat nigra. Altera vero gene/
rationem plus accipit a ſtomacho. Que iteꝝ in praſ
ſinam ſeparat̃ ⁊ viridē vt eris erugo: vt oñſū antea.
Hec quidē ⁊ ſi odioſe ſint oēs nature: ita φ etiā natu/
Lectiōe .8. ralis ꝓpter hoc fuit ſm Iſaac in libꝛo vrinum dicta/
verſus finē. rum in kiſt a natura locata: extentoꝝ calide ⁊ ſicce:
ſcđm tamē magis ⁊ minus. Nā deterioꝛ ⁊ calidioꝛ
ceteris eſt eruginoſa: đinde praſſina demūqꝫ ex adu
ſtiōe ſui ipſius facta: poſtea facta ex ſubtilis aduſtio/
ne qđ erat in ſanguie: deinde calidioꝛ lꝫ nō deterioꝛ
nālis rubea: clara: poſtea deterioꝛ ⁊ calidioꝛ ex cōmi
xtione facta melancolie: demū citrina: vitlo quoqꝫ
vitellina minus caſa ceteris: lꝫ in malitia ſit vt exce/
dēs ⁊ exceſſū ſe hñs ad citrinā: rōne extēſionis ⁊ in/
tenſiōis diuerſificata. ¶ Propter ſcđm hui° ſciēdū
φ locus ⁊ modus gñationis praſſine ⁊ erugioſe mul/
cō.39. in fi. tiplex inuenit̃ aſſignatus. Ga. n. ſcđo ꝓnoſticoꝝ po
nit praſſinam gñari in ſtomacho ⁊ foꝛtaſſe in venis.
Plurimi vero dicunt qua illi conſentiētes praſſinā
⁊ eruginoſam magis a ſtomacho. Cuius quidem ſe/
ries greca. Quemadmodum ſit in coꝛpoꝛe ſm natu/
ram ſe habente colera flaua: ita ⁊ poꝛralis altera con
tra naturam. Et videtur ipſa multotiens in vētre ge
nerata aliquoꝛum indigeſtione ciboꝛum vt oleꝝ qua
les ſunt ſicle: cepe ac caules. Apparet aūt aliquando
ſine hoc tale quid generari moꝛbi ratione in venis ⁊
reumatiꝫare vel in ſuperioꝛē vētrē aut inferioꝛē: ca/
liditatis in coꝛpoꝛe cōtra naturā oſtēſiua. Et adhuc
cō.47. cir. ibidē in antea. Flauus ſiquidem humoꝛ reſoluta ip/
pū. ſius feroſa humiditate ⁊ finita viridis apparet: virus
vero colera videlicet eruginoſa prouenit ⁊c. In ſcđo
ca.6. i me. vero cōplexionū ponit coleram praſſinā ſimpliciter
in vētre

in vētre gñari ingens ꝙ quib⁹ in vētre calioꝛ extat cō
plexio. colerica gñaꝛ ſupfluitas: ſilis paſſio viſa. Ru
bea vo aut pallida eſt oīno in qbus ex epe exiſtit ⁊ ci
tiſſime digerētib⁹. Quib⁹ aūt hec ſilis paſſio generaꝛ
hos opꝫ comediſſe: nō panem aut carnē poꝛcinam:
ca.2.ver.fi. aut quid his ſimile. ſed calidius aliqđ boꝛum: ⁊ ſolū
in male digerentib⁹ generaꝛ in ventre. In de nigra
vero colera: vt tactū aliqualr: ſicut mixta ſubtilis hu
miditatis flaua colera ſm coloꝛē quidē pallidioꝛ fit ⁊
cōſiſtentia humidioꝛ: ita qñ hec peramplius euapora
uerit: crudoꝝ ouoꝝ ꝓpinquitate ſimilaꝛ ⁊ ꝓpter hoc
vitellina. Ipſa quippe colera ſiue pallida ſiue flaua:
ſiue vitellina videaꝛ: in vaſis generationē hꝫ. Secū
dū vero ventrē praſſina quedā generaꝛ colera. hanc
aūt taliter appellant a coloꝛe praſſinoꝝ cognominā/
ca. 7. in fi. tes: ſeu ⁊ virulentā a viru. ſ. eruginoſaꝫ. Iſaac quo/
lectione. 8. qꝫ. 5. febriū. ⁊ in dietis vlibus vult oēs pter naturalē
iux. fi. ⁊ clarā rubeā in ſtomacho gñari ingens. Nālis ruf/
fa habitat in felle: ⁊ virtus eius in epate: nō nālis eſt
in ſtomacho. eſt tamē diuerſe vitellina: crocea: praſ/
ſina ⁊ eruginoſa. Quarum cauſa: qꝛ nālis colera ad
ſtomachum veniens miſceꝛ cum humi. in ſtomacho
exiſtentibus. Quod ſi fuerint laudabiles ⁊ tēperati ex
cibo generati cōtemperato colera ruffa in colerā mu
taꝛ croceā naturali vicinantē. Qđ ſi humoꝛes quib⁹
colera permiſceꝛ frigiditati attineant ⁊ humiditati:
colera in vitellinā conuertiꝛ. Si aūt humoꝛes inue/
nerit in ſtomacho calidos ⁊ acutos: vt ex pipere: ſy/
napi: poꝛris: aleis ⁊ ſimilib⁹ generatos caloꝛ augmen
tatur colere ⁊ praſſiꝫ redditur coloꝛis. Qđ ſi iſta cole
ra in ſuo permāſerit acumine ⁊ calefecerit eam caloꝛ
extraneus: ſicut caloꝛ tēpoꝛis aut aliaꝝ rerū: intendiꝛ
fitqꝫ eruginoſa. Qđ autē vitellina ⁊ citrina: vt aſſerit
cōtra alios in epate ponentes: in ſtomacho generari:
veritatē non videtur habere: qm̄ non poſt modicum
ſubdit. Si materia febꝛis fuerit vera colera. i. ruffa:
generaꝛ cauſon: ſi crocea fit tertiana. ſi vero vitellina
naſcitur emitriteus. Cum igiꝛ materia exiſtens in ve
nis febꝛē inducat continuaꝫ: ⁊ non que extra: tūc nul
lam cōtingeret eſſe febꝛem ex colera continuam: pre/
ter foꝛtaſſis cauſonē. Dico aūt foꝛtaſſis: qꝛ etiam co/
leram ruffam videꝛ ſoluꝫ in chiſti locare. Neqꝫ emi
triteus foꝛet vnqꝫ non certus: ſeu non verus apud ip
ſum cōſurgens ex putrefactione colere intra venas ⁊
ſtatus extra. Neqꝫ coleras has intelligendum genera
ri in ſtomacho: ideſt in eius venis. verum in ipſius
ſpacioſitate. Et ideo foꝛſan dicit croceam interdum
in epate generari: cum ſanguis ſit humidioꝛ quaꝫ de
3. collꝫ. c. 3 in medio. cet. Auer. aūt cōcidit cum ipſo quantū ad generatio
nem praſſine ⁊ eruginoſe quo quo modo. Inquit em̄
vlr ꝙ cauſa generationis illarum eſt: qñ colera egre/
diꝛ a ſua natura in caliditate ⁊ ſiccitate: ꝓpter ſpar/
ſionem illius ad ſtomachū ⁊ miſcetur tūc cum aliis
humoꝛibus ⁊ ꝓpꝛie cum melācolia: ⁊ ibi recipit ali/
quam ſpēm putrefactionis: ⁊ peruenit ad talē cōple
xionem: ⁊ in hoc diuerſificaꝛ a ceteris. Ponit. n. foꝛ
te has per modum putrefactionis ⁊ non adustionis
vt ceteri cauſari. Neqꝫ etiaꝫ ſic ſentiūt colerā in ſto
macho melācolie permiſceri: ſed flegmati tm̄: cū ma
p⁹ pmi do/ gis ipſuꝫ nō ſic aūt inhabitet melācolia. A. vero cū
ctri. 4. c. 1. eo ꝙ ipſas ponat magis a ſtomacho generari modū
in medio. dat quō generentur in ipſo dicens. ſibi videri praſſi/
nam ex vitellina generari qñ aduriꝛ. Ex epate nāqꝫ
vitellina que etiā ſm eum ab illo dicta magis gene
rari in ſtomachū cōcurrit. Praſſina nāqꝫ qñ aduri/
tur in eam introducitur nigredo: que cum citrinita/
te iuncta: viriditatē cauſat nigredini attinentē. caloꝛ
enim in humidū agens nigredinem inducit: vt appa/
ret in lignis: ⁊ ideo aduſta omnia fiūt nigra: vt ligna

carbones extincto igne. Ar. de coloꝛibus dicit de/
mum ſibi videri ziniariā ſeu eruginoſam ex praſſina
generari: quādo aduriꝛ intantū vt eius exiccetꝛ hu/
miditas: vt ⁊ ſui ſiccitate ad albedinē redire incipiat.
Caloꝛ enim agēs in ſiccum dealbat. vt in carbone
oſtendiꝛ. ❡ Uerum circa pdicta multipliciter cōtin
git dubitare. pꝛimo qꝛ colera quecūqꝫ non videꝛ ex
epate ad ſtomachū occurrere: cum paucis poꝛus fel/
leus ad ſtomachū extendaꝛ: diuiſus ſꝫ cōtinuus ma
gis petat inteſtinū duodenū cōplexionuꝫ. re. a. ſecū/
dis ⁊ tertio. 15. Sic igiꝛ tales colere non poterūt in Ca.6. l me.
rarius generari. ❡ Dicendū dupliciter. pꝛimo qui/ collr cō. 30
dem: qꝛ ſicut rarius poꝛus ad ſtomachum mittiꝛ fel poſt pꝛinci/
leus: ita ⁊ he colere praſſina ⁊ eruginoſa in paucio piuꝫ ⁊ iuxta
rioꝛibus adhuc generanꝛ magis: vel lꝫ nō ſit poꝛus finē cō. 32
ad ſtomachū. eſt tn̄ poꝛus ſemper ad duodenū cōti/ in fi.
nuatus parum ſub pileron vētris ſituatus. ita ꝙ co Trac. 1. ca.
lera perueniēs illuc rapiꝛ ſurſuꝫ ad ſtomachū. ſi fue 1. poſt pꝛin/
rit debilis ſupfluitatū receptiuus aut indigētie tem/ cipiū.
poꝛe attractiōis virtute. ❡ Amplius. dubitatuꝫ qm̄
cōceſſum eſt colerā quādoqꝫ ventrem intrare vt vi/
detur etiam velle Raſis in diuiſionib⁹ dicens ꝙ fel Cap. 64. in
hꝫ tria oꝛificia oꝛificium. ſ. adherēs epati: ⁊ oꝛificiū ueta.
adherēs ad inteſtina: ⁊ oꝛificiū ad ſtomachū. Intelli
genduꝫ quidē ꝙ non tria incipiētia. a kiſh: ſed duo
tantum: ſed vt tactū ſunt tria quo ad extrema in que
terminanꝛ. Nam alteruꝫ puta deſcēdens diuidiꝛ in
duas partes: quaꝝ maioꝛ cōtinuaꝛ inteſtinis ad que
colerā trāſmittit: altera vt minoꝛ cōiungitur ſtoma/
co: ⁊ per eam in eius cōcauum colerā mandat: tertio
theo. In pꝛimo vero eiuſdē partem colere mittit ad Cap. 30.
ſtomachū: quo per illaꝫ fit ciboꝝ digeſtio. Almāſoꝛ
etiā ⁊ Auer. dicūt coleram in ſtomachi fundū trāſ/ Tract. 1. c.
mitti. vnde. 3. 15. Et hꝫ oꝛificiū ⁊ meatum ad partes 19. pͣ collꝫ.
ſtomachi. Cōcurrit igiꝛ in ipſum. ❡ In oppoſitum ca. 29.
ſexto enim de iuuamētis mēbꝛoꝝ. Non fuit curſus Trac. pmo
colere ad pungēdū in ſtomachū ad purgandū illud cap. 1. poſt
qđ in eo generaꝛ ex flegmate. ꝓpter illđ qđ timebaꝛ pncipiū.
de nocumēto qđ accidit ſtomacho ex tali colera. feſti Ca. 3. circa
nareꝛ eniꝫ exitus cibi a ſtomacho anteqꝫ digereretꝛ: pncipiū.
cuꝫ indigeat permanētia in ſtomacho longa. donec
paulatim digeraꝛ. vnde quarta pꝛimi. Stomachus
non hꝫ qđ ipſum mundet. ſicut inteſtina coleraꝫ ru/
beam. ❡ Dicendū aliquos voluiſſe coleraꝫ non ire Ca. 13. poſt
ad ſtomachum: qꝛ non vadit ad funduꝫ eius. Quod pncipiū.
tamen eſt contra pꝛeinductoꝝ aliquos: ſed vadit in/
quiunt ad os ſtomachi deoꝛſum: vt cōfoꝛtet expulſi/
uam. non enim intrat ſubſtantiā ſtomachi: niſi plus
mādeꝛ. Aut inquiūt ꝙ hec in groſſa obtūdiꝛ humi/
ditate ſtomachi ſtatica: caloꝛqꝫ ipſius inde acuitur.
❡ Aut dicendū ſicut tactū pus: ꝙ in plurib⁹ holuꝫ
⁊ maxime nāliter ſe habentiū: colera non tranſduciꝛ
per poꝛum felleum in ventrem: ſed in inteſtina ſoluꝫ
ad quos hic ſe tranſtulit Gal. Interdum auteꝫ ⁊ in
his qui minus nāles extant: vt calidioꝛes epe. Natu/
ra poꝛū ēt produxit mittentē colerā in ventrē: vt euo
mereꝛ qñqꝫ. Neqꝫ hunc amplius ledit: qꝛ vigēt mul/
tum hi caliditate attractiua epatis ⁊ frigidū ipm hūe
ne tranſiens per inteſtina excoꝛiet. In plurimis eniꝫ
vnus eſt tm̄ a felle poꝛus tendens in inteſtina. Inter/
dū vero cū hoc in ſtomachum alter diffundiꝛ. Et is
vt ad multū eſt minoꝛ reliquo: rariſſime aūt ecōtra:
vt in ſaluo ſacerdote apparēs ꝯplonū. ⁊ re. a. febis.
Uel ſicut trāſtuli ex greco dđm ꝙ pars modica cole ca. 6. l me.
re occurrit in vētrē: ⁊ nō eſt ꝙ non trāſeat olo i illū. cōmen. 30.
Cuius eſt ſeries iſta. Manifeſtū ꝙ colera plima in vē poſt pꝛin^m.
trē cōſluēte ſm aliquā diſpoſitionē nō cōtingit i ipſo 5. đ vti. pti.
manere cibaria. Moꝛſo. n. ab humeꝝ acredine vexaꝛ c. 4. p⁹ pn.
⁊ ſtimulaꝛ valde ab eo velocē contentoꝝ efficit excre/

tionē. Si aūt in vētris puenerit orificiū: vt ſenſibiliſ
ſimū cxñs dolēt ab ipſo vehemēter morſi ⁊ nauſcāt
ac euomūt. ¶ Rurſus. hoꝝ gr̄a heſitaꝝ: qm̄ videꝝ
q̄ ſubtilior ps colere ptrāſeat cū ſanguine eaq̄ va/
dit ad chiſtum: qm̄ illa deſcēdit multa. ⁊ ad multū in
inteſtina iferius enna. qō aūt tale groſſius ⁊ grauiꝰ.
Eri. citrinū colericū qō oſtēdiꝝ colere in ſpuma ſan/
guinis flobotomia eſt ſubtiliꝰ viſum colera expreſſa
de chiſti. ¶ Adhuc colera vadit cū ſanguine ꝑpter
cū ſubtiliare faceretq̄ tādē penetrare. hec aūt perfe/
ctius colera opabiꝝ ſubtilis groſſiori. Subtilior er/
go vadēs cū ſanguine ea que ad chiſtum tranſmittiꝝ.
c. 25. pꝰ me. ¶ In oppoſitū. ꝑmo. u. theorice. Quod ſ colera ſub
tilius eſt acutius ⁊ clarius trahit ad ſe fel. Quod aūt
minus eſt acutū ⁊ clarū nā cū ſanguinē ad oīa mittit
Do. 4. c. 1. corporis mēbra. vnde p̄rio ꝑma. Qō aūt de ea cola/
in me. tū eſt ad chiſtum trāſmittiꝝ fellis. Id aūt ſubtilius.
Collr ꝑ dic. Palin. ſm Iſaac. Iō nā colerā incarcerauit in chi/
vlibꝰ lectē ſtim ne ſui effrenitāte partes lederet eis occurrens.
8. vſus fin. Sed hoc ꝓprie ineſt ſubtiliori: q̄ ſit amarior: cū acui
tate q̄dā ⁊ penetrabilitate ac mordacior. Minus aūt
ſubtilis in his remiſſa nō tm̄ diſtat a ſanguine ⁊ pti/
bus. Ecōuerſo aūt de humore accidit nigro: qm̄ q̄dē
ipſiꝰ ſubtile cū ſanguine pmeat. Groſſius autē ſplē
in ſe attractione deducit. theorice p̄rio cū nāliuꝫ 2°.
c. 25. pꝰ me. ¶ Dōm q̄ vadens ad chiſtim eſt ſubtilior: reliq̄ cuꝫ
C. 9. pꝰ me. ſanguine cūit: vt indicaꝝ nāliū 2° ita. Indiget auteꝫ
Ca. 9. vſ. fi. ſanguis nō minime ⁊ tāto humore qui nōdū virtute fa
ctus eſt ignis. Innuiꝝ igiꝝ duplex colera ignita: ⁊ ita
ſubtilior ⁊ minus ſubtilis q̄ indiget ſanguis. Per op
poſitū aūt melia vadēs cū ſanguine minꝰ groſſa ē ea
que tēdit ad ſplenē. Subtile nāq̄ ac groſſum exceſ/
ſum importāt. Quod autē cū ſanguine vadit opus
ſit xpamēto atteſtari. ¶ Ad primū igiꝝ dōm q̄ cole
ra ad inteſtina non deſcendit ſponte. verū magis re
gitiua impellēte virtute ſicut ⁊ melia ſurſum. pꝰ p̄rla.
Do. 4. c. 1. ¶ Ad aliud dōm q̄ iſta nō eſt vera ſuba colere que
poſt me. apparet in ſpuma illa ſupnatāte: ſed aliq̄d generatuꝫ
ex euaporatione ſeu potius ex ipſiꝰ effumatione: qō
oſtēdit receſſus colere ex venis euacuate. ¶ Ad aliō
dōm q̄ ſanguis nō eget tanta ſubtilitate: qn̄ colera
minus ſubtilior hunc valeat attenuare: cū eo q̄ non
nocet vt reliqua mēbra ēt ſunt groſſa in qua ordinan
tur ⁊ meatus ſufficiētes. ¶ Adhuc dubitaꝝ: qm̄ nō
videꝝ has coleras poſſe in ſtomacho generari: ſꝫ in
epe cum ſint hu. Nā ſtomachus ordinaꝝ ad digōnē
alimētoꝝ ⁊ cōuerſionē eoꝝ in chilū. Epar aūt ad cō/
C. 3. in me. uerſionē chili in chimū vnde. 3. collꝫ. Quod generat
nāle: generat ⁊ nō nāle qn̄ corrūpiꝝ eius cōplō. Cum
igiꝝ ſtomachus nō habeat generare humorē nālem:
neq̄ inālē generabit. ¶ Rurſus he colere cū ſint ca
lidiſſime ab agēte calidiſſimo generabunꝝ. Tale vō
nō eſt ſtōus: cuꝫ ſit frigidus ⁊ ſiccus nā. neruoſum eſt
eniꝫ nō paꝝ ipſius eſſe ⁊ exāgue. Epar quoq̄ calidū
⁊ ſanguineū ⁊ membrū quātum hꝫ de ſanguine tm̄ ⁊
caloris obtinet p̄rlo cōplexionū. ⁊ ſcdo apparens de
Ca. 9. vſ. fi. partibꝰ. In epe ergo generabunꝝ ⁊ nō in ſtō: qō nul/
C. 2. in me. lus dixit. ¶ Dōm eſt ipſas in ſtomacho ⁊ nō in epe
gn̄ari. q̄ ſui acuitate ⁊ malignitate ſubaꝫ tenerrimaꝫ
corrūperent epatis: qō nā non ſinit. ¶ Adhuc. hūi/
ditas eius eſt multa. Eſt namq̄ fons humiditatis ſm
2°. techni ſ Galy. vn̄ ꝓhibet eaꝝ generationē: cū ſint ſicciſſime:
tr. de epate ⁊ vnūq̄ dōq̄ in loco eius gn̄aꝝ cognato. ¶ Ad primū
cō. 3. igiꝝ inductoꝝ dōꝫ q̄ generatio duplex exiſtit. q̄dam
ē vera vniuoca: ⁊ ſic ſtōus maſſaꝫ gignit ptiſanariā:
⁊ epar humores. Eſt ⁊ altera ipropria equiuoca: ⁊ hac
colere he due poſſent dici in ſtō generari. Uniuoca.
Tex. cō. 10. q̄dē diciꝝ generatio qm̄ hoc totū tranſmutaꝝ in hoc
⁊. 23. totū. ꝑmo de ge. ⁊ cor. ita q̄ non ſolū ſit trāſmutatio

in accn̄tibus: ſed ēt in ſuba. Non. n. pmanēs eſt ſuba
in eſſentia ⁊ accn̄tibꝰ ſolū trāſmutata. Equiuoca q̄deꝫ
p oppoᵐ dr̄ generatio: puta q̄ in ſtō hmōi gn̄enꝝ co/
lere: q̄ viriduatē in ipſo acq̄rūt ex acrimonū eſu: aut
colera ab epate ad ſtomachū veniens aliis formis in
duiꝝ accn̄talibꝰ: vt colere: groſſicie: duricie: ⁊ hmōi.
⁊ ſic fortaſſis intelligunt dicētes eas magis a ſtoma
cho generari: q̄ formā talē in ſtomacho acquirunt:
ſꝫ mām receperint ex epate pmanētem in ſuba: ſꝫ paſ
ſionibus tranſmutatam. Et in hoc cōcidunt modi ⁊
loci ēt generationis eaꝝ p̄dicti: ⁊ ſi videanꝝ forte ſu
perficietenus diuerſi. ¶ Aut dōm q̄ magis ſiunt 2. ꝑmo. cō.
a ſtomacho: ⁊ proprie praſſina: plus qm̄ dictū eſt per 39. in fi.
Gal. aliq̄n ipſaꝫ generari in venis pp aliquā egritu/
dinū ⁊ effundi demū ad ſtōm. ¶ Ad ſcōm dōꝫ q̄ ca
liditas duplr eſt inſita. nāliter, ⁊ acq̄ſita. prima q̄deꝫ
calidius eſt epar. Eſt nāq̄ natura calm̄ ⁊ humidū: ſe
cūda vero ſtomachus: ſꝫ ſibi indita frigidus ⁊ ſiccus
ſit magis. Multa eniꝫ cōcurrūt ad ipſum calefacien C. 7. in me.
dū. tertio nāliū. ⁊ primo prima. Cor quidē ſuperius Do. 4. c. 2.
mediāte diafragmate ab ipſo calefacto adorti p dor poſt ꝑn.
ſum percurrens poſterius ⁊ muſculi eius. Anterius
quidē omētum adipinum cū muſculis. A dextra ve/
ro epar cum felle. A ſiniſtra quoq̄ ſpleneꝫ ꝑpter ſan
guinem venalē ⁊ arterialē magis in ipſo contentuꝫ.
hec oīa circa ſtōm intenſam aduenticiā congregant
caliditatē. vnde ⁊ humores pōt generare ſic extrane/
os ⁊ aduſtos. Epar aūt ſui caliditate Inata ⁊ humidi/
tate repugnat generationi hmōi humoꝝ: generat tn̄
eoꝝ materiā: coleram puta vitellinā aut aliā. Iterū
dubitaꝝ: qm̄ cum ſm Ga. dictū ſit colerā porralē ali/
quando generari in venis: poterit ⁊ in epe ſilr gn̄ari:
qm̄ in ipſo ſunt vene in quibꝰ humor capiꝝ ⁊ non in
ſuba ipſius. Sepe nāq̄ Gal. digōneꝫ venarū vocat
eam que epatis: ita q̄ non deficiet talium coleraꝝ ge
neratio in ipſo vt dicebaꝝ: ꝑpter qō id tenelluꝫ cor/
rūperent ſui malitia. ¶ Dicēdū q̄ in epate vt appa/
ret nō cōtingit predictas coleras generari. In venis
aūt poteſt ꝑpter caliditatē egritudinum quarūdam
adurētiū. Neq̄ eſt ſimile de venis que ſunt in epatis
corpore ⁊ que ab ipſo prolongate. Nā tele venarum
exiſtentium in eo ſunt tenuiores telis aliarum venaꝝ
exiſtētiū in toto corpore. 5°. de iuuamento. vt perfe/ C. 3. in me.
ctior ſiat ab epate digeſtio. Nam quāto cibus fuerit
ꝓpinquior ſubſtātie epatis carnoſe: tanto velocioris
reddeꝝ alterationis ⁊ melius ſanguis ſuſcipiēs ſpēꝫ.
Quādo aūt ꝓlongaꝝ ab epate venaruꝫ tunice igroſ
ſanꝝ ⁊ fortificanꝝ. vnde. A. quinta particula de aia. C. 8. in me.
Non eſt illicituꝫ virtutes fortiores ⁊ validiores fieri
extra ſua principia: eo q̄ ſortiuntur materias p quas
ſiunt huiuſmodi: ſicut euidenter apparet in neruorū
origine ⁊ in proceſſu demum eorum.

Propter ſcōm vero ſciendū q̄ a nullis in
uenio adhuc diligēter inquirens
qui ex p̄dictis duabus coleris egritudinem ponat cō
ſurgere: ſed aut vomitu expelli: aut mortem extēplo
adduci: niſi Auenzoar ⁊ eius Auer. collega. Inquit 3. theiſir tr.
enim ille. Febris que ſit ex tranſitione febris ephime/ 1. c. 7.
re ad febrē colericam: ſi fuerit de genere praſſine aut
eruginoſe: habebit accn̄tia magis fraudulenta ⁊ vix
poterit euadere ab ea. Et ſi euaſerit diu pmanebit. ⁊
ſubdit ipſius demū ſigna dicens q̄ ſit eius potiſſimꝰ
diuturnus ⁊ terminꝰ egritudinis ſilr. Et pauci ſunt q̄
ab hac infirmitate euadūt: ⁊ ſi euaſerint erit hoc poſt
multum ſtudiū: ⁊ egritudinis ꝓlongationē. Et poſſe
eſt ei remanere mala accn̄tia ⁊ fraudulēta tēpore q̄ſ
longo. Tertio vero collꝫ. Egritudies que ab iſtis ꝓ C. 3. in me.
ueniūt coleris. praſſina. vꝫ. ⁊ eruginoſa ſunt incura/
biles ꝑpterea q̄ nō recipiūt digeſtionē nec pmutanꝝ
a calore

a calore nāli. Imo corrūpunt formā ſpecificā ipſitis:
C.28.in fi. ſicut corrūpit venenū. Quarto vō illi⁹ ponit ex h̄ cau
ſonē fieri ingens. Et peior ſpēs cauſonis eſt illa que
fit a colera ziniaria vel praſſina. Et illi⁹ potiſſim⁹ lō
gus eſt ꝓpter inobedientiā humoris illi⁹ ad digōnem
Ca.xj.verſus finem. recipiendā. In ſeptlo quoqꝫ ſi febris tertiana nō fue
rit ex cola pura: ſꝫ erit ex vitellina. hāc.n. volunt i 3°
ſentire Ga. fore aduſtā. 2. nāliū. Moxqꝫ ſubdit. Ul
praſſina aut eruginoſa nō euadet hic a piculo mario
ꝫ pcipue qn̄ fuerit ex praſſina ꝫ eruginoſa. Et mihi vi
def aut īpoſſibile qꝫ aliqs ab erugioſa euadere poſſit.
Dicu ēt cauſonē cōtra alios īpole fore ex cola natura
C.ii.in pn. li. Ubi quidē ſunt ſmones hoꝝ viroꝝ: quos ſiqs dili
gētia cōſiderat: nō ſolū ad alios ſunt diſſoni: veꝝ ēt
Ut.3.i pn. arti. inter ſe ſatis diſſentiūt. Nā zoar ponit eſſe polē: cuꝫ
difficultate tn̄ quadā grādi a febre p̄dictaꝝ colerarū
holem poſſe euadere. Auer. vero iſti ſm qd aduerſus
ait ſibi videri impolē qꝫ quis a febre euadat ex colera
eruginoſa. ¶ Adhuc ſi he cole adeo vt ipſi ēt teſtan
tur ſunt praue qūo febris eaꝝ ꝓlōgaꝫ ꝫ ēt potiſſim⁹.
Quare ēt ſm Auer. cauſonē inducūt: cū ſit febris ꝯti
nua ſine paroxiſmo. ꝫ he habeāt paroxiſmū: aut qūo
gn̄atur cauſon: ſi nō ſit a colera nāli: ꝫ nō tn̄ ꝓut eſt
naturalis. Nō.n. fiet a citrina neqꝫ a vitellina ſi adu
ſta: cū he ſint frigidiores nāli: neqꝫ ēt a vitellina quā in
C.ii.p⁹me. tertio vocauit aduſta: qꝛ in 7° ait qꝫ vitellina nāli fri
gidior exiſtit. Qūo ergo faciet vitellina cauſonem: ſi
frigidior nāli. Aut fortaſſis vitellinā nūc accipit cōiter
cū alijs nō ſeruās qd̄ p̄ſumpſit affirmare ꝫ imponere
Ga. 3° vel ſi vitellina aduſta ſit alia ꝫ praſſina ꝫ eru
ginoſa diſtingue nobis didaſcale. Aut qꝫ dicūt hi vi
ri eēneū eſt ꝫ inſolitū valde. vn̄ ꝓpter iſta ꝫ ſilia Aue.
marie ſermonē nō cōprehēdo. ¶ Dōꝫ igit̄ extra ip
ſhꝫ colaꝫ vitellinā duplicē fore: vnā qdē p cōmixtio
nē p̄dictā magis eius obtinētē nām: alterā vero per
aduſtionē ꝫ ingroſſationē ſube: qua color intenditur
Cap.9. verſus finem. Ga. igit̄ q̄z breuius. nāliū ſcdo gn̄onē aſſignās hūo
rū: cū in alijs eā tetigerit opuſculis: duas tn̄ colas
enodauit. nālē. vꝫ. ꝫ innālē. per colam quidē vitelli
nā pfectius q̄z per aliquā aliaꝝ audiens oēm colerā
innālem duplici p̄facto gn̄atam modo.

Propter 3ᵐ vero ſciendū cū alijs magis
dico qꝫ ex colera ꝓprie erugino
ſa febris neqꝫ aliqua egritudinū pōt cauſari: ſꝫ poti⁹
vomitu emittit̄ aut mortē repētinā inducit. In cole
ra vero praſſina dubitādū eſt vtrūqꝫ. Qd̄ aūt ex eru
ginoſa nō cōſurgat febris: neqꝫ ex praſſina: p̄ter hoc
qꝫ nō inuenio ab alijs egritudinē ab his coleris poſi
Cap.7.i fi. tā fieri. Iſaac febriū.5. de ipſis talē in cōi pfert ſmo
nē: praſſinā impolē eſt in epate gn̄ari: neqꝫ tranſit a
ſtō: neqꝫ gn̄at febrē: qꝛ nō tāto tpe in corpore perma
net: vt putrefiat ꝫ febrē gn̄et. natura.n. ſemꝑ ſe coad
iuuat: vt eā a corpe expellat pp ei⁹ malignitatē. Qd̄
ſi nā dēfecerit eā expellere nequēs incēdit corp⁹ ꝫ hō
morit̄. Subditqꝫ igit̄ ſi talia de praſſina accidūt q̄z
C.38. in fi. ta maiora ꝫ certiora de eruginoſa eueniēt. Et firmat̄
qꝛ alimētoꝝ tertio. alie oēs colere videnť difficulter
eūari ꝫ egrotante corpore viridi excepta. vn̄ in dictis
vlibus. Erugioſa peior ꝫ corruptibilior eſt praſſina.
Quare velociter deſtruit ꝫ mortificat. Qd̄ ēt rōnib⁹
cōfirmatur ſuppoſitis qbuſdā pri⁹ vt qꝫ natura n̄ mo
uet̄ niſi percepto nocumento. Et qꝛ hmōi cole peſſi
mas habēt q̄litates acutas mordicatiuas: ac qꝫ ſiunt
C.7.in pn. in ſtō: ꝓprieqꝫ eruginoſa. Et qꝫ ſtōus eſt mēbroꝝ ſen
ſibiliſſimū ꝫ marie os ipſius. 4. de accitī. Ipſi enim
ſenſus ineſt p̄ter nālem ēt alalis. Et qd̄ cōtinet̄ in ſtō
Collr.c.21 circa prīnc. facillime educit̄: qꝛ ꝓpria ipſius eūatio eſt per vomi
tum. Conſtātinus de ſtomacho. Uia vero que educi
tur breuis ꝫ lata. Conſurgat igit̄ nūc ſermo tal'. Na

tura nō mouet̄: niſi pcepto nocumēto. Sed ex hmōi
coleris pcipit nocumētū: cum ſint acutiſſime: ſtoma
chus ſenſibiliſſim⁹. Euomunt̄ igit̄ ex ſtomacho: cuꝫ
fiant in ipſo anteq̄z egritudinē interāt. Sicut.n. na
turā hūa colerā odio: ipſam in cbiſti incarcerauit: ita
ꝫ has ſtatꝫ ſtudet expellere quātum pōt. ne ipſaꝫ in
terimant: ꝫ iō videmus eas euomi ſterpolare. ¶ Sꝫ
cōtra. non videt̄ qꝫ expellat̄ adeo confeſtiꝫ ex ſtō: vt
egritudinē nō generet: qm̄ qd̄ generat capillos viri
des: cū hoc fiat tpis mora poterit ꝫ febreꝫ inde cāre.
Sed capilli viſi ſunt virides. ꝫ ꝓprie in qbus cauſ
dā. hicqꝫ ab hac prouenicbant colera cū ibi atteſtent̄
ꝫ ēt hebdomada qualꝫ hāc euomebat pıodıe. ¶ Di
cēdū dupl'r aut velut apparebit qꝫ praſſina pōt inter
dū febrē generare vel qꝫ capilli lꝫ efficerent̄ interdū
virides: nō tamen putreſcebat colera praſſina: vt fe
brē cauſaret: qm̄ expellebatur cōtinue: ſicut ēt gene
rabat̄ non putreſcēs: per multas tamē ipſius genera
tiones capillos in viride colorabat: fumos inceros
ea ſuperius demādans. ¶ Amplius. quecūqꝫ febrē
cauſant humoralē putreſcere ꝫ cor petere oportet: cū
fumus putridus cor petens ſit cauſa febris cōiūcta.
Sꝫ que ſunt ignis ꝫ vehemēter ignita nō putreſcūt:
ꝫ ideo alia elītoꝝ imparata putreſcūt p̄ter ignem.
Talis vero eſt colera ꝓpria eruginoſa: cuꝫ ipſa ſit ca
lidiſſima ꝫ ſicciſſima. Ueꝝ contra hoc videt̄ eē: qꝛ
p̄mo p̄ina humor dr̄ corpus humidū liquiduꝫ. Sed Doc.4.ca. j.in prin.
hmōi colere ſunt humores. qd̄ aūt eſt humidū ꝫ cali
dū poteſt putrefieri. Ab his enim cauſat̄ putredo. 4.
methauroꝝ. ꝫ.11 de ige. ¶ Adhuc melia res ſiccior Collr a tex.
corporis putrefit ꝫ febrem generat: ꝫ colera ſilr nālis 9.3. vſqꝫ ad
res corporis calidior de diſtēperātia inequali putre tex.cō.14.
ſcēt ergo ꝫ febrē generabunt. ¶ Dōm qꝫ he colere ꝫ C.4.p⁹pn.
ꝓprie eruginoſa minime putreſcūt: cū ſint ignee ſic Diſt.2.ca.
ce valde. Et qd̄ dr̄ primitus humidū liqdū putrefieri 2.in med.
dōm qꝫ nō oē tale putreſcit. Oportet eīn qꝫ in hūido
putreſcibili non adſit calor aduſtiuus ꝫ cōdēſatiuus:
vt hic humidū excludēs vehemēter ꝫ cōſumēs. vnde
p̄mo p̄ina ziniaria generat̄ ex praſſina qn̄ tn̄ adurit̄ Doc.4.ca.
donec eius humoroſitas ſiccat̄. remanet tn̄ vtrunqꝫ 1.cir.med.
ſub humoris nā. Hec nāqꝫ colere ꝓprieqꝫ ziniarie ſūt
velut vlcera corroſiua nō putreſcere po⁹ ipſoꝝ cali
tate īmenſa ꝫ ſiccitate: apparens 4 qrta. ¶ Aut dī Collr tra.3
cēdū qꝫ hmōi humor nō hꝫ tp̄s ſufficiēs i quo putre c.1. an me.
ſcere poſſit: vt mox apparebit: neqꝫ melia ſiccior eſt
hmōi colera: ꝫ marie poſtea: qm̄ melie ſm medicos
ineſt nutrire ꝓpter qd̄ opꝫ aliquā humiditatē retine
re. Ueꝝ eſt tn̄ qꝫ aliqui ꝓpter hoc putauerūt meliam
nō poſſe nālem febre cauſare q̄rtanā. q̄rto p'. Sicci Tra.2.ca.
tas.n. acquiſita in colera: precipue in eruginoſa: pro 59.cir.pnc.
pter id qꝫ colera exiſtit: ꝫ ꝓpter caliditatē humidum
conſumentē intenſior reddit̄ ſiccitate colere nigre na
turalis. ¶ Rurſus qd̄ facit febrem opꝫ hr̄e ſufficiēs
tp̄s in quo ipſa valeat generari: vt effectus inducat̄:
cū tria opꝫ cōcurrere. agēs vigoroſum. patiēs diſpo
ſitū: ꝫ tp̄s in quo agens patienti applicet̄: dr̄ia. 93. ꝫ
94. Sed tp̄s nō repit̄ ſufficiēs: in quo ex eruginoſa
pcipue poſſit febris cāri: cū ipſa fiat mediāte putrefa
ctione. hec aūt indiget tpe: cū ſit actio q̄dā ꝫ ꝯuerſio
humoris: vt febris inducat̄ ſit trāſmutatio plōga: p̄
mitus.n. opꝫ cām p̄ter alias remotiores ſupeſſe con
iunctā: ꝫ fumū putridū ab ea reſolutū cor petentem:
deinde remiſſio illius fumi a corde in totum corpus.
Ab eo nāqꝫ febris in totū demādat̄ ſubiectū niſi fue
rit impeditiuū. Colera igit̄ proprie eruginoſa febreꝫ
nō cauſabit: neqꝫ vlr egritudinē ſed mortem feſtinaꝫ
niſi vomitu expellat̄: vel forte ſeceſſu. Cuius quidem
vomitu ſequuntur quandoqꝫ dolores oris ſtomachi
adeo vehementes: vt accidant ſpaſmus: ſyncopas

desudationes fride et paruitas pulsus olmoda. 12. de
[L.8. in fi.] inge. ¶ Sed circa id dubitare contingit: q: dem pu/
[Tr.2.c.4: p⁹ pnc.] tredine tps expetere. Cui⁹ 2rm scribit. 4° p°. Putre
do nō hz tps: quersio sanguis I coleram nō fit nisi in
tpe. ¶ Dōm q id sufficienter ōnsuz. dria. 89. Nō
enim I ēdit dicere. A. q putredo nullo mō hz tps: cū
sit alteratio qdā ad febrē: et ols alteratio cū sit de mo
[Collr.t.cō. 9.t.18.t.t. cō.34.] tus fiat in tpe. 5°. physicor. sz vult inotescere q tps
minus est quo ex sanguine fit putredo: eo quo sanguis
in coleraz transducit: cū plures hic regrant mot⁹ et
transmutatiōes. Qd aūt hmōi colera pcipue erugi/
nosa: vt dem sit adeo venenosa: ōndit: qm venenū ē
[2° technis. tr. d vē. cō. 27. p⁹ me.] hūditas subtilis horibilis qlitatis. Haly. Et qlitas
veneni est diuersa: q: aliqd qd est ppinquū humori/
bus cōuenientibus corpori, aliud qd extat lōginquū: et
aliqd qd hz qualitatē venenosam prauā. Et iō cū he
colere sint tales: nō est mirū si nā conat eas expellere
maxime vomitu. Nā eo educunt multe spēs humo/
rū flaticor: colericor: melācolicor: et spēs veneni di
[L.6. [illegible]] uerse: silr: et sanguis euomitur interdū. 5. interiorum.
Neqz mirādū ēt si hmōi venenū in corporib⁹ gnatū:
cū sit qtitatis multe possit mortē inducere repētinā.
[La.4. i me.] 6. interior. q: mēstruū retētione corruptū et maxime
spma in subito a coitu pprie abscisis pōt egritudies
pniciosas et mortē inferre festinā: cū videam⁹ ex par
uissimo araneaz veneno et pcipue scorpionū syntho/
mata seuissima et mortē pcingere nō partū. Silr vide
mus mēbrū stupefieri ex tactu modico torpiginis: et a
cōtactu ēt saliue canis rabiosi. Merito igit mēstruū
et pprie sperma corruptū: pōt in venenuz deduci. vñ
[3°. technis. cō. 35. p⁹ pncipiuz.] Haly. fortasse ex spmate est aliqd sile veneno. Po
terit ēt nō min⁹ qs humor: parat⁹ in venenū cōuerti:
qn fuerit violēte qlitatis et locus aptus in illō. De co
lera vero prassina ñ simplr enūciādū q febris ea pos
sit gigni: maxime cū nō sit odēsata vt eruginosa aliis
plures possit admisceri humorib⁹. Generat ēt nō so
lum in stō: ver vt dictū et in venis: vt aliis cōuncta
humorib⁹: nō sit ēt vt eruginosa nāe odiosa: vt statiz
pcepto expellat ēt nocumēto neqz putrefactioni resi/
[Tr.2.c.52] stēs. Qd fortassis vr cōcedere. A.4. p°. ingens ipsaz
fieri ex chimis subtilib⁹ plin: quor est colericū vehe
mēns subtilitatis et pfundatio male sube venenose:
cū iā accidit putredo in corpib⁹ calide cōplonis sicce
valde. Ista vero mala suba venenosa q pfundat co
lera fm plin videt prassina: cū ipsa dicta sit de gene/
re fore venenor. Et ego qdē febrē istā in iuuene quo
dā vidi cōplonis siccissime et calide ēt valde cū acci/
dētibus hmōi: vt calore vehemēti interius et siti: fridi
tate extremor: syncopib⁹ aliqn: et affligebat p tertiū
maxime: qui fluxu largissimo vētris supueniēte cole/
re prassine aquose cessauit febris. In cui⁹ ēt flux⁹ ob
virtutē laboratum fuit restrictione: et iste quidez inap
petibilis factus vix degluitiens et nihil sumens: circa
septimam ab inde tabefactus expirauit. Recte nāqz
illa praua colera ipsius spiritus et cor vulnerauerat in
natos. Et quoniam que sunt hmōi colerarum raro
emergūt: auctores vident sibi adinuicez discordare:
cum huius artis plurima experimēto magis qz rōne
capiant. vide de his que raro cōtingunt certificari
[La.7.v.fi.] et non possunt. interiorum. 5.

Propter quartū vero ad primū qd dōz vi/
sum. ¶ Ad aliud dicendū q fe/
brisilla nō fuerat vera: sed quedā potius inflāmatio
ex conamine vomit⁹ cōsecuta et dolore. vide. 12. de
[Tr.2.11.fi.] inge. nō ponit febris. sed tm. 4. accītia pretacta vel
q se. ex alia sperat mā. ¶ Ad aliud dōm q he cole/
re sunt deteriores melia subtili terrea fermētante ter
rā. Sunt. n. calliores et acutiores. lz. n. illa melia ter
rā ebulitionē et fermētationē inducat: nō tm est sic. ca
lida et acuta vt he. Sz siquidā hoc causat terrestri/
tate seu acredine sicut acetū ebulit sup terrā et fermē
tat: nō sicut alior vt fructicis ferētis euforbiū liquor
qn nō est adhuc odēsat⁹ in gūmi. Egritudies ēt que
fiunt ab hac melia nō fiunt putrefactiōe: sz magis q
dā corrosiōe: ita q ipa est acta egritudies: causare sui
minori acutate et tarda penetratiōe: nō aūt colera
pprie eruginosa: cū natura ipsam nō patiat tēpore.
¶ Ad aliud dōm q humor duplr destituit a regi/
mine nature: aut q: nā nō laborat circa ipm in cōter/
nādo et reducēdo eū si peccet ad benignū. Et sic hic
humor derelinquit a re. nāe. nō aūt sanguis aut flegma
Vel dr destitui: q: nā nō curat de ipsius expulsione:
cū nō infestet ipsam: eo q qualitates nō hēat vehem/
ter excessiuas sicut aliq melia et pcipue flegma qddā.
Non eniz hec mouet: nisi percepto lesiuo: apparens
tertio nāliuz. et ita he colere nō derelinquūtur: vt di [Cap. 12.]
claratū a re. nature. imo inqtuz pōt studet eas a cor
pore auertere. ¶ Ad aliud dōz q lz colera prassina
generet interdū in venis natura expellit eā ad stōa/
chuz si fortis fuerit. Aut dem nō fore impossibile ge
nerari ex ipsa febrē syncopalē minutā subtilē. ¶ Ad
aliud dōm q lz he due colere ac eruginosa pportio
nem habeant cum febre: non tamen cum causa ipsi⁹
i. putredine vt ostēsum. Sine vero ipsa febris non cō
stituitur humoralis: neqz ols calefactio febrem indu
cit putredinis: sed vehemēs in qua fumus putredinis
cor perit: et ipsum eiusqz calidum non statim perimit
sed secum inde ad omnia corporis demādat incēdia.
¶ Ad aliud dicendum q multa venenor qz qz sint
talia a tota forma specifica dicta: vt apparet de vene
no scorpionis et aranee: magis tamē sustinent a natu
ra: qz hmōi colere. non enim sunt tante quantitatis.
Sunt. n. ve venena in multa qtitate suscepta: quib⁹
irritata natura mox superi⁹ vomitu foras educit: aut
inferius qz parum ledentia que mortificassent siqdez
retenta. Neqz etiā he habēt qualitates sic pernicio/
sas et acutas pter qd natura conat ylico expellere
nocumentū inde percipiens ex ipsarum acumine ve/
heniēti. Et pprie cū stōachus sit mēbror sensibilissi
mū. Silr et venena que exhibētur: alia dulcib⁹ admi
scent: vt eor mala qualitas occultetur: vnde natura
sub dulci decepta venenū ad se trahit: pter qd pci
pit. 4. 6. q qui timet ne in potu sumat venenū: opo [Tra.1.c.1. in pnc.]
tet sibi pcauere a cibis dñantiū sapor in acetositate:
aut acuitate vel dulcedine et dñantū odor. Sūt et ve
nena psida: necem cito inducētia plin subtil' sube liq
de. ¶ Ad aliud dōm q trāslatio illa praua est: nō. n.
ponit seriē rectā Hipp. sed snlam solā. et illā interdū
impfecte: sicut ex trāslatiōe ēt ptz arabica. Sed in ea
hic et vbiqz vba olo et snlam sapit Hipp. Cuius gdez
series. Vlcus aūt siue piectū et c. Arabica vo sibi cōso
nās. Quādo fuerit in corpe infirmi vlcus. Nō ergo
loquit Hippo. de antracis siue carbūculi idem extra
tis colore: vez vlceris nec hmōi color causat ex co
lera prassina seu eruginosa: lz viridis efficiat siue li [Gal. in cō.]
uidus: sed ex melia concreat adusta. Inquit enim q
quādo vincit in corpore humor melic⁹ est color eius
aut liuidus aut viridis.

¶ Differentia. xcij.

Q In empiala nō sit fri
gus inte/
ri⁹ et calor exterior: vt p Isaac febriū [La.15. lib. 2°. de diff. feb. c.4. & c.11. in me.]
qnto huius opp^m scribētē. ¶ Ad/
huc fm Gal. febris gnat in corpore
queadmodū ignis ex lignor inflam
matiōe. Sz in hac calor est magis in pte infima et p/
funda lignor quā in parte exteriori aeri aperta. Luz
igit in empiala flegma vitreū in quo ea pfundat sit
in corpis

in corpis pfundo illi calitatē īducet. forinſec⁹ vo fri ditatē nō potēs ſui fridıtate febre calefieri oīquaq3. ❡ Rurſus: febris empiala fit ex flate fridio:i pfun dius putrefacto cu3 ſit hūo:alis. putrefactio vo fit a calo. Qd aūt tale vbi eſt calefacit. quo vo deficit fri gus oſtēdit. q̄re in empiala calo: erit interi⁹ ⁊ frigus exteri⁹. Qd aūt in lipparia frigus ſit interi⁹ ⁊ calo: ex̄ mōſtrat. qm̄ fit ex cola ſola vel coniūcta flati vitreo aut melic: ſed colera petit exterio:a calefaciens. fla quoq3 vitrıū ⁊ melia interio:a. Palın. calo: eſt ī par te ad quā tēdit. hmōi aūt eſt exterio: ſupficialis: cu3 eius mot⁹ fit de cētro in circūferentiā. Calefiēt itaq3 exterio:a in ea: ⁊ infrigidabuntur interio:a.

Cap. 17. Trac. 2, c. 48. **Cuius cōtrariū** ſentit Serap. 6° ⁊ 4° pıima bute. In empiala interio:a infridari: in lipparia vo cō: quo:u3 tāgent̄ ɔ̄ir motiua. Qd aūt talis diuerſitas calo:is ⁊ frigo:is in neutra ha3 poſſit exiſtere pbat̄: q: febris pcedit a co:de p artarias ⁊ venas in totū co:p⁹: ſicē rō teſtat̄ ipſius. Qd aūt hmōi ſimul vtrāq3 partē ca lefacit interiorē. ſ. ⁊ exterio:ē. non itaq3 ⁊ reliqua.

Propter pıimū quidē ſciēdū q̄ qd ſit cal3: qd q3 frigidu3 ⁊ qd interius: qd ve exterius: notū extat ⁊ ex multis. Eſt aūt empiala di cta grece ſuper alia: eo q̄ calo: eſt ſup frigiditatē aut vtraq3 ſup alterā: q: frigus ſimul vbiq3 vt oſtendet̄ cōiungit̄ cū calido ſm Gal. ⁊ Halyab. Empi. nāq3 grece ſup:a ipo:tat. ⁊ Ali. i. alia. inde empiala. Lippa ria vero dr̄ quaſi pinguis. Lipparon. n. pingue. Si cut nāq3 pingues caleunt interius ⁊ frigeſcūt exteri⁹ eo q̄ calo: obſeſſus nō poſſit ſe in exterio:a ptēdere. Problema ix. 8. vn̄ pbl. 8. Propter qd pingues vehemēter frigeſcūt ſic ⁊ in hac eueniıt febre q̄re vr̄ Halyab. liſuriā nola re: ⁊ tūc ſanius de ipſa alij ptulerūt q̄3 Iſaac hāc rō nē nois ſequētes. ❡ Ampli⁹ ſciēdū q̄ febrib⁹ ſimpli cib⁹ ſeu cōpoſitis diſpōnes cōtingūt diuerſe calo:is aut mīe cā nolb⁹ differētib⁹ deſignate. Quibuſdam eni febrib⁹ ineſt multa īmixta hūiditas: ⁊ vocat̄ lōdi nis. Qñ vero calo: fuerit adurēs intēſus cauſon dici tur vel incēdiū. Qñ aūt is ⁊ frigus ſil' in interio:ibus fuerit ⁊ exterio:ib⁹ per oē empiala dr̄ ex flate vitreo giata. Eſt ⁊ febris in q̄ ſentit̄ calo: in interio:ib⁹ īmē ſus in exterio:ib⁹ vero tepo:. Qd ex viſcoſitate ɔ̄tin git hūo:is ⁊ groſſicie: ita vt calo: nō poſſit petere ex terio:a: q̄ liſura dicta. Eſt ēt alia in q̄ frigus in exte rio:ib⁹ ſentit̄ graue: q̄ acromidos dr̄. i. pıuinoſa. Fit quoq3 reliqua in qua calo: eſt interi⁹ intēſus ⁊ noci uus: a qua vapo:es eleuant̄ acutiſſimi: cū humo: nō ſit viſcoſus plurimum: que febris appellatur tunidos octauo theo:ice. c. 6. in fine.

Propter ſcōm vero ſcienduz q̄ aucto:es differēter valde circa hāc dr̄ia3 Doc. 3. c. 2 ſunt locuti. In libro. n. de diſtēperātia inēqli. 7. af Cō. aff. 43 fo. 2. pnoſticoɔ̄ ⁊ alijs cū. 8. theo:ice dr̄: vt appuit Cō. 4. in fi. q̄ empiala ſit febris in qua ſimul ſentit̄ calo: ⁊ frig⁹ Ca. 6. lpn. ſm oēm co:po:is partē. vnde. 2. febriu3. Empiala fe bris pp:ie nolatur in qua ſimul febriūt ⁊ rigo:em pa tiunt̄: ⁊ vtraq3 ſentiunt ſm ide3 tēpus in oī particula co:po:is. Quod ⁊ pp:ij nois videt̄ pıefata ethymo Diſt. 3. c. 3. logia impo:tare. Tertio quoq3 ſimpliciū pharmaco iuxta fine3. rū ſcribitur q̄ eſt febris in qua hñs eam lucnit tremo rem ⁊ duritiā in toto co:po:e ho:a vna. Et hec qde3 p' q̄rti trac. febris erit illa: quā. A. circūloquens ait. Febris in q̄ 2. tit. c. 50. ſit vnaqueq3 dua:z rerū in vnoquoq3 duo:z loco:ū. Eſt aūt lipparia febris in qua caleſcūt intrinſeca ⁊ fri Cōmē. affo geſcunt extrinſeca. ⁊ que ſm Gal. affo. quarta ēt ad riſ. 48. febres pniciosorū apatum interio:ū extendit̄ a quib⁹ Diſt. 3. ca. ſit attractio a toto co:po:e caliditatis: velut a vento 3. iuxta fi. ſa. Tertio quo ſimplicium. Lipparia eſt febris in qua

interio:a ventris incendant̄: ⁊ eius exterio:a ſunt fri gida. ac ēt de diſtēperātia inequali. Non tn̄ a Ga. in Doc. 3. c. 2 uenio ex qua mā determinate ac q̄ño generet̄: Iſaac in medio. aūt ⁊. A. cū Sera. in empiala ⁊ lipparia vident̄ ſatis diſco:dare nō ſolū in nominū alteratione. verū ī op poſita cāṛū aſſignatione: ēt precipue in empiala. In quit enim ille cū Ariſto. pble. 27. q̄ empiala ē febris Ubi ſupra l interio:a incēdens ⁊ exterio:a infrigidās cuius mā ē argu. collir fla groſſum vitreū. Eiuſq3 quedā pars eſt putrefacta pble. 2. quedā vero minime. putrefacta quidē febrē generat: imputrefacta quoq3 ſui nā congelationē cauſat. De lipparia quoq3 ſentit q̄ eius mā ſit colerica cum fleg mate vitreo aut cū humo:e melico mixta differēs ab empiala. q: illa calefacit interio:a ⁊ exterio:a infrigi dat: ⁊ po:o:ꝫ fo:amina oplat. ne fumus diſſoluatur. In lipparia aūt oīa hec ſunt ɔ̄ria. Interio:a eni ſunt frigida: ⁊ exterio:a calia. Huic quoq3. A. cū Serapio ne aduerſat̄: dicit q̄ in empiala infrigidant̄ intrinſe ca ⁊ calent extrinſeca. Cuius mā eſt fla vitreū cōpre henſum in occulto ⁊ pfundo qd infrigidat̄ vbi eſt. S3 qñ ei accidit putredo ſpargitur ex eo vapo: eius qd putruit ⁊ diſperditur ⁊ inflāmat̄ in exterio:ibus. Cum. n. eſſet quietū anteq̄3 ſibi ſuperuenıret putredo non ſentiebat̄ frigidum ipſius aut calidū: cū nondū eſſet putrefactū. Materia enim interius frigida in lo co fo:tio:i agitata calo:e frigidio: ſentitur: vt glaciei monſtrat diſſolutio. Fumus aūt a mā, cōputreſcente deductus ad que extra calidio: percipit̄. Sicut mictu ra in balneo co:po:e reddito calido deſignat. Lippa riā vero ponit fieri ex flegmate aut ex colera groſſa q̄nq3. Modū aūt generationis ipſius ex flāte dat du plicē. vnū quidē qm̄ qñ flegma inflāmatur extrinſe cus ⁊ putrefit illic calefacit. non. n. reſoluit̄ niſi quā do calefacit exterio:a co:po:is. cū ſparſione vapo:is calidi. Propter ēt calo:ē intus exiſtētē ad ipm̄ attra hit̄ reliquus cū virtute: ita vt partes extrinſece infri gident̄ illo deſerte: ⁊ maxime ſi flegma vitreū partes opilet ⁊ poſſideat exterio:es. Aliū quidē q: multo tiēs reſoluit̄ vapo: ex flegmate: qui nō putruit: ſ3 ele uat̄ calefaciēs: a quo calidū ſpacio paruo aſſociatu3 ſeparat̄ modo quo calidū recedit vapo:e aſcendente aque vt apparet in terminis. Et merito q: fuit radica liter ante putrefieri frigiditatis imenſe. Fit aūt ex co lera groſſa: q: ea pauca intrinſecus latens putrefit: ⁊ illic calefacit. Et qñ non reſoluit̄ aliqd ex ea euenit qd dicebat̄ in pıimo mō lipparie flatice. Concurrit eni calo: cū virtute ab extrinſecis partib⁹ in q̄ mt⁹. ❡ Circa p̄dicta dubitat̄ ⁊ pıimit⁹ de empiala iuxta Ga. cū ponat in ea calidū cū frigido ſimul per totu3 ſentiri. Qd non videt̄. q: hec ſunt ɔ̄ria. Hmōi vo ne queūt vna cōmiſceri oīno: cū vnum alterū a ſe depel lat. ❡ In oppoſitū: q: vt tactū ī empiala calo: ⁊ fri gus in eodē ſentiunt̄ loco. ❡ Amplius. A. tertiā po nit febrem a lipparia ⁊ empiala quaſi ex his duabus cōgeſtam: quā circūlocutione nolans dicit vnāquā q3 duarū rerū in quocūq3 duo:ꝫ loco:ꝫ fieri. Itidem de lipparia heſitat̄ ſcōo: q: affo. q̄rta. Lipparia poni Cōm. affo. 48. tur ex apate flegmonico interio:i vel eriſipila conſur gere: qd nulli exp:imunt pıetacti. ❡ Dicēdū qdē ad pıimū q̄ eundē locū poſſumus audire dupliciter. Aut verum ⁊ indiuiſibilem: ⁊ ſic calo: ac frigus ſimul in eo fore non poſſunt. vel ſenſualem vel communem: ⁊ ſic vna exiſtere poſſunt. vnde de diſtemperantia inequali. Non ſit accipere particulam ſenſibilem in Doc. 3. c. 2 qua non exiſtat calidum ⁊ frigidum: ſeu q̄ licet ſen ſus indicet calo:em ⁊ frigus ſimul eſſe: non tamē in tellectus. Iudicium enim ſenſus noneſt adeo ratum vt quod intellectus: quod oſtendit quis circulus ap parens verus oculo: manu p:otactus non autem cir.

cino circũducto. Boetius muſice.5. Q̃ꝺ ẽt denõtat
C.1.pꝰ pn. imago ex varijs ꝯſtructa colorib⁹. minutiũ. qdẽ ꝑpe
ꝑcipiunt: vt ſunt diuerſi. de lõge aũt vnic⁹ appe rẽt
⁊ vaſa in pariete cõcaua vident diſtãter colorũ ſup
poſitiõe. Sic ꝗ in ꝑpoſito. ¶ Ad aliud dı̃cẽꝺ ꝙ aliter
accipit. S. cũ Halyabbate empialã: vt appꝫ ꝗꝫ ſer
rap. ⁊. A. eius ampli⁹ ꝯñs rõnẽ nois. ꝗꝫ Gal. n. dicit
empialã. A. circũlocutione vt tactũ expoſuit: parũ
enı̃ꝫ de noib⁹ curauit. ¶ Ad aliud heſitatũ dı̃cẽꝺ ꝙ
A. cũ Iſaac ponit lippariã fieri ſine ꝯpate. S. ãt mul
totiẽs cũ cordı̃ꝫ tñ modũ lipparie ſm illos ꝑcipue: cũ
ea q̃ intra ardeãt: ⁊ rigeãt q̃ extrinſeca. Variꝫ igit̃ ſũt
in his febrib⁹ intellis. Hec igit̃ eſt diuerſitas in his fe
brib⁹ inuẽta breuiter recollecta. ⁊ ꝑpẽ inter Iſaac
⁊. A. Iſaac. n. vĩ fortaſſis ꝑpter tranſlationis defe
ctum ab alijs deuiare. Practici tamẽ latinoꝝ viden
tur eum non audientes alijs ſimpliciter imitari.

Propter tertiũ quidẽ ſciendũ ꝙ fl'a vitreuꝫ
vel eſt multe quãtitatis vel pauce
vel ſimul cõputreſcit aut non. ſi quidem fuerit pauce
quãtitatis ⁊ natura ſimul poſſit ipſum putrefacere tã
dem ⁊ dñari: tũc calefaciet interius vbi erit putrefa
ctio abſconſa vehemẽter: ita vt prius vapor hic reſo
lutus tẽdẽs i extrinſeca redibit ad frigiditatẽ. qñ fue
rit eius materia prius frigida valde aut ſm diuerſita
tẽ putrefactionis fl'atis ⁊ imputrefactionis: qꝺ videt̃
Iſaac ſentire. Si aũt fuerit multe quãtitatis adeo vt
nã nõ poſſit id vna putrefacere ⁊ ſibi dñari: qꝺ inte
rius eſt motũ calido de potẽtia infrigidandi reducet̃
in actum illius: ceu qñ nix liqueſcit calido mota in
frigidat magis. tum ꝑp actionẽ ꝯtrarioꝝ: tũcꝗꝫ ſubtilita
tem. Vapor aũt hinc reſolutus a calido retinebit ad
huc qd eius ita vt ſentiat̃ frigus interius ⁊ calor ex
tra. Quod dicit̃. A. tenere. S. aũt cũ Haly. ſane ſen
tit in hac febre oẽm corporis. partem vna calefieri ⁊
infridari: ꝑp flegma putrefieri partim: partiꝫ vͦo mini
me: qꝺ nomẽ ꝯnotare dcm̃ eſt expoſitũ. In lipparia
aũt non tm̃ opponunt̃ adinuicẽ Iſaac. ⁊. A. cuꝫ cãs
nõ ſuſcipiant ex ꝯrio: ſed ex diuerſo magis vt appa
ruit ex alia cã ⁊ modo ſentit ipſam Iſaac cõſurgere
⁊ ex alijs. A. cõſonans ꝑamplius ſermoni Ga. volẽ
tis in ea calorẽ occultari vehemẽter in interiorib⁹: ſi
cut ⁊ ipſi atteſtat̃ Serap. filius. Q̃ꝺ ⁊ magis appro
bo. ¶ Amplius noſce ꝙ ſi mã acida ⁊ vitrea deſup
partes moueat̃ ſenſibiles: ita vt cõputreſcat minime ri
gorẽ ſiue frigus inducit abſꝗꝫ calore. Q̃ꝺ ſi amplius
mota in putredinẽ quãdã moderatã deueniat febreꝫ
inducet empialã: in qua ſm oẽm partẽ ſenſibilẽ calor
⁊ frigus ſentitur vna. Si vero amplius putrefiat pre
cedit quidẽ frigus vt in quotidiana: ſuperuenit autẽ
calor febrilis ſuperato eo vt nequaꝗꝫ in augmẽto ꝑci
piat̃ ⁊ maxime in ſtatu paroxiſmi: febriũ. ⁊. Sufficiat
C.6.verſus finem. itaꝗꝫ hic breuis ſermo in hac inuoluta ⁊ vtrinꝗꝫ pro
babili hmõi febrium cauſarum aſſignatione.

Propter quartũ quidẽ ad pͫ qd dı̃cẽꝺ iã ap
paruit. ¶ Ad aliud dı̃cẽꝺ ꝙ ſua
via ꝑcedit. Aut vex id niſi aliqd ĩpediat. Impediẽs
aũt eſt cetera pars fl'atis vitrei imputridi q̃ mouet̃.
¶ Ad aliud dicẽdũ ꝙ lꝫ pars interior incipiat putre
fieri: ſtatim tamẽ occurrit flegma vitreum motũ im
putridũ ſm. A. infrigidans. ¶ Ad aliud de lipparia
ẽt quid dicendũ apparuit. ¶ Ad aliud ſilr̃ pꝫ conſi
derata cauſa differẽti ⁊ mõ generationis lipparie ſꝫ
pͦ pmi tra. Iſaac ⁊. A. ¶ Ad aliud dı̃cẽꝺ ſm. A. mouẽtẽ hãc du
2.c. 49. pꝰ bitationẽ: ꝙ in hmõi termis attendit̃ vna cõditio vt
medium. nõ ſit qꝺ ꝑhibeat: ſicut diffunt̃ aqua frigida ⁊ humi
da qñ diſpoſitio eius eſt ſm ſuam nãm: ⁊ non fuerit
qꝺ ꝑhibeat. Similiter de grauis deſcenſu. Hic aũt
eſt prohibẽs humor: viſcoſus: frigidus: incluſus: aut

ether ꝺ genus ⁊ diuerſimode ſituatus: vt diſlucex ta
lium febrium generatione modo.

Circa id qꝺ dcm̃ ẽ in febre empia
la ſm Gal. ſimul febrire
⁊ rigorẽ pati. heſitat̃ an rigor cauſet̃ a ca
lido vel frigido ꝙ aũt a calido vr̃: q: illud
cauſat̃ a calido cuius cã eſt calida: hmõi vͦo eſt rigor
vt oñdunt tertiana ⁊ cauſon in qbus euenit. criſiuꝫ: ⁊
febriũ ſcꝺis. ¶ Adhuc in rigore ſentit̃ velut acuũ: ⁊ C.3.pꝰ pn.
ſpinaꝝ ꝑforantiũ minutiſſime pũctura. Iſaac febriũ C.3.⁊.6. in
5. vñ dixerũt aliqui rigorẽ nõ eſſe aliud niſi pũcturã fi. ⁊.7. cir
ſenſibiliũ partiũ ex vaporib⁹ calidiorib⁹. ¶ Ruſus ca prin.
decimo de ĩge. Rigor fit ꝑp multitudinẽ ⁊ acredinẽ C.2. añ me
eoꝝ que ferunt̃ ⁊ ꝑp velocitatẽ delationis ⁊ virtutis dium.
imbecillitatem: talia vero magis cõteſtant̃ calidum. C.4. circa
¶ Amp. illud qꝺ mordicat calidũ impugnãdo nãe: pͥcipium
ipſumꝗꝫ fugãdo ⁊ ꝑ ꝯñs infrigidãdo rigoreꝫ inducit
tale qdem eſt qꝺ calidum mordax: vt apparebit per
amplius. cauſatur itaꝗꝫ rigor a calido.

In oppoſitũ vt ꝙ a frido: qm̃ Ga. li. C.6. i med.
de iectigatõe tremore ri
gore ⁊ ſpaſmo. Rigor eſt friditas fortis: fridum autẽ
cauſat̃ a frido cũ ꝯiatũ ꝑducẽtis ſapiat nãꝫ. Pall.
rigor cauſat̃ ex ꝯctione calidi ꝺ partibus exteriorib⁹
ad interiora: qꝺ frigiditas extremoꝝ oñdit. Sed is
motus eſt frigidi: calidi vero econtra. Eti. rigori do
cent ſubuenire ꝑ fricationes calidas inunctiões ⁊ ca
lidoꝝ aſſumptiones. Inducit̃ itaꝗꝫ rigor a frigido.

In contrarium etiam puta ꝙ ſi ri
gor fiat a calo non
ꝯtingat a frigido: aut ecõtra: q: cõtrariaꝝ cauſaꝝ cõ
trarij ſunt effectus. ſcꝺo de gñatione ⁊ corruptione.
Sed calidũ ⁊ frigiduꝫ ſunt cauſe contrarie. nõ vnus Tex. cõ.5⁶
igit̃ ⁊ idem effectus vt rigor cauſabit̃ ab eis.

Propter primũ qdẽ tãgat̃ primitus vl'ius
qualiter ꝑ rigorẽ ⁊ vl'r ea que ap
parent in paroxiſmis ſignificent̃ ſuper morbi longi
tudinem breuitatẽ ⁊ mediũ ipſius. Scꝺo terminorũ
aliqua ſubdat̃ expoſitio. ¶ Propter primum huius
ſciendũ ꝙ modi ſeu varietates qbus cognoſcunt̃ cõ
ſiſtentie ſeu ordines tempoꝝ vl'ium in adinuiceꝫ ſunt
ſeptem vel octo: quorum quattuor ſunt tanꝗꝫ eſſen
tialia puta poriſmi anticipatio ⁊ poſtpoſitio: longitu
do ⁊ breuitas: fortitudo ⁊ debilitas: mos ſeu modus
egritudinis: ſeu columitas ⁊ incolumitas. Reliqua
vero accñtalia ſicut accñtium longitudo: fortitudo: ⁊
eoꝝ incolumitas vel ipſoꝝ oppoſita: vt paucitas: bre
uitas ⁊ columitas ipſoꝝ. ⁊ tp̃s declinatiõis poriſmi
lõgius priori vel breuius: ⁊ ſi facilius aut difficili⁹ ſe
rũt que ipſius accñtia. Et an poſt poriſmũ remaneat
ab accñtibus mũdificatus vel circũuolutus in illis.
Si ergo cõcidant oẽs hi aut plures ⁊ digniores in ad
inuicem puta anticipatio: lõgitudo ⁊c. tũc vtiꝗꝫ egri
tudo erit in augmẽto. Si aũt cõcurrãt oppoſite oẽs
vel plures vt poſtpõ: breuitas ⁊ reliqua: tunc maxime
ſi mã fuerit digeſta erit in declinatione iã morb⁹. Si
vero ceteri vel plures equalr̃ accidãt: vt in priori vel
priorib⁹ poriſmis erit in ſtatu: dũmõ egritudo nõ ſit
que habeat de ſui nã ſemꝑ equalr̃ ⁊ vt in ſtatu eẽ: ceu
homotenus ſeu equaliter extenſus aut anticipare ſi
cut augmaſticus ſeu augmentatiuus vel poſtponere
ſemper: ceu apomaſticus ſiue declinatiuus. Cogno
ſcere tñ temptandum huius egritudinum conſiſten
tias ex maiori vel minori anticipatione ⁊ poſtpoſitio
ne cũ alijs vl' tenore ipſoꝝ plus aut minus vniformi.
Cognoſcunt̃ tñ certius digõne vel indigõne mã. Q̃ñ 2ͦ afforiſmi.
aũt tales fuerit immuti pͥcipiũ denotãt egritudinis afforiſ. 30.
aut mã fuerit digeſta. iuxta illud veteris. ſm princi collr. ca. 8.
pia ⁊ fines imbecilliora cuncta. hoc criſium ⁊ vtcũꝗꝫ 9. ⁊. 10.
afforiſmoꝝ

c5.aſſo.12. apbõ.pmis. ¶ Propt ſcdz hui⁹ ſciẽdũ q typi ſũt
tres vl' qtuoꝛ rigoꝛ: hoꝛroꝛ ſeu hoꝛripilatio: frigus ⁊
tremoꝛ ſz quoſdã: vñ metra. Eſt triplex: typus: rigoꝛ:
hoꝛripilatio: frig⁹. Frigus ſta ducit. rigoꝛ eſt qñ coleꝛ
pũgit. Quiqʒ poros claudit ſex ſanguis tertius huic.
Eſt tremoꝛ qrt⁹ q circuit oẽ gen⁹. eſt aũt typus figu/
ra vl ymago rẽture febꝛis: qui eſt reuocatio caloꝛis
natiui de exterioꝛib⁹ maxie ad interioꝛa: ideqʒ refract⁹
nõ raro. Rigoꝛẽ ãt cõis attribuũt coleꝛ: iuxta illud
Aphoꝛ.58. apho.4. A cauſone hñti rigore ſupueniẽte ſolo ꝛc.
Hoꝛroꝛẽ melle ⁊ frig⁹ flan: vt eoꝝ denotãt paroxiſ/
mi. Multotiẽs tñ vnũ p alio ſumit: ita vt oĩs typus
Aphoꝛ.62. aliqñ ɔfundat ſub rigore: vñ apho.4. Quibuſcunqʒ
in febꝛib⁹ quotidie rigoꝛes fiũt: quotidie febꝛes exo/
lunt: q aũt tremoꝛ ſit cõe circuẽs oẽ gen⁹ typi non
ppꝛ⁹ approbo cũ mag ɔcidat: vt appebit cũ rigoꝛe
Tra.2.c.6 vñ de his.4.p⁹. ita hoꝛripilatio eſt diſpõ ī q inuenit
in pri. coꝛp⁹ diuerſitatẽ in frigoꝛe ac pũctione in cute ⁊ la/
certis ⁊ añcedit cũ pigritia ⁊ ɔfractio. fridus ẽ vt ſen
tiat ī mẽbꝛis ſuis ⁊ doꝛſis lacertoꝝ frig⁹ pux. ſentiũt
eñi ac ſi nix ac friditatis ɔgellatio ſit aliq̃ eis ĩnexa.
Ca.2.circa Iſaac feb.5. Rigoꝛ eſt vt nõ poſſit ɔtinere mẽbꝛa ſua
mediũz. ex tremoꝛe ⁊ cõmotiõe leis eueniẽte motib⁹ inuolun
tarijs ⁊ foꝛtaſſe eſt frig⁹ foꝛte: nõ ſit aũt rigoꝛ foꝛtis
niſi in ɔtinua ⁊ q̃rtana. Videt igit oĩs cõicare in ri/
goꝛe q̃qʒ. Sic igit rigoꝛ aliqñ ſumit cõiter pꝛo om/
ni typo: ſicut apud Joãnẽ hoꝛripilatio. plẽs aũt put
Cap.146. ſingulare diuiſũ ɔ typos ceteros. In diuiſiõib⁹ quo
qʒ oĩs typus ponit hoꝛripilatio. diuerſificata tamen
pũctura: q̃ſi actuali: nõ frigoꝛe ac pfundatiõe ipſi⁹:
⁊ vitas eſt q ſuſpiciẽs auctoꝛes nullã poterit certam
inuenire attributionẽ typi deſignãti nãe alicui eo foꝛ
taſſe q a calo pcedit ⁊ frido entib⁹ diuerſis. Maſce
q typus accidit ī febꝛib⁹ ĩterpollatis: nõ aũt in conti
nuis niſi rari⁹ vt appebit ɔfr. Nã in his caloꝛ diffũ
dit p totũ: vt maxie: tũc aũt typus nõ põt magis ac
Lib. de tre cidere. Gal. võ ei⁹ põit plẽs deſcriptiões alioꝝ rigo
moꝛe iecti/ ris q̃s oẽs moꝛdet: vt q rigoꝛ eſt friditas coꝛpis ⁊ q
ga.rigoꝛe ⁊ eſt tremoꝛ cũ friditate: ⁊ q eſt friditas motiua dolo/
ſpaſmo.c.6 rẽ cãns ac q eſt nocumẽtũ in caloꝛe p nãm inuẽto in
oĩbus aĩalib⁹ ⁊ q ẽt friditas ẽ coꝛpi ſubito occurrẽs
Demũ võ his oĩb⁹ notificatiõib⁹ deteſtatis vtcunqʒ
ſubdit q rigoꝛ ẽ friditas foꝛt coꝛpi adueniẽs: necnõ
trahẽs ipm a nãli diſpõne ad innãlẽ: qd p lõga cona
tur declarare: ⁊ foꝛtaſſis aliqd indetermĩatũ cõiacet
ac ĩpꝛopꝛiũ in illo: vt tertio videbit ddoꝝ. calz vero
⁊ frigidum nota differentia decimaquinta.

Propter 2m aũt ſciẽdũ q vt indicatũ di/
uerſificari vident in hoc queſito
maioꝛes. nã aliqñ ſonãt rigoꝛẽ cãri a caloꝛe ⁊ interdũ
a frido: ⁊ vlr friditatẽ ipſaz vt videbit per ampli⁹ cõ
comitari. Sic ẽt oñdit diſſona ipſi⁹ attributio febꝛiũ
diuerſaꝝ poriſmis: ⁊ alijs diſpõibus coꝛpoꝛum va
rijs. quid autem de hoc apparebit cõſequenter.

Propter 3m vero ſciẽdũ pnit⁹ qd ſit rigoꝛ
ex hoc. n. ſoluẽtur coarguta: ⁊ q̃
vident ipſi ineſſe aderũt relique ſepatis: ac nõ minus
diſcolie cãe ⁊ oppõnis circa hũc erit mãifeſta: vt ſic
pulcherrime demõſtret qd ei⁹ vnumqdqʒ. phy.4. ⁊
Te.cõ.31. 2. rigoꝛ: vñ cauſet vlr ⁊ ſpãlr oñdat. ¶ Propter p/
mũ hui⁹ ſciendũ q rigoꝛ eſt cõuentus qs crebꝛius ca/
loꝛis nãlis ⁊ repẽtin⁹ in coꝛ a re olfariã pꝛeter naturã
cauſatus: indeqʒ paulatim ad ſupficiẽ vt ad multum
refractus. hec nãqʒ vr ſufficiẽs rigoꝛis ratio ei⁹ pfe/
cte denotãs eẽntiã qd appet. nã ɔuentus ſeu cõcur/
ſus aut motus extat verius gen⁹. vñ pn⁹ de acciñ gn
ri. ſpaſmus: tremoꝛ: ſaltus: rigoꝛ ⁊ reliq̃. cõe qdẽ hñt
gen⁹ oĩa motũ peccãtẽ. hic aũt mot⁹ andit⁹ p ly con
uẽtus. peccãs aũt p id qd ſubdit repẽtin⁹. talis nãqʒ

delingt in nãm: cũ oẽ ſubitũ nãe pliariũ. apho.2⁹.
hec aũt gñe ſepant a rigoꝛe q nõ cadũt ſub mot⁹ an Apho.51.
hitu: ſicut diſpões vel habit⁹ ceu ſanitas ⁊ egritu/
do cũ ſuis cauſis nõ hz rõnẽ fieri ⁊ motus: vt accña.
Vex facti ⁊ getati: ſicut viſum dña.73. Eſt. n. rigoꝛ.
accns ṽtutis aĩalis: vt cetera pꝛetacta. Dictũ eſt ali/
quis q oĩs ɔuentus ſz mioꝛ aut mediocris eſt rigoꝛ.
Nã hec dictio aliqs qñ addit alicui denotat pauci/
tatẽ. 3. re. a. Id aũt ſit additũ ad dñiam tremoꝛis: eo Cõ.12.ãte
q tremoꝛ qs ſequit rigoꝛẽ: ⁊ eſt ſicut rigoꝛ foꝛtioꝛ cau me.
ſatus ppꝛe a calo: lz multotiẽs ĩpꝛopꝛie ſumat p ty
po quocũqʒ. ¶ Cui⁹ qdẽ grã notãdũ q tremoꝛ du/
pliciter accipit. vno qdẽ mõ put eſt mot⁹ mal⁹ vlis
totius coꝛpis. ⁊ ita eſt effectus rigoꝛis ceu qñ adeſt
vehemẽtiſſima pũctura cũ agitatiõe q̃ſi maxie dẽtiũz
ſtridoꝛe. Et hoc ampl⁹ cauſat a calo ⁊ ad ſummum
ex latiõe repẽtina calidi ſeroſi acuti ſup ptes ſenſibi
lioꝛes entes. Sumit ⁊ tremoꝛ put eſt paſſio ſeu moꝛ
b⁹ officialis ſm. A. quo ptes cõcutiũt abſqʒ alia paſ 2⁹.3.ca.11.
ſione febꝛili vl' altera ɔiungẽte: ceu reliq̃ neruoꝝ egri
tudies: in quo nõ pcipi manifeſte caloꝛ ſic in poꝛtre/
moꝛe aut frig⁹ ⁊ differt ab eo q h põt aduenire toti
coꝛpi vl' plib⁹ partib⁹ aut vni. Sz ille cõis eſt oĩ coꝛ/
poꝛi: ceu rigoꝛ a quo vt ad vltimũ poſit⁹ eſt ɔſeq: vñ
de iectigatõe rigoꝛe ⁊ ſpaſmo. rigoꝛ ñ ẽ nocumẽtum C.6.in me.
accns ī mẽbꝛo ſic tremoꝛ: neqʒ ẽt tremẽs friditatẽ ſen
tit ceu rigẽs. Adhuc ī rigoꝛe eſt mot⁹ pternãm oĩo. ⁊
iõ dem olfariã. in tremoꝛe aũt nequaq̃ʒ cũ tremoꝛ q
eſt neruoꝝ paſſio ɔſtruat ex re pternãm conãte mem
bꝛũ ſua q̃ntitate nimia vel q̃litate praua ſuppmere: ⁊
nã ſatagẽte ſubleuare: ita vt bellũ motuũ ɔtroꝝ iſur/
gat: tremuloſuz iducẽs motũ. Et ppea dicit Gal.1. vbi.ſ.ĩme.
q Plato nõ recte opinat⁹ eſt tremoꝛẽ ⁊ rigoꝛẽ vnũ ⁊
idẽ eẽ. Sz qs dicet Platonẽ obſnãs: tẽ p tremoꝛẽ il
lũ itelligere qẽ cõis toti coꝛpi multotiẽs rigoꝛ dict⁹
aut ver⁹ vt dem ei⁹ q̃ſi effect⁹: qñ oĩo cãe rigoꝛis fue
rit intẽſe. Sepant ẽt ſpaſm⁹ ⁊ iectigatio vel tinlatio
ſiue ſalt⁹. Vident. n. eẽ maioꝛes magis extẽdẽtes vt
ẽt ɔtẽtes q̃ʒ rigoꝛ aut ẽt tremoꝛ: ⁊ maxie ſpaſm⁹: per
id aũt qd dr crebꝛ⁹ diuidit rigoꝛ: ⁊ ab his atqʒ a ſter
nutatione: tuſſi: ſingultu ⁊ hmõi: rari. n. ſunt motus
eoꝝ: tremoꝛis aũt ⁊ rigoꝛis cõmotiones pulſu ẽt ſpiſ
ſioꝛes niſi foꝛmicãtis foꝛte. Subdit aũt caloꝛis nãlz
quo ſi qdẽ mouet ṽtt⁹ regitiua nũc qdẽ intus: nũcqʒ
foꝛas put obiectũ ɔcitat iuuatiuũ ſeu oppo^m: vñ vi
geſimaſeptia pbleumati: calũ qd ẽ in nobis tanq̃ʒ
aĩal fugieſqʒ vtriqʒ timebit. Ad cui⁹ qdẽ pñtiã calũ ſe Pꝛobl.10.
qtur pmanere ſõm. Ad ei⁹ aũt abſentiã fridũ: idẽ nã
qʒ põt eẽ diuerſoꝝ cã vt nauta q ſui pñtia cã eſt ſalu
tis nauis cuius abſentia ſubmerſiõis illius. phyſi.2.
Dicit autẽ in coꝛ q caloꝛ nociuũ leſuz cũ ſanguine Te.cõ.30.
ſemper cõcurrit in coꝛ velut in arcẽ ac eius pncipiũ
vt ibidẽ tueat. 5. apparens de accidenti. Et iõ Meſ.
de farmacis omniũ nocumẽtoꝝ aduenientiũ coꝛpo C.5.vſ.fin.
ri pꝛimus occurſus eſt ad coꝛ velut ad baſim vite. Di Lib.1.iten⁹
ctũ aũt repentinus: quoniã qd paulatim occurrit nõ 2.ſũ.1.c.1.
cauſat rigoꝛẽ aut doloꝛẽ qui ipſum concomitat. Qd can.ſcdo.
n. paſſionẽ inducit opz ipm ſubitũ eẽ ⁊ multũ: vt ap/
paret. 4. de accñti. Dz ẽt id eẽ pter nãz olfariã: ita vt
repẽtina ĩnãlitas cadat in nãm ⁊ nõ in diſpõnẽ ɔnaz C.6.p⁹pn.
q magis qd ducit delectabilr in nãm velut qñ calio
ri occurrit cõtẽperãs id qd frigidius p qd ẽt tremoꝛ
neruoꝝ moꝛb⁹ ſepat a tremoꝛe rigoꝛoſo eſt ẽt breuis
tpe: ille võ lõgiſſimus: p id vero qd ſubdit paulatim
ſepat a verecũdia: ipſa enim ſimulat rigoꝛi cũ ī ea du
plex ſit talis motus nãe: p⁹ quidẽ ad intra ⁊ ɔñter ad
extra: ⁊ in rigoꝛe ſilr vt dẽ multũ. verũtñ in verecun/
dia citus ſit caloꝛis nãlis reditus: non aũt adeo in ri/
goꝛẽ. Dicit autẽ vt ad multum refractus propterea

goꝛem ꝗ aliqñ ꝯtingit ſicut ꝯſpexi in moꝛte vehemẽti
te q̃ꝫ magis triduũ aut ob virtutis debilitatẽ vel mãci
C.5.pᵒ me. ſupfluã q̃ntitatẽ.5.de accidẽti.hic.n.caloꝛ ꝯfugiens
in coꝛ nõ reuertit.per hoc ẽt ſepat᷑ timoꝛ ⁊ rigoꝛ: vi-
ſus in eo ꝗ põt rigoꝛi ꝯſociari nũc ꝑtacto. Sufficiẽs
itaq; ꝑtacta vĩ rigoꝛis ratio. ¶ Propter ſcdꝫ huiꝰ
vbi.ð.larg. Cap.1. ſcitũ ꝙ rigoꝛ apud Ga.⁊.6.theo.nõ ſolũ cauſat᷑ a
caloꝛe: verũ ẽt a frido:ꝙ aũt a calõ mõſtrãt ex febꝛibꝰ
tertianis interpolatis: vt tactũ incipiẽtibꝰ cum ipſo
paroxiſmo:quo ẽt terminant᷑ cauſones ſeu incẽſiões
Apbo.5.8. iuxta illud apho.4. A.cauſone habito rigoꝛe ſupue-
niẽte ſoluit᷑ ipſe.qð ẽt oñdit ſcintilla cadẽs ſup coꝛpꝰ
holo: ⁊ aqua feruẽtiſſima cõleſtim occurrẽtes. Siliᷓ ⁊
C.2.añ me. vulnus medicamĩe aſpſuꝫ acutioꝛi: vñ Iſaac feb.5.
Cauſa rigoꝛis ſunt calidi ⁊ acuti chimi citrĩ exitũ ha-
bẽtes. Adhuc iſtud iducit rigoꝛẽ qð cauſat ꝯtactu quẽ-
dã crebꝛũ caloꝛis natui ⁊c.tale võ eſt calĩn excedẽs
impellẽs calĩn nãle:cauſanſq; ipſiꝰ abſtinẽ:cuꝫ eo ꝙ
caloꝛ nãe vt tactũ ꝯfugit in coꝛ tãq̃ in ipſiꝰ tutamẽ.
itaq; rigoꝛ cauſat᷑ a calõ.firmãt ꝙ ẽt fiat a frigido:
vt flegma oñdit vitreũ.ꝓpe cũ friditatis fuerit mul-
te:maxieq; cũ foꝛtiter moueat᷑ ita vt diſſoluat᷑:⁊ hic
qdẽ rigoꝛ nõ foꝛtis vt pꝛioꝛ ꝗ a calõ:lꝫ illiꝰ reſpcũ ꝑ-
duret q̃ꝫ lõgiſſime:ꝗ ⁊ ampliꝰ mulieribꝰ accidit q̃ꝫ vi-
ris:⁊ maxie largã ⁊ ocioſam ducẽtibꝰ vitã. Cauſat᷑
ẽt ab aere ⁊ aqua q̃ꝫ multũ fridis mox occurrẽtibus:
⁊ ꝓpꝛie cũ coꝛpꝰ fuerit poꝛoſuꝫ ⁊ natũ ſuſcipe q̃ ad-
ueniũt:ceu huoꝛe coꝛruptos i expoſito fit ẽt rigoꝛ ꝗs:
in q̃rtana cõpoſitus aliqualr̃ ex calõ ⁊ frido:cũ frigi-
dus de ſe ſit ipſiꝰ humoꝛ calĩs vero putrefactione.
Rigoꝛ tñ ad quẽ ſeqt᷑ tremoꝛ ⁊ agitatio totiꝰ q̃ꝫ ma-
ioꝛ a fridis coꝝ groſſitie nõ gñat hũoꝛibꝰ. Veruꝫ a
ſubtilioꝛibꝰ ⁊ acutioꝛibꝰ. Adhuc illud qð inducit cõ-
uentũ quẽdã crebꝛũ ⁊c.rigoꝛẽ cãt:cũ hmõi fit eiꝰ de-
notatio.hmõi võ eſt fridũ cũ ipellat caloꝛẽ nãlẽ:cuã
in fugã ponat: velut ſibi oppoſitã:quo ſiqdẽ duplr̃ i-
frigidat᷑ ſubito. Vnc qdẽ ꝑꝑ fridũ iã occurrẽs alr̃ ꝑꝑ
fugã calidi. Sꝫ in eo ꝗ fit a caloꝛe ſolis aduenit fri-
ditas ꝑꝑ ſeceſſuꝫ calĩ.⁊ iõ remiſſioꝛ:lꝫ nãq; acutũ a
pũctura ſentiat᷑ interius imerſa.foꝛinſecus tñ ꝑcipit᷑
frigus:ꝑꝑ qð foꝛtaſſe rigoꝛ ſimplr̃ nõ eſt friditas foꝛ-
tis:ſicut teſtat᷑ Gal. veꝝ ponꝰ cã ipſiꝰ q̃q; effectuſ-
vbi.ð.ar.1. in fine. q; ſemp. Inducit᷑ ergo rigoꝛ ẽt a frido:⁊ ſic ab vtriſ-
q;: qð ẽt firmat᷑ ex octaua ꝓble.ita.ꝓpter quid hoꝛ-
ripilant᷑ ſiue rigeſcũt a calõ ⁊ frido infuſi. Soluens
Pꝛobl.10. ait id cõtingere a frido:q: extingunt calĩn:cogitq; ip-
ſum abſcedere. A.calõ quidẽ q: fridum circũferẽtia-
le repercutitur in vnum ⁊ fugat᷑ intꝛoꝛſum:ita vt idẽ
differenter tamẽ poſſit a diuerſis cauſari:ſicut a fri-
gido per ſe:amplius a calõ accñte magis. ¶ Sꝫ cir-
ca predictã cauſaꝝ rigoꝛis aſſignationẽ dubitare cõ-
tingit:qñ.n.quis patit᷑ tertianã ⁊ paroxiſmus cũ ri-
goꝛe debeat ſupuenire ſuppoſita diſpõne oĩ coꝛpoꝛꝫ
⁊ cõtinẽtis:ſicut poſſibile: vniformi rigoꝛ tũc icipiẽs
cũ paroxiſmo vñ cauſabit᷑ nõ qdẽ a nã paroxiſmi:cũ
nõ moueat᷑ niſi mota:neq; ẽt a mã magis nũc q̃ꝫ pꝰ
determinate:quare videbit᷑ cauſaꝝ eius inſufficiens
aſſignatio. ¶ Dðꝫ id ꝯtingere a cã exterioꝛi ſuper-
na magis qua humoꝛ ꝯfluit collectus ⁊ agitat᷑ euenta-
tione in motũ determinata periodo.vñia declarata
88.quã ſiqdẽ cãm medicꝰ vt ipſe non habet intueri.
¶ Noſce qppe vt pticulariꝰ colligant᷑ ſermões de
rigoꝛe ⁊ maxie Hippo.⁊ vna ꝯſoni reddant᷑ ꝙ rigo-
rẽ aut ſequit᷑ febꝛꝫ aut minime. Si qdẽ id tũc hic rigoꝛ
paruus vel foꝛte mediocris:qñ ad quẽ febꝛis nõ ꝯſe-
quit᷑ olo: verũtñ ad magnũ cõſeqtur. Rarius tamen
euenit vt ad rigoꝛẽ indifferẽter nõ ꝯſequat᷑ febꝛis:ita
vt tpe Hippo.ſemꝑ cõcomitaret᷑ rigoꝛẽ febꝛis.tẽpo-
re tamẽ Gal.⁊ nũc amplius:q: hoĩes ſunt amici gu-

ſe ⁊ luxurie ocioſi repleti ſubfrigidis humõꝛibꝰ pluri-
mis ⁊ paratis alterari. Balneis ẽt crebꝛius vtẽtes ri-
goꝛẽ illaturis.aliqñ rigoꝛẽ nõ ꝯſequit᷑ febꝛis de diſtẽ-
perãtia.5.de accñti.⁊ de tremoꝛe iectigatione rigo- doc.3.c.2.
re ⁊ ſpaſmo velut qñ ꝗs lapſus aere ſub frido ente vel verſ.fi.
cũq; ſe hiite denudat incurrit hmõi rigoꝛẽ quiſq;. Si C.5.in me.
vero rigoꝛi ſupueniat febꝛis aut id ꝯtingit ex ꝑte ma- C.7. vl.fi.
terie magis vl̃ virtutis ĩbecillitate aut vtraq;. Siqdẽ
pꝛimis aut mã eſt intra venas aut extra. Si qppe ſic ri-
goꝛ adueniẽs in pꝛincipijs febꝛiũ interpolataꝝ.ſi vero
intra: vel eſt qð deñ a cauſone habito ⁊c.ſiqdẽ indi-
geſta: ⁊ in locum vnũ impulſa:tũc occurit rigoꝛ ſiue
frigus ſm illud apho.4.in febꝛibꝰ ardẽtibꝰ ſi q̃ exte- Apboꝛ.48.
rius frida rigeant ⁊ reliqua. Vñ in eoꝛ:ũdẽ.7ᵒ.in acu- Apho.pᵒ.
tis moꝛbis friditas extremitatũ mala. Qð ſi mãe cõ-
tingat moleꝛ:tũc fit rigoꝛ ⁊ maxie feb.ꝯpoſaꝝ pꝛinci-
pijs cũ caloꝛ nequeat diffundi ſupfluis obſeſſo: veꝝ
ꝯbit᷑ perampliꝰ ad locũ ſpatis.4ᵒ pᵒ. Si aũt accidit Collr.tr.4
virtutis ĩbecillitate ꝓpꝛieq; pluries:ſic erit ille aph. c.10.v.fi.⁊
quarte. Si rigoꝛ inciderit febꝛe non deficiente debili- c.11. pᵒ pn.
ente virtute moꝛtale. Si auteꝫ vtroq; modo:tunc ri- Apho.46.
goꝛ in moꝛtẽ cõterminat vt pretactum. ¶ Attende
quoq; ꝙ inter ſanitatem ⁊ moꝛtẽ multi accidentium
interueniũt gradus intermedij. nam poſt ſanitatem
anomalia quedam extat: deinde ſpontaneus quis la-
boꝛ quadruplex oꝛdine tamẽ aliquo:cum deterioꝛ ſit
ceteris apoſtemoſus. deinde cõfractio poſtea hoꝛroꝛ
ſiue hoꝛripilatio poſtea rigoꝛ:deide tremoꝛ: quos ſub-
ſequit᷑ vt tactũ febꝛis:ex febꝛe aũt moꝛs aduenit quã-
doq;.cuius quidem cauſa eſt extinctio caloꝛis natui
obuiatiõe cõtraria vel regimẽ eius ſuffocatiuũ. Tre-
moꝛis autem vlis ⁊ ꝓpꝛioꝛis cauſa eſt multitudo hu-
moꝛum ſubtiliũ moꝛdacium velociſſime delatoꝛum
ſuper partes ſenſibiles cũ vtutis debilitate:ita vt tã-
tus interueniat motus ⁊ agitatio vt ꝗs ſe non poſſit
cõtinere quin dẽtibꝰ frendeat ẽt: quẽ ⁊ febꝛi quartane Lib.1.k.8.
⁊ non colerice tantũ attribuit Almanſoꝛ:⁊ maxie ta- in pnc.
lis in ea poteſt cõcidere qñ fuerit ex colere aduſtiõe
febꝛis cauſata:ita vt hic tremoꝛ vt tactum vehemen-
tem ſequat᷑ rigoꝛem. Rigoꝛ vero modicũ imminutꝰ
his cauſis accidit. Peramplius autem minoꝛatis
cõſtante virtute cõtingit hoꝛroꝛ. Adhuc autem plus
talibus iminutis confractio ſeu anguſtia ⁊ laboꝛ de-
inceps ſpontaneus ⁊ anomalia ⁊ tandem ſanitas cau-
ſis his accidentium pꝛopulſatis omnino.quinto de
accidenti.⁊ decimo de ingenio. Collr.c.5.

Propter 4ᵐ quidem quid dicendũꝫ appa- Capi.4.
ruit vtriuſq; omnium partis ra-
tiones pꝛioꝛis verum concludunt:cum oſtendant ri-
goꝛem fieri a calido ⁊ a frigido: vt cõceſſum. ¶ Ad
aliud vero quod tanq̃ꝫ ſubcõtrarium dicẽdum nõ cẽ
incõueniens: vnum quiddam vt oſtẽſum differenti
modo a diuerſis fieri cauſis:ita vt vna ſit pꝛima:me-
diata ſcða: vna etiam per ſe reliqua vero per accñs:
vt pꝛoblematum 9ᵒ. ¶ Ad vltimum in his que vi- Pꝛoble.6.
dentur diuerſis agi cauſis idem eſt: que autem ſunt
ante has nihil ꝓhibet eſſe alias:ceu oſtenſum:cente-
ſima quinquageſima tertia curã perfici ꝯtꝛo non ſolum
imediato:⁊ per ſe: verum per accidens ⁊ mediato:cũ
omne tandem cõcidat in idem ⁊ pꝛimum.

¶ Differentia. xciij.

Q etbica nõ fiat incipiẽdo vide-
tur per ſcðm criſium C.vlt.in fi.
excuſantẽ ſe a determinatiõe ſignoꝛũ
ethice:ita nulla ethicaꝝ i pꝛimis die-
bus:ſed tẽpoꝛe procedẽte perficit᷑. Collr.6.hr.
Alia trãſlatio. Hec quidẽ febꝛis nõ c.11. pᵒ pn.
accidit a pꝛincipio. Hoc idem ſonant ſermões Sera- Collr.c.7.
pionis.⁊ theoꝛice.8. ¶ Amplius vnumq̃dq; agens poſt pn.
opatur

opaẽ in mãm diſpoſitã magis ⁊ nõ i ꝯriã. Actus.n.
agẽtiũ ſunt i patiẽte ⁊ diſpoſito: cũ ſoꝛa ꝓpꝛiũ appe
tat ſuſceptiuũ: ſpũs aũt huoꝛ diſpoſitioꝛ eſt mã ad in
flãmationẽ ꝙ̃ mẽbꝛ: eo ꝙ ſuba ẽ ſubtilioꝛ illo: ⁊ oĩs
talis plus recipit paſſionẽ. febꝛiũ pͦ ſimpli. qrto. ⁊ pͦ
C.1. in fine ſcda. Qd̃ roboꝛaẽ: qꝛ cẽ febꝛiũ: vt apparet pͦ eaꝝ de
Collr diſti. claraẽ ex caliditate exterioꝝ. pꝛimuꝰ.n. accẽdiẽ cali
1.c.3.vſ.fi. ditas in aerẽ balnei deĩde in aquã ⁊ poſtea in parie/
Collr doc. tes illiꝰ. ¶ Adhuc qrto pͦ. ⁊ Iſaac ẽt febꝛiũ pͦ. fe/
2.ſũ.1.c.3. bꝛis mediãtibꝰ ſpũ ⁊ ſanguine vel nãli caloꝛe ſe ꝑ to
vſ. fi. tũ diſſeminat coꝛpꝰ. Hoc ãt foꝛe nõ põt: niſi pꝛimuꝰ
c.1.cir.me. in ſpiritu ⁊ ſanguine: ideſt humoꝛe ⁊ caloꝛe nature ca
Tr.1.c.1.in loꝛ: ſundeẽ extraneꝰ: quare vr̃ ꝙ oĩs in pꝛimis febꝛis
pͥnc. ſit ephimera aut putrida. ¶ Rurſus. o quã paꝝ eſt
C.3. in pꝛl. ꝙ quartana accidat incipiendo. plurimũ nãqꝫ euenit
i ſucceſſiõe egritudinũ putridaꝝ diuerſaꝝ. dr̃ia. 90.
Cũ aũt materia quartane ⁊ humoꝛ magis conueniat
alijs humoꝛibus: q ſepius febꝛẽ inducũt incipiẽdo ꝙ̃
cũ mã ethice que eſt ſuba ſolida ſeu mẽbꝛũ: tũc nãqꝫ
fiet ethica incipiendo. Jnde im· ſi ethica fiet incipien/
do iã nõ eẽt ethica: cũ ſuſcipere dicaẽ in diſpõne fo
re: ethica vͦo habituationẽ: vt apparebit in his q̃ de/
inceps. Ethica itaqꝫ incipiendo minime fiet.

Lib.1.c.8. **Oppoſitum** hoꝝ ſapit Gal. in pluri/
cir.pͥn. ⁊.c. bꝰ locoꝝ de differentijs
9. añ medi. febꝛiũ cũ. A. Zoar. Auer. cũ alijs medicis vniuerſis.
p.4. tra.3. Qd̃ ⁊ rõnibus ꝯfirmaẽ. Cũ enim oẽs alie egritudies
ca.1.in me. ab eius occurrãt pꝛĩcipio ꝓpter qd̃ hec nõ ſilr alijs.
colr.3. thei ¶ Adhuc cũ de rõne accidẽtis ſit vt moꝛbos ſequa
ſir.tra.1.c. tur velut vmbꝛa coꝛpꝰ: tertio de accidẽte. ⁊.11. de in
13.in pͥn. ge. ſi ethica ſemꝑ alios comitareẽ moꝛbos potius ac
Collr. 4. cidentis ꝙ̃ moꝛbi rõnem induet: cuius ꝯꝛium notum
Coll3. c.33 cũ tria genera ſint febꝛium per ſe moꝛbus exiſtentia.
poſt me. ¶ Amplius nõ agit agẽs niſi patiẽs eiꝰ ſuſtinere va
C.1.vſ.finẽ leat actionem. Cum agentis ad patiens opoꝛteat ad
C.11.in fine ꝓpoꝛtionem interuenire ſicut mouentis ad mobile ⁊
intelligẽtis ad itelligibile. Spũs aũt aut humoꝛ coꝛ/
poꝛa ſubtilia nõ ſunt apta impꝛeſſionẽ agentis ꝑpo/
tentioꝛis ſuſceptã ẽt ſuſtinere vez in membꝛa ptran/
ſiens ſalcitur ſolidioꝛa. Jtaqꝫ ethica fiet incipiendo.

Propter pꝛimum vero ſciendu ꝙ ethica
quid habituatum impoꝛtat. ethi
con enim grece habituatum latine. vnde.8. de inge/
nio. Diſpoſitiones facile ſolubiles vocant habitudi
nales. ideſt quaſi diſpoſitionales: que autem nõ tales
C.1.pꝰ me. habituales. habitus eniꝫ ſm Boetium in pꝛedicamẽ
tis eſt diſpoſitio firma velut diſpoſitio habitus infir
mus. Ethica. quoqꝫ habitum impoꝛtat aut qꝛ cũ dif
ficultate vel impoſſibilitate ſeparatur quando habi/
tuata permanſerit vel qꝛ ſubiecto ſolido: puta mem/
bꝛo aduenit. A. quo facta cum difficultate remoue/
tur impꝛeſſio. Eſt autem ethica in pluribus diſpoſi/
tionibus ſimilis ptiſi: ⁊ etiam differens ab eadeꝫ. ha
bent enim ſe velut excedentia ⁊ exceſſa. Jſaac febꝛiũ
ſecundo. Nam ptiſis vno quidem modo cõmuni ſu
mitur pꝛo omni conſumptione ex quacunqꝫ emergẽ/
te cã ſiue preter naturã ſiue naturalẽ. qualis eſt diſpo
ſitio que accidit decrepitis qñ moꝛti appꝛopinquant
C. 31. in fi. vñ almanſoꝛis quarto. Qui tali cuſtodiunẽ regimine
poſſibile ſit vt ad decrepitã longo deueniãt tempoꝛe
atqꝫ ptiſim. Et ethica hec pꝛopoꝛtionatur ſenectuti:
que quidem euenit nõ parum ex egritudine quadã cõ
ſumptiua. Sumiẽ etiam pꝛo illis qui ad ipſaꝫ ſunt di
Cõ. affo.14 ſpoſiti. aphoꝛiſ.3. puta qui collum hñt longum ⁊ epi/
verſus fin. glotti foꝛis ꝓminentẽ ⁊ pectus ſtrictum carne nuduꝫ
cũ humeris eleuatis ⁊ toꝛtis cruribus ⁊ hmõi ptiſis i
plus ꝙ̃ ethica febꝛis ſe ꝓtẽdit. Eſt ẽt ptiſis que coꝛru
ptionẽ impoꝛtat: cõſumptio oĩs coꝛpoꝛis cum vlcera
tione pulmonis. Et hoc quidem mõ ethica ptiſim ſu

perat. Nã oĩs ſic ptiſicus ethicus factus eſt: ⁊ nõ cõ
uertiẽ: cũ multi ethicã patiantẽ ſine pulmonis vlcere.
Talis quoqꝫ ethica velut accidẽs ꝯſequiẽ ad ptiſim.
Qñ enim pulmonis aut pectoꝛis ſanies nõ expurgaẽ
libere: effumãs in coꝛ ipm inflãmans febꝛem inducit
ethicã. Ethica quoqꝫ vt innuebaẽ per pꝛius duplex
exiſtit. Quedã quidẽ eſt cũ febꝛe quo eſt caloꝛ extrin/
ſecus fixus in ſuba mẽbꝛoꝝ ipſoꝝ ꝓhibẽs opationẽ
eoꝛũqꝫ nãlẽ conſumẽs humiditatẽ. coll3.3ͦ. Huius Capi.11.
quoqꝫ ethice febꝛis multiplex aſſignaẽ modus diſti/
guẽdi. Quidã eniꝫ ipſam penes coꝛpis humiditates
diſtinguũt. Humiditates aũt coꝛpis ſunt q̃tuoꝛ: vt
innuiẽ. 7. de inge. ꝑ quattuoꝛ ſiccitates diſtĩcte illis C.6. in pͥn.
oppoſitas. Eas quoqꝫ Sera. exꝑimit. 6. ⁊ Jſaac fe/
bꝛiũ tertio. Et. 4. pͦ. ⁊.12. ipſius alaliũ ⁊c. Quarum Bꝛeuiar.c.
eſſe ⁊ numerus dr̃ia innotuit.33. Scd̃m has quoqꝫ 11.circ. pͥn.
quattuoꝛ hũiditates vr̃ Jſaac interdũ ſpẽs quattuoꝛ C.1.vſ.fin.
ethice diſtiguere cuiꝫ ſuã ſpẽm ethice adaptãdo. nõ Tra.3.c.1.
nunqꝫ vͦo tres ſolũ magis ꝓnũciat. Cõiter tñ tres ip C.5.pꝰ pͥn.
ſius ſpẽs diſtinguũtur ita vt in pꝛimis duabꝰ humi/
ditatibꝰ pꝛla cõcidat ethice ſpẽs theoꝛice. 8. Serapio C.7.pꝰ pͥn.
tñ ⁊ Jſaac ponũt magis putridã ex ipſa fieri. Et ve/
ritas eſt foꝛtaſſis: qꝛ huic putride tandẽ aſſociaẽ ethi
ca. Jn tertia quoqꝫ ſcda. Jn quarta vͦo tertia. Has C.1.in me.
aũt humiditates. A. 4. pͦ. cũ febꝛiũ pꝛimo. nitiẽ oſtẽ ⁊.c.8. i pͥn.
dere. ⁊ per ꝯñs ethicã illis occurrẽtẽ per humiditatẽ
triplicẽ in lucerna exiteꝫ. Eſt nãqꝫ in coꝛpe lucerne
oleũ effuſuꝫ: qd̃ duabꝰ ꝓpoꝛtionaẽ humiditatibꝰ pꝛi/
mis. Eſt ⁊ humidũ in coꝛpe licinij iam imbibitũ: qd̃
tertie redditũ eſt hũiditati. tertiũ quoqꝫ humidũ ip/
ſius licinij radicale: qd̃ partes ꝯiungit ⁊ retinet i ad/
inuicẽ: qd̃ q̃rte ꝓpoꝛtionaẽ hũiditati: vt ẽt dr̃ia indu
ciẽ. 112. Et hic ethice modus cũ oĩbus eius terribili
bus incurabilis: niſi manu ſanari ꝓnũciaẽ diuina. ⁊
iſta quidẽ ſufficientioꝛ viſa eſt modoꝝ ethice diſtin/
ctio. Quidã vͦo diſtinxerũt ethice ſpẽs dicẽtes: quo/
niã aut eſt in hũiditatibꝰ ꝓpinquis tpis coagulatiõi.
⁊ ſic pꝛla ꝯſurgit ſpẽs: aut in eis que ſunt velut caro
⁊ hec ſcda vel in mẽbꝛis radicalibꝰ duris: q̃lia ſunt
oſſa ⁊ nerui. ⁊ ipſa tertia. 10. apparẽs. d̃ inge. Et iſte Collr.c.11.
quidẽ ſmo verificaẽ ab. A. qñ ad hoꝛẽ fuerit reductꝰ poſt me.
antedictũ: qm̃ ſi denoteẽ ipſo ꝙ pꝛimũ qd̃ ſinit ethi/ p.4.tra.3.
ca eſt hũiditas ꝓpinqui tpis cũ coagulationẽ nõ erit c.1.
ſermo verus cũ hoc ſcda efficiaẽ ethice ſpẽs ⁊ nõ pꝛi/
ma: vel ꝑter hoc ſit in coꝛdis ſubſtãtia. Hoc aũt vr̃ c.9.añ me.
febꝛiũ pꝛlo: vt ꝙ qñ cõplo coꝛpis nãlis inflãmaẽ ⁊ nõ
adhuc humiditas cõſumit exñs in ipſo: ſed velut ebu
litio oñdiẽ. pͦ ꝯſurgit ethice ſpẽs. Qñ aũt hec. ebuli/
tio ad cõſumptionẽ ꝓcedit. ſcda efficiẽ ſpẽs. Qñ vͦo
mẽbꝛa ſiliuꝫ partiũ leduntẽ: vt vene: nerui: ⁊ hmõi: tẽ
erit tertia. Et hi quidẽ oẽs modi ſane intellecti idem
ſatis videntẽ ꝓtendere. Eſt quoqꝫ ⁊ modus diſtictio
nis ethice ſatis famoſus: vt ꝙ quedã ipſius eſt diffi/
cilis cognitiõis ⁊ facilis curatiõis: vt pꝛla eius ſpẽs.
Quedã quoqꝫ facilis oĩno cognitiõis ⁊ impoſſibilis
curatiõis: ſicut tertius eſt modus. Scda quoqꝫ ſpẽs
mediũ obtinet cognitiõis ⁊ curatiõis. Et iſta qdeꝫ di
ſtinctio magis oſtẽdit modũ ꝙ̃ rem. ꝓpter qd̃ pdcẽ
hac magis faciũt ſcire. Et ſcias ꝙ Ga. febꝛiũ pꝛlo ⁊
alibi nolat ſimplr ethicã pꝛimã: ⁊ ſm maioꝛẽ partem
ſcdaꝫ ipſius ſpẽm: puta cũ nõdũ deſiccaẽ humiditas
coꝛdis. nã quãdo deſiccaẽ in fine ſcde ſpeciei ⁊ in ter
tia vr̃ tabes. ſcdꝫ vero. A. adubul. Eſt ⁊ alia ſenectu
tis dicta vel ſeniȷ: qm̃ aduenit ex ea in hoꝛa ſeniȷ: qd̃
accidit in fine maraſmi. ⁊ ipſa eſt ſiccitatis dominiuꝫ
ſuper totum coꝛpus abſqꝫ febꝛe. Cuius quideꝫ cauſa
vtplurimum eſt frigus cuꝫ virtutis imbecillitate: vn
de mẽbꝛa nutrimento carent. cauſatur etiam ex po/
tu aque frigide quando diſpoſitio non affuerit. Eaꝫ

qñoq; cauſat medicus faciẽs febꝛẽ ethicã maraſmodẽ
per potũ aque fride ⁊ in ipſius ꝓiectionẽ in hac qdẽ
c.10.p⁹ me. minus deterrẽre trãſire. vnde. lo. de inge. Melius
eſt in fridã diſcraſiã trãſlatã bolem: cũ ſpe benigna
efficientes quid ⁊ piclitari q̃ʒ ſine ſpe perire certiſſi
me. ꝓpter qd̄ infridamus olno ethicas febꝛes ꝯfeſtiʒ
anteq̃ʒ deueniẽtes in tabem moꝛiant̄. Non eniʒ qui
certiſſime tabefactus eſt tentabimus ſanare. ⁊ ſi calo
rem eius extinxerimus. Sed ſiccitas de relicta ſene/
ctutis hominẽ promittit tanto victurũ tẽpoꝛe quãto
reſiſtant ſolide particule ad vltimã ſenectuteʒ. Fieri
aũt incipiẽdo intelligo ethicã: cũ nulla aliaꝝ febꝛiũ
anteceſſerit ipſam: neq; ephimera: neq; putrida: vt
alia quecunq; cauſarum: imo prima caliditas in coꝛ
poꝛe accendatur coꝛdis ex cauſa quadaʒ foꝛti: ⁊ ſi om
nes febꝛes fundantur in coꝛde: iſta q̃ʒmaxime in eius
figitur ſubſtantia.

Propter 2ᵐ aũt ſciẽdũ q̄ aliq rudiũ audiẽ
tes ſufficietenus ſermonẽ p̄dcm̄
Ga. ⁊ aũmiſſa motiua dixerũt ethicã incipiẽdo mi/
Ca.9.vl.ſi. nime fieri: vñ febꝛiũ p°. Quare qdã eſtimant neq; alr
poſſe fieri hãc paſſionẽ talẽ: niſi ab egritudib⁹ ꝑcun/
tib⁹ moꝛ dicẽdis. Decipiunt̄ ẽt aliq illic ex ſerie. G.
c.7.añ me. tali. Ethice cũ ſine cauſis ꝓcatarticis generent̄: nun
quã ab initio inuadũt: ſʒ trãſcendũt ex his que ſiũt
ex putredine. ¶ Dõm q̄ is ſermo nõ eſt ſimplex: ſʒ
magis cõditionalis ⁊ ꝯſequẽtis deſtructio: vt appa/
rebit diligẽter intuenti eũdem ⁊ cõſequentẽ poſt plu
rima. Quorum quidem ⁊ alioꝛum amplius defectus
videbitur conſequenter aperte.

Propter 3ᵐ quidẽ ſciẽdũ q̄ febꝛis ethica:
vtplurimũ nõ occurrit incipiendo:
veꝝ alias cõſequit̄ febꝛes ⁊ egritudines. Raroq; in/
cipiendo aduenit cũ eius cã raro occurrat: vñ febꝛiũ
C.8. in pn. p°lo. Ethice febꝛes ſm duplicẽ fiunt modũ. qñq; eſt
ꝓpter cauſones q̃ʒmultum pꝛolongatos: vt ⁊ humi/
ditatẽ coꝛpoꝛis conſumant coꝛdis. Interduʒ vo ad/
huc manente coꝛdis humiditate febꝛes accedunt̄ ve
lut lucernaꝝ flãma ex licinio. Fit etiã ethica nõ pa/
trã.4.c.13. rum ex emitriteo. vnde quarto prima. Emitrite⁹ qñ/
in fine. q; eſt de febꝛibus magis interficientibus: qñ perdu
cit ad ethicam ⁊ egritudies cronicas ⁊ difficiles. Cõ
ſurgit etiaʒ ipſa vt apparuit ex ptiſi antecedente: nõ/
nunq̃ʒ vero ex empimate ⁊ vniuerſaliter ex apoſtema
te intus maxime ſaniato: ⁊ ꝓpter ſubtiliationem re/
giminis ⁊ pꝛohibitionem infridationis: vt potus aq̄:
⁊ pꝛopter modicam obſeruationem lateris coꝛdis cũ
rebus infridantibus de foris aut de intus. Multo/
tiens etiaʒ in ipſam cadere facit medici neceſſitas ꝓ/
pter caſum virtutis ⁊ frequentiam ſyncopis dãtis in
potu vinum ⁊ aquam carnium ⁊ medicinas calidas
vt de muſco. Fit etiam vt tactum interdum icipiẽs
1. febꝛiũ.c. ethica. vñ Ga. ibidem. Una quidem ethicaruʒ gene
8.circa pn. ratio dicta eſt mihi. reliqua vero eſt quãdo a princi/
pio inuadunt confeſtim primã gñationem ſileʒ faciẽ
tes ephimeris: vt triſtitia: ira ⁊ laboꝛe ampliori ſimul
C.5.añ me. cum eſu facto. lo. vero de inge. ¶ Rurſus ex cau/
ſonidibus in tabem aut a pꝛicipio ipſis confeſtiʒ ethi
Febꝛ.3.c.1. ca contingit febꝛem pceſſiliens cauſonidẽ. Iſaac quo
iuxta fin. q; hanc diſtinguens ait q̄ ethica quedam eſt: cuius
cauſa eſt alius moꝛbus: alia vero cuius cauſa non eſt
alius moꝛbus: que conſurgit ex inflãmatione humo
ris exiſtentis in concauitate venarum ⁊ arteriarum
coꝛdis: vñ recolligens ait. Quia complevimus cãm
ethice: que eſt ꝓpter alium moꝛbũ ⁊ cãm eius q̄ non
eſt pp aliũ moꝛbũ: ſʒ per ſe ⁊c. A. vero poſitis cauſis
f.4. tr.3.c gbus febꝛis euenit ethica ꝯnter ſubdit. Lõgiſſimum
1. cir. med. eſt vt accidat ethica incipiẽdo q̄ſi ſint mẽbꝛa radica/
lia iã inflãmata ⁊ nõ inflãmet̄ humoꝛ ſiue ſpũs añ il/
lud: imo oʒ vt calefiãt illa in p̄mis. deide ſm ꝓceſſio
nẽ dieꝝ calefiant iſta: niſi accidat cauſa foꝛtis valde.
Sermonẽ quoq; de hoc aſſumpſit Zoar ita. Una ſit colli.3. ibi
ſpẽs febꝛiũ ethica dicta: que vt in plurib⁹ nõ arripit ꝑ ſir.
ſe p̄ncipalr: ſed ſequit̄ aliquã febꝛiũ cronicaꝝ coꝛpus Tra.1.c.13
exiccãtiũ: ipſumq; diſſipãtiũ. qñq; ẽt fit ꝓpter febꝛes in p°l.
dici. Colli qdẽ q̄rto. Raro accidit febꝛis ethica: niſi Ca.33. poſt
poſt alias febꝛes: ſicut poſt ephimerã in coꝛꝑibus ad medi.
hãc paratis aut poſt aliquã ex putridis. Pꝛeuenit ãt
ꝑ ſe in his qui nã ſicciores ⁊ calidioꝛes viuẽtes in la
boꝛib⁹: vigiliis: dieta ſubtiliori. ⁊ amplius ſi cũ hui⁹
aeris diſpõne ⁊ regionis in irã vel triſtitiã ꝑuenerint
febꝛiũ p°. Hi vtiq; ſunt ſermones quos d̄ pꝛīcipatio Ca.9.vl.ſi.
ne iſti⁹ febꝛis per ſe aut poſt alias illuſtres induxere.
Qui etiã ſm vtrãq; coꝝ partẽ pñt rõnib⁹ decoꝛari: q̄
enim in pluribus ethica moꝛbos cõcomitet̄ alios oñ
dit̄. Cum vnũquodq; agẽs vt tactũ in mãm foꝛmam
inducat ſibi diſpoſitã: plurib⁹ cauſis caliditatẽ indu/
centibus in coꝛpus mã ampli⁹ diſpoſita eſt ſpũs: q eſt
ſubm febꝛis ephimere aut humoꝛ q putride q̃ʒ mẽbꝛũ
in quo ⁊ ethica figit̄eo q̄ rarius cã adeo vehementer
impꝛeſſiua occurrit coꝛꝑi. ſicut ẽt in vniuerſo cõſpici
mus. In eo enim effectus grãdes mirãdi rarius oc/
currunt. ¶ Amplius. nã tuet̄ inquãtum põt ſolidaʒ
partẽ: puta mẽbꝛũ ſpermaticũ: qd̄ eſt ſubm ⁊ ſuſtenta
culũ coꝝ oium q̄ ſunt in aĩali. ⁊ maxime coꝛ. qd̄ ethi
ce ꝓpꝛiũ ſubm: nõ ſolũ ſm cõtenta in eo: vt aliis pl⁹
febꝛiũ. veꝝ ẽt ſm ipſius ſubſtantiã ꝓpꝛiã. qd̄ vo tale
fuerit cõſeruat̄ maxie a nã cũ ſapia ⁊ intẽtiõe oi. Fit
igit̄ vt ad multũ nõ icipiẽdo qd̄ idicat. Almeliletu fe
bꝛes vtplurimũ aũcedẽs: q̄ aũt fiat inuiãdo qñq; oñ
dit̄: q: agẽs agit. nõ in qdcũq;: ſʒ in patiẽs ſibi diſpo
ſitũ. q̄ aũt patiẽs nõ ſit diſpoſitũ dupliciter põt con
tingere: aut q: ſit nimis duꝝ ⁊ cõpactũ reſiſtẽs oſſa/
riam: velut ferrũ: lapides pꝛecioſi ⁊ maxime adamas
vel q̄ ſit ſubtile: molle: ceſſibile. vt aer aut vapoꝛ qui
actionẽ agẽtis nõ ſuſtinere põt: ſed magis ſit trãſit⁹
in ſolidius: durius: ceu oſtẽdit̄ in ꝑcuſſionib⁹ quibus
coꝛꝑa ꝑcutiunt̄ ſolida nõ reſiſtẽte aere: velut ẽt vide
re contingit in fulgure qui nõ oẽ patiẽs reddit ſibi di/
ſpoſitũ: vt in ipſuʒ agat: ſʒ illud qd̄ eſt duꝝ cõpactũ
⁊ reſiſtẽs. vnde Algazel. Fulgur qd̄ eſt ignis ſubtilis
penetrat herbas ⁊ res molles: ſʒ qñ res duras offen/
dit ſicut ferrũ ⁊ aurũ diſſoluit ea: ita q̄ eliquat aurũ
in marſupio ⁊ marſupiũ nõ adurit: ⁊ diſſoluit ferruʒ
in manib⁹ ⁊ homines nõ adurit: qd̄ euenit: ex eo q̄ il
la reſiſtũt: hec aũt minime. Sic itaq; in ꝓpoſito ſe
pius factum eſt q̄ ſpũs aut humoꝛ: vt oſtenſum mã
patiẽs redditus eſt conueniens febꝛibus: nõ aũt mem/
bꝛum. ꝓpter qd̄ frequẽtius cõtingit ethica poſt alios
moꝛboꝝ. Interdũ vero ſpũs aut humoꝛ nõ eſt cõue
niẽs ſubiectũ: ꝓpter coꝝ ſubtilitatẽ ⁊ mollitiem: ſed
mẽbꝛũ duꝝ ſolidũ: ⁊ h̄ qñ cauſa fuerit qñq; foꝛtis ful
goꝛi ꝓpoꝛtionata. Et q: talis rarius accidit: tardius
euenit: vt fiat ethica incipiẽdo. Impꝛeſſio eniʒ modi
ca ita in humoꝛibus ⁊ minoꝛ in ſpiritibus inducit̄: ꝓ
pter qd̄ i mẽbris caloꝛ infigit̄ in calefacto eſſe nõ aũt
in calefieri tm̄: velut in ſpiritibus ⁊ hu. ¶ Amplius
qñ fuerit mã ſumme diſpoſita nõ foꝛte agens etiã in
ipſam poterit imprimere. ſed diſpoſita repent̄ qñ vl
time: vt cum tam naturalia q̃ʒ innaturalia in calidum
tendant ⁊ ſiccum. Nullus enim ab initio cõfeſtiʒ ca/
ptus eſt ethica habentium humidum coꝛpoꝛis habi/ Ca.9.vl.ſi.
tum. febꝛium primo: ſed ⁊ frigidũ multominus. Qd̄
aũt agens occurrat foꝛte aliquando iaʒ viſum. Qua
re ſic ethica ſit primitus ⁊ nõ alia.

Propter q̄rtũ qdẽ dõm ad p̄mũ q̄ ipſi lo/
quunt̄ q̄ſtũ ad id qd̄ accidit vt
plurib⁹ in qbus maxie ars ꝯſiſtit. Ethica vo incipiẽs
aduenit

aduenit in his q̃ rarius vt oñſum. Voleſ.n.2.criſiũ
excuſare ſe Ga. a datione ſignoꝝ ethice: ait ipſa fo/
re omitteda: tũ qm̃ in alijs locis de his erat tractatu
rus: vt p° febriũ. tũ qm̃ ſigna hui⁹ febris habebant̃ p
ſigna illaꝝ febriũ pcedẽtiũ cũ ipſa ſic rarius ↄtingat.
¶ Quis aũt dubitabit ſi ethica incipiẽs raro occur
Tex.cõ.55. rit: cũ de his q̃ ſunt raro nõ ſit ſcia: veꝝ de his q̃ ſũt
ſp aut vt in plurib⁹. phy. 2. quõ erit ſcia de ipſa poſi
ta ſupi⁹ dicẽdo q raro poteſt euenire: ⁊ tũc p ſe ſine
Collr.te.c. alijs febrib⁹ pcedẽtib⁹ ſit. ¶ Dõz vt appet in pdicto
50.⁊.51. ⁊.6. ẽt met. q ſcia non tollit̃ ab aliquo ex eo q ſit de
Colr.t.c.5. eis q̃ ſunt raro: dũmõ illud raro cãs hẽat determia/
tas: ſicut ↄiũctio ſaturni ⁊ iouis in pꝛio arietis minu
to raro ↄtingit: q: circa finẽ mille annoꝝ. Coꝛp⁹ etiã
tẽperatiſſimũ de bona hitudine in lõgoꝝ occurrit tẽ
poꝝ periodis: ⁊ tñ de ipſo eſt ſcia: vt de eius cauſis ⁊
ſignis hꝫ.n. cãs ſufficiẽtes eſſentie ſue: p quas pt ali
qñ poni in eſſe ⁊ ſignificationes quibus diſcernit̃ fo/
re. ſic itaq; ⁊ ſi aliqd raro eueniat quõ cãs hẽat p ſe
determinatas ad aliud raro de ipſo poterit eſſe ſcia.
¶ Ad aliud dõm q ſpirit⁹ ⁊ humoꝛ plurib⁹ agenti
bus ⁊ febrẽ cauſantibus ſunt mãe diſpoſite: quibuſdã
aũt paucis nõ vt declaratũ prius. ¶ Ad confirma/
tionẽ dõm q vt apparet p Ga. nõ ſolũ ex aere cale/
facto caleſit aqua balnei ⁊ ſic parietes ei⁹: veꝝ aliqñ
primitus põt caleſieri paries: deinde aqua ⁊ tandem
aer. Et interdũ pꝛio caleſiũt humoꝛes q ſpũs caleſiãt
⁊ tandẽ mẽbꝛa. Aut mẽbꝛa prius ſpũs inflãmabunt̃.
ſcdõm.n. q fuerit cã agens mãm ſibi coaptat: cũ qd/
libet non agat in qdlibet: ſed in ſibi determinatum.
¶ Ad aliud dõm q caloꝛ primitus põt in coꝛ infigi
ex aliqua grandi cã: que quaſi imediatius vſq; in coꝛ
penetrat ⁊ ita erit febris: ⁊ tunc ille caloꝛ deportabit̃
mediante ſpiritu ⁊ ſanguine p totũ coꝛpus: nõ tñ ca/
loꝛ erit in eis in calefacto eſſe qd eſt febris: cũ ſit moꝛ
bus: ⁊ hic mutationẽ dicat ſtabilẽ in hoc differẽs ab
accidente. dña. 73. ſed nõ in caleſieri qd motũ deno
Colle.c.1.1 me. minat ad calefactũ eſſe. febriũ.n. pn° cuꝫ ſit aliq̃ fe/
bris: puta ephimera ſeu pu. vel ethica: vna iſtaꝝ cau
ſat̃ in eẽ p ſuũ ſubiectũ in calefacto eſſe: ſubiecta vo
alia nõ ſunt in calefacto eẽ: ſꝫ in caleſieri ſolũ. lꝫ nã/
q; in qlibet febriũ totũ corpus inflãmet̃: q: tñ nõ ẽ in
calefacto eſſe veꝝ in caleſieri magis: iõ nõ ſunt alie
neceſſarie febꝛes vna exiſtẽte. Et hanc qdẽ rõnẽ diſ/
ſoluere neſciuerũt ponẽtes ſpũm aut humoꝛeꝫ mini/
me inflãmari: cũ ethica aduenit incipiẽdo dicẽtes ca
liditatẽ nullo mõ in ſpiritib⁹ aut humoꝛib⁹ eſſe. oc/
cultat̃ tñ ppter caliditatẽ grandẽ mẽbꝛoꝝ cũ ethice
Do.2. ſu.2. caloꝛ ſit inteſioꝛ caloꝛe tertiane. primo ſcda. ⁊.4. de
c.19.p⁹ pn. ala. Caliditas enim maioꝛ ad ſe minoꝛẽ contrahit ⁊
C.5. in me. extinguit. Motus.n. maioꝛ minoꝛẽ depellit ⁊ occul
Ar.3. i me. tat. dña. 90. ¶ Ad aliud dõm q per aliũ modũ ſit
febris quartana ⁊ per aliũ ethica. naꝫ quartana ſit ex
materie frigide ſicce putrefactiõe que oĩbus ineptioꝛ
eſt ad putrefactionẽ: cũ putredo per calidũ ſiat ⁊ hu/
midũ. vnde ⁊ quidam ob hoc negauerũt quartanam
Tr.2.c.59 fieri a melãcolia naturali. quarto pma. Ethica vero
cir.pn. febris ſit ex inflãmatione ſimplici. humiditates vero
⁊ maxime prime cũ ſint vnctuoſe: aptioꝛes ſũt ad in
flãmationẽ q̃ꝫ melius ad putrefactionẽ. Et ideo nõ mi
nus põt accidere ethica incipiẽdo q̃ꝫ q̃rtana. ¶ Ad
huc groſſioꝛ fortaſſis eſt melius q̃ꝫ prie humiditates.
¶ Ad aliud dõm q ethica magis vr̃ hoc nomẽ ſibi
acqſiuiſſe ex ſuo pceſſu ⁊ fine: q̃ꝫ ex eius principio.
tũc.n. eſt in ſua diſpõne cum ipſa ſit facilis curatio/
nis. Aut dicit̃ ethica vt tactum ratione cõpactionis
ſubi: cui quidez infigit̃ vt humiditatis vel membri.
¶ Ad argumẽtũ ẽt qdã alterius ptis dõꝫ q lꝫ ali
quid vt accñs ſequat̃ alios moꝛbos: dũ tñ ſtat ⁊ ſigit̃
eſſentialiter opationes ledens: ipm idem moꝛbus ef
ficit̃: vt ethica ex ptiſi cauſata. Et doloꝛ etiam capi/
tis qñ fuerit permãſiuus. dña. 74. oſtenſum ⁊c.

¶ Differentia. xciiij.

Q febris peſtilẽtialis ſub ephi/
mera reponat̃ oſtẽdit̃
q: aer coꝛrupt⁹ pueniẽs ad coꝛ ſpũs
ↄplonẽ coꝛrũpit. quarto p°. ſꝫ ephi/ Tr. 4.c.1.
mera ſit in ſpiritibus. ¶ Adhuc fe/ in me.
bris ẽ paſſio coꝛdis ppꝛia. Erit itaq;
pncipalioꝛis ptis eius. Sed hoc ẽ ſpũs: q: ipſe eſt ra/
dix. Coꝛpus aũt coꝛdis eſt ram⁹. tertio. 11. Ephimera Tra.1.c.7.
vo dicta eſt in ſpũ fieri: igit̃ hec ad ephimerã reduci/ poſt me.
tur. ¶ Amplius vr̃ ethica magis: q: ſtatim. A. poſt
ethicã de ipſa negociat̃. quoꝝ autẽ ſit determinatio
vni⁹ poſt aliud imediati⁹ vr̃ ad eandẽ rẽ ptinere: vt
oꝛdo ſeruet̃ rei ⁊ diſcipline. Jtidẽ ille febꝛes vident̃
eẽ ſub eodẽ gñe: q̃ eadẽ curant̃ cura: cũ ad eſſentiam
moꝛbi: cãꝝ ⁊ accidẽtiũ oꝛdinet̃ illa. Sed cura eadeꝫ
vr̃ curari hec febris cũ ethica. vñ Almã. 10. Regendi c.16.p⁹ me.
ſunt febrientes ex peſtilẽtia ex oĩbus que in caplo de
ethica diximus. ¶ Rurſus in ethica nõ iniũgit̃ ab
ſtinẽtia: neq; in iſta: imo magis incitant̃ laboꝛãtes vt
comedãt: cũ plures eoꝝ nihil ſumere negligant. Al/
manſoꝛ. vnd. A. Neceſſe eſt vt reſtaures ipſos ſupꝛa Tr.10.c.16
cibũ. Cumq; appetitus ipſoꝝ cadit reſtaurent̃ ad co p.4.tra.4.
meſtionẽ. nã plurimi eoꝝ qui viriliter agũt ſup illd ca.3.in me.
⁊ comedũt violẽter abſoluunt̃ ⁊ viuunt. Palin: ipſa
ẽt ſit in humiditatib⁹: ſed febris peſtilẽtialis putrefa/
cit qd de hũiditate circũdat coꝛ. A. Jtaq; febꝛes pe/ p.4.tra.4.
ſtilẽtiales ſub ethicaꝝ genere collocant̃. ¶ Rurſus c.1. in me.
vr̃ putrida: qm̃ ex putrefactione accidit. aer.n. putre
factus hũoꝛes putrefacit aptioꝛes ceteris q ſunt coꝛ/
poꝛis putrefactioni: q: calidi ſunt magis ⁊ humidi.
Eti. dicũt ipſam aduenire coꝛporib⁹ humoꝛes hñti/
bus paratos putrefactiõi. vnuſqſq;.n. incurrit egri/
tudinẽ cui extat expoſitus magis cũ potiſſima pticu
la gñationis egritudinũ ſit paſſiui coꝛpis pparatio
febriũ p°. Erit igit̃ ſub genere putride locanda. C.4.p⁹ pꝛ.

Oppoſitum vero hui⁹ mõſtrat̃: qm̃ fe
bris putrida eſt hũoꝛalis
hec vo nõ eſt humoꝛalis. vñ Jſaac febriũ. 5°. Plimi C.4.in pn.
patiunt̃ peſſimos moꝛbos de gñe peſtilẽtiali ⁊ febꝛes
nõ de genere hũoꝝ. Palin: in febꝛe putrida pulſus ⁊
vrina alterant̃ vehemẽti altera ione: ſꝫ in hac minime.
Quare q̃rto p°. Nõ alterat̃ pulſus ⁊ aq̃ magna alte/ Tr. 4.c.1.
ratione. Et qñq; eſt vrina in febrib⁹ peſtilẽtialib⁹ bo in fi.
na ⁊ nãlis in ſui ſubã ⁊ coloꝛe ⁊ ſedimine: ⁊ ille cuius
eſt tẽdit ad moꝛtẽ. q̃rto ſcda. Eti. A. aliũ ei conſtruit Tr.1.c.80.
tractatũ a reliq̃s febriũ diſcretum. Nõ igit̃ ipſa erit
putrida: ſed nec ephimera vel ethica.

Propter primũ quidẽ primit⁹ ſciẽdũ quot
⁊ q̃ ſunt genera febꝛiuꝫ. 2. quot ⁊
q̃ ſunt cãe peſtilẽtie. qdq; ipſa ⁊ moꝛb⁹ ipſi⁹ oſtẽdat̃.
Primũ aũt huius qẽ dña monuit. 87. ¶ Propter
ſcdõm huius ſciẽdũ q cũ febris peſtilentialis plurimi
ſit nocumẽti perniciei q; illatiua: ⁊ hoc actione q̃daꝫ
exiſtat: cãe ipſius erũt tres aut quattuoꝛ q̃ in cuiuſli/
bet nãli expetunt̃ actione: foꝛtitudo. vꝫ. agẽtis diſpõ
patientis: cõtactus ⁊ moꝛa. Opꝫ.n. in tali actione hu A
iuſmodi febꝛẽ patiẽs coꝛruptiua ẽt foꝛe diſpoſituꝫ vt
in alijs euenit actionib⁹: cũ agentium actus in mãm
ↄcidãt diſpoſitã. 2. de ala vñ pꝛio febriũ. Nulla cãꝫ Te.cõ. 24
ſine patiẽtis aptitudine agere apta nata eſt. Propter c.4.aũ me.
qd q̃rto pꝛima. Agẽs ſolũ cũ peruenit ⁊ nõ ſit patiẽ/ Tr. 4.c.1.
ti pparatio: nõ accidit actio ⁊ paſſio. Et ideo pma p/ in me.
ble. aut hãc febꝛẽ oĩbus peſtilẽtiaꝫ inferre. Quicunq;
praue hñtes periſtẽt. Qui.n. bonos hũerunt hũoꝛes Pꝛobl. 7.
reſiſtũt eoꝝ tẽperie ⁊ vigoꝛe aeris coꝛruptiõi. q̃re lp/

ble.ēt Arl.qbuſdā aſcriptis.Quibuſcūq̄ꝫ ſortiti ſunt
ſm ipſaꝝ gñationē ab aſtroꝝ impreſſione ꝙ ſint breuez
velocꝰ redarguunť ⁊ cōſumenť peſtilētia ɔcitati. Ut
enī domꝰ antiq̄ ⁊ imbecillis celeriꝰ vēto ɔcidit vehemē
ti q̄ꝫ fortis ⁊ noua: ſic ꝗ̄ hi peſtilētia. vn̄ Haly. Nō
1. technis. Infirmanť oēs hoīes apud mutationē ſube aeris: nam
cō.16. corpꝰ cuiꝰ chimus nō eſt ꝑparatꝰ euitat aerez ⁊ reſol
uit cū añq̄ꝫ alterenť ab eo. ūre Alexāder in ꝓbl. Pro
pter qd in peſtilētiali cōſtitutione hi qdē moriunť: hi
vo minime. Cām qdē aſſignāt ex ɔplōnis ꝑparatiōe.
Si enī fuerit qs plenꝰ cacochimia: manifeſtū ꝙ inſpi
ratꝰ putreſcibilis aer hūc corrūpit: ſi vo euchimꝰ ni
hil aut parū ipm peſtilētialis aer ledit. Uoluit ēt zoar
epidimiā accidere: qm̄ deus illā mādat qḋ ꝑntis nō ē
ſpeculationis. Corpa vo huic febri ꝓprie maxime di
ſpoſita ſunt q̄ plurimo coitu vſalatoꝝ poroꝝ hūida:
multe balneationis: ⁊ vlr illa q̄ q̄litati putrefactiōis
aeris ſunt hōgenea. Cōtraria vo nō ledunť: ſꝫ potiꝰ
ɔtēperanť. Occurrit ⁊ hoc agēs ſcḋo forte. Qn̄.n.ta
le fuerit ⁊ in mām agit indiſpoſitā primitꝰ illā diſpo
nēdo: ⁊ demū formā inducēdo: vt ē guttā lapidē ɔte
rere.8.phy.⁊.2.apho.cōplexionū tertio: cū iterioꝝ
Te.cō.23. pᵒ: aer aūt agēs ⁊ forte putrefactꝰ: tū ꝓp ipſiꝰ ad nos
cō.affo.52. imediationē ⁊ ineuitabilē ipſiꝰ neceſſitatē.9.de inge.
c.4.in me. nij ēt ꝓp eiꝰ putreſcibilē peſſimā q̄litatē cū ſuba. plu
c.2.vſ.fin. rima.n.huiꝰ aeris impſſio ab agēte: vt declarabitur
c.14.pᵒ me. āpliꝰ vī q̄ꝫ a māe diſpōne depēdere. Etiā tertio cō
tactꝰ.ſ.aeris vndiq̄ꝫ intus imediatiꝰ ⁊ exteriꝰ occur
rētis q in oī experenť actiōe nālī: de ge.⁊ cor.pᵒ cū q i
teruenit ⁊ tp̄s neceſſario. Quis.n.ſic pōt velocitē ma
Colli. text. nū ab igne actualiſſimo ſepare vt ⁊ calitatē ipſius nō
cō.78. ꝑcipiat. Neq̄ꝫ ēt ignis ſine ꝑdictis cauſis poterit vlla
tenꝰ opari: qḋ tp̄s in hmōi aeris impreſſione incrit ꝓ
prie: cū talis ipſiꝰ ſimul putredinalis impreſſio nō de fa
cili poſſit ſepari ab eodē. Et hec qdē cū primis. ſcḋo
Sū.1.do.2. de cā.⁊ pᵒ ſcḋa in oī q̄rit phyſica opatione. agentes
ca.1.pᵒ me. quoq̄ꝫ cāe cū patiētibꝰ his duobꝰ fulcitis medijs du
plices ſunt vlēs ⁊ remote: ⁊ particulares propinque.
Prime quidē ſunt diſpōnes ꝓcedētes ex formis celi
ſiue imaginibꝰ faciētibꝰ eſſe neceſſe illḋ cuiꝰ aduētus
ignorať a medico.ſ.inquātū tales putreſcere faciētes
aerē ⁊ aquā. fiūt ⁊ putredines in terre viſceribꝰ ꝓp
cās a medico ignoratas qḋ ex luminariū ꝓprie ɔtin
git eclipſibꝰ ⁊ coiūctione planetaꝝ ⁊ maxime ſatur
ni ⁊ martis cū ſtellis fixis aut ipſoꝝ adunatione i ali
quo ſignoꝝ humanoꝝ: ⁊ ꝓprie qn̄ ꝑualuerint in do
mo vite in aliq̄ coiūctione maioꝝ vel aſpectu aut re
uolutione anni mūdani inducētibus prauas tēporū
cōſtōnes permutatoꝝ eſſentijs ⁊ naturis. Cāe vo pti
culares ⁊ ꝓpinque ſunt corruptiones hic ſenſibiles i
aere de prope exiites vel vētis ⁊ maxime auſtralibus
ex lōginquis partibꝰ adducte: ſicut euenit in apertio
ne cauernaꝝ ⁊ puteoꝝ diutius cōcluſoꝝ. Aut ꝓpter
ineuētationē ⁊ cōſtrictionē aeris iter parietes ⁊ tecta
cū imobilis reddať vel ꝓp lacunas putridas ⁊ ſtagna
⁊ res vt linū in illa imiſſas vel ꝓp vegetabilia: ſicut
caules: eruca: lacticinia acuta ⁊ viſcoſa. Aut ꝓp bara
tra venenoſam aurā expirantia: ſicut circa Sardos
⁊ Jerapolim aut riuū magnā ciuitatē expurgantem
vel exercitū multoꝝ perturbatū. Et ꝓp arbores ma
laꝝ complexionū: vt ſobac ⁊ taxū: nuces: ficus: odo
res putridos ꝑ ꝑuationē vētoꝝ laudabiliū: aut ꝓpter
ſtercora ⁊ aialiū cadauera vel holum corpora occiſo
rum in prelio intumulata ſiue incōbuſta. Nam forſi
tan ex ethiopia ſm cōtinuitatem influxerūt quedam
putrida inquināmēta athenienſibus hñtibus apta corpa
ledi ab ipſis futura cā febris: febriū prio. Eſt ēt ⁊ mo
C.4.pᵒ pn. dus quis peſtilētie quaſi mediatus. mortalitas.n.cor
rūpit arbores ⁊ vegetabilia: ⁊ hec corrūpunt aialia q̄
ea comedūt: ⁊ ꝓpterea hoīes q eis veſcunť corrum
punť. prio ſcḋa. ⁊ it quoq̄ꝫ ſm democritū qn̄ famem Do.2.ſū.1
ſequiť abūdantia. Et ꝓp languida tritica: herbas ⁊ c.7.in fine.
varios cibos: qn̄ fame hoīs ſumpſerint coacti: vt ēt
zoar de peſtilētia recitat marochiana. Qn̄ autē peſti 3ᵒ. theiſir.
lētia ex inferioribꝰ fuerit: iubēt medici ſuperiora ⁊ la tra.3.c.4.
ta q̄rere aeris. Qn̄ vo ex ſuperioribꝰ inferiora cōclu an̄ me.
ſa. Neq̄ꝫ mirādū eſt aerē putreſieri cū ipſe fumis ter
reſtribꝰ: vaporibꝰ permiſceať aquoſis: radijs ēt ſupe
rioꝝ ꝑmiſcētibꝰ iſta: neq̄ꝫ.n. ꝑmanet in ſui ſimplici
tate.nā hic.n.nō putreſieret: cū nullū nudoꝝ ſimpliciū
poſſit putreſieri. ⁊ iō cū ignis inter cetera elemētoꝝ
ſimplicior exiſtens permaneat: putreſcit minime. vnde
methau.4. Oia aūt putreſcunt excepto igne: etenim Tex.cō.5.
terra aqua ⁊ aer putreſcunt. deinceps quidē conſide
randū qd ſit peſtilentia. Et ꝗ̄ eſt mutatio quedam fa
cta in aere: primitus ſciendū ꝙ mutatio duplex ē ip
ſius. Una qdē in eius qualitatibus: ⁊ altera in eiꝰ ſub
ſtātia magis. Mutatio tn̄ in ſubſtātia nūq̄ꝫ pōt ſine
mutatiōe in qualitatibꝰ perfici cū q̄litate omnis fiat
actio: non tn̄ eꝫ. Mutatio quidē ſm q̄litatē eſt qn̄ aer
ſm caliditatem ⁊ frigiditatē maxime ad diſpoſitionē
ꝑuenit intolerabilē adeo vt inde meſſes ⁊ generatio
corrūpanť ⁊ vita. qḋ dupliciter euenit: qm̄ aut ē ſym
bola mutatio: ſicut rabioſitas eſtatis in calore ⁊ hye
mis in frigore. vel econtra conuerſio: vt malitia fri
goris in eſtate: ⁊ caliditas in hyeme. Et ſimiliter quo
quo mō in alijs qualitatibus. Qn̄ enim aer permuta
tur inedātū ⁊ corpora ſilr peruertunť. diſponunť eniz
ſilr tēpore ꝓble.1. Mutatio quidē aeris ipſius i ſub Probl.9.
ſtātia eſt: vt hec ad malitiā conuertať nō ꝙ aliq̄ ſuaꝝ
qualitatū valde fortior fuerit facta augmento aut di
minutione: ſꝫ nō ſine eaꝝ mutatione cōtingat: ⁊ hec
dr̄ peſtilētia.5.theori. que eſt mutatio aeris in corru C.11.in pn.
ptionē ⁊ putredinem: ꝓpter egreſſionem a tēperamē
to in eius ſuba ⁊ q̄litate. Scḋm vero. A. peſtilentia 2.p.ſū.pᵒ.
eſt putrefactio q̄ accidit aeri: ſilis putrefactiōi aque do.2.ca.9.
remollitiōis fetide. Ingroſſatur.n.⁊ remolliť velut in pri.
aqua qn̄ qs imiſerit linū aut canapū vel talia i illaz.
Ut aūt appareat ɔiter quid ſit morbus peſtilētialis:
ſciendū ꝙ morbꝰ eſt duplex. Quidā nāq̄ꝫ particula
ris.i.particulariter ⁊ diuiſim ſparſus: ſicut q in eo
dem tēpore ⁊ ciuitate differēter hoībus contingit: vt
alijs quartana vl' tertiana: nōnullis vero frenēſis ⁊c.
Eſt ⁊ alius cōis qui ēt duplex: ꝗ̄ qdā eſt cōſuetꝰ ⁊ co
gnitus. ⁊ dr̄ endimicus ſeu endimialis q̄ſi ad itꝰ eue
niēs: ⁊ eſt cōtingēs rōne loci: puta ꝓp aquā vel vētū
vel terre fundū: ceu i qbuſdā ciuitatibꝰ nefreſis abū
dat. in alijs botiū: qḋ apud arabes nūq̄ꝫ vl' raro ē re
pertū. i qbuſdā vena medeni vl' ciuilis ſepe: quā. G. C.2.pᵒ pn.
nūq̄ꝫ vidit iterio.6. ⁊ de tali morbo agiť in li. ḋ aere
⁊ aqua. Eſt ⁊ alter epidimialis.i. ſup vl' extra eueni 5.theo.c.11
ens ad drīā illiꝰ qui ɔſurgit ex loco. Solet ēt epidi in pri.
mia.i. ſupeuētus pro peſtilētia ſumi: ⁊ ſi gñalior: exi
ſtat ipſa. Eſt aūt ſm Haly. morbus peſtilētialis mul
tiplex ⁊ ſubitus. vno eodēq̄ꝫ tēpore hoiuz multitudi
ni cōis. Multiplicē quoq̄ꝫ dixi: vt oñdere varietatē
huiꝰ morbi. peſtilētialis.n. ſola egritudinū cōis ē oī
bus. ꝓble.pᵒ. Cū q̄dā ē peſtilētia ex q̄ febres aduē Probl.7.
niūt ɔtinue: iterdū carbūculi ⁊ aliqn̄ diſſenteria: va
riole: morbilli aliquotiēs: ⁊ talia ſic i libris epidimie
oñdiť. Dr̄ aūt ſubitꝰ ad drīaz morbi endimial: q pau
latine euenit ex impreſſiōe illoꝝ q̄ in loco exiſtit illo.
Reliquū aūt qḋ i deſcriptiōe ſubiūgiť ad drīā dcīū
eſt morbi ꝓprij. Nō.n. euenit eodē tpe idē plurimis Li.4.c.25
morbꝰ. ſꝫ drīs magis cū ex idebita ſex reꝝ adminiſtra in pri.
tiōe ɔtingat in qua diuites diuerſimode peccāt. Cōti 2.p.ſum.1.
git āt peſtilētia ⁊ aeris putrefactio ſm pliu in poſtre do.2.c.9.
mo eſtatꝫ ⁊ i autūno. Almāſor.⁊. A. Sed circa ꝑfata ante me.
heſitatur

deſitaꝝ: q: deinde ē peſtilētiā fieri ex putrefactiōe aeris
Probl.19. marie: qđ nō vꝫ: q: .25. ꝓbl'. qrif. q̄re aq̄ ⁊ terra putre
ſit. Cuiꝰ cā aſſignat q: oē calidiſſimū ſit iputridū. In
frigidari .n. oꝫ. pᵐ. Ignis āt calidus ſp. Aer vō igne
plenus. In 3ᵒ vō deīn eſt oīa putreſieri excepto igne.
Etenīꝫ terra ⁊ aq̄ ⁊ aer putreſcūt qđ ⁊ medici teſtanf
eūen. Dōꝫ q aer purꝰ nō putreſit: neqꝫ ipſe ꝓut igni
cōnixtꝰ. Uehemēter .n. calm a putrefactiōe ꝓſeruat
putreſit aūt alius vt impermixtus ⁊ infrigidatus.

Propter ſcdo; qdē ſciēdū quoſdā voluiſſe
hāc febrē ad genus ephimere re
ducere. Quoꝝ motiuū cū ādictis ſuit: qm̄ q̄dā peſti
lētia aeris euenit ꝓp ſimplicē qualitatē ſine putrefa/
ctione ipſius. Que q̄dē q: cū ſpiritibus cōuenit: q ſilr
cali ſunt ⁊ ſicci ⁊ egritudo ꝓmptius cōtingat in gnē
ꝓportionali: ꝯcludūt hmōi febrē de gnē febris dici.
Sed iſta poſitio ſtare nō pōt. Extraneū .n. eſt multū
vt hec febris ponaf ephimera cū nullā eius modicaꝫ
valde cōueniētiā ſecū hēat: qđ oñdif: q: febris ephi/
mera in vno ſepe aut plꝰ ⁊ rarius in quattuor termi/
naf diebus. hec aūt ad plures extendif dies: ſm di/
Feb.5.c.4. ſpōnē patiētis ⁊ fortitudinem agētis. Adhuc ephime
In pꝛi. ra ſalubris eſt de ſe: peſtilētialis vō febris plꝰ morti/
p.4.tra.4. fera. Unde Iſaac ex hac aūt febre ſaluari rariſſimos.
c.1.in med. Et. A. ſm plꝰ pdens qđ hnif aphor. ſcđa plures cri
Cō.aph.13 ſes ſunt ad ſalutē q̄ꝫ ad mortē niſi morbus peſtilētia
in fine. lis fuerit. Sic igif ꝓp hec ⁊ alia plurima: vt ēt oñdef
qbus hec febris oīno diſcrepat ab ephimeris. nō eſt
dōm ſub illa ipſam locari. Motiuū ēt nō valet illoꝝ
īmo duplr deficit. pᵒ. q: vt oñſum eſt mutatio aeris
in q̄litate ēt extra peſtilentialis nō reputaf ꝓpꝛie: niſi
Tr.4.c.1. ꝯuerſionē cauſet i ſuba. Scđo q: diſpō aeris calā ve
poſt pꝛi. hemēter ⁊ ſicca. nō ſic īducit ephimerā: ſꝫ potius pu
tridā vl' ethicā. vn̄ q̄rto pꝛia. Febres accītes cū aeris
ſicci ſiunt cā vt febres veniāt colerice. multo igif ma
gis fieret qn̄ eſt caliditas aut cūꝫ ipſa in aere ſiccitas
ꝯiūcta ethice ⁊ nō ephimere. q aūt nō ephimere: ſed
ethice: euenit q: ſpūs ſubiectū ſubtile leuiter tn̄ mo/
tū aeris nō pōt ſuſtinere. vnde ſit trāſitus ad hūores
q ſubiecta cōpactiora ⁊ tolerabilia exiſtēt. vꝛia p̄cce
dēte. Alij vero voluerūt ipſam ad genus ethicaꝝ re/
ducere moti antedictis p̄cargutis. Et hoc q: ſicut in
ethica inueniunf diſpōnes laborātibus quaſi inſenſi
biles tepide: ſic ⁊ in iſta. Adhuc vꝫ ⁊ hec in occultis
intimis ꝓfundari: vt ethica: ꝓp que voluerūt ad illā
reducere. Sed hoc etiam ſatis eſt longe q ad ethicā
adducatur: quod ex grandi inter eas oſtendif diuer/
ſitate: qm̄ in hac p̄cipitur euacuatio ⁊ purgatio: in
ethica vero minime. Eti. terminaf criſi: nō autē ethi
ca: ꝓp qđ remotius redducitur ad ipſam. Neqꝫ etiā
motiua ipſorum valent. quia diſpoſitiones in eis nō
ſunt equales vt in ethica. ſed permutaf diuerſis mu
tationibus. Percipitur enim aliquando ex ipſa cali/
ditas ⁊ inflāmatio fortis: ⁊ quandoqꝫ frigiditas ⁊ ꝓ/
pꝛie in extremis ⁊ exterius. Et ad ſummum calent in
terius ⁊ infrigidantur exterius. quod ethicis nō ſit.
¶ Amplius poſito q fundetur īterius vt ethica: nō
tamen expandif exterius vt ipſa: neqꝫ in membꝛis eſt
ſed in humoꝛibus vt oſtendetur.

Propter tertiū vō ſciēdū q ipſa ſimpliciꝰ
ad febrē reducif putridā. Modū
autem reductionis ipſius. A. cū Ar. ꝓbl'. pꝛia tetigit
F.4.tr.4.c dicēs aer putreſit propter expulſionem ⁊ ſparſionem
1.aū med. fumoꝝ in ipſo. qui quidē putrefactus ad coꝛ peruenit
colr ꝓbl.7 quare corrumpit cōplexionē ſpūs q eſt in ipſo ⁊ pu/
treſit qđ circūdat ipſum de hūiditate ⁊ accidit calidi
tas a natura egreſſa: ⁊ ſpargif i coꝛpoꝛe: ⁊ ſic inde cō
ſurgit febꝛis peſtilētialis. qđ oſtendif febrium pꝛimo
C.5. in pꝛi. q: vero peſtilētioſaꝝ meminimus febriū a putredine
diūm ſientiū ⁊c. ſic ergo vult eas a putredie fieri. Qđ
⁊ mōſtratur rōne ſumpta quidē a pꝛioꝛi: qm̄ febꝛ' pu
trida dꝛ eo q ex putredie cōſurgit: ſꝫ talis eſt peſtilē/
tialis: qđ oſtēdit per plꝛima cōſiderāti. ēt Ga. teſtanf
de ipſa cū aliis. vide pꝛio febriū. Febris peſtilentia/ C.4.ci.ſi n.
lis ſit ꝓpter humoꝛes aptos ad putredinē exites: qñ
occaſionē quādā breuē a cōtinēte acceperit aīal: q:
multū aūt ex reſpiratiōe incipit eo q in circuitu ē ae/
re a putrida euapoꝛatiōe cōtaminato. Principium
aūt putredīs ⁊c. Subdit ēt q coꝛpoꝛa copulata aeri
in quo peſtilētie cōſiſtūt ſemina ſuꝑfluitatibus plena
pꝛeparata ſunt iam ⁊ per ſe putreſieri. ¶ Adhuc ter Cō.aſſo.12
tia apho. ⁊ pꝛimo febriū. recitaf diſpō quedam peſti poſt pꝛi.
lentialis in pꝛiᵒ pꝛincipiante ſcđi epid' maꝝ poſita: C.4. i me.
ita. Carbunculi in cranone ⁊ reliqua. Quoꝝ quideꝫ
cauſa erat vt ibi oſtendif putredo. Dictū eſt ēt p. A.
hanc febrē putrefacere humiditateꝫ coꝛdis. In hanc
etiam cōcidit Iſaac ſniam. Rurſus febꝛ' putrida eue Ul.3. ar.2.
nit ex re magis calida ⁊ humida: dum hec ſit putre/
dinis cauſa. Quecunqꝫ .n. calā ſunt ⁊ humida putre
ſcunt p̄ompte: tales ſunt humoꝛes ⁊ aer. ſunt enim
calidi ⁊ humidi alioꝝ coꝛpoꝛis reſpectu: nō autēꝫ ſic
ſpūs ⁊ mēbꝛa. ¶ Amp. cuius ſignificatiōes ſunt fe/
bꝛis putride: ipſaqꝫ putrida nolatur: qm̄ ſignificatio
nes in cognitionē eſſentie nos deducūt moꝛbi: ⁊ pꝛo
pꝛie cū a ſubſtātialr inherētibꝰ fuerint ſumpte. hmōi
aūt ſignificatiōes ſūt in ipſa poſita. In ea nāqꝫ adeſt
calitas inoꝛdīata: ſiccitas lingue: ſitis vehemēs: anhe
litus anguſtia: eiuſqꝫ fetoꝛ: ingetudo: nauſea: doloꝛ
oris ſtōi: caſus v̄tutis ſyncopis rōnis ꝑmixtio: pul/
ſus diuerſus frequēs paruus ⁊ qñqꝫ vehemēs: ſudoꝛ
fridus: frigus extremitatū: ſpaſmus: alchuzeꝫ: vomi
tus colere: ſolēnes: vētoſitates: ⁊ talia. Que quidem
alijs nō adſūt ſic febriū aliaꝝ generibꝰ: niſi putridis.
Inde illa eſt febꝛis putrida ſeu ad illā ꝯducif: eius ꝓ/
curatio extat vt putride. Talis āt eſt hec. ꝓcidif nā/
qꝫ in ipſa ſtōmia ⁊ purgatio putredīs: alteratio ⁊ ip
ſius exiccatio ⁊ eductio: ⁊ talia que in febꝛibꝰ obſuā/
da ſunt putridis. Ex qbꝰ ꝯcludif hāc febrē ꝓpꝛiiſſi/
me ſub putridis locari. ſi igif eius aſſimilatiōe q̄daꝫ
conaf ipſam febꝛē ad ethicā reducere: ⁊ ꝓpe ad effi/
merā: hec erit erronea ⁊ īꝓpoꝛtiōata valde. Nō autē
locaf in tractatu cū aliis putridis: q: nō ex determi/
nata vt alie ꝯtingit mā vel ꝓpꝛꝰ ex oī. ¶ Qđ ſi qs op
ponat hāc pertractationē ſimplr foꝛe īpertinētē: cum
hec febꝛis ex foꝛmis tādē ꝯtingit: vt dem eſt ſupioꝝ
qbꝰ cū ſint neceſſarie qs hic nō poterit reſiſtere. Cur
ergo neceſſitas hec in medicīa ꝑtractari. ¶ Rurſus
hoc ſuppoſito q ex ſupis eueniat aſpectu. vꝫ. eclipſi
bus ac cōiunctiōe ſtellaꝝ ⁊ diuerſitate in his circulī
ſignoꝝ nō poterit qs niſi aſtrologus intelligere ⁊ ob
ſeruare. Quid igif ad medicū. ¶ Ad pᵐ qdē dōꝫ q
lꝫ motus ⁊ eſſe ſuperioꝝ nō poſſit īpediri: cū ſit neceſ
ſarius: neqꝫ enim in foꝛtunas poſſumus ex celo expel
lere. valemus tn̄ ipſoꝛum īpꝛeſſiones auertere mate/
riam indiſpoſitam reddēdo: cū dem ſit. Actꝰ actiuo
rum foꝛe in ſuſcipiēte diſpoſito receptibiles. Et ſꝫ in
centilogo aſtrologus optimus multū malum ꝓhibe
re poterit: qđ ſꝫ ſtellas eſt venturꝫ: ꝓmuniēdo taliter
ſuſceptūꝝ: vt cum illud aduenat: medicuꝫ aut nihil
ipm afficiat. ſi namqꝫ aſtra cum oꝛbe moꝛtiferaꝫ ad/
ducant hyeme quandā frīditatē illam p̄ſcia muni/
ti valemus euitare. ¶ Ad aliud multipliciter dōme
q: lꝫ non cognoſcamus mām ⁊ diſpoſitioneꝫ ſupeꝝ.
ſcimus tamen vt medici coꝛpoꝛa diſpoſita egritudi/
nibus peſtilentialibus que rectificare poſſumus: vt ⁊
indiſpoſita reddantur illis quo acto non accidit ſu/
perum impꝛeſſio. Uel licet non cognoſcamus ꝑ cau
ſas ſuperioꝛes peſtilentiam futuram. noſcimus tamē

per cāſ medias ⁊ ſigna: puta ꝑ diſpōnē aeris nos cō
Cō. 7. v. ſi. tinēns. quā Ga. ꝓnoſticoꝝ p̄la. per celeſte quoddā
Tra. 4. c. 2 ſeu diuinū ſignū intelligit. In qua ſigna peſtilentie
declarant̄ ſatis aduentū ipſius ꝑrima quarti. Aut q̄
medicus hꝫ ꝟ preſcire ſciā aſtronomie quam in ſe dꝫ
hr̄e cū aſtronomia nō modicū qd cōferat medicine.
In medio. Vn̄ de aere ⁊ aqua. Qui vero ea que de re altiſſima
tractauimus rata tenēt ⁊ credūt nouerit aſtronomiā
ar. 3. pͦ me. medicine nō minimā partē eſſe. Qd̄ aſſerit Albuma/
ſar introductoꝝ p̄lo: vt d̄ria oſtentum prima.

Propter 4^m vo ad p̄^m dōm q̄ licꝫ aer pu
tridus ꝑueniens ad cor corrūpat
A cordis cōplonē: nō tñ ſpm̄ putrefacit. Spūs. n. non
ꝓprie putreſcit: cū ſit calidus ⁊ ſiccus: ſubtilis ⁊ī mo
tu plimo: ſꝫ inflāmat̄ ⁊ reſoluit̄ magis. Aut talis ſpi
ritus cōplonis corruptio nō eſt in facto eſſe: ſed ī fie/
ri potius. Febris aūt d̄r eſſe per id qd̄ eſt in facto eē
nō in fieri: vt in calefacto fore nō ī calefieri. d̄ria po
ri. ¶ Ad aliud dōm q̄ febris que eſt in ſpū in īfluen
ti: nō aūt in innato cōplātato: qui pars eſt cordis ꝑn
cipalior: radix ⁊ velut forma ⁊ factor. In vigore nāqꝫ
ipſius virtus īformatiua cor ꝓducit: cuꝫ ſperma virile
quaſi totalr̄ in ſpūs diſſoluat̄. d̄ria. 36. Sic igit̄ ſpi/
ritus fere hinc inde ſuſcipit̄. ¶ Ad aliud dōm q̄ nō
eſt ethica ⁊ ſi determinet̄ poſt eā ab . A. q̄ ipſaꝫ ꝑtra
ctat Ga. poſt effimeras ⁊ añ ethicas. Et Almā. poſt
febres apatū. Iſaac aūt magis locat ipſam cū putri
dis: tñ nō arguit. Cauſa quoqꝫ huius diuerſitat̄ꝫ po
tuit eſſe: q̄ hec febris nō eſt adeo vere putrida: vt co
lerica vel flegmatica. Qd̄ apparet ex accitiū ipſi⁹ ēt
ad putridas diſformitate quadā: ſilr̄ vl̄ in cauſa fo/
re diuerſitas: eo q̄ alie febres putride magis fiūt ex
diſpoſitione humoꝝ ad putredinē aptorum q̄ꝫ ex for
titudine agentis: hec vero ecōtra. Qd̄ innuit Iſaac
intelligēs perfecte qñ dixit febrē fieri de peſtilentiali
genere ⁊ nō de humoꝝ genere: nō q̄ in hu. putrefa
ctio nō fiat. Sed q̄ maior cauſa inexiſtit in aeris pu/
trefactione ipſos prius ad hāc habilitāte: q̄ꝫ ex vitio
humoris proprio: vt in alijs putridarum. ¶ Adhuc
cū cetere febriū ſint eſſentialiter cordis paſſiōes. hec
quidem magis cōmutat̄ ipm̄ ⁊ affligit. Aer. n. putre
factus īmediatius ad cor ꝑueniēs que ſunt in ipo cor
rumpit ⁊ putrefacit humida: vt fere velut in alijs cā
añs nō reducat̄ ſub cōiuncta: vnde quaſi cā primiti/
ua īmediate ſe transfert in cōiunctā qd̄ tñ nō audeo
B ſimplr̄ explicare. Et fortaſſis hec eſt cā quare nō ex/
preſſerunt medici ſub quo genere febrium locaret̄ pe
ſtilentia ſimplr̄ preciſe. ¶ Ad aliud dōm q̄ lꝫ ꝑ ea/
dem curetur: non tamē ſunt illa plura eadē ſꝫ paucio
ra magis: vt oxiſum ⁊ minora. Mor ēt Almāſor: exci
pit balneū: aquā calidā ⁊ lac: omnis quoqꝫ feb. in eo
q̄ febris cum ſit mala complexio calida ⁊ ſicca eadeꝫ
participat cura. Fuit ēt Almāſor breuis ſermone: vt
vno nō ſolū eodē vel ſimilī det alteꝝ intelligere: imo
more Hippocratis ſuo cōtrario. ¶ Ad aliud dōm
q̄ iſta eſt vna ſimilitudo lata. Et etiaꝫ q̄ in febre hac
non prohibetur abſtinētia inquantū eſt putrida: ſꝫ ꝓ
pter caſum appetitus qui eis aſſociatur frequenter ⁊
ſilr̄ vt bonitate ciboꝝ ⁊ potuum reſiſtatur aeris ma/
lignitati: ſed in ethica nō iniūgitur abſtinētia ꝓpter
corporis exiccationem cum eius caliditas ſit tertiane
2. p̄. do. 2. ſim. A. caliditate acutior. Sic igitur non prohibetur
ſū. 2. c. 19. eadem minime abſtinere de cauſa. ¶ Ad aliud dicē
p⁹ ꝑn. ⁊. 4. dum q̄ per humiditatem. A. intellexit humorem pri/
de aīa. c. 5. mum ⁊ non ſcdm̄. ſunt. n. duplices humores. primi
in me. vꝫ. ⁊ ſecundi noti: vt ſanguis: flegma: colera: ⁊ melā
colia. Et ſecundi dicti humiditates: vt que eſt in ex/
tremitatibus paruarum venarum: ros: cambiū: ⁊ glu
ten. d̄ria. 33. Concedendum itaqꝫ q̄ propinquiſſime alia
rum ſit putrida. ¶ Ad ea ēt que alterius partis iam
apparet. Expoſitus eſt enim ſmo Iſaac. ¶ Ad aliud
dōm q̄ hoc eſt quaſi ꝓprium pre alijs egritudinibus
huic paſſioni: vt ipſa vehementius vt officium q̄ꝫ alie
febres inhereat cordi: vt ⁊ nocumētū ſuſcipiat̄ ī cor/
de. ⁊ nō ſic in epate ⁊ alijs ceteris ſuo modo. Propt̄
qd̄ vrina vālis videt̄ exiſtere ſilr̄ ⁊ pulſus cum fuerit
ita natura perterrita ⁊ ſuccumbens: vt ⁊ nullo atten
tet inſurgere cōtra morbū modo: ſꝫ ꝯuertet ſe vt cor
pus guberner velut in ſanitate. Quo circa ⁊ vrina in
morbo eciā diurno ſicqꝫ permanens indicat̄ in apho Apho. 48.
riſmus mortalis a Damaſceno.

¶ Differentia. xcv.

Q apoſtema intrīſecū cau/
ſet febrē cōti/
nuā olo mōſtrat̄ per Ga. apho. 4°.
Cō. apho. ita. febres ꝯtinue ⁊ periculoſe acci
43. in fine. dunt: aut ꝓpter prauā morigeratio/
nem putrefactiōis: vel ꝓpter intrin
ſecum apoſtema. ¶ Amplius ſi aliqua apoſtemata
intrinſeca febrem cauſarent interpolatam: hec ſple/
nis eſſent ⁊ renū. cū hmōi mēbra minus ſint ſenſiti/
ua: minoremqꝫ colligationē cum corde habētia. Pro/
pter quod plures medicoꝝ aſſerunt hec febres inter
polatas cauſare: ſed apoſtemata mēbrorum hmōi fe
bres inducunt continuas. qd̄ monſtratur: quoniam
ſplen eſt mēbrum carnoſum artarieſum: ex ſanguine
namqꝫ arteriali ſubtili nutritur. quarto de vtilitate
particularū. Eſt eciā rarum multe materie cōprehen Cō. 15. ī me.
ſiuū: qd̄ aūt hmōi quarto p̄la ad febres preparatum Colr. tra. 4
cōtinuas. Renes ſilr̄ mēbra exiſtūt carnoſa: cala: ar c. 10.
terijs ⁊ venis patētibus nō parꝫ cōiuncta: que febriū
cōtinuarū vident̄ denotare aduentū ibidē. ¶ Rur/
ſus: cuius cauſa eſt cōtinua ⁊ effectus ab eadē conti/
nuitatem ſuſcipit: qm̄ cauſa ⁊ effectus ſunt ꝓportio
nales. Sed apoſtemate exiſte ſomes inducit̄ cōtinua
que febris cauſa per ſe ⁊ cōiuncta ponit̄ cū ſuo effcū
conuerſiuo. Inde in apoſtemate morboꝝ tria ge/
nera vt videbitur continentur. Que quidem tuꝫ pro
pter ſe: tum ꝓpter accidentia ipſos cōcomitantia na
turam humanā febri appropriatam tanqꝫ in egritu/
dinem ſibi propriam deducūt. Apoſtema itaqꝫ intrin
ſecum febrem cauſabit continuam.

Contrarium quoqꝫ huius oſtenditur
apho. p°. ita. Quia ſple/ Cō. affo. 12
ne male ſe habēte paroxiſmi. ⁊ vlr̄ melancolici ꝑ q̄r/ añ me.
tū febricitant. ¶ Amplius in dubiōibus. apoſtema C. 70. ī me.
in renibus ſequunt̄ in principio ſui febres ꝑmurte ha Ca. 15.
bētes paroxiſmū cū horripilatiōe. tales aūt ſunt in/ Tr. 4. c. 18
terpolate. ¶ Adhuc q̄nto practice. Diuerſificat̄ ſitar añ me.
gia ſiue ſirſen frigidū ꝓpter febrē adeſſe ⁊ non adeē.
Inde tertio p̄la ponit̄ melancolia fieri ꝓpter apo Tr. 4. c. 11.
ſtema meſeraicaꝝ: in quo ſm plurimū nō eſt calidi/ in me.
tas febris aut ſitis. quarto ēt p̄la. Membra que ſunt
lōginqua a corde debilē cōtactū cū eo habētia velut Viri. de di
renes: non ſemꝑ ꝓpter apoſtemata febres inducunt ⁊ ſeraſia mēḡ
continuas. imo multoties interpolatas de genere cō li. do. 2. c. 1
mixtaꝝ exiſtētes. ⁊ febriū tertianaꝝ: quartanaꝝ: q̄nta ī ꝑn. ⁊ li. de
narū: ⁊ ſextanaꝝ. ¶ Rurſus differentia febris īter/ mala ꝯple.
polate eſt ad cōtinuā: quoniam interpolata cauſatur di. ca. 4. in
ex materia extra vaſa contenta: continua vero ex in/ ꝑnci.
tra. Materia vero apoſtematis extra vaſa continet̄: Colr̄. t. c. 3
vt innuit Gale. de gene. apoſtematis in q̄pluribus. 7. 19. 26. ⁊.
¶ Adhuc motus eſt de extremo in extremū per me 52.
dium. phyſicoꝝ q̄nto. ⁊ quinto de inanimētis. Sꝫ q̄/ c. 3. cir. ꝑn.
dā apoſtemata intrinſeca qualia diafragmatis ⁊ ſto/ Colr a. t. c.
maci ⁊ vniuerſalr̄ ſubſtantie panniculoſe: velut ap/ 28. vſqꝫ ad
paret. p̄lo pronoſticorum febres inducūt cōtinuas. t. c. 39.
Quedam vero febres non adducūt. vnde tertio. 14. Tr. 3. c. 7.

In apatib⁹

In apoſtematibus epatis frigidis nõ eſt febris neqʒ
Iſ.3.tr.2.c ſitis neqʒ calor. Sılr ⁊ in duris ſplenis. Cuʒ igiẽ fiat
ſ.in me. motus de nõ hrẽ febrẽ ↄtinuã i hrẽ aut ecõuerſo mo
tus p mediũ ↄſtituẽ. hoc aũt mediũ nõ videẽ niſi fe
bris interpolata. Quare febris interpolat aınterdum
ab intrinſecis apoſtematum cauſabitur.

Propter primũ qdeʒ ſciendũ q̄ apoſtema
eſt tumor ſiue groſſities pter na
turam pmutans mẽbrũ a ſua naturali diſpõne in eã
que extra naturaʒ ex materiei congeſtione vel reuma
te generatus. quarto de accidenti. ⁊.13. de lge. Hec
C.2: pᵒpn. autem nõ eſt vera ratio apoſtematis: ſed potius que/
Cap.1. dam eius notificatio cõmunis. nam tumor preter na
turam eſt accidens conſequẽs apoſtema calidũ. Joã
In iſagog̃ nitius. Uera ſiquidem ratio ipſius eſt morbus cõpo/
collr. tra. d ſitus ex triplici genere morbi. differẽtia.75. In ipſo
reb⁹ ʒ nãm nãqʒ concurrunt tria morboꝝ genera: vt mala com/
c. de modis plexio: praua compoſitio ⁊ imparis ſolutio: vt decla
apate.13. ratum primo ſecunda. c.5. Cuius quidem cauſe vni/
uerſaliores ſunt ſex. Uis mẽbri. vʒ. expulſiua ſupflui
tatũ ex ſupfluo alimenti in eodẽ accreta. Imbecilli/
tas mẽbri recipientis qđ ad ipſum impelliẽ: materiei
ſupflua quãtitas. Debilitas nutriẽtis virtutis mẽbri.
Qñ enim ſiuum nõ valet alimentũ elaborare: in ſup/
fluitates cõuertiẽ illi nocentes. Meatuũ largitas q/
C.5. in fin. bus ſupfluitates prõpte decurrũt. Et ſitus ipſius cor
poris inferior: theo.6. Ipſius quoqʒ ſupflua quãtitas
eſt illius materia: vt humor quadruplex: aquoſitas ⁊
vẽtoſitas. Et adhuc hmõi quoddã a cã primitiua no
ta. Reliquũ vo ab oppoſita. Cuius qdẽ gñatiõis mo
dus dña tãgeẽ ſubſequẽti. Eſt ẽt quoddã apoſtema
tum extriſecũ: qđ ſenſibus ſubiacet: vt tactui ⁊ viſui
manifeſte. hi eniʒ circũſcriptionẽ ipſius apprehẽdũt
imediate. Intrinſecum aũt aliud oppoſitũ ad qđ nõ
niſi ex ſignificationibus peruenitur a ſenſu acceptis
deducto. Et ipſum quideʒ generatur aut in membris
interioribus vbicunqʒ: velut in gutture: pulmone: ca
pſella cordis: ventre cũ meri: epate: ſplene. inteſtinis
renibus: matrice: ⁊ veſica aut in pãniculis ea circun
dantibus vel tegentibus: ſiue p longũ: latum vel pro
fundum. Quid aũt febris ⁊ acuta viſum dña.87.

Propter ſcđʒ vero ſciendũ q̄ aliqui indi
ſtincte poſuerũt apoſtema intri/
ſecum febrem cõtinuã cauſare ſimplr: aliqui vero in
terpoſitam nõ raro vt monſtrarunt arguta: ſed quid
de hoc tertio videbitur dicendo: uni.

Propter tertium quidem ſciendum q̄ ali/
quod apoſtema intrinſecuʒ febrẽ
poteſt inducere interpolatam. Cuius quidem gratia
notanduʒ. primo ex parte materie: q̄ cauſa febris eſt
duplex. vna eniʒ eſſentialis ⁊ prima: reliqua vero ve
lut accidẽtalis ⁊ ſcđa. Prima hax quoqʒ quedã eſt
mediata: puta añs dicta: quedã vero imediata que p
prie põt appellari cã cõiuncta: eo q̄ cõuertiẽ ⁊ ↄiun/
giẽ cũ morbo: qualis ẽ fuligo putrida: ſeu fumus pu
tridus hornbilis ſubtilis a minera putredinis cõſur/
gens. febriuʒ primo. locata in vaſis ſeu extra. dũmo
C.5. in me. do cõtinuationẽ eius cor petat. Et ſm q̄ cõtinue aut
ſucceſſiue ipſum expetet: febris generabiẽ cõtinua vl'
interpolata: vt viſum dña.87. cum ceteris. Sed de
cauſa vt accidentali inuatiua ⁊ ſcđa quedam attendi
tur rõne materiei apoſtematis: alia vero ex pte qua/
litatis ptis in qua exiſtit. ¶ Primo quidẽ mõ diuer
ſificaẽ multipliciter. Qm̃ apoſtematum quedã ſiũt ex
mã calida: puta ex ſanguine ⁊ colera: ⁊ flegmões ap/
pellanẽ ab inflãmatione dicta. quedã vero ex mã fri/
gida ſiue dura molli aquoſa ſeu vẽtoſa. prima ſiqui/
dem ſunt magis digna febrem continuam adducere
cũ maiorẽ homogeneitatẽ habeant cũ ea. Que enim
ſic ſunt celeriorẽ hñt trãſitũ ſʒ Ari. ⁊. A. vñ primo ſe/
cũda. Occultoꝝ apatũ calida demõſtrat febris cõco 2. de gen. ⁊
mitãs ea: q̃ aũt ſrã tardius: ⁊ iõ febrẽ pñt cãre. inter/ cor. t. cõ. 15
polatã magis: q: fumus pcedẽs ex minera putredis 1.2. do.3.c
reſultãs per ſe reddiẽ inſufficiẽs cordi ↄtinuari: imo 3. in me.
mot⁹ minere eius ex ſupiorũ exagitatione pſtolatur do.3.c.10.
dña.88. q̃lis eſt mot⁹ melic p quartã: colere p tertiã: in.pn.
⁊ flegmatis quotidie. Uex q: mot⁹ flegmatis.18. ho
ris laborantẽ fatigat a qua vix mũdificaẽ. ppterea ſi
ex flegmate cõſurgat apoſtema intrinſec⁹ ad motuʒ
eius addiẽ pp cãs cõtinuitatis febris: intrũ q̄ ⁊ forte
ſi febrẽ indicãt: ſigeẽ cõtinua. Qđ vr innui pria q̃rti. Tr.4.c.11.
ponẽte apata renũ cãre febres cõmixtas ex febribus in me.
tertiane: q̃rtane: q̃ntane: ⁊ ſextane ⁊ nõ quotidiane.
Diuerſificaẽ ẽt mã rõne quãtitatis multitudinis. vʒ.
⁊ paucitatis lʒ pmordialiter hec diuerſitas ex q̃lita/
te cõſurgit ſicut fere alia q̃cunqʒ: eo q̄ mã multa ſui
q̃ztitate replẽs cõtinuũ ⁊ extendẽs ⁊ ſolutionẽ indu/
cet inde maxime. q̄ ſi in locis fuerint ſenſibilioribus:
febrẽ cãbit vt ſic cõtinuã. Cui⁹ qdẽ oppoſita iterpola
tã poterit cãre. Diuerſificaẽ ſilr mã apoſtematis in fe
brẽ cõtinuã ſeu interpolatã cãndo aut in nullã addu
cẽdo rõne diſpõnis mãe. Cõtingit nãqʒ cũ mã apo/
ſtematis ſuppureẽ: ita q̄ ei⁹ ſubtile exſumet. groſſuʒ
vo eius remaneat incineratũ: vel febrẽ interpolatam
cãri aut nullã. velut apparet in ſclirotizationib⁹ epa
tis: ſpenis ⁊ renũ q̃ſqʒ. Põt ⁊ id idẽ rõne ſilr variari
ſituationis mãe: eo q̄ ipſa in locis vicinis cordi ſita, ⁊
maxie in his que grãde cũ corde habent affinitateʒ:
febrẽ vt ita afferret cõtinuã: reliqua vero iterpolataʒ
magis. Diuerſificaẽ idẽ ſcđo febris rõne partis in q̃
cõtingit apoſtema intrinſecum multiplr: qm̃ aut illa
erit neruoſa multe ſenſibilitatis apta ex ſtimulatione
reumatis pp dolorẽ ſpiritus inflãmari: ⁊ ita febrem
cõtinuã inducere. Aut ex parte artariarũ multaꝝ in
mẽbro exiſtentiũ. per eas nãqʒ id maiorẽ cõtinuitatẽ
hʒ ad cor. ſpũs ẽt in eis ⁊ ſanguis cõtineẽ feruẽtio/
res. Adeſt etiã in eiſdem pulſatio: que oĩa atteſtantur
caliditatẽ ⁊ gñationẽ febris cõtinue. Uel ex parte car
noſitatis: mẽbra nãqʒ carnoſa humidiora exiſtũt po
roſiora ⁊ pluris materiei cõtentiua. Aut ſilr rõne ma
gnitudinis mẽbrorũ. maiora etenim ampliorẽ ſuſci/
piunt mãm: ⁊ cordi magis ſuper cõicãt: ppter qđ eo
rũ intrinſecus apoſtemata febrẽ magis cãbunt conti
nuam. In reliquis quoqʒ predictis his diſpoſitioni/
bus oppoſitis: febris cõſurgit interpolata amplius.
Adiuuat ẽt vſus ſex rerũ non nãliũ ſm contrariuʒ
aut ſimile: ita vel aliter mẽſuratus in cõtinuã: iuʒ ſeu
interpolataꝝ generationẽ. In quibus quidẽ cõplexio
etas: virtus: tempus ⁊ regio ⁊ cetera taliũ ſunt atten
denda. Que quidẽ tum q: famoſitate notiora exiſtũt
tum ẽt breuitatis gratia nõ extendanẽ in amplius in
preſenti. Ex his igiẽ breuiter vlis demõſtratio pote/
rit colligi. vʒ. q̄ apoſtema intrinſecũ febrem ampli⁹
cauſet cõtinuã: ⁊ q̄ interpolatã q̃ñqʒ. Apparet itaqʒ
ex medicoꝝ logiis deducendo q̄ apoſtema intrinſe/
cum febrẽ poterit interpolataʒ interdũ inducere: ceu
qñ mẽbrum fuerit frigidum ignobile a mẽbro nobili
diſtans parum: neqʒ tñ illi manifeſte coniunctũ nul/
lius vel pauci ſenſus. Sitqʒ mã eius frigidior: pauce
ue quãtitatis. Põt ex oppoſitum vero febris inſurget
cõtinua: qđ poterit ſyllogizari ⁊ apparet. Noſce q̄
febris ex apoſtemate cõſurgens intrinſeco nõ ẽ ephi
mera: ceu quidẽ eſtimant: imo de genere putridaruʒ.
vnde prima quarti. Febres que ſequũtur apoſtemata Tr.4.c.10
intrinſeca: fortaſſe non fiunt ex applicatione caloris poſt pn.
ad cor ſine putredine que applicatio ephimerã indu/
cat. Hoc ẽt apparet: q: exagitatio in hmõi febribus
currit ſʒ motũ humoris: ita q̄ adhuc liteſcẽte apate

febris remanet q̃n̄q̃ꝫ putrida manifeſte.

Propter quartū vero ad p̄mū d̄ðm q᷑ ap̄a hm̄ōi flegmō eſt. Is aūt cū īflāmationē īportet ex mā ſanguinea ꝛ colica gn̄atum: febrē ꝯtinuā inducet: nō tn̄ pp̄ hoc ꝯcludit̄ q᷑ alia ap̄ata febrē nō poſſint cāre interpolatā: q̄ ſm̄ morē Ga. flegmones nō dūr: imo ēt ap̄ata cal'a ſenſum a membro remouētia q̄ꝫcūq̄ꝫ fuerit ſenſibile febrē īducūt interpolatā: velut ap̄ata cācerata. 3° vndecia. ¶ Ad aliud d̄ðm nō pp̄ hoc ſemp̄ fore neceſſariū febrē eſſe cōtinuā: eo q᷑ ſplē mēbrum eſt frigidū. pauci ſenſus: mā ēt fride groſſe ſuſceptiuū impate putreſcere. vnd̄ ex his mā minime reumatizat ꝛ putreſcit. Que ēt ſui groſſitudine putrefacta artarias nō pōt adeo ingredi vt acceſſus ei⁹ ꝯtinuet̄: imo motuꝫ expetit ex hūoris melācolici euētatione. Neq̄ꝫ ēt artarie ſplenis directi⁹ reſpiciūt cor cū nō īplantent̄ ei. ſꝫ explantentur magis. ¶ Silr̄ de renib⁹ vt apparuit d̄ðm q᷑ illa cōtinuatio cū corde eſt obliq̄ ſatis: pp̄ qð de nālib⁹ 2°. ꝯ Eraſiſtratē artarie renib⁹ implātate ꝓpē nō īplātant̄: ſed explantant̄: nō. n. eis ſunt directe ſuppoſite velut vena cōcaua epati aut adorti cordi. ¶ Adhuc ēt carnoſitas cor q̄ eſt cōpacta ſenſu p̄uata: nō enim ſentiūt niſi p̄ pānicul ū. Neq̄ꝫ in cor ſuba vena cōtinet̄ aut artaria. d̄ña. 86. Propter qð ap̄a ſplenis ꝛ renū poterit febres īterpolatas interdū cāre. ¶ Ad aliud d̄ðꝫ q᷑ in ap̄ate nō ſemp̄ ē ſanies. Aut ſi ē nō poterit cor petere: vt videbit̄ aliqn̄. ¶ Ad aliud d̄ðꝫ q᷑ tria hm̄ōi leſionis genera: interdū leſionē ita modicā inducunt vt declaratum ex ſuis cauſis tam ex parte māe q̄ꝫ partis ꝛ ſitu ipſius q᷑ febrē nō ꝯtinuā: ſed īterpolatā inducēt. ¶ Ad ea q̄ alterius p̄tis ēt d̄ðm q᷑ auctoritas Ga. ꝛ Raſis cōcedat̄. vt viſuꝫ. ¶ Ad ea vo q̄ Haly abbatis d̄ðm q᷑ in litargia in p̄n° q̄n̄q̄ꝫ nō eſt febris aut modica impcepta interdū fere pp̄ quātitatē māe ipſi⁹ ꝛ frigiditatē. ¶ Ad alia d̄ña qd d̄ðꝫ apparuit. A. ¶ Ad aliud d̄ðꝫ q᷑ lꝫ in ap̄atib⁹ mā cōtineat̄ extra venas: nihilomin⁹ tn̄ poterit febrē continuā inducere. eo q᷑ fum⁹ reſolut⁹ hominibus acutus a minera putredinis valet continue cor petere q̄ poſit⁹ eſt cā coniuncta febris ꝛ īmediata efficiens. Minera vero a q̄ decidit̄ magis cā ahs ꝛ materialis: ꝛ ita mā ꝛ efficiēs nō coincidūt in dic. d̄ña. 160. Interdū vero ſanies adeo eſt groſſa ꝛ cenulenta q᷑ ab ipſa fum⁹ predictus continuari non poterit cordi: ſed euētatione humoris tandē ceſſante reſpirat. Neq̄ꝫ ēt eſt ſimile ð materia diſperſa per totū corpus extra venas faciente febrē interpolatā ꝛ de collecta ad ap̄a lꝫ ponatur ipſa ēt extra venas exiſtere: qm̄ qn̄ mā colligit̄ in ap̄ate: aggregatur eius virtus magis. ꝛ ea vnita fortior eſt ſeipſa diſperſa de cauſis. Et iō mā venenoſa plerūq̄ꝫ exiſtens per totū diſſeminata qn̄ in ap̄a concurrit intrinſecū perimit remittendo vapores venenoſos ad cor. Vigorat̄ nāq̄ꝫ ex eius congregatione. Et ex hoc ēt cācer egritudo approp̄nata malicioſior ꝛ incurabilior eſtimat̄ lepra totum poſſidente. d̄ña 178. Quare materia diſſeminata per totū corpus extra vaſa: interpolatā ſemp̄ ꝛ minq̄ꝫ cōtinuā vt ſic febrem inducet. ¶ Ad aliud reliquū ēt qd d̄ðm viſuꝫ.

C. 4. circa mediūꝫ.

B

¶ Differentia. xcvj.

Quod cerebrum ꝛ oſſa nō poſſint ap̄ari. vr̄ per Serapionē breuiarij hoc ſentientē p̄°. ¶ Amplius ſi aliqð foret ap̄a cerebri hoc eēt vtiq̄ꝫ freneſis: ſꝫ hec nō ē ī cerebro: ſꝫ ī pelliculis ei⁹. vn̄ Iſaac q̄rto febriū. Freneſis abſolute dicta eſt apoſtema calidū naſcens in pelliculis cerebri ex ebullitione ſanguinis in cordi exiſtentis. Idem quoq̄ꝫ primo Viatici. Freneſis vt abſolute diffiniat̄ calīn eſt ap̄āl q̄buſdā cerebri pelliculis. ¶ Adhuc ap̄a eſt tumor ꝛ groſſities p̄ter nām. d̄ña p̄ori. ſꝫ qð eſt in vltia mollicie vt cerebꝝ vel in vltima duritie vt oſſa nō valet extēdi. Qð aūt nō extēdit̄ in tumorē ꝯſurgere nō poterit. Et̄i. ap̄a gn̄at̄ ex defluxu māeꝝ p̄ venas ꝛ artarias maiores ī minores quouſq̄ꝫ p̄ueniat̄ ad minutiſſimas capillares q̄ ſenſus effugiūt perceptionē. ꝛ tūc labunt̄ ī mēbroꝝ ſpōgioſitates ſimpliciū. In libros de tumorib⁹. de diſtēpantia inequali in techni. ꝛ. 13. de inge. Sꝫ ī cerebro nō eſt vena: neq̄ꝫ magna: neq̄ꝫ parua. d̄ña. 24. neq̄ꝫ ī oſſib⁹. Inde ſm̄ Ioānitiū. Cauſe hu. defluētis ab vna p̄te ī aliā: ꝛ p̄ ꝯn̄s ap̄antis: vt apparet. 2°. de cā: q̄ttuor exiſtūt. p̄ori vo d̄ña. 6. Sꝫ hm̄ōi cauſe nō reperiunt̄ in cerebro: qm̄ ſcða deficit ꝛ ſexta cū ſit nobile mēbrū in parteq̄ꝫ ſup̄ma ſituatū. Oſſibus aūt ꝛ dētibus deficit q̄nta. via ꝫ. n. adeſt anguſtia. nō igit̄ cerebrū ꝛ oſſa poſſunt apoſtemari.

C. 20. circ. p̄n.

C. 2. in p̄n.

C. 2. dꝭ. ff. do. 2. c. 1. in p̄nc.

li. 3. t. c. 155.

Ca. 3.

In iſagog꜀ tra. ð reb⁹ ꝯ na. c. ð modꝭ morboꝝ

Oppoſitum vero hui⁹ ſentit Serapion de litargia. ꝛ Gubalius. Eriſipile fiūt in cerebro cū Haly. multotiēs ap̄at̄ cerebrū aut nucca. Prīo ēt ſcða ꝛ tertio p̄la ꝛ ſeptima. ¶ Adhuc Raſis in diuiſionibus hirſen qð rectius d̄r̄ firſen eſt ap̄a eueniens in cerebrū exn̄s vel calidū puta freneſis aut frigidū vt litargia. ¶ Amplius alexāder ꝛ Haly abbas cōſentiūt cerebri ſubſtātiā poſſe ap̄ari. Palm. Mala cōplexio ꝛ praua ēt cōpoſitio: ꝛ ſolutio continuitatis oībus poſſunt mēbris aduenire ita q᷑ ēt cordi. d̄ña ſequēti. Sunt. n. cōes egritudines ſed ſine his nō cōtingit ap̄a. In ipſo nāq̄ꝫ prīo ſcða. hec tria morboꝝ genera cōtinent̄. ¶ Rurſus Zoar accidit oſſibus q᷑ altera ipſoꝝ pars ingroſſet̄. ait ēt q᷑ ſibi creuit in dorſo os magnum dolorem inferēs. Et̄i. cōſpicimus ab oſſibus nodoſitates duras quaſdam ſeparari ꝛ ꝓprie in equis. Ex quibus omnibus cōuincit̄ cerebrum ꝛ oſſa poſſe apoſtemari.

1. bꝛ. c. 17. in p̄nc.

2. techn̄ tr. ð vē. cō. 24 in mc.

Doc. 1. c. 5. poſt p̄n.

Tra. 3. c. 1. in p̄l.

C. 1. p⁹ mc.

C. 6. in p̄n.

6. theo. c. 10 an̄ mc.

Doc. 5. c. 1. poſt p̄nc.

3. theiſir tr. 6. c. 2. ꝛ. 5. ī p̄nc.

Propter prīmū qdē ſciendū q᷑ qd ſit cerebrū d̄ña oſſiuꝫ. 24. qd vo apoſtema d̄ña precedenti. qd aūt os d̄ña docet. 39.

Propter ſcðm vero ſciendū q᷑ ſermones ſapientū vident̄ ſibi in hoc que ſito ſuperficietenus aduerſari. Ait enim Serapion. Et qn̄ accidit ap̄a in cerebro nō oportet vt iudicetur q: eſt in ipſo: imo in velamine duro cōtinente ipſum qð nominat̄ miringa. Et eſt illud ex quo naſcit̄ vuea tunica ꝛ ſecūdina: eius cauſaꝫ aſſignat: q: ſcimus q᷑ in omni mēbro in quo fit tenſio accidit apoſtema: ſꝫ nō eſt de nā cerebri vt tēſionē recipiat. ꝓpterea q: eſt humidū currēs. Et ſimiliter nō eſt in nā oſſis vt recipiat tenſionē: eo q᷑ eſt frigidū ſiccū duꝝ valde neceſſe itaq̄ꝫ fit vt ſolū accidat tenſio mēbris medīs inter id qð eſt in fine duriciei ꝛ lenitatis vt ſunt pānicul i: ligamēta: nerui lacerti caro ꝛ que his affinia. Hm̄ōi aūt ſubcōtrariuꝫ habetur quinto de accidēte ita. Calida freneſis eſt qn̄ apoſtema in ſubſtantia cerebri vel in eius pāniculis generat̄. Et̄i. 11. de inge. Eadem rōne ꝛ in flegmonibus quē ſm cerebrum ꝛ in miringis vnde tertio prima d̄. Carabitus apoſtema calidū in velamine cerebri ſubtili ꝛ groſſo abſq̄ꝫ corpore ipſi⁹ q̄tinis corpori ipſius q̄n̄q̄ꝫ accidat apoſtema. Nō. n. ſicut quidā medicoꝝ eſtimant: neq̄ꝫ cerebrum nō apoſtemet̄ eſt verꝝ. ꝛ ponit [illegible] ꝯiter motiuū: q: qð lene eſt ſicut cerebrum aut durum vt oſſa nō extēditur ꝛ qð nō extendit̄ nō apoſtemat̄. Sed hoꝝ ſermo erroneus eſt: ꝛ illud ideo. quoniam lene viſcoſum extendit̄. oſſa etiam apoſtemantur. ꝛ Ga. illud confeſſus eſt. Adhuc inquit. A. q᷑ plurimū flegmon cerebri accidit ex ſanguine putrido apoſtemāte ipſuꝫ. Similiter q̄n̄q̄ꝫ accidit in ipſo cerebro eriſipila. ꝛ vaſacra.

1. brc. c. 10. in p̄nc.

c. 7. p⁹ mc.

c. 18. in p̄n.

Tra. 3. c. 1. in p̄nc.

3. 1. tra. 3. c. 4. in p̄n.

Ibidē. c. 5. in p̄nc.

ꝛ tertio

⁊ tertio ſeptima. Et qñq; accidunt dentibꝰ ſpẽs apo
£.1. pꝰme. ſtematũ. Et eſt ipſius vbiq; ratio: qm̃ omne qđ nutri
mẽtum recipit cuʒ extenſione illius ſuſcipit ſuperflui
tatem: qua retenta extenditur. Talis enim dicta eſt
foꝛe apoſtematis ratio: ꝓpter qđ cõcludit apoſtema
ri quodlibet mẽbꝛum ⁊ cerebꝛũ ⁊ oſſa. Adhuc Pau
lus. Freneſis que eſt flegmon miringaꝝ aliqñ qdem
⁊ in cerebꝛo fit. Alexander quidem lib. pꝛlo. Fit verꝰ
freneticus ex coleribus rubeis qñ ad cerebꝛũ veniũt
incenſa febꝛe ⁊ flegmonẽ ibidẽ faciunt aut in miriga
i. pellicula. Junge ẽt ꝙ verus litargicus quẽadmoduʒ
freneticus fit. habet enim ipſe ⁊ locum in cerebꝛo: vñ
£.4. in ꝓn. 9. theoꝛice. Freneſis ex calido fit apoſtemate: qđ in
operimento fit cerebꝛi aut in cerebꝛo. Quibus Auer.
£.46. poſt 4. cõſentit colliget ꝓpꝛia ſigna diuꝰ hu. faciẽtis apo
med. ſtema in cerebꝛo ſũt ⁊c. vꝫ ꝙ aliquãdo rhete cerebꝛi
apoſtemaꝝ. Sunt aũt quidam ſimplr̃ audientes ꝙ ce
rebꝛũ ⁊ oſſa poſſint apoſtemari: quoꝝuʒ inſufficientia
monſtrabitur ex dicendis.

Propter 3m quidem vt tantoꝝ viroꝝ ap
pareat cõcoꝛdia ſciendũ ꝙ apo
ſtema duplr̃ generatur. Uno quidẽ modo per viam
reumatis qñ ex venis ⁊ arterijs mã defluit in mẽbꝛo
rum ſpõgioſa. Alio mõ per viam cõgeſtiõis hoc eſt
ex nutrimẽti ſuperfluo. vſia pꝛioꝛi. Primo qdeʒ mõ
ſaltẽ oſſa ⁊ vlr̃ que ſunt dura vere nõ poſſunt apoſte
mari cum ductibꝰ careãt: qbus demãdaꝝ humoꝛ in
mẽbꝛoꝝ ſimplicia. Scđo võ mõ apoſtemari poſſunt
cũ alimẽtũ ſuſcipiãt: ipſoq; extendanꝝ. ⁊ per ꝯſequẽs
illius ẽt ſupfluo extra nãm intumeſcũt ſupfluitate re
tenta ſup oſſis parte aliqua indurata: alia ſuper eam
paulatim addita donec gs tumoꝛ ⁊ extẽſio emineat.
Mõ ſiqdẽ pꝛioꝛi cerebꝛũ nõ deberet apari niſi q: de
bilis coagulationis vigens in qualitatibꝰ vilioꝛibus
⁊ poſitũ in ſupioꝛi coꝛpis pte: tanq̃ caminꝰ exiſtens:
vapoꝝ ⁊ fumoꝝ ſuſceptiuꝰ q peruenientes ad ipm eiꝰ
frigiditate refracti cõdenſanꝝ ⁊ penetrant in id qñq;
collectionẽ facientes. ❡ Amplius ſciẽdũ ſicut ex ſer
monibꝰ poterit colligi ſerapiõis. ⁊. A. ꝙ apa duplex
exiſtit. Quoddã nãq; eſt veꝝ in quo cũ mala coꝛnple
xione praua cõpoſitione ac ſolutione continui tumoꝛ
manifeſte circũſcriptꝰ exiſtit exterius vel intra. Et ta
li apate ꝓpꝛie mẽbꝛa apanꝝ media inter illa q̃ in vlti
mo exiſtũt duritiei ⁊ mollicie. vt muſculi ⁊ eis ſilia.
Et foꝛtaſſis hec fuit ſerapionis intentio. Eſt ⁊ aliud
apa non certũ ſed magis quadã ſimilitudine tumoꝛo
Tr.2.bꝰ.c. ſa dictum. vnde ſerapio. Si dentes viriditatẽ in to
16. añ med. to ſuo recipiunt coꝛpoꝛe: tunc nõ mirandũ ſi ꝯſequa
tur eos qđ ſile apari exiſtit. Et verificant qdã medici
h ꝓpꝛie ex hoc ꝙ dẽtes nutriunꝝ ⁊ addunꝝ ⁊ creſcũt
Doc.1.c.5. lõgitudine vite hoĩs: vñ ꝓmo ſcđa. Apoſtema ꝓterea
poſt ꝓn. mẽbꝛis accidit mollibꝰ. Et eſt ẽt qñ oſſibꝰ accidit res
q̃ apati ſimilaꝝ p quã eius ingroſſaꝝ cõcauitas ⁊ eius
augmẽtaꝝ hũiditas. Dixit ẽt dẽtes qñq; recipe ſpẽs
apatũ. i. maneries ⁊ nõ ſimpliciter apoſtemata intẽ:
⁊ ita cerebꝛum ⁊ oſſa poſſunt apoſtemari: ſicut hi cõ
coꝛdant diligenter intellecti. Uoluit etiaʒ. A. rarius
ſubſtantiam cerebꝛi apoſtemari. Quod iudicatur ex
eo ꝙ dixit quandoq; coꝛpoꝛi ipſius accidere apoſte
ma. Seu dicunt ꝙ raro fit peripleumonia ex colera:
quia ſui raritate ipſam cum ſit ſubtilis pulmo nõ ſu
ſtinet: ita cerebꝛuʒ molle ⁊ de ſe quaſi fluidũ materiã
non retinet calidam: neq; etiã frigidã. Unde de litar
3. ꝓ. tr. 3. c. gia q̃ eſt ſirſen flegmaticũ ait ꝙ plurimũ fiat in mea
7. in ꝓncip. tibus ſubſtãtie cerebꝛi: abſq; velaminibus ⁊ ventricu
lis ⁊ coꝛpoꝛe cerebꝛi eo ꝙ flegma raro cõgregaꝝ ⁊ pe
netrat in pãniculos ꝓp ipſoꝝ duriciem neq; in ſub
ſtãtiam cerebꝛi propter ipſius viſcoſitatem. ſic itaq;
⁊ alioꝝum auctoꝝũ intelligendus eſt ſermo ſubſtãtiã
cerebꝛi ⁊ eius pãniculos poſſe apari: q: nõ vero apa
te ipſius apaꝝ iuba: vl' rarius id euenit. Pãniculi ve
rõ ſepe apate. vʒ. calido: vñ lib. cõmẽtarij pulſuũ ꝙ cõ.31. ĩ ꝓn.
ſm cerebꝝ ipm litargicus hʒ magis gnationẽ. frene
ticus vero ſm ſubtilẽ miringã ⁊ diafragma. Et ideo
quẽadmodũ peripleumõicis raro vnq; pulſus fit di
ſtoꝛtꝰ. i. bis pulſans: q: duritie mime pticipat: ita fre
neticis rariſſime vndoſus: q: ⁊ ipſe minime pticipat
mollitie. Hoꝝ aũt fides apparet ex iſtis in foꝛma de
ductis. Ex his itaq; duobꝰ veritas huiꝰ queſiti ſine
alia pꝛolixioꝛi appareat inquiſitione. ❡ Sciẽdũ qp
pe ꝙ id qđ dcm̃ eſt de dẽtibꝰ oʒ ⁊ de oſſibus intelli
gere. nam ipſi ſunt naturam eãdeʒ habẽtes oſſibus.
⁊ fiũt ex ipſius ſcđo de gene. animalium. £.4. vl. ſi.

Propter 4m vero ad primũ iã quid dcm̃
viſum fuit. ❡ Ad aliud dcm̃ ꝙ
Iſaac freneſim ꝓut eſt vere apa ⁊ ſepiꝰ ꝯtingẽs ſuſce
pit: ⁊ tali dcm̃ eſt apate cerebꝛũ minime apari poſſe.
❡ Ad aliud ẽt viſum extat qđ dcm̃ q: que ſunt ĩ vl
tima mollicie mẽbꝛoꝝ ⁊ duricie rarius apanꝝ apate
certo: veꝝ ſilitudinarie magis: aut foꝛte cerebꝝ ⁊ oſſa
nõ ſunt ita molle ⁊ durũ qn poſſit aliquã extenſionẽ
ſuſcipe apoſam ſilitudinariã ſaltẽ. Uel cerebꝛũ extẽ
diꝝ pãniculo ſubtili ꝯterminãte illo. ❡ Ad aliđ dcʒ
ꝙ veꝝ cõcludit de apate cõtingẽte: vplr̃ per modũ
reumatis factũ ⁊ ꝓpꝛie ꝯtũ ad oſſa ⁊ alia mẽbꝛoꝝuʒ
duroꝝ: cerebꝝ tñ per accñs recipit vt oñſuʒ interdũ
per viã reumatis collectionẽ: cũ ſui humiditate paſſi
ua ꝯtingat fieri in ipm: interdũ penetrationẽ ⁊ pdura
tionẽ eiꝰ ꝙ penetrauit in vẽtre. ❡ Ad aliud dcm̃ ꝙ
ille cãe ꝯcurrũt in võ apate p modũ fluxus ⁊ ſepe cau
ſato: vt appet ex mõ ẽt loquẽdi: nõ aũt ſic in nõ veꝝ
⁊ raro ꝓductis. imo aliq̃ illaꝝ ſufficiũt cãꝝ. ❡ Et
ſilr̃ ad aliud qđ dcm̃ appet. ❡ Ad inducta võ par
tis alterius: ex his ẽt apparet quid dcm̃. ❡ Poſſet
etiã quis ſolutionem hoꝝum apparentem dare ſup
poſito cerebꝛo trino.

❡ Differentia. xcviij.

Q coꝛ poſſit apoſtemari et
ſolõneʒ impa
ris pati monſtraꝝ: qm̃ quod ſuſcipit
nutrimẽtũ illius ſuſcipit ſupfluita
teʒ. vſia poꝛi. qua retẽta euenit apo
ſtema ⁊ cõtinuitatis ſolo cũ ea ĩ om
ni reperiatur apoſtemate. Eti. coꝛ neq; eſt vltime du
rum: neq; molle ſumme: ſʒ medium. Qđ aũt tale di
ctum prius apari poſſe: ac per ꝯñs eiꝰ ſolui cõiũctio.
❡ Adhuc mala cõplexio: cõpoſitio: ⁊ cõtinuitatꝭ ſo
lutio egritudines poſite prius cões: eo ꝙ omnibꝰ poſ
ſunt membꝛis indifferenter aduenire: coꝛ autem mẽ
bꝛum imo primum. ❡ Rurſus. Octauo apparẽs de
inge. ⁊ Iſaac febꝛium pꝛlo. Febꝛis ceteris moleſtioꝛ
eſt moꝛbis. Quod oſtẽdit curatiõi principalitas ĩdi £.9.v. fin.
catiõis ab ipſa ſumpta: vnde ibidem. Qm̃ a febꝛis eſt £.3.pꝰ ꝓn.
cõuertit nos ad ſeipſam oĩbus alijs: ⁊ qm̃ magnitu
do ei ꝓpꝛie magis exiſtit. Sʒ coꝛ ſuſtinet febꝛẽ: q̃ ip
ſius ꝓpꝛie eſt paſſio: cũ plures ſanenꝝ ab ipſa. tolle
rabit itaq; egritudĩes alias. Si. n. ineſt qđ minus et
qđ magis vꝝ adeſſe inerit. Palin. Foꝛtibꝰ ⁊ pꝛicipa
lioꝛibꝰ partibꝰ occurrẽt egritudines cũ ex ꝓpoꝛtione
vt ad multũ particulaꝝ eueniãt. Qđ oſtẽdũt egritu
dines cerebꝛi epatis atq; vẽtris. Sed coꝛ eſt foꝛtiſſi
mũ mẽbꝛoꝝ ⁊ pꝛicipaliſſimũ. foꝛtiſſima igiꝝ ei occur
ret egritudo. hoc aũt eſt apa ⁊ ĩparis ſolutio. Coꝛ igi
tur poterit apari ⁊ ſolonem continui tollerare.

Oppoſitũ tertio de partibus. Coꝛ ſoluʒ
viſcerum ⁊ vniuerſalr̃ earum £.4. in ꝓ ſi.
que in coꝛpoꝛe partium grauem nullã ſuſtinet paſſio
nẽ. Qđ probatur: q: coꝛrupto principio nõ remanet

qδ afferēs ꝺitis auxiliū. In ſolone aūt ꝯtinuitatꝭ ip
ſius ⁊ apāte ꝑn^m corrūpit. Eſt.n.cor oīuꝫ pꝛīa radix
a nullo auxiliatū demū. ſignū aūt ꝙ nullā graue tol
leret paſſionē: qꝛ in nullo īmolatorum ſacrorꝫ aīaliū
viſa eſt talis paſſio circa cor: velut circa viſcerꝫ alia.
Nā renes plerū ſepꝰ apparēt lapidibꝰ ⁊ naſcētib⁹ ac
alijs quibuſdā. Et epar ſilr ⁊ pulmo: marie āt ſplen.
¶ Ruſus: nō eſt ſanitatē neqꝫ infirmitatē poſſe fie/
In ꝑncipio ri carentibus vita de ſenſu ⁊ ſenſato: ſed apā ⁊ ſolu/
tio iuncture aduenīētes pꝛius vitam auferunt ꝓpter
imꝓpoꝛtionē occurrentē principio ex templo: itaqꝫ
cor non poterit apoſtemari aut ſolui.

Propter ꝑ^m quidem ſciendum ꝙ qd ſit cor oſtenſum eſt. differentia. 14. quid
vero apa. 95. ⁊ imparis ſolutio. 75.

Propter 2^m vero dōm ꝙ in iſta dr̄ia vidē
tur ſapientes diſcordes qdaꝫ ſibi
etiā ipſis ⁊ ad alios fantaſtice. Gal. enim interiorꝫ
C.2. in me. 5°. ſcribit cor ſolōnē cōtinuitatis cū apāte ēe pati: cu
ius ſeries. ſlegmināte marie corde in quibuſdā mili
tum cōſiderauimus mortē ſimillimā conſecutā his q
intercidunt corde ſyncopizatiue. Igitur ſiquidē vſqꝫ
ad vētrē aliquē corꝫ qui in ipſo ꝑforatio veniat cōfe
ſtim moriunt emorayce ⁊ emorayce: ⁊ magis cū ven
ter ſiniſter ꝯtingit ꝑforatus: non ptrāſeūte vo ꝑfora/
tione in vētrē: ſed in corꝑe vētris firmata: nō ſolū ea
dem illa die in qua ꝑforari ꝯtigerit: qdā vixerunt: ſꝫ
⁊ ſupueniēte nocte ſlegmonis, vꝫ. rōne facta morte:
⁊ nō ſanguis ſup. fluxu: ſic igiṫ ex h̄ ſermone relinqṫ
manifeſte cor apā ⁊ ſolōnē cōtinuitatis icurrere poſ/
ſe. Adhuc in diuiſiōibꝰ apāta ⁊ diſruptio cordis aut
C.58. i ꝑn. corruptio cōplōnis firmate nō ſunt facilis cure. Iti
2. tra. b. c. dem Sera. Ex his vehemētius ⁊ cū velocitate inter
18. pꝰ ꝑnci. ficiens eſt almeſſera. i. apā colericū ⁊ ſlegmon. i. ſan
guineū. theo. vero. 9. Sermo ꝑſcriptus recitaṫ Ga.
c. 23. pꝰꝑn. Cui 3° acqeſcit. H. Mui⁹ qdē ꝯriuum ſcribiṫ. interiorꝫ
tr. 1. c. 2. ⁊. pꝛio. Cor impoſſe patieſt apā. Vñ Haly. Nō eſt poſ
tra. 2. c. 1. ſibile vt apoſtemeṫ cor: aut accidat in eo opilatio im
C.5. iux. ſi. plens eius vētres: ſicut poſſibile ſit illud in cerebro:
2. tebnis tr. nam mors antecedit illud. pꝛio aūt ſcd̄a. Cor nō tol
ꝺ vē. cō. 25. lerat imparis ſolutionē: qꝛ pꝛius aduenit mors. Ter
in ꝑnc. tio quoqꝫ vndecima. Cor nō tollerat nocumētum ne
doc. 1. c. 4. qꝫ apā: ⁊ longius eſt ab hoc vt tolleret ſolōnē conti/
in me. nuitatis q̄ꝫ apā. Tertio v̄o colliꝫ. Cor in ſui ſubſtan/
tra. 1. c. 2. in tia nō pōt apā tollerare: eo ꝙ pꝛius deficit infirmus
med. Meſ. qdē ſolōnē ꝯtinuitatis aut apātionē fieri ī cor/
c. 25. in me. de v̄tus nō patiṫ: īmo ſunt cā diſſolutiōis ⁊ mortis.
In ꝺ appro Ex his igiṫ appꝫt ī hoc q̄ſito auctorꝫ nō parua diuer
pa. c. vlt. in ſitas. Quid aūt de h̄ cōſequenter apparebit.
med.

Propter 3^m qdē ſciēdū ꝙ cor apā nꝫ ſolō
nem continuitatis tollerat cōfir
matam ⁊ penetrantē. Et rōnabilr: qꝛ omne qδ aliorꝫ
mēbrorꝫ ſupportat defectus ⁊ nocumēta: id opus vi
goroſum exiſtere. Hmōi aūt eſt cor cum omniū acci
dentium corpori occurrētiū. primus cōcurſus eſt ad
Ti. 1. can. h cor tanqꝫ ad baſim vite Meſ. Sed qñ fuerit apoſte/
tē. 2. ſū. 1. c. mate aut ſolōne ſingularis effectū non remanet vi/
1. can. 2. gor eius: neqꝫ pōt aliunde ſuſcipere cum ſit vite ꝑn/
cipium: oīumqꝫ radix virtutū pꝛīa. Eſt nāqꝫ in corpo
A re aīalis vt caminū ⁊ arx ciuitatis in dr̄ia. 37. ac pꝛi
mus in vniuerſo: ⁊ dux ī exercitu. quo ſorti ente oēs
militum remouet ſuccubitus ⁊ ſupple defectus. quā
do aūt deficit dis perimiṫ exercitus: cū is prior non
ſubleuetur alio. Palm. Illud cui ſubito interuenit
mors paſſione ꝓpꝛia nō pōt apāri neqꝫ ſolui. tale eſt
cor: vnde Paulus. Cor ſm ꝓpꝛiā patiēs paſſionē
longe a medicorꝫ ē cura: ſubitā īferēs mortē. ¶ Ad/
huc in corde dolores ſiūt q̄ꝫ marie ꝓpter ſolutionē
continui ⁊ apoſtemata: vnde. A. quinto de aīa. Intolle
rabiles ſunt dolores cordis ꝓpter ſui ſenſus excellē C.8. in me.
tiam. Ipm namqꝫ eſt illud in quo pꝛimū anima ex/
ſiſt ſenſitiua. de partibus ſcd̄o. dolor aūt preceteris Collr. ca. 1.
ſynthomatum virtutē exterminās deijcit. 12. appa/ iuꝫ. ſi. ⁊. ca.
rens de inge. Ita vt ſyncopis ⁊ mors occurrāt hinc lo. iuxta ſi.
repentine. Cor igiṫ nō pōt apoſtemari neqꝫ ſolui mō Collr. ca. 1.
pꝛedicto. Intelligendū tamen in hmōi declaratione
ampliori ꝙ cordis apoſtema poteſt multipliciter di/
uerſificari. Ratione partis cordis: efficientis cauſe:
materie apoſtematis: ⁊ temporis apoſtematis. Simi
liter ⁊ ſolutio cōtinui aut penetrat ad ventres cordis
magna ſubito dextra vel ſiniſtra vel minime: ſꝫ ſup/
ficietenus ſubſtantiam ſoluit ipſius magis. Ex parte
quidem cordis: qꝛ partis ſiniſtre apoſtema citius ap/
parenter interficit animal q̄ꝫ dextre: propter qδ hac
vita impellitur ad partes: ſꝫ ipſius cordis vita realr
celerius deficiat ex apāte dextre. Ratione ſiquidem
facientis cauſe: qꝛ quoddā apoſtematū euenit a cau/
ſa interiori: aliud vero ab exteriori. Ab interiori qdē
velut ex aliqua in ipſo generata vel aliūde ad id ex/
pulſa. Extrinſeca quidem ceu a gladiatione. Ab in/
trinſeca quippe minus q̄ꝫ ab extrinſeca cōtingit apo
ſtema: qꝛ pꝛius accidit alijs vel paulatine alia diſſol
uitur diſſolutione. A cā vero extrinſeca magis cum
cordis extiterit, vigor intenſior: vt ꝑeunte diſſolutio/
nis alia cā. Ex parte vero materie apātis: qꝛ quedaꝫ
eſt cal'a: nōnulla vero frigida. Calida quidē materia
mox interficit apāns. ſrigida vero minime: vñ inte/
C.1. in ꝑnc. riorꝫ. 5. Paſſio cordis ſm ſlegmones vel eriſipillas
incipiens fieri. Corrumpitur enim cōfeſtim antequā
augeanṫ hc paſſiones animal. ⁊. A. Apoſtema calm
3. x. tr. 1. c. 3 eſt interficiēs ſtatim. ſrigidū vero eſt ex eis que ſunt
aū me. difficilia: verūtamē raro ē ꝙ durities aut mollities
repianṫ in corde: ſꝫ qδ plurimū euenit eſt in pāniculo
lo ipſius: ꝙ ſi apā frigidū accidat nō interficit ī mo/
mēto interfectionis apātis calidi: ſed tū cū hoc eſt in
terficiēs: ⁊ qñqꝫ durꝫ qδ accidit in pāniculo ex humo
re groſſo ſpaciū mortis ꝓlōgat. nō aūt molle hūorꝫ
aquoſo diſtillādo: velut hūores q in capſulis cordiū
inciſione inuēti ſunt galli ⁊ machionis ſeu ſimiē. G.
In caſſula nāqꝫ galli humor exiſtebat durus. In il/
la vero q̄ machionis mollis aquoſus magis: interiorꝫ
C.2. in me. 5. Ex pte qdē tpis apātis: qñ apā cordis ⁊ marie ca/
lidū vix ſuſcipit ipſius ſuſceptibile ꝑn^m. vñ zoar. Ac
1. theiſir tr. cidūt in corde apātis ꝑnª: ſed anteq̄ꝫ ꝑcipiatur de eo
12. c. 1. in ſi. mors ꝯtingit repēte ⁊ ſine mora. Silr ſi ſolō cōtinui
tatis mox ad vētres ꝑueniat grādis ꝯtinuo mors oc
Inter. 5. c. 3 currit. vñ Ga. Si qδ ꝑforat vſqꝫ ad vētrē aliquē ip
in me. ſius ꝑueniat cōfeſtiꝫ moriunṫ ꝑꝑ ſanguis ⁊ ſpūuꝫ flu
xū ⁊ exalationē: ⁊ magis qñ ſilr ꝑforaṫ vēter. ſic etiā
9. theō. c. 23 cū halia. teſtaṫ Serap. Quare. A. qñ accidit corpori
poſt ꝑn. cordis vt ſolutio penetret vſqꝫ ad vētres īterficit ſta
2. hī. ca. 18. tiꝫ. ſi aūt nō penetret ī vētres voluit Ga. illis nō ſo/
aū me. lū eadē ꝑforationis die viuere quoſdā: ſꝫ ⁊ nocte ſu
x. 3. tr. 1. c. 2 ꝑueniēte ſlegmonis rōne facta morte. vñ. A. Et ſi nō
in me. penetrās tunc fortaſſe poſtponiṫ interfectio vſqꝫ ad
vbi. ē. īme. diē ſcd̄m. ¶ Sꝫ dubitaṫ circa ꝑdicta: qꝛ dr̄ia. 47.
vbi. ē. īme. oīſuꝫ cordis vētrē dextrū ꝑncipaliorē fore ⁊ lōgeuio
rē ſiniſtro. Hic āt dēm eiꝰ vitā deficere ꝑꝑ penetra
tionē in ſiniſtrū vētrē ꝑtingētē q̄ꝫ in dextrū. ¶ Di/
cēdū ꝙ vita duplex eſt. Vna qdē primaria. ⁊ ea ē cor
dis. Altera ſcd̄aria participata ab iſta in ꝑtes ꝑ mo/
tū cordis ⁊ artariarꝫ delapſa. Pꝛia quideꝫ principa/
lior ⁊ lōgeuior: eſt in vētre dextro q̄ꝫ ī ſiniſtro: vt mō
ſtratū eſt dr̄ia ꝑallegata. Scd̄aria vero de qua nunc
eſt ſermo lōgeuior oſtēdiṫ in ſiniſtro: eo ꝙ artarie ab
eo vētre originanṫ cordis per quas vt dictū vita di/
rigiṫ a corde in mēbra. Per hec ſiquidē audienti ap
parentes auctorꝫ ſopiuntur auctoritates.

Propter

Propter quartū ad primū dōm q̄ cor vt
oſtēſum mō quodā ⁊ apā ⁊ impa
ris ſolutionē patit. Aut q̄ nō eſt neceſſariū q̄ omne
qđ nutritur incurrat apoſtema vel per viā reumatis
aut ex reſiduo nutrimenti: q̄ nō poterit mā in ipſum
Do.1.ca.5. penetrare neq̄ȝ retineri: verum mox expellitur vt cor
poſt p̄n. dis vigore: ⁊ ideo primo ſecunda. non dixit ſuperflui
tatem implr ex nutrimento mēbrorum reſiduā indu
cere apā: ſed qñ ipſum penetrauit aut in ipſo accide/
rit. ¶ Ad aliud dōm q̄ cor licet obtineat mediū du
rum mēbrorū ⁊ mollium: id tñ non eſt ſufficiens apo
ſtematis cauſa euentus cum membrū recipiens fuerit
forte illius māȝ propellens ad alia quale cor extat p̄/
Dria.95.ar. pric. Dictum nāq̄ȝ prius vnaȝ fore ſex cauſaȝ apoſte
8. matis membri ſuſcipientis imbecillitateȝ. ¶ Ad ali
ud dōm q̄ qualiter apoſtema ⁊ ſolutio continuitatis
cordi adueniat apparuit. Aut in hoc deficit particula
ri: non tamē inſtātiaȝ vna: vniuerſalis veritas remo
uet nālis ac medicinalis: p̄cipue cum medicina in de
terminatiōe verificet: vt ad multū vel ſaltē incipiūt.
¶ Ad aliud dōm q̄ febris moleſtior reliq̄s paſſioni
bus extēſione. totū enim ſicut eius denotat rō conti
net corpus: nō tñ intēſiōe vt ſyncopis: cordis tremor
frequēs ⁊ dolor intēſior. Neq̄ȝ febris lȝ cordis paſſio
Collr.c.8. p̄pria: decimo de inge. plurib⁹ alijs moleſtior cū in
totū corpus expandat ab ipſo: ita vt virtus illius dif
fuſa reddat remiſſior aggregata. ¶ Ad aliud dōm
verum eſſe: ſed tñ egritudo fore non pōt: niſi perma/
neat vita. Fortiſſima vero huius cordis paſſio vitaȝ
priuat. ¶ Ad ea ēt que alterius partis: ⁊ p̄mo ad pri/
mum dicēdū q̄ cor nullā graué ſuſtinet paſſionē hoc
eſt ſolutionē continuitatis ⁊ apoſtema: malā tñ ſuſti/
net cōplexionē velut febrem. Et id cum imparis ſolu
tio: vt dictū: in ventres cordis ⁊ maxime ſiniſtrū per
uenerit: neq̄ȝ apā completum ⁊ p̄prie calidū. Similr
qñ principium vt cor adeo fuerit corruptū q̄ vita nō
poſſit impartiri ſibimet ⁊ partibus: egritudinē nō to/
lerat. cuȝ ea vitā priuet. Q̄ð imparis agit ſolutio pe
netrans in ventres ⁊ cōditionatū apā. Quantū etiaȝ
veritatis ſignū contineat apparuit: ⁊ q̄ ipm ex cā p̄/
uenit interiori ⁊ nō extrinſeca magis euentuū tolera/
tiua. Sic igit vt ad vnū cor in eius ſubā non patitur
āparis cōfirmationē cuiuſcūq̄ȝ: neq̄ȝ imparis ſolutio
nē penetrantē. Aut ſanabilē quecūq̄ȝ ſit: vt quidā vo
lūt exponere. Cor nāq̄ȝ poteſt dici nō tolerare apoſte
ma vel ſolutionē q̄ nō poſſunt hec in ipſo ſanari: qñ
enim qs euadit a leſiōe: id p̄prius dicitur tolerare.
Poteſt vero dici tolerare: q̄ apoſtematis p̄n^m ⁊ ſo/
lutionē non penetrātē: vita adhuc durāte aliquādiu.

¶ Differentia. xcviij.

Q egritudo cōſueta ſit dete
rior inſueta mō
2ª. aphori. ſtrat: qñ ſm veterem. Exoluti mul
aphori.41. totiēs ⁊ fortiſſime ſine manifeſta oc
caſione moriuntur repente. Et Da/
Aphori.13. maſcenus. Frequētatio egritudinis
in mēbro principali diſſolutionē denūciat corporis.
Do.5.ſū.ſin Primo quoq̄ȝ tertia cum frequēter contingit incubus
gu.c.1.l̄pn. ⁊ ſcothomia expoſitus eſt epilepſie. Tales aūt paſſio
nes cōſuete vident: cum multotiens dicant fieri: ex
quo cōſuetudo cōſurgit. ¶ Adhuc egritudo ſimplr
ledit. hoc enim eſt de ratione ipſius: itaq̄ȝ maior egri
tudo magis ledet: ⁊ maxima maxime: hmōi vero vi/
det ea que conſueta reſpectu inconſuete. Ex plurib⁹
nāq̄ȝ leſionibus numero. vniuerſalis grandis cōſur/
git leſio. corpus etiam reddit magis habilitatum ad
patiendum cū virtutis debilitate. Palin. Illa dete
rior egritudo que difficilioris extat eradicationis: cū
ea ſit ipſius malitia p̄pter inſeparabilitatē: vt appa/
ret in lepra ⁊ ethica cōfirmatis. Talis vero egritudo
conſueta: cum ex multotiēs occurrere fuerit impreſſa
⁊ in habitu redacta. ¶ Itidem. ſicut ſanitatis pluri
mus euētus melior eſt q̄ȝ vnus: ſic ⁊ egritudinis mul
tus occurſus erit deterior vno cum contrariorū cō
trarie rationes. ſecundo de gene. ⁊ cor. Eti. Labori/ Te.cō.56.
bus aſſuete deditos ⁊ vniuerſaliter exceſſiuis: conſpi
cimus breuioris exiſtere vite: ⁊ ſi conſuetudine ſint
aſtricti: quare ſimiliter ⁊ in egritudinibus erit: ita q̄
morbus conſuetus inſueto deterior. Quod etiam iu
dicatur de medicatione dubij vulneris in crure. regi
minis acutorum ſecundo. Te.cō.53.

Oppoſitum qm̄ Hippocrates. Aſſue
ti aſſuetos fere labores.
Palin. ſm quoſdā minime improbatos: nihil prohi 2ª. aphori.
bet lāgoroſos lōgeuos exiſtere: de cauſis lōgitudis ⁊ aphori.49.
breuitatis vite. Decimo quoq̄ȝ almāſoris. Egritudo
in hoīe ſemp ſano: q fere nunq̄ȝ egrotauit timoroſa. In prin.
⁊.4. ſcda. Qñ infirmant ſani ⁊ qui tarde infirmātur C.11.p⁹me.
pauce infirmitatis ſignificat mortē. In oppoſitis aūt Tr.1.c.28.
ſecus cōtingit. ¶ Rurſus. Egritudo ledit pp̄ cōtrieta aū me.
tē ⁊ oppugnationē ipſius ad nām: ſed hec minor eſt:
cū ipſa fuerit cōſueta. Ex conſuetudine. n. in q̄bdaȝ Collr.cō.aſ
mediū cōcidit vniformis cōuenius vt apparet apho. ſo.49.⁊.50
2. In ea vero que inſueta ſecus exiſtit. Ampli⁹. apud 2.aphoriſ.
Hippo. ⁊ Gal. ſubitum nature preliatiuum oē. non aphoriſ.51.
enim ea repentinas ſuſtinet mutationes: ſed egritudo
incōſueta ſubita reſpectu conſuete: propter qđ ⁊ ipſa
deterior erit aſſueta.

Propter primū quidē ſciēdū q̄ qd ſit mor
bus. 72. apparuit dria. Conſue/
tudo vero eſt ſecūda quedā natura ex vſu paulatiȝ ac Libro
quiſita. Eſt enim velut nā de aere ⁊ aqua. Quod de/ Verſus ſi.
claraf ex natis habētibus capita elongata ex appla/
nationis cōſuetudine in nām conuerſa. vnde de me/ Verſus ſi.
moria ⁊ reminiſcētia. Tāq̄ȝ natura cōſuetudo. q̄ au
tē ſit nā ſcda iudicat cōplexionū ſcdo. qñ dicit. Ad/ C.4.ī me.
iectiue nature aſſuetudines ſunt. ⁊ p̄lo theorice apho C.23.l̄pn.
riſ. libro teſtatur Hippo. cōſuetudinē ſecūdā eſſe na/
turā. Conſurgit autē cōſuetudo ex vſu frequenti. hic
nāq̄ȝ extat vt p̄cuiū quoddā cōſuetudinis inductiū:
que tanq̄ȝ actio eſt ⁊ perfectio. Non eniȝ ex vno aut Probl.13.
duobus actibus conſurgit vſus verum ex pluribus.
vnde proble. 21. Conſuetudo eſt multotiens ⁊ conti/
nue aliquid facere. Opȝ ēt paulatim ⁊ equaliter cum
eo qđ multotiēs aduenit occurrere. Q̄ð. n. repente ⁊
vniformiter accidit in nā cōſuetudine non conſcēdit.
vex potius corrūpit eandē quanto amplius occurre/
rit: cū tranſmutationes corrūpant illam repentine.
Q̄ð ēt indicant anus ⁊ puella ex veneno ſerpentuȝ ⁊
napello nutrite. dria.142. Qm̄ paulatim ⁊ ordinate
vſe fuerunt illis: ⁊ maxime a principio: veſcebant au
tē his deinceps vt alimētis. Ex his quoq̄ȝ pōt habe/
ri q̄ cōſuetudo ſit quedā nā: ⁊ q̄ ea adiūgenda eſt re/
bus annexis cōplexione mediante: vt ſatis ex primo
colligit theorice: ita vt ⁊ res ſint quinq̄ȝ rebus nāli/ Ca.19.⁊ ſe/
bus annexe: etas: ſexus: qualitas: color ⁊ cōſuetudo. quentibus.
Deterior quoq̄ȝ dr̄ aliqua egritudo duplr: aut qm̄ le/
ſionē inferat moleſtiorem cū ſeuioribus cōcīſionib⁹
vel q̄ difficilioris ſit eradicationis ex pre: ceu appet Do.4.c.1.
p̄mo p̄me de melācolia generata ex melācolie ſubti vſ.ſi.
lis nālis aduſtione aut groſſe.

Propter ſecūdū quidē ſciendum q̄ aliqui
ſimpliciter protulerunt morbum
cōſuetum deteriorē inſueto: q̄ magis ſit: ⁊ paſſio ma Ca.9.
gis facta ole abijcit a ſubiecto. thopicorū.6. Alij au
tē ex aduerſo dixerunt ēt indiſcrete inſuetū peiorē cō
ſueto: id approbantes: q̄ ſingulum cōſuetū ſiens mi
nus extat nociuū. aphoriſ.2. Q̄ð tñ verificatur ma/ Coll.cō.49

gis de reb⁹ nõ nãlibus: ſicut mõſtratur inſpicienti.
Mouebanẽ ẽt ex tactis in arguitis: quoꝝ cuꝫ primo
manifeſtabiẽ defect⁹ in ſequẽti dicẽdoꝝ: cum multi/
pliciter dictũ ſuſpiciãt indiſtinctũ. Et iõ nõnulli di/
xerũt ꝓpinquores facti veritati ꝙ egritudo ẽ duplex:
q̃dã nãqꝫ ꝑnitioſa grãdẽ afferẽs leſionẽ vite ꝑncipijs
ac ipſi⁹ inſtr̃is: ⁊ talis ẽ deterioꝛ q̃to plus occurrit ⁊
reddi videẽ cõſueta. Eſt ⁊ altera nõ ſic moleſta: neqꝫ
adeo vite ꝑncipijs inſerta ⁊ eoꝝ inſtr̃is: ſed poti⁹ par
tiũ inueniẽs extremis: vt paſſiones iũcturarũ aut alie
parue quecũqꝫ: ⁊ talẽ conſuetã dicunt min⁹ deterrẽ/
tem incõſueta. Et foꝛtaſſis id ſm primã partẽ ꝑcipue
calũniã põt pati: q: egritudo tanta ⁊ talis non põt fie
ri conſueta: cũ mox ⁊ inequaliter occurrat. qd̃ eſt cõ
tra rationẽ conſuetudinis aſſignatam.

Propter tertiũ vero ſciẽdũ ac vlr̃ dõm cõ
paratiõis canone dr̃ia. 27. ſup/
poſito ꝙ in egritudine cõſueta ſunt duo. Eſt nãqꝫ in
ea ſenſibile oꝑationũ nocumẽtũ inquantuꝫ egritudo
exiſtit: ⁊ ita quãto plus occurrit ⁊ in cõſuetudinẽ de/
ducitẽ deterioꝛ redditẽ inſueta: ⁊ ꝓpꝛie qñ oꝛdinẽ non
ſeruauerit: ⁊ nocumẽtuꝫ fuerit maius ex ꝑte leſionis
virtutis q̃ȝ iuuamẽtũ rõne cõſuetudinis inducte. vñ
Tr.5.c.7. tertio pꝛima. Qñ paroxiſmi epileptie cõtinuanẽ inter
poſt me. ſicuũt. Similiter recidiuatio deterioꝛ eſt ſua radice.
A differẽtia. 111 ⁊ precipue i pleuretico: ꝑipleumonico
⁊ paralytico eſt apparẽs recidiuationis ꝑnicies. Qđ
oſtẽdiẽ. Oẽ nãqꝫ ꝙ virtutẽ deijcit plures adueniens
⁊ cõſuetũ eſt factũ deterius eius oppoſito cũ ſemper
aliqd abijciaẽ a ſubſtãtia: talis vero eſt moꝛb⁹ cõſue/
tus inquantum leſionẽ impoꝛtat. ⁊ ideo. 6. de re. ſa.
Poſt priñ. Quecũqꝫ coꝛpoꝛa egrotatiuã habuerũt mox in gene
ratione pꝛima cõſtructionẽ nequaq̃ꝫ deueniunt vnq̃ꝫ
in ſenectutẽ: ſi vero deuenerint oĩno vnã aliquã egri
tudinẽ ꝓpꝛiam habebunt. Et confirmaẽ q: non ſolũ
conſuetudo rerũ pꝛeter naturã nocet inquantum ta/
Do.2.c.7. lis: verũ ⁊ non nãlium. vnde ꝑmo tertia. Ille in quo
añ me. mala digeruntẽ cibaria non decipiaẽ ab hoc. qm̃ in
eo mali deinceps generabuntẽ hu. egritudines indu/
cẽtes pernecantes. Ex alimẽtis enim quãtũcunqꝫ be
nignis recte adminiſtratis ⁊ cõſuetis effectis tandeꝫ
totuꝫ aduenit aquaticũ fieri ꝓpter continuã repaſſio
nem cauſataꝫ ex cõtrarietate ipſoꝛũ ad coꝛpus. dr̃a
112. ſi vero cõſidereẽ egritudo ab eo ꝙ cõſueta: vt qñ
quis ſemel in anno aut bis vel amplius paroxiſmos
incurrit aliquos tertiane vel calculi aut doloꝛes ar/
theticoꝝ ꝓpter habilitatẽ ⁊ affinitatẽ qua mẽbꝛa re/
cipiunt ex multotiens occurrere talibus paſſionibus
minus deterioꝛes redduntẽ in ſuetis. vnde Alexãder
in ꝓblematibus: ꝓpter quid crebꝛius fieri ꝙ egritudi
ne cõſuetũ nõ tñ cõtriſtat nãm ⁊ maxime cum ex ma
teria ſiant minoꝛi. velut eñ alimenta cõſueta ventri
aut epati quandã affinitatem ſecum recipiũt ⁊ in qđ/
dam tranſducunt mediũ ⁊ ſi ſint pꝛaua. apho. 2. ita ⁊
paſſiones pꝛetacte ⁊ ſibi ſimiles in mẽbꝛis agunt ſuo
Collr cõ. aſ/ modo. Ab eo nãqꝫ qđ conſuetum nõ fit paſſio. ꝑmo
ſo.50.p⁹ ꝑn quarta. vnde tertio. 16. Qui conſuetus eſt incurrere
cipiuꝫ. coꝛpoꝛis colericam paſſionẽ: non habet in ea timoꝛẽ
C.1.vſ.fin. ſicut ille qui nõ eſt conſuetus in ea. Et foꝛte dicetur
Tr.1.c.1.v propter eius accidentia mox terribiliſſima. Quare
ſus fi. Alexander. grandis nata cõtra difficilem paſſionem
armatura extat conſuetudo: egritudo vero cõſuetaꝝ
aliqua. Palin. Natura ſagacioꝛ doctioꝛ fit. Ex vſu
nãqꝫ frequenti ſibi obuiandi inuenit viam qua malã
alterat complexionem aut materiã cauſantem egri/
Pꝛobl. 13. tudinem expellit. Hanc etiã ſententiã ſapit Ariſtote.
pꝛoblematum. 21. Uult enim ꝙ oblata ⁊ facta id eſt
actionem non ſemper conferũt ⁊ delectant rõne ha/
bitus conſuetudine inducti. Ex parte tñ repletionis q̃
conſurgit ex aſſumptione continua ⁊ actionis abſqꝫ
intermiſſione peracte inducitur leſio in partes ſuſci/
pientes aſſidue: cum potentie noſtre ſint finite pꝛimo
pꝛima. hoc enim nocumẽti ſuper excedit iuuamentũ Do.c.3.c.5
habitus conſuetudine acquiſiti. Ex his igiẽ cõcluda poſt me.
tur ꝙ hmõi egritudo conſueta iuuamento qđ acquiẽ
ex cõſuetudine minus extat deterrens q̃ȝ incõſueta.
Et ꝓpꝛie cũ ex hoc maius fuerit iuuamẽtuꝫ cũ rõne
leſionis virtutis nocumentũ. Et noſce ꝙ cõſuetudo
actiue pꝛopꝛie alatis in exiſtit. Et ala precipue rõnali
cũ valeat ad oppoſita. Inalatis vero quoꝝ foꝛma ⁊
motus eſt a generatiõe minime. Lapis eniꝫ ſi decies
milies ſurſum pꝛoijciatur deoꝛſum ruit cõtinue: nul/
lam permanendi ſuperius cõſuetudinem acquirens.
ethicoꝝ. 2. in eis tñ metaphoꝛa ⁊ ſm ꝙ in viſum per C.1.ci.pa.
ueniunt animãtiũ poteſt cõſuetudo inſurgere: vt cã/
pana ⁊ clauis oſtendunt diuinus operate.

Propter quartũ quidẽ lꝫ vtcũqꝫ iam appa
reat dicẽdũ ad pꝛimos ſermones
ſimul procedentes ꝙ paſſiones quas tangũt fieri nõ
poſſunt vt declaratum cõſuete cum ſubito aduenĩãt
virtutẽ ẽt pꝛincipaliũ deijciant. ¶ Ad aliud qd dicẽ
dũ oſtenſum. Inquantũ eniꝫ egritudo aliqua põt fie
ri cõſueta inſueta minus ledit: ꝓut aũt leſionis rõnẽ
ex egritudine iꝑoꝛtat deterioꝛ exiſtit. ¶ Ad aliud di
cẽdũ ꝙ egritudo conſueta ſuppoſita ceteroꝝ cẽlit re
deterioꝛ eſt: q: difficilioꝛis curationis: vt lepꝛa: pleu
reſis: qđ nõ petit queſitum: ſed vt moleſtioꝛeꝫ leſionẽ
⁊ accitus inducit. ¶ Ad aliud dicenduꝫ ꝙ ſanum ⁊
egrũ non ſunt foꝛtaſſe oĩo õria. dr̃a oſtenſum. 72.
Aut lꝫ rõne õrietatis ſic hẽat cõtingere pp tñ cõſuetu
dinẽ ſecus euenit. ¶ Ad aliud dõm ꝙ illud cõtingit
pp nocumentũ qđ annexum eſt ⁊ mõſtratũ rei cõſue/
te ⁊ nõ ſolũ ꝑter nãm: veꝝ ẽt nõ nãli. Quãtũ vo ſer/
mones ac rõcinationes ꝑtis ꝑſuadeant alteri⁹ tãgũt
ꝓut frequẽs eius vſus magis cõfert q̃ȝ egritudis le/
ſio in virtutem. ¶ Differentia. xcix.

Q pleureſis dextri lateriſ ſit
deterioꝛ ea que
ſiniſtri videẽ: qm̃ illa ẽ deterioꝛ egri
tudo que amplius mãe colligit: cuꝫ
nõ ſolum qualitate ſed ẽt quãtitate
egrotari cõtingat. Talis quidẽ eſt q̃
lateris dextri eo ꝙ id latus plenius eſt pp epar cũ coꝛ
de latioꝛibuſqꝫ meatuũ. Rurſus egritudo mãlium que
libere nõ põt expurgari deterioꝛ eſt aliqua hmõi aũt
que lateris dextri ⁊ nõ ſiniſtri cum a coꝛde in ſiniſtꝝ
⁊ ꝓpꝛie in bolbus. nõ aũt in dextrũ ꝓcedat vna ve
na in gutam delata ſpondilẽ: que in octo lateralir co
Do.5. ſu.5 ſtas exterminatur interioꝛes. pꝛlo pꝛla. ¶ Amp. illa
c.3. añ me. eſt deterioꝛ que in parte cõſita eſt ſenſibilioꝛi: tuꝫ pp
doloꝛẽ ad ipſaꝫ reuma attrahẽtẽ: tũ ẽt nõ pp foꝛtes
tolerare medicinas. ſenſus. n. intenſus mẽbꝛi nõ fert
Collr.c.13. hmõi: velut qui ſtõi. Remiſſus vo vtiqꝫ vt q ſplenis
in fin. 7. de inge. Sꝫ pars dextra ſenſibilioꝛ eſt ſiniſtra cuꝫ
tẽperatioꝛis ſit cõplõnis qua ꝑfectio redditẽ ſenſus.
Palin. Peioꝛ eſt egritudo que in mẽbꝛo pluris mo
tus: ⁊ maxime apa: cũ in eo cõtinuitatis adſit ſolutio
cuius cura perturbaẽ motu. dr̃a. 194. Hmõi vo eſt
pleureſis lateris dextri cũ moueri ſit in dextris. fulci
ri aũt in ſiniſtris. de pꝛogreſſu alantiũ. itaqꝫ pleure/
ſis lateris dextri deterioꝛ ea que ſiniſtri.

In oppoſitũ q: illa deterioꝛ eſt pleu/
reſis que nobilioꝛem le/
dit partem dignioꝛis mẽbꝛi. hec auteꝫ que ſiniſtri cũ
coꝛdis venter ſiniſter ſit nobilioꝛ dextro. ſeptimo de
C.2. añ me. iuuamentis. Eti. Illa pleureſis peioꝛ in qua intenſio
ra exiſtunt accidẽtia. Ea vero que ſiniſtri propter ca
liditatem ⁊ ad coꝛ propinquitatem: q: licet in omni
bus

bus animalib⁹ ſituet cor ſm mediū pectoris loci: in
bolbus tñ parum inclinatur ad ſiniſtram. de q̄bus
C.4.Ime. tertio. ¶ Adhuc illa videt deterior egritudo que in
parte cōtingit debiliori cū effectus egritudinis ſit de
bilitare ptes ⁊ corrumpere. talis vero eſt ſiniſtra re/
ſpectu dextre: vt idicat motus. Igit pleureſis ſiniſtri
lateris deterior eſt illa que dextri.

Propter primum quidem ſciendū q pleu
reſis eſt apoſtema lateris calidū
dicitur nāq a pleura ſeu pleron qd eſt latus. Egritu
Cap.2. do enim multipliciter caracterizat ſecundo curatiue
cō.affo.73 aphoriſmorum quarta. ⁊ primo ſecunda. Aut enim a
veri.fin. parte cui accidit. vt hic pleureſis peripleumonia: po
Do.I.c.8. dagra: nefreſis a renibus: ⁊ obtalmia ab oculo. opth
in pri. talmos enim oculus ⁊ reliqua. Uel a cauſa vt cole/
rica vel melancolica paſſio: a colera vel a melanco/
lia cauſate. Seu ab eſſentia morbi ſicut febris ſua. n.
eſſentia eſt calor vel feruor. vñ a pir grece: quod eſt
ignis latine conſequitur piretos ideſt febris. Et ſimi
liter apoſtema ſicut freneſis. ideſt mentis permixtio:
qd denotat apoſtema capitis anterius ſyrſen dictū.
litargia. i. obliuio quo apoſtema notatur partis po/
ſterioris cerebri. Tenaſmon ab extēſione. Spaſmus
a contractione. Uel a ſuo ſimili: ſicut egritudo dici/
tur leonina ⁊ elephantia que ſunt ſpēs lepre ſʒ quas
patientes diſponunt vt leones ⁊ elephantes. ⁊ can/
cer eius ſimilitudine. Uel q primitus quis ſic dict⁹
hmōi curauit egritudinē. vt vlcera caronie. Aut eas
paſſus ſicut vlcera balchie. Et hmōi appellationes ⁊
pprie tres vltime inutiles ſunt. ⁊ ad curandū laborio
c.17.p⁹pn. ſe. 14. de inge. Eſt aūt apā tumor preter nām. in quo
tria genera continent morbor: vt mala cōplexio: pra/
ua cōpoſitio ⁊ ſolutio cōtinui. Calidum quidē exi/
ſtit aliqñ ppter naturaʒ ſimul ⁊ putrefactionē: vt qd
ex colera ⁊ ſangule. Interdū vero pp putrefactionē
ſolum: ceu qd ex flegmate ac melancolia. Quamq̄
enim he mãe ſint frigide de ſe: accidente tñ caleſcūt
vt putrefactione. Eſt aūt pleureſis duplex: vera. vʒ.
⁊ nō vera. Uera quoq amplius fit in panniculo co/
ſtas interius cooperiente ⁊ interdū diſtinguēte pect⁹
p medium ⁊ diaphragmate. Cuius qdē ſignor q̄daʒ
ſunt ppria ⁊ inſeparabilia vt ſe. cōtinua: dolor lateris
pūgitiuus: tuſſis: anhelitus anguſtia ⁊ pulſus ſerr⁹.
Et alia impropria ēt inſeparabilia: puta maxime illi⁹
lateris: vt q aſcendat dolor in furcaʒ vel in diafrag
ma. deſcendat. Eſt ⁊ altera nō vera que in muſculis
pectoris ad exterius generat. Cui⁹ ſigna ſunt tumor
fortaſſis apparēs: qñq tuſſis ſicca: dolor lateris ⁊ an
guſtia anhelitus ⁊ febres remiſſiores. Mā vero pleu
reſis ſunt quattuor hu. ⁊ maxime colera cum ſit ſub/
tilis acuta in pāniculos penetratiua. deinde ſanguis
6.apho.af/ raro vero flegma: iuxta illud veteris. Acidū eructuā
ſo.33. tes raro ſiunt pleuretici: q̄ rariſſime vero fit ex me/
Tr.4.c.I. lancholia. 3°. x. ⁊ in his que de criſi. Apud quoſdam
poſt pn. vero nequaq̄ ceu viaticū cum ſint hi hu. duo groſſi
Colri.I.c. viſcoſi penetrare in partes ſolidiores inepti. Sed in
7.poſt pri. peripleumonia cōtingit ecōuerſo. nā accidit ex fleg/
mate maxime ex colera vero pp eius ſubtilitatem. ⁊
reſolutionem minime: vt apparebit dr̄ia ſubſequēti.
Pleureſis vero velut apatum reliqua reſoluitur aut
ſupurat. i. ſaniatur vel in duriciem cōuertit qd cō
tigit rariſſime aut nunq̄ fortaſſis pp caliditatē loci.
Tranſmutat ⁊ aliquando in peripleumoniā. dr̄ia ſe/
quenti ac interdū ptiſi interficit ac ſyncopi. Id autē
deterius ad quod plura ⁊ intenſiora ſequunt accidē/
tia ⁊ vlr grandius periculum. Latus quoq dextrū
⁊ ſiniſtrum. differentia. 183. oſtendetur.

Propter ſcōm quidem ſciendū ali/
quos dixiſſe pleure/
ſim dextri lateris deteriorem: eo q in latere ſit nobi/
liori ⁊ cū pticularū ipropor: tiōe. Quib⁹ ⁊ dʒ q ñ eſt
ſimplr pnūciādū hāc fore peiorē: ceu ex dicēdis ap/
parebit: lʒ. n. lat⁹ dextrū ſit nobili⁹ ſiniſtro apd Avi. Colli.3.de
Dico aūt ſm Avi. q Ga. viſus eſt opp^m ſentire dīa pub⁹.ca.3.
47. nō tñ pp h nocet ampli⁹ pleureſi: cū vt oñdet di vſ.fi.⁊.c.4
ſtet magis cū aliis ab ipo: neq iproportio pticulariū p⁹ine.⁊.c.5
interuenit: eo q nīa eidē corrndet: cū lat⁹ dextrū plu poſt pn.
ris ſit mãe collectiuū ſiniſtro. Alij vo dixerūt illaʒ q̄ Ar.3.I me.
ſiniſtri deteriorē cū cordi vicinior exiſtet: q̄ lʒ vt ſic pe
ior exiſtat: alio tñ vt appebit mō nō extat deterior. ⁊
iō cū determinatiōe opus magis ſit dicere.

Propter 3^m qdē ſciēdū cōparatiuo emit⁹
canone ſubtracto pmu⁹ veritas
ſubiungat: ac denuo qlr pleureſis expurget empimo
ſa. ¶ Propter p^m hmōi ſciendū q egritudo dr̄ plr
pōt dici deterior vl rōne acuitis ⁊ accitiū emergen
tiū in ipſa aut pp q̄ntitatē puocātis mãe. Quātū qui
dē ad p^m vt q̄ ſiniſtri lateris deterior: quo vo ad alte
rū ea q̄ dextri: qd ⁊ 3° innuit. lo. ita. Quidā nāq po Tra.4.c.I.
nūt pleureſim lateris dextri deteriorē: alij vo eā que vſus fi.
ſiniſtri: verū vitas eſt q ppingdo: parti ſiniſtre deterior
exiſtit: ſʒ eſt cōueniētior ad h vt maturet: ⁊ recipiat re
ſolutionē ſi fuerit de pprietate ipſi⁹ vt recipiat illud:
⁊ illa q̄ remotior eſt a pte ſiniſtra eſt ſalmor: veruʒ ip
ſa eſt ex pte reſolōnis ⁊ maturitatis magis inobedi/
ens. Uidet itaq. A. velle q deterior ſit lateris ſini
ſtri pp vehemētē inflāmationē pgrediētē in lat⁹ vb/
ſit ex corde: quare aptior reddit reſolōni ⁊ maturatioi
ni: vt inqt. In ea vo q̄ partis dextre ſec⁹ cōtinget. ⁊
iō inobediētior pnūciat reſolutioni ⁊ maturationi.
¶ Quare in ampli⁹ ſciēdū q pleureſis aut termina
tur per reſolonē ⁊ ſuppurationē: ita vt expuatur qd
eius digeſtū cōtinue. Et ita q̄ ſiniſtre ptis dū accitia
ſeua poſſint tollerari laudabilioris ē terminatiōis ea
que dextre vel p rupturā apātis talr vt ſanies cadat
in mediaſtinū alteri⁹ duar pectoris cōcauitatum. Et
ita que in ſiniſtra deterior: eo q ſanies fortaſſis illic
acrior calitate ibidē: vt videbit qualitatiua. Meatus
ēt ac vie qb⁹ fit expurgatio arctiores cū vtutis mior
cōſtātia. Pōt ſiqdē ex diuerſitate ſitus pleureſis hec
queſtio diffiniri. nam cor ad ſiniſtrum vt inducunt:
vtcūq inclinat latus: vñ 3°. II. Cor poſitū eſt in me/
dio pectoris: qm̄ eſt tēpatior locus: ⁊ declinat magis Tra. I.c.I.
ad ſiniſtrū: vt elonget ab epe ⁊ hēat epar locū āpliū. vſ.fi.
Adhuc ppter calitatē cordis: epatis ⁊ motū calefa/
cientē ps dextra extollit ⁊ ampliat vt diſtet magis a
corde. Plus aūt diſtās ñ adeo ledit: quare q̄ ſiniſtri
pleureſis deterior erit dextra Quod ⁊ ſiqs aduertat
ſenſuʒ pſpicaciorē lateris dextri dicet eaʒ que ipſius
deteriorē cū minus tolleret medicinas: q ſi tñ virt⁹
fortior cōſtiterit eā poterit pfectius expellere. propter
qd omnibus diligenter pariter conſideratis pleure/
ſis ſiniſtri lateris deterior ea que dextri: ceu materia:
locus: ſynthoma ⁊ modus purgationis oñdunt. Qd
ſi quis dicat cōceſſiſti latus ſiniſtrū calidius dextro
qd nō videtur ppter ſplenē illic entē ⁊ quietē ipſius:
ac q in partem dextraʒ cor perflat magis ſituatur q
epar: ⁊ eius motus exiſtit. Dōm q ſm aliquā parteʒ
lateris dextri: puta iuxta cor calitas poteſt eſſe intē/
ſior: eo q ipſa qualitatiua acuta intēſior eſt in pte ſiniſ
ſtra. In dextra vero quantitatiua: remiſſa vero qli/
tatiua: lʒ totum dextrū ſit calidius ſiniſtro toto pro/
pter antemiſſa. ¶ Sciēdū q ampli⁹ q pleureſis dia
fragmatis deterior eſt: illa cōſequēter q̄ pāniculi per
mediū pectus partientis. deinde que lateris ſiniſtri:
⁊ deinceps que lateris dextri. que namq diafrag/
matis deteriora ſequuntur accidentia: vt rationis
permixtio ſiue freneſis ⁊ reliqua. Unde dictum eſt

antiq⁹ frenes a freno vel frenomo qḋ eſt ſapio. ꝓpter. n. ipſaꝝ apa freneſim qs incurrit ⁊ corrūpit rō ⁊ ſapiētia. interioꝝ apparēs. 5. rū de ptibus. 3. Quia ꝯturbat intellm ⁊ ſenſum frenū leſio: pp h vocantur frenſes tanq̄ pncipātes ipſi⁹ qḋ eſt frenon a ſapere. ¶ Propter hmōi quoqꝫ ſcḋm noſce ꝙ cū circa 14. dies ſanies erupta ceciderit in pectoris mediaſtinū trāſfundit̄ i empima ſꝫ veterē: niſi circa. 40. mūdificet̄ dies. Mod⁹ aūt mūdificatiōis ſaniei ex pectore ponit̄ ab Eraſiſtrate ꝑ venaꝝ ⁊ arteriaꝝ ſaniei ingreſſuꝫ: ⁊ inde tādē ad pulmonē decurſuꝫ quē lōgi⁹ ipugnat Gal. interioꝝ. 5. volēs ſaniē venas aut arterias ſubingredi mīme: ſꝫ ea poti⁹ digōne ſubtiliante habilitata poroſitates ſubintrare pulmōisꝫ merito: q: nāc ⁊ marīe forti iuxta Hip. nihil pōt in expellendis repugnare ſupfluis. ēt ſi fuerit groſſa mā ⁊ vie anguſte. apho. 7. Videmus. n. ꝙ apātis mā cū ipſaꝫ nā a quibuſdā expellat locis etiā pertrāſit oſſa. Ea nāq3 ſaniē de meditullio expellit oſſis in q̄ foras. Eſt autē hic modus: qm̄ pulmo ſm Gal. nullū motū hꝫ proprijū ſꝫ dilatatiōis motu ⁊ cōſtrictiōis mouet̄ pectoris ⁊ diafragmatis vt apparebit dīr. Qm̄. n. pect⁹ ampliatur dilatatur pulmo vt impleat pectus alioquin vacuū cōcideret in inſtāti. 4. negatum phy. dilatato vero pulmone ac poris ipſi⁹ aptis ſequela ēt q̄ ad id qḋ euacuat̄ ſanie ſubtiliata ingredit̄ eoſdē. Qm̄ autē pectus cōſtringit̄ ſilr ⁊ pulmo: cui⁹ qdē ꝯſtrictiōe ſanies cōprehēſa ꝑ ramos trachee arterie ipellit̄ minores verſus maiores: mō quo hūidū ſpōgie immiſſum leuiter cōpreſſe ipellit̄ in locū impſſiom oppoſitū. qm̄ vero dilatat̄ pect⁹ poſtea ⁊ pulmo denuo ſil' pulmo reliqua pars ſuſcipit̄ ſaniei que hoꝝ cōſtrictiōe impellitur ad interiora ſubſequēte vt dictū pulmonis: ⁊ ꝑ exiſtente verſus tracheā expellit arteriā: qḋ tādē ſic euenit: donec tuſſi expellat̄ ab extra. Ipſa nāqꝫ ē motus quis nature ac inſtr̄m qḋdam quaſi quo cōtenta in pectore foras propulſantur.

Propter 4ᵐ quidē ad primū dḋm ꝙ licꝫ pleureſis partis dextre plus cōlligat mac illud ꝓportionalr ineſt ſibi: ⁊ vt virtus fortior in illo locuſqꝫ latior. Aut concedēdū vt apparuit ꝙ ipſa eſt deterior per viam ſuffocatiōis. ¶ Ad aliḋ dḋm ꝙ mā empimoſa ens in ꝑ ectore nō expurgatur per ingreſſum in venas vt ſenſit Eraſiſtrates: ſed per introitū vt declaratū in pulmonē. Aut delatio pꝛcta ete vene ſm alios eſt ēt in pte dextra. ¶ Ad aliḋ qd dḋm appuit. pp ſenſum. n. melius nociuū expellit̄. ¶ Ad aliud dḋm ꝙ lꝫ motus ſit in dextris. non tamen qm̄ qs laborat. ſolus namqꝫ muſculoꝝ pectoris ſufficit motus. infirmi. n. iacēt ſtratis rari⁹ ꝓcedētes: niſi que repatriādi vrget eos neceſſitas. aph. 2. vn̄. 7. de inge. Cerebri opus eſt ſanis ad actiōes que ſm voluntariū motū. Egrotātib⁹ vō reſpiratiuis ſolum. ¶ Ad pᵐ vō alteri⁹ ptis dḋm ꝙ lꝫ ꝯceſſum ſit pleureſim lateris ſiniſtri ea que dextri eē deteriorē vt ſepe: n̄ tn̄ id venat̄ argutū olo cū ꝯſuꝫ ſit. dfia. 47. ꝙ latus dextrū nobili⁹ eſt ſiniſtro. ¶ Ad aliud iam ſm. A. apparuit qd dḋm. ¶ Ad aliud ēt viſum: licet enim totū latus ſiniſtrū ſit minus calidum dextro: nihilominus nihil ꝓhibet aliquā partem ſiniſtri calidiorem: vt tactum ea que dextri.

Quia dictum pulmonē nullū habere motū niſi per lacertos pectoris ⁊ proprie diafragmatis dubitare contingit an pulmo ſit proprium organū anhelitus vel diafragma: ꝙ autem pulmo videtur. nam de partibus. 3. Reſpirandi organum pulmo eſt principium motus habens a corde. Ac ſcḋo colliget Nō eſt dubiū ꝙ pulmo eſt inſtr̄m ꝓpriū anhelitus.

¶ Adhuc illud vr̄ ꝓprius inſtr̄m alicui⁹ qḋ ordinat̄ totalr ad illud. hmōi vō ē pulmo: nō aūt diafragma vn̄ pᵒ pᵒ. pulmo facit iuuamentū. Et. cū anhelit⁹ ſit mot⁹ pectoris illud mēbrū erit ꝓpriū organū ei⁹ qḋ eſt calm leue: ⁊ ꝑpe ptē marīe nobilē. hec. n. ordinat̄ ad motū: ſꝫ hmōi qdē eſt pulmo. Nutrit̄. n. ſanguie calo colerico. dfia. 31. Leuitateqꝫ ipſi⁹ denotat ſupnatare: cōplectiturqꝫ cor omniquaqꝫ ⁊ marīe qn̄ dilatat̄. diaphra vō eſt pāniculus: q ex pāniculo tegente coſtas interi⁹ ⁊ ſiphac cōponit̄. Eſt ⁊ frid⁹ terreſtris: grauis: ⁊ velut qs aſſer ꝯclauās vndiqꝫ iferi⁹ ptēs pectoris inadiuuicē: qḋ tale aūt nō facit ad motū: vꝫ ad qetē magis. ¶ Ruſus illud qḋ ampli⁹ appropatur motui pectoris eſt ipſius verꝫ organū: cū motus ad mobilē oportat ꝓportionē interuenire: ſꝫ pulmo magis aſſimilat̄ illi q̄3 diafragma. Eſt nāqꝫ mot⁹ ei⁹ nālis: cū fiat in ſomno. plures ēt anhelit⁹ ſine interione pficiunt̄ at mot⁹ diafragmatis ꝓportionat̄ motui volūtario magis cū euꝫ obtineāt muſculi. Proprius itaqꝫ inſtr̄m anhelit⁹ eſt pulmo q̄3 diafragma.

In oppoſitū de iuuamētis. n. 6. Diafragma eſt muſcul⁹ per quē fit anhelit⁹: ⁊ eſt diagonalr poſit⁹. diagonalitas nāqꝫ talis iuuat anhelitū iuuamēto magno. ⁊ iterū. 5. Diafragma ē organū reſpiratiōis. ¶ Amp. illud eſt organū anhelit⁹ cui ineſt moueri: cū ſit vt diciū pectoris motᵃ ac ēt ſentire: ſꝫ tale vt videbit̄ eſt diafragma: nō aūt pulmo cū careat ſenſu ḋ ſe ⁊ motu. Ipſe qdē ſequit̄ pectoris motū. ipm nāqꝫ ꝑ ſe nō hꝫ tertio theō. eſt ⁊ caro ei⁹ ſimplex cōplonīꝫ ſcḋo. ¶ Adhuc pᵒ 2ᵒ. diafragma eſt pncipiū ⁊ radix opationis pulmonis in trahēdo aerē. Diafragma igitur certius erit anhelitus organum.

Propter pꝛimū qdē ſciēdū ꝙ pulmo ē terminus caliditatis nālis in cuētationem cordis ordinatus. Sepat̄. n. ⁊ diſtiguit aīalia calida: ceu ſunt marīe terreſtria ⁊ nō calis. Calidora. n. eguerunt in cuētationē caloris pulmone: ſeu ſanguinē hūtia reliqs vō ſufficit cuētatio vl' brachijs vt piſcibus: aut ſuccinctorio ſicut enthomis. dfia. 81. Ei⁹ enim dilatatiōe aerē ad itrinſecū cordis ḋducendo: ⁊ eius ꝯſtrictiōe foras expellēdo fumū vaporoſuꝫ ſupcaleſactū. Calor cordis pmanet ꝯtēpat⁹. Et ipſe qdē cōſtituit̄ ex carne ſimplici: ramis trachee arterie: vena arteriali: ⁊ arteria venali ſibi dlapſis a dextro cordis ⁊ ſiniſtro vētriculis ac pāniculo cū portiōe neruj paucīſſima. Cuius qdē due fimbrie vtriuqꝫ dextra ⁊ ſiniſtra ordinant̄ in cordis cuētationē. Quinta vero que i medio reliqs maior fere qeſcēs vene magne facta ſuſtētaculū ⁊ ſtramētū. Eſt aūt diafragma mēbrū cōpoſitū ex carne: vt oñdit̄ circa gladiatā marᵉ ac pāniculo tegēte coſtas ſupiori ⁊ ſiphac vētris iferiori: ſm tn̄. A. 3ᵒ. 10ᵉ ponit̄ triplex ipſi⁹ tunica media que in veritate chorda exiſtit. Et id ſiqdē pectus terminat oē ſm ꝙ ꝓtēdunt̄ coſte: ita vt poſteri⁹ duodecime occurrat ſpōdili: anteri⁹ aūt in oppoſitū cōcidat ſeptime. Cingenſqꝫ coſtas falſas veris applicatur anteri⁹ vbi circa gladiatā caro intercidit i vtrorūqꝫ ipſius pāniculoꝝ medio: ptenuitqꝫ ad ipꝫ rami neruoꝝ ex ſexto coꝝ pari q cerebri: ⁊ poſt 4ᵐ illorꝫ qui ſpōdilū colli ex nucha: ita vt ſit muſculus ēt unigenis vn⁹ ſubā ⁊ duplex officio. 107. mouētiū pect⁹. Per ſui eniꝫ motū dilatat ipm. qete aūt coanguſtat nā muſculoꝝ quidā dilatāt pectus tm̄: ſicut. 11. ſuperiores ꝓueniētes a collo ⁊ furculis: alij cōſtrigūt ſolū: vt octo vel nouē inferiores. Quidaꝫ vero ſimul dilatāt ⁊ cōſtringūt: ceu dicti meſopleuri h eſt medi coſtales qui a Ga. de voce. ⁊ tertio theorice. 22. ponunt̄. Tot. n. concidunt diſtantie inter. 14. coſtas. apud

Ca. 4. c. 10. pᵒ pn.
pti. 5. affo. affo. 9. ⁊. 16
C. 3. añ me.
Cō. affo. 55 iuxta fineꝫ.
Lib. de motu thoracis ⁊ pulmonis
Cō. affo. 28 in medio.
C. 13. i me.
C. 6. añ me.
c. iq. in me.

Do. 5. c. ſingulari i me.
c. 4. pᵒ me.
C. 4. pᵒ pn. ⁊ li. 4. c. 4. añ me.
ca. 20. i me
C. 3. in me.
Do. 1. c. 8ᵒ poſt pn.
Tr. 1. c. 1. in fine.
Tra. 4. 16. Collr. c. 7.

ꝑmo p⁹ do. apud vero. A.88. cū vnuſquiſqꝫ quadruplr ſm q ꝑn
5. ſū. 2. c. 16 cipia ſibi eueniunt a quattuoꝛ partibus inter coſtas:
iuxta finē. quoꝝ quidā ad exterius hꝫ dilatare magis: ⁊ qui ver
ſus interius anguſtare. Diafragmatis ſi quidē vtili/
tas eſt duplex. Una quidē pectus dilatare: ac reduce
re cū reliquis pectus mouētibus lacertis. Altera ſpi/
raminis inſtrā ſeparare ac ſegregare a ciboꝛuꝫ oꝛga/
nis: ⁊ eſt groſſum in hoīe ſm rationē ipſius. hiſtoꝛia/
Collr. c. 17 rū pꝛimo: qd expecit ſitus eius rectus. Mēbꝛa ſiqdē
in fin. anhelit⁹ ſunt plura: vt illa epiglotis: trachea: pulmo
pectus cū muſculis: coꝛ cū eius caſſula. Anhelitus ſi
qdē eſt motus pectoꝛis euētatione ⁊ mūdificatione in
refrigeriū coꝛdis oꝛdinatus. Sicut nāqꝫ pulſus ē mo
tus coꝛdis ⁊ arteriaꝝ ex diaſtole compoſitus ⁊ ſiſto/
le: in quo attendunt duo motus ⁊ quietes due: ita an
helitus eſt motus pectoꝛis cōpoſitus ex dilatatione
qua aer in coꝛ attrahitur ⁊ conſtrictione ꝑ quā expel
litur: vt ad multum enim anhelitus ꝓpoꝛtionantur
⁊ pulſus. Eſt aūt qd oꝛganum pꝛopꝛius ad qd āpli⁹
operat ⁊ principalius adheret agenti cui actio attri/
buenda per prius: vt motui q̄ꝫ ſecuri.

Propter ſecūdū vero ſciēdū q ante tēpus
Ar. ⁊ tpe iā iudicatū ſuo: nō erat
cognitū aliqd iuuamentū diafragmatis niſi ſpiritua
lia ſequeſtrare a nutritiuis. vnde. 3. de partibus. Dia
C. 10. ſpꝛl. zoma eſt terminationis grā eius qui circa vētrē loci
⁊ eius q circa coꝛ: q̄ten⁹ ꝑn^m aīe ſenſitiue ꝑmaneat il/
leſibile: ⁊ nō cito cōpꝛehēdat pp factā exalationem a
C. 4. in ꝑn. nutrimēto: ⁊ multitudinē calitanis aduēticie. Adhuc
diſtinguit honoꝛabili⁹ vt qd ſurſum ab eo qd deoꝛ/
ſuꝫ vilius. Uñ gnto interioꝝ. Inferiorē thoꝛacis ter
minū oēs veteres nolabant phꝛenes: eo q ipſis ſleg/
minātib⁹ nocet ſapiētia vt tactū: pp leſionē nāqꝫ ip/
ſaꝝ āphiorē qs phꝛeneſim ſiue ſirſen calidū incurrit.
Sed a Platone incepit vocari diafragma quaſi pel
licula diuidēs: nūcupate qdē eo frenes ſilr alqs ven
trib⁹: extimāte iuuamētū eaꝝ foꝛe: puta furibundū
aīe qd in coꝛde ſequeſtrare a cōcupiſcitiuo quod ſm
epar. Ari. vo vocauit ipm hipozoā vel diazoma q̄ſi
ſubzonale nō cognoſcēs neqꝫ ipm actū grādē ⁊ vti/
liſſimū quē aīalib⁹ pſtat. Eſt nāqꝫ reſpirationis oꝛga/
nū. dr ēt ſuccinctoꝛiū velamē ⁊ paries magnus. ſ. vū
c. 19. p⁹ me. collꝫ ſcdo. Nō cognoſcebat aliqd iuuamentū dia/
fragmatꝫ niſi pp ſeparationē ſpūaliū a nutritiuis ad h
vt nō accideret tpe digōnis aliqd eis ex caloꝛe. Et ne
qꝫ dꝫ id Ariſtoteli defectū reputari: qꝛ illud qd com
pꝛehēdit per viā anathomie eſt ſicut res que cōpꝛe/
hēdit a numero motuū circuloꝝ: neqꝫ illa erat cōple
ta ſcia tpe Ariſtotelis. Nā ⁊ ſi Ga. tpe fuerit ars me
dicine ve ꝑfecta: inqt tn̄ nō foꝛe impoſſe poſſe quē ſu/
peruenire ſibi adinuenietē in ea: qd ꝑ eū nō fuerat in/
uentū: ita vt poſſit dicere cū antiqs Ariſt. vt dictum
Parmenidi. h aūt Ariſt. nōdū vidit. dria. 31. Apud
vo Ga. vt iā tactū ꝓpꝛius oꝛganū anhelit⁹ fuit dia
c. 4. aū me. fragma: vnde interioꝛum q̄rto. Dicemus in ope de
cauſis reſpirationis inuiolētā reſpirationē a diafrag/
mate ſolū fieri: ſꝫ ſibi actū occurrere meſopleuroꝛū
muſculoꝝ cū maioꝛi egueriınus inſpiratiōe ſic actuꝫ
ſuperioꝝ cū maxla: nō tn̄ pp magnā vel maximā re/
C. 7. p⁹ ꝑn. ſpirationē ſolā nos egere his. Eti. eodē cū diafrag/
ma ſe hēat ſm nāꝫ ſolū ſufficiēter mouet. Nequaqꝫ
eniꝫ neqꝫ meſopleureſis haud alijs muſculis indiget
Qñ. n. neceſſitat aut ꝓpter virtutis imbecillitatē vl' ca
loris intēſum aut coartationē viaꝝ ſpūs diuiſim aut
cōiunctim nō ſolum eget meſopleuris. imo ēt ſupio/
rib⁹. Et his qdē ſermonib⁹ adhereo ampli⁹ Gal. ſu/
ſceptis libꝛo de cauſis reſpirationis quo adhuc caret
Di. 2. ca. 1. latinitas. Huic ſiqdē ſatis de motibus liquidis con/
in me. coꝛdatur ſnīe. ita Anathomici dixerunt diafragma

eſt p⁹ ps clibani: nec tn̄ illud totalr arbitratū fuit vſ/
qꝫ ad nroꝝ tpa magroꝝ ipm inſtrīs anhelit⁹ nobili⁹
exiſtere. Sed noſtro tpe patuit: ex eo q d operatione
hmōi declaraui qd mouet ꝑtes clibani dūtaxat infe/
rioꝛes ceu mouet ſupioꝛes lacertus a collo dſcēdēs.
Mouet aūt lacert⁹ coſtis interiacēs dilatatiōe ⁊ cō/ Tra. 1. c. 7.
ſtrictione eādē cū duas hēat tunicas poſitiōe diuer ante me.
ſas: ſeu villoꝝ ſituationes: qd erit vt dicā: vt antea
neceſſitate interueniēte quadā. vnde 3° decla. his ad
herēs inqt. A. Mot⁹ anhelit⁹ eq̄lis nālis remoti a no
cumēto cōplet motu velaminis. Si vo indigeat ad/
ditione foꝛtitudinis cōicat velamini in hoc adiutoꝛiū C. 8. p⁹ ꝑn.
lacertoꝝ oīuꝫ pectoꝛis: quare poſt q̄dā. Eſtimat a q/
buſdā q paruus anhelit⁹ eſt ille q cōplet motu vela/
minis tm̄. Qd nō eſt veruꝫ abſolute. nā quāuis qñqꝫ
ſit ille qui ꝑficit motu velaminis ſolius paruus: qñ/
qꝫ tn̄ eſt eq̄lis. hic. n. nō eget niſi motu velaminis qñ
id foꝛtis eſt virtutis. Noſce qd qñ muſculi dilatātes
pectoꝛi ſupuenīūt: ſicqꝫ anguſtioſe mouent vt patiēs
videat vti hūeroꝝ eleuatione: ac ſi vellet volare: id
foꝛe moꝛtale. Quid aūt de his moꝝ tertio appebit di
cēdoꝝ Auer. vo antiqs ſecutus nō raro ſenſit vt tactū 2. collꝫ. c. 3
pulmonē ꝓpꝛius foꝛe oꝛganū reſpirationis diafrag/ poſt me.
mate volens q mot⁹ anhelitus perficiat pulmone ⁊ In arg.
nō pectoꝛe. Recitāſqꝫ ſermonē Ga. inqt ipm ſenſiſſe
pulmonē nullū ꝓpꝛiū in ſe hrē motū: veꝝ motū ipſi⁹
eē q pectoꝛis cōſequi ⁊ motū hūc fieri ꝑ diafragma:
qd oſtēdit: qꝛ qñ dilatat pectus dilatationis vigoꝛe:
moꝝ explet pulmo aere vt folles oſtēdūt. Qd firmat:
qm̄ vulnerato pectoꝛe ſubintrat aer: ceſſatqꝫ motus
pulmonis: ⁊ ita moꝛi cōtingit. Cui ſi qdē ridet Auer.
poſſe dici. iō ceſſare hic motū pulmonis: eo q is in/
frigidat. Sed hāc qdē rñſionē tollet Gal. dicēdo q
nō deberet adeo citiſſime ceſſare: qꝛ nō moꝝ tantā re
cipiet frigiditatem: ⁊ ꝓpue qñ fuerit in aere qs caloꝛ.
Apparet ēt motū coꝛdis non moꝝ paulatiue ceſſare.
Adhuc. ceſſatio huius mot⁹ cōtingit pulmonis ſi ad
ſit leſio in diafragmate abſqꝫ eo q aer fridus ad pul
monē ꝑueniat ex aliqua praua cōplone vel hu. apate
vel ſolutione non penetrāte continui. ſed lateraliter
diſcindēte. Subdit ēt non ſimplr foꝛe dōm q motus
pectoꝛis ſit principalis cauſa motus pulmonis: quia
vterqꝫ hoꝝ poterit motū a ſe hrē ⁊ vnā ꝓpꝛietatē cō
iunctionis adinuicē: pp quā vnus nō mouet ſine reli
quo. Sed Ga. dicet hec inſufficiētia. opꝫ enim dare
modū quo pulmo moueat: ⁊ colligātia vū hmōi ha/
beat. Et q̄re he mouent partes due. vna ita vt alte/
ra nō ſit alterius cā. Qd nō eſt poſſibile mōſtrare vt
videbit dicendoꝝ 3°. Adhuc. opoꝛtebit ſemꝑ motuꝫ
hoꝝ vnū in aliuꝫ oꝛdinare depēdētem ab illo donec
oꝛdine perueniat in pꝛimū. Subiungit ēt q mot⁹ pul
monis ſm. G. eſt violētus mō quo mouent artificia
lia. Diceteqꝫ ibidē Ga. pulmoni adeſſe virtutē ſuſce/
ptiuā. nā. n. qd ſibi nō impingit thoꝛacis cōdepēdet
a motu ei⁹ ceu artarie ab eo qui coꝛdis. Poſt tamē
hic excuſans ſe quaſi Auer. ſubſcripſit: ⁊ poteſt eē q
pꝛincipia noſtra non ſufficiunt peruenire ad veritatē
plurium harum inueſtigationum. Conueniens tamē
extat vt de his ſcōm diſpoſitionem pꝛeſentis loqua/
mur tempoꝛis.

Propter tertiū vero ſciendū prius eſſe fir
manduꝫ diafragma foꝛe certius
anhelit⁹ oꝛganū. Scdo qualis ſit mot⁹ ei⁹. ¶ Pro
pter pꝛimū huius ſciendū q inſtrm ꝓpꝛius anhelit⁹
eſt diafragma: pulmo aūt coadiuuatiuum manifeſta
tiuū ſe habēs vt ad ſecantem ſerra ceu ſermones il/
luſtrū inducti notant medicoꝝ. Nam in genere mē
broꝝ pꝛimū qd mouet: ens ⁊ motuꝫ eſt muſculus: ita
vt talis mouentium extat ⁊ motoꝝ oꝛdo. Coꝛ nāqꝫ

mouēs eſt vt dicat̃ nō motū olo ab aliq̄ partiū: puta
quo virt⁹ q̄dā mouēdi localr ēt īmittit̃ cerebro ⁊ nu
che ab illo: ſicq̄ʒ neruis ⁊ tandē hec virtus ſuſcepta
mouet. dīa. 58. vtpote diafragma pectus. Indeq̄ʒ
motus cauſat̃ in pulmone: ꝓpter aptitudinē illi⁹ ad
ipm: ita vt pectore dilatato dilatet̃ ⁊ ipſe: ꝯſtrictoq̄ʒ
coartet̃: ceu in follibus quibus euentat̃ ignis ſit vide
c.13.p⁹me. re. Almanſoris primo. Quod rōne oſtendit̃: q: vt vi/
ſum anhelitus eſt motus pectoris. Illud igitur mem
brū qd̄ mouebitur: organum principalius erit reſpi/
rationis. Tale quidē diafragma vt oſtēſum: q: lacer
tus. nō autē pulmo cum ſenſu careat nedum motu.
Nullum eñ inſenſibile poteſt moueri: cū motus ſen
ſum tanq̄ʒ priorem preſupponat. 4. de accidenti. ⁊ in
Collr.c.5.i teriorū primo. Adhuc ſi pulmo per ſe ſufficiēter mo/
fine. ueretur ad quid natura tunc muſculos procreaſſet in
c.6. p⁹me. pectore tantos ſicq̄ʒ motiuos. Amplius. ſi pulmoni
per ſe ineſſet motus reſpirationis tanq̄ʒ illius ꝓpriū
inſtrumentū: non contingeret ipſum mouere: cū fue
rit adeo leſus vt partes expuant̃ ipſius ſicut apparet
in ptiſicis. primo interiorū. ⁊. 5. de inge. cum aliquid
eſſet ipſi⁹ vt cōſimile in hmōi motu. quo ēt leſo mōdi
c.1.cir.pn. cum corrūpitur actio. Tam grandē autē corruptionē
c.8.in pn.⁊ non poteſt diafragma tolerare. Galin. mihi tribuit
c.12.vſ.fi. experientia q̄ facta perforatione diafragmatis mox
ſubſidet vt graue dimiſſum quid pulmo. Adhuc ēt le
ſione facta circa diafragma maiori percepi quoſdā
ſuffocari pulmone in paſſo ita vt pulſus ante mirabi
lē inequalitatē ſuſcipiat. ꝓprius igit̃ inſtr̄m anhelit⁹
erit diafragma ⁊ nō pulmo. ¶ Propē ſcdm̄ hui⁹ q̄
mot⁹ anhelitus vr̄ nālis q: eſt nō voluntarius: nāle nā
q̄ʒ ꝯ voluntariū diuidit̃. vñ de cā motus aīaliū. Non
voluntarios dico mot⁹: puta ſomnū: vigiliā ⁊ reſpira
tionē: hec aūt anhelit⁹. Et i. dictū eſt q̄ anhelitus in
ſomno ⁊ abſq̄ʒ electione q̄ʒ ſepe fit. ¶ Rurſus pul/
c.19.p⁹pn. ſus ⁊ anhelitus ꝓportionant̃. vnde colliget. 2. Hyp.
multotiēs ponit anhelitū loco pulſus: puta tp̄e quo
nō egrotāt mēbra anhelit⁹. d. q̄ denūciat cordis cō/
plexionē ceu pulſus. Nālis eſt igit̃ motus anhelitus.
vbi.ſ.lme. ¶ In oppoſitū Ga. vt ait Auer. imponēs ei anheli/
tū fore motū voluntariū: qd̄ firmat̃. Illud enim vr̄
Ca.2.v.fi. voluntariū q̄ in ptāte noſtra exiſtit. Poteſtates nāq̄ʒ
Tex.cō.3. rōnales valēt ad oppoſita. Periermenias ſcdo: ⁊ no
no metaphy. ſed poſſum⁹ anhelare q̄ñ volumus diu
q̄ʒ cōtinere. ¶ Adhuc mot⁹ anhelitus pficit̃ diafrag
mate ⁊ muſculis alijs q̄ñ expetit pectoris. hic aūt ois
voluntarius. Itaq̄ʒ voluntari⁹ is motus. ¶ Dm̄ q̄
cū motus ſit triplex: nālis quidē purus vt venarū ⁊
mr̄icis: voluntarius certus vt quattuor extremorū ma
xime: ac medius ex his duob⁹ cōpoſitus: ālis q̄ pal/
pebrarū tuſſis egōnis: vrine ⁊ hmōi dīa. 78. talis āt
eſt anhelit⁹. Cōponit̃. n. ex voluntario ⁊ nāli motu vt
Tr.p.c.7. mōſtrarūt ſufficienter pinducta. Unde tertio decla.
in pn. Anhelit⁹ cōplet̃ duob⁹ motib⁹ inter quos ſunt due
more ceu ſe hʒ in pulſu: niſi q: motus anhelitus ē vo
luntari⁹ q̄ pōt alterari cū voluntate a curſu nāli: ⁊ pul/
ſus eſt nālis purus. Nō igit̃ anhelit⁹ eſt ſimplr volū
tarius cū natura ſit in eo opata. Et q: p voluntatem
pōt eius nālis pmutari manifeſte. Ualet. n. qs anhe/
lare fortiter frequēter ac ſpiſſe aut horū oppoſitū age
re: imo ipm tp̄e cohibere. Iudicādū denique cū fore
vbi.ſ.lme. magis voluntariū q̄ʒ nālē. Auer. tñ oppoſitū hui⁹ ſen
tit eo q̄ in ſomno ⁊ vigilia multotiēs ēt fit anhelitus
abſq̄ʒ intentione electiua. Cui dm̄ id non valere q:
Proble.3. aīalia minori tp̄e dormiunt q̄ʒ vigilēt ꝓble. 10. Silr
⁊ plures actus fiunt a partib⁹ in quibus eſt mot⁹ ſim/
pliciter voluntarius abſq̄ʒ electione ac deliberatione.
Tex.cō.86 vñ phy. 2. ars non deliberat q̄nq̄ʒ vt textoria ⁊ ſuto
ria nō ſicut medicine ars ⁊ nauigādi. Cōmētator ibi/
dē. Noſce hāc difficultatē de motibus liquidis tāgi
dicēdo de ipſa vt tactū fore triplr opinatū ſubdicq̄ʒ Diſt.2.c.1.
mox tñ. Hec quidē inquiſitio magis ad dialecticam poſt pn.
q̄ʒ ad medicinā ſpectat. ¶ Ad hmōi igit̃ primū di/
cēdū q̄ Ar. nō dixit reſpirationē īuoluntariū fore mo
tū: ſed nō voluntariū: qd̄ mīn⁹ nāli q̄ʒ inuoluntariū op
ponit̃. Importat. n. q̄ſi mediū inter nāle ⁊ voluntariū
pure: qd̄ apparet ex eo qd̄ ſubiūgit̃ cōfeſtī nulli ho/
rū. ſ. ſomni vigilie ⁊ reſpirationis dña ſimplr ē: neq̄ʒ
fantaſia: neq̄ʒ appetit⁹: verū ſm̄ quid neceſſe nāq̄ʒ ſit
ptes aīalium nāli alteratione mutari. Quib⁹ ſi quidē
alteratis: augmētū eorū decrementūq̄ʒ vt adinuicem
pmutet̃. Sed motus pudēdi extat inuoluntarius: cū
pp aliqd apparēs nō iubente moueat̃ intellectu mul
totiēs. ¶ Ad aliud dm̄ q̄ vt viſum anhelit⁹ nō eſt
mot⁹ nālis verū cōpoſitus. ¶ Ad aliud dm̄ q̄ pul/
ſus aſſilat̃ anhelitui in corpib⁹ ſanis ⁊ lapſis ꝓpor/
tionat̃: nō aūt in oppoſitis cū cerebrū poſſit ꝯpari
in techni. ¶ Adhuc. plures ſunt dr̄e pulſus q̄ʒ an Li.2.tra.8
helitus cū illi⁹ ſint decē vel nouē. huius aūt tāgant̃ corde text.
q̄nq̄ʒ tñ modi: 3⁰ 10⁰. vt magnus cum alto ⁊ longo. cō.3.
frequēs velox frīdus ⁊ fetidus ⁊ horū oppoſiti. ꝓpor Tr.1.c.8.⁊
tionant̃ aūt in priorib⁹ ſibi trib⁹ maxie appens. in te 11.⁊.14.16
chni. Qd̄ aūt demū dicebat̃ p Auer. Hippocratem 18.19.⁊.20
ſcripſiſſe anhelitū ſignificātē ꝯplonē cordis: ſicut pul
ſus: ſomniū extat: cū dictum ſit criſiū. 3. ea q̄ a pulſi/
bus vel vt non cognoſcens Hippocrates: vel vt nō
digna rōne ipſa eſtimās nō exercuit. ¶ Ad p̄m vero C.ii.p⁹me.
alteri⁹ ptis ēt dm̄ vt appet ex de motib⁹ liquidis ⁊
A. q̄ motus anhelit⁹ eſt cōpoſitus ⁊ nō voluntari⁹ tñ.
¶ Ad cōfirmationē dm̄ q̄ nō eſt totaliter a volū/
tate lʒ ampli⁹ cū tandē nō poſſimus ipm oīariā co/
hibere. ¶ Ad aliud dōʒ q̄ nō ois motus p lacertos
eſt ſimplr voluntarius. imo qs vt is mixtus cum alijs
multis. Ultra nāq̄ʒ voluntatē extat nā colcitās ⁊ ſupe
rās voluntatē tādē q̄nq̄ʒ. Qd̄ fcm̄ eſt ſapiēter pp ſalua
tionē ptiū neceſſariarū maxie adiuuatiuarū: vt nō ſolū
aīalis opet̃ voluntaria: verū ēt nālis aīalis aīa quales
ſunt cor ⁊ oculus. In eorū nāq̄ʒ ſalute clemētia ſua
inſtict⁹ īteruenit vt diuina q̄ſi ſit hec natura anime ⁊
nō hēat eſſe per electionē. A. quarto de anima. C.3.p⁹pn.

Propter 4ᵐ qdeʒ dm̄ Ariſtoteli id non/
dū vidiſſe cū priorib⁹. ſilr ēt rñ/
ſum Auer. ſuſpicanti. ¶ Ad aliud dōʒ q̄ manifeſta
tiue ſeu apparēter ⁊ per aliud pulmo facit iuuamētū
tñ: non aūt vt viſum principalr ac per ſe. nā q: act⁹
ipſius eſt vilis reſpectu cordis: cerebri ⁊ epatis iuua
mentū dicet̃ tñ facere ⁊ nō opōnē. ¶ Ad aliō dm̄
q̄ lʒ pdicta faciāt ad motū: nō tñ ſufficiūt cū opor/
teat neruos tam grādes ad ipm puenire: q̄ cum alijs
ꝯiunctis lacertū ꝯſtituāt: qd̄ aīe inſtrʒ eſt p̄ᵐ motiue
58. dr̄ia que in pulmōe nequeūt ab eorū grauitatē ⁊
dēſitatē copulari. ¶ Dōʒ ēt q̄ diafragma pter pā
niculos ſui ꝯſtitutiōe vt viſuʒ recipit ⁊ reliq̄ muſcu/
lū ꝯſtituētia hūs lateralr v̄ſus coſtas chordas a me⁰
vndiq̄ʒ ꝓtēſas. ¶ Dōmq̄ʒ ſilr nō eſt grauitas eius
neq̄ʒ terreſtreitas tāta q̄ motū ꝯturbēt cū ſit ⁊ maxie
in me⁰ pāniculoſuʒ ſubtile. Reqrit̃ ēt ad motū fulci
mēti gr̄a cōpactio q̄dā dura cū mot⁹ ois īmobili cui
dā innitat̃ nectio. de cā mot⁹ aīaliū. Neq̄ʒ paries dē
ſus eſt adeo ⁊ cōpact⁹ vt neq̄at dilatari ⁊ ꝯſtrigi cuʒ
pānicularis extet ſubē: ſʒ ēt circa locū caloris ⁊ hūi/
di reddēris ipʒ dilatatiōi ⁊ coāguſtatiōi aptū. ¶ Ad
aliud qd dōʒ appuit. Mot⁹. n. anhelit⁹ a duplici gu
bernat̃ vtute: nāli. vʒ. ⁊ aīali. Sic tñ vt q̄nq̄ʒ manife
ſtet̃ magis actus vnius q̄ʒ alterius cū tñ vlius a nr̄a
depēdeat voluntate. Silr diafragma ceteris muſcu/
lis pectoris: cuʒ ſit ordīatum ī ſalutē aīalis potiſſime
ſicq̄ʒ circa mēbrū qd̄ eſt origo ⁊ baſis nature vt cor
de ipſius

de ipſius participabunt vtcunq; natura.

¶ Differentia. c.

Q peripneumonia

flegmatica ſit colerica deterior oſtē
dit: qm̄ egritudo vera deterior nō, ve
ra: vt indicat ex pleureſi. vera ⁊ non
va. Uera.n. valde deterior ponitur
non va. Qđ ē vniuerſali⁹ pbat: q: de rōne morbi eſt
ledere opatiōes. verior ergo morb⁹ magis ledet opa
tiones q̄ӡ alius. Sed pipneumonia facta ex flegma/
In đ appro te eſt va. Io. Meſue auctoritate Gal. ¶ Amplius.
pans.c.pro Egritudo i pꝛopoꝛtionabilis ſm̄ veterē deterior pꝛo/
prio an̄ me. portionabili: ſed pipneumonia facta ex flemgate ipro
apſſo.34.p portionabilis exiſtit cū ſit ꝯ̄ra cōplōm pulmonis. eſt
ticule ſcđe. enim calīs ⁊ ſiccus. Nutrit nāq; ex ſanguine colico
6° de vtilitate pticularꝫ cōplō.n.nālis mēbri ſilis eſt
c.10.p⁹me. ei quo nutrit. pꝛio p°. ¶ Rurſus cū duplex ſit moꝛs
Collī. ⁊.5° vna qđē p extictionē ⁊ ꝯſumptionē hūidi. Altera vō
đ unam̄.c. p ſuffocationē: đ moꝛte ⁊ vita. Illa qđē pipneumōia
4.poſt me. deterior erit maxīe q̄ ſuffocationē iducet hmōi vō eſt
do.3.c.2. flegmatica q: pulmo ēt humidus eſt recipiens vapo/
poſt mediū res aſcēdentes ⁊ deſcendentes. Eſt ēt hec mā minus
Do.2.c.10 parata reſolutioni adeo q̄ optima apatum: termina/
cir. mediū. tio que p reſolutionē facta de diſtēperātia inequali
ſibi ineſſe nō poterit ſicut colere ſubtili reſolubiliori
C.2.i me. ol re pꝛeter ſpm̄ ibidē. Adhuc illa eſt deterior egritu/
do q̄ magis ipedit mēbri opationē talis qđē peripneu
monia ex flegmate: cū motū ſui q̄ꝫtitate ⁊ grauitate
pulmonis magis impediat q̄ӡ colerica. Itaq; pipneu
monia flegmatica deterior eſt colica.

Tr.4.c.10 **Huius quoq;** ꝯ̄riū tenet 3° decima ⁊
in me. p Meſue. ¶ Ampli⁹
In đ appro p opp^m rōnis ſcđe āndicte: qm̄ egritudo ipꝛopoꝛtio/
pꝛatis.c.p nabilis ⁊c. hec aūt talis cū pulmo ſit fridus: ⁊ hūid⁹
pꝛio i med. qđ mōſtrat ex nutrimēto ex eo dato. Infridat.n. vt
dicūt ⁊ hūectat. Deterior igit colica eſt flegmatica.

Propter pꝛimū quidē ſciendū ſm̄ Paulū
q̄ pipneumōia plōnis eſt flegmō
frequēter in catarris vehemētibus aut ſynāchi vel a
ſquinanchi aut pleureſi ſeu aliīs facta egritudinibus
2°. techni vn̄ Haly. ⁊. A. eſt apā ca. pulmonis: eius tn̄ calitas
tra. de vēt. nō eſt p eſſentiam: imo magis p accidēs: puta p pu/
cō.31. in fi. trefactionē cū amplius maxime accidat pipneumō: a
13°. tra.4. ex flegmate q̄ӡ ex colera: imo dicūt raro id euenire.
c.10.in pn̄. Sermonē aūt hoꝝ compꝛobat ſerapioni bꝛeuiarij ſe
cundo ita. Peripneumonia nō eſt niſi flegmon pul/
C.13.in pn̄. monis. flegmon vero apoſtema eſt ca. ⁊ ſumpſit no/
men hec egritudo ex ipſa nōis partis denotatione:
pneuma nāq; grece ſpiritū ipoꝛtat latine: unde pe/
Egritu°. in ripneumonia ſeu pulmonaris vel pulmonaria. Et ip
mēbꝛo ſpūs ſa quidē ſit incipiēdo interdum p viā cōgeſtionis.i.
cuiuſmodi aggregationis ſupflui nutrimenti ſicut ⁊ alia apatū.
eſt pulmo. Fit etiā magis p viam reumatis cum mā ex toto ca
pite deſcendāt ad ipſum ⁊ ex toto reliquo fere coꝛpe
aſcendant ſicut plerūq; euenit ſucceſſione ſquināntie
quinta aphoꝛ. ⁊ ſucceſſione pleureſis ⁊ ſimiliū. Se
Aphoꝛi. 11. pe enim permutat pleureſis ad peripneumoniam. ſꝫ
cōuertere eſt p parū. Palin. Meſue peripneumonia
In ſuo gra quedam eſt vera quedā nō. Et dicit Gal. q̄ vera pe
badi.c. pꝛo ripneumonia eſt que ſit ex flegmate. Cauſe quoq; ei⁹
pꝛio an̄ me. mālēs ſunt humoꝛes. Fit enim ex oī hu. ⁊ pꝛincipali⁹
ex flegmate: ⁊ ꝯ̄ter ex ſanguine: demum ex colera: ra/
rius foꝛtaſſis ex mlīa pꝑter cauſas cōtrarias. Sicut
eniꝫ pleureſis plurima ſit ex colera: ita plurima peri/
pneumonia ex flegmate. Mā enim ſubtilis colerica
pōt penetrare in pāniculos ſolidos in quibus ſit pleu
reſis. flegmatica enim groſſa viſcoſa minime. E cō/
uerſo autem hec poteſt penetrare in membꝛū rariꝫ

quale eſt pulmo. Illa vero ſui euapoꝛat ſubtilitate.

Propter ſcđm vero ſciēdū q̄ oēs ſapiētio
res inuenio cōcoꝛditer ponere pe
ripneumoniā factā ex colera deterioꝛē facta ex fleg/
mate. Unū tn̄ qđ inducit difficultatē in hoc queſito
apparētē eſt differēs pulmonis cōplexio iudicata. ſꝫ
nāq; eius cōplexionē pꝛimā ⁊ radicalē ponit calidus
⁊ ſiccus. Iuxta vero ſecūdā ⁊ aduenientē fridus ⁊ hu
midus vt inuūt. G. ⁊. A. Et q: iſta qđ cōparationem
i poꝛtat: canon cōparationis in hmōi qōnib⁹ ſepe ta/
ctus obſeruet vt flāticus ad flegmaticū ⁊ coleric⁹ ad
colericū cōparet ⁊ cetera taliū obſeruent. Sermo āt
A. de hoc cuꝫ aliīs hmōi exiſtit. Peripneumonia ſit Io.3.tra.4
q̄nq; ex colera ru. ⁊ eſt interficiēs ſm̄ plurimum ſua c.10.an̄ me.
acuitate. Meſue quoq;. Peripneumonia flegmati/
ca non eſt in vehementia pꝛauitatis ſicut colerica ſui In đ appꝛo
acuitate cum ſit vicina coꝛdi. Hoc ēt rōnibus nō mi/ pꝛiatis.c.p
nus demonſtrat ita. Illa egritudo eſt deterior aliīs pꝛio in me.
partib⁹ que ex deteriori cōſurgit mā. talis vero ē ma
teria colerica reſpectu flegmatice. vnde ſcđo pnoſti/
coꝝ. Malitia apoſtematū erit ſm̄ humoꝛes generan Cōmē. 46.
tes ipſa. Etenim materie ſanguinee ⁊ flegmatice ſunt
minoꝛis malitie q̄ӡ materie que ſunt ex genere colere
citrine: ⁊ que ſunt ex colere nigre. Ratiōe qualitatis
dico pꝛecipue. hmōi nāq; oēs male: ergo peripneu/
monia deterior erit ex colera q̄ӡ ex flegmate. ¶ Rur
ſus caliditas extranea ledit. Sed colere peripneumo
nie caliditas eſt duplex vna quidē eſſentialis. Colera
enim p ſe calida. altera putrefactiua: que autē flegma
tice per putrefactionē eſt tm̄. ¶ Adhuc. mā colere
effumat qđ non ſic que flegmatis. que eniꝫ talis ⁊ po
ſita eſt iuxta coꝛ vehementer impedit. hmōi que q̄ӡ ē
materia colerica collecta a pulmone ad apoſtema: ⁊
nō flegmatica minime fumoſa. ¶ Itidē. colera cali
da inflāmatiua acuta iuxta mēbꝛū calidū velut ē coꝛ
poſita ſit ſicut ignis in igne. Similis.n. cōplexio ſup
ueniēs augmentat. pꝛima pble. Eti. ad ſummum ca Pꝛobl. 2.
egritudo eſt deterior que ſeuioꝛib⁹ cōtingit acciden/
tibus. talis autē colerica: cum ſit febꝛis: inflāmatio:
ſitis ⁊ timoꝛ freneſis maioꝛes. ¶ Ampli⁹. hoc idem
oſtēdit ex parte medicationis: q: illud qđ adminiſtra
tur aut emplaſtrat aut bibit. In colerica quidē non
pōt eius feruoꝛē extinguere ⁊ curationē inducere: ſic
in flegmatica. Nō quidē ſuppoſitū: q: tale opꝫ actu
frigidū vt opponat inflāmationi colere. hoc aūt trā
ſire nō poterit: ⁊ maxīe cū locus ſit remotus ad quē
dꝫ pꝑtingere. vn̄ vna cāꝝ malitioſioꝛ peripneumonie
ad pleureſim eſt locoꝝ diſtātia vel pꝑpinqtas ad quā
medicine nō pñt peruenire: vt in peripneumonia: niſi
in via diſſolute aut peruenire: ſicut in pleureſi. Pꝛo
pter qđ in techni. Opꝫ medicinā huic aſſociari q̄ ſub Ti.3.t.cō.
tilis ſit partiu⁹: q: hoc poterit penetrare in pfundū. 121. ⁊ text.
Sed iſti vt ad multū calitas eſt adiuncta caloꝛeꝫ per cō.164.
plīm colerice augmētatiua. q̄re ſuper appoſito ita cu
rari nō poterit: ſecus aūt cōtinget in peripneumonia
flātica cū eius mā ſit frigida cuius medicinā opꝫ eſſe
maturatiuā reſolutiuā. Et hoc qdeꝫ facile puenit ad
locū egritudinis ſeruata ipſi⁹ virtute. Sili quoq; mō
oñdit q̄ bibitis cōuenienter curari nō poſſit: qm̄ ebibi
tū nō pueniit ad ipſaꝫ dū ꝯſeruat ex virtute ifridatio
nis ſue illđ qđ opponit ei. A. ⁊. Meſ. Si.n. accipio Io.3.tra.4
ex fridū p opp^m graduale pipneumonie colice pp lō/ c.10.
ge diſtare a loco ſupcaleſiet i via ⁊ pdet nā friditatis In đ appꝛo
ita q̄ ocurrēs apoſtemati calefactū nocebit. Si autē pꝛiatis.c.p
addat ēt in gradu friditatis tūc hmōi erūt frigida in pꝛio in me.
fine tertij gradus ⁊ q̄rti: cum hoc apoſtema ex colera
foꝛtaſſis vltra tertiū ēt ſit gradū calitatis obtinens.
hmōi aūt ſunt opilātia viā nō penetrātia. ſunt ⁊ moꝛ
tificātia: narcotica. Si aūt minus frida ⁊ iaꝫ penetra

re facie̅tis bis adiunganꝭ: tu̅c ſequiꝭ inco̅ueniēs cali
tate antedicetū: pp qd ꝯcludiꝭ qd datū. In hoc quo/
qꝫ fortaſſis qs duplr inſurget. p° qdē: q: peripneumo
nia colerica ſui grādi caliuate ⁊ inflāmatione corpis
raritate poros aperiet: ita q᷑ vis poterit ptranſire me
dicaminis. ¶ Dōm q᷑ pp loci diſtantiā anteq̄ꝫ me/
dicina poterit puenire ſui frigiditate ad locuꝫ poros
opilabit. Cū.n. primitus ſupficiales poros inueniat
aliqualr apertos in eos ingrediēs qd frigidū medica
mē mox illos cōſtipabit vt apparet in grandinis ge/
neratione ⁊ in hami ſubuerſione pp glaciē prohibiti
C.4. in fin. ua. mēbrū. l. ſcdo quoqꝫ arguet peripneumoniā co
lericā min⁹ deterrenē: qm̄ eſt quātitate modica eius
mā. Contēperaꝭ ēt illius feruor pp humiditatē fleg/
maticā pulmonē inhabitātē. ¶ Adhuc ſubtilis eua/
porat ⁊ reſoluiꝭ: qm̄ peripneumonia quādoqꝫ remo
ueꝭ cū reſolutione: ⁊ qn̄qꝫ cōuertiꝭ ad empima: ⁊ in/
terdū induraꝭ. ⁊ qn̄qꝫ permutatur ad exituras: ⁊ ali/
quādo ad karabitū ⁊ eſt malū: ⁊ qn̄qꝫ permutatur ad
Io.3.tra.4 pleureſim qd eſt paruꝫ rarum. A. ⁊ Meſue. Sic igiꝭ
c.10.p°me. poterit reſolui cum hec ſit ēt melior terminationum
Collr.c.p/ apatū. Cui dōm q᷑ hmōi apparētie qdē perſuadent.
prio in fine Rōnes tn̄ ad veritatē in cōtrarium adducte ſunt for
tiores quibus magis adherendū. lꝫ.n. vt inducebaꝭ
mā peripneumonie colerice ſint pauce quātitatis: eſt
tn̄ imenſe qualitatis ⁊ acuitatis. Et incendiꝭ maxime
pp ppinquitatē quā hꝫ ad fontē caloris. ſilr ⁊ multa
caliditas multa ad pulmonē trahit humiditatē cum
ſit eius receptiuus ſuffocationeꝫ etiam inductiuam.
¶ Ad aliud dōm q᷑ maius eſt nocumētū qd ſuſcipi
tur ex velamine ⁊ opilatione quā facit flegma colere
admixtū rōne quātitatis q̄ꝫ ſit ex parte qualitatis in
uamētū. Reddiꝭ.n. hec egritudo periculoſior ēt pp
Collr.4.fe flegmatis cōmixtionē cum ſm̄ Iſaac nulla ſit egritu
briū.ca.4. do deterior: q̄ꝫ illa que mor⁹ fuerit diuerſi. ¶ Neqꝫ
iuxta fineꝫ. dicendū tertio ppter accidētiū acumina nām tanto
tēpore ſuſtinere vt hec euacueꝭ mā: cuꝫ ppe euacua
tio materie in pulmone contēte ſit per ſputum. Ma/
teria aūt colerica ſui ſubtilitate indigeſta pmanet in/
obediens euacuationi per ſputum: ſcdo apparens p/
noſticorum ⁊ criſium primo.

Collr.cōm. Propter tertium quidē ſciendum ipſuꝫ no
43. ai me. tum eſſe ex ſecundo: cum fere ce/
Col.c.5.aū tus in eo conueniat ſapientum.
me.⁊.c.18. Propter quartū vero ad primū dicenduꝫ.
in pñ. ⁊ vt eius appareat ſolutio opꝫ p/
mitus qddā queſitum afferre de huius morbi verita
te qd hic Meſue adducit. Videꝭ enim q᷑ vera peri/
pneumonia ſit illa que ſit ex colera ⁊ non ex flegmate
vt pretactū a Gal. qm̄ morbus verus ⁊ pprius eſt il/
le q pportionabilis eſt vt dictū nature mēbri qualis
q̄ facta ex colera cū pulmonis nutrimentū teſtatū ſit
colericū. Cōtrariū quoqꝫ Meſue huius adducit ita.
Et fortaſſis rō eſt p Gal. qm̄ morbus pprius verus
minus moleſtus eſt q̄ꝫ notus. pipneumonia vero fleg
matica poſita eſt minus moleſta. In hmōi ſi quideꝫ
queſiti ſolutione diſtingui opꝫ q᷑ duplex eſt morbus
verus ⁊ pprius. Proprius vnus qdē factus ex mā q̄
pparaꝭ ⁊ depuraꝭ nutrimentū alicuius mēbri q̄ duꝫ
corrūpiꝭ facit morbū. Alter factus de mā ſupflui nu
trimenti illius. Scdm.n. Ar. ſuperfluitas eſt q̄ria ei
cuius eſt ſupfluitas ſicut vrina ⁊ maſſa ſanguinis ⁊ ſu
dor ⁊ humores in venis ⁊ medulla ⁊ nutrimētū oſſiū
⁊ ſicut adeps ⁊ caro ⁊ filia: niſi ſit ſupfluitas delatiua
potētialitatis eius a quo deferꝭ vt ſperma. Et noſce
q᷑ pulmo ſicut ⁊ cetera mēbra partē ſibi ppriatā de
humoribus recipit. Qui.n. eſt ſicut ſanguis coleric⁹
preparaꝭ ⁊ depuraꝭ ad nutrimētū ipſi⁹. Supfluitas
quoqꝫ nutrimēti ſui que eſt flegma nutriꝭ in vacuita/
tes ei⁹ pp vtilitates notas. Et tunc poſt hoc queſitū
hmōi terminās ait. Et iō crediꝭ. G. dicēti q᷑ vere pe
ripneumonia ſit ex flegmate ſicut ex ſuperfluo nutri/
menti. Et crediꝭ alijs dicentib⁹ q᷑ ſit ex colera ſicut ex
nutrimēto qd depurabaꝭ: qn̄ ei iaꝫ accidit corruptio
⁊ hoc ſm̄ intētiones pprias. Sic ergo ſm̄ diuerſam
cōſiderationē pōt dici flatica vera ⁊ colerica. mihi tn̄
videnꝭ duo hi. eſue ſermones intellecti ſꝫ q᷑ reſonāt
pati calūniā ⁊ defectū. Calūniā quidē eo q᷑ dicit ſu/
perfluitatē nutrimēti pulmonis eſſe flegma: cū nutri/
mentū eius ſit ſanguis coleric⁹ ⁊ ſupfluitas atteſteꝭ
ei cuius eſt ſupfluitas. Superfluū igiꝭ ipſius erit co/
lericū ⁊ nō flaticū. Dicunt ēt q᷑ flegma ſcdā digōne
generatū ſibi cā mittiꝭ vtilitatis ne inflāmeꝭ calore
cordis nimio ⁊ motu. Et ēt occurrūt flata aſcēdētia
⁊ deſcēdētia. Defectū quoqꝫ q: ſua pmiſſa diſiunctio
ſolū tangit apa p viā cōgeſtionis generatū: nō autē
p modū reumatis. Et illud vt dictū min⁹ cōtingit:
hoc vero ſepius. q̄re ſermo eius inſufficiēs fortaſſis
nō parū. Dico igiꝭ tertio ad argutū q᷑ iō dixit Ga.
q᷑ pipneumonia flatica eſt vera: q: ſepi⁹ vt dem̄ cō/
tingit. Illud.n. vex ⁊ ppriū dꝭ qd ſemp accidit aut
plurimū reſpectu alterius. Et iō dicūt logici vere p/
priū eſſe qd cōtingit oi ⁊ ſoli ⁊ ſemp ⁊ cōuertium predi
caꝭ: lꝫ fere cū vnaquaqꝫ iſtax cōditionū dicaꝭ pro/
priū ⁊ vex vtcūqꝫ. Diceꝭ igiꝭ peripneumonia flatica
ppria ⁊ vera magis q̄ inherēter cōſequiꝭ ſubm ſuuꝫ:
vt pulmoneꝫ q̄ꝫ colerica: cum hec rarius contingat.
¶ Ad figurā vero ſermonis dōm q᷑ nō ſemp egri/
tudo vā eſt deterior: nō vā: imo eꝯ: vt apparet in ter/
tianis veris ⁊ in alijs. ¶ Ad pbōnē dōm q᷑ non dꝭ
ſemp egritudo vā: q: plus ledat: ſꝫ q: ſit ex mā puro
ri ſicut tertiana vera facta ex colera pura cū alijs con
ditionib⁹ exqſitis q̄ minus eſt cauſonis aut alteri⁹ fe
bris colerice leſiua. neqꝫ ſile de pleu. vt ſic vera ⁊ nō
vera. cuꝫ illa fiat in pelliculis ⁊ diaphragmatib⁹ pectoris:
hec aūt in lacertis eius. Sꝫ pipneumonia ſit in eodē
loco ſemp: ceu pulmone. ¶ Ad ſcdm dōm q᷑ peri/
pneumonia flatica nō eſt oīno egritudo iproportio/
nabilis: lꝫ.n. ſit iproportionabilis rōne nutrimenti ⁊
cōplonis magis inate: rōne tn̄ cōplonis ſupuenietis
acqſite nō eſt improportionabilis. Apparuit.n. iam
quō nō eſt improportionabilis cū plura ꝯueniant in
ipſius generatione. ¶ Ad aliud dōm q᷑ lꝫ mā peri/
pneumonie flatice ſit pluris quātitatis q̄ꝫ colerice.
ipſa tn̄ nō eſt ſic deterrēs vt colerica q̄ eſt imenſioris
q̄litatis. ⁊ actio pficiꝭ q̄litate. Quātitas ēt māe peri/
pneumonie flatice ſupcaleſit ⁊ digeriꝭ: ⁊ ſic in ſputū
deducta minoraꝭ. Verū eſt tn̄ q᷑ morbis pipneuma/
ticis ſeniores moriunꝭ magis. Ex alijs vō ſanationi/
bus iuniores pereunt amplius. pnoſticox.3. ¶ Ad
aliud dōꝫ q᷑ lꝫ mā flegmatice ſit minus apparata re Tex.cō.16.
ſolutioni: ipſa tn̄ preparaꝭ p caliditatē ſupuenienteꝫ
⁊ vſum medicinax quo poſſum⁹ vt datū perfrui. Eſt
⁊ magis pparata eductiōi p ſputū: qd magis laudāt
in peripneumoniā iudicandā cū hoc termineꝭ freq̄n
tius ēt ſalubrius. ¶ Ad vltimū dōm q᷑ plus ipediꝭ
pulmo pp peripneumoniā colericā: cū maior induca
tur neceſſitas euētationis ob maiorē inflāmationem
attrahaꝭ ēt mā ad locū caliditate non minori.

¶ Differētia. cj.

Quermes ſeu lumbrici non
poſſunt in vētre ſto
macho dicto generari videtur: quo
niā qd non poteſt generari non pōt
in ventre ſm dialecticum generari:
ſed vermes nō poſſunt generari: qd oſtenditur: quia
cum ex putrefactione generentur oportet aliquod
agens fore ſeparatum ipſorum cauſatiuuꝫ ſed nullū
videꝭ

videtur exiſtere: q2 ſi a motibus ſuperiorū gñenꝰ: vt
ſapiunt ꝑipathetici: aut tale gñationis actiuum eſſet
vniuerſale vel particulare: nō primum: q2 hoc videre
tur fore ſol: qui acceſſu eius ad nos cauſa extat gña
Te.cō.56. tionis: receſſu vero corruptionis. ſecūdo de ge. Sic
7.58. igiꝰ gñabunꝰ vere: cū tunc maxime ſol ad nos acce
dat. Corrumpenꝰ aūt autūno: cū tūc recedat: ſed ip
ſi omni gñanꝰ tempore: ⁊ maxime autūno. tertio ſex
Tr.5.c.2.i tadecima. ⁊ nono theorice. Neqꝫ a ꝑticulari: qm̄ an
fine thonomathice ac per ſe gñatum agente caret ſingula
c.28.p⁹ pn. ri. ꝓpter hoc enim caſu dicitur gñari. ¶ Adhuc. no
bilius nunqꝫ intendit qđ vilius: cū vnūquodqꝫ intē
dat ſeipſuꝫ ſuo actu repreſentare in melius. Si ergo
ꝓducunꝰ a celo ſiue intelligentia ſeu quocūqꝫ ſupio
ri nobili. iam vilitas ac ignobilitas in ipſius conci
det intentionē. ⁊ actū. ¶ Qđ aūt nō gñenꝰ in vētre
Coll.t.cō. ſuperiori ſentiꝰ. methaurorū quarto. vñ tertio trede
28.p⁹me. cima. Uermes nō ledunt ſtomachū niſi aſcendendo
Tr.2.c.c. ad ipſuꝫ. ¶ Rurſus. ſi vermes debēt alicubi gñari
7.in medio opꝫ locū adeſſe diſpoſitū ⁊ cōuenientē. talis vero nō
eſt venter ꝓpter ſui caliditatē ⁊ circūſtantiā calorꝭ ſi
bi adiacentiū. differētia. 29. Que dura ⁊ que diffici
lis ꝑmutationis alterat ⁊ trāſmutat. Eſt ēt in ipſo mo
tus frequēs ciborꝭ ⁊ potuū nūc ingrediēdo: tūc vero
exeūdo qñ fuerint digeſti. Ad ipꝫ ēt nō parꝭ effundiꝰ
colere vermib⁹ inimice. Ille ei⁹ ſenſu ꝑceptibiliſſimo
ſurſum emittit aut deorſuꝫ exprimit ipſum moleſtan
tia. Uermes igiꝰ in ventre gñari nō poſſunt ſupiori:
ſed fortaſſis inferiori. Cuius ſignum eſt: q2 multotiēs
anteqꝫ compleanꝰ ſtercore deorſum ꝓducunꝰ.

Concedentibus vero

hec ad/
uerſaꝰ Theodor⁹ priſcianus ita. Ex corruptis hu. in
ſtomacho ⁊ incōpetētibus cibis ſepe preſumptis aut
egritudine lumbrici naſcunꝰ: qui aliqñ eundem ſtōm
interdūqꝫ īferiora poſſidēt. Eti. vermes fiunt ex fleg
mate cū caliditate quadā ꝓportionata putreſcibili.
ſed flegma hmōi abundat in vētre intimi qꝫ Iſaac po
Feb.5.c.9. nit cū ipſius ſuſceptiuū illicoqꝫ putreſcere. ¶ Adhuc
poſt me. eadem videꝰ cauſa gñationis ⁊ cōſeruationis. nā lo
cus ſaluatiuus quarto phyſicorū. eſt etiam gñatiuus
Coll.t.cō. cum ſit principiū gñationis ſm Porphyrium tanqꝫ
4.c.2.poſt pater: ſed vermes cōſeruanꝰ in ventre: ſeu in ſtoma
prin. cho: q2 aliquos videmus inde ad os ⁊ nares aſcende
re. Et ſimiliter in anathomijs. qñqꝫ ī ſtomacho ſunt
reperti ⁊ ipſum iam ꝑforarūt aliqñ. Et qđ maius ſci
tur ſerpentes limacias in ſtomachū intrare: ⁊ ibi ſer
uari ⁊ creſcere: ranaſqꝫ interduꝫ. Eti. gñantur vt de
clarabitur ex putrefactione. hanc autem opꝫ eſſe hu
midā ſubtilem: quam calor quis conſtare faciat con
digerēs: ſed talis reꝑitur in vētre ⁊ nō in inteſtinis: ⁊
maxime in inferioribus verꝭ potius feculenta terre
ſtris ⁊ groſſa. ¶ Rurſus colera ꝓfluit ad inteſtina
cōtinue. hec aūt vermiū nō generatiua: verum geni
torꝭ ꝑemptiua. Palin. inuētum in quorundā alaliuꝫ
vt ouium epate eoſdē generari ⁊ in renibus: veſicis
Tr.2.c.3. auribus ⁊ naribus: vt videꝰ. vñ tertio prima. vermes
in fine. naſcunꝰ multotiēs in anteriori capite ſup locum qui
eſt in ſtrictura nariū. Et poſſibile eſt vt naſcanꝰ apđ
velamina: ⁊ ſi raro contingat. Generaꝰ etiā vermis
vnus qñqꝫ inter cutē ⁊ carnē vadens aſcendendo: ⁊
deſcendendo ꝑ totum corpus qui motu ipſius ꝑcipi
tur ſub cute quā diſrumpit egrediens interduꝫ. Cui
timor maior eſt ne ad oculum ꝑueniat. Et hec paſſio
diciꝰ bouina: qm̄ plerūqꝫ bobus cōſueuit cōtingere.
Albucaſ. 2°. Epar aūt cum predictis membrum eſt
calidius nobilius ⁊ a ſupfluis ⁊ putrefactione magis
remotum. viteqꝫ magis coniunctum ſubiecto. Uer
mes igitur generanꝰ in vētre vel ſtomacho ⁊c.

Propter

primū quidē vidēde ſunt ꝑus cāe
generationis ipſorꝭ. ſcđo modi ⁊
diuerſitas illorꝭ. Gratia ſi gdē primi ſciēdū qꝫ cauſe
gñationis ipſorꝭ ſunt duplices. prime quidē ⁊ ſecūde.
Sunt aūt prime quattuor: ſicut aliorꝭ oīuꝫ. ſ. mā: for
ma: efficiens ⁊ finis. Materia ſi quidem duplex. vna
gdē īdiſpoſita: vt flegma: cui⁹ mā ſunt cibi lenes viſco
ſi: ſicut triticū: faſeoli: lac: carnes crude fruct⁹ aquoſi
⁊ hmōi. Reliqua vero diſpoſita vt fla quadā putre
factione cōputridū: nō tñ tanta vt febriū ⁊ apatum.
Animalia nāqꝫ fiunt in his que putreſcunt: ꝓpterea
qꝫ ſegregata caliditas naturalis extis conſtare facit.
methaurorꝭ q̄rto. Neqꝫ. n. ſicut dicunt ⁊ bene gene Te.cō.13.
ranꝰ ex ſanguine ꝑꝑ neceſſitatē ipſi⁹ ⁊ amicitiā apud
nām. Neqꝫ venit ad loca īs generatiōis ipſorū natu
ra. Qđ ſi ꝑuenerit emittiꝰ celeriter vel reiectus cōuer
tiꝰ in apoſtema vel putredinē nō parꝭ vergentē in co
lerā illorꝭ ꝑuccatiuaꝫ. Neqꝫ gñanꝰ ex colera cuꝫ ſit
amara: calida: ſicca ignea. Ex tali quoqꝫ nihil gene C.3.in me.
raꝰ: neqꝫ nutriꝰ. 2. de gene. alaliū. ⁊. 4. farmacoruꝫ. Diſt.2.c.7
Neqꝫ ēt ex melancolia ꝑꝑ eius frigiditatē ⁊ ſiccitatē in fi. ⁊ diſt.
ineptā ad putrefactionē ſpumoſam ⁊ ad materiā vlē 3.ca.1.ante
⁊ alimentum ipſorꝭ cū multum appareat ab eorū re me.⁊.c.5.i
mota naturis. Cum ergo fiant ex materia ⁊ ab iſtis pn.⁊ diſt.4
nō ſit alia in corpore preter mēbra: ex quibus ſenſus c.2.in me.
oſtēdit nō fieri: gubernabunꝰ ex flegmate. Calores ēt
ipſorꝭ tactus ⁊ vita non alios qꝫ flegma denotāt hu
mores. Forma quoqꝫ ipſorꝭ eſt anima: vt aliorꝭ ani
matorū. Finalis vero cā ipſorꝭ vlis eſt vniuerſi com
plementū ⁊ ordo. Mundus eñ: vt ſit perfectus ac or
dinatus omnē ſpeciē requirit: alioquin foret diminu
tus: viliſſima ēt qua deficiēte. Particularis vero vt
qꝫ in corpore nullū iuuamentuꝫ cōſtituant cū ſint ha
bētibus genere totis ſubſtātijs preter naturā. de in
ge.14. Neqꝫ eorꝭ eſt in mūdificatione inteſtinoruꝫ ꝑ C.17.ī pn.
vermes ⁊ ſimilia: qđ ſit in mūdificatione putrefactio 3°.16.tr.5.
nū mundi: cum in inteſtinis ſit expulſionis mūdato c.2.p⁹me.
rū ex nā. Dictū tñ a natura: q2 in generatione ipſorꝭ
eſt iuuamentū cum ſint pauci numero ⁊ pauce quāti
tatis. ita vt fere ſibi aduerſeꝰ. Eſt igiꝰ dicendus eorū
finis ita nociuus ⁊ iuuatiuus. Efficiēs vero cauſa du
plex. vna quidē particularis: ⁊ eſt caliditas ſpiritua
lis ex putredine cōſurgēs aliqua. vnde apho. 3. Pu Cō.affo.27
tredo ſola nō eſt ſufficiens generare animal: ſed calo verſus fin.
re ſufficienti indiget. Et Serapio. Cauſa vermiū pri 3.breuiarij.
ma eſt putredo. ⁊ ſanior hoc ſermone caliditas eſt ex c.30.p⁹ pn.
putredine ⁊ ꝓprie calor celeſtis. dfia. 48. Altera quo
qꝫ vlis multiplex eſt opinata a multis. q2 quidam vt
platonici poſuerunt formas dari a ſecūdis dijs: di
cētes deum deorꝭ ſe mentē eis gñonis hyle. vꝫ. indi
diſſe. vnde Thimei ſcđo. Huius vniuerſi generis ſe
mentem faciā vobiſqꝫ tradaꝫ: vos cetera exequi par
eſt ita īmortalem celeſtēqꝫ nām mortali textu extrin
ſecus ambiatis iubeatiſqꝫ naſci cibūqꝫ prouideatis
⁊ incrementa detis. Ac poſt diſſolutionē id ſemꝰ qđ
crediderātis ſeceſſione animi ⁊ corporis recipiatis.
quare. 12. meta. cōmentator. Plato ſuis verbis ob Cō.44.p⁹
ſcuris dixit: qꝫ creator creauit angelos manu. deīde me.
ꝑcepit eis creare alia mortalia. ⁊ remanſit ipſe ſine la
bore in quiete: qđ tñ dicit nō ad litterā intelligendū.
Ari. vero voluit fore formas ex ſole ⁊ orbe decliui: ſi Ita dicāue
cut ēt Themiſtius teſtaꝰ: vnde cōmentator. dicētes ro.12.meta
aliqđ agens eſſe ⁊ generationē ſunt diuerſificati. qui phy.cō.18.
dā nāqꝫ ipſorꝭ latitationē poſuerūt formarꝭ: vt ana 12.meta.c.
xagoras cum Empedocle ⁊ Democritus reprobatus 18.in med.
ēe. ⁊ mun. quarto. alij vero creationem. nōnulli inter T.41.⁊.43
hos extiterunt medij. Qui aūt latitationē ponūt qđ
libet in quolibet confirmant. ⁊ qꝫ agens ſolū res ex
trahit ⁊ ipſas abinuicē diſtinguit: ⁊ qꝫ generatio eſt

eritus rex ab inuicē: que intellectū diuinum dicunt
opari magis oīa ſegregantē ex chaos quodā qd̄ ſin/
gunt confuſe. Qui aūt ponūt creationē rerum dicūt
agens creare totū ens de nouo ex nihilo: ⁊ q̄ nō eget
mā in quā agat: ſed totū creat. Imaginatio.n.crea/
tionis formax̄ induxit hoīes dicere formas eē ⁊ da/
torē formax̄. Et induxit loquētes triū legum: que ho
die ſunt dicere aliqd fieri ex nihilo. Et cū nullū tale
agens hoc perciperēt dixerūt agēs oīa entia pduce/
re ſine medio: ⁊ q̄ actio vni⁹ agētis vno per āſit inſtā
ti in actiones cōtrarias ſimiles infinitas ita vt negēt
ignē cōburere ⁊ aquā humectare: dicētes oīa hmōi
creatione indigere. vnde ⁊ cōiter dicūt corpus non
creare: neq̄ aliquā inducere diſpōnē adeo q̄ dicunt
q̄ hō cū moueat lapidē expellēdo nō eſt mouēs: ſed
agēs illud creat motū. Et negauerūt pp̄ter hoc po/
tentiā eſſe. Et error vt ſubdit hox eſt manifeſtus. vñ
In eod̄ cō. Jo. chriſtian⁹ opinatus eſt q̄ poſſibilitas nō eſt niſi ī
18. iux̄ finē. agente. Et hoc fortaſſis eſt qd̄ ſcribit Joānis initio.
Oīa p ipm facta ſunt ⁊ ſine ipſo factū ē nihil. Hoꝝ
aūt medij in duas vident̄ opiniones partiri. qꝝ vna
in duas ſequeſtrat̄ vt vniuerſe ſint q̄tt̄. Oēs tamen
he tres itermedie in hoc cōueniūt. q: ponūt gn̄atio/
nē trāſmutationē fore in ſub̄a ad dr̄iaꝫ anaxagore: ⁊
q̄ nihil gn̄et̄ ex nihilo. vz. q̄ neceſſariū eſt in gn̄atio
ne ſubm eē. Et q̄ gn̄atū nō fit niſi ab eo qd̄ ſui gn̄is ī
forma: vna tñ iſtax̄ triū ſentit q̄ agēs creat formā. ⁊
ponat eam in mā. Et vult q̄ hoc agēs duobus inue/
niat̄ modis: abſtractū a mā: ⁊ interdū cōiunctū: ve/
lut ignis ignē faciēs. ⁊ hō hominē generās: qd̄ āt eſt
abſtractū generat aīalia ⁊ plātas nō aſſimilātes. Et
hec ſnīa extat Themiſtij: ⁊ forte Alpharabij: quāuis
dubitet hoc ponere in hīs q̄ ppagatione gn̄ant̄. Fuit
⁊ alia opinio q̄ agēs id nō eſt in mā olno: ⁊ vocat ip/
L. 2. lme. ⁊. ſum datorē formax̄. Et. A. fuit de illis cū Algazele
c. 3. ⁊. 4. in ipſi⁹ mimo. apparēs. ix. eius metaphy. Sumēs. n. il/
fine. lud ſcdī de gn̄atione q̄ idē manēs idē ſemp fit natuꝫ
Tex. cō. 56 facere ideꝫ. Ait. n. magiſter primus q̄ a ſtabili inquā
tum ſtabile nō eſt niſi ſtabile. Sed primus ſemp ideꝫ
⁊ ſtabilis permanet. ideo ſolū īmediate pueniet ab il
lo. ita vt ſcdm̄ intelligens producat primā intelligē
tiā cū celo primo. deinde illa intelligens ſecūdā cuꝫ
illius celo: ⁊ deinceps ita vt intelligētia lune ſe intel
ligens producat quādā intelligentiā dictam agentē
gubernātē que ſunt in actiuox̄ ⁊ paſſiuox̄ ſpera ſim/
plicium ⁊ cōpoſitorū. Tertia fuit Ariſto. ſententia: cui
inītendum eſt. q: ſm Alexandrū minoris eſt ambigui
vt dix̄ auer tatis omniū ſententiax̄: ⁊ magis conueniēs: vt ſit ve/
ro. 2°. celi. ra. cum nihil ſine probatione dicat forti. dr̄ia. 56. Et
cō. 1. ſi. ⁊ p̄ eſt q̄ agens non facit niſi cōpoſitum ex mā ⁊ forma.
mo de ge. ⁊ Quod fit mouēdo materiā. ⁊ ipſam trāſmutādo: do
cor. cō. 38. nec qd̄ in ipſa extat ī potētia egrediat̄ forma in actū.
poſt pnc. Extrahit nāq̄ agens qd̄ eſt in potētia ad actū: ⁊ q̄ſi
ex. 2. aīme. cōgregat inter potētiā ⁊ actum. i. inter māꝫ ⁊ formā
ſm q̄ potentiā extrahit in actum nō deſtruēdo ſubꝫ
potētiam rēcipiēs. Et tunc reſultant in cōpoſito duo:
mā. ſ. ⁊ forma. Et hec ſentētia creationi aſſimilat̄ vt/
cūq̄. ſ. inquantū id qd̄ eſt in potentia fit in actu. ſed
differt a creatione. q: non venit per formā: ſed ex nō
forma in actum. ⁊ ſimiliter latitationē ſimilat̄ aliqua
liter formarū ponēti: ⁊ omnes dicētes creationeꝫ vel
latitationē aut cōgregationē ⁊ ſegregationē: vt Em
pedocles. Cui etiā vtcūq̄ aſſimilatur. hoc quidē in/
tendebant: ſed nō potuerunt ad illud pertingere. Eſt
igit̄ intentio Ariſt. q̄ ſimile fit a ſimili: aut ex vere ſi/
mili: ⁊ nō q̄ ſimile agat p ſe ⁊ ſuam formā ſenſibileꝫ.
Sed eſt dicere q̄ extrahit ſimile ex potētia in actuꝫ.
⁊ nō agēs inducēs in māꝫ aliqd extrinſecum ⁊ ſicut
hoc inuētū eſt in ſub̄ātia ⁊ in accidētibus. Calidum
enim nō inducit in corpus caliꝫ calorē extrinſecum:
ſed facit calidū in potētia eſſe caliꝫ in actu. Et ſic in
qualitate ⁊ motu locali: q̄ nō pueniūt ab extrinſeco:
ſed ex potētia māe ſuſcitant̄ in actum. vñ ignis gn̄at̄
a motu ſicut ab igne. Et ſic gn̄ans extrahit qd̄ eſt in
potētia māe gignēde ad actum vt ſit gn̄atuꝫ actu. Et
omne extrahēs aliquid ex potētia in actū neceſſe eſt:
vt ſit ī eo aliquo mō id qd̄ extrahit̄: nō q̄ ſit omnino
ipſuꝫ. Uirtutes nāq̄ que ſunt in ſeminibus q̄ faciūt
animata nō ſunt animate in actu ſed in potētia: ſicut
domus que eſt in anima edificatoris eſt domus ī po/
tētia ⁊ nō actu. Et ideo Ariſto. ſcdo de gene. anima/ L. 3. aīī me.
lium. has virtutes aſſimilauit virtutibus artificiali/
bus diuinis q̄ dicunt̄ intelligētie. Hec igit̄ eſt Ariſt.
ſnīa ſola veritati conſona cū ad ipſam nō ſequant̄ q̄
ad alias opinionū impoſſibilia. Quax̄ qdem defect⁹
inſinuē p breuia cum pītis nō exte͂t ſpeculationis.
Que nāq̄ eſt Platonis de dijs ſcdis formas impri
mētibus in plurib⁹ locis metaphyſice ſub noīe ideax̄
eſt impugnata. Silis fere videt̄ que Themiſtij ſi eſt
vt ſibi Cōmentator imponit. Queꝫ tñ opinor ſanum
cū Ariſt. habuiſſe intellectum ſicut ēt ſonare poſſunt
eius ſermones a Cōmētatore recitati. Ponentes ſilr
latitationē formax̄ annulati ſunt ab Ariſt. nō pax̄ cū
gn̄atione ſaluare nō poſſint faciētes formas ex quo/
dā chaos indiſtincte pdire. vñ in p̄° de gn̄atiōe ⁊ cor
ruptione dr̄ ppriā. Anaxagorā huī⁹ pōnis didaſca/
lum vocē ignoraſſe: cū ponēs vnū ſubm gn̄ationem
aliud ab alteratione ſentiret eſſe. Ponētes vero crea Te. cō. ꝑmi
tionē ⁊ ſi veriſſimi lege ſint: in phīa tñ nō ſunt admit
tendi: cū ⁊ ipſam leuē faciāt olno: ac primā quaſi cāꝫ
multiplicib⁹ vexant laboribus. Decorē non minus ⁊
ordinē ⁊ p ꝯñs pfectionē remouētes ſm peripatheti/
cos ab vniuerſo. A. ēt ordinē tollēs agēs fere fruſtrat
pticulare pricipaliꝰ dearticulatiuū. Snīam etiā de
prauās Ariſt. cū idē ſm eundē ſit diſponēs māꝫ ⁊ for
mam ſuſcitās ex eadē vt apparuit ex eo. hō. n. homi
nem gn̄at ⁊ ſol. de phyſico auditu ſcdo. Neq̄ etiam Te. cō. 26.
illius valet motiuū: qm̄ ⁊ ſi prīa pmaneat eadē realr
cā rōnibus tñ idealibus qbuſdā ponit̄ nō cōueniens
ipſam mō aliquo pmutari: ea tñ pmutatione non in/
ſcipiēte: ſed effectu ceu tradūt cuꝫ phīs tractantes q̄
dei. Sic igit̄ dōm ſm Ariſt. ſnīam q̄ vermes gn̄ant̄
vel alia pducta putrefactione: calo elemētari diſpo
nēte māꝫ que putreſcit ⁊ virtute ſolis ac aliax̄ ſtella
rum calo coopante celeſti: d̄ quo tactū: dr̄ia. 48. vñ
Cōmentator. Factus eſt calor in terra ex calore ſolis 12. meta. cō
admixto cū calore aliax̄ ſtellax̄. Et iō ſol ⁊ ſtelle ſūt mē. 18. v. ſi.
pricipiū vite cuiuſlibet viui in nā. Calor. n. ſolis ⁊ ſtel
lax̄ demiſſus in aqua ⁊ terra: generat aīalia ex putre
factiōe nata ⁊ vniuerſaliter oīa quecūq̄ ſiunt ex non
ſemine: nō q: illis ſit aīa in actu inuēta ex orbe decli
ui ⁊ a ſole vt ſenſit Themiſti⁹. Et ſubdit. Calores igi
tur generati ex corporibus ſtellax̄ generātes quālibet
ſpēm ſpecieꝫ animalium: hīt mēſuras illius caloris
pprias: ex q̄titatibus motuuꝫ ſtellax̄ ⁊ diſpōnibus
ipſax̄ adinuiceꝫ in ppinquitate ⁊ remotione. Et iſta
mēſura pcedit ab arte diuina intellectuali. que eſt ſi
milis vni forme vni⁹ actus pricipalis ſub qua ſunt ar
tes plures. Scdm̄ h̄ igit̄ intelligēdum q̄ nā facit ali
qua perfecte ⁊ ordinate q̄uis nō intelligat quaſi eēt
rememorata ex virtutibus agētib⁹ nobilioribus que
dicunt̄ intelligētie. Iſte vero pportiones ⁊ virtutes
que ſunt in elementis ex motibus ſolis ⁊ aliaruꝫ ſtel
larum: ſunt he quas Plato reputabat eſſe formas ⁊
eas intendebat. ſed longe inſpiciebat illas. Quapro/
pter dicebat eas formas. Cum igitur ex materia ea/
dem fere numero diuerſas aīalium ſpēs videamus
cōſurgere: qd illud extat quod in ſpeciem ſingularí
ter cōtrahit̄

ter cōtrahit: ſi virtus vlis celeſtis & calidū ſint ſoſe
ſuſcitatiue. Propter qd particularis dōm q̄ virtus
in ſuperiorib⁹ eſt duplex vna quidem vlis plus vt q̄
orbis & ſtellar. Alia cōtracta magis ſicut que alicu/
ius de. 48. imaginibus abſq3 ear geſtantiumbus: dif
ferētia. 16. ſpeciē ſibi, ꝓportionalē hic vtcūq3 intēdēs.
vnde Ptolomeus in cētiloquio. Vultus huius ſecu
li ſubiecti ſunt vultib⁹ celeſtibus. i. ſpēs animaliū &
plantar iſtius mūdi inferioris fm Haly. cōmentātē
ſuperiorib⁹ ſubijciunt imaginibus. Qd oſtendit: eo
q̄ ſapiētes imagines cōſtruentes planetar: introitū
in celeſtes obſeruant vultus. Et tunc ad conſtructio
nē vel dſtructionē qd expediebat opabant. Eſt nāq3
celeſtis ſcorpio qui inferis dnat ſcorpionibus: & ſer/
pens ſerpētibus. vnde ex ſerpētis forma aut ſcorpio/
nis vel cācri ſeu aliqua tali nobis fortaſſis determi/
nate ignota: lūbrici ꝓducunt in corporib⁹ ēt hoīum
tales. Cū.n. fm Hermetē Enoch ſeu Mercuriū q̄lz
arenar maris ſuum obtineat ſidus: incitās ad incre
mētū eiuſdē: multo amplius in perfectiorib⁹ erit tale
qd dare. nā ex virtutib⁹ ſuperiū oīa hec quibuſdam
muneribus demoniacis & virtutib⁹ ſunt plena. vñ ari.
de mundo ait quoſdā antiquor ſenſ. ſle oīa hec dijs
plena fore. Sic igit apparēt vermium cauſe prime &
alior ſimiliū ꝓductiue. Cauſe vero ſcōe ſunt ille a
16.3. tra.5. quibus diuerſi ꝓducunt rōne humor & loci ex quibus
c.2.p⁹ pnc. generant. Nā quidā iuxta. A. gñant ab humiditate
ſup quā non dnat diuiſio & ſeparatio ex parte attra
ctionis epatis & vehemētis putrefactionis ſicut in ſu
periorib⁹ generati inteſtinis vt lōgi ꝑuenientes inter
dū ad quātitatē lōgiorē cubito. Alij vo gñant ab hu/
miditate ſepata: minorata pp epatis attractionē cō/
tinuā & putrefactionē & multitudinē cōturbatiōis fe/
cis velut q in recto ſunt inteſtino: puta parui. Reliq
vero ſunt ab humiditate inter has media ſicut q mo
noculi & colon rotūdi & lati. ¶ Propter ſcōm huius
ſciēdū q̄ lūbricus eſt aīal ex putrefactione in vētre ca
c.19.p⁹ pn. liditate viuificatiua gñatū. Quorū hiſtoriar quinto
ſunt genera tria: noīat⁹ lat⁹ & rotūd⁹ & 3ᵐ aſcarides.
Ex his quidē nullū aliud fit: & ſolus lat⁹ adheret inte
ſtino: & apparēt velut ſemē collogntide. Cōiter ēt po
nunt tres modi. nā qdā ſunt lōgi rotūdi velut ſerpē/
tes ſiles ramis portulace vt lūbrici: q lōgi gracilib⁹
inteſtinis naſcētes: & lati ſeminib⁹ cucurbite ſiles. vñ
C.5.p⁹ me. & cucurbitini dicunt prio ēt interior. ad inſtar ſemi/
nū cucurbite ſilo vnius in alter cōiunctor q aſcari/
des & buffones fm quoſdā dicunt: in groſſis ſientes
inteſtis: & p oīa ſe dilatātes adeo vt in ſtōm concur
rāt pp alitionē: bolē mox ēt canine fameſcere faciē
A tes. Sunt eñi lōgitudine maxia qñq3 colligati: ita q̄
retulit mihi qs ſe copulū ipſor. 15. pedum menſura
emiſiſſe. Extāt & tertij parui & graciles dicti: ſiles ver
mibus aceti vel caſei: recto naſcētes inteſtino: ita vt
16.3.tra.5. oculis nō ꝓdeāt parū. A. vero cū ſerapione inquit.
c.2. ipnc. Sūt tres ſpēs. ſ. longi lati & rotūdi & ſunt aſcarides
3.bř.c.30. & parui. Et rotūdos ēt tetigit Ga. 14. artis curatiue.
ante me. Ipſe vero quaſi aduerſus in aſcaridib⁹ ſupradictis af
C.17. i fin. foriſmor qdē tertia. Aſcarides ſunt ſubtiles lūbrici
Cō. affo. 27 in pte inferiori groſſi ſiētes inteſtini: quor indigōnē
Verſus fin. feto: egeſtionū ſignificat. Aliud aūt gen⁹ lūbricor q
rotūdi gñant in ſuperiorib⁹ magis inteſtinis ad ſupio/
rē aliqñ ventrē aſcendētes. Sunt & lati quor genera
tio lōgiſſima multotiēs vniuerſis inteſtinis ꝓtenſa.
In duab⁹ tñ priorib⁹ lumbricor ſpeciebus: falſitas in
terpretationis ſentit oīno monachalis hui⁹ veritatis
C.19. ifine. oppoſitū. Fine vero. 14. de inge. ponit aſcarides ro/
tūdos & latos: ſentiēs minoribus interfici medicinis
rotūdos: latos aūt & aſcarides fortiori egere medici
na. Oribaſi⁹ aūt in practica ad ei⁹ filiū Euſtachiū in/
quit. Lūbricor tres extāt dñe. Rotundi ſeminibus
cucurbite ſiles: & aſcarides vermiculi paruientes: ſiē
& lōgi. Rotūdos aūt & latos vel cucurbitinos ꝯ cō/
munē oīuz opinionē praue dicit. Ingens vo aſcari/
des & vermiculos eē paruos differētes a reliqs: cōci
dit cū Gal. vt tactū afforiſmor tertia. Quare his ſu
per ſe grauis Oribaſi⁹ afforiſmor hac ait. Lūbrico/
rū tres ſunt dñe. Aſcarides q ſunt ſilēs ſemib⁹ cucur
bite. Cōcidit igit cū Ariſto. & alijs. Et opponit ſibi. &
Gal. afforiſ. 3. Et ſubdit. Sunt & rotūdi. Et neq3 non
ſunt vt poſuit aīa ſeminib⁹ cucurbite filēs. Et addit:
& alij longi q ēt quattuor cubitor pñt reperiri. Et ad
vnū auctores in noiando vermes differūt nō parū.
Familiariores tñ mihi viſi ſerapio. & A. Fiunt que q3
vermes cōplexionib⁹ flegmaticis plus & etatib⁹ poſt
dentiū magis plātatiuā. nōdū. n. calor in iunioribus
i. in infantibus eſt determinatus: afforiſmor tertia. In
quibus abūdat parū in inteſtinis colera & guloſis & Cō. affo. 27
praue digerētibus ac ex cibis flegmaticis groſſis ꝑ/ Verſus fi.
tactis. Et in autūno magis ꝓpter corruptionē digō
nis & cibor prauitatē. Hor ēt vermiū quidam ſunt
egreſſioni apti valde: alij minime: nōnulli par. Val/
de quidē et in inferiori entes inteſtino pp quattuor.
quor vnū eſt ꝓpinquitas his que ex: ſcōm latitudo
loci: tertiū paruitas animalis. Res. n. parua cui⁹ ex
loco ruit lato. Eſt etiam quartū debilitas ipſius. in
his vero qui ſuperioribus exiſtunt inteſtinis ſecus. In
medis aūt medium reperit. Hic autem per ventrem
ſtomacus intelligit noīe abuſiuo. Quot autē medis
ipſe ſumat dictum eſt differētia. 53.

Propter ſcōm qdē ſciēdū quoſdā dixiſſe vermes non generari niſi in mo/
noculo & colon. vñ. A. Et fortaſſe nō gñant niſi i mo 16.3.tra.5.
noculo & colon: deinde ſpargunt ex latere ad ſtōm & c.2.p⁹ pn.
ex latere ad anum. Et mouebant: qm in lōgatione pp
ipſius rectitudinē latitudinē & cōtinuū fecū egreſſum
gñari nō valēt. ſtercore nāq3 expelleret ante ipſorū
gñationē materia. Neq3 in ſuperioribus ēt inteſtinis
pp purū in illis impatrefactū retentū & exiccationem
illic factā vehemētē. Fuerūt & alij plus iſtis dicētes
vermes in quattuor inteſtinis inferioribus gñari. In
duob⁹ autē ſuperiorib⁹ minime vt ieiuno & duodeno:
pp cās que in priuatione gñationis cor adaptant ſto
macho. Quor finis dōm q̄ in ſuperiorib⁹ & maxime
eor in gracilib⁹ fiūt inteſtinis & recto ſicut fere teſtan
tur vniuerſi: cū ipſor cāe gñationis ꝑtacte his poſ/
ſint adaptari. Neq3 cor incitātia eos impellent vlr
in talibus locis non fieri: ſed qd rarius nunq̄3 in me/
dijs inteſtinor: qm in recto fieri pñt & maxime cū tē
pus ſeceſſionis intercidat longius. Modica. n. ꝓdu
cunt tpis mora: aut fortaſſis tranſitu fecis nō ſeparā
tur: cū parui ſint adherētes inteſtinor ſuperficiebus &
ipſa liquidior fuerit facta. Inuētū eſt nāq3 q̄ medici
na vērmis nō educunt oēs ſolutiua. Silr & ſi ſupiora
inteſtinor contineāt iuuatiua magis & i eis attractio
ab epe fortis fiat i corporibus bene regulatis. In alijs
pōt ſecus cōtingere cū cibus quātitate aſſumptionis
q̄litate: tpe: artificio & ordine corrūpat ineptis. Qui/
dā vero. vt Ariſto. 4. methau. ſentit q̄ in ventre ſu/ Te.cō.28.
periori vermes nō poſſint gñari ingens. Animal non
fit in ipſa digōne ſicut quidā aiunt: ſed in ſegregatio
ne putrefacta & i inferiori ventre: deinde aſcendit ſur/
ſum digeſtū. Eſt. n. in ſuperiori vētre. vñ ibidē alexā
der: pp qd frequēter i infirmitatib⁹ euomunt putrefit
aūt i inferiori ſegregatū vt ita ſuſcipiat Ari. incitatiuū
ꝓbabile. Vermes gñant ex putrefacta ſegregatione
ſegregata putrefactione vt ēt declaratū i cauſis ipſo
rū. Sz hec nō fit i ſupiori vētre ver i inferiori. nā in
vētre ſupiori digerit cib⁹ & trāſducit ſemp virtute ex

pulſionis ſtōi ⁊ inteſtinoꝝ ⁊ attractionis epatis ⁊ ꝓpl
grate miſeraicaꝝ ⁊ partium nobilium. Adhuc vbi vi
get calidū multū digeſtiuū humidi: ⁊ determinatū ⁊
vene fortis exiccationis putrefactio nō pōt ꝯtingere
neqꝫ inde vermes gñari cū fiāt ex putredinib⁹ cui⁹. ſi
gnū. q2 eis nutriunt ꝓducti vt appet in muſcis ⁊ ſili
bus. Ex quibus cū pri⁹ iductis ꝓbabilr. ꝯcludit̄ ver-
mes nō poſſe in vētre ſupiori ⁊ inteſtinis ſibi imedia-
ti⁹ alligatis gñari: ⁊ ꝓpue cū in ipſa diffundat̄ cole-
Cō. affo. 27 ra ꝓrim⁹ ꝯtinue. Gal. vo tertia aphoriſ. videt̄ vtcū-
Verſus ſi. qꝫ hui⁹ ꝯrium ſentire concedes hos in ſtomacho ge-
nerari ita. Putredo ſola nō eſt ſufficiēs hos gñare:
ſed calore ſufficiēti indiget. Igit̄ corrumpit̄ qdez nu
trimentū multotiēs in vētre ⁊ maxime eurbicato. i.
in eo qui infantib⁹ deorſum. vñ alia trāſlatio. Vñ āt
intelleximus in ſtomachis pueroꝝ ⁊ inteſtinis corrū
pi cibos ⁊ putreſieri. vñ ibi fit vinū. q̄re Ariſt. oppo
ſite poterit arguere Gal. ita. vermes gñant̄ ex putre
factione. vbi ſiquidem ea euenit ſufficiēs gñari pote-
rūt: ſed hec lꝫ rari⁹ accidit in ſtomacho. Adhuc i ſto
macho gñant̄ que ſunt magis ꝓter nām q̄ꝫ vermes:
vt colere ināles horride apata: ſaluanturqꝫ alalia ibi
dē ſuſcepta. Rurſus tum ex cōplone ſupiori: tū etiā
ex prauo regimine aut peſte. ſilr inteſtinis inferis aut
medijs pōt vēter diſpoīn ſupior. qd aūt eodē mō di
ſponet̄ cōſiles poterit effect⁹ hēre. Ex qbus cōcludit̄
ſm Gal. vermes in ſtomacho etiam poſſe generari.

Propter tertiū quidē ſciendū q̄ cōciliās hos tantos inadinuicē ſapiētes
dico q̄ ſi loquamur de corpore ſano aut etiā lapſo in
quo nōdum ledunt̄ operationes palam ⁊ in his que
p ſe magis ⁊ plurimum cōtingunt in ſtomacho ⁊ inte-
ſtinis etiaꝫ ſibi ꝓximis nō gñant̄ vermes. Et ad hoc
ſufficiāt rōnes prius ad id iducte. Si vero ſermo ex-
ter de corpore plurimum lapſo egrotatiuo aut quaſi
egrotāte: ac ad ea que p accidēs ⁊ raro cōtingūt pro
nūcio in ſtomacho interdum vermes poſſe generari
ꝓpter indigeſtionē ⁊ alias ꝯſequēter cōcurrētes cau-
ſas ſicut fere in omnibus partibus excepris vitalib⁹
eos reperio qñqꝫ generari. Qd ⁊ argūta oſtēdunt ad
hoc inducta ſꝫ ſatis ſufficientia nūc. Interdū. n. que
gñationis ſunt cauſe in viſcerib⁹ inferioribus ventri
cōuenienter poſſunt adaptari cum eoꝝ oppoſite non
impoſſibilitatem: ſed difficultateꝫ magis oſtendant.

Propter quartum vero licet ex premiſſis appareat. dicenduꝫ tamen ad ar
guta. Ad primū igitur dōm q̄ vermes fiunt ⁊ a virtu
te vniuerſali ⁊ a particulari vt oñſum prius: ⁊ q̄ ſol
ſit cā generationis p eius aduētum ad nos: ſimplici⁹
habet veritatem in his que generant̄ in cōtinēte egē
tia ſolis vt foueantur calore: nō auteꝫ ſic in illis que
in locis fiunt in quibus eorum ſemper fouetur calor:
qualia ſunt animalium in quibus generant̄ corpora.
lꝫ ſolus aduentus ad nos omni cōferat generationi.
Conſtellatio etiam particularior forme ipſoꝝ datiua
nō eſt quandoqꝫ: ſed vt declaratum continue. Sem
per. n. ſcorpio celeſtis dñat̄ ſcorpionibus terreſtrib⁹
⁊ ſi plus interdū alias vero minus ſm etiaꝫ diſpōnē
materie talr variataꝫ. ¶ Ad aliud dōm q̄ nobilius
p ſe ⁊ primo ſemp nobilius intendit etiā ſeipſo: p ac-
cidēs vero ⁊ ſecundo euenit vt videatur intendere vi
lius. Celū nāqꝫ ⁊ intelligētie. ita q̄ ipſaꝝ etiā prima in
tendentes ſe in primam cauſaꝫ transformare ac pria
ſeipſaꝫ ſummā ⁊ bonitatis ſue cōmunicatiſſimā ma
C. 3. p⁹ inc. niſeſtare cōtingit. vt inde alia pficiat̄ ꝯñr. Qd ⁊ A.
nono metaphy. declarans inquit. Aqua infridat̄ p ſe
ipſam actu vt ſuā ſpēm cōſeruet: nō vt infrigidet ali
qd extra ſe ſicut ignis calefacit p ſeipſum vt ꝯſeruet
ſuā ſpēm nō vt aliqd calefaciat ex̄ ſe. Silr vtus ap-
petitiua deſiderat delectari coitu: pp ſupfluū expellē
dū ⁊ cōplet̄ ipſius delectatio: nō vt inde nat filius: cuꝫ
plurimi in libris ſabbatē ⁊ Iſaac vocāt pp volupta-teꝫ 5. the. c. 36
⁊ nō liberoꝝ generationē. Sic igit̄ aliqa intēdēs iui circa. pñ.
ipſius p̄ceſſionē p accñs intēdit alterius pfectio. de 5. ibeo. ca.
quo quippe cōſecrato: in . . . dicere q̄ de⁹ 107. cir. pn.
ſollicit⁹ ſit circa vnūqdqꝫ indiuiduum aliqualr eſt ve- Cō. 37. ſi.
rū ⁊ aliqualr eſt falſum. Verū quidē. q2 nullū indiui
duū ꝓpriā hꝫ diſpōnē: niſi illa diſpō inueniat̄ in ali
quo mō illi⁹ ſpēi. Sic. n. verū eſt dicere: deū circa in
diuidua ſollicitari. Sed ſollicitari circa idiuiduū tali
mō q̄ nullus cū eo cōicatione habeat: nō ē fas boni Cō. 52. ſi.
tatis diuine: q̄re ſine illi⁹ veritas i hoc exiſtit q̄ e ſol
licitudo. Et q̄ ſi ſunt aliq̄ ſine ſollicitudine ꝓueniūt
ex neceſſitate materiei nō ex diminutione agētis. ita
vt hoc extrahat quoſdā ad dicēm duos deos quorū
vnus creet bona ⁊ alius mala: q̄ ē error extitit mani Cō. 54. ſi.
cheoꝝ. vñ idē ſcdo de ala. Sollicitudo diua cū non
potuerit facere alal pmanere ſm indiuiduū miſerta ē
in dādo ei virtutē q̄ pt in ſpē pmanere. q̄re ſup ſcdo
ce. ⁊ mun. Corpora celeſtia ⁊ vir diuina ſunt nobilio Cō. ri. ante
ra his. Et pp qd aliqd inuenit̄ eſſe: eſt nobili⁹ eo intē med.
tione p⁹. Declaratū. n. eſt in ſcia diuina: q̄ ipſa non
inueniunt̄ niſi pp ſe intētione pria. Sed illud qd iue
nit̄ pp ſe pria intētione neceſſe eſt. vt inueniat̄ p aliō
intētione ſcda: niſi illic nō eſſet nā inata ad ſai gñan-
dū. E cōuerſo aūt eſt in hmōi generabilib⁹ ⁊ corrupti
bilib⁹. Ipſa. n. per ſe ſunt intētione ſcdas nō prima.
Actio. n. hois intētione prima eſt pp aliud: q2 ē p cē
ſuperioꝝ entiū: ſcda vero intētione ꝓpter ſe. Qd āt
hic entiū deus ꝓuidētiā habeat inuit ce. ⁊ mun. 2°.
⁊ exprimit̄ ab Alexādro. Ad aliud Ariſt. apparuit qd Cō. 17. p⁹
dōm. ¶ Ad aliud dōm q̄ licꝫ ſic eueniat prim tñ pp pnc.
nām totius: frigiditatē cōplexionis ſtōi: indigōnē: hu.
in eo cōtētos ſentium illius hebetātes. ita irregulari-
tatē comeſtionis ⁊ priuationē cole: interdū vt viſum
pūt lūbrici in ſtō ꝓcreari. Silr ad partis alterius rō
cinata apparuit. ¶ Ad p^m. n. qd iam dicēduꝫ viſuꝫ.
¶ Ad 2^m qdē dōm q̄ lꝫ flegma abūdet i ſtomacho:
raro tñ generat lūbricos. Cū āt nō putrefiat vel emit
tat̄ vel euacuet̄ ſepius nō cōcauſuꝫ ⁊ agitet. aut aliō
ꝓhibituū occurrit. ¶ Ad aliud dōm q̄ aliquid fa-
cilius in loco quodā cōſeruat̄ q̄ꝫ in ipſo generet̄: cuꝫ
latior ſit virt⁹ cōſeruationis q̄ꝫ generationis. Al. ul-
ta nāqꝫ in locis plurimis nō generant̄ pñt tñ vſqꝫ ali
qd in eiſdē cōſeruari. Silr d vermib⁹ intrāib⁹ ⁊ his
generādis nō eſt ſile: niſi latū cū illi ſint fortiores val
de generādis. Si aūt ex deorſum egrediant̄ ore vel
narib⁹ euenit ipſis tranſeuntib⁹ illic pp alimētuꝫ ſu-
perius ſicut dixit Ariſt. nō q̄ illic generent̄ vt ſepe.
Qui interdū praua adeo i ſtomacho iducūt accitia:
vt cardiacā ⁊ cū anguſtia ſyncopum: ita vt aliqs ſta-
tim coꝝ pereat mordicatione. Alexāder ſcdo. Teſta
tur ēt. A. ſm quoſdā aliqñ egreſſos fuiſſe vētre pfora 16. 3. tra. 5.
to. Mihiqꝫ qñqꝫ recitatū ſile: ⁊ epilepſiā ⁊ colyricaꝫ c. 2. i med.
paſſioneꝫ inducere. ¶ Ad aliud dōm q̄ in inteſtinis
nō eſt in plurimis ſic terreſtre ⁊ feculētū: qn in digōne
aliqd remaneat ſubtile hūidū putreſcibile ſpūale vi-
uificabile: ⁊ ꝓpue in quoꝝ inteſtinis non abundat co
lere excretio. Et ꝓpter hoc apparuit ad aliō. ¶ Ad
aliud etiā concedēdū eſt tanqꝫ rarius contingēs ceu
cōfeſſum ipſos qñqꝫ i ſtomacho poſſe generari.

¶ Differentia. ciij.

Q hypoſarca ſit deterior hydro-
pum oſtēdit̄ per quartuꝫ re. vt appa Te. cō. 114.
rebit id firmantē. Adhuc morb⁹ vni
uerſalior deterior particulari. ⁊ ideo
q2 febris morbus vniuerſalis ceteris
moleſtior

moleſtior: dria.87. hmõi quoqz hydropū eſt hypo/
ſarca dicta. In ea.n. mala fm totū corpus cõplerio
a°.1. in pn. eriſtit diuerſa de diſtēpãtia ineq̄li. ℂ Amplius pec
cat. vt pñr appebit in nobiliori ⁊ vlteriori opõne ma
giſqz intēta tanqz finis a nã q̄lis eſt nutricatio mem
broꝝ p cõpatione ad alias opatiões ⁊ digões prece/
dētes vt que ſtomachi ſunt ⁊ epatis. In tali vero pec
catū maius eriſtit q̄z in reliqs. ℂ Rurſus mã hypo
ſarce cuz plus diſtet a locis ad q̄ fit attractio ſicut ab
inteſtinis ⁊ ſtomacho q̄z mã aſclitis ⁊ tympanitis de
teri⁹ ⁊ difficili⁹ poterit educi cū medicīa vlr purgati/
ua vt ē vomitiua ⁊ ſeceſſiua. Mãe nãqz q̄ facile edu
cunī ſunt que in ſtõ cõtinenī ⁊ inteſtinis: deinde q̄ i
capite: meſeraicis ⁊ epate: deīceps q̄ in venis: poſtea
q̄ in mēbroꝝ fontib⁹: peſſime aūt olum q̄ ad cutē ten
dunt valde ⁊ q̄ in iuncturis locanī: p̄io q̄rta. ⁊ Me.
C.1.p⁹ me. ſimpliciū primis. Cū ergo hmõi hydropū potiſſima
⁊.c.5.p⁹ me cura fiat p attractionez vel ſupius vel inferi⁹ ceteris
dium. erit deterioris curatiõis. vñ ⁊ deterior erit ſimplr.

Inte°.1.c. **Hmõi quoqz** cõtrariuz 3° quartade
2.poſt me. cima. ⁊ in diuiſionib⁹
Tr.4.c.4. hypoſarca eſt leuior eaꝝ ⁊ ꝓpinquioris curationis ⁊
Verſus fi. ſanatiõis. ℂ Rurſus illa egritudo minus eſt deter/
C.55.i pnc. rēs: cuius mã eſt tendēs in extra recedēs a membris
nobilibus. Er oppoſito.n. accidit detrimētum iurta
Te.cõ. 44 veterē ꝓuſū. p̄io. Talis vo mã eſt hypoſarce ⁊ nõ
aliaꝝ duaꝝ vt ſenſus indicat. Igiī hec minus deter
rens aliis. ℂ Qd aūt tympania ſit aliis deterior: oñ
diī er colliget tertio ſufficietenus tamē. ℂ Itidē il
Collr.c.21 la egritudo eſt deterior: q̄ nocet pti nobiliori: ⁊ iõ fe/
poſt pri. bris lfeſtiſſima reputaī: cū ꝓpꝛie ſit cordis paſſio hec
quoqz eſt tympanites. ſpiritib⁹.n. magis aſſimulaī ſi
cut aſclites humorib⁹. Trib⁹ nãqz ſubſtantiis corpis
mollib⁹ videnī materie iſtaꝝ triū hydropū ꝓportio/
nari. Hypoſarce q̄dē materia hūiditati carnoſe tym
panitis ſpũali ⁊ aſclitis humorali. Pall. tales vt di
ctū egritudines euacuationibus expurganī vlibus
que medicinis pficiunī diſſolutiuis ꝓpꝛie. His autē
hic caremus. Nõ.n. eſt medicina vētoſitatis a ꝓpꝛie
tate eductiua. Igiī deterior aliis. ℂ Cuius vtiqz co
Collr l me. trariuz ſapit. A. in loco preinducto cū aliis plurimis
capituli. Adhuc illa egritudo eſt minus moleſta. qñ materia
obedit ampli⁹ agēti. er obediētia.n. patiētis ad agēs
cõſurgit actio. Mã vero tympanitis eſt hmõi: cū ſit
aerea ſpũalis. ſpũs aūt eſt res corporis: reſolubilior:
Do.2.c.2. de diſtempantia inequali. Itaqz aliis min⁹ deterrēs.
in me. ℂ Oſtendiī quoqz 3°.p.A. aſclitē fore deteriorem.
14.3. tra.4 Eti. ꝯſurgit er mã magis frigida ⁊ humida ēt q̄z alie
c.4. in me. vt oñdeī pñr. Frigidū aūt eſt plus mortificatiuum. ⁊
humidū ſuffocatiuū aliis naturis: dria.16. ꝓpter qd
Te. cõ.114 hec deterior reliquis. ℂ Oppoſitū hmõi iã pri⁹ mõ/
ſtratū er regiminis quarto. teſtante hypoſarticū de/
teriorē. ℂ Amplius illa egritudo min⁹ eſt deterrēs:
que cū ꝓportiõabilitate ꝯtingit particulariū hec vo
aſclites. q: cū pluries ꝯtigat er ꝓportiõabilitate vī cõ
ſurgere cauſaꝝ. Que nãqz cum diſſimilitudine carū
cõtingit rarius accidit. cū iproportio reſiſtat euentui
illaꝝ ſicut cauſon ſenibus. quarto p̄ia. Ideoqz hec
Tr.2.c.41 erit aliis moleſtior minus. ℂ Adhuc ei⁹ mãe ieſt me
poſt pri. dicina eductiua. eſt ⁊ ꝓpe loca p que fit purgatio. qd
nõ ſic tympaniti ⁊ hypoſarce adeſt mãe. Pall. ei ad
eſt modus curationis p ſumls inciſionē. qui vtiqz nõ
ineſt aliis. dria.199. Que aūt egritudo pluribus mo
dis põt curari: eſt leuior illa que paucioribus. Itaqz
ipſa minus aliis erit deterior.

Propter primum vero ſciendum prius qd
fit hydropiſis. ⁊ quot ipſius mo
di. Et demum que illius cauſe vniuerſales cū modo
gnationis eiuſdē. ℂ Propter hoc primū colligit er
ſermonibus medicoꝝ q: hydropiſis eſt error grãdis
virtutis epatis digeſtiue. pp quē oia mēbra corporis
apparētia vel nutricatiõis intumeſcūt manifeſte. Di
ctū eſt error grãdis: q: er minori alie egritudies ⁊ ma/
le ꝯplones ꝯſurgūt ⁊ non hydropiſis colliget 3°. In
hoc aūt qd ſubdiī oia ⁊c. tãgiī hypoſarca. Cū ſub/ Collr.c.21
iūgiī vo: vel nutricatiõis aſclytes ⁊ tympania. Ter/ ante mediū
tio quoqz decimaq̄rta hydropiſis eſt egritudo mãl:
cui⁹ cã eſt mã eruberãs frigida ingrediens mēbra: ⁊ Tr.4.c.4.
creſcūt per cã aut mēbra maīfeſta oia aut loca vacua in pn.
partiū in quibus ſunt regimen nutrimēti ⁊ humoꝝ.
vnde Alerander. Hydropica cronica eſt paſſio ⁊ er
frigore epis gnaī. ℂ Dubitaī de hoc qd dī q: eius
mã ſit frigida cū quidã hydropū ponaī a calore inſe/
rius fieri. Adhuc q̄rta afforiſmoꝝ. Tympania fit a Collr. cõ.af
medica friditate: nõ.n. hūiditas põt in aere vētoſuz for.11. in fi.
trãſmutari ſine calore aliquo. Quare nõ vī ſimplr q:
ei⁹ mã ſit frida. Dōz q: fridū dī illud qd ē deſtitutū
calore inato q̄titatiuo: lz hēat calorē q̄litatiuū hor/
ribilē ⁊ acutū q̄lis eſt olo ſupfluitas. vñ ⁊ q̄rta ꝓble.
Generatura eſt frida añ. ſ. q̄z afficiaī ⁊ agueī a calore pbl. vlti.32
⁊ ſpū inato. Vel dōm vtplm fieri a frido. Cū āt ſub
iūgiī. Aut loca ⁊ cetera: tangiī vt prius hydropiſis
hypoſarca ⁊ poſtea aſclites ⁊ tympania. Deinceps
ſciedū q: circa numeꝝ ſpēꝝ hydropū diuerſificati ſī
medici. Oribaſi⁹.n. ad Euſtachiū. ⁊ Caſſi⁹ felir erp̄i
mūt tm̄ duas: aſclitē. vz. ⁊ tympanitē. Salernitani
vo q̄ttuor poſuerūt eē volentes eas ad q̄ttuor hu. vel
ad q̄ternã qualitatū cõbinationē cõpoſitã adducere.
Dirērūt.n. q: leucoflegmãtia q̄ interpretaī alba fleg
maticitas. leucõ.n. albū: gnaī er peccato friditatis ⁊
hūiditatis: hypoſarca. i. ſubcarnea: ſarch.n. caro: ac
cidit caliditate ⁊ hūiditate. Tympanites aūt cui⁹ no
men ſumptū eſt a ſuo accidente: puta q: ventre per/
cuſſo ſonus audiī: velut qui tympani: caliditate cõfi
ciī ⁊ ſiccitate ſupflua. Aſclites vo.i. vtrea Haly. vel theo.3.c.31
vtrina aſclis.n. vter dī q̄dē ſic: eo q: vēter percuſſus ante mediū
ſonū reddiī aq̄ mote in vētre ſemirepleto ipa. Almã C.7.in pn.
ſoris.9. adhuc q̄nto interioꝝ vī idē ita inuii. Totum c.7.añ me.
corpus ſangulē flãtico ꝯtinere vī ⁊ fm anaſarcum ⁊
leucoflegmatias ⁊ hydros noiatos. p vētrē autez nil
ſanguineū: neqz ibi neqz in aſclite ⁊ tympaniti er/
cerniī. Dōm q: p anaſarcū ⁊ leucoflegmãtias idem
intellerit vt pro.i. Aut locut⁹ fuit ſm aliorꝝ oplones
vī pp noīs litigiū cuitãdū ſic ait: vñ ſubdit õ hydro/
pib⁹ qualitercūqz qs voluerit noīet. Hãe quoqz opi.
vel ſnīem: tãgit. 4. re.a. Ingt.n. Quidã ñ ſubcarneū Cõ. 114. in
ſed ſubcarneū ſcribūt. ⁊ p hoc itelligūt hypoſarcaz. pnci.
⁊ ſubdit. Nõ tñ inter carneū vel iurta carneū. q. vī/
deret q: h̄ nõ ſit idē qd illud qd dēni eſt hypoſarticū
⁊ epiſarticū: vt ſit fm eos hypoſartica p̄ia ⁊ anaſar/
tica ſcda. Cõcedunt ēt alias duas ſpēs. i. aſclitem ⁊
tympanitē: quare ⁊ q̄ttuor ſilr erūt. Et iõ ſubdit. Igiī
hi q̄dē medicoꝝ q̄ttuor dicunt eſſe drias hydeꝝ ſu/
perercedētes qd cõgruū. q. d. nõ.n. ſunt niſi tres. Et
ſubiungit. Sz nūc tēpus redarguere eos. Qd autem
ſpēs hydropuz ſint ſolū tres. hypoſarca vī anaſarca
aut quo noīe vociteī aſclites ⁊ tympania: nõ ſolū h̄
ſenſit Ga. ſed alii oēs approbati grecoꝝ ⁊ arabū qui
bus nūc adherēt latini. In viatico.n. Aler. dī leuco
flegmatica: hypoſarca: vel anaſarca idē ſunt. vñ idē
Alerãder. Tertia q̄ er flãtico ſangule in toto ꝯſiſtēs
corpe fit ⁊ appellaī anaſarca leucoflegmatia. et q: er
peccato calitatis ⁊ humiditãtis hydropiſis vt poſuē
runt q̄dã nõ ꝯtingat oſtendiī: qm̄ hydropiſis vt dēni
euenit ꝓpter errorem grandē virtutis epatis digeſti
ue. Calim vo ⁊ humidū aut nõ multū ſuperſlunt. ⁊ ſic
faceret potius ad digõnē ⁊ priuationē hydropiſis q̄z
ad ipſius inductionem: vel vtplurimum ſuperfluit. ⁊

tūc potiꝰ gñat egritudinē putridā q̄ȝ hydropiſim cū calim ⁊ humidū preceteris naturis ſit paratū putredini. In hydropiſi aūt inquantū hmōi nō eſt putredo. Adhuc hypoſarca ⁊ leucoflegmātia nec loco nec mā differūt neq̄ȝ ſignis: neq̄ȝ.n. eſt humoralis diſtinctio in tertia digōne: ſed totū tandē vnitaꝛ pp qđ nō oȝ eas diſtinctas ſeorſuȝ ponere. Que aūt his nō differunt velut eadē debēt a medico iudicari. Inſup etiā peccatū eſt fieri p plura q̄ pōt pfici paucioꝛibꝰ. Et iō cū illuſtribꝰ medicoꝝ ponēdū q̄ ſint tres ſolū hydropum modi. Qui aūt ponūt q̄tuoꝛ faciunt magis numerū noſuȝ q̄ȝ rez. Duas aūt exprimētes tm̄ breuio
Te.cō. 114 rē ⁊ amplioꝛē ſunt ꝯtingētiā ſecuti. Noſce q̄ lȝ q̄rto re.a.feries vt appebit videaꝛ duas ſolū tāgere ſpēs hydropum. Sūt tñ aquoſa tres audita ſȝ hec duplex hypoſarcha ⁊ aſclites ⁊ tertia tympanites. ¶ Propter 2ᵐ hmōi ſciēdū: vt ad vnū ſit dicere q̄ cāe hydropū ſumunꝛ a rebꝰ nālibꝰ ⁊ nō nālibꝰ ⁊ ꝯ nām vt ⁊ alia. A nālibꝰ qdē velut a mēbris lapſis. Conſurgit enīȝ vt ab viīs ſeu a lūbis vl' ſplene aut inteſtino vel veſica aut kiſti fellis ſtomacho vel pulmone aut dya
T.cō.1.⁊.3 fragmate aut ab epate. ſcdo pnoſti. ⁊ tertio quarta
Tr.4.c.4. decima. ⁊ lȝ hydropiſis poſſit ab omni membro fere
añ me. cōtingere. non tñ cōſtituiꝛ formalr niſi malitia vt ta
Cō.p̄.ime. ctum grādis ſigaꝛ in epate. vnde Gal. ibidē. Omnis ſpēs hydropū puenit a nocumento in vtute gñatiua ſanguis: qñ deficit in eius cōplemēto. h aūt apud medicos locatū in epate. Quare Democritꝰ niſi epar leſum fuerit: hydropes nō naſcunꝛ: ſicut non eſt febris vndecūq̄ȝ ꝯſurgat: niſi caloꝛ extraneus coꝛ petat per
C.3.pꝰ p̄n. arteriaꝝ mediocritatē. febriū pꝛlo. A rebꝰ aūt nō naturalibꝰ ſex qñ in debita qualitate: q̄ntitate: tpe: oꝛdine: ⁊ artificio adminiſtraꝛ. Ab eis aūt qdē que contra nām ꝯſurgit: vt mala cōplone: cōpoſitiōe: q̄ntatibus: ſolōne ꝯtinuitatis ⁊ aliīs particulr declaratis ⁊ maxime a praua epatis diſpōne: lȝ enim ōis hydropiſis cōſurgat ppter peccatū digōnis ⁊ ſequeſtratiōis epatis. principalius tñ ⁊ plus ledit in aſclite ſcda digō. In tympanite vero prima. In hypoſarca vero ter
Collr.c. p̄. tia. Gal. 6. de accidenti cum. A. Eſt ⁊ modus gene
14.3.tra.4 ratiōis hypoſarce: q2 cuȝ in tertia digōne mēbra nu
Collr.c. 5.1 trimētū debeāt ſibi icoꝛpoꝛare ſm triplicē opationē
me.⁊.c.6.⁊ vtutis nutritiue: appoſitionē. ſ. adeptionē vel adhe
7.in prin. rētiā: vnitionē ⁊ defectus accidit in adherētia. Quāuis.n. iuxta ptes ponaꝛ: nō tñ ſic adheret vt illud qđ diſſolutū fuit: imo caro fantaſtica ⁊ rara ſqualida cōficiꝛ. Ex qua ēt ſupfluū qđ in tertia digōne expelliꝛ: nō excutiꝛ ppter impfectā digōnē vtutis nutritiue: aut ēt duaꝝ digeſtionuȝ ſtōi ⁊ epatis antecedentiuȝ: Et cuȝ iſta tertia digō ſit per oē ⁊ peccet i toto. Hec mēbra de ꝗ ſunt apparētia intumeſcere ōia. Modus autē quo hydrops aſclites ꝯſurgit quo locuȝ mediaſtinum ſyphac muſculos vētris coopiētis ex vna pte ⁊ zirbi ⁊ inteſtinoꝝ ex altera ⁊ dyafragmatis ex reliqua multiplex inueniꝛ: eo q̄ nā conaꝛ multis modis a ſe expellere ſupflua ⁊ nociua ōio aut ad loca minoris timoris trāſportare ⁊ maxie qñ eſt potēs. Expellit enīȝ ſaniē per meditulliuȝ ēt oſſis. aphoꝛ. ſeptima. ⁊
Cō.apb.55 tertio decimaquarta. Unus qdē modoꝝ eſt pp fiſſu
Tra.4.c.5 rā alicuius meatus aut meſeraicaꝝ aut inteſtinoꝛuȝ
in fine. ppter quā penetrat aquoſitas in ſpaciuȝ pdictū añq̄ȝ poſſit ad epar adduci. Aut pp veſicas q̄ fiūt in epe aqua repletas: qbꝰ qdē multiplicatis diutiꝰ ſucceſſiue ⁊ ruptis aqua effluit in locū pdictū: que multiplicaꝛ intm̄: donec vēter illic ōis repleaꝛ aquoſitate. Et
Apbo.55. hec eſt interptatio Ga. apho. 7. quibuſcūq̄ epar aq̄ repletū fuerit ⁊ in omentū eruperit: his vēter aq̄ repleꝛ ⁊ moꝛiunꝛ. Tertius autem q2 cum chiloſitas ad epar tracta deberet in eo perfecte ſanguificari remanēs aquoſa: ſeroſa: acuta: vtute debilitata ꝯtētiua epatis expelliꝛ a pēnulis epatis additamētis deoꝛ: diſtillādo ad locū pfatū. Aut q̄rto q̄ epar ſit tāti adhuc vigoꝛis vt hmōi aquoſitatē mittat p venas ad coꝛpis nutrimētū. Indiſcretiua tñ ⁊ indepuratiua ab humiditate vrinali. Quā qdē mēbra retinēt: demū adherētia remittūt iudē p eoſdē meatꝰ retro: donec recurrat in epar: cū fiat cōfluxus ⁊ ꝯſpiratio p eūdē ēt
poꝝ in oē tpe tñ differētia nāliū tertio. Eſt aūt ⁊ quintus modus quē tetigerūt qdā antiquoꝝ inſignes per C.13.pꝰ p̄n.
viā ſuminis ⁊ vmbilici. Sicut.n. dicūt anathomiſte A
ab arteria magna ſub renibꝰ ramificanꝛ due arterie que tēdūt in veſicā: deīde p ſumē ſeu pectinē pdūtur in vmbilicū p quas qdē mingit fetus qñ nōdū eſt natus ac ēt oꝛtꝰ ſi fiat expilio ⁊ cā nō accidat: vñ adhuc mingat ex vga: ceu in iuueneſcēte carēte genitalibus inſpexi: hinc.n. mingebat. Que qdē vene ⁊ arterie in nō natis: puta aboꝛtibꝰ manifeſte apparēt: ſȝ in cōpletis ipſaꝝ extrema iā exiccata fuerūt ⁊ radi
ces eaꝝ remāſere. pꝛlo p̄ᵃ. q̄re ſcdo thco. Ab vnaq̄ȝ Do.5.ſū.4
duaꝝ ramuſculus oriꝛ: pgūtq̄ȝ ambo in coꝛpꝰ veſice ca.5.pꝰ me.
donec ad vmbilicū pueniāt. ⁊ hoc in coꝛpibꝰ eſt iuue c.13. iux.fi.
nire ſeruū. in cōpletoꝝ aūt coꝛpibꝰ pars q̄ ad vmbilicū tendit remittiꝛ. Qñ ergo aquoſitas hmōi ppter opilationē ⁊ reſiſtētiā expulſiōis ex partibꝰ aliīs expelliꝛ in venas has donec ſurſuȝ tēdēs pueniat ad eoꝝ oꝛificia ⁊ nō inueniat: tūc meatū aptū: ad vmbilicuȝ dilataꝛ ⁊ apiunꝛ valde plus q̄ȝ fuerūt ēt antea. Ex qbus qdē tunc reſudat in ſpaciū vētris aquoſitas. A.
cū tertio collī. Qđ oñdiꝛ: eo q̄ iā hyderoꝝ qdā emi C.21.vſ.fi.
ſerūt eā p vmbilicū. Modus autē quo tympania fit 14.3.tra.4
aptus eſt iaȝ ſatis. Qñ.n. ex praua ⁊ vētoſa digōne c.5. añ me.
ſtōi ⁊ inteſtinoꝝ ſuccoſitas ptiſanalis trāſit p meſaraicas ⁊ maxie cū epar fuerit calim reſoluit hanc in vapoꝛē fumoſum. qui qdē ex poꝛis haꝝ partiū raruȝ tranſpirat in ſpaciū ſepe dcm̄. In qua ppter denſitatē parietū lateralr circūdantiū pōt irreſolubilr contineri: velut aer vapoꝛoſus in teſtudine. Caſſius vero felix ex quadā figura dictiōis amirabili ex aere foꝛtaſſis acceptā inqt ex ingēti vētoſitate pulmonis inflatiua ꝯtingit tympanitē cōſurgere. Hmōi quoq̄ȝ modꝰ hydropuȝ cōtingit a minoꝛi frido q̄ȝ hypoſarca aſclitiſq̄ȝ aliqua. opȝ enīȝ caloꝛem adeſſe vt mā frigida reſoluaꝛ in vapoꝛē fumoſuȝ. Sȝ circa pdcā dubitare cōtingit: qm̄ vꝛ hydrops egritudo cōmunis vt febris: cū dcm̄ ſit ipſam appꝛopriari epati: vndecunq̄ȝ incipiat. ⁊ neq̄ȝ fieri ſine ipſius iactura vt febris coꝛ
di. ⁊ maxie cū ſcribaꝛ de accñti ſexto. Flegma ſi toti c.1.ci.
dominaꝛ coꝛpoꝛi hypoſarcā facit: ſi aūt mēbꝛo vndimiā. Habet igiꝛ mēbꝛū determinatū pncipalr. ⁊ ꝯit coꝛpus totū. Cōis igiꝛ moꝛbus. ¶ Dōm q̄ lȝ membrū determinatū nō tñ diffundiꝛ p totū coꝛpꝰ vt febris: q2 nō per oſſa: cū ſint dura extēſionē nō ſuſtinētia. ⁊ ita nō vere apari. dfia. 96. cū hydrops videaꝛ idē q̄ apa. Que aūt tumēt ſunt ptes apparentes mu
ſculoſe: vnde dcm̄ p. A. creſcere in hydropiſi aut mē 14.3.tra.4
bra manifeſte omnia q̄tum ad hypoſarcam vel loca c.4. in pri.
vacua ⁊ cetera q̄tum ad reliquas duas ſpēs. Sȝ qd de lepꝛa: cum moꝛbus ponaꝛ communis. Dōm oſſa inficiunꝛ in lepra peramplius.

Propter 2ᵐ vero ſciendū q̄ qdā poſuerūt hypoſarcā deterioꝛē. qđ vꝛ quar
to re. acu. Hydropum due ſunt ſpēs: quaꝝ hec qui Te.cō. 114
dem hypoſarca dicit: conans fieri ineffugabilis vel inſeparabilis ⁊ incurabilis. hic vero cum inflationibus. Gale. quoq̄ȝ corrigens Hippo. ait: non tamen ratione dixit hoc ideſt conās fieri ineffugabilis. Uerius autem dixiſſet ita ſcribens. Interficit autem motus hyderus quando factus fuerit. Quia vero hmōi

nūc opinionē nō ſeruo ſicut ſufficienter⁹ vr̄ ſonare: dico hyp. r. S. ꝑ hypoſarcā incēdiſſe aut īflationē ꝛ cacochimiā ꝑ oē corp⁹ interi⁹ ꝛ exteri⁹ cū virtutis imbecillitate adeo vt frigiditate ꝛ oppilatione ꝯtingat calidū innatū ſuffocari mox ꝛ extingui. Uel forталis verificat̄: ꝛ hoc cū nō ꝯparatiōis regula obſeruet̄ iuſte puta ſi hypoſarca ꝯtingēs ex apate epatis aut ex ācū ꝙ maior eā cōparet̄ ad aſcitē aut tympanitē cōſurgenē ab ylijs: lūbis vel a ſplene ꝛ hmōi cā minori. Si aūt cāe accipiant̄ vniformit̄ cū ſubiectoꝝ diſpōnib⁹ ꝛ q̄ntitatib⁹ ponā aſcitē primo deterioꝛē ꝛ typanitā ſecūdo. Qd̄ et̄ innuit. A. ingens. Et de hypoſarca q̄ eſt mala valde. Et illud ſm̄ cōſiderationē cāꝝ facientiū cadere in ipſam. Sarimpōtus vero aggregato: paſſionarij vr̄ ponere deterioꝛē tympanitā. Inqt. n. Alii ligno: hydrops oīb⁹ eſt tympanites: ſcd̄a hypoſarca: tertia aſcites: ꝛ q̄rta leucoflegmātia: ſȝ non maligna. Hāc quoq; ſniaȝ videnr̄ ſermones Auer. ſuper nciales. 3. colliget ꝓferri. Sȝ qd̄ de hoc q̄rto oñdet̄ dñdoꝝ. Qd̄ āt hmōi poſitio ſtare nō poſſit iuſta ꝯparabilin regula obſuata: i vitans apparebit poſitiōe.

Tr. 4. c. 4. in med. Propter tertiū qdē ſciēdū ꝙ tertio q̄rtadecima: alia via ꝛ ordo: deterioritatis ponit̄ q maxie vr̄ veritati comparari. Fert̄. n. ita alioꝝ et̄ ad vtrāq; ptē cū motiuis opiones recitādo. Sunt hoies quidā quib⁹ vr̄ ꝙ hypoſarca ſit deterior aliqs qm̄ corruptio in ipſa cōicat epati ꝛ oībus venis corporis ꝛ carni: ita vt deſtruat̄ pl̄m digōnis tertie. Et ex eis ſunt qbus vr̄ ꝙ ipſa ſit leuior aliqs: etiaȝ ita vt ipſa ſit leuior tympanite. Deinde veritatē ſubdit. Uer dignius eſt vt ſit aſcites malignior illis oībus deinde hypoſarca ſit aliq̄ q̄ eſt leuior oīb⁹ ꝛ ſit de ea aliq̄ q̄ eſt valde mala ꝛ illud ſm̄ cōſiderationes cāꝝ facientiū cadere in ipſaȝ. Qd̄ idē ꝯprobat̄ experimēto. Et in manifeſta quidē diſpōne ꝛ in plurimo: qd̄ experimētū facit eē neceſſariū: opȝ vt ſint ſpēs hypoſarce leuiores ꝛ nō neceſſario vt de eis ſit deterior ſm̄ ꝙ ē in illis reliquis.: puta dico aſcite ꝛ tympanite. Sic igit̄ tādē ſnia hmōi exiſtit ꝙ aſcites ſit deterior: deinde tympanites: deinde hypoſarca ſeruato ſemꝑ ꝛ ſubaudito canone cōparatiōis illeſo. In hāc quoq; 3. collȝ. c. 21 in med. ſniaȝ cōcidit Auer. ꝑfecte intellect⁹. inqt. n. ꝙ qñ accidit epati mala ꝯplō calida parū excedēs tūc multa acquirit̄ amaritudo. Sed qñ augmētat̄ hec mala cōplexio cali. ita ꝙ egrediat̄ a ſua forma nāli tunc erit opatio epatis: operatio nō nālis: ꝛ proueniet illa operatio ſolū a caloꝛe: in eo ꝙ eſt talis calor: ꝛ non in eo ꝙ eſt calor. Cū igitur hmōi calor inueniet ptē aquā in ipſam effumādo ventoſitatē inducet ꝛ ꝓueniet ex hoc tympanitica hydropiſis aut ſilr̄. Qd̄ ſi fuerit cā remotionis caloris mālis egritudo calā attribuet̄ illius remotio egritudini cale: ꝛ ſi fuerit frigida attribuet̄ fride. Et ꝓpea multū laborāt medici vt bn̄ dent cām iſti⁹ ſpēi: eo ꝙ eque ſit a caloꝛe ſicut a frigore. Et iō hec ſpēs difficilior ē ceteris ad curādū. Si ꝗs aūt hoc ſubtilr̄ perſcrutabit̄ inueniet eē dicta d̄ aſcite ꝛ nō de tympanite vt inducebat̄ in argutis. Uult n. ꝙ aqua ꝑuertit ſi calidū vigoret̄ ſm̄ qd̄ ex eo vētoſitas generet̄. Nihilominus q: maxia pars aquoſitatis manet aſcites eſt verius q̄ȝ tympanita. hoc autē indicat qd̄ dixit aut ſilr̄. Quod firmat̄: q: ſupra tetigerat modū ꝓductionis tympanie: qd̄ apparet ñ minus ex eo ꝙ ipſam dicit fieri ex caliditate ſicut ex frigiditate cū dictū ſit tympanitē nō ſine caloꝛe cōfici. Uidet̄ eñ aſcites ita vt materia ꝛ fundamentū tympanitis. In viatico quidē ſcribit̄ hypoſarca faciliꝰ ē ad curandū. Cauſa ſue facilitatis māe eſt bonitas ac et̄ diuiſio ſuper oīa mēbra corporis. Unūquodq; n. mēbrum tantā hȝ inde quātitatē quantā ſufferre po-

tēſt. Qd̄ aūt hic. A. ordo obſeruādus eſt tanq̄ȝ veri⁹ ꝑter experiētiā et̄ rōnibus oſtendat̄. q: hydropiſis dicit̄ ab hydor: qd̄ eſt aq̄. Nomē aūt qñ ponit rōnabiliter in potiori eius dat̄ ſignificato. Cum. n. in aſcite ſola ſit aqua nomē cōe hydropiſis. ſ. ſibi cōuenit tanquā prim⁹ ꝛ amplius ledēs. De rōne nāq; morbi ē ſenſibilis leſio opationū. Palā: illa hydropiſis eſt deterior q̄ cū deterioꝛib⁹ eſt cauſis ꝛ accītib⁹. talis aūt eſt aſcites. plures. n. ipſa ex apate cōſurgit. Eſt ꝛ cū febꝛe ꝛ cū ſiti vehemēti ꝛ qd̄ peius eſt ſyncopis ꝛ ſubita ſuffocatio: ꝑꝑ diafragma in ſurſuȝ tumoꝛē coanguſtātē ſpūalia ſm̄ Cōmē. ꝛ ꝑꝑ vapores id per trāſcēdo deuenētes in pulmonē: iuxta illud veteris. 2. ꝓno. cō. 3. in pri.
Hydropicus ſi tuſſim hēat deſperat⁹ eſt ſeu hydro- 7. affo. affo
picis tuſſis ſupueniēs malū: qd̄ in aſcite ponit Cō- ri. 48. ꝛ pti
mē. Eti. ea vt dcīi ꝯtingit principalr̄ ex peccato ſcd̄e 6. apho. 35.
digōnis: cuius qdē opus humores generare. Sed pecca Cō. 35. affo
tū hmōi digōnis deterius eſt peccato prime digōnis ri. ptic. 6.
ꝛ tertie. Quod oſtēdit̄: qm̄ pima digeſtio corrigit̄ aut ſatis ꝑ ſecūdā emendat̄ cuȝ partis ſit ꝑncipalioris relatione digōnis alioꝝ mēbroꝝ: nō aūt ſic per tertiā pōt coaptari ſcd̄a: cū ipſa ſit in mēbris plim̄ apparētib⁹ in quib⁹ nō eſt baſis ꝛ robur nāe: ſunt enīȝ vilia reſpectu principaliū. Amplius mā aſcitis liquida trāſit ꝛ peruenit in vnū locū grauās cū ſit ſtatica p̄ceteris grauatiua. Mā vero hypoſarce minutius diſſeminat̄ per totū: tympanite v̄o nō grauis cito reſolubilis. Adhuc cū aq̄ illa ſit acuta ſeroſa magis efficitur talis qñ a farmacis calidis agitat̄ ꝛ ſiccis. nec n. n. ſic pōt reſolui ꝛ per poros euacuari vt mā hypoſarce ad cutē magis vndiq; accedēs. Neq; vt tympanitis ſubtilis reſolubilis valde. Aſcites igit̄ eſt deterior: deinde tympanites huic magis affinis. ꝛ poſtea minus deterreus hypoſarca.

Propter q̄rtū quidē ad pᵐ dcm̄ ꝙ nō probas: ſȝ poti⁹ accuſas. Deſtructa eſt. n. rōnabilr̄ hmōi opinio. Aut cāe hypoſarce uniuerſe cōparabit ad cās aliaꝝ hydropum vt indicat. A. 14. 3. tra. 4
Uel equocat̄ vt tactū hypoſarticū. ¶ Ad aliō dōȝ c. 4. in me.
ꝙ lȝ hypoſartica ſit deterior extēſiue: nō tn̄ intēſiue: imo aſcites. ſicut ephimera extēſiue deterior eſt ſynocha aut frenēſi vel ſolōne cōtinuitatis alicui⁹ grandis nō tn̄ intēſiue. Aut hec rō vt viſuȝ ſm̄ viaticū arguit magis oppoſitū q̄ȝ ꝓpoſitū. ¶ Ad aliō dōȝ ꝙ hoc verū eēt ſi tm̄ intercideret peccatū in tertia digōne ſicut i ſcd̄a. Nō aūt tm̄ cū ſit iā amotū ꝑ digōnē ſecūdā ꝛ opata ſit et̄ ibi virt⁹ nutritiua opatione pᵃ. ¶ Ad aliud dōm ꝙ mā hypoſarce. lȝ ſit magis diſtās a locis ad quē attrahit̄: tn̄ eſt minoris quātitatis ꝛ aggregationis q̄ȝ aſcites. Non enim ſic aggrauat vt dictū virtutē. Et ideo poteſt fortior medicina ſibi adhiberi. Pōt etiā per poros in euaporādo melius educi. ¶ Ad ſecūdū queſitū dōm ꝛ primit⁹ ad auctoritatē Auer. iam appareret quid de ipſa cōſiderātū eē ſendū. ¶ Ad aliud dōȝ ꝙ lȝ magis ſpirituū nocumētū eius aſſimilet̄ q̄ȝ aliaꝝ hydropū: illud tn̄ eſt meli⁹ remediabile ꝑꝑ ſubiecti ſubtilitatē ꝛ raritatē. Sicut febris effimera in ſpiritib⁹ fundat̄ reſpectu febris humoralis. ¶ Ad aliud dōm ꝙ modus expurgationis vētoſitatis iſtius eſt multiplex et̄: tum euando māꝫ cām eius ex qua euaporatione cōficit̄: tum q: eo qd̄ reſoluit̄ ſui ſubtilitate per corporis poros obedit etiā ꝓpterea magis imprimenti ꝛ diſſoluenti. quare morbos vētoſitatis non ſic videmus continuari ſicut qui humoꝝ. ¶ Ad argumētū huius ptis oppoſite dōm ꝙ veritatē cōcludit reſpectu aſcitis: non autē hypoſarce: qm̄ lȝ obediat agēti i ipſaȝ: eatū ē aggregata ꝛ mixte quātitatis relatiōe materie hypoſarce. Eſt ꝛ in locis ꝓpinquioꝛib⁹ mēbris nobilioribus magiſq; ipſa

infeſtãs. ¶ Ad tertiũ queſitũ dõm q̄ auctes ⁊ argu
mẽta oſtẽdẽtes q̄ aſclites ſit deterior cõcedo. ¶ Ad
ↄ̃riũ inducta dõz prius dcm̃ eſſe q̃rtũ regiminis nõ
ſimplr̃ recipiẽdũ. ¶ Ad aliud dõm q̄ aſclites nõ cõ
tingit pluries: eo q̄ adueniat cum particularium pro/
portione ſemper: verũ hoc euenit q: a plimis cõtin/
git cauſis q̃z alie. accidit nãq3 a calore vt dcm̃ ſicut a
frigore ⁊ a cauſis has plimis ↄ̃tinb⁹. ¶ Ad aliõ di
cẽdũ q̄ lz ſit hmõi medicia aquoſitatis eductiua: ⁊ ſit
ꝑpe loca eductibis: tñ mã eſt multe q̃ntitatis virtutẽ
valde aggrauãs: ita q̄ medicina ſibi ꝓportionabilis
virtutẽ debilitat: ⁊ malã augmẽtat epatis cõplõnez.
nõ. n. põt reſolui p cutẽ vt q̃ hypoſarce mã: ⁊ tympa/
nitis: pp eius groſſiciẽ ⁊ reſolutioni inobedientiam.
¶ Ad aliud dõm q̄ illa cura eſt praua ⁊ cũ deſpera
tiõe ſicut etiã tradentes eã aſſerunt. Non eñ fit niſi
cũ alia minime ꝓſunt remedia. Qua etiã facta ſi vir
tus non ſit fortis non euadit aliquis. Virtute aũt for
ti melius eſt dieta ⁊ potatione curari. dr̃ia. 199.

¶ Differentia. ciij.

Q diei criſis ſit laudabilior ea que
noctis oſtẽdiẽ. Quia I criſi
fit expulſio mãe ad extra: ſed in die
materia mouet̃ de centro ad circũ/
ferentiã pp motũ ſpũuz quẽ ſequit̃.
Aperiunt̃ ẽt pori ⁊ ductus in die ca
lore cõtinẽtis ⁊ luce habẽtib⁹ mouere: in nocte võ cõ
tingit oppoſitũ. ¶ Ampli⁹ criſis eſt motus: ⁊ motus
fit a calo. Sed in die viget calor: in nocte vero frig⁹.
¶ Rurſus ſi tpe illo quo aliqd ſolet reſidere ⁊ qeta
ri turbatio ſupueniat magis nocet̃ q̃z hora in qua ſo
let vexari: cũ cõſuetudinẽ ꝑmutare nociuũ ſit ſz da/
maſcenũ ⁊ moleſtũ: ſed nã noſtra cõſueta eſt in pluri
Apho. 24. mis hoiuz reſidere nocte ⁊ quietari. Quod dico pp
habẽtes mulieꝝ copiã ⁊ cõſiliari ſcdo ꝓnoſticoꝝ. vñ
Cõ. 11. in fi. ſcda affoꝛiſmoꝝ. Oribaſius. Nobis p noctes conſue
tudo eſt dormire: ⁊ iõ in ipſis magis apparent pericu
Tra. 1. c. 3. la. Intercisis. n. ſomnis a turbatione manifeſte diffi
poſt pri. cilis dignoſcitur portatio. Et quarto ſecũda. Signa
nocturna diurnis ſunt vehemẽtiora. Et cã hmõi eſt
qm̃ mã faciẽs egritudinẽ auget accidẽtia ⁊ ſignifica/
tiones cã ſui motus. In criſi nãq3 turbatio fit vehe/
mẽs pp virtutis ⁊ egritudinis reluctamentũ. Palin
Collr̃ cõ. af criſis ſit in deterioꝛib⁹ poxiſmis affoꝛiſmoꝝ quarta.
fo. 22. 29. 36 criſiũq3 tertio. hi aũt fiũt in die. vnde q̃rto pria. Fe/
vſ. fi. bris diurna lõgior eſt ⁊ deterior nocturna. ¶ Adhuc
Collr̃. c. 5. cũ criſis ſit vna de difficilioꝛib⁹ actionibus nature: il
p⁹ prin. ⁊ c. la hora qua nã fortior erit criſis fiet laudabilior: hoc
6. in fi. aũt eſt in die: q: tunc luminare maius eſt ſuper terrã:
Tr. 2. c. 53. cuius poteſtas extat diurna: ſed ipſum confortat na/
in pri. turam. Eſt nãq3 vita viuentiũ cuz luna ſm Albuma
ſar maior poſt deuz. vnde verbo cẽtiloquij. 80. dixit
ipſum eſſe originez virtutis vitalis: de quo plures ex
Te. cõ. 150 ponunt ſermonẽ Ariſt. 2. de ala. dicẽtis intellectum
talẽ fore in hoibus: qualẽ ducit in die pater viroꝝ q̃q3
deorũ. Hec tñ fuit Homeri de Joue politicoꝝ prio.
Verſus fi. Criſis igitur diurna benignior nocturna.

Oppoſitum q: criſis melior eſt: cũ ac/
cidentia ſint fortiora ſuo
modo Eſt ideo dictum bonas criſes in vehementio
ribus fieri paroxiſmis. Sed accidẽtia fortiora vt oſtẽ
ſum eueniunt in nocte. vnde Alexander ꝓpter quid
nocte dolores intendunt̃ peramplius. Amplius no/
cte cũ aer ſit frigidior q̃z in die nõ reſoluitur calor: ne
q3 virtus diſſoluitur vt in die. Nam aer quãticũq3
frigidus in regionibus hz reſoluere: primo ſecunda.
Do. 2. ſũ. 1. Tunc itaq3 fortior erit virtus: que quãto vigoroſior
c. 3. p⁹ me. tanto criſis erit perfectior. Propter quod criſis no/
cturna erit melior diurna.

Propter p̃m qdẽ ſciẽdũ: q̄ criſis grece im
portat iudiciũ: hoc. n. nomẽ tran
ſumptũ eſt ad ea q̃ medicie. Nã ꝓpriũ eſt ei q iudica
tur iudicio ciuili ad mortẽ. ceu. n. qñ is iudicat⁹ mo/
ri perturbat̃ maxie. ita q3 idiotaꝝ ↄſpiciẽs. O q̃z ti/
moroſa ſigna q̃ apparẽt tpe criſis coact⁹ exclamauit
q̄ de vita iudicat̃ laborãtis. Nõ aũt q3 medicorum
ꝓpriũ ſibi hoc nomẽ impoſuit. p⁹ creticoꝝ. ⁊ 3⁰ õ criſi
vñ q̃rto ſcda. Criſis intẽtio eſt ſeparatio in locutiõib⁹ C. 1. p⁹ me.
i. in ciuilib⁹ q̃õnibus. qñ. n. datũ eſt iudiciũ: tũc ceſ/ C. 2. p⁹ me.
ſat altercatio ⁊ pugna ⁊ vnuſqſq3 altercantiũ ſua tẽ Tra. 1. c. 1.
dit via. Criſis aũt ad mediciãlia trãſlatat̃ multiplici in pri.
ter ⁊ multa ſortit̃ noĩa: ſicut appet in p̃n⁰ õ criſi. Du
plr̃ aũt magis ſolet ſumi vt pro cõmotiõe ante criſiz Lib. 1. c. 1.
ſicut qñ ſigna manifeſtant̃ cretica. Et pro alteratiõe
ſubita fere inſenſata ꝓprius criſis dcã: criſiũ appa/
rens ſcdo: ceu iudicãtis ſnĩa celeri⁹ ꝓnũciata quam
mot⁹ creticus ſeqt̃ materiei expulſionẽ criſis impro/ Collr̃. c. 11.
prie dictus: vnde aph. ſcda. Criſis eſt acuta. i. velox in fi. ⁊ c. 12
in morbo reportatio vl̃ ad ſanitatẽ vl̃ ad mortẽ. De in pri.
clo võ theo. G. inqt q̄ criſis ſit mutatio velox q̃ ſim Cõ. affo. 13
mo cũ accĩntiũ ſit difficultate aut ad lat⁹ ſanitatꝫ aut C. 6. in me.
ad latus egritudĩs. Criſis autẽmodi ſunt plẽs cõius Cõ. affo. 23
ea ſumpta. q̃ttuor nãq3 ponunt̃. apho. 2⁰ ⁊ 3⁰ ꝓno. in pri.
Ei⁹. n. eſt q̃dã celeriter ad ſalutẽ. alia ſubita ad mor
tem diſſolutio dcã. Et alia paulatine ad ſanitatez ⁊ Cõ. p⁰. ãte
alia paulatine ad mortẽ liq̃factio ⁊ ↄſumptio noĩata. me.
In tertio aũt criſiũ due iſtis addũt̃ ex his dr̃ie vt q̄
aggregent̃ due res ⁊ ↄuertit̃ ad ſalutez: vñ theo. 10.
Hec eſt imutatio que ſemel fit I meliorẽ habitudinẽ Cap. prio.
deiceps paulatim morb⁹ ita minuit̃ dõec deficiat ⁊ C. 6. p⁹ pn.
corp⁹ ſanet̃: vl̃ q: aggregant̃ in ea due res ⁊ ↄuertit̃
ad mortẽ. Et eſt imutatio ſemel fcã I habitudinẽ pra/
uã qua deiceps vtus iminuit̃ patiẽtis paulatim do/
nec ad interitũ pferat̃. Et q̃ vltie criſes due dicunt̃ cõ
poſite. Criſis tñ verior eſt illa q̃ ↄuertit̃ ad ſalutẽ ce/
leriter vl̃ ad mortẽ. Et ꝓpriiſſima q̃ mox cõuertit̃ ad
ſalutẽ. Nã talis abſolute dr̃ criſis. Que ãt ad mor
tẽ cõfeſtiz nõ dr̃ ſimplr̃ criſis: ſz cũ determinatione:
puta criſis mala. tertio de criſi: vñ eiuſdẽ ſcdo. So/
lutiões egritudinũ cũ certamie magno ⁊ acute repta Ca. 7. I me.
bili maxie dicim⁹ criſes noiari q̃ ꝓprie in humorib⁹ C. 11. in fin.
calidis exiſtũt febriũ. Nã criſis dr̃ ſolũ in egritudie
fore mãli. In imãli võ vt in ephimera ⁊ ethica nõ eſt
criſis ꝓprie: lz Dyocles ephimerã poſuerit creticari
qõ ſatis abuſiue ẽ dcm̃. pro quacũq3 ſolone egritudi
nũ. ita vt ethica dicat̃ ⁊ ois q̃cũq3 egritudo iudica/
ri. Nã de rõne criſis ꝓprie eſt vt ſolũ in actu interue/ Cõ. affo. 23
niat egritudis. De eẽntia võ acute eſt: vt ſit piculoſa in pri.
⁊ cito terminabilis: vñ apho. ſcda. Acute egritudines
magne ſunt ⁊ periculoſe ⁊ ad ſtatũ ꝓperantes cito.
Ephimera etenim q̃ꝫq̃z cito terminet̃: nõ tamẽ de ſe
periculoſa exiſtit. Ethica ⁊ ſi piculoſa tardior: tamen
extat. Abinceps quoq3 ſciendũ: q̄ de rõne criſis hõe
qualis eſt que ſeptia aut quartadecia iudicat̃ die. 6.
vel. 7. ſunt cõditiões. vna vt ſit cõpleta: ita vt nõ re/
maneat ex egritudie reliqa. Scda certa: ⁊ eſt illa que
minime recidiuat̃. Tertia ſalua ſic vt I ipſa ſyntho/
mata nõ ſint timoroſa. Quarta mãifeſta ita q̄ ea euo
antecedat manifeſta vl̃ apparẽs ſubſidẽtia. Quinta
indicata taliter vt eã aliqs dieꝝ pcedat Idicatiuoruz.
Sexta vt ↄuertat̃ ad bonũ. Septia vt I die fiat creti
ca laudabiliori. Que aũt mala noſcit̃ ex hmõi oppo
ſito creticoꝝ prio. Hec ẽt ſex ↄditiões his ꝓportiona C. 2. p⁹ me.
te tangunt̃ ẽt apho. prima. Quaꝝ pria q̄ ſit criſis per
euacuationez. nam laudabilior eſt q̃z illa que ſit per cõ. affo. 20
apa. Scda que hu. euacuat peccantẽ. Tertia vt ſcdz
rectitudinẽ interueniat partis: vñ fluxus ſang. naris
dextre laudat̃ in apate epatis ⁊ ſiniſtre ſplenis. Con/
trariuz

trariũ aũt vituperat tertio de criſi. ⁊ p̄rio pnoſticoꝝ.
C.ii. vſ.fi. Quarta cũ corp̃is bõa ↄſiſtẽtia. Quinta digõne p̄ue/
Cõ.36.cir. cunti. Serta i die cretica. Ex dc̃is ẽt appet q̧ egritu
fine. dinũ q̃dã p aliquã eductionẽ notã q̄ ſcũt materiei.
Altera vero p reſolõnẽ ſiue diſſolõnẽ ſiue: digõnem
ceu egritudĩes cronice: in q̃bus nulla attendit criſis:
vñ paulatine reſolõnẽ ſuſcipiunt: ⁊ ꝑpter q̃ ſole gu/
bernãtur in quib⁹ hebetatus eſt oĩquaq̧ mot⁹. Pro
pter vo creticabiles entes ſunt duplices: q̃dam nãq̧
terminant̃ euõne manifeſta: vt ſi ꝑ ſuſan. p nares vl
per mẽſtrua aut emorroydes vel vomitu aut ſputo:
ſiue ſeceſſu: aut vrina vel ſudore. Alie aũt exitura ap
parẽte. ⁊ iſta q̃dẽ debilior eſt aliis: cu nõ poſſit natu/
ra mãm ex corpe a toto educere: ſ; in ptes ignobilio
res illas trãſducit efflagitando: velut qñ res ĩbecillis
hoſtes expellit a metropoli ſede. nõ aũt ab ei⁹ valet
regno ſugare oĩo. reliq̧s vo criſiũ vt cõiter eſt dicere
melior eſt illa q̃ fluxu ſan. ſit nariũ. Vnica nãq̧ edu
ctiõe totũ expellit nociuũ. deĩde q̃ ſeceſſu: q̧ groſſi⁹
⁊ amplius educit: poſtea q̃ vomitu: deiceps q̃ vrina:
Tra.I. c.2 ⁊ vltio q̃ ſudore. 4° 2ª. que fortaſſis i egritudib⁹ plu
ante med. rimũ laudat colericis: ⁊ ꝑpter qñ materia extiterit ex
tra venas. Et iſte ſiq̃dẽ ſunt vles totius euõnes: par/
ticulares vo directi⁹ que ab aliqua partiũ educunt:
ceu lachryme: lippe: ſordes: auriũ: nariũ: palati: ſpu
tum: emorroys: ⁊ mẽſtrua. Intelligo quoq̧ p bonita
tem criſis illã que h; cõdiõẽs laudabiles ãndictas.
Et hmõi q̃dẽ nõ ſolum criſis ſigna ver; etiam cauſe.
Quedã vo tñ ſigna. ceu dolor capitis: diſpnia vehe/
mẽs: dolor oris ſtõi: hypocũdrioꝝ tenſio doloroſa:
vigilie: vehemẽtes deſipiẽtie: vocis caſus: lachryme
volũtarie ſine oculoꝝ leſione: labiũ inferius ↄcuſſ;:
ante oculos apparẽtia nigra vl' alteri⁹ coloris: coru
ſcatiões: lãpades: maxille aut naſus mox rubificati:
paroxiſmi p̄occupatio ⁊ ſilia. apho. p° : cũ criſium ⁊
Cõ. affo. 12 pnoſticoꝝ tertiis. Dies vo eſt duplex artificialis cõ
poſt me. tinẽs exiſtentiã ſolis ſupra terrã q̧ latio dr̃ ſolis ſu/
L.4. li.1. pra caꝫ. 6. topicoꝝ. Et nãlis cõprehẽdẽs ſpaciũ. 24.
c.14. p⁹ me horaꝝ equinoctialiũ in quo nox vnitur cum die. Et
dium. eſt reuolutio p̄mi mobilis cum tãta diſtantia q̃ ſol
[…]. 36. 1 ↄ motũ illi⁹ ſuo motu pcurrit in zodiaco. de quo p̄i
me. ⁊ cõ. 41 mo criſiũ cu; dico die intelligo diem ⁊ nocte. Hic
poſt me. aũt de die ĩtelligit̃ artificiali. Noſce ẽt q̧ dies artifi
Cap. 5. ciales ⁊ noctes variant̃. Sũt. n. aliq̃n caſuales: puta
C. 16. vſ. fi. cũ ſol fuerit in p̄io minuto arietis ⁊ libre q̃ ſigna ap
pellant̃ eq̄nocialia: qd̃ bis i anno ↄtingit vt circa me
diũ martij ⁊ ſeptẽbris. Aliq̃n dies ſunt maximi ⁊ no/
ctes mĩme: ceu cũ ſol fuerit in pn° cancri. ⁊ ecõuer/
ſo in pn° capricorni q̃ duo ſigna dicunt̃ tropica. i. cõ
uerſiua. Qñq̧ ſol mouet̃ in climat b⁹ nr̃is a pn° ca
pricorni in caput cancri dies cõtinue augmẽtat̃. Ab
inde vo ad caput eiuſdẽ capricorni eõ. Sub linea vo
equatoris nox diei ſemp apparet equalis.

Propter 2ᵐ vero ſciendũ quoſdã dixiſſe q̧ criſis eſt duplex: vna quidẽ in qua motus ſit de cẽtro ad circũferẽtias vt in ſudore ⁊ in tali melior eſt criſis diei quam noctis cũ aer ſit calidus attrahens ad extra ⁊ poros aperiens. Eſt ⁊ altera in qua motus ſit a circũferẽtijs ad cẽtrũ ſicut in vomitu ⁊ ſeceſſu. Et hec melior eſt in nocte q̃ in die. S; hoc eſt praue dcũ: q; criſis debilior i boni/ tate ſit ſudore vt p̄dictũ. Nũc aũt nihil qd̃ impfectũ eſt eſſentialr̃ p̄ ecaliis pficit̃ per aliqd̃ accñtale ſibi oc currens ſup illud qd̃ per ſe perfectũ. Talis autem eſt ſudor reſpectu fluxus ſan. nariũ aut ſeceſſus. ꝑpter qd̃ nõ poterit perfici neq̧ extolli ſup p̄dictas euacua tiones per accñtale ſibi occurrẽs ex parte diei. Neq̧ etiã oĩno verum q̧ reliq̄ a ſudore ſiant euacuatio/ nes de centro ad circunferentias.

Propter tertiũ q̃dẽ ſciẽdũ q̧ temporis ſpa cio ac vlr ceteris eq̧s criſis melior eſt noctis q̃ diei: qd̃ oſtẽdit̃. q; cũ vehemẽtiores ſiãt mot⁹ egritudinũ ⁊ eaꝝ accñtia criſis eſt pfectior. S; illd̃ ẽ in nocte pp vehemẽtiã occupationis nãe in di gerẽdo mãm: ſe oĩa q̃rit. Rurſus virt⁹ vnita fortior e Tra.I. c.4
leapia diſperſa. Qñ ergo virtus magis vnit̃ melior in fine.
fit criſis: qñ bona criſis requirit fortitudinẽ virtutis dr̃ia. 105. In nocte vo vnitione fortificat̃: ſedant̃. n. ⁊ quieſcũt mot⁹ diei criſim pturbãtes diurnã ⁊ for/ tificãtes per ↄ̃riũ nocturnã. Spirit⁹ ẽt in nocte ↄ̃bũ/ tur interius fugientes noctis tenebras. ⁊ vt fortiores actiões reddant̃ nãe. Cũ. n. ea intẽdit creticare celat ⁊ occulte ſe in cẽtro ſuo vt corde qd̃ cõmodi⁹ ne per turbata ſpirituũ digreſſione ipediat̃ opari. Mouent̃ ẽt in nocte hũiditates magis nã; irritãtes in pugnã. Qd ẽt indicãt plures criſes i nocte eẽ factas reſpectu q̃titatis tpis q̃ in die. adhuc dr̃ dr̃ia ſubſequenti criſi; ꝑpter lune attribui. Cõſumptio ẽt egritudinu; q̃ morti ducunt̃ ſolis pp reſolutionẽ paulatinã gerat̃ ſed luna in nocte cũ ſit eius ptãs forti⁹ opat̃ ad criſi; q̃ in die. Criſis ergo benignior ſiet nocte q̃ die cu; videat̃ ↄ̃riũ debere cõtingere: q; plures moriunt̃ ex egritudinib⁹ acutis: ⁊ a febrib⁹ q̃ cũ calide ſint ⁊ ſic/ ce noctis deberẽt frigiditatẽ ⁊ humiditatẽ cõtẽpera/ re. eſt nãq̧ ⁊ fri. ⁊ hu. ⁊ ſic mori: in die vero exacui ⁊ abſcindere pp ſymbolũ ipſi⁹ ad illas cũ dies ca. ſit ⁊ ſic. Dicendũ q̧ nã nocte laborat magis in digerẽdo morbi mãm: q̃ in die occultans ſe in cẽtro ſui cum calore nãli. Quod appet ex dictis. Et mã faciẽs egri tudinẽ auget accidentia ita vt egrediens ſi fuerit de/ bilis humores qui ipſa; morti obuidẽt ⁊ circũueniãt taliter vt non poſſit ſpargi ⁊ dilatari cum ſuo inſtro ob poroꝝ obſtructionẽ ſicut in die. Nã vt tactũ nã magis a mã ſtimulatur in nocte. vide quarto te. n. Te. cõ. 57.
Noctes magis ſupſignãt q̃ dies: ea q̃ circa deſipiẽ in fine.
tiã. Ipſa nãq̧ tũc debilis nõ potens irritationẽ illã ſupportare: mox conſurgit vt reſiſtat illi. Et ita cadit in pugna plerũq̧. Et per hunc modũ ꝑpomit̃ tertio C. 6. ⁊. c. 10
criſiũ. nãm cõfeſtim moueri ad criſi; ſignis digõnis poſt p̄i.
minime p̄euntibus. Adhuc nox ꝑportionat̃ hyemi ⁊ dies eſtati: plures ãt nũero ꝑportionabili obſeruato egritudinũ hyeme q̃ eſtate depeũt: pbl. p°. Adhuc Prob. 17.
ſol fons vite nocte occultat̃ in ſui ptãte nõ pmanens 26. 28. ⁊. 35.
diurna: vex i ei⁹ ſit detrimẽto. ¶ Ad rõnẽ ergo dõ; q̧ mai⁹ ſit nocumẽtũ ei⁹ qd̃ acgrit̃ rõne q̃titatis hu/ moꝝ ſuffocãtiũ ⁊ extinguẽtiũ calorẽ nãlẽ q̃ ſit iuua/ mẽtũ qd̃ ſuſcipit̃ ex ↄ̃rietate q̃litatis noctis ad mor/ bũ. Aut dõm ſicut ſcribit̃ p° ſe da: q̧ cũ multa ab eq̃ Sũ. I. do. 1
litate acciderit egreſſio ꝑportionalia ⁊ improportiona c. 4. in p̄i.
lia nocẽt. iõ q̧ vtus debilitat̃. nõ. n. põt vtus debilis effectũ in ipſam operantiũ quãtuncũq̧ iuuatiuorum tolerare qd̃ per amplius accidit nocte.

Propter quartũ vo ad p̄mũ dõm: q̧ for taſſis illa expulſio ⁊ poroꝝ apertio q̃ aduenit in die: magis arguit iudiciũ p ſudorẽ: q̃ p alias euacuationes. Sudoris ãt euacuatio vt ſimplr̃ nõ laudat̃. ¶ Vel dõm q̧ magis facit ad criſim for titudo vtutis q̃ acgrit̃ in nocte: vt declaratũ q̃ mo/ tus ſpũum ad extra ⁊ poroꝝ. ¶ Ad ſcd̃; dõm ſilr̃. Mot⁹. n. ille coadiuuãs ↄtinẽtis ad ex̃ plus nocet q̃ pſit: eo q̧ nãe diſtrahit vigorẽ ⁊ actũ. Vel criſis eſt mot⁹ nõ localis oĩo. ſ; magis alteratiõis: vt apparet criſiu; 3°. ⁊ friditas h; ẽt alterare. ſ; calitas magis. Collr. c. I.
¶ Ad aliud dõ; q̧ ſi nã fuerit fortis: magis arguet̃ ⁊. 2. in p̄i.
opp̃m q̃ intẽtũ: qñ i criſi ẽt laudabili oẽ accidẽtia ſa tis fortia p̄cedere timoroſa: vt nã totis virib⁹ ĩcitata ↄ mãm diſpoſitã valide iſurgat. nõ. n. coronabit̃ niſi q certauerit legitime. Qd appet q; qñ nã criſes breui/

bus pficit ſyntbomatib⁹: nõ adeo ſunt hmõi ſufficiẽ
tes pfecte. Si aũt mã fuerit ſbecillis decĩ mag nocte
morté tũc aduẽtare. ¶ Ad aliud dõz: q illd febris di
urne pticulare qõdã exiſtit cuiuſdã mõi febris flati
ce. Aut q deterior é nõ rõne afflictõis: ſz rõne cãe: qr
indicaƭ i illa q̃ dici fortior ſi nõ ceſſauit die operante
putrefactõis ⁊ mot⁹ porisſmi opp̃ᵐ. ¶ Ad aliud dõz
q vt⁹ nãlis ⁊ aial' plus laborãt in criſi q̃z vt⁹ vitalis
q̃ luna vigorãƭ vna qdẽ p ſe mag vt nãlis: reliq̃ per
accñs vt aialis. Qui ãt nocte ſub lune pñte ñ diſtra
hiƭ in ſenſuũ ⁊ motuũ actus: vl' q hec vt ſic cõuicit
rõ: alia tñ nocte exiſtunt criſi laudabili proprioꝛa.

¶ Differentia. ciiij.

Q Vigeſima ⁊ decimaſeptia dies ſit magis cretica ⁊ indicatiua: vigeſimaprĩa vi geſimaq̃rta: oñdiƭ p hipp. ⁊ Gale. ↄtra dioclẽ archigenẽ ⁊ aſtrologos
3ᵒ. pnõ. te. cõ. 4. 3. pnõ. cõ. in pleriſq̃z locis. ¶ Amp. apho. 4.
1. i me. ⁊. 1. ⁊ criſium tertio. Criſis euenit in deteriori egritudis
d dieb⁹ cre: hora periodi. hec autẽ porisſmus. Nõ paucẽ võ egri
c. 10. 2ᵒ. af tudines faciunt porisſmũ ſm dies pares. creticoꝛuz
fo:. cõ. 24. tertio. Vigeſimus. n. eſt par dies: vigeſimusprimus:
añ me. ⁊ li. ſiqdẽ impar. ¶ Adhuc in pfectiori diez nũero per
2. de cre. c. fectior cõſurgit actus: ſz hoc eſt vigeſimi⁹ cũ ſit dece
3. ⁊ li. 3. c. 9 noꝝ. numerus ãt denari⁹ pfectus exiſtit. pbl. 15. vñ
Collir cõ. af Plato i eũ pauſauit deueniẽs phyſicoꝝ 3ᵒ. ¶ Rur
fo. 22. 29. ⁊. ſus luna regẽs iſferiora ſm motũ ei⁹ lumẽ exquo mẽ
36. ⁊ſus fi. ſis ſumit vẽq cõis vocanƭ impſſiõis eo q motus lune
Collir. c. 4. fortificat nãm marie appet terminatiõis egritudinũ
p⁹ me. ⁊. c. 5 diſtinctionẽ accipi: ſz quã tres ſeptimane in. 20. die
p⁹ pn. ⁊. c. 6 b⁹: puta in. 19. dieb⁹. ⁊ vigeſimaprĩa horaꝝ. ⁊ nõ in
i fine. vigeſimoprĩo terminanƭ. Qd firmatur q̃rto ſcda ſm
Ca. 8. i fine menſem cõis ipreſſionis egritudis dies cõputantur.
Proble. 3. Propter qd decimaſeptia erit idicatiua ⁊ vigeſima
Ter. cõ. 61 cretica ⁊ non decimaoctaua ⁊ vigeſimaprima.
Tra. 2. c. 2 Oppoſitum hmõi ſapiunt aſtrologi ⁊ medicoꝝ: vt tactũ aliq
vnde Cõmen. centiloquij. Medicus etiã ponit vige
ſimaprimã fore creticã ⁊ nõ vigeſimã: ⁊ decimãocta
uam idicatiuã ⁊ nõ decimãſeptimã. Qd ſilr apparet
Ca. 6. i me. ex Ptolomeo ibidẽ. Itidẽ Iſaac febrium quarto au
Tra⁹ 2. c. 2 ctoritate epidimica. Impares fortiores ſunt parib⁹.
⁊ſus ſinem ⁊ ſcda q̃rti. cũ additiõe vtplimũ. Impar aũt eſt vige
ſz dƭ oppo ſimuſprim⁹. Amplius qd eſt ẽentialr hmõi magis eſt
ſitum. tale. qd p accñs. Sz dies ipar eſſentialr eſt cretica.
In fine. ca. Par aũt accñtalr ſm Iſaac ibidẽ. ¶ Rurſus quã
do ſil' ſup eũdẽ diẽ cõcurrũt motus mãei ⁊ mot⁹ lu
ne mag ille dies ſimplicius reliqua erit cretica. hoc
aũt eſt vigeſimaprĩa: eo q nãe maius daƭ ſpaciũ in
mãe pparatiõe in ipſa q̃z in vigeſima quo ea indiget
in creticatiõe pfecta. Silr ⁊ luna in fine quartarum
triũ recte deuenit in vigeſimaprĩa ⁊ nõ in vigeſima.
ꝓpter qd cũ nã opereƭ ↄ morbũ: ſicut prudẽs accuſa
tor. Cõmen. centiloquij. ⁊ hic eius aduerſariũ accu
ſet loco ⁊ tẽpore quo caruerit auxiliationibus. Ea q
dem vigeſimaprima die mouebiƭ ⁊ non vigeſima ad
criſim cum auxilijs fulcita ipſius aduerſarius morb⁹
adiuuantibus ſit priuatus. ꝓpter qd decimaoctaua
eſt indicatiua: ⁊ vigeſimaprima cretica: ⁊ non decia
ſeptima ⁊ vigeſima.

Propter pᵐ vero ſciendũ q qd ſit criſis ⁊ dies cretica oñſum dr̃ia priori.
Deinceps quoq̃z aduertẽdũ q criſis duplr variaƭ vl'
a cã ſuperiori aut a cã inferiori. Primo qdẽ aut a vir
tute ſm. n. q fuerit fortis vel debilis vel media: velo
cius: tardius: aut mediocriter mouebitur ad criſiz vl'
ex parte diſtinctionis materie. Videƭ enim ex duo
bus maxime dependere. Ex pteparatione quidẽ ⁊ in

pꝛeparatiõe mãe ad motũ. Et ex motu ſupiorũ ex ↄ
oĩs latio inferior ſupiorib⁹ lationib⁹ gubernetƭ. Di
ſpoſitio aũt ſiue pparatio ⁊ ipreparatio mãe ad motũ
ſicut ⁊ ipſa poterit variari. Ea nãq̃z aut rõne ſubſtã
tie cõſideraƭ vel q̃titatis aut q̃litatis: ſiue ſitus vl' ex
pte ipſi⁹ motus. Voco aũt hic mãm imitãs medico
rũ ſermões ſubam quãdã cõpoſitã q̃litatũ accñtaliũ
delatricẽ. Subaz võ accñs eadẽ qualificantẽ q̃ ⁊ ve
rius qualitas appellaƭ ſcda. hmõi autẽ ſubſtãtia in
quattuor marie ſequeſtraƭ. nã eius alia eſt ſubtil' alia
groſſa alia leuis ⁊ alia grauis alia viſcoſa alia fran
gibilis: ſeu incifibilis: alia rara: alia ſpiſſa: ſiue cõpa
cta vel media. Si itaq̃z cõueniant ſil' plura aut oĩa al
terius cõbinatiõis in vnã partẽ: ceu colera: eſt. n. ſub
tilis: leuis: frãgibilis: ⁊ rara: criſim cauſabũt cito vẽ
turã. Que vt ſic magis cõſonabũt cũ vigeſima die:
q̃z cuz vigeſimaprĩa. Si aũt ↄtingat eõ vt demuz q
mã fuerit groſſa grauis viſcoſa ⁊ cõpacta: qualis eſt
melia: criſis tardabiƭ que vt ita ⁊ ãplius dici conue
niet vigeſimeprĩe q̃z vigeſime. Qd ſi mediocrius he
cõcurrãt: ceu in ſanguie ⁊ flegmate criſes cauſabunt
mediocriter ꝓportiõatas cũ pdictis. Si vero ↄſide
retur mã rõne quãtitatis: tunc eius: alia erit multa:
alia pauca. Multa qdẽ criſim tardare facit p ſe: cuz
in multe mãe digõne ⁊ virtute forti ⁊ tpe indigeatur
q̃z multo. p accñs tñ interdũ euenit q quãtitate mãe
virtute ſtimulata potẽti criſim anticipare cogit. Qd
ſi mã per pauca fuerit intĩi q nãe nocumẽtũ nõ iſur
gat ab ipſa ſenſibilib⁹: eo q nõ moueaƭ niſi ſtimula
ta tardabiƭ criſis. Si aũt mã cũ eius minoratiõe ſuf
ficiẽs ſit eius nocumẽtum afferre ſenſibile ſtimulata
nã ad criſim citi⁹ ſataget puenire. Et ita dies vigeſi
ma ampli⁹ criſi accomoda. Rõne võ q̃litatis diuer
ſificanƭ mã duplr: aut p ſe vel ex accidẽti: p ſe quidẽ
qñ materieꝝ alia eſt ca. ⁊ ſic. alia ca. ⁊ hu. ⁊c. Quod
ſiqdẽ ca. fuerit ⁊ ſic. velut colera citi⁹ irritabit ſtimu
lãdo nãz ad criſim cũ motuũ calim extet: vñ ſcdo de
gene. aialiũ. Calim hñ motuũ. ⁊ ſiccitas ſibi coniun C. 1. p⁹ me.
cta: eã acuendo calidiorẽ reddet. Eſt eniz ſiccitas: vt ⁊. 13. ꝓble.
caloris lima ⁊ exacuitio. Qd ſi mã frigida fuerit ⁊ ſic ꝓblema. 5.
ca frigiditate motiua ꝓhibẽte ⁊ ſiccitate ⁊ iſpiſſatio
ne grauante motus ꝓtelabiƭ nature in criſi. De me
diis autẽ materieꝝ q̃litatibus relinqtur mediocriter
iudicãdũ. Proportiõabilr ẽt ſic accñtalr qualificaƭ
mã ex ifirmi etate: ſexu: cõſuetudine: tpe ac regione.
Situ võ ſeu loco q̃rto diuerſificata. ⁊ ipſa criſis ti
dem hz variari: vt qñ mã aut ſup frenes in locis lo
cabiƭ calidis vl' fridis ſub eiſdẽ: ſm q citi⁹ vel tardi⁹
materie in ipſis ↄtente mouebunƭ ad criſim in ꝓno
ſticis. Aut. n. in pte dextra ſituabiƭ vl' in ſiniſtra. Qd Colr. li. 1. ⁊
ſiquidẽ in dextra: calitate cordis partẽ irradiãte ma cõ. 30. vſq̃z
gis ipſaꝝ. Epatis ẽt ⁊ fellis adminiculo. citius termi i fine.
nabiƭ egritudo diei vigeſime iam facta conſona. In
parte aũt ſiniſtra calitate minorata: cauſis occurren
tibus ex aduerſo. terminus ꝓtendeƭ egritudis: vige
ſimeprime ꝓportionabilis effectus. Rõne qdẽ mot⁹
q: aut cõtinuus vniformis ſicut febres ↄcluſe ↄtinue
ꝓportionabiles vl' p dies ipares aut pares cõcitaƭ: Ca. 8. vl. ſi.
creticoꝝ tertio. Ex pte vero cãe ſupioris variaƭ cri
ſis duplr. Aut rõne humoꝝ planetis appropriatorũ
⁊ attributoꝝ. Vel planete cuiuſdã vt lune: ceu cete
ri planete ſuã dãt diſpõnẽ cũ h q ipſa nãm hanc re
git inferiorẽ gñabilẽ ⁊ corruptibilẽ. Fit nãq̃z propria
corpi pp ſilẽz cũ eo opationẽ in cẽtiloqo. Primũ ãt
dictoꝝ adhuc ſequeſtraƭ i duo: humor. n. duplr põt
in ſupiora corpoꝝ adduci. Aut rõne q̃litatis ⁊ ſube:
aut cuiuſdã ꝓprietatis nobis ſatis ignote a qua ⁊ hu
mor motũ eſt ſortit⁹. iuxta pᵐ qdẽ motũ dõm melã
coliã in ſaturnũ deduci. ⁊ cũ ſit frigidus ⁊ ſicc⁹ tardi
motus

motꝰ melia ſiliꝛ groſſa frig. ⁊ ſic. tardius mouebiṫ ad criſim. flegma aūt attribuiṫ lune ⁊ veneri mō quodā. ſan. aūt Joui. ⁊ colera Marti principaliꝛ ac ſoli. Et qꝛ motꝰ martis eſt quodāmō iordinatꝰ ⁊ ſubitꝰ. iō colera ad criſim celeriter mouebiṫ. Qd̓ ſi ſanguis citꝰ moueri videaṫ ꝓportiōe motꝰ Jouis aut fla reſpectu motꝰ lune tardiꝰ: hoc ex aliis ſibi occurrit cauſis dictis ⁊ dicēdis. Rōne qdē ꝓprietatis occulte quā hñt hūores ad ſupiora eſt ꝙ colā cuētatiōnē de tertio in tertiū recipit diē. Melia de q̄rto in q̄rtū: flegma de die in diē. Sāguis vō fere cōtinue. dfa. 88. Qd̓ ⁊ maxie pp eiꝰ q̄ȝtitatē ⁊ circa nāe iteriora ſituationē vṙ ꝯtingere. Amp̄. cōſiderādū ꝙ ſm diuerſitatē corpoꝝ ſupcelestiū diuerſificanṫ criſes. Corpa huiuſmōi ⁊ maxie planete i qbꝰ ⁊ fixaꝝ ſtellaꝝ vis recipiṫ: q̄druplr p̄nt variari: vl̓ cōpatiōe ipſoꝝ vlr ad ſigna vl̓ ad cardines mūdi aut ad epiciclos vl̓ ad ꝯiunctiōes ⁊ aſpectꝰ. Nā ſi ꝯtingat planetā foꝛe in ſigno mobili: oñdit nām mā ſibi facta obediēte citꝰ ad criſim ꝑtingere. Si vō in fixo eꝯ̄rio. In cōi vō mediocriter iudicādū. Ex pte qdē cardinū: qm̄ cū mā attributa fuerit planete oriētali: cui ēt vis ibideȝ extiterit virtute plācte diſpoſita: citꝰ ſuſcipiet maturatiōnē. Qd̓ ſi planete occidentali: ſecꝰ ꝯtinget. Silr ſi ſeptētrionali fuerit attributa cū eiꝰ vigoꝛ ſup nos directiꝰ imprimaṫ: velociꝰ creticabiṫ q̄ȝ ſi meridionali accōmodeṫ pp ipſiꝰ ad zenith capitū nr̄oꝝ diſtare. Tertio qdē rōne epicicli planete diuerſificaṫ māei attributio. Qd̓ equidē ſm ſtatiōnē: directiōnē: ⁊ retrogradatiōnem cōtingit. Et nimirū ſi planeta fuerit directꝰ eo ꝙ tunc motꝰ eiꝰ velocitaṫ nām ſibi ſignatā celerius incitabit ad criſim. Si vō retrogradus eꝯ̄. Qd̓ ſi ſtationariꝰ differēter ſm ꝙ illa ſtatio erit ad directiōnē vel retrogradatiōnē. Variaṫ etiā quarto māe motꝰ ſm ꝯiūctiōes ⁊ aſpectus planetaꝝ. naȝ ſi cōtingat lunā criſis tpe future planete tardo frido ⁊ infortunato applicari: q̄lis eſt ſaturnus. accidet eam tardari: ⁊ difficilē fieri niſi materiei q̄litas egritudīs q̄litate planete ſibi oppoſita cōtēpereṫ. in cētilo. go. ⁊ creticoꝝ

Colli. c. 6. 3. Si vero planete coniungaṫ calo motū velocitanti velut ſol ⁊ mars: mā egritudīs mobilioꝛ reddita citꝰ ꝑtinget ad criſim. Reddiṫ ⁊ motꝰ materiei diuerſus ēt pp aſpectū: q ēt quattuoꝛ ſunt. q̄driparitꝰ pꝰ: trinꝰ ſextilis oppōnis: ⁊ q̄rtus vt oſtēdeṫ dria. 168. Iſtoꝝ aūt aſpectuū qdā ſunt ꝯfortātes nām. alij vō moꝛbuȝ exterrētes. Primi qdē ſunt trinꝰ maxie q ꝑfecte amicitie ⁊ beniuolētie eſt aſpectꝰ: ⁊ ſextilis ei q̄ſi q̄ſi ſit mediocris. Qñ. n. his aſpectibꝰ luna locū aſpicit future criſis ⁊ ꝑncipij egritudinis ꝯfortaṫ nā tpe medio: ſicut pugiles ſufficiēter ꝓboꝛati ad pugnā. Alteri vero aſpectus duo: vt oppōnis ⁊ q̄rtus rōne inimicitie pugne ⁊ ꝯ̄rietatis ⁊ quartus ēt mediocris: habēt moꝛbū exterminare: eoꝝ ꝯ̄rietate nām expurādo in criſi bona: q̄lis vtplīm vigeſima ſeu vigeſimaprima eā leuacuatiōnē deducēs. Hi aūt aſpectꝰ ſeruari illeſi nō valēt niſi circuitus lune i zodiaco obſerueṫ incōcuſſus. Qd̓ maxime attēdēdū. cū etiā creticoꝝ tertio ad criſim plus lune motus opereṫ q̄ȝ diſpō materie vel indiſpoſitio eiuſdē. Hi ēt aſpectus attēdunṫ ſm motuȝ lune de pūcto in pūctū in circulo. ⁊ nō luminis ipſiꝰ ſuſceptiōnē. lȝ ⁊ illud poſſit interuenire q̄ꝗ. Ex pte quoꝗ planete cuiuſdā vt lune: qꝛ operatio corpoꝝ ſuperioꝝ in iſta inferioꝛa fit per motū ⁊ lucem. motꝰ autē quātū ad p̄ſens inuenitur duplex: ſimplex. vȝ. ⁊ cōpoſitus. Qui ēt ſimplex triplex exiſtit. vnus quidē quo luna moueṫ ab vno puncto zodiaci ⁊ ad ideȝ reuertitur: qui motus menſem conſtituit dictum peragrationis ſeu ꝓprie impreſſionis a Gal. Et hic quidē vigeſimoſeptio dieruȝ ſpatio ⁊ octo fere terminatur horis: certiꝰ tñ ſeptē horis ⁊ tertia hoꝛe parte. Et iſte motꝰ ꝓprie in almageſti curſus vocaṫ lōgitudīs qui cōſurgit ex eo ꝙ cētrū epicicli lune moueṫ omni die. 13. gradibꝰ. ⁊. 14. minutis ſeu. 11. pp motū genzahar capitis ⁊ caude draconis oppoſitū ſup eccētrici deferētis ſupficiē. Eſt ⁊ alꝰ motꝰ ſimplex q a Ptolomeo dr̄ diuerſitatis curſus. ⁊ eſt quo luna moueṫ oī die. 13. gradibꝰ ipſiꝰ ⁊ minutis. Qui qdē motū velocitat pmiſſuȝ. Et hoc qñ luna fuerit i oppoſito augis epicicli: in loco. ſ. terre ꝓpinqori. Tūc. n. dr̄ velox curſu ſeu cita. Et motꝰ eiꝰ eſt ab occidēte i oriēs. Qñ aūt fuerit in pte ſupioꝛi epicicli. vȝ. i auge: motꝰ tūc retardaṫ p̄dictꝰ. ⁊ ſic curſu appellaṫ tarda i ꝯ̄riū alioꝝ q̄nꝗ planetaꝝ qñ in his duobꝰ epicicloꝝ ſuorū locis extiterint. Et eniȝ circa augem veloces appellanṫ ⁊ directi. Circa vō oppoſitū tardi ⁊ retrogradi. In locis aūt itermedijs ſtationarij p̄ter ſolē. Ipe nāꝗ caret epiciclo. Et iō qñ iſti duo motꝰ. ſ. lōgitudinis ⁊ diuerſitatꝭ ꝯcurrāt in eādē ptē ab occidente in oriēs: in ꝯ̄riū: vȝ: motꝰ p̄mi. motus lune velocitaṫ intm̄ ꝙ circa. 15. gradꝰ zodiaci ꝑambulat in die nāli. ita ꝙ in ſex diebꝰ vnā q̄rtā ꝑagrauit zodiaci. Et ſm hoc luna i ſex diebꝰ mouebiṫ ad criſim bonā. Et pp h̓ ꝯtingit q̄nꝗ criſim q̄rtedecie diei ⁊ in tredecia laudabilr breuiari aut ſeptie i 6ª. Si vō p̄dicti duo motus ſibi i ꝯ̄riā diſſonāt ptē. vȝ. qñ motꝰ diuerſitatis fuerit in oppᵐ motꝰ lōgitudīs ab oriēte in occidēs: cōtinget id qd̓ colliꝛ de motu lune ab occidēte i oriens in zodiaco minime. 12. gradibꝰ in die reperiri nāli. Et ſȝ hoc accidet ꝙ luna cū octo diebꝰ ⁊ aliqbus horis vnā ꝑagrabit q̄draꝝ. ita ꝙ criſis ſeptie in nonā laudabilr ꝓtelabiṫ diē. Et ſȝ h̓ criſis ꝯtinget magꝭ in vigeſimapꝛia q̄ȝ in ſcd̓a die. Qd̓ tñ porꝛ eꝯ̄ euenire ſignificaṫ: ſuppoſita tñ diligēti hora velocitatis lune ⁊ tarditatꝭ adinuicē ꝯ̄ poſite. Qd̓ ſi ꝯtingat lunā mediocriter iueniri iter id qd̓ eſt eē tardā ⁊ velocē curſu aut cōfractā ex ambobꝰ. ⁊ h̓ eſt cū. 13. gradibꝰ cū quibuſdā minutis i die: tūc vnā q̄draꝝ circa ſeptē dies ꝑambulabit. ⁊ ita criſis cōtinget in ſeptia qd̓ eſt dare q̄ȝmultū: vt hic appet ex Abraam. Euanare luminariū ſeu creticoꝝ tractatu calculatiōeꝗ motꝰ lune. Quapꝛopter Ga. ⁊ alios mltos medicoꝝ motū hūc lune nō talr diſtiguētes: ſȝ ſimplr ꝯfundētes tanquā vniformē in eoꝝ criſibꝰ: plerūꝗ errare ꝯtingit: quod forte is nōdū vidit: vt ēt appet creticoꝝ. 3. Cū nōdū motꝰ tpe ſuo fuiſſent ꝑfecti inuenti. Cū Ptolomeꝰ ꝑfectiꝰ cōpꝛehēdēs ad ipm nō peruenerit fortaſſe: lȝ ei cōtēpoꝛaneꝰ extiterit. Et iō ei minc iputādū maxͤ cuȝ fuerit medicꝰ: aſtrologus vō rarꝰ. poſterioꝛibus vō maiꝰ: aut q̄ȝq̄ȝ ipſe iudicauerit occultius lune diuerſitatis motū. nō tñ denuo eſt viſus illo contr. Eſt ⁊ tertiꝰ motꝰ ſimpliciū iā dictoꝝ: q ⁊ cōis dr̄ a Ga. impꝛſſiōis: eo ꝙ luna diſtās a ſole ſpacio tāto ꝙ lumen ab ipſo receptū pōt in hec inferioꝛa viuificādo imprimere. ⁊ hic qdē motus ſic ꝯſtituiṫ dies. Subtrahunṫ. n. a mēſe ꝯiūctiōis q erat. 29. cū dimidio tres dies an ſolis cōiūctionē ⁊ poſt: qd̓ tpꝛ maiꝰ exiſtit occultatiōis ⁊ debilitatis lune lumīe ꝑuatē. Illd̓ āt qd̓ remanet ſunt. 26. dies cū medio. Eſt aūt cōpoſitꝰ ēt triplex. vnꝰ qdē cōpoſitꝰ ex curſu lōgitudīs ⁊ diuerſitatis ꝓ̄acte differente i medijs ⁊ ꝯcoꝛdāte in vltio. Aliꝰ ex h̓ cōmixto toto ⁊ aliq̄ eiꝰ pte. Et eſt ſm q luna moueṫ de ꝯiunctiōe ſolis ad ꝯiunctiōnē indē dictus ꝯiunctiōis: qui ⁊ numero. 28. dieꝝ nāliū cuȝ dimidio mēſuraṫ. ⁊ iſte ēt cōi nole mēſis dr̄ lunaris: q̄ȝuis ſm calculatoꝛes dicaṫ vnū eſſe ex. 30. diebꝰ. alteꝝ ex. 29. ſolū faciliōris cā cōputatiōis. Et hic qdē ꝯſurgit ex additiōe duoꝝ dieꝝ ⁊ quattuoꝛ hoꝛaꝝ ſupra p̄dictū menſem in qbus luna peruenit ad ſolem.

Colli. c. 2. 5. ⁊ 6.

Colli creti. 3. c. 4. in fi.

Colli. c. 9.

3. cret. c. 9.

A

Nõ.n. eũ invenit in loco in quo ipſz relinq̃t: ſ; fere p
ſig^m vnũ iã anceſſit. Et ſm iſtũ mẽſe; lune nõ diſtin
guũt aſpect⁹ nec egritudinũ breuiũ ſm lunã currẽtiũ
pficiũt termin⁹ cũ alicubi eãdẽ partẽ zodiaci ubis in h
mẽſe circuire ↄtingat. Terti⁹ aũt cõpoſit⁹ eſt qui ſm
3. creti. c. 9 phantaſiã. G. ex mẽſe pagratiõis ſiue ,ppzie ipſſiõis
⁊ mẽſe cõis illũatiõis ↄficit. Cõiungũt nãq; iſti duo
mẽſes inadinuicẽ: ⁊ qd̃ reſultat ex eis ſunt. 53. dies.
⁊. 20. hoꝛe. hui⁹ qdẽ aggregatiõis medietas ſũt. 26.
vbi. ſ. ĩnc. dies. ⁊. 22. hoꝛe. Et hic mẽſis medicialis a Ga. ap/
pellatus exiſtit. Quẽ quidẽ in ſeptimanas ſeq̃ſtrauit
ↄſtituẽs vnãquãq; ex ſex dieb⁹ ⁊ decẽ ⁊ ſeptẽ hoꝛis
cũ media. Medietatẽ ſeptimane ex trib⁹ dieb⁹ ⁊ 8°
hoꝛis cum media ⁊ 4° hoꝛe diẽ qdẽ. 23. hoꝛis ⁊ quar
tadecia pte hoꝛe. Et ſm hoc due ſeptimane i. 13. die
bus. ⁊. 11. hoꝛis inueniũt terminari. Tres vo in. 20.
dieb⁹ ⁊. 4. hoꝛis cũ media. Hec aũt fantaſiatus eſt
Gal. vt oñderet q̃ tres ſeptimane. 20. dier̃ ſpacio ⁊
nõ. 21. terminarent oĩo: qd̃ tñ pciſe nõ potuit ⁊ ſi la/
boꝛauerit pl' inũ iuenire: cũ q̃ttuoꝛ hoꝛe ſm ei⁹ cõpu
tationẽ vltra vigeſimũ excreſcat cũ medio. ita vt in
octaua die ſuperſint. 18. hoꝛe. ⁊ in. 12. ⁊. 27.

Propter 2^m vo ſciẽdũ q̃ modus dicẽdi. Gal. iã tactus: vz: cõpoſitio men
ſis dicti medicialis ex mẽſe cõis ipꝛeſſiõis ⁊ ,ppꝛe con
ſtare nõ põt cũ iſte mẽſis ſit diminut⁹ a vo lune mo
tu peragratiõis qui eſt potioꝛ cã in criſi. Etiã ſm eũ/
dẽ gradus aſpectuũ integros nõ cõſeruet: qb⁹ indica
tur egritudo. Amplius nec vlis methodus exiſtit: ne
q; neceſſaria in egritudib⁹ q̃ citra quartũdecimũ ter
minaẽ cũ tp̃s nõ repetaẽ in eis. Aut foꝛtaſſis videbit
id tñ queſitũ adaptari dieb⁹ indicatiuis ⁊ creticis vl
tra quartũdecimũ ,ptẽſis. Rurſus multotiẽs contin
git imo fere ſemp̃ q̃ in egritudie circa vigeſimũqn/
tum terminata nõ erit ali⁹ vllo mõ mẽſis cõis ipꝛeſ/
ſionis ⁊ ,ppꝛie qd̃ aũt plus Gal. angit ⁊ ei⁹ ↄpõnem
frãgit: eſt q̃ ſi aliquẽ p̃ octo dies: q̃ttuoꝛ vel ſex aut
hmõi ↄtingat añ ſolis ⁊ lune coitũ egrotare ⁊ egritu
do ,ptelẽ in ſeptimũ ⁊ vltra: aut ẽt in ↄiũctiõe quis
incipiat egrotare ⁊ ,ptẽdaẽ in añ. tũc deficiẽte menſe
cõis impſſiõis in pn° ⁊ in me°: mẽſis medicinalis re/
manebit icõpoſit⁹ ⁊ vanus: altero ei⁹ cõpetẽte dẽficiẽ
te. ,ppter qd̃ erit dare tp̃s in quo egritudo motu nõ
gubernaẽ lune. Jndẽ volẽs Gal. i fine viginti recte
terminare: cũ hmõi cõi aut medicinali ↄfractiõe p̃ q̃t/
tuoꝛ hoꝛas cũ media trãſiuit i ea q̃ vigeſimepꝛie diei
vltra ſextã partẽ ↄtinẽte ſenſibile; ita vt criſi. u. diei
ſupſint. 27. hoꝛe. Adhuc deñ ei⁹ põt calũniã ſuſci/
pere: eo q̃ motus lune diuerſitatis: velocitatis: vz: ⁊
tarditatis mĩme dearticulat: ,ppter qd̃ ⁊ ſi mot⁹ iſte
veritati videaẽ attingere. fictiti⁹ tñ amplius q̃ꝫ pnci
pioꝛ nature aſtrict⁹ rõne. Et maxie cũ videaẽ mẽſe;
quãdã cõis appellatũ ipꝛeſſiõis ab eo: vere gratis ad
inueniſſe: ⁊ maxie q̃ nũero. 26. dier̃ cũ dimidio ter
minauit: ac ſi ſemp̃ luna trib⁹ dieb⁹ ſub radijs perma
neat ſolis: cũ tñ quãdoq; videaẽ mane ante oꝛtu; ſo
lis: ⁊ in ſero eiuſdẽ diei vt nouacula alfagranus: qd̃
etiam expertũ. Eſt ⁊ alius modus dicendi. quem vi/
Tra. 2. c. i. post pn. detur defendere. A. quarto ſcd̃a. Et hic eſt ex menſe
cõmunis impſſionis acceptus cõtinẽte. 26. dies cu;
dimidio: vt dictum antea. Quẽ quidem modũ intan
tum approbat q̃ addere parumper in hoc: ſicut fecit
Gal. dicat tranſgreſſionem exiſtere. Aut vniuerſalr
hmõi computatio ⁊ cauſe dierum creticoꝝ aſſigna/
tio eſt tranſgreſſio: q: medicum extra ſuam artẽ per/
ducit cum ſit potius de conſideratione aſtrologi cũ
naturali. Sed nempe ad hunc modum plura ⁊ maio
ra in conuenientia ſequuntur q̃ꝫ ad dictum Ga. tũ;
quia aſpectus minus ſeruat illeſos: tum quoniã tres
ſeptimane in. 19. diebus ⁊ hoꝛis. 21. tantum finientur
⁊ non in viginti diebus complete. Adhuc magis q̃
multotiens erit dare egritudine;: que nullo motu lu
ne ſeu menſe gubernabitur lunari: ceu econtra Ga/
le. inductum.

Propter 3^m quidẽ ſciẽdũ cũ reuerentia tñ quadã maioꝝ potius tertiũ hũc
modũ dicẽdi foꝛe eligendũ: vt q̃ motus ſeu menſis
lune impſſionis ,ppꝛie remaneat icoꝛruptus: ſic ſen/
tiunt aſtrologi: quẽ quidẽ vr̃ etiã. lo. theoꝛi. tenuiſſe C. 8. p⁹ me.
creticatiões per gradus aſpectuũ diſtiguẽs pfectos.
hic. n. hi permanet illeſi. Et cõis hr̃ terminus magis
inter vigeſimã ⁊ vigeſimãpꝛimã diem: cũ tres ſeptu/
mane. ita. 20. die cũ dimidia finiaẽ: qui termin⁹ p̃
parte eius extrema magis conuenit criſi q̃ cõmotio
p̃cedẽs qd̃ appet: qm̃ neq; oꝫ in his terminatiõib⁹ pſi
cioſius inſiſtere: vt q̃ ſemp̃ ad cõplemẽtũ mot⁹ lune
ſtatim criſis cõſequaẽ. põt nãq; antecedere ⁊ poſtpo
ni ,ppter diſpõnem ⁊ indiſpoſitionẽ materiei ad mo
tum antedictũ ⁊ potiſſime in egritudibus. quaꝝ mo/ Collr. t. cõ
tus vltra. 14. dies tardus efficiẽ. Et iõ inuenio Hip mẽ. pꝛim.
po. 7. epidimiaꝝ nõ terminãte; tales egritudies de/
terminatiõe p̃ciſa ſed lata: vtpote cũ hac p̃poſitione
circa: que tẽpoꝛis latitudinẽ ⁊ indeterminationẽ ipoꝛ
tat. Dicit. n. circa. 20. circa. 34. circa. 40. ⁊c. Jõ cõ
tingit q̃ hmõi egritudies que ,plõgaẽ nõ ſolũ ſpa
cia. 12. hoꝛaꝝ aut ſeptẽ cũ dimidia in qb⁹ vr̃ eſſe di/
ſcoherẽtia mẽſis medicialis ⁊ impſſiõis certe multo
tiẽs duob⁹ ⁊ trib⁹ dieb⁹ criſim ↄtinuare. creticoꝛum
p̃° ⁊. 4. ſcd̃a. ⁊ maxie vltra. 40. cũ ſolo egritudinu;: Cap. 8.
ſicut Gal. aſſerit cu; archigene fiat magis p̃ digõnẽ Tr. 2. c. 10.
⁊ reſolõnẽ paulatim: q̃ꝫ p̃ digõnẽ ⁊ euãtiõnẽ ſubitã. circa me.
Et cõfirmaẽ: qm̃ aſpectus creticans latitudinẽ hab; 1. d̃ diebus
grãde;. tantã nãq; quot ſunt gradus lucis: ſeu quã/ cre. c. 10.
titatis oꝛbis planete: qd̃ ⁊ vniuerſalius eſt dicere per
ſeptẽ gradus ſit ante: totidẽ retro. puta planeta exñs
in pꝛĩo minutoꝝ arietis directe aſpectu oppoſito aſpi
cit illũ qui fuerit in libꝛa totidẽ minuta. Cũ latitudie
vo exñte. in. 23. virginis gradu ac in ſeptĩo libꝛe. Ne
q; ẽt qñ adeſt aſpectus moꝝ occurrit imo aptitudinẽ
opꝫ obſeruare mãe: vt diceẽ. ¶ Rurſus ad hũc mo
dũ nõ ſequiẽ motus aut mẽſis lunaris interfect⁹ tpe:
ſicut in alijs ſequebaẽ modis: cũ hic verus ſit ⁊ vni/
foꝛmis lune mot⁹ p̃petu⁹. Qd̃ ſi huic qs obuiauerit
d. q̃ criſis nõ cõtingit: in 40. vex in. 41. iã apparuit
qd̃ dõm qm̃ cũ talis criſis ,plõgeẽ ⁊ ſi nã iã ſentiens
bñficiũ lune ad finẽ q̃rte ptingentis ⁊ motu ſtimulata
materie: que pari magis moueẽ die circa q̃drageſi/
mã cõmotionẽ creticã incipiat antecedẽtẽ. Criſi; tñ
pficit magis euacuatiuã in. 41. q̃ nomẽ ⁊ ſpẽ; ipoſuit
terminationi. Jn egritudinib⁹ aũt q̃ vlteri⁹ ,ptẽdunẽ
q: criſes ⁊ ſi i piodis iſtis vlib⁹ Hypocratis videanẽ
incipe: tñ pp̃ motũ materiei cõcluſu; parẽ vel iparẽ
tum pp̃ hebetationẽ luminis lune in cõbuſtionibus:
nihilomin⁹ perfectas criſes ſeu reſolutiones ſiue ma
teriez paulatinas digõnes i ſimbus recipiẽt ſ; aſpe
ctũ lune quartaꝝ: qd̃ perpendẽs Hip. in epidimia pe
riodos ẽt neglexit vniuerſales: qd̃ appet cũ poſt. 80.
dier̃ creticũ ,pnũciauerit. 120. ⁊ nõ. 100. Eſt ẽt i his
vt tactũ: modus obſeruãdus mãe: qm̃ cui⁹ fuit mot⁹
p̃ tertiũ: vt colere eius criſim ⁊ indicatiuã magis red
det ,ppoꝛtionalẽ. 21. diei. ⁊. 18. Cui⁹ aũt mot⁹ fuerit
mãe ,ppoꝛtionalis incõcluſe. ſicut appet in cõcluſis ⁊
in materieb⁹ q̃ mouenẽ in parib⁹ criſis videbiẽ plus
a. 20. q̃ꝫ. 21. depẽdere. Adhuc criſis triplex vt cõmo
tio añceſſio: alteratio ſubita fere inſenſata ⁊ euõ ma/
nifeſta. dr̃ia. ioz. differẽtib⁹ hoꝛis occurrit. Et iõ q:
motus mãerum ſunt diuerſi. ⁊ qm̃ modica diſtantia
inter vigeſimũ ⁊ vigeſimũ pꝛimũ cũ. 12. hoꝛis in qb⁹
luna

luna tres q̄rtas pagrat interuenit. Et q: neq3 medici nales termini neq3 ēt nāles ,ppter īdetermīatonē ma Colir p⁹ pn. teriei ⁊ ei⁹ varietatē pñt inueniri pcısı. imo oʒ vt gs Ca.3.vl.fi. cū latitudine dicat. 6. de re.sa. de optima cōposıtio In pnci. ne ⁊ bona habitudine. Et firmat qñ diligentıſſima c.4.p⁹ me. ſubtılitas importuna. febriū ſcōo Eti. In medicin a pcipue cū pbonoꝛet: qd̄ apparet q̄ʒmarie nō opʒ in ampli⁹ circa bmōi q̄ſitū ſolicitari intm̄: cū termin⁹ cretic⁹. 20. ⁊ 21. dici creticatōis fit idē ſi intelligaꝛ ut C.4.vl. fi. ſte: vñ collž. 4. Scias q q̄ʒuis iſti dies verificent in criſi neceſſitatē nō hñt: ſʒ veritatē ſm plus: q: Raſis dicit q expert⁹ eſt i īfirmaria relepſos i plib⁹ decē/ miliū. ⁊ in multis vificati ſunt dies ab Hipp. Gale noq3 laudati. Et i mſis vtutē liberatōis dies habue rūt reprobati. Neq3 Ga. tādē hic ,pternit vt eſtimāt cō.1.p⁹me. q̄ʒmulti: vñ ,pnoſti. 3. Criſis accit i. 20. pl⁹ val d ⁊ cer Cap.8. tius. ⁊ creticoꝝ. 1ᵉ. Inueniꝛ decluſeptum⁹ ſʒ plimū ,ppoꝛtiōaꝛ diei. 20. ,ppoꝛtiōe q̄rti ad ſeptimū ⁊ vnde/ cimi ad. 14. ⁊ ſʒ min⁹. 18. vigeſimoprio: vñ illo 3ᵒ lʒ Collr. cō. i. fiat criſis in vigeſima ⁊. 21. die fit tñ in. 20. pl⁹. Et. 4. poſt med. ſcōa. Decim⁹ ſeptum⁹ utrꝫ īdicat i. 20. aut. 21. Et deci Tra.2. c.9 muſoctau⁹ iudicat in. 21. Nō igiꝛ oīfariā vigeſima/ poſt me. pria reſpuiꝛ neq3 declaoctaua. ⁊ iō medico nō expe/ dit āpli⁹ ſub chlamyde cācellatis digitis in dieꝝ nā liū fractiōib⁹ inſiſtere: cū dies nāles integri ſint attē dēdi motuſq3 lune ,ppꝛ⁹ſiue medicialis cū ſʒ hunc 3. ſeptimane. 20. dieꝝ ſpacio. ⁊. 11. horis cuʒ dimidia termineꝛ: ita vt ſit tp̄s intermediū. 20. ac. 21. attinēs tñ per hoꝛe dimidiū amplius. 20. vnde ⁊ veracius cō ceſſum in eo iudicium q̄ʒ in. 21. cōtingere.

Propter 4ᵐ quidē ad pᵐ quid dꝫ appa/ ruit. ¶ Ad aliud dꝫ q in vige/ ſima ⁊ vigeſimapria pōt criſis fieri ſcōo mō vt decla ratū ſʒ q egritudo erit ꝯcluſa vl'currēs p dieꝝ pariū aſſlictionē aut iparıū. ¶ Ad aliō qd dꝫ oñſuʒ dña 49. Numer⁹. n. pfect⁹ dꝛ multifariā: neq3 qd̄ pfectū ſimplr hic ꝯcludēdū eē pfectū. ¶ Ad aliud qd dōm ex. A. viſuʒ eſt dteſtatiōe. Quātū vo q̄ alterius ptis ꝯuincāt prearguta ex his apparere pōt aperte. Quid aūt ad Iſaac dōm dña videbitur conſequenti.

¶ Differentia. cv.

Q crıſıs quartedecie diei fit foꝛ/ tioꝛ ea q̄ ſeptie videꝛ p C.6. in fin. Iſaac. 4. febriū dicētē decimāq̄rtā olb⁹ creticis: ⁊ quartā olb⁹ dieb⁹ nū ciatiuis dixerūt eē melioꝛē. Itidem 4ᵒ ſcōa. 14. eſt dies foꝛtis valde. Et Tra.2. c.3 de foꝛtitudie ipſi⁹ eſt q nō inueniꝛ dies cui nō pro/ in me. poꝛtioneꝛ quartuſdecim⁹ q ſit vltim⁹ in foꝛtitudie in Jn fine ca. iudicijs criſis ⁊ ſalute ipſi⁹ nedū a cōplemēto ei⁹. Ad huc ibidē ſm plim paroxiſm⁹ ſeptim⁹ declinat a. 14. parūper. Qñ aūt poꝛiſmus declinat criſes nō fiunt adeo foꝛtes: q: ipſe in vehemētioꝛib⁹ accidūt poꝛiſ/ mis dña prioꝛi: ⁊ in ſermōib⁹ iudicatiuis vniuerſis. ¶ Amp. cū actus actiuoꝝ ſint in patiēte ⁊ diſpoſito tūc erit foꝛtioꝛ actio qñ mā erit magis diſpoſita. hic aūt euenit in. 14. cū tp̄s ītercēſſerit lōgū a pnᵒ vſq3 ad criſim: qd̄ neciuʒ eſt in q̄lʒ actiōe ⁊ māei diſpōne. ſcōo de cā. Eti. Cū indicatio ſit ſignū pmū ad criſiʒ foꝛtioꝛis indicatiue foꝛtioꝛ dʒ eē cretica: ſʒ foꝛtioꝛ i/ dicatio eſt declq̄rte q̄ʒ ſeptie: q: 14. indicaꝛ ſeptia. C.7. in pn. Iſaac febriū. 4. Qd̄ demōſtraꝛ: qñ tñ dʒ eē ſpaciū ab indicatiua vſq3 ad iudicatiuā q̄tū fuit a pnᵒ egri tudinis vſq3 ad ipſi⁹ mediū. Mediās vo ē ſeptia de/ cimeq̄rte nō aūt vndecia: cū decla quarte ſit ,pplgoꝛ q̄ʒ moꝛbi pnᵒ. ſeptia vo foꝛtioꝛ eſt 4ᵉ: cū mā ſit tunc magis mobilis: ſitq3 luna iā in q̄dre ſcōe initio ⁊ nō in medio pꝛie velut in 4ᵉ euenit die. ¶ Rurſus illd eſt foꝛti⁹ qd̄ in plura pōt: eo q in paucioꝛa. dico aūt

14. in plura pōt: q̄ʒplimas. n. creticat egritudies cuʒ ipſa ,pnūcieꝛ abſolute cretica. In ea ēt plēs materie cōuenıūt iudicature. Palin. Egritudines acute mo/ ueñꝛ lune motu: ſicut cronice ſolis motu: cretico: uʒ 3ᵒ ⁊ centiloqo. Sʒ in die declaquarta cuʒ luna duas C.7. in pn. ptranſiuerit quadras in aſpectu fit oppoſitiōis a lo/ co in quo in moꝛbi fuerat exoꝛdio. hic aūt aſpect⁹ pfe cte ponꝛ inimicitie ⁊ pugne. In ſeptia aūt cū ſolum vnā quadrā pābulauerit i aſpectū deuenit q̄ternum inimicitie ⁊ ꝯiūctōis medioeris ſolum. Ubi āt foꝛtioꝛ pugna imēſioꝛ expectaꝛ victoꝛia. Itidē aut eſt foꝛtioꝛ ſeptim⁹ decloquarto: q: ,ppīgoꝛ pnᵒ egritudis. ⁊ ſic 27. eēt foꝛtioꝛ. 34. ⁊. 34. 40. qd̄ non dicit vel ratiōe aſpectus lune: qd̄ oſtēſuʒ cōtingere. itaq3 decimeq̄r te criſis vigoroſioꝛ ea que ſeptime.

Huius autem oppoſitū cōiter ſerua tur: qd ēt rōne mon/ ſtraꝛ: qm̄ aphō. 4ᵉ. que in partib⁹ iudicanꝛ dieb⁹ di Apho. 61. ſcrita ſunt ⁊ amica cōuerſioni. ſeptimus aūt eſt īpar. decimuſquart⁹ vo par. Itidē dēm eſt criſim fieri ve hemētioꝛi paroxiſmo: ſʒ in ſeptia is vehemētioꝛ iter uenit: q̄ʒ in declaquarta: q: īpares foꝛtioꝛes ſunt pa/ rib⁹. dña prioꝛi. vnde. 4. re. a. Opʒ maxime nūeruʒ Collr. t. cō impare vereri: q: hi dies repētes faciūt laboꝛātes: q/ me. 67. i fi. re tertio creticoꝝ. Criſis fit plim in acutis egritudini Cap. pmo bus in imparib⁹: in cronicis aūt in parib⁹. Amplius criſis accidit marie decurſu lune p ſigna. Cui⁹ actio grādis eſt in criſi. In ſeptia vo ꝯiūctas iteruenit om/ nimoda cū luna vt dēm ꝯueniat ad pnᵐ ſeq̄ntiʒ qua dre vbi in duabus q̄litatib⁹ reperiꝛ oppoſitio: ſicut ſi ea fuerit in pnᵒ arietis calidi ⁊ ſicci qñ moꝛb⁹ initia uit. Quādo gdē ad finē ꝯueniet ſeptie diei ad cancri fridi ⁊ hu. cōcurrit exoꝛdiū. In termino aūt quarte ꝯueniet ad librā calam ⁊ hu. cōcoꝛdantē cū ariete in qualitate actiua vt caliditate. Septimus igiꝛ foꝛtioꝛ in creticando decimoquarto.

Propter primū vo ſciendū q qd ſit criſis gdq3 dies. ⁊ quid dies cretica dif ferentijs oſtenſum īmediate pcedētibus.

Propter 2ᵐ quidē ſciēdum quoſdā dixiſ ſe criſim ſeptime foꝛe foꝛtioꝛem: eo q in ipſa terminaꝛ terciana: que foꝛtē recipit creti catiōnē ,ppter motū ipſius vehemētē. Et q: in ſeptia ſit foꝛtioꝛ paroxiſmus. Alie vero māe ſimplices ⁊ cō/ mixte foꝛtioꝛe faciūt criſim in declaquarta. Sʒ ſu/ ſpectus ⁊ inarticulatus reddiꝛ hic ſmo: qm̄ terciana interpolata vt illa q̄ ⁊ a nūcupaꝛ terciana criſiʒ facit in declaquarta ⁊ nō in. 7. vñ Hipp. Terciana va in 4. aphoꝛi. ſeptē periodis iudicaꝛ lōgiſſima. ſeptē aūt piodi. 14. aphoꝛi. 59 indicunt dies: eo q q̄ʒuʒ cōtinua agit in vna die tā tum interpolata in vno piodo. Adhuc febꝛes ſangui nee quarum criſis eſt vehemēs. in ſeptia terminātur non paruʒ. Rurſus auctoꝛes ſimplr pꝛoferunt ſepti mā eſſe foꝛtioꝛem in criſi declaquarta. Quidaʒ vero ,ptulerunt decimāquartā foꝛtioꝛem eo q luna aſpe ctu conſpicitur oppoſito loco initij moꝛbi: ſed quid de hoc apparebit ex dicendis.

Propter 3ᵐ vero ſciēduʒ pꝛlo q criſis ſe/ ptime foꝛtioꝛ eſt illa que decime/ quarte. Et deinceps varietas attēdaꝛ dieꝝ cretico. ¶ Propter primuʒ hui⁹ ſciendu3 q per foꝛtioꝛem criſim duo poſſumus intelligere vl' criſim ſepi⁹ emer gentē in tali die: vt illud dicatur foꝛtius qd̄ in plu/ ra pōt. ⁊ ſic foꝛtaſſis criſis decimequarte foꝛtioꝛ eri ſtit criſi ſeptime cum pluries occurrat in ea: ⁊ marie in regionibus frigidioꝛibus temperata. ⁊ in coꝛpoꝛi/ bus ocioſis fruentibus copioſe alimēto. qualia ſunt hodie coꝛpoꝛa plurima. Naturalia. n. cū arrepulinē taria delectatiōnē machinātetpe nō ſufficiūt pāti.

Eri. Declaq̃rta eſt tp̃s vtcũq; mediũ in quo ↄcidunt
mãe calide cũ fridis. Hũc tñ intellectũ accepto non
multũ: ſʒ ꝓprius criſis dicet̃ fortior eo ꝙ ↄ̃dıtıões
ſex predicte ꝑfecte criſis veriꝰ ⁊ cõpletius reperiãtur
C.2.in me. in ipſa ꝙ̃ in reliqua aliaꝝ: vñ creticoꝝ p̃rio. Uidimꝰ
in ſeptīa fieri criſim multotiẽs: ⁊ fuit cũ hoc cõpleta:
certa: ſalua: manifeſta: indicata: ⁊ ad benignũ muta-
ta. Et poſt ꝗdã ſubdit. Jõ dixi ꝙ ꝑcedẽs oẽs dies ẽ
ſeptimꝰ ⁊ nõ ſignifico: q: ipſe ſit dies añs in numero
C.4.in p̃n. neq; in ↄſecutiõe ordĩs dieꝝ: veꝝ ſignifico q: ipſe eſt
añs in v̄tute ⁊ nobilitate: qm̃ in ipſo ↄſumunt̃ egri-
tudines ↄſumptiõe ꝑfecta: certa: laudabili: ſalua: ma
nifeſta: indicata. Et ẽt in ſexta ↄſumũtur egritudĩes:
ſʒ nõ ſicut in ſeptīa: qm̃ hic aſſimulat̃ regi indultori
eis quos vincit. ſexta v̄o tyrãno gratulãti in effuſio
ne ſanguĩs. Huiꝰ etiã p̃latiõis ſeptie recordat̃ in 2°
C.8. in p̃n. ita. Fortior dieꝝ criſis eſt ſeptīa ⁊ ipſiꝰ idicatiua eſt
c.19.pꝰ p̃n. 4°. Amp̃. Almãſor. 10. Septimus dies oĩbꝰ diebus
creticis ſua malitia ⁊ bonitate ſuperior exiſtit: qui fere
diei ſexto ↄ̃riꝰ eſt. Deciꝰſquartꝰ aũt dies creticꝰ ẽ.
C.8.in me. ⁊ eſt a ſeptīo ſcd̃s: vñ theo. 10. Oĩbꝰ ꝑferẽdus eſt di-
c.6.cir.p̃n. es ſeptimꝰ. ⁊ poſt ip̃ʒ decimuſq̃rtꝰ. Adhuc Jſaac q̃r
to febriũ. Laudabiliores ac certiores dieꝝ dicimꝰ eẽ
2°.4.tr.2. ſeptimũ ⁊ decimũquartũ. A. v̄o. Dies ſeptimꝰ eſt di
C.3.pꝰ p̃n. es fortis valde ⁊ indicat ip̃m quartus. Et lʒ vt ſepti
mus ponat̃ in p̃rio ordĩe ſuperiori. ¶ Rurſus poſt il
luſtriũ medicoꝝ auctoritates mõſtrat̃ rõne: q: criſis
illa fortior: in qua ꝑfectius reperiunt̃ ea q̃ ad fortitu
dinẽ criſis expetunt̃. Hec aũt eſt ſeptīa: qd̃ oñditur:
qm̃ in ipſa eſt fortior: vt eſt cõiter dicere virtus: cum
non morbi mora: ſic vt in declaq̃rta iaceat fatigata.
Materia ẽt q̃ in ſeptīa mouet̃ eſt maior: calidior: acu
tior: ⁊ mobilior. ⁊ dies ſeptimus ꝓpinquior exordio
egritudĩs ꝙ̃ decimuſquartus. Quãto. n. plus criſes
ꝓtendunt̃ a p̃n° egritudĩs debilitantur amplius: vt
in longa ceu oñſum vt fiant criſes ꝓtẽſiõe: vñ q̃rto
Tra.2.c.7 ſcd̃a. Quãto magis ꝓtendit̃ tãto debilitat̃ iudiciũ.
in fine. Eſt ⁊ ip̃reſſio lune tũc fortior: q: in ſignis duabus ſit
qualitatibꝰ: vt tactũ multotiẽs ſibi oppoſitis. Aut ſi
vnis ſolũ eſt ſemp in actiuis fortioribꝰ exñtibꝰ paſſi
uis oppoſitio vt Aries Cancro opponit̃ in duabꝰ q̃-
litatibꝰ. Taurus Leoni in actiuis: Gemini Uirginĩ
in vtriſq;. Qñ aũt luna eſt in p̃n° q̃dre tertie: ſicut in
fine diei deciq̃rte nõ eſt oppoſitio ſignoꝝ niſi ĩ vnis
q̃litatibꝰ: puta ĩ paſſiuis: vt Aries Libre tñ ĩ ſicco ↄ̃-
riat̃ ⁊ hũido cũ ſint ambo cali. Taurus ſilr̃ ſcorpio-
ni opponit̃ ĩ paſſiuis cõueniẽs in actiuis. vterq;. n.
frigidus: ⁊ ſilr̃ gemini cũ ſagittario. Et in reliq̃s eo-
dẽ mõ. Eſt ẽt in ſeptīa aſpectꝰ q̃ternus q̃ medie inimi
citie ⁊ ↄ̃rietatis exiſtit. Sʒ. 14. eſt aſpectꝰ oppoſitiõis
fortior reputatꝰ q̃rto cũ ſit ꝑfecte inimicitie ⁊ oppu-
gnatiõis: vñ vt ſic fortior eſſet criſis deciq̃rte illa q̃
ſeptime. Sʒ ſignoꝝ ↄ̃rietas que inuenit̃ in ſeptīa: nõ
aũt ſic in declaquarta cõiuncta cũ aſpectu q̃rto for-
taſſis vincit aſpectũ oppoſitionis preter alia ex par-
te nãe particularis ⁊ mãe ↄſiderata. hec aũt ſunt que
criſim fortificant in qua ↄcidunt die. Rurſus illa eſt
fortior criſis q̃ vehemẽtiꝰ ⁊ pluriũ mãeꝝ terminat ⁊
cõcitat egritudines. apparẽs iã ex dictis. hmõi autẽ
eſt ſeptimus. nã febres tertiane cõtinue ac cauſones
in ipſo terminant̃: cũ tũc euacuat̃ motꝰ: nõ aũt ĩ. 14.
Silr̃ plime interpolataꝝ ſepꝰ quieſcunt in quattuor
paroxiſmis qui in diẽ cõcurrũt ſeptimã. Febris etiã
ſanguineo cuiꝰ ſubtile cõuertit̃ in colerã ⁊ groſſum
in meliam. d̃ria. 89. mouebit̃ in tertio cũ per tertiũ
exagitet̃ colera. Quartana ẽt exaguat̃ in ſeptīo: non
aũt in. 14. ſed in. 13. Miſcent̃ ẽt materie frigide cuʒ
calidis terminaturis ante ſeptimã que frido hebetã-
te creticant̃ in ſeptimo: itaq; lʒ cõcludere ⁊ ꝓprie in
climatibus tp̃atis ⁊ calidis ⁊ regimĩe corpoꝝ ↄdecẽ-
ti criſim ſeptie fore fortiorẽ criſi deciq̃rte. ¶ Pro-
pter ſcd̃m huiꝰ ſciẽdũ ꝙ dies cretici vident̃ q̃druplr̃
variari: p̃rio quidẽ rõne frequẽtis ac rare ↄtingentie
ipſoꝝ. ſcd̃o futuri qd̃ in ipſis ꝓtendit̃. tertio ex par-
te bonitatis criſis ⁊ malitie. q̃rto debilitatis ⁊ virtu-
tis illoꝝ. P̃rio quidẽ qm̃ dies ſunt in quibꝰ frequẽ-
ter fit criſis. ⁊ quidã in ordine ſunt p̃rio ceu ſeptimꝰ.
⁊. 14. quidã in ſcd̃o: ſicut vndecimꝰ ⁊ vigeſimꝰ. aliq̃
in tertio: vt q̃rtꝰ ⁊ deciꝰſeptimus ⁊ vigeſimuſprimꝰ.
Jn quarto v̄o tertius: q̃ntꝰ: decimꝰ ⁊ deciꝰſoctauꝰ.
Nõnulli v̄o ſunt in q̃bus fere nũq̃ fit criſis: vñ creti
coꝝ p̃rio. Jn die. 12. ⁊. 6. nõ vidi aliquẽ vnq̃ cui ad C.2.pꝰ p̃n.
uenerit criſis: in q̃bus v̄o fit: ſʒ raro. Et hoc ſilr̃ qua-
druplr̃ dr̃: q: in p̃rio quidẽ ordine eſt duodecimus ⁊
ſextus. Jn ſcd̃o octauus. Jn tertio. 16. Jn q̃rto. 19. 10.theo. c.
Halyab. Aliter v̄o. Gal. ordinaret. ꝑmitteret in. 12. 8. poſt p̃n.
⁊. 16. ⁊ nõ ſextũ neq; octauũ. Hoꝝ v̄o oĩuʒ medij in
frequẽtia ⁊ raritate eſt tredecimus ⁊ decimuſq̃ntus:
vigeſimuſquartus ⁊ vigeſimuſſeptimus: vñ q̃rto 2°.
Dieꝝ creticoꝝ q̃dã ſuperiorẽ obtinẽt ordinẽ: ceu ſepti Tra.2.c.4
mus: vigeſimuſprimus: decimuſquartus: decimuſſe in p̃n.
ptimus ⁊ vigeſimus. Quidã ſunt ĩtercadẽtes in me-
dio ſicut octauus: quintꝰ: ſextꝰ: tredecimus. Tertius
q̃dẽ ⁊ q̃ntus cõtinent q̃rtũ. Jn tertio. n. ⁊ q̃nto nõ fit
criſis rõne motus lune: ſʒ magis ꝑp q̃rtũ: vñ tertijs
creticoꝝ ⁊ criſiũ. Non fit criſis ꝓpter reuolutioneʒ C.8.in me.
lune in tertio ⁊ q̃nto. ſʒ accidit: aut q: criſis ꝑpata vt Collr.c.4.
fiat in die q̃rto añcedit ⁊ fit in tertio ꝑp prauitatem in me.
paroxiſmi aut ꝓpterea ꝙ nã laſſat̃ ⁊ nõ ſtimulat ip-
ſaʒ aliq̃d in q̃rto: q̃re pauſat deĩde mouet̃ ĩ die q̃nto
Sunt ⁊ mĩme cretici: vt neq; intẽtione pꝰ: neq; ſcd̃a
p̃mꝰ: ſcd̃s: decimus: ⁊ duodecimus: ⁊ decimuſnonꝰ
⁊ ſexdecimus. Ex p̃te q̃dẽ futuri qd̃ in ipſis ꝓtendit̃:
qm̃ quartus eſt indicatiuus primus ſalutẽ d̃nunciãs
in ſeptimo. Si laudabilia ꝑceſſerũt ſigna. Si aũt op-
poſitũ mortẽ. ſeptimꝰ aũt indicat criſim in vndecīa.
vndecimꝰ in decimaq̃rta: decimuſſeptimꝰ in vigeſi-
ma: iuxta illud. Septimã q̃rta manifeſtat. Rõne q̃dẽ 2. aph̃o. ſʒ
bonitatis ⁊ malitie criſis: qm̃ hi ceteros ꝑcellũt ĩ bo fo. 24.
nitate: vt ſeptimꝰ q̃ cũctis: vt dcĩſ extat p̃latus: poſt
quẽ decimuſquartꝰ. poſt quos ponit̃ vndecimꝰ ⁊ vi-
geſimꝰ ſub his locat̃: poſt quẽ decimuſſeptimꝰ: deĩn
q̃ndecimꝰ deinde vigeſimuſprimꝰ: poſt quos oẽs po-
nit̃ trigeſimꝰ. Dies v̄o in q̃bus criſis euenit mala ſũt
ſextus: octauus: duodecimꝰ: decimus: ſexdecimus ⁊
decimuſoctauus: vñ. A. Meliores ſunt ſeptimꝰ ⁊ de- 2.4.tra.2.
cimuſquartus: poſt quos eſt vndecimꝰ: decimuſſepti c.7.
mꝰ ⁊ vigeſimꝰ: deinde q̃ntus: poſtea q̃rtꝰ: deinde no-
nus: poſtea tredecimꝰ. Ex p̃te q̃dẽ fortitudinis ⁊ de-
bilitatis eoꝝ. q̃dã nãq; ſupputant̃ diebꝰ q̃ternis: vt
ſeptimꝰ: q̃rtꝰ vndecimꝰ: decimuſquartꝰ: decimuſſe-
ptimꝰ ⁊ vigeſimꝰ: ſicq; ꝓtẽdit̃ donec ad q̃drageſimũ
ꝑuenit. q̃terni tñ viles ſunt vltra vigeſimũ: poſt vige
ſimũ v̄o fit fortitudo ĩ ſeptenis: vt vigeſimuſſeptimꝰ
⁊ trigeſimuſquartꝰ: deinde q̃drageſimꝰ: deĩde currit
in vicenos: vt ſexageſima poſtea octuageſima. deide
trãſit̃ ꝑ duos vicenos ĩ cẽteſimũ vigeſimũ. Et deĩn-
ceps ↄputatio nõ currit ꝑ dies ſʒ ꝑ mẽſes ⁊ ãnos cre
ticoꝝ. 2. q̃rto tñ ſcd̃a cẽteſimus annumerat̃. Noſce C.13.pꝰ p̃n.
quoq; ꝙ ſunt aliq̃ dieꝝ infra vigeſimũ in q̃bus mox Tra.2.c.2.
ſoluit̃ egritudo ⁊ alij in q̃bꝰ tardiꝰ. Primi ſi q̃deʒ vt poſt mediũ
tertiꝰ q̃rtꝰ: q̃ntꝰ: ſextꝰ: ſeptimꝰ: nonꝰ: vndecimꝰ: deci
muſquartꝰ: decimuſoctauꝰ: ⁊ vigeſimꝰ. Scd̃i aũt oc-
tauꝰ: d̃cimꝰ: duodecimꝰ: ſexdecimꝰ: ⁊ decimuſnonꝰ.
Tredecimꝰ v̄o extremis ĩprioꝝ attinet ſcd̃is vtcũq;
creticoꝝ. 1. Relicti ſunt aũt primꝰ ⁊ ſcd̃s tanq̃ ĩpro
prie cretici. Sʒ in errore ſubſcribẽtis mirãdũ. q̃re q̃n C.5.in me.
decimꝰ omittit̃ cũ ſit creticꝰ aut hoꝝ medius audit̃

c.4. p⁹me. olnō. Si aūt ṗdicta debeāt verificari opus eſt nullū
Tr.2.c.43 errorē laborātē incurrere. ℭ Circa ṗdcā ꝯtingit de
in fine. q̄rta die dubitare: q: poſita eſt iter dies in q̄bus ſepe
c.4.p⁹me. erit criſis: vñ 3° criſiū ⁊.4° p° ponit ſynocha multo
Tr. 2.c.3. tiēs facere criſim in 4°. Cui⁹ oppoᵐ 3° criſiū exp̄mit
circa ꝑnci. cū 4°: ſc̄da ꝙ Archigenes bis factā ſe ꝑ totā vitam
ſuā vidiſſe criſi ꝑficē in 4°. ego vō vſq₃ nūc ſemel.
Dicēdū ꝙ egritudīes ſunt duplices. q̄dā nāq₃ ſunt
ꝯtinue ꝯcluſe: vt ſynoche dcē. Ac q: tales exacerba/
tiōe nō exacuunt: ſ₃ tote ſunt vn⁹ poriſm⁹. ⁊ in q̄rta
recipiūt beneficiū a luna: in ipſa creticant̄ q̄₃ plime.
Sūt ⁊ alie ꝯtinue: ſeu īterpolant₃ ꝑ 3ᵃᵐ diē incitate.
⁊ he nō faciūt niſi rariſſime criſi₃ ī 4°: cū tūc nō pa/
roriſmēt aut nō excitent̄ in ampli⁹. Nā criſis vt di
ctū op₃ in poriſmo ꝯcurrere vehemētiori. Notādū
ēt ꝙ in die ſexta fit criſis q̄nq₃ plimū praua cu₃ hic
p° de dieb⁹ dies apud Ga. tyrāno aſſimilet̄: ceu ſeptimus regi.
creticis. c. Accidit aūt vel q: luna curſu velox ꝑtingit ad finem
4. in medio quadre ſex die₂ ſpacio. Aut q: egritudo motu ꝓce/
dit pari: talr̄ vt negoꝫ hora ꝑiodi in ſexto ꝯcidat die
magis: nō q̄dē ita ī ſc̄da ⁊ q̄rta: q: v̄tus adhuc fort̄.
Aut fit participādo virtute diei ſeptie q̄n paroxiſm⁹
fuerit ſeuus anticipās irritata nā vel extrinſec⁹ ip̄a₃
ſtimulāte errore. Eſt tñ ad ſalutē q̄nq₃ ſic̄ ſeptim⁹ ad
mortē l₃ rarius eā cōſequat̄ cōſecutiōe perfecta.

Propter 4ᵐ quidē ad ṗᵐ dō₃ ꝙ Iſaac op
ponēdo id ꝓtulit: vñ ait ſoluens
ꝙ impares l₃ ſint ꝯuenētes nālr̄ diei cretice: pares
tñ ſunt ei accn̄talr̄: q: ſi criſis īcipiat ī tredecīe die nā
ſuā cōplebit actionē in. 14°. vñ ⁊ criſis in ea cōputa
bit̄: q: actionis cōplemētū in ipſa oñdit̄. Silr̄ ī tertio
nā eius incipit oꝑationē. ⁊ in q̄rto finit illā. Et cōfir/
Tex.cō.4. mat̄ q: motus ſumit nomē ⁊ ſpēm a termino ad quē
Te.cō.49 phy.5°. ⁊.2. de ala. Juſtū ſit vnūq̄dq₃ a fine appella
ri. Nā exitus acta ꝓbat cū ſit cā₂ cauſa. Sic igitur
decimeq̄rte nō eſt tātus vigor iudicij per ſe: ve₂ per
aliud: puta per tredecimā: vñ ſubdit ꝓinde bñ ordia
uerunt creticas dies: q: cū viderēt parē nō eſſe creti/
cum ex actiōe nature: ſ₃ accn̄talr̄ ex apparitiōe oꝑa/
tionis eius in eo cōplete cōuerſi ſunt ad imparē. ⁊ di
xerunt ip̄m pari eſſe digniorē. Vult itaq₃ Iſaac qđ
impares ſint cretici per ſe: pares aūt per accn̄s: qđ ex
Hippocratis ſumpſit: quā premiſit: auctoritate ꝙ im
pares fortiores ſunt parib⁹. ſenſit. n. imparē fortiorē
pari: eo ꝙ īpar imparē in ſe cōtineat ⁊ pare₃. qđ di
cit Hippo. in auctoritate ṗdicta mōſtraſſe. Aut Py/
tagoricis acquieuit volentib⁹ imparē nām obtinere
maſculi ⁊ forme cui⁹ eſt actio: parē vō femelle ac ma
terie cuius eſt paſſio. S₃ calūniā nō paruā vr̄ dictū
Iſaac pati: q: vt apparuit in criſi cōcurrit ⁊ nā hmōi
inferior regitiua cū materia ⁊ ambitus ſuperior ⁊ ꝓ/
prie luna. Jam vō dcm̄ ꝙ virtus fortior fortiorē cāt
criſim. hoc q̄dē euenit in quarta ⁊ in declaq̄rta pōt
ſepius cōtingere regimine applicato cōueniēti. Ma
teria ēt vtplurimū eſt multū agitabilis calida ⁊ ꝓpe
in quarta. Sūt ⁊ egritudines cōtinue concluſe: qua₂
materie vniformiter ſine exacuitione mouent̄: vt nō
magis pari q̄₃ impari exacerbētur die: ceu febris ſan
guinea qđ luna in decioq̄rto in oppōnis ſcā eſt aſpe
ctu in creticatione fortiori. In quarta vero ſup me/
dietatē quadre ſm ꝙ ſignifer fuerit per angulos al/
muthemon partitus. Cum aūt talia occurrāt in q̄rta
⁊ in declaquarta magis q̄₃ in quinta vl̄ ſexta vel tre
decima: in his amplius per ſe erit criſis: q̄₃ ī illis. Et
neq₃ ſermo Hippocratis vt vlr̄ eſt accipiēdus verū
cōtingēs: vt in pluribus: neq₃ ēt per numeros arith/
meticos naturalia hñt ꝓbari cū ipſi nō cauſent illa:
Vi.13°. me ſicut in pleriſq₃ Ari. cōdemnat pythagorā ponente₃
ta.cir. me. nume₂ ſubſtantia₂ ⁊ alio₂ fore cauſam: eo ꝙ igno/
rauit diſtinguere inter vnū qđ ꝯuertit̄ cū ente: ⁊ vnū
qđ nume₂ principiat. Eſtimauit. n. vnū qđ nūeri ex/
tat p̄nᵐ fore cām entiū putās ex ip̄o res fieri: ſicut ex
vnitate cōſtituit̄ numerus: vñ tertio creticoꝝ. Ego C.8. in me.
multotiēs rememoror pythagore ⁊ miror de eo quia
fuit vir ſapiēs: ⁊ placuit ei vt diceret in numeris: q̄
ꝯſequūtur ex v̄tute ſua. S₃ nō eſt hic loc⁹ diſputādi
cū eo qui deſipit. Vñ aliter vt ꝑ interēptionē dicen/
dū: q̄m ſophiſte in ſui q̄ōne falſum ſupponūt cū oſtē
ſum ſit ſeptimā fore fortiorē declaquarta. ℭ Ad ali/
ud dōm ꝙ. A. cōpat diē decimūquartū ad reliquos
dies alios extra ſeptimā: ⁊ maxie ad ſubſequētes ip/
ſam qđ apparet: q: iā locutus fuerat de ſeptīa. Vl̄ q:
intellexit decimāquartā fortiorē eo ꝙ plures ī ea cō
tingāt criſes: ⁊ ꝓprie in locis ⁊ corporib⁹ ṗtactis.
Aut fortaſſis habuit reſpectū ad oppōnis aſpectū in
declaquarta cōcidentē fortiorē quarto cadēte in 7°.
ℭ Ad aliud dōm ꝙ paroxiſm⁹ ſeptie nō declinat a
poriſmo declequarte ſimplr̄: imo extollit̄ ſup ip̄m.
Sed ſm q̄d: ceu in egritudīe cōcluſa in qua nō ꝑcipi
tur exacerbatio vlla. ℭ Ad aliud dōm ꝙ nā nō eſt
magis diſpoſita in declaq̄rta: q̄₃ in ſeptīa habita ꝯſi
deratiōe ad nām diei ſeptie que diſponibilis eſt le/
uiter ⁊ ad nā₃ declequarte difficile coaptabilē ⁊ plu
rimū illa reſiſtentē. Et ad virtutē qua fortior cōiter re
perit̄ in 7°: q̄₃ in. 14. ac ad alia declarata. Forte nā/
q₃ agēs ī breui tp̄e eget qđ debile in lōgo de ſimpli/
ci 4°. ℭ Ad aliud dōm ꝙ die₂ q̄dā ſunt indicatiui Diſt.3.c.5.
ꝓprie vt fines ſeptimana₂: puta ſeptima: declaquar verſus fin.
ta: ⁊ 20° ſeu vigeſimaſeptīa: q̄dā vero īdicatiui: ſic q̄r/
ta: vndecima: decimaſeptima: vel decimaoctaua ap
parens creticorum tertio ⁊ in centiloquio. nihilominus
nus qui ſunt iudicatiui ſm quid poſſunt eſſe indicati Collr.c. 8.
ui. Et indicatiui iudicatiui: vnde ſeptīa nō eſt ſimplr̄
⁊ ꝓprie indicatiua decimequarte: l₃ ſ₃ q̄d mag̃. Et
iō ait Iſaac. Si nā fuerit groſſior ⁊ grauior: ſignifi/
catio erit expectāda in ſeptima ⁊ criſis in decimaq̄r/ Feb.4.c.2.
ta. Qñ. n. nā talis exiſtit ſignificationes ei⁹ ꝓlōgant̄ iux fin. ⁊.c.
vſq₃ in ſeptimā ita vt nequeat nā ſuā cōplere actionē 3. in fine.
niſi in alia 7°: q̄ erit decimaq̄rta dies cu₃ illa. Qđ ſi
dicat̄ debere indicatiuā mediare tp̄us morbi: qđ de
14° facit 7°. Dōm hoc intelligendū de fere ⁊ ſimplr̄
indicatiuis: q̄lis eſt. 4. ad. 7. ⁊. 11. ad. 20. Dōm etia₃
ꝙ luna ſm fines quarta₂ non h₃ ꝓprie indicare ſed
magis iudicare ve₂ indicare ineſt ſibi ſm q̄rta₂ me/
dia. ℭ Ad aliud q̄d dōm iam apparuit. ℭ Ad aliud
ſilr̄ quid dōm monſtratū. nam oppoſitio ſigno₂ ma
ior eſt in fine diei ſeptime q̄₃ decimeq̄rte. Et aſpect⁹
q̄rtus excellit aſpectū oppōnis in decimaq̄rta vehe/
mētiore illic ente ī ſignis diuerſitate: Sunt ⁊ alia pre
oſtēſa hic criſim ſeptime vigorare. ℭ Ad aliud dō₃
ꝙ ſec⁹ eſt vſq₃ ad vigeſimā: q̄₃ vltra vſq₃ ad q̄drage
ſimā cū vſq₃ ad vigeſimā fiat cōputatio ꝑ q̄ternos:
vltra vō ip̄a₃ ꝑ ſeptenos ⁊ reliquos ṗōſitos. Adhuc
inſtabis q: vigeſima fortior decimaſeptīa: ⁊ decima
q̄rta vndecima: niſi motus occurrat nāe triduane.
Propter qđ dōm: ꝙ ſeptīa ē fortior: q: vt declaratū
oēs cāe fortiores criſis in ipſa cōpletius cōcurrūt: q̄₃
in alijs: nec ſufficit diuiſim ex vna cāꝝ inferre: imo
cōmittit̄ ꝯñs magis. Quid ēt ad alterā partē queſiti
dōm apparuit. ℭ Ad 2ᵐ tñ dōm ſm Gal. ꝙ ille af
fo. falſus eſt: neq₃ Hypocraticum: cū in ꝓnoſticis ⁊
epidimia oppoᵐ ſcripſerit. vñ Corneli⁹ celſus. Antiq
cibabant in die pari leuiorib⁹ quaſi acceſſionib⁹ in/
ſtantibus adeo vt Hip. ſi ſeptima die febris deſijſſet
recidiuā timere ſit ſolitus. id aūt aſclepiades iure vt
vanū repudiauit. ℭ Aut dōm ſermonē verificari in
die pariter pari q̄₃ magis. Cui⁹ diuiſio ꝑ mediata vſ
q₃ ad vnitates ꝑuenit duas. Et ad vnu₃ ꝙq̄d dicat̄

Dfia.104. in argu. ad opp^m. eſt ſermonē Hippo. verificari vt ad multū. In epidi
mijs.n. deū ipares parib⁹ fortioꝛes exiſtere. Sic igi
tur Hippocrates hos cōparat dies adinuiceꝫ penes
laudabilioꝛē criſim minuſue laudantium.

¶ Differentia. cvj.

Q Cōputatio cretica facie/ da ſit ñ a die
part⁹: ſꝫ a pn° febris i pariēte mon/
ſtrat: q: ſi nō cōputat ex febꝛe ⁊ non
niſi ex ptu illd eſt erroꝛ. 4° ſecūda.
Tra.2.c.1. in fine. ¶ Amp. pn^m cōputatiōis ſuſcipiē
dū eſt a pn° moꝛbi pp quē criſis expectat: qualis ē fe
bꝛis. Sꝫ in die part⁹ nōdū eſt egritudo aut febꝛ: cū
cā antecedēs nō adhuc trāſiuerit i ꝯuictā. ¶ Rur/
ſus ab eo qd nāle exiſtit nō eſt ſumēdū cōputationis
initiū: veꝝ ab eo qd nō naturale: cū tā gd moꝛbiferū
exiſtat. Partus vo nālis: qd oſtēdit ex fine ipſi⁹ nā/
li velut eſt fetū generatū eſſe. Illud eſt eniꝫ nāle: cui⁹
A finis ⁊ terminus eſt nālis. Adhuc in partu nō vr eſſe
egritudo cū pariētiū nō ledant opatiōes ſenſibilius
quēadmodū apud tartaros reperit pcipue. En. Ita
partus vr ſe habere ad egritudinē poſt tps ſibi ſupue
Tra.2.c.2 circa pnci. C.6. in pn. nientē ſicut diſpō. 4° p°. almichilatu antecedēs febꝛē
⁊ pꝛlo creticoꝝ. hec aūt eſt in qua ſunt laxitudo do/
loꝛ coꝛpoꝛis: alices oſſitatiōes nauſea ⁊ hmōi. ſꝫ ab
Cō.58. hmōi diſpōne pcedēte nō ponūt cōputationē princi
pij egritudis fieri: ſꝫ a febꝛe. Et ꝯfirmat p Ga. 2. ꝓ/
noſticoꝝ: ſcribētē inceptionē famoſitatis nō eſſe ſu/
ſcipiendā a die in quo febrit infirmus: verū a die in
quo accidit cū rigoꝛe febꝛis: vꝫ: in quo ipſa foꝛtioꝛ ef
ficit manifeſtius q̄ꝫ prius ⁊ grauitas ſilr pro doloꝛe
accidit infirmo. Si igitur in ſamatiōe ita multo de/
niqꝫ amplius cū hec magis ſint ſibi ꝯueniētia febꝛ
⁊ eius cū rigoꝛe exacuatio. Principium itaqꝫ nō cō
putabitur a die partus: ſed a febꝛe tantum.

Contrariū quoqꝫ hmōi vr ſentiri. ꝓno.
Te.⁊. cō.11 c.8. cir. pn. c.40. i me. tertio. 10. theoꝛice. ⁊ colliꝫ. 4.
¶ Adhuc pn^m egritudinis ſumēdū eſt a tpe quo oc
currit egritudo: hoc aūt in partu: pter nāqꝫ alias paſ
ſiones dicēdas ſolo cōtinuitatis aut iuncturaꝝ ſepa
ratio grādis ſupuenit: vñ tertio vigeſimapꝛla. Qñ ſe/
Tra.1.c.2. iuxta fineꝫ. paratur fetus: aperitur matrix aptione tali: cui⁹ ſimi
lem efficere nō valet in ſuo ſimili. Neceſſariū eſt eñ
vt ſeparētur iūcture q̄dā ⁊ ſuſtentētur adiutoꝛio dei
excelſi. Amplius pn^m egritudinis accipit. creticoꝛuꝫ
C.6. i med. pꝛlo tpe quo moꝛbus incipit inceptiōe manifeſta: ⁊
qñ cogitur infirmus iacere. H auteꝫ euenit in partu:
quare ab ipſo ⁊ nō a febꝛe cōputatio icipiēda erit.

Propter p^m quidē ſciēduꝫ q̄ partus ē fet⁹
a mr̄ice cū eis mūdificatiōe emiſ
ſio. Tēpus vero ipſius diuerſum eſt a maſculis ⁊ fe
Tra.1.c.2. an me. ⁊ tr. 3.c.38. i pn. mellis: 3° vigeſimapꝛla. Partus enim nō extēdit in
maſculis vltra triginta: in femellis vo vltra quadra
ginta dies: ⁊ plus par. Tempus aūt purgationis fe
melle. 40. ponit diebus de generatōe embꝛyonis. in
tanto ēt tpe marē aiūt ⁊ femellaꝫ infoꝛmari. Ex quo
B quidē apparet partū nō ſolū foꝛe fetus egreſſionem:
verum ēt matricis mūdificationē. Et iō plures legū
pꝛeceperunt mulierem poſt partū cum ſit imūda tē/
plum nō ingredi ne maculentur ſacra niſi mundifica
tione facta. Et q: imundioꝛ reddit ex partu feminco
Colli. 21°. 3. tra.1.c.11 in fine. q̄ꝫ maſculino: ſicut ēt ſapit. A. pꝛecepit Moyſes iu/
deoꝝ legiſer in pentatheuco parientē femellam non
niſi poſt. 80. dies templum ſubingredi: maſculum ve
ro poſt. 40. ſolum: non aūt in. 30. q: nāliter iterū ꝓ/
pter menſtruationis ſtimulationeꝫ reddit imunda. ⁊
ideo tranſit ad. 40. in quibus oīno mūdificata effici
tur. Eſt ⁊ partus duplex. vnus quidē naturalis: quē
facilioꝛa accidētia in ipſo actu comitantur parturi/
tionis in quo ēt ſufficiēs reddit purgatio. ⁊ vlr pa/
riens in pꝛiſtinā ſui deducit nām. Alter vero huic op
poſitus: quē ⁊ oppoſita ſequūtur accña velut pꝛeter
alia fluxus ſang. quē ſeqtur debilitas. ⁊ eius retentio
quē apoſtemata ⁊ febꝛes cōcomitātur pꝛaue: ⁊ multo
tiēs inde cōſurgit extura. vētris inflatio ⁊ moꝛs qñ/
qꝫ. Et de tali quidē partu ꝓponit dubitatio. Pꝛin/ Ti.1.c.4.
cipiū aūt vt colligit ex libꝛis criſis ⁊ creticoꝝ duplex Ti.1.c.6. ⁊
exiſtit. qddā.n. eſt velut punctū indiuiſibile deū nūc p°. aph. cō.
vel inſtās a pbis: qd ſub medicoꝝ nō cadit cōſidera aphoꝛ. 12. i
tione abhoꝛrētū coꝛpoꝛa ſempiterne paſſiōis irrepe/ medi.
re dogma: qd ēt pn^m non niſi cogitatiōe ſeu eſtima/
tione ꝯcipit. Eſt ⁊ aliud pn^m ſpaciū ſeu particulam
tēpoꝛis ipoꝛtās: qd ⁊ duplex exiſtit. Qddā nāqꝫ par/
ui exiſtit tēpoꝛis: vt vnius hoꝛe tm̄ ⁊ infra: dūmō tē/
pus ſufficiēs actiōi ⁊ paſſiōi includat: qd ⁊ queſitū pe
tit. Aliud vo eſt pn^m tempus ipoꝛtans latius: qd ēt
eſt binū. alterū quidē vnū eſt quattuoꝛ tempoꝛū moꝛ
bi: velut dicūt egritudinē ſalutiferā in pn^m: ſtatum:
augmentū: ⁊ declinationeꝫ ſequeſtrari. hmōi quoqꝫ
pars pn^m extat imediate dictū. Eſt ⁊ principiū ꝓut
impoꝛtat triū dieꝝ ſpacium. Hmōi ſi quidē duo pn
cipia velut excedētia ſe habēt ⁊ exceſſa. Aliquādo nāqꝫ
maius eſt pn^m deū de tēpoꝛe egritudis q̄ꝫ trium
dieꝝ ſpaciū. ⁊ econtra. ¶ Deinceps quoqꝫ notādū
in inueſtigatiōe pncipij moꝛbi tēpoꝛis impoꝛtantis
q̄ egritudines ſunt duplices. Quedā.n. ſunt in qb⁹
pꝛecedit diſpoſitio almelilatu appellata. ⁊ in his eſt
difficilius pn^m egritudis ſtatuere: tum ꝓpter antece
dētia ſymthomata verā pncipij inceptionē occultan
tia: tum ēt ꝓpter egrotantiū diſpōes diuerſas ac oc
cupationes. Nō.n. ab accubitu poſſumus in talib⁹
ſuſcipe initiū. Quidā eniꝫ ⁊ foꝛtes exiſtes aut occu/
patiōib⁹ ipediti vt itinerātes ⁊ hmōi. qui ēt actualr
febꝛiētes lectū nō petūt. Sūt ⁊ alij molles delicati: q
bus extrinſeca ſuppetūt ad votū: q ⁊ anteqꝫ febꝛem
incurrāt in lectū ſe ꝓſternūt. Exiſtūt ⁊ alie egritudi/
nes ſtatim ex ſanitate ſine diſpōne almelilatica gene
rate: in qb⁹ pn^m eſt facilius ſuſcipere. In his tamē
⁊ in illis primis pn^m egritudinis eſt illa hoꝛa i qua i/
cepit febꝛis inceptione manifeſta donec coactus eſt
infirmus iacere: creticoꝛum pꝛlo. Quid aūt ſit dies : C.6. in me.
quidqꝫ cretica oſtenſum dfia. 103.

Propter 2^m quoqꝫ ſciendū. pꝛonoſticoꝛū
tertio: quoſdā poſuiſſe pn^m cōpu
tationis ab egritudine ſola: ſeu febꝛe poſt partū ſolū Cō.11. i fi.
qui quidem negantur ibidem: ſimplr tamen. Et ſine
cauſa. Hoꝝ quideꝫ defectus in partu innaturali ap
parebit ex dicendis. Et manifeſtatur: quoniā febꝛis
hmōi ſuperueniens partui eius exiſtit accedēs. Et ab
accidenti non dꝫ fieri cōputatio ac vlr a quacūqꝫ cā
non manifeſta: veꝝ ab egritudine principalioꝛi: quia
illam id ipſum: vt vmbꝛa coꝛpus imitatur dfia. 75.
Dixi autem in partu innāli: q: ſi febꝛem poſt partum
ꝯtingat fieri nālem ex malitia regiminis ⁊ vlr a qua/
cunqꝫ cauſa manifeſta nullo modo computandum a
partu: ſed a febꝛe ſolū cum in nullo dependeat ab eo
dem. ſi pauci etiā inter partū ⁊ febꝛeꝫ interuenerint
dies. Quoꝛūdam vero verba ſapiunt ſuperficietenꝰ
intellecta cōputationē ſolū a partu foꝛe accipiēdam
vñ tertio ꝓnoſticoꝝ. Scdm hunc modū ⁊ mulieri/ Te.cō.12.
bus criſes poſt partus fiunt ſm quā vtiqꝫ dieꝫ pepe
rit aliqua: quare decimo theoꝛice. Paſſiones que c.8. cir. pn.
in mulieribus poſt partus fiunt ab ea cōputabis die
in qua partus celebꝛatur quēadmodū Hippocrates
imperat. ⁊ colliꝫ quarto. Debes ſcire q̄ criſes a prin
cipio egritudinis computātur. ⁊ eſt qñ manifeſte in c.40. i me.
pncipio leſio apparet: excepto in muliere pariēte: q:
in ea ab ipſo partu incipe debemus: quamuis egri/
tudo

tudo poſt partū poſt tertiū diē ſenſibilr ſcepiſſet. tā/
Tr. 2.c.1. in fine. toꝛ aūt viroꝝ ſermōes. A. 4° 2° in melioꝛe īterpta/
tus partē innuēs cōputationē ſuſcipiēdā eē: nō a ptu
tm̄: veꝝ ⁊ a febꝛe qñ ingt: vt tactuȝ. Si pepit mulier.
In argu. deinde accidat ei febꝛis: tūc ſi nō cōputet̄ ex febꝛe. ⁊
nō niſi a partu eſt illō erroꝛ. Ex quo intelligēti relin/
quit̄ ⁊ marſe vtute dictiōis iſti⁹ niſi cōputādū foꝛe a
Cō.ii.i pn. ptu ſimul ⁊ a febꝛe. Quā qdē ſniaȝ vba ēt Ga. ꝓno/
ſticoꝝ. 3. arabica pcipue talia pñt ipoꝛtare. Opȝ vt ſit
cōputatio hoꝝ dieꝝ in hac egritudine a p° die i qua
mulier peperit: nō a die ſupple tm̄ in qua inuaſit eaȝ
febꝛis: q: plures eaꝝ febꝛis inuadit in d e 2° ⁊ 3° poſt
partū. Et ab iſtis dieb⁹ numerāt medicoꝝ plēs ⁊ ex/
pectāt criſim. Et iſtud qdē nō eſt rectū ita: ſȝ poſtq̄
numerent̄: ſupple ēt dies ab ipſo die ptus mulieris:
in qb⁹ verbis idē innuit̄ i vtute iſti⁹ dictiōis poſtq̄.
Ex greco quoqȝ ei⁹ hmōi ſermonē ſic tranſtuli: pn^m
cōputatōis ſit tibi: nō ſm q̄ mulier incepit febꝛire au
di ſolū: qdā nāqȝ febꝛire 2° aut 3° die incipiunt poſt
partū: a qua plures cōputāt criſim futurā. hñt auteȝ
nō ita ſupple q̄ ſit cōputādū a die febꝛis tm̄: ſȝ a qua
peperit computationē opȝ fieri dierum.

Propter 3^m qdē cū his ſciēdū q̄ magꝭ cō
putādū eſt a partu ⁊ a febꝛe vna
dūmō partus fuerit innālis: ex cui⁹ cōmotiōe cōſur
git egritudo. ⁊ nō ex erroꝛe in regimīe cōmiſſo aut ex
cā aliqua manifeſta: qō qdē rōne monſtrat̄. Ab illo
eniȝ tpe ſumēdū cōputatiōis initiū: in quo cā antece
dēs incipit ſub ꝯiūcta locari. ipſa. n. eſt cā īmediata
⁊ cōuerſiua egritudinū: ſȝ h̄ eſt in partu. Iā. n. pco/
nes ⁊ nūcij adſunt egritudinis ſeu febꝛis: ⁊ ſi non di/
ſcernātur manifeſte: qō aduenit pp exceptionē vehe/
mentē ⁊ ſubitā accitē in partu ex grādi ſepatiōe inn/
In h̄ ſenſu ⁊ ſen. vſ. ſi. ⁊. 5. de ge. al. c. 1. poſt medi. cture doloꝛe: anxietate. ⁊ ſilib⁹. Motus. n. maioꝛ ſȝ
Ariſt. minoꝛē depellit ⁊ occultat iuxta illud veteris.
Duoꝝ doloꝝ ⁊c. pp que nā ꝯcurrente cū hūoꝛib⁹ ⁊
ſpiritib⁹ coꝛpus īflāmat̄ nō paꝝ adeo q̄ die ſcda ſe/
datis ſynthomatib⁹ pdictis magis febꝛis manifeſtat̄
2° pti. affo. aphoꝛ. 46. per amplius. Et hoc ſi hūoꝛes eius peccantes marſe
ſint flegmatici. Flegma. n. de die mouet̄ in dieȝ. Si
vero colerici extiterint appebit ſenſibilius in tertio
cū de tertio irruet̄ in tertiū coleꝛa: qm̄ nō pauce mani
feſte febꝛire incipiūt ſubaudi die ſcda aut tertia ſm
3° ꝓno. cō. 12. in pꝛin. Ga. Si aūt fuerint humoꝛes melici manifeſtabit̄ eē
febꝛis plus in q̄rto iuxta melie motū. Amplius ita ſe
hȝ febꝛis ad partū ſibi ſupueniēs: ſicut febꝛis ſupacci
dens apati: qō apparet ex cauſis ⁊ ſynthomatib⁹: vt
etiā ſic ſe hñe vt febꝛis intermittēs q̄ttuoꝛ dies aut ſe
ptē ⁊ poſtea ſupoccurrēs qualis eſt: que decia ſeptia
terminat̄ aut vigeſima. apparēs ſcdo creticoꝝ. Sed
Ca. 3. in his cōputandū nō ſolum a febꝛe ſupueniēte apati
aut ab ipſa occurrente poſt ꝗetationē eius apparētē
verū a pncipio apatis ⁊ inceptiōis febꝛis: ſicut ſen/
tiunt. A. ⁊. G. Rurſus ſi pn^m egritudinis: vt dictuȝ
ſit qñ inuadit egritudo reſpectu ſanitatis aut neutra/
litatis almelilatice pcedentis ſenſibilis: ⁊ in quo co/
actus eſt īfirmus iacere: opoꝛtebit tūc pn^m egritudis
nō tm̄ a febꝛe ſumere marſe cū ſit accidēs partui: ve
rū ⁊ ab ipſo cū talia ꝯcurrāt in eo. Itidē ſi nō cōpu/
taret̄ a ptu: ſȝ ſolū a febꝛe: tūc egritudies ꝯtingentes
in ptu febꝛes cauſantes: velut ſanguis retētio ⁊ ſimi/
lia cōputationē nō reciperēt. Etiā ſi a febꝛe ſilr cōpu
tatio non fieret iam ſenſibilioꝛ egritudis euētus com
putationē nō reciperet. Cū igitur hec duo ſint incō/
ueniētia ab vtriſqȝ rōnabilr conuincit̄ cōputationeȝ
eſſe ſumendā. A quo aūt hoꝝ cōputatio ſit magis at
tendēda apparebit ex conſecutione ꝓpinquioꝛi febꝛꝭ
poſt partum propter vehementioꝛa accidentia in ip
ſo facta abſqȝ poſterius erroꝛe regiminis ſupueniē/
te ⁊ elōgatione febꝛis ab eodē. Si. n. p^m aderit pn^m
ſumēdū erit a partu magis q̄ȝ a febꝛe. Si aūt ſcdm
eū adeo q̄ qñ multū ꝓtelat̄ febꝛis poſt partū modicū
eſt ſumendu initium ab ipſo: a febꝛe aūt q̄ȝplurimū.
Quāquā verba Auer. ſupficialia ſapiant cōputatio/ Collȝ. 4. c. 40. in me.
nem ſumēdā foꝛe a partu poſt trigeſimū dieȝ egritu/
dine ēt ſuperueniēte: qō foꝛtaſſis dixit olfaciēdo ſer/
monem. A. volēns partū longinquioꝛē extendi vſqȝ 3° 21° tr. 2. c. 36. in pn.
ad. 30. dies i maſculis. In femellis aūt vſqȝ ad. 40.
⁊ vltra. Hec igit̄ ſunt veritatis ꝓbabilis que ex ſer/
monibus medicoꝝ volentiū dicta veteris vniri cū
difficultate ⁊ heſitatione nō parua elicere potui. Ad
cuius quidē veritatis aſſertionē plenioꝛē aduertenda
erit expimētalis cognitio. Regule eteniȝ dieꝝ creti/
coꝝ ſumpte ab Hypocrate ⁊ eius fidele interpte. G.
ꝓbabilitatē magis cōcludūt q̄ȝ neceſſitatē cū nō pa
rū videamus: vt tactū pꝛius: ſecus contingere.

Propter quartū vero ad pꝛimū quid dcm̄
iam apparet. ¶ Ad ſcdm dcm̄
p interemptionē: qm̄ febꝛis incepit iaȝ vtcūqȝ. Et cā
antecedēs ducta ſint in coniunctā lȝ nō apparuerint
ꝓpter grandioꝛes febꝛe in partu cōtingētes paſſiōes.
¶ Aut dicendū vt apparuit ſm. A. q̄ lȝ criſes a pn In argu. ⁊ ar. 2.
cipio egritudinis ſint cōputande qñ in pꝛincipio ap/
paret manifeſte leſio. Excipitur tamē hoc in muliere
parturiēte cum in ipſa a partu ſit cōputationis initiū
ſumendū. ¶ Ad aliud qñ dicebat̄ q: partus eſt natu
ralis interimendum quoniaȝ vt apparuit partus de
quo hic ſermo extranālis eſt. Et ſi dicat̄ finē ei⁹ vt
pote fetum gignitū eſſe naturalem. Dicendū vt de/ Ar. 1. in pn.
claratū de ratione partus nō ſolum foꝛe embꝛionis
egreſſum: verū ēt mūdificationē matricis. Aut q̄ȝq̄ȝ
ſit nālis fetui: mulieri tamē ex paſſiōibus ab ipſo cō/
tingentibus inaturalis exiſtit. ¶ Ad aliud dicendū
hoc foꝛtaſſis verificari vtcūqȝ in partu nāli: non aūt
in inālī cum egritudines cōſequātur enarrate pꝛius.
¶ Ad aliud dōȝ non ſilr ſe habere almelilatu ad fe
brē vt partum ad [illegible]ndē. In partu enim ſenſibilius le
dunt̄ opationes q̄ȝ in ipſo. Et ideo potius ab eo ſu/
mendum cōputationis initium ⁊ nōn ab almelilatu.
¶ Ad huius cōfirmationē mihi difficilē dcm̄ Ga.
apparēter ſaltē aduerſari Hypocratis ſroni tali eni/
ti. Supintēdere ergo opȝ pnc^m ex ſenationis future
eſtimatū a die qua plurimū hō febꝛit: aut qñ ipm ri/
goꝛ inuaſit. Cū enim Hippocrates pꝛimū diē febꝛici/
tationis cōſiderare pcepit ⁊ rigoꝛis Ga. nō hunc ex/
ponit verū diem vt apparuit exfoꝛtiationis febꝛis ⁊
rigoꝛis ⁊ aptionis ſenſibilioꝛis. Sermo quoqȝ foꝛtaſ
ſis ꝯfirmat̄ Hippocratis: qm̄. A. tertio decima. vbi Tr. 4. c. 7 poſt pncip.
ſermonē pꝛetactum inducit Hippocratis hanc conſi
derationē exfoꝛtiationis febꝛis nō aduertit: imo ſim/
pliciter magis videt̄ aſſerere ſaniositates quaſdā ra
ro tm̄ terminari in ſeptimo: plures aūt vigeſimo qua
drageſimo ⁊ ſexageſimo. Adhuc ex Gal. 2. recolligi
tur acutoꝝ cōputandū foꝛe nō ſolū ab exfoꝛtiatione
manifeſtioꝛi febꝛis ⁊ rigoꝛis: veꝝ etiaȝ ab ipſius dieꝭ
ſanationis initio. Propter qō foꝛte ſupplēdus ē ſer
mo. G. ꝓnoſticoꝝ. 3. cū pticula tm̄ aut ſoluȝ aduer
biali ita vt intendat̄ vtriqȝ. Auctoꝛitates quoqȝ ⁊ rō
nes ptis aduerſe cōcedant̄ ꝓut conant̄ oſtēdere egri
tudinis pn^m a partu foꝛe ſuſcipiēdū. que tm̄ ꝓut expo
ſite ſunt non negant initium eſſe ſumendum a febꝛe.
¶ Ad aliud dcm̄ q̄ licet egritudines contingāt in
partu: nihilominus manifeſtant̄ ⁊ adueniunt ſecūda
die aut tertia pcipue poſt ipm vnde ab eis pn^m eſt cō
putationis aſſumēdū. ¶ Ad aliud dicēdum q̄ lȝ ꝓ/
bet cōputationē ſuſcipiendā foꝛe a partu nō tm̄ negat
qn a febꝛe vt declaratū ſumat̄ partu ſup occurrete.

¶ Differentia. cvij.

C.9.iuxͣ ſi. Tra.1.c.98 poſt punci.

Q mors in morbi declinatione ↄtingat mōſtraẗ p. A. collꝫ.3.id dicēté. ℭ Adhuc quarto 2ᵃ. Eſt mors facta in declinatione pauca rara ⁊ plurimū eius eſt in declinatiōe particulari ⁊ nō vli. Cōtinget itaqꝫ interdū in vli:lꝫ q̄zmultū in particulari eueniat declinatiōe:⁊ poſt quedā ſubdit. Et moritur multotiēs aliqs ex variolis in declinatiōe. Eti.cōfirmaẗ rōne:ſicut.n.ſe hꝫ in tpe particulari ita vꝫ ī tpe ↄtingere vli:eo q̄ vle eliciẗ ⁊ cōſurgit ex particulari.poſterioꝝ.2.ſꝫ in declinatiōe pticulari fit mors.

Colli.t.cō. 27.p⁹ me.

ℭ Amplius ↄtingit mori vt dicūt in declinatiōe particulari:ergo in vli:q: hec particularis poterit ↄtineri ⁊ cōcidere ſimul cū vli. Et fulciẗ:qm̄ ſomnus ī declinatiōe paroxiſmi nocēs eſt ad mortē. dr̄ia ſubſeq̄nti. Sꝫ talis declinatio ↄcidit cū vli. In quolibet eīm tpe vlium paroxiſmi ſua quattuor ſuāt tpa. ℭ Rurſus motus māe.⁊ p ↄñs tēpoꝝ diſtīctio dpēdet dr̄ia 104.a motu māe ⁊ lune:ſꝫ in declinatōe ſtāte:q: materia vinciẗ ⁊ expelliẗ ↄtinget lunā alicui applicari īfortune pp quā inuēta nā adhuc debilitata cōtinget

C.3.in pri.

mori. ℭ Adhuc morb⁹ ⁊ nā ſunt ſicut duo pugilles adinuicē duellātes .11.terapē. In his aūt ſic euenit: q̄ꝫ q̄ vno declinato ⁊ ſupato ↄtingit alteꝝ ītĕrire. Quis igiẗ ī declinatiōe mori poterit ēt vniuerſali.

C.9.p⁹ pn. Colli.c.12 ante mediū c.2.añ me.

Oppoſitum huius ſentiẗ tertio criſiū ⁊ p̄io exeticoꝝ: cū omni fere medicoꝝ cetu: vn̄ Iſaac febrium.4. Mors non euenit niſi in trib⁹ morbi tpibus in initio: vꝫ: augumēto ⁊ ſtatu. In declinatiōe vō impoſſe:q: declinatio ñ eſt niſi cū criſis fuerit laudabilis. Pall. Mors accidit ex morbo diſſoluēte nām. In illo igiẗ tpe in quo diſſolutio erit intēſior mortē īducet. Hoc āt erit in ceteris tpibus precedentib⁹ declinatione:⁊ maxime in ſtatu:remiſſior vero in declinatione ſicut nomen importat nullus itaqꝫ in declinatione moriẗ.

Propter pᵐ quidem ſciendū q̄ mors ē extinctio caloris innati oīmodā libro de morte. Sed q: declinatio eſt vnū de quattuor tēporibus morbum integrātibus:ideo videndum quid ſit ipſius tēpus. Eſt aūt quedā mēſura mot⁹ in qua qs ad ſalutē pduciẗ vel ad mortē. Sub hoc quoqꝫ particularia continentẗ morbi tpa oēm ambitū cōplectētia q̄ numeroſitate inter ſe differūt ſm q̄ fuerint morbi ſalubris aut mortalis tempora. Quattuor enim ſunt tēpora morbi a qbus cōtingit euadere pncipium:augmentū:ſtatus:⁊ declinatio: vt dictū p⁹. Omne nāqꝫ qd̄ ſit principiū ſuſcipit:⁊ per augmētuꝫ in ſtatū veniēs tendit tandē in finē: vt ex vniuerſū oſtēditur pceſſu. Qn̄ aūt morbus fuerit mortalis vtplim habet tria tēpora:qm̄ mors euenit magis in ſtatu:interdū vero duo:aliqñ vnum:nūquaꝫ vero quattuor. Sunt ⁊ tēpora duplicia:quedam nāqꝫ vniuerſalia vt morbū totum integrātia:nōnulla particulatiꝫ vt paroxiſmū cōſtituentia. Quotiens aūt prinᵐ dicaẗ oñſum ante.eſt ſiquidē prinᵐ morbi hora qua egritudo conſurgit manifeſte in actū ⁊ calor prefocatur intratus a materia ſubmerſa in mēbro quo aliqd̄ nō apparet ſignū maturationis vel eius oppoſitū:nil.n.natura in materia morbi manifeſte adhuc fuit operata. Sed augmētuꝫ eſt tēpus in quo caliditas expanditur innata ⁊ moueẗ ad reſiſtendū morbo manifeſte ⁊ ſigna digeſtionis aut eius apparent ↄ̄ria. In ipſo eniꝫ

c.4.añ me.

virtus morbi inualeſcit ⁊ patientis debilitas augmētatur decimo theorice qd̄ in morbis euenit maxime

pᵒ apho.cō men.apho. 7.poſt pri.

verſutis. Status vero eſt tempus in quo vehemens fit pugna inter nām ⁊ morbū. Eſt ⁊ ſꝫ Ga.cuꝫ labores ⁊ accidētia intendunẗ. Et in ipſo apparet victoria vni⁹ ſup alteꝝ ⁊ maturatiōis vl ei⁹ ↄ̄rii cōpleẗ vel ſignū. Et declinatio eſt hora q̄ calor innat⁹ māe dominaẗ ⁊ vincit eā Aui. Nā.n.fortificata ſup hūorē illū vincit ⁊ expelliẗ victa morbi n ā. Ex his aūt horaꝝ deſcriptiōib⁹ innuiẗ eaꝝ duplicē fore diſtinctionē: vnā qdē penes accñia:alterā vō iuxta digōnē materie aut ei⁹ oppoᵐ. Et qdē in plib⁹ egritudinū cōcediẗ apparēter ⁊ ſimul hec duplex diſtīctio. In quibuſdā quoqꝫ diſtinctio ſm accñia occultaẗ ſicut in febribus ſanguīs ſynochis appellatis. Hec nāqꝫ aut in augmēto videntẗ ſolū vt augmaſticus aut in declinatione vt epimaſticus vel in ſtatu oīo ſicut hōten⁹. Et iō ſm diuerſitatē mā in eis diſtinguūtur tpa ſolū. Interdū vō vna tpꝝ diſtinctio alterā pcedit vt in apatib⁹ ⁊ ppie pectoris. In qb⁹ tm̄ ſꝫ accñtia ↄſiderata pcedūt tpa ſꝫ māꝫ ſumpta. appebit ēt dr̄ia.134. Tēpora vō pticularia diſtiguūẗ penes accñia:nō aūt digōnis vel indigōnis māe cū ī toto pnᵒ ſit īdigeſta:in ſtatu vō digeſta. Sicut.n.in pnᵒ vli calor ↄ̄bit viſus ei⁹ prinᵐ ⁊ nōdū appet pugna manifeſta:ſic ⁊ in pnᵒ euenit paroxiſmi. Et ſilr alia tēpora particularia ita vlibus pportionanẗ. Ex his igiẗ apparet q̄ eſt declinatio duplex: vna quidē vniuerſalis in tpe eueniens vli. Altera vero pticularis vt que paroxiſmi.

pᵒ.4.tr.1. c.3.in me.

Propter 2ᵐ vero ſciendū q̄ quidā voluerunt diſtinguere declinationem duplicē. vnā quidē verā in qua nō contingit mori:⁊ nō verā apparētē in qua euenit:ſꝫ hi qd̄ ſimplex magis diuidūt. Neqꝫ ēt in declinatiōe ſic accidit mori niſi accñte vt errorē vel alterius egritudīs ſupuentu. Auer. aūt collꝫ 3ᵒ. voluit in declinatiōe ēt vli mortē ↄtingere poſſe dicens. Aliqñ accidit mors in pricipio

C.9.iuxͣ ſi.

egritudinis.⁊ hoc eſt qñ humores dn̄antur multū ſuper calorē nālem ⁊ ipm̄ extinguūt aut pp qualitateꝫ aut quātitatē aut vtrūqꝫ. Et accidit aliqñ in augmēto aut in ſtatu vel declinatiōe. Et declinatio in egritudinibus ſit a debilitate virtutis ⁊ nō dbilitate egritudinis ſicut eſt in egritudibus ſalubribus declinatio ppter dn̄ationē virtutis. Uult itaqꝫ vt ſonāt ſermones ipſius q̄ in declinatiōe etiā vli mori contingat: cum egritudinē pferat abſolute:nō aūt potiſſimum. Alij.n.ↄſentiūt ſecū in declinatiōe pticulari:nō aūt vt dīciẗ in vli. Sꝫ q̄ ſtare nō poſſit ex ipſi⁹ fulcimētis pōt deſtrui. Dixerat.n.paꝝ ſupra q̄ qñ nā fortificata ē ſup humorē ⁊ illū vincit:tūc dr̄ eſſe tps declinationis. Dictū eſt ēt p. A. q̄ in declinatiōe calor naturalis dn̄aẗ māe ⁊ vincit eā: vn̄ Haly. declinatione ſedanẗ accñia ⁊ minui incipiunt virtuſqꝫ morbū ſuperat:⁊ infirmus donec eius morb⁹ finiaẗ qeſcit. Quādo aūt tale qd euenerit nō ↄtingit mori. Amp. declinatio dr̄ morbi ⁊ nō vtutis:qd̄ oñdiẗ: q: ipſa oppōiẗ pnᵒ:pnᵐ aūt dr̄ reſpectu morbi ⁊ nō vtutis.igitur ⁊ declinatio. Cōtraria nāqꝫ nata ſunt fieri circa ideꝫ. In declinatiōe itaqꝫ vli mors nō pōt ↄtingere. q̄ ſi qs Auerroim ꝟ volētē apparente ſermone potius q̄ꝫ veritate vellet tueri:pōt dicere declinationē fore duplicē. vnā quidē realē ⁊ ppriā iam deſcriptā. alteraꝫ vō extneā ⁊ nomīalē que eſt qñ egritudo fantaſtice vr̄ declinare. qd̄ ſilr aduenit aut pp debilitatē nāe ⁊ extinctioneꝫ caloris innati. Et ſic qs īproprie tñ valde pōt dicere declinationē adeſſe morbi:qñ vtus cū calore declinat:ſic dr̄ q̄ febris cū febricitante in morte perit:eo q̄ impoſſe ſit fieri ſanitatē aut egritudinē carentib⁹ vita: de ſenſu ⁊ ſenſa. Et hūc qdē vꝫ Auer.

Ar.1.ī me. lo. theo.c. 4.añ med.

Circa pnci.

intellectū habuiſſe qñ dixit declinationē fore pp dbilitatē virtutis ⁊ nō egritudīs. vel ↄtingit ppter māe occultationē vt q̄ ad interiora reuertaẗ. Et ſic poteſt intelligi ſermo. A. preinductus q̄ moritur multotiēs quis in variolarum declinatione. quod ēt euenit in

In prin. īm arg.

ſpatib⁹ venonoſis puis vt in antrace ſeu carbũculo.
Et hmõi nẽpe reputant̃ ab idiotis declinatiões. Qñ
eniʒ febris vr̃ mitigari quocũqꝫ mõ aut ap̃a occulta
ri putãt: tũc moꝛbos minui ⁊ deficere hmõi. ⁊ ẽ ſile
Tra.1.c.9? in medio. iſti qḋ ſcribit̃ q̃rti 2ᵒ. cũ hõ hʒ febrẽ incẽtiuã ⁊ inue
nit alleuiationẽ ⁊ q̃etẽ caliditatis ſubito abſqꝫ criſi ma
nifeſta cũ eũone aut pmutatiõe ⁊ ſine oĩmoda extin/
ctiõe ⁊ q̃ſcit qḋ eſt in pulſu ꝺ velocitate ⁊ inuenitur
ſicut trãq̃llitas: tũc indica q̃ moꝛitur velociter.

Propter 3ᵐ quidẽ ſciẽdũ q̃ nullus per ſe
moꝛit̃ in moꝛbi declinatiõe vl̃i:
ſed hñ interdũ in pticulari. nã in quolꝫ tp̃e poꝛiſmi
ꝯtingit moꝛi. Et ad huius q̃dẽ intellꝫ ſciẽdũ q̃ moꝛs
duplici de cã cõtingere põt: aut p ſe: aut p accñs: ſicut
in declinatiõe vl̃i vt dicet̃ ex erroꝛe. Per ſe q̃dẽ ite/
dẽ duplex: qm̃ aut ex eẽntia moꝛbi ⁊ acuitate. ⁊ ſic
moꝛs ꝯtingit plerũqꝫ ⁊ maxĩe in ſtatu: vel rõne mãe.
qḋ aũt q̃ntitatis euenit ſuffocando calĩm innatum ⁊
meatus oppilãdo q̃bus euẽtabat̃ velut qñ repẽte qs
multã lignoꝝ viridium ſtruẽ ꝯgerit debili flãme: vel
ex parte qualitatis fride aut venenoſe. ⁊ talis moꝛs
euenit paroxiſmoꝝ pncipijs. In augmẽto aũt cuʒ ſit
mediũ inter iſtas moꝛs ꝯtingit medio q̃ſi mõ: ſm tñ
Collr.1.cre ncoꝝ.c.12 ante mediũ Ga. in ipſo euenit p modũ quo in ſtatu. ¶ Adhuc
egritudinũ q̃dã ſunt ꝯtinue ſm q̃s ſenſibilr̃ nõ appꝫ
additio vlla neqꝫ diminutio: in q̃bus euenit moꝛi i ſta
tu ex moꝛbi eẽntia cũ illa ſit tũc cõpleta: vñ. A. Can/
2.4.p.tra. c.98.i me. ſon ⁊ que illi ſil̃es ſunt egritudines attrahũt moꝛtem
apud ſtatũ paroxiſmi ⁊ añcedũt accñs verſutiſſima.
Caloꝛ. n. extraneus ſuperans innatũ ⁊ ad ſe trahens
eũ extinguit velut maioꝛ flãma minoꝛẽ: In declina/
tione vero nunq̃ꝫ cũ fuerit vl̃is. Quedã vo ſunt ad/
ditionẽ hñtes ⁊ diminutionẽ ſenſibiles ſiue ſint cõti/
nue ſiue interpollate. ⁊ iſte ſunt moꝛtẽ inducẽtes non
paꝝ in pn̄ᵒ ⁊ ꝓpꝛie qñ mãe eaꝝ fuerint fride: vñ ſcd̃a
Tr.1.c.98. poſt me. quarti. flegmatica moꝛtẽ attrahit in pn̄ᵒ paroxiſmi.
Que ex materijs ſunt calidis interficiũt: pſertiʒ i ſta/
tu. Quid aũt dõm de augmẽto iam viſum. In decli/
natione vero particulari moꝛs aduenit per viã debi/
litatis virtutis ⁊ reſolutionis ipſius vt declarabitur
peramplius. Moꝛs itaqꝫ ꝯtingit maxime in ſtatum.
cõſequẽter in pn̄ᵒ: deinde in augmẽto: minime autẽ
in declinatiõe particulari: nunq̃ꝫ aũt in vl̃i niſi ex er
roꝛe vel alteri⁹ egritudinis occurſu. qḋ oñditur: dicẽte
C.9.p⁹ pn. Gal. criſium 3ᵒ. nũq̃ꝫ excogitari modũ moꝛtis poſ/
ſe in declinatiõe vl̃i niſi ex pctõ aut erroꝛe. Rõne ve
ro egritudinis neqꝫ eſt videri vnq̃ꝫ experiẽtia ſtẽs: ne
Tr.1.c.98. poſt pauci. qꝫ rõ id aduenit. vñ. 4ᵒ 2ᵒ. In declinatiõe totali non
moꝛit̃ aliqs: niſi pp cãs laboꝛioſas de foꝛis q̃ ſupue/
niũt īfirmo. Et eſt debilis ſicut mot⁹ aut eleuatio. ſ.
3ᵒ ꝺ criſi.c. 9. poſt me. ad ſellã vel ira. ⁊ qñqꝫ accidit hmõi ẽt pꝛ̃e. i. declina
tioni pticulari: imo Gal. vr̃ has cãs magis attribue
re declinatiõi pticulari. ⁊ hãc moꝛtẽ dicit Aui. añce/
2.4.tra.1. ca.98. poſt medi. dere ſudoꝛẽ cũ Ga. paucũ viſcoſuʒ Almãſoꝛ vo lib.
x. Eger nullo mõ moꝛit̃ poſt ſtatũ niſi alia ei ſupue/
niat egritudo poſt ſtatũ q̃ necẽ īferat. vñ Haly. hoꝛũ
vbi.ſ. ime. cõplectẽs ſniaꝫ. In declinatiõe nullus moꝛit̃ niſi foꝛ
c.13.p⁹ pn. te noua ſiat paſſio aut in regimĩe patiat̃ peccatũ. Qḋ
10.theo.c. ⁊ nõ min⁹ rõnib⁹ cõuincit̃: ⁊ pꝛ̃o q̃dẽ ex termino de/
4.poſt pn. clinationis aſſignato. nũq̃ꝫ enim qñ natura vincit ⁊
ſuũ inimicũ expellit accidit moꝛi. Hoc aũt in decli/
3.ꝺ criſi.c. 9. in medi. natiõe cõtingit: vt rõ atteſtat̃ ipſi⁹. Adhuc ſm Gal.
Cũ pterierit ſtatus egritudinis natura iã dñat̃. hoc
aũt accidit in declinatione. nõ. n. aliter declinaſſet
egritudo. Amplius ſi qḋ maxime vr̃ adeſſe nõ adeſt
nec qḋ minime. Sʒ magis vr̃ q̃ in augmẽto ⁊ pſer/
tim in ſtatu moꝛi qs debeat ⁊ nõ ẽ moꝛtu⁹ q̃re nec in
declinatione. Rurſus moꝛs nõ cõtingit: niſi aut pp
debilitatẽ virtutis vel moꝛbi acumẽ aut pp accidẽ/
tia. Sed nullũ iſtoꝝ de ſe eſt in declinatione cũ virt⁹
iã q̃ſcere incepit ⁊ ꝯfoꝛtari a motib⁹ poꝛib⁹ remiſſa.
Moꝛb⁹ ẽt quietat̃ cũ eius cã expellat̃ cõtinue: ⁊ per
ꝯñs accñtia ſedent̃. vñ Hypo. Circa pncipia ⁊ fines 2.pti.aſſo.
oĩa ībecilliora. ſ. accñtia. circa ſtatum vero foꝛtioꝛa. aphoꝛ.30.
Palin: ſanitas ſit ex moꝛbo tanq̃ꝫ ex ſuo ꝯ̃rio. Con/
trarioꝝ. n. vnũ gr̃a ſubiecti in quo ſunt ſit ex altero
phyſi.1. Qḋ aũt ſic ſit p motũ ꝓducit̃ ꝯtrariũ in eſſe.
Mot⁹ aũt inter extrema partim ẽ in termino a quo ⁊ Collr.text.
ptim in termino ad quẽ phy.5. Aliqñ tñ pticipat ma cõ.67.
gis de termino a quo: puta qñ paꝝ ab ipſo receſſerit Collr text.
aliqñ equalr̃ qñ vniformiter diſtat. Qñqꝫ termino ad cõ.22.⁊.51
quẽ qñ ipſi magis appꝛopinq̃t. ⁊ tũc vehementioꝛ eſt
mot⁹ cũ magis ſuo attingat fini ſeu pfectioni. In tã
tũ. n. iam ſuũ vincit ꝯ̃riũ vt modici ſit vigoris. Hoc
quoqꝫ accidit i declinatiõe: tũc. n. mot⁹ ad ſanitatẽ
fere in termino ad quẽ ꝓpulſa egritudine exiſtit. ⁊ mo
tus nãlis oĩs in fine foꝛtificat̃ ſue pfectioni appꝛopin
quãs. Ex his itaqꝫ plib⁹ tanq̃ꝫ ex vna ꝓcedẽtib⁹ ra/
dice magis cõcludit̃ nullũ rõne moꝛbi in declinatio
ne moꝛi vl̃i: moꝛit̃ tñ aliqñ in ipſa per accñs. Qḋ tri/
plr̃ euenit. pᵒ q̃dẽ pp egritudinẽ vt dicũt q̃dã ſupue/
niẽtẽ alterã. Scd̃o pp peccatũ vel ab infirmo cõmiſ
ſum q̃ diſcolis ⁊ medico inobediẽs ſuos irrõnales ſe
quit̃ appetit⁹. Aut ex medico errãte in regimĩe: ſi me
dicus dʒ dici ⁊ nõ coꝛruptoꝛ modi nãe vel ex mini/
ſtris infirmũ facto vel ſermone ad irã vel ſile pducẽ/
tibus. qḋ ex reb⁹ 4ᵒ cõtigit extriſecis in ſalutẽ neceſ
ſarijs pꝛaue admiſtratis. aphoꝛ. in pn̄ᵒ. Tertio quoqꝫ
pp debilitatẽ expulſiue nãlis ⁊ aĩalis i lacertis entis
vt pectoris. Mã. n. aliqñ hñ digeſta nõ expellit̃ ſʒ in
terimit. ꝓnoſticoꝝ. 2. ceu empima. Sed in declina/ Cõ.43.p⁹
tione particulari moꝛbi puta paroxiſmi euenit moꝛi pꝛinci.
nõ ſolũ ex erroꝛe: imo ex nã virtutis ⁊ egritudinis vt
in illis quib⁹ virt⁹ eſt infirma. Scd̃m. n. G. In decli 3.ꝺ criſi.c.
nationib⁹ paroxiſmi pticularib⁹ aſperimus q̃ plures 9.in medio
multotiẽs moꝛiẽtes. qḋ nõ eſt mirabile q: īfirmi vir/
tus in pn̄ᵒ: augmẽto ac ſtatu põt ſufficere: ea i ſeipſa
coaceruata ⁊ conata ardoꝛe ſuo toto. In declinatiõe
q̃dẽ euenit econuerſo. Mouet̃ nãqꝫ i ea caloꝛ a medio
ad extrema. vñ euapoꝛari cõtingit ⁊ diſſolui habitũ
inde. Cũ. n. virt⁹ in declinatiõe fatigata: inſequit̃ re/
liq̃s poꝛiſmi in extrema ꝓpulſa diſſoluit̃ ⁊ exalat
ad moꝛtẽ cũ ei⁹ inſtro ceu qñ qs puſillanimus ex gau
dio ſm Ga. ⁊. A. moꝛit̃ pnicioſo vel qs īſequẽs ſuũ 5.de acc.⁊
inimicũ ſecũ īcidit moꝛtis baratꝝ. Quidã vo coꝝ re moꝛ.c.5.v.
pẽte moꝛiunt̃ vt pluib⁹ videat̃ eos lypothomiã ⁊ nõ finem.
moꝛtẽ īcidere. Alij aũt paulatim īterciũt qḋ ⁊ multos Collr.2.p.
latet putãtes hos i ſtatu ac ex ipſo in declinationẽ doc.2.ſu.1
puenire velociter. Sʒ ambiguitat̃ hui⁹ diſcretio pul c.14. circa
ſus exiſtit: qm̃ i vã declinatiõe is foꝛtificat̃ equat̃ ⁊ ca pꝛinci.
loꝛ repẽte diſſoluit̃ febꝛilis. In illa vo q̃ ſtatui ſucce
dit veloꝛ eſtimata ſec⁹ exiſtit. vñ ꝯcludit Ga. vt p̃ta 3.ꝺ criſi.c.
ctũ tres foꝛe modos q̃b⁹ moꝛit̃ qs abſqꝫ criſi. Prim⁹ 9.in fine.
quidẽ in pꝛincipijs paroxiſmi: qḋ ex flegmonib⁹ ſepi⁹
cõtingit magnis in pꝛincipalib⁹ factis particulis vel
multitudine ⁊ viſcoſitate humoꝝ repẽte in īterioꝛib⁹
viã ſpũs opilãtiũ. Scd̃s vo i ſtatu ſit iã victa nã. Re
liq̃ quoqꝫ in declinatione rariſſima pticulari diſſolu
ta vitali v̄tute. Moꝛit̃ ẽt qs abſqꝫ criſi diſſolutione
paulatine facta vſqꝫ ad moꝛtẽ qualis que taboꝛum.
¶ Sed circa predicta cõtingit dubitare duplr̃: q: ſi
cut qs moꝛit̃ in declinatione particulari virtute a tẽ/
poꝛib⁹ pꝛecedẽtib⁹ diſſoluta moto calido in expulſio
nẽ reſidui mãe paroxiſmi: ita ⁊ in declinatiõe vl̃i pꝛi⁹
virtute multiplr̃ fatigata ⁊ pp motũ digeſtionis ⁊ ex
pulſionis: ac pp lõgã laboꝛis tolerantiã ⁊ ẽt inſecu/
tionẽ in mãm expellẽdã. ſimul eniʒ vr̃ cũ mãe ꝓpul/
ſione caloꝛ diſſolui ⁊ expelli cũ virtute ĩnatus pp qḋ

mori ɔtingit. ℭ Dī m ſilr hoc nō fore: q: lʒ in decli
natiõe pticulari paroxiſmi mã expellat ipſius: non
tñ tota expulſa eſt ſed grauãs retinet iterũ motura.
In tali.n.declinatione nō ē mã vlr in via expulſio/
nis aut expulſa maxie ſicut in vlī qua iam vincit nã
ordinē ſeruans cōmēſuratū in expellēdo non ſe tota
liter diffundēs repente ſuper mãe expulſionē: immo
motū intrinſecat qñ videt ſe debilitari vt viſuʒ quoq
in fluxu ſanguinis narium ⁊ ſudore aut cōtinui ſolu
tione vel aque hydropicoꝝ per vmbilicū eductione.
Iã nãqꝫ cōſideratū nãm inde interpolate eam expel
lere ceu ꝓbus impugnator potētiores quos ſuperat
p vices agit neqꝫ intantū ex morbus prinitib⁹ labo/
rioſis nō remanet debilitata qn magis cōfortetur ex
alienatione quã ſuſcipit victa mã ⁊ expulſa. Et ſi ꝓ/
teruiens qs dicat nãm diſſolui ex predictis ſynthõ/
matibus videndū q: non propter hoc morit ratione
morbi ſed ex peccato magis. Qñ enim medicus videt
aliqñ nãm in criſi ꝓpter ſyncopim vel euacuationeʒ
deficere eaʒ dʒ alimentis facilis digōnis ⁊ odorame
tis confortare: qm̄ accidētibus virtutē diſſoluētibus
p° affo.cō. ilico ſm Gal. cōdonãdus eſt cibus. Quo neglecto ſi
aphoriſ. 9. deficiat ex errore talis incidet defectus. ℭ Dubitat
ēt ſcdo: qm̄ videt q: mors in declinatione vlī ſit ea/
dē de cã qua in particulari: q: in declinatione vlī p
errorē mors aduenit qd̄ eſt p accñs ⁊ nō ex vi morbi.
Sed in declinatione ēt particulari vr̄ per accñs con
tingere: q: declinatio dicit ſemp victoriaʒ nãe ſuper
morbi mãʒ. Sed qd̄ ſic accidit virtutis diſſolõe ac
ipſi⁹ mãe expulſiōis cōſecutione accñtalr appet eue/
nire: pp qd̄ ſilr vtrobiqꝫ vr̄ ɔtingere. ℭ Dōm q: vel
peccatū interueniure talr accidētis aut q: per accñs ē
duplex qddã qd̄ magis cōſequit pncipia rei intrinſe
ca vt nãm ⁊ virtutē. Et tale in declinatione cōtingit
particulari qd̄ ei qd̄ eſt p ſe propinquum exiſtit. Eſt ⁊
aliud qd̄ ab extrinſeco exiſtit vt errore. Et hmõi per
accñs multum ab eo qd̄ per ſe remouet: qd̄ in vlī qñ
qꝫ accidit declinatione. Sic igit: vt viſum: mors per
ſe directe contingit in ſtatu: in principio ⁊ augmēto.
Conſequēter in declinatione particulari: ei qd̄ p acci
dens propinquum: in vlī vero remotum.

Propter quartū quidē ad primū qd̄ dicen
dū iaʒ apparuit. ℭ Ad aliud di
cendū q: in declinatione vniuerſali mors non cōtin/
git vt oſtenſum niſi ex errore aut egritudine ſuperue
niēte: vt dicunt aliqui. Sicut idē declarat deinū. A.
ſed qꝫ multum.i.ſepe cōtingit in declinatione parti/
culari. nōnunqꝫ aut nullatenus ⁊ per ſe in vlī qꝫmul
tū. Et ſilr viſum qd̄ dicendū ad id qd̄ ſubdebat. A. lʒ
enī declinet febris cū eius accñtib⁹ nō tñ variole niſi
fantaſtice. ℭ Ad aliud dōm vt videbitur dña. 134.
ℭ Ad aliud cū ei⁹ cōfirmatione dōm q: lʒ in decli/
natione pticulari cōtingat mors: non tñ in oī. ſed in illa
q̄ maxime cōtinet in ſtatu vlī aut pn° vel augmento.
ℭ Ad aliud dōʒ q: facta criſi ſtatu pereunte ſalubri a
qua nã cōcidit particularis cū mã ⁊ vlis vt mot⁹ lu/
ne: aduenīēte demum quadã influxione celeſti praua
non poterit infirmū ꝓſternere ad mortē cū materia
ſit oīno indiſpoſita. Euacuata pro parte cã ⁊ virtute
ibidem vtcūqꝫ roborata: vel fortaſſis ſi moreret eſſet
aut alia egritudo vel peccatū forinſecus occurrens.
ℭ Ad vltimū dōm q: ſi ɔtingat victorē mori altero
interēpto nō fuit pfecte victor. Nō.n.habuit mãʒ di
ſpoſitaʒ in qua agit ſicut natura cū mã fuerit in ſtatu
digeſta ⁊ poſtea ꝓpulſa. Tūc enim ſi aliter eueniret
non foret declinatio. vnde aliqui pp hoc ⁊ ſimilia ac
cidentia putant mori aliquem in declinatione vlī. Et
ꝓprie q: quoſdã calore accñtali tapefactos: ac ſi ſa
natos reputantes non videntes cãm. Unde morian/
tur eſtimant illos in declinatiõe mori. Deficiente nã
qꝫ calore naturali deficit ⁊ accidentalis.

ℭ Differentia. cviij.

Quare In principio paroxiſ
mi ſit
nocumētū ſomni deteri⁹ qꝫ in aliis
morbi tēpibus mōſtrat: qm̄ illud no
cumētū eſt deteri⁹ qd̄ p plura tran
ſit tpa paroxiſmi: qd̄ firmat: q: Ga.
pn̄o re.a. Deteri⁹ nocumētū facit cibus dat⁹ in pn° Colr cō.45
paroxiſmi qꝫ in aliquo alioꝝ tpoꝝ. hmõi eſt aūt no/
cumētū ſcm̄ in pn° eius: deinde i augmēto. Sec⁹ au
tē euenit in declinatione ipſi⁹ maxime ⁊ ɔñr in ſtatu.
ℭ Adhuc cū in pn° paroxiſmi ſit ſomnus typus cō
ſurgit ⁊ inualeſcit: cōcurrūt reumata in loca dbilia.
Febres intēdunt: ⁊ ãpata augmētant. plures ēt deſi/
pientiã incurrūt loquētes in ſomno. apho. 2. Hec ãt Cō.affo.ṗ.
in ſtatu vel declinatiõe nō cōtingūt cū mã ſit victa in medio.
⁊ vincat in expulſionē expulſa. In ſtatus.n.tpe ſupe
rat mã morbi ⁊ in declinatiõe pmanet ſuperata: q̄re
in pn° ⁊ ɔñr in augmēto paroxiſmi nocumētū ē dete
rius ſomni qꝫ in aliis tpibus. ℭ Qd̄ aūt ſit deteri⁹
in augmēto oñdit: q: ſilis ſili ſit additio. Cū.n.egri/
tudines intēdant ⁊ coꝝ nocumēta nocumētū ſuperue
niēs a ſomno vt paſſignatū habebit: tūc nocere ma
xime ⁊ precipue cū per ſtatū hec in quo predicta vlti
mant ɔungãt pertrãſire. ℭ Amp. in ſtatu vr̄ magꝭ
deterrens nocumentū: q: ſomnus eſt accñs. Accñtia
aūt intēdunt in ſtatu. apho. p°. ℭ Adhuc illo tem/ Cō. affo.7
pore quo eſt vehemētior ab egritudie ⁊ accñtib⁹ inſe poſt princi.
ſtatio ⁊ virtus impugnat a mã plus. Ipſaqꝫ tanqꝫ
refugiēs occultat interi⁹. morbi dterius occurrit no
cumētū. hoc aūt eſt in ſtatu: nō aūt in aliis ſic tpib⁹:
ꝓpter qd̄ in ipſo deterius efficit ſomni nocumentuʒ.
ℭ Qd̄ aūt minus nocumētū ſit in declinatiõe indi/
cat: q: in ipſa virtus vr̄ fortificari cū mã tūc expella
tur morbi. In ſtatu.n. ſit criſis in qua expellit cauſa
morbi. Ea vō expulſa virt⁹ ſuſcitat ⁊ infirmus ſanat:
quo eueniēte nocumētū nō poterit in declinatiõe cō
tingere. Palin. in declinatiõe vlī nō ɔtingit mors:
neqꝫ ēt periculū grãde niſi ex errore infirmo ſuperue/
niēte dña pon: ergo neqꝫ in declinatiõe pticulari. Et
firmat q: idē eſt ens hō ⁊ hō: ⁊ vn⁹ hō ſm dictioneʒ
repertã. 4. meta. Silr nãqꝫ vr̄ de tpib⁹ vlib⁹ ⁊ par/ Text.cō.3.
ticularib⁹ poxiſmi. Cū ſicut ex illis tot⁹ cōponatur
morb⁹ vnus ita ex his poxiſmus: ergo nocumētū mi
nus erit in declinatione deterrens paroxiſmi.

Horum autem olʒ opp^m ſapit Ga.
apho. 2°. ℭ Rur/ Cō.affo.ṗ.
ſus in qua egritudine ſomnus laborē pſtat mortale:
ſed experientia docet hoc nō ɔtingere in pn° neqꝫ in
ſtatu: aut ēt in augmēto cum plures dormientes: tūc
mortem ⁊ pernicioſum nō incidant nocumentuʒ ſed
magis in declinatione. Propter qd̄ nocumentuʒ in
pſa ſomni factum erit deterius.

Propter p^m vō ſciēdū qd̄ ſomnus vñ fiat:
⁊ cui⁹ gratia quot ēt dicat mōis
⁊ qualr corpus ei⁹ immutet actiõe. Eſt aūt ſomnus cō
uētus qdã caloris itrinſecus ⁊ nãlis reciprocatio. Eſt
⁊ pmi ſenſitiui cōprehēſio ſeu vinculū. de ſom. ⁊ vigi.
vñ collʒ. 3. Sōnus ē ꝓfundatio ſenſus cōis ex cere/ Poſt prin.
bro ⁊ cor. In. 4. vō de accñti innuit q: ſit qes virtu/ C.41. i pn.
tū alalū cū intēſione nãlium vtplim enim ɔtingit q: C.8. p⁹ pn.
vtutes alales tã interiores qꝫ exteriores qetent i co:
⁊ maxie qñ ſomn⁹ fuerit ꝓfundus nãli diſpōne affe/
ct⁹. Sūt nãqꝫ dormiētiū qdã intñ ſomniãtes vt ſur
gãt ambulãtes: qd̄ caliditate cerebri ɔtigit ⁊ vaporoſa
opilatiõe vehemēti. Fit ãt ſomn⁹ eo q: vapores a ci/
bis ⁊ potib⁹ ⁊ maxie vapores reſoluti ⁊ humiditati/
bus

vns alijs ꝑexītib⁹ admitti cerebꝛ petūt. Qd̄ dēſum inueniētes ꝛ fridū ꝯgelant ꝛ iſpiſſantur ꝛ deſcēdētes meat⁹ ſenſitiuos opillāt mēbroꝝ vt ꝛ ſpūs ad cerebꝝ a ſuis retrahant īſtrīs ꝛ in cor tādē deſcēdāt: opilaturq̄ medi⁹ vētriculus cerebri ſupple circa verticē in ei⁹ apice ꝯſiſtētē. Extēdit̄.n. intra ſibiq̄ due caſſule vel vualia additamēta dcā applicant̄ vt ſpūs aīalis a pāo vētriculo neq̄at in poſteꝝ trāſire aut ecōuerſo
In ꝑncipi. vñ ꝛ aīal tūc ſenſu priuat̄ ꝛ motu pp qd̄ inqt Auer. de ſomno ꝛ vig. ſomnū foꝛe īpotētiā ſenſus nō reꝝ extrīſecū. Fit aūt ſomn⁹ duplici ad p̄ns de cā. vna qdē vt nā digōni liberi⁹ incūbat māe ꝛ ciboꝝ. In ipo.n. calor ſeu ſpūs attrahit̄ a corpe extremis ad īītrīſec⁹ fortificatũs. Quieſcūt.n. vires aīales q̄ ipſo mediāte
p⁹ aphoriſ. opantes eūdē.ſ. ſpūm ꝛ calorē diſpartiēdo diſſolue
aphoriſ.15. bāt. Cui⁹ ſignū q̄ dictū ab Hippo. Uētres hyeme ꝛ vere calioꝛes foꝛe nā ꝛ ſomni lōgiſſimi. ꝛ p̄ ꝯñs plꝯs opoꝛtere ipſis oblatiōes offerre. Fortificat̄.n. ī his ꝛ vnit̄ tpib⁹ calor: ac genes tūc adſunt. Altera vt ſpūs inter⁹ ꝗet⁹ qeſcat ꝛ ꝯfortet̄. pp.n. ꝯtinuū diſſoluere
C.2.p⁹ me. tur motū: vñ.5. A. de aīa. Inſtrā fatigant̄ ex iugi motu ꝛ deſtruunt̄. ꝛ iō de ſom. ꝛ vig. Oī vigilāti neceſ
Poſt prin. ſario ſomnus fit alioqn lāgueſceret ꝛ corrūperetur. Propterea qs foꝛtaſſis exponet dcm̄ Auer. q̄ ſōnus eſt īpotētia.i. debilitas ſenſus. Is.n. pp debilitatem ꝯtingit nāe nō potētis cōtinue ſpūs a minera p⁹ foras mādare. q̄re prlo 2⁹. Sōni neceſſitas in ſanitate
Do.3. c.3. ꝛ vita nō eſt neceſſitas abſoluta cū nō ſit niſi ex par
vſus finem te alicui⁹ īpotētie ꝛ eſt exitus a nāli: Eſt tñ hic exitus nālis: vnde eſt neceſſarius cū neceſſariū hic de naturali dicat̄ cōtrarie nois. Sōnus.n. fit vt ſpūs ab īpedimētis ſeparet̄ pp laſſitudinē ei accidentē: ꝛ q̄ ipm opoꝛtebat digōni intēdere. Has aūt duas res in vigilia pficere nō poterat. ꝛ iō ex quadā īpotētia vt qeſcat eſt neceſſarius ſibi ſomnus: vñ in cōmētario pulſuū a poetis eſt audire dicētib⁹. Sōnus moꝛtis enū
Cō.tex.8.v ciatio exiſtit ſolū cā que circa cibū adiuuās opatio
ſus finē. nē. Alia vero ſunt oīa moꝛientib⁹ ſimilia: puta nō videre: nō audire: non ſapere: nō intelligere: nō loqui: inſenſibilē: īmobilem: irrationalē ꝓiectū eſſe. Somnus.n. ſm nām velut eius qd̄ eſt viuere ꝛ non viuere interliminū fit. de gene. aīaliū.5. Somnus ſiqdem
C.1.p⁹ p̄n. duplex exiſtit. quidam.n. eſt vlis: alter particularis. Ulis quidē eſt redditus ſpūs aīalis ab inſtrīs ſenſus ꝛ motus ad p̄n̄m cū quo priuant̄ ipſa inſtrā ab exitu opatiōis in ipſis p̄ter illa que ſunt neceſſaria vt vita pmaneat ſicut inſtrā ſpūs. Sōnus vero particularꝭ eſt triplex. Aliqs nāq̄ eſt nālis: qdā p̄ter nāꝫ: alius medius fere. Preter nām qdē eſt ſpūs reuocatio: pp cām inſtrā hūectātē ꝛ ipſius ſubam ꝑturbātē ac opilantē ꝛ ſubam neruoꝝ ꝛ muſculoꝝ laxātē velut accidit ebrijs ſtō nimiū repletis. Et hic ſomn⁹ ꝓprie ſubeth dr̄ qui eſt ſomnus ſupfluus ꝛ grauis: cui⁹ grauitas ꝛ ſupfluitas eſt in q̄ntitate ſil'r ꝛ q̄litate vt ꝛ ei⁹ ſpaciū ſit ꝓlixius: ita q̄ excitat⁹ ſic vix nō poſſit ſe erigere niſi cū difficultate vehemēti. Eſt ꝛ ali⁹ ſomn⁹ nālis: ꝛ hic duplex. Alter qdē abſolute nālis dicit⁹ q eſt reddit⁹ ſpūs vitalis ad interioꝛa vt digerat̄ cib⁹. Reliquus vō nō abſolute nālis q eſt reddit⁹ ſpūs ex inſtrīs ad ſuū p̄n̄m pp ſupfluitatē reſolōnis ipſius: non enim ſe ſuſtētat ꝓpter diſſolutionē cātam ex motu ꝛ laboꝛe: ꝛ iō neceſſe ad ſuū hꝫ redire p̄n̄m vt ad cerebrū ꝛ tandē ad ipm cor: vñ ꝓceſſit prlo. Eſtq̄ tertius q̄ſi inter iſta duo extrema medi⁹ dict⁹ ſomnus non nālis abſolute: q eſt reddit⁹ ſpūs aīalis ab inſtrīs pp cām infridantē ſiue ſpūs ꝯnā vel ab exterioꝛi frigiditate vt a medicinis infridantib⁹. ꝓpter hmōi enim infridationē inſtrīs opilatis ꝛ arctatis: ſpūs vital' in eis nō pōt reuonari ad inſtrā expādēs ſe loco illius q

diſſolutus extitit: 3⁹ p⁹. ꝛ cōmētario pulſuū apparēs. Accītia vō ſomni in corpe variant̄ duplr. Ex tēpo
ris. vꝫ. q̄ntitate ꝛ māe mole ꝛ qualitate. Primit⁹ qdē Tra. 4.c.1 poſt princi.
qm̄ aut ſomnus eſt ꝓlixus ꝛ maxīe ī die: ꝛ tūc vtutes Cō.9.
eneruat ꝛ diſſoluit aīales vias coꝛdis laxat ꝛ refrigerat coꝛp⁹ ꝛ humectat: fl̄a augmētat: caloꝛēꝫ debilitat nālē: coloꝛē corrūpit ꝛ moꝛ⁹ hebetat. Moderat⁹ aūt ſi fuerit tpe cibos digerit: coꝛp⁹ ingroſſat: laboꝛē ſoluit: aīaꝫ ꝯfoꝛtat: vtutes oēs alleuiat: caloꝛē nāe adauget: hu. reddit laudabiles. Si āt fuerit tpe minori ſufficiēti fact⁹: ide nāe ꝯſurgit īhecillitas: digōnis infirmitas: coꝛpis ſiccitas: ꝛ calor diſſoluit̄ exacut⁹ ꝛ ſup inflāmatus nāe. Ex māe vō mēſura ꝛ q̄litate ſilr ſomn⁹ variat̄ triplr: qm̄ aut fit in coꝛpe cibis nimiū fridis viſcoſis: difficilis digōis repleto cū mā ēt plurima cōſili ꝑexiſte: ꝛ tūc cū ſup h ſomn⁹ ſtatiꝫ occurrat calor ſuffocat̄ fere nāe. facit nāq̄ ī his ebullitionē ꝛ ipſos diſpgit: ita q̄ ſup eū regurgitāt̄ extiguēdo. Et ſic velut a ſomno in p̄n⁹ acceſſionis ſolet febris ꝯtigere ſtatice: vel vacuo oīo. fueritq̄ ipſi⁹ cibaria pri⁹ ſubtilia de leui īflāmabilia. Calor nālis ꝯuerſus ad coꝛpis humiditatē illā exurit ꝛ ꝯſumit ipm debilitat ꝛ exiccat. Si quoq̄ aduenerit īter h media calꝰ nāe ad īterioꝛa deditū coꝛpis māꝫ luētā maturās ꝛ cibū digerēs calefacit id ꝛ hūectat: eiuſq̄ coꝛpulētiam adauget ꝛ vtutes cūctas roboꝛat. Eſt aūt demū ſciēdū q̄ nocumētū eſt accñs qd̄dā ex moꝛbo derelictū: q̄ duplex
ſm Ga. exiſtit: vlē. vꝫ. ꝛ ꝓpriū. vlē qdē cū ſemꝑ no Cō.1.2⁹ pti
ceat ceu nocumētū ſomni factū ī p̄ncipijs febriū po cu. aphoꝛi.
xiſmoꝝ īterpolataꝝ nō tñ ei⁹ nocumēm̄ pfefert vſurā ꝛ moꝛtē. Eſtq̄ mltiplr ipſi⁹ vt p̄tactū nocumēm̄ rigoris ſeu frigoꝛis ꝓuocatio eiuſq̄ īteſio ac extēſio. reumati dcurſus: ſtupiditas q̄dā: febriū exacuitio ꝛ ap̄atū augmētatio. Propriū āt dr̄ nocumēm̄ qd̄ ī ꝑticulari tpe nocet moꝛbi ſicī dcliatōe ꝛ ī ſtatu ēt ſibi ꝯtinuo Et h nocumēm̄ ſꝫ Ga. ꝛ Hyp. ſōni decētet ē moꝛta
le. de h.n. vificat̄ aphoꝛiſm⁹. In quo moꝛbo. adhuc p̄.2⁹ pticu⁹
diſtigunt̄ ꝛ alr. Qdā.n. dr̄ nocumēm̄ extēſiuū qd̄ lōgo pdurat tpe: nō tñ ē vehemēter deteri⁹. Aliō vō īteſiuū qd̄ modico tpis mltū nocet. Prīm̄ aūt fit ī alijs tpib⁹ a dcliatōe ꝛ ꝓprie ī p̄n⁹. ſꝫ ꝯñr ī augmēto. Alterū vō ī dcliatōe ꝛ ī ſtatu ꝯtinuo ipſi. Eſt āt paroxiſm⁹ exacutio ſiue exacerbatio q̄ ē deterioꝛ hoꝛa totius periodi ſiue circuit⁹ ſicut reliqua q̄ declinatōis melioꝛ.

Propter ſcdꝫ qdē ſciēdū q̄ aliq dixerunt ſomnū p ſe nō nocere: ſed tm̄ q̄
priuat vigiliā: ꝛ p ꝯñs tollit iuuamētū factū ab ipſa: p⁹ re. ac. cō men.45. in
ſed hos qppe refellit Ga. inqēs ex ſomno q̄dā cōſur me.
gere nocumēta: ceu Hyp. ī libris epidimiaꝝ mōſtrauit. d. q̄ in ſomno multi erāt ſtupidi ꝛ alienati q ex ip Cō.1.2⁹ af
ſo facti ſunt tales. nā epidimiaꝝ.7. Aliaq̄ ī ſomnis fo. pti. ī fin.
comata.i. ſtupoꝛes ꝛ qb⁹ ſummitates circūfrigeſcunt
ꝛ mēs turbata ꝛ alia quecūq̄ circa ſomnū talia ſup Tex.cō.30
ple prauia ꝛ qbus ꝯtria ſupple laudabilia. ſic igit̄ ſomnus p ſe nocet. A. vō 2⁹ quarti ſonat ſupficieter⁹ au
ditus q̄ deterius nocumētū fit ſomni in ſtatu factuꝫ Tr.1.c.49
ita. Salutioꝛ ſomnus diurn⁹ eſt q eſt in p̄n⁹ ei⁹ ꝛ h totū ī ſtatu paroxiſmoꝝ febris ē dteri⁹. In p̄n⁹ vō ei⁹ multotiēs fit ꝛ nō nocet. Cuius oppoſitū ſentit Gal'. Uult n. q̄ noceat pīcipalr nocumento deterioꝛi ꝛ moꝛtali in declinatione. Cui qdē dōm q̄. A. cōparare nō intēdit nocumētū ſomni factū in ſtatu paroxiſmi ad nocumētū ſcm̄ in p̄n⁹ ipſi⁹ ſicut pria fronte ſapit illi⁹ ſermo: veꝝ nocumētū factū in p̄n⁹ ſtat⁹ ad illud qd̄ fit in ei⁹ fine vt īterpret̄ ita. Et h totū puta doꝛmire h die quocūq̄ mō ī ſtatu paroxiſmoꝝ febris ē deteri⁹. Uero ꝓ.ſ. in eius p̄n⁹: ꝛ ꝓ ſꝫ multotiēs fit ī ei⁹ fine. vꝫ. ſtatus ꝛ tunc nō nocet cū appropinquet declinatiōi. vñ Tra.2.c.7
p⁹ quarti. Nō nocet foꝛtaſſe apud ſtatū. dicit aūt foꝛ ante mediū

taſſe.i.q̄nq̄z.q: in fine ipſius nō nocet. Neqʒ ēt nocu/mētū pticulare ī declinatione ſcḋ̄ retulit ad factū in alijs tp̄ib⁹ vt vituz. Aut forte qs rndebit.cū. A. Ga. iterpres ei⁹ exponat ſniam magis. ⁊ nō aduerſeť eidē q᷑ p ſtatū nō itellexit ſtatū ꝓut eſt vnū morbi neqʒ q᷑ p ſtatū nō intellexit ſtatū ꝓut eſt vnū morbi neqʒ tpoꝝ ſʒ magis p ipm declinationē voluit ipoꝛtari. ⁊ tūc erit ſmo Ga. expoſit⁹ recte q᷑ ēt nomē ſtat⁹ verū qʒ ipoꝛtet. Dicim⁹.n.ſtare aliqd qn̄ declinat aut ceſ/ ſat ab ei⁹ motu vel actu. Qđ aūt. A. dicit ſomnū nō nocere multotiēs ī pn̄ᵒ itelligēdū ē nocumēto vl' ſeu cōi vt dcm̄ ē p Ga. Aut nō nocet ſʒ iuuat nām tp̄is pa/ roxiſmi ī forti⁹ opādo ſicut ēt teſtať ipſe Gal. ita vt q᷑ ſi nā poſtea poteñor fuerit irritata magis ꝯ māʒ pl⁹ vicēs maturabit ⁊ diſſoluet. ¶ Adhuc iuebiť ꝯ. A. dicētē in pn̄ᵒ nō nocere: cū ꝯriū dicat Ga. ſʒ.n. ſom/ nus mortē nō īferat neqʒ aliud verſutū ⁊ grāde nocu/ mētū: tn̄ vr̄ aliq̄ nocumēta magis adducere vt ſubdi/ tur ceu pluries tactū q: horrorē: rigorē: frididatē extre/ mitatū fortē ꝓlōgant accn̄ta. Flegmōes circa viſce/ ra augmētanť ꝑcuſſētes. Et ſi bu. aliq in vētrē cōflu/ xerūt nō ſilr digeruntur iō ꝓhibenť laborātes in prin/ cipijs paroxiſmoꝝ dormire: ſed vigilare ꝑcipiť ceu ēt indicať quarti p̄la. ¶ Dicendū hmōi ſolutionem apparuiſſe. A. ſerui expōne aut eius.i. dici.

Tr.2.c.7. ante mediū

Propter tertium vo ſciendū: qm̄ queſitūʒ ſupponere vr̄ ſomnū nocere. forſan qs de hoc ipſo dubitaret: qm̄ ois actio vr̄ iuua/ re nāe: ſomnus eſt actio nālis. Adhuc ī ipſo calor tra/ hiť interius ⁊ vigorať idē: nō igiť nocet. ¶ Dōm q᷑ ſomnus p ſe ſemꝑ hʒ iuuare: p accn̄s vo nocere. Jn ꝯtum.n. eſt nāe actio ⁊ calor in ipſo intus tract⁹ for/ tificať extat iuuatiuus. Jn eo vero q᷑ in tali ꝯtione rigores ⁊ frigora excitāť reumata currūt ⁊c. ¶ Aut rigores ⁊ frigora dōm ſomnū nālē ſemꝑ habere ꝯfortare ſynthoma/ ticū aūt nocere: ſicut q in pricipijs fit poꝛiſmoꝝ mo/ tū cōſequēdo intrinſecum pricipij paroxiſmi. Vlr tn̄ ſciendū q᷑ ſomn⁹ factus ī quolibet tp̄e poꝛiſmi ſiue noceat eſt prauū: nō tn̄ ſm Gal. illud nocumētū eſt noꝝ tale niſi in declinatiōe ꝓprie. Cū.n. calor ad interio/ ra ꝯuertať vniteť ⁊ fortificeť vt cibos digerat ⁊ mor/ bi mām in bonū reformet. Spūs ēt cū virtutib⁹: vt bi mām in bonū reformet. Spūs ēt cū virtutib⁹: vt dictū fortificet: ſi hec nō preualēt eius nocumēto de/ notāt cām iterius fore nocuā grādem nām ſuppan/ tē ⁊ preſertim in declinatione cū magis adſit q̄ tunc alleuiationis ſicut apparet ꝑillum. Jn morbis mini⁹ piculantē egrotātes. ⁊ iō ſermo decimi theorice inar/ ticulat⁹ ⁊ idiſcret⁹ ſimplr ꝓferēs aphoriſmū cū eius fuerit illi⁹ expōnē aperire. Propter qđ ſciendū cum Hyppocra. ⁊ Ga. q᷑ deteri⁹ nocumētū ſomni eſt qđ fit in declinatiōe poꝛiſmi: qđ q̄ druplici mōſtraṫ rōe vna qđē cōi: alia vo ſumpta ex vtute: 3ᵃ ex nā ⁊ ꝯſue/ tudine vt dicaṫ declinatiōis ſomni: 4ᵒ vo ex māe vi/ ctoria ⁊ expulſione ipſa. Cōi qđeʒ. q: ꝯnoꝝ ꝯtie ſunt rōnes ⁊ ꝯria circa idē fieri ſunt nata. Cū igiť ſomn⁹ babeat iuuare maxime in declinatione ſm Gal. Di/ cit.n. ſomnum iuuare manifeſte ſm ſtatum. ⁊ q̄nqʒ ī augmēti vltimo qđcunqʒ copulaṫ ſtatui. ſed manife/ ſtiſſimū oium iuuamentoꝝ fit in declinatione. vñ 4ᵒ pᵒ. Et ꝓhibe infirmum a ſomno in pn̄ᵒ febris ⁊ pro/ prie qn̄ adeſt horripilatio aut frigus vel rigor. ꝓlon/ gant enim hec ⁊ exprimuntur māe ſi fuerint euntes ad quedā viſcera ⁊ prohibent digōnē humoꝝ. Apd̄ declinationē vero eſt iuuatiuus valde. ⁊ fortaſſe non nocet apud ſtatum. Habebit itaqʒ per oppoᵐ ei⁹ no/ cumento in declinatione nocere maxime. vñ Gale. Nocumenta ex hmōi ſomno ſunt: febrē nō ſolū. do/ lore intēdi: reumata fieri: flegmōeſqʒ augeri. Et q̄dā ſm ipſos ſomnos loquūtur aliena. Aliqui vero red/ dunť ſtupidi vt eo vix exurgant pueri. Amplius cum

pᵒ cōm.2ᵒ. aphor.

Aphor.34. parti.ſcde. c.10.añ me.

Tr.2.c.7. ante mediū

Cō.pᵒ ſcde pti. aphor. in medio.

nocumētū eē intelligaṫ relōne ad vtutē facta: illō tp̄e quo ipſi aduenit nocumētū ſi fuerit dbilis ipʒ erit dē/ terius. Debilior: āt in declinatiōe tanq̄ʒ magʒ ipugna/ ta. Suſtinuit.n. pugnā iā p tria tp̄a grādē vt ī augu/ mēto ⁊ ꝑcipue ſtatu: ſʒ q̄dā febriū nc q̄ fride māe non modicū ledat ī eaꝝ pncipijs poꝛiſmi. Jta q᷑ ī decli/ natiōe vehemēter debilitata modicū ei nocumētū ē vehemētiſſimū. Et iō criſiuʒ. 3ᵒ. plēs quoꝝ virtutes ſunt dbiles moriunť in declinatiōe poꝛiſmi. Sil.n. tū eductiōe māe exalat ſpūs ⁊ vita. Judez ſi tp̄e illo quo aliqd ſolet iuuamētū ſuſcipe ab aliq⁹ id nō reci/ piat ſʒ leſionē: tūc deſperādū vtiqʒ magʒ: cū neſciaṫ ad qđ ſit magʒ auxilij grā cōfugiēdū: ſic qn̄ filius nō ſubueniť nā ⁊ ꝯſuetudie a pr̄e ſuſtētat⁹: vñ Gale. Jn quo ſingulū iuuatiſſimū ē ſi cum nil iuuādo adhuc ⁊ noceat mortē decēter oñdit. Jn declinatiōe vo nā ⁊ ꝯſuetudine vt ſic ꝓferaṫ ſomnus ſolet ꝯferre. Si er/ go noceat nūqd pnicioſuʒ ē valde: dēret nāqʒ tc cō/ ferre cū virt⁹ alleuieť a mā: ⁊ accn̄tia ſint ſedata. Et maxie cū tūc nō ſit intēta ⁊ ꝑpata pugne ſʒ qeti ma/ gis ⁊ reſumptiōi. Rurſus qn̄ mā vinciť ⁊ expelliť ſō/ nus ⁊ oē iuuamētū afferēs dʒ rōnabilr iuuare ⁊ op/ poſitū iducēs nocere maxie cū laborē et olfaria: ſed h̄ fit ī declinatiōe. ¶ Propt qđ ex his ꝯcludiť ſi noceat in declinatiōe ſōn⁹ ei⁹ nocuᵐ fore pnicioſuʒ oñdēs māʒ multā ⁊ malā ⁊ ī nō ſua hora ſupantē nāʒ. Propter n. ſomnū calor vnit⁹ iteri⁹ mā tanq̄ʒ inimicū ꝯſurgit ꝯ nāʒ putās illā ꝯ ſe arma ī dfenſionē velle ſuſcipe. Et iō ad pugnā mota deterius nocuᵐ infert nature q̄ʒ ſi pmāſiſſet vigilādo cū caloris diffuſione.

c.9.añ me.

Collr.2.a. fo:.cō.1.in medi.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ dōm q᷑ nocuᵐ fa/ ctū in pn̄ᵒ vt dcm̄ modicū extitit intēſiue: ſʒ ſit plim extēſiue. Leſio aūt maxie ſit ipſi⁹ intēſiōe: nō aūt ſic extēſiōe cū virtus ēt pmaneat ad/ huc fortis. ¶ Cōfirmatiōi aūt qđ dōm viſum dſia 134. Et p hoc appet ad ſcdʒ: q: ſʒ nocumēta fiant in pn̄ᵒ poꝛiſmi plurīa: ſunt tn̄ minora ⁊ vt⁹ adhuc vali/ da poterit ea corrigere: nō aūt ſic in declinatiōe con/ tingit. ¶ Ad aliud dōm q᷑ in augmēto nocumētuʒ nō eſt deterius: ſed potius in declinatiōe: ⁊ cōſequē/ ter in ſtatu: ſʒ enīʒ oia ſint in ipſo ledētia. in augmen/ to tn̄ virt⁹ nō iacet adhuc reſiſtēs eis fatigata qđ in declinatiōe ꝯtingit ⁊ ſtat⁹ in fine. ¶ Ad reliquū dōʒ q᷑ ſomnus ſʒ ſit accn̄s ꝓut dimidiť ꝯ ſubaʒ: nō tn̄ eſt accn̄s ſtat⁹: imo magis ſuū oppᵐ: puta vigilia. Hic aūt nō eſt ſmo de accn̄te in cōi: ſʒ de pticulari qđ tē/ pore emergit ſtat⁹. ¶ Ad aliđ dōm q᷑ ſʒ infeſteť nā magʒ in ſtatu q̄ʒ in declinatiōe vel in alijs tp̄ib⁹. vir/ tus tn̄ fortior eſt in ipſo pugne ⁊ victorie intēta magʒ Jn declinatiōe aūt nō ſic. ſʒ qeti itēdit amꝑ. Et ſi no/ cumētū ei occurrat deterrēs magis erit: ſicut fatiga/ to ſperāti pauſare labor nūc difficilior videť q̄ʒ pri⁹. ¶ Ad aliud dōʒ q᷑ veritatē hʒ in declinatiōe vā po/ riſmi in q̄ vincit nā: nō āt in q̄ vinciť: ⁊ ſʒ mā videať expelli ⁊ poꝛiſmus getari: nō tn̄ hoc fit vi nāe poterꝫ: ſʒ pot⁹ ceſſatiōe huoris motus: eo q᷑ euētatio mot⁹ māe ad putredinē nō amplior durat tp̄e ſic tertiana certa nō vltra.12.horas aut.14.in quotidiana vltra 18.in quartana vo nō āplius.24. Jn ſtatu nāqʒ vlī fit criſis cōis toti⁹ morbi nō aūt in ſtatu pticulari ſi/ cuiuſlibʒ paroxiſmi: vnde poſito ſtatu pticulari paro/ xiſmi adhuc mā vlr eſt in expulſa. ideo ſtans poteſt in declinatiōe ipſius nocere maxie. ¶ Ad aliud di/ cendū q᷑ in declinatiōe vlī nō cōtingit mors niſi ex errore cōmiſſo ꝓpter medicū aut infirmū ſeu aſtan/ tes aut ꝓpter extrīſeca. dſia prior: cū mā ſit victa ⁊ expulſa potiſſime. Jn declinatiōe vero particulari po/ teſt decedere cū adhuc permaneat impropulſa ⁊ pro/ prie in debilibus. Et ad probationem dicēdū q᷑ non

oino

olo eſſet eadē diffō holꝭ ⁊ vniꝰ holꝭ ſi diffiniret vnꝰ hō vt vnꝰ: imo vna adderet ſup aliā determinationē ɔctā ſicut diffō holꝭ addit ſup diffōnē alalis rōnale neqꝫ ē olo ſilē de tpibꝰ vlibꝰ ⁊ particularibꝰ morbi vt ondet. dria. 134. Neqꝫ ēt hmōi ſunt morbi ptes cēntrales: ſꝫ potiꝰ integra. eē. Eſt tñ hō ſilē q ceu qttuor tpa morbū cōſtituūt vlēꝫ totū vlia: ſic ⁊ tpa pticularia pticularē. vꝫ. paroxiſmū. ¶ Dria. cix.

Q reciduatio ſit vna vel eadē egritudo cū ſua radice monſtrat: q: illa vr̄ vna egritudo cuiꝰ mā ē vna: vnꝰ terminꝰ: idē ⁊ afflictiōis modus. ab his. n. recipit vnitatē egritudo. Sed reciduia ſit aut ſieri pt ex eadē mā cuꝫ pncipali vt ex coſa: q: q̄ relinquunt i morbis ſubuerſiōes facere cōſueuerūt ſicut māe male: pōt ⁊ tota vnice indicatiue

Cap. 4. relinq expulſiōi ceu ſatis innuit creticoꝝ 2° ⁊ moduꝫ afflictiōs de 3° in 3m reſeruare vtraqꝫ. ¶ Amplius ſi nō eſt eadē tūc ⁊ febris qrtana ⁊ maxie qntana: ſextana ⁊ ſiles nō erūt febres eedē: cū quies interueniat inter vnā exacuitionē ⁊ aliā q̄ꝫ lōga. ſꝫ ipſe vne ac eedē cōiter ponunt. Rurſus illa eſt egritudo vna q̄ integrat ex qttuor tpibus. Unaqueqꝫ. n. a q̄ qs ɔualeſcit egritudinū quattuor hꝫ tpa. ſed principalis ⁊ reciduia ſunt hmōi vt i anxio pleureſim patiēte. Aut opor

pº. aph. cō. aphori. 12. teret q quelibet iſtaꝝ quattuor hrēt tēpora: cuiꝰ contrariū in illo viſum: ⁊ ɔriū ēt indicat digōnis apparētia. Itaqꝫ reciduia eſt egritudo vna cū principali.

C. 5. inf. fi. Oppoſituꝫ ſcdo creticoꝝ: qñ videris egritudines q̄ ſint ſolute: deinde redeūt. ⁊ multotiens accidit q reciduia ſit in die criſis: deinde currit ſm nūeꝝ dieꝝ criſis. poſtea ſoluit in die criſis alio: q̄re erit vnaqueqꝫ illaꝝ egritudinū particulariū in ſe acuta. Qñ ergo aggregant ⁊ cōtinuant adinuicē eſt ex eis aggregatuꝫ egritudo cronica. Si ergo vnaqueqꝫ illaꝝ eſt acuta: tunc vna vere nō eſt egritudo. ¶ Adhuc ſanitas q̄ eſt dilucu

Te. cō. 37. lo ⁊ nūc. puta veſpere nō eſt vna ⁊ eadē. phy. 5. Multo itaqꝫ niñꝰ erit egritudo vna q̄ ſanitate intercipit ſicut principalis ⁊ reciduia. ¶ Amp. pncipalis gnat ex ſubtiliori euaporabili pte māe prius. n. ɔſumit ſubtile reſolubile: demūqꝫ groſſuꝫ euaporationi reſiſtēs ex quo reciduia cōſurgit. hmōi aūt māe ſūt alie. Eti. In qcūqꝫ interpolata cā faciēs paroxiſmū q̄ locū obtinet efficiētis eſt alia a cā antecedēti q̄ quotidie ſubminiſtrat ⁊ trāſit in cōiūctā: vt appet maxie in patiētibus qrtanā p annos. xij. ⁊ qnqꝫ ampliꝰ. prla quarti.

Te. 2. c. 59 poſt princ. ſed hoc eſt multo magis in pncipali ⁊ reciduia. Igit mā egritudinis pmarie nō erit eadē ⁊ reciduie cū ſint magis diſtātes q̄ꝫ paroxiſmi a paroxiſmis. Rurſus quibus accidūt alia ⁊ alia non ſunt eadem: ſed alia aduenit reciduie q̄ꝫ radicali. Reciduia nāqꝫ eſt deterio: ſua radice. dria ɔñti ab illaqꝫ cauſata. Inidem quis egrotans egritudine colerica poterit ex regimine infrigidatiuo vehementi prolabi in egritudinē demum flegmaticam que alterius eſt materiei ⁊ motus

Colr. c. 149 quā colerica. indiuiſionibus. Itaqꝫ reciduia olno eſt alia ab eius primitiua.

Propter pmū quidē ſciendū q qd ſit egritudo notatū dria. 72. Pricipalis quoqꝫ dr̄ egritudo ſiue radicalis q̄ prius affligit ceu ⁊ nomē indicat: quā ſequit tpe interpoſito qcūqꝫ q̄dā iteꝝ afflictio q̄ ſcdaria vel reciduatio nomiat. Eſt nāqꝫ ipſa quidā recaſus poſt pncipalē egritudinē. Quotiēs aūt dicat reciduatio: dria oſtendit ſub

Tex. cō. 7. vſqꝫ ad te. cō. 13. ſequēti. Unū aūt ſeu idē dicit dupli̇r. per accñs qdeꝫ vt albū muſicū. Et per ſe quidē etiam multis dr̄ modis. 5. meta. Uno quideꝫ mō cōtinuitate ſiue ſit arte vt omis vinculo vel ligniꝫ colla quadā alteri applicatū ſeu nā qd magis eſt vnū vt adiutoriū vlnis. Iteꝫ idē vnū dr̄ ſbto ſpē indifferēs. Dr̄ ⁊ vnū gñe quoꝝ ē vnū genꝰ differēs driꝭ oppoſitis. Adhuc ⁊ quoꝝ rō diffinitiua eſt vna. dr̄ ⁊ vnū indiuiſibilitate vt pūctꝰ ⁊ vnitas. Alr̄ quoqꝫ logice magis diſtinguit vnū. q̄dā em ſunt vnū nūero vt quoꝝ mā eſt vna: nōnulla ſpē vt quoꝝ rō vna diffinitiua: q̄dā gñe vt quoꝝ figura pdicationis eſt eadē. alia vo ſm analogiā ceu q̄ ſm prius ⁊ poſteriꝰ ad vnū aliqd referunt. dria ēt. 3.

Propter ſcdm quidē ſciēdū q quidaꝫ dixerūt q radicalis ⁊ reciduia ſunt vna egritudo ſpecie ⁊ numero ex parte māe ⁊ virtutis: nō aūt ex parte eſſentie morbi. Ex parte quidē māe: qm̄ vna eſt mā vt dicūt reciduie ⁊ pncipalis egritudis. Silr ex parte virtutis eo q ipſa facit opationes ſuas ordinatas ⁊ cōtinuas circa mām reciduie egritudis ⁊ principalis. Rōne vero eſſentie morbi nō ſunt vna egritudo numero ſed ſpē tm̄: q: vna q̄litas nūero nō pōt nō ineſſe ⁊ ineſſe. Sed q nō ſit numero eadē egritudo rōne māe: neqꝫ ēt rōne virtutis vt inquiūt ondit qm̄ mā eſt ſubꝫ in quo egritudo q̄ eſt qualitas fundatur. idētitas aūt ſubiecti nō cauſat accidētiū idētitatem. In vno enim ſubiecto pñt eſſe accñtia. non ſolū ſpecie: ſed ⁊ numero dria. vt color odor ⁊ ſapor i pomo. Adhuc mā hmōi pleriqꝫ nō differt ſolū in magis ⁊ minus: ſed ⁊ p eſſentiā ppriā cū colerica fuerit egritudinis pricipalis mā. Reciduie vo melā p aduſtionē gnata. Palin: ſicut ſe hꝫ albedo ad albedineꝫ ita ſe hꝫ egritudo principalis ad reciduiā cū vtrobiqꝫ ſit ſilis q̄litas. Sꝫ albedo primo inducta ab albedine ſcdo inducta differt nūero: lꝫ. n. ſit idē qd dealbatur ⁊ idē dealbās ſicut i repatione accidit lr̄e aut picture: tñ albedo prio inducta ⁊ q̄ſi deleta eſt alia albedo ab albedie q̄ 2° eſt iducta. Que. n. corrūpūtur nō

redeūt eadē nūero. 2° de ge. ⁊ cor. ſilr mā poterit eē cōpoſita ex colica ⁊ flatica. ita vt ceſſante colica poſt tpꝰ reſurgat flatica ⁊ reciduiā inducat. Reciduia igitur a ſua pncipali alia. Eodē ēt mō dicere q ſit. eadē Te. cō. 70.

quo ad virtutē inartificiale multū exiſtit cū virtꝰ nō ſit de rōne morbi: ſꝫ potiꝰ ſibi oppugnās. Eti. virtus diuerſificat rōne illoꝝ in que agit vt ⁊ actio cōtigat diuerſa. Nā alr̄ ſol opatur in nubē ſpiſſaꝫ ⁊ alr̄ i nubem rarā diuerſas inducēs figurationes ⁊ colores vt in iride oñdit manifeſte. ⁊ tñ virtꝰ exiſtit vna: ſol ēt cutē denigrat ⁊ linū dealbat lutūqꝫ indurat ⁊ ceraꝫ liquefacit. In pble. Alexandri. Rurſus virtꝰ remanet vna in tota vita alicuius vniformiter vt poſſibile eſt corpus diſpēſans: tūc ergo concludit oēm ſibi occurrentem egritudinē fore vnam. ⁊ ideo ſatis inartificiale videtur dici reciduiā ⁊ principalē fore vnam numero ex parte māe ⁊ virtutis egritudinē. Quō aūt ſit vna vel alia ratione eſſentie morbi poterit ex ſubſequētibus haberi. Propter qd ſe quaſi demū corrigētes dicūt melius ac breuius poſſe ſolui q̄ſitū: teſtātes morbū duplr̄ poſſe ɔſiderari. ſ. mōꝫtū hꝫ eē ſucceſſiuū. ⁊ ſic principalis ⁊ reciduia exiſtit alia nūero: q: ſucceſſiua ppter ptis multiplicant ſucceſſioneꝫ. Aut ſm eē q hꝫ qualitatiuū cōparatū māe in corpe pmanēti ⁊ oppm nāc. ⁊ ita dicūt forē vnū nūero morbū principalē ⁊ reciduiā. Sꝫ tunc magis q̄ꝫ prius vident deficere: q: cū ea que ſunt ad finē ſint nāc cum fine eiuſdē: ſi morbus eſt ſucceſſio que ad qualitatiuā ordinet leſionē: ſi leſio erit vna ⁊ q̄litas vna. ⁊ ſi plures: plures: cū igitur ſucceſſio ſit plures vt datū erit: ⁊ qualitas plꝫs numero ita vt alia qualitas introducat per ſucceſſionem priorē qua principalis inducitur egritudo. ⁊ alia per ſucceſſioneꝫ qua inducitur reciduia. Adhuc vt oñditur morbus non eſt ſimplr̄

ſucceſſio ſʒ magis q̃litas vel diſpõ de gñe ipſi⁹ p⁹. vt
Co llr lib. 1. oſtẽſuʒ dña. 73. Eſt ẽt formalis ẽpñs in actu 2⁰ am/
c. 2. p⁹ prin. plius q̃ʒ in primo apparens in principio de morbo.

Propter tertiũ gdẽ ſciẽdũ q̄ morb⁹ põt ac
cipi dupl̄r. vno gdẽ mõ ꝓprie ꝓ/
ut cẽ ipſius ꝯſtat in eo q̄ eſt actu ledere opationes: ⁊
ſic recidiua nõ eſt eadẽ egritudo cũ p̄ncipali. ea enĩʒ
ceſſante iã a ſuo actu. Imo poti⁹ altera: cũ ges interceſ/
ſerit media. Etiã ſi mã foret eadẽ oio ⁊ virt⁹ vt volũt
p̄rio ĩpugnari: qd̃ declarat: qm̃ p⁹ ĩterioꝝ. Morb⁹ eſt
C. 3. I med. mot⁹ ſeu alteratio p̄ter nãʒ cũ ĩ p̄maſibilẽ dueneri
diſpõnẽ. Qd̃ gdẽ dr̄ pp acciñs qd̃ eſt mot⁹ ſiue altera
tio p̄ter nãm cũ nõdũ in p̄maſibilẽ deuenerit diſpõ/
nẽ: ſʒ in ſucceſſiõe p̄manens ꝯtinue reſpectu morbi.
dña ẽt. 73. Ad vnitatẽ vero mot⁹ reqrunt̃ tria. Uni
Te. cõ. 34. tas videlʒ mobilis ſpẽi in q̃ eſt mot⁹ ⁊ tp̄is. 5. phyſi.
Nũc aũt dato ẽt q̄ mobile ſit vnũ ⁊ ſpẽs mot⁹: nõ tñ
tp̄s erit vnũ cũ intercipiat̃ gete. mot⁹. n. p̄cedẽs ⁊ mo
tus ſubſequẽs interrupt⁹ gete media in alio ⁊ alio ſi
tpe. Et firmat̃ q: corruptũ ⁊ gñatũ nũq̃ʒ redeũt ideʒ
nũero: ſed ſpẽ cũ alio ⁊ alio ſiant inſtãti. Et iõ egritu
do ĩterpolata nõ erit ꝓprie vna vt cõtinua hñs vnuʒ
motũ. Qd̃ fortaſſis voluit Hip. 4. affo. ita. Quibuſ
Aphor. 62. cũq̃ʒ in febrib⁹ quotidie rigores fiũt quotidie febres
ſoluunt̃. Polun. q̃litas q̃ diuerſis introducit̃ motib⁹
alia exiſtit ⁊ alia. Morb⁹ aũt eſt q̃litas q̃ alijs ⁊ alijs
introducit̃ motib⁹ in p̄ncipali ⁊ recidiua. vñ affo. 2.
Collr cõm. Nã in recidiuatione reliquã ex neceſſitate hʒ eã q̃ in
putredine trãſmutationẽ. Quidã vo nõ ſolũ hoc ve
rũ ẽt vl̄r dicũt diuerſitatẽ tp̄is nõ ĩpedire idẽtitateʒ
cũ ea non ſit de rõne ꝓducti. Uolunt nãq̃ʒ hi vt lex
tradit reſurrectionẽ ẽt vl̄ʒ ſaluare. Ex his igit̃ ꝯclu
dit̃ principalẽ ⁊ recidiuã eãdẽ egritudinẽ nõ fore nu
mero oio. Si autẽ accipiat̃ morb⁹ ĩpropꝛie dnt dicit
rẽ ſuã nõ in actu ſed in habitudine ⁊ depẽdẽtia in ip
ſuʒ actũ vltimiorẽ opatũ ſic poterit aliquo mõ cõce
di q̄ p̄ncipalis ⁊ recidiua ſit vna egritudo: cuʒ mã ſit
aliqñ vna aut fere vna ⁊ ꝓpinq̃ remãſeritq̃ʒ in mem
bris quedã habilitatio ꝑ quã ſtatiʒ q̃ſi qd̃ eſt hitu ſit
actu pp. n. modicã diſtãtiã inter principalẽ ⁊ recidi/
uã vr̄ vna egritudo. vñ. 2. phy. Intell's dicit illd̃ qd̃
deeſt ad parũ tãq̃ʒ nihil detrahere videri. Et p̄ſertim
Te. cõ. 56. id nõ intereſt quo ad intellin medici ſenſibil̄r ac figu/
ral̄r ꝑcurrẽtis fere vniuerſa. Sic igit̃ breuiter vitas
appareat p̄ntis queſiti. Põt aũt gs deinceps diſtõ/
nẽ. Ar. de vno ⁊ eodẽ datã ꝓpoſito applicare: ſi. n. lo
quamur de vno qd̃ dr̄ vnũ cõtinuitate: in morbo nõ
eſt tũc cõtinuitas ꝓprie cũ ipſa ſit magnitudinis ſeu
q̃ntitatis: ita vt in motu ⁊ tpe non adſit ꝯtinuitas niſi
Collr. tert. ꝑ magnitudinẽ celeſtẽ. phy. 4. Eſt aũt principalis ⁊
cõ. 99. 104 recidiue ſbm idẽ remotũ ⁊ aliqñ ꝓpinquũ diuerſiſi/
⁊. 113. catũ nõ multũ. ſil̄r aũt eis eſt vnitas generis: nõ aũt
indiuiſibilitas. lʒ. n. q̃litas ꝑ ſe ſit indiuiſibilis diui/
dit̃ tñ ꝑ q̃ntitatẽ: nã q̃nta fuerit ſupficies tñ eſſe albũ
pte. 2. diui dicas. in p̄ntis. Unitas vero analogie generis ⁊ ſpẽi
ſionis ſcdẽ radicali ineſt ⁊ recidiue: nõ aũt vt oſtẽſuʒ vnitas ꝓ/
poſt me. prie numeralis. ¶ Circa p̄dicta ꝯtingit dubitare: q:
deñ morbũ ꝓprie ſumptũ actũ ĩportare ſm: ⁊ diffini
tio cũ dicat verã eſſentiã rei: actu cõſiſtit p̄rio qui eſt
forma ⁊ nõ ſcd̃o q̃ ẽ opatio. Particale cũ diſtõnis
habitudinẽ dicũt ⁊ non actũ: diſtõ morbi nõ dabit̃
per formã ſed ꝑ id qd̃ eſt accidẽs ei. ¶ Dõm q̄ mor
bus notificat̃ per actũ ſm. qd̃ apparet: q: termin⁹ di
ſcretiuus ĩter ſanitatẽ ⁊ egritudinẽ ſenſibilis eſt leſio
Ti. 2. t. c. 14 opationũ in techni ⁊ primo de morbo. Senſibilis ãt
Ca. 2. oĩs leſio in actu. Nãles nãq̃ʒ ⁊ vitales nũq̃ʒ in ſano
ab actu ceſſant ſcd̃o. ⁊ ſi animales quieſcunt q̃nq̃ʒ vt
mõſtrat̃ in ſomno ceu aĩa prefatũ. Hic aũt impoten
tiã potius quãdã ⁊ langorẽ dicit corporis ſani q̃ʒ ſa
nitatẽ ꝑfectã. ſomnus. n. nõ eſt ꝓprie nãlis ſed cõdita
te quadã potius nois. prior dña. ¶ Ad rõnẽ dõm
q̄ illd̃ ẽ verũ de ꝓprijs diſtõnibus: q̃les ſunt q̃ ſubſtã
tiaꝝ. Ipſe nãq̃ʒ ſole ꝓprie hñt qd̃ gd eſt vel diſtõnẽ.
Accñtia vero improprie ⁊ ꝑ additamẽtum. 7. meta.
¶ Dubitat̃ etiã an corpus ſit ſanũ vel egrũ tpe in/ A. t. cõ. 15.
terpollationis. Ad qd̃ neutraliʒãtes rñdent qdam vſq̃ʒ ad. te.
neutrũ id fore. ſed gd cõſideranduʒ an ex p̄cedẽtibus cõ. 19.
paroxiſmis opationes relinquant̃ ⁊ marie nãles ſenſi/
bil̄r ĩpedite. ſic. n. põt dici egrũ ⁊ marie euenit in ſta/
tica interpolata: vel nõ relinquunt̃ ĩpedite manifeſte
⁊ tunc ſub latitudine adhuc locat̃ ſanitatis. Et mul/
to plus temporis interſtitio principalis ⁊ recidiue.

Propter q̃rtũ vero ad p̄ᵐ dõʒ q̄ principa
lis ⁊ recidiua nõ eſt vere vna nu/
mero egritudo ⁊ ſi aliqua videant̃ in ipſis eadem nu
mero fore nõ tñ illic vnitas motus ⁊ tp̄is exiſtit: que
potiſſima cuiuſlibet vnitatis cã. ¶ Ad ſcdm iã ſil̄r
gd dõʒ appꝫ. ¶ Ad aliud dõm q̄ tpe nõ ſunt eadẽ
nũero ſed ſpẽ cũ tp̄s mediũ in quo non fuit afflictio
diſtinguit ĩter illa tp̄a: neq̃ʒ ſunt eq̃lia nũero oĩo tp̄a
q: põt p̄ncipalis euaneſcere vel occultari in p̄n⁰ aug/
mẽto ſtatu ⁊ declinatione ẽt q̃nq̃ʒ. Sʒ recidiua ⁊ ma
xime ſi ab ipſa ꝯtingat euadere q̃rtuor: hʒ morbi tp̄a:
neq̃ʒ amplius ꝓprie recidiuauit cũ ſemꝑ p̄manſiſſet ap̄a
vſq̃ʒ ad. 34. lʒ febris ⁊ ſitis aliqñ adeſſet: aliqñ vero
minime. Nõ. n. ipſa erat egritudo p̄ncipalis ſʒ potius
acciñs ap̄atis. Argumẽta vero partis oppoſite ꝯcludunt
q̄ p̄ncipalis ⁊ recidiua non ſunt vna egritudo vere.
Scdm acciñs aũt ⁊ ĩpropꝛie vt declaratũ põt vna vt
cũq̃ʒ egritudo fore. ¶ Dña. cx.

Q recidiuatio non
ſit deterior ſua radice ſeu egritudine
principali oſtenditur. q: cã primaria
vniuerſalis plus influit q̃ʒ ſecunda/
ria particularis in ſuũ cãtũ. Dauid
iudeus in de cauſis. Sʒ cã radicalis egritudinis ſunt
primaria ⁊ vl̄is ⁊ recidiue ſcd̃aria ⁊ particularis. Ini
dem cã efficacior eſt ſuo effectu. A. principali autem
effectus vr̄ oĩs recidiua. ¶ Adhuc minus ledet reci
diua radicali. Propter principalẽ nãq̃ʒ egritudineʒ
mã eſt mlorata cũ in egritudinẽ nã ſꝑ ſtudeat eã cõ/
ſumere ⁊ ſupare. Mẽorata vo ĩ deterior redditur egri
tudo. ¶ Amp̄. recidiua põt cõtingere ex modica cã
vt manifeſta ſit ex errore paruo: q: nã vl̄ arte cito po
terit corrigi. ¶ Rurſus euenit nõ raro vt p̄cipa/
lis ſit ꝯtinua. Recidiua vero interpolata: ſicut cũ gs
ex febris ſanguis aut alia ꝯtinua in tercianã interci/
dat interpolatã ſeu q̃rtanã. Cõtinua quoq̃ʒ deterior
eſt ĩterpolata in eodẽ febris mõ. Eti. aſſueti aſſuetos
ferre labores ⁊ ſi ſint ſenes ĩbecilles min⁹ ledunt̃ iu/
uenibus fortib⁹. apho. ſcd̃a. Sed quis patiẽs princi/ Aphor. 49.
palẽ egritudinẽ ⁊ recidiuã minus patit̃ eo q̄ magis
aſſuetus pati q̃ʒ patiens tñ principalẽ. Recidiua igr̃
ſua radice deterrens minus exiſtit.

Oppoſitum quoq̃ʒ q̃rto p̄la. ⁊ primo
creticoꝝ. ¶ Adhuc p̄ci/ Tr. 4. c. 16
cipalis debilitauit virtutẽ ⁊ recidiua ſil̄r. Leſio aũt c. I. cir. fin.
leſioni adiũcta eãdeʒ amplius ꝓſternit. ¶ Itudẽ re
cidiua ſit ſepe materia nõ euacuata in principali que
mota in recidiua videt̃ fore maior q̃ʒ prius: cũ ex ali
menti ſupfluo ꝯtinue accreſcat materia morbi ꝓpter
qd̃ recidiua deterior eſt ſua radice.

Propter primũ ſciendũ ĩpm ſufficiẽter no
tum priori dña. Noſce quippe q̄
recidiuatio vt ad multum contingit cũ egritudo cri/
ſum non habuerit aut impfectã: iuxta illud ſecunde
aphoriſmorum. Derelicta in morbis ſubuerſionis Aphor. 12.

-ematiua ⁊ marie cū criſis fuerit ſubcutanea debil' vt
variole. icteritia. ſcabies ⁊ hmōi. Que ſiquidē reciduua
tio multiplici pōt de cā ↄtingere. Aut. n. ꝑpter mãe
diuerſitatez vt ꝙ fit colica ⁊ flatica morbifera ſimul
mixta. pri⁹ quidē ⁊ magis nã incitať ↄ colicã cū ſit effre
nior: qua victa vř ceſſare morbus: eo ꝙ mã flatica:
frida viſcoſa nō ſic eſt mobilis ⁊ acuta: deinceps ãt.
ſ. ex nutrimēti ſupfluo fermētū occurrēs ⁊ agitabilis
2. aphoriſ. facta inſurgu: q: nō pura corpa q̄ztūcūqȝ nutris ma
aphori. 10. gis ledis. Aut ꝑpter corpis vim celeſtis: pōt. n. luna
Capitul. 6. termo creticoꝶ. ⁊ in centilogo ſtellis aliqbus fortuna
tis in natiuitate cuiuſdã exñtibus puta Joui vel Ue
neri applicari qbus fortificata natura ⁊ malitia mor-
bi ſopita. videť egritudo quietari ⁊ terminuz habuiſ
ſe. Quando aūt ad ſtellas peruenerit īfortunatas: vt
ad Martem ⁊ Saturnum aut cōbuſtionem cōſurgit
iterum pugna. vñ ⁊ reciduuationes inueniunť vtplm
niſi ſit ex errore grandi patēti impedientis lune cōiun
gente. Ac preſertim ex Marte: Saturno: cōbuſtione
via cōbuſta. Scorpione ac eclypſi. Pōt etiam ex cō
miſſo errore cōtingere a quocūqȝ medico vel īfirmo
aut aſtāte ſeu reb⁹ extrinſecus cōcidentibus. Ex pte
quidē medici qñ ante mãe digōnem ⁊ eūonem eius ali
qualē: medicīas exhibet opiatas vt requiē: phylonium
⁊ hmōi ſicut qdam opanť nature diuerſores per tp̄s
facientes poriſmū ceſſare vt quartane vel alterius.
A Iſte nãqȝ opiate infrigidãt materiam ⁊ cōpingūt vt
cauſa añs nō poſſit in cōiunctã deduci. Demū virtu
te ipſaꝶ deuicta calore nãli: reſurgit deinceps cauſa
añs in putredinem ⁊ cōiunctã. Et ꝑpter exhibitionē
medicinaꝶ calidaꝶ tpe intermiſſionis egritudinis vt
alterent infrigidatum vel vt appetitum reſtaurēt. 4°
Tr. 1. c. 95. 2ª. Et aliis etiam modis ſub his contentis. egritudi
nes aūt digniores vt reciduuationem incurrant ſunt
apoſtematum febres relinquentes ſopitam in viſceri
bus caliditatez: egritudines cerebri: pectoris ⁊ ꝓprie
catarrales ſtomachi: epatis: ſplenis: ⁊ renum. Et ꝙ
hec aut ſunt debilia vel receptiua aut pro toto labo
rantia: ⁊ maxime cuz ex his conualeſcentes paſſioni
bus fuerint veri.

Propter ſcdm vero ſciendum ꝙ aliqui ſer-
mone. A. ⁊ arguitis ꝓmoti ꝓnū
ciauerunt abſolute reciduuam ſua deteriorem radi-
ce. ſed quid de hoc mox ↄñe apparebit.

Propter tertium quidez ſciendum ꝙ que
dam reciduuationum deterior ē
ſua radice: alia vō non. Quedã nãqȝ a cauſa fit inte-
riori occulta dicta vel ſine cã: ⁊ hec peior vtplm eſt
ſua radice. vnde creticoꝶ. Egritudo verſuta qeſcēs
p°. c. 1. cir. viſa ſine euacuatione manifeſta vel abſceſſu negle-
princi. cta ſiquidem reuerteť ſeuior q̄ȝ fuerit in initio. quare
4° pma ⁊ ſcda. Reciduua eſt peior ⁊ vehemētior: ſua
Tr. 4. c. 16 radice: qm̄ malicia ipſius adueniens ⁊ ſtans cū vtus
Tra. 1. c. 95 ſit debilis ⁊ ꝓprie quando ipſam non preceſſerit ali-
in fin. qua euacuationum in primitiua. Aliquãdo nãqȝ nul
la precedit aliquando debilis praua vt dicatur illa
egritudo eſt peior: in qua vtus debilior reperiť. Sed
hoc plm eſt in reciduua cum virtus fuerit ex princi-
pali debilitata ita vt ⁊ praua leſio videatur ea maxi-
4° 2ª tra. 1. ma etiam ſi non tm̄ ſimpliciter ledat ipſa. Et propter
c. 95. i prin. hoc. A. dixit. Deterior reciduuatio eſt illa que veloci
4° p° tra. 4 ter eſt ⁊ cum vtute debiliori: ⁊ ideo eius ↄſiliuz eſt vt
capitul. 16. in ea non fiat inceptio ad curandum: donec manife-
ſtus ſit mod⁹ egritudis: nã ſm plm ē ſeua. Eſt ⁊ alia
reciduua predicte huic oppoſita: eueniēs a cauſa pre-
ſertim extrinſeca manifeſta velut ab errore quattuor
obſeruandorum in morbi cuiuſlz ſm Hyppocratem
Apho. p°lo curatione: Et ꝙ tardius fiat ⁊ cum vtutis conſtantia
apho. p°lo. ⁊ euacuatione precedente: aliqua talis quidem pote-
rit ſua radice deterior non fieri. q̄re ſic vidimus plu
res reciduuas minus ſua pncipali affligentes. vñ. A.
Saluius eſt vt eueniat reciduuatio ex errore regiminis 4° 2ª tra. 1.
q̄ȝ vt eueniat ꝑ ſe cū rectificatione regiminis. Ab erro ca. 95.
re nãqȝ ↄſurgēs reciduua cuz ſit manifeſtior: eo ꝙ ab
extrinſecis ↄtingat meli⁹ qs poterit illi ſuccurrere q̄ȝ
ſi a cã eueniret interiori occulta. neqȝ ēt ipſi⁹ ꝓportio
nabiliter malicia eſt tãta ſicut cauſa interius latētis.
Ueritas igitur ex his breuius eluceſcat.

Propter 4m vero ad pm dcm ꝙ cã vlis
primaria: lȝ plus. i. vlius influat
ſcdaria particulari: non tamē plus. i. intēſius. Par-
ticularis enim dat eē magis ↄctū ⁊ formam ſpecifi-
cat de mã vł educi impellit aliūde: ceu in eq apparet
⁊ hoīs gñone. aut cauſa pmitiua non eſt magis pma
⁊ vlis q̄ȝ reciduue. Nã cauſatū vt eſt oīſum pri⁹ nō
eſt vere vnū principal' ⁊ reciduue. ℭ Propter h̄ etiã
appet qd dcm ad ſcdz. Cōtingit ēt cãm forti⁹ opari
effectū cū mãm inueniat hãc aliqñ magȝ illa diſpoſi
tã. ℭ Ad aliō dcm ꝙ multotiēs nō minorať mate-
ria egritudis in ꝓceſſu: ſȝ augeť magȝ: ⁊ hoc ſi mor
bus fuerit inſalubris. Materia. n. in ſtatu ſaluatorū
minor eſt q̄ȝ in pn°. In morituris vero eȝ. apho. 2°. cō. aſſo. 29
ℭ Ad aliud iã qd dcm viſuz. ℭ Ad aliō dcz q re in p°l.
ciduua ſic pōt min⁹ deterrēs fore ſua radice: niſi ipſa
cū oīna fuerit virtutis debilitate. ℭ Ad aliud qd di
cendū. dña viſuz. 98. Quid aūt ⁊ quantū ↄuincant
arguta partis oppoſite apparuit ex premiſſis.

PRecedētium plurimū occa
ſiōe heſitatur
an oua cōpetant in febrib⁹: qō videtur ſen
tiri. 8. ō inge. in ephimeris p°lo: vt ea que Collr. c. 2.
fumoꝶ ſubclusione: ac in humoralibus ita q̄rto p°ia. poſt mediū
Sequentiū latus diete groſſioris ſicut oua ſorbilia Tra. 2. c. 8
pauca ſubtilia. Quando eſt intentio humectatio dã- poſt princi.
tur vitella ouorum ſimiliterqȝ conceduntur Gal. ve Et ibidem.
ro ad glaucōem exhibet in tertianis oua. Et ↄſimilř Ca. 39. poſt
12. de inge. In febre ſyncopali ex humoribus ſubti- medi.
libus. In ethica nãqȝ. 6. Serap. Damus ei mane vi Ibidem. c.
tellum oui. ⁊. A. ſimilř exhibet vitellum oui ſorbile. 60. añ me.
In febre ſi quidē peſtilēta in diuiſionibus dat vitel- Ti. 1. diſt.
la ouoꝶ: qō ⁊ firmať rōne: quoniã febris ↄrio curať: 4. c. 2. iuxta
ſicut relique egritudines. Cum igiť ipſa ſit mala cō- finē.
plexio calida ⁊ ſicca curabiť per oua tanq̄ȝ per ↄria. C. 6. i me.
Frigida nãqȝ ſunt ⁊ hu. qō oſtēditur ex partibus cō- C. 11. in fi.
ſtituētibus ipſa. Conſtãt. n. ex albiſſimo ſȝ medicos 4° p° tra. 3.
frido ⁊ hu. aquoſo multe q̄ritatis ac pelliculis ⁊ te- c. 6. in me.
ſta frigidis: ⁊ vitello vt preuiſum terreſtri attinenti C. 158. in fi.
ſubſtantie: tamen ſm medicos tēperato: ita ꝙ ob⁹ di
ligēter inſpectis ipſoꝶ partibus declinant ad fridita Dña. 69. i
tem ⁊ humiditatez ſopitam: vt declaratum de lacte. argu. i p°l.
dña. 148. ℭ Adhuc ſm Hippo. ⁊. A. Curans ē vir
tus ſeu natura: ſed ei ꝓportionãtur oua marie. Re- Epid. 5. te.
ponunť. n. cū teſticulis galloꝶ ⁊ vino. augmētant cō. p. 4° p°.
nãqȝ calorem naturalē: qui eſt debilis in febribus et tra. 2. c. 8.
obſeſſus. ℭ Rurſus ſcdo cano. Auice. Oua ſunt ad poſt mediū
equalitatem tendentia. Febrium vero natura in ter-
tium vel quartum aſcendens gradum cum actū ſen- C. 706. cir
ſibiliter impediat aut deſtruat. Quod autem tparum ca principi.
frigidū eſt ⁊ maxime calidus ſicci vt adeo elati reſpe
ctu: cum etiã tepidum calidū remittat: quod ⁊ oſten-
dit oleum temperatum calidum infrigidans corp⁹:
⁊ frigidum calefaciens. pharmacoꝶ ſcdo. Cōpetunt Collr diſt.
ergo in febribus oua. 3. ca. 1. poſt

In oppoſitū vō ꝙ nō regulř aut a pli medi.
bus expſſa. Palin. Nō
eſt op⁹ īfirmis vtutē coaugere: ſȝ velut repiť ↄſerua
re. aphori. p°la. Sȝ oua vt tactum ipſam intendunt: Cō. aſſo. 4
maxime. Eti. Febricitantes corpora habent impura. in medio.

Aphor. 10. Talia vo quātūcūqȝ magis nutris magꝰ ledis. aph. ſcōa. Oua ſiquidem ceu dictum nutriētia ꝑcipue. nō igitur competunt in febribus.

Propter pᵐ quidē ſciēdū q̄ qd ſit febris ⁊ que ipſiꝰ reliq̄ viſum. 87. Eſt aūt hic oua gallinaꝝ audire. Prolatū nāqȝ abſolute in meliori accipiēdū eſſe. Et noſce q̄ q̄ƺ dicaꝛ ad caliditatē ea tendere. A. ad eq̄litatē ⁊ albumē ad frigiditatē: vitellūqȝ ad caliditatē: certius tñ: vt pretactum dōm eſt ipſa ad frigiditatē ⁊ humiditatē primi gradꝰ accedere: cum etiam vitellus ponatur temperatꝰ. Al māſoris tertio: vnde aggregator. Complexio oui eſt frigidior: pa ū q̄ƺ corpus temperatum: ipm nāqȝ infrigidat frigiditate temperata.

C. 14. i me.

Propter 2ᵐ vero ſciendum q̄ quid ſit de hoc vtcunqȝ ſentiū eſt in argutis qd ⁊ praris oſtēdit. Quidā. n. cōiter exhibēt oua in febribus. Alij vero euitant vt poſſunt. Quid vero de hoc tertio dicendo: unn apparuit.

Propter 3ᵐ quidem ſciendum q̄ preſcitis indicatoībꝰ nō raro ꝑmiſſis corū que in febribus exhibētur: poterit diligētius iudicari an oua cōueniāt in febribꝰ. Si nāqȝ attēdamus virtutē que ſola cibū expetit vt ꝯfortetꝛ ⁊ ꝑpe q̄ debilis extiterit ſic oua ꝯperūt: cū eā vigorēt nō parū ſpiritibꝰ ⁊ ſanguini ꝓportiōata. Sūt ⁊ ſufficiēter digeſtibilia ⁊ ꝓpꝛie vitellus multi nutrimēti ſupfluiqȝ modici. Et melius quidem eſt febribus ⁊ ꝓpꝛie hūoralibus vt dentur intentione iſta in ꝓceſſu: ⁊ cū iam materia fuerit digeſta minorata q̄ƺ in pnꝰ. Et fulciꝛ qm̄ morbo ſeu accitibus virtutē diſſoluētibꝰ: mor opȝ virtutē confortare ſibi condeſcēdēdo. Id aūt cibo perficiꝛ apho. apparens. 1. tunc. n. indicatio ſumpta relatiōe ad virtutē oēs obtenebrat alias vt cuncta edocēt que de inge. Si vo itnemur rē preternām ceu cāȝ: morbū vel accñs vt ſic dōm nullatenus ſimpliciter in febribꝰ oua ꝯgruūt. Si nāqȝ cām habeāt: ceu q̄ humor nō cōueniūt: qm̄ nō eā p oppᵐ alterāt cū iuxta tꝑamentū exiſtāt vt viſum. Et vlꝛ neqȝ digerūt illā: coaptant aut euacuāt niſi forſaſſis accñte valde nām: vt viſum morboꝝ curatriceꝛ ꝯfirmādo: ſȝ magis de ſe leuius alterabilia ⁊ corruptibilia q̄ſi facta mō cū ēt ex diuerſis naturis ⁊ ſubſtātijs: ceu tactū ſunt cōſtructa: in māe magis ꝯuertūtꝛ augmentū cuiuſcūqȝ: ⁊ ꝓpꝛie qñ vēter fuerit frīdus paludoſus aut calidus induroſus cachimꝰ. morbo nō ꝯgruunt: puta febri cū nō eidē opponāꝛ ſimplr ⁊ directe quo cura pficiꝛ ⁊ ꝯpleꝛ ois in techni. Jndē qd eſt vnctuoſum: inflāmabile: leuiter ⁊ corruptibile: ac multi nutrimēti nō cōpetit in febribus ⁊ ꝓpꝛie humoralibus. tale vero eſt ouū vt eius oleū oſtēdit ⁊ exhorogeneitas vt de occultis alchimia q̄tuor elixta eliciēs ex illo apte: ac cōuerſo illius in ſanguinē nō pauca: ſic eodē mōſtrantꝛ mō i febribꝰ nō cōgruēte accñtiū ex pte cū ab eis eē ſuſcipiāt ⁊ vigorē: niſi forſitan inquātūȝ vtutē reſpiciūt ꝑſternēdo eandē vt tactū. Sic igiꝛ in fe. ⁊ vlꝛ in his q̄ ꝑter naturā ipſaꝝ oua ſimplr nō cōpetunt: ſm qd vero vt p partes humectare ⁊ ꝓpꝛie in fine vt ſenſit. A. ⁊ in ethicis non minus ſiccis ⁊ ethicis cōueniūt. vel ꝓpter declinationē ipſoꝝ vt viſum ad quādā frigiditatē ⁊ hu. q: tñ modica extat lōgeqȝ diſtās ab oppoſitione recta cū eo q̄ dicta eſt oui mā inflāmari de facili fortaſſis febrem amplius coaccendūt: ⁊ ꝓpꝛius cum fuerit intenſa vt pandit exceſſus vnius ꝯrij ſuper obtinētis poſt pugnā: qd ⁊ frigiditas agens in calidā aquā approbat: ea enim propter reſiſtentiam ampliorē plus congelat frigida tandem methau. 1. Jtaqȝ tali competunt intentione oua. i. febribus ⁊ non parum extranee.

Cō. affo. 9.
Ti. 9. c. 13. in fi. ⁊ pꝰ re. acu. cō. 44 in medio.
Ti. 3. t. cō. 83. ⁊ 88.
Tit. 8. larg. 4. pꝰ. c. 39. poſt mediū
Collr. c. 4. in fine.

Propter 4ᵐ vo iā qd dōm apparet. Nāȝ pꝰ Gal. nō directe oua exhibet i febre ꝑfacta ephimera. Sȝ ingt nō cōpetere cibaria pharmacoſa: ſȝ q̄ cū eo q̄ ſufficiēter nutriūt ſunt ſuꝑfluitatis pauce lꝛ q̄ cum alijs enumerat oua. A. ēt vt apparuit grā virtutis cōcedit oua ⁊ nō febris. Et iō dicit ſorbilia pauca ſubtilia vt reprimaꝛ nocumētū: qd īferūt morbi grā. Jn tertiana ēt ꝯcedit humectationis cā vt viſuȝ: neqȝ tñ mor exhibet illa vez in pceſſu. vñ ſubdit. Sicut daꝛ eis in fine de extremitatibus ⁊c. ⁊ vitlo dicit. Et vitellis ouoꝝ. Jn quartana vo ꝯcedit oua pp hūectare ⁊ vtutē ſaluare poſt tres ſeptimanas. Qd aūt Ga. exhibet oua in febribꝰ colere apala. i. mollia: ſeu ſorbilia quaſi adhuc ſine pelle: humectationē eoꝝ fortaſſis reſpexit ⁊ lenitatē q̄ƺ in aſperā ꝓpꝛie inducūt artariā: vel q̄ hec magis: vt tetigit. A. cōferūt vltimo. Aut ſermonē. Glaucōis nō multū approbo ſicut neqȝ itidē Ga. dría. 164. vnde oua ⁊ q̄dā ſunt cōceſſa carnoſa pp vtutē ꝯſeruare q̄ maxie ꝑſterniꝛ ſyncopi. dría ꝑfacta. vt ⁊ nomē denotat. Sȝ ethica ī mālīente ꝯgruūt: nō pp febrē vez virtutis ⁊ ſiccitatis cā. Eget nāqȝ vtus ꝓſtrata ꝯfortatione ac corpꝰ deſiccatū humectatione. Cōcedunꝛ quoqȝ vitelli in fe. peſtilētiali pp cordis ꝯfortationē hi nāqȝ ipſuȝ vigorāt ⁊ ꝯpant. A. d medicis cordis. Ea vo febris ꝓpe cordis ē paſſio. ¶ Ad rōnes ⁊ ad primā qd iā dōm appet q̄ nō febris ꝯpetunt directe grā. ¶ Ad aliā qd dōm. dría viſuȝ. 153. Nō. n. curat alimētū īmediate: ſȝ p mediū vtutē fortificādo p accñs. n. ꝯceſſuȝ eſt ⁊ vtutis grā maxie febribus oua ꝯpetere. ¶ Ad aliā ſilr qd dōȝ appuit. Nā ꝯriū vnū lȝ pnꝰ alteꝝ vt fortiꝰ refrāgat ⁊ hebetet: vtcūqȝ tñ id oppoſito ꝯſurgēs vt viſuȝ fortificaꝛ ⁊ ampliꝰ denuo ſic oñdit calx ⁊ frida. dría. 140. qd maxie accidit qñ ꝯria fuerit vtutibꝰ eq̄lia. ¶ Que ēt ptis oppoſite: cū febrē ſimplr reſpiciāt ⁊ nō virtutē ſeu humectationē aut improprium oppōnem apparent.

Tra. 2. c. 3 poſt media

Ad pleniorem eiꝰ qd tactuȝ ē d fluxu ſanguis ⁊ maxie mēſtrualis declaronē heſitatur an hic fluxꝰ ſit nālis. ⁊ vꝛ q̄ nō ſit nālis qm̄ illud eſt nāle qd a pnᵒ cauſaꝛ intrinſeco. phy. ⁊ d ge. alaliū ſcda. ⁊ qd nō ſit ab aliquo moleſtāte ad ueniēte. Hic aūt fluxꝰ nō eſt ab intrinſeco vez ab extrinſeco: vt a luna. vñ ereticoꝝ. 3. p me trāſlatoꝝ: luna mēſtruoꝝ ꝑſtitutiones mulieribꝰ cuſtodit. Cauſaꝛ qȝ ab hu. nām eiꝰ q̄ntitate: q̄litate aut vtraqȝ ſimulāte. his. n. actꝰ efficiꝛ ois in ipſaȝ. ¶ Rurſus. Jllius eductio qd eſt nāe filius familiaris ampliꝰ et ꝓprius nālis nō eſt: vez ꝑter nāȝ oīno. Talia vo eſt ſanguis Jſaac ⁊ eloꝝ. 2ᵒ. ¶ Amp. illiꝰ egreſſio nō eſt nālis: cui res ꝑter nām aſſociaꝛ. hmōi aūt eſt menſtrualis fluxus. Adeſt nāqȝ ſolō ꝯtinui ⁊ cōciſiones vt anxietas dolor capitis ⁊ que talia. ¶ Adhuc ſudor d quo minus videꝛ eſt ꝯ nām. Diocles aphor. pᵒ cū tñ eius mā minꝰ ſit nāe amica q̄ƺ ſan. Eſt nāqȝ ipſiꝰ nō paruus pars pus colericum. ¶ Jtidē. iam idē in diuerſos ordinareꝛ fines: vt in defluxum ⁊ retētionē que mor ordinaꝛ in fetus ſubſidium. Palin. Videꝛ nālior talis fluxus brutis. cum vigeant amplius nā: homo vo ala: ſed in eis non videꝛ nāliter fore defluxus hmōi ſan. nō igitur hic naturalis.

Collr. t. cō. 1. 3. ⁊. 4.
C. 1. vſ. fin.
C. 2. i med.
Elox. pᵒ in med. o
Verſus fi.

In oppoſitum medicoꝝ ceeꝰ vñ d ge. alaliū. 4. fiunt mēſtrua ſm nāȝ deficiētibus mēſibus magis. 6. theorice. Mēſtruoꝝ egreſſio naturalis eſt. ¶ Adhuc. criſes ⁊ euacuationes naturā iuuātes ſunt nāles: ſed talis eſt mēſtrualis decurſus: vt eiꝰ in nō pregnāte oſtēdit retētio. ¶ Amplius. illud eſt naturale cuius cau

c. 2. cir. pn.
C. 33. i pn.

ſe nāles

ſe nāles extāt. hmōi autē iſtius fluxus ſunt cāe: puta
luna ⁊ virtus expellēs nālis: eſt itaqꝫ naturalis.

Propter primū vero ſciēduʒ ꝙ nālis dr̄ a
nā. Ipſa vero qd ſit ⁊ quotiēs dif
ferētia viſuʒ. 90. cū eo ēt ꝙ nā vllis adheret vie vni ⁊
A ordini. Particularis aūt duplex. Una quidē infima
vt elaris pp eius imꝑfectione variabilis ⁊ indetermi
nata: ordinē nō obſeruās ⁊ decorē. Altera vo inter
has vtraſqꝫ media: ceu ē mixtoꝝ. Que multiplr va
riaꝶ ſm ꝙ nāe ſuperiori ampli⁹ appropinqt vel recedit
ab eadē i m ordinatione ⁊ eius oppoᵐ. Dirigiꝶ. n. in
finē ipſius ⁊ decorē ꝑ ſuperiorē: diſtrahiꝶ vero ꝑ infe
C. 2. in me. riorē. vnde creticoꝝ. 2. Oē quippe pulchrū: quātūcū
qꝫ vtiqꝫ ſ fuerit pulchrū ac ordinatū ⁊ artificiale de
C. 2. l ꝑn. ⁊ ſurſum illabiꝶ ac coridē. 3. Ex his ē i in celuʒ oia ē
c. 11. in fin. ſ ordinanꝶ. hoꝝ. n. virt⁹ ois gubernat inde metau.
c. 1. cir. ꝑn. 1. Nā ſi gdē multiplr a medico dicta. dr̄ia. 9. ē hmōi
media de qua hic āplius ſermo ꝓpriꝫ de nā dicta
regitiua: ac ēt ꝯplōne. Ipſa nāqꝫ vt agens ꝑncipale:
hec aūt vt inſtr̄m. Mēſtruum ſeu pulchrū: mēſibile
dr̄ a menſe grecoꝝ imitatione. Myn. n. mēſis. inde
minon. i. inſtr̄m. Uel potius dr̄ a myn: qd eſt luna.
Defluit. n. dictū id deficiētib⁹ mēſib⁹ amplius lunari
bus videlʒ. Mulieꝝ. n. mot⁹ circa deficientib⁹ fit lu
C. 2. in pri. nas. hiſtoriaꝝ. 7. Eſt aūt hmōi mēſtrui deflux⁹ puri
ficatio nālis apta mulierib⁹ ſanguis lāgoroſi ex mri
ce circa quādā periodū delapſi. ꝑ eius. n. egreſſionē
mulieris corpus reddiꝶ purificatū: ita vt ampli⁹ ꝯce
ptioni poſt hāc ſit aptū. Dem eſt aūt nālis qm hic ta
lis audiꝶ q in muliere attēdiꝶ ſufficiēter ſana: ⁊ regi
mine laudabiliori gubernata: egrediēs ꝗtitate ac tē
Tra. 3. c. 1. in princ. poꝝ debitis. Abſqꝫ. n. his inālis exiſtit 3° vt tāgeꝶ vi
geſimapma. Additū gdē fuit apta: qꝛ alia ēt alalificā
tia purgationē hmōi hñt: lʒ īmanifeſtā fere: neqꝫ ſub
ſanguis forā: veꝝ magis mucilaginoſi ſubalbeſcētis
c. 18. p⁹ me. ſupflui. vn̄ hiſto. 6. Alalificātib⁹ peditātū purifica
tiones gdē fiūt mēſtruoꝝ. nō tn̄ quāte mulierib⁹ alio
C. 19. l me. rū alalū. 1. vero de ge. alalū. Femellis fit fluxus de
foris ſolū ⁊ hāꝝ in mulierib⁹ manifeſtiſſime. plurimā
eñi emittit ſegregationē mulier alalū: marie nāqꝫ fe
mellaꝝ eſt multi ſan. Ideoqꝫ mēſtrua plima hiſtoria
C. 19. iuxſi. rū. 3. Cuius gdeʒ cā frigiditas ⁊ marie hūiditas cō
plexionis exiſtit: quib⁹ indigōne cāta. ſupfluitates ge
nerant ꝗplime fride: aquoſe: in de fluxū ꝑnc. Uora
citas eteniʒ has friditate ois vētris coauget in eis ⁊
deū: neqꝫ in alia ſanguis eaꝝ trāſmittiꝶ ſupflua ceu
alqs in cornua: vngulas: dētium egreſſiones: ⁊ pilos
groſſos lōgioreſqꝫ dēſos. Empedocles vo poſuit mē
ſtruū a caliditate accidere mulieri: iōqꝫ viro calidio
rē fore dr̄ia. 28. Uir aūt mēſtruo caret. Calidus. n. ⁊
ſiccus: ſobrius: exercitatus ⁊ magis piloſus. Dictuʒ
gdē mulierib⁹: qꝛ ſermonis id expetit nā: mulierūqꝫ
flux⁹ ad alia extendētia. Sanguis aūt audiꝶ hic pro
eius maſſa. ſm ēt ꝙ labi paratus iaʒ extat: quātoꝛ: qli
ſeu vtriſqꝫ: ⁊ iō langoroſus pōt dici. Subditū vtiqꝫ
fuit ex matrice: qm ea in corpore eſt femelle velut ſen
tina eſt in naui cūctas recipiēs ſupfluitates frigidas
aquoſas. in ipſaʒ nāqꝫ cōcidūt vene corpis oēs ⁊ ar
Tra. 3. c. 1. tarie. Dictūqꝫ circa quādā eo ꝙ periodi nāles nō ſt
viſus fineʒ. diffiniri olo: ſed latitudinē hñtes grādē: vt viſum. 3.
C. 4. p⁹ ꝑn. 21. Quare de ge. alalū. 2. Certitudinalr quidē perio
dus nō eſt ſtatura mulierib⁹ mēſtruādi: veꝝ vlr de
creſcētibus menſib⁹ rōnabilr cōtingit. Et ideo addi
tū. aliqua diminutionis. vʒ. nota. Eſt aūt pıodus ſi
ue circuitus in idē tendēs ab eodē reuolutio. Hic aūt
periodus triplr exiſtit: qdā nāqꝫ vniuerſalior: alia pti
cularior ⁊ hoꝝ ouis medius. Prima quidē eſt tēpus
Ca. 39. cir. punci. dē quo mēſtrualis fluxus incipit ⁊ terminaꝶ. de quo
theorice. 9. Mēſtrua incipiūt in. 10. annoꝝ cōplemē
to. ⁊ vltra. 14. nō differūt annū. Amputaꝶ aūt in q
buſdā quidē in. 35. anno. In qbuſdaʒ deinceps vſqꝫ
40. cōplemētū. Uiatici quoqꝫ. 6. Mēſtrua mulieri C. 9. in ꝑn.
bus eueniūt cū etatē. 14. annoꝝ ſubeūt. Uerūtn̄ ſi fe
ſtinauerint in. 12. ſed nālis mēſtruoꝝ ablatio poſt. 50.
eſt annos: alijs in. 40. qbuſdā in. 35. marieqꝫ in mul
tū pinguibus ⁊ carnoſis: ꝗre 3°. 21. De mulierib⁹ eſt Tra. 3. c. 1.
cui⁹ ablatio mēſtruoꝝ feſtinat. vn̄ in. 35. annis. ⁊. 40 in fine.
vite ſue terminaꝶ. ⁊ de eis eſt in ꝗ tardaꝶ illud vſqꝫ
quo ꝑueniāt. 50. anni. Et ego ipſe vidi mēſtruātē iaʒ
ſexagināriā. Periodus aūt medi⁹ eſt tp̄s inter vnaʒ
mēſtruationē ⁊ aliā cadēs de ē Halyab. Tp̄s gdem 9° theo. ca.
qd inter duos ē circuitus a. 20. dieb⁹ ⁊ ſupra vſqꝫ ad 39. p⁹ ꝑnci.
mēſes duos: ⁊ ē poſt hec fiūt mēſtrua nālia nō ſunt.
vn̄ hiſto. 7. Cōtinue vtiqꝫ in vnoquoqꝫ mēſe paucis
ꝓgrediunꝶ mēſtrua: ꝑ mēſem vo 3ᵐ plin. 3° vo. 21.
Mēſtrua mēſurationis eqlis ſunt vt mēſtrueꝶ mulier C. 2. in ꝑn.
in oi mēſe vſqꝫ ad. 30. dies. ⁊ qd eſt infra illud qd ca Tra. 3. c. 1.
dit in. 15. ⁊. 17. nō eſt nāle ⁊ ideo lex. Mulier ē his in poſt princi.
mēſe purgaꝶ ſana nō eſt. Particularior vo eſt hora
ē mēſtruū egrediꝶ nāle: ⁊ in hac inqt Halyab. Men
ſtruoꝝ circuit⁹ lōgitudo: ſana quidē ⁊ vicio carens 5° theo. ca.
duoꝝ eſt dieꝝ: ⁊ vſqꝫ ad. 7. longe ꝓtēdiꝶ. Qd autē 39. cir. ꝑn.
āpli⁹ nō eſt nāle iudicaꝶ. vn̄ hiſto. 7. Quib⁹ gdē pau
ca fiūt tp̄e duob⁹ aut trib⁹ dieb⁹ mutanꝶ ſeu purganꝶ C. 2. in ꝑn.
facile. quecūqꝫ aūt multis difficilius. dolēt nāqꝫ die
bus illis. Qd ſi aliqs inſtet has terminationis ſeries
diſſonare ꝗplim: dōm ꝙ vt ꝑdictū hi termini nō ꝗ
runꝶ ꝑciſi pp mām ſpetuātē continue veꝝ amplius la
ti. Diuerſitas nāqꝫ in his grādis accidit: vt ex ꝑte cō
plexionis: hūoris: virtutis: etatis: habit⁹: ꝯſuetudis:
adiūctionis: regioni: ⁊ vlr rei nō nālis omnis. Uideꝶ
ēt Halyab. ꝑ ealijs naturalis menſtruorum eductio
nis tēpus adampliare. qd iudicatum. 2. Mēſuratio
menſtrualis equalis ⁊c.

Propter ſcdm vero ſciendū ꝙ aliqui pre
argutis detenti heſitauerunt an
mēſtrualis decurſus nālis exiſteret: quoꝛuʒ anxietas
remouebitur ex dicendis.

Propter tertiū aūt ſciēduʒ ꝙ fluxus men
ſtruoꝝ eſt nālis ſicut conditiona
tis exiſtit. Ut tn̄ id ꝑamplius eluceſcat. ⁊ ſi prius fue
rit aliqualr tactū: ſciendū ꝙ nāle pōt ad duo referri
aut ad id qd eſt perfectū in ſpecie humana: vt ad ge
nus maſculinū: vel ad imperfectū: ad femineū. vʒ. ꝙ
ſi prius: aut ad id qd perfectiſſimū in ipſo exiſtit: ceu
corp⁹ tꝑatiſſimū: ⁊ cōuenientiſſime gubernatū quale
ſemꝑ ſanū eſt corp⁹ ⁊ qd iuſticiale certū. dr̄ijs. 18. ⁊
20. Et ſic nō ſolū flux⁹ ſanguis eſt in his ꝑter nāʒ: ve
rū vt ſenſit Diocles ēt ſudor filr ⁊ ſubſidentia vrine.
Ois. n. ſupfluitas talis dʒ corporis digēnis tertie in
ſenſibilr excerni excepta ſpermatis: qm in ſpēʒ ordi
naꝶ ac cerebri: ⁊ ē in pilos foras dōmādanꝶ ⁊ vngues
apparens in techni. ⁊ re. ſa. j. Aut referꝶ ad corp⁹ ab Li. 2. tra. ſ
hoꝝ ſecedē tꝑamēto: ⁊ ita imꝑfectū: ſm tn̄ ampli⁹ ⁊ cerebro. te.
min⁹: ⁊ ſic aliqs decurſus ſan. poterit nālis exiſtere cō. 49.
cū inde nā iuueꝶ: mō tn̄ vario. Si aūt gen⁹ inſpiciaꝶ
imꝑfectū: tūc aliqs fluxus ſan. ceu mēſtrui nālis ha
beꝶ ſimplr: ita vt quidē deꝶ ſan. fluxus nālis oino: ſiē
is q ꝑcōditionat⁹. vel inālis oſſariā ceu q educiꝶ a pe
ctore quāto peccās ⁊ quali maxime. Quidā vo inter
hos duos mediū obtinēs ita vt poſſit dici nālis cō
parat⁹ inferiori: ſupiori vo inālis: ceu mediū ſe habʒ
extremis ꝯparatū. phy. 5. Ut ⁊ talis intercidat ordo Iuxta finē.
de nāli ad id qd ināle deueniendo per media. Fluxus Tex. cō. 52.
quidē ꝑmum mēſtrualis: deinceps fluxus ſan. nariū
cōſequēter emorroydarum: deinde ſanguinis ſeceſ
ſus: ⁊ proprie periodicus eius qui demum conſimi
lis vomitus. Et tandem ſputum ſanguinis ex pecto

A re ſilr qñq;. Uidi nãq; iterdũ quoſdam emorrhoicos
periodice ide tñ iuuari: cui⁹ ſignũ q: moleſtabant̃ ãtea
Qđ aũt mẽſtrualis flux⁹ nãlis ſit auctas pſtat̃ ⁊ rõ
C.2. p⁹ pn. ꝯuincit. vñ de ge. aīalũ.1. flux⁹ ſanguis ē pp iſiriui
C.1. v. finē. tatē mẽſtruoꝝ ãt nãlis. Quare de accñti. 6. Ois ſan
guis flux⁹ excepto q mulieꝝ mẽſtruis fluit: extra nãꝫ
exiſtit. Qui aũt in mulierib⁹ eſt niſi q̃ꝫtitateꝫ excedat
Te. cõ. 18. mime extra nãm extat. Et iõ i libro de ſectis. flux⁹
in medio ſan. nariũ nõ q̃ꝫto ſolũ: ſꝫ toto gñe p̄ter nãm exiſtit:
qđ ⁊ rõne firmat̃: ⁊ primit⁹ ex pte īdiuidui. qm̃ illud
eſt nãle: qđ in ſalutē nãe ordinat̃ ⁊ ꝯcidit: cũ id finis
eius exiſtat: ⁊ finis ⁊ que añ finem ꝓportionant̃. Qđ
educit ēt leſiuũ q̃ꝫtitate ⁊ q̃litate: ſed talis eſt fluxus
Tra. 3. c. 1. mẽſtrualis h̓ q̃ſitis. q̃re 3°. 21. Mẽſtrua tpata in q̃ꝫ
in principi. titate ſua ⁊ q̃litate: ac tpe ſuo currētia ſꝫ ꝯſuetudinē
ſuã nãlē in oi ſpacio ſunt cã ſanitatis mulieris: ⁊ mũ
dificationis corpis ab oi nocumēto ⁊ in q̃ꝫtitate ⁊ q̃
litate: ⁊ faciũt ipſam acqrere caſtitatē. ⁊ paucitatē de
ſidery. Rõne qdē ſpēi: q: id qđ ordinat̃ in finē nãliſſi
Te. cõ. 34. mũ extat hmõi. Sꝫ talis eſt flux⁹ mẽſtrualis: dirigit̃
c. 1, cir. pn. nãq; i gñonē ſilis ei a quo decidit̃ q nãliſſimũ extat
de aĩa ⁊ gene. aĩaliũ ſcđis. Eductione nãq; ipſi⁹ cor
pus mulieris ꝯſeruat̃ vt dcm̃ ſanũ: ⁊ p̄parat̃ ad impre
gnationē idē. Poſt nãq; mẽſtrualē purgationē per
tres aut q̃ttuor dies magis ⁊ laudabilis cõtingit im
pregnatio. Sic itaq; flux⁹ hmõi nãlis eſt nãlitate ēt
duplici. ¶ Sꝫ ex p̄dictis dubitare ꝯtingit: q: dictũ
eſt mẽſtrua fieri circa deficiētes lunas ⁊ mẽſib⁹ finiē
tib⁹ magis. qđ nõ vr̃: cũ tũc hũiditates recedant ſm
Ptolomeũ in cētilogo. Id. n. in q̃rta q̃dra fit ⁊ luna
lumie imutata: ita vt hũiditates qb⁹ dñat̃ dēant mi
norari. Dđꝫ q hũiditates ⁊ mẽſtrua magꝫ diſcurrũt
in fine lunatiõis pp lune defectũ: vñ poſterioꝝ ſcđo.
Te. cõ. 24 Propt qđ iſtilus finiēte mēſe. ſ. lunari fiũt. Propt
in fin. id rñdet̃ q vermo: eſt mẽſis finēs: ſꝫ ⁊ ꝓpter qđ ver
mo: finis mẽſis. Propter id ſubdit̃ q luna dficit qm̃
eniꝫ ea in plenilunio reddit̃ vigorata hũida adauget
⁊ ea regere ipſis dñando põt qñ deficit debilitata il
la nõ põt gubernare: ⁊ eoꝝ motũ cõpeſcere. Efficiũ
tur. n. vt rebellia: q̃re huc illuc diſcurrũt inordinate
ad qđ nõ parꝫ opat̃ nã h̓ debilitata friditate ⁊ hũidi
tate mẽſis pp lunã. Tũcq; hũidis factis pamplius
aquoſis ⁊ fridis qbus fortificat̃ expulſiua ⁊ debil' red
dit̃ ꝯtentiua: vnde. 4. de ge. aialium. frigidi⁹ ⁊ hu
C. 2. p⁹ pn. midius tp̄s in menſis reddit̃ fine: ꝓpter diminutio
nem ⁊ defectum lune. ⁊ eorũdem ſcđo. Mẽſiũꝫ ꝯcur
c. 4. p⁹ pn. ſus vt cũ finis vnius eũ pn° cõtinuat̃ alterius frigidi
ſunt ꝓpter lune defectũ. ꝓpter qđ ⁊ hyemales fiunt
cõcurſus mẽſiũꝫ amplius ipſoꝝ intermediis. Ex his
itaq; ac. 168. quid dicendum apparet.

Propter quartũ dicẽdũ ad primũ q lꝫ lu
na ſit exterior eſſentia: interior
tñ eſt virtute: ceu plurima ſic ſe habēt agētia in corꝫ
effectus ꝓductionē: qualiter ⁊ celũ mouet̃ p pn^m ſe
C. 1. iux̃ fi. paratũ eſſentia. ſ. qđ eſt in eo virtute. vꝫ. de ſuba or
bis: ſilr quãuis aliqd moueat̃ a quodã violētante: ni
hilomin⁹ qđ ſic in motũ excitat̃ nãlr dr̃ tandē ⁊ non
violēter moueri ꝓut ex tali excitatione in motũ act⁹
cõſurgit nãlis ⁊ iuuamentũ eius: cũ iuſtum ſit qđlꝫ
Te. cõ. 49 appellari a fine. 2. de aĩa. Qđ ⁊ oſtēdit veteris illđ.
p° aphoriſ. Uētres hyeme ⁊ vere calidiſſimi ſunt natura. Et cõ
aphoriſ. 15. ciſiones ſilr criſes ēt laudabiliores ⁊ nãles preceden
tes. ¶ Ad aliud dđm q ſan. menſtrualis hic queſi
tus decurrẽs nõ eſt ſilius nãe familiaris ⁊ ꝓprius ve
rũ potius ſupfluus: plenus: frigidus: factus aquoſus
⁊ tanq̃ꝫ innãlis redditus. Neq; ſang. eſt verus: ſed
magis colore ⁊ quãtitate apparēs ampliori: modicũ
etiã ipſius multũ iningit. ¶ Sed contra id videtur
Uerſus fi. quoniã de formatiõe ſcribitur embrionis ita: fetus

attrahit a ſangule ad ſe dulciſſimũ. ⁊ Gal. aphor. 5.
co. affo. 37 Dulciorē ſaporoſiorē atq; ſubtilē ſemp ſibi ſangui
nē ſugit. Talis aũt nõ eſt ſupfluus plenus. Qđ aũt đ
mẽſtruali loquat̃ oñdit̃. qm̃ p° pria. Sãguis q tpe mē
do. 5. c. fin ſtruoꝝ a muliere ſepabat nutrimtũ efficit̃. ¶ Dicē
gu. p⁹ med. dum q ſang. mẽſtrualis ſupflu⁹ eſt ⁊ impurus ꝓpter
ſanguis rõne quo mulieris corp⁹ nutrit̃. Ex puriſſi
mo. n. alitur cũ eius attractiua ſit fortior: ea q̃ fet⁹ eſt
tñ ſanguis dulcis ⁊ ſubtilis quo nutrit̃ fet⁹ ꝯparatio
ne illi⁹ q demãdat ad mãmas vt in lac conuertat̃: ac
B eius q retēt⁹ ⁊ impuratus tpe part⁹ expellit̃. Quintu
plex. n. vr̃ ſan. mẽſtrualis. Un⁹ qdē q mã extat mem
broꝝ. dfia. 36. ex ſanguie nãq; fiũt. Ali⁹ ea nutriēs.
Terti⁹ ex quo caro gñat̃ pinguedo ⁊ adeps: qdã vero
ad mãmillas trãſmiſſus: vt i lac trãſducat̃. Et qnt⁹
impurior ptu foras tãdē deduct⁹ ita q fet⁹ nutrit̃ ex pu
riori ſan. pte mẽſtrui reſpcũ ipurioris q̃ ipſi⁹. Nõ. n.
cedit in nutrimentũ ois: ſꝫ qđ ei⁹ puri⁹. ¶ Ad aliud
dđm q illa ſolõ ꝯtinuitatis ⁊ cõciſiões ſunt modice
adeo vt in totũ nõ reſultet idē leſio: velut q̃ꝫ parua
digiti ſciſſio lꝫ nãq; ſit morb⁹ ptis i q̃ ſituat̃. Act⁹. n.
ipſi⁹ ledunt̃ ſaltē nãles: nõ tñ man⁹ eſt ipſi⁹ morb⁹ cũ
ei⁹ nõ ipediat̃ ſenſibilr act⁹ aut ſaltē eſt nãle ꝯferre ⁊
bñ ferre: qđ ſeqt̃ deiceps. ¶ Ad aliud qđ dđm appa
ruit. ¶ Ad aliđ dđm q nõ eſt icõueniēs vt idē ſubie
cto diuerſificatuꝫ rõne i diuerſa ordinet̃: ceu nauta
ſui p̄ntia cã ſalutis extat nauis: cui⁹ abſentia ſubuer
ſionis eſt occaſio. 2° phyſi. Sãguis. n. mẽſtrualis ex Te. cõ. 30.
trorſũꝫ labit̃ iuuãs indiuiduũ in p̄nti vt retineat̃ de
puratus ⁊ ifectus cedat in mãm: ita vt ambo tãdē in
vnũ ꝯcurrãt finē. ¶ Ad aliud dđm q relique habēt
femelle gradiētiũ ⁊ aialificãtium mẽſtruũ: lꝫ nõ tm̃ ⁊
adeo manifeſte: vt oñſum cum eius cauſa.

¶ Incipit tertia pars libri particularis practica cir
ca cõſeruationem ſanitatis. ¶ Dfia cxj.

Q calidum inatum amplius
ꝯſumat humidũ
radicale influenti monſtrat̃: qm̃ p°
pria ⁊ 3°. Calor inatus q intus vel i Do. 3. c. 3.
nobis eſt ad humidi radicalis adiu poſt mediũ
uat cõſumptionē. ¶ Amp. ꝓpter Ca. ſinglari
qđ vnũqđq; ⁊ illud magis poſterioꝝ p°. Sed ꝓpter ãte mediũ.
calidũ inatũ hꝫ eſſe calidũ currēs. ergo ꝓpter illud Te. cõ. 5. v
hēbit opari: q: ſilis eſt diſpõ rei in entitate ⁊ opone. ſuſi.
meta. 2. Cõſumere aũt humidũ radicale quedam eſt
actio. ¶ Adhuc. qđ eſt vehemētioris vigoris forti⁹ Tex. cõ. 4.
agit cũ ois actio ꝓcedat v̄tute. p° p°: ſꝫ id eſt calidũ
inatum cũ ſit aĩe p̄cipalius inſtrꝫ influẽtis: magiſq;
illi cõnãle. ¶ Rurſus. Quod vehemētius ⁊ diuti⁹ do. 6. i pn.
attingit ⁊ cõplectit̃ humidum radicale: plus id cõſu
mit: cum ois actio perficiat̃ cõtactu ⁊ tpe. ſed hmõi
calidũ eſt inatũ ad currens. Et firmatur: q: ſicut flã
ma vehemēter papyro inſerta validius oleũ cõſumit
calore circũſtanti: itaq; in ꝓpoſito cum inhereat for
tius qđ inatum: ꝓpter qđ calidum inatum magis cõ
ſumet humidum radicale influenti.

In contrarium. Quod vehemen
tioris eſt virtutis
in alterando fortius pmutat: ⁊ cum alteratio ſit via i
forme eductionem aut cõbinationeꝫ. Sed id calidũ
eſt currens: q: actualius: ⁊ magis eleuatum vt vide
bit̃. Eti. qđ extraneum ⁊ repente occurrit magis im
pugnat ⁊ conſumit q̃ꝫ oppoſitum cum omne ſubituꝫ
nature preliatiuum. Tale quideꝫ eſt calidum influēs
vt oſtendetur ab innatum reſpectu humidi primarii
itaq; humidum radicale amplius conſumitur ab in
fluenti quam innato.

Propter primũ dõ ſciēdũ q opus
ſit p̄mũ⁹ apire q̃ſi
tum.

tum.2° qꝛ effect⁹ recipit eē pp cām. Uidēdū vtcūq̄ q̄ ⁊ quot ſint humidi radicationis cāe. ℭ Propter
p^m hmōi ſciēdū q̄ qꝛ calm̄ inatū ⁊ fluēs fundant̄ i hu
Collr.c.4. mido tāq̄ in mā in q̄ ⁊ ex q̄ cū nō ſit calm̄ ſine humi
in medio. dū.2.de ge.alaliū. Et oē agēs mām expoſtulet i quā
agat ac ex q̄ ꝓducat̄ hmōi. Ea vō duplex eſt. humi/
dū radicale dcm̄: ⁊ influēs ſeu nutribile. vñ opus ſit
videre qd iſta. pp qd̄ oꝫ hic adducere aliq̄. dr̄ia.48.
ꝓtacta. ℭ Sciedū igit̄ q̄ ſperma in hoꝛa coit⁹ ex po
tioib⁹ mēbris a corpe decaſum virtutib⁹ triū ꝓncipa
Collr.3. bi liū partiū ⁊ ſpiritib⁹ ſuſtētatū: vlterioꝛi digōne in va
ſto.c.1.cir. ſis inuolutis ſm Ar. aut ſm medicos in teſticulis ꝑfi
me.⁊.1.de cit̄ recoctū. qd̄ ⁊ in matricē virga iniectū ab eadēq̄
ge.ani.c.4 grādi attractione attractū: id delectabilr amplectit̄
⁊ retinet: vt differētys appuit ēt.36.⁊.37. Circa qd̄
mox circūſtat imen ſiue mēbrana.7.de iſtorijs.⁊.2.
Cap.7. de ge.alaliū. vñ Hyp. de ge.embryonis fatet̄ ſe vi/
C.3. in fi.⁊ diſſe ſpma delapſuꝫ a matrice: in quo in interioꝛi pā
c.4.añ me. niculo hūidū apparebat velut ſi qs oui crudi exterio
rē corticē circūauferat. Id aūt ſic imine fotū ad mo
dū anthomatū.i.p ſe cābiliū mirabiliū opat̄. de ge/
C.4. i me. neratiōe eodē. In qb⁹ qdē vno p̄mit⁹ moto q̄ incepo
ola ſucceſſiue mouent̄ in finē ceu oñdit̄ in ſubtractio
ne opilātis aq̄ molēdini. ⁊ in machinis ac ludo late/
rib⁹ pueroꝝ p⁹ digito ꝯtacto.3.ēt de accñti.c.1. Pri
In medio. cipiū aūt hmōi mot⁹ ſpmatis virt⁹ eſt ⁊ ipulſio coeū
2°.d̄ ge.al. tis. in qd̄ ⁊ virt⁹ iuxta Ariſ. ipꝛimit̄ itells vocata. vñ
c.3. in me. Haly.techinis.2.⁊ Ariſ. ſenſit in hoꝛa coit⁹ in ſpma
Collr tra.d̄ te intelligētiā ipm̄ cōplectētē inexiſtere q̄ a medicis
teſt.cō.p.⁊ vis di informatiua: ⁊ a quibuſdā idoluꝫ vel ſilitudo
3.in fi. vocat̄ paterna. Hec aūt virt⁹ vna vtutū nobiliſſima
rū ac mirabiliſſimaꝝ exiſtit. Cuꝫ ipſa ſm Ar. vt reci/
Cō.31. poſt tat cōmē.7.met. vtutib⁹ aſſimilet̄ celeſtib⁹: ⁊ nō nāli
medi. bus tm̄: eo q̄ pte nō vtit̄ organizata ceu nāles: ſꝫ q̄ſi
ad modū eſt intelligētiaꝝ cōplectētiū orbes virtute.
In eo tñ q̄ eſt moli cōiuncta ſeq̄ſtrat̄ ab his virtuti/
bus ⁊ ꝯuenit cū nālib⁹ de q̄ ſermo Ar. ⁊ alioꝝ expoſi
tus pamplius. dr̄ia.48. Hec autē ſicut cetere forme
māles egent quo ſuſtentaret̄ ſbto: vt hinc deferat̄ in
opus: ⁊ inſtr̄is quib⁹ medys māꝫ attingēs ⁊ in ipſam
operās ex ea cōuenietē educat effectū. Et⁹ aūt inſtr̄a
ſunt duplicia: calidū.ſ. elr̄are quo qdē mām reddit in
formatione diſpoſitā eā a ꝯrietatib⁹ paſſionibus re/
mouēdo: dura mollificādo: homogenea cōgregādo
⁊ etherogenea ſeparādo. Ad qd̄ ēt fridū tāq̄ calidi
C.11.p⁹ pn. cōtēperatiuū opat̄ inſtr̄m. collꝫ.3. Eſt ⁊ aliud ipſius
inſtr̄m calm̄ vocatum celeſte viuificatiuū ꝯrioꝝ con
tēptiuū ⁊ lapſus cohibitiuū quo ipſa principali⁹ opa
tur: mēbroꝝ vniuſcuiuſq̄ formā ꝓpꝛiā tribuēdo. Suſci
tat̄ nāq̄ ex ea nā mēbroꝝ q̄ ipſa pmanere faciat poſt
illi⁹ diſceſſum: qd̄ opoꝛtuit: cuꝫ elr̄are calm̄ nulli⁹ ſit
alalis gn̄atiuū: vꝫ potius iuxta Ariſ. pemptiuū. Et
2° de ge.al. iō ait. Olum quidē in ſpmate inexiſtit: qd̄ gonima.i.
c.3. in me. gn̄atiua facit eē ſpermata vocatū calm̄. hoc aūt non
ignis: neq̄ talis virtus.ſ. elr̄aris: ſed intercept⁹ in ſp/
mate ac in ſpumoſo.i. in ſpermate ſpumāte ſpūs ali
qs. vꝫ. cōplātatus. Ola.n. alalia ſpm̄ hūt cōplātatuꝫ
quo ſunt potētia: de cā motus animaliū. Et ſpūs nā
ꝓpoꝛtionabilis exis aſtroꝛū oꝛdinationi. Et iō diui
C.5.p⁹ pn. nus vocatis exiſtit elntis. vnde. A.4. de ala inquit
hūc fore ſubaꝫ corporeā ex mixtione gn̄atā cloꝝ vul
tus ſuos ad ſilitudinē celeſtiū effigiantē corpoꝝ. In
libro vero de medicinis cordis vergentē in ſilitudi
Tra.1.c.2 nē ſupceleſtiū corporū. Et ꝓpterea iudicat̄ de ſpiritu
in fin. q̄ ſuba ſit luminoſa Et ideo dictum eſt de viſiuo q̄
radius ſit aut lux. Dicit ēt.16. animaliū calorē venē
C.1. in me. tem a ſuperceleſtibus hr̄e effectum in virtute: qd̄ nō
poteſt caloꝛ ignis habere: qd̄ oſtendit maior leſio de
bilium oculorum facta ſolari calido q̄ igneo. Sub/
iectū vero vniforme in quo ꝓdicta fundat̄ virt⁹. hu/
midū extat ſpmaticū p̄mit⁹ aggregatū ⁊ demū in
ſpm̄ vaporoſum effuſuꝫ. Ubi qdē fulcita ⁊ inſtr̄is ad
opus vehiculata puriſſimū mēſtruoꝝ ad ſe cōducit:
vt unde cōponat mēbra: inter q̄ antea coꝛ tanq̄ arcē
ſibi ꝯſtruere incipit: vt pamplius valeat fulciri: ⁊ mē
ſtruū abundātius attrahere: ac ad nām ſpermaticaꝫ
ꝯuertere humidū radicalē dictā. In q̄ equidē calꝫ in
natū ex caloꝛe igneo ⁊ celeſti vocato ſubſiſtit: ⁊ unde
pabulatū per oē ipſaꝫ cōplectit̄: ceu forma mām vn/
diq̄. Q̄d nempe humidū radicale triplr̄ vr̄ exiſtere.
Unū quidē ſubtile aereū qd̄ ſbm̄ imediatū calidi exi
ſtat inati ab eo inſepabile oīſariā: cū nō ſit calidum
abſq̄ humido vt dcm̄ aſſignare. Aliud vō eſt iſto dē
ſius vtcūq̄ ac aquoſius qd̄ pabulū extitit calidi inati
ſicut.2.ēt apparet de ge.alaliū. Per cuius quidē po Collr.c.4.
ros ⁊ rimulas velut lumē per diaphanū tranſcurrit:
quo dēſioꝛi ac ſpurioꝛi facto pabulare nō pōt calidū
qd̄ inatuꝫ nec ab ipſo humidū irradiari hmōi. Et iō
tandē impurum: ceu vinū aque mixtione reddit̄ aq̄ti
cum. dr̄ia ꝯñti. Eſt ⁊ tertiū viſcoſum. tenax: glutē di
ctū: qd̄ ⁊ partes corpoꝝ retinet in mixto cōiūctas vt
ſuccedāt eo in cineres abſcedēte qd̄ pabulū cali non
vt ſufficiēs inati: cū ipſo nōdū cōſumpto calidū exti
guat̄ nāe. Supeſt quoq̄ calm̄ aliud currēs ſeu īfluēs
appellatū: qd̄ ex aſſumptis interius ⁊ digeſtis ꝓprie
in coꝛde: caloꝛe ſuo motu ⁊ cōfricatione gn̄at̄ a quo
tāq̄ ⁊ minera totius p artarias in oē dirigit̄ corp⁹
in pabulū ⁊ ſuſtētationē adhuc inati: que qdē duo ⁊
calā vocant̄ interdū innata vel nāe: vt apparet illo.
Uētres hyeme. Ab. A. quoq̄ caloꝛ inatus df̄ q int⁹ Affo.15.p.
eſt vel in nobis p calorē inatū calm̄ audiēte p̄mis ſe pticul.
minib⁹ implātatū per intus eē calorē currentē. Ex q Ut i arg. in
bus ſm Auer. caloꝛ cōſurgit tertius nālis: q velut for princi.
ma extat mēbroꝝ: vt appet de pulſuum ēt vtilitate. 2° colꝫ.c.7
Dr̄ ēt hmōi calā ſpūs. vt oſtēſum p Gal. dr̄ia.59. poſt princi.
Calm̄ nāq̄ ad calefacere df̄: ⁊ viuificare cū vite po/ Poſt prin.
tiſſimū ſit prin^m. vñ nolb⁹ cōſequunt̄ qdā calm̄ dicē
tes.ſ. alaꝫ: qꝛ pp calm̄ viuere notatū.1.de ala. Elei/ Tex.cō.35
zein.n. qñ ſcribit̄ id.i. lr̄a: id ēt p.i. tali mō ⁊ diphtō
go ſigt calere. Qñ vero duplex ē.i. hoc apud grecos
qnq̄ talr̄.i. ita.i.i. iota.i.o. ipſilon duplex.i. diphtō
gū talr̄ ei.oy.i ita tunc calm̄ notat viuere: ſpūs vero
aſpirare: pulſare: penetrare ac euētare. Ideoq̄ ꝓpꝛi⁹
in coꝛ habētibus eſt repertus. Subiectū aūt in quo ca/
lidū ſuſtētat̄ influens ⁊ vehiculat̄: humidū extat nu/
tribile dictū ex alimētis virtute cordis ⁊ artariaꝝ cū
ſibi ꝓpꝛātib⁹ antea generatū. Q̄ūo aūt humidū pa
bulet radicale ac in ipm̄ ꝯuertat̄. dr̄ia oñdet̄ ſequēti.
ℭ Propter ⁊^m hmōi ſciēdū q̄ humidū radicale du
plr̄ pōt ꝯſumi: ⁊ agēs in ipꝫ opōne ꝓuari vite datiua
qm̄ ipſi⁹ cā ꝯſumptiua vel ē nō necīa. Cui qdeꝫ moꝛs
corrñdet violēta q̄lis eſt frigiditas ꝯgelatiua veneno
ſa: ſolo ꝯtinuitatis ꝑnicioſa: ⁊ vlr ola caſualr̄ exteri⁹
corpi occurrētia vitā ꝓuātia. Et qꝛ circa talia medici
ne ars ñ ꝯſiſtit ſꝫ aſtrologie āpli⁹ omittant̄. Gladijs
n. ⁊ beſtijs nō necīū ē vti in techni lib.3. Medic⁹ eñi Tex.cō.8.
vt talis nō hec hꝫ ꝓhibere niſi in vlī fortaſſe: maxie
cū ſint caſualia. Poſtq̄ tñ impſſerit poterit ipſe co/
rū remouere iacturā. Sꝫ aſtrolog⁹ cū nō ſint talia ſi
bi ex euētu: ſꝫ necīa vel ad multū ꝯtingētia coꝝ iō va
let maximā ptē ꝓhibere. iuxͣ id cētiloquij. aſtrologus
optim⁹ multū malū ꝓhibere poterit: qd̄ ſꝫ ſtellas vē
turū eſt. Cū.n. ſciuerit figurā regionis ciuitatis ꝯſtru
cte ac natalis ꝓpꝛij ſup nato ꝯtingētia ſciēter poterit
ꝓſagiare: qd̄ oē tñ medico p ſe vanū: aut eſt cā neceſ
ſaria ad quā moꝛs magis ſeqt̄ nālis. Et hec duplex
exiſtit: intrinſeca ⁊ extrinſeca. Extrinſeca quidem vt
aer ⁊ que ſibi continuantur eundem imutantia qua/

lia ſunt anni tpa: ort⁹ ſtellaꝝ ꝛ occaſus: vēti: terraꝝ
diſpōnes: ꝛ eleuatio aquea fumoſa: inter q̄ aer muta
tus ſuperiorib⁹ marie corporanr̄a alterat ꝛ pmutat.
Quātūcūqꝫ.n. hūidū virtute tñ celeſtiū ꝑ motū ꝛ lu
cē ac nām ꝑpriā eoꝝ receptā nr̄oꝝ corpoꝝ continue
Do.2.ſū.1. hūiditatē exhaurit exiccādo. p° 2ª. Cui quidē cōſo/
c.3.p⁹ me. nare pōt illud phyſi.4. Oīa ſeneſcūt in tpe ꝛ obliui/
Te.cō.117 ſcūt: neqꝫ dicit: neqꝫ nouū factū eſt. ꝑ ſe nāqꝫ cā cor
ruptionis eſt tps. vñ Pythagoricus paꝝ id penitus
enūciauit indiſciplinabile. Mot⁹.n. cui⁹ eſt effectus
Do.3.c.3. diſtare facit qđ eſt. q̄re particulari⁹. p° pr̄a. Aer cir/
poſt mediū cūdās mā3 corporis q̄ eſt humiditas exiccat. Et vir
tes nō nālis quecūqꝫ puniunt⁹ aut tandē. Cā vo inte/
rior duplex ēt extat: aīalis.ſ.ꝛ corpalis. Aīalis qdē3
q: virtus hec oīs oſtēdit: ſeu forma corpis: vt ſic fo/
re finita: eo q̄ coꝝ nulla talis ſatiare pōt māe huius
appetitū cū ſemp priuationi ſubiaceat ad maleficiū ꝛ
Te.cō.80. deſtructionē machināti. phyſi.1. Propter qđ cogit
mā ꝑon forma relicta induere alterā in inſtāti: cū ne
Te.cō.29. queat a morſeis ſeu formis.1. de gene. ſepari. qđ i ce
Li.de ſuba lo nō euenit cū mā eius ſm Auer. ſit alia ab ea q̄ hic
orbis.c.2.i vel ſaltē nō ſit priuationi cōiuncta. Forma.n. ipſius
princi. totū māe ſemel ſatiauit appetitū cū tota ſit vna ſoſa
cōtenta. Et ideo indicat perpetuū ꝛ incorruptibile.
Ter.c.20. p° de celo. Eti. Virt⁹ infinita nunqꝫ pōt in mā inue/
ꝛ.22. niri finita. phyſi.8. Et ideo vult Cōmē.2. celi ꝛ mū.ꝛ
Te.cō.86. 12. meta. motorē orbis primū fore infinitū duratiōe:
cō.38.v.ſi. nō tñ vigore: q: iam moueret in nō tpe cū improporo
2.cō.63.añ tionabilr oīſariaꝫ excederet qđ mobile. Finiti.n. ad
mediū infinitū nulla eſt ꝑportio phyſi.8. Virtutes aūt cor/
Cō.41.cir. poree ſunt finite. p:io pma. Nā ſicut oīuꝫ nā conſtā
princi. tiū eſt rō ꝛ terminus magnitudinis ꝛ augmēti. 2. de
Collr.1.cō aīa. quātitatis cōtinue ꝛ diſcrete. Oīa nāqꝫ genita fi
men.80. nita terminant periodo: centeſima tredecima. iuxta
Do.3.c.3. illud Job. Cōſtituiſti terminos hoīaq pterīri non
poſt mediū poterūt: q: generatū oē corrūpit oīo. Quod pticula
Ter.cō.41 rius declarat. Virtus.n. nālis ſilr finita exiſtit: eo q
per ꝑpriā diutinā actionē in expoliando eſcā a 3iā/
centib⁹ paſſionib⁹ fatigata reſtaurari nō valet humi
dū cōſumptioni reſtaurātiue ꝑportionatū: ſed impro/
portionatū magis ſuba reddit quātitate ꝛ q̄litate. Et
iō non tm̄ extat ꝛ tale q vita poſſit eo tandē pdurare
diutiſſime. Qđ ēt ſignat virtus vitalis cor motu re/
flexo mouēs: ea q hic mot⁹ eſt violētus vtcūqꝫ cū 3
inclinationē mobilis extet: forme tñ grā nālis obſer
uat. Inſtrumēta ēt fatigant cum repatiant in agen
Circa prin. do. vnde de ſomno ꝛ vigilia. Quorūcūqꝫ eſt aliqđ
opus ſm nām qñ excelſerit tps inquātū pōt aliqđ fa/
cere neceſſe eſt deficere: vt oculos vidētes: hec autē
deficiūt cū eoꝝ cōplexio corrūpit. q̄re 5° ſerti nāliū.
C.2.p⁹me. Inſtrumēta fatigant ex iugi motu ꝛ deſtruit eoꝝ cō
plexio que eſt ei ſubalis ꝛ nālis: ꝑpter qđ opꝫ motū
qñqꝫ ceſſare ꝛ ſic vitā terminari: cū motor hmōi ſem
per exiſtat in vltima habilitate ad mouēdū velut in/
T.cō.2.ꝛ.3 telligentia orbis motiua. Et ideo ſcđo celi ꝛ mū. de/
ridēt fabuloſi volētes ipſam hunc mouere cū labo/
re ac pena: ꝑpterqꝫ que athalante indigere. Eodem
quoqꝫ modo ꝛ animalis cerebro dedicata opus ſit tā
dem deficere quātumcūqꝫ eius aliqua imālis exiſtat
eo q ſaltē quantū ad operationem vt intelligentiam
ꝛ cōcretionē ꝛ dependentiā habet ad virtutes fanta/
Ter.cō.66 ſticas ꝛ tandem ad organa. Unde pmo de aīa. Intel
ligere ac cōſiderare marceſcūt aliquo quodā interius
p° p̄ª do.3. corrupto vt organo fantaſtico. Amp. ab hac virtute
c.3.p⁹ me. cum vitali ēt labores ꝑueniunt aīales ꝛ corporei hu
Collr.1.the midum iuxta. A.ꝛ Alyabbatē exiccantes radicale.
ori.c.21.vſ. Noſce quidē3 animam ꝛ virtutem ꝛ vniuerſalr ima
ſi.ꝛ.c.23.in teriale non poſſe ſeneſcere aut corrumpi cum imate/
medio rialis ꝛ perpetua extet. Sed id ſibi aduenire ratione

colligationes cū organo: cū forma ꝑ ſe nō gnēt neqꝫ Te.cō.37.
corrūpat. 7° met. vñ p° đ aīa. Senior ſi accipiat ocu Te.cō.65.
lum iuuenis videbit ſicut ꝛ iuuenis. Cā vo corpalis
attendit ꝛ penes humidū radicale ꝛ nutribile. Pe/
nes ſiqdē pmū: eo q due cāe ꝯſumptionis eiuſdem.
Una qdē calidū inatū humidū radicis cōplectēs ol/
quaqꝫ ꝯtinue ꝛ vniformiter: ꝛ ſe intēdēs i eo: ꝯſerua
ri cōſumit ſeipſum ꝑ accñs hūido depaſto. p°. 3ª. vñ C.ſingl. cir
Seneca. Qui oritͬ mecū morit ꝛ q me viuificat me oc ca mediuꝫ.
cidit. Calīn ēt currēs ꝯſumit. 1°: q: īteſius calefaciēs
humidū inatū miň⁹ īteſum calore ad ſe trahēs mar/
ceſcere facit ꝛ corrūpit: ceu maior flāma minorē. 3° ce Ter.cō.52.
li ꝛ mū. Et de cauſis lōgitudis ꝛ breuitatis vite. ꝯſu Poſt prin.
mit ꝛ delde ampli⁹ radicale. Que duo calā talr cōſu
mētia tetigit. A. dicēs. Calor inat⁹ q intus eſt ad hoc
adiuuat: ad qđ ēt 3ᵐ calꝫ ex hīs ꝯfectū opat. Cōſum p° p̄ª doc.3
ptio ēt euenit ex parte humidi nutrimētalis ꝛ duplr. ca.3.p⁹me.
Aut ꝑut eſt i via gñonis: ꝛ ita caloꝛes extranei ꝛ vlr
excedētia in alimētis repta: cū ſint 3ria in pn° marie
ac hñta duplicē ſupfluitatē hāc qdē tāqꝫ ſeroſaꝫ hu
midā: hāc vo fumoſam ſiccā apho.3. Aut ꝑut extat Cō.aſſo.16
iam gñati. ꝛ aquoſum impurū oīo indigōne debili/ iuxta finē.
tate calidi. factū. Qđ ēt duplr fit: aut rōe q̄litatis vl
ſube. Qualitatis qdē eo q ſui frigiditate ꝛ humidita/
te mortifera calori oppoſita extinguit eundē. Si ve/
ro ex pte ſubſtantie adhuc duplr: aut putrefactione
quales ſunt febres putride conſumptiue: apata ꝛ alia
filia radicalis cōſumptionē accelerare facientia. Et iō
ſepius egrotātes finiunt in breui. Uel pp groſſitiē ꝛ
corpulentiā humidi plimi ex indigōne aggregati: ca
lorem tegmine ac irreſpiratione ſuffocātem nāe: ve/
lut ignis ſuffocat nimia ac extinguit cooptura. p° đ
re. ſa. p° p°. ꝛ. 2° ēt aīalum. 12. eiuſdē. Et ad ſummuꝫ Collr p⁹ pn.
triplici aīalis corpus expoſitum eſt cōſumptiōi. Uni Do.3.c.3.
qdem pp 3rietatem eloꝝ inadiuicē: ex qbus cōſtru poſt mediū
tur. Alij ꝑpter calorē depaſcentē humidū continue. Do.2.ſū.1.
Ac tertie ꝑpter reꝝ nō neciarum ſibi extraneitatē. al c.15.v.ſi.ꝛ
terāt.n. ꝛ pmutant id necio. Quod notatur in textu ſū.2.cap.2.
ita. Si corpus eſſet impaſſibile ac impermutabile: ꝛ Ca.3.vſ.ſi.
ſemper maneret optima compoſitio nō indigeret ar li.3.t.cō.6
te: ſed quia permutatur: corrumpitur. ꝛ alteratur: cō
uertitur ꝛ reliqua.

Propter ſcđm vero ſciendū q aliqui que ſito rńderunt q humidum radi/
cale amplius cōſumit calidū inatū currenti: quoꝝ
motiua tacta fuerunt in prearguitis. Hoꝝ aūt defe/
ctus tertio dicendoꝝ aperiet ꝛ quarto.

Propter tertium vo ſciendū q humiduꝫ radicale plus cōſumit a calido
influēti q̄ ab inato. Qđ oñdit. qꝛ calidum influens
actu coexiſtit: inatum vo potētia fere cū illud ſit acu/
tū quaſi ꝛ anxiabile: id aūt mulcebre ac ſuaue. Actio
aūt ꝑuenit ab actu excellentius ente. ¶ Adhuc mi
nus conſumit qđ magis pticipat calō vocato celeſti
reliquo cū id potius vt dictū eſt ineſſe: ꝛ nām 3rioꝝ
cōtineat ꝛ viuificet. hmōi vero calidū eſt: ceu appa/
runt: inatum. ꝛ nō currens. ¶ Amp. illud minus cō/
ſumit qđ magis eſt familiare ꝛ ꝯgeneū oppoſito. Ta
le aūt eſt inatū ad humidū radicale: nō aūt influens
cuꝫ vtrūqꝫ illaꝝ ſimul ꝑuenerit ꝛ mulcebre ac lene.
Fluēs aūt tanqꝫ aduēticium ꝛ horribile: cū ex alimē
tis quotidie gnēt agreſtiorib⁹: in quo qualitates ad
tps pmanēt excedētes ipſoꝝ. Et firmat: q: calidum
inatū ꝛ humidū radicale. cū ſint minus 3ria pp deā
q̄ min⁹ agēt ꝛ patient inadiuicē: ita ꝛ actionis rō 3/
rietati fulciat. Ipſa nāqꝫ ſunt 3ria ꝑpter multū di/
ſtare qđ ſumptuꝫ eſt a 3rietate primo repta in vbi vt Cō.4.ante
cētri ad circūferētiā. Cōmen.8.ꝛ.10. meta. Eti. Mo medium.
tus plurimus conſumptionē3 inducit inflāmando: qđ cō.13.i me.
autem

aūt reptus eſt in currēti qđ nomē oñdit. diſcurrit.n. ꝑ corpus ⁊ ꝓcipue a corde in arterias ī inſtāti fere: ceu lumē illuminās ꝑ domū: vt tactuȝ eſt dña.50. Ex quibus indubitanter concludatur calidum fluēs plꝰ innato humidum diſſipare radicis.

Propter 4ᵐ quidē ad ꝓᵐ dōm ꝙ calor innatꝰ q̄ītꝰ eſt nō ſolū exiſtit innatus: ſȝ ēt currēs vt expoſitū. ℭ Ad aliđ dōm ꝙ ille ſermo verus ē qñ aliqđ recipit totū ſuū eē ab aliquo ſicut veritas tota ꝯclōnis demr̄atiue dȝpēdet ex ꝓmiſſis ⁊ dilectio ols paterna nutricis ꝑꝑ filiū. Nō autē hic talr extat: cū calor īfluēs nō ſolū ab inato eē recipiat: ſȝ a corde magis ⁊ alimētis. Ueritatē ēt ſapit in analogis ⁊ nō in equocis pure aut vniuocis: ⁊ in formalr ſe cāntibꝰ: ⁊ ēt nō efficiēter ſȝ effectiue. ℭ Ad aliud dōm ꝙ lȝ inatum calidū ſit alr inſtrm ꝓncipalius ⁊ īmediatiꝰ ⁊ ſit fortioris vtutis in ꝯſ:ua ſopiēdo ⁊ in mixtiōe tenēdo ac viuificādo: nō tñ fortiꝰ in exiccādo ⁊ exufflādo: ſȝ ⁊ minꝰ cū plus ꝑticipet eq̄litate ⁊ calō celeſti. ℭ Ad aliđ dōm ꝙ nō ſufficit amplius agēdo magis attingere mō nō fuerit amplior in agēdo virtus: ceu euenit vt oñſum in calō innato ad influēs cū ſuaue ſit ⁊ gratū. Jllud vero oppoſitū fere: ipmq; cōplectiꝶ innatū ⁊ humidū radicale nō pax: ⁊ q: acutius cōſumere pōt illo amplius. ℭ Ad confirmationē dōm ꝙ nō eſt ſile de calore igneo ⁊ innato: vt oñdeꝶ dña futura ⁊ maxime hic. cū hmōi duplex calidum aut triplex non poſſit lucerne coaptari: ſed vnum ſimplex ⁊ actiuum.

ℭ Differentia. cxij.

Q

humidū radicale nō poſſit reſtaurari mōſtratur: q: in techni. Solidas corporis
lib.2.tra.ð ceſt. Te.cō.25. ꝑtes vere ſolidas ⁊ ꝓmas ſȝ nullū medū poſſibile eſt hūdiores facere ſed ſatis eſt ſi ꝓhibeat qȝ cas nō ci/
poſt mediū tra.1.c.4.i med. to exiccari. Et.7. de inge.c.6. Solidorꝫ corporꝫ ſiccitatē īpoſſibile corrigere quēadmodū ⁊ ſenectuteȝ. Jn de tabe vō īpoſſibile coextēdere ⁊ ſubalterare prima gñatiōis eiā plātarꝫ ⁊ alaliū. Qđ aūt hūduȝ reſtaurat radicale hūectat vere: coextēdit ⁊ alterat gñationis ꝓncipia. Rurſus pᵒ pᵃ.⁊.12. alaliū. Jlliꝰ vir/
doc.3.c.3. poſt me. c.3. pᵒ me. cap.ſing.in me. tute infinita ⁊ ſuppoſita mortē tñ eſt neceſſario aduenire defectu reſtaurādi humidū radicale. Adhuc pᵒ tertia. Accidit defectus nunq̄ȝ ceſſans vſq; ad vitimū qđ eſt defectꝰ reſtaurādi hūiditatē loco eius qđ diſſolutū fuit. Amplius ſi humidū radicale poſſet reſtaurari vita poſſet ꝑpetuari cū virtꝰ nūq̄ȝ ſeneſcat ⁊ corrūpatur. dña priori. Neq; calor cū agat in infini/
Te.cō.41. tū ſi adſit cōbuſtibile.2. de ala. Hoc aūt aderit vt īfluens hūdū. Jtidē mēbrorꝫ fm medicos q̄dā fiunt ex ſangule reſtaurationē ⁊ integritatē deperditā ſuſcipiētia: fm primā ēt intentiōeȝ. q̄dā vō ex ſpmate q̄ hāc recipe negāt: neq; fm intētionē ſcďaȝ cuȝ loco nihil renaſcaꝶ deperditi. Qđ nō fieret ſi hūdū hmōi valeret reſtaurari deꝑditū: cū ex eo tanq̄ȝ ex ſanguine recōſtituanꝶ ſanguinea: deꝑdita reſtaurarenꝶ ſpermatica. Paliu. humidū radicale ſimplr ſeu a natiuitate exiſtit. Jnfluens vō ex quo hmōi reſtauratio eſt futura a tpe tale. Que vō nā prla ⁊ tpe ſunt alia cuȝ ſint oppoſita. Jdē nāq; ꝯdiuidūt genus apparens in techni. vnū vero nō iuuat oppoſitorꝫ alterꝫ: adeē to/
lib.1.tra.3. tex.cō.2.3. 4.⁊.6/ picorꝫ.4. Boetij. Eti. Si humidū radicale reſtauraretꝶ hoc eſſet influēti. dña priori. Sed eo nō. cum ex alimētis interius acceptis generetꝶ. ibidē. Plīma vero alalium diu ſtāt abſq; comeſtione ⁊ potu ol. Ut
cō.aph.15. poſt princi. c.8.pᵒ me. viſi: ſerpentes: ciconie: cuculus ⁊ talia latitātia in cauernis hyeme. apho.1. naturaliū virtutū apparens ſcďo. ⁊ interiorꝫ.6. ita ꝙ quedam mulier diutiſſime ceſſauerint ab omni ciborum aſſumptiōe. dña.117.

ℭ Amplius ſi deꝶ radicale humidū reſtaurari: aut c.4.pᵒ ꝓn.
opȝ duo corpa ī eodē fieri loco: qđ reſtaurās.ſ.⁊ qđ reſolutꝶ. Utrūq;.n. corpus cū ex nō corporibꝰ nō ſiat corpus. Cuius ꝯſrium.4.phyſi.⁊ de ala.2. Dimen te.com.8.⁊
ſiones nāq; dimēſiōibꝰ reſiſtunt aut cōtingit vacuū 55.
corꝑibus reſumptis repente accidere: qđ q̄rto impu tex.cō.69.
gnaꝶ corūdē. Uel vnū corpus aliud penetrabit ꝓori Te.cō.63.
permanente īcorrupto. Cuius oppoſitū Cōmentator ⁊.84.
ſcďo de ala. Ex quibus concluditur humidum radi/ Com.76.
cale minime reſtaurari poſſe.

Jn oppoſitū Ari.ð ge.⁊ cor. Eti. Re Colli lib.1.
ſtauratio ſit ꝑ nutritio/ a te.cō.35.
neȝ. cōmen. Jpa vō eſt ꝑfecta nutrētꝫ ī id qđ nutriꝶ vſq; ad te.
aſſimilatio. dña.30. Cū igiꝶ hūdū radicale deꝑdi/ cō.42.
tioneȝ īcurrat oportebit ſi vita dbeat ꝑmanere aliq̄ȝ Colli.2.ð
diu reſtauratiōeȝ ſuſcipe. ℭ Jtideȝ duplicibꝰ exiſti ala.cō.47
bus ſubſtātijs alterā plimā hñt īfantes. alterā vō iuueneſcentes: vt ad totā corꝑis ꝓportiōeȝ. aphoriſ.1.
Si aūt reſtaurenꝶ mime: nō ſolū maioreȝ poſſiderent Colli com.
ſubē ad infantes hūiditateȝ: ſȝ fere nullā cū multum aph.14.pᵒ
diſtent tpe. itaq; hūdū poterit refici radicale. medium.

Propter pᵐ quidem ſciendūȝ ꝙ qđ ſit humidum radicale ⁊ influens: qđ vō calidum innatum currens ⁊ ſpiritus. differentijs apparuit.48.59. ac precedenti.

Propter 2ᵐ vō ſciendū ꝙ modernorꝫ medici cōius ponūt ꝙ humidū non poſſit radicale reſtaurari. Qđ ⁊. A. dīt cū alijs ſentire medicis vt ſuſpitionē ſuā oppoſitā fulciāt Ariſt. eo ꝙ a ꝓmis extat ſpmatibꝰ. Tale vō nullū fm eos reſtaurationē pōt ſuſcipere. Dicūt.n. ꝙ calor duplr valet in humido agere radicali: vel vt ipm ex hūido reſtauret influēti. hoc aūt īpoſſibile: vel ꝙ ipſius ꝓhibeat per nutribile humidū celerē ꝯſumptiōnē: vñ ⁊ quidā tale dāt exēplū: ſit cera que humido ꝓportioneꝶ radicali ⁊ pix influēti. Exponanꝶ quidē ſoli: cōſumaturq; in die vnica vna cere ⁊ addaꝶ eidē tantundem picis. ⁊ ſic deinceps fm ꝙ plus ꝯſumiꝶ aut minus reſtaureꝶ per picē. Reſtaurabis.n. non tale: liceȝ tantū eius qđ diſſoluitur. Et ideo dicunt ꝙ opȝ iuuenes hinc cū alijs interire quoſcunq;. Cuiꝰ qdē poſitionis defectus: in tertio apparebit dicendorꝫ. Sūt ⁊ alij quaſi mediā viā tenere volentes īter hos q dicunt nullo poſſe modo ipm reſtaurari: ⁊ reſtaurationē affirmātes. teſtātes quidē humidū radicale poſſe reſtaurari ſimplr q̄ntuȝ ad ſubſtāntiā: q: ea cū ſit indiuiſibilis latitudie nō extēſa velut accidētia vl' ſimplr reſtaurationē ſuſcipiet olīmā aut nequaq̄ȝ. Qui conanꝶ tñ oſtēdere ꝙ reſtaurenꝶ olo. Quantū vero ad quaſdā ꝯditiōes ⁊ ꝓꝑetates ꝯſītes ſubām dicūt poſſe interdū refici. aliqñ vero nō: ceu fm q̄ntitatē interdū plus reſtauraꝶ: ⁊ aliqñ minus: nūq̄ȝ vero equaliter. Quātuȝ vero ad qualitatē aiunt reſtaurari non poſſe fm eūdeȝ priorē gradū: ſȝ fm latitudinē: cū qualitas magis ſuſcipiat ⁊ minus. Quātū aūt ad quaſdā proprietates quas reſpectiuas vocāt: que ſūt radicalitas ⁊ prioritas: vere dicunt nequaq̄ȝ dicētes ſic poſſe refici: qđ tñ nō heſitaꝶ. ℭ Qđ autē ſi ſtare nō valeat ꝙ ſubā generabilis ⁊ corruptibilis de qua ꝑſens extat perſcrutatio ſimplr reſtaurationē accipiat: ⁊ quo ad accidētia illā cōcomitātia fm qđ monſtraꝶ ita. Oīs qualitas ⁊ vlr accidētia dependēt a ſubſtantia. Non
enim ſunt entia ſȝ entis.7. metha. Propter qđ ſi re Tex.cō.2.
ſtauraꝶ ſimplr fm ſubſtātiā reſtaurabiꝶ ſimplr ⁊ fm qualitates. Jtidem cum finis alterationis ſit generatio ſi generabitur per reſtaurationē ſimpliciter ſubſtantia ſimpliciter alterabitur ⁊ qualitas: cuȝ eiꝰ alteratio ſit via in ſubſtantiam. Eti. Si reſtauraꝶ extēdi

tur: ſed extenſio ſolū eſt ſm quātitatē: nō aūt ſm ſub
ſtātiā. Sicut. n. ſublata ꝗ̄titate ſubā indiuiſibil' per/
Collr tex. manet. phyſi. 1. ita inextēſibilis eadē remota. Et iō in
cō. 15. ꝑdicamēt. Quāta fuerit ſupficies tm̄ eē albū dicēs.
Palin. ꝑ ſubaz aut audiunt ipm qḋ gd eſt īdiuiſibile
ſolo īctellectu capibile. Jpm. n. obiectū eſt intellectꝰ.
Collr tex. 3ᵒ de ala. Et cū reſtauratio ſit ſenſibil' talē ſubam re/
cō. 11. ſtaurari ſit olſariā īpoſſibile. Suba enim vt ſic neqꝫ
generationē aūt corruptionē ſuſcipit: neqꝫ reſtaura/
tionē vel dꝑditionē: cū tales paſſiōes nō ſint ſubſtā
tie ſimplr: ſed accidētibꝰ cōcrete. Et iō dcm̄ Ariſt. ꝙ
ſola ſuba ꝓprie gñaꝛ de ſuba verificaꝛ cōpoſita ⁊ ꝑ/
T. cō. 53. ticulari: nō aūt de mā ⁊ forma niſi ꝑ accñs. 7. meta.
neqꝫ vli vel intellectuali. Aut per ſubaz cōpoſitā cō/
cretā qḋdaz ex ea ⁊ qualitatibꝰ ſcḋis ⁊ ꝗ̄titatibꝰ ſm
medicos volunt dicere qualia gdē ſunt groſſuz: ſub
tile: viſcoſum: tenax ⁊c. Qḋ ēt ſtare nō pōt: cū ꝗ̄lita/
tes ⁊ quātitates quas vocāt ꝓprietates abſolutas eꝫ
diuidant ſubſtātie antedicte indiuiſibili. Et ad ſum/
mū in medicina nō medicinalr: ſed magis mathema
tice vel. diuine loquūtur: ita vt etiā attriti eos nō in/
telligant in eadē. Aut fortaſſis intellectum ſanuz ha
bentes heſitarunt exprimere.

Propter 3ᵐ gdē videndū ꝙ humidū mul
tiplex eſt ꝓmitus. Deinde expo/
naꝛ qūo humidū pōt reſtaurari radicale ⁊ qūo non.
Tertio id auctātibus ⁊ rōnibus oñdaꝛ. ¶ Propter
Tra. 3. c. 1. gdē hmōi ꝓᵐ ſciēdū ꝙ humidū ſicut dicit. A. 4. cāo
cir. princi. nis a triplex exiſtit. Qḋdā nāqꝫ eſt ſparſum in mem/
bris ſimplicibꝰ ceu ros. ⁊ hec hūiditas ē ꝑla ⁊ ſcḋa.
Reliquū quidē ex ꝓrlo tꝑe coagulatū: vt nutriēs in
effectu cambiū dictū iam ad locū attractū ac reſtau
rās dꝑditū ſilitudinē cū mēbro qḋ dꝑditionē
ſuſcepit recipiēs oīmodā. Eſt ⁊ aliud radicale dictū
triplr dr̄ia priori. qḋ ⁊ maxie ipſius duplex. Primū
Arg. 1. ante duplici foueꝛ priori hūido fluēti. Cuius ſiqdē radica
me. lis initū ex primis fuit ſeminibꝰ. Eſt ⁊ tertiū vt eius
A colliget ⁊ cōtineat ptes mēbroꝝ cōſimiliū a gñatiōis
ꝓncipio in adinuicē. per cuius gdē ſeparationez corpus
cadit in cineres. dr̄ia. 33. Principiū vero primorum
duoꝝ eſt ex cibis ꝯtinue. Eſt aūt ⁊ hmōi trini hūidi
ad hūiditates extrīſecas ſimilitudo: vt in lucerna cō
tingit videre. Jn ea nāqꝫ triplex illi cōproportiōatuz
reperiꝛ humidū. Eſt nāqꝫ hūidū vt oleū in ipſa effu
ſuz ꝑori hūido aſſimilatū. Eſt humidū repertū ī illa
iam papyro ībibitū ſcḋo cōtributū hūido. Eſtqꝫ ter
tiū qḋ ptes cōtinuat licinij: ⁊ cōtinet ne diſſoluātur
in elemēta qñ ignis inſeriꝛ: ⁊ ipm humido ꝓportiōa
Tra. 3. c. 1. tur vltimo ptes mēbroꝝ cōtinuanti. Eſt aūt attēden
circa prin. dū ꝙ hec quarto ꝑle ⁊ plīmū medicoꝝ ac phoꝝ ſili/
tudo humidi lucernalis ad humidū aīalis lata extat
ꝗ̄multū: grandē iuxta quandā ſilitudinez obtinens
dr̄iam: quoniā calīm igneum eſt fere ſimplr inanima
tum actionis infinite humiduz conſumēs lucernale.
Calidū vero aīalium cōcretum ex elemētari ⁊ celeſti
mulcebre quoqꝫ ⁊ ſuaue finite ab aīa principatuz hu
midū depaſciꝛ nāe. Adhuc hmōi calīm cōpoſitū hu
midi radicalis ſm oēm cōplectiꝛ dimēſionem velut
calidum impreſſum per totū corpus preiacētis aque
in vaſculo: nō aūt ſic qḋ lucerne calidum humido ꝑ
omne cōtinuati papirum imprimiꝛ: ſed ſm vnū eius
extremum. Et ideo non valet qḋ quidā volūt oſten/
dere ex tali humido cōtinuante partes licinij: nō va/
lente aliquo per oleum infuſum eius cōſumptiōi reſi
ſtere: ita calidum qḋ innatū in humido īpreſſum ra/
dicale: nō pōt humido influēti a ſumptiōe ꝓhiberi.
Tra. 1. c. 3. Et iō Gal. anguſtius hoc in de tabe aduertens inqt.
in me. Hec aūt rō ſeu ꝓportio caloris. ſ. nālis ad ignis flā/
mā. appropriaꝛ ab oībus pene iunioribus medicis ⁊
pħis nō exiſtēs va. Quod ēt mō medici collz. 4. mor/
deꝛ in ethici poſt cibū inflāmatiōe ita. Cāe que ab c. 53. īnt.
alijs medicis in hoc daꝛ: accītales ſunt: ſicut fabu
le cātatoꝝ: q2 dicūt ꝙ cibus ī taliū patiētiū corpibꝰ
eſt ſm ſilitudinē aq̄ ſup calcē. q2 īpoſſē eſt vt virtꝰ nu/
tribilis a nutriēte tm̄ ſit elōgata: vt ipm eidē ſit ꝯtrariū:
ſicut aq̄ calci reperitur: q2 vnūqḋqꝫ iſtoꝝ alteꝝ corrū/
pit. Cui gdē dōm ꝙ ſilitudo cū latitudie verificatur
ſufficiēter intellecta. ¶ Propē huiꝰ ſcḋz ſciēdū: ꝙ
hūidū radicale ſm eius ſubam nō indiuiſibilē: ſ3 ꝗ̄/
titate: ꝗ̄litate ⁊ alijs cōcretū pōt reſtaurari. reſtaura/
tionē audiēdo ꝗ̄ in corpe nāliter ſe hūte corridet cō/
ſumptiōi a calīo facte coinnato. Cū. n. qḋ ſpmaticoꝝ
dꝑdaꝛ mēbroꝝ: reſtaurari nō valet cū agēte careat
⁊ mā. Virtus nāqꝫ informatiua abſcedit cuz īforma/ B
uerit ptes. 2. de partibꝰ aīaliū. Natura ēt regitiua Collr. c. 4.
fecit ex ſpermate qḋ potuit oē in ꝓncipio: nihil inde vſ. ſi. ⁊. 2. ḋ
reſeruās ad caſus fortuitos: niſi fortaſſis in dentiuz ge. ani. c. 1.
ꝓductionē: partē ipſius cū ſangule occultās aliquā/ verſ. finez.
diu qḋ dētes notāt ſenſus ſeu ītellectus dicti. Mate
ria ēt qua reſtauraꝛ hūidū radicale eſt ipſiꝰ nutritiua
⁊ augmētatiua: put ſub nā ꝑmanet hūiditatis: ⁊ nō
ſm ꝙ īduraꝛ in ptē: qḋ ēt remanet mutillati īduratū
eſt ⁊ hūidū qḋ tūc ſibi ſtat radicale: nō valet applica
ri olfariā: qḋ aīalia ēt īpfecta patiunꝛ ⁊ plāte vtrūqꝫ
qḋ. n. in caudis additꝛ ſtellionū ſerpētū ⁊ taliū modi
cū eſt valde reſpectu dꝑditi. Eſt ēt ſupfluū ex quo/
dā viſcoſo flāteo gñatū: qḋ eius ſuba oñdit ⁊ color
cū figura. Jn plātis aūt cū ſint mīliores: hēantqꝫ nu
trimētū cōiunctū ⁊ portātes id ꝯtinue. Neqꝫ mā ſit
ita in his ⁊ aīalibꝰ īperfectioribꝰ ēt oppoſa in ꝓnꝰ ⁊ tn̄
nobilioribꝰ. reſtauranꝛ hec oīum maxie nō ī directū
tn̄ ſ3 a latere: vñ aīalia īperfecta hoꝝ duoꝝ ſunt re/
ſtauratiōe media. Dico ēt ꝙ talis reſtauratio diuerſi
ficaꝛ rōne ꝗ̄titatis: qm̄ in pueritia plus reſtauraꝛ ꝗ̄
dꝑdaꝛ. ⁊ iō ꝓuenit augmētuz. Jn ſenectute vō eꝯ:
vñ dcremētū accidit. Jn iuuētute aūt equalr res eue
nit. ⁊ iō ſtāt que corpis ⁊ aīe tūc organice. Variaꝛ ēt
rōne qualitatis. Et h̄ duplr prime. ſ. ⁊ ſcḋe. Interdū
nāqꝫ reſtauraꝛ calidius dꝑdito: vt qñ melicū qs co
naꝛ aut flegmaticū ad tēperataz cōplexionē reduce/
re ad ſanguineā. Et aliqñ frigidius reficiꝛ dꝑdito
ceu qñ colericus aut ſanguineus ad tēperatū maxie.
Scḋo vero: qm̄ humidū aliqñ reficiꝛ īpuriꝰ: ⁊ maxie
in corpore tēperato: in quo cuncta ēt in ꝓnꝰ ſunt tem
perata ⁊ a ſupfluitatibꝰ oīno excuſſa. plīmū vō rege
neraꝛ purius ꝓexiſtēte. ad tꝑs tn̄ ⁊ nō diutius. qḋ eſt
ꝓprie qñ cōplōnē diſtēperatā valde vt melancolicā
quis conaꝛ ad tēperatā reducere: in qua humidū īpu
rius ⁊ ſiccius extat: ſub modica quātitate etiā cōten
tum: ⁊ in flegmatica in qua frigidius ⁊ aquoſiꝰ ꝗ̄ cū
colerico ⁊ ſanguineo vtrūqꝫ vꝛ ꝯtingere reſpectu ꝑ
cipue corpis eucraſi: ⁊ interdū tenuius: qñqꝫ vō groſ
ſius. Sic itaqꝫ cenſeo in his ꝙ humidū in plurimis
corpoꝝ. nō ſolum nō reſtaureꝛ: veꝝ amplius ⁊ puriꝰ
nō aūt ſemp: ſ3 tꝑe quo ꝓportio calidi ad humidum
exiſtit īmēlior ⁊ ſub certiori tēperamento humidi: qḋ
in pueritia contingit. Et deinceps humidū īpuratur
radicale ꝓpter ꝯtrietatē ⁊ repaſſionē quā ꝓnitus ab
humido ſuſtinuit influenti. Variaꝛ ēt ꝑdicta reſtau/
ratio ratione ſitus: quoniā ſuperiores partiū embrio
nuz ⁊ poſt ortū ēt ad plurimū tꝑis magis reſtauran
tur ꝗ̄ inferiores. Et iō pueri velut noui genita extāt
nanodei. dr̄ia. 79. ¶ Propter hꝰ quoqꝫ tertiū ſciē Tex. com.
duz ꝙ ſm Ariſt. de ge. ⁊ cor. ꝑlo ꝗ̄diu manet ſpēs ⁊ 35. ⁊ ſequē.
forma aīati corporis qua pōt ꝯuertere ac in ſeipſum
alimentuz trāſmutare: reſtauraꝛ ⁊ viuit. Et ꝗ̄le fue/
rit aligd in potētia talis erit actus qñ poterit ꝑmuta
tionem ſuſcipe ab imprimēte qñ vero nō: corrūpiꝛ.

T.cō.42. Vnde ait. Si aūt nō āpli⁹ facere pōt. ſ. forma ſeu nā cū
ei⁹ inſtrīs trāſmutare alimēta: ⁊ ſibi aſſimilare: ſʒ vt
aq̄ vino ſemꝑ ampli⁹ mixta i fine aq̄ticū facit ⁊ aquā
tūc diminutionē faciet quātī. Qñ.n. caro facta fue/
rit aq̄tica ⁊ īpura diminuit ⁊ ita ceſſat augmētū cuʒ
nō valeat reſtaurare. Sicut.n. vinū qñ ē potēs ꝑt aq̄
modicū ↄuertere ad ſeipm: vt ⁊ vigoroſius ⁊ inebria
ph.3.⁊.22. tiuū reddat āpli⁹. tertia ꝓbl. deīde ēt ↄuertere ac ꝑ/
mutare donec incipiat debilitari. ⁊ tādē ſpē ipſi⁹ fa
cta aq̄tica corrūpi pp ↄrietatē ipoꝝ inadinuicē. Sic
⁊ in humido euenit radicali: vt tādē p influēs ſibi ex/
traneū īpuratū corrūpit. lʒ.n. ſpēs maneat: ceu ſub/
dit vſqʒ ad qd. vitio tandē opʒ vt totū fiat aq̄ticuʒ ⁊
corrūpat. Sic itaqʒ ſpēs ꝑmanet vite: donec ꝑt hu/
circa prin. midū influēs in radicale ↄuerti: qñ aūt nō: corrūpit
cū vita ſit ↄſiſtētia p alimētū. Quinto ēt collʒ. c.3.
ſentit ita. Declaratū nāqʒ eſt in ſcia nāli q̄ mēbra ꝑ/
mit⁹ nutritiua ſunt ↄſilia. Ideoqʒ cib⁹ ꝑ° ↄuertit ſʒ or
dinē quē hēbat in corꝑe cibati: ⁊ hūiditatē ſimilē hu/
miditati fixe in mēbris ↄſilib⁹ ⁊ miſcet cū eis p eūdē
modū quo miſcent res adinuicē liq̄de. Idō q: nō ē al/
ter modus p quē poſſet nā reſtaurare rē diſſolutā in
oīb⁹ partib⁹ mēbri: niſi p modū mixtionis. Et qñ erit
ꝑmixtū ſm hūc modū: tūc hēbit exiſtētiā in ipſo. Et
poſt hoc aſſimilabit illō mēbro. hoc eſt q: dat eidem
vnā coagulationē ſtabilitatis ſimilē ſtabilitati mem/
bri. Et h̄ eſt ibi declaratū: q̄ hoc fit p decoctionē: ⁊
decoctio fit p calorē q eſt in cibato: nō q̄ calor ſit ꝑ/
mus motor in hac re: ſed eſt aīa nutritiua: cū opatio
nes caloris nō ſint ad vnū finē determinate nec ordi
nate. Nā ignis agit in infinitū pñte combuſtibili: de
T.cō.41. aīa ſcdo. Omniū nāqʒ cōſtātiū p nām terminus eſt ⁊
rō magnitudinis ⁊ augmēti. Ex iſto qdē ſermone col
ligit manifeſti⁹: hūidū poſſe reſtaurari radicale. Et
reſtaurationis modus eiſdē p trāſubſtātiationē ſeu
mixtionē exiſtit. nō aūt p iuxtapoſitionē vident aliq
ſomniare humidū exiſtimātes nō reſtaurari radica/
le: ſed iuxtapoſitionē influētis a ſumptiōe diutiſſime
ꝓhiberi. Ad quos īpoſſibilia ſequunt non pauca: vt
q̄ nutrimentū ⁊ augmentū non fieret ſm totum ceu
collr.t.cō. ſentit. 1. de ge. ⁊ cor. ⁊ naturaliū prlo. Ampli⁹. Auer.
23.⁊.41. ca ibidem. Cib⁹ hʒ pp ſuā virtutē ⁊ preparationē vt cō
pi.8. uertat ad humiditatē ſimilē humiditati radicali: q̄ ē
5.collʒ. c.3 mēbro cōſimili: ⁊ ad calorē intrinſecū ſimilē calori q
poſt prin. eſt in cibato: ita vt ſint idē per modum oēm. Adhuc
plaſma nō ſaluaret a principio in finē ſic illeſum vt
vr manēs. Rurſus ex ſupfluis genita ſicut vngues ⁊
hmōi iam nutrirent vere. qd̄ negatū eſt dria. 54. cū
certam valerēt iuxta poſitionē recipe. Eti. Qualis ē
modus gñationis partiū ex ſuis ꝑncipijs: talis debʒ
ↄſeruationis eaꝝ fore: ad hūc.n. generatio coordinā
tur. Sed p cōmixtionē miſcibiliū in tertiū tranſub/
ſtātiādo generate ſunt: dria. 16. Itaqʒ nutrimētum
trāſubſtātiatione ꝑficit ſiue cōmixtione. Et iō ꝑmo
collr doc.2 ſcda. Qñ cibus fuerit coagulatus ⁊ corpori aſſimila
ſū.1.ca.15. tus perfecte: oīs deperit q̄litas. Tale quidē certū vr
cir.ꝑn.⁊ p⁹ nutrimētū: aphoriſmoꝝ ſcda. qd̄ iuxta poſitione nō
med. euenit. Hanc quidē veritatē ⁊ ſi longius odoraſſe vr
cō.aph.17 Ga. cū. A. volens in techni. Molle quidē ⁊ puerile
poſt prin. os cōſolidari poſſibile. vñ quinto de inge. cū ꝑ° pri/
li.3.t.c. iiб ma. Mēbroꝝ pauca ſeu parua ⁊ in paucis habitudi/
cap.7. nib⁹: ⁊ in etate pueritie ſicut oſſa ⁊ rami venaꝝ. par/
doc.5.cap. ui nō.n. magni neqʒ artariaꝝ ſoluti poſſunt certa cō
ſing.p⁹me. tinuitate reſtaurari. Quoꝝ quidē pars ſi ſciungat ni
hil loco ei⁹ renaſcit. Qd̄ fortaſſe nō cōſentiet aduer
3.techn͂.c. ſarius: cū haly. reſtaurationē predictoꝝ teſtet ꝓpter
iiб.⁊.131. ꝓpinquitatē vicinitatis virtutis ſꝑmatis ⁊ mēbri mol
litiē cōtingere. Sed dōm vtriqʒ cōferre idqʒ magis
quū ꝑexiſtens ſit eius officijs diſtributū. q̄ aūt ita ſit

Ga. ſenſit in de tabe ita ſi poſſe quidē humidiorē ope trac.1.c.5.
rari ſubaʒ corꝑis cordis aut epatis ſuꝑ accipe ſene/ circa prin.
ctutē accidet. Si vō nullū ſufficiēs eſt: neqʒ epar hu
midius in ſeipſo facere neqʒ cor. ſed neceſſariū in ſe/
quēti tꝑe ſicci⁹ fieri alterutrū ipſoꝝ: ⁊ nec viſcera ſo
lū: ſʒ ⁊ artarias ⁊ venas. Prohibere qdē ſenectuteʒ
īpoſſibile: ſuꝑaccipere aūt qd̄ velox ipſi⁹ vr poſſibile
hmōi aūt hūectatio ⁊ ſcdʒ hoc ꝓcuratio ꝓprie ſenū
ꝑficit balneo: molli lecto: ſomno ac cibo. Quoꝝ ci/
bus eſt prim⁹ maxie ſolus.n. ipſe pars ſit nutritoruʒ
corpoꝝ aſſimilat⁹ ipſoꝝ ſubſtātijs. Vnūqdqʒ vō alio
rū hūectat p accñs. vʒ. q: ꝓhibet veloci⁹ ↄſilia exic/
cari. Vel q: augmētat ⁊ ſuꝑextēdit hūiditatē q̄ inter
medijs mēbroꝝ regionib⁹ humectātiū ſuſcipit appel
lationē ⁊ virtutē. Ita vō ↄtingit aliqñ epar ⁊ cor hu
mectari ⁊ ſic oē corp⁹. Alimentū aūt aſſimilari talr
nō eſt niſi directe in ſubaʒ ſolidoꝝ ↄuerti mēbroruʒ.
Qd̄ ſi hoc vt hūidū nutribile molle ↄuertit in dura
⁊ vnū cētialr efficiat cū illis: multo id āpli⁹ ↄuertet
in humiduʒ radicale mēbris ſolidis hūidius valde.
Neqʒ potes dicere vt plures q: irrorat ⁊ remollit. q.
de foris hūidū radicale cū illud agāt ꝑnolata ⁊ ad/
huc mai⁹. Inde pp nil aliud puer pōt ſeipʒ ſuſtētare
⁊ augmētū ꝑſtare. Senex vō neutrū ⁊ iuuenis horū
ꝑm. ꝑ° ꝑ°. niſi pp hūidi reſtaurationē radicalis. Ad/ doc.3.c.3.
huc qñ īfans parturit ſanguis quē ipſi⁹ gñat epar hu in med.
ius ſanguis ſupplet vices: ⁊ gñat ex eo qd̄ ab illo ſā/
guine gñabat. Aut dōm q̄ neqʒ nutrit ⁊ auget poſt
ipſi⁹ īformationē. Palin. prlo tertia. Corp⁹ nō ꝑma ca.ſing. añ
net tꝑe quo ꝑdurat niſi q: hūiditas prla ipſi⁹ reſiſtit med.
reſoloni caloris mūdani ⁊ caloris ſui corporis in nā
ſui ⁊ ei⁹ qd̄ ex motib⁹ ſuis accidit ⁊ alijs. Hmōi enīʒ
cāe ſunt debiliores in agēdo q̄ʒ hūiditas in reſiſten
do ꝑdicta: imo ipm ſtare nō facit niſi id qd̄ reſtaurat
illō qd̄ ex eo reſoluit ⁊ eſt nutriēs. Senes igit intel
lecta eſt apta. qd̄ qdē rōne ꝑ° firmat tertia ex ꝑte nu
trimēti. Vne qdē inquātū exiſtit obm vite. Ipſa.n.ē vbi.ē.līne.
ↄſiſtētia p alimētū: qd̄ neq̄q̄ʒ aliter eſſe pōt: niſi q: ali
mētū qd̄ hūidū efficit influēs in radicale reſtaurā/
do ↄuertat. Cū.n. vita calo cōſtet ⁊ hūido: qd̄ in ra/
dicali repit: opus eget vt ꝑmaneat reſtauratiōe. qd̄
aūt reſtaurat: vnū efficit cū eo qd̄ reſtaurat. Alr quo
qʒ rōne idētitatis nutrimēti: qm̄ eadē mā gñationis ⁊
nutrimēti de gñatiōe aīaliū. ⁊ collʒ ſcdis. Sʒ mā ge c.4 añ me.
nerationis fuit hūidū ꝑm radicale. vñ apho. 1. Et ſpū c.10.p⁹me.
⁊ ſanguine ac ſꝑmatis hūiditate ē gñatio ſolis aīal cō.aph.15.
ꝑticulis: poſtea vō augmētatio ⁊ nutritio ex his. Et añ med.
deīde ex ꝑte quātitatis ipſi⁹: eo q̄ hūidū gñatū mo/
dice fuerit q̄ʒtitatis: vt appet nō ſolū in aīalib⁹: veꝝ
ēt in plātis magis: cū eaꝝ q̄ʒplures maxie oriant ex
ſemie ſic puſſimo: vt nō ſit eaꝝ milleſima ps. elemē/
toꝝ ꝑ°. qd̄ tā grādes dimēſiones nō poſſet ſuſcipe: poſt med.
niſi alimētū occurrēs d̄ foris ī eas ↄuerteret: ⁊ dimē
ſiones aſſumeret ignis: vt abies q̄rcus ⁊ hmōi. Rur
ſus ſpūs īnat⁹ reſtaurat p ↄuerſionē ſpūs mālis ī ip/
ſum: ⁊ humidū diū nutriēs cōuertet in radicale: cuʒ
vnū ad alteꝝ ordinet: ſʒ ſpūs q ē ſicut mā ↄuertit in
ſpūʒ īnatū prꝫ. farmacoꝝ. 5. Amplius tūc ↄplo nō
poſſet ꝑmutari īnata: vt oñſuʒ dria. 22. cū in hūido
radicali fundet. Adhuc ocioſa ēt foret doctrina. G. diſt.2.c.5.
q̄ ↄplōnes diſtēperatas ſatagit ad tꝑatā reducere 3° ante med.
technis. Ampli⁹ cū ipʒ ſit hūidū aereū ſubtile ꝓprīū tex.c.50.
ſubīm calī īnatī dria ꝑori. cōſūptibile de facili nūqd
a ꝑtactis depaſcit ⁊ ↄſumit calidis: dria preceūti talr
vt reſtaurratiōe indigeat ⁊ cōuerſione vere in ſeipm.
Eti. vt trāſmutatio induxit in cognitioneʒ māe ita ⁊
actio forme. Sed actus ēt nāe nobilior ac ꝑfectiori
mō ſm cūcta circa finē pueritie cocxiſtunt ⁊ inde. qd̄
euenit q: humidū nature reſtaurat condecēter ⁊ calo

afficiꝛ illiꝰ. In quodã nãq; virtutis cetera ꝯſtãt mõ
cũ hũidũ ſupfluũ a natiuitate ꝯctũ ſit iã ſufficienter
terminatũ. Uirtꝰ. n. nãc calꝫ cũ ipſiꝰ hũido ⁊ oꝛganũ
ex qbꝰ depẽdet actio tũc extãt ꝓpoꝛtiõata ⁊ vigoꝛoſa
q; maxĩe. Ex qbꝰ itaq; audeo ꝯfidẽter ꝓnũciare ꝙ hũiꝰ radicale poſſe mõ reſtaurari ⁊ foueri ꝑdicto.

Propter ĩrtiũ gdẽ ad ꝑmũ dõꝫ. ꝙ fere oẽs hac Ga. medici ſerie ſophiſticati putant membꝛa ſpermatica neq; nutriri poſſe aliquo modo vt ſpmatica: nec humectari ⁊ reſtaurari. Rñdẽtes obuiãtibꝰ eis ꝑꝑ hmõi ĩducta ꝙ ſomniant dicẽtes hũidũ radicale refici: dicẽtes ꝙ membꝛa nutriunt ⁊ augmẽtant quo ad hũiditatẽ ipſoꝝ ⁊ ſubaꝫ a ſanguine mẽſtruo ꝯctã: quãtũ vo ad ſpmatica non nutriunt nec hũectant. Neq; ẽt ſi nutriunt ⁊ augmẽtant humectant. i. tenereſcũt ⁊ molleſcunt ſenſibilr. Oſſa nãq; pueroꝝ ⁊ plãte parue nutriẽdo ⁊ augẽdo indureſcũt ſemꝑ a caloꝛe humidũ terminãte. Et hi demũ percipiẽtes fere ſui defectũ notãt dura mẽbꝛa ceu oſſa parũ ſui duritie ab ĩnato reſolui caloꝛe. Iõq; pauca reſtauratione indigere. Rñdẽt obuiãtibus ⁊ alij ꝙ ſtomachus exiccatꝰ nunq̃ fieri põt humidꝰ quo ad mẽbꝛa ſpermatica q̃ ſunt in eo: ſed quantum ad ſanguinea ſolũ. Rñdẽt ẽt dicẽti ꝙ mẽbꝛa ſpmatica nutriunt ſicut ſanguinea ꝙ lꝫ ſpmatica reſtaurẽtur quãtũ ad id qd̃ partim ſunt cõpoſita ex ſangũe redacto ad nãm ſpermatis: nunq̃ tñ reſtaurationẽ recipiunt vt ex ſpmatis cõſtant parte. Quoꝝ quidẽ defectus ex primis detectus eſt. ꝙ eñ negant ſpmatica nutriri: humectari ⁊ reſtaurari: falſuꝫ eſt aptũ vt apparuit: cũ ſint a principio q̃ꝫparua ⁊ magnificent latet: ſuntq; ſicut alia vĩnentia ⁊ ꝓpꝛie que alalũ reſolutioni expoſita: ⁊ ſi non tm̃ ſolida vt q̃ humidioꝛa: hec ẽt quãq̃ vlr exiccent ꝯtinue poſſunt pticulariter humectari vt cõualeſcẽtes indicãt. Neq; ẽt puerilium oſſiũ exiccatio ⁊ recẽtiũ plantaꝝ eſt ꝑmutatio in ĩnãlibus verũ in eius oppoſitum. dr̃ia. 26. Adhuc ſi ex ſpmate mẽſtruoq; vnũ ꝑ eſſentiã ꝯſtituaꝛ: ĩpoſſe ſem eſt vnũ ſine altero reſtaurari. Unde ſi quantũ ad partẽ ſanguineaꝫ reſtauraꝛ: ⁊ ſm ſpermaticã. Sed quid partẽ audiãt ſpermaticã hos ignoꝛare ſentio. Ibi. n. ⁊ ſimiles defectus cõtingunt in attritis in naturis: ⁊ hoc potiſſime in his q̃ de alaliũ generatione tradũtur. Quare ſtupenduꝫ de viro quodam vtili famoſo Anaxagoꝛa: inoꝛe ꝓpꝛiã vocẽ obliuioni mãdãri. Cũ enĩꝫ poſuerit ĩnatã cõplexionẽ permutari: humiduꝫ
Uit. ſ. ar. 3. post mediũ negat radicale poſſe reſtaurari. Mirãdũ ẽt qũo iſte lr. dedignaꝛ vel appꝛobare aut ſaltẽ vitare: cum andiẽtẽ in veritatẽ concitet. Propter qd̃ his ſpꝛetis ſeries exponaꝛ ꝑtacta. Ipſas coꝛpoꝛis ptes ⁊ primas vt coꝛ cũ reliquis ꝑncipalibus ⁊ vlr oẽs ex principio ex ſanguine ad nãm ſpermatis redacto ꝯſtructas vere ſolidas. i. exiccatas certe ac induratas ⁊ reliqua.
Tra. 1. c. 5. post princi. Unde de tabe poſt antea inducta: diſperſa vero ⁊ reſoluta humiditate augmentante reddiꝛ ſaltẽ ſubtiliatũ iuuenibꝰ corpus ⁊ cõſumi accidit ſm totũ coꝛpus manifeſte annoſioꝛibꝰ. Cõtingit vero ſm coꝛ ⁊ epar. Uult itaq; Ga. cũ coꝛpꝰ iã tabẽ ẽt nãlẽ incurrerit ex ſenectute ꝙ hũectari nõ poſſit vt redeat ad qd̃ pꝛius. Alioqn foꝛet poſſibile ſenectutẽ ꝓhibere ⁊ moꝛtẽ ĩde: qd̃ nõ eſt ſimpl̃r accipe. Tñ vt dictũ poſſibile dꝫ ẽt hũidioꝛes facere: qd̃ plus ĩpoꝛtat: eo qd̃ eſt hũidas
li. 2. techniꝫ Tra. de te. c. 25. ſimplr reddere. Uult autem Haly. ꝙ Ga. det canonem quo cõplõ declinãs poſſit paulatiꝫ ad ſuã duci ex humiditate in ſpacijs mẽbꝛo cõſimiliuꝫ imbibita: qd̃ fit ea hũiditate implẽdo ꝯria cõplexioni exiſtẽti. Nã mẽbꝛa cõſimilia nutriunt hac humiditate. Ipſa nãq; ea inclinat ad partẽ cõplexionis ſue pꝛeexiſtentis ſm lõgitudinẽ tẽpoꝛis paulatim: qꝛ ſm. G. vnũ/

qd̃q; mẽbꝛũ trahit ex venis mãꝫ ſui nutrimẽti ⁊ reponit eã i locis vacuis ipſiꝰ. donec decoq̃t ipſaꝫ digerat: ⁊ ad ſuã ſubaꝫ ꝯuertat. Neceſſe. n. ſit vt imprimat hec hũiditas in ipꝫ aliqd ⁊ mutet ſm lõgitudinẽ tꝑis: ita vt ꝯuertat ꝯplonẽ ipſiꝰ ad ptẽꝫ ꝯplonis ſue. 1. de vir. nã li. c. ii. ꝑn.
Ex hoc itaq; ſmone appet ꝯtrũ dicto illoꝝ: cũ tolleret fere oi tꝑe mẽbꝛa hũectari ⁊ reſtaurari paulatine. Et foꝛtaſſis ille qs inget reſtaurationẽ negare qꝛ non qd̃ euanuit idẽ ſpmaticũ reſtauraꝛ ẽt ſꝫ tunc neq; ſic reſtauraret qd̃ ſanguineũ. ¶ Ad aliud qd dõꝫ apparet. ¶ Ad qd̃ aũt d tabe dõꝫ: ꝙ lꝫ illud nõ ſit ſemꝑ poſſe: ſit tñ ad tꝑs. vñ moꝛ ſubdiꝛ. Neceſſariũ ẽ poſt ſtatũ coꝛpꝰ exiccari. hũectaꝛ itaq; vſq; ad ſtatũ ⁊ inde: poſt ãt minime. qd̃ voluit ſermone bꝛeuioꝛi tãgere in techni. ¶ Ad aliud dõm ꝙ lꝫ virtꝰ ponaꝛ infinita ⁊ hũidũ reſtaureꝛ: moꝛs tñ īteruenit: qꝛ tãdẽ reſtauraꝛ ſic aq̃ticũ ⁊ ĩpurũ ⁊ talr ſiccatũ: ꝙ fomẽtũ vite foꝛe nõ põt vt ꝯſuꝫ: nõ ꝙ nullo vt ſapiunt ignari reſtaureꝛ mõ id. ſꝫ ſilẽ. Uirtꝰ. n. infinita ẽt duratiõe ſi dꝫ agere mãꝫ expoſtulat diſpoſitã actio eñ in materiã opꝫ cõcidere diſpoſitã. de ala. 2. ¶ Ad aliud dõm ꝙ lꝫ virtꝰ ſit icoꝛruptibilis ⁊ ꝑpetua de ſe: limitaꝛ tñ ⁊ coꝛrũpiꝛ ꝑꝑ mãe applicationẽ coꝛruptibilis ⁊ determinate. Neq; ẽt caloꝛ alalũ ẽ ſimplex elemẽtaris infatigabilis vt q ignis ſꝫ cõpoſitꝰ. dr̃ia poꝛi. cũ duabꝰ eius cõparibꝰ: ⁊ iõ coꝛruptibilis: fatigat. n. ⁊ laboꝛat. vnde ꝓble. 2. Calidi nã q̃ fert nos ad ſumma grauata ꝑſeuerat: lꝫ nõ ſic q̃ ad inferioꝛa. ¶ Ad aliud qd dõm apparuit. nõ ẽt caro q̃ ex ſanguine generaꝛ: reſtauraꝛ vt ꝑus. nõ qdẽ. n. vt notũ ꝯfuſa: neq; glãdoſa aut ſimplex ⁊ pura neq; lacertoſa. Tot enĩꝫ ſunt modi carnis dr̃ia. 42. Glãdoſa quippe nõ: ⁊ ꝓpꝛie q̃ alicuius generationis hũiditatis eſt gr̃a: cuꝫ a nã ſit pꝛius intẽta: tã rõne mãe q̃ꝫ foꝛme vel finis. nec ꝫ. reliquę: cũ in eis ſit admixtio ſubẽ neruoſe ſpmatice. Et iõ caro deperdita nõ vt pꝛius regeneraꝛ quãtitate neq; ẽt q̃litate. Cicatrix. n. ſubſidet cõcaua: cum plurimũ deꝑdaꝛ eius. Caloꝛ ẽt nõ reſtituꝛ pꝛioꝛ: neq; ſenſus in ea ſicut pꝛꝰ: ita vt ſextus aliꝰ videaꝛ carnis modus. Solũ enim ſanguis reſtituꝛ pꝛioꝛ inſpiſſatus: abſq; alterius ſubẽ ꝑmixtione qua epar: ſplen participant ⁊ pulmo. Itaq; qd̃ minime reſtauraꝛ eſt ſpmaticũ. qd̃ vero maxime adeps ⁊ pinguedo: hoꝝ aũt mediũ eſt caro: ⁊ pꝛecipue q̃ dꝛ pura. ¶ Ad aliud dõm: ꝙ vex eſt talia nõ cõcidere: ſm primas rõnes aptitudinales: ſm tñ actũ ſit poſſibile. nã coꝛpꝰ ſimplr ſanũ põt nunc egrũ fieri. ſilr qd extraneũ vtcũq; ⁊ tẽpoꝛale: põt diutina ⁊ paulatina tẽpꝛie alicuiꝰ fieri cõnaturale: vt tactũ per Haly. ¶ Ad aliud dõm ꝙ lꝫ ꝑdicta videanꝛ alalia ſtare ſine cibi aſſumptiõe exterioꝛi: hñt tñ alimẽtũ interius vt flegma groſſum viſcoſuꝫ: qd̃ paulatim digerũt. ⁊ conutriunꝛ. hmõi nãq; fridítate oꝛis ſtõi appetitũ hñt grandẽ: ⁊ ꝓpꝛie tꝑe caloꝛ ⁊ digeſtiuã debilẽ deſiderij reſpectu. Eſtq; hũiditas ipſoꝝ viſcoſa: ⁊ pellis dẽſa valde: ⁊ vlr coꝛpus ĩpoꝛoſuꝫ. vñ qñ nõ ſuſcipiũt nutrimẽtũ ab extra caloꝛ diſſoluit humidũ nutribile extꝛis circa locũ digeſtionis: ⁊ alterat ⁊ permutat in mẽbꝛa. Et qꝛ parũ ꝯuertiꝛ: remanet in eis humiditas multa indigeſta ⁊ pinguedo grãdis. ita vt obturenꝛ vaſa ⁊ maxĩe hyeme adeo ꝙ caloꝛ debilis nõ hꝫ locũ in quẽ humida euapoꝛẽt ela fumoſa: ſꝫ ad locum reuerẽtia digẽtis multiplicaꝛ ampliꝰ flegma obſtruẽs vias nutrimẽti ⁊ ita ceſſat appetitꝰ ⁊ qeſcũt ab extrinſeca cibi acceptione: hũiditaſq; tũc euapoꝛãs ad cerebꝛũ reddit ea. q. ebꝛia ⁊ ſomnolẽta: ⁊ ideo iacẽt ĩmobilia: ⁊ ſagacitate nãe ſibi ꝓuidẽt de antris. Cuius quidẽ nutritionis ſignũ. qꝛ cũ de eis egrediaꝛ inueniunꝛ macilẽta cõſũptã in eis humiditate ꝑtacta. Semper nãq; alalia nutriunꝛ

1. 2. vbi. ſ. in ar. — Tex. cõ. 24 — Pꝛob. 138 — Ar. 1. ĩ ꝑnc. — 2. techni. Tra. de te. cõ. 25.

A

Ca.13. nutriunť:nō aūt augenť topicoꝝ ſcđo.vij.2.de ala.
Collr.te.c. Uirt⁹ nutritiua operať ol tpe vite ſingularis niſi for/
37.ⁿ.46. taſſis cū qs fuerit ſolut⁹ vltime. de accitr.6. ꝙ autē
C.I. p⁹me. mulieres q̄dā flegmatice fride ⁊ in regionib⁹ ꝑ frigi/
dis fuerint ſine exteriori alimēti aſſumptiōe certifica
tū mihi ꝑ fidelē ſociū Joānem de Lorceo normādie
cū alijs ꝙ̄ multis dicētē illic fore mulierē que ammo
do ꝑ ſpaciū.36.ānoꝝ nihil aſſumpſit ⁊ cū vellet ſan
guinē ex ore ⁊ narib⁹ effluere faciebat. Retulit etiaꝫ
vn⁹ meoꝝ accinctoꝝ ꝯtaſſe monialē in ſtēdal Saxo
nie mediante:q̄ ꝑ duos annos nihil recepit niſi vnuꝫ
pomū:qđ ei ꝙ̄plurimum placuit:poſt qđ eſuriēs vt
pri⁹ ꝯſueuerat:alimēta ſuſcepit. Et iō dubitauit Cō
cō.5.p⁹me. mētator de aīa ſcđo an nutritiue cōueniat diffinitio
ale:q̄ velut ꝯpletio extat demōſtrationis:cū ꝑ actuꝫ
deť primū. Ipſa eteniꝫ nūꝙ̄ inueniť i aīalib⁹:niſi ſꝫ
poſtremā ꝑfectionē:ſoluēs inquit. Niſi aliqs ponat
ꝙ ſit quidā modus aīaliū q̄ nō nutriunť in aliquo tē
pore ſicut q̄ manēt in lapidib⁹ vt rane magne q̄ nihil
theſaurizāt tota manētes hyeme in lapidibus: ⁊ vlr
plures ſerpētes. Et ſm hoc erit id cōe ol ale ſenſibili
⁊ nutritiue:eandē vꝫ hñe intētionem. qđ ſi nō:tūc ꝑfe
ctio accepta in eis erit equoce. ſed quocūqꝫ mō ſit qñ
intellecta fuerit diuerſitas inter eſſe vtrūqꝫ tūc non
nocebit accipere hoc indefinite in hac diffōne cū ſit
aliter impoſe. ℂ Ad aliud dōm ꝙ nutritio ꝑficiť ex
corporibus. ⁊ ꝙ tñ duo corpora nō ſunt ſimul qñ rece
dēte qđ reſoluiť:repente occurrit reſtaurās:ita ꝙ nō
ſit intercidere vacuū:cū aduenies ſubeat locū deꝑdi
ti. Poteſt ēt membrū dilatari ⁊ cōſtringi. G. n aliū
C.I. in me. ſcđo. ꝯeraſiſtratē conātē ſic nutritionem delere: aut
aduenies vt dicūt tale potentia extat ⁊ non actu. Ap
paret etiā ꝙ nō ſequiť vnum corpus aliud penetrare
penetrato incorrupto: vno ſic ſuppoſito adueniente ⁊
reliquo tranſpirante. Et mēbroꝝ ſili ꝯctione: diſten
ſione ac ꝯctione cōceſſa. ℂ Ad aliud dōꝫ:nō id. A.
voluiſſe ſicut plures ipm audiunt indiū: ſermonem
hūc ſicut aliū ſuperficietenus interpretātes ꝙ humi
dū nequeat reſtaurari radicale. Uex ſentio cū. A. po
tius ꝙ in fine humidū reficiť olo impurū velut tactū
de vino:ita vt ſpēs corrūpať pp indiſpōnē organi ⁊
māe cōuerſiuā. Unde tertia p̄lo. Defect⁹ accidit nū/
Ca.ſing. in quā ceſſans vſqꝫ ad vltimū: q eſt defect⁹ reſtaurādi
med. humiditatē loco ei⁹ qđ reſolutū fuit. Qui eꝫdeꝫ reſtau
rationis defectus nō eſt audiēdus ꝙ in ꝑncipio acci/
dat: veꝝ paulatine demū qñ ad vltimuꝫ peruenerit.
Dictū eñ prius ꝙ ipſum ſtare nō facit:niſi id qđ re/
Ar.3.vſ.fi. ſtaurat illud quod ex eo reſoluitur ⁊ eſt nutriens.

ℂ Differentia. cxiij.

Q MORS naturalis nō poſſit bñ/
ficio aliquo retardari:
ſeu eodē vita ꝑtelari oñdiť: qꝛ cōſti/
tuiſti terminos ei⁹ q ꝑterirī nō potue
runt iob.14. Adhuc. 2. de ge. Tpa
T.cō.57. ⁊ vita vniuſcuiuſqꝫ nūeꝝ hñt ⁊ hoc
determinatū. Omniū.n.ordo ⁊ oē tps ⁊ vita menſu
rať ꝑiodo. Palin.4. de ge. aīaliū. Rōnabiliter tpa
C.10.I me. oluꝫ ⁊ geſtationū ⁊ generationū ac vitaꝝ menſurari
volūt ſm periodū. Dico aūt periodū diē menſeꝫ. an
nū ⁊ tpa his mēſurata. Si ergo vita periodo mēſura
doc.3.c.3. tur ⁊ ipſe diffinitus exiſtit:⁊ vita erit diffinita. Rur
vſus finem ſus ꝑmo prima. Totū illud puta qdē diuino ꝑuenit
ꝑcepto. qđ aūt ita euenit retardari nō pōt cū a cā ꝑ
cedat ꝑ ſe infallibili. Et cōfirmať: qꝛ ſcia dei eſt cā re
rū. Noſtra vero ſuſcipiť ab ipſis. Cōmen.12. meta.
Per ſciētiā nāqꝫ ſuā primus ab eterno ꝑduxit ola
in ipſis ſpeciebus idealibus preūſa. Sed de preſcien
cō.51.in.fi. tia falli minime poteſt. Determinať enim ad vnum.
Indeterminatio nāqꝫ cū ſit inordinatio quedaꝫ ꝑuas

tiua:imperfectionē importat quādaꝫ. Cū igiť ipſe ſit
actus purus: ac ol ꝑotētia īmunis defectuqꝫ. 12. me
taphi. Colligiť.n.in ſe ꝑfectiones ⁊ nobilitates oluꝫ ter.cō.:o.
generꝫ. cōme. Olaqꝫ diuinitate ꝑducet:iuxta illud ſa/ Te.cō.35.
piētie.11. Ola in mēſura:numero ⁊ pōdere diſpoſui/ ⁊.38.
ſti. ℂ Adhuc dicūt. Mēſura ⁊ meſuratū ſunt eꝗua Collr.cō.
⁊ homogenia. Motus nāqꝫ hic cōtinuus eſt ex neceſ 38.⁊.52.p⁹
ſitate ſupiorib⁹ lationib⁹ vt tota ipſius virtus guber me.
neť inde. metan. pun⁹ ſed mēſura vt ꝑiodus ceu di/
ctū diffinit⁹ exiſtit. Inde teſtať ſm Boetiū topicoꝝ
2. tm quēqꝫ poſſe quātū ſua forma ꝑmiſerit. ipſa vō
eſt terminata. ℂ Rurſus addūt ſm. A. ꝙ virt⁹ viui/ Collr.1.ꝑ.
fica ſit finita nō agens vltra finitatis ſue terminum. do.3.ca.3.
ℂ Ampli⁹ cui⁹ ptes ſunt determinate determinatū poſt medi.
eſt ⁊ totū:cū eadē ſit rō toti⁹ ⁊ partis. hiſtoriaꝝ ꝑn⁹.
Sꝫ ꝑnᵐ ⁊ ſtatus q̄ vite ſunt partes ipſaꝫ ꝯſtituētes vt
ſcribūt medici ſunt determinate. Igiť ⁊ decremētū
determinabiť. Palin: aſtronomia eſſet iā mēdoſa ⁊
ocioſa:qđ abſurdū dř:cū ea ſit veritatis ac certitudi
nis nō parue. Almageſti ꝑncipio. Et demū cā ⁊ effe/
ctus ſunt ꝑportionales. 2. phyſi. ſed cāe vite ceu ſu/ Collr te.cō
periora ſunt determinata ⁊ incorruptibilia: cū ſint a mē.37.
ꝯtrietate ſeparata. Impoſe itaqꝫ mortem protelari.

In contrarium

qm̄.6. de re. ſani. In princi.
Qui ſanatiuā igno
rāt dietā decens eſt citius ꙗ̄ ſm nāe rōnē mori: ⁊ ꝑ
oppoſitum itaqꝫ diutius viuere. Ēn. qꝛ cū medicina
ordineť ad vite prolōgationem mortē retardādo. id
nō includens eſſet vana. 2. phyſi. qđ graue ſit dices Te.cō.62.
cū oēs eā teſtenť medici ⁊ phi neceſſarioꝝ aut ad plu
rimū cōtingētiū fore debitū finē includentiū. ℂ Ad
huc vita cōſtat in quadā ꝑportione calidoꝝ ⁊ humi
doꝝ adinuicē:hec nāqꝫ ſunt ꝑncipia vite:ſed talis ꝑ
portio pōt diuti⁹ ꝯſeruari: vt ⁊ docēt medici: aut hūi
dū generādo ſufficiēs calidi ſuſtētatiuū ⁊ ſupfluoꝝ
educēdo aut alterādo ⁊ ꝯtēperādo. Propter qđ vi/
ta poterit ꝑlōgari: ⁊ mors tali retardari bñficio.

Propter

ꝑᵐ qdē dōm ꝙ vltra id qđ dixi
dřia. 21. ꝙ vita eſt ſignatoꝝ pro
portiōalis in ꝑncipia gñatiōis influxus: debito ſubſi/
ſtēs fomēto. huōi vō mors eſt ꝑuatio: cum ea ⁊ vita
ꝑuatiue aduerſenť. In hac ſiqdē vite rōne ⁊ mortis
per ꝯñs innuiť duplices illi⁹ cās exiſtere vel ꝑncipia
mātes. ſ. ⁊ formales. Et vtreqꝫ demū duplices exiſtāt
vt cōſtituētes ⁊ ꝯſeruātes. Cāe qdē formales ꝯſtituē
tes ſunt yleg: ſiue mř vel nupta ⁊ alchochodē ſeu př
aut nuptus: yleg. nāqꝫ velut mā vite ꝯſtituiť cuꝫ caꝫ
alchochodē tanꙗ̄ forma ꝯſpexerit: ⁊ ꝑcipue benigni
tatis viſu: q ſi fortis extiterit: tū rōne illoꝝ q̄ ſibi cēn
tialms inſunt: tū ex parte orbis ⁊ alioꝝ planetarum:
annos ipſi⁹ vite tribuet maiores. Et alij planete for/
tune ꝑcipue taliter diſpoſiti: ſuos annos ꝑſtabūt mi
nores. Si vō ecōtrario fuerit ſec⁹ ꝯtinget: vt decla/
ratū dřia. 21. Neqꝫ ēt aīaduerti opꝫ ſignatores tātū
particulares: veꝝ ⁊ vleꝭ: vt climatis aut ꝓſie ac tem
poris inſtātis. Indi nāqꝫ p̄la inhabitantes climata
ſubditi ſaturno: lōgeui ſunt valde: vt ⁊ ples ipſorum
nō moriunť niſi deficiāt ſenio. Albumaſar in ſedan:
nō.n. ipſos ledit vt alios ſibi extraneos. Tēpore etiā
antiquo hoīes ꝑliriori viuebāt periodo. dřia.9. for
males quidē cāe cōſeruantes ⁊ in permanētia confir
mātes ſunt obſeruatiōes ⁊ fortunatiōes q̄s aſtrolog⁹
facere poterit ſuper natū ꝑſignata illi⁹ hora vł inter
rogatiōe ſuſceptā. Cuꝫ.n. qs fortunauerit yleg dñm
ei⁹ aſcēdēs ⁊ ipſi⁹ dñm alchochodē ⁊ ad ſūmū vite
ſignatores vt aſcendēs mediū celi locuꝫ ſolis: lune:
partē fortune ⁊ dñꝫ ꝯiunctiōis vł ꝑuētiōis añtis na/
tal: maloſqꝫ īfortunauerit vt ēt cadētes exiſtāt: nō eſt
dubiūꝫ apud genelaticos ⁊ imaginuꝫ auctores ipm.

pſicere: ſ vite nati aliquā ꝓductionē ⁊ ſanitatē lauda
biliorē afferre ſicut horꝝ oppoſita infirmitatē ⁊ tādē
mortē inducūt: qḋ nō ſolū ↄtingit indiuiduo ſꝫ ⁊ pa
trie ol: vt recitat Thebit de ſedice g imaginē cōſtru
xit regionē deſtruētē. Quo ēt modo qs pōt fortunari
aut īfortunari ad bona fortune honoris ſciētiaꝫ ⁊c.
C.n̄ ⁊ inuocationē ad deū p me factā pcepi ad ſciaꝫ
ↄferre capite cū Joue in medio ente celi ⁊ luna cunti
ad ipm. qḋ ⁊ reges grecorꝫ qn̄ volebāt ſuis petitioni
bus exaudiri obſeruabāt Albumaſar in Sadon. Qḋ
⁊ modi faſcinationis ac exaltationis ↄfirmāt. Prin
cipia vo mālia īdiuiduū ↄſtituētia ſunt ſperma ⁊ mē
ſtruū. dr̄ia. 36. Quorꝫ lꝫ alterꝫ ſit māle vt mēſtruū: re
liquū vo efficiēs ac velut formale ſicut ſperma. Hec
tn̄ ad pncipia cōparata p̄dicta erūt tāq̄ mā vel ſub
iectū. Cāe vero māles cōſeruātes: eſt debita ſex rerꝫ
nō nāliū adminiſtratio: q̄ medicus corp⁹ cōſeruat il
leſum. Aut qꝛ id p̄cognoſcit ſui ſcia vel aſtrologus il
li predicit: ſciens ipm egrotaturū aut moriturū ceu
ex directione gradus yleg ad gradus malorꝫ. Satur
ni vꝫ aut martis ⁊ vſi ad locū occiſionis ſine bonorꝫ
aſpectu vel coniunctione. Principia quidē formalia
cōſtituētia tacta ſunt in vite notificatione p ꝓportio
nalē influxum intellecta. Mālia vero qn̄ dicebaꝫ in
principia generationis. Cauſe aūt cōſeruātes vtreq̄
tangunꝫ per debito ſubſiſtere fomēto. Ad vitā nāq̄
ſicut ad alia quelibet cōpoſita mām ⁊ formā opꝫ cō
currere ſeu illorꝫ aliquid loco. Nā ſi cui a ſignatori
bus vite tributū fuerit. c. viuere annis humidū vero
⁊ calidū ſufficiētia nō fuerint: nō tn̄ viuere poterit.
Et multo amplius ſi his habitis influxu caruerit ſi
gnatorꝫ: cū mā minus ad eſſe faciat q̄ꝫ forma cōpoſi
ti. Hec aūt cōceſſa ſunt ēt parum in aſtrologia nu
tritis: ⁊ p̄cipue in imaginū ſcia: q̄uis in plurium intel
lectus hoc cadere minime poſſit.

Propter 2m vo ſciēdū q fere oēs ad q̄ſitū
cū diſtinctionē vidēt colligētes
ex dcis pħorꝫ ⁊ medicorꝫ. dr̄ia. 21. mortē forꝫ duplicē
vnā qdē nālē accidētē ex cōſumptiōe hūdi radicalis
⁊ calidi ↄnter extinctiōe q̄ inſenſibilis aīe dr̄ ablatio
ne morte ⁊ vita cōtingēs nō minus. eo q virtus ſhe
cillitata pulmonē nō pōt agitare. Altera qdē eſt vio
lenta ⁊ accītal' occurrēs ex indebita rerꝫ ſex nō nāliū
adminiſtratiōe: a qua egritudines ↄſurgunt plures:
tam in cōplexione q̄ꝫ in cōpoſitione qñq̄ꝫ. Aut ex ca
ſu fortuito exteriori. Dicūt aūt medicus pōt mortē
retardare violentā accidentalr̄ emergente: nō autem
nālem: ⁊ per ſe cū ſit termino finito ſtabilita: quorꝫ
equidē motiua in argutis dudū premiſſa. Sꝫ q hec
poſitio ſtare n̄ poſſit ⁊ q veritati ac medicorꝫ obuiet
ſententie: in tertio dicendorꝫ ⁊ quarta oſtendeꝫ. vbi
eorum ſimiliter tollentur motiua.

Propter 3m aūt ſciendū pmo q mors nō
pōt retardari olfaciam ſeu vita
perpetuari. Scḋo veritas cū eius ſubdaꝫ fulcimen
G. an̄ mediū tis. ¶ Propter huius primū ſciendū q Gale. cum
Lib. 1. c. 2. alijs. de re. ſa. ⁊ in de tabe ſcribit p̄cipue q quidam
pħorꝫ ſcripſit librū oñdens qualr̄ poſſet quis inſene
ſcibilis permanere oīno ipm tradēs: cū adhuc qua
dragenarius exiſteret: extēſus demū in. 80. ānos de
nuo factus extitit gracilis vt coaptareꝫ ei Hippocra
tica ſeries ex pronoſtico. Naſus acutus oculi cōca
ui ⁊c. cōſequenter ſeriata. Hic equidē deriſus alios
nō auſus eſt docere: qui deniq̄ꝫ quaſi ſeipꝫ corrigēs
dixit nō omnes poſſe inſeneſcibiles permanere: ſed
optie a natiuitate cōſtructos ⁊ ab ipſo diligēter p
curatos. Qḋ vtiq̄ Ga. cū alijs vltimā fatuitatē re
putauit ſubdens oē generabile penitus corrūpi qḋ ⁊
rationibus firmatur non paucis ſumptis ex cauſis

alalis ↄſtitutiuis: tā ex pte māe prime vlis q̄ꝫ parti
cularis ſcḋe ⁊ aliorꝫ. Nā in qbus pn̄m corruptionis
aliqḋ p ſe repetiꝫ: hec de neceſſitate corrūpenꝫ. Oia
vo mixta in ſe ↄtinēt corruptionis pn̄m: yle. ſ. priuatio
nis rōne ſibi aſſociate: maleficiū ⁊ deſtructionē ſem
per machinātis. phy. 1. Qn̄. n. eſt ſub vna forma hac Te. cō. 80.
q̄ſi faſtidita: ſub alia forē appetit. Ea nāq̄ꝫ toti non
pōt appetituꝫ ſatiare māe: ceu in celo appetit⁹ forma
ſatiaꝫ māe: n̄ eā hēat aut fortaſſis alia exiſtit ⁊ altera.
Rōne quoq̄ꝫ māe ↄtrarie mōſtraꝫ ēt. qꝛ mixtū cōpo
nit ex ↄ̄rijs. vn̄ ⁊ mixtio fere violēter fit: ⁊ vi perma
nēt miſcibilia in mixto cū vnūqḋq̄ꝫ ꝓpriū ei grat lo
cū. Nā tn̄ vlis ipſa inducit ad mixtū ⁊ cōtineꝫ tali
quo tpe ipſorꝫ ↄ̄rietate ſopita vtcūq̄ꝫ. Ex ipſis. n. vis
eliciꝫ aut deforis tribuiꝫ que determinato cogit ea tē
pore vna pmanere. Jgnis nāq̄ꝫ radijs ſtellarꝫ ⁊ ſolis
cōfiguratis p̄cipue in noſtrū deduciꝫ cōtinēs ſicq̄ꝫ
ſupeminet qḋ terreū. Nullū aūt violētū: cuꝫ forma
careat nāli ſibi indita eſt perpetuū. Eti. ex pte forme
qꝛ influxus celeſtis velut forma ⁊ datiuus eſſe: termi
natus exiſtit: ⁊ mā in quā ſuſcipiꝫ ſilr̄. Nūq̄ꝫ eni vir
tus infinita in māꝫ recipiꝫ finitā. phyſi. 8. Et p̄cipue Te. cō. 86. ⁊
cū illa fuerint intrinſeca: ſicut mixtorꝫ eſt forma: co. 12. meta. t.
q in celo virt⁹ ⁊ forma ſuſcipiꝫ: infinita tpe: nō aūt cō. 41.
vigore ne mot⁹ accidat in nō tpe. Jpſum tn̄ eſt finitū
p⁹ ce. ⁊ mū. ⁊ Cōmē. 12. meta. Sed virtus que moue Te. cō. 43.
tur extat extrinſeca: ⁊ non ſicut forma illi inherens. Cō. 41. poſt
Celū nāq̄ꝫ mouetꝫ p principiuꝫ ſeparatū qḋ eſt in co principi.
de ſuba orbis. Rurſus ex parte quidē efficiētis q̄ re
ſtauratio eſt deperditi facta p calorē noſtri corporis C. 1. inꝫ. ſi.
trāſmutātis alimētū ⁊ couertētis in aliū quo repati
tur: cū hec ſit actio phyſica qꝛ oē agēs phyſice patiꝫ
phyſice. Nā alimētū in principio corpori ↄ̄riū exiſtit
ꝓpter qḋ agens ex ↄ̄ria pugna repaſſum opꝫ tandē
debilitatū deficere: vt ⁊ vinū multe aque mixtū: de
mū oē reddiꝫ aquaticū. 1. de ge. Adhuc ex fine: qꝛ cū Te. cō. 42.
inferiora in generationē ordineꝫ vt maneāt: ſi ceſſa
ret corruptio deſineret ⁊ generatio. Corruptio nāq̄ 1. de gene. ⁊
vnius ſm Ariſt. eſt cōtinue alterius generatio: ⁊ eꝫ. cor.
Amplius ſm loquētes legū plurimū nunq̄ꝫ numerus Te. cō. 17.
cōpleretꝫ electorꝫ cū terra ipꝫ ēt ſimul alere nō poſſꝫ.
Hec quoq̄ꝫ apparent ex primo canone ⁊ pble. 3. Jn Do. 3. c. 3.
corpore nāq̄ꝫ animalis multiplex reperiꝫ ↄ̄rietas mor poſt me.
tis cauſatiua oīno: vt qualitatū primarū ſibi adinui Proble. 6.
cē aduerſantiū: caloris nālis agētis in humidū: qui
p accēſ ſe tandem dupli perimit: tum humidū cōſu
mēdo nāc: tum ēt qꝛ ꝓpter hoc humor ↄſurgit aquis
indigeſtione cātus: eius ſuffocās quātitate ac quali
tate extinguēs frigida. Jn hoc quoq̄ꝫ opaꝫ cōtinens
nō parꝫ corpora cōtinue reſoluēs: ſtellarꝫ virtute in
ipm ſuſcepta: qḋ ⁊ alie res adiuuāt nō nāles: corpori
bus extraneꝫ: aſſidue: vt dein repaītibus illis. Uir
tus ēt vt oſtenſum finita exiſtit. Quare ex tātis ḋ ne
ceſſitate ↄuiciꝫ vitā tādē deficere oportere. ¶ Pro
pter huius ſcḋm ſciēdū. q mors pōt aliquo ſubſidio
retardari: ſiue vita eodē protelari: nō ſolū q̄ accita
lis verꝫ ⁊ nālis: qḋ ex medicorum oſtēdiꝫ ſermonib⁹
recte intellectis. Cū. n. ars medicine ſanitatis cōſer
uatiua: nō ſit facultas q̄ a morte penit⁹ ſecuros nos
reddat: neq̄ꝫ corpus ab extrinſecis nocumentis nos
muniat: neq̄ꝫ vnūqḋq̄ꝫ corpus ad vltimū vite longi
tudinis pducat q̄ eſt ſm holeꝫ abſolute. puta. 120. an
norꝫ aut. 70. vt tactū. dr̄ia. 9. De duab⁹ equidē re
bus ſecuritatē p̄bet putrefactionis ꝓhibitionē olo ⁊
defenſione hūiditatis: ne cito reſoluta cōſumaꝫ. Jn
cui⁹ qdē fortitudine cōſiſtit vt ipm vſq̄ꝫ ad debitū tē
pus ſꝫ ei⁹ ꝑmā ↄplōnē pmanere faciat. p⁹ tertia. c.
1. Qḋ dupli fit ſicut ⁊ duplices mortis ſūt cāe. Quā
tū eni ad primā exiccatiuā ↄ̄ ponitur regimen prohi
bens

hens dñiũ cõrũ ſiccitatẽ faciẽtium accelerare: cauſis
exceptis faciẽtibꝰ illã occurrere neceſſario. nõ tñ va/
lẽt demũ ꝓhiberi cũ ꝓbatũ ſit vitã minime ꝑpetua/
ri. Cõtra ſecũdã vero adducit regimẽ ꝓhibitiuũ ge
nerationis putrefactionis ex corpis tutela a ꝑtãs ca
loris extnei intrinſeci ⁊ extrinſeci. Sic igit hic ſermo
diligẽter expoſitꝰ ſapit ꝙ velut medicus ꝓtendit ne
mors accidat violẽta ita vt retardet nãlis. Alioquin
corpꝰ optime cõſtructionis minime arte īdigeret pro
curatiua. Amplius nõ minꝰ id Gal. in de tabe expſ/
Ti. 1. c. 5. in ſit inquẽs ſenectutis tabẽ īpoſſibile fore deniqꝫ ꝓhi
prĩci. bere ſed auxiliari vt in plm extẽdere poſſe. Subduqꝫ
demũ ſi quidẽ ergo impoſſibile humidiorẽ eſt opari
ſubam corporis cordis. Aut epatis accidet ſuperexten/
dere. Si vero nullũ ſufficiẽs eſt: vt neqꝫ epar humi/
dius ſeipſo facere: neqꝫ cor: ſed neceſſarium in ſubſe
quẽti tpe ſicciꝰ fieri alterꝫ ipſorꝫ: neqꝫ viſcera ſolũ ſꝫ
artarias ⁊ venas: ꝓhibere qdẽ ſenectutẽ impoſſe vr.
Qd denuo ſermone cõfirmat homerico ꝑ cibũ: po/
tũ: balneũ: mollẽ lectũ ⁊ ſomnũ: cor: epar: ⁊ ſilr totũ
corpus exhumectat. Cũ itaqꝫ ſenectutẽ doceat coex/
tẽdere ꝑ humectationẽ hmõi morti oppoſitã cõſum
ptiue nãli: nõ aũt ꝑ hmõi putrefactionis ꝓhibitionẽ
ꝓpterea indicat mortẽ poſſe naturalẽ retardari. Ad/
Cõ. 213. in/ huc haly medicus ⁊ aſtrologus hãc olfaciẽs veritatẽ
fra fin. tertio technis inqt poſſibile fore vt ſint medicine ꝓ
hibẽtes ſenectutis velocitatẽ a frigore mẽbrorꝫ ⁊ ſicci
tatẽ ipſorꝫ ⁊ ꝓlõget ꝑ illud vita hoĩs qñ regimẽ eiꝰ
ſit bonũ: ſicut dr ꝙ hoĩes vixerunt cẽtenis annis. Et
vnũ inuentorꝫ in illo eſt medicina trifera nolata. Et
nãqꝫ bonã efficit digeſtionẽ ⁊ colorẽ floridũ. Et ſilr
vitã ꝓtẽdit: cũ reliquo bono regimine quãdiu. Sic
vt fortaſſe diutius viuẽtes iã inuenerũt medicinas:
qbꝰ ipſorꝫ vite fuerũt ꝓlõgate. Inuenire nãqꝫ ẽ ma/
gis vltimũ in ꝓductione vite adhuc ꝙ̃ trifera. Non
tñ poſſibile inuenire medicinã oĩo ꝓhibẽtẽ a morte.
Nũc aũt rõnes id cogẽtes adducant ne qs ſophiſti/
cãs ꝑinductos ſermones: de morte ſolũ velit expo/
nere violẽta verſuta verſute. Nã oĩ illud cuius prin
cipia ꝑũt perfectiora ꝯſeruari ac vigoroſiora bñficio
quodã: ad ipm diutiꝰ poterit ꝑdurare. Talia vo ſunt
ꝑncipia corpus humanũ ꝯſtituẽtia tam mãlia ꝙ̃ for/
malia ꝓtacta. Mãlia quidẽ: qꝛ humidũ radicale põt
reſtaurari dr̃ia priori. Calidũ ẽt valet defendi ⁊ cõtẽ
perari per artẽ: ne humidũ cõſumẽdo ſiccitatẽ ⁊ frigi
ditatẽ corpori adducat. q̃ ĩn mortis cõcidunt ratiõe.
Rurſus ꝓbatũ eſt dr̃ia. 22. nãlẽ poſſe cõplexionem
ꝑmutari. Mutet itaqꝫ melãcolicus verſus ſangui/
neũ vel tẽperatũ cũ ipſe ſit ceteris breuioris vite: hic
autẽ lõgioris dr̃ia. 21 Silr calores extranei humi/
dũ exiccãtes ꝑñt obtẽperari: quo ꝓlõgabit mõ vita
nãlis: cũ debita fuerit ꝓportio calidi ad humiduꝫ: ⁊
demũ ad tertiũ vt cor: dr̃ia ꝑallegata. Amplius ꝑnci
pia formalia perfecta ⁊ vigorata ſeruant vltra eẽ ſuũ
ſi arte inuẽtur aſtrologie. Qd duplr euenit: aut ꝑdi/
cẽdo medice alicuius infirmitatẽ futurã: cuius natiui
tatẽ cognouerit. Sciẽs eniꝫ directionẽ gradus yleg
aſcendẽtis ⁊ ꝓprie colerici vẽturã ad locum martis
egritudinẽ generaturi ex calido ꝑcipit ⁊ hunc infrigi
dari ⁊ humectari: ⁊ colerã euacuari: ita vt non egro/
tet aut parũ afficiat inde. Egritudines aũt mortes ac
celerare faciunt ẽt naturalẽ. vñ in centiloquio. Aſtro
logus optimus malũ euitare poterit ſm ſtellas futu/
rũ: cũ eius nãm preſciuerit. Uel gradũ vt tactũ yleg
⁊ aſcendẽtis cum alijs ſignatoribꝰ vite per imagines
fortunãdo. Sic enim aptãdo imaginẽ ⁊ demũ illum
cuius eſt: virtus includit aſtrorꝫ per radios viuifica:
vnde influxus fortificat natalis dr̃ia. 10. Sicut nãqꝫ
imprimũt per motũ ⁊ lucẽ virtutes cões corpora ſu/
periora: ita ⁊ virtutes ipſorꝫ occultiores ⁊ determina
tiores in hũc vel in iſtuꝫ infigunt ſuo mõ ſm ꝙ ma/
gis fuerit aptus ſuſcipe ab ipiꝰ ꝓprie natali: vel a re
uolutione eiuſdẽ. Et hoc eſt qd in centilogo dr. Aĩa
ſapiẽs adiuuat opus ſtellarꝫ: quẽadmodũ ſeminator
fortitudines nãles. hic aũt ꝑducit vitã vegetabiliuꝫ
⁊ extẽdit. Palin cuiuſcũqꝫ terminꝰ nõ eſt fixꝰ oĩo
ſed cõtingẽs magis: is põt nõ ſolũ retardari: ſed etiã
ꝓtelari: cũ nata ſint circa idẽ fieri ꝯ̃ria. Talis vo eſt
ꝑiodus vite. Qd oſtẽdit tum ex ꝑte principiorũ for/
maliũ ſuperiorꝫ: tum magis rõne inferiorũ. Primo
qdẽ ⁊ maxie ſm aſtrologorꝫ ſñias qꝛ nõ videmꝰ ſemp
corpa celeſtia q̃ſdã magnitudines tpe in eodẽ ꝑtrãſi
re: verꝫ aliqñ velocius ⁊ interdũ tardiꝰ: ſꝫ vitio totuꝫ
fortaſſis reddat vniforme: ſicut motꝰ denotat octa/
ue ſpere inuẽtus velociter ab eo qd tpe fuit Abrachis
⁊ Ptolomei. dr̃ia. 9. q̃re deprehẽdi nõ ſolũ arte ve/
rũ ẽt cũ alijs ſenſu in his climatibꝰ. dies ꝓlõgatos
⁊ noctes minoratas in ſolſtitio hyemali: climati ve/
ro eẽ ꝑꝑ depreſſionẽ poli octaue ſpere: ⁊ eleuationeꝫ
zodiaci: de quo tractatũ cõſtruxi. Sꝫ ẽt in ſcdo ſpa/
ciũ qd eſt minuto pᵒ arietis ad pᵐ libre minutum: ſẽ
ꝑẽ plus ponit dies ꝙ̃ adhuc ad ꝑdictũ arietis minu
tũ. tertio almageſti. Luna quoqꝫ qñ fuerit curſu ve/
lox. 15. plures ꝑambulat gradus zodiaci in die: quã
do aũt tarda. 11. media vo circa. 13. 105. dr̃ia. Sunt ⁊
plures tales in celis cãtibꝰ ſiles diuerſitates perce/
pte. Qd aũt terminũ nõ ſit ſtatuere ꝑciſuꝫ ex ꝑte ꝑn/
cipiorꝫ mãliũ. id Ari. teſtat de ge. ⁊ cor. 2. Poſtquã Tex. cõ. 51.
eñi dixerat gñationẽ ⁊ cor. ineqli fieri tpe ſubdit. Sꝫ Te. cõ. 58.
ꝯtingit multotiẽs in minori corrũpi: ꝑꝑ admixtẽ cõ/
fuſionẽ. Ineqli. n. ẽte mã ⁊ ñ vbiqꝫ eadẽ neceſſe ge/
nerationẽs ineqles eẽ: ⁊ has qdẽ citiores: has aũt tar/
diores. q̃rto ẽt de ge. alahũ. cũ poſuiſſet vniformita
tẽ ex ꝑte ꝑiodi celeſtis ſubiũxit. Uult igit nã horꝫ ve C. 10. in fi.
rius. i. certius. nũerare gñationes ⁊ cõſumatiões. nõ
certitudinalr aũt ꝑꝑ mãe indeterminationẽ. Adhuc
cũ actus agẽtiũ mãm requirãt diſpoſitã: ita ꝙ quã/
to fuerit mã diſpoſita magis tãto ſit facilior actio ſic
vt agẽs ẽt debile in ipſa poterit agere: cuꝫ potiſſima
cã ſit actionis mãlis ꝑparatio. febriũ pᵒ. Aui. educꝰ eq/
dẽ valet vt oſtẽſum eſt mãm ꝑparare. Ac aſtrologus C. 4. pᵒ ꝑn.
ſilr ⁊ formã reddere ꝑfectiorẽ. Itidẽ quedaꝫ climata
ſunt in quibꝰ hoĩes lõgiori viuũt tpe: vt qd indorũ
vt dicũ prius: q̃dã in quibꝰ breuiori vt qd nigrorum.
Eis nãqꝫ euenit ſeniũ in. 30. ãno. pᵒ 2ᵃ. Permutet ar. 1. pᵒ ꝑn.
itaqꝫ qs ex terra nigrorꝫ in indiã: vite hic reddet lon Do. 2. ſũ. 1
gioris niſi virtꝰ ſpecifica ⁊ affectio in aere īpreſſa ſibi c. 11. pᵒ pri.
fuerit ꝯ̃ria diſtãtia lõgiori īproportione adducta ceu
ſi indus aſſumeret ꝯplonẽ climati ſclaui aut moret
aut īfirmaret ſm. A. ꝙ aũt ꝑmutatꝰ in clima vegeta
bilius lõgioris ſit vite appet: qm̃ vlr̃ diſtrahit ⁊ ꝑtur 1. p. doc. 5.
bat ꝑticulare. Abraã Euenare. Contingit nãqꝫ. 40. c. 1. cir. me.
milia hoĩuꝫ aut plures ſimul qñqꝫ bello īterire. quos A
nõ eſt oẽs dare ꝓprie aſtralitatis morte decedere: ſꝫ
ꝑꝑ natiuitatẽ ſuperiorꝫ ꝑrauã hos in bella trahẽtis
ꝯtingere. Rurſus eadẽ rõ eſt totiꝰ ⁊ partis. Uita vo
totiꝰ ⁊ vlis nõ eſt determinata. qm̃ oliꝫ lõgior nunc
aũt breuior: vt dr̃ia tactũ eſt. 9. Adhuc ſi vnũ ꝯ̃riorꝫ
eſt in nã ⁊ reliquuꝫ. 2. ce. ⁊ mun. Sed vita põt vt vr
abbreuiari. Silr ⁊ ꝯ̃ria nata ſunt fieri circa ideꝫ. Ui/
te nãqꝫ breuitas ⁊ ꝓlixitas ſunt ꝯ̃ria. vita vero ꝑt vt Te. cõ. 18.
oẽs cõcedunt abbreuiari. Has vero duas rõnes īpu
gnãt oppoſitũ huius ſentiẽtes praue. Dicũt. n. ꝑmaꝫ
cõcludere de morte accidẽtali ⁊ non nãli morte. Qd
manifeſte falſum cũ ſmo Ari. ſit cõis ẽt in ꝯ̃rijs non vbi. s. ĩme.
veris: vt apparet inducẽs in igne ⁊ terra. Multo igi/
tur amplius in vita naturali ⁊ ſua verificabit morte.
Propter qd nihil rñdent neduꝫ ꝙ ſoluant. In ſcda

vero rōne ſubiūgāt niſi alterū infuerit nā: ſupponētes
nā ineſſe vt mors nequeat nālis retardari. Cuius fal
ſitas manifeſtat per plura petētes qđ hīt cōfirmare.
Jnde aīa huius corporis forma aſſimior eſt ipſi: āpli
uſq; in ipm impreſſiua q̄ forma vniuerſalis exterior
celeſtis. Sed aīe multotiēs motus impreſſus corpori
Te. cō. 46 nō obedit. 3. de anima. notū. ⁊ de cā motus aīaliū.
ceu ſignant vīati venerēi apoplexia ⁊ corde: in quib⁹
tñ percipitur motus euacuati. Eti. ēt nāles non ſunt
preſixi oīno ⁊ arubmentū: vt arborū populationes in
dicant: ⁊ vermiū ex putredine generationes. nā inter
dū prius: aliqñ vero poſterius euenit ſm q̄ ſol in arie
te ſeu piſcibus marti pōt aut ſaturno copulari. Silr
⁊ geſtationes nō ſunt matrū pares. Quedā nāq;. 7.
menſibus ferunt. alie quedā. 9. nōnulle. 8. quedā. 10.
⁊ deinceps alie: adhuc etates non vno terminant̄ pe
riodo: cum quidā ſint longeui alij breui eui. vt dīs
Al: apparuit. neq; ad actus venereos mouent̄ ⁊ bar
beſcūt ſimul: neq; idē ſeipſo ſm circūſtantiarū diuer
ſitatē. Amplius videmus morientes ēt tēperatos p ele
ctuarij exhibitionē ⁊ vīni aromatici vi taliū mor cō
B fortari ⁊ mortem retardari taliter. Qđ ⁊ manifeſtius
opat̄ crocus: macis ⁊ caſtoreū ana. cū vino trita ex
hibita ꝯfortatiuo velut muſcatello. Sic ⁊ in đ pomo
dr̄ libro de Ari. in manib⁹ ipm̄ tenēte. Cuius reficie
bat̄ odore dicente dīu expiraſſe: ni pomi ſuſtentaret̄
illius odore: ſtatimq; manus eius inceperūt cōtreme
ſcere: ſicq; pomū cecidit ⁊ expirauit. qñ. n. eueniret ſi
termin⁹ foret omnino prefixus: ⁊ eius velut illuminā
tis ad illuminatū aduentus: ⁊ maxime cū nobis cele
ſtia neceſſitatē nō īprimāt: nām diſpoſitā expetētia.
Et aduertētib⁹ ꝑprie q̄ rōnalis aīa ē dignior ſtellis.
C. 4. iux fi. Jſaac febriū. 5. Uidem⁹ ēt aliq̄s cōiūnctiōes qđ ma
gnū oſtēdētes pri⁹ lōgo ꝑcedere tpe: añq; ipſarū mō
ſtret̄ effect⁹: cū mām tpe diſponāt ⁊ formā tādē indu
cāt: ſicut cōiūctio diluuij ꝑcēdens p. 287. ꝑceſſit an
nos. Albumaſar cōiūctionū p⁹. Jlla vo que Mahu
met futurū denotauit p. 52. Alchabitius. Sic igit̄ ex
his oīb⁹ intellectū ꝑſpicacē hītib⁹ ⁊ ſcīaꝝ qb⁹ ſcribit̄
diligētibus ſufficiēter oſtēſum ſit mortē poſſe nālē ⁊
medici bñficio ⁊ aſtrologi retardari. Sz vt magis co
piant̄ antemiſſa ſciēdū q̄ mors pōt dici nālis duplr.
Aut q̄ cōcidat priuatione illius qđ ex pte principio
rū nāliū ⁊ formaliū exiſtit: ⁊ talis ꝑprie dr̄ nālis: ſi
cut qñ qs ꝑfecta habuerit pncipia nālia: bono ēt gu
bernet̄ regimine: ac formalia his cōſona ⁊ beneficio
aſtrologi coadiuuat⁹ decedat tñ. Et alia quidē nā
lis improprius iſta dr̄ cū ex pncipijs ſolis cōtingat for
malib⁹ virtute inexiſtētibus: quātitatē vite quādam
cōfuſam vt oſtēſum pſtātibus q̄ ſine gladijs aut mor
ſibus ſeu putrefactione cōtingat pōt nālis appellari:
cū prim̄ auferat̄ formale virtutis ⁊ nā ꝑprius dicat̄
de forma q̄ de mā. ❡ Sed circa pdicta euenit du
Te. cō. 37. bitare: q̄ cōceſſum mortē quādā nālē exiſtere. Qđ nō
Te. cō. 56. vr̄: qñ ſeniū ⁊ oīs defectus ac corruptio eſt ꝯ nām ſe
Tra. 1. c. 2. cūdo ce. ⁊ mū. Cuius ꝯrīū eſt: q̄ ſeneſcere ⁊ corrup
circa princ. tio ſm nām. 5. phyſi. ⁊ de tabe. ❡ Dōm q̄ mors eſt
duplex. Una qdē vlis q̄ motu ſuperiorū in elementa
euenit agētiū: nā. n. huius nō ſolū intēdit gñationē:
verū ēt corruptionē: cum corruptio vni⁹ ſit generatio
alterius: ⁊ hec mors dr̄ naturalis. Eſt ⁊ altera natu
ra particularis vniuſcuiuſq; indiuidui: ⁊ q̄ vnūqđq;
appetit ſui ſemp ſalutē ⁊ cōſeruationē: mortē pnicie
q; deuitat: mors hmōi dicit̄ ꝯ nāz ⁊ maxime foret
qđ diuinū ⁊ appetibilis entis: nō enim ab hoc intēdi
tur pticulari niſi forte p accñs: vt in depravatum ha
bētibus appetitū aut volentibus vita diuini coniūgi
C. 20. circa futura. Et ſm hanc intentionē dictū eſt. p̄lo de ge
princi. neratione animaliū. femellā fore marem occaſiona

tū ſiue agonū. Pōt ⁊ ea naturalis dici figs attēdat
q̄ a p̄cipijs ꝓcedit intrinſecis: ⁊ ſi nō intenta. Qui
dā quoq; dixerunt mortē naturalē eſſe rōne materie
talē maximeq; ꝓpter priuationē illi cōiunctā mālem
cui ꝓcēdēte ac deſtructionē nō aūt ex parte forme.
qđ in idē pōt poſitione qđ dictum cōcidere.

Propter quartū ad p̄m dōm q̄ Job nen
ſimplr loqt̄ ſed reſpectiue vt de
termino cōi lato ⁊ nō anguſte ꝑciſo. Nō. n. hoīs vi
ta quinquageſimo ſolū extendit̄ āno. neqz hodie ducē
teſimo ſed īter hos latos termīos reperit̄ diuerſimo
de terminata. vñ aıt. Breues dies hoīs ſunt. Nume
rus mēſiū eı⁹ apud te: ꝯſtituiſti terminos. ⁊ reliq. Ap
paret igit̄ nō de termīo pticulari ꝑciſo concionari.
❡ Ad ſcdm ⁊ tertiū dōm q̄ Ari. loqt̄ de piodo cōi
īdeterminato ⁊ nō pticulari ꝑciſo. Aut de piodo ex
motu ſuperiū magis vniformiter cāto. Hic aūt ſicut
pñr ſubiūgit pp diuerſitatē māe ac inēqlitatē variat̄
nō parū ita vt ab itellectū cōcludat oppo̅m ⁊ nō intētū.
Et mirādū eſt q̄ multi grauiū ſup h̄ fuerūt fundati.
ac ſi piodꝰ ita forēt ꝑciſa ⁊ cām eius ꝯñs in inſtāti vt
illuminatio lucē. ❡ Ad aliud dōz ſm Ariſ. ⁊ Cōmē Collr phy.
tatorē: q̄ de⁹ nihil pōt in hec opari abſq; medio: cū te. cō. 26. ⁊
ei⁹ oīs actio hic mediāte motu ⁊ trāſmutatōe ꝑficiat̄ 2. de ge. ⁊
ita vt piodus a ſupmis corpibus in hac inferiori mā cor. tex. cō.
inducta nō hēat ꝑmutare cū ad id ſequat̄ quedā in 59. 12. met.
ordinatio ac defect⁹: ⁊ mutabilitas in p⁹: tāq; nō ſa cō. 18. iuxta
pīēter pmut⁹ oīa ꝓducēti denotet ineſſe. Que. n. ꝑ finem.
fecta rōne firmata ſunt: ꝑmutari nō pñt: iuxta Thi
meū. Sed q̄ hi de p⁹ ceu de agēte quodā nā ſunt. q.
locuti: ꝓpterea dōm cum ſit agēs voluntariū p ſuū
intellectū oīa vt ei plz diſponēs eſt ⁊ imutans. qđ tñ
ꝯ veritatē nō eſt determinatā cum ea p nālia ⁊ medi
cinalia ⁊ nō p ſupnālia fuerunt ꝑſcrutata. ❡ Ad cō
firmationē vo dōm. q̄ lz dei ſcīa ſit rez cā ⁊ ſm q̄
ꝓuidit ab eterno ita eueniat. Nō tñ ei⁹ preſcia ſeu p
uiſio reb⁹ neceſſitatē ꝯdonat. 5⁹. de cōſolatiōe. q̄. n.
ipſe oīa ꝓduxit ⁊ cōprehēdit ſine motu ⁊ tpe īdiuiſibi
li: nos vo ꝑcipimus motu ⁊ tpe. aīa nāq; noſtra non
intelligit ſine ꝯtinuo tpe ac fantaſmate. de memoria
⁊ reminiſcētia. ⁊. 3. de aīa: nō poſſum⁹ ad illa q̄ ipſi⁹ Poſt prin.
intime ꝑtingere: ſicut nicticoracis oculus rotā nō vz Te. cō. 30.
ſolis īſpicere. At q̄ h̄ ſmō alteri⁹ ⁊ altioris eſt ſpecu
latiōis: ſuſpēdat̄ ad pñs. ❡ Ad aliud qđ dōm appa
ruit. qm̄ ſm q̄ mēſura ē lata ⁊ īdeterminata: ſic ⁊ mē
ſuratū: cū hec ei fuerit applicata. ❡ Ad aliud dōm
q̄ verū eſt p̄m: ſz qđ ſub ipo aſſumit̄ eſt falſuz. Cñſuz
enīz q̄ forma bñficio artis pōt lōgiori tpe ī mā ꝑma
nere. ❡ Ad aliud iaz apparuit qđ dōm. Uirt⁹ nāq;
viuifica eſt finita finitate lata nō anguſta. ❡ Ad aliđ
ſilr dōm q̄ pri̅m vite ac ſtatus vt oſtēſum nō ſunt de
terminati. Quedā. n. corporū citius incipiūt: quedā
vo tardi⁹ ⁊ ad ſtatū eodē ꝑueniūt mō vt appet ex ꝑ
lis diuerſo termino geſtatiōe ac terminatione iuuen
tutis varia. Nā quorūdā iuuentus ponit̄ in. 30. āno
terminari: alioꝝ vo in. 35. ſm cōplōnis diuerſitatē
⁊ taliū. ❡ Ad aliud dōm: q̄ ⁊ aſtrologia nō eſt mē
dax neq; ocioſa. qm̄ ſicut aſtrologus percipit circa
natū accñtia emergētia: ita ⁊ eoꝝ ſubſidia in ꝓlōga
tione vite per artē ordinate ꝑcipit: vel veritatē dicit
in q̄pluris. Et raro deficit valde a ꝓnoſticatione re
cta: exceptis qbuſdā pticularibus valde. ꝑpauci aūt
ſunt pdicto vtētes regimīe vite ꝓductiuo: cū plures
vita viuāt brutali aut occupatiōib⁹ ciuilibus ⁊ fami
liarib⁹ occupati. ❡ Ad aliud dōm vt mōſtratum q̄
vita nō pōt ꝑpetuari: ⁊ q̄ dictum Ariſt. in cauſis ve
rificat̄ vniuocis imediatis p ſe ad effectum ordinatis
quales nō ſunt ſuperiores ad iſta. pp. n. ab illis diſta
re hec reddunt̄ tranſmutabilia ⁊ corruptibilia omni
quaq;.

quaeqꝫ. Un̄ in lib. de mūdo. Deus ſm poetā reſidet in ſupremo vertice vniuerſi: cui⁹ virtute pcipue fouetur corpus qḋ ppe eſt: ⁊ deinceps q̄ poſt illḋ pūr: vſqꝫ ad loca noſtra ppe terrā. Et q̄ ſup terra videntur nimiū diſtātia a cōmodo diuino: infirma eſſe ⁊ plena multi turbinis. Nō.n. effect⁹ virtutē ſue cāe cōtinet ⁊ repitat pfecte, pp qḋ ⁊ varietas paulatī occurrit vt ⁊ i toto appꝫ ordie vniuerſi a p° per media i infima deſcendendo. primus etenim ſimplex ⁊ imobilis manens ac incorruptibilis oīno. Reliquis autem adſunt cōpoſitio mobilitas ⁊ corruptio.

Differentia. cxiiij.

Quibus ⁊ potus magꝭ aere nos immutent mōſtratꝰ. Quia qḋ ſimplr nō imutat nos magꝭ non imutat: ſed aer ac ēt aq̄ abſolutenꝰ imutant abſolute: vn̄ Cōmētator ſecūdo de ala. alal qḋ natū eſt eſſe in aqua vel in aere nō ſentit aliquā qualitatē calidam aut frigidā in eis. ſi has itaqꝫ nō ſentit perceptibiliores ⁊ magis permutātes: neqꝫ ſentiet reliqs. Amplius Iſaac in dietis vlibus ſimplicia nō faciūt in cōpoſitis qḋ cōpoſita in cōpoſitis: ſꝫ pot⁹ ⁊ cibus ſunt cōpoſita: ſimplex vo aer ſcḋo phyſi. ⁊ p̄lo p̄la. ⁊ firmaꝰ: q: agentiū ⁊ patiētium opꝫ ſymbolū ⁊ pportionem exiſtere. Rurſus agētia ⁊ patiētia cōicāt in materia. p̄lo de ge. ⁊ cor. hec aūt nō cōicāt: cuꝫ aer ſit ſimplex: potus ⁊ cibus cōpoſiti: huius mōi ſūt oppoſite. Adhuc locus virtutē bꝫ ſaluatiuā. 4. phyſicoꝝ. mirabilis eniꝫ nā eſt loci. Sed aer noſtruꝫ eſt locus. Nos itaqꝫ ſaluabit impmutatos. Palin qḋ bꝫ dr̄ias ⁊ virtutes minime ſenſibiles imutat minime: cū his perficiaꝰ imutatio. hmōi quidē eſt aer: vn̄ p° phyſicoꝝ. Aer nequaqꝫ dr̄ias bꝫ ſenſibiles. Et i. Qḋ diutius imoratur ⁊ groſſioris eſt molis minime ceſſiue magis imutat eius oppoſito. Tales vero ſūt cibi maxime ⁊ potus: nō aūt aer cū ſit poſt ignē ſubtiliſſimū corpoꝝ. Itidē eius qualitas ⁊ ſubiectuꝫ illius ſunt debiliter imutatiue minime permutant. Sicut enim res bꝫ eſſe ⁊ agit. Ita qdē ē aer: cū ſit ſubtil ſube plurime paſſiōis receptiue. Qualitas ēt illi⁹ ppria ē humiditas: vt oſſuꝫ eſt dr̄ia. 12. ⁊. 14. hec aūt eſt qualitatum debiliſſima ⁊ minime impreſſiua. Et iō egritudines ſicce curari cum fuerint vltimate non poſſunt. Carent. n. qui potēte contrario. Itaqꝫ aer potibus ⁊ cibis nos immutat q̄ꝫ minus.

Huius vero ſcimm turba ſapit ols medicoꝝ cū phis. Adhuc illud magis imutat qḋ qualitates obtinet in ſummo qualia ſunt elementa. gradualibus. n. nō mēſurātur menſuris: vt p̄lo innuiꝰ p̄la: q̄ꝫ id qḋ bꝫ in exceſſu: ceu potus ⁊ cibi. Rurſus id magis pmutat qḋ ſemp pmutat ⁊ nō permutaꝰ ſaltē in ei⁹ ſuba. hmōi ē aer: cū ſit corpus ſimplex. Cibi autem ⁊ potus quidā permutātur tandem ⁊ corpori ſimiles redduntꝰ ⁊ viuſormes: qḋ ⁊ notatur ſigno. Carcerati enim malo aere aſſueti bonum primitus repetunt: demū abſtinentia perplexi potum ⁊ vltimo cibum. Similiter ⁊ alalia quedam cauernas: ⁊ aues nidos cum ouis aut pullis dimittentes fugiunt peſtilentie tēpore que ex aerꝭ corruptione cōtingit. quarto p̄la. Itaqꝫ aer plus potibus nos permutat ⁊ cibis.

Propter p̄m vero ſciēdū q̄ aer triplr videꝰ accipi. Aut pro re nāli ſm q̄ noſtroꝝ corpoꝝ ⁊ alioꝝ ingreditur cum ceteris elementis cōſtitutionē. quid autē ſit differentia dictum 14. accipitur ⁊ prout vna ſex rerꝫ nō naturaliū neceſſariaꝝ ſm q̄ eſt emanatio quedā noſtris adueniens ſpiritibus: qui ſicut tēperans ⁊ cōſeruans cauſa me/

liorationis exiſtit ipſoꝝ p° ſcḋa. hic aūt iuxta gnꝰ theo. ⁊ Ioānitiū modis variaꝰ qnqꝫ. Tēpoꝝ mutatione: ortu ſtellaꝝ ⁊ occaſu: vētoꝝ ipetu: terraꝝ ſitu ac fumoſitatib⁹ vapororū. Et hic aer mutatiōes adhuc obſeruat nāles. Accipiꝰ ⁊ aer 3° put res ſact⁹ eſt c̄ nām: qn̄ eius ſuba in putredinē permutaꝰ peſtilētie inductiuā vel in qualitatū peſſimā. dr̄ia. 94. De ſecūdo ſi qdē maxie acre ac ēt 3° queſiti cōparatio ipoꝝ taꝰ. Quid aūt ſit cibus ⁊ potus notū eſt queſitus non paucis. Qui extēſione ſiliꝝ qāā res pit dici nāles: vt cū in corpꝰ ſubaꝫ querantꝰ: ſi nō ſint alteratum adhuc oio: imo tales vere dicūtꝰ cibi. q: carēt penitus exceſſu ol vt acredine: ponticitate: acuitate ⁊ vlr vniuerſa q̄litate ſuperflua. 4. affo. Magis tn̄ cōſuetum ipſos res nō nāles appellari cū neceſſarium ſit illos nobis approximare nō raro vt ſubaꝫ nr̄i reparēt corporis. Prout vero ipſam corrūpunt res pter nāꝫ pūt dici. Nā idē ſꝫ eius diuerſam approximationeꝫ pōt ēē ſanatiuū ac eius oppoſiti cā. vn̄ in arte parua q tegchni dr̄ lib. 3. Singulū ſi indigēti eo: poꝫ adducaꝰ in cōpetēti quātitate ⁊ qualitate ſalubꝛe ſit nihil vo indigenti olo oblatū aut nō in cōpetēti mēſura egrū oſtuꝰ. Eſt aūt h imutatio a pīti quadā diſpōne alteratio. Qḋ aūt maxie imutaꝰ corꝛ exiſtit: lꝫ reſiſtat potiſſime. Ab ipſo. n. motus pcedūt ⁊ ad id reuertuntꝰ. Eſt aūt in corpoꝛe tanqꝫ intelligētiaꝝ p̄la in orbe.

Propter 2m qdē ſciēdū q̄ ari. p° pbl. pꝛoblemate. 13. vꝰ ſentire aquā q̄ potus eſt verus magis nos aere imutare ⁊ adhuc q̄ꝫ cibū: cū aquā plim cōſumam⁹ ciboꝝ reſpectu. in cibum exiſtit ⁊ pulmētis ⁊ in potu plima. vn̄ ingt pp qḋ aq̄s pmutare morbidū aiunt eſſe. aerē vero nō. Qui diſſoluēs triplicē cām aſſignat. Unaꝫ quidē: q̄ꝛ aq̄ ſit nutrimētu nō q̄ nutriat actu inquātū eſt elmtū. vt 4. metau. ⁊ p° p°. ſꝫ ad nutriēdū fac. pmiſcet nāqꝫ alimēta ⁊ pptie q̄ pura in vētre ⁊ in anguſtis venaruꝫ meatib⁹ meſenterij ac epatis ei⁹ ſubtilitate pueniꝰ facit. Irrorat ēt ptes calitatē ɔtēperat exceſſiuā: ⁊ qḋ ſupfluū ē iuuat ſudorib⁹ expellere: vn̄ ſubdit. Et hūtes. ſ. cibos ⁊ eis vtētes deſcēdūt. i. deſcēdere faciūt hos ⁊ penetrare pp aquā. pꝛter aerē vo minime vt dicatur. Illud magis imutat qḋ nutrimento admiſceꝰ id in ptes faciēs penetrare anguſtas eius oppoſito. h aūt eſt aqua: nō aūt aer. Scḋa id magis imutat: cui⁹ ſm ſe ſpēs ⁊ diuerſitates ſunt plures q̄ꝫ ei⁹ oppoſitū hoc aūt aq̄ ⁊ nō aer exiſtit: q: aq̄ mlte ſūt: vt aīt ſpecies ⁊ dr̄ie ſꝫ ſeipſas: aeris aūt nō. Tertia qdē q: qḋ cito aduenit ⁊ celeriter recedit: nō ſic pmutat vt māſiue inherēs. hoc aūt eſt aer ⁊ nō aqua: vn̄ ingt. Hec etenim ēt eſt cā q̄re in aere fere idē accidit fieri: qḋ accidit facere recedētes q paꝝ ipmere ⁊ pmutare pūt: cū pmutatio hec alteratio exn̄s: ſicut alie actionum pficiantꝰ tpe. In aqs aūt eſt aliud: manet nāqꝫ magꝭ q̄re plus pūt imutare: pp qḋ ɔcludit q̄ hū vꝰ morbida fore aq̄ mutatio. Sꝫ q: hic ſermo infeſtus appet medicis volētib⁹ ſimpliciter aerē potib⁹ ⁊ cibis amplius pmutare cū ⁊ adhuc dicat hiſtoriaꝝ 8°. Infirmitas nulla vꝰ peſtilentialis incidens in piſces ſicut in bobus accidit ſepe ac animalibꝰ coꝝ quadrupedibus: puta equis ⁊ bob⁹ ⁊ alioꝝ domeſticis ⁊ ſilueſtribus. hoc aūt vꝰ magis cōtingere pp imutationē aerꝭ vehementiorē ea que aq̄: lꝫ qs cām velit ex alalibus ſumere ſolū. Dōm ſiqdē vt apparēs ɔ̄tietas ſopiaꝰ: q̄ de aere contingit loq̄ dupl͛r aut ſm q̄ permutat⁹ fuerit a ſuo eſſe in ſubſtantia vel qualitate qualis eſt peſtilens pret actus vel put ppꝛium ſeruat tenoꝛeꝫ. Siquidem p̄ioꝛ dōm q̄ mutatio aeris huius magis immutat quam que aque quecunqꝫ cum ſepius vniuerſalis ⁊ vehementioꝛ accidat peſtis ex aeris corru/

Cōm. lis. 1 me.
Tex. 12. an me.
Tex. cō. p. do. 2. lme.
Tex. cō. 53
T. c. 4. ⁊. 7
Te. cō. 54.
Doc. ſcḋa.
Tr. 4. c. 2. in fine.

Do. 2. c. 1.
L. 2. in fin. in p̄le.
In iſagogꝭ tra. rer nō nālium p°.
cō. affo. 14
Tex. cō. 21
Collr te. cō mē. 30. l ſi. Do. 4. c. 1. vſus fine.
L. 19. in fi.

ꝑtiõe ꝗ̄ aq̄. mox. n. interdū ſtrãgulat ⁊ extinguit in
cor incidẽs nõ minus napello ſicut viſum iã nõ pa
rũ in cauernaꝝ ⁊ puteoꝝ apertiõe. Si aũt hic ꝑpetuaꝫ
ſeruet nãꝫ dupl'r euenit: q: aut mutatio aeris ẽ gran
dis longinq̃ vt de climate p° aut 2° in ſextũ vel ſepti
mũ repente. Tũc ſil'r dõm ꝙ aeris mutatio fortaſſe
magis ledit ꝗ̄ aquaꝝ varietas cũ dcymones ⁊ vir
tutes ſpecifice in aere magis ꝗ̄ in aq̄ ſint infuſe: ſint
ꝗ̄ locis differẽtes valde ſic inuicẽ ita vt ĩꝓportio
nales reddanť indiuiduis trãſmutatis repẽte in ꝯ̄nũ
Do. 3. c. p. ex ſuo climate. vnde p°io p°la. Indi corpus cum ſiat
circa medi. quale ſm cõpl'onẽ ſel'aui aut infirmabiť aut morieť.
Uel nõ ſit vehemẽs ⁊ diſtãs aeris mutatio ſed pau
latina ꝓpinqua de extremo regionis vnius in extre
mũ ſibi affinis. Et de hac quidẽ mutatione ſmo põt
Ariſto. verificari. ꝓpter eniꝫ aeris ſimplicitatẽ in tã
modica diſtãtia nõ tantã recipit diuerſitatẽ vt aqua
cũ euentationẽ nõ ſuſcipiat qualẽ ille. Ipſa nãqꝫ co
cõpoſitior exiſtit: tũ rõne ſui tũqꝫ terre ſibi ꝯiuncte.
Q̄d trãſitus ex picardia indicat in flãdriã ⁊ aliorum
ꝗ̄plurimis. Ibi. n. maxĩe aquaꝝ percipiť diuerſitas
⁊ malitia: nõ aũt ſic aeris. Q̄d ſanitas ⁊ fortitudo cor
poꝝ indicat illoꝝ. Dixerũt q̄dã ĩmutare magꝭ aerẽ
ſpũs ꝓpter ſymbolã ad eos ꝓportionẽ: aquaꝫ vero
humores magis. Hoc tñ forte ꝯ̄ mentẽ vř Ariſt. cuꝫ
abſolute ꝓnũciet aquã morbidiorẽ aere. ℭ Adhuc
ſil'r aer ſpũs ĩmutat ſimpl'r cũ ĩmutenť q̃ ſunt virtutũ
ĩmediatius ſubiecta. tales vero nõ ſunt hũores cum
natura ſpiritib° ſint remotiores. Propter q̄d ꝑus ac
ceptandũ eſt dcm̃. Ueritas nãqꝫ vř ꝙ aer plus ĩmu
tet vitalia. naturalia vero amplius aqua.

PRopter 3m quidẽ ſciẽdũ ꝙ aer ampli° põ
tibus ⁊ cibis ĩmutat ꝓpter rela
tione ad virtutẽ facta regitiuã que in corpe fundatur
potiſſime. Id. n. mutabiliũ primũ. Sil'r ⁊ canõe ope
rationis fidel'r obſeruato: vt aere nõ nãli aut ꝑter na
turã exiſtẽti potibus ⁊ cibis ſibi cõpareť ꝓportiona
bilib°: ⁊ nõ diſparib°. Q̄d quidẽ auctoritatib° oſtẽ
Proble. 9. diť fere ac rõnib° nõ minus. P°la nãqꝫ ꝓbl. Corpa
ſil'r diſponunť tpe. Aeris võ ĩmutatio maxĩa tpibus
li. 3. te. c. 27 ꝯſurgit anni ⁊ p°. ℭ Rurſus in techni. Si diſtẽpe
ratũ fuerit cõtinẽs intãtũ ⁊ tẽperãtiã minui oꝫ alia
rũ. ſ. reꝝ. 5. nõ nãliũ inq̃tũ eucraſia corrupta fuerit
ipſius cõtinentis. Uult igiť ꝙ aere in aliqua qualita
tum permutato: ceteras ꝓportionalr. 5. cauſas non
naturales oportere in ꝯ̄rium duci. Sic itaqꝫ nõ ſolũ
potibus ⁊ cibis magis ĩmutare valet: ſed ⁊ oib° aliis
C. 4. p° pn. quaſi magis. Indẽ Iſaac febriũ q̄nto. aer nocibilior
eſt cibis ⁊ potibus: q: velociter perforat ad cor ⁊ pul
monẽ cũ flatu attractus ſine vlla remotione: vñ. 9. d
C. 14. poſt inge. Mãm que ex cõtinẽti nos impoſſẽ ſit fugere: ſꝫ
medi. neceſſarium vti ea que pñs. Ex. 5. theorice. ⁊ p°lo pra
ctice aer eſt vna cauſaꝝ fortium ĩmutatione propter
C. 2. in pn. ineuitabilẽ ad illũ neceſſitatẽ. Q̄d ꝯp°io p°la innuiť.
C. 22. i pn. Caliditas poſt tempus cõſiſtentie ſtatim minui inci
Do. 3. c. 3. pit. ꝓpterea ꝙ aer circundãs mãm eius que eſt hũi
poſt mediũ ditas exiccat. Q̄d aũt magis ĩmutet oſtendiť ratiõe
ſumpta: tum ex parte alterantis: tum etiam ei° quod
alteratur: tumqꝫ alteratiõis. Alterãtis quidẽ vt aerꝫ:
q: illud q̄d maxime recipit alterationẽ maxĩe alterat
cum agẽs phyſice patiať phice ⁊ ecõtra. Sꝫ aer po
tiſſime in alteratione cõſiſtit: nõ autẽ ſic potus ⁊ cibi
q̄d oñditur tripl'r. Ex parte quidẽ ſubſtãtie ipſi°: q̄li
tatis ⁊ ſitus. Propter ſubſtãtiã quidẽ: q: ſubtilis eſt
ſubſtantie q̄d aũt tale facile alterať. Subſtantia eniꝫ
ſubtilis recipit paſſiõem: febriũ ⁊ primis ſcdã. Situs
C. 1. in fine. quoqꝫ cauſa: q: hic aliis cõmiſcetur elementis magꝭ
Do. 2. ſũ. p. ꝗ̄ cetera cum aque iungatur ĩmediate ⁊ terre petens
c. 3. iux̄ fin. earum ꝓfunda ⁊ que ſunt ipſius alta qualitatis qui

dem: q: aeris qualitates ſunt p̄ncipaliter humiditas
ceteris paſſibiliſſima ⁊ minime de ſe impreſſiua. Ex
aſſociatione vero ſibi ineſt caliditas q̃ nature eſt ꝑ
mutatiõi apta ⁊ putrefactiõi. Sil'r caliditas humidi
tatis eſt cõſumptiua. Et iõ aliq̄ui dixerũt cõpl'onem
calidã ⁊ humidã nõ fore. dřia. 19. cũ calidũ agens in
humidũ cõſumat id ⁊ ſiccitatẽ inducat: vnde calidos ⁊
humidos multis videmus paſſiuis alteratiõib° ſub
iectos. Predicta ſiquidẽ denotať ĩmutatio nõ ſoluꝫ
ex his que inſunt aeri: veꝝ etiã ex ſibi deſurſum im
preſſis. Cũ. n. climoꝝ alia vno aguẽtur planeta. hic
aũt pluribus. Sol. n. cum eius ſpera in quo fons ca
loris reperiť ꝑmitus ⁊ lucis natus eſt ignẽ concitare
Luna vero aquã ꝓpter q̄d mare fluit ⁊ refluit ſꝫ lu
ne aſcenſum ⁊ deſcẽſuꝫ deſuper ⁊ deſubtus ad me
dium celi. Et ſm ipſius etatẽ ꝓut in cõiunctione vel
in oppoſitiõe fuerit maxĩe. Saturnus auteꝫ Iupiter
Mars Uenus ⁊ Mercurius: cum eius ſperis aereꝫ
mouent diuerſimode: vnde motus exiſtit differẽtes
alterationeſqꝫ varie: vt horum motus eſt planetarũ
difformis. Frigus nãqꝫ aeri preſtať ex Saturno: eſt°
vero ex Marte: temperies in calido ex Ioue in frigi
do quoqꝫ ex Uenere. Sed miſcibilitas ⁊ paſſibĩlitas
facilis ex Mercurio: eſt nãqꝫ indifferens ad oĩa ꝑmu
tabilis d facili. Spera vero octaua dicta ſtellata ter
ram concitat: diuerſas tranſmutationes ſm longoꝝ
temporum periodos eidẽ imprimẽdo: ita vt vbi nũc
eſt arida oliꝫ fuerit mare ac econtra. methaurorum
primo. In ea nãqꝫ ſunt. 48. imagines ſine corum ge C. 5. cir. ſi.
ſtaminibus ſpecierum generatiue: ac terre permuta
tiue. ꝓpter quod in ipſa ſegregationes reperiunť va
rie. differentia. 14. ⁊. 16. ⁊. 9. Sic igitur cuꝫ plurima
ſint aerem permutãtia erit alteratiõis actiue ac paſſi
ue maxĩe. Scdo quidẽ illius q̄d alterať ex parte vi
cordis. Ab eo enim oẽs incipiunt ⁊ terminanť paſſio
nes ad ipm: vt pulſus indicat ⁊ anhelitus immutatio
ex qualibet cauſa conſurgens leuiſſima omniũ nãqꝫ
nocumentoꝝ aduenientium corpori primus occur
ſus eſt ad cor velut ad baſim vite. Meſue in canoni Li. I. ſen°
bus. Eius nãqꝫ natura in pluri ⁊ vehementiori extat 2. ſũ. 1. c. 1.
armonia. Quod autem tale permutatur de facili: vt can. ſcdo.
apparet ꝓble. quinta. ⁊ ſi bone fuerit conſtitutionis. Prob. 22.
Tertio ſiquidẽ ex parte alterationis tripliciter oſten
ditur. ratione quidem ĩmediationis cõtinuatiõis aſ
ſiduitatis ſeu ⁊ vtilitatis eiuſdem. Primo quoqꝫ: q:
aer ĩmediate fere cordi occurrit id ſm eius diſpõneꝫ
ĩmutans oĩno. Q̄d enim ĩmediate permutat fortius
ĩmutat eo q̄d medio ĩmutat interueniẽte: cũ medium
impreſſionẽ impediat: nõ eni quod ſic tãgit cũ actio
perficiatur contactu. ℭ Sed circa hoc cõtingit du
bitare. Non enim vř aerẽ cordi ĩmediate occurrere.
Nã ſicut vẽter cibũ preparat ⁊ coaptat aliis mẽbris
vt nõ ĩmediatus illis rudis adueniat ita vinula ⁊ pul
mo prius aerẽ ĩmutat ⁊ alterat: ne cordi abſqꝫ medio
adueniat. Adhuc aer eſt ſubtilis: potus vero ⁊ cibus
groſſi. Subtile vero modica eget ꝑmutatiõe: vt red
datur familiare: groſſum vero plurima: ꝑp q̄d videť
aer alio mediãte occurrere ſicť pot° ⁊ cibi. ℭ Ad q̄d
dõm ⁊ ꝑmitus ꝙ pulmo modicã alterationẽ induciť
cũ ſit mẽbrũ molle laxuꝫ facile poſſe: maxĩeqꝫ cũ aer
in eo modico ꝑmaneat tpe. Celeriter nãqꝫ cũ ad ipꝫ
deuenerit in cor trãſmittiť vt ſpũi aſſocieť capnoſa
eductione indigenti a corde ne inflãmatio repẽta ac
cidat peremptiua. ℭ Ad aliud dõm ꝙ aer nõ alte
rať facilius potu ⁊ cibo: cũ in eo ſint plura indigẽtia
ĩmutatione: ĩmutetqꝫ mẽbrũ alterabile ꝗ̄ maxime.
Aliquid eniꝫ q̄d facilis eſt alteratiõis ad vẽtreꝫ: non
eſt facilis reſpectu cordis: cum ipſum nullam grãdẽ
tolleret paſſionem. tertio de partibus aĩalium. Aut C. 4. iux̄ fi.
cõceſſo

cōceſſo ēt aerē potu ⁊ cibo facilius alterari: vnica q̄/
dē alteratiōe. rōne tñ pluriū ſec⁹ exiſtit. cū aer ↄtiue
q. occurrat. pot⁹ vo ⁊ cib⁹ p īterualla. Rōne vo ↄti/
nuitatꝭ ſiue frequētiſſimi aduētus: qm̄ aer iterat⁹ fere
ↄtinue cordi occurrit. pot⁹ vo ⁊ cib⁹ cū īterſitio nō
pauco. Q̄ð. n. ↄtinue ī alteratū aduenit⁊ mēbro alte
rabili p̄cipue: ampli⁹ īmutat q̄z illud qð mora tranſ/
mutat ī mēbris nō ð facili alterabilib⁹: q̄lis venter
Ca. 14. poſt medi. extat: h̄ āt eſt aer. Cib⁹ aūt ⁊ pot⁹ nō: vñ. 9. de inge.
Alias mās ⁊ eligere ⁊ fugere poſſum⁹: q̄ aūt ex ↄtinē
ti īpolē. imo neciuz vn q̄ piis. Ex pte qdē vtilitatꝭ du
plr aut q: aduenit vndiqꝫ. p aures nāqꝫ īgredit ⁊ na
res ī ſpūalia ⁊ corp⁹ oē deforis afficit īmediate: non
aūt ſic cib⁹ ⁊ pot⁹ marie: vel q: vlr ī potib⁹ ↄiunct ⁊
cibis. Oia. n. cōponūt aere ac ipo afficiūt q̄z marie:
vñ p̄° 2ᵃ. Mortalitas corrūpit arbores ⁊ vegetabi/
lia: q̄re corrūpunt ea ex aīalib⁹ q̄ ipſa cōedūt. Et ic/
Dðe. 2. ſū. p̄. c. 7. ī fin. circo boies q eis veſcunt corrūpunt. Mortalitas ve
ro ſeu peſtilētia ex aeris euenit corruptōe. Ipſa nāqꝫ
eſt putrefactio q̄ accit aeri ſilis putrefactiōi remolli/
tionis aq̄ fetide. Itaqꝫ aer potibus ⁊ cibis nos vehe
mentius īmutat: deinde potus cibis.

Propter 4ᵐ qdē ad p̄ᵐ dðm q elita ſim/
plicia pura ſm Cōmē. nō imutāt
aīalia cū q̄litatib⁹ careāt mutatiuis: ſed ſm q alijs
fuerint corporib⁹ cōmixta. hmōi aūt elitor eſt aer.
nā terra quā calcam⁹ ⁊ aq̄ quā bibim⁹ ⁊ aer quē in/
ſpiram⁹ nō ſunt ſimplices. dña. 12. Eſt aūt Cōmēta
toris ſeries: aīal q natū ē eſſe in aq̄ vel in aere: nō ſen
tit aliquā qualitatē calīam vel fridā: ſi fuerint in ſim
plicitate quā debēt habere: q: ipſius locus nālis: ⁊ lo
cus eſt ſilis locato vt declaratū in ſermonib⁹ vlibus
⁊ oſtenſum eſt q ſenſibile ante paſſionē eſt cōtrariuz
⁊ cum ita ſit animal non ſentit calorem aut frigus in
aere aut aqua niſi quando cū eis corpora admiſcen/
tur calida vel frigida: vt tactū. 4ᵒ. Uult igitur q ele
menta ſimplicia nō īmutent niſi ſm q fuerint corpo/
ribus alior extraneis admixta: neqꝫ aquā dici a vul
go aquam niſi ꝓpter ſuperantes partes aqueas ī illa
ſicut Anaxagoras poſuit cōpoſitū dici tale vt carnē
ſeu aliud a predominanti. in p̄lo phyſicor: ⁊ elemen
Te. cō. 34. iuxta finem tor. Uulgus enim cōſueuit vocare aquā: dū lique/
factio remanet in ea. Quid autem de hoc viſum. 4ᵒ.
¶ Ad aliud dðm: ſimplicia iō nō facere in compoſi
ta qð cōpoſita in ſeipſa: q: ſm Iſaac cum alijs nō cō
uertunt in corporis ſubam. Compoſita vero vere cū
in materia cōicent propriori. Et lꝫ non tm̄ operētur
ſimplicia in cōpoſita: vt cōpoſita in cōpoſita. ꝓpter
cor vniformitatē. pōt tamē quātitas ſimplicis intm̄
addi cōtinueqꝫ: vt ſuperet actionē: cū q̄titas ſit ac/
tionis coadiuuatiua. tertio ſimplicium pharmacor.
vnde Cōmē. p̄lo ce. ⁊ mū. Potētie corpor ſequun
Diſt. 4. c. 3 iuxta finem tur magnitudines cor. ¶ Ad aliud dðm per īteremi
ptionē: q: ſimplicia ⁊ cōpoſita cōicant in vnā vna: ⁊
Cō. 33. ī fi. ſi quibuſdā ſit ꝓpinquior: alijs vero remotior. Omniū
eniz gn̄abiliū ⁊ vlr hñtiū ad ſeinuicē trāſmutationē
T. c. p̄. ī fi. eſt vna materia. p̄lo de ge. ⁊ cor. Aut omnium ſim/
3. tex. cō. 19 pliciter per indifferentiā formar. ¶ Ad aliud dðm
q aer ⁊ aqua ſunt locus materialr locator. forma ve
ro ipſius eſt ordo ⁊ aſpectus ad vniuerſum ſemp ſal
uatiua cū ſit qd diuinū ⁊ appetibile. p̄lo phyſicorū.
Aut aqua ⁊ aer ꝓut eſt in eis ſupficies ſeu terminus
Tex. cō. 81 corporis aliud cōtingēs corpus virtutē hꝫ ſaluatiuā
ſed in eo q ſibi extranee q̄litates admiſcent virtutē
per accidēs habēt corruptiuā. ¶ Ad aliud dðm q
aer hꝫ q̄litates mīme ſenſibiles cōpatiōe alior elin/
tor: ſꝫ per acqſitionē hꝫ ſenſibiles ad corpus noſtrū
valde. ¶ Ad aliud dðm q magis perſuadet opp̄ᵐ
q̄z intentū: q: eniz aliquid diutius inmoratur magis

trāſmutat: cū corpus trāſmutet ſibi approximatuz.
Trāſmutato vo illo min⁹ īmutat trāſmutās. Adhuc
cibus ⁊ potus alterat mēbrum alterationis difficilis
aer aūt facilis. Et p hoc apparet ad ſcðam ptē rōnis
iſti⁹. Nō. n. eſt maior motus pot⁹ ⁊ cibi rōne ventris
q̄z aeris rōne cordis. neqꝫ id qð trāſmutat dēm ē cē
ventrē: ſed cor magis. ¶ Ad aliū dðm q lꝫ aer rōne
ſube aut q̄litatis: vt hūiditatis mīme ſit mutationis
īpreſſiu⁹. pp tñ ↄmixtionē ſube ipſi⁹ cuz corpib⁹ alijs
ſibi extraneis: ⁊ alteratiōe fcā in q̄litatib⁹ a fumis ter
re ⁊ vaporib⁹ aq̄ ac ignitionib⁹ ⁊ radijs ſupior: hec
pmiſcētib⁹ inferiora lecū ⁊ alterātib⁹ motu ⁊ luce in
ipſo efficaciſſime īprimunt q̄litates tā actiue q̄z paſ/
ſiue q̄z varie. ¶ Differentia. cxv.

Q in vere magis abbreuiet vi
ta q̄z in ceteris anni
tēporib⁹ oñdit qm̄ illo tpe ī quo plu
res occurrūt egritudies ī ita pl⁹ ab/
breuiat: cū egritudo ſit potiſſima cā
vite abbreuiatiōis. hoc aūt eſt ī vere
ſm Hypo. ⁊ Ga tertia apho. in ipſo nāqꝫ omnī tēpo Affo. ri. cō.
rū ↄcidūt egritudines. Ipſum ēt de ſe repletionales aphori. 21.
⁊ ſuffocātes adducit egritudines. vñ pr ma ꝓble. ꝓ
pter qd ver ⁊ autūnus morbiferi. ¶ Rurſus ſimile Prob. 27.
occurrēs ſimili ad furiā incitat id: ⁊ ſit ſicut ignis in
igne. hmōi aūt eſt ver cū caliditati attineat ⁊ humi/
ditati. naturaqꝫ humana calida ſit ⁊ humida in ſecū
do gradu. Iſaac in dietis vniuerſalib⁹. Propter qð Lecᵉ. 12. v.
vere amplius abbreuiabitur vita. ſi. ⁊. 17. cir.
punci.

Oppoſitum quoqꝫ hui⁹ oñdit: q: ver
ſaniſſimū ⁊ mīme morti/
fer. 3ᵃ apho. Sanitate aūt ꝓducit vita. ¶ Rurſus Aphor: 10.
vita p calidū dat ⁊ hūidū. Talis vo fere extat ↄplo
veris. dña. 66. Uere itaqꝫ abbreuiabit vita minime.

Quod autē eſtate plus īcurtari ↄtingat
oñdit: q: illo tpe ī quo vir/
tus eſt debilior: vita magis ↄtinget abbreuiari cū vir
tute fulciat vita. Hoc aūt ſicut dicūt ⁊ ſenſus oñdit
cōtingit eſtate: cū calor exalet ⁊ humidū diſſoluatur
poror aptione. ¶ Adhuc vita ꝓlongat nāliū virtu/
tū pfectione digeſtiueqꝫ marie. Ea nāqꝫ mā ſubmi/
niſtrat p̄parata nutrimēti: ſꝫ id eſtate nō accidit. vñ
aphoriſmor prima. Eſtate ⁊ autūno cibos grauiſſi/
me ferunt. Uita igitur abbreuiabit eſtate. Aphor. 18.

In cōtrarium q: ipſa humiditates
parate putrefieri q̄ in
alijs retēte tpibus putrefiūt extrorſuz ꝓpulſant po/
ror aptione ac calidi ↄtinētis attractiōe. vñ mulie/
rib⁹ ↄfert flāticis ⁊ ſenib⁹ corūqꝫ digōnes fortificat.
¶ Rurſus eſtate ſol ad nos accedit aut nobiſcū exi
ſtit. h̄ aūt eſt cā gn̄atiōis. ſcðo de ge. ⁊ cor. Q̄ð autē T. c. 56. 58
cā gn̄ationis eſt ⁊ vite cum ipſa ordinet ad illaz pro/
pter quod minus eſtate abbreuiabitur vita.

Quod autem autūno incurtet ma/
gis monſtrat. qm̄ fri/
gidus eſt ipſe ac ſiccus. hmōi aūt eſt via in mortem.
Eſt nāqꝫ ſenectuti ꝓportionatus. ſcðo cōplexionum. Collr. ca. 1.
¶ Itidē. tēpus qð eſt nāe ⁊ vite ↄ̄rium eſt ipſi⁹ bre/ p⁹ p̄n. ⁊ lib.
uiatiuū: cū vita maxima tollat ↄ̄rietate tale qdē ē au 1. c. 4. p⁹ p̄n
tūnus. p̄° ſcða. Abbreuiat igit amplius vitam. cipium.

Cuius oppoſitū monſtrat: q: tps Do. 3. ſſ. i.
temperatū vitaz c. 9. in fine.
nō incurtat verū ꝓlixat amplius. Sed autūni ⁊ ve/
ris cōplexio eſt tēpata in calore ⁊ frigiditate. 7. theo
rice. ⁊ phylaretus. Et firmatur. qm̄ in autūno ſol eſt c. 4. p⁹ me.
in eadē diſtantia ⁊ ꝓportione ad nos velut vere. Cū c. quotiens
vtrobiqꝫ ſit circa equatorem vniformiter. Sol autez mutat pul/
vite cā extat. vñ Albumaſar in Sadam. Non eſt vi ſus añ me.
ta viuētium preter deū: niſi p ſolem ⁊ lunā. Sed in

ve minime accurtat̃ vita. ¶ Rurſus. vita abbreuiat̃ q̄litatū exceſſu: oppoſito vo ꝓlōgat̃. Sꝫ ĩ autūno q̄litates ſunt minus excedētes q̄ꝫ ĩ alijs tēpoꝝ vt eſtate ⁊ hyeme cū in eo ſit minoꝛ caliditas q̄ꝫ ĩ eſtate remiſſioꝛ q̄ꝫ ſiccitas: ſiccioꝛ .n. eſt aer eſtate. Autūno vo
C.4. in fi. iam humectat̃. ꝑmũs methauroꝝ ⁊ ꝯplonū. Eſt ⁊ fri
c.4. añ me. giditatꝫ remiſſioꝛis ea q̄ hyemis. ¶ Adhuc autūno inſpiciunt̃ plures icraſſari. hoc aūt cuꝫ caliditati cōteſtet̃ ⁊ hūiditati: vite ꝯferet ꝓductiōi. Ampliꝰ. ſcribūt ſimile foꝛe de tpe ⁊ cōſtitutione. Sed cōſtitutio frigida ⁊ ſicca qualis eſt boꝛealis autūno cōſilis coꝛpoꝛa ꝯſtituit foꝛtioꝛa mobilioꝛa ⁊ ꝑfectiōis reliqua.
Aphoꝛi.18. aphoꝛ. tertia. Huius aūt vite abbreuiatiuū minime. Itaqꝫ autūno vita q̄ꝫ modicum breuiabitur.

Sed quod hyeme incurtet̃ magis apparet: q: in ipſa viget q̄litas ꝑemptiua ⁊ friditas vite ꝯ̃ria extās diſſolutiōis cātiua. humoꝛ ēt flegmaticꝰ aggregat̃ in ea q mala friditatis q̄litate ipſiuſqꝫ mole ſuffocās ⁊ viſcoſitate poꝛos opillans ⁊ ductus coarctās moꝛtē tādē iducit. ¶ Ampliꝰ reſolutio pluris eſt cā breuiatiōis vite. hec aūt accidit hyeme ꝭꝫ Ga. aphoriſ. p°. Uita igit̃ in hyeme breuiabit̃ maxime.

Collr cō. af fo..15. ante medium. **In oppoſitum** Uita ſtat vtutū fulcimēto. he aūt foꝛtificāt̃ hyeme: ac ꝓp̄ie ad vitā agētes. apho. eidēs
Collr apho riſ.15. p̄ia. ¶ Rurſus hyeme calidi ⁊ humidi ſupeſt abūdantia: pp bonā digōnem ⁊ calidi vigoꝛationeꝫ: ſilr calidum dn̄atur humido frigiditate antipiſtaſim faciente roboꝛatum. Uire vo cā eſt calidi ⁊ humidi pꝛopoꝛtionalis abūdātia vt dn̄ium actiuaꝝ q̄litatū ſup paſſiuas d̃ria.12. Breuiabit̃ itaqꝫ minus hyeme.

Propter p̄m qdem ſciendū q̄ tp̄s eſt numerus ſiue mēſura motꝰ ꝭm pꝛius: ⁊ poſteriꝰ. quarto phyſicoꝝ. hic nāqꝫ motꝰ pꝛimi mo
Te.cō.101. bilis eſt ab ala mēſuratus. ſub quo ⁊ motus cōtinet̃ ſolis: ſicut ⁊ ꝑticulares alij in quo zodiacuꝫ ꝑgradit̃ q annus appellat̃: qui eſt tēpoꝛis ſpatiū quo ſol motu ꝓpꝛio ab occidēte in oꝛiēs ꝑambulat eius ecētricū ſub eclyptica directe ſuppoſitū qd ſpatio.365. dieꝝ ⁊ vnius ꝑficit̃ quarta dempta centeſima ⁊ trigeſima pte vniꝰ hoꝛe. Annus vo ĩ quattuoꝛ ſ queſtrat̃ ptes tp̄a noiatas. ver. ſ. eſtatē: autūnū: ⁊ hyemē. Iſtoꝝ āt tēpoꝝ triplex inenit̃ diſtinctio. Una qdē ſenſibilis ⁊ medicinalis magis penes effectꝰ in eis reptos data:
doc.2. ſū. p° 2°. Et eſt q: ver p̄n̄ᵐ extat frondedi arboꝛes: ⁊ q̄
1.ca.3. poſt niues de mōtibus cadunt. neqꝫ multis tūc pp frigus
p̄nc. egemus opimētis. neqꝫ pp euētationē paucis. ⁊ autūnus qdē eſt tp̄s mutationis coloꝛis, folioꝝ ⁊ p̄n̄ᵐ caſus coꝝ. In ipſo ēt fontes minoꝛant̃ ⁊ aqueductus. Alia vo tp̄a duo ſunt: eſtas ⁊ hyemis. Quoꝝ eſtas eſt calida valde in qua folia reddunt̃ ꝑfecta in cuiꝰ initipiūt fine albari ⁊ fructuū matureſcūt plimi: neqꝫ pānis egemꝰ frigoꝛe veruꝫ depōne illoꝝ caloꝛe. hyems
C.3. in p̄n. vo eſt valde frida huic oppoſita. Eſt ⁊ alia tēpoꝝ diſtinctio aſtrologica. q̄ ēt 5° ponit̃ theoꝛice q̄ attendit̃ iuxta ꝑciſum ſolis curſuꝫ in zodiaco. Nā ꝑagratiōe eius triū ſignoꝝ zodiaci vt arietis: tauri ⁊ geminoꝝ qd ſpatiū triū ꝯputat̃ ſolariū mēſiū vnuꝫ cōſtituens tp̄s: ⁊ iſtoꝝ ſpacia ſunt vere coequalia. Incipit autē ver nūc.13. die martij. ⁊.14. terminat̃ iunij. Deinde ſol igredit̃ cancrū: ⁊ ꝑueniēs vſqꝫ ad finē vginis ꝯſtituit aliud tp̄s vt eſtatē: qd.16. terminant̃ ſeptēbris: ⁊ tres ſilr ſolares ꝯſurgunt mēſes. Deinde librā igredit̃: ⁊ trāſiens per ſcoꝛpionē in finē ſagittarij: qd.14. eſt decēbris. Aliud ceu autūnus ꝯficit̃ tp̄s mēſes ſilr habens tres. Et deinde ingrediens capꝛicoꝛnuꝫ per aquarium in finem deueniens piſcium die.13. Martij ⁊ qua incipit: cauſat hyemē tribus menſibus conſiſtētē. Ex oī itaqꝫ ſolis reuolutiōe in ſignifera ānus cōſurgit ex q̄ttuoꝛ tp̄ibꝰ. ⁊.12. cōſtās mēſibꝰ. Tertia vero diſtinctio ſumit̃ penes oꝛtū ⁊ occaſum. quarū
dā ſtellaꝝ notaꝝ inſinuata in lib. de aere ⁊ aq̄. Ariſt. Pꝰ mediū.
ꝓbl. p°. ⁊ 3° aphoꝛ. ⁊ theoꝛice q̄nto expꝛeſſa. Dicunt ꝓbl.2. ĩ fi.
nāqꝫ eſtatē initiari q̄n pleyades oꝛiunt̃ in Maij p̄nci Cō. affo.9.
pio q̄ ſunt ſex ſtelle, ceteris celi aggregatioꝛes: nunc. ĩ p̄nc. ⁊.15. ĩ
19. gradū tauri tenētes. mediū vero eſtatis fit q̄n ca fine.
nis maioꝛ eius in oꝛe canicule oꝛit̃ añ ſolē matutine Cap.7.
q̄ ēt maioꝛ ⁊ lucidioꝛ ſtellis olbꝰ fixis. nunc q̄nto eius cācri die.20. naſcēs iulij. Et tūc dies incipiūt canicu
lares dicti: ꝭm illd q̄rte apho. Sub canē ⁊ añ canē Apho.5.
moleſte ſunt purgatiōes: de q̄ diuiſionū Boetij lib. Eſt canis celeſte ſydus qd ad oꝛiōis pedē moꝛbiduꝫ micat. Autūnus quoqꝫ initiat̃ q̄n oꝛit̃ arcturꝰ añ ſolem diluculo eius in.15. gradu libꝛe. Oīs quoqꝫ h oꝛtus eſt yliacus ſeu ſolaris. Eſt nāqꝫ triplex oꝛtꝰ ⁊ occaſus. Coſmicus ſeu mūdanus. Cronicꝰ ſeu tp̄alis: ⁊ yliacus: vt tradūt qdā aſtronomizātes poete. Pꝛincipiū vo hyemis in occaſu eſt pleyadū cronico: qd ē circa nouēbꝛis p̄n̄ᵐ. Deinde eſt ver tp̄s poſt hyemeꝫ reliquū. ¶ Et ſciēdū q̄ oꝛtus ſydeꝝ nō ē cā ꝑmuta
tiōis olo aeris ⁊ tēpoꝝ: veꝝ potiꝰ ſignū: imo ſol ē ſicut tota cā: vn̄ 3° creticoꝝ. Nō eſt veri: eſtati: autum C.2. in p̄n.
no: ⁊ hyemi cā niſi ipſe ſol. Qd ptolomeꝰ in introductoꝛio ad artē ſpericā nitit̃ ꝯfirmare. Coadiuuant tn̄
ſtelle in h ꝭm eaꝝ ꝯiūctionē cū ſole aut ſeparationem. C.7. ĩ me.
Q̄n .n. ſol eis ꝯiūgit̃ aut ille ſibi: intēdit̃ mutatio aerꝫ In iſagogꝫ
ad calitatē. Q̄n vo ſeparatio fit minoꝛat̃. iuxta 5ᵐ theo tra. reꝝ nō
rice. ⁊ Joānitiū: qd āt fit vita. d̃ria.21. ⁊.123. notatū nālıū. c. de
Supponēdū ē ēt tp̄a foꝛe ꝯtēꝑata ꝯtēꝑalr: q: ſibi coꝛ tēpibꝰ āni.
rndētia. Sic āt ſi q̄n ꝭꝫ rōnē ſigna fuerit pꝛetacta in aſtris oꝛtu ⁊ occaſu: ⁊ fuerint autumno frigide aque hyemſqꝫ moderata: ⁊ in fine non valde tranquilla: neqꝫ ſuperabūdans tēpus in infrigidādo. Et in vere
facte fuerint aque tēꝑerate ac eſtate. Ita decens eſt Poſt p̄nc.
annū ſaniſſimū. eſſe de aere ⁊ aqua.3° apho. cū alijs. Cō. affo.9.
Silr ⁊ loca ſufficienter temperata.

Propter 2ᵐ vo ſciēdū: q̄ qdā dixerūt vitā hyeme magis abbꝛeuiari ⁊ eſtate. moꝛtē accipiētes ex de moꝛte ⁊ vita duplicē foꝛe. vnā ꝓpter ꝯſumptionē hūidi radicalis emergentem alterā ex ipſiꝰ putrefactiōe. Quaꝝ p° iuxta Ar. nālis extat ⁊ dulcis: cū p̄n° paulatine ꝑcedat intrinſeco a caloꝛe innato ⁊ hūido radicali. ſcda vo accītalꝭ violenta ⁊ amara marcoꝛe fcā. Dicūt itaqꝫ vitā hyeme magis abbꝛeuiari: cū moꝛs plus acceleret naturalis. Quoꝝ eſt motiuū: q: illo tp̄e quo caloꝛ magis imerſus ⁊ infixus ē hūido radicali: ampliꝰ ip̄m ꝯſumit ⁊ vitā p ꝯñs abbꝛeuiat. id aūt fit hyeme: cū imergat̃ ĩ humidū ⁊ friditate foꝛtificet̃ circūſtātis ꝭꝫ illd veteris.
Uētres hyeme ⁊ vere caliſſimi ſunt nā. Cū aūt ſic fue p° apho.
rit ampliꝰ cōſumet̃ hūidū. Et nō plꝭs reſolōnes ĩ ip̄a Aphoꝛi.15.
eſt videre ſenſui occultas ꝭꝫ Ga. ibidē. Qd ſigno volūt oñdere: q: cādela hyeme velociꝰ cōburit̃ q̄ꝫ eſta
Pꝰ mediū
te: niſi caloꝛ fuerit diſſolutiuꝰ alr eſtans. Qd dicunt cōmenti.
ꝯtingere: q: hyeme friditate aeris flāma magis ipellitur in māim cādelle: nō potēs in alta ꝓcēdi reſiſtente ꝯtinētis friditate. Per oppoᵐ vo in eſtate ꝯ̃riū aiunt euenire: idcirco ꝯcludūt vitā hyeme moꝛti oppoſitā nāli ampliꝰ incurtari. In eſtate vo q: caloꝛ nālis diſſolutionē ĩbecillitatis eſt hūoꝛes ipotēs gubernare.
Uitā moꝛti oppoſitā volēte ꝓpē hūoꝝ putrefactio Collr. li.6.
nē plus dicunt breuiari. humoꝛes .n. q̄n debite a ca 3. vſ. fi. ⁊. c.
loꝛe nō regunt̃ putreſcūt. ipſi nāqꝫ nō putreſcūt niſi 6. poſt p̄n.
a regimine deſtituātur nature. d differentijs febꝛiū. ⁊ lib.2. c.9
Hec autē poſitio quantuꝫ ad pꝛimā parteꝫ foꝛtaſſis pꝰ p̄n. ⁊. c. ii
veritatē nō hꝫ: vt q̄ vita hyeme abbꝛeuiatur magis in me. ⁊ pꝰ
moꝛti oppoſita naturali. imo eſtate plus ⁊ autumno: medi.

ceu tertio

ceu tertio declarabit dicēdo. Neqꝫ ipſoꝝ motiuum
eſt ſufficiēs olo: q2 dato ampli⁹ hūidi radicalis hye/
me diſſolui: tū pp hūidū nutribile: qḋ tūc gñat co/
pioſuꝫ: ⁊ maxie reſtaurationē hui⁹ ponētib⁹ hūidi:
quo talis ꝓhibet diſſolutio: vt appet. 112. lꝫ tñ plus
diſſoluat q̄ꝫ in alio tpe: magis tñ reſtaurat. Et ideo
vīr corpa viuētiora ⁊ fortiora vt ad multū reddi. ne/
qꝫ ēt ſignū eoꝝ cogit inductū: cū nō ſit ſilitudo vera
flāme forinſece ad nr̄m calīm intraneū. dria ꝑtacta.
Nā hui⁹ cōſumptio maior hyeme cādele: nō recom
pēſat adueniēte aliquo extrinſeco: ſicut deniq̄ hūiduꝫ
radicale hyeme reſtaurari ſſuēte. Qḋ aūt aiūt eſta/
te morte violēta vitā ampli⁹ abbreuiari: verꝫ pōt in/
Cō. 8. tellectū cōtinere. Cōmētator vero. 4. methauro. In
hyeme feſtinat corruptio q̄ eſt p cōgelationē ⁊ deſic/
cationē pp victoriā frigoris ſup illā rem: qñ deſtruit
calor nālis pp calorē extraneū. ⁊ ꝓpter id infirmita/
tes hyemales ſunt hmōi. Sꝫ in eſtate putrefactio eſt
magis q̄ꝫ in hyeme. ⁊ hoc eſt q2 multū eſt de calore
in illo tpe extraneo ꝓpter calorem cōtinētis: vñ pre/
dicta non feſtinat tunc corruptio: ſed accelerat corru
ptio ſiue putrefactio que eſt per diſſolutionē ⁊ cōbu
ſtionē. Vinitur enim putrefactio q̄ eſt p hūiditatem
extraneā ⁊ nō q̄ per ſiccitatē extraneā. Et lꝫ id intel
lectū veritatē hēat tñ nō dearticulat queſitū oſarū
annū fortaſſis in duas tñ ſeparans partes.

Propter 3ᵐ vero ſciendū q̄ ſiquis vellet
queſitū dearticulare p oīa ꝑten
deret ampli⁹: cū naturaꝝ ⁊ etatū q̄dā ſe hēant bene
Apho. 2. aut male ad quedā tēpoꝝ ⁊ reliqua. apho. 3ᵒ. Coleri
ci nāqꝫ bñ ſe habēt in hyeme. male vero in eſtate. fle
gmatici vero ⁊ mulieres ecōtra. Quātum tñ ſufficit
ſimplr ad preſens dōꝫ: q̄ tēpus in quo minus abbre
uiat vita eſt ver: cū in ipſo hūidū ſit ſufficiēs ⁊ calō
ꝓportionatū ſilr ⁊ calīm non eſt īmerſum radicali vt
in hyeme humido oīno: neqꝫ diſſolutū putrefactiōe
3ᵒ aphoriſ. obediens vt eſtate. Iccirco bene deñ eſt ver fore ſa
Apho. 10. niſſimū ⁊ minime mortiferꝫ. Et vlr ꝓbat tēpoꝝ me
C. 4. in fine lius cōplexionū prlo: qḋ etiā oſtendit cōplexio tem/
perata ceteris longeuior. dria. 21. deinceps vō hye
me cōſequēter mors accelerat: cū in ipſa plurima ſit
ad friditatē mutatio. Maxie aūt mutationes corpa
diſſoluūt ⁊ vitam abbreuiant: per accñs tamē ꝓbet
in pluribus calor denſitate muſculoꝝ calore interi⁹
viuificato. In frigidis vero ſiccis ac ſenio diſſolutꝫ
aut quocunqꝫ ſecus contingit. ❡ Adhuc vt tactum
in ipſa multiplicat flegma infridās ⁊ extingens ⁊ ſuf
focans. Aſſumunt etiā cibaria q̄ꝫplurima ⁊ indige/
Prob. 25. ſtibiliora: vñ calīm repati euenit nō parū. Sꝫ contra
id vr eſſe qḋ dicit pᵒ ꝓble. vt pp qd egrotāt magis
eſtate moriunt vero magis egrotantes hyeme: q̄ ſi
hoc. plꝰ vita abbreuiabit hyeme q̄ꝫ eſtate dōꝫ q̄ eſta
te vt oñdet magis. Et ſoluēdū q̄ Ari. nō intēdit di/
cere q̄ plures cōtingat mori ſimplr hyeme q̄ꝫ eſtate.
Sed q2 egritudinū hyemalium plures ſunt morta/
les q̄ꝫ egritudinū eſtiualiū cū a cā fiant vehementio
ri: vnde hyeme ait neceſſe vehemēs principium eſſe
egritudinis. tale aūt corruptiuū eſt conſequēter. In
morbis eniꝫ minus periclitant egrotantes. Si enim
Aphor. 2ᵒ. cōparemus egritudines eius ad eas q̄ hyemis vt eſta
Aphor. 34. tis ſunt. 30. hyemis verō. 7. ex. 30. quidem illi⁹ plu/
res contingit mori: q̄ꝫ ex. 7. huius eū multuꝫ. 30. 7.
excedant. Ex. 7. tamen hyemis plures proportiona/
liter accidit mori: puta tres q̄ꝫ ex. 30. eſtatis: q2 ſex
niſi egritudo fuerit peſtilenta plurimos afficiēs. Ita
qꝫ vita magis eſtate breuiabitur ⁊ autūno. Propter
quod deinceps ſcienduꝫ q̄ vita poteſt dupliciter in/
curtari. Aut ratione cauſarum ab illo tempore emer
gentium ipſi propriarum vel ab aliȷ̄s cōtingentiū tē/
poribus. Si primo quidē modo eſtas ceteris vitam
amplius breuiat. ſcḋo vero autūnus. Qḋ mōſtratur
q2 tunc qñ qualitates vigent efficaciores intenſiores
facte: magis occurtat vita: cū ea tēperamēto ꝯſiſtat.
Id aūt accidit eſtate. nam in ipſa viget caliditas ꝓlu
rimū qualitatum efficaciſſima oīum: ⁊ ſiccitas paſſi/
uarum. Eſt nāqꝫ lima caloris ⁊ executio. Neqꝫ ē q̄
ita calidū nr̄m a reſolutiōe defendat calitatis eſtatꝫ:
ceu accidente defendit ⁊ fortificat hyemis frigidita/
te: ꝓpter qḋ friditas ⁊ ſi ſit nature inimica ⁊ mortifi
catiua: reddet tamē accidētalr amica ⁊ viuificatiua.
Caliditas aūt excedens improhibita reddit inimica.
❡ Rurſus. eſtate praua celebratur digeſtio. iuxta il
lud veteris ꝑtactu. Eſtate ⁊ autūnō cibos grauiſſi/ Apho.
me ferunt ⁊ humores nature odioſi vt colerici aduſti Aphor. 18.
⁊ ad putredinē hornbilitate parati multiplicant: po In argu.
ri aperiūtur: humidū euaporat radicale: ac calor diſ
ſoluit nature. Qḋ oſtēditur: q2 appetitus debilitat:
corpus gracilat: egritudineſqꝫ moleſtiores tpis hō/
geneitate magis emergūt. Cuius ēt ſignū: q2 i regio/
nibus calidis eſtati ꝓportionatis vita inuenit breuia
ri. Nā in terra nigroꝝ ſeniū aduenit in. 30. annis.
Ex quibus infert de ſe fore ceteris tēpoꝝ eſtatē vite pᵒ 2ᵒ do. 2.
abbreuiatiuā maxie: autūnus vero nō per ſe tāni: ſꝫ ſū. pᵒ. c. 11.
magis rōne cāꝝ ex aliȷ̄s cōſurgentiū tpib⁹ ceterꝫ eſt poſt princi.
vite vtriuſqꝫ breuiatiuus: cū veri ꝯtrier nō parū. Et
ideo ꝓbl. pᵒ. Autūnus eſt vere morbidior. magis nā Probl. 24
qꝫ egrotamus calō infrigidato q̄ꝫ ecōtra: cū frigidi
tas nature inimica poros inueniat aptos adhuc per
quos pōt intima corpis petere. nā pori candi īcipiūt
autūno. pᵒ aphori. Amplius nā eius extat vite ꝯria. Cō. aphor.
Et rurſus nā repentinas ⁊ multimodas non tollerat 18. in fine.
mutatōes: cū eius cōſonantiā diſſoluant armonicā. pᵒ 2ᵒ do. 3.
Ad cuius quidē ſm Damaſ. in apho. ſilitudinem eſt ſū. pᵒ. c. 9. i
cōſtructa: ſed ſubita interuenit ⁊ frequēs in autumno fine.
mutatio ad friditatē. mox vero ad calitatē pp aeris 3ᵒ. techniſ.
ſubtilitatē ex eſtate acq̄ſitā. 3ᵒ apho. ⁊ pᵒ ſcḋa. noctes te. cō. 53.
enim ⁊ matutinalia ſunt frigide. meridionalia vero ⁊ Aphoriſ. 6.
amplius nō alia calida ſm. A. Adhuc mās recipit ici Collr affo.
neratas ab eſtate: ac eas ſub poroꝝ cōſeruās cōſtri/ 5. ⁊. 7. ⁊. 10
ctione initiatiua. Eſt nāqꝫ iuxta. A. nutritor reliqarū Do. 2. ſū. 1
egritudinū eſtatis. Sūt ⁊ egritudies ei⁹ q̄ꝫplurimuꝫ c. 3. vſ. fin.
acutiſſime ac mortaliſſime. apho. 3ᵃ. Que tamē ſi ad Do. 2. ſū. 1
hyemē accedāt remolliunt hūores ⁊ diſſoluūt calore c. 6. i fi. 2ᵒ p.
fortificato. Taleſqꝫ mãe ſūt egritudinū ⁊ breuitatꝫ vi Aphori. 10.
te cā. Rurſus in quo tpe incedit ſub ſole multū cali
do: ⁊ in nocte puenit ad frigus ſubito: comedit etiaꝫ
fructuū multitudo humoꝝ corruptiua: ⁊ virtus ē debi
lis ⁊ q̄ taliū vita breuiat ꝑampli⁹. hec aūt vt dicunt
eueniunt in autūno. Propter qḋ ceterꝫ vite magis
eſt tpib⁹ īcurtatiuus. Qḋ ⁊ ſi ꝯferat paꝝ ē paucis: ⁊ p
aliud. Ad ſummū itaqꝫ ver minime vitā breuiat: min⁹
vero hyems: plus p ſe eſtas: q̄ꝫplīn vō autūnus per
aliud tñ maxie: vñ experientia nos docet plēs autūno
q̄ꝫ aliȷ̄s tpib⁹ decedere. ❡ Sꝫ circa ꝑdcā dubitatur
cū tp̄s ſit q̄dā mēſura mot⁹ ſm ꝑus ⁊ poſteri⁹ nūe/
rata p alaꝫ. ſitqꝫ in gñe q̄ꝫtitatis: a qua nō puenit al/
teratio ⁊ ſilr īmutatio nulla: cū mathematica q̄ꝫtita/
tib⁹ careāt ſenſibilib⁹. 3ᵒ apparēs methaphy. ❡ Di Tex. cō. 8.
cēdū q̄ tp̄s pōt dupli̇r cōſiderari: vel ſm ſe ꝓut ta/
ctū: ⁊ ita eo in vita: ⁊ vlr in nullo ſit immutatio: vel
ratione quātitatis ſenſibilis eidem adiuncte. ⁊ ſic ip/
ſo ſit permutatio. per ſe enim ita cā corruptionis eſt
tp̄s. phyſicoꝝ. 4. vnde apho. 3ᵒ. Appellationes ho/ Te. cō. 117
raruꝫ non ſunt cauſe morboꝝ: ſed cōplōnes. Quare Cō. apho. 5
primo ſcḋa. Debes ſcire q̄ effectus mutationum tē/ in principio
porum non ſunt propter cauſam temporis: ſed ꝓpte Do. 2. ſū. 1
rea q̄ cum eo mutata qualitas magnam efficit ope/ c. 4. in ꝑ fi.
rationem in mutationibus diſpoſitionum.

Propter 4ᵐ ad pᵐ dōm: ꝙ lꝫ plures egri
tudines accidāt vere: nō tñ carū
plurime ſunt mortales: ceu ī autūno cū de ſe ſint ſan
guinee. ſit ēt virtus tūc fortis. Neqꝫ ſilr id ꝑ ſe ineſt
veri: ſꝫ magis ꝑ aliud: q2 in eo vtute roborata ⁊ po
ris incipiētibꝰ apiri nā volēs māa extra propulſare
qnqꝫ ſuccūbit: velut qñ quis de ſe maiora preſumit.
¶ Ad aliud dōm ꝙ lꝫ ver morbos adducat: paucio
res tñ qꝫ autūnus vt Ari. ſubiungit. Et qd ēt ſit dicē
dū apparuit. ¶ Ad aliud dōm: ꝙ calm nāc hūane
⁊ humidū ⁊ veris ꝑpamentū in calitate ⁊ hu. nō ſunt
ſeinuicē exacuētia ⁊ ad furiā incitantia: cuꝫ ſint ſilia
in ſpecie ⁊ natura ſe potius ꝯſeruātia: nō aūt vt que
in genere corruptiua. ¶ Ad aliud eſtatis doꝫ: ꝙ lꝫ
in eſtate humida exalent putreſieri parata: pororū
raritate ac calidi attractione forinſeci: plus tñ exalat
⁊ reſoluiꝭ ſpūs inuatiui. vꝫ. ⁊ ſanguis q̄ vite ſunt ful
cimēta. Silr vtus debilitaꝭ vt nō valeat ꝑfecte de
pellere. Qd ſi qbꝰ cōfert: vllus tñ vt queſitū ſciſcitat
obeſt. ¶ Ad aliud dōm: ꝙ iſte acceſſus ⁊ receſſus:
ꝓprie cā eſt generatiōis ⁊ corruptiōis animalium ex
putredine ꝓductoꝝ. Aut eſtate intantū accedit ⁊ no
biſcum moraꝭ: vt eius inflāmatiōe aeris ſupflua diſ
ſolutionis vtutis ſit cā. Temperatis. n. vita ſeruaꝭ:
⁊ nō ſuperfluis. hoc aūt ſoluꝫ euenit: q2 in māꝫ agit
extraneā: cū de ſe vite fons exiſtat. ¶ Ad aliud au
tūm doꝫ ꝙ ipm nō eſt tps tēpatū perfecte. ¶ Pro
pter qd ſciēdū ꝙ aliqd duplr eſt temperatuꝫ. Aut q2
in ipſo cōfranguntꝭ ⁊ alterantꝭ in adinuicē tempera
mentū cōſtituentia: ⁊ tale veris eſt tēperamētum: qd
oſtendūt partes diei nālis ꝓportionalis ſibi ſatis in
qualitatibus correſpondentes. aut ꝙ nō ſint vna ꝯfracta
⁊ cōmixta: ſed potius paꝝ remiſſa ſibi ſint iuxta poſi
ta: ⁊ tale dici pōt autūm iꝑfecte tēperamētū in ca
liditate ⁊ frig. qd indicat diſpoſitio diei priori oppo
ſita: vñ ⁊ ſi dicaꝭ aliqualr in actiuis tēperatus quali
tatibus: q2 nō calidus vt eſtas neqꝫ fridus ſic hyems
eſt tñ in paſſiuis diſtēperatus valde: vt in ſiccitatem
4. colli3. c. 2. in ſi. — lapſus intēſam. Propter ꝙ Auer. inpugnat opinan
tes ꝙ cōplo autūni ſit quaſi in veris tēperātia: eo ꝙ
ſit media inter eſtatē ⁊ hyemē. dña. 66. vbi ēt ad cō
firmationē quid dōm videbiꝭ. ¶ Ad aliud dōm vt
iam appuit: ꝙ q̄ꝫtū eſt rōne q̄litatū exceſſus: nō mul
tū eſt autūnus cā hyemationis ceu eſtas aut hyems.
veꝝ pp repentinū ⁊ crebrū ipſaꝝ curſum ⁊ pp alia q̄
ſibi inſunt alioꝝ tēpoꝝ denotata: ob ipſius ſubſtan
tie aptitudis ſuſceptionē. ¶ Ad aliū doꝫ ꝙ autūnꝰ
quoſdā iuuat vt diſſolutos raritate poroꝝ eſtate cū
in eo pori incipiant cōſtringi: ⁊ hūectatos ſupflue nō
hūtes corruptiōi paratos hu. paucis tñ cōfert reſpe
ctu iſtoꝝ qbus nocet. ¶ Ad aliud dōm ꝙ talis cōſti
tutio ſic ꝑ accñs operaꝭ calm ⁊ cōpoſitionē fortificā
do corpis interius breui vigētꝑe. Si. n. plimū du
raret id qd autūnus ⁊ peius oparetꝭ ſicut ex nocumē
Aphor. 10. 11. ⁊. 12. — tis ipſius inducens. tertia apho. apparet. ¶ Ad aliū
hyems dōm ꝙ qualitas nō ineſt ſibi ꝑemptiua: cum
fuerit ꝑpalr reddita. Uel ꝙ hoc per accñs caloris for
titudinem opaꝭ in pluribꝰ ſm illud. Uētres hyeme.
a pᵒ apho. apho. 23. — ¶ Ad aliud ēt appuit. ¶ Rōnes ſilr alterꝰ partis
ꝓcedūt in hyeme ac alijs ſuo mō intellecte.

¶ Differentia. cxvj.

Q corpori lapſo debeaꝭ ꝯſer
natio ⁊ nō conſer
uatio ſeu regimē per ꝯ2ium ⁊ nō ſi
mile vꝭ. Qd aūt per ſilē in corpore
optie cōpoſitiōis omnes cōueniunt
quoniam ſi corpus hominis ſit certi
tudinaliter medium complexione: conſeruabitur ab
alimento medio cōplexione in preſenti cōſiſtētia. Si
vero aliqd calius: aut fridius aut ſiccius aut humi
dius: hinc medios ꝯplone cibos ⁊ potꝰ male qs da
bit. ꝑmutari. n. oꝫ vnūqdqꝫ taliū corpoꝝ ad ꝯ2riū in
quātū diſtat a media certitudinalr cōplone. Si enī
corpus diſtauerit a bñ cōplonata ⁊ media ꝯplone ad
frigus tribꝰ nūeris. Et ſilr de hūido ⁊ ſicco. alimen
toꝝ. 1. c. 1. opꝫ eē calidius ꝑpato tribꝰ nūeris. ¶ Am — in medio.
plius in fine tertij corꝫ idē idonea ad comedēdū cōſer
uātibꝰ ſine querela nālē cōplonē aialibꝰ q̄cūqꝫ natu
ris ipſoꝝ ſunt ſilia hūtibꝰ aūt a ꝑncipio prauam aut
acqrentibꝰ nō vſus ſiliuꝫ ipſis: ſed qui ꝯ2rioꝝ vtilis.
a ſilibus. n. ꝯſeruantꝭ q̄ ſm nām ſine q̄rela hñtia: ſꝫ
a ꝯ2rijs ad cōuenientē diſpōnē ducantꝭ q̄ praue ſunt cō
plonata. Id ideꝫ ſonat ſermo ſine octaui. de inge. ⁊ — ca. 9 in ꝑn.
apho. 1. ¶ Amp. ſilē additū ſili facit ipm fieri ī au — cō. aph. 16.
gmētū ſiritiuū inducēdo. Tale ēt tali additū magꝭ
tale reddit. 3. topicoꝝ. Que aūt ſic opantꝭ in lapſum — cap. 9.
cadere faciūt amplīorē. ¶ Rurſus per inſpiratiōeꝫ
⁊ reſpiratiōeꝫ cor infridaꝭ: ⁊ totū corpus. dña. 81. q̄
quidē corpori eſt iproportionata calo. Aer ēt qui nos
circūdat valde frigidus eſt inati ſpūs cōparatiōe pᵒ — doc. 2. ſū.
2ᵃ. ita ſaltē reſpectu aeris ſic inmutātis nō poterit re — 1. c. 2. ī pñ.
gimē fieri per ſilē. ¶ Adhuc vnicuiqꝫ elitoꝝ ineſt q̄li
tas ꝑdominās. dña. 12. quā oꝫ ꝯ2rijs in mixto ēt ne
intēdaꝭ gubernari. ⁊ ſic lapſus inteſior reddaꝭ. Inde
qd corpori admiſtraꝭ lapſo aut erit in minori eo ex
ceſſu calitatis vel frig. ⁊ ſic in eodē nō ſeruat lapſui
nō preponderās. aut maiori: ⁊ tunc ipm augmenta
bit: vel inequali: ⁊ ita nō ſiet actio neqꝫ paſſio: cuꝫ ſit
ſilē. Res autem a ſuo nō patiꝭ ſimili ꝓble. 8. ⁊ ſi nō — ꝓble. 18.
patiꝭ nō agit. Omne nāqꝫ agēs phyſice ſic patiꝭ ⁊ cū
quod autem tale conſeruare non poterit: cum actio
quedam ſit conſeruatio. Non itaqꝫ per ſimile corpo
ri lapſo erit conſeruatio.

Huius aūt oppoſitū ī techni lib: 3ᵒ. — ter. cō. 43. ⁊. 44. ⁊. 45
Qñ cōſeruare voluerit qs corpis craſim q̄lē accepe
rit: ſilia ſilibꝰ afferat. Calidiora. n. corpa calidioribus
egēt adiutorijs: fridiora fridioribꝰ: humidiora hūidio
ribꝰ: ſiccioribꝰ ſicciora. ⁊ in cōpoſitis ſilr ſuo modo.
¶ Rurſus nālia vt dcm̄ ꝯſeruantꝭ ꝑ ſilia. Corpꝰ āt
lapſum eſt nāle cū ipm poſitū ſit ſub latitudie ſanita
tis in techni. Palin. appetitꝰ nālis ordiaꝭ ad ꝯſerua — lib. 1. trac.
tionē alimēto. Sꝫ h in his q̄ ſunt nā ꝯcupiſcit ſilia. — 3. ter. cō. 2.
Innālis aūt diſſilia. in techni. Siliaqꝫ ſunt de qbus — ⁊ li. 1. t. cō.
q̄ſitū. ¶ Adhuc corpꝰ egꝝ nūc doceꝭ ſilibꝰ ꝯſerua — 6. ⁊. 1. ⁊. 19
ri. dña. 174. Multo itaqꝫ magis lapſuꝫ. Conſuatio
igiꝭ hinc corpi dbeꝭ ⁊ ꝑ ſilē. ¶ Adhuc ab eo qd eſt — li. 2. tra. de
ſilē in ſpē ⁊ nā res nō patiꝭ pᵒ 2ᵃ. cuꝫ oīs paſſio ſit a — venene. tex.
ꝯ2rio. Sed calm in pᵒ gradu cū calo in eodē proprie — com. 5.
ſm equalē manſionē ſilē in ſpē ac nā exiſtit. Qd aūt — doc. 3. c. 3.
paſſionē nō infert: neqꝫ actionē neqꝫ tādē ꝯſeruatio — in med.
nē. Qd oſtēdit duoꝝ corpoꝝ equalr calidoꝝ inadui
nicē applicatio. q̄ꝫq̄ꝫ enim quantitas augmenteꝭ: q̄li
tas tamen permanet gradualis.

Propter pᵐ vo ſciēdū ꝙ corpꝰ lapſum eſt
triplex. quaꝝ vꝫ ⁊ mediocriter ⁊
multū. paꝝ qdē ſanū lapſuꝫ. multū vo ſimplr egrū:
mediū quoqꝫ neutrū appellaꝭ. hoꝝ demū vnūqdqꝫ
latitudinē hꝫ grādē. vñ in techni. Totꝰ ſanitatis la
titudo ī tres diuidiꝭ ptes: hñtes ⁊ ipſas latitudinem — li. 2. te. cō. 19.
q̄ꝫmultā. Unūqdqꝫ etenīꝫ triū in magis ſeq̄ſtratur
⁊ minus ⁊ mediū. Que qdē corpa duobus extremis
interpoſita terminis diſcernuntꝭ. Optia qdē ꝯpōne ſim
pliciter ⁊ vt nūc ſimplr ⁊ nūc ſacta egritudie. Et hec
qdē ceu media ſunt: ſicqꝫ coꝝ regimē mediū eſſe opꝫ
vñ optime cōpoſitioni ꝓpinquiora magis eiꝰ ꝑtici
pabūt regimine: paſſiue vero ſecedent oſſanam. Qd
autē hoꝝ medium regimine indiget mediocri. Con
ſeruatio

ſeruatio quoqȝ ad p̄ſens dupl'r accipit. Uno qdem
mō ſpāli put corpori debet ſolū ſano ꝓprime: que
ēt cōſeruatio exiſtit ols per ſimile olfariaȝ. Sumit ⁊
cōſeruatio generalr ſiue cōſeruando ad melioꝛē cor/
pus deducat craſim: ſeu ſeruet ex p̄n' p̄exiſtens. Et
ſic ſub cōſeruatione regimē cōtinet permutatiuū. in
Li.3.t. c.5 in cōmen. techni. Ubi Haly. Rē nole ſui generis nolam⁹. hec
enī ꝯſeruatio idē vī qꝺ ſanitatis regimētū gen⁹ exńs
ꝯſeruatiui regiminis ⁊ pmutatiui. Sile ſiquidē dupli
citer accipit. Quoddā nāqȝ vere ſile dr: put in gene
re locat q̄litatis. ꝓpꝛiū nāqȝ eius ſm ipſam ſilē quid
aut diſſimile dici: ſicut ſm quātitatē equale ⁊ ineq̄le:
ſcd̄m vero ſubāȝ idē ⁊ diuerſuȝ. Un̄ Boetius thop.
2. Silitudo rex eſt differentiū eadē qualitas. quo
T. nō babē in cōmētū. etiā metaphyſice duo modi ſilitudinis tangunt. Si/
milia enī dr̄r q̄ idē paſſa ⁊ plura idē paſſa: vt ſi plu/
ra cōburunt: aut diuerſa: ceu ſi qs cedat: alter vero
incarceret. Et quoꝝ qualitas eſt vna vt albedo ⁊ lu/
ciditas in niue ⁊ glacie. Eſt ⁊ alius modus ſꝫ qꝺcūqȝ
alterari cōtingit ꝯrioꝝ hoꝝ: qꝺ plura hꝫ aut magis
ꝓpꝛia hunc eſt ſimile: vt apparet in mediis ꝯrioꝝ ad
extrema: qꝺ eſt ſimile in genere. Sumit ⁊ ſimile apꝺ
5. ꝯplonum c.1. in prin. Ga. cōiter pro ſimilitudine in ſubſtātia. Cuius qui/
dem cognitio experimēto cognoſcit ſolo: q̄ ſimilitu/
dine caro dr̄ leonibus ſimilari: equis vero oꝛdeū vel
auena: bobus oꝛobū ⁊ porcis glādes. Unaqueqȝ enī
ſpēs fere ſibi alimētū hꝫ ſimile in ſubſtātia determi/
natū qꝺ alteri eſt diſſimile: vt ex hiſtoꝛiis alalium ap
paret. hō tn̄ ⁊ ſi poliſagus quedā aliis alimēta ſibi ve
nenū exiſtunt: vt iuſquiamus turdis ⁊ quiſculis ellus
q̄ ſilitudo non ſolū in ſpeciēb⁹: verū ēt in indiuiduis
doc. 2. c. 7. ci medium. attendit. Unaqueqȝ enim figura ⁊ cōplexio hols ci
bū habet cōuenientē ⁊ ſibi ſimilē: primo tertia. In ali
mēto enim ad corpus eſt duplex ſilitudo: qualitatiua
⁊ ſubalis. cōplexionū tertio. de re. ſa. ſexto. ⁊ de ige.
Collr. c. 4. in medio. ſa. octauo. Hec aūt pꝛedicamētalis nō extat ſuba ꝯ
accidēs ſeparata: ſed magis nā quedā ⁊ ꝓpꝛietas ex
Poſt prin. ſuperiori virtute ſpecifica vnicuiqȝ alalium ſpeciei: im
Collr. c. 2. mo ēt indiuiduo attributa. Quo ēt. 3. ſimpliciuꝫ mō
p⁹ medium. ſcribit farmacum hu. ſibi propꝛiū euellere: ſimilitu/
Di. 4. c. 4. dine in ſuba reperta. i. foꝛma ſeu virtute ſpecifica. At
poſt med. tendendū ēt q̄ ols ſimilitudo hic dicta potētialis exi
ſtit: nō aūt actualis. Nullus enim cibus dꝫ dici tem
Permodū ſimilitudis peratus homini niſi caro humana vl' remote niſi car
nes pulline. Terre naſcentia nāqȝ cum calorē nō ha
beant actu: quinto colliget. minime ſunt hominis cō
Ca. 24. p⁹ medium. plexioni ſimilia calide actu exiſtenti. Quid autem ſit
contrarium differētia oſtenditur. 153.

Propter ſcꝺꝫ ſciendū quidē q̄. G. 5. ⁊. 6.
In princi°. de re. ſa. ꝑtractans hunc ſermo/
In princi°. nē vt apparet ſimilr ex techni: aut q̄ corpoꝝ quedaȝ
ſunt lapſa in cōplōne: alia in cōſtructione. nonnulla
Li. 3. t. c. 5. ⁊ ſequenti. vero in cōi nā: quoꝝ omniū conat regimen ſcribere.
Lapſoꝝ quoqȝ in cōplexione quedā vniformiter ſūt
lapſa: in quib⁹ vna eſt per totū ꝓpoꝛtionalr ꝯplexio.
Alia vero his oppoſita: vt qn̄ caput declinat ad cali
ditatē: epar ad ſiccitatē: ⁊ venter ad humiditatē ſup/
fluā ⁊c. taliū coꝝ. n. cōnaturalē nō ſeruāt cōplōnē q̄
a ſanitate ſunt corpoꝛa remotioꝛa. difficilis ēt regi/
minis valde: cū vnūquodqȝ ꝓpꝛia egeat adminiſtra
tione regitiua. Corpoꝝ ſi quidē in cōplexione vnifor
miter lapſoꝝ totaliter: quedaȝ in qualitatibus lapſa
ſunt actiuis: alia vero in paſſiuis. Adhuc ⁊ regimen
duplex adhibet coꝛporibus. vnum quidē conſerua/
tiuum per ſimile qꝺ quidem ſecurius adminiſtratur
ciuiles gerenti actus: ⁊ multis familiaribus occupa/
tionibus impedito. Eſt ⁊ aliud permutatiuū altera/
tione ad melius lapſuū deductiuū quo regi habent
coꝛpoꝛa libera ocioſa ciuilibus actib⁹ ⁊ familiaribus

minime impedita. quare ſexto eiuſdē. Queqȝ diſtē
perātia adhuc ſunt ſub ſanitatis latitudie volēs cor Collr poſt
rigere ꝯrꝫs dietabis. Qꝺ ad multi efficit nō occu/ prin.
patis oppoſitis vo ent ib⁹ p ſilia miſtrabis: ⁊ maxime
qn̄ ita fuerint aſſueti. Sed hoꝝ alteꝝ accidit magis
vtiqȝ nā indocte: nō eligētib⁹ nobis ſilia. nāles enim
diſtēperātie appetūt ipſa in techni. vn̄ p̄lo tertia. Uo Li. 2. trac.
lūtatē reducēdi ꝯplōnes malas ad eq̄litatē p̄n̄ pfice d'vētre. t. c.
re ocioſi qui ſuas domuerūt alas ſm ꝓlixā toleran/ 5. doc. 4. c.
tiā in tpe quo oꝛdinate ad eq̄litatē redeāt. Ipſos nā 1. ci. ca pri.
qȝ abſqȝ oꝛdine regere pducet eoꝝ corpoꝛa ad egritu
dinē. Debēt nāqȝ paulatim ad meli⁹ ex multo ſtudio
trāſferri. Nō. n. p̄cipites trāſmutationes ſuſtinēt na
ture. Hoc etenīȝ regimē pleniori diligētia ⁊ fideliori
eget hoīe. p̄lo ēt practice. His qdē antemiſſis ſciēdū C. 15. p⁹ pn.
ꝓpꝛia cibaria hūida eſſe hūidis: ſicca vero ſiccis na/
turis. Nutritio nāqȝ ē pfecta ei⁹ qꝺ nutrit ei qꝺ nu/
trit corpi aſſilatio. dr̄a. 30. Citius aūt aſſilant ſicca
qdē ſiccis: hūida vero hūidis. In hūib⁹ maxime cra
ſim vniformiter p oē lapſam. Quātūcūqȝ. n. ꝓpꝛius
fuerit alimētū tanto nutribili⁹ efficit: eo q̄ habentia
ſymbolū facili⁹ trāſmutant. 2. de ge. ⁊ coꝛ. ⁊ primo
2°. facilioꝛ ē in gn̄e ꝓpoꝛtionali trāſmutatio. vnde T. cō. 15.
apho. 2. Singulū a ſilib⁹ craſis cui⁹ alterat pp eſſe Do. 3. c. 3.
factū qꝺ trāſmutat ſilius ei qꝺ trāſmutat: cuꝫ pauca in medio.
interueniat inter ipſa diſtātia. Si nāqȝ ꝯplōnes ſiccas Collr cō.
aut hūidas volueris ſubalterare ad meli⁹ deducēdo apho. 5.
alimēta ci⁹ ꝯria ſunt ꝯgrua. ſed in lapſu ad calitatēȝ
⁊ fri. ꝯrioꝝ ſemp aduenit adminiſtratio: q̄ efficaciſſi/
me ſꝫ opatiſſime ſunt q̄litatū. Et iō facili⁹ a ſilib⁹ ali
mētis regulate i moꝛbidaȝ corp⁹ diſpōnē deducunt.
Qꝺ eqdē ſiccitas ⁊ humiditas q̄litates debiliores mi
nime opant: ſunt. n. paſſiue. Qꝺ ⁊ docēt etates his
effecte diuti⁹ imoꝛātes. a p̄ia etenim gn̄atione vſqȝ
ad iuuētutē hūiditas pdurat. Ipſa nāqȝ fere ſupflua
⁊ caloꝛ pene tpatus. p̄mo p̄°. dehinc in antea ⁊ maxi Do. 3. c. 3.
me in ſenio qdē pmanet ſiccitas: cū ꝯplō ſenioꝝ non poſt princi.
ſit hūida ſicut id dicētes 2° refellunt ꝯplonū. Eſt ita C. 2. p⁹ pri.
qȝ vt ad vnū ſit dicere ſnīa Ga. corpi lapſo in q̄lita/
tib⁹ actiuis familiarib⁹ occupationib⁹ ipedito nō va
lēti regimīe vti pmutatiuo ad meli⁹ reductiuo: expe
dit vt regat cōſeruatiuo. 8. ēt de inge. ſa. n. trāſferre Capi. 9.
ad meli⁹ ſimplr ſit vtili⁹: nō tn̄ qn̄ egrotat: cū tūc ex/
pedit p̄exiſtē cōplexionē ſeruare: ceu inimici aggreſ/
ſus nō eſt armis ipꝛeparatis omiſſis eoꝝ p̄parationi
intendere: imo illis ſe tueri: ne ſuccūbat inſidiatori.
In coꝛpibus quoqȝ lapſis ad calitatē ⁊ fri. negat. G.
regimē cōſeruatiuū q̄ꝛtūcūqȝ ſunt familiarib⁹ occu/
pationib⁹ impedita detēta. Et breuiter ola lapſa: p̄ter
qꝺ puerile ſolū. Eſt. n. fere tpatū: ppea q̄ hūiditate
ſopitur: gubernant Haliabbas: Iſaac ⁊. A. cū Ga. p̄° prac. c. 13
alicubi regimine permutatiuo ⁊ non cōſeruatiuo. Et
ſic appet Ga. foꝛe coactū quodāmō paſſiuas ēt com
plōnes p ſilia gubernare: cū nō poſſent abſqȝ picuīo
occupati vti pmutatiuo. Sic itaqȝ cū practice p̄lo. C. 18. i pri.
Cōcidunt vt exceſſus qs in paſſiuis ⁊ ciuiliū actuum
occupat⁹ maxie regēdus ſilib⁹. qn̄ aūt cōcurrūt oppo
ſita reducēdus ꝯrꝫs potiſſime. Ampli⁹ elemētoꝝ pri Poſt me°
mo cū coꝛpus duplici ſupponat trāſmutationi. vni
quidē alteratione ꝯriaꝝ qualitatū cauſate in elemē/
tis inuentaꝝ: alteri effluxione inducte caloꝛe hūidū
depaſcēte radicale. His quidē opus fuit reſiſtere pri
me qdē q̄litate ꝯria ſubalterādo. ſcꝺe vero replendo
qꝺ euacuatū eſt per ſimile qꝺ nutritione perficit. Eſt
enī nutrire vt tactuꝫ coꝛpoꝛib⁹ ex aliqua ſuba ſili de
perditā pri⁹ reſtaurare. Haly. quoqȝ hāc excitās du 3° techni
bitationē dicit ſermonē q in arte. i. in li. techni repi cōmē. 44.
tur ꝯriari ſermoni ci⁹ in aliis libꝛis. Scripſit nāqȝ in
libꝛo re. ſa. q̄ calidioꝛa coꝛpoꝛuꝫ regimine indigent

frigidiori: ꝛ in reliqs ſilr ꝯplonū. ꝛ ideo ſermonē ſuū obſcurauit: nō diſtinguēdo īter regimē cōſeruatiuū ꝛ ꝑmutatiuū. Rñdēſq; inquit. Ego dico ꝙ Gal. nō fuit oblitꝰ ſermonis ſui: neq; ꝯrietatē īduxit. Nō. n. ītellexit ꝑ regimē cōſeruatiuū hic niſi vt cōplexionē habēti calidā cibi exhibeant̄ qui eius cōplexionē calidā obſeruēt vt ſimplr regimine gubernet̄. qd̄ remanere cōplonē ca. faciat in eo ſm diſpōnē ſuam abſq; additione ꝛ diminutiōe. Si vō voluerit ꝑmutare ipſius ad eq̄litatē ꝯplonē: tūc addat̄ in frigore illd̄ quo regat̄ donec eiꝰ minuat̄ calītas intm̄ vt eq̄litas ſupueniat. Cuiꝰ qdē rei exēplū tribuit: ponēs corpꝰ aliqd̄ duobꝰ gradibꝰ ab eq̄litate ſeparatū ad caliditatē tendēs cōſeruari regimine infrigidatiuo in gradu pꝰ ꝑmutari vero ad equalitatē regimine oppoſito vt ſecūdo infrigidāte gradu. Ex quo qdē apparet ꝙ regimē cōſeruatiuū vt fridū in primo gradu eſt calidū relatione frigidi in ſcd̄o regiminis. i. ꝑmutatiui. Minus nāq; frigidū relatione maioris fridi calm̄ iudicat̄ ꝛ ſic frigidū primi gradus ſilr̄ reputabit̄ calido ſecūdi cōparatione fridi in ſcd̄o. Ad hūc ēt locū intelligendū nos inuitat: dicēs ipm̄ fore prauū ꝛ eū holes ignorare q̄ꝙplures Ga. eſtimātes ꝯrietatē colligere. Cuiꝰ qdē dcm̄ duplr̄ vr̄ deteſtandū. Primo quidez eo ꝙ Ga. mētem cōmentat̄ non recte. Ille nāq; perfecte iudicat̄ expoſitor: q mentē iuſte intep̄tat̄ dicē-
cō. 7. ante medium. tis ſiue verū dicat aut falſum ꝓnoſticoꝝ. i. Deprauabit̄ itaq; ipſiꝰ interpretatio cū mentē nō explicet. G. Uult nāq; regimē ꝯſeruatiuū ꝑ ſilē corporis lapſi regimento corporis optime ꝯplonis cōparare. Ut ap-
Tex. c. 40. paret qn̄ dicit. Si vō ſm aliqd ab optima ꝛc. Et demū ſubiūgit. Seruantes vō eius craſim tm̄ ꝑmutat̄
Tex. c. 43. ab eucrata nā cāc: q̄ꝛtū ꝛ corporis totꝰ craſis ab illa ꝑfecta ꝑmutat̄. Et ſubdit: ꝙ calidiorē ꝛ ſicciorē cra-
Tex. c. 51. ſim nō cale ꝛ ſicce diete faciūt eucratā perfecte: ſꝫ q̄ tm̄ eucrata craſi ꝛ fridiores ꝛ hūidiores quātū nā calidior ꝛ ſiccior. Nō. n. regimē ꝯſeruatiuū regimini intendit ꝑmutatiuo cōparare ceu falſo ſponit ſibi hmōi cōmentatio. Falſificat̄ indē cū regimen cōſeruatiuū ꝛ ꝑmutatiuū ꝯfrāgat: ꝛ in codez olno ꝯfundat. Cuiꝰ
diſt. 2. c. 4. ante med. falſitas tertio mōſtrat̄ pharmacorū. Si. n. egritudo vehemētioris caliditatis q̄ꝫ media fuerit ꝯplo: medicine cōſiles illi eā cōſeruāt. Et ſm diſpōnez remanere faciunt ſuā. Et medicine q̄ ſunt calidiores illa l caliditatez addunt eius. Sed medicine frigidiores vel minꝰ calide ipſa ex caliditate diminuūt illiꝰ: nō tm̄ ſanatione ſanāt cōpleta. Ita ergo ꝛ in rebꝰ erit nō nālibus ꝙ eaꝝ adminiſtratio in pͥo gradu friditatis nō ꝯſeruabit lapſum in ſcd̄o caliditatis gradu: īmo minuet ex eius caliditate lꝫ equalitatē nō adducat olo. Sic itaq; huius interp̄tatio neq; intellectuz explicat
A Ga. neq; regimē ēt bene accipit cōſeruatiuū ꝛ ꝑmutatiuū: cōfundendo vtrūq;: q̄ꝛq; vtilitatez poſſit pre-
c. 11. pꝰ me. ſtare in ope. Auer. vero denuo collꝫ ſexto: cuius ſuit inq̄ſitio cū parentū ſuoꝝ ꝯdictiōe noui qd adiūgere de hoc talr̄. Dico ꝙ iſte ꝯplones egrediunt̄ a tꝑamēto ad vnā extremitatē ꝓxime reddunt̄ parti vt adducāt egritudines ex gn̄e illius ꝯplonis ad quā eſt lapſus. Qd̄ accidit cū eis ſupuenerit cā aliqua extrinſeca q̄ aptitudine repta in ipſis eſt inuenta. Et iō dico ꝙ eoꝝ regimē ꝑ ſilē fieri nō dꝫ ex toto cū hmōi complexiones nō permaneāt vno modo: īmo ſint mobiles verſus cōplexionē habitudinalē. Quapropter in regimēto ſuoꝝ ciboꝝ opꝫ aliquid cōtrariū cōplexionibus ipſorū apponere: vt timor occaſionū tollat̄ extrinſecarū. Ex parte nāq; complexionis ſolum non eſſet timendum vti ſimilibus in toto. ꝛ hec eſt intentio illorum q ſententiā iſtā ſeruant: quāuis eā nō declarent ex toto. Sed quis dicet hunc vtrūq; tunc regimē in vnū cōfrangere. Quidā vero noſtroꝝ dixerunt ſilē duplex fore potētia. ſ. ꝛ actu: ꝛ ꝯnū ſilr̄. Eſt nāq; qddā calm̄ ꝛ aliud frigidū potētia ꝛ actu. Et ex hoc dicūt corpora ꝯſeruari ꝑ ꝯria quidē actu ſilia tm̄ in potētia: vt calidiora ꝑ calida in potentia. Poſtq̄ aūt in corꝑe calidiori obtinauerint nāli fiūt calā l actu velut lactuca: portulaca ꝛ ſilia: q̄ in priꝰ ſunt frida: ꝛ iō alterāt. vltimo quoq; ſilia: ꝛ iō ꝯſeruāt. Qd̄ quidē dicere ſnīe aduerſat̄ Ga. ꝛ alioꝝ docentiuz talia ſm virtutē ſiue per ſe aut eſſentialr̄ ꝛ nō oppoſite hiis eligere. ¶ Adhuc id non eſt regimē cōſeruatiuū ſed permutatiuū magis aut curatiuum.

Propter tertiū quidē ſciēdū: ꝙ corpꝰ aialis triplici exiſtit ꝑmutatiōi ꝛ corruptioni ſuppoītm. Unī qdē q̄ ex ꝯrietate qualitatum elioꝝ inuicē agentiū ꝛ patientiū ꝯſurgit. In ol nāq; mixto vnā qualitatē opꝫ aliis dn̄ari: vt dr̄ia tactum 18. Alioqn non eueniet ꝛ actio neq; paſſio: pp qd̄ complexio negata eſt pōderis olīariā. Eſtq; alīq ſubm ex actione caloris īnati ꝯſurgēdi in hūido radicali. Ex tali nāq; actione humidi ꝯſumptiōe fcā corpꝰ ꝯtinue a gn̄atione vſq; ad mortē infridat̄ ꝛ deſiccat̄. ex q̄ ēt ꝯſurgunt etates variis q̄litatibꝰ affecte ita tm̄ vt cōſigat ſemetipſuz ꝑ accēſis extinguere ac ſuffocare. dr̄ia 3. Eſt ꝛ 3ª īmutatio ꝯſurgēs ex rebꝰ corpori occurrētibꝰ ſex neceſſario extrinſecꝰ ꝛ deintus alterātibꝰ: inter quas aer cū eius adiacētiis principalior exiſtit cāꝫ vna corpus continue ſolutione deſiccās quātūcūq; fuerit hūiditate cōmixtus dr̄ia ꝑinducta: ſicut ꝛ nutrimēta occurrētia cū aliis rebꝰ: que qr̄ corpori ſubā ꝛ q̄litate ſunt oppoſita lꝫ tranſmutent̄ ꝛ patiant̄ ab eodē id verſa vice paſſionē ſuſtinet ab eiſdē: cū inter h̄ actio cōcidat phyſica ꝯuerſiua: vt ꝛ tādē corpꝰ reddat̄ impuꝝ ꝛ aq̄ticuꝫ olo: ceu vinū adeo aq̄ debilitatū: vt ꝑmutationē eiꝰ facere nō valeat. dr̄ia. 112. ap-
li. 3. t. c. 6. i prin. paret: cū cetu medicoꝝ ſane audito. Et iō l techni. ꝛ i. de re. ſa. ingt hmōi triplicē tāgēs īmutationē ſi corpus foret īpaſſibile īpmutabile ꝛ ſp maneret optima ꝯplo nihil īdigeret ꝯſiſtēte ipꝫ arte. At qr̄ ꝑmutat̄ corrūpit̄ ꝛ ꝯuertit̄ nō ſeruās quā ex ꝑncipio habuit cōſiſtētiā eget ꝓcuratione. q̄re haꝝ ꝑmutationū triuz ꝓcuratio talr̄ erit. Prie quidē ꝑ ꝯrium ſp vt refrenet̄
Poſt meᵐ excellus ꝛ ꝑparatio q̄litatis elīti ꝑdn̄antis qd̄ medicia aut cibo ꝑficit̄ medicīali q̄litate tm̄ magis. ꝑˢ eudēs elintoꝝ. Scd̄e fiet ꝓuiſio ꝑ ſilē ꝑ cibū. ſ. ꝛ potum maxime qd̄ deꝑditū fuerat reſtaurantes. Et qr̄ id calm̄ fuit ꝛ humidū qd̄ appet ex eo ꝙ corpꝰ ꝯtinue demīe infridari ꝛ exiccari pp cōſumptionē humidi radicat̄ a calo īnato ꝯſeruabit̄ ꝑ calm̄ cōſilē atq; humiduz: cōmēſuratuz tm̄: ne putredine ſupuenīete ex calo cā ta ꝛ hu. febres potiſſime ꝛ alios īducat putredis morbos. Hoc ēt mō ſilitudinis vplm̄ tertia ꝓhibet̄ corporis ꝑmutatio: cuz aer quātūcunq; humidus exiccet ꝯtinue ac infridet ꝛ nutrimēta ſilr̄ cuz aliis pp ꝯrietatē quā hn̄t cuz corꝑe ſaltē in ꝑnꝰ cuz nutriēs cū
cō. aph. 6. verſus ſi. ſui totalitate nō ſimilatuz ꝯuertat̄ in corpꝰ: īmo l copliime ſupfluitates. humide ſeroſe ac fumoſe repiunt̄
collr. ca. 9. poſt med. aphori. 3. que digōne quātum ſit poſſibile nāe depellunt̄ a corꝑe. Ut igit̄ ſit in pre dicere: lꝫ nā īdocte ſimilia ꝑeligat. 8. de inge. cuz hic ſit nālis diſtēperantia magis tm̄ adminiſtrāduz eſt eidē regimē ad meliꝰ reductiuuz q̄ꝫ ꝑ ſilia conſeruatiuuz qd̄ fulcit̄: eo qd̄ q̄litas ſeu quātitas elīti ꝑdn̄antis in eo ꝑparate ſit q̄daz inclinatione lapſum intēſionē ꝛ egritudines adducere. Adhuc qr̄ medicus nō poteſt ſimilia continue ad-
ca. 7. circa med. miniſtrare in termino etiam lato cuz exceſſus diſcraſiarum nō ſit cognitus diffinite apparens. de inge. 3. Neq; ēt ſimile qd̄ ei debet applicari. In cuius quidem applicatione in excedendo maxime poſſet error cōtingere

ꝯtingere lapſuꝫ nõ paꝝ ītēdēs. Et ꝑcipue cũ nulluꝫ
extet corpꝰ qđ interdũ nõ fortuitis ⁊ īopinatis ſubij
Cõ. apho. 50. in fine. ciatᷣ calibꝰ apho. 2. Et iõ ꝑcipitᷣ trãſmutatiõi ad non
ꝯſueta fieri: vt oīa paulatiꝫ reddantᷣ ꝯſueta. ❡ Sꝫ ꝯ
plura corpa ſunt in vite q̃ſtu occupata: cũ na multi
plr ſit ancilla demũqꝫ p. G. talia potiꝰ ſilibꝰ cõſuari.
❡ Dõꝫ ꝙ hmõi ꝯſeruatio dꝫ ee cũ alteratõe tã mo
dica vt pleruetᷣ corpꝰ a lapſu cõſilis q̃litatis ⁊ nõ al
teretᷣ ampliꝰ reductione in optimũ vt intēdit Gal.

Propter quartũ quidē ſciēdũ ꝙ lꝫ vtriuſqꝫ
ptis inducta ſuis vijs ꝓcedāt eclij
pſata: gr̃a tñ ꝑfectioris didaſcalie ad ipſa breuit di
catᷣ. ❡ Ad pmũ igitᷣ dõm ꝙ ſermones Gal. cuꝫ ſo
nēt corpus lapſuꝫ ꝑ ꝯ̃ria regi grãdiorē ſeu mediũ tã
gunt non aũt paruũ. Aut de corpore ſunt ocioſo va
cãti regimini ſanitatis ſolũ de quo dictũ eſt melius
fore ꝑ ꝯ̃ria gubernare. ❡ Ad aliud dõm ꝙ illud eſt
veꝝ de ſili in genere vt calin in tertio gradu vel q̃r
to calido additũ in pᵒ cũ ſub hmõi lata ſilitudine ꝯ
rietas ſubſit ēt nõ parua. Nõ aũt verificatᷣ de ſili qđ
eſt in ſpē ⁊ nã quale qdē eſt fridũ ⁊ ca. in prima man
ſione ſcđi gradus cũ frido ⁊ calido in eq̃li manſione
Do. 3. c. 3. in medio. ſicut colligitᷣ ex pᵒ ſcđa ⁊ ex ꝓbl. ❡ Ad aliud dicē
dum ꝙ lꝫ nos ambiētia ſint frigida ⁊ infridēt: cale
8. ꝓble. 18 ſiunt tñ qñ corpori approximantᷣ eiꝰ calitate nõ pmi
tētia ipm ſeruãdo in eodē ſua frigiditate inflãmari:
Doc. 2. c. 2. eundēs primo ſcđa. Tpamētũ ēt aeris hꝫ latitudinē
īmēſam in magis ⁊ minꝰ diuerſificatã donec neqꝫ ſit
rigere ꝑꝑ frigus neqꝫ ſudare ꝑꝑ eſtũ. Aut põt conti
nēs ab alijs rebꝰ nõ nãlibꝰ ad calitatē corpori ſimileꝫ
pmutari. Sic nãqꝫ audiēdũ eſt qñ dicit corpus ꝑ ſi
mile gubernari vt oībus rebꝰ nõ nãlibus ſimul acce
ptis ⁊ ꝓportionatis qñ in corpore tpe digõnis tertie
opantᷣ. Si corpus lapſum fuerit ad calitatem primi
gradus calitatē tantã inducat vt conſeruetᷣ qđ erat:
reſolutũ. n. fuit tñ. Nõ aũt vnãquãqꝫ opꝫ reꝝ ꝑ ſe
cõſideratã in pᵒ gradu calitatis accipi. ſic. n. exceſ
ſus induceretᷣ calitatis īmēſus. Seruãdũ eſt etiã an
trãſitus nutrimēti ad mēbra breuis ſit aut longus ⁊
eius deꝑditio per digõnes inq̃ꝫtum fuerit poſſe: ceu
in medicīe deꝑditio in techni lib. 3. attēditᷣ ī itinere.
Te. cõ. 164 ❡ Ad aliud dõm ꝙ q̃ ſic eſt demũ fuit corpus ꝑꝑ il
lius q̃litatis ſymbole duium aut q̃litatũ oportere re
gi gubernatiõe alteratiua ꝯ̃ria. qđ maxime ꝑficitᷣ me
dicina ꝑcipue ſm illos q dicũt Gal. ſenſiſſe ꝯſerua
tionē fieri ꝑ ſilē quo ad nutrientia. ꝑ ꝯ̃ria vo quo ad
res alias nõ nãles. Eius tñ ſmo pleruqꝫ vtilis eſt in oī
bꝰ ſicut ēt eundē deducũt Haly. ⁊. A. illiꝰ fideliores
interptes. ❡ Ad aliđ dõm ꝙ ſilē ꝯſeruatiuũ intellꝫ
eſt fore ineq̃li gradu: nec tñ ꝑꝑ h̃ actio remouetur ⁊
paſſio: eo ꝙ lꝫ in fine īroducatᷣ ſilitudo: in termino
tñ a quo ⁊ ī via erat ꝯ̃rietas ſaltē potētie ⁊ actꝰ. Iti
dē actio ⁊ paſſio ꝯuerſiua nãlis ſtat cũ q̃lꝫ ſilitudine
agētis ad patiēs in corpibꝰ alaliũ repta: intñ ꝙ ī cor
pore ad iuſtitiã oīo tpato ſilitudo caloris ad humiduꝫ
radicale ꝯ̃rietatē retinet actiõis ⁊ paſſiõis: tñ non a
ſubã qđ abijcientis. ❡ Ad aliđ ēt ꝯſilr dõm. ❡ Ad
pᵐ vo alteriꝰ ptis īductor dõm ꝙ diligēs īellectꝰ
ꝯſiderans ſermões Ga. alibi ⁊ maxīe in. 6. re. ſa. dif
fuſe ⁊ eos q ſunt in techni ſuccincte ꝑ modũ capl'oꝝ
⁊ ꝯcl'onũ aggregati apparētē auertere poterit ꝯ̃rieta
tē. Cũ. n. in techni voluit de cauſis applicatiuis cor
pori lapſo determīare pmitus eius ſic ait explicãs ī
Lib. 3. tex. cõ. 40. tentionē. Si vero ſm aliqđ ab optima cõpoſitiõe dfi
cit corpus nõ multũ vo. Ex iſta ſiqdē locutiõe ſꝫ ali
quid modicus lapſus innuitᷣ. Natura. n. hmõi di
Cõ. ix. ante medi. ctiõis aliqđ diminutionē eius cui adiungitᷣ denotat
re. acu. 3. qđ quidē explicatur q̃ꝫ clare in eo ꝙ ſubdi
tur non multũ: ita ꝙ hoc corpus ſanũ erit vt multũ

optīe valde cõpõni approꝑinquãs paruũqꝫ recedēs ad
latꝰ calitatis ſeu friditatis ⁊c. Cõſiderãs itaqꝫ. Ga.
hmõi corpis tã grãdē affinitatē cuꝫ optia cõpõne id
ꝓtulit ꝑ ſibi ſilia: vt calia vel frida ⁊ reliq̃ gubernari
ceu ꝯ eucratiſſima illa. Et ob hoc nõ horruit ī techni
ſicut in de re. ſa. corpꝰ lapſuꝫ ēt in q̃litatibꝰ paſſiuis
ꝑ ſilia ducere: ꝑcipue qdē intellꝫ referrēs ſuũ ad cor
pus familiaribꝰ negocijs īpeditũ. Corpa quoqꝫ vehe
mētiorē lapſuꝫ hntia vt egra ſimplr dcã vel ēt me
dia neutra appellata regēda ſunt regīie potiꝰ ꝑmu
tatiuo vt ꝑ ꝯ̃ria. Et maxīe in q̃litatibꝰ actiuis ac ī cor
poribꝰ ocioſis ſtudio vacãtibꝰ ſanitatis cõſeruatio.
Et iõ ſtatim talibꝰ regimē pmutatiuũ ſubdēs inquit.
Si vo pmutare vult ⁊ ad melius trãſferre ⁊c. Qđ ſi
qs ꝓcurrēs velit ſermonē. G. vlꝫ exiſtere corporũ Te. cõ. 50.
oīuꝫ lapſoꝝ: dõꝫ aut ipꝫ h̃ dixiſſe breuitate q̃dã cõi
multoꝝ collectiua: explicata tñ pampliꝰ in. 6. re. ſa. Te. cõ. 56.
qđ appet ex ſimitatiē q̃ nos in techni hortatᷣ ad illũ.
Aut h̃ ꝓtulit attēdēs ꝙ pauca corpoꝝ ſī libera ocio
ſa vacãtia ſanitati. plima vo gerētia ciuiles actus: ⁊
ſimilia q̃ vtiqꝫ: ceu oñſuꝫ: nõ ſine ꝑiculo regīie valēt
vti pmutatiuo ꝑꝑ rõnē ꝯ̃rietatis exceſſiue latitantis
ſub ſilī: ꝑcipue cũ nõ poſſimꝰ ad id qđ certũ ē ſilitu
dinis ꝑuenire: ſicē neqꝫ ꝯ̃rietatis ī corpibꝰ egris. Et iõ
Gal. tutiꝰ ī his ꝯſulit corpibꝰ regīie vti ꝯſuatiuo.
❡ Nihilominꝰ tñ ſciēdũ qñ hora patitᷣ meliꝰ regimē
obſuare pmutatiuũ ē. ꝓportiõatᷣ. n. vtcũqꝫ hmõi di
ſpõ egritudīali. quapꝑ videmꝰ gallicos ⁊ alios ñ mi
nꝰ regimē tãdē pmutatiuũ ãpliꝰ approbare: corpibꝰ
tñ vt tactũ ꝑpatiẽ ſuſcipe. vñ apho. 3. ſimplr qdē di
cēdũ q̃ ꝯ̃rie ad ꝯ̃ria: hñ ãt ſilr ad ſiles. ❡ Ad aliđ di Collr. c. af
cēdũ. veꝝ fore ſimplr de nãlitate certa q̃lis ē corpis fo. 41. iuxt.
tpati. Nãlitas. n. corpis lapſi nõ ē ſimplex certa: ſed finem.
diſcraſie magis admixta. Et iõ vt mõſtratuꝫ plus ꝑ
ꝯ̃ria q̃ꝫ ꝑ ſilia tãdē gubnãda. ❡ Et ſilr dõm ad aliđ
cũ nõ ſit appetitꝰ ſimplr nãl' ſꝫ mediꝰ exñs magꝭ duo
rũ extremoꝝ obtīet meᵐ vt ꝑtactũ. ❡ Ad aliđ dõꝫ
ꝙ illa ꝯſuatio ē ꝑ ſilē ſm qđ ⁊ modicũ rõne vꝫ. alien
ius nãlitatis adhuc exñtis: ſimplr aũt ꝑ ꝯ̃riũ: vt vide
bitᷣ. 174. Cõſurgit itaqꝫ in regīie pmutatiuo diffi
cultas ⁊ timor ex pte alteratiõis nãe mox occurrēt.
In ꝯſuatiuo vo rõne paulatine diutiꝰ admiſtratiõis
ſilis ne paratiõe q̃litatis lapſure ⁊ ignorãtia directe
applicationis per ſimile intendatur lapſus ⁊c.

An naturales diſtēperantie appetant ſilia
⁊ egritudinales ꝯ̃ria. Occaſiõe pñtis q̃ſiti
ad ēt dubitari excitatᷣ: qm̃ vᷣ ꝙ diſtēperã
tia nãlis appetat ꝯ̃ria. Nam ꝓbl. decima. Que qdē
alaliũ ſunt nã ſicca humidũ magis cõcupiſcũt. hec Prob. 60.
eñi indigētia magis ſunt. que aũt ſiũt humida ſiccũ
appetũt. eo. n. indigētia ꝯſtituta ſunt. ❡ Rurſus in
techni. Ledunt oculi a ſilibꝰ ſue craſis: facile iuuantᷣ Li. 2. t. cõ.
a ꝯ̃rijs moderato vſu qđ cõe in oī cognitiõe ꝯpl'onis 59. ⁊. 60.
oīs ptis. Opꝫ ēt meminiſſe ac ibidē pulmo fridus in tracta. đ ce
ſpiratione frida leditᷣ ſenſibilr ⁊ iuuatᷣ calida tanquã rebro.
amica. calidus vero ecõuerſo: ⁊ tñ hoꝝ diſtēperãtie Tra. đ ven
nãles exiſtunt. ❡ Indē. nullũ nãle ſuipſius appetit tre. ic. cõ. 8
corruptionē: ſed potiꝰ cõſeruationē cũ appetat ptici
pare diu eē qđ hmõi vt videbitᷣ. ſed ſi ea deſideret ip
ſius corruptiuũ appetet: cũ demũ ſit ſilē ſeitatiuũ fore
in forma: velut ignē igne cõiugi. ❡ Adhuc. qđ ap
petit tanq̃ꝫ iperfectũ extat cũ ꝑꝑ indigētia id ꝯtigat.
Illud aũt qđ appetitᷣ ceu ꝑfectiuũ vt appetibile. pro
prie. n. finē dirigit appetitũ. q̃ aũt talia ſē ꝯ̃ria: itaqꝫ
nãlis diſtēperãtia ꝯ̃riũ appetet ⁊ nõ ſilē. ❡ Qđ aũt Probl. 4.
īnãlis ſilē appetat vᷣ. ꝓbl. enim. 27. Inſani aũt hoc
ē inſani: ⁊ q in pipneumonia appetũt vinũ: qđ ſꝫ nãꝫ
calin. hmõi ãt diſtēperãtie īnãles extãt: vt videbitur

Eti. Nihil appetit vt tactū corruptōez ſuimetipſi⁹ ſʒ
qđ appetit ꝯ̄riu dſiderat qđ hmōi q: iterit⁹ ⁊ corruptō
Do.2.c.4. in me. accit a ꝯ̄rio ō diſtēpātia icqli. ¶ Adhuc ſi diſtēpātia
egritudīalis appeteret ꝯ̄riū tē ſp ſeipʒ curaret abſqʒ
alio meñēte forſeco qđ eqdē abſurdū. Pall. Mor/
ſus a cane rabido poſtqʒ rabies ficcior impreſſerit ab
horret ac terret ab aq̄ ⁊ vlr ab hūido quoqʒ dr̄ia. 179
Eti. redūdās frīdiorib⁹ vēt hūorib⁹ appetit qnʒ lutuʒ
Coll'.tra.i. ca.17. ante me. ⁊ tra.2. c.10. in p̄n. cretā: tophos frīdos exītes ⁊ q̄ hmōi. 3⁹ tredecima.
¶ Rurſus. appetit aqʒ frīdā cū ea mltū abūdet: eſt
n. ei hydropʒ nālis: c⁹ cā ē mā exuberās frīda. dr̄ia.
103. Diſtēpātia itaqʒ nālis appeteret ſilia ⁊ nō ꝯ̄ria.

Quoꝝ oppoſitū
duorū cū alijs ſcribit in techni
Tr.ß vētre tex.cō.5. li⁹.1. ¶ Amp. vnūqdqʒ appetit iſtud quo p̄t ꝯſeruari
quolʒ ⁊ pmanere in eſſe: ſʒ id erit cū nālis diſtēperā/
tia ſilē deſideraverit egritudinalis que oppoſitū. Oñ
ſum nāqʒ cōſeruationē pfici ſili: reductionē aūt ⁊ cu/
rationē. vt oñdet: ꝯ̄rio. 153. Itaqʒ diſtēperātia nālis
appetet: qđ ſibi ſilē: innālis vero ꝯ̄rium.

Propter
p̄m qdē ſciēdū q diſtēpātia q̄daʒ
extat oplō ⁊ ipā triplr: vñ ſimplr
eucrata: vt q̄ corpis tm̄ ſani pfecte aut ſaltē viui. dr̄ia
18. Reliq̄ ſimplr īfirmās pāpli⁹ tm̄ ⁊ min⁹ ceu corpis
īfridati. Alia vero media ⁊ hec triplex. nā q̄dā magis
appropinquat priori ſicut q̄ corpis multū ſani ſeu pa
rū lapſi: alia vō ei q̄ infirmi veluti corpis ſimplr egri
Nōnulla vero mediū obtinet. i. ceu ea q̄ corpis ſim/
plr egri vt viſum pri⁹ ex techni qđ ēt p⁹ cū media hoi
In arg. ad opp^m dr̄ie i me^e p̄cedē. ſub ambitu cōtinet ſanitatis fm tm̄ pampli⁹ ⁊ minus
Nāle duplr dr̄ in pāti. Une qdē a nā cōiter ſumpta:
vt eo qđ fit ab aliquo pricipio intrīſeco in qđcūqʒ or
Li.1. tra.3 tex.cō. 2. ⁊ lib.2. text. cōm.6. 12. ⁊ 19. dinet ad dr̄iam artis cui⁹ qdē p̄n^m ab extra. ⁊ ita non
ſolū ſanitas eſt nālis. verūetiā egritudo. vñ phyſi.5.
Necqʒ gñatio fm nām: corruptio āt extra nām. ſene/
ſcere nāqʒ fm nām eſſe: neqʒ gñationē videre aliā qʒ
fm nām: aliā vero extra nām: aliter ſiqdē pprius fm
Te.cō.56. q p̄tactū p̄n^m ſimplr hmōi in pfectionē. ⁊ cōſeruatio
nē ordinat nāe vel eius oppoſitū. Et ſi p^m eſt nāle: ſʒ
vō inālc ſeu p̄ter nām vt leſiuū. Eſt āt appetit⁹ inclia
tio quedā in aliud. ⁊ hic duplex. Aut. n fit cū aliqua
apprehēſiōe noſcitiua vel ſine ipſa. ſed dirigit rectus
ab aliquo dirigēte ceu ſagitta in ſignū a ſagittāte. vt
Uerſus fi. dicat ab intelligētia vñ īdicatū. 12. metaphy. cōmē.
18. opus nāe opus intelligentie nō errātis fore: hicqʒ
appetitus eſt nālis q nō vī aliud qʒ inclinatio quedā
⁊ inclinatio fm nām ppriam in ſuū finē quo etiā mo
Te.cō.81. do mā dicit appetere formā phy. primo: vt turpe bo/
num femina marem. qđ quidē nāliter vī fore ad quā
īclinari ac ordinari in formaʒ que eſt finis māe. vt ap
Collr.c. 1. circa p̄nci. paret de ge. alalium ſcđo velut ⁊ potentia in actū ac
impfectum in ipſuʒ qđ ipſum perficit. cum mā de nā
ſua ſit in potētia ad formā quaʒ habet in quā querat
C.2. iux fi. ꝯ̄ria ſimul exiſtere ſicut hic excitās. A. Sufficiētie in/
quit prio ſe vere id minime intelligere cuʒ aliquo ma
2. ß ge. an. c.1. in p̄nc. giſtri remorſu. Et hmōi quidem appetitus cuncti in/
eſt inalatis entibus etiam vt tactum illic ⁊ alatis ma
xīs inquātum ala participant vegetatiua ſeu natura/
li vt plantis. ac etiam alalibus indifferēter fm q nu/
triunt augent. Cōicat enim in his vtreqʒ nālium ini
C.1. in p̄n. tio. Hic aūt appetitus in hmōi eſt attractio ſimplex
alimenti ſine mēte velut magnes ferrum attrahit. vt
c.7. p⁹ me. appet collʒ. 2. pfectus caliditate ac ſiccitate tāqʒ or/
ganis. qui aūt cū cognitione appetitus aliqua eſt ala
lis duplex exñs vnus quidā cōmunis. ⁊ cū motu: ali⁹
pticularis magis: ⁊ fere abſqʒ motu. primus ſiquideʒ
duplex: vnus ſenſitiuus in ſenſibilia proficiſcens ac/
Te.cō. 49 quirenda. ⁊ alter intellectualis vocatus ſeu intelle/
Probl.26 ctiuus practicus. tertio de ala vnde pblematū q̄rta.

Deſideriū ⁊ a cibis ⁊ ab itellu fit. his ſi qdē appetibi/
lib⁹ dirigunt motu alalia in ppos fines taʒ bruta qʒ
rōnabilia. Reliquus vō eſt ſtōi appetit⁹ ꝯpoſit⁹ exñs
v̄tute appetitiua nāli atqʒ alali ſenſitiua: ceu tactum Iniſagogē ca. de opatiomb⁹.
dr̄ia. 53. Sētit. n. inanitionē ſuā. Joāniti⁹. fret⁹ fridi
tate ⁊ ſic. vt inſtr̄is. ⁊ de hmōi qdē ptis appetitu pro
prie fmo vificat heſitat⁹ Galy. vniuerſalizat ingens
qđ āt dixim⁹ in vētre intelligite id in ceteris mébris 2. technis tra. de ventre cō.5. in fine.
ſ. q diſpō illoꝝ eſt hec diſpō eadē. verūtamē id non
eſt ſenſatum pp qđ eſt in eis appetitus nālis tm̄ ⁊ ap
petitus ventris cōpoſitus ex naturali virtute ⁊ ſenſi/
bili ⁊ non naturalis ſolū. qđ autē ſimile vitium prius
quidēqʒ cōtrariū differentia videbitur. 113.

Propter
ſcđm quidē ſciēdū q ad dictum
Empe. ſequit q nāles diſtēpan/
tie appetāt poti⁹ ꝯ̄ria ⁊ ināles ſimilia nō mi⁹ cū po
ſuerit aqtilia frigidū ⁊ humidū habitare locū: q: ca/
lida ſint ⁊ ſicca. Saluant. n. fugiētes exceſſuʒ maio/
ris cali ⁊ cʒ de inſpiratione ⁊ reſpiratiōe. Cui⁹ ſiqdē
defect⁹ cū q ibidē ipugnat apparebit ex dicēdis. Ali
qui ēt cōcitati ex īductis ⁊ maxime Ari. perplexi fue
re hoc nō parꝝ queſito ſub eius determīatiōe fugere
neſciētes: de quib⁹ etiā apparebit conſequenter.

Propter
tertiū vero primitus ſciēdū q nā
les diſtēperātie deſiderant conſi
milia maxime q̄ cōtēperantie egritudinales vō ꝯ̄ria.
Deinde videndū qđ incitet q ſilē vel diſſimile tēpe/
rātia vtraqʒ appetat. ¶ Propē p̄mū huius ſciendū
q iſtius in techni ſcribit veritas ita. Egritudinales Tex.cō.5.
vētris diſtēperātie differunt a nālibus: eo q ꝯ̄ria cō
cupiſcūt ⁊ non ſimilia: quēadmoduʒ nāles ſilia iu. ⁊
nō ꝯ̄ria. vñ theorice p̄mo. Intelligite inter malā cō/ ca.15. in fi.
plexionē ſtōi nālē ⁊ malā extra naturā dr̄iā: q: male
ꝯplōnis nālis debēt ea q̄ ſilia ſola expetit ſtō. At vō
male q̄ cx̄ nām eſt poſſeſſor ꝯplōnis q̄ diuerſa ſunt ⁊
ꝯ̄ria appetit. quare collʒ. 4. humidus ſtōs deſiderat Cap.6.
hūida: ſicut ſiccus ſicca: ⁊ ß eſt qñ humiditas ⁊ ſicci/
tas eſt p nām: ſʒ ſi accñtalr ineſt h fit p ꝯ̄riū: qm̄ hūs
ſtōm ſiccū appetit hūida: ⁊ hūidū ſicca: q aūt ita ſit
rōe pſuadet: qm̄ ois appetit⁹ pp indigētiā eſt: eſt. n.
nō hñti: ſed diſtēperātia nālis eget ei⁹ qđ diſſolutuʒ
reſtaurātiōe: nō min⁹ tpe añ. Id aūt vt viſum poſcit
p ſilē. Innālis aūt indiget abiectione p̄marie q̄ ꝯ̄rio
pficit: cū vnū ſit alterius exceſſus corruptiuum: ⁊ in
qđdā cōmenſuratū deductiuū vt apparet in techni.
¶ Amplius. ois appetit⁹ ordinat in pmanētia: ceu li.3.t.c.86
ea q̄ ſunt ante finē in eodē. ola. n. appetunt ⁊ hāc p/
manētiā cū agāt cūcta quecūqʒ agūt fm nām: quate
nus ipſo ſemp ⁊ diuio ac īmortali pticipēt fm q pñt
2. de ala. hmōi āt eſt appetit⁹ nālis diſtēperātie: cuʒ T.cō. 34.
qđ ſimile cōcupiſcat: eo q p ipm reſtaurat qđ deflu
xit ⁊ dperditū eſt ex corpore: cū nutritio augmētatio
⁊ generatio q̄ ordinant mō quolibet adeſſe pficiant
ſilibus. p oppoſitū vero appetit⁹ diſtēperātie inālis Doc. Aca. 4. in med.
ſit ad ꝯ̄ria. p id. n. deſiderat: vt p̄xis deſtruat i cor
pore diſpō: qđ perficit ꝯ̄rio. vñ de diſtēperātia ineq̄
li. Augmentant enī ⁊ nutriunt ſilib⁹: interimuntur
aūt ⁊ corrūpunt a ꝯ̄rijs. ¶ Rurſus. ſicut ſe hʒ i to
to ita ⁊ in pte: cū eadē ſit potentia vtriuſqʒ. p⁹ de ce.
⁊ mū. Unū enim in aliud ordinat ſed. n. fm totuʒ in T.c.19.
diſpōne nāli appetūt ſilia: qđ locus declarat. ſaluat
enim in pprijs locis nā maxime. de inſpiratione ⁊ re
ſpiratione. Ari. Locus nāqʒ virtutem obtinet ſalua collr.t.4. ⁊.7.
tiuā. phy. 4. vt pedeſtria in terra: natātia in aq̄: vola
tilia vō in aere. Hīs. n. nālr vigēt qñ aūt pcipiūt ex/
ceſſum in eoꝝ loco effugiunt: vt ſubterraneа petunt
aerē tēpore corruptiōis fugiētia: ⁊ aqtilia in hora ge
lidiori cōtinēs verſus littora. quare eſtate piſces con
fluūt in loca frigida petroſa: hyeme autē in calida li
moſa

er°.13. ſpn moſa. Volatilia ꝯtinēs diſtēperatū pmutāt in oppo
cip.4.c.16. ſitum: vt. 8. hiſtoriaꝝ appet: vñ de inſpiratōe ⁊ reſpi
ratione. Habitus excedētes caliditate ſaluant̄ poſiti
in frido magis: q̄ aūt friditate in calido. Reducit aūt
ad mēſurādū locus habitus exceſſuꝫ. Eodē ſiquidē
mō accidit in pte vt ꝗ mēbra naturalia maxime aut
ſub nālitate adhuc exiſtētia cōcupiſcent que eis ſilia
tanꝗ̄ ꝯueniētia: que aūt oppoſita ꝯria. ipſoꝝ nanqꝫ
rōnes extant diuerſe in tēpantia ꝓpriꝫ: ⁊ intēpantia
naturalis deſiderabit ꝯſimilia. innālis vo oppoſita:
vt indicat̄ ēt dña. 114. ita diſtempātie naturales ap
petunt ſilia: egritudīales vo ꝯria. Noſce ſiqdē ꝙ tē
perantia ⁊ naturalis ēt diſtempantia pncipali appe
tit quid vt alimētū. ꝯſequēter vero quale vt calidum
vel fridū. innaturalis vero ecōtra. vñ Alexander in
ꝓble. ppter qd febricitātes ſitiūt magis: nō famem
aūt. reſumētes vo ecōtra. ¶ Propter huius ſcōm
ſciēdū ꝙ incitās eucraſiā ac ēt diſtēpantiā naturalē
in ſilia coappetere lanitio extat pcedēs imediate nō
percepta: ad quā ēt cū timore vacui nālē partis cōci
tat̄ deſideriū: deinde venaꝝ ipſi⁹ excuſatio a ventre
⁊ ſtō: demū naturale illius deſideriū: ac tādē aiatū.
Sunt. n. qnqꝫ motus appetitiui: vt declatū dña. 53.
Sꝫ innālis nō incitat̄ ad cōcupiſcēdū ꝯria: niſi oc
caſionalr: qꝛ vt infeſtās ab eius ſecedere cogit tēpa
mēto: ita vt lcitata moueat̄ ad petēdū inſtinctu quo
dā ſeu clemētia diuina illi reſiſtiuū qd̄ erit ꝯrium:
eo quidē mō quo materia exiſtēs in potētia: vt tactū
naturaliter ad formā inclinat̄ cum ex priuatōe inci
tante quādo eſt ſub vna deſiderat alteri ſubeſſe. ipa
enim multotiēs qs imaginabit̄ ad maleficiū. phyſi.
Te.cō.80. 1. Et qꝛ celū nō hꝫ mām vel nō puatōi ꝯiunctā non
trāſmutat̄ ea neqꝫ appetit forme alteri ſubſiſtere: q̄
re incorruptibile ⁊ ingenerabile.

Propter 4m vero ad pm dōm ꝙ Ariſt. lo
quit̄ l corpe ſimplr egro ſufficiē
ter diſtēperato qd̄ magis pſeruādū ꝯriꝫ qꝫ ꝯſeruan
dū ſilib⁹ ⁊ marie vltra ꝓuinciā vt declatū ante. qd̄
appet ex ſermōe ipſi⁹ diligēter intellecto. nā primo
dixit hominem hēre egeſtionē humidā: qꝛ comedit
non raro humida: ⁊ eq ⁊ aſini ſiccā: qꝛ plurimū vtū
tur ſicco cibo: ⁊ ita cōcupiſcunt ⁊ nutriunt̄ ſilibus.
nam humidior ille. illi aūt ſicciores: tunc cōſequen
ter inducit qd̄ argutū indicās ꝙ cū hic lapſus etiaꝫ
innālis exiſtēs fuerit multus appetit̄ ꝯriū vt ēt prius
oñſum eſt de locis aialiū. Et p hoc ſilr appet ad illd̄
er°.3.ſme. qd̄ inductū eſt Gal. ¶ Ad aliud qd dōm viſuꝫ. di
ſtinctū nāqꝫ prius duplex ſile fore. ¶ Ad alid̄ dōm
ꝙ lꝫ id qd̄ appetit: ⁊ qd̄ appetit̄ ſint ꝯria ſub cōibus
qbuſdā intētionibus logicis. ſunt tñ ſilia particulr
rōne rei appetite ſm ꝙ tale appetit̄ futuꝝ ſubeſſe q̄le
pexiſtēs diſſolutū: neqꝫ ēt opꝫ ꝙ ſit ſilē quocūqꝫ mō
cum cibus ſit ēt ꝯriū: lꝫ ſemp efficiat̄ vnū cū parte
lꝫ grandē prius ſilitudinē hūerit. ¶ Ad primū etiaꝫ
partis alteri⁹ dōm aliquos dixiſſe h̄ ⁊ vlr febricitan
tes vinū appetēre vt tandē ſpūs cōfortet̄ tanꝗ̄ per
ſilē. Sꝫ id forte nō videt̄ qꝛ multotiēs nō ſunt debi
les: imo fortes ⁊ marie inanimati ⁊ peripleumonici:
Prob. 27. ſicut ſentit Ariſt. Propter qd fortes amici ſunt vini
Probl.4. vt frequēter: cuius cām aſſignat ex caliditate pulmōis
in pn. turbatione: puta ſpūum: vñ vinū cum fuerit actualr
ſub frigiditate: qꝛ ſubtilitate ipſius penetratiuum ⁊
amicabilitate a natura attractiuū. aqua. n. tranſire
morat̄. reg. acu. 3. nec adeo dilatat̄: haud eoꝝ ipſa
Te.cō.42. ſitim amplius ſedat ⁊ quietat: ſicut cōſuetudie q̄daꝫ
irati: ita fortes ⁊ ꝓni exñtes ⁊ patati bibuli vt in fe
bribus oīno nequeant abſtinere. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ
per ſe nihil appetit ſui corruptionē. per accidēs incō
ueniēs nullū vt calor naturalis accidente ad ſui ope
ratur. vꝫ. corruptionē. pilo tertia cap. 1. Silr dictū
ꝙ nō naturalis diſtēperātia occaſionalr ⁊ vt per ac Ante me m.
cidēs incitat in appetitū ꝯrioꝝ. ¶ Ad alid̄ dixerūt
id veꝝ eſſe cū fuerit malitia cōplonis ſine humoris
vitio: nō aūt cū humore. ¶ Sed vlr dōm dulcius:
ꝙ lꝫ appetat ꝯria in cōi: neſcit tamē deſcēdere parti
cularius eligēdo: imo indiget arte directiua ceu cor
pus optime cōplonis: ⁊ ſi cōcupiſcat q̄ꝫtū digerere
pōt ac in alijs cōſilr: nihilominus tñ artis ingenium
docet̄ in techni. ⁊ re. ſa. applicari cā ptacta. ¶ Ad
aliud qd dōm viſuꝫ. 179. ¶ Ad alid̄ dōm ꝙ diſtē
perātia in h̄ deducēs eſt in pmutatiōe vitiata ꝓpriꝫ
actus perēpniua. apho. 2. qd̄ oñdit̄ qꝛ ꝯcupiſcit ea q̄ cō. affo. 51.
ſūt extra cōiter nālē hoīs appetitū. Quidā vo dicūt
ꝙ nā hec appetit: qꝛ ſentit in eis abſtractionē in cura
tionē ordiatā: volētes id ex tertio tredecla ſuſcipere.
¶ Ad aliud dōm ſolonē iā apparere ex dña. 102.
illic. n. oñſuꝫ qñ ſuperfluitas oīs. ita ꝙ ēt q̄ꝫtitati
ua dicat̄ frida: ⁊ q̄lr calida. Quidā vo dicūt ppter in
nutritionē corporis ꝯtigere. Sic circa vtiqꝫ cauſoni
zantes ⁊ calin plimos dicūt ꝙ ēt accidit ſentire.

¶ Differentia. cxvij.

Q complexio calida ⁊ hu
mida ⁊ tem
perata ⁊ ca. ⁊ ſic. facili⁹ ferant ieiu
niū vꝫ: qꝛ ieiuniū cōſumptiuuꝫ eſt ⁊
debilitatiuū. corpora. n. fames exic
cant. aphoriſ. 7. Ex ipſa nāqꝫ hūo
res corporis diſſoluunt̄. Diſſolutio vo eſt qñ fumi Aphor. 59.
facti egrediūt̄ per poros ibidē. Sꝫ. 3. tacte ꝯplones in cōmēto.
cōſumptioni reſiſtunt magis ⁊ debilitati: qd̄ oſtēdit
longeuitas illaꝝ. 21. dña. Reliq̄ vo his ad vitam ſe
habent oppoſite. ¶ Amplius ſpāliter ꝙ calida ⁊ hu Li.2.tra.8
mida: quoniā ca ſuſtinet coitum euacuatiuū ⁊ deſic teſt.t.cō. 5
catiuum abſqꝫ leſione minori in techni ⁊ euacuatio c.3.p⁹pnc.
ne. p⁹ q̄rta. ¶ Rurſus ꝙ tpata. qꝛ hec oīum me m
exiſtit extremoꝝ. Talis vo a nocumētis peraplı⁹ re C.4. ſme.
mouet̄. vñ de optia ꝯplone: ea mediū penit̄ obtinere
oīuꝫ cāꝝ egritudinaliū. Adhuc ea metit̄ ſibi cū mō
cūcta in techni. ¶ Rurſus. vr̄ ꝙ calida ⁊ ſic. qꝛ tum Collr.li.3.
pp ſiccū: tū ēt pp ca. mā ingroſſata eſt ⁊ reddita ꝯpa a.t.c.31. vſ
cta: ita ꝙ calo neqt diſſolui. vñ iuuenes ⁊ ſenes ppt qꝫ ad.t. cō
hoc ferūt ieiuniū pueris facili⁹. ¶ Sed ꝯfirmat̄: qꝛ men.33.
hermini greci ⁊ ſaraceni calī regiōeſqꝫ ihitātes cali
das ieiunāt pcipue. ¶ Qd̄ āt frida ⁊ ſicca facili⁹ oñ
dit̄: qꝛ he q̄litates ꝯſūptiōi extāt plus obuie cū calo
eueniat ⁊ hūido. Ieiuniū aūt eliq̄t ⁊ ꝯſumit. Palin.
Sile de etate ac ꝯplone cū vnū ſit effect⁹ alteri⁹. Cā
n. ⁊ effect⁹ ꝓportiōabiles. Sꝫ etas frida ⁊ ſic. ceteris
ieiuniū tolerat. apho. 1. q̄re difficile mutabilis: vt re Aphor. 13.
frigerata eſt ſenect⁹ in pbl. que tranſtuli Calij medi
ci ſophiſte. qd̄ oñdūt heremite melācolici entes ieiu
nātes max⁹ ⁊ abſqꝫ leſiōe. De ſimplicib⁹ autē cōple
xionib⁹ ex his ſilr arguēdū. eſt ex ſemiſſe. itaqꝫ diffe
rētes ꝯplones ieiuniū differēter pñt leui⁹ ſuſtinere.

Quorum omnium oppoſitum
vr̄. 8. de in
ge. ſentiri ſcribēti cōplonē frigidā ⁊ humidā facilius Ca.8.
tolerare ieiuniū cū non inde ledat̄: ſed iuuet̄ magis.
vñ re. a. 2. ſcribit̄ min⁹ nocumentū ceteris incurrere Te. cō.31.
ob pradīj diminutionē illos quib⁹ dñat̄ fla. Inde mo
dicū eſt ipſius calidū minime ꝯſumptiuū. ⁊ humidū
reſiſtēs calidū hebetās. Qñ. n. agens debiliter reſol
uit. ⁊ patiēs fortiter reſiſtit diu pugna pt abſqꝫ leſio
ne permanere. Cōplexiones itaqꝫ declinantes ad la
tus frigiditatis ⁊ humiditatis ſimplr aut cōpoſite ie
iuniū preceteris poterūt facilius comportare.

Propter primū quidē ſciendū ꝙ quid ſit
complexio: que ⁊ quot ſint dif

ferētia viſuz.17.Eſt aūt ieiuniū ſm leges in deū di/
rectiua vict⁹ pſimōia. ſimplr aūt eſt dietematū ſub
tractio. Hec aūt duplex attēdit. vna qdē rōe q̄ntita/
tis:puta ſi ſpacio.24.horaꝝ duas libras alimēti cō
ſuetus erat qs aſſumere ſuſcipiat nūc vnā tm̄. Aut ra
tiōe qdē exhibitiōis vicis q̄ntitate nō minorata: vt ſi
ter vł bis ſolebat cōedere mō cōedat ſemel. Et ita ſu
mit vulg⁹ ieiuniū ⁊ religioſus marie. ſic.n. ſel'ſe re/
plēt vt locū nō ſit in eis vacuū aſſignare: pp qd al/
ter modus hic mag̃ ſuꝰ ꝯſonat medicoꝝ. Facile āt
ieiuniū tolerare eſt qñ qs nō ꝯcupiſcit alimētū:neq̃
ipſi⁹ nocet abſtinētia. Difficile āt ferre iuxta Ga.eſt
Colli.2.re. eꝫ. Ampli⁹ in v̓ificatiōe q̄ſiti audiēdus eſt canō ꝯpa
ac.cōm.25. ratiu⁹ dīe.27. Et iō eiuſdē oꝝ etatis exiſtere:qm̄ in/
30.31.⁊.33 fantes ēt ſi fuerit hūide ꝯplōnis ⁊ fride difficili⁹ ſeni
⁊ expſſe p᷑ b⁹ aut iuuenib⁹ calīs ēt ⁊ ſiccis ieiuniū ferūt:ſint ⁊ ſi/
affo.cō.af/ miliū hu. ⁊ mēbroꝝ vtutū:ſex⁹:forme:ꝯſuetudinis.
fo.13.ī pn. Vtant ēt ſili dieta vt nō vn⁹ vtat liqdis ſubtilib⁹ ci
to euaporatiuis. alter aūt oppoſitꝫ. Interueniat etiā
idētitas regiōis:tpis:cōſtitutiōis ⁊ hore. Nā ī calis
Apho.76. difficili⁹ fert ieiuniū: vñ Damaſcen⁹ieiunare ī eſta/
te corpa deſiccat. in fridis v̓o facili⁹. Et ſilr in exer/
citio corporali ſeu aīali ⁊ aliis nō ēt exacuant ꝓpter
ieiuniū aliquo ſynthomate difformi.

Propter 2ᵐ vero ſciēdū:q qdē dixerunt
ꝯplōnē calāꝫ ⁊ hu. facili⁹ ferre ol
bus ieiunationē:qd vident aſſtruere p 2ᵐ ꝯplōnū ita.
c.4.p⁹ pn. Quibuſcūq̃ late ſunt vene ⁊ mltitudo ſanguis. his
ineſt ⁊ ſine nocumēto ieiunare:tales qdē ſunt ſangui
Li.2.tra.d nei. Venas.n. hñt magnas ī techni:⁊ ſanguinē mul
epate.t.c.ii tū:cū hec ſit ꝓpria ſanguis nā. Pali. argumētat q̓
hec cōplō plus in ſe ceteris ꝯtinet de pncipiis vite re
ſolutiōi ex ieiunio ꝯtingēti obuiis: vnde cōplō hūa/
ne q̄ pcaliis ca. ponit ⁊ hu. longioris vite iudicatur
preter elephantem de cauſis longitudis ⁊ breuitatis
vite. Rurſus cū ipſa ꝓportionet aeri hñti hūiditatē
a pdñio: vt oñſum dīa.14. hec eius calm ſuperexce/
det hebetādo ipm ⁊ inuiſcādo. Silr appetit⁹ pficit
p fridū ⁊ ſiccū qd humor īdicat melic⁹ deſiderii icita
tiu⁹. Cū itaq̃ hmōi ꝯplō ca. ſit ⁊ hu. appetit⁹ erit p/
ſtrati ⁊ abſtinētie lōgeue. Volūt igit ex his ⁊ ſilibus
oñdere ꝯplōnē ca. ⁊ hu. vehemētioris fore ieiunatiōis
tolerātie. Quib⁹ dīcꝫ q lꝫ h ꝯplō īter plures alias ⁊
marie calas facili⁹ ferat ieiunia:tm̄ frida ⁊ hu. ⁊ fortaſ
ſis hu. ſolū ⁊ frida quodāmō tm̄ facili⁹ tolerāt: vt 3°
mōſtrabit dōꝝ. Ad ſmonē v̓o Ga. p eos inductuꝫ
dōm ipꝫ ꝯparare ītēdere ſanguīeos melācolicis ma
gis:nō āt flaticis. Cōcedēdū.n. eſt q melācolici p ſe
ac facili⁹ nō ferūt ieiuniū ſanguineis. Dixit naq̃ añ
pmiſſa. qui qdē ſtrictas hñt venas paꝝ ſanguinei ſt
⁊ lōga ieiunia nō ferūt. hi aūt erūt melici. Flegmati
ci naq̃ ⁊ ſi graciles habeāt venas in techni:nō intā
Li.2.tra.d tū vt melici cū in his ſimul due ſint cāe venaꝝ āgu/
epate.t.c.ii ſtie:fri ditas.ſ. ⁊ ſic. his vero ſola hūiditas. Silr non
ſic modicū hñt ſanguis: vt melācolici. abundant ēt
flāte ſanguini valde ꝓpinquo:cū friditatis ſit pauce
corpis reſpectu. ⁊ in ſanguinē natū per vlteriorē de/
coctionē pmutari. Adhuc ſanguinei ⁊ ſi forte paruꝫ
noceant ieiunio aliq ⁊ ſic facili⁹ ferūt:nō tm̄ leui⁹ fe/
rūt. q: nō appetāt:cū calꝫ ipſoꝝ magis ſit q̄ꝫ frigidū
ꝯſumptiuū. Sintq̃ mot⁹ q̄nq̃ apphēdēdi. dīa. 52.
eis ordinati ⁊ vigētes plimū. ¶ Ad aliō dōm q lꝫ
rōne hūiditatū nālium. mēbris ēt ſimplicibus īditaꝝ
ſanguinei facilius ieiunēt flaticis:tm̄ rōne humidita
tis cuiuſdā future p tpe cīnee in vaſis locate flatici
ceteris leui⁹ incibationes portant. ¶ Ad aliud dīcꝫ
q licꝫ cōplō calā ⁊ hu. plus hēat de principiis vite ſi
debite regat:tm̄ ſi educet incōpetenter plus partici/
pabit de principiis mortis. cuꝫ ſit reſolubilis magis

illis:⁊ marie qñ fuerit calā ⁊ hūida humidi aerei paſ
ſibilis de facili: vñ.6. de inge. Corpoꝝ q̄ hūida ⁊ ca C.5.v. fin.
lida ⁊ ſubtilia euaporāt cutilume. ⁊ ſi plm hēant hūi
dū ꝯſumptiōi reſiſtētiuū hꝫ tm̄ aliqñ ꝯſumptiuuꝫ. Et
illud ēt hūidū eſt aereū ſubtile obnoxiū euatiōi ⁊ cō
ſumptiōi. Neq̃ ēt ipſa eſt lōgioris vite flegmaticoꝝ
cōplō eadē ſꝫ differenti cā. nā flegmatici moriunt pp
extinctionē ⁊ ſuffocationē calidi q̄ eis occurrit:cuꝫ
humor frigidus aquoſus augeat ꝓpter indigeſtionē
cauſatus calm ſua mala q̄litate extinguēs frigida. ⁊
ſua obtegēs q̄ntitate: vñ mors ꝯlegt feſtina:q̄ ſic dif
fert in ſanguineis cū calm adeo nō vincat ab humi
do: vt qd flegmaticoꝝ. ꝓpter qd eis mors mag̃ ac/
cidit p viā cōſumptiōis hūidi a calō paulatine cāta.
Cum.n. plimū ceteris hēant hūidi ab Ariſt. vite iu/
dicant lōgioris. ¶ Ad aliud dōm q lꝫ cōplō ſan/ de cā.lō. ⁊
guinea ꝓportionet aeri ⁊ flatica aq̄ cōſumptōi plus bre. vite in
reſiſtēti:apparēs apho.1. humidū tm̄ eius nō ſimplr med. vt dīc
ſemp excedit calm:ſed q̄nq̃ vt in pueritia. Interdū Halx.2.te
vero excedit: vt in iuuētute ⁊ ſenectute:ſed aliarum chnis tra.
etatū cōparatione: vñ ſilitudo obtinet latitudinem. d teſta. cō.
Dōm ēt q lꝫ humidū p ſe q̄nq̃ ſupat calm in cōple 20.in fine.
xione. per accidēs vero vꝫ ſemp quaſi humidū a ca/ Colr cō. af
lido dominari ⁊ in reſolonē vinci. pmitus qdē ī pue fo.14. poſt
ritia. ⁊ ſi hu. ſuperet calm:tunc.n. corpus eſt in calo mediuꝫ.
re tēperatū ⁊ in humiditate fere ſupflua ſm. A. quia p°p᷑ do.3.
tm̄ hūores adhuc ⁊ mēbra ſunt ſubtiles. mollia autē c.3.p⁹pnc.
⁊ tenuia debili reſoluūtur ⁊ ſiccātur agēte. tpe vero
ꝓcedēte calm inualeſcit ⁊ ſiccū: qm̄ corpus ab ipſa
origine vſq̃ ad mortē cōtinue in exiccationē tendit.
hec aūt calō magis intēſo q̄ꝫ remiſſo. ¶ Ad aliud
dōm q in ſanguīeo ineſt ſufficiēs appetitus ⁊ verus
ꝓpter motus q̄nq̃ ſuccedētes p calorē appetēdi:qd
nō in naturis ſic eſt fridis:neq̃ ſanguinei tm̄ os ſtōi
habēt calm:qd inde ledat appetitus ⁊ hūido ſopiat
defenſiuo. Neq̃ ēt in appetitus de facili reddit inci
bationē ferre qñ illic nō ſit 2ᵐ: vt nō noceri:ceu ī bo
liſmo appet ꝯtingere in quo paruus aut nullus ap/
petitus:cum vehementi tamen leſione.

Propter 3ᵐ qdē ſciēdū q cōplō frig. ⁊ hu.
mida pceteris facili⁹ ſuſtinet in/
cibatiōeꝫ:qd teſtimōio octaui de inge. ⁊ rōnib⁹ cuꝫ Cap.8.
ſignis nō paucis oñdit. Cōplōnes quippe fride ⁊ hu
mide: ⁊ fride ⁊ ſicce:nō vt alie occupant a febrib⁹ fa/
cile:neq̃ capte ab aliq̃ effimeraꝝ ſi ieiunauerint trā
ſcēdūt in eis que multoꝝ dieꝝ:ſꝫ qbuſdā caꝝ quan
do cōtigerit multitudinē coaceruaſſe humidoꝝ ſine
corruptiōe. Coaceruāt aūt he tales ꝯtinue:⁊ ieiuniū
cōfert fride ⁊ hūide marie. ſcda qdē que hūida. ter
tia cū hac. i. poſt hāc q̄ frida. quarta v̓o q̄ frigida ⁊
ſic. Sic itaq̃ ſm Gal. cōplō pcipue frida ⁊ humida
nō ſolū facili⁹ pōt ieiuniuꝫ tolerare: verūtm̄ iuuatur
eo. ¶ Sꝫ circa id cōſurgit ambiguitas:qm̄ vꝫ colli
gi hinc q ꝯplō melica facili⁹ ferat ieiunationē ſanguī
nea. Cuius ꝯriū 2° dcm̄ ꝯplonū. ¶ Dōm aut Ga.
h cōpare adinuicē ſolū cōplōnes declinātes ad lat⁹ c.4.p⁹ pn.
friditatis ⁊ humiditatꝫ:ſiue ſimplr aut cōmixte:⁊ nō
ad latus calitatis:q: ſic calāꝫ ⁊ hu. alicui illaꝝ quat
tuor in facile ferre ieiuniū ptuliſſet: vł dōm q ꝯplō
ca. ⁊ hu. per ſe facilius portat ieiunationē ceteris. per
accñs aūt aliaꝝ quedā. Dico v̓o per ſe:q: in corpore
ſanguineo plus eſt de hūido cibatiuo imediate reſi/
ſtēti ꝯſumptiōi q̄ꝫ in alio corpoꝝ:⁊ marie cuꝫ fuerit
paſſiuū valde: qd ſtare valet loco ei⁹ qd vētrē prohi
bet itrare. idcirco videm⁹ ſanguīeos ⁊ athletas pli/
mo ſanguie abūdātes poſt vnā dieꝝ leuiter inciba/
tionē ferre: vñ nālui.3. Nō eſuriēdi ōmū aīal q̄nq̃ c.13. anime.
compoſitas eſce q̄ ī epe cā. Per accñs aūt audio cū ī
corpe alicui⁹ hūores ſi ſint flatici crudi ī vaſis recō/
diti:

ditiꝫ q vlteriori tꝑe digeſti i ſanguinē ꝯuertunt corꝑ⁹
Aũ med.8. nutriētes.4.de re.ſa.q i ꝯplonib⁹ ad lat⁹ friditatis ꝛ
de lge.c.8. būiditatis declinātib⁹ ſt repti: qd̓ ſenſit Ga. qñ di/
xit qñ ꝯtigerit multitudinē coacerualle humidoꝝ ſi/
Do.2.c.7. ne corruptōe ꝛc. vñ p° 3°. Corpora būida cū būidita
poſt mediū te nāli būtes veloci reſolōni ſūt apti: neqꝫ tñ famis
tolerāt q̄ʒtū corpora ſicca pauce humiditatis būtes.
Tra.2.c.8. qd̓ ꝛ tāgit p° ita q̄rti. Sūt qdā exuberātis carnis q
v.n.s.p°3° cū eis abſcidit cib⁹ debilitant ꝛ extenuationē incur/
vbi.ō.ſine. rūt: q̄re nō tolerāt ꝓhibitionē cibi. Et ſubdit in ſmo
ne ꝓori: niſi būiditatib⁹ plena fuerit alijs ab eis q̄ in
ſuba ſt mēbroꝝ cū bone fuerit ꝛ ꝯuenictes ꝛ recipien
tes vt nā eas nutrimētū i effectu ꝯpletū cōuertat. vñ
C.17.in fi. p° practice. Imperes ei q ſentit in corꝑe ſuo fla: mi/
nuere cibū ꝛ ſubtiliare. h.n. ſepe ſufficit ſine vſu la/
xatiui. Subtiliat.n. būc hu. ꝛ excoquit auxiliaturqꝫ
nāe ad alterādū illū i ſanguinē bonū: cū ſit cib⁹ me/
die decoct⁹. Cib⁹ nāqꝫ ſi minuat ꝛ ſubtiliet ꝯfortato
nāli calore ſup eū excogt: ꝛ fit ſanguis. Hoc āt i hu.
melico aut colico nō ꝯtigit pp coꝝ ſiccitatē. Sic igr
ꝯplo nō ſolū frida ꝛ hu. facili⁹ ca. ꝛ hu. ſuſtinet ieiu/
niū. Imo ēt frida ꝛ ſic facili⁹ ca cū hūores coacerua/
Do.4.c.2. uerit crudos accūte tñ p° p°. Melica tñ pura pp me/
vlus ſinez. lācoliā excitātē appetitū nō facile vt ſic poterit ieiu
nare q̄ʒuis nō noceat ſepe: itaqꝫ qs talē poterit ordi
nē tolerātie leibationis h̓ ſuſcipe. vt q frida ꝛ hu. ce
teris ieiunet facili⁹ quocūqꝫ mō dū ipſi⁹ būidū ñ fue
rit ſubtile paſſiuū de facili: qd̓ ſi euenit fortaſſe. De/
inceps būida tñ: dm̄ū frida ſolū: poſtea ca. ꝛ hu. de
hinc frida ꝛ ſic. ſimplex. poſtea tꝑata. deiñ cal'a tñ:
vlt'o ca. ꝛ ſic. Hec.n. ceteris difficili⁹ ſuſtinet leiba/
tionē ꝛ ledit āpli⁹ inde: vt appet ex libris terapētice.
ꝛ.2.re.a. Qd̓ autē frida ꝛ hu. ceteris ſic ꝑcellat ꝛ q̄
vt li.8. c.2. deiceps demū ſic oñdit ex iā tactis: qm̄ ipſi ineſt hu
ꝛ.8.ꝛ li. 10 midū flaticū aptū i ſanguinē ꝯuerti: qd̓ calidis non
c.3. ſic ineſt ꝛ ſiccis niſi accūte fortaſſe ex regimie cōfor/ta
Tex.cō.30 tiuo valde. Imaginādū nāqꝫ eſt q ꝯplo ꝓprie frida
būida hēat cibū intra ſe: quē in ſanguinē ꝯuertit ꝛ i
nutrimētū tādē. qd̓ alijs naturis ꝛ maxime calidis ꝛ
ſiccis nō exiſtit. ¶ Sꝫ circa hoc ꝯtigit dubitare: qꝛ
in flaticis nō vr̄ humor aggregari crudus q decoct⁹
deinceps poſſit in nutrimētū ꝯuerti per damaſcenū
Aphor. 15. in affo. dicētē. corꝑa nālr frida ꝛ humida pax in vē/
tre recipiūt. min⁹ vō reddūt. ſ. nutrimētū in mēbra
trāſducūt. ventres quoqꝫ ipſoꝝ plurimū liqdi. Si igit
ita hūt modicuꝫ qd̓ introducebat egreſſuꝫ fluxu inci
bationē nō poterūt tolerare. ¶ Dōꝫ q dama. loqt
de corꝑib⁹ fridis ꝛ hu. nālr. i. valde: qd̓ appet qñ ſub
dit ifirmitas diurna. Vel dōm q pax int⁹ recipiūt
corpoꝝ caloꝝ relōne: q ꝛ ſi fluāt coꝝ vētres recipiūt
tñ tñ: qd̓ ſufficit reſtaurationi q̄ egēt: ꝛ ieiunij tolerā
tie. vētres ēt pp leibationē āguſtant cū hūores ꝯfluē
tes in ſanguinē ꝑmutari ea nutriāt. Ampli⁹ hmōi cō
plexio tal' cauſis ꝯſumptiuis reſiſtit ꝑceteris cū cal'm
ipſi⁹ debile leuiter ꝯſumptiuū ꝛ būidū aquoſuꝫ cali
hebetatiuū. Et iō reb⁹ calefaciētib⁹ ꝛ exiccātib⁹ exer
citijs ꝛ coitib⁹ iuuātur: dr̄ia.124. Rurſus cū plurio
abūdēt būido a calido p ieiuniū agitato ꝛ ore ide vē
C.5. iuꝫ fi. tris remollito i appetibiles reddunt diu. Adhuc. 9.
terapētice. Corpora groſſa viſcoſa ꝛ frida difficile ſt
euaporabilia. ꝛ ꝓpꝛie qñ habit⁹ fuerit dur⁹ ꝛ dēſus.
vt ꝛ totū dicam⁹ difficile reddat euaporabile. talis
aūt vt in his trib⁹ flaticoꝝ nā pampli⁹. Paliu. Con
trarioꝝ ꝯrie ſunt rōnes: ſed cōplō colerica ꝛ flegma/
tica ſunt ꝯrie. Colica vō ceteris difficili⁹ portat ieiu
2.tex.cō.31 niū. vñ re. acutoꝝ. Tolerātia ieiunij ſup quē vincēs
eſt fa eſt facilior tolerātia eius ſup quē vincēs eſt co
lera. Duo vero alij humores abūdātes cū ſint medij
inter hos mediocriter ſe habebūt ad facili⁹ aut diffi

cili⁹ ferre ieiuniū. Ampli⁹ p° 3°. Sitim tolerare ꝛ cū Do.2. c.7.
ea dormire ifridatis ꝛ hūectatis ꝯfert. ꝛ febres ex co poſt mediū
lera hntib⁹ rubea nocet: ſꝫ ſitiꝫ tolerare ieiuniū ē qd̓
dā. Eſt nāqꝫ vt dem̄ vict⁹: ſeu dietinarū ſubtractio.
Eti.4.p°. Ois cuius calor inat⁹ eſt valde fortis. quo
ad colicos aut plurim⁹: vt ſanguineoꝝ ꝛ tꝑatoꝝ aut Tra.2.c.8
calor inat⁹ eſt debilis valde: ceu melicoꝝ debilium vlus ſinez.
exiccatoꝝ nō pōt dimittere cibū. medi⁹ vō hoꝝ vr
flaticus. Nō.n. ipſi⁹ calor eſt itēſus valde aut plim⁹
vel debilis multū: ſꝫ mediocris. ꝛ iō cibū p expo^m
dimittere poterit. Rurſus ad ſignificatōes denotāt.
Videmus nāqꝫ alaliū frida ꝛ hu. vt ēt vrſi: vulpes ꝛ
alia cauernātia ſine vllo nutrimēto exteriori ꝑmanē
tia. neqꝫ tñ inde cōſumunt: ſꝫ potius reſtaurant ipin
guata diu: cū humo. crudi eſtiuo tꝑe aggregati i ſan
guinē ꝛ alimētū ꝯuertant. Cal'a vō ꝛ ſicca: vt leones
eq ꝛ paſſeres nō ſine comeſtione tꝑe ēt hyemali viue
re pnt. imo cal'm friditate vigoratū ipſa reddit vora/
ciora. Conſpicimuſqꝫ ſilr mulieres ꝛ ꝑcipue flaticas
viris facilius ꝛ propꝛie colericis ieiuniū ſuſtinere: qd̓
tēporib⁹ ꝛ regionibus euenit fridis ꝛ nā ſilib⁹. ſupat
n. hoꝝ frigiditate ad inferiora penetrāte: ceu qñ ex/
tenuata corꝑa balneant frigida. Et ideo viſuꝫ eſt in
terduꝫ mulieres longo tꝑe ſine cibo ꝑmanſiſſe. dr̄ia
recitatū.112. Igit cōplexio frigida ꝛ hu. ceteris faci
lius ſuſtinet ieiuniū ꝛ alie deinceps ꝛ quemodo.

Propter quartū qdē ad p^m dōm q lꝫ cō
plexiones cal'a ꝛ hu. tꝑata ꝛ cal'a
ꝛ ſic. ſit lōgioris vite ceteris: nō tñ vt oſtēſuꝫ eſt faci
lius tolerat ieiuniū eo q mors nō ꝯſurgit ex humidi
ſolū ꝯſumptione: imo ēt ex calidi extinctione ꝛ ſuffo
catiōe: vt tactū eſt antea. ¶ Ad aliud dōm q nō cō
uincit. qꝛ calida ꝛ hu. ꝯplo ſuſtinet cūc nē facilius vt
flōmā pp ſanguinē quo abūdat: qui educit flōma:
quo deficit flegmatica ēt eſt. ca. ꝛ hu. fortioris virtu
tis frida ꝛ hu. ꝛ pp hoc ēt min⁹ venereis nocet alijs.
Flegmatica etiā vt tactum in coitu iuuatur eo q fleg
ma infrigidās natuꝫ in corruptione cōuerti emittit.
Nocet tñ plus ſi eo multū vtat pp ſpirituuꝫ ꝑdi/
tionē quib⁹ extat depauperata. nō aūt ſic eſt de ieiu
nio. nō enim ipſo ledit: ſed iuuat magis pp ꝯuerſio/
nē: vt oñſuꝫ flegmatis i alimētū. ¶ Ad aliō dōm q
q̄ʒq̄ʒ tꝑata min⁹ nocumētis ledat ceteris cōplōni Probl. 2.
bus intēſiue: tñ extenſiue nocet q̄ʒ maxime cum om/
nia extrema ſint ipſius vtcūqꝫ oppoſita. Corpus eñ
cōmenſuratum paratum eſt cito tranſmutari ad om
ne propter partium ipſius homogeneitatem: ꝓbl.5.
Et iō ca difficilius frida ꝛ hu. fert incibationē: lꝫ q/
buſdā facilius. ¶ Ad aliō dōm q ſibi metit omnia
nō egēs mēſurāte forinſeco circa ſex nccioꝝ. Tantū
n. appetit q̄ʒtū ꝛ bñ digerere pōt: niſi aliqd ipſam ipe
diat vt leibatio ꝛ reliq̄. Imo ipedita quodā delīqt mō
alijs magis pp ipſi⁹ tēperiē: ceu apparet i cōplōne hu
mana aliaꝝ cōpatione. ¶ Ad aliud dōm q ca. ꝛ ſic.
difficilius alijs fert leibationē ꝓpter multiplicationē
colē ꝛ iflāmationē ad febrē. ꝛ lꝫ mā ſit cōpacta. cal'm
tñ eſt potēs diſſoluēs. ꝛ inflāmās corꝑ⁹ oē. ꝛ iō diffe/
rentia oñdet.134. q hec ceteris min⁹ regimē ſubtilia
tiuum expoſtulat: imo in hora ēt febris deteriore dā/
dus eſt etiā cibus qn̄qꝫ. Io. de ingē. Neqꝫ plures le/
gum aliaꝝ hoīes facilius nobis ferunt ieiunia niſi qꝛ C.3. in fine
vel coꝝ hu. ꝛ corꝑa ſunt cōpactiores cū vita vtamur
eis delicatiori aut minus deuotiores ſumus illis lu/
xui ꝛ ingluuiei dediti. ¶ Ad aliud dōꝫ q frida ꝛ ſic
ca difficile ſuſtinēt ieiuniū: niſi ſibi hūiditates de in
digōne adſint crude pp virtutis debilitateꝫ ꝛ ſpūum
reſolōnē. Et ſi cōpactione humidi reſiſtere poſſit cō/
ſumptioni. qꝛ tñ eſt modicū ex modica plus diſſolui/
tur diſſolōne q̄ʒ cali. ꝛ hu. ex multa. ceu pauper ma/

gis ledit ex modica pditione q̃ȝ opulẽtus ex multa.
Ante med. Hec nãqȝ decerto: exiſtit ꝯplonũ.6.re.ſa.cũ ipſa cõ
feſtiȝ a pn° cũ ſenectute cõcidat ⁊ morte. ℂ Ad aliud
dõm q nõ eſt vĩqȝ ſile de etate ac ꝯplone. Sile nãqȝ
ẽ rõne q̃litatis: nõ ãt ſube: qm ꝯplo põt ee ois cũ q̃lȝ
etate ac ſuba. ſed nõ cõ. Nã frida ⁊ ſicca põt ẽe cum
ſuba infantali leuiter ꝯſumptibili: ⁊ cũ ſicca terreſtri
cõſumptioni reſiſtiua. ⁊ cũ media: non aũt etas: q
aũt heremite diuti⁹ ieiunent ⁊ illeſi eueniũt aut q: pp
ociũ ⁊ vitã vmbroſaȝ: ſicut incarceratis cõtingit nõ
raro ⁊ ſub terra ꝓptie. pp indigeſtiones. n. plures in
ipſis aggregant ſupfluitates ſtãtes crude: cũ cõplo
ſibi giet interdũ diſile. p° p°. Uel q: virt⁹ vna qñ ltẽ/
Do.4.c.2. dit dbilitat reliq̃. Uirtutes nãqȝ ſe ipediũt: q̃rto ſex
vſus finẽȝ. ti de nãlib⁹. q: vnico agũt inſtrõ: vt nãc calido. Cuȝ
Collr.c.2. eni ſint ꝯtinue in deũ intuẽtes vtute alali virt⁹ debi/
poſt princ. litat nãlis: vt nocumẽtũ nõ videat pcipe a ieiunio.
Eſt ẽt ꝯſuetudo in his ſicut ⁊ i alijs nõ pua res. Et p
hoc appet ad hões gd dõȝ ex alijs legib⁹ inductos
plurimis ⁊c. ℂ Differẽtia. cxviij.

Q primo ſit bibẽdũ anteq̃ȝ co
medẽduȝ monſtrat:
qm pot⁹ p quẽ tollit ſitis ꝯſumptio
ni humiditatis ſubtilis aeree ordia
tur. Cibus aũt fami oppoſit⁹: humi
ditatis groſſioris ⁊ terreſtrioris de
bet deperditioni. Sed humiditas ſubtilis aerea velo
cius cõſumit hũiditate groſſa terreſtri. Suba. n. ſub
tilis plus recipit paſſionẽ. Qd firmat ex carcere re/
laxatis primit⁹ q̃rẽtib⁹ aerẽ: deinũ potũ: vltio vero ci
bũ. dña.114. ℂ Ampli⁹ canon medicoꝝ eſt q groſ
ſuȝ ſubtile dȝ pcedere ne icarceret nã. pot⁹ vo ẽ ſub
tilis: ⁊ cib⁹ groſſior: quare ipm hũc opȝ precedere.

Oſtenditur autem: denuo q p̃mo gs om
ne dȝ comedere: deinde ſinglr totũ bibere. p.7. de
C.6.vſ. fi. inge. Nõ bibere ſuper cenã ſtatim: anteq̃ȝ cib⁹ ſit di
geſtus. Cuius ſubdit cã. q: inatant cibaria ita vt nõ
tangat ea vẽtris corpus media ſtãte humiditate. Cũ
aũt hã digeſſerit cibũ cõcedere ⁊ copioſe bibere. Di
C.5.in pn. ſtribuit. n. ita gerentib⁹ citiſſime. Galin. Almã. q̃r/
to. Nõ eſt ſuper mẽſam aqua bibẽda: niſi poſtq̃ȝ co/
Cap.7. mederint ⁊ vẽtris ſupiora fuerint alleuiata. ℂ Rur
ſus pmo practice. Cum ſufficiẽs erit hõ a cibis ſede/
rintqȝ in ſtomacho bibat aque frigide ſuauis quãtũ
Do.2.c.7. neceſſe eſt. Jtidẽ tertia primo. Poſt comeſtionẽ bi/
poſt mediũ bat gs ⁊ nõ in hora comedẽdi quãtitatẽ aliquã: q ci/
bo cõferat. Qd duplr videnť aſtruere. primo quidẽ
qm potus qñ ſumit cũ cibo ſtõi ſubſtãtiã circũfun/
dit. ⁊ ipm ꝓhibet cibis inherere: vnde perfecta inge
digeſtio celebrari cũ imediatius tãgẽs fortius opet.
Qd oſtẽdit ciboꝝ appetit⁹ ⁊ eius ꝯriũ. Scdo q: illud
qd cibũ indigeſtũ ex ſtõ educit: ceu poſt cibationem
exercitiũ: nõ dȝ adiũgi ei. talis vo eſt pot⁹ aq̃ ſeu vi/
Ubi.ꝫ.im/ nũ vñ pmo ꝫ°. Uinũ poſt cibũ eſt ex reb⁹ magis ipe/
mediate. diẽs. q: digerit velociter ⁊ penetrat: ⁊ facit cibũ pe/
netrare indigeſtũ ⁊ hereditat opilationes ⁊ putrefa/
ctiones: ⁊ ſic multo magis qñ vna cũ cibo aſſumitur
Doc.1. ca. ſicut aq̃. Et iõ ibidem nõ eſt permittẽdus puer bibere
4.ĩn med. aquã ſup cibũ. quãto poſſibile fuerit niſi cib⁹ crudus
penetret: anteq̃ȝ digerat. vñ Ariſt. Alex. Retine ani/
mũ tuũ a potatione fride aque ſup cibuȝ donec tibi
in conſuetudine veniat. q: ſtõm refrigerat: extinguit
igneꝫ: ⁊ ꝯfundit cibũ. ⁊ generat ipedimẽtũ ſi multũ bi
bat. Rurſus potus frigidus eſt ⁊ hu. actu vel poten
2.de ala.t. tia: cũ ſitis cui appropriat ſm Ariſt. ſit fridi appetit⁹
cõ.28. ⁊ humidi. Qd aũt tale ſm Galv. digeſtionẽ impedit
3. technis. cũ calõ videat. Jpſa. n. ſtõm infridat ⁊ in eo contẽtũ
cõ.90. i fi. velut aqua vaſi ſubito aduenies bulliẽti. Qd nõ dȝ

pot⁹ aſſumi ſimul cũ cibo oñdit. Q: vel did̃ones ⁊
gurgulationes ſupi⁹ effundẽdo ad caput iducet. Aut
ſubintẽdo ſtõ cõtentiua digeſtiue deſeruiẽte humidi/
tate lubricatiua debilitabit expulſiua hinc vigorata.
vñ digõnis accidet corruptio. Quapp opȝ cibũ po/
tui antemittere. ℂ Qd aũt vna ſit bibendũ ⁊ come
dẽdũ: moꝝ. n. hinc grecoꝝ eſt ⁊ latinoꝝ maxie. Rur
Collr diſt. ſus ſimpliciũ q̃rto. ⁊ dictus vltũ. Qd bene ſapit bene
3.c.1.p⁹ pn nutrit eo qd ſapor: potiſſime dulcis via eſt i nutritio
ci.⁊.c.5. in nẽ. Vñ aũt ſapit ac delectabile exiſtit potũ vna cum
pncipio. cibo aſſumere: niſi gs fuerit ꝯſuetudine in ꝯriũ pmu
Collr lect° tatus. Jtaqȝ ſimul erit comedendũ ⁊ bibendum.

lo.i pn.⁊le Propter pm vo ſciẽdũ q pri⁹ hᷓ ordinẽ tẽ/
cno°.16.in poris iportat. ⁊ ñ nãe. Pot⁹ quo/
pncipio. qȝ eſt res nõ nãlis actu hũida ciboꝝ i vẽtre pmixti/
ua ⁊ eoꝝdẽ in ptes delatiua. Hic aũt diſtinguit tri
plex: qm gdẽ tm eſt pot⁹ vt aq̃. Cui⁹ offm eſt alimẽta
diſtribuere p ptes. Nõnullus ẽ pot⁹: q ꝯ diſcraſiam
dat aliq̃ȝ cũ iure fulcimẽtũ: ceu mellicratuȝ ⁊ iuleb.
Joãniti⁹. i Ali⁹ vo cib⁹ ⁊ pot⁹: vt vinũ ceruiſia ⁊c. Jpſa nãqȝ nu
iſagogȝ tr. trit ⁊ nutrimẽta diſtribuit p mẽbra. Diuidit ẽt q: po
rex non nĩ tus qdã ẽ pmixtiu⁹. vt q vna ſumit cũ alimẽtis. Ali⁹
lui. c. d mo dlatiu⁹ ſic fcã digõne i vẽtre ⁊ dimidiata in epe aſſũ
dis potu. pt⁹. Eſt ⁊ terti⁹ alĩatiu⁹: vt q grã exhibet medicine.

Propter ſcdm ſciẽdũ: q quidã dixerũt q
ſimul deberet aſſumi pot⁹ cũ ci/
bo pmixtiuus. ſ. delatiuus aũt poſtea. Et iõ concor/
dãtes dicũt arabes de potu loqui delatiuo. Qd licȝ
id veritatẽ cõtineat: nõ tñ eoꝝ mẽtẽ exponit cũ ſim
pliciter negent ⁊ indiſtincte arabũ pinducti cuȝ cibi
aſſumptione: neqȝ moꝝ fore bibẽdũ niſi fortaſſis grã
medicie. gdã vo ⁊ pcipue q hmõi voluerũt pmit⁹ fo/
re totũ comedẽdũ: deinceps poſtq̃ȝ in vẽtris reſede
rit fundo bibẽdũ ſicut ſapiũt eoꝝ ſermones ⁊ actus.
Ex quib⁹ aliq ad prauos deuenerũt morbos: lȝ gdaȝ
ipſos conent interptatione puertere: quorũ quidẽ iã
tacta ſunt motiua. Quidã vero vt anglici prius me/
diam comeſtionẽ aſſumere deinum bibere incipiũt.
Eorum vero defectus monſtrabitur cõſequẽter.

Propter tertiũ vero ſciẽdũ primo q nullus
pot⁹ ſumẽdus eſt grã medicine
niſi vẽtre vacuo. Scdo q ſimul eſt comedendũ ⁊ bi
bẽdũ. ℂ Propter hmõi pmũ ſciendũ q aq̃ ſimplr
pot⁹ nõ eſt ſimplr recipiẽda vẽtre vacuo vt teſtantur
greci cũ arabicis: imo annumerat inter venena ⁊ ma/
xime poſt exercitiuȝ: coitũ ⁊ balneũ. Quod ⁊ rõ con
cludit: qm aut gratia permixtionis exhibet aut dela
tionis alimẽti p partes ſed neutra harum ante cibũ
aſſumẽda: cũ ei nõ permiſceat: neqȝ eundẽ deferat p
mẽbra. Rurſus aqua vel frida ſuſcipit in eius ſicut ẽ
nã. ⁊ tunc ſui fridutate vltima vẽtrẽ q fridus eſt nã fe
re vacuũ inueniẽs ledet vehemẽter. Cũ ſile gnale ſuũ
ꝓportionale ad furiã iducit. Aut ea q̃litateȝ acq̃ſiuit
extneã. puta tepeditatẽ vel calitatẽ. ⁊ ſic ſtõm debili/
tat relaxãdo magne: cũ tepida ꝓprie hũc remolliãt
⁊ eius ſubaȝ effundant. 8. de inge. Propter qd quã
C.5. añ me do opus ſit vomitũ concitare tepida exhibet. Et iõ
diu ⁊.1. de pceptum ibidẽ q ca. ⁊ nõ tepida: ſtõ etiã exterius de
feb. ad glau beãt applicari. Calida vo ſtõm infirmant. p° ꝫ°. Am
cone.ca.6, plius nõ minus accuſant vinũ aqua ſupra vacuitatẽ
diſt.1.v.fi. ſuſceptũ. Quod pt oſtẽdi. Eius qd eſt potus rõne ve
Collr. do. lut mõſtratũ eſt de aq̃. Cũ nec opus permixtiõis: ne/
2.c.7.v.fi. qȝ delatiõis ſic exerceat. Jtidẽ vinum ſui calitate ac
ſuba ſubtili acuta in ſubaȝ vẽtris penetrat neruoſaȝ
ipm diſſoluẽdo: ⁊ maxie cũ potẽs fuerit. vñ aſſo. 2.
Quãq̃ȝ particularizatus ſit ſermo. Si anteq̃ȝ ciba/
Cõ. aphor. ria offerant vinũ biberit nõ bonũ aliqd ſuſcipiũt. ſȝ
21. añ me. nocet max° a ſpaſmis ⁊ deſipiẽtijs celeriter occupati
q̃re ſeru⁹ grãmatici vinũ bibẽs yet⁹ inuigil deiceps
factus

c.9. vl⁹ fi. factꝰ febre ac deſipiētia captꝰ expirauit ſcriorū ſcdō.
doc. 2. c.8 ¶ Propt̄ qd p° 3ᵃ. Sapiēs ſibi cauere dȝ ne ieiunꝰ
in medio. vinū bibat ⁊ poſt exercitiū ⁊ maxime coitū ita vt an
numeret̄ tūc inter venena ⁊ ꝓptꝰ qd groſſuȝ dulce.
Neqȝ ēt ꝯfert rōne q̄ cibꝰ cū humiditatē groſſaȝ ter
reſtrē ſine groſſiori alimēto nō valeat pfecte reſtaura
re dep̄dita. Dixi āt ſimplr: qm̄ iterdū ⁊ an̄ cibū ⁊ poſt
ipm ⁊ ſupra. ſm ēt oppoᵐ abſolute tenētes concedit̄
potꝰ. Qd duplr pōt ꝯtingere vel ꝯſuetudine cū ipſa
doc. 2. ca. qdā altera nā. dr̄ia. 98. Un̄ p° 3ᵃ. Uſus ſunt res ex
7. an̄ meᵐ. rōne exites: ceu oñdūt bibuli patauii: q cōſuetudine
depauata fere illcſi tabernas āte luciferū expoſtulāt.
A Aut grā medicine: vt cū hu. fuerit in vētre fridi ⁊ tūc
potꝰ ceu vinū parue q̄ititatis optimū: ⁊ verꝰ vt dori
cū cōpetit. Qd ēt attēdit̄ in aq̄ vel pp ardorē ſtōi. vn̄
c.5. cir. me Alma. 4. Nullus aquā ieiunꝰ bibere dȝ niſi qui ma
dium. gnū ſtōi hȝ ardorē. Aut rōne tpis calidi: hūiditateȝ
ipſiꝰ exiccātis aut pp malā ꝯplexionē ca. aut hu. co
lericos coaceruatos in illo. Propt̄ qd Ariſ. Alexā.
ꝯceſſit ſic aquā. quīqȝ. Sic itaqȝ appeat q cibꝰ potuȝ
dȝ ſimplr̄ p̄cedere. ⁊ q ſm qd poſtponi. ¶ Propt̄
ſcdm hmōi ſciēdū. ſil' comedēdū ⁊ bibēdū: pmitꝰ pa
rū comedēdo: deīde modicū bibēdo: ⁊ demū come
dendo. Sicqȝ deinceps: vt melior fiat commixtio.
Nō āt ſeḱ bis aut ter totū bibēdo ceu plures hiſpa
pble. 6. ni ⁊ anglici. Modū āt p̄tactū plures obſeruāt hodie
ceu id cū p̄tacto idicat̄ pbl. 22. Nō. n. ſolū quīqȝ ſi
poſt mediū tis grā q̄ in cibis bibimꝰ ſupple: ſȝ ēt poſt cibū. puta
delectatiōis grā vel hmōi. vn̄. 1. d̄ re. ſa. In cibis plu
ries ⁊ calis horis cū pueri puenīūt ad fridā aquā cō
cedo vti. Qd pbat̄ qm̄ aſſumpta in reſtaurationē or
dinant̄ dep̄ditor̄. ſimul aūt deperit ſuba hūida q̄ po
tu reficit̄. ⁊ ſicca q̄ cibo cū nō fuerit differens cā oc
currēs ꝯſumptiua. Rurſus ſatiſfaciēdū eſt appetitui
recto cū ſm nām ꝓcedat. Sȝ cibꝰ vna cū potu deſi
derat̄. ⁊ ꝓpe cū fuerit ſiccus. Itidē pmixtio ⁊ vnitio
ad digōnē ordinat̄. ⁊ hec ad nutritionē ⁊ tādē ca l ſa
lutis ꝯſeruationē. Permixtio v̄o elegātior ſit qm̄ ſil'
comedit̄ ⁊ bibit̄: eo q cibū groſſioris ſubē oȝ ad bo
nā cōmixtionē ſubē liq̄de admiſceri: vt mixtio idicat
elntor̄ diuerſar̄ nārū exitiū. Eri. digō eſt pfectio a
ꝓprio nāli calō ex ꝯiacētibꝰ paſſionibꝰ. 4. methau.
2.c.14. Ubi ergo magis ſaluabit̄ digōnis rō pfectior nutri
tio ſubſequet̄. Hoc āt eſt in ſimultanea pmixtiōe ci
bi cū potu: cū āplꝰ ꝯiacētes aduenīāt paſſiōes q̄lita
tū pmar̄ ſe adīucē ꝯtēperātes. Et firmat̄ qm̄ oȝ qd
digerit̄ reddi ſile in ſuba maſſe priſanarie. vn̄ pᵒ pᵃ.
Doc. 4. c. Nutriēs cū digerit̄ ſit ſua cēnᵃ in multis alaliū auxi
2. poſt p̄n. lio ciꝰ qd ei admiſcet̄ de eo q bibit̄ plerūqȝ chilus: ⁊
eſt ſuba liq̄da priſane l ſpiſſitudie ſilis. Qd diligētia
euenit qm̄ ſil' cibꝰ ſumit̄ ⁊ potꝰ. Pali. cū cibꝰ ſit groſ
ſus penetratiōis vcplim tarde admiſceri ei opꝰ: qd eū
liq̄dū reddat ⁊ penetrare faciat. hoc āt ē potꝰ. Simul
itaqȝ comedēdū ⁊ bibēdū. Eſt tn̄ iterdū cibꝰ ita liqui
dus vt ſubſtātiā fere hēat potꝰ: cū quo nō ita ſit pota
re neceſſe. Sūt ⁊ aliq adeo hūidor̄ ſtōr̄ ⁊ remollito
rū: vt nllo aut pauciſſimo egeāt potu. Sicut ſitiētes
5. aphoriſ. clamoſe potare opȝ olfariā nō ſolū cū cibo: ſȝ an̄ ip
aphor. 28. ſuȝ ⁊ ſupra lȝ meliꝰ ſit ſiti mēdoſe nocturne ſm vete
c.6. v. ſinē rē nō obedire. vn̄. 7. de inge. Si fuerint ſiticuloſi ſu
cō. aph. 28. pra cenā eos abſtinere a potu penitꝰ triſte ſit: ſimul ⁊
inutile. paucū etenīȝ dādū potꝰ vt mitiget̄ anxietas
⁊ hūilit̄ ſitis. ⁊ afforiſmor̄ qnta. Opȝ vt ꝓculdubio
poſt mediū nimiū ſitiētibꝰ potꝰ det̄. vn̄ p°lo de re. ſa. Pueri non
ſolo ꝓhibēdi ſūt a fride potu aq̄ ſed multotiēs bibāt
fridā ſuper cibū ⁊ in calis horis. Noſce quoqȝ q ci
bus hyeme dȝ ſumi calidus: eſtate v̄o ſubtepidus. po
tus aūt nō calidus aut tepidus vt p̄tactū: ſed hyeme
fridiori nō frigiditate oīno pticipet aeris illius ſed ea
q̄ potiꝰ eſtatis. Neqȝ potꝰ tūc ēt infridet̄ vehemēter aq̄
vel niue ꝓpeqȝ cū ſuſcipiēs fuerit fridorū viſcer̄ vē
toſor̄ ac neruor̄ debiliū: ⁊ maxie q vini ſipban plm.
Greci tn̄ ob quēdā abuſuȝ ꝯtinue bibūt calidꝰ. An B
tiqꝰ ēt vlr ita potabant̄ īfirmi: lȝ in q̄buſdā morbis
fortaſſe: vt toracalibus expediat hyemeqȝ p̄cipue.
Propter q̄rtū vero ad pmū dōȝ q humi
ditas ſubtilis aerea nō citꝰ ꝯſu
mit̄: qr lȝ ſit ꝯſumptioni magis apparata q̄ȝ groſſior n.
nā tn̄ eiᵒ maiorē q̄ititatē mēbris appoſuit: pp qd ⁊ ſil'
tpe cū groſſo poterit ꝯſumptioni obuiare. Plus. n.
pt qd ſatis multū q̄ȝ paucū reſiſtere. Adhuc ⁊ l cibis
repta eſt hūiditas hmōi ſubtilis ꝯſumptioni obuia.
Neqȝ ꝯfirmatio angit cū ſmo h̄ ſit in ſanis liberū in
habitātibꝰ aerē: aut q h̄ appetitꝰ magis rōne medici
ne ⁊ correctiōis q̄ȝ alicuiꝰ ad alinonē faciēns. ¶ Ad
aliō dōm q ſubtilis cibꝰ dȝ groſſuȝ p̄cedere: cibū ad
cibū cōparādo nō āt potꝰ ad cibū: vt rō videbat̄ ꝓtē
dere. Et hec qdē pleniꝰ ſolo dr̄ia videbit̄ ꝯtin. ¶ Ad
alias auc̄tates dōȝ p īterp̄tationē: vt iā appuit. Sȝ qr
id videt̄ ſmo Ga. ſonare. 7. de ige. dōȝ q ibi loqui
tur nō l re. ſa. vt expetit q̄ſitū: ſȝ l curatiōe male ꝯple
xiōis vētris nūc lapſe nō valētis cibū groſſuȝ ſolidū
alterare. vn̄ ſubtiliori eget ⁊ liq̄diori q̄le ē vīs de faci
li pmeās ⁊ nutriēs. ⁊ qr liq̄dus extat ⁊ ſubtilis viȝ ſui
met p corpꝰ hūs delatiuā cū potꝰ ſopiat nāȝ nō expe
dit eū ſibi aſſociari ne a vētre hū āplectet̄: ſȝ gurgula
tiōes iduceret ⁊ didonea ⁊ ne idigeſtꝰ reperet in q̄ de
orſuȝ. Aut eiꝰ ſermo ſic fortaſſis eſt iterp̄tādus. ⁊ non
bibere ſup cenā ſtatiȝ an̄q̄ȝ cibꝰ ſit digeſtꝰ: ſȝ bibere
ſupple in cena. Qd tn̄ fortaſſe aliqs id lr̄aȝ inget non
tolerare ꝯtextū. ¶ Sȝ ꝯ id eſt qr. 6. de re. ſa. teſtatur Ante meᵐ.
Gal'. ſeipȝ 4ᵃ diei hora panē ſimplicē aſſumēs. ⁊ nū
quā l tali cibo bibere. Alij v̄o cōmedebāt cū hoc da
ctilos vel glādes aut oliuas cū melle vel ſale ac bibe
bāt eor̄ aliq. ¶ Dōȝ q Ga. nūc nō eſt audiēdus nā
īmutata vel ꝯſuetudie. Aut fortaſſis hūiditates l eiꝰ
abūdabāt vētre. Colicare tn̄ vētrē ſuperiorē ſe p̄ofi
tet̄ aliqn̄. ¶ Ad aliud p interp̄tationē dōm cū ma 2. alimitor̄
gis adunet̄ ſuba ſtōi. ⁊ aſſumptus āplius inhereat eo c.39. l meᵈ.
q ſcā ſit pmixtio melior ⁊ vnitio dūmō potꝰ ſit ſuffi
ciētis q̄ititatis cibo valēs imbibi. fueritqȝ cibꝰ groſ
ſus pmanēs qualis eſt ſanor̄: nō aūt oppoſitꝰ: ceu in
firmor̄. Etenī groſſus pmanēs trahit ⁊ velut aquaȝ
imbibit ſpongia. ¶ Ad aliud p negōnē dōm aſſum
pte. potus. n. cibus vt iā oſtēſuȝ potu imbibitꝰ deti
netur q̄ȝ labat̄ p mēbra cū pfecta inde mixtio cōtin
gat niſi potꝰ q̄ititatis extet maioris q̄ȝ cibꝰ poſſit im
bibere. Ari. ēt ſmo auditꝰ eſt cū hoc expoſitꝰ. ¶ Ad
aliud dōȝ: q lȝ potꝰ ſit fridus. expoliat̄ tn̄ ipſo qm̄ ci
bo admiſcet̄ diligētiꝰ q̄ȝ qm̄ ſimplr exhibet̄: tū pp ca
liditatē vētris tū ēt cibi: ipſe nāqȝ vt ſic ca. eſt ⁊ ſic.
qd eius indicat appetitus. ¶ Ad vltimū dōm: vt iā
apparuit neqȝ didones neqȝ gurgulationes aut effu
mationes in caput euenit ſieri: neqȝ digeſtiuā cōtur
bari cōtentiua īpedita. ſed amplius in ventre oīa co
adunari ⁊ detineri. ⁊ hoc qm̄ potus ꝓportionabilis
fuerit cibo ībibitione īteruenīēti potus. Tātꝰ. n. vt in
ter cibū inatet ⁊ vētris parietes digōnē corrumpit.

Uia indicatū eſt poſt ciba
tioneȝ pacto
exercitio alimēᵐ elabi a vētre īdigeſtū du
bitat̄ d̄ tpe exercitij. Nā v̄ poſt comeſtio
nē ſiēdū: qm̄ aphoriſmor̄ 2ᵃ. Cibꝰ ſemp exercitiū p̄ cō. aph. 16.
occupet. vn̄ p° 3ᵃ inqt. Ruffus. Inceſſus hic mihi plȝ doc. 2. c. 7.
ꝓprie poſt p̄rādiū: qm̄ bonitatē operationis cene ꝑpa āte mediū.
rat. Eri. p°. practice. Maior vtilitas eſt exercitij qm̄ c. 3. in p̄nc.
p̄rādiū p̄ceſſit. Cū igr̄ ꝯpatiuū iferat poſitiuū ⁊ ſi nō
p̄cedat id ver̄ ꝯſeq̄t̄ erit vtilitas. talis āt adipiſcēda.

¶ Rurſus ē ſilr de balneo ⁊ de exercitio cū vtrūq̄
collr.1.pra caloꝛē foꝛas educat ab intꝰ. Qḋ oñdit actio balnei ⁊
cti.c.3. vſꝰ exercitij. Halyabbas ⁊ Joānitiꝰ: ſed balneū indicit̄
ſi.⁊.c.5.cir pueris diſcraſis plurīs exꝛtibꝰ cū raro coꝛpꝰ iuenial̄
ca pn.⁊.c. tpatū. vñ de re.ſa.6. Jn diſpōnibꝰ coꝛpis culpatis ⁊
14.poſt pn ꝯſtructiōibꝰ: meliꝰ ſit cibos añ balnea pbere: q̄re ſilr
ci.collr tra ⁊ exercitia ſdicere. Jn ſanis āt inculpate ſecꝰ. Jndez
cta. rex nō digō pncipalis: ē 3ª: cū ſit finis i quē oꝛdinant̄ cetere
nālū in iſa pcedētes. dr̄ia.50. Digō āt fit i gete. dr̄ia.61. Sȝ āte
gog capitu comeſtionē ſit digō 3ª: poſt āt comeſtionē iā pfecta.
lis ꝓpꝛns. Eti. vbi fames nō oȝ laboꝛare. Sȝ añ comeſtionē eſt
collr pꝰpn. fames: pp.n.eā comedit̄. Exercitare vͦo eſt qḋdā la/
boꝛare. Exercitādū igitur poſt comeſtionez tantum.

Jn oppoſitū

aūt cōiter ſunt medici. vñ epidimiaꝝ ſexti q̄rta.
T.cō. vlti. Laboꝛes cibis pdiſponant̄ ⁊c. Qḋ Gal. recitās affo
cō.aph.16 riſmoꝝ. ⁊ de re.ſa.6.inqt. Laboꝛes cibi añcedāt. vñ
pticu. ſcḋe Almā.4. Sicut motꝰ añ comeſtionē factꝰ ſanitatis ē
poſt pꝛinm. ꝯſeruatiuꝰ. itaq̄ poſt comeſtionē egritudinis inueni
c.2.in fine. tur gñatiuus. Palin. exercitiū fit pp ſupfluitatū ex/
pulſionē: ſȝ alitionē iā ſeq̄ſtrate extāt. tūc aūt ipſas
opȝ expellere. ¶ Adhuc exercitiū añ comeſtionē fa/
ctū accēdit caloꝛē coꝛpis ⁊ vētris quo laudabilr pfici
tur digō. Cōpetit igit̄ añ comeſtionē exercitiū ſolū.
¶ Qḋ āt neutralr ꝯpetat oñdit̄. q: exercitiū ē motꝰ
T.c.117. vt videbit̄. Js āt diſtare facit qḋ ē phr̄coꝝ.4. Qḋ
vͦo tale coꝛruptiuū exiſtit. pp naq̄ diſtare ab eiꝰ pnº
accidit alicuiꝰ coꝛruptio Ariſt. de mūdo. ¶ Ampliꝰ
exercitiū cū ſit motꝰ ⁊ is actꝰ impfectꝰ cū ſit ētis actꝰ
T.cō.6. in potētia.3.phyſi. nihil cōferēs poterit ipſo cāri nāe
q̄re neq̄ ante cibū: neq̄ poſt cōpetit exercitium.

Propter

pꝛimū quidē ſciēdū pꝛimitꝰ exer/ citij eſſe deniū q: fricatiōis cā ip
ſum pdiſponit̄ ⁊ perficit̄ ea. ¶ Propter pmū hmōi
ſciēdū q: exercitiū pōt dupli accipi. Aut in cōi ꝓ la/
cō.aph.5º. boꝛe ac ēt motu indifferenter. vnde affoꝛiſmoꝝ ſecū
in pncipio. da. Laboꝛē nō intendit vehemētioꝛē motū: quē exer
citiū noiamꝰ. Et de re.ſa.2. Sic laboꝛ: motus ⁊ exer
citium ſunt idem: vel in ſpāli pꝛout diuidit̄ ꝯ hmōi.
Nō.n.exercitiū nāe laboꝛ eſt cū is vt neceſſarius ſi/
ue violētus extet. Exercitiū vͦo qdē voluntariū: neq̄
circa pnm. motꝰ ēt oīs. q: nō puꝰ veꝛ vehemēs āpliꝰ: de re.ſa.
2º ⁊ motꝰ q nō alterāt reſpirationē nōdū hos noiant
exercitiū. Eſt aūt id alteratio reſpiratiōis vehemētie
doc.2.c.1. ibidē. vñ pº 3º. Eſt motꝰ volūtariꝰ pp quē hanelitus
in pꝛinc. magnꝰ ⁊ frequēs eſt neceſſarius. Diuidit̄ aūt exerci/
tiū: ſicut ⁊ motꝰ eſſentialr magis: qm̄ qḋdā foꝛte: qḋ/
dā debile: nōnullū vͦo mediū: ⁊ qḋdā velox: qḋdā tar
dū: nōnullū vͦo mediocre. Adhuc qḋdā longū: aliud
breue: nōnullū vͦo mem. Ex his ſi qdē differētijs no/
uē exercitij ſimplicibus cōponunt̄ alie ſpēs plurime
vix pceptione ſubo applicabiles. Cōſurgunt aūt. 19.
qñ due cōiungunt̄ ſimul dr̄e. puta longū foꝛte: lon/
gū velox: longum debile: longū tardū: longū mediū
longū mediocre. Foꝛte velox: foꝛte breue: foꝛte tardū
foꝛte mediocre: vel mediū foꝛte mediū: velox breue:
velox debile: velox mediocre: velox medium. Breue
debile: breue tardū: breue mediocre. Qñ aūt tres cō
iungunt̄ vna. 27. cōſurgunt: ceu dr̄e pulſus magni
3º dr̄ia cōpoſite dr̄ia.82. Longū foꝛte velox: lōguȝ
foꝛte mediū: lōgum foꝛte tardum: lōgū velox mediū
lōgū medium mediū: lōgum tardū mediū: longum
debile mediū: longū debile velox. Breue foꝛte velox
breue foꝛte medium: breue foꝛte tardum: breue velox
mediū: breue mediuȝ mediū: breue tardū mediū: bre/
ue debile tardū: breue debile mediū: breue debile ve/
lox. Medium foꝛte velox: mediū foꝛte mediū: mediū
foꝛte tardum: mediū velox medium: mediū medium
mediū: tardū mediū mediū: debile tardū mediū: de/
bile medium mediuȝ: debile velox. Sunt ergo modi
exercitij ſimplices ⁊ ꝯpoſitis dr̄ijs duabꝰ aut tribꝰ in
vniuerſo.55. Quoꝝ i actū deductio eſt difficillima.
Que aūt dr̄e medie coꝛpoꝛi debent̄ tpato. Relique
vͦo q̄ intenſioꝛes fridō: mō tolerer virtus: remiſſioꝛes
aūt callioꝛi. Accitalr vͦo diuerſificat̄ q̄ſi ifinities exer
citiū rōne mãeꝛ in q̄bꝰ exiſtit: ceu nere: ꝯſuere: lapidē
iacere ⁊c. Rurſus exercitioꝝ qḋdā eſt cōe totiꝰ coꝛpo
ris ꝓpoꝛtionalr ꝯcitatiuū: puta currere: fodere: ligo
nizare: metere. ⁊ q̄ talia. Aliud ꝓpꝛiuȝ ſingulari par
tiū attributū: ſicut ſcribere manuū: vociferare pecto/
ris: calcitrare pedū ipſoꝝ ac manuū terere. ac ſilia.
Palin exercitij cōis: qḋdā eſt motus q eſt laboꝛ tm̄:
vt edificare fodere. Aliud eſt exercitiū ſolū: ſicut ſalta
re ⁊ pila ludere. nōnullū vero vtrūq̄ ceu arare: remi
gare ac putare. Jnchoādi aūt hoꝛa exercitij eſt expul
ſis pꝛime digōnis ⁊ ſcḋe ſupfluis pꝛiuū ſuſcepti ali/
mēti. Jpſis.n.iā pfectis ⁊ cū inſtet tps alteriꝰ alimē
ti: qḋ ſubtilitate ⁊ fluxu quaſi diſcernit̄ ſm Ariſt. ad
Alex. ſalue. añ vero hoc vel poſterius nō eſt exercitā
dū: qñ aut hu. reddent̄ indigeſti vel ſubaſſatione in
colāȝ trāſducētur. Diſcernit̄.n.id tps vrina. Jſtā qñ
fuerit ſuba media ac coloꝛe mediocriter citrina exer
citandū. qñ vero aquoſa ſubalbida nōdū. Si autem
ignea colica nequaq̄. iā.n.ptrāſiuit hoꝛa. Alijs qdē
cōpꝛopoꝛtionādū id erit coꝛpibꝰ a mēſurato. Dȝ vͦo
exercitiuȝ quietari qñ hanelitus incipit inſpiſſari q̄ȝ
magis: ſudoꝛ fieri: ruboꝛ ꝯtēdi ⁊ vaſa turgeſcere
nō paꝝ. Donec naq̄ auget̄ ⁊ roboꝛat̄: motuſq̄ leues
adhuc extāt: ⁊ tumoꝛ magnificat̄ ptiū nōdū ab exer/
citio deſiſtēdū. Tpatū tñ fere ſpōte ſua pmitte exer/
citari. Flegmaticū incita qñ velit iā deſiſtere exerci/
tare. Colicū aūt adhuc volentē cohibe. Eſt aūt exer/
citij ſic facti vtilitas trina. Pꝛimitus naq̄ duritieȝ
oꝛganis tribuit adinuicē ꝯfricatis: ex quo impaſſibili
tas ipſoꝝ ⁊ ad actꝰ robur ꝯſurgit. 2º innati caloꝛis
augmentatio. vñ attractio foꝛtis: alteratio pꝛōptioꝛ:
nutritio pfectioꝛ: ac oluȝ ꝯiter coꝛpoꝝ effuſio. 3º qp
pe ſpūs motꝰ violētioꝛ: quo vigoꝛato poꝛi apiunt̄ ⁊
ſupfluitates foꝛas ꝓpellunt̄ affectāte oī ſemita foꝛas
educi. ¶ Propt hmōi 2m ſciēm q: fricatio eſt crebꝛa
ſup coꝛpꝰ manuū deductio. Si.n. ſel aut bis fiat nō
ꝓpꝛie dr̄ fricatio. Dȝ naq̄ coꝛpꝰ cōtāgere. Qḋ erit
aut imediate ſicut qñ nudis pficit̄ manibꝰ aut aliquo
eis ſuſcepto: vt pāno aut puluere vel pinguedine ſeu
oꝛo. Que vtiq̄ ⁊ rōne ſue magis cēnº ac tpis diuerſi
ficat̄. Pꝛimitus qdē qm̄ alia ē ſimplex. altera ꝯpoſi/
ta. Pꝛia qdē duplex. alia q̄lis ⁊ alia q̄ta. Qualis nē
pe dura: mollis ⁊ media ſiue foꝛtis ⁊ dbilis ⁊ media.
Quāta quidē multa: pauca ⁊ media. Supaudite qui
dē due addunt̄ in ſerie Hippocratica. puta media in
ter durā ⁊ mollē ⁊ inter multā ⁊ paucā: pꝛioꝛes q̄t
tuoꝛ tm̄ explicāte: que imitatus ē nō ſupplēs. A. Cō pº 3º doct.
poſita vͦo ex his ē nouicuplex. puta dura pauca dura 2.cap.4.
multa: dura tpata: mollis pauca: mollis multa: mol
lis tpata: pauca tpata: multa tpata: tpata tēperata.
Quaꝝ dura ptes hȝ adinuicē inectere vel colligare:
mollis laxare ſeu ſoluere: multa ꝯcillare: media rari
ficare: pauca vͦo foꝛte nullū hȝ actū apte ꝓpꝛiū: ſed
cōeȝ ſolū: vt calefacere. Jd.n.oī vr̄ ineſſe. ⁊ iō Hip. pº prac.c.
ipſaȝ tacuit. Que aūt ex his cōmixte ceu tales cōſur
gūt ex his ſimplicibꝰ ſic opant̄ mixtiōe Haliab. vͦo
addit cū his duobꝰ celeritatē ⁊ moꝛā: qḋ magis ē fri
catiōis extneū. Que aūt media q̄litate ⁊ quātitate coꝛ
poꝛi debet̄ tpato vel mēſurato: q̄re omittēs hāc Ale
xā. deteſtat̄. Reliq̄ aūt coꝛpibus alijs. At fricationū
q̄dā eſt pfectiua: vt ea q̄ pcedit exercitiū pꝛimitus nu
dis manibus pacta: deinde inūctis. Si enȝ hac ipȝ
pcedēte paulatim pcaleſiat coꝛpus pmolliantur ſo/
lida

lida pſubtilient būida: ⁊ coāplient pori nullū ſidet pıculū aliquā pte diſcidi: vl' poros opilādo calefacti ue pus mediocriter ſyndone. deide olō. Eſt āt ⁊ alia pfectiua dcā: ſiue reductiua: ſiue apotherapēica ſeu pcuratiua q̄ pacto adducit exercitio. pficit. n. qd̄ ex ercitij ⁊ ſupfluitates educit q̄ nō fuerūt foras eo de mādate: q̄ mollire hz corpa mediū obtinēs mollis ⁊ dure ac mlie ⁊ pauce. Mediū. n. oz q̄litatē corpi do

Colli cōm. minari. hoc aūt appet ex. 2° apho. ⁊ de reg. ſa. cum
apho. 28. alijs. Eſt āt cōeſtio alimētoꝝ p ſtōm in vētre ītrodu
lib. 3. vl. ſi. ctio. Ante vo ⁊ poſt ſpaciū hoꝛe vel hmōi denotat.

Propter 2^m quidem ſciendum q̄ qd ſenti tum ſit ab alijs iam ex arguti ap paruit. ⁊ quid de hoc ſentiendū tertio ⁊ quarto appa rebit dicendoꝛum.

Propter 3^m vo ſciēdū q̄ ſimplr ⁊ vt q̄z multū exercitiū in re. ſa. oz ante cōeſtionē ⁊ nō poſt fieri: puta qn̄ cibi fuerit ī vētre ac cpe: vt pinductū ē: digeſti: ſic auctates mōſtrarūt ī ducte. Scdm qd vo ⁊ vt rari⁹ poſt cōeſtionē. Primū qdē pbat qm̄ illd qd facit deſcēdere cibū īdigeſtuz de vetre ipīnq ītердū cogēs ī hūtib⁹ ſtōm debilē ſur ſum aſcēdere: ac ēt qd opilatiōes cauſat cū cib⁹ indi geſtus ex vētre delapſus p meſeraicas trahat viſco ſus in epar. At quoq qd caloꝛē diſſemiat digeſtiuz hūc educēs d ptib⁹ interioꝛib⁹ ad exterioꝛa: ⁊ maxie in vētris digōne: q̄ nō ſolū pp̄a pficit caliditate. vez ea q̄ plurimū ptiū eidē ɔiacētiū. dr̄ia. 29. nō cōpetit poſt aſſumptionē alimenti. Et fulcit qm̄ digō pficit gete ceu ptactū. Sz pdcā īducit exercitiū poſt cōe ſtionē cū ſit motus vehemēs ex agitatiōe ſua alimtū cogit īdigeſtū dſcēdere ad īteſtina q̄z ſepe ac īterduz aſcēdere opilationēq īducere ac caloꝛē diſtrahere. ⁊ p ɔñs digōnē īfirmare ⁊ coꝛrumpere cū ea pfici hēat gete. Nō igit exercitiū cōpetit poſt alitionē: ſz añ: cū inde caloꝛ in ſuſceptionē diſpōat alimēti ſupfluita tes expellant exteri⁹: ⁊ coꝛp⁹ vlr roboꝛet oē: dūmō hic nō extet famelic⁹: q: vbi fames nō oz laboꝛare ac maxie cū talis fuerit coleric⁹. Scdm qd vo ⁊ rarius cōpetit poſt comeſtionē. Aut q: is ſuſcepit āpli⁹ ali mētū: cui nō pt dñari digōne: vt ergo repat deoꝛſuz motu poſt aſſūptionē agitet: niſi doꝛmitione iuuet: qm̄ mot⁹ coꝛpa pturbat: vt oñdit nauigatio. aph. 4.

Apho. 14. vñ Hip. re. a. 2. Poſt cenā ſeu prādiū meli⁹ opz ta
Tex. cō. 23. les ītegrā q̄ntitatē noctē doꝛmire. i. tm̄ q̄ntum ⁊ noc
ctare: q̄ ſi nō doꝛmiāt diutiſſime ac ſuauiter deābu lādo nō reſiſtēt. Et iſti⁹ eſt. A. ītētiōis vt appet ex p
lz. doct. 2. cedentib⁹ ipſi⁹. Recitat. n. Hip. pfatā ſniam: cū ait:
c. 7. añ me. inqt Ruffus īceſſus hic mihi plz ⁊c. vt īductuz añā.
In argu. Cōpetit ēt foꝛte q̄nq qn̄ volumus coꝛpis fridi ⁊ ſicci caloꝛē īcitare ac ſiccitatē ſparſiōe alimēti ī ptes pfe ctius remittere. Sicq plures voluerūt exponere lau dātes dcm̄ medici Hip. ſeriātis vt ptactū cib⁹ pce
In arg. ad cupet exercitiū. Sz q̄ id falſificatū appet mox quan
oppoſituz. do ſubdit qd vlr in ſanis ⁊ īfirmis ē faciēdum. Silr
A. Gal. 2. Hip. ſeries ⁊ Gal. grece teſtant ɔriū. Pōt tn̄ vtcū
aph. com. q̄z dici mō quo balneū pcipit propter hūectere poſt
apho. 16. alitionē. Balneū vō nō parū: ſicut tactū cōcidit cum
c. 16. añ me exercitio in actiōe. vñ. 14. de īge. Oē coꝛpus ſubtile
dium. balneari poſt cibū eſt aptū niſi periculuz ſit ſm epar
In argu. obſtructionē fieri: ⁊ maxie ſm ciboꝛ ſpēm. Idemq̄
doc. 2. c. 5. p° tertia. Cōfert ēt exercitiū vel motus magis q̄s mi
in medio. noꝛ poſt cibū: vt deſcēdat deoꝛſum ex ſtō in ventris
doc. 2. c. 7. fundū: ⁊ maxie qn̄ vēter aut alimentū fuerint ventoſi
poſt prin. aſcēſiui: vñ pzlo tertia. mot⁹ puus poſt cōeſtionē ip
ſaz in ſtō qeſcere facit. quare Ari. poſterioꝛ. 2. Poſt
Tex. cō. 11. cenā deābulare eſt ſanū ne circa os vētris innatēt ci bi. Quidā tn̄ laboꝛatoꝛes aſſueti cōtinue nō videntur poſt comeſtionē ledi cōtinue: ſz inde pueniant tādez ad egritudīes prauas. inaſſueti vō ledunt: vt apparet

apho. 2. Et iō q̄cūq coacti ſunt comeſtiōe ſuſcipiāt Apho. 49.
pauca cibaria digeſtibilia nō aquoſa. Calīos quoq inſup ⁊ ſiccos: reſolubiles: extenuatos: maxīeq labo rioſos ſi opus ſit exercitari minus nociuū poſt come
ſtionē erit q̄z añ. de re. ſa. appeno ſexto. Eſt aūt attē Circa prin.
dendum q̄ illaboꝛioſi exercueunt ante comeſtionē vt caloꝛ cōfoꝛtet digeſtiuus. Laboꝛioſi vero q̄eſcāt vt coadunet his diſſolutus. poſt vō cōeſtionē: vt vlr q̄e ſcendū. vnde Damaſcenus in apho. In nimio exer
citio poſitos ante cibū parū q̄eſcere opz: ſed ocioſos Apho. 32.
parum ante cibum exercitari.

Propter 4^m vero ad p^m quid dcm̄ cū ei⁹ cōfirmatiōe iam apparuit. Et ſilr ad aliud: qm̄ oñſum eſt aliquā vtilitatē exercitij q̄nq foꝛe poſt alitionē. Aut nō raro cadit abuſio in cōpa ratiōe. ¶ Ad aliud dcm̄ nō eē ſilē olo: qm̄ exercitiū poſt comeſtionē foꝛtaſſe plus īpedit balneo: cū agita tione ſua cogat alimentū peramplius deſcēdere. Con ceſſuz eſt ēt q̄uo cōferat poſt cibationē exercitiū quā doq. Sermo Gal. ēt exponēdus nō q̄ velit ſemper poſt cibū diſcratos balneare: ſed aliquos vt extenua tos. Tēperatos vlr nō balneari poſt alitionē. Id ēt dicit in mētē lectoꝛis exercitādā. ¶ Ad aliud dcm̄ q̄ lz digō fiat in gete. digōne tn̄ tertia: pp quā alimē tū ſuſcipit elaboꝛādū valde duplici pcedēte digō ne. Ac q: diuitiuz in ptes mimas ⁊ īſertū ipſaꝝ coꝛpo ris ſpōgioſitatib⁹ ⁊ poꝛis mai⁹ ſequit iuuamētuz ex caloꝛis vigoꝛatiōe ac delatiōe ipſi⁹ ad extra q̄ melius nutriunt ad extrīſeca depēdētia ex ſupfluitatum edu ctiōe q̄z noceat mot⁹ agitatiōe. Id. n. verificat in di geſtiōe potiſſime p°. ¶ Ad aliō ēt qd dcm̄ appet q: nō olno famelic⁹ q̄ exercitat añ comeſtionē aut ſi fuerit tūc vt dcm̄ ē ceſſandū ab exercitio. ¶ Et ad ea q̄ ptis oppoſite ſilr qd dcz appet. ¶ Sz ad reli quoꝝ ſub ɔrioꝝ p^m dcm̄ q̄ Ari. loqt d motu primi mobil' a quo ſequit coꝛruptio in his īferioꝛib⁹ ſub tē poꝛe pmanētib⁹. eo q̄ nō pōt circulū ɔſtituere ɔiun gēdo finē: vt appet ibidez pn°. Hic aūt eſt ſermo de motu pticulari aīalis q̄ gen⁹ eſt exercitij ⁊ nō pimus. ¶ Aut h cū eo q̄ pticulr ɔferre vt tādē vlr aggrega tus nocet cū ī ipſo aliqd ſpūs exalet ⁊ vigoꝛis ceu ī ſaliua emiſſa. in q̄ caloꝛ cadit īnatus. ita vt ⁊ demū: ſicut oñſuz dr̄ia. 112. añticū ſiat oē. ¶ Ad aliō dcz q̄ mot⁹ ⁊ oē ſucceſſiuū eſt īpfectū pmanētis relatōe eo q̄ nō vt id hēat ſil' totū: ſz in ſucceſſiōe ⁊ acq̄ſitio ne ptis poſt partē. Nihilominus tn̄ ɔfert in pfectio nē alicuius ⁊ maxie caloꝛis excitationē ⁊ ſupfluitatū eductionem vt oñſum. Qd notat motus pmi mobi lis cum alijs maxie qui cā gñatiōis ⁊ coꝛruptiōis ho
rum hic entium exiſtit. de ge. ⁊ coꝛ. ſcdo. Tex. cō. 56.

¶ Differentia. cxix.

Q cibus ſubtilis groſſuz dheat pcedere: monſtrat. Q: 3° re. a. oz vt ſumat in pmis illd: cu Com. 34.
ius coꝛruptio ē faciliꝛ. ⁊ ei⁹ deſcen ſus velocioꝛ. deide ſcdz poſt ipz qd
eſt 2^m ɔriū illi⁹. ¶ Adhuc. I. p̄acti C. 6. in me.
ce. Opz vt pponat hō cibos facile dſcēdētes ex ſtō il
lis q̄ moꝛātur. Palin. p° tertia. Nutriētia ptcrea ī Doc. 2. ca.
ſui receptiōe oꝛdinēt hūt ī quo ſanitat' ɔſeruatoꝛ ſol 7. añ med.
licitus eē dz: ne illd qd ſubtile eſt ⁊ cito digerit poſt
foꝛte nutriēs: qd ſit eo duri⁹ ī cibo ſumat. In dietis Lectōe. 54
quoq vlib⁹ cōcoꝛdati ſunt antiq: q̄ cibaria q̄ ſunt in prin.
velociter deſcēdētia: facileq venas penetrātia pmit tēda eē añ cibū: q̄ aūt ad hec tarda poſtrēo. ¶ Rur ſus qd ē cito digeſtibile: ⁊ de vētre egreſſibile oz p mittere: q: id cito digeſtū groſſo pmiſcebitur indi geſto exñti in ventris fundo non pmittenti illud de

ſcēdere: q̄re ꝯtigit vtrūq; corrūpi. Adhuc ſm Iſaac
Collir cap. febriū 5°. Uēter ē ſtans receptaculū. Ipm aūt ē gra
9. poſt me. ue: q̄re hmōi petat fundū. Eſt. n. ⁊ frīdū: hūidum: vi/
ſcoſuz: digōnis īpeditiuū. pp qd̄ vt facilius digerat
ſubtilē expetit cibū premittere: cū ſit digōni obediēs
magis groſſo. ¶ Amplius illud dʒ premitti qd̄ ci/
tius reſtaurat deperditum. hoc eſt ſubtile cū celerius
digeratur ⁊ penetret groſſo.

c.6. pᵒ me. **Cuius oppoſitū** oñdit̄ p pᵐ pra/
cticeita. Groſ/
ſus cibᵒ ñ cito digeſtibil' dʒ p̄cedere cito digeſtibilē
doc. 2. ca. Adhuc 3ᵃ pᵒ. Iſte ēt nō pᵒ cōcedere dʒ cibū labilē. ita
7. ante me. vt poſt ipʒ cibū fortē ⁊ durū ī cibū ſumat. Palin. 7.
c.6. añ me. de īge. In cēa dari p̄cipit̄ cibos groſſiores ⁊ terre/
ſtriores: q̄lis eſt panis. deinde liq̄diores ⁊ ſubtiliores
ceu petrinoꝝ piſcium palmētū. Rurſus ars imitat̄
nām. hec aūt groſſiora ⁊ grauiora bis premittit op/
poſitis: velut ēt denotant edificioꝝ fundamēta. pro/
pter qd̄ groſſum ſubtili opus ſit premittere.

Propter pᵐ q̄dē ſciēdū q̄ notificatū ē q̄d
ſit cibus. 136. ⁊. 137. dr̄ia ⁊ alijs.
Groſſitʒ āt ⁊ ſubtili ſunt q̄litates due q̄dā: q̄s q̄ppe
medicᵒ ſenſibil' artifex ſc̄das cū ſibi ſilibᵒ nomīat cuʒ
qualitates appareāt cōpoſite ad primas: velut ſube
ſ̄ concrete. Groſſum ⁊ enim eſt: cuius ſub̄a frigido
magis aut calido inſpiſſata exiſtit de difficili cedens:
⁊ per ptes penetrās tarde. ſubtile vero ecōtra.

Propter 2ᵐ vō ſciēdū q̄ q̄dā dixerunt ad
q̄ſitū diſtiguēdo cibū eē duplicē:
duꝝ maſticabilē ⁊ liq̄dū nō maſticabilē: volētes q̄ ſi
duo cibaria aſſumant̄: quoꝝ vnū maſticabile ſit: reli
quū aūt nō oportere īmaſticabilē maſticabili p̄mitte
re: moti ex eo q̄ nō maſticabile ſi poſt det̄ cito dige/
ſtū nō potēs trāſire ſeipm corrūpet ⁊ p̄cedēs ſilr groſ
ſuʒ īdigeſtū. Si vō cibaria vtraq; aſſūpta ſint maſti/
cabilia dicūt groſſū ſubtilē ante ire. Hec āt poſitio
ſa'tē q̄ztū ad pᵃᵐ ptē ſtare nō pt̄ p illa cadē qbᵒ oñ/
ſuʒ poꝝi dr̄ia potū ⁊ cibū ſil' fore cōmiſcēdos. Oñſuʒ
enī liq̄da vna cōpactis adunāda vt pfectior ſeruētiat
cōmixtio. ⁊ demū digō ⁊ nutricatio. Nā ſi cibᵒ ſub
tilis īmaſticabilis p̄ponat̄ citiᵒ digeſtᵒ ptrāſiēs ſecuʒ
reliquū cibū indigeſtū ex ſtō educ̄. Adhuc vēter ī pte
īferiori exñs ignēᵒ ſpoꝛtiōabil' ſubtili cibo ipm quaſi
ſupflua caliditate aduret p̄parādo eū ī colē gñationeʒ
ī cēe: pp qd̄ ea poſitio quo ad poꝛē ptē ſtare ñ valʒ.

Propter 3ᵐ aūt p̄mittāt̄ p̄us q̄dā vitati ne
ceſſaria. 2° ſubdat̄ cadē. ¶ Pro
pter hmōi pᵐ ſciēdū q̄ corpoꝝ ad p̄ns dr̄ia duplex
exiſtit. nā eſt corpᵒ q̄ddā ſanū ſimplr: cuiᵒ actᵒ pce/
dūt ſcu'pate hñs mēbra olā. ⁊ p̄cipue digōnis pᵉ ſibi
pportiōabilia ſuicē ⁊ toti. Eſt ⁊ alid̄ huic oppᵐ vt cu
ius pticularꝝ actiōes ſunt d̄ficiētes: vtcūq; ⁊ maxᵉ q̄
digōnis pᵉ nō adīuicē pportiōales: ſʒ aut d̄biles ci/
to alimētū añ digōnē pfectā egredi p̄mittētes ī ſeceſ
ſuʒ: vl' fortes ꝯſtipate phibētes ipo ēt digeſto ſuper
Doc. 2. c. fluitates ſecedere. Eti. cibaria ſūt ī duplici dr̄ia. q̄dā
7. in. prin. enī ſūt alimēta vā vt pāis: caro ⁊ vinū laudatū pᵒ 3ᵉ.
q̄dā āt a nutrimēto vō exñca vtcūq; cibaria potius
medicialia ceu fructᵒ ⁊ olera: quoꝝ q̄dā ſt ſtipticāria
⁊ alia molliētia. ¶ Propt 2ᵐ hmōi ſciēdū q̄ ſi cor/
pora fuerit ſēſibilr lapſa vt q̄ ſecedāt p āplᵒ groſſuʒ
oʒ ac ſtipticū: tūc ſtili ⁊ mollitiuo p̄mittet̄: vt ſui q̄ñ
ꝯſtipatiōe q̄dā tāto retiēat̄ tpe qd̄ ſubtile: vt vna poſ
ſit digō pfici. Si āt fuerit ꝯſtipata ſbtile liq̄dū molli/
tiuis groſſo terreſtri ſtipticāti p̄mittat̄: vt vēter inde
molleſcat. Reliq̄ vō corpa d̄ qbᵒ p̄ncipalr īroducteᵒ
eſt ſmo ſ̄ hoc ordīe regāt̄ p̄miſſiōis ciboꝝ ⁊ poſtpo
ſitōis. Siq̄dē. n. duo vl' plā ſumāt̄ cibaria: quoꝝ vnū
mediciale ſubtile mollitiuū ſit: alid̄ aūt nutribile oꝑʒ

ſic ſubtile facile deſcēſibile moroſiori p̄ponere: vide
p̄lo practice. Oꝑʒ vt hō p̄ponat cibos facile deſcen/ c.6. in me.
dētes de ſtō illis q̄ morant̄ ſic q̄ molliāt vētrē illiſ/
q; ſtringāt vt cibᵒ cito deſcedēs viā paret morātı: ſi
cut ſunt melones pſica. priᵒ nāq; ſumēda ſunt: q̄ʒ pa
nis aut caro: vt molliēs vētrē cibᵒ viā paret ſtringē/
ti. Sicut prius ſumunt̄ olera elixa p̄parata cuʒ muri
⁊ oleo: q̄ʒ pira ⁊ coctana. Cuiᵒ q̄dē rō: q: hmōi ſunt
facile trāſibilia q̄litates mediciales hñtia. Et iō vt vē
trē cū expedit ſubducāt: ⁊ ne poſtpoſita corrūpātur
reliquū corrūpētia cibū ea: opᵒ ſit p̄ponere. ⁊ in hūc
q̄dē itellm tēdit pᵒ 3ᵉ. q̄ñ p̄cipit̄ cibū ſubtilē groſſio doc. 2. c. 7.
ri anteponi. Si aūt ſūpta ſint vā nutrimēta cibatio/ ante me.
nis grā ſolū ſuſcepta ⁊ nō medicine: tūc groſſior p̄/
mittat̄ ſubtiliori: vñ Haly. loco p̄tacto. Groſſus ci 1. prac. c.6
bus nō cito digeſtibilis p̄cedat cito digeſtibilē ⁊ ſub pᵒ me. vt ī
tileʒ vt p̄pō carnis omne auibᵒ ⁊ vaccie añ ouinam. arg. ad op/
Qd̄ ⁊ ſenſit. A. loco p̄tacto negās nō fore cōcedēduʒ poſitum.
labilē pᵒ cibū: ita vt poſt ipm cibᵒ fortis ⁊ durᵒ aſſu/ In arg. ad
mat̄. hmōi vō talr ꝯfirmēt̄. Oē nāq; agēs nāle ī ſui oppᵐ. 1. 3.
actiōe tp̄s ꝯcernit. 2° de cā. Et ī maiori tpe fortior p doc. 2. c. 7.
ficit̄ actio ⁊ cibᵒ groſſus fortiori īdiget actu ſubtili. ante me.
Oportebit itaq; groſſū p̄cedere vt p̄aſſumat digōnis
actū añ ſubtilē veniētē poſtrēo. Ampliᵒ oʒ digerētis
ad id qd̄ digerit̄ pportionē aduēire: ſiē actiui ad paſ
ſiuū: vñ aph. 1. Cibᵒ dʒ eē pportiōal' calori. nā ſi in cō. aph. 15.
mēſus fuerit multus expetit̄ cibᵒ. ſi āt modicᵒ paucᵒ. iuxta ſinē.
Qd̄ ſi alr ſiat aut ī co. vl' hu. ſl'aticos trāſibit. Cū igi
tur ps vētris īferior ſit calidior ſupiori: eo q̄ carno/
ſior ē ipa ⁊ plī ſanguis ſilr fortiᵒ digerēs. Iuuat̄ ēt
ea ex meliori applicatiōe ptiū reliq̄ꝝ ei dictaꝝ. dr̄ia
26. vētris digōnē iuuātiū q̄lia ſūt epar: ſplen: ʒirbᵒ:
diafragma: ⁊ arteria grādis: cū muſculi ſup vētrē ex/
pāſis. Adhuc ſi groſſus p̄mittat̄ eiᵒ groſſitie pileron
vētris ꝯfortabit ⁊ ꝯſtipabit phibēs ſubtiliorē añ di/
gōnē eē duci. Si āt ſubtil' p̄ponat̄ ſui paſſibili fluxi
bilitate ſecedēs ex ſtō groſſiorē īdigeſtū educet. Pa
lin. cū cibus groſſus p̄ceſſerit ſubtil' adueniēs meliᵒ
ſibi cōmiſcebit̄ ī ipm vndiq; penetrās ſui ſubtilitate
q̄ʒ ſi ſubtil' groſſū p̄cederet. Eiᵒ nāq; grauitate petēs
q̄ deorſuʒ ſubtiliorē ſeq̄ſtraret ī ptes. Sic ergo oꝑʒ
groſſiorē cibū anp̄ōere ſubtili: q̄ñ corpᵒ ſanū exiſtit
⁊ q̄ñ grā ſumit̄ nutrimēti. Mediciē vō grā vl' trage/
matis poſtponūt̄ aliq̄ ſtiptica vt cibᵒ fundū petat vē
tris: ſic pira citonia ⁊ caſeᵒ ſtipticᵒ. Q̄ñ āt cibᵒ fuerit
medicial' labilis: celeriter putreſcibil' eū oʒ p̄mittere:
q̄ñ poſtpoſitᵒ īfundit ⁊ corrūpit qd̄ añ ipm. Tp̄s aūt
acceſſiōis ſi fuerit mollitiuū pp̄e ipſi dʒ tñ eē alimē Collir. ca.
to ſecūdo vt q̄ñ reliquᵒ aduenerit ſit ipe iā ī digōne de 3. in ſi. ⁊. 7.
ſtō deſcēdēs: vt vētrē molliat ⁊ īfridet: vñ peccāt ī ſ̄ terap. c.6.
medici ⁊ marie ī diureticoꝝ exhibitiōe: qbᵒ mox ſub in med.
ſeq faciunt cibū deportantē hūc indigeſtuʒ ad renes A
opilationem ⁊ lapiditatem augmentando. Per op/
poſitum quoq; quando venter fluxus ſtiptica ſubdu
cenis: vt tactum premittere.

Propter 4ᵐ q̄dē ad pᵐ dōm vt ad auētes
q̄ ipe pcedūt ſuis vijs itellecte
ex vtraq; pte. ¶ Ad alid̄ dōʒ verū eē cito digeſtibi/
le ⁊ d̄ſcēſibile ī altera pte diſtictiōis p̄miſſa: vt quan
do vnū aſſūptoꝝ eēt nutribile magᵉ: alid̄ vō medici/
nale molliēs plus: ſʒ q̄ñ vnūq̄dq; fuerit nutribile ve
nō oʒ tūc groſſo ſbtilē p̄mittet̄: ſʒ vt oñſuʒ ē eō. neq;
ēt accit: vt d̄ducebat̄ q̄ ſubtil' digeſtᵒ p̄us corrūpat̄
nō valēs exire: ⁊ cōmiſcebit̄ īdigeſto corrūpi paꝛoꝛ
q̄ñ ſil' digerūt̄: eo q̄ tal' ē pportio hmōi cibarioꝝ:
vt ſbtil' ad groſſū: q̄lis digōnis ptᵉ īferioꝝ vētrᵉ ad
ptē ſupiorē neruoſitate mīnᵒ digeſtia iferiori. ¶ Ad
alid̄ dōʒ q̄ hic ſmo magis in corporibᵒ verificat̄ ſa/
noꝝ in qbᵒ nullᵒ hūor d̄ quo ſit curādū abūdet ī vē/
tre.

tre. In his. n. cibus ꝑponēdus eſt medicīalis calefa-
ctiuꝰ digeſtiuꝰ ⁊ diuiſiuꝰ: deinde vomitu aut ſeceſſu
educēdu flegmaticū ſeo ꝯtētū. Extranee ſilr dicuꝫ
ſtā cohabitare ī vētre cū nā nullū ſibi ꝯſtituerit rece
L.9.4.fin. ptaculū: nālū ſcdo. ℭ Ad aliud dōm: ꝙ lꝫ ſubtile
groſſo citiꝰ cōſumat: qñ fuerit eqlis q̄ntitatꝫ: ⁊ agēs
ſilr cū aliqs ꝯditōibꝰ eq̄le: cū tñ ſubtile multiplicatum
fuerit ſup groſſū plus aut tm̄ fit dcā ꝯſūptio ſubtil
ad groſſuꝫ vt antea ſed eqlr cōſumunt: vt euenit in
ꝓpoſito ⁊ dfia apparuit priori. Suſcipit eniꝫ d ſub
tili tanta q̄ntitas que groſſo reſiſtit cōtrapoſita ineq
li cōſumitur tempore. ℭ Et ſimiliter ad ea que par-
tis alterius quid dicendum apparuit.

ℭ Differentia. cxx.

Q ſemel tantū ī die naturali ſit comedēdū mōſtratur:
qm̄ ꝙ eſt ꝯtriū corpi ⁊ ipſiꝰ leſiuū ra-
ro applicādū eſt. tale qdē eſt alimen
tū. 1. de ge. ⁊ cor. cōclonum tertio.
Te. cō. 38. Rarius aūt eſt quod ſemel in die.
Collr. c. 4 ℭ Adhuc aīal qd eſt actuū nobiliū paꝝ dꝫ circa co
in medio. meſtionē ſollicitari: vt illis valeat ampliꝰ itēdere.
7. de vtilitate particularū. hmōi eſt hō ibidē. Pro-
Collr. c. 21 pter qd raro ⁊ paꝝ vt ſemel ſolū ī die cōedere habꝫ.
lſi. ⁊ lib. 4 ℭ Qd aūt bis vr̄ p Corneliū celſuꝫ bis in die potiꝰ
c. 17. ī me. q̄ꝫ ſemel cibū cape cōſulētē: qꝛ alimētū ordlat in re
⁊. c. 10. ī pn ſtaurationē dep̄diti: ſꝫ ipa vr̄ duplex. vna qdē nocte
ci. ⁊ expliic. facta cū calor coadiuuatꝰ fortificet: ⁊ reſolōnē ſaltē
5. de iuua- ſenſui occultā opet vehemētiorē: velut hyeme dicūt
mē. c. 5. ī fi. cōtingere. Altera vo ē reſolō diurna: pp̄ poroꝝ a ca
lido ⁊ luce aptionē māifeſtā. ℭ Ruſus cōeſtio ap
petitui ordlat. Sꝫ cōiter bis appetit ī die. Jdoqꝫ bis
erit comedēdū. ℭ Et ꝙ ter vr̄: qꝛ ois pfectio in tri
bus ꝯſiſtit ī huiꝰ lib. ꝓhemio. In comeſtiōe vo pfe-
ctio attēdēda nō minima cū ordinet ad vitā ex lōgin-
Cō. aphor. quo. ℭ Adhuc plimo calō plimū ⁊ ſepe alimētum
17. in me. expetit adminiſtrare. apho. 1. hoc aūt ineſt hol cū cali
diſſimū ſit aīaliū ꝓbl. 4. ℭ Qd aūt plus ēt quater
Probl. 6. oñdit: qꝛ ei qd debilis digōnis exiſtit: ⁊ vehementis
reſolōnis exhibēdū eſt paꝝ ⁊ ſepe. apho. p°. Talis
Cō. affo. 15 vero eſt hō cū ſit mltis occupatōibꝰ dedituꝰ digōneꝫ
ī pn. ⁊ fi. ⁊. ipediētibꝰ. 5. de iuuamētis: ⁊ cōpoſitiōis ceteris ra-
17. in med. rioris deoptia ꝯſtructiōe. Palin. in die nāli q̄ttuor
C. 5. in fin. cōbinatiōes q̄litatū tēpoꝝ pticulariū exiſtunt ſꝫ q̄s
Collr. c. 4 luna in nobis mutatiōnes alteratiuas cauſat nō par
in medio. uas. dfia. 178. qbus opus ſit cum alimētis reſiſtere.
itaqꝫ q̄ter erit comedēdū. ℭ Sꝫ ⁊ ꝙ cōtinue vr̄: qꝛ
aīal reſoluit cōtinue: cū calor nālis ſemp hūidū de-
paſcat: cui per alimēti adminiſtrationē reſiſtit ꝓpor
tionatam. ℭ Adhuc q̄dā videntur aīaliū paruoruꝫ
cōtinue quaſi comedere: quare non ⁊ maiora magis:
ita ꝫ cōtinue vr̄ eſſe comedendum.

Oppoſitū autem horum olim: ⁊ plus te
nent arabes volētes ter ī duo
bus fore comedendū diebus. Qd videt qꝛ indigeſtū
cauendum eſt ſm. A. ſumere: ne ſuper indigeſtum oc
l. 3. doc. 2. currat. Quod fit ſi plus bis vicibus: vt dclarabitur
c. 7. pꝰ pn. comedatur. Neqꝫ opꝫ corpus permittere inaniri: qꝛ
euenit ſi paucioribus adminiſtretur numero huiuſ-
modi. Propter quod in duobus diebus naturali-
bus ter comedendum.

Propter pᵐ qdē ſciendū: ꝙ comeſtio eſt
alimēti ore ſuſceptio. Quod ali
quādo eſt maſticabile groſſum interdū liquidū ſorbi
le ⁊ nōnunq̄ꝫ liquidum potabile vt vinum qd alimē
tuꝫ eſt ⁊ potꝰ. Semel quoqꝫ bis ter ⁊ hmōi ſunt ad-
uerbia quantitatem diſcretiuam importantia. Quid
autem ſit dies naturalis quidqꝫ artificialis. differen
tia viſum. 103.

Propter 2ᵐ qdē ſciēdū eſt ꝙ Hipp. 2. re.
acu. cū Gal. vr̄ velle comedēdū
fore ſemel aut bis ī die. Qd innuit qñ dr̄. Qui. n. ſe- Te. cō. 22
mel vel bis in die cōedere ꝯſueuit ⁊ reliqua ex qbus
nō eſt ꝯſuetudo prādere: ⁊ prādēt ⁊ ſicꝫ ſemel ī die ꝯ Te. cō. 27
ꝯſuetudinē comedēdo. 6° vero re. ſa. īdicat Ga. ſeip añ mediū.
ſum comedere bis in die. 7° aūt de inge. In extenua-
tis ⁊ debilioribꝰ ter p̄cipit. Queſitū tñ regimē inſpi C. 6. pꝰ me.
cit ſanitatis. Arabes vo vt tactū vident regulr ſenti
re in duobꝰ diebꝰ eſſe comedēdū ter: vñ. 4. Alman. c. 4. añ me.
Qd tēpatius eſt vt ſani ter īter duos reficiant dies.
Prīo quoqꝫ practice. Opportuniꝰ vt cōedat hoc q- C. 13. ī me.
dē die bis. hoc aūt ſemel. Cuiꝰ cāꝫ ſubdit vt alleuie
tur eiꝰ ſtōus a cibo diei: quo bis ſumpſit: ⁊ opet ī re
liquijs cibi p̄cedētis ⁊ digerat cibū decoctiōe ſupue
niēte opportuna. Prīo aūt 3°. Ex vicibꝰ ſatiantꝫ co Doc. 2. c. 7
meſtiōis melior eſt vt hō vna die ſel ⁊ altera bis: ſcꝫ añ mediū.
mane ac veſpe comedat. Quoꝝ motiuūꝫ potuit eſſe:
qm̄ p̄ceptū nihil comedēdū ee niſi cibꝰ d ſtō deſcen
derit. Ipſe vo in habitudie media morat ſeo. 12. ho
ris vſqꝫ ad. 22. tredecia 3°. Sumat aūt tp̄s q̄ſi me- Tra. 3. c. 8
diū īter. 12. ⁊. 22. qd ē circa. 16. horas. Ter aūt. 16. in medio.
48. cōſtituūt horas: que duos perficiunt dies nāles.
Precipit autem mane ⁊ ſero vna dieꝝ comedere ne
nocte comedat ꝓfundiori. Hora. n. tūc eſt digōnis
⁊ quietis. hec tamē apud latitudinē hūtes multā va
riatur ex breuitate dieꝝ ⁊ eoruꝫ ꝓlixitate. Quid aūt
de his dōm videbitur cōſequenter.

Propter 3ᵐ vero ſciēdū ꝙ ſicut corpa di
uerſificant ī alijs penes res natu
rales: nō nāles ⁊ ꝯ nām: ſic ⁊ circa comeſtiōis vices.
Que aūt ſint he notū eſt ex mltis. hic tñ varietas q̄-
rit magꝭ reꝝ nāliū ⁊ ināliū adinuicē q̄ꝫ p̄ternām cū
ſermo in corpibꝰ ſanis exiſtat. Nā hoꝝ q̄dā ſūt ca.
⁊ hu. craſſa ſufficiēter dēſa cōpacta ventris ⁊ epatis
laudabiliū repleta decēter ſanguie: nō occupatiōibꝰ
extraneis ſubiecta in his locis ⁊ tpibus cōtēperatis
⁊ cōſtitutiōibus: ac que neceſſaria ſunt ad vitā ſuffi-
cienter habētia. His quidē in die nāli ſufficit ſemel
circa meridiē ſemel comedere. Qd ⁊ qdā pinguium
noſtroꝝ obſeruāt ſacerdotū: vñ Almā. 4. Bis ī die
refici corpa hūtes craſſa ⁊ piguia ledit: ſumūt nāqꝫ C. 4. ī me.
tales multū alimēti. Abūdāt ēt hu. crudis digōne in-
digētibꝰ: ⁊ iō tāq̄ꝫ fortibꝰ vtute ⁊ corpibꝰ nō egētibꝰ
dādū eſt raro ⁊ multū: q̄ aūt his ſunt oppoſita cū la
tis poris ⁊ ſubtilioribus bina vel trina forſitan plus
egēt comeſtiōe: q̄re Almā. 4. Semel in die comede Ubi ſupra
re corpa hūtibꝰ macra: ⁊ ſicca nocet. Media vo ho- īmediate.
rū duobꝰ diebꝰ ter reficiant aut ol die bis. Et hmōi
qdē rō ſumit ex ꝓoris oppoſito. Obſuāda ēt ſūt ma
xime etas cū alijs annexis ⁊ cōſuetudo. Nā īfantes
⁊ pueri ⁊ ꝓprie aīoſiores bina trina vl̄ ēt ampliori:
qñqꝫ egent comeſtiōe. Silr ⁊ decrepiti cū ſint ceu lu
cerna extinctioni parata. aph. 1. Senes vo ſemel aut Cō. aphor.
bis aut ter in duobꝰ diebꝰ. Adoleſcētes vo cū iuue- 12. in fine.
nibꝰ bis in die: ſꝫ tñ āpliꝰ ⁊ minꝰ. Cuiꝰ qdē rō ſumit
ex calore itēſiori ⁊ remiſiori cū ſuba duriori ⁊ mollio
ri magꝭ vl̄ minus reſolbili apte. Cōſuetudo ēt ī hoc
vehemēter ē obſuāda. Nā qdā ſunt ſel cōſueti cōe-
dere in die. alij vo bis: nōnulli vo ter: q ſi mutant a
ſua ꝯſuetudie ⁊ p̄cipue ſubito ledēt q̄ꝫplime vt dcla
tuꝫ eſt. 2° re. a. vñ pᵒ 3°. Et vſus ī hoc vehemēter eſt A. t. cō. 2.
obſuādus: eo ꝙ deuī eſt ipm fore nām quādā quā p vſqꝫ ad. te.
filia oꝫ gubernare. nā ꝯſuetudie diuerſitas cāt non cō. 34. do.
pauca: quidā. n. ſemel cibāt in die: alij vo bis. Et hi 2. c. 7. cir.
qdā citius: nōnulli vo ad veſperā. 7. de inge. Plu- mediū
ries ēt reficiēdi ſunt illi: ad quoꝝ ſtōus ſenſibiliores
colera ꝯſuete feſtinat ciboqꝫ medicum grc ſſior. In c. 6. pꝰ me.
regionibꝰ etiā calidis temporibus conſtitutionibus

⁊ ſubtilib⁹ vētib⁹ cibarijs opus ſit numeꝝ augere cōmeſtionē: in medijs vō mediū: in ꝯrijs vō ſecus euenit oſtariā. Cōeſtiōis q̄ꝙ numeꝝ victū manib⁹ q̄rentib⁹ opus addere eſt pp multā reſolonē in eis factā a calore acuto. Infirmoꝝ vō penes hmōi ⁊ res variaꝛ q̄ ꝑter nāz. diia. 133. Pot⁹ ēt iumēd⁹ ē comeſtiōis tpe: vt declarātū. 118. diia. Et h gdē ē ꝑmixtu⁹. Delatiu⁹ vō pt ēt extra cōeſtionē ſuſcipi: puta cū di

Colſr. c. 6. poſt mediū — geſtio fuerit ꝑfecta ĩ vētre ⁊ dimidiata ĩ epate. 7. de inge. ℭ Ex his itaꝙ breuib⁹ pōt qs veritatē h⁹ q̄ſiti ampli⁹ explicare: cui⁹ approbatio appet ex ꝑargutis. Et nota ēt ex ipſa rei extat natura: ſic itaꝙ ſentio nālius ⁊ ſepius bis comedendum in die.

Propter 4ᵐ vero ad ꝓᵐ dōm q lz alimētū pp ꝯrietatē noceat bis aut plures applicatū: tū ſi hoc debite fiat mai⁹ interuenit iuuamētū nocumēto qn̄ neceſſitas expetit. ℭ Ad aliō dōm: q lz hō ſit nobiliū oꝑationū: nō tū ei bonū ſit cōtinue illis ſupeſſe: cū he nō ꝑmaneāt diutius niſi alimēto ſumpto ꝯueniēti ⁊ ei⁹ mō. Ter. n. aut bis in duob⁹ dieb⁹ vl āplius cōedere: nō multū excellētes ĩpedit ipſi⁹ act⁹. ℭ Ad alia tria dōm eſt ipſa magis affirmādo: qm̄ nūc nālius eſt cōedere bis in die ac cōi⁹ q̄z alr. Et id plēs legū obſuāt hodie: qō ⁊. G.

6. an̄ medi. vt ar. 2. — teſtaꝛ de ſeipſo vt ꝑtactū ē re. ſa. aliqn̄ tū vt cōſuetum ⁊ alr cōedēdū. ℭ Ad aliō dōm q illa ē ꝑfectio ſube de qua loquitur: ⁊ nō vict⁹ q̄ ꝯſtat in cētia: virtute ⁊ opōne aut ꝑn⁹ fine ⁊ medio. ℭ Ad aliō dōm q cali dū illō nō eſt q̄luatuū exacutū ꝯſumptiuū: ſz q̄ſtitatiuū potius mulcebre ac ſuaue. ℭ Ad aliō dōm: q hō nō eſt ſic debil' cali vt h ꝓſternaꝛ intūs: immo ſufficiēter eſt potēs. iuuaꝛ ēt digō vētris p ei⁹ adminiculātia ⁊ zirbū expāſūz ſup oīa inteſtīa: vt diia. 19.

A — ℭ Ad aliud dōm q q̄tuor: ille cōbinatiōes q̄litatū tpoꝝ ꝑticulariū ſm quadras lune nō ſic corp⁹ inmutant: vt pp has opoꝛteat numeꝝ cōeſtionū variare: qō tū in debiliſſimo ⁊ morti ꝓpinquo accidit. diia 133. ℭ Ad aliud dōm q lz corpus ꝯtinue cōſumaꝛ nō tz ꝯtinue cōedere. Vna. n. vice vl' duab⁹ pōt tm̄ comedi vt ſupſit illi reſolōni ꝯtinue: ⁊ maxīe cū hō vtaꝛ cibis mltū nutritiuis: vt ſūt carnes: vinū: ⁊ panis ſimiꝙ artificiata ita: vt ēt modica ipoꝝ q̄titas: multā exhibeat reſtaurationē: ĩſint ēt ſibi cōcauitates in quib⁹ retineatur ad tēpus. ℭ Ad aliud dōm: q alalia parua multū comedētia ⁊ fere ꝯtinue ñ fruuntur aſſūpto: ſz emittūt mox: qñ cū nullā aut paucam hēant in inteſtīs replicationē: vt allec piſcis oñdit: in quo vnū ſolū extēſuz reperiꝛ inteſtinū ⁊ vacuū olo. aſtiꝛa ēt terre plātis ſunt ꝓpinq̄. In hoīb⁹ aūt ⁊ in alijs quoꝝ act⁹ ſunt ꝑfectiores replicatiōes ĩ inteſtinis ſunt plīme nc in cōtinuo ſint cōedere ac ſecedere. 5. de iuuamētis. ℭ Quid aūt dōm ad ea q̄ al

C. 5. in fine — terius partis iam apparuit ex p̄miſſis.

ℭ Differentia. cxxj.

Te. cō. 25. — **Q**

cena debeat eſſe maior prādio mōſtraꝛ: qr pılo re. a. Infirmo ius ad prādiū da: ſz ad cenaz ius in cibū muta. Lib⁹ vō vt ptiſana nō colata mai⁹ alimētū eſt iure: puta colata. Eti. in eorūdē. 4. Po

T4. cō. 39. — tu vn mellicrato aquoſo. ſ. mane ⁊ ſorbitiōe. ſ. ptiſane ſucco ad veſperā. ℭ Rurſus dem̄ diia. 118. qō Gal. die hor⁹ egnoctialiū. lz. circa quartā horam

Ar. 2. ⁊. 4. — panē ſimplicē ſumebat ſine potu. In cena vero tunc groſſius accipiebat carnē cū pane: vt non veſcereꝛ

C. 13. ĩ me. — ſimplici. Eti. practice. 1. Cena laudabilior eſt prādio eo q quiſꝙ poſt eam quietus dormit. ĩmergiꝛ enim calor in fundū ſtomachi ⁊ corporis ⁊ digerit cibum plena digeſtione ⁊ bona. Itidē ſicut eſt in tpe vlī ſic ꝓportiōabilr ⁊ in ꝑticulari cū ipz viz recipiat ab illo: lz in tpe hmōi meli⁹ digeriꝛ: vt puta hyeme: ergo ⁊ ĩ tpe ꝑticulari ceu nocte cū ſit ſibi ꝓportiōabil in friditate: lz qñ plus digeriꝛ āpli⁹ expetiꝛ cib⁹. Rurſus digō ſit p ſomnuz. Ipſe naꝙ oēs opōnes nāles

Doc. 2. ſū. 1. c. 13. ĩ ꝑn. — fortes efficit. ꝑ⁹ ſcda. ⁊ tēparā pſtat gere cū caloꝝ regimie ſufficiēti. hec āt nocte adſunt. Adhuc illo tpe quo fortificaꝛ ampli⁹ digō: magiſꝙ diſtribuiꝛ plus expetiꝛ alimēti. hoc aūt ē nocte cū fortificeꝛ digeſtiua: tū pp adunationē cali ſe ad īteriora trahēdo ab actib⁹ vtute vacāte aīali: tūc ēt pp tenebras: q̄s calor digeſtiuus ⁊ ſpūs fugiūt interiora petētes. Pali. Illo tpe plus ē comedēdū qñ maior ꝓceſſerat ꝯſumptō cū cib⁹ ad reſtaurationē ordineꝛ dēꝑditi. h āt fit ĩ die ꝓpter ꝯtinuitatē caloꝝ ⁊ act⁹ nēcios in vita: hq̄ₑ attenuaꝛ corp⁹. Cena igiꝛ ſup prādiū maiorāda.

In contrarium Qm̄ q exercitabātur āngtus ſolus carnē cōeſtiōe erāt mīe ꝯtēti ⁊ pāis ſoli⁹ ĩ cēa. ꝑ⁹. 3.

Do. 2. c. 7. iuxta finē. — Carnē āt cōeſtio vt maior ea q̄ pāis cū āpli⁹ nutriat. Amp. alīmtū daꝛ pp dēꝑditi recupatōez: ſz hec maior futura ē ĩ die pp nāe calē viuificatū ⁊ ſolaꝛ ac actus qb⁹ caro diſſoluiꝛ raritate corpis irreſtauratus. Amp. ſi nocte pp cali vnitiōez itrīſecā maior ꝓceſſit ꝯſumptio ⁊ maior die futura expetiꝛ reſtauratō q̄ ꝑficit prādio. Erit itaꝙ prādiū ſup cenā maiorādum.

Propter ꝑᵐ vō ſciēdū q prādiū ē cōit alimēti ſuſceptio circa diei horā q̄rtā: cena vō ſecus vndecimā: aut ſic in bis comedēdū maxīe. Variaꝛ tū prādij tēpus ⁊ maxīe cena pp lōgitudinē dieꝝ ⁊ eoꝝ breuitatem precipue.

Propter 2ᵐ vō ſciēdū q ĩ hoc q̄ſito multiplex modus īueniꝛ dicendi qō euenit pp diuerſitatē ꝯplonū: ꝯſuetudinē: diſpōnez tpoꝝ, ⁊ regionū ⁊ ſiliuz. Quidā naꝙ ſimplr ꝓtulerūt q prādio dz eē cena maior pp vigorationē virtuti digeſtiui ĩ nocte. Alij vō dixerūt q flatici ⁊ fridi debēt meli⁹ prādere q̄z cenare: eo q calor eoꝝ debil calore ſubleuaꝛ diei q̄ nocte mōle flatis ſuffocareꝛ ſcī cēa maiori fcā. colici vō ⁊ crudi alr̄ crudi pp ꝯtrium agere hñt eē. gdā aūt dicūt q ſz ꝯſuetudinē eſt ꝓcedēdū: qō nō mltū q̄rit dubitatū. Nōnulli vō teſtāꝛ ſams meli⁹ cenādū cū calor nocte fortificeꝛ ĩ āplius. Infirmis āt meli⁹ prādēdū niſi tūc occurrerit poriſm⁹: cū nocte aph. 2. pl⁹ ſoleāt appere ꝑicula pp abſentiā vite datoꝛ ſol'. vz. ceu oñſuz ē. diia. 103. gdā

cō. affor. 13 — quoꝙ dixerūt q tpe calō ⁊ regiōe ſili prādiū dz eſſe mai⁹ cena. frido vō ꝯ̄rio. quē galli tenorē obſeruāt ⁊ ipz fortaſſis ex eoꝝ mora ĩ regiōe aliqñ calā: vt ſyria eduxerūt. In ea. n. ⁊ talib⁹ nocte cauma incēdiꝛ digōnis ꝑturbatiuū. quoꝝ qdē oīuz ⁊ ſi tenuiter rōñ vitatē tāgāt ĩ ſeq̄nti dicēdoꝝ appebit defectus.

Propter 3ᵐ ſiqdē ſciēdū q alimēta dāda ſunt plus aut minus: ꝓut digeri pñt. Nō. n. ex his q̄ trāſglutiūꝛ: ſz ex digeſtis ſit cibi toti corpori exhibitio. 11. terapen. Digō aūt qua

c. 15. iuꝛ ſi — druplr pōt cōſiderari: vel rōne vicis q̄ alimētū corpori applicaꝛ digerēdū: aut ſubiecti: quo actus exercetur in ipm: vel, rōne diſpoſitiōis inter agēs ⁊ paſſum occurrētis: aut ꝯtinentis in quo ſubiectū digerens habeꝛ. Siquidē primo modo: aut ſemel alimētum exhibeꝛ in die vl' ter ĩ duob⁹ die. aut in vno die bis ſeu ter. diia priori. Siquidē ſemel tunc dōm melius eſſe in ſero exhiberi. dūmodo nō oculos cū cerebro habeat paſſibiles. Cena. n. nō parū egrotatiuis nocet oculis ⁊ cerebro. practice. 1. eo q hū. crudi ⁊ ſupfluitates nō remanēt in mēbris inconſumpti

C. 13. ĩ me. — cū ſufficiens habeaꝛ exercitū tēpus. Silr nocte ſubſequēte ſomn⁹ digeſtiu⁹ aduenit quies ⁊ tp̄s longius

que

q̄ digōnē cūcta vigorāt. h tñ nō q̄rit q̄ñtū. Si āt bis comedat cōius mane moret comestio pp nūc dctā ⁊ dōs vt q̄rit. Si qdē ter vt tūc magis eligēdū ē ce nare q̄z meli⁹ pp tp̄s lōgi⁹ sōnū ⁊ qetē futurā: qd ēt nō pent. Si aūt ad subm ꝯsideratio referat scdo sciē dū q̄ hoc aut ē sub latitudie sanitatis vel in morbuz
C.5.p⁹me. iā decidit: qd si qdē decidit aut cū hu. vitio vel siue. Qd si absq̧: sic magis ē cenādū. vñ.7. d ige. loquēs in cura male ꝯplōnis sicce sīōi ait. In vespa estimam⁹ cibū fortiore dari nō puis bonis potētib⁹ his qui sic dietant. Qd ⁊ rōe suadet. q: hi ⁊ olo malā ꝯplōnē q̄zcūq̧ absq̧ hu. vitio hñtes: siue i toto aut i pte v̄tutis sunt debilis ⁊ corpoꝝ extenuatoꝝ. vñ pp vir
ſ7.p̄me gtz tuté debilē par egēt alimēto vna vice: pp vo ꝯsūptionē sepe affo:ismo illo: ⁊ qb⁹ semel aut bis ⁊c. h āt fiet die: sero vo nō: vt nā nocte qescat: ⁊ ne i pravos redigat vsus. ⁊ q: tp̄s iteruenit lōgū sōn⁹ ⁊ qes. iōq̧ alimēto egēt in cena plus. Amp. nā in talib⁹ solū ē cibo rū digōni īcta: nō āt maturatiōi supfluitatū: carent n. eis. Rursus tales cū sint sicci ⁊ coꝝ qdā calidi nocte iuuant dispōne ꝯtra. Dabit itaq̧ eis plus alimē ti i cena: q̄ si cū hu. vitio patiant dōz fore ꝯueniēti⁹ prādiū maiorare. vñ tertij p⁹. Ille cui⁹ ꝯsuetudo nō
Tr.5.c.io. cir.pnc. tolerat vt semel reficiat diuidat cibū suū q̄ē mio: re fectiōe sua i tres ptes. ⁊ sumat duas tertias i prādio ⁊ tertiā ei⁹ i cena. post exercitiū subtile. Qd ⁊ rōne p suadet qñ illo tpe quo nā debil' iuuat in digōne calore solari viuifico ⁊ resoluunt āpli⁹ supfluitates sumēdus ē cib⁹. hoc āt ē die. Sūt. n. ⁊ hi siles illis qui hyeme frida lauant aq̄ i frīdant ⁊ ledunt cū coꝝ sint corpa tenuia ⁊ calo: debil' sz iuuant estatis calore: vt
Cō. apho. 3. ⁊. 19. sūt mulieres ⁊ slanei: cen tactuz affo.3. Amp. tūc tp̄is magis viget supfluitatū resolō: ⁊ exercitiū iteruenit cū mēsura. Itidē calor vital' adest solaris ⁊ lucis digestiu⁹ cū sit vite pn̄m: sicut. n. fruct⁹ calo digeritur dupliciꝯ pprio ⁊ solari. Theofrast⁹ d plātis ⁊ sarma
Dist.2. c.4 in medio. coꝝ. 4. Silr in alaliū digōnē dupli: hmōi opabit ca lidū. Nocte demū oz tales qescere a mlta ciboꝝ susceptiōe: tū q: nā fortis ⁊ digestiua sufficiēs ē i sōno: tū ēt noctenā magis ē circa supfluoꝝ digōnē in talibus intēta cū eaꝝ expulsiōe. Adhuc qñ supfluitates retinent ꝓhibita respiratiōe adueniēte ⁊ mouent ad eꝯ: nō ē nā multa ciboꝝ īpediēda exhibitiōe. h āt nocte fit: sōniq̧ tpe. Quāq̧. n. calo: plerisq̧ fortificet i nocte spūuz ꝯctōe ⁊ sōni reductiōe: nō tñ i hmōi ptduo vt alimētū ⁊ supfluitatē digerē: itaq̧ i his cōuenīēti⁹ ē cenā breuiare. Si vo hmōi corpa sub latitudine fuerit sanitat' aut sī sufficiēter sana robusta sup fluitatib⁹ sensibilib⁹ carētia cū oēs expellāt sua virtu: vt athlete: hos qdē expetit cenā maiorare. vñ.7. de
C.6.p⁹me. ige. athlete nō rōe sola: sz expiētia lōgi tp̄is ꝯprobāte inuenerūt rōabile fore q̄cūq̧ ciboꝝ sī fortiora i vespera sumere: qd ōndit: tū q: eoꝝ digō nocte solū ē digōni ciboꝝ īcta ⁊ nō supfluoꝝ maturatōi cū illis careāt fere: tū q: solū robur corpis īcēdūt: qd ⁊ nocte acqrūt magis cū āplior fiat sanguificatio ⁊ distributio ⁊ spūuz his gn̄o. Rursus. illi i ocio positi die qñ q̧ vehemētissimo mouent exercitio: pp qd laudat cene i his īgrossatio. Si aūt corpa fuerint ab isto tpamēto robo:e distātia ceu sī vlima vsq̧ in egritudinē
Ab aui. vt i arg. ad oppositum. nūc deueniētia. Et alia si qdē aut exercitant exercitio fere ꝯtiuo vehemēti aut ñ. Si qdē p⁹ ⁹ vt sī victū ma nib⁹ q̄rētes: melius fit eis prādiū sup cenā maiorare vñ demū ē q̄ q antiquo tpe exercitabant ꝯtēti ex āt co mestiōe soli⁹ panis in cena. Qd firmat qñ alimētuz nō solū expetit pp nutrire: sz ⁊ pp humectare ac irrorare mēbra ne arefiāt ex forti motu vt resistat resolo
Te. cō. 45 ni ex caloris īcēdio ꝯueniēti: vñ.2. de ala. Alimētum in pn⁹ est ꝯtrū corpi: deide i fine fit sile. ita q: cib⁹ hz remittere calitatē corpis nr̄i ⁊ ꝓhibet exiccatōez ei⁹ pp qd oz pl⁹ cibi exhibere i prādio: neq̧ pp exercitiū cessant ab eoꝝ digōne cū ita sint ꝯsueti. vsus. n. res est p̄ter nām. p⁹ 3⁹. Est ⁊ calo: vehemēs pp exercitiū
Do.2.c.7. añ mediuz. potēs supesse labori ⁊ digōni: pp qd videm⁹ eos ter i die comedere: ⁊ cū appetitu digerere. Si āt nō forti laborioso: ⁊ ꝯtinue: vt p̄dicti: vtant exercitio: dupl' euenit id ad pn̄s. qñ aut plimū vtunt exercitio pp occupationes nec̄carias i vita ⁊ ēt q̄ salutis: sicut ciuiles viri q̄z plures circa bona fortune negociātes ⁊ salutē vel interdū exercitio forti ⁊ laborioso mouent vt diuiti⁹ eqtātes vel itinerātes aut aliud qddā forti⁹ ꝯsue to agētes exercitio. Et his fit vtili⁹ cenā sup prādium
I.p:io.c.13 in medio. ampli⁹ agere: q̄re ibi aliab. p̄cipit eos nō prādere. qñ oz ōbētē exercitari corp⁹ imidū: vt dicūt hñc: aliogn corruptionē digōnis icurret ⁊ morbos inde cōtingētes. qd psuadet. q: si comederēt cū nō sint ꝯsueti tales adeo forti ⁊ laborioso exercitio: vt priores ipsorū corrūperet iā digō maloꝝ chimoꝝ gnatiua. Ampli⁹ pp motū supfluū calō disseminatiōe ōbilitat⁹ ē hoꝝ. Cui⁹ qdē vnitio potissima ē fortitudis ⁊ digōnis cā. q̄re ob̄o idigēt fortiori. Id āt euenit nocte. Rursus. Quia pri⁹ nō laborioso vtebant exercitio corp⁹ sit humiditatib⁹ ē plenū qb⁹ p̄t resisti resolōni puta ⁊ exiccatiōi p motū occurrēte i die vt in eo pio fruant cibo. Apparet igit i his p̄missum iductis. Qñ āt vtunt exercitiis suis ⁊ aliis occupatiōib⁹ i vita p̄cipiēdū est ipsis meli⁹ prādere q̄z cenare. Qd fulcit ex re. sa. s. ex an
In medio. thioco medico ⁊ Thelefo grāmatico q̄ vixerūt lōge uis tp̄ib⁹ eoꝝ prādia sup cenas augentes: qd declarat ⁊ vtcūq̧ iā ex corpib⁹ nō egrotātib⁹ appuit. Cū. n. h sint debilis digōnis iuuant p calorē solis ⁊ lucē valde viuificos. Cōfortant. n. spūs inde pp suū silē. Ipe nāq̧ aut ē lux aut effigiē lucis hz. A. Iuuāt ēt q: sup
4. d ala. c. 5. post pnc. fluitates tūc meli⁹ expellūt poris aptis die q̄z nocte. Ampli⁹ nocte nō oz eos mlto cibo: sed pauco repleri cū nā tūc īcēta sit magis circa digōnē huioꝝ crudoꝝ quos somn⁹ hz marie digerere. ac ad benignū reducere: lz. n. nocte digestiua fortificet v̄tus: nō tñ in his adeo fortificat q̄ valeat cibū ⁊ supfluitates digerere. Nocte silr supflua poris clausis nō resoluunt: ⁊ motu i somnū ⁊ aere noctis oppugnāti eoꝝ eūoni. Itidē v̄tus est fortis i nocte ⁊ marie nālū digestiua pp calidi ꝯctionē ⁊ eiusdē vnitionē. Virt⁹ āt fortis: cibū nō expetit p̄cipue cū supfluoꝝ fuerit digōni īcēta satagens ad benignū ea reducere vt ꝓpellere. Rursus. Meli⁹ prādētes ampli⁹ pn̄t vti exercitio qd i sanitatis custodia potissimū extat: calorē nāq̧ vigorat nātu: ⁊ oēs v̄tutes fortes efficit cū supfluoꝝ expulsiōe: qd ōndit cū oporteat eū q̄ exercitat: vt cib⁹ hesternꝰ iā digest⁹ sit i stō: ēpe ⁊ venis. p̄mi 3⁹. vñ colli. 6. oz oēs digōnes celebratas eē qñ fit exercitiū. Sic āt euenit qñ ꝯna prādio vnio: extat cū cib⁹ diu posi vltra. lz. hora
Do. 2. c. 3. circa pnci. Colli. c. 2. in medio. p̄mācat i vētre. tūc āt māe scō cū oportebit a somno surgere ac moueri digōne nōdū ꝯpia mediata: q̄ qdē p somnū iuuat ⁊ qete sic q̄ vētris ⁊ p motū d̄exteriorib⁹ ad iteriora fert: ita vt adueniēte mane digō sōno pfecto ꝓturbabit cū tunc tp̄o adueniat exercitiū. Qñ āt meli⁹ prādet v̄tus digestiua nutrimētū oblatū digeret i die adeo q̄ pficit vētris digō vsq̧ nocte supueniēte ac ꝯpia. silr incipit ⁊ finit digō vsq̧ mane: vt adueniēte die sit mot⁹ de pn̄b⁹ iterioib⁹ ad exteriora. Nā digō mēbroꝝ talē vt q̄d aliis motū inuitari. Sic itaq̧ poterit añ prādiū priori meli⁹ exercitari tpe quo digō ꝯ⁹ pficit: qd nō poterat ita suscepto cibo amplio:i in cena cū digō tertia nedum scda fuisset cōpleta. Ita igit apparet qñ rōne subiecti: quo celebrat digō diuersificet q̄ñtitas exhibitionis cibi in prandio vel cena. Si vero cōsideret dispō pn̄s agentis ⁊ patientis:

q̄ familiaritas eſt quedā ꝛ cõſuetudo nā exñs altera
Col.pº me. ſm Ipp. in lib. de aere ꝛ aq̄. ꝛ Ari. in de memoria ꝛ
Verſus fi. reminiſcentia. ꝛ dr̄ altera nā. i. alterāo nām vel q̄dam
ꝛ.2.cõplonū nā. Et cū vſus ſit res ex nāz expediet alimētū plꝰ aut
c.4.in me. minꝰ in prādio vel cena ſm cõſuetudinez exhibere: q2
cõſuetudo ē res maxia i obſeruāda ſalute ꝛ egritudine
Collr. a.t. curāda. 2.re.a. Q̄ð oñdit: eo q ciꝰ mutatio ꝛ maxie
cõ.20. vſq3 ſubita vehemēter ē leſiua. vñ Dam. Mutare cõſuetu
ad tex. cõ. dinē nociuū eſt ꝛ moleſtū ꝛ p̄cipue ſenibꝰ. ꝛ iō.4. Al
27. mā. Praue cõſuetudines abolēde ſunt: ſed nō mox:
Apho. 25. eo q nā nō ſuſtinet mutatiões repentinas in techni.
Collr.c. 4 Si qdē rõne cõtinētis obſeruādū: qm̄ aut erit tpatuz
in me. ꝛ.c. calm vel frig. aut cõmixte vel celeriter mutabile. Si
10.in prīn. vō ad tpatū opꝫ in addictis ſtis pp̄ antedicta p̄dicta
Lib.3.tex. prādiū ſuper cenaz magnificare: q ſi calm adhuc q2
cõ.53. nocte ſuuenīete eſtiuoſa digeſtiua nō valet alimētū
ꝛ ſupfluitates cū hoc minus digerere. Et iō egiptij
ꝛ ſyrij calidas inhabitātes regiones meliꝰ prādēt q̄3
cenēt. Si aūt fridū ſilr cū in plibꝰ luce diurna cõfor
tet digō ꝛ reſoluant ſupfluitates i eis abundātes q̄3
maxie. Propt frigꝰ.n. circūdās nā nocte lēta ē cir/
ca tātas ſupfluitates digerēdas: vñ nō expetit mul/
tū alimētū admiſtrare in cena quē qdē tenorē obſer/
uāt vltramõtani frigidas inhabitātes regiones: ꝛ p̄/
A cipue gallici plus alijs rõne vtentes. Sic itaq3 appa
reat diuerſitas aſſumptiõis quātitatis alimēti ex plu
ribꝰ lectiõibꝰ ſuſcepta: ꝛ q vllus tandem cū plures
egritudinū ſint mīles: q̄3 plurima ēt corpora ſunt la
pſa: maiorandū fore prandium ſupra cenam.

Propter q̄rtū quidē ad p̄mū dōz q Ipp po. loquit in corpibꝰ nūc egris.
hic aūt ſermo eſt de ſanoꝝ regimine. Aut corpa de
quibꝰ loquit ſunt in materiei expurgatione ipſa di/
geſta. cõceſſuz.n. eſt infirmis nō ſupfluoſis meliꝰ cena/
re. neq3 ſupplēdū: vt qdā q mane vtēdū ſit mellicra
to aquoſo ſꝫ audiēdū potiꝰ: q poſt mellicratū vl' oxi
mel p̄ duas horas dādus ē ordei ſuccus: vt appare/
Cõ.39. 4. bit. dfīa.171. Et ideo cõmē. Meliꝰ qdē nūc ita dici
reg.a. mellicratū qdē p̄m: poſtea vō ſuccuz ptiſane offerri.
Cū aūt dixerit in veſperā p̄ducere poſtea pticulario
rē doctrinā facit nō vliorē. ¶ Ad aliō dōm q aut
G. erat ſupfluitatibꝰ mundus vel q minorabat pran
diū laboris ciuitis occaſiōe pp̄ infirmoꝝ viſitationes
crebras. ¶ Ad aliō dōz q nō oēs digerūt hyeme
meliꝰ: ſꝫ calī carnoſi: vt oñſuz apho.1. Vel meliꝰ di/
Collr.aſſo. gerent niſi ſupfluitates i corporibꝰ adeſſent: ꝛ ſꝫ hoc
15.pꝰ p̄nc.ꝛ cõceſſuz ē plꝰ exhiberi de cibō. Neq3 ēt ē ſilitudo mul
verſus fin. timoda ſomni ad hyemē ꝛ vigiliaꝝ ad eſtatē. ¶ Ad
aliō dōz q in plibꝰ meliꝰ digerit in ſõno q̄3 i vigilia
ſi digerēda ſint paria. Sꝫ dictū q ſomnꝰ nocte hꝫ i
plimis ſuperfluitates āplius digerere: ꝛ nō ſic alimē
tū. ¶ Ad alia duo ſilr vt apparuit in nō paucis cor
poribꝰ ſuperfluitatibꝰ redundātibꝰ. ¶ Ad ea ēt q̄ al
terius partis qd dōm quātūcq3 vincāt viſuz. ¶ Vñ
ad p̄mū dōm q. A. loquit de corporibꝰ vehementer
ꝛ quaſi cõtinuo ſe gymnaſio exercitantibus. ¶ Ad
aliud dōm q quoſdā vt calidos carnoſos magis iu
uat caliditas ſõni ad digōnē q̄3 ſolis ꝛ lune. ¶ Ad
aliud dicendū q hoc eſt verū in parum cenantibus:
in plus aūt non ſic. ¶ Dfīa. cxxij.

Q ſuper fructus ſit bibēdū oſtē/ dit. In dietis eniz par
Part.2.c. pprio ticularibus perſica ieiuno ſtō vel va
cuo ſunt edēda: ꝛ poſtea vinū vetus
odoriferum bibendum: ipſa vero ex
tant corruptibilia de facili qd notat
B eoꝝ: quaſi fetor qū inciduntur ferro. Simile nāq3 in
C.14. poſt bis exiſtit ꝛ alijs. ¶ Adhuc fama non ōnio deper/
medi. ditur quā populi multi famant: ethico.7. Impetus
eniz cõſequunt amplius celeſtes. famoſus aūt ſermō:
qū aliqd vinū ē potētiꝰ ꝛ aromaticū id bonū p̄ pepo/
nibus exiſtere. ¶ Ruſus illō ſup fructꝰ exhibendū
qð eoꝝ corrigit malitiā: ipſorūq3 pp̄ellit nocumēta
cū fere vlr ſint mali ſanguinē hūoꝛ replētes aquoſo
ꝛ hmōi. āt ē vinū cū ſit calz putrefactõis rectificatiuū
vniuerſas mouēs excreatiões. II. de ingen. Educitq3 C.9.pꝰ p̄n.
ipſos ad extra pp̄ colerā quam mouet: ꝛ iō p̄º.3º eius
vſus cõcedit iuuenibꝰ. Eſtq3 ceu tyriaca maior calā in Do.2. c.8.
fridans corpa: frida calefaciēs: ſicca humectās ꝛ hūi poſt medi.
da exiccās i dietis pticularibꝰ. Jtidē fructꝰ aſſumpti
calidi extāt aut fridi. Si qdē fridi potꝰ ceu vinuz illis Part.5.c.
cõpetit cū ſit calz coꝝ fridītatis p̄ oppoſitū correctiuū pprio ante
Si vō calidi frigidoꝝ aliqs potuū. vz. aq̄ ꝛ ſilr ſi ſicci medi.
fuerint aut humidi. Jtaq3 ſup fructus ꝛ vlr cibū hu
moris pmī cõpetit potus: ꝛ precipue vinum.

In oppoſitū p̄º 3º. Sup cibū mali chi nū bibere vinū dū cõce/ Do.2.c.8.i medi.
dit aut an: aut poſtq̄3 digerit ē malū: qm̄ facit pauū
chimū i extrema corpis penetrat. ꝛ ſubdit alꝰ tn̄ ſilr
ſup fructꝰ ꝛ p̄cipue melones. Palm: ſꝫ arabes ſuper
cibū vlr nō eſt bibēdū ꝛ pp̄ue vinū niſi poſtq̄3 diutiꝰ
vēter ſiſederit. dfīa.118. ne fiat diſtāˀ inter vētrē: ꝛ ci
bos vt eos tāgere nō valeat: vel alimētū deportet in
digeſtū in ptes. Fructus aūt ſunt qs cibus ſup quem
adhuc minus coꝝ timēdo malitiā erat bibēduz. Etiā
cū ſint alimēta medicinalia magis nō eſt ipſis qd ad/
iungēdū q̄rtum poſſe virtutē hīs delationis ſeu alimo
nis. Et iō de alimentis docet ſe dō exhiberi p̄ tp̄s nō C.19.ꝛ.30
parum ante aſſumptionem ſimplr alimenti: itaq3 ſup
fructus nō eſt quicq̄3 potanduz.

Propter p̄m vō ſciēdū q fructꝰ ſunt vegetā biliū ſcia ex ipſoꝝ ſuperfluis pro
ducta: q̄ multiplr diuerſificant q̄litate ipſoꝝ diuerſi
ta: ꝛ cõtinua: ꝛ aſſumētis q̄ntitate ſūa origine ōpere ꝛ
tēpore. Qualitate qdē dāt: puta nā: ſapore: odore: ꝛ
colore. Nā qdē. qm̄ qdā ſunt calidi. ꝛ ſicci: alij cali: ꝛ
hūidi: nõnulli fridi ꝛ hu. aliq vō fridi ꝛ ſicci. ꝛ qdā. vt
poſſe tēpati. Sapore vō plvt dulcedine; amaritudine
ꝛ reliqs: ꝛ odore ſilr ſuo mō ſm q poſſe ſit denotare.
Jtidē ꝛ colore. plim tn̄ attinēt viriditati q̄ amplꝰ ex/
poliat maturitatis tpe ꝛ ad albedinē aut nigredinez
pmutat. Subſtā qdē. qm̄ qdā ſunt molles: aquoſi: alij
qm̄ terreſtres duri: nõnulli viſcoſi alij frāgibiles qdā
graues: ꝛ aliq leues ꝛ q hmõi. Origie āt. q2 ſunt aliq
vegetabiliū ceu q olea aquoſitate pticipātes amplio
ri: alij āt hoꝝ qdē minori. Opere vō q2 qdā ſunt pp̄or
tionabiles alimēto: vt ficꝰ. vue ꝛ maturiores dactili.
alij remoti maxie ſicut corna ꝛ neſpila. qdā vō medij
vt nuces: poma ꝛ talia. Nõnulli ꝛ vētrē ſoluūt ꝛ vri/
nā pp̄ocāt: vt pruna: vuaꝛ maturiores: pepões: ꝛ cu
curbite. Alij cõſtipāt ceu pira: ſorbe: neſpilla ꝛ myrti
qdā vō medij. Diuerſificant ēt ſm tēpora. qm̄ fere in
oībus maturant tēporibꝰ: eſtate tn̄: ꝛ autūno matiue
Super fructꝰ vō audio bibit dū aſſumūt aut imedia
te ipſis fere comeſtis. qd aūt ſit poꝰ dfīa oñſuz.118. Diſt.3.c.6
Sitis ſiqdē farmacoꝝ p̄º duplici accīt ō cā vel ex hūi iuxta finē.
ditatis minoratiõe ceu cõtingēs a ſtō ꝛ vlr a partibus
nālibus aut ex caliditatis dñio vehemēti vt q̄ a ſpūali/
bus. Corpora ēt fructꝰ aſſumētia variant i naturis. ꝛ
in cõpõne vt ꝛ fructꝰ ſunt. n. quedā calida reliqua fri
gida ꝛ ſicc. ꝛc. ꝛ alia ſtiptica nõnulla ſolubilia. ꝛ alia
media. ꝛ hmõi dfīs diuerſificata q̄3 multuz.

Propter 2m vō ſciēdū q aliqui ſimplr pro tulerūt nullo modo ſuper fructꝰ
fore bibendū: neq3 ꝛ vlr ſuper cibū nedū ſuper fructꝰ
dfīa p̄racta. Alij vō ex argutis preceperūt ſuper ipſos
fore bibendum tanq̄3 potu eoꝝ corrigeretur malitia.
Quid aūt de his ſentiendū ex dicēdis pūr apparebit.

Propter tertiũ vo ſciẽdũ ꝙ ſitis aut ẽ vali
da clamoſa ⁊ maxĩe certa vel nõ
talis. Si qdẽ ṗoꝛ exbibẽdus eſt q̃litercunq̧ pot⁹. vñ
ca.8.i me⁹ 118. Opꝫ ꝓculdubio vt nimiũ ſitientib⁹ pot⁹ exbibea
tur: q̃re. 7. curatiue. Quis nõ vltra ferẽs ſiti ſiĺ vt di
lib.2. ca.3. cebat eligẽs moꝛi magis q̃ꝫ viuere ꝯtriſtat⁹: ⁊ ſiĺr de
ante med. maraſmo. vñ. 4. alma.⁊ ṗ͛io practice. Si neceſſitas
c.5 cir.ṗn. vrgeat ſup cibũ bibaꝝ ex aq̃ paꝝ: nõ aũt ad ſatietatẽ
c.7.in me. ſitis ſedãde gr̃a: qꝺ̃ fulciꝝ: q꞉ qꝺ̃ in vehemẽtẽ paſſio
nẽ ⁊ anxietatẽ aĩal inducit amonẽduꝫ ẽ ab eo. Talis
qdẽ eſt ſitis ſiue ab ĩnatiõe accidat ſeu ab ĩflãmatiõe
cũ hũidũ diſſoluat nãe caloꝛis pabulũ ⁊ fulcimẽtuꝫ
ĩnati. ea nãq̧ ꝯſũptionẽ cãtur hũiditatis ſubtilioꝛis
ceu fames groſſioꝛis: qꝺ̃ inuiꝝ de ſine titulo ita. Dij
tibi dẽt nudoſq̧ lares inopẽq̧ ſenectã. Et lõgas hye
mes: ꝑpetuãq̧ ſitiꝫ. ceu ⁊ ꝺ̃ tãtalo enigmatizauerũt
poete. Eſt ex h̃ itaq̧ ſup fruct⁹ bibẽdũ. Si vo ſitis ñ
fuerit hmõi tũc attẽdẽdũ: qm̃ potus aut expetiꝝ gr̃a
med^e vel alitiõis. Si qdẽ ṗ^m aduertẽdũ an fruct⁹ ſũ
pti ſint frĩdi coꝛruptibiles ꝺ̃ facili ⁊ vẽt ſiĺr: qm̃ tũc vi
nũ exhibẽdũ vet⁹ odoꝛiferꝫ potẽs qꝺ̃ ẽ calꝫ ⁊ ſic. dĩa
t.c.13.i fi. 70. Et hec itẽrio hĩta ĩ dietis. vñ.2.re.a.⁊ ṗ° 3°. Bi
Doc.2.c.7 bãt paꝝ vini nec aq̃ mixti cũ q ꝑter cõſuetudinẽ fue
poſt prin. rint p꞉ãſi: nã vinũ tale ⁊ ĩ tãta mẽſura ſũpeuꝫ alſat ⁊
digerit p꞉ãdiũ ꝑacceptũ abſq̧ ꝺ̃ductiõe ipſi⁹ an id in
venas: qꝺ̃ ⁊ vinũ opaꝝ ſup fruct⁹ max^e. Si vo fuerit
vẽtris caĺi max^e: ſic vt coꝝ remittaꝝ caĺitas pot⁹ ceu
aq̃ exhibeaꝝ in q̃ꝫtitate modica ⁊ ꝓꝑie cũ ſitierit ti
mẽdo ne ipꝫ ĩ colere ꝑmutenꝝ putrefactionẽ quo duo
fulciũt ad hec ꝑinducta. Si aũt pot⁹ alitiõis gr̃a: pu
ta ꝺ̃poꝛtatõis ĩtueaꝝ: aut cũ hoc nutritiõis vt alij po
tuũ ꝓꝑe vinũ cũ ceteris ſui caĺitate: ſiue ſubtilitate ⁊
ac nãe mutabilitate ſubeat ĩ ꝑtes. ſup cibũ mali chi
mi ⁊ fruct⁹ maxĩeq̧ multos ⁊ aquoſos celerius coꝛ
ruptibiles nõ ẽ pot⁹ ſumẽdus: ⁊ ꝑcipue cũ fuerit q̃ꝫti
tatꝭ maioꝛꝭ: ſatagit. n. p꞉aua hũida ĩ extmũ coꝛpis pe
In arg. ad netrare: qꝺ̃ volunt. A. cũ adductꝭ ĩ hãc ꝑtẽ imo vĺr
oppoſituꝫ. ꝑcipit vinũ ñ eẽ p⁹ cibũ bibẽdũ cũ ſit ex reb⁹ ĩpediẽ
l.3. Doc.2. tib⁹ magꝭ. digerit. n. veloci⁹ ꝑtrãſiẽs: ex his ſiqdeꝫ
c.7.p⁹ me. intelligẽs poterit diuerſitates fructuũ: coꝛpoꝝ ⁊ po
tuũ in ſub̃a: q̃litate ⁊ hmõi ꝑdcĩa ĩ adinuicẽ ꝯiũgere
⁊ ĩ eis indicaꝝ potũ ſup fructũ foꝛe donãdũ aut mi
nime. Noſce tñ ꝙ ſi ꝯtigat ſup pl̃es fructuũ bibere
alitiõis gr̃a min⁹ ẽ illaudabile vt aq̃ poteꝝ q̃ꝫ vinũ cũ
ea malarenꝝ ãpli⁹ q̃ꝫ vĩo ⁊ ad ĩferioꝛa ĩducãꝝ cũ nãe
maxĩeq̧ vino ꝯſuetꝭ ſit min⁹ amica. Vinũ ãt magis
fruct⁹ ſaluat illeſos ⁊ ad intima coꝛpis ꝓpellit: vnꝺ̃
vulgatũ exptũ min⁹ nociuũ aq̃ꝫ ſup fruct⁹ ⁊ ficus q̃ꝫ
biber̃ vinũ qꝺ̃ oñdit extrĩſeca ĩfuſio ipaꝝ ĩ aq̃ ⁊ vĩo.
Quidã. n. doloꝛes paſſi ſũt itẽſioꝛes ſup fruct⁹ ex po
Vbi.3.i me tu vini. aliq vo moꝛtui idẽ ſup fic⁹ bibẽtes: vñ ñ ſolũ
diate. ſup hos ipꝫ bibẽdũ minime ꝑcipiꝝ. 3° ṗ°: vex vĺr ſuper
cibũ cũ ſit ex reb⁹ ĩpediẽtib⁹ magꝭ. Digeriꝝ. n. velo
citer ⁊ penetrat cogẽs cibũ adhuc ĩdigeſtũ ꝑtrãſire:
q̃re opilatiões facꝫ hẽditare q̃ oĩuꝫ egritudinũ ⁊ maxi
me crõicaꝝ ſꝫ mꝝ: putrefactões ⁊ õmũ febꝛes ⁊ apa
ta cãntes. ⁋ Sꝫ tũc ꝑdcã dubitaꝝ: q꞉ quotidie ꝯſpi
cim⁹ bibẽtes vinũ foꝛte ac mĺtũ ſup fruct⁹ aquoſos ⁊
ꝓuerbiaĺr ſup melões ꝑcipue. ⁋ Dõꝫ ꝙ lꝫ ñ patiã
tur h̃ ĩ ꝑñti vigoꝛe alĩatiue: ledẽꝝ õmũ ĩ poſteꝝ ⁊ ag
C.33. in fi. gregatiõe ſupfluoꝝ paulatĩa: vñ aliũtoꝝ.1. Nõ oꝫ
negligeꝝ pura faceꝝ oĩa ad eſuꝫ ſcĩa. Cognoſcẽtes ꝙ
q̃uis ꝑ ſinĝlos dies nocu^m nõ ꝑcipiaꝝ coꝝ pp pui
tatẽ: tñ qꝺ̃ aggregaꝝ ex ipſis tpe mĺto mãi^m ſit aliqñ
Ca.6. in fi. q̃re coꝛrĩdẽ. 2. Ab oĩb⁹ abſtere cõſulo cachochimis
eduliĵs ⁊ ſi facile ſint aliqb⁹ digeſtibilia. latet. n. tpe
mĺto prauus ĩ vẽis chim⁹ ex his aggregatus q occa
ſiõe modica deuenit ad putrefactionẽ: febꝛẽ operans
mali moꝛis: vĺ dõm ꝙ viſus ſũt res exꝫ rõnem. ṗ° 3°.

vnde ibidẽ: lꝫ potus negeꝝ oĩs ſimpĺr ſup cibũ: ſub
diꝝ tñ ꝙ ſuper ipſuꝫ bibere duas b꞉acilas aut tres nõ Doc.2. ca.
nocet ei qui conſueuit. conſuetudo nãq̧ eſt res po 7. añ med.
tiſſima in ſanitatis cuſtodia. ĩc do re. a. apparens. c.8. añ me.
Propter 4^m vero ad ṗ^m qd dõm iam ap T.com.11.
paruit. ⁋ Ad aliꝺ̃ dõm ꝙ ſmo
illoꝝ famatus ſm qd verificaꝝ vt viſuꝫ fuit ceu quã
do gr̃a medicle aut vehemẽtis ſitis potaꝝ ſup fruct⁹.
⁋ Ad aliud dõm cũ ĩductoꝝ ipſi⁹ plimoꝝ ꝯceſſiõe
cũ gr̃a correctiõis pot⁹ ſumaꝝ ⁊ ĩ modica quãtitate:
neq̧ cũ ad extrĩſeca fruct⁹ ꝑducit vinũ oĩo coleraꝫ
euãndo vt eã magis per vrinã educat q̃ꝫ ꝑ vẽtrẽ. ſic
aũt opꝫ in venas ꝓgredi ⁊ ad intrinſeca ipſos ꝑdu
cere. In paucioꝛib⁹. n. coĺa repiꝝ in ſtõ. ⁋ Ad aliꝺ̃
dõm ẽt ꝙ potus illꝺ̃ opaꝝ gr̃a medicle: nõ aũt alitio
nis: cui⁹ gr̃a iam rõnabiĺr vinũ eſt ꝯceſſuꝫ. alteꝝ vo
negatũ. ⁋ Ad ea ẽt que alteri⁹ ꝑtis qd dõm appa
ruit. nã ṗmũ eſt notũ per. A. introductũ cũ neget po
tum ſup fructus alitiõis gr̃a. Et ita reliqua ꝓcedũt:
⁊ maxime ſm arabum poſitionem.

⁋ Differentia. cxxiiij.

Quod **ſuper** dextrũ latus doꝛmien
dũ ſit meli⁹ oñdiꝝ: qm̃
ſup illꝺ̃ latus eſt apti⁹ doꝛmiẽdum
ſup qꝺ̃ magis aduenit ſomn⁹. hoc
aũt eſt ſup dextrũ ꝓbl.6. ⁋ Rur Proble.
ſus qñ doꝛmiꝝ ſup dextrũ vẽter in
quo digerẽda cõtinenꝝ ſupponiꝝ epati caĺo ⁊ hũido
digeſtiuo: velut lebes igni. Qꝺ̃ aũt ei ſupponiꝝ dige
rens melius decoqt q̃ꝫ id qꝺ̃ ſupponiꝝ cũ caĺin ſupe
rioꝛa petat ꝯtinue. ⁋ Adhuc meli⁹ ẽ doꝛmire ſup il
lud latus a quo epar ⁊ mẽbꝛa chiliũ ⁊ chimũ melius
pñt ⁊ ꝯuenientius attrahere. Hoc vo ẽ qñ ſup dxtruꝫ
doꝛmiꝝ pp vicinitatẽ epatis ad meſeraicas ⁊ mẽbꝛo
rũ ad epar. ⁋ Amp̃. tenebꝛe cõferũt ad melius doꝛ
miẽdũ: pp lumẽ nãq̧ ſpũs mouenꝝ ꝓgrediẽtes ĩ ex
ex ſilitudine quã hñt ad illꝺ̃: vñ lumẽ ⁊ loci illumia
tio poniꝝ cã ſabere: tertio ṗ°. Sꝫ qñ doꝛmiꝝ ſuper
dextrũ ſit cõuerſio ad tenebꝛas. ꝓbl.6. Palin. In Trac.4.c.
ſtauraꝝ fatigatio q̃ eſt ꝓpter fulciri ſup ſiniſtra in vi 4.in med.
gilia. itaq̧ ſuper dextrũ doꝛmiẽdũ eſt latus. Pꝛobl. 7.
In oppoſitũ tredecia tertio. Sõnus
ſup ſiniſtrũ eſt plimi iu Tra.3. ca.
uamẽti in ꝯfoꝛtãdo digõnẽ pp cõpꝛehẽſionẽ epatis 5.in med.
ſup ſtõm. ⁋ Adhuc ſic: cõmodi⁹ doꝛmiendũ eſt ſup
vili⁹ lat⁹ vt ſupſlua ꝺ̃currãt ad ipꝫ: ſic ẽt capite ob h̃
ꝑcipiꝝ doꝛmire eleuato. lat⁹ ãt vili⁹ eſt ſiniſtrũ. dĩa
47. ⁋ Rurſus ſup illꝺ̃ lat⁹ meli⁹ doꝛmiẽdũ ſuper Pꝛobl. 7.
qꝺ̃ ꝺ̃lectabili⁹ accubim⁹. hmõi vo eſt ſiniſtrũ. ꝓble.
6. ſup ipm nãq̧ eſt fulciri. Et̃i. frĩditati reſiſtiꝝ ſple
nis: ita ⁊ mĺte cũ lat⁹ calius ad modũ coopꝛtoꝛij ſup
ponaꝝ ei: pp quẽ ſup lat⁹ doꝛmiẽdũ erit ſiniſtrũ me
li⁹. ⁋ Qꝺ̃ ãt ĩdĩnter ſup vtroq̧ ſit doꝛmiẽdũ vꝫ eli
ci ex ꝓnoſticoꝝ.1. ſꝫ mei trãſlationẽ ita. Iacẽteꝫ vo T.cõ.16.
decet ſuſcipi egrotãtẽ a medico ĩ latere dextro vĺ ſi
niſtro. hmõi aũt indĩntiã vĺ diſiũctiõis oñdit nota.
Propter ṗ^m qdẽ ſciẽdũ ꝙ lat⁹ hic q̃ſitum
eſt coꝛpis ſupficies ſup quã hõ
declinat qñ ab erectiõe aut ſeſſiõe deſiſtit vel medio
Eſt aũt q̃druplex: dxtrũ: ſiniſtrũ: anteri⁹: ⁊ poſteri⁹.
Quid aũt ſit dextrũ ⁊ ſiniſtrũ oñdeꝝ dĩa.183. Ante
rius aũt eſt in quo magis ſunt ſenſus: poſteri⁹ vero
motus. Sup anterius aũt iacere ſup vẽtrẽ ẽ ꝓſter
ni. Poſteri⁹ vero ſupine ſuper doꝛſum. Quid autẽ
per doꝛmiẽdum impoꝛteꝝ. dĩa viſum.108.
Propter 2^m vero ſciẽdũ aliquos magꝭ lau
dabile ſup latus dextrum ſimpĺr
eſſe doꝛmiendum ꝓtuliſſe. Alios vero ſup ſiniſtruꝫ
quoꝛum ſunt pꝛetacta motiua. Sed coꝛum defectus

apparebit ꝯñter. nõ eniz ſimplr eſt hoc verum enun
ciare: ſed cum determinatione ampliori.

Propter 3^m vo ſciẽdũ ꝙ corporib⁹ expiti
b⁹ ſufficiẽter iculpate ſanis ꝑus
incipiẽdũ eſt dormire ſup latus dextrũ: deĩde dor
miẽdũ eſt ſup ſiniſtrũ diu vt digõ perficiaꝫ ſtõachi:
⁊ tandẽ ſup dextrũ iterũ reuertẽdũ. vñ Ariſt. Alexã.
Dormi tpe p̄rio ſup dextrũ latus vna hora: deĩde
ſup ſiniſtrũ: ⁊ illis perfice dormitionẽ. p̄rio vero ter
tia vbi magis hic ſermo cõpleꝫ. Opꝫ vt poſt come
Do.2.c.7. poſt pn. ſtionẽ p̄rio ſup dextrũ latus dormiat pauco tẽpore:
deinde ſup ſiniſtrũ reuoluaꝫ: poſtea reuoluat ſe ſup
dextrũ. Super dextrũ qdẽ p̄rio dormiẽdũ vt alimẽ
tũ fundũ petat vẽtris in quo pp carnoſitatẽ ⁊ ꝓpin
quitatẽ ad epar ⁊ zirbũ pfectior efficiꝫ digõ. Cũ eniz
iaceꝫ ſup latus dextrũ: vẽter cuius fundus declinat
nã magis verſus ſiniſtrũ deorſuz directius: tunc ſi
tuatur tẽdẽdo ⁊ epar hꝫ velut pro culcitra ſup qd̄ is
A expãditur. ⁊ ſic alimẽtũ magis petit que infinita. Et
iõ p̄cipio farmacantib⁹ ſup dextrũ iacere: vt fumi a
farmacis reſoluti meli⁹ poſſint p ptes trãſire. poſtea
vero qñ ſoluũtur ſup ſiniſtrũ. Qñ aũt deſcẽderit ci
bus tpe nõ longo: tũc reuertãꝫ ad ſiniſtrũ: qm̃ fun
dus vẽtris ita lateralr quodãmõ tẽdit in ſurſuz. Ha
bebit etiã epar ſuppoſitum calefaciẽs ipm ſui calore
ꝯtetiuo. quodã põdere cõpreſſiuo vt inde figaꝫ vehe
mẽtius in illũ. Amplectiꝫ ẽt ⁊ cõtinet vẽtrẽ olqnaqꝫ
velut qs manu aliqd digitis cõprehẽdit ampliatis:
⁊ demũ parũper ſup eo cõſtrictis vt ea inſinuat inci
ſio. Et ideo deñ tredecia tertia. Sõnũ ſup ſiniſtruz
Tra.3.c.5. in medio. latus eſſe plurimi iuuamẽti pp cõprehẽſionẽ epatis
ſup ſtõm. Ex huius ẽt applicatiõe ⁊ vnitione impel
litur epar magis verſus meſeraicas ⁊ inteſtina: vt q2
eis cũctis p breuiora põt in epar chilũ demandare.
ipmqꝫ attrahere: poſt hoc vero digõne in vẽtre iam
pfecta reuertaꝫ ſup dextrũ vt fundus ſtõi declinãs
in dextrũ aperiaꝫ: ceu deñ eſt antea. ꝓpea vt. q. ſup
fluũ pondus vẽtris qd̄ in eo cõtinebaꝫ deſcẽdat: vñ
tredecima tertio. Sõnus ſup dextrũ eſt cã velocita
vbi.3.ĩne. tis deſcẽſionis cibi: q2 pparatio ſtõi ⁊ eius ſituatio fa
cit illud neceſſariũ cũ directe fundus eius petat qd̄
deorſum. Aliq tñ habẽt ex cõſuetudine vt ſup alterũ
ſolum dormiant latus: aut ꝓpter ſomni ꝓfunditatẽ
vel breuitatem noctis ex alimẽtis repleti vaporoſis:
vt nõ excitẽtur neqꝫ de latere illo moueanꝫ prius q̃
opus ſit eos euigilare. Qui ſiqdẽ paulatine ad id qd̄
dictum eſt ſunt reducẽdi: ſi aũt nõ vertaꝫ in ſomno
melius ſit vt apparet ꝙ poſtq̃ cib⁹ deſcẽderit i fun
dũ ventris erectione vel q̃ modica de ambulatiõe
ſup ſiniſtrũ ſe deponere. Dixi aũt in ſanis cũ deter
B minatione: eo ꝙ ſiqs vẽtrẽ habuerit fluxũ opꝫ eum
ſup ſiniſtrũ ꝓpter ꝯtactũ iacere. ſi aũt cõſtipatũ pp
cãm oppoſitã ſup dextrũ eſt accubandũ. Silr hñs
epar calm̃ dꝫ cauere ne ſuper illud dormiat: vẽtrem
vero hñs frigidũ ſup ſiniſtrũ latus accumbat. Sunt
⁊ alij duo p̄tacti modi dormiẽdi vt anterius ſuper
ventrẽ: que quidẽ laudaꝫ in hñtib⁹ frigidos vẽtres
valde. vtrãqꝫ. n. digõnẽ mire confortat ⁊ p̄parat ad
ſuperfluorum expulſionem per vias ſuas: vnde ter
tia primo. Super ventrẽ iacere auxiliũ ſatis fert ma
Dõ.2.c.9. iuxta finẽ. gnum in digerẽdo: q2 calorem cõprehẽdit ⁊ retinet
naturalẽ: quare augmẽtaꝫ. Eſt ⁊ alius retro vt ſupi
ne iacere q oĩum eſt peſſimus digõnis partes diſta
re faciẽs ⁊ ſuperfluitates ꝓhibẽs excerni: ſꝫ in cere
brũ nucã ⁊ neruos impellẽs. Nõ. n. locus hꝫ poſte
rior per quẽ ſupflua excernantur: quare morbi ꝯſur
gunt q̃plures ibidẽ: vnde reſupine iacere malũ ẽ ad
prauas preparãs egritudines ſicut apopleſiã frene
ſim fridaz. i. litargiã: ⁊ incubũ: quoniã ſupfluitates

ad poſteriora declinare facit. ibiqꝫ retineri. Nõ eniz
vñ hẽe põt ad palatũ ⁊ narẽ: iuuat ẽt ad bonã digõ
nẽ cõflexe iacere ⁊ nõ extenſe. Mẽbra nãqꝫ digõnis
magis inuicẽ appropinquãt loc⁹ ẽt relinqꝫ vacu⁹ vẽto
ſitatib⁹ vt qeſcãt ĩmote ꝓbl. 6. 3°. ꝓblemate. Adhuc
aliqñ petit⁹ ẽ accubit⁹ ſup lat⁹ dextrũ vel ſiniſtruz pp
ꝯſeruationẽ ſanitatꝫ: ceu nũc: iterdũ vo ꝓnoſticatõis
gr̃a. qñ. n. qs iacet ſup dorſuz niſi ꝯſuetudĩe vl fatiga
tione fiat dnotat alalẽ vtutẽ ita ꝓſtratã cũ ei⁹ inſtris
vt ſe nequeat ſup muſculos lateꝝ ſuſtẽtare: pp qd̄ in
dorſuz ꝓcidẽs. Cõmẽ. velut cadauer. ſignificatio eſt
praua ꝓnoſt. p°. ſup vẽtrẽ ſilr accubit⁹ p̄ter ꝯſuetudi Cõmẽt.18.
nẽ vitupaꝫ. vñ ibidẽ. Sup vẽtrẽ iacere cui ſano dor Tex.cõ.11.
mire iſuetũ ita malũ. q2 deſipiẽtiã denotat aut corꝫ q
circa vẽtrẽ dolorẽ: vt denotant iliaci ⁊ colici. ſic igit
tacta ſit vitas cũ eius breuioribus fulcimentis.

Propter 4^m qdẽ ad primũ dõm ꝙ adiace
re ſup dextrũ p accñs plus adue
nit ſomnus vt pp motũ laborioſuz q fuit in vigilia ⁊
p̄cipue in laborãtibus. ¶ Aut dõm ꝙ lꝫ ſup ipſum
ſomn⁹ magis occurrat: nõ tñ eſt ſup id dormiẽduz cũ
nõ ſic vt oñſum celebreꝫ digõ ⁊ ſupfluitatũ aduenıat
excretio. ¶ Ad aliud dõm ꝙ qñ epar ſupponiꝫ ven
tri magis calefacit q̃ qñ ſupponiꝫ ſicut calibs inflã
mat⁹ ſupimiſſus magis ledet q̃ ſubmiſſus iuuaꝫ. n.
pondere ipꝛimẽte ac ꝯpreſſione. Neqꝫ eſt ſile de calo
re ſimplici ente in corpe ſubtili alta petẽti: ⁊ i groſſo
cõpacto p ꝯpreſſionẽ corpis icorp⁹ agẽte. ¶ Ad aliõ
dõm ꝙ nõ magis vicinanꝫ epati meſeraice qñ ſup id
iaceꝫ cũ diſgregeꝫ magis epate ampliato: vel eo da
to meſeraice nõ attrahũt niſi qd̄ digeſtũ. digeriꝫ aũt
laudabili⁹ vt declaratũ eſt ſup ſiniſtrum accubando.
¶ Ad aliud dõm ꝙ cã Ari. ꝓbabilis eſt ⁊ fortaſſis
ſm alioꝝ opinionẽ. Sic. n. multotiẽs loquiꝫ in illo li
bro: imaginaꝫ. n. oculũ dextrũ pſpicatius videre: qñ
ergo ſup deſtruz: tũc declinãs dexter occultaꝫ vt nõ
videat: qñ aũt ſup ſiniſtrũ euenit ꝯtrium. ¶ Aut dõꝫ
ꝙ illud verificaꝫ i loco lucido. Obſcuro. n. ſicut ma
gis dormiꝫ: nõ vꝫ referre. ¶ Ad aliud dõm ꝙ ꝯclu
diꝫ ſomnũ fieri ſup dextrũ cũ delectatiõe in qbuſdã
nõ ãt pfectiorẽ digõnẽ i plimꝫ ⁊ ſupfluoꝝ excretõeꝫ.
¶ Quã^m vo arguta ptis alteri⁹ ꝯculcãt dudũ appuit.
Dormim⁹ nãqꝫ dlectabilius ſup ſiniſtrũ ſicut accuba
mus niſi labor p̄cedẽs aut vſus in ꝯtrium nos ducat.
¶ Ad vltimũ ẽt qd̄ dõm appuit: cũ hic q̃raꝫ accubi
tus iuuamẽtũ ⁊ nõ ipſius ꝓnoſtica ſignificatio.

¶ Differentia. cxxiiij.

Q **Coitus** nõ ꝯperat in re. ſa.
mõſtraꝫ: qm̃ qd̄ ab
breuiat vitã: corp⁹ ifridat: ⁊ deſiccat
⁊ calorẽ diſſipat nãe cũ eius nõ par
ua ps ipſo foras educaꝫ nõ expetit i
re. ſa. talia quoqꝫ facit coit⁹. Mu
lus. n. cũ nõ coeat lõgioris eſt vite aſino ⁊ equo ex q
b⁹ eſt genitus. ⁊ femelle maſculis ſi fuerit coitiui: pp
qd̄ paſſeres mares breuioris vite ſunt femellis. d̄ cau
ſis lõgitudinis ⁊ breuioris vite. Nãlis quoqꝫ caloris
exolutionẽ denotat minoratio corpis ⁊ vtutis ꝓſtra Poſt me^m
tio ꝯtigẽs ide. ¶ Adhuc qd̄ põt ſupfluitatẽ euãre ſiñ
leſiõe ea q̃ cũ nocumẽto educiꝫ p̄eligẽdũ ẽ coitui omiſ
ſo: tale qdẽ eſt exercitiũ p puã pilã p̄cipue ⁊ magnaz Iuxta finẽ
6. d̄ re. ſa. Qd̄ ẽt appet ex ipſius bõitatib⁹ oñſis libel Capitu. 4.
lulo de exercitio cũ ſpera pua quẽ in latinũ tranſdu 3°. techniis
xi. vñ Halr. euadens ex egritudine coarctatiõis ſper cõ.35.ĩnc.
matis eſt ille ex cui⁹ corpe reſolniꝫ hmõi ſupfluitas:
aut p exercitiũ vel aliaz purgationum. ¶ Rurſus.
Poſſet h̄ ſupfluitas q̃ coitu foras educiꝫ abſtinẽtia ſi
ne leſione cõſumi: cũ ſit medicinaꝝ pfecta. G. viati
ci. 4. itroductũ. ¶ Amplius ſi coit⁹ nõ ꝯuenit adole c.9.cũ.pn.
ſcenti

ſcētí nulli ſm canões dialectice cōpetet: q2 labo2 ci/
Circa pn^m bus pot⁹ ⁊ ſomnus cōia ſunt oīs etatis. venerea vo
adoleſcētib⁹ ſolis. 2. de re. ſa. Hois vo ꝯuenire ñ ap/
paret cū adhuc extēt I augmēto quo īpedireť mat⁹.
¶ Rurſus. Qđ eſt natū ad eē nō dʒ euari cū inde
C.18. p⁹ me foueat nā. Tale qdē eſt ſperma coitu eductū. 1. đ ge
dium. ne. aīaliū. ita ꝙ coitus in re. ſa. nō confert.

In oppoſitū ſunt medici cum phis.

¶ adhuc I re. ſa. expe/
dit vt oīa membra ſuū actū pficiāt. Sʒ coitus eſt mē
bro2 gñationis actus. ¶ Amp. ſi coit⁹ ꝯpetit ſtati/
cis ⁊ ꝯueniet alio2 plimis magis illis ad hūc diſpo
Probl. 50 ſitis. eis aūt cōfert: imo ipſo2 ēt paſſiōib⁹. pbl. 1. ⁊
Probl. 16. 4. pp que in ſani. re. cōpetit coitus.

Propter p^m qdē ſciendū ꝙ coit⁹ eſt maris
⁊ femelle in mēbris gñonis appli
catio qua ſupfluū expelliť q̄ʒri ad finē ſpēi vľ indiui
dui o2dinati. Duplex nāqʒ ipſi⁹ extat finis. Un⁹ qdē
C. 36. I pn. pncipalio2 vt in ſpēi gñonēʒ: vñ. 5. theo2ice. Natura
C. 1. in pn. coitū in aīali cōſtituit gñandi cā: vt inde ſpēs pma/
neret aīaliū. Et iō Iſaac. 6. viatici. Deus ī aīalib⁹ in
coitu admirabilē ac īſepabilē delectationē exhibuit
ne fo2te coit⁹ adhoīatiōe deſtrueret gñō. p viʒ nāqʒ
gñatiuā q̄ ſpmate vtiť ceu o2gano ſpēs diuo ⁊ īmo2
tali pticipāt inq̄ʒtū pñt. ⁊ de aīa ⁊ de ge. aīaliū. 2. vñ
Te. cō. 34 Cōmē. Sollicitudo diua cū nō potuit facere ſm idi
C. 1. in pn. uiduū aīal pmanere miſerta eſt in dādo ei virtutem
2. đ aīa cō. q̄ poſſit pmanere in ſpē. Alius qdē eſt ſedari⁹. ⁊ hic
34. in fine. duplex. Un⁹ qdē vt neccīus ⁊ app2obād⁹ ad regimē
ſanitatis o2dinat⁹ de quo pñs extat inſcriptio. Alter
vo inutilis magis ⁊ illicit⁹ vt pp delectationē ⁊ pra
uā ꝯſuetudinē pactus. ⁊ hūc finē ipſi⁹ exneū pponūt
C. 36. circa aliis neceſſariis plimi: vñ. 5. theo2ice. Maiore ptis
pncipium. holuʒ I appetēdo coitū delectatiōis cā pponiť: pau
co2 vo finis ⁊ ppoſitū libero2 pductio. Decenter
vo deñ eſt maio2is ptis: q2 vel phantes inaxie indi/
gnitate voluptatū ſpreta: q2 nō ſunt de diſpōnibus
In phem⁹ neccariis ineſſe nedū de pfectiōib⁹. Cōmē. in acceſſu
ſi meduʒ phyſico2: vñ interio2. 6. Diogenes cynic⁹ patiētiſſi
C. 4. aīme mus oīuʒ holuʒ fact⁹ ad oēm operā ꝯtinētia indigē
dium. tē: vtebať tñ venereis: q̄re moleſtationē q̄ ex ſpmate
deponere volēs nō pp aliqđ delectatiōis bonū: dū
amica vt aiūt ad ipm venire tardaret māu expreſſit
ſpma tāgēs pudēda. Quā dēmū aduenientē emiſit di/
cēs ſe māu ꝯueniſſe: imeneū certaſſe aut diuituʒ aliq
cō. aſſo. 60 pp hēditates relinquēdas apho. 5. Eſt aūt ſanitatꝫ re
gimē debita ſex re2 neccaria2 cū quodam diſcurſu:
qʒqʒ medicina2 leuiori vſu co2po2i adminiſtratio.

Propter 2^m quidē ſciēdū ꝙ qdā ſicut epi
Tex. cō. 35 curus introduct⁹ in techni in li.
tertio negauit coitū regi. ſa. cōpetere ⁊ co2pis tpati
dicēs nullū venereo2 vſuʒ fo2e ſalub2ē: vñ collʒ. 6.
Capi. 7. Plurimi ſapientū phibēt vſum coitus in ꝯſeruatiō
ne ſanitatis. Epicurus vero vt eſtimo nomē ppriuʒ
fuit medici qui opiōni Democriti adheſit ⁊ leucippi
C. 2. iux fi. ſicut Aſclepiades Empedocli: vñ p2io de mo2bō. Ne
quaqʒ vnū eſt hūanū co2pus queadmodū athomus
Poſt pn^m epicuria. In p2io vo elmto2 in quo taliū pōnes reci
taneť quadā co2po2a ſupponit a duritie infrangibilia
queadmodū qui circa Epicu2. qs tñ. q. hmōi imme
mo2 dixit ꝙ fuit quidā hō grādis famoſus. Cui⁹ q/
dē Epicuri potuit eſſe motiuū: q2 cū co2pus cōpone
reť ſm ipm ex athomis arguebat illud nō cōpetere
in regi. ſa. qđ athomos educit ex co2pe: q2 ſic diſſol/
uiť illius cōpoſitio: id aūt coitus agit. Propter qđ
voluit cōcludere nullū fo2e ſalub2ē. Hāc quidē poſi
Poſt pn^m tionē Gal. vt apparebit eneruat. Motiuū etiam tol
litur ipſius ab Ariſt. in pleriſqʒ ⁊ elemēto2um. 1. Co2
pus namqʒ oſtenſum ex elemētis quātitatiuis quat/
tuo2 cōponi: qđ hic phibuit cuʒ Democrito medicis
⁊ qualitatibus ipſo2 alterabilib⁹: qđ aſclepiades cū
Empedocle negauit. Amplius hoc cōceſſo nihilomi
nus iħabit icōueniēs: cū athomo2 qdam ſint neceſſa
rii in co2po2is cōpōne. Alii vo pp pfecte fo2e nō pau
ci aut ſupflui ſicut ēt euenit ponētibus co2pus altero
predicto2 cōponi nō q̄ʒqʒ ēt ſint de ſe impaſſibiles.
Patiunť tñ compōnis rōne: de mo2bo p⁰. Et huius
qdem amplius apparebit defectus in. 3⁰. dicendo2. C. 2. iux fi.
Quidā vero ſcioli p epicu2 ſectā voluerūt epicureo
rū audire: vt dicať ſm eā nullū coitus vſum ſalub2ē
fo2e: ſed ad delectationē oēm. Uolebāt. n. hos phos
ſolū dici epicuros de cute ac co2po2is voluptatibus
curātes iuxta illud Ho2atii. Me pinguē: ⁊ nitidum
bñ curata cute viſes. Cū ridere voles epicuri de gre/
ge po2cū. Sed abſit ꝙ tales vnqʒ ſint aut dicanť phi
cū phīa ſit amo2 ſapiētie ac abſtinētia: ⁊ ꝯcupiſcibiliū
victo2ia đ hiſto2ia pho2 lib2o. quare hi fuerūt vt eis Collī rub.
fuit poſſibile philoſophantes recte ſpxtis: vt dictuʒ de notifica
voluptatib⁹. Gr̄a cuius ſciēdū ꝙ pho2 tres fuerunt tiōe phie.
hereſes. Hec p2io2. vʒ. nō potēs attingere formā ⁊ fi
nē neqʒ diſtinguere inter ſenſum ⁊ intellectū cū đ na
tura ſenſus ponēs nō poſuit aliqua ēt niſi co2po2a. Et
ideo ſciam naturaleʒ p2imam phiam ſtatuerūt ſexto Tex. cō. 3.
meta. ppter qđ merito dicti ſunt epicurei. q. đ ſup2a
curantes: q2 ſolū qđ ſufficietenus erat in re tanqʒ in
eius co2tice pcipiebant: vt tñ accidentia ⁊ ſenſibilia.
vñ nullas poſuerūt eſſe fo2mas ſubſtātiales: p2io me
taphy. nō. n. valebāt ad ſubſtātiā: ⁊ medullā rei pue Te. cō. 11.
nire b2uto2 fere cōp2ehenſionibus aſſimilati. Quare
Auer. de ſenſu ⁊ ſenſa. Hō cōp2ehendit diuas rerum Iuxta finē
⁊ intētiones ea2 pprias que ſunt in re ſenſata. q. me
dullā de fructu: aīalia vero b2uta extrinſeca cōp2ehē
dunt. q. fructuū co2tices. Alia qdeʒ fuit ſtoico2 ſectā
q. ſtantiū: ⁊ meditatione inuenientiū: que p2eter co2/
po2a fo2mas poſuit ſubſtātiales: quo2 ſtudiū a pitha
go2icis accepit tandē in platonicis ꝯſumatū. Tertia
quoqʒ pipathetico2 extitit. i. circūeuntiū. p ſcholas.
n. diſcurrebāt vt diſputatione que optimū veritatis
inqſituum eſt inſtrm in cognitionē pueniret occulti.
Quo2 dux ⁊ p2icepo Ari. fuit aſtrageliamis.

Propter tertium quidem ſciendum p2ius
quippe coitus cōſiderentur iuua
menta ⁊ nocumenta. Et demū qbus cōpetat naturis
⁊ qbus nō: deinde veritas apiať queſita. ¶ Propter
huius primū ſciēdū eſt ꝙ ipſius iuuamentū co2po2is
⁊ anime ſi debite adminiſtreť q̄ʒ multiplex extat. Red
dit enim holem alacrio2ē: audacio2ē: minus iraſcibi/
lem: minuſqʒ cogitantē: īgenioſio2ē: mo2ibus grauio
rem: co2pe leuio2ē: ⁊ melius do2mientē: calo2ē excitat
nālem: ac eius firmat virtutes: ꝯfertqʒ melle ac renū
dolo2ibus ⁊ egritudinibus flegmaticis: dūmodo ca
liditas fuerit ſufficiēter fo2tis: pſeruat ēt ab apātib⁹ ī
guinū: ⁊ partiū genitaliū: ⁊ fumū reuocat caput petē
tē: tollit tenebroſitatē viſus: vertiginē: capitis graui/
tatē: ⁊ ppie qñ ſperma fuerit coarctatū coitus obmiſ
ſione. Nocumēta quoqʒ ipſi⁹ extāt q̄ʒplurima tā aīe
q̄ʒ co2po2is: qñ indebite fuerit expletus. Uitaʒ. n. ab
b2euiat ſenectutē accelerare faciens: ītellectū: ſenſuʒ
⁊ oēs vlr vires debilitat ac co2rūpit calo2ē ac ſpm ip
ſa2 moto2es: neruos diſſoluit ⁊ articulos ppie an/
chas ⁊ vlr mēb2a greſſus: oculos: cereb2ū: nuchaʒ: ⁊
vētrē pcipue debilitat omnēqʒ co2po2i diſpōnē acq/
rēs prauā. Et ad ſummū totā aīaʒ diſſipat: ⁊ co2pus
co2rūpit. Que maxime īducit qñ fuerit grādi delecta
tione qs ipſo potitus cū maio2 inde humidi q̄ʒtitas
emittatur ac ſpūalis calidi. Et ideo tertio vigeſima. Tra. 1. c. 6
Coitus cū infantibus lʒ ſit fedus ⁊ phibitus in lege in fine.
apud multitudinē gētiuʒ preferť ſic mulieb2i. Hic tū

cõcuſſiõe magis fatigat illo. ¶ Propter hui⁹ ſcdʒ
ſciedũ q̄ ſi qs vult coitus vſuʒ recte ordiare i ſaluteʒ
opʒ idicatiões ſumere a reb⁹ nãlibus ⁊ ſibi cõnexis
nõ nãlib⁹ ⁊ p̄ternãm. A nãlibus qdeʒ ceu a cõplone:
q: calli corpora calia ⁊ hu. p̄cipue iuuanẽ ex coitu de
bito: nocenẽ aũt mĩme: deinde tẽperata: demũ cole
rica: deinceps flegmatica: mĩme vo ide alleuiãẽ me
lãcolica nã: imo nocenẽ mltũ ⁊ pleraqʒ. Et in cõplo
nibus ſic ꝓportõabilr ſimplicib⁹ reperiẽ obſeruatio
in quo coꝛ calm aut humidũ ampli⁹ viget: vñ. 6. re
Ante. me^m gi. ſa. Innoxia venerea ſolis hũidis ⁊ cal. ſunt ⁊ ol
bus qui nã multi ſpermatis ſunt: ꝯtrariiſſimi vo ſiccis
cõplexionibus venerei actus: ⁊ amplius qñ fuerit ſic
citas frigiditati cõmixta ⁊ p̄cipue cũ craſſo teſticuloꝝ
fuerit hmõi. hec nãqʒ cõplexio ſenilis eſt ad morteʒ
C. 2. añ me. cõplonũ ſcdo pp qd Almã. 4. a coitu corpora habẽ
Cap. 17. tes ſicca vt ab inimico interficiẽte ſibi cauere debẽt.
Et pp hoc appet qbus hu. coitus expellit habũdan
tius ac qbus nõ. In mẽbris ſilr ac virtute competit
exñtibus robuſtis. debilib⁹ aũt minime cũ eo imbe
cillitẽtur per ãplius. In etatib⁹ vo maxie cõuenit in
fra adoloſcẽtie finẽ cum corporis augmẽtũ incipiat
deſinere ⁊ antea paꝝ ac i iuuẽtute demũ ⁊ reliq̃ ado
leſcẽtia. in p̄ria tñ maxime nocet modicũ etiã ſuper
fluus: cũ adhuc augmẽtũ ſit ſufficiẽter incẽſum ſint
qʒ diminuti adhuc ⁊ debiles: deide in ſenectute: mi
In prin. nime vero in ſenio: vñ ſcdo re. ſa. cũ p̄mutatiõe ordis
adminiſtrationis ſex reꝝ dr. Incipe quidẽ oʒ labores
ſequi vero cibos ⁊ potus: deide ſomnos poſtea vene
rea debẽtibus quidẽ venereis vti. Alia nãqʒ cuncta
cõia oĩs ſunt etatis. Uenerea vo adoleſcẽtib⁹ ſolis
⁊ cũ ipſoꝝ fuerit oportunitas: vt his qdeʒ que prius
⁊ poſterius etatib⁹ aut neqʒ ſpermatizãtib⁹ olo: aut
C. 30. ĩme. nõ gñatiuũ ſpma vel fecũdũ prãue. Et hinc eſt q̄ 5°
theorice iuuamẽta coit⁹ dicẽda oĩa adoleſcẽti aſcri
C. 23. in. fi. bunẽ ⁊ iuueni. p̄lo quoqʒ practice. Grandiores iu
⁊. 24. p⁹ me uanẽ a coitu q̃ʒtũ pñt. ſeniores quoqʒ caueãt coitũ
dium. olo. Cõpetat ẽt in habitudine carnoſa p̄cipue: deide
inequali poſtea in pinguedine. Fortaſſis aũt i macie
extenuata demũ in ſqualiditate mĩme vel ſynthesi.
Habẽtibus quoqʒ colorẽ ru. flauũ p̄cipue cõuenit
albũ vero vel ſubnigrũ nequaq̃ʒ alioſqʒ ꝓportiona
biliter hñtibus. Cõuenit ẽt magis cõſueto q̃ʒ ei⁹ op
poſito. Neqʒ. n. opʒ moꝝ ab ipſo talẽ abſcindere cũ
inde qd veneno ſilẽ gñetur in corpe mortẽ inducens
interdũ repẽtinã: ⁊ in egritudines plĩmas ⁊ p̄ncipa
lioꝝ partiũ leſioneʒ ⁊ vlr praua corpi aegrẽ diſpõ:
Ca. 4. ante ceu magie religioſaꝝ ⁊ viduaꝝ moꝝ abſtinere vo
mediuʒ. lẽtibus euenit: interioꝝ apparẽs. 6. Eius ſiqdẽ vſus
inordinatus p̄cipue nocet ſexui maſculino. Femelle
vero paꝝ cũ in eo laboret mĩme. Sumiẽ quoqʒ ipſi⁹
indicatio a rebus nõ naturalibus ⁊ maxie a tẽpore:
cui ſuppetunt alia. ⁊ hoc duplr. vlr ꝓut eſt vna par
tiũ quattuor anni: ⁊ ſic cõuenit p̄ncipalr in vere: de
inde hyeme: deinceps eſtate minus. mĩme vo autũ
Cap. 10. no: vñ p̄lo practice. Minuaẽ coitus autũno ⁊ tem
poribus qbus graues ⁊ peſtilẽtiales imminẽt morbi iu
xta illud. Sanus in autũno fore ſi vis pcito cũno. et
ſilr audiẽdũ eſt de aliis aeri aſcriptis. vnde Demo
critus ingens. Coitus certis tpibus verno ⁊ autũno
peragi opʒ: reddit ſe ꝓpter autũnum ſuſpectũ cum
eius collega magis oribaſio dicente. Nos aũt con
ueniẽs tẽpus ad venerẽ exercẽdã autũnũ fore dici
mus. Qd deteſtãdũ nõ modicũ: ⁊ forte querũt talr
ſupfluũ euacuare melãcolicum aut ꝓut tpe eſt ho
ra vel p̃ticulariter ꝓut corpori cũ aliis aduenit reb⁹.
Qd ẽt duplr eſt cũ deũ ſit coitũ ⁊ ad ſpeciei p̄manẽ
tiam ⁊ ad iduidui ꝯſeruationẽ ordinari. Si quidem
primum cum ſit ipſius vſus poſt ciborum. venturis

digõnẽ ac coꝝ deſcẽſuʒ ⁊ añ ſomnum vt eo expleto
dormiat ⁊ qeicaẽ. Hoc etenĩʒ tp̄s optimũ eſt ꝓcrea
tioni: q: dormit demũ mulier ⁊ maris ſpma firmaẽ
in matrice. Spũs ẽt gignitiu⁹ cũ ſpmatis mã hac vi
get hora. In digõne nõ crudus neqʒ ſup digõnẽ ina Ubi. ã. ime
nitus. ⁊ lʒ p° practice. de vtroqʒ coit⁹ intedat fine: il diate.
lum tñ maxie tũc audio q gñoni ordinaẽ. ⁊ iõ. A. vi
geſima 3° loquẽs de coitu p̄cipue q ordinaẽ in ſalu Tra. I. c. 5.
tẽ indiuidui ait. Coitus bon⁹ ẽ ille q fit hora qua ſup in pn.
fluitatũ ſeqtur cibo: qd erit celebrata pfecte digõne i
vẽtre ⁊ pluſq̃ʒ dimidiata i cpe: ita vt fiat i expãſione
iã nutrimẽtũ digõne 3°. Sit ẽt tp̄s vſus qñ corpus
fuerit vt poſſibile ſit oĩuʒ circũſtantiaꝝ mediũ. neqʒ
repletũ: neqʒ euacuatũ: neqʒ calefactũ vel infrigidatũ
hũectatũ aut exiccatũ. Et vlr totius qd corpi occur
rit mediocritas attẽdaẽ. Tp̄s vero id p̃tri dieꝝ nu
mero aut ſeptimanaꝝ ſeu alteri⁹: nõ ẽ facile diffini
re: põt tñ aliqs cõis ei terminu⁹ adaptari idicatiõib⁹
illius iſpectis: q: vo ad actũ coit⁹ pp delectationẽ:
vt dem maxie puenẽ ⁊ pleruqʒ: cõſiderãs Gale. q
freno id ſobrietatis abſorpto ꝯtingit peccare cũ vt⁹ 3° technis.
cõcupiſcibilis aliis rõni obediat mĩme. 7. ethicoꝝ
eundẽs ait. Qd ſi aliqñ in vſu peccẽ coit⁹ p̄uʒ exi Ca. 5. i me°
ſtat peccatũ ⁊ merito cũ modicũ i eo ſit grãde. Ipſo Te. cõ. 36.
nãqʒ theſaurus euatur nãe qñ nõ fuerit dbite fact⁹.
Qñ. n. exceſſerit mẽſurã: lʒ nõ tanta eo quãtitas vt
ſanguis flõmia vel alr euacueẽ: vehemẽtior tamẽ in
de vtutis accidit diſſolutio theorice gnta: vñ. 3. ala
liũ. A. Qñ de hoie ſperma exiuit multũ diſcoloraẽ: C. 36. ime°
⁊ debilitaẽ ſuũ corpus magʒ q̃ʒ ſi q̃dragecies exiret Ca. 3. i me.
de eius corpe ſanguis tãtus: q: res eſt habilitata vt
trãſeat i mẽbra. Eſt. n. emiſſio pure ⁊ nãlis caliratis
de gñone alaliũ 2°. Interueniẽte quoqʒ circa ipſuʒ
peccato eligibili⁹ ſit ſm Ga. vt ipſo qs vtaẽ calefa Collr. c. 2.
ctus: hũectat⁹ ⁊ replet⁹ q̃ʒ ex his oppoſit⁹ ⁊ oĩno di in me.
ſpõnib⁹ caliditati ⁊ hũiditati attinẽtib⁹ cũ ſeminí pro 3° technis.
portiõenẽ p qd ſilr de reliqs audiaẽ qneqʒ nõ nãlib⁹ tex. cõ. 36.
reb⁹ nulla ẽt re qñ corpori aduenit ei p̃ternãm deti
neaẽ ⁊ ꝓprie inanitõis ac vtutis alia q̃liber ꝓſtrati
ua: q: cõceſſuʒ eſt qbuſdã egritudib⁹ ⁊ maxie coar
ctatõis ipm ꝯferre ⁊ ꝓpe flegmaticeʒ. ͦria. 186. Que
qdeʒ oĩa ſilr ita mõſtrant: qm cõiter cõpetit in diſpõ
nib⁹ p̄cipue calis ⁊ hu. in fridis aũt ⁊ ſiccis minime
mediocriter vo in medijs. Cũ. n. coit⁹ calm euẽt ex
corpe ⁊ humidũ eo iuuanẽ his habũdãtes. Reliqs
aũt ſec⁹ ſʒ tñ plus euenit ⁊ minus euenit. Tales vo
ſunt diſpõnes poſtẽſe: pp qd his ꝯfert: illis vo mini
me. In ceteris eqdẽ mediocriter ſe hẽbit. ¶ Pro
pter h⁹ 3^m ſciẽdũ q̄ coit⁹ cõpetit in re. ſa. tẽpat⁹ mẽ
ſura ⁊ diſpõnib⁹ declaratis qd mõſtraẽ: q: in re. ſa. ex
pedit ſex reꝝ neceſſariaꝝ adminiſtratio cũ corpus ab
his p̄mutetẽ ex neceſſitate. Coit⁹ vo eſt hmõi. nã ſm
Halyab. ⁊ Joãnitiũ ſub inanitiõe ꝯtineẽ ⁊ replone 5° theo. c. I
Juxta vo Gal. ⁊ Halya. in arte ẽ eſtin lib. techins circ. pn^m.
3° ad acciña reducitur alalia. Inanit. n. ei⁹ p ſe act⁹ Collr in iſa
⁊ replet accñte ſeu dimiſſus. Permutationẽ ẽt grã gogis tra.
dẽ facit in aiam calorẽ ab iteri⁹ ꝯcitãdo ad ex quo de reꝝ nõ nã
litia ſeqtur aut qd tale. Ampli⁹ in re. ſa. op⁹ eſt ſup liũ rub. de
fluitates educere cũ retẽte corp⁹ multis hẽant mõis coitu pp or
corrũpere ⁊ maxie vt tactũ q̃ ſpmatis. pp. n. ipſi⁹ tẽ dinem. 8.
peramentũ ⁊ ſubehabilitatẽ citiſſime corrũpiẽ vt ex Cõ. 35. i p̄n
eo vapor emittaẽ venenoſus. qd aũt coitu emittiẽ eſt cipio.
ſupfluitas. Et firmaẽ: q: oĩuʒ mẽbroꝝ ẽ ⁊ p̄ncipaliũ
p̄ncipalr. Rurſus qd añdicta hʒ iuuamẽta tolles no
cumẽtoꝝ plĩma expedit in re. ſa. Hũc ãt mõſtratuʒ
fore coitũ qñ expetit actũ. itaqʒ coit⁹ cõpetit i re. ſa.
Propter quartum vero ad primũ dñi q̄
coitus predicta inducit quando
fuerit ſuperfluus ſynthomata ⁊ nõ in ſuo expletus
tpe.

tpe. Qñ aũt mẽſuratus ⁊ debite pact⁹ vt declarãtũ eſt plus iducit oppo^m. aut lʒ in ipſo vtcũq; actu antela ta videatᷣ cãrc poſt tñ factũ foꝛe nõ diu talia manẽt inducẽs oppoſita. qd innuit Ari. paſſeres iducẽs ſup/flue coitionis: q̄ ſi nullus ſit longioꝛis vite aſino ⁊ equo: hoc eſt qñ fuerit coitum ſupfluc: nõ aũt cuʒ eo vt ſic vtantur mẽſurate. Adhuc foꝛtaſſis ols abſtinẽ tia equo nocet ⁊ aſino. Mulo aũt q: in eo diſpgit̄ p oẽ coꝛpus mlme. In ponb⁹. n. in vaſis coꝛrũpit̄ ge/ neratiois niſi foꝛas educat̄. Qd ſi ꝫ pdcm̄ inſiſtit: q: coitu educit̄ caloꝛ nãlis ⁊ ipſe qdẽ foꝛtis q̄tuſcunq; ſit nõ minuit ex virtute. imo ex eo ꝓuenit in ſubam

Doc. 3. fũ. p°. ca. 8. p⁹ pncipio.
ſpũs foꝛtitudo ⁊ in alam audacia 2^a p°. ℭ Dõʒ q̄ huiuſ nõ eſt pure nãlis q in ipſo emittit̄ indiuiduo ſaltẽ rõne futuri. Aut lʒ ſit nãlis ⁊ videat̄ nocere in pñti multũ cõfert in futuro. ſic. n. ⁊ ſpuere ledit: q:

p° p° do. 4 c. 1. in pnc.
in ſaluã fm. A. caloꝛ cadit innatus. ℭ Ad aliõ dõm q̄ lʒ exercitiũ hẽat euãre ceteras ſuperfluitates vel ad ipſaꝝ paret eũonẽ: nõ tñ hãc cũ nõ ſit ſimplr ſup fluitas. nõ. n. q̄lis eſt ſed q̄ti ſolũ. Et q: oꝛdinatur a nã vli vt ad teſticulos pp gñonem emittat̄. ita vt qs non poſſit eam abſq; coꝛpoꝛis leſione unde celeriter auertere: non ſic autẽ de alijs plurimis euenit ſup/ fluis. Exercitiũ ẽt euacuat ſupſluitates l cutẽ tendẽ tes vt hic expellant̄: nõ aũt ſpmatis mãm ita vt ſit il lã difficile euãre: ceu mã in inteſtinis deoꝛſum cõten ta praue vomitu educit̄: nõ aũt ſeceſſu. ℭ Ad aliud dõm q̄ abſtinẽtia magis nocet coitu p̄cõditionato nec eũat niſi p acciñs: neq; tale q̄lc ẽt dʒ. Et lʒ ipſa ⁊ exercitiũ ſint oppña in ſupſluitatũ excretionẽ: non tñ

Doc. 1. c. 1. in pñ.
ſufficiũt olo. ⁊ iõ deũ p° tertia. exercitiũ plures vti/ litates afferre: qñ regimẽ aliõ ꝯueniẽs fuerit ⁊ rectũ. ℭ Ad aliõ dõm q̄ coit⁹ cõpetit in adoleſcẽtia ⁊ ꝓ/ pꝛie circa illi⁹ finẽ cũ tũc coꝛpoꝛa ſiſtere icipiãt parũ creſcẽtia: vel p adoleſcẽtiã põt iuuẽtus audiri etiaʒ. ℭ Aut dõʒ q̄ l greco ſcribit̄ akinaſontũ qd ꝓprius dr̄ ſtanũ. Akim. n. ſtat⁹ interp̄tat̄. vñ in techni vbi circa augmaſticã etatẽ dr̄ ex arabico hʒ trãſlatio in

Te. cõ. 52.
boꝛa ſtat⁹ adoleſcẽne. Interdũ tñ adoleſcẽtiũ ⁊ q̄nq; iuuenũ trãſfert̄. ℭ Ad aliud dõʒ q̄ ſpma nõ eſt na/ tũ ad eſſe l coꝛpe generãtis: ſʒ reſpectu gñati. lʒ eñ ſperma nõ decidat̄ a toto realr̄ coꝛpoꝛe olno: hʒ tñ potentiam faciendi qd omne. dĩa. 34.

ℭ Differentia. cxxv.

Quod anno quolibet ſit euãndum oñdit̄: qñ hoies expe rientia nõ in ſeipſis ſolũ: ſed ⁊ iſub/ iugalibus anteq; incipiat eſtas in fi nibus veris ſanguinẽ auferũt ſui ip/ ſoꝝ ⁊ illoꝝ apboꝛiſmoꝝ p: la. Qd q

Cõ. affo. 15 iuxta finẽʒ
dem indeſinite deũ equiualet vli cũ id ſit artis inde/ finitũ. Palin: ſerta carũdẽ de multis recitat Gale.

Cõ. apbo. 47.
quos pharmacabat: ⁊ flobotbomabat vere ⁊ ita pꝛe/ ſeruabant̄ a futuris moꝛbis. Quo neglecto interduʒ eos incurrebant. ℭ Amplius. 6. de regi. ſa. Quidaʒ

In medio.
moꝛbis moleſtant̄ vel ſʒ vnũquẽq; annũ vel olno de mum p duos. quidã vero bis egrotant ſm vnũquẽq; annũ. Qñ aũt quis egrotat taliter opʒ eũonem ꝑue/ nire cum tales ſint mãles moꝛbi. ℭ Adhuc qñ inſtat plectoꝛia ⁊ coꝛruptio indiget̄ eũone p flobotbomiã ⁊ pharmaciã. ℭ Sed hec eſt in vere ⁊ autũno cũ ver aſſimilet̄ plenitudini: autũnus verõ moꝛbo de coꝛru

Cõ. apbo. 17. iuxt. fi. Pꝛobl. 9.
ptione affo. 1. ℭ Rurſus coꝛpa ſilr̄ diſponunt̄ tpe pblem. p: la. ſed cũ tp̄s in anno quadrupliciter variet̄ q̄druplicẽ diſpõneʒ coꝛpi imprimet ſaltẽ. vñ ⁊ q̄ttuoꝛ augmentabunt̄ ſeu intendent̄ hũm. quos educere ſit opus. Itidẽ ſicut ſe hʒ euacuatio particularis ad tp̄s particulare ita. ⁊ vlis videtur ſe ad tempus hr̄e vle: eũ vtrobiq; cõuenientia videatur. ſed tpe particulari

pluries cõcedit̄ eũo: vt apparet in vomitu ſemel aut bis in mẽſe p̄cepto. 4°. Almã. ⁊ p° q̄rta. Itaq; in tpe Cap. 16.
vli: vlr̄ vtaliẽ ſemel erit euãndũ ita vt ⁊ quater ſiat C. 13. i pñ.
in anno. Propter qd quolibet anno erit euandum.

Cuius contrariũ ſcribit̄. collʒ. 6. C. 14. in fi.
Dicit̄. n. q̄ ſiat eũo in ſeptimanis annoꝝ ⁊ eaꝝ medijs. ℭ Amplius Apboꝛ. 47
6. affo. nõ dr̄ q̄ ſimplr ſit euãndũ in vere: lʒ cõditiõa liter: vt qbuſcũq; ꝯfert flõmia vel farmacia flõmare: aut farmacare hos vere ꝯuenit. ℭ Adbuc bmõi eũo ſit ad p̄ſeruationẽ ne qs parat⁹ l futurã ꝯcidat egritu dinẽ: vt apparet affo. 6. lʒ plẽs nõ ſunt pati egrotare Cõ. apbo.
cũ ſint ſufficiẽter ſani. Aliogn quolibʒ egrotarẽt an/ 47.
no: q̄ mlme accidit. ℭ Rurſus talis eũo ſiet aliquo quattuoꝛ tpoꝝ ãni: lʒ in nullo cõpeter. q: nõ vere eũ nullius mali ſit cãtiuum. Eſt nãq; ſaniſſimũ ⁊ mane moꝛtiſeꝝ. neq; eſtate: q: ſub cane. ⁊ añ caneʒ moleſte Aph. 5. 4°.
ſunt purgationes: qd eſt eſtate: in qua ſicut pp vebe/ pticule.
mentẽ caliditatẽ diſſoluẽtẽ: ⁊ ꝫ uantẽ motu farmaci ꝓhibet̄ purgatio: vt apparet affo. 4° ita ⁊ byeme pp Cõ. affo. 5
vebemẽtẽ frigiditatẽ cũ hu. accũbẽt in coꝛpꝰ centro innuſcati adberẽtes. neq; ſilr̄ autũno. q: virtus tunc debilis eſt. Eſt. n. nãe bumane ꝫ tus. p° 2^a. cũ ſit fri. Do. 3. fũ. 1
⁊ ſic. ſintq; coꝛpa pp eſtatẽ p̄cedẽtẽ reſoluta. quare i c. 9. in fine
digentia. nõ quolibet igit̄ anno eũandum.

Propter p^m vero ſciẽdũ q̄ qd ſit annus oñ ſum. dĩa. 115. Eſt ãt eũo duplex vlis: ⁊ pticularis. vlis qdẽ ꝓpꝛie dr̄ flõmia. ⁊ maxie l vere celebꝛata. naʒ oẽs euãt hũoꝛes. Ea nãq; equalr̄ euãt oẽs hu. mixtos in venis. de farmacijs. ⁊ apbo. C. 1. in fine
ſcdis. quare. p° 4^a. flomia eſt eũo vlis que multitu/ Cõ. affo. 8
dinẽ euãt. educit ẽt a toto coꝛpoꝛe eũonibus alijs ma C. 10. i pñ.
gis. Uer quoq; pꝛe ceteris tempoꝛ vlius eũonẽ indi cat: ⁊ tolerat. vt teſtat̄ verus. Particularis eqdẽ eũo que ꝓpꝛie dr̄ purgatio eſt aliquoꝝ triũ cõtriſtantiuʒ bumoꝝ deductio. Que ſiqdẽ pticularis dr̄ rõne illi⁹ De vt. far.
qd educit̄. nõ. n. equalr̄ educit hu. ſed vnũ tm̄. Da. c. 2. iux fi.
⁊ ptis rõne a q̄ reſpectu: vt ⁊ flõmia. vlis tñ dici põt ſi ſiat vli tpe vt vere alioꝝ relatiõe ſicut appebit am/ plius dĩjs. 161. ⁊. 164. Eſt ãt duplex eũonis hoꝛa cu iuſcũq; electa: ⁊ necia dĩa. 164. Palin. qdã ſit ad p̄ ſeruationẽ ſicut illa d q̄ pñs rõ: alia pp curã q̄ l pticu lari indr̄nter expetit̄ moꝛbo tp̄e nõ ꝯcernẽs: vt reliq̄.

Propter 2^m qdẽ ſciẽdũ q̄ qdã volũt oi an no eũari nõ ſolũ flõia veꝝ etiaʒ farmacia. Et mouent̄ ex curſu inoꝛdinato: ⁊ ebulitio ne bumoꝝ ad putredinẽ in eſtate. Alij võ ſpernũt il/ lud nõ ꝓcurãtes niſi qd inſtat cũ ſint foꝛtes aut timẽ tes prauũ medicoꝝ op⁹: qd euenit l regionib⁹ magis fridis ſicut reliquũ l calis ãpli⁹. Alij ſiqdẽ mediaʒ te/ nẽt viã. Sicq; medicos ſit: vt ad multũ coꝝ eũonib⁹ intẽdere. vñ recolo b hoies cõiter purgari circa maij pn^m. nũc aũt omittũt qdã võ vt Auer. piodos ceu vi 8°. collʒ. c.
debit̄ in qbus ſit motus nãe ꝯſiderãs voluit oi anno 14. in fine.
educere: ſʒ in piodis magis. In qbus q̄tum defect⁹ aut veritatis habetur tertio ꝓpoſitoꝝ apparebit.

Propter tertium verum ſciendum q̄ hui⁹ queſiti veritas refertur aut ad iu dicium medici vel aſtrologi: cum hi duo artifices ma/ xime habeant cõſulere: ⁊ ꝓuidere nãe bumane. qd ſi quidẽ primũ videndũ primitus in quo tempoꝛ ma/ gis cõueniat eũo ac in quo minus: ⁊ demum qbus ex pediat ⁊ qbus mlme ac qualis. ℭ Propter primum bui⁹ ſciendũ q̄ ver ceu p̄actũ ꝯueniẽtius tp̄s eſt eũo ni pp tria: tũ q: ceteris tẽperatius ⁊ l tpe tali expetit̄: vt dictũ eũo. Eſt ⁊ in eo virtus foꝛtis pp tẽperieʒ qd expoſtulat eũo. tñ ẽt ꝓpter ei⁹ oꝛdinationẽ iter tpa. p̄ ceſſit nãq; ipſuꝫ hyems humoꝝ gñatiua mulroꝝ: ⁊ qd autũni conſeruatiua. ſubſegtur. ⁊ id eſtas. Qua ſi

gdē niſi ꝑceſſent cūo hūores mouebunt ad egritudi
nes repletionales ⁊ putredinales. ꝯīr expedit in au
tūno: q: morbo ſilat̄ de corruptiōe. Corruptio autē
eget abſtiōe: ⁊ q: tēpoꝝ eſt anqualr tēperatū. drīa
66. Uirtus tñ in eo debil' eſt. ⁊ io cautius cūandū ⁊
ꝓꝑ ſanguinē cū tūc ſit minutus valde. demū min⁹
in eſtate: q ſi neccitas ipellat cū lenitiuis pficiat ma/
gis medicis ⁊ lubricatiuis. In hyeme vo mīme: cum
hu. qeſcāt. ⁊ iō nō ſunt agitādi ⁊ maxīe farmacia. In
gbuidā ēt tēpoꝝ ſecuri⁹ ꝯcedit̄ farmacia q̄ꝫ flōmia:
vt eſtate ⁊ autūno: in aliꝭ vo flōmia vt hyeme: ī nō/
nullis eq̄lr gdē fere ſicut vē. ℭ Propt̄ h⁹ ſc dꝫ ſciē/
dū q corpa q̄dā ſunt tpata ſemp ſana, nōnulla nunc
egrotātia: lapſa vo alia. Et ipa multiplicia multū ſa
Li. p° text. na neutra ⁊ ſimplr egra ī techn. Et hec gdē mltimo
cō. 2. das ī mag̃ ⁊ min⁹ recipiūt drīas ⁊ precipue ſimplr
egra cū plus recedētia ſint a forā ināe approꝑinquan.
tia q̄ ī determinatiōis ⁊ ⁊ ſtnuitatis eſt cā. hoꝝ ogdē ali
qua debito vtunt̄ regimie ⁊ ſi pauca: reliq̄ vo idiſcre
to. Adhuc ēt q̄dā regiōes ihabitāt ca. alia fridas: nō
nulla vo medias. Adhuc q̄dā regunt̄ regimie lauda
bili vſus latus tenuitatiꝫ tēdēs. aliq vo oppoſito. Si
qd igit̄ corp⁹ fuerit optīe ꝯſtructū ⁊ ꝯueniēti vt ſibi
ineſt vtat̄ regimie niſi ꝯſuetudie vel alia depꝛauatū:
cūone nō eget q̄cūqꝫ cū oēs ei⁹ p ſe expellat ſupflui
tates cū mō. Tātū nāqꝫ appetit q̄ztū dꝫ ⁊ bñ dige/
Li. 3. t. cō. rere pōt: nō egēs aliquo mediāte cū ſibi ſit rlā nāc ip
31. ſius bonitate in techni ⁊ ſanitatiꝫ regimēto. ſi āt vta
tur prava ſex reꝝ admiſtratiōe decidit non difficult.
adeo vt cūone idigeat vtraqꝫ vna vel pluri ſm q la
bit̄ id ampli⁹ vel min⁹. Si vo fuerint īfirma q̄ tñ nō
tāgit dubitatū cūone idigēt de ſe pticulari oī tēpore
modificata dūtaxat egritudo mālis extiterit: ita vt ⁊
plib⁹ vicib⁹ ⁊ tpib⁹ egeāt cūari ſupportāte virtute:
q ſi multū ſana fuerint corpa aut neutra vl' egra nō
plurimū: ſufficit eis vna cūo ſimplr: qm̄ ſi alr vna vl̄
Collr. cō. plurib⁹ egēt cūone. apho. 6. Et noſce q in hmōi cor
aphor. 48. porib⁹ plurib⁹ annualr vicibus flōmia q̄ꝫ farmacia
eget̄ cū maſſa humoꝝ amplius abūdet q̄ꝫ vn⁹. Ad/
huc in eductione ſanguinis nō eſt tātū timoris ſicut
in farmacia dūmō fuerit medicis attractiuis pacta.
165. drīa. Particulares tñ farmacie ſupant numero
ſingulares flōmias. In regiōib⁹ etiā calidis magis
expetit̄ farmacia q̄ꝫ flōmia. In fridis vero econtra.
In mediis quoqꝫ mediocriter iudicādū. In poꝛi ēt
regimine mīme cōpetit cūo. in ꝯrio vo ampli⁹. Hec
aūt ſatis ſibi atteſtant̄ cū ſm q ſupfluitas maior aut
minor abūdet in corpore ⁊ tpis aptitudine indigeat̄
cūone. Unde cōſiliū meū extat ⁊ maxīe in regiōe ad
caliditatē declināte cū ⁊ rariſſime corpora reperian
tur tēperata ⁊ debito regimie ducta vt veris initio
celebret̄ cūo: ⁊ ꝓꝑie cū medicus longe nequeat di/
ſtantia adeſſe. Ualde nāqꝫ iuuamētū ꝑpōderat noci
tiuo. q̄ꝫq̄ꝫ eniꝫ anno qs nō egrotaret. ſanitatis tamē
hinc efficacior redditʳ. Multa ēt caſualia pñt corpo/
Collr cō. af ri occurrere: vnde apho. ſcda. inopinate fortune re/
fo. 50. iuxta rū ſubincidūt oibus hoibus. Hec aūt poterunt am/
fin. plius ledere cū corpora fuerint incuacuata. Si vero
demū queſitū ad iudiciū referat̄ aſtrologi: cui⁹ pſpi
cacior eſt auditus: tūc dōm q nō quolibet anno cua
cuādū: cū neceſſitas cūonis ꝑeſſe nō ſe offerat quo/
libet āno: ſꝫ ſolū qn̄ morb⁹ fuerit in aliq̄ pte āni fu/
turus: qd cognoſcet ex directiōe grad⁹ yleg aut aſcē
dētis q̄ ſignificatorib⁹ occurrēt aliꝭ ad aliqd corpo
ris malū vt ē aſpect⁹ eoꝝ natiuitatiꝫ hora: vel ēt aliq̄
liter reuolutiōis natalis horoſcopus. drīa. 11x. iuxta
illd cētiloquij: aſtrologus optimus multū malū fu/
turū auertere poterit. Scdm. n. q h eueniret ſemel
aut ampli⁹ in āno vel nō eget̄ aut nō cūo: qd fortaſſis

lꝫ extranee tetigit Auer. 6. collꝫ. qn̄ ꝓtulit. Ego di/ Ca. 14. li⁹
co q illi q vtūt potiōib⁹ i ſeptimanis ānoꝝ aut ī me
dietatib⁹ ipoꝝ recti⁹ faciūt q̄ꝫ illi q oī āno purgatio
nes exercēt: q: nos videm⁹ q egritudies vipli nō ac
cidūt hoib⁹ niſi circuitib⁹ terminatis aut circa. Et ꝓ/
pterea circa vnūq̄dqꝫ indiuiduū h eſt ꝯſiderandum.

Propter 4^m vero ſciendū q arguta ſuis
viis iā tēdūt q̄eta. dōm tñ ad ip
ſa pfectiōis didaſcalie grā. Un̄ ad p^m dōm q Ga.
loqtur in corporib⁹ lapſis gbus pp futuꝝ caſum cō/
petit cūo. ℭ Ad 2^m ⁊ 3^m dōꝫ. nā ſermo eſt ſꝫ Ga.
ibidē de corporib⁹ ſanis lapſis q̄ niſi purgent̄ nō du
rāt ſana. h nāqꝫ ſunt lapſa. ℭ Ad aliō dōm vt ap/
paruit q vt ſic oꝫ cūare vt qn̄ plectoria extiterit ⁊ ca
cochimia nō in alia cū tpe oꝫ ꝯcidere. ℭ Ad aliō
dōm: q lꝫ ſili diſponant̄ corpa tpe tādē: nihilomi/
nus pōt tpi cū aliꝭ nō paꝝ reſiſti reb⁹ aliꝭ qnqꝫ ei⁹
mām in ꝯriū ꝯuertēdo vt docet̄ in techni. ⁊ vlr regi/
minis ſanatio. ℭ Ad aliud dēm q ſermo eſt in cor Lib. 3. tex.
porib⁹ lapſis in qbus ꝯſultū tuti⁹ foꝛe ꝑmittere eua cō. 27.
cuationē a futuro malo pſeruatiuā vel ſalutē ī meli⁹
roboratiuā. Que. n. optīe ſana cūone non egēt: neqꝫ
plura ſepe lapſoꝝ ſi decēti vtant̄ regimie. ℭ Ad ea
que alteri⁹ ptis ⁊ ꝑmitus ad Auer. viſuꝫ qd dicēdū.
ℭ Ad aliud dōm q bene dcm̄ eſt ſub cōditiōe: qm̄
nō ſimplr indiget̄ vt appuit cūone ſꝫ cōditiōaliter.
ℭ Ad aliud dōm q ſi determiate ſciret̄ futuꝝ quē
egrotare aut nō egrotare nō oī āno medic⁹ cūonem
ꝑmitteret ſic noſcit aſtrolog⁹. Tñ tuti⁹ ē illi ꝑmitte
re ipſa ſaltē ſanitatiꝫ grā firmioris. ℭ Ad aliō dōm
q iā dictū tpe quo expediat ⁊ quo nō: lꝫ nāqꝫ in ve
rōne ipſi⁹ nō multū cōpetat cūo ex pte humoris ad
minus ꝯtriſtātis: tñ pp alia vt dcm̄ tpa precedētia ⁊
ſubſequētia cōpetit. Cōuenit ēt in eſtate ſuauiter vt
neceſſitas exigit ⁊ cū debilibus farmaciis: non tñ eſt
hora hec electa ſꝫ necīa magis. Neqꝫ in autūno ſic
eſt virtus debilis multotiēs: lꝫ ꝯriet̄ vite cuꝫ amba/
bus qualitatib⁹ vt cūonē ⁊ ꝓꝑie ꝯtriſtātis humoris
tolerare nō poſſit. Quid aūt ſit de cūone hyemis cē
ſendum oſtenſum eſt prius.

ℭ Differentia. cxxvj.

Q super farmacū nō ſit dormiē
dū aſſumptū monſtrat̄
q: tunc ſup vomitū eſſet dormiēdū
cū ipſuꝫ ſit ſubductiuū ēt violenti⁹
cūatiuū. drīa. 166. Sed ſup h nō eſt
dormire expreſſum veꝝ poti⁹ opp^m
vt moueri ⁊ agitari. quare neqꝫ ſuper ſeceſſiuū vtiqꝫ.
ℭ Amplius farmaco nō eſt adducēdū aſſumpto qd
ipſi⁹ actū pturbet. ⁊ corrūpat. hmōi eſt ſomn⁹ cū mo
tū cauſet de circūferētiis ad cētrū motui ꝯriū farma
ci. mot⁹ aūt ſe perimūt ꝯriꝗ. ℭ Itidē Haly. ſup cēti
logo. Effect⁹ medicine nō eſt nālis corpori: ſed attra/
hit humores ſuperando plures vtutes nāles. ⁊ iō ꝓ
hibet̄ dari in cōiunctione lune cū ioue. Ptole. ibidē
aut cū venere cū itē cōfortet̄ nā. Supare vo virtutū
plurimas id nō poterit cū ſomno fortificet̄ ipſa. for/
tes nāqꝫ efficit act⁹ oēs nāles: eo q calorē interi⁹ cō/
tinet. p° ſcda. qn̄ aūt ita fuerit ſoluere nō poterit. Et Doc. 2. ſū.
fulcit̄: q: roborata nā virtus imbecillitat̄ farmaci q̄ꝫ p°. c. 13. in
plurime. Palin: ſi ſuper farmacū dormiēdū aut ſup pricip.
debile vel forte. nō p° q: virtus debilitaret̄ pamplius
ipſius cū medicine debiles ꝓpinquiores aliꝭ ſint ali
mento. Neqꝫ ſup forte. q: ipſius vigore eo ēt nō for/
tificato p ſomnū dducere natura poterit farmaci po
tentiam in actum. Ociosum igit̄ eſſet: itaqꝫ nō eſt ſu
per aſſumptum farmacum dormienduꝫ.

In oppoſitū qm̄ cōi⁹ farmaca exhibet̄
circa noctē p^m 4^m. No
cte autē

ete āt nobis eſt ꝯſuetudo dormire. dria. 103. Hāc āt
Collī text. cō. 31. ēt prauā nō mor oȝ abſcidere re. a. 2°. Etn. qd celeri⁹
ducit farmacū ō po° i actū id fortificās reprimēs ē ma
liciā ⁊ effrenatatē ipſi⁹ expedit ſup aſſumptionē ei⁹ ad
ducere. Tale vo ē ſōn⁹ cū calȝ vigoret nāe ipſi⁹ iſtrȝ.
¶ Adhuc illō quo farmacū ⁊ ꝓprie attractiuū reſol
uit̄ i vapores ⁊ fumos vſqȝ ad ſpaciū ōteriatū ē eidē
adiūgēdū cū oñſuȝ ſit dria. 161. ƀ ipm attrahere mō
Id āt agit dormire ſup ipſum cū calorē fortificet in
trinſecus circa farmacū. Quo qdē accidit is ab eo tā
q̄ȝ a centro in circūferētias refrangit̄. pp qō fortius
tendit in humores p partes vt dictū antea. Itaqȝ ſu
per farmacum dormiendum ſuſceptū.

Propter primū qdē ſciēdū ꝙ farmacū ſu
mit̄ 3°. Cōiter nāqȝ ꝓ oī medici
4°. affo. af fo. 2. ⁊. 3. na ceu titulus denotat libri Ga. farmaco. Et ꝓ medi
cina ſolutiua vt ƀ iuxta illud veteris. In farmacijs ſi
q̄lia oȝ purgari. Accipitur: ⁊ ꝓ veneno grecorū idio
mate pnicioſo. Eſt āt ƀ auditu duplex: ſupi⁹ qdem p
os eductiuū: ⁊ ſeceſſiuū panū. quorū qdā ē violētū
nāc opp^m vt ſcamōea: euforbiū: aliō debile ſicut mā
na ⁊ caſſiafiſtu. nōnullū mediocre ceu reubarbarū: ⁊
agaricus. ¶ Adhuc horū qdlȝ vī aut rōne ſube ſiue
vtutis vl' q̄litatis qō hmōi vl' ꝯpōnis. Nā violētū vt
ita ē qō i ſuba ꝯſtruit̄ groſſiori ⁊ ꝯpactiori ſicut eliuȝ
trociſci ⁊ pillule debile vo qō i liqda velut ōcoctōis
⁊ ſyrupi. Mediū vo qō mediocriter ceu plēs. qō co
rū oñdit durabilitas aut eorū opp^m pora. n. durāt p
āpli⁹ ⁊ maxie cū melle ꝯſtructa ⁊ pl⁹ ſi frida receperit
narcotica ceu opiū ⁊ q̄ hmōi: reliq̄ vo minus ⁊ ꝓprie
zuccaro ꝯſtructa. Cōſeruat. n. mel eo magis a corru
ptiōe dria vicia: aut ex pte hūoris cū difficultate ſeu
facilitate educibilis aut medio vt melia: cola vl' ſla.
Noſce quoqȝ ꝙ mixta data i ſuba groſſiori ⁊ ꝯpactio
ri vt pillule ⁊ elia oȝ eorū aſſumptiōi p aliquos dies
pceſſiſſe ipſorū ꝯſtructionē vt ex actōe ⁊ paſſiōe appli
In fine. catorū ſil vna q̄dā media reſultet nā: vn eliori. j. mo
ra idiget ꝯfuſe pticule vt i adiuicē agāt ⁊ patiant̄ ol
fariā. i liqdis āt ⁊ ꝓprie i qb⁹ egit ignis pmixtōeȝ nō
ſic expedit cū ipſi⁹ actuale calȝ celeriter poterit eādē
iducer̄. Quot ēt mod' ⁊ qb⁹ opet̄ farmacū dria oñdit̄
161. Quid āt dormit̄ ſeu ſomn⁹ dria viſuȝ 108. Sup
farmacū quoqȝ aſſūptū dormit̄ duplr itellit̄ aut mor
eo ſuſcepto aut poſtq̄ȝ icepit opari. Aſſumit̄ āt ipſuȝ
vl' robuſto calo vētre ⁊ vl' corpe oī aut ōbili vl' me°.

Propter ſcōm vero ſciendum ꝙ aliqui di
xerunt nō eſſe ſuper farmacum
dormiendum. eo ꝙ ipſius reſoluitur virtus. Alij aūt
oppoſitum: cum eo vigoretur eadem. Quorū quidem
defectus tertium ⁊ quartum oſtendet dicendorū.

Propter tertiū āt ſciendū ꝙ ſi farmacum
fuerit vomitiuū ſup ipſuȝ minime
Affor. 14. dormiendū: qō innuit̄ aphorū. 4°. Qñ biberit qs elli
ad motiones qdē corpus magis ducere. Ad ſomnos
vo ⁊ imobilitates minus. ƀ aūt ellius eſt albus qn ſim
Cō. affo. 1. in princ. plr ꝓfert̄ hūc audit Hypo. aphor. 5. ¶ Rurſus vi
gorata nā ſomno farmacū vomitiuū fieri poſſet ſeceſ
ſiuū cuȝ hic nālior ⁊ ꝓportior eūo exiſtat: dria. 142.
C. 11. i me. ⁊ iuxta fin. Adhuc p° 4°. Vomitus precipit̄ in meridie qñ natu
re aut multum eſt cōſuetudo vigilare. Nō igit̄ ſuper
farmacum dormiendum vomitiuum niſi eius effreni
4° affo. af fo. 15. tet actio: iuxta illō Hypo. Cū volueris ellim geſcere
ſomnū fac ⁊ noli mouere. Si vo ſeceſſiuū farmacum
fuerit ⁊ forte rōne vtutis ipſius maxime: aut ēt cōpō
nis vel hu. viſcoſi groſſi poſt eius aſſumptionez dor
miendū nō lōge. Vētre vl' quocūqȝ ſe hñte mō i for
titudie: ōbilitate ⁊ calore. tūc. n. fortificat̄ ſufficiēter
nā potētiaqȝ farmaci ad actū deducit̄ pfecti⁹: eiuſqȝ
reſiſtit̄ malicie. Si āt ipm exiſtat debile trib⁹ antedi
ctis modis vēter eqdē aut erit fortis vel mediocris
cū calore hmōi: tūc nō illi⁹ eſt ſup farmacū dormē
dū cū virtus inde diſſoluat̄ illi⁹: neqȝ malitiaȝ hēat
quā op⁹ ſit corrigere: ſitqȝ calīn ſufficiēs abſqȝ aliq°
adminiculo ipm i actū ducere: vn̄ p° 4°. Qn qs me C. 5. p⁹ pn.
dicinā vētris ſolutiuā biberit meli⁹ ei erit ſi fortiȝ ex
titerit vt ſup eā dormiat anq̄ȝ opet̄: qñ opabit̄ me
lius ꝙ ſi ōbil' fuerit meli⁹ erit ne ſup eā dormiat: qñ
nā digeret medicinā. Si vo farmaco debili ente vē
ter qdē vl' cū oī nā fuerit ibecillus laudo poſt farma
cū dormiēdū aſſumptū vt nā qeſcat ⁊ calīn ꝯfortet̄
ibecille: qō valet ipm i actū ōducere: qñ niſi nā fue
rit opata i ipm id nō aget in eā p° 4°. cū oē qō dedu Vbi. ſ. in medi.
cat̄ de po° in actū p aliqō educat̄ ens actū. de gña.
aialiū 2°. Et vlt⁹ expt⁹ laudo ſup farmacū dormiē C. 1. v. fin.
dū fore adaucta qdē modicū vtute farmaci debil' ne
ſomno debilitet̄ vez ea poti⁹ ꝯfortet̄ ⁊ nā. Hec aūt
audiēda olā pus q̄ȝ farmacū icepit opari: poſtea vo
nō dormiēdū dū ei⁹ pdurat actio niſi effrenitet. pp
eniȝ motū ꝯriū ſomni eiq medicie act⁹ ipedit̄ illi⁹ eū
in diuerſa ſil ꝓueniat ꝓtractio: vn̄. A. cū medicia ce Vbi. ſ. in
perit opari meli⁹ erit ne ſup eā dormiat quocunqȝ medi.
mō fuerit. Et Almā. 4. a ſōno abſtinēdū olo poſtq̄ȝ
incepit ſolui. qō ⁊ aphō. appet 4°. ¶ Sȝ ꝯ id ⁊. A.
maxie vi ꝙ ſup farmacū ōbile ſit idifferēter dormiē Aphor. 15.
dū. p°. n. ſcribit̄ tertij. ca. 29. pmi tracta. Solutiua in medio.
vo facilia ad purgādū caput ſunt aſceiaret. i. alocti
ca ex qb⁹ ſumit̄ pilla magna vt puū pōdus opōnez
efficiat ſufficiētē cū mora: ⁊ nō noceat pp puitatem
ſuā iteratio ⁊ dormiat ſup ipſa ne deſtruat mot⁹ ⁊ vi
gilie opōnē eius. ¶ Dōȝ ꝙ duplex eſt p farmacuȝ
eūo. vna qdē totalis ⁊ determiata certa hora: ⁊ ō ta
li exeat q̄ſitū. Altera vo eſt ptialis hora fere idifferen
ti: vt qñ ſepi⁹ ſumpta ⁊ maxie i ꝯſtipat' vt vēter ma
neat lapſus ne fumi petētes caput ꝯſtipatiōe dolorez
cauſent ico. Et ƀ farmacū eſt laudabili⁹ ſero ſume
re q̄ȝ mane pp mot⁹ ⁊ labores occurrētes in die. Et
neqȝ ei⁹ deſtruit̄ opus pp frequēs aſſumere: neqȝ ēt
ledit pp aloes bonitatē. Ceteris. n. minus farmacis
nociuū. ſicqȝ ƀ itelligēdus ē. A. vn̄ macer aūcte Ori
baſij duas pillas aut tres iformatas cū ſucco cauliū
ad q̄ntitatē fabe aut ciceris ſepe de ſero ſumi pcipit.
Ingens ꝙ purgat⁹ his: vix nūq̄ȝ capit' vexabit̄ vllo
dolore. Et nihil ē oculis mihi crede ſalubrius iſtis.

Propter 4^m vero ad p^m qd dōm appuit.
nō. n. eſt ſilē de vomitu ⁊ ſeceſſu
cū ſit velocior illo ac fortior nām irritās pamplius.
¶ Ad aliud ēt vtcūqȝ viſum ꝙ lȝ in pn° moueat ca
lidū de circūferētijs ad cētrū: in ꝓceſſu tñ pp refra
ctionē ipſi⁹ ꝯrius accidit motus motui ꝯformis me
dicine. Neqȝ mor qñ medicia ſuſcipit̄ i vapores diſ
ſoluit̄ ⁊ fumos: vez pilo calore efficitur nāe. ¶ Ad
alind dōȝ ꝙ farmacū ſupponēdū ē adeo forte ac ꝓ Collī. c. 4.
portionatū vt ſomno poti⁹ vigoret̄ q̄ȝ extermiet̄ ipo in medio.
vigorata nā. Neqȝ vtus farmaci debilitat̄ vſqȝ ſi fue
rit ſufficiēs: ēt nā potēs: qñ ipo vtit̄ regulat i ſui ſub
ſidiū ad modū quo vtit̄ alimēto ſanitat' tpe breuia
rij. 7. ¶ Ad aliō dōm ꝙ qūo ſup debile dormiēdū
aut nō iā viſuȝ neqȝ po° farmaci habitualis in actū
pōt eūdē ꝓuenire niſi fortificata nā: neqȝ pp ƀ tm̄ vt
oſtēſum reqſit⁹ eſt ſup forte farmacū ſomnus: ſed ēt
ꝓpter eius malitie repreſſionē ⁊ calidi vigorationez
vt celerius attrahat ⁊ expellat̄ a corpe. ¶ Ad pmū
aūt alterius partis dōm ꝙ farmaca fortia dātur il
la hora. debilia vero magi' circa quartā partē noct'
inſtantē: ita vt iam ſomnus preceſſerit ſufficiens: aut
id cōceſſum in vētre ⁊ nā debili omo ſeu etiā vlius.
¶ Ad alia vero dōm ꝙ vez ꝯcludunt de farmaco
fortiori: nō aūt ſic vt oſtenſum debiliori.

fumis ſeu vaporib⁹ medicis vt in dolore cãſe quãqꝫ ve
hemẽs: febris ſuppuciat ⁊ ſupfluitatũ decliano dimicẽ
a q̃ trãſmãdãt ptes. Si ãt ſupfluũt ſolo nõ forte dãt ty
riacã ſꝫ aliã. Ex his igiẽ ſatiũ appet qꝺ aliq dixerãt
ſimplr eadẽ die colicis ꝓpe exbibeda tyriaca opꝫ hũ
tẽ adhuc vtutẽ. ſ lancis vo vl' melicis forte. 3ᵒ in die
in flãtico hũiditatib⁹ crudis pri⁹ repleto ad eaꝝ expe
canonẽ põt laudabiliter tyriaca fortis exbiberi.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ dõm ꝗ ꝑ tyriacam nõ inuenis audiẽ ſed poti⁹ vt ex
poſitũ eſt recẽs opiata. ¶ Et ſilr ad Zoar dõm aut
ꝗ h magis ꝯſiderauit venenoſitatẽ corrigere medici
ne q̃ꝫ ſolonis effrenitatẽ q̃ remota ſolõ ſiſtiẽ ꝯñr. vel
illi⁹ fuit opionis cui⁹ alios cõiter nõ inuenio. ¶ Ad
aliõ dõm ꝗ lꝫ ſtrigat vẽtrẽ ſitqꝫ tyriace bõitatis ap
plicatio. ⁊ approbatio tñ iducit vt oñſuꝫ alia nocumẽ
Simp. pᵒ 1 ta. vñ ñ ẽ exhibẽda cũ poſſit flux⁹ alijs: vt docet Me
tra⁹.3.c.3. ſue ⁊. A. ꝯpeſci. ¶ Ad aliõ dõꝫ ꝗ lꝫ farmaca ſunt ꝺ
pᵒ 4ᵒ.c.7. ꝯſe veneni ⁊ ꝓpe fortiora euulſiua: nõ tñ ꝯpetit tyria
ca cũ añ aſſumptionẽ farmacoꝝ coꝝ poſſit venenoſi
tas pelli. ſilr qñ effrenitãt põt coꝝ effrenitatio ꝑ alia
remoueri. ¶ Ad aliõ dõꝫ ꝗ rari⁹ effrenitat farmacũ
cũ medic⁹ dẽat ppaꝝ peccãt: ita vt nõ oporteat poſt
oẽꝫ fluxũ tyriacã exbibere timẽdo effrenitatẽ eiuſdẽ.
Neqꝫ veꝝ ẽt ꝗ diſpõnẽ corpis bõificet cũ flux⁹ raro
ſupfluat. Prauũ ẽt ẽ vt ſupfluitates rmoueãt ad mẽ
tũ ab inteſtinoꝝ tramite. neqꝫ viſcera tñ ꝯfortãt qñ nõ
ampli⁹ iſlãmentẽ. ¶ Ad aliud dõm ꝗ farmacũ edu
cendo hũores calidos nõ infrigidat corp⁹ ſed potius
cõtemperat ⁊ nãm cõfortat expellẽdo cõtriſtãs. neqꝫ
ſpũs ſic debilitat. ⁊ diſſoluit. qñ mox reſtaurentẽ noci
tiuo expulſo. vnde nõ egent tyriaca cũ in amplius re
ſoluerentẽ in quacũqꝫ cõplone in partẽ trãſmiſſi op
poſitam: ita vt ſil' fere duobus motibus moueri con
tingant ꝯrijs. ¶ Differentia. cxxviij.

Q **balneum** nõ cõpetat poſt purgationẽ oñ
C.5.pᵒ pn. diẽ: q: pᵒ 4ᵒ. Poſt medicinã nõ in
grediatẽ aliqs balneũ: qm̃ trahit ma
teriã ad exteriora ⁊ neqꝫ eſt bonuꝫ
niſi ad vẽtrẽ ꝯſtrigẽdũ. In quã opi
Intẽ.3.c.3 nionẽ ſecũ ꝯcidit ſimplicium Meſue pᵒ. ¶ Rurſus ñ
cai.3.inc. eſt facienda tractio in diuerſas ptes. vna. n. reliquaꝫ
impedit ⁊ peruertiẽ nã. ſꝫ hmõi occurrit hic tractio. nã
medicina trahit de circũferẽtijs ad cẽtrũ: balneũ vo
eꝯ. Eti. Si nõ poterit mã fortioris virtutis balneo: vt
3.topi.c.26 farmacũ corp⁹ ſufficiẽter purgare: neqꝫ id valebit ꝯſi
Collr cõ.af cere balneũ: ſm dialecticũ eo debilius aphor.4. Ne
for.2. circa qꝫ ẽt in actu cõpetiẽ purgationis: q: irritata mã ⁊ agi
medi. tata ꝯfluit amplius. ¶ Adhuc eadẽ docẽ effrenita
Apho.15. tẽ cathartici ſiſti ꝑ ſomnũ: ⁊ qetẽ. Qñ. n. vis ſtatuere
ſomnũ fac ⁊ noli mouere. Sed balneũ his ꝯrariãẽ cuꝫ
In iſagogꝫ ſm Joãnitiũ ⁊ Haly. Ad exercitiũ motũ exiſtens re
Collr trac. ducatẽ. Contrarioꝝ vo actus predicantẽ ꝯrij. Palin.
reꝝ nõ nã Purgati remanẽt ex nã actu farmacie inflãmati ina
liũ rub. de niti ⁊ exiccati. Sꝫ balneũ ſub lenitõe q̃ admiſtratẽ talia
diuiſiõe bal. magnificat. Itaqꝫ balneũ p⁹ mũdificatõeꝫ nõ ꝯfert.
Collr. prio **Cuius oppoſitũ** ſcribiẽ pᵒ 4ᵒ. Iti
pca.ca.2.in dẽ. Illud ꝯpetit
pncip. poſt euacuationẽ qꝺ põt educere qꝺ medicina ꝓpter
C.5.p⁹ pn. diſtantiã nõ potuit qualia ſunt que cuti vicinantẽ di
Cõ.affo.16 ſtantia. Huius eſt balneũ cum euacuet ſolum que ſꝫ
in medio. cutem aphori. tertia. ⁊ qꝺ membroꝝ inflãmationem
cõſumptionẽ tollit ⁊ laxitudinẽ remouet. Almã. 4ᵒ.
⁊ quietat. competit poſt purgationẽ cum corpus iſtis
remaneat affectum. Hoc aũt bal. complet debite cõ
c.18.p⁹ me. mẽſuratũ. refrigerat. n. a mẽbris cõtẽperãdo humo
res ⁊ ſupfluitates expirare facit. ¶ Ampli⁹ qdã pur
gatione ſuſcepta ſupflue iterdũ euãtur. Balneũ vo
ventrẽ ꝯſtringit. Almã. 4. vnde theorice. 5. Balneũ c.18.p⁹ me.
ſolõnẽ laxatiui amputat medicaminis. Igiẽ balneũ c.13.p⁹ pn.
poſt purgationem confert ſuprẽme.

Propter pᵐ qdẽ ſciẽdũ ꝗ. B. eſt corpus ſubtile vel liqdũ corpi circũferẽ
tialr occurrẽs ipſius imutatiuũ. Balnei quoqꝫ nomẽ
aſſimilatũ eſt ab eo qꝺ ẽ valaneyon grece a valo qꝺ
eſt imutto ꝑ abſciſionẽ. a. ⁊ diphtõgi retẽto. e. ⁊ abie
cto. i. dcm̃ eſt balneũ. o. ẽt imutato ſic in pleriſqꝫ. i.
abijcit latinus. e. ſeruato. Eſt ãt balneuꝫ multiplex:
ceu nonficatio ei⁹ iſinuat. Nã qdã eſt aereũ qꝺ tã
giẽ per id qꝺ dcm̃ eſt ſubtile qꝺ ꝓpri⁹ dr̃ balnei in.
Aliõ aqueũ veri⁹ dcm̃ lauacrũ dulce: qꝺ iſinuatẽ qñ
dr̃ hũidũ. Interdũ. n. qs ſolo vtiẽ aere pro balneo:
vt terma vel alia ſtuffa. quãqꝫ vtiẽ aqua dulci corpus
in eã infundẽdo vel ipaꝫ ſup ſe ꝓijciẽdo. Et horum
aliud calm: aliud fridũ: ⁊ qñqꝫ vtimur his ambob⁹
vt euenit multotiẽs interuni. vñ. Io. de igc. ſm h qtu c.10.p⁹ pn.
tuor diſtinguit balnei ptes: quaꝝ pᵃ eſt aer calidus qñ
pmit⁹ copulatẽ igrediẽs. ſcda igreſſus i calaꝫ. 3ᵃ exi
tus i fridã. ⁊ 4ᵃ ſudoris abſterſio. ¶ Ampli⁹ balneũ
diuerſificatẽ: q: qdã eſt ſimplex vt duo pdcã. Reli
quũ cõpoſitũ qꝺ duplex ẽt eſt. Aliud. n. nãlr eſt tale
vt ſulphureũ: piceũ: aluminoſuꝫ: ⁊ hmõi. Alterũ ar
te cõſtruiẽ: ceu qñ herbe frõdes ⁊ hmõi cale vl fride
in aqua decoquũtur balnei: vel in aere ꝓſternuntur
ipſius ſm vtilitatẽ a medico intẽtaꝫ. Balneum eniꝫ
qnto theorice triplr variatẽ. Aeris cã ſm ꝗ fuerit ca c.13.a ſine.
lidus ⁊ frigidus vel medi⁹ diuerſos in corpa iducẽs
effectus. Aut ex pte vt dcm̃ eſt aq̃. Vel cã qualitatis
vtẽdi: qm̃ quidã eo vtuntẽ cum fricatiõe ſimpliciter: alij
cũ fricatiõe oleoꝝ: nõnulli cum fricatiõe farine gra
noꝝ ⁊ alioꝝ ſm qꝺ vr̃ magis expedire ad coꝝ inten
tiões explẽdas. Eſt ãt prio 2ᵒ. Balnei actio natural' Do.2.ſũ.i.
calefacere ſuo aere: ⁊ ſui aqua hũectare: cui⁹ pria cã c.19.in pn.
ſeu mãſio infridãs eſt ⁊ hũectãs. ſcda vo calefaciẽs
⁊ humectãs. tertia vo calefaciẽs ⁊ deſiccãs: ne ſubi
ta eniꝫ nãe leſiua intercidat alteratio in introitu aut
exitu oportuit Bal. trib⁹ fore mãſionib⁹ diſtictum:
vñ Halyab. Balnei ſunt tres aeres. Prim⁹ eſt prie 5.theo.c.13
domus aer: ⁊ eſt tepidus nil in corp⁹ inducẽs caloꝝ. poſt prin.
Secũdus ſcde calore medius corpus aliquo calefa
ciens calore: ac quadã diſſoluẽs diſſolõne. Tertius
vo qui tertie vehemẽter corpora calefaciẽs. plurimaſ
qꝫ diſſoluit ſupfluitates ⁊ a corpore euãt. Neqꝫ eſt
Halyab. ad. A. diſſonãtia: q: Halyabbas ſolũ aerẽ
tetigit. hic aũt ex aere cõmixtũ ⁊ aqua. Põt ẽt cau
ſe poris cõparatio fieri ad aerẽ exteriorẽ. Appoſitũ
qꝫ fuit circũferenter ad diuerſitatẽ alioꝝ itus aſſum
ptoꝝ vel que applicantẽ exterius q̃ nõ ita ambiũt ſu
perficialr corpa: ſed aut ad cẽtrũ tẽdũt vt interi⁹ im
miſſa vel in pte ſituãtẽ forinſeca. Dictũ eſt aũt actua
liter: qm̃ que in nobis agũt q̃dã ſunt potẽtia ſeu vtu
te talia vt camomilla ⁊ pip. Alia vo actu cal'a vl' fri
gida vt aq̃ balnei cal'a frida ⁊ aer ⁊ oẽ calm calefacit
⁊ fridũ infridat. Altera ꝑ accñs ceu balneũ duplr ac
cidẽte infridat aut aperiẽdo poros ⁊ hu. calm vt co
lerã in q̃ foras reſoluẽdo vl hũores agitãdo itra cor
pora ⁊ ſup mẽbra ſenſibilia diſſoluendo q moti ad
huc ipſoꝝ actuali magis agũt friditate: mõ quo bal
nea in putridis indigeſtis horrorẽ ⁊ frigus icurrunt.
Diſtinguitẽ ⁊ ꝓter hoc balneũ triplex. Qm̃ quoddaꝫ
ꝓparatiuũ ad euõnẽ: vnde. 2. practice. Volẽtẽ ſume c.56.p⁹ pn.
re laxatiuũ pus opus eſt corpus aptare ſuũ vtẽdo an
teq̃ꝫ accipiat duob⁹ aut tribus dieb⁹ balneo tẽpera
ti, caloris ⁊ ſuauis aque ſupfuſione tepide ſup corp⁹
quare pᵒ 4ᵒ. Balneum quoqꝫ ingredi anteq̃ꝫ vẽtris C.5.p⁹ pn.
ſolutio fiat aliquantis diebus eſt ex eis que bene pre
parant niſi aliqd prohibuerit. Ea propter precipitur

flobotbomãdos ⁊ ventoſandos hñtes groſſum ſan/
guinē primitus balneari. Opȝ tñ vt inter balneum ⁊
hauſtu medicine paruū interueniat tps. Eſt autē ⁊
aliud balneū ꝓhibituū ſicut in hora opõnis catar/
tici admiſtratū cuȝ eius ſit actio in diuerſa catartici
actõe: ⁊ ipſius diſtractio niſi effrenitet illa. Secūdaȝ
vo eſt pficiēs vt qd̾ ſm quoſdā adminiſtrat̃ ceſſante
actõe catartici. reſoluit. n. qd̾ nõ potuit educere me
dicina. Quid aūt purgatio d̾ria oñſuȝ. 125. cū alijs.

Propter 2ᵐ quidē ſciēdū ꝙ illuſtres me/
dicoꝝ. A. ⁊ Meſ. vident̃ ſibi vt/
cūqȝ in hoc aduerſari q̄ſito. Prio nāqȝ ſcribit̃ quar
C.5.v. fin. ta. Ille ꝗ medicinā ſolutiuā. rȝ. bibit ſcd̾a die bal/
neū ē intratur⁹: qꝛ ſi aliqd ex humorib⁹ ipſius fuerit
relictū balneū ipm mūdare poterit. Et iſte quidē cõ
munis eſt modus practicãtiū precipiēdi ſi firma eſt
virtus ſcd̾a die poſt purgationē balneū ingredien/
p° ſtē°. 3. c. dum. Meſue vero de farmacis nullū vult balneare
3. cañ. 3. p⁹ poſt aſſumptū farmacū niſi illū in quo effrenitet me
medi. dicine actio. quare ſcd̾o practice. Qd̾ ſi in aliquo in
C. 56. poſt tantū ſupabūdat ſolutio vt defectus ēt timeat̃ vir/
medi. tutis hūc balneo introduc ⁊ aquā ſuperfunde calidā
⁊ maxime pedibus ⁊ manib⁹. Et in hoc cõcidit Me
ſue repellēs illos qui precipiūt frigidis ⁊ ſtipticis ta
les balneari aquis. Ignorãtes qm̄ poros coarctãt ⁊
medicinas in fumos interius cõuertunt: vñ cã minio
ratur ad fluxū. Et iō viſum nõ parū epithima ex fri/
gidis ſtipticis ſup ventrē poſitū fluxū augmētare ⁊
ſanguinē ēt ad fluxum incitare: quare raro ꝯfert niſi
in corporibus iā puris: imo magnifica dȝ eſſe intētio
dilatare poros ⁊ ad exteriora attrahere ⁊ ꝓpꝰ quā
do bal. fuerit ex aquis dulcibus in qb⁹ decoquãtur
poros aperiētia vt camomilla: abſinthiū: ſanſuc⁹: fo
lia citri ⁊ que talium. ⁊ in hoc nõ parū conferunt fri
catiões ⁊ ſudoꝛ ex ingenijs ꝓuocatiui. Vulgares ve/
ro ⁊ arte iperitiores balneãt cõiter tam illos in qb⁹
nõ ſuperfluit farmaci actus q̄ȝ illos in qb⁹ effrenita
uit. Quoꝝ erroꝛ oſtēdit̃ primū: qꝛ balneū ad exterio
ra trahit. medicina vero ad interiora. pp qd̾ hu. de/
bētes a medicina trahi ad interiora actiõe balnei tra
hētis ad ꝯͣriū exteriora nõ poterunt euacuari: ſȝ re
manentes in ptibus moti ⁊ nõ educti nocēt illis. Fa
tigat̃ ēt virtus ⁊ diſſoluit̃ ꝓpter attractionē ſimul i
ptes cõtingētē oppoſitas: cū in tali motu ſciſſionem
Te. cõ. 61. oporteat interuenire. phyſicoꝝ appēns. 8. Propte/
Aphoꝛ. 5. rea aphoꝛiſ. 4. inhibetur: ne farmaca exhibeant̃ ſub
cane ⁊ ante canē. Eti. Praua eſt illa eductio quãdo
fit tranſitus materie ſuper nobilia mēbra. d̾ria. 197.
Sed per bal. materia mota in extrinſeca tranſmittit̃
ab ignobilibus per nobilia ad ignobile: vt a ventre
ad cutis ſuperficiē per nobilia in medio horum ſita.
¶ Rurſus materia melius ex ꝓpinquioribus duci
tur vijs ⁊ ductibus: ⁊ maxime cõſuetis per quos eſt
Aphoꝛ. 21. euacuare nature: vñ aphoꝛiſ. 1. ꝙ opȝ agere vndecū/
qȝ maxime reperit natura inde per conuenientia du
cere loca. Adhuc propter talem actionē contrariam
materia ineuacuata oppilationes generat in vijs aut
in cutem educta defedatiões in ipſa. Itaqȝ bal. poſt
medicinā nõ cõgruit niſi qñ farmacū effrenitat: tūc/
qȝ ad cõſtringēdū iuuat ventrē. Cõcedit tñ. A. q ſibi
p°. 4. ca. 5. fere videt̃ diſſonus in hoc queſito: ꝙ poſt medicine
poſt pncip. aſſumptionē imediate non ſit timendū primā cauſaȝ
balnei intrare: ⁊ ꝓpꝛ tempoꝛe frigidioꝛi mõ tali ne
calor ſit vllo modo ipediēs ad trahendū: qm̄ frigus
intenſum ledit effectum medicine.

Propter tertiū qdē ſciendū ꝙ virtus bal/
neãdi aut eſt foꝛtis aut ibecillis
ꝓſtrata: qua ēnte huius ceſſandū eſt a balneo: caſu
quocūqȝ oĩno: qꝛ cuȝ virtus ſit diſſoluta ſpūſqȝ re/
ſoluti ⁊ corpus ꝯſumptū: balneūqȝ iſta coaugeat eidē
parcēdū: ne virtus eo diſſoluat̃ pamplius. vñ de ma
raſmo ꝓhibet̃ balneū ſumme ibecilli ente virtute. ⁊ Lib. 2. c. 3.
ſi diſpõ expoſtulet ne mors accidat: ſicut euenit medi circa pn°.
co balneãti adoleſcētulū. ꝓnoſticoꝝ p°. Et Artalo
theagenē. 13. de inge. Si aūt vigor ꝯſtiterit: tūc aut Cõ. 5.
farmacuȝ effrenitat: ⁊ ſic apud oēs balneãdū: nõ qdē C. 9. iuxͣ fi.
cū frigidis ſtipticis: ſed calidis tēperatis aperitiuis:
vel nõ effrenitat: ⁊ id dupl̄r. qꝛ aut ceſſauit motus: ⁊
agitatio medicine aut minime. Qd̾ ſi primū aut eſt ſuffi
ciēter purgatus cū oĩ cõferētia aut euferētia aut imp
fecte. Siqdem qd̾ prius: ⁊ pcipue ſi fuerit ex illis qui
nec diligit bal. neqȝ oĩno cõſuetus: nõ opus eſt hūc
poſt purgationem balneo ingerare cū nullū iuuamē
tum: veꝝ potius nocumētū inde ſit habiturus. Aliqñ
tñ hos balneãt ambitioſi vt videant̃ aliqd diligētius
agere foꝛtaſſis unde ſperãtes amplioꝛa ſuſcipere d̾ in
ge. 11. Qd̾ innuitur p° 4°. Si inueneris immiſſuȝ in bal. C. 8. ime.
poſt medicinā in eo nõ delectari: ſed eſtuationem in
ipſo pati eum expelle. Nõ. n. medicina inuenit egen/ C. 5. v. fi.
tia reſolutione: ſm quē preterētū ſermo verificat̃ Me
ſue maxīe nullum niſi effrenitatū ſit poſt ſumptū far Simp. p°.
macū balneandū. Si aūt motus ceſſauerit humoꝛū ſten°. 3. c. 3
⁊ agitatio cathartici: ipſeqȝ ſufficiēter nõ fuerit pur/ cañ. 3. poſt
gatus: neqȝ oīs rõnabiliter cõſecuta ſit cõferētia ⁊ eu medium.
ferētia inde ꝓpꝛeqȝ ſi balneū diligit ⁊ fuerit ei ꝯſue/
tū hūc ſcd̾a die poſt medicinā precipiēdū balneari: ⁊
maxīe i ei⁹ fine ac foꝛtaſſis die tertia: vt agitatio ſit oīs
geta: ⁊ maxīe qñ qs cūatur materiebus difficiliū edu
ctionū aut qꝛ ſunt infiſcate remote: vt que in iunctu
ris vel qꝛ ſunt verſus extrinſeca delate. ⁊ ꝓpꝛ quã
do coꝛpoꝛa fuerit pinguia cõpacta. In his. n. virtus
farmaci nõ potuit ad exterioꝛa peruenire coꝛpoꝛis oĩ
no. Qd̾ innuit. A. d. Si videris ꝙ balneū ſit ei ſapidū
⁊ in ipſo delectetur: erit h̾ ſignum ꝙ balneū ipſuȝ ab vbi. ſ. ime.
eo qd̾ relictū eſt mūdificat: cū ergo ieo dimitte. Et
fulcit̃: qm̄ poſt vlēm purgationē cū coꝛpus nõ fuerit
per oē purgatū: particularis debȝ ſubſeq purgatio.
Hmõi vo eſt q̄ p balneū euãtiuū mãe ꝑ cutē vicinaꝝ c. 13. p⁹ pn.
vñ. 5. theoꝛice inqt Gal. Euãtio que ſit p exercitiū ⁊
bal. humoꝝ eſt ſubtiliū: qui ad cutis perueniūt par/
tes ⁊ parati ſunt egreſſui. Amplius huius coꝛpa red
dunt̃ farmaco exiccata ⁊ ſupfluis maxime ſm exte/
rioꝛa humectata: cuȝ plures ēt fumi in actu farmaci
a cētro tendãt ad circūferentiā refracti. Sȝ bal. hȝ
hmõi mouere: qꝛ exiccata humectat ⁊ hūectata exic
cat ſm diſpões differētes: cum debite fuerit admi
niſtratū: vnde de tabe. Mirabile hoc balneis leſt ca Lib. 2. ca.
lidis. vȝ. ꝯferre ſiccitatib⁹ ⁊ frigidis: quēadmodū ⁊ 1. in fine.
ſiticuloſos qdē nõ ſiticuloſos reddit. iſiticuloſos ãt
ſiticuloſos. Et velut fere vinū opatur vt de ipſo ap/
paret. ꝓble. 30. ⁊ in dietis particularib⁹. Quare Da Proble. 1.
maſcenus. Balnea nõ ſunt nobis neciā ſupple tãtū Part. 5. re
ad refrigerãdū calm: vel ad calefaciēdū fridū: ſed vt bue. de vi°
diſſoluãt: ⁊ ſudare faciãt deſiccent ⁊ humectēt. In/ añ mediū.
quit ēt ꝙ bal. ⁊ epata potio iuuat cãm ⁊ ꝯͣriū cauſe. Apho. 27.
Itaqȝ bal. poſt purgationē cõpetit i h̾ caſu. Et huic Apho. 31.
ꝓteſtui nil Meſ. derogãt inducta: cuȝ humoꝛes ſint
interioꝛes purgati ⁊ qeti nec moueant̃ ad cutem de
ignobilibus per nobilia: neqȝ euacuat̃ niſi vñ reperit
natura. Neqȝ ēt cutis inficit̃: verū potius depurat̃:
cū ipſius deducant̃ ſupflua. ¶ Circa pdicta dubita
tur: qꝛ nõ ſolū vr̃ balneãdū ſcd̾a die: imo ēt eadem.
Nã tertio. 22. Expedit qui vult ſumere medicinā vt Tra. p°. c.
in ſummo mane ſumat: ⁊ tardet cibum. deinde ſumat 7. añ med.
poſt hoꝛas tres. 10. aur. pãis cū vīo ⁊ aq̄ pauca ⁊ p⁹
ſex hoꝛas igrediat̃ balneū ⁊ egrediat̃. ¶ Dōȝ ꝙ. A.
loqt̃ in cura doloꝛis iūcturaꝝ cū medicīa ventris in
pn° lenitiua ⁊ nõ ſolutiua vt nature ſic vir acquirã/

tur lenitas ⁊ mollicies ⁊ maxime qñ hec cū mā fue/
rit ſicca. Dicit ēt ꝙ bal. ingrediaṫ ⁊ egrediatur mox
ſupple: ne medicina exagiteṫ inde. Si vo medicīa ſit
in actu purgatiōis ⁊ mā in fluxu: neq̄ȝ de ipſi⁹ timea/
mus effrenitatione nō eſt mō balneādū aliquo. Si/
cut quēdā filiū regis boemie farmaco ſibi tradito in
balneo repperi aſcellationib⁹ ꝓcedētibus quibuſ/
dā. Et id eſt qđ voluit. A. ꝙ poſt medicinā per modi
cū tpˢ. vȝ. aſſumptā nō ingrediaṫ aliquis balneū cū
materiā trahat ad exteriora. Et ſm hunc precipue in
tellectū Meſue rationes procedunt.

Propter quartū quidē ad. A. ⁊ ēt Meſ. ꝑ° quid dicēdū apparuit. ¶ Ad ali
ud dōm: ꝙ nō eſt faciēda tractio in diuerſas partes
qñ medicina adhuc cūat niſi vt demū actio effrenitet
medicine. ¶ Ad aliud dōm ꝙ verū eſſet ſi medicina
⁊ balneū educerēt per eādē viā: ſed oſtenſuȝ eſt ꝙ ꝑ
diuerſas. bal. n. cutē tāgit: nō aūt farmacum vñ ma
gis pōt opari eo. ¶ Ad aliud dōm ꝙ nō eſt incōue/
niēs idē plib⁹ modis curari non eadē rōne ſumptis.
Somnus. n. curat fluxū medicine ſupflue: q: trahit
de circūferētijs ad centrū: motū fluxui cāndo ⁊ iñā ⁊
virtutē cōfortādo: caloreq̄ȝ nālē aggregādo ⁊ vigo/
roſuȝ reddēdo in fumorū medicine diſſolutionē. Ad
huc lȝ in facto eſſe ſomni accidat quies: in fieri tñ ip
ſius qñ calor moueṫ ad intra interuenit mot⁹. Bal/
nea vero ſiſtūt fluxū ⁊ fumos medicīe in oppoᵐ attra
hēdo ⁊ eos reſoluēdo: cū pororū educanṫ apertione.
ita vt ſomnus ⁊ balneū trahāt in fluxus oppᵐ q̄ȝq̄ȝ
mō differenti. ¶ Ad aliud dōm ꝙ ſi farmacati ſint
debilitati vel exiccati ſeu vehementer inaniti: non ta
mē vt dictū decet eos balneari: niſi viribus reſum/
ptis ⁊ habitus corporis vellemus eos tanq̄ȝ cōuale/
ſcētes ad meliora reducere per humectātia queciq̄ȝ
neq̄ȝ oīa balnea ſunt reſolutiua: ſȝ plīma humectati/
ua. ¶ Partis ēt alterius arguta verū includūt ſuo
intellectu relata. ¶ Dr̃ia. cxxix.

Qfarmacia nō cōpetat ī re. ſa. oſtēdiṫ: qm̄
Libro.3. Ga. in techni. ⁊. A. tertia ꝑ°: vbi agi
tur de re. cōſeruatiuo: nō docet far/
Aphori.36. macare: veruȝ 4ᵃ vbi de curatiuo.
⁊.37. ¶ Adhuc apho. 2. Qui bñ hñt cor
pōra farmacari difficile ⁊ ſana hñtes corpora farma
cijs purgati exoluunṫ cito: obtenebranṫ. n. torqueṫ
⁊ liq̄ſcūt. Corpa vero re. ſa. cōmenſurata ſunt ſana.
qm̄ regimē aūt ē cōſeruatiuū vel curatiuū cū oīs ſit
talis practica. ¶ Rurſus. Medicīa de duab⁹ reb⁹
ſecuritatē nobis pſtat. ſ. putrefactibis penit⁹ ꝓhibi/
tione ⁊ defenſiōe hūiditatis: ne cito reſolua ṫ: primo
C. ſinglari tertie. farmacū aūt pp hūores putreſcētes expeliṫ
poſt mediū ⁊ corruptos. Eti. Cōtrariorū ōne ſunt rōnes ⁊ nāe: ſȝ
pars curatiua ꝑcipit oīarīā farmacare: cōſeruatiua
igiṫ inhibebit. Palin. Si dȝ corpus farmacari hoc
erit ſicut aliud omne relatione ad corpus cōmenſura
tuȝ facta. Sed hmōi non poteſt farmacari: cū diſſol
uatur ea ⁊ colliqueṫ vt inductum. Itaq̄ȝ farmacum
non competit in regimento ſanitatis.

Poſt meᵐ **In oppoſitum** 6° eniȝ de re. ſa. ꝓ/ cipiṫ corporib⁹ hu
Cap.12. midis ſuperfluis paratis putreſieri iera per aloē pur
Cap.15. gari. ꝑmo ēt practice cū q̄rto Almāſoris tangiṫ mo
Apho.47. dus purgationis ⁊ euōnis peccātiū humorū. ¶ Am
plius apho. 6. precipiṫ indigentib⁹ farmacia vel flo/
botomia vere fieri: tales aūt ſunt ſani. ſm Cōmē. ibi
In ꝑn° cō. deȝ. Hi vero ſunt quibus regimen indiciṫ ſanitatis.
Eti. Sani dicuntur aliqui quo ad nō ſenſibiliter im/
pedianṫ eorū actus. De morbo enim primo. Sani/
C.1. in ꝑn. tas diciṫ in poſſe actus ſine īpedimēto ſenſibili exer/
cere. Sed aliqui cacochimi aut plectorici pñt inno
cue ſenſibiles actus exercere q aūt tales egent humo
rū eductione. ¶ Rurſus. Si corpus optime ſanuȝ
eget purgatione de quo minus videṫ: ⁊ reliqua am/
plius multo: cū minus ſit aptum labi ⁊ delinquere.
Id aūt indiget: q: in pueritia ⁊ ſenectute neutrū ex/
tat cū ab infantia vſq̄ȝ ad iuuētutē ſit in humiditate
fere ſupflua ⁊ calore quaſi tēperato: ꝑ° pcia. In ſene/ Doc.3.c.3
ctute ēt ac ſenio plures colligunṫ ſupfluitates egētes poſt ꝑn.
eductione. Et firmaṫ q: cū ſit ſpatiū pluribus occur/
rit oppoſitis quib⁹ lediṫ magis diſtēperato. Eti. Cor
pori tēperato ac ēt nō minus reliq̄s poteſt peſtilēs ae
ris cōſtitutio aut ſtellaritas infortunata ſupuenire q̄
corpora colligent hmōi ſuperflua plurima eductione
indigentia. Ergo in re. ſa. compent farmacia.

Propter primū ſciendū ꝙ de farmaci eē dr̃ia viſum. 126. Regimē ſanita
tis eſt mēſura occurrētiū corpi q̄lificata dbite ſanis
corpib⁹ attributa. Id aūt cuȝ circa corpora verſeṫ ſi
dȝ diligēter audiri opus ſit corporū diſtinctionē in
tueri. Horū nāq̄ȝ quedā ſunt ſana ⁊ aliqua egra que
ſi qdē vtraq̄ȝ duplicia. Naȝ quedā ſunt vt dñt talia
ex tpe vt nūc ſana vel egra in quib⁹ actus aut perſi/
ciunṫ ſenſibilr vel ſilr ledunṫ. Alia vero ſimplr ſiue
ex gñone vt tactū dr̃ia. 125. Que duplr ēt accipi poſ
ſunt: vt ſanitatē anguſtius ſumēdo. ⁊ ita ſolū corp⁹
ſemꝑ aut optime ſanū ꝓprius ſub regimine cōtineṫ
ſanitatis: cū ei verius cōpetat per ſimile procuratio.
Uel cōiter iuxta id qđ eſt in opibus nō ſenſibilr de/
linquere: ⁊ ita ſanū lapſuȝ parū ſiue ſanū multū: neu
trum ⁊ egrū ſimplr ſiue equaliter aut ineq̄liter ⁊ egro
tatiuū poſſunt ſub ſanitatis extēſione collocari ſȝ il
lud inductū de morbo primo. vnde in arte. Diuidiṫ
autē totius ſanitatis latitudo in tres partes: ipſaſq̄ȝ In arg. ad
hñtes latitudinē multam vt in ſanū: neutrū ⁊ egruȝ oppᵐ.
que ſi quidē inter duos terminos cōſtituiṫ in techni Lib.1. tex.
extremos inter optimā ꝯpōnē ſimplr ⁊ vt nunc ꝯſer cō.19.
uatā. vȝ. ex tpe ⁊ nunc factā egritudinē: ⁊ ſimplr eniā Lib.1. tra.
talē entē vt ſaniſſimum ⁊ egerrimū modo quocūq̄ȝ. 3. tex. cō.6
¶ Ex his ēt deductis ſciēdū in ampli⁹ ꝙ regimē ſu
miṫ cōiter pro oī debita quacūq̄ȝ ⁊ qualīcūq̄ȝ admi
niſtratione. ⁊ ita ēt regimē diciṫ curatiuum iuxta il/ C.1. in ꝑn.
lud primi quarte. Una eſt regimē ⁊ nutritiētia: ꝓprie
qdē ꝓut corpori debeṫ lapſo nō ad ſpēm cōſeruatio
nis: ſed ad totū genus referēdo: qđ regimē ꝓpri⁹ pre
ſeruatiuū ſeu ꝑcuſtoditiuum appellaṫ. Propriiſſime
vero ꝓut corpori debeṫ in meliori formarum enti.
Quid aūt ſit ſanitas: dr̃ia monſtrauit. 72.

Propter 2ᵐ qdē ſciēdū aliquos dixiſſe ꝙ in re. ſa. non expedit farmacare;
eo ꝙ regi hȝ per ſile qualia nō ſunt farmaca cū corū
plurima nature ſint maxime cōtraria. Sed hi ſolū
audiūt decepti corpus ſanū quod optime tale ſanita
tem fere accipientes punctalē: cū tamē oīſa ſit pluri
ma ⁊ lata dr̃ia ēt. 18. Neq̄ȝ videntur farmacorū di/
uerſitatē infinitā quaſi ꝑcipere. Dixerūt ⁊ alij ex ea/
dem vtcūq̄ȝ radice ꝙ farmacū nō cōpetit in re. ſa. ra
tione preſentis: ſed magis futuri periculi volētes hu
iuſmodi corpora ſana ſufficiēter exiſtere. Sȝ errant
q: vt apparuit differētia. 116. ſicut corpus lapſuȝ ad
caliditatem vel frigiditatē ⁊c. nō ſoluȝ gubernaṫ ne
in morbū decidat ſicut qđ pugillū: ſed vt reducatur
nō minus ad corpus perfecte ſanū. poſſunt. n. actus
ipſius ⁊ ſi non ſenſibili⁹ ledi ex aliqua cacochimia:
que farmacia expurgatur menſurata.

Propter tertiū qdē ſciendū ꝙ farmacum expedit in re. ſa. ceu tactū ⁊ ſpeci
ficabitur magis cōmenſuratū penes Ga. cū reliq̄s:
ſm tamen magis ⁊ minus ceu plus aut minus fue/

rit lapſuʒ: ita vt corpus tpatū cū ad ſenectutē puene
rit vlteriorē factū eēnī neutrū aliqbus interdū egeat
leuiorib⁹ ſubductiuis. Et demū cōib⁹. Pri^m aūt rō/
ne firmaẽ: qm̄ ſicut corpa diſtēperata magis egēt al/
teratiuo p ɔ̃riū: ita ⁊ farmaco ſuo mō cuʒ ad corꝫ di
ſtēperātia alicui⁹ ſequaẽ huōris exceſſus. Jllo āt in
Ante me. digēt. Adhuc oēm lapſuʒ qn̄ tp̄s affuerit: opʒ tandē
corrigere. 6. de re. apparēs. Sʒ corpus qđ ſub regie
locat ſanitatis ꝟpliū labiẽ in exceſſuʒ tā ſm quātū
q̄ʒ q̄le: ⁊ iō inuenta ſunt ars medicine ɔſtituēs ipm ⁊
gubernās. ℭ Rurſus. Ut ad multū plima aialiuʒ
corpa ſunt decidi parata nō ſoluʒ in q̄litate ſimplici
In iſagog vey ēt cū humore indigēti tandē euōne. vnde Johā
trac. rey ɔ̃ nitius ſanos noiat egrotare paratos. Jtaqʒ in re. ſa.
nāʒ rub:. ð mēſurata cōpetit farmacia: q̄nqʒ ⁊ maxīe vere aut ēt
regi. ſanit. autūno dr̄ia. 125. ℭ Sed ɔ̃. quibuſdam taliū fortes
exhibenẽ farmacie. ℭ Dōm id nō eſſe pncipalr gr̄a
pñtis lapſus: vey amplius futuri. Hec aūt duo q̄ ta
lia ſubducunt corpora ſunt duplicia. Quedam nāqʒ
ſunt ſimplicia vel fere: vt malue brodiū cauliū ſemi/
A coctoꝝ. Mercurial' quā multū regio appetit⁹ pſtra/
tiuā ⁊ ſtōi impeditiuā: volubilis vñ ſcamonea ɔſtrui
tur antbioecna qn̄ decoqtur cū pinguiorib⁹ tpatis:
vt galles antiqs ⁊ gallinis: ficus ſicce: pruna: ceraſa:
vue ſufficiēter mature: granata dulcia: thamarindi:
caſſia fiſtula: māna: ſerū caprinū: terebētina: epithi/
mū ſene: tartaꝝ: pollipodiū: carthami⁹: agaric⁹: alo
es: turbith: mirabolani ⁊ hmōi. ſm tñ differētes cō/
plōnes put varios mouēt hu. hoꝝ tñ ſic dicēdorum
Poſt me^m q̄dā ſunt alijs mitiora: q̄dā vero aſpera: nōnulla vo
ɔpoſita vt diaſpoliticō qđ 4° de re. ſa. cōſtruiẽ ex ni
tro: pipere cimino ⁊ ſemie rutbe eq̄is qn̄ ampli⁹ quis
ſoluere voluerit. qn̄ aūt min⁹ ps media pocẽ tm̄ ni
Capi. II. tri. ⁊ illđ āplius incitat ſtā. Eſt ⁊ iera p aloē ɔſtructa
ex ſeptē medicinis de inge. 7. que colerā mouet cuʒ
ſtate ⁊ ppie qn̄ ei agaricus aut turbith admiſcetur.
Pillule ſimilr de aloe ⁊ maſtice. Aliud ⁊ maxime co
lericis vtile. Recipe thamarindoꝝ dragmas. 10. ⁊
diſſoluanẽ i aqua ca. reubar. recētis cōtuſi dragmā
vnā aut ſcropul 1. Qđ mixtū permittaẽ die cū dimi
dia. deinde coleẽ totū cui vncia vna addaẽ ſyr. corti
cū citri. Aliud melicis vtili⁹. Recipe ſene: polipodij
epithimi: tartari: cinamomi: ſtica dos arabici. añ ɔfi/
ciant cū zuccaro aut melle ſufficiēti. Reliquū cōe.
Recipe cinamomi vnciā vnā ⁊ ſemis: tartari: follicu
loꝝ ſene añ. dragmas. 6. carthami dragmas. 2. nitri
dragmā vnā. aniſi: zinziberis ana dragmā vnā ⁊ ſe/
mis: turbith: reubarbari ana ſcrop. 2. fiat elʒ aut in
puluere añ comeſtionē cū brodio ſumaẽ. Utunẽ aūt
q̄dā quodā diacatholicō. i. vlī ad huius electionem.
Uſus tñ taliū cōtinuus corpora in prauū deducunt
ſinē ⁊ maxime quādo plus fuerint medicinalia.

Propter quartū quidē ⁊ ſi inducta iam ap
parcant: dicēdū tñ ad primuʒ in
techni lʒ nō exprimaẽ farmacia: breuitate tñ ſermo/
nis audiẽ qđ apparet qn̄ corpa ſana docet in cōpoſi
tione gubernare per ea ēt que ptinēt chirugie ſimilr
ēt. A. leuia vel mediocria ſolutiua tetigit fen tertia.
de re. ſa. quarta vero fortiora cure certe pertinentia.
ℭ Ad aliud dōm q̄ p̄dicta corpora ſunt optie ſana
Li. 3. t. cō. q̄lia nō ſunt oia in re. ſa. ſubiecta. Jntellexit ēt Hip.
175. ⁊ 176. per purgari ⁊ farmacari ea q̄ fortiter hmōi operanẽ.
Do. 3. c. 2. ℭ Ad aliud dicēdū q̄ medicina prohibet medicinā
p⁹ me. ⁊ do ſuppoſito farmaco vbi expedit cōueniēti. Aut humo
ct. 4. ca. I. res hmōi corporum quāuis non ſint actu putrefacti
poſt mediū ⁊ corrupti. ſunt tamē in quadā diſpoſitione ad illuʒ
Ca. 9. ppinqua. ℭ Ad aliud dicēdū q̄ verū eſſet qn̄ aliqđ
ineſſet vni cōtrarioꝝ per nām ipſius: ⁊ non per gene
ris ſuperioris eſſentiā ſicut videri ineſt albo ⁊ nigro

nō p ſe: ſed p colorē ita vt farmacare nō ineſt p ſe cu
ratiue: vey p practicā ſub q̄ ipſa ɔtineẽ vt ⁊ cōſeruai
tiua. ℭ Ad aliđ dōʒ q̄ farmacari nō dẽ rōne cor
poris optimi dū pmanet tale: ſʒ qn̄ egrotat aliq̄ oc/
caſiōe: ⁊ ppie qn̄ negligēter regimē obſeruat. Ei. n.
neq̄q̄ ɔpetit qn̄ in meliori ſua fuerit diſpōne. ℭ Ad
primā vo alterius ptis iā appuit. ℭ Ad aliud ſilr vl
ſuʒ qm̄ cōceſſum illis farmaca cōpetere minora vel
media vel farmacaẽ ⁊ maxīe forti⁹ nō rōe pñtis diſpō
nis ſʒ future. ℭ Ad aliđ ēt iā appuit ſuo mō. ℭ Ad
aliud dōm q̄ lʒ hūiditas videaẽ ſupflua in pria eta/
te rōne caloris fere tpati: nō aūt ɔ̃riū etati. Cōceſ/
ſuʒ ēt aliqualr corpori tpato ſeniori ſcđ leui⁹. ſubdu
ctiuū ɔferre q̄nqʒ. Qđ ⁊ ſi multis occurrat oppoſitʒ
minime lediẽ cū oppō ſit modica vt medij ad extrema
reſpectu ɔplōnū diſtēperataꝝ q̄ eſt extremi ad extre/
ma ptes ēt ſi ɔpatiunẽ inadiuicē. Leſio tñ vni⁹ ptis
minoraẽ in oēs puenićs. pbl. 5. ℭ Ad aliud dōm Probl. 11.
q̄ id itelligẽ ɔſtōne tpis nālr exiſte et ſupponẽ criſiū C. 2. vſu. ſi.
2° qn̄ ſigna ponunẽ febris ⁊ ſilr de cōſtellatione iſor/
tunata. Uel q: hāc nō hʒ medicus ſed aſtrolog⁹ cō
ſiderare. p° 3° ⁊ 4° p° ⁊ 2°. ℭ Dr̄ia. cxxx. Do. 5. c. ſin

Q **conualeſcētēʒ ſit** glari vſ. ſi.
opus farmacare oſtendiẽ per deci/ Tra. 4. c. I
mū Almā. primū practice ac 4^m 2°. poſt pncip.
ℭ Adhuc ſi qđ magis adeſſe vẽ nō Tra. 2. c. 2.
ineſt neqʒ qđ min⁹. ℭ Amplius an poſt. pnc.
tē vẽ nā tpe ſanitatis poſſe qđ ſuperfluū euacuare q̄ʒ C. 35. I me.
egritudinis aut diſpōnis ſibi cōparis: ſed tunc non c. 25. p⁹ me.
pōt. vñ p° 3ª. Nāc ſolūmō euō nō eſt cōpleta: immo Trac. I°. c.
proculdubio ex ſupfluitate cuiuſlibet digōnis rema 101. cir. pn.
net abſterſio ⁊ impſio. Amp. ɔſilr ſi nā tpe ſanitatis Doc. 2. c. I
eget euōne cū ſit fortior: multomagis opus aderit cō poſt pn.
ualeſcēte hora: extat. n. adhuc tūc morbi acumie de
bilitata. Sʒ eget in ſanitate: qđ oñdit euō corpibus
fere cūctis ſingulis āniš indita. dr̄ia. 125. Eti. Jn cō Lib. 3. tex.
ualeſcēte ſanguis aptus eſt paucus i techni. Ad pau cō. 208.
citatē vero ei⁹ alioꝝ ſeqẽ augmētū huoꝝ p° appens
pria. Hi aūt egēt cū ſint extranei eductōe. ℭ Jndē Collr doc.
totū corp⁹ in cōualeſcēte frigidius exiſtit in techni. 4. c. 2. v. ſi.
lib. 3. Ad hmōi vo ſeqẽ praua digō cū ea pficiaẽ ca/ Te. cō. 208
lido. Prima q̄dē digōne huoꝝ giganẽ ſupflui nāe
inobediētes eductiōe idigētes. apparēs p° p°. Jtaqʒ
euacuatiōe indiget cōualeſcēs. Collr doc.

Jn contrarium 4° 2ª. Prohibeaẽ 4. c. 2. iux.
cōualeſcēs ab euo finem.
nib⁹ ⁊ ppie coitu. ℭ Adhuc Jſaac febriū 4°. De/
clinatio nō pōt fieri niſi bona criſi p̄cedēte. Sʒ ɔua Tra. I. ca.
leſcens iaʒ declinauit a morbo cū ſit extra morbi tē lol. in pn.
pus. p̄lo ſcđa. Et laudabili criſi oīs educiẽ ſupfluēs c. 2. añ me.
mī. Palin. Si cōualeſcēs euātur aut ſanguine qđ
nō expedit cū ſit bonus ⁊ paucus in techni vel alio Collr. c. 7.
cōtriſtātiū humore. Sed neqʒ illo cū medicina ſit ð cir. pn.
gnie veneni. 2. re. a. Hoc aūt corpus pſternit ⁊ ſtōʒ Lib. 3. tex.
ibidem p̄cipue. Et maxīe q: hi debiles adhuc exiſtūt cō. 208.
Eti. Conualeſcens egritudine conſumptus exiſtit.
vniuerſali in techni ptes ſimplices ſunt ſicciores: p Coll' cō. ii.
pter virtutes earum infirmiores. Qui aūt hmōi non ⁊. ii. p⁹ pn.
eget euōne: verū potius adiectione. Jtaqʒ conuale/ Lib. 3. tex.
ſcentem non opus ſit euacuare. cō. 208.

Propter primū quidē ſciēdū q̄ conuale/
ſcens vt dictum eſt corpus neu/
trū ex egritudine cōſurgēs. Jd autē quadruplex aut
conſideratur rōne etatis. ⁊ hoc dupliciter: vel prio/
ris: ⁊ ita puer aut poſterioris: ⁊ tunc ſenex ⁊ ſenior.
Jn medio enim virtutis vt iuuenis: vel ratiōe diſpo
ſitionis: qđ etiam dupliciter ſit: vel future. ⁊ ſic deci
dens: ⁊ preterite: ⁊ tūc conualeſcens. Que q̄dēʒ opʒ
duobus

duob⁹ ſaltē dieb⁹ regimine gubernare quo ī egritu/
Collī. tex. dine apparēs re.a.2.ne ſubita itroducta in eo altera
cō.11.ꝛ cō. tio ꝓſternēs nāꝫ in morbū itidē cogat ſcidere. Sit āt
46.p⁹ pnc. regimē ei⁹ cū oī ſollicitudine ꝛ cautela: ꝛ ꝑcipue illi⁹
l.c.1.p⁹ pn. q mīne aut diminute fuerit iudicat⁹. creticoꝝ taꝫ in
21.3.t.cō. ſex reꝝ nō nāliū adminiſtratiōe ꝙ medicamētoꝝ ſi ex
206.vſqꝫ ad pediāt applicatione. vt in techni.10. Almā. practice
te.cō. 213. pſo edoctū. Quid aūt ſit euacuatio ꝛ quotiēs dictū
C.35.ī pn. dīa oſtendiť.164. que hic pro ſanguinis ſuſcipiť ꝛ
C.25.ī me. aliorum eductione humorum.

Propter ſcōm vero ſciēdū ꝙ cōius opan/
tes oēm euacuāt cōualeſcenteꝫ ꝛ
marie farmacia. Qḋ duplr euenit: aut q: nō ſolū me
dici verū ꝛ medicinaꝝ venditores volunt aliqḋ age/
C.15.ī me. re cōtinuo premia expectātes ſuſcipere ampliora. 11.
de inge. quoꝝ dfectus mox erit apertus. Errāt etiā
q: confeſtim eūant poſt criſim cū nondū pfecte ꝗlis
ſit ꝯualeſcēs cognoſcat. ¶ Adhuc nā morbi acumi/
ne fatigata ꝓſterniť in amplius cū hoc potiſſime ſit
qḋ multū ꝛ ſubitū euitādū nāe preliatiuū. Excitat ēt
farmacū nāe laborioſum prauā diſpōnē in ipſo.

Propter tertiū quidē ſciendū ꝙ primitus
opꝫ cōualeſcentē diſtinguere: ex
quo demum veritas oſtendetur. ¶ Unde ſciendum
primo ꝙ quidam ex egritudine cōualeſcit ſīmlī: reli/
quus aūt mālī ꝛ alteruter duplex exiſtit. Eſt.n.cert⁹
quis ſiue verus. alter vero non certus. Uerus aūt ē
ille cuius criſis fuerit egritudinis cōſumptio lauda/
bilis omnifariaꝫ omnes bonas habens conditiones
dīa.103. aſſignatas. Aut in quo fere nihil ſinthoma
tum remanet que ex morbo. non verus autē huic op
pri⁹.1.text. poſitus in quo plurima ꝛ diminuta mōſtranť ſigna:
cō.9. vt ſitis: oris exiccatio ī ſua vita ꝛ faſtidiū.6.epidimia
Tr.1.c. 96 rū: ac reliq̄ ſufficiēter: 4⁹ 2⁹.ꝛ in ſermonib⁹ creticis
Lib.1.c.1. tradita. Et per hui⁹ quidē diſtōnē tolliť ꝯrietas oc/
in prin. currēs: qm̄ in techni ꝯcediť balneū. declo ṽo negať
Lib.3.tex. Almāſoris. nā qn̄ cōualeſcēs fuerit cert⁹ pōt balnea
cō.209. ri ꝛ marie cōſecutus ac diligēs: cui⁹ egritudo fuerit
C.95.ī pn. ebulitiōis ac exiccatiōis: nō verus mīme. ¶ Pro/
pter qḋ in amplius ſciēdū ſcḋo ꝙ cōualeſcēs cert⁹
nō eget eūone ſanguis aut alteri⁹ hūoris: neqꝫ etiā
alteratiōe. Qḋ firmatur: q: que iudicantur ꝛ iudica/
ta ſunt pariter nō mouere: neqꝫ nouū facere farma/
cijs aut alr̄ apho.1. ſed conualeſcēs verus equaliter
eſt iudicatus. Etiā. Nullus hꝫ eūari quocūqꝫ modo
Apho.20. quorum ſan. eſt bonus ꝛ paucus oū eductio ſanguis
multitudinem expectat. Eſt namqꝫ eūo vlis multitu
dinem euacuās: ſed cōualeſcēs certus eſt huius pro
pter egritudinē ꝛ criſim precedētes. Eſt ꝛ ſpūs ani/
malis ac vitalis huius. partes ēt ſimplices ſicciores
ꝛ virtutes ob hoc infirmiores ꝛ olo corpus frigidi⁹
omne. hmōi eſt cōualeſcens certus in techni lib.3.
Te.cō.108 ¶ Amplius quecūqꝫ corpora ſunt pura nō egēt eua
cuatione: qm̄ bene hñtes corpora farmacare opero/
ſum: vñ elīs periculoſus ſanas carnes habētib⁹. ſpa
1⁹pti. affo. ſmū.n.facit q: penes Ga. cū medicina ꝓpriū nō
cō.affo.37 inueniat hu. quē hꝫ attrahere: ceu colerā flegma vl̄
mellam: querit ſanguinē ꝛ carnes colliquat vt inde
attrahat. Palin. Si cōualeſcētem quēlibet opus ſit
eūare: olꝫ tūc criſis ꝛ nature eūo huius erit imper/
fecta. Qḋ ridiculū dicere: cū ipſa vt ad multū quod
perfectū ꝓducat ſemp niſi fuerit impedita. Igiť cō
ualeſcens quis vel certus nō eget eūone: ſicut neqꝫ
alteratiōe qñqꝫ eū nulla fuerit in ipſo diſcraſia reli
cta. Si aūt fuerit cōualeſcēs nō vere eget per oppo/
ſitum eūōne cū criſim nō habuerit aut imperfectaꝫ.
Sed potius fuit eius viſa egritudo ꝓpter aliqꝫ iſta/
rū cāruꝫ qetari: vt planetaꝝ copula vel aſpectu aut
māe etherogeneitate: ceu ꝙ ꝑus acuta ꝛ ſubtil' con/
ſumať: ꝛ deinceps lenta ſuperueniat ꝛ groſſa: vel ꝑꝑ
opiatas māei impillatiuas ꝓhibētes putrefactioneꝫ
aut delapſuꝫ māe in partē inſenſibilē: vt qñ caq̄ ſqui
nāte deferť ad pulmonē vel alr̄ accitia bonā ſpem
faciētia: ſicut liuenſia medici ꝯſidētia. dīa.135. vel ex
egritudinis manerie vt diſenterie epatice que multo
tiens vr̄ quietari ēt abſqꝫ febre fieri: ꝛ denuo cū cadē
moꝝ redire. interioꝝ.5. aut fortaſſis ꝛ hora. Qḋ teſtā
tur illuſtres. vnde Almā. Si ex malis accidētib⁹ alu Collī.c.7.
quid remāſerit vēter ſoluať aut minuať vel extiguē/ in medi.
tia ei tribuanť. Halyabbas quoqꝫ ſpeculari q: ſi ſan 21.1c.c.35
guinis ſigna in eo manifeſta ſint ſanguine ipſum mi/ in medio.
nuas ꝛ educas. quantuꝫ eſt opus ꝛ virtus tolerat: q: p⁹ prac. ca.
ſurgēs a morbo augmēto eget ſanguis boni. Si aūt 25. iuxt.fi.
ſigna colere aut alteri⁹ fuerint hu. corp⁹ inde euacua
ſubtili laxatiuo: vt eſt caſſia fiſtula ꝛ viole ꝛ hmōi le/
uia. vñ. A.2. ꝗrti fortaſſis.1. qñqꝫ coget ad floboto/
mādū infirmū malitia ſanguis ipſius: ꝑꝑ illud qḋ re Tr.1.c.101
māſit in ipſo de cinereitate maloꝝ humoꝝ: ꝛ melius in medio.
eſt vt facilr̄ fiat: ꝛ nō aliquid ſubito ꝛ maxime qñ ſu/
do: multiplicať in eo expedit paruā facere minutio/
nē. Et fortaſſis indiget eūone: ꝛ cōuenictio: flux⁹ vē/
tris eſt ſubtilis: qḋ fulciť: q: derelicta poſt criſiꝫ redi
terātia.6.epidimiaꝝ. vñ apho.2. que relinquuntur
poſt criſiꝫ in morbis ſubuerſiua. nā inſignificati mor/ pri⁹.2.tex.
bi qeſcētes ſubuerſiones aiāt vt trāſtuli. creticoruꝫ cō.10.
initio. Sꝫ nō paꝝ relinquiť poſt criſiꝫ mā incuacua/ Aphor.12.
ta qñ criſis nō fuerit laudabilis oīariā vel ſi nulla ꝑ
ceſſerit eūo ſicut ſignoꝝ plima indicant vtcūqꝫ. Eti.
Silis eſt diſpō cōualeſcētū ꝛ ſenū in techni. Sꝫ ſe/
nes plimi egēt eūone aliq̄lī dīa priori: cū in eis ſup Lib.3.tex.
flua ꝯgregenť cruda. Itidē nō praua corpa opꝫ eūa/ cō.206.
re: q: ſm veterē quātū plus ea nutries ampli⁹ ledis:
ceu nō plures alas ꝗſtūcūqꝫ inſtrues magis ledes.
Plato ſimpliciū. G.1. Sed quidā vt oſtēſuꝫ ꝯuale/ Diſti.3.ca.
ſcētū ſunt īpuri. Egēt ēt alimētis in robur virtutis. 10.vſ.finē.
Ita cōualeſcētē aliquē expedit eūare: ꝛ ꝓprie farma
co ꝛ hūoris eductiuo colerici: ꝛ ꝑ ꝯñs cōualeſcētem
nō vex. Ex egritudine ſīmlī adhuc alterare aut etiā
mālī. Iuxta illud technis. Unū cōe hñtes preceptuꝫ L.3.cō.95
efficiētē vnq̄uāqꝫ cāꝫ abſcindere prius. deinde ſic
venire ad eā que facta eſt ab illa egritudīe: vt ad pra
uā cōplexionē ſi qua fuerit de priori relicta.

Propter quartū quidē ꝛ ſi appareat dicen
dū tamē ſeorſum. ¶ Ad primuꝫ
igiť qḋ dicendū apparuit. ¶ Ad aliud dicendum ꝙ
eūo nō eſt cōpleta ſex rerū non nāliū adminiſtratio/
ne debita ſuppoſita in quibus exercitiū annumerať
qḋ validas reddit que in nobis virtutes oēs. Calorē
nāqꝫ iuueneſcere facit ꝛ ſuperfluitates trāſpirare co/
git in que foras cuius quidē. A. dat neceſſitatē hac ſe
rie. Audit igitur euacuationē factaꝫ per poros inſen
ſibiles: non aūt ſic que per manifeſtos natura ſeu ar p⁹.2⁹ do.1.
te. Et tali etiā eūone ordinate indiget verus ſilr̄ con c.1.p⁹ meᵐ
ualeſcēs. vnde in techni Si multū meliores ad hoc
fiāt: ꝛ cōſueta opera paulatim attingant. Natura.n. Lib.3.tex.
cū careat mente ꝛ intellectu quarto re.a. ſupfluitatē cō.210.
nō expellit niſi nocumēto ab ipſa percepto. Ineſt tñ
eidē inſtinctus quidā ꝛ ordo ab intelligentijs quo ri/ Cō.1.ī me.
te in ſuos peruenit fines. ¶ Ad aliud dōm ꝙ hmōi
corpora ꝛ ſi non peccēt manifeſte in actibus ita vt lo
ceń ſub latitudine ſanitatis cōiter accepta: ſunt tñ
veri⁹ neutra decidētie dicta: que occaſione futuri euī
tandi periculi cuꝫ repleta ſint egent eūone. qḋ certo
nō ineſt cōualeſcenti. ¶ Adhuc illi peccant ꝛ parati
ſunt labi: nō autē ſemp hi: ꝛ ꝓprie certi. ¶ Ad aliḋ
dōm ꝙ ſanguis accipiť pro maſſa ſanguinea in qua
ꝓportionabiliter omnes extant humores: non autē
ꝓut vnus humorū ab alijs ſeqſtrať. ¶ Ad aliḋ dōꝫ

ꝙ nõ accidit pp hmõi digõ mala ſi recte cõualeſcẽti
alimenta ⁊ q̃ alia vt opus fuerit admiſtrent: ⁊ ſi ſan.
pauc⁹ ⁊ ſpũs hmõi vigorat: ẽt cõtinue calim vere cõ
ualeſcẽtiũ: vt ⁊ digeſtio pfectior reddat ſucceſſive.
℃ Ad primũ ſi quidẽ alteri⁹ ptis dõm ꝙ. A. loquit
de certo ꝯualeſcẽte: aut ꝓhibeat ꝯualeſcẽs ab eũo/
nib⁹ ⁊ ꝓprie coitu. vñ Haliab. Coitũ valde fugiant.
p⁹ prac. c. 25 in medio. euãt. n. a corpe mãm bonã: q̃re virt⁹ attenuat ⁊ diſ/
ſoluit tãdẽ oĩno velut dĩa inotuit. 124. ℃ Ad aliũ
dõm ꝙ Iſaac loquit de pdicta declinatõe quã cri/
ſis iudicatã pceſſit laudabilis nõ aũt de imminuta.
℃ Ad aliud dõm ꝙ ſan. eſt bon⁹ ⁊ paucus in cõua/
leſcẽte vero: nõ aũt in oppoſito. Dictũ. n. eſt p. A. ꝙ
Ar. 3. p⁹ medium. ſanguis malicia cogit te ad flandũ qñqꝫ cuꝫ flõmia
debeat pp multitudinẽ ſan. vel maliciã ipſi⁹ aut vtrũ
C. 20. i pn. qꝫ. 4ª p°. Silr licꝫ plures medicinaꝝ ſint venenoſe:
nõ tñ oẽs: cũ quedam ſint benedicte. dĩa prior. Di/
ctũqꝫ eſt ꝙ fluxus vẽtris fiat ſubtilis: ⁊ q: vomit⁹ eſt
fortior eũonũ eũ exprimi repio mĩre. ℃ Ad aliũ di
cẽdũ q' illa ſeries cõualeſcentis extat veri: nõ verus
aũt q̃ꝫq̃ꝫ partibus ſimplicibus extet ſiccior natura:
humectatus tamẽ eſt accidente propter ſupfluitates
plurimas minime aut imperfecte euacuatas.

℃ Differẽtia. cxxxj.

Q vomitus conferat oculis videt qm̃ qd̃ cla
rificat viſum iuuat oculos eſt enim
act⁹ eoꝝ: hic aũt vomit⁹: p° quarta.
℃ Rurſus. Qd̃ educit mãꝫ ⁊ fumũ
C. 14. circ. medium. nocẽtes oculis confert ipſis. Hmõi vero eſt vomit⁹
cũ ſit euacuatiuũ forte ab inferiorib⁹ attrahens ⁊ ſu
2ª affo. aſ/ fo. 10. perioꝝb⁹ eradicans: 4ª p°. ℃ Amplius qd̃ ſit a nãli
virtute cõfert cũ ſit vna diſpẽſantiũ alaliuꝫ virtutũ.
C. 3. iuꝫ ſi. Sed h̃ eſt vomitus per nãlem nãqꝫ cõtingit virtutẽ:
C. 3. p⁹ me. de acciñ. 5. ℃ Adhuc oculus ſpiritu lucido perfici
4. c. 4. i pn. tur vt dicũt ⁊ ethereo. Et ideo Plato poſuit ipſum
de ignis nã. dĩa. 94. ſed vomitu ſuperfluitates lpe/
dientes ⁊ turbantes que lucida educunt maxime cũ
euacuationum vomitus ſit fortiſſima: dĩa. 166. Eti.
Aph. 31. Quod cõfert dolorib⁹ oculoꝝ ipſos iuuat: hmõi ve/
ro farmacia: aphoriſ. 6. hec autẽ ⁊ vomitu euacuat:
iuuat itaqꝫ vomitus oculos.

Quod aũt eõtrio noceat oſtendit: q: qd̃ edu
cit mãꝫ p ptes nobiliores ⁊ viſus par
tẽ patiẽtẽ ac ꝯ ipſius inclinationẽ ⁊ naturã trãſmutã
di nocet. Vomitus aũt eſt hmõi cũ educat p nobilio
ra ſpũalia verſus nobilia ceu alalia in qbus ſitus eſt
oculus. Materia ẽt ols hmõi grauis cum in olelita
dominent grauia: methauroꝝ. 4. Vẽter ſimilr de/
Te. cõ. 29. putatus eſt attractioni inteſtina vo expulſioni Meſ.
Eti. Id nocet oculis in cuius actu eoꝝ ꝓcurat cuſto
In cañ. lectio° p°. c. 2. poſt pncip. dia. hoc vero eſt vomitus. Primo nãqꝫ ⁊ Almã. q̃r
tis. precipit vomentib⁹ oculos ſubligari duabus pi/
lis: ſeu pãniculo in rotũditatẽ circũuolutis. ℃ Rur
c. ii. añ me. ſus. Quod nocet aurib⁹ nocet oculis cum ſenſibiliſ/
Cap. 16. ſima particulaꝝ corporis ſit oculus. 13. de inge. ſed
c. 16. p⁹ pn. vomit⁹ nocet auribus. vnde pmo q̃rta. Vomitus cũ
ſuis iuuamẽtis plerũqꝫ affert egritudines ſicut gene
C. ii. iuꝫ ſi. rat ſurditatem. Nocet igitur oculis.

Propter primũ autẽ ſciẽduꝫ ꝙ vomit⁹ eſt
motus laborioſus expulſiuus p
os groſſioris ⁊ pluris in ventre cõtenti. Cui quidem
ſubuerſio anime ⁊ nauſea ꝓportionantur: eo tñ ſunt
minores. Nam ſubuerſio eſt motus expulſionis cui
motus nõ aſſociat vt in vomitu expulſi. Nauſea ve
ro eſt vẽtris diſpoſitio hos vere ſuſcipiẽs motus: tre
Tra. 5. c. 8 in princip. decima tertio. Et is quidẽ eſt vna eũonuꝫ fortiſſima
que ſponte intantũ aliquãdo intenditur vt egritudo
exiſtat. Et per artẽ prouocatur: vt hic interdũ. Quid
aut ſit oculus oſtenſum. 64.

Propter ſcdm ſciẽdũ quidẽ ꝙ maiores vi
dent apparẽter inter ſe diuerſifi
cari in hoc queſito. Primo nãqꝫ practice dr̃ ꝙ debi C. 17. ante medi.
litas accidit viſui ex acuto capitis morbo aut ſputo
multo ſan. vel cauſa vomitus aut clamoris magni.
Primo vero 4ª. Vomit⁹ cõfert corpori: ſed viſui no C. ii. in fin.
cumẽtũ facit. Et ibidẽ. vomitus ⁊ ꝓprie ſupflu⁹ no/
cet ſtõ: pectori: viſui: dẽtib⁹ ⁊ antiqs capitis dolori/ C. 14. i pn.
bus niſi ſatietate ꝯtingat ſtõi. ℃ In oppoᵐ Alman.
4. Vomit⁹ ſenſuꝫ alleuiat: viſũqꝫ acuit. 4ª vo prio. C. 16. i pn.
Vomit⁹ aufert grauitatẽ q̃ accidit capiti: ⁊ clarificat
viſuꝫ. Tertio quoqꝫ 3ª: cũ determiatõe ꝓnũciat ꝙ C. 13. i me.
vomit⁹ cõferat oculo inquãtũ mũdificat ſtõm: ⁊ no Tra. I. c. 5.
ceat illi inquãtũ moueat mãs cerebri ⁊ expellit id ad viſus fineꝫ.
eas. Quid autẽ de hoc videbitur cõſequẽter.

Propter tertiũ vero primit⁹ videndũ que
oculis nocẽt queue ꝓſunt. Secũ
do veritas oſtendat: ⁊ tandẽ diſſonãtia cõciliet au/
ctoꝝ inducta. ℃ Propter primũ hmõi ſcienduꝫ ꝙ
hec debilitant ⁊ ſeneſcere oculos faciunt. Aer nimis
excedẽs ⁊ precipue in q̃litatib⁹ actiuis: agreſtis vẽtus
⁊ maxie in eius oppᵐ: motus intuitus aſſidu⁹ ad vnã
rẽ ⁊ maxime minutã vt aſſidua litteraꝝ aut formaꝝ
minutaꝝ inſpectio: ⁊ fulgentem albã ⁊ ꝓprie qñ fue/
rit mote. ſol multum luminoſus: calidus. vnde qui/
dã fuere quaſi exceeati diu ſolis imperfectã aſpicien/
do eclypſim: puluis: fumus: flet⁹ ſupfluus: cibi ſicci
acuti: groſſi vapores: difficilis digõnis ⁊ potus ſilr
cũ eoꝝ replõne plima ⁊ ebrietate: ſicut alleũ: porruꝫ:
cepe: naſturtiũ: eruca: anetũ: andachoca: ozimũ: pro
prie ſynapi fenugrecũ: lentes: fabe: caules. zoar. di/ p° theiſir.
cũt ꝙ capita gallinaꝝ ꝓprietatẽ hñt cãre cecitateꝫ ⁊ tra. 8. c. 2.
ꝓprie vt nõ videat poſt occaſum ſolis quẽadmodũ
dixerũt ꝙ gallinaꝝ cerebra intellm augẽt: ſꝫ ẽt plim
carnes ſicce ſalſe. pigũedo ſiue adeps groſſa ⁊ viſco/
ſa ꝓprie porcina. ⁊ ſic labor ſupflu⁹ corpis ⁊ ale. Et
coitus plimus ẽ res nocibilior ea ſup replõnẽ moꝝ
vaporoſaꝫ ⁊ maxie ſup cenã. Oculoꝝ aũt ſanitatẽ ⁊
robur ꝯſeruãt ⁊ efficiũt hoꝝ oppoſita: ⁊ ꝓpe colly/
ria ex tutia: anthimonia: ſucco feniculi: ⁊ granati et
ꝯſtructa. Et ex fellib⁹ ſilr rapaciũ auiũ ⁊ pdicũ capre
⁊ piſciũ. maxie faber ſoli p. 50. dies expoſiti calidio
ri. pectinatio ẽt frequẽs poſt digõnẽ: cũ vapores ob
oculis ad cutẽ diuertat. Submerſio ipſoꝝ in aquaꝫ
clarã ⁊ aſpect⁹ viridiũ ⁊ ſpeculoꝝ terſoꝝ: nõ tñ in ſo
lis radijs ⁊ exercitatio lr̃as legẽdi mediocres viſum
corroborat. Et vnctio ex ſerpẽtis pinguedie oculoꝝ vbi. 8. line.
⁊ ipſius carnis comeſtio: id tñ tenet zoar quoqꝫ cõ/
medat aſſiduationẽ comeſtiõis ouoꝝ colũboꝝ cum
rapis elixatoꝝ ⁊ pullos decoctos colũbinos in eis:
⁊ gallinas ſilr in eſtate decoctas cũ eiſdẽ abſqꝫ capi
tibus ⁊ crurib⁹: vñ coll. 5. Rape hñt mirabilẽ ꝓpe Cap. 4i.
tatẽ ad illuminãdũ oclos: ſꝫ fortaſſis ipſe dico ma/
gis dẽrẽt eis nocere. ⁊ ꝓpe qñ ipſi ledũt a ſtõ: eo qd̃
ſuo vapore vẽtoſo caput replẽt ⁊ oclos multiplicã
do reuma. Aut dices forſitã hũc moꝝ deorſuꝫ repe
cũ vrinã hẽant ꝓuocare. Sic igit oclis mult⁹ ledit
⁊ eget plim iuuãtib⁹: tñ q: ꝯplonis debilis aquee re/
ceptiue de facili: tũ qm̃ fere ſine pelle ⁊ expoſit⁹ cõti
nẽti. magis tñ q: orit a cerebro corpis tãq̃ꝫ camino.
℃ Propter 2ᵐ hmõi ſciẽdũ antea q' qñ celebratur
vomit⁹ aut eſt leſio aliq̃ in oculis vel nõ. Et ſi qdem
fuerit aut erit ꝓthopathia ab eis cãta vl' ſaltẽ a ce/
rebro aut ſimpathia in ipſos. vꝫ. a ventre trãſmiſſa
ex fumis ⁊ vaporib⁹ crudis Idigeſtis: qd̃ ſepe cõtin/
git nõ eis tñ vex ⁊ toti capiti. de interioribus appa
rẽs prio. Adhuc vomitus aut erit vlis fort⁹ in apto
tempore purgatiõis inſtitutus vt eſtatis initio a to/ C. 2. añ me.

to educẽs co:pe forti medicia effectus vel ꝑticularis
euãns leui eductio qᷓ i vẽtre vel in mẽſe vel ad plus
bis celebrat᷑: in cui⁹ act⁹ tp̃s nõ interueniat ꝑiculũ ſi
ue dur᷑ num:r⁹ ne in prauũ ⁊ ineuitabilẽ viuz ꝑueniat
nã: ſic et poſt cibi ſaturitatẽ ⁊ max e qñ fuerit vomit⁹
difficil: q: vomere ſine ſtõi replone dur᷑ eſt: neqꝫ abſ
Cap. 16. qꝫ magno labore ⁊ ſtudio fieri pt. Almã. ⁊ p⁹ qrtis.
Colli. c. 11 comedat ⁊ bibat diuerſa male maſticata cibaria dul
cia ⁊ vnctuoſa: ⁊ poſt horã ſumat aquã decoctionis
ſemis rafani: atriplicũ bulbi: ⁊ hmõi ⁊ euomat. Eti.
Uomit⁹ nocumẽtũ qd̃dã in fieri tñ. aliud vo in hoc
cũ fcõ eẽ. Diuerſificant᷑ ⁊ hec penes ꝯplone: formaz
ſeu ſenſibilitatẽ oris vẽtris intẽſiorẽ aut remiſſiorez
ꝯſuetudinẽ: tp̃s ꝯſtõnẽ: horã ⁊ regionez. Nã ille cui
C. 13. in fi. vomit⁹ magis cõfert colic⁹ ẽ ⁊ macer. p⁹ 4ᵃ. aut erũt
abſqꝫ leſiõe olo. Nũc vo deinceps ex his oñdat᷑ no
cumẽtũ aut iuuamẽtũ ocul' ex vomitu. ſi nãqꝫ in eis
nulla erit leſio dꝫ vomitũ eis nocere quocũqꝫ mõ
cũ mãa ⁊ vapores ĩfeſtãtes deducat viſus ipſos ĩ ex/
trinſeca ꝓpellendo: ceu qñ qs entib⁹ oculis ſanis pp
paſſuz iacturaꝝ aut renũ vomet. Si vo leſio ꝑuene
rit ocul' a ſeipſis vel a cerebro vomit⁹ ẽt nocet magꝭ
⁊ in fieri ⁊ in fcõ fore cuz plus eleuet ad eos ꝑdicta ⁊
vlt ad caput qꝫ euet: qre negat⁹ eſt in dolorib⁹ capi
tis ⁊ marie fortis ſupflu⁹ qñ fuerit ab ipſo nõ ex cõ/
paſſiõe cãt⁹ ⁊ velut in paſſiõib⁹ capitis q̃ hmõi vñ 3ᵒ
Tra. 1. c. 29 poſt mediũ pᵃ. Uomit⁹ ẽ ex eis ĩ qb⁹ nõ fit iuuamẽtũ ĩ curis egri
tudinũ capitis niſi fiat pp cõitatẽ mãe in vẽtre: tunc
n. melio: modoꝝ expulſionis eſt vomit⁹: ⁊ ibidẽ. Si
Tr. 1. c. 33. poſt mediũ hũores ſunt fridi flãtici in qbus excitent᷑ vẽtoſitates
fortes tũc miſtra vomit⁹ q ſunt fortiores. Et ſi Alexã
der fortaſſe nõ recte ꝑcipiat vomitũ in epilepſia cele
brari: aut id iubet purgato iã capite timẽs ne mã reli
qua corpis appropĩet᷑ eidẽ. Sed id qd̃ ſuſpecti⁹ ẽ ve
rius. ſi ãt foret a ſtõ ꝯfert vñ practice. 5. Sic ꝗ paſſio
C. 21. I me. ex ſtãte fuerit ſtõi cui⁹ ad cerebrũ vapores aſcẽdũt ⁊
replẽt patiẽtẽ: vomitu vti opꝫ cũ medicaminib⁹ inci
dẽtib⁹ ⁊ ſubtiliãtib⁹: qre Serapio ꝑcedit vomitũ in
I. bꝭ. c. 25. I medio. ipſo ẽt paroxiſmo fieri vt educat᷑ flã coarctatũ ĩ ſtõ:
⁊ p⁹ qrta. Uomit⁹ eſt medicamẽtũ forte ſtõatice epi
C. 13. in. fi. ⁊. ca. 14. lepſie ⁊ capitis dolorib⁹ pp ſocietatẽ ſtõi: ꝑcepit ẽt
practice 5. meliã factã ex hũore in ſtõ contẽto vomi
c. 13. añme. tũ patiẽtẽ celebrare. Ueritas igit᷑ ex his elicit᷑ ꝙ vo
mitus nocet qlitercũqꝫ paſſiõib⁹ capiti appropriatis
⁊ verificat᷑ ſermo ita practice ꝑinduct⁹ p⁹. Si vo ac/
Tr. 2ᵒ. ciderit oculis leſio p cõpaſſionẽ ⁊ ꝓpꝛie ſtõi tũc iam
appet ꝙ vomit⁹ eſt cõceſſus: ceu in alijs talꝭ paſſio/
nib⁹ in capite trãſlatis: ⁊ hmõi qdẽ rõcinatio ẽ appa
rẽs. Attẽdẽdũ tñ ꝙ hmõi vomit⁹ nocet in ipſo fieri:
eo ꝙ mãm ⁊ vapores dirigit in cerebrũ ⁊ oculos: ⁊
iõ ſtudiũ dꝫ adhiberi vt ab eo paꝝ cauſet᷑ nocumẽti
vñ ſit particularis debilis nõ frequens: ⁊ in ꝑparato
ad ipm. cõfert aũt poſt factũ eẽ cũ mã educat᷑: ⁊ per
ꝯñs fum⁹ crudus leſiõis oculoꝝ cãtu⁹. Cura etenĩz
eũone ꝑficit᷑ cãe. Et ſermones ſi qdẽ ita intelligendi
ſunt auctoꝝ ꝑinducti. Ex quo ẽt ſimplr appet vomi
tũ ꝯferre ſaltẽ ĩ ipſo fcõ eſſe cũ mã in ptib⁹ inferiori/
b⁹ ⁊ ꝑcipue ĩ pte ꝯtẽta. Et noſce ꝙ niſi hũor exñs in
ſtõ ledẽs oculos olfariã ſurſuz repat tã in fieri forsã
ſis qꝫ in fcõ eẽ leſiõis euitãde grã tuti⁹ ipꝫ p inferio
C. 1. añme. ra ſit educere cũ ea ipſi ſint dedita. vñ interioꝝ qrto.
Nñtib⁹ ſuffuſionẽ oculoꝝ a ſtõ ⁊ ꝓpꝛie exhibuit. G.
ierã pigrã. Et litargicis ea egẽtib⁹ in lõgingora man
dauit. Hec aũt ſtomachum per deorſum purgat.

Propter quartũ quidẽ ⁊ ſi nunc appareat
quid dicẽdũ viſum ad primum.
℄ Ad aliud dicẽdũ ꝙ ſi educat mãm ⁊ fumum no
cẽtes in ſtõ entes iuuat ſaltẽ in facto eſſe: nõ aũt q eã
que caput aut oculi conaret᷑ p vomitũ educere: cũ le
dẽs hoc nõ educeret. petit. n. hmõi deorſuz duci mã.
Superiora nãqꝫ hñt p inferiora euãri amplius qꝫ cꝫ.
℄ Ad aliud dꝫ ꝙ ibi nõ dr̃ vomit⁹ ꝑfici a virtute nã
li: eo ꝙ act⁹ ei⁹ nãlr ſe hñtis olo. 13 dr̃ ad dr̃ã ſter/
nutationis q fit ab aiali: ⁊ tuſſis q̃ ab hac ſilr ⁊ vitali.
Sic nãqꝫ vomit⁹ a re ledẽti ſtõm interi⁹ q̃ mota na cã
ſatagit vomitu educere: q cũ ſolũ tunica fit extrinſe/
ca. naltũ 3ᵒ: q: in ipſo ſunt villi lati expulſiui. Intri/
ſeca vero lõgi attractiui. dr̃ia. 46. difficilis eſt val/
de reſpectu ſeceſſus q tunicis ꝑficit᷑ ambab⁹ inteſtino/ C. 8. I me⁹.
rũ cũ ex villis vtreqꝫ ſint latis dr̃ia ꝑinducta. Et iõ
ſepius medicina ſolutiua reddit᷑ vomitiua: qꝫ cꝫ. dif
ferẽtia. 141. ℄ Ad aliud qd dõm apparuit: qñ ſpũ
clarificat qñ cã leſionis oculoꝝ ẽ fum⁹ a ſtõ crudus
in eos mãdat⁹ ⁊ nõ qñ mã fuerit in cerebro vel ĩ eis.
tũc. n. poti⁹ cõtingit oppm. ℄ Ad aliõ dõm ꝙ meſ.
in practica exponit p farmaciã vẽtris fluxũ inquiens
eũo p vẽtrẽ cõfert dolorib⁹ flãticis colericis ⁊ melã
colicis. Et ſilr ad ea q̃ alterius ptis appet: q: lꝫ hu/ Sũ. 5. c. 8 dolo:ibus oculoꝝ circa pꝛĩcipiũ
iuſmodi accidãt ſynthomata ĩ vomitu: ea tñ ſunt in
fieri qñ mã educit᷑ de vẽtre ⁊ tolerabilia ſatis leſio/
ne que preeſt oculis. cũ igit᷑ nihil iuuet abſqꝫ leſione.
11. de inge. opꝫ acutum ac exercitatũ diligenter di/ Colli. c. 11 in fin.
ſcernere medicum inter vtrũqꝫ vt iuuamẽtũ preferat
nocumento.

℄ Differẽtia. cxxxij.

Q in cõtinẽte calioꝛi ⁊ ſic
cioꝛi ſint frõ
des ppli ſternẽde mõſtrat᷑ q: plures
latinoꝛi practice ac cõiter id iubent
opantes. ℄ Rurſus. Ut loc⁹ ẽ ita
nã opat᷑ ꝓb. 10. vñ de ĩſpiratione ⁊ Prob. 12.
reſpiratiõe. Nãe mãe in quo ſunt tales entes exiſtũt
vt que quidẽ in aq̃ hũide: ⁊ q̃ in terra ſicce: q̃ vero in
aere calide: ſed ppl's reperit᷑ in locis hũidis ⁊ aquo/
ſis: ita vt in calidis nõ germinet ⁊ ſiccis. Eti. In aere
hmõi qd̃ infrigidat ⁊ hũectat eſt apponẽdũ: talis vo
eſt ppl's. humectat. n. fm Diaſcoridẽ mediocriter: in
frigidat ẽt: qd̃ oſtẽdit gũmi ei⁹ dictũ charabe fridũ Cap. 91.
vñ practice ſcd̃o. charabꝛa eſt frida ⁊ ſicca. Palin.
Qd pomt᷑ in medicaminib⁹ fridis tãqꝫ baſis eſt fri/
gidũ hmõi vero ſũt extremitates q̃dã dicte ppli ocu 350. ca. 4.
li. Cadunt eni in vnguẽtũ populeon nolatũ a quibuſ
dã. tanqꝫ a ꝑncipalioꝛi fundãte totũ nolat᷑ ꝯpoſitũ.
Ipm aũt eſt frigidũ. tollit enim calorẽ ſomnũqꝫ fm
Nicolaũ preſtat. Igitur frondes populi ſunt in aere
nos continente ſternende.

In oppoſitum. Qñ id nõ eſt ipo/
nendum aeri cali/
dioꝛi ⁊ ſiccioꝛi: qd̃ ipſum nõ valet ⁊ pꝛopꝛie ad frigi/
ditatẽ imutare. Talis vero eſt populus cum ſit terre
naſcentiũ vnũ. In eis. n. non reperitur calor in actu C. 24. poſt medium.
coll3. 5. ſed in aialibus ſolum. erit igit᷑ in potentia: ⁊
tunc nõ poterit aeris imutationẽ cauſare: cũ omnis
actio ꝑficiat᷑ ab habẽte actũ. met. 9. Nõ. n. ipſa cor/
pori applicat᷑ hñti calorẽ. ℄ Itidẽ. nullus inſigniũ Tex. cõ. 13
medicoꝝ: quos nõ eſt ponere inſufficiẽtes docet hu/
iuſmodi frõdes in aere ꝓſternere: verꝫ q̃ſdã fridas ⁊
his ⁊ hũidas: puta vites: ſalices: mirthos: lẽtiſcos:
roſas: violas: nenufar ⁊c. ⁊ ꝓpꝛie cũ roꝛe collectas.
vñ de inge. 9. flores ⁊ frõdes virtutis humide ⁊ fri
gide in pauimentũ ꝓijciẽde. Extremitates igitur po C. 14. in fi.
puli non ſunt aeri hmõi imponende.

Propter pmũ quidẽ ſciẽdũ ꝙ hic ſumitur
cõtinẽs pro aere vt eſt vna ſex re
rũ nõ nãliũ: nõ ſimplici elĩto: ſed fm ꝙ ei cõmiſcen
tur fumi terreſtres ⁊ vapores aquoſi vtriuſqꝫ igneas
ſtellaꝝ radij. 155. dr̃ia. Sũt aũt frondes plantaꝝ ex
tremitates tenelle. Popul⁹ quoqꝫ ꝓpꝛi⁹ collectionẽ
gẽtis ipoꝛtat: a qua tranſlatio ſimilis facta eſt ad ar/

B boꝛ. Qñ.n. abſcindit ex eiꝰ radice multitudo ad mo
dū gēris cuiuſdā naſcit. Cuiꝰ manerїes duplex cōit
Cap.19. ponit. Una dcā agyros ſm diaſcoꝛidē. Juxta vero
Lib.2.cañ. A. baurū romanū ⁊ achiros. Sed apud Sera. baur.
ca.344.⁊. romanū: quā Pliniꝰ pplm nigrā vocat. Et ē arboꝛ
351. penes nos cōioꝛ alta: frāgibilis: non dura: folia hñs
pᵒ ſimp.ca. quaſi triāgulata: ſufficiēter viridia: motu aeris ſonitū
30.⁊.li. 4. facientia: in locis multiplicata hūidis fluuioſis. Eſt ⁊
ce.29. altera nō adeo alta: ſʒ groſſioꝛ ac ſemalba cū folijs
Lib.16.c. maioribꝰ ſubalbidioꝛibꝰ ⁊ ꝓprie in altero laterū: que
24. ēt loca petit humida: ſʒ nō tñ vt ṕdicta albarꝰ a plu
rimis noiata: ⁊ foꝛtaſſis eſt quā dia ſimplr pplm vo
cat. A. baurū. Serap. vo baur. reperit ſm quoſdā ⁊
tertia in altū valde creſcēs montana alba cuiꝰ folia
lanuginoſa folijs ṗdicte ſimilant hñs coꝛtices plu
res ceraſis: ⁊ in circulū ſilr ab ipſa excoꝛticant que
ardēdo flāmā diutius ſeruat velut teda ⁊ eſt ſolidioꝛ
⁊ tenacioꝛ pꝛelatis. quā quidā beolam vocant.

Propter ſcdʒ vero ſciēdū qꝫ aliq pꝛecipiūt ſterni populū in cōtinēte ṗſigni
to putātes ipſam fri. eſſe ⁊ hu. Unde expoſitoꝛ quis.
Nicolai. Recipe oculoꝛ populi q frigide ⁊ hu. ſunt
cōplōnis. Alij vero dicūt colligi ex ſerie Diaſcoꝛidis
ac. A. duas ppli ſpēs: vna quidē calide nāe: reliquaʒ
vero fride. Quoꝛ defectꝰ mox apparebit aperte ceu
in ſequētibus qui pꝛioꝛū. Reliqui vero tanqʒ his op
poſiti negare cogunt in cōtinēti pꝛeſcripto quācūqʒ
arboꝛē hmōi ſterni cū ois calida denotet vñ Diaſco
Cap.91. rides. Agiros. i. ppls calefacit foꝛtiter: humectat ve
496. ro mediocriter. in alio aūt ipſius caplo nām ipſiꝰ nō
tāgit. Ipſe nāqʒ cū Serap. duo ipſis facit capitula.
A. vero tria. vnde hic in pꝛlo capi. Natura calefacit
Cap.11. vehemēter in tertio: ⁊ ſiccat in pꝛlo: qḋ ⁊ ſentit far
macoꝛ. 6. ⁊. 2. capi. Naurū nā eſt equalis ad ſiccita
507. tē declinās. In tertio quoqʒ capitulo. Nux romana
qḋ dʒ dicere baurū romanū ſimilitudine nāqʒ litte
rarū cū punctoꝛ appōne vel abſqʒ erroꝛeʒ induxit:
pūctis eni arabs eoꝛū litteris denotat quid eſt nolat
arcuſici. Quod foꝛtaſſis dʒ eſſe achiroſa ſiue melius
agiroſa calefacit vehemēter in tertio. ⁊ ſiccat in pri
mo. Eſt enim gūmi vltimum in calefaciendo. ipſius
fructꝰ cū aceto cōfert epilepſie. Id aūt vere dictū in
caplo de hauro romano. vnde idē omnifariā. Sera
pio vero ſiue aggregatoꝛ in caplo pꝛlo. haurū roma
nū calidū ⁊ ſiccū in tertio. Unde grandis eſt hic di
uerſitas in capitulis ⁊ naturis cōtingens a Diaſcoꝛi
dis tranſlatione foꝛtaſſe. Quare. A. ⁊ Serapio circa
dñas iſtius arboꝛis vident heſitare: oēs fere tñ con
ueniūt qꝫ vtraqʒ calida ſit ⁊ ſicca: ⁊ maxime agyrios
ſiue haurū romanum dicta: quā foꝛtaſſis ponit Dia
ſcoꝛides tēperate humectare hūiditate aliena: ſʒ. A.
plus diſſonātie vr̄ cōtinere: cū ponat gūmi hauri ro
Cap.11. mani vltimū i calefaciēdo ⁊ exiccādo: ſexto vero far
macoꝛ. virtꝰ floꝛis huius arboꝛis eſt ca. in tertio gra
du: ſed i ſiccitate ac humiditate tēperata. Ex his igit
apparet qūo quidā poſterioꝛ differūt ab illuſtribus
pꝛimoꝛum in populoꝛum naturis.

Propter tertiū quidē pꝛimitus veritas de hoc oſtendat: deinde quid ſit gū
mi populi ⁊ vnde pꝛofluat oſtēdat. ⁊ tandē qūo terra
naſcēs poteſt in actum deduci manifeſtet. ¶ Pꝛo
pter pꝛimū quidē hmōi ſciēdū qꝫ in aere pꝛenomina
to non ſunt populi ſternenda extrema: neqʒ foꝛtaſſis
in oppoſito pꝛopter odoꝛem ipſius hoꝛribilē: qḋ oſtē
ditur: qꝛ nihil calidum ⁊ ſiccum ponendum in conti
nente calidioꝛi ⁊ ſiccioꝛi: cū ſimile adiumentum ſimili
concutet ad furiā: ſed populus calida eſt multū ⁊ ſic
ca ⁊ pꝛedictū pꝛoprie nigra de qua pꝛeſens extat dif
ferētia. Et firmat: qꝛ illud qḋ eſt leue ratū actu inflā
mabile hoc calm ⁊ ſiccum ex libꝛis colligit farmaco
rū non eſt cōtinēti pꝛefato imponēdū. Tale vero ſen Lib.1.di.
ſus ⁊ actus foꝛe iudicāt pplm qḋ foꝛtaſſe impediet li 1ᵒ.c.3.⁊.ſi.
gnū cā foꝛe. Adhuc ⁊ egritudines frigidas curat. vñ
Diaſcoꝛides. Semē populi cū aceto bibitum epile Cap. 496.
pſiā curat. Ipſa vero egritudo eſt maxime frigida ⁊
humida erit igit ca. ⁊ ſic. Rurſus. Qḋ hʒ odoꝛē fe
tidū: acutū: hoꝛribilē nō dʒ in pꝛedicto aere ſterni.
ſed hmōi ē vni populi moꝛꝰ: qḋ oſtēdit eius calitas
multa cuʒ humiditate ſi in Dia. tpata. Itaqʒ populi
frōdes nō ſunt in cōtinēte ſternēde. ¶ Propt hmōi
ſcdm ſciēdū qꝫ ſm. G. A. ⁊ Sera. charabꝛa eſt gūmi
ageri ſeu haur romani. vñ Dia. aliq ēt phibēt popu
li lachꝛymū. i. gūmi. i. rhedanū diſtillari ⁊ coagula Cap.11.
tum ſuccinū facere. 6. quoqʒ farmacoꝛ. gūmi huius
arboꝛis karabꝛe eſt: cuius virtus ſilis eſt virtuti flo Uerſus ſi.
ris qḋ indicat vnguētū diagiron. 4. de re. ſa. cōſtru
ctū. in ſcdo vo trāſfigurationis. Inde fluūt lachꝛyme
ſtillataqʒ ſole rigeſcūt De ramis electra nouis q̄ lu
cidus āmis. Excipit ⁊ miribꝰ mittit geſtāda latinis:
voluit. n. qꝫ ſoroꝛes Phetōtis cōuerſe fuerit in pplos
⁊ lachꝛyme ipſaꝛ. i. gūmi populoꝛ defluēs in erida
nū electrū facere. i. karabe vel ſuccinū. Pliniꝰ quo Lib.37.c.
qʒ cū poꝛ deteſtatiōe inqt certū eſſe gigni electrū in 3. in pꝛincip.
inſulis ſeptētrionalis oceani. Et qꝫ naſcit ex gummi
pini denſato rigoꝛe vel tpe aut mari qḋ eius ait odo
rē oñdere: foꝛmicaſqʒ aut culices ⁊ lacertas i ipſo re
ptas. De quo. 4. methauroꝛ. Electrū ⁊ q̄cūqʒ dicū Te.cō.50.
tur vt lachꝛyme ifridatiōe ſunt velut myrrha: thus:
vernix. Electrū aūt huiꝰ generis vr̄ ⁊ coagulat. In
tercepta. n. aialia in ipſo vident. a fluuio aūt calidū
exiēs velut cocti mellis qñ in aquā dimiſeris euapo
rat humidū. In ſcdo vo cañ. karabe eſt gūmi ſicut Cap. 374.
ſandaracha ad citrinitatē ⁊ albedinē ⁊ paruitatē tē
dens. Eſt ⁊ aliud karabe qḋ eſt vernicis modus qui
dā ſandaracha dicta quo nūc cōiter vtūtur ad nos
ex partibꝰ deferētes ſeptētriōis. Et vtrūqʒ paleas ra
pit ⁊ pcipue fricatione calefactū. Eſt ēt electrū me
tallū cōſtructū ex auro ⁊ argēto. ¶ Propter hꝰ 3ᵐ
ſciēdū qꝫ humidū terre naſcētiū ⁊ maxie tenelloꝛuʒ
fridū ſiue calm fuerit euapoꝛat in cōtinēti pp calm ip
ſius actu cali exiſtis: ⁊ ṕcipue qñ abſciſſum fuerit ali
mēti attractiōe ṗuatū. Sic. n. mloꝛatio ipſiꝰ hūido
ac terre naſcētū purificato pōt calm cōtinētis facere
hūidū eiꝰ expirare ⁊ ens poᵃ fridū aut aliḋ deductū
talr in actū infridare ⁊ hūectare. vña euidēs. 138. p
quē ſiqdē moduʒ odoꝛ. 2ᵒ de ala. A. maxie occurrit C.5.in mē.
ſpſus in cōtinēte olfatui: neqʒ terre naſcēs extat ſim
plr hmōi in poᵃ ⁊ ꝓpe actu viuēs: veꝛ ſm qd magꝭ
vt relatione calidi aialiū actu entis etiā clari.

Propter 4ᵐ huiuſmodi ad pꝛimū dōʒ vt appꝛuit qꝫ tales rudes ſunt ⁊ pꝛa
ue operātes cū nullus gratioſoꝛ inueniat id pꝛecipe
re medicoꝛ. Sitqʒ oſtenſum ratione nociuū nō mi
nus vapoꝛe pluri pꝛauo qʒ caliditate ipſius ⁊ ſiccita
te. ¶ Ad aliud dōm id verificari quando res fuerit
ſufficiēter cōtemperata: tūc enim eget quaſi per ſile
cōſeruatione vt coꝛpus tpatum in regione tpata lo
catū. Qñ autē frigidus in frigidioꝛi loco ſaluat: ⁊ iḋ
poſt inductuʒ ſermonē Ari. mox ſubdit. habitus ta
men qui quidē excedētes calitate in frido: qui aūt fri
giditatem calido poſiti ſaluant magis. Reducit. n.
ad mēſuratuʒ locus habitus exceſſuʒ: vñ videmꝰ qꝫ
calidoꝛ plima ⁊ frigidoꝛ in locis cōſtituunt ⁊ ſaluā
tur cōtempata oppoſitis qualis eſt agyros ſeu ppls
nigra in tertio gradu caliditatis locata. ¶ Ad aliḋ
dōm qꝫ humiditas que a Diaſ. populo attribuit eſt
accidentalis magis loci acquiſita humoꝛe a quo cō
traxit originem eſſentialiter vero ſicca vt rapa: ca

ſtanea

ſtanea. Que ſilr humiditas fridā oñdit pplm pp va-
porationē fumoſā cōtinētis infectiuā. Jd tñ nō re-
perit in alia ei⁹ trāſlatione. Due nāqȝ ſunt: neqȝ ī re
citatiōe hmōi aggregatiōis. altera qdē ꝑ lr̃as alpha
beti ordinata cōtoꝝ: reliq̃ vo ppria in quqȝ libros ē
ſm Ga. farmacoꝝ. 6. alr diſtincta. Neqȝ gūmi ka-
rabe veri⁹ fridū extat: ſȝ opione magis. vñ de medi-
Tr. 2. rub. ppria. cinis cordis. A. karabe calȝ in p°: ſiccu in 2°. Opimo
tñ eſt q̄ ſit fridū. Aut Halyabbas audiuit karabe qđ
eſt vernix maria. ¶ Ad aliđ dōm q̄ Nicola⁹ exti-
mauit pplm frigidā: ſicut expoſitor ipſi⁹ qđ falſū cū
mōſtrata ſit calida. qđ ēt oñdit pilorꝝ gñō ⁊ pductio
ex vnguēto vulgari facto ex oculis populi velut baſi
lardo ⁊ vino decoctis cū mellis appōne. aut fortaſ-
ſis ponunt oculi populi: pp cōprimere frida q̄ in hu-
iuſmodi ingrediunt vnguēto plima pp qđ caſtoreū
fridis cōmiſcet medicinis: ac pp poros aperire ⁊ me
dicinas vehiculare fridas. Qualr ergo frigiditatis
act⁹ inducet: dōm pp frigidorū valde q̄plurima q̄
in ipſo. ¶ Ad primū ēt qđ partis alterius apparuit
quid dicendū qđ ⁊ ſi propoſitū concludere ſatagat:
non tamē ex his que vera apparēt etiā qūo poteſt in
actum deduci. ¶ Differētia. cxxxiij.

QƲ **ſit aliquis** morb⁹ in quo nullus debea
Te. cō. 43 tur cib⁹ vſqȝ in ſtatū oñdit. Primi
tus Hypocrate re. a. p°. Expedit vt
hui⁹ q̄titatē ius det. i. ſorbitio q̄ ne
qȝ multa ſit nec groſſa: ⁊ hoc poſtſe
ptē dies ſi vire⁹ patiētē tolerare queat. Nō pauce vo
Te. cō. 47 egritudinū terminant in ſeptio ⁊ infra. Quarto quo
qȝ eiuſdē. In ꝯſiſtētes finire febriū donec ſtēt. Qñ ve
ro ſteterint obuiare cū decēti dieta ſȝ nāȝ ꝯſiderās.
Cō. affo. 7 iuxta finē Hmōi aūt tūc ſtāt qñ fuerint in ſtatu. ¶ Ampli⁹ af-
fo. p:la. In qb⁹ egritudinib⁹ ſtat⁹ ⁊ criſis in prima dȝ
fieri q̄ternitate virtute fortiori exīte in vi nutricatio
ne olmoda hos cuſtodiem⁹ qđ eſt vltie ſubtiliſſima
dieta. ¶ Rurſus ibidē: in quib⁹ mox ſtat⁹. i. ſȝ pri-
mā q̄ternitatē dȝ fieri: in his vltie ſubtili vti dieta ſe
rēte vtute ⁊ incibationē olmodā ⁊ mellicrati ſoli⁹ ob
lationē ⁊ ſuccū ptiſane: paucū olo dādū. ſic itaqȝ cō
cedit incibationē olmodā q̄ penit⁹ eſt cibi nihil da-
Apho. 6. re. ¶ Ampli⁹ ibidē ad vltimas curatiōes exponitur
ſubtiliſſima dieta. Hoc aūt eſt vt teſtat in alijs nihil
Cō. affo. 4 dare. Palin. Cibus nūq̄ dat ī morbo ſaltē māli cū
ꝑn. ⁊ iuxt. ipſi⁹ cāȝ adaugeat niſi pp vtutis ſuſtētationē: ſȝ vir-
finem. tus nō raro pōt ſine cibo in ſtatū puenire. Morbus
igit qs erit quē nō ſit opus niſi poſt ſtatū dietare.
Apho. 4. **Cuius** quidē ꝯtrū monſtrat ſilr Hypocrate
aphoꝝ pme partis teſtāte difficile fo
re tenues ⁊ certas dietas in morbis nō ſolū cronicis
Apho. 5. imo ⁊ in acutis. Et rurſus in tenuib⁹ dietis peccare
Aphor. 10. egrotātes. Et itidē. Quib⁹ ꝓtinuus eſt ſtat⁹ mox ſub
tiliter dietare. quib⁹ aūt poſterius ſtat⁹ ⁊c. Si ergo
in ſtatu mox opȝ ſubtilr dietare qđ eſt aliquid dare.
Multo igit magis ante ſtatū expedit cibū ⁊ ſi ſubti-
Te. cō. 19. lē adminiſtrare. Amp. p° re. a. Cauēdū ē tibi ne vna
die venas permittas exinaniri: ſed abſqȝ īterpolatio
Apho. 51. ne die illam. ſ. ptiſanam dare nō deſiſtas. Adhuc af
foriſmoꝝ ſcđa: negat plurima ⁊ repētina cūo. Naȝ
omne ſubitū eſt nature preliatiuū. Cōmē. ibidem. Et
Collr li. 3. ca. 53. in techni. Natura nō ſuſtinet repētinas īmutatiōes:
ſed nihil cibi adminiſtrare multa ⁊ repētina ꝑ acciñs
ſaltē eſt euacuatio ac nature mutatio. Cum ſanitatis
tēpore cibus acciperetur abſqȝ interpolatione. Am-
plius exhibendū eſt qđ valet cōtra febrē ⁊ ante ſtatū
eū tunc feruor febrilis ⁊ acciñtia intendant. ſed humi
de diete cōferunt omnibus febricitātibus. ¶ Rur-
ſus. qđ ledit ſanos ledit ⁊ egros. 2. re. a. ſed inciba-
tio ledit ſanos: ergo ⁊ egros. quod autem ledit eget Collr text.
abſciſſione. ⁊ ideo concludendum cibū in omni mor cō. 20. ⁊. 26
bo continue dandum.

Propter primū qdē ſciēdū q̄ quid ſit mor
bus: oſtenſum differētia. 72. Ip
ſe aūt ad pñs duplex exiſtit: acutus. vȝ. ⁊ cronic⁹ ſiue
tpalis. acutus ſiquidē magnus exiſtit. i. periculoſus
⁊ cito ad ſtatū accedēs qui etiaȝ duplex extat. Unus
nāqȝ ſimplr dicit acutus. cuius terminus decimoq̄r
to diffinit ab Hipo. die. Alter ſm quid ſeu reſpecti- Aphoriſ. 2° apho. 23.
ue multiplex etiā criſis aut. n. multū excedit. 14. die:
⁊ tunc eſt ille quem Hip. protulit pnoſticoꝝ. primo
40. terminari die. Aut mediocriter vt qui vigeſima Te. cō. 19.
ſeptima. ⁊. 34. termiat. Qui acutus ſm tñ plus ⁊ mi
nus cum trāſitione ſeu cōuerſione dicit a. G. vel in
fra. 14. qđ ēt diuerſificat in plus approplquādo. 14. p° pnoſtic.
diei: puta que. 11. ⁊ ēt 9° creticatur. Aut in appropin cō. 28.
quādo egritudinis pn°: vt qui in 3° 4° ⁊ 5° iudicatur
die. Et hmōi: ſm tñ amp. ⁊ min⁹ ꝑacut⁹ ſeu valde
pacutus dicat. Uel in medio hoꝝ terminat: vt q 7°
qui valde dr acutus ſiue pacutus. 4. affo. Non eniȝ
exponendū vt Oribaſius ⁊ quidā dicētes egritudinē Cō. aphor. 59. iux. fin.
terminari acutam in. 14. diebus creticis puta vt cō
cordent cū dicto pronoſti. primo in. 40. diebus ſiq-
dā. 14. cretici ſiūt. 40. dies cretici ceu. 1. 4. 7. 9. 11.
14. 17. 21. 24. 27. 31. 34. 37. ⁊. 40. Adhuc ad ſui er
roris fulcimētū praue īducit Oribaſi⁹ q̄ pleureſis in
14. die aut terminat aut ſit empica hoc ē in. 40. die
vel ſoluit aut ptrāſit in ptiſiȝ. Nō igit q̄ in. 14. die
diſtincte abſoluit egritudo: cōcludit: vex magis in
14. quiſextendit in. 40. ¶ Sed dōȝ ſm Gal. opp^m 2° affo. cō.
huius emperiā docere. Nulla eñ egritudo acuta cō aphor. 23.
tinua eq̄lr tranſit. 14. dies. Sinaūt nō eſt acuta nec iuxta finē.
in primis diebus ſeu a. creticoꝝ ſcđo. Aut eſt inequa Collr. c. 13
lis deficiēs qñqȝ. Et i. pdicti ſerie violētant equocan poſt mediū
tes in die. Rurſus aut ſumūt dies verius creticos:
⁊ ita nō erūt niſi. 9. vſqȝ ad. 40. ceu q̄rtus ſeptimus
vndecim⁹ decimuſq̄rtus: decimuſſeptimus: vigeſi-
mus: vigeſimuſſeptimus: trigeſimuſquartus: ⁊ qua-
drageſimus. Si vero addāt vigeſimū quartū: trigeſi
mūprimū: ⁊ trigeſimūſeptimū. adhuc erūt tm̄ duo-
decim ⁊ nō q̄ttuordecim. Sȝ ſi volueris oēs collige
re dies vt veri⁹ creticos ⁊ intercidētes. tūc erūt mul
to amplius q̄. 14. puta ſm Oribaſiuȝ pmus poſtea.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 14. 17. 18. 20. 21. 24. 27. 31. 34.
37. ⁊. 40. dr̃ia apparēs. 105. Peccat ēt Oribaſi⁹: q2
ponit pmā diē creticā: cū pmus piodus ſit in 4° ſm
Hip. Aut in 3° in illius virtute. Ephimera enim ⁊ ſi
p:la terminet die: nō tñ creticat: cuȝ criſis in morbo 3° pno. te.
accidat ſolū acuto piculoſo. Diocles tñ poſuit eam cō. 4.
creticare. dr̃ia. 103. Unitas ēt lȝ ſit ols numerus po
tētia ſm arithmeticū. nō tñ hic ſufficit vbi queritur
actus ⁊ forma. ſ ortaſſis tñ ⁊ q̄rraro creticat p:la. in
pta illud q̄rti p:le. Tertiana ꝯſumit qñqȝ pp ſubtili- Tr. 2. c. 75
tatē māc in vno poxiſmo in quo accidit vomit⁹ aut poſt princ.
vētris ſolō mūdificās. Chronicus vo tarde ad ſtatū
puenies ac magnitudie carēs vltra quadrageſimam
protelat: vt. 60. 80. ⁊. 120. deide currit ꝑ mēſes: ⁊ tādē
ꝑ annos. Et hec gubernant ſole mag⁹ paſſiōes velut
hores luna ſm Gal. ⁊ Ptolomeū. Quid aūt ſit ci- 5. re. ca. 7.
bus infirmoꝝ: ⁊ quo diſtinguat mō dr̃ia ſcribit ſe- in pn.
quēti. Hic aūt cib⁹ accipit p medicinali. Eſt aūt ſta-
tus vnū q̄ttuor tpꝝ morbi ſalubris cū in pn^m: augu
mētū: ſtatū ⁊ declinationē diuidat. Qui qdē ē hora
in qua morb⁹ in olbus ſuis partib⁹ ſm vnā ꝑmanet
diſpōnem: ſicut viſum. 170. Qui ſicut ⁊ alia tpa tria
diſtinguit dupliciter. Unus quidem penes pugnaȝ
⁊ furiam accidentium: vnde prima aphoriſmorum. Cō. affo. 7
Status non eſt aliud niſi cum labores vltimantur ⁊ cur. pn.

accñtia. vel qñ qd̄ maximũ egritudinis: vt in ſynebo
[Tra. I. c. 3. in medio.] manib⁹. 4° vero p°. Status eſt hora in qua fit vehe/
mẽs pugna inter nãm ⁊ mãz: ⁊ apparet victoria vni⁹
earũ ambarũ ſupra aliã ⁊ eſt hora pugne. Alter quo/
qꝫ diſtinguit̃ penes mãz eſſe digeſtã vel eius ꝯ̃rũ ſi/
cut reliqua tẽpoꝝ. vnde ibidẽ: ⁊ illic apud ſtatũ com
plet̃ veſtigiũ digeſtionis aut eius ꝯ̃rũ. In pluribus
quoqꝫ egritudinũ ſimul tpe cõcidit diſtinctio tẽpoꝝ
morbi ſm accñtiũ intenſionẽ vel remiſſionẽ ⁊ mate/
riei digeſtionẽ aut eius ꝯ̃rũ. In nõnullis vero diſti
ctio ſm mãe digeſtionẽ ⁊ eius oppoſitũ antecedit di
[Collr. c. 5. ⁊. 18.] ſtinctionẽ ſm labores datã ⁊ accñtia ceu in pleureſi
⁊ peripleumonia. criſium primo.

Propter ſcd̄m qdẽ ſciẽdũ: q aliqui ſmo/
nes Hip. Ga. ⁊ alioꝝ vident̃ ſu
perficietenus ſonare q in egritudine pacuta nullus
exhibeat̃ cibus vſqꝫ in ſtatũ. Alteri vero his facti op
poſiti pcipiũt cibũ exhiberi. ⁊ horum hi quidẽ conti
nue a pn° vſqꝫ in ſtatũ: vt apparebit in argutis. Alij
vo nõ niſi tertia iam die ptrãſita p̄lo cibãt: deinde
[Collr li. 8. c. 2. añ me. ⁊. c. 6. ⁊ li. 10. c. 3. poſt prin. ⁊. c. 6 cir. pncipi. Iſaac lib. 4. c. 9. cir. principiũ.] per tertiã vt viſum de inge. p Theſſalũ. vñ Corneli⁹
celſus: abſtinẽtie duo ſunt genera. Unũ quidem vbi
nihil eger aſſumit. Alterũ vero vbi qd̄ opꝫ q̃re in via
tico interrogat⁹. G. que medicia foret pfecta. rñdet
abſtinẽtia. Plato inqt duplicẽ fore abſtinẽtiã vlem
⁊ particularẽ. Uniuerſalẽ quidẽ vt nõ manducetur
niſi qñ magnus ⁊ vehemens fuerit appetitus. Par/
ticularẽ vero vt quis vtat̃ quib⁹ a predñio eſt ꝯſtitu/
tus oppoſitis elitis. Subditqꝫ cornelius: pleriqꝫ ex
antiqs tarde cibant: ſepe quinto die: ſepe ſextum. Et
id fortaſſe in Taſia vel in egypto celi ratio patitur.
Aſclepiades quidẽ qñ egrũ triduo per oĩa fatigaue/
rat cibum quarta die deſtinebat: tertia nãqꝫ die ci/
bus egro coĩſſime dat̃. hi die pari cibant. tunc enim
videbat̃ exacerbatio q̃ꝫ minus accidere remiſſa nu/
per: non qñ cepiſſet febris: ſed qñ deſiſſet. In africa
vero eo q magis digerit̃ zello nullo vt̃ abſcindendi
recte neceſſitas: celerius cibus ob quam cauſam dã
dus in africa. Quorum expoſitio manifeſtabitur ex
dicendis.

Propter tertiũ vero ſciẽdũ q opus ſit pri⁹
cõſiderare indicationes quib⁹ in
ſpectis cibũ expediat aut non donare ante ſtatũ. ⁊
deinceps veritas ex hmõi oſtẽdat̃. ¶ Propter pri
mũ quidẽ iſtius ſciendũ: q indicatio ſeu oſtenſio vel
curationis ingeniũ: a quo modus examinat̃ applica
tionis rerũ medicinaliũ ad nãm eſt vna gñaliſſima
ſola ſanationũ cõtrarietas. Que in duas poteſt ſeca
ri: in pñtem. vꝫ. diſpõnẽ egritudinẽ nolatã ⁊ in ante
habitã ſanitatẽ ⁊ ſm nãm vocatã. Et in tres incidũt
indicationũ intentiones. Quarũ vna ſumit̃ a rebus
naturalibus. Altera vero a rebus nõ nãlibus. Et ter
tia ab his que preter nãm. a primis ſi quidẽ duplr̃ vt
a rebus nãlibus ⁊ earũ annexis. A nãlibus quoqꝫ pn
[Cõ. 44. in medi.] cipalr̃ a virtute. Ipſius nãqꝫ indicatio alias oẽs de/
nigrat ⁊ occultat indicationũ. Nam ſublimior intẽ/
tionũ omniũ ſumit̃ a natura: re. a. primo ⁊ ab alijs
in quibus ea fundatur: qualia ſunt cõplexio: cõpoſi/
tio: humor ⁊ ſpũs cum ſubſtãtia carnoſa ſpermatica
pma. Ex annexis quidẽ vt ab etate: ſexu: qualitate ſeu
forma corporis ⁊ cõſuetudine. Ipſa enĩ ſub reb⁹ lo/
cat̃ nãlibus: dĩa. 9ª. A quib⁹ omnib⁹ ingeniũ ſumi
tur exhibitionis rerũ per ſimile indicatiuũ. Attendi
tur ẽt a regiõe ac tẽpore vniuerſali ſicut eſt aliquod
quattuor anni tẽporũ. Et particulari die vel hora ac
medio: vt cõſtitutione ceu tẽpore ortus canicule. Et
ab iſtis indicatio ſuſcipit̃ per contrarium magis. Ab
his vero que ꝯ̃ nãm triplr̃. Sunt enĩ tria hec cauſa:
morbus ⁊ accñs morbi: quibus per cõtrariũ accipit̃

curationis oſtẽſio in de ſanitatis ingenio. ¶ Pro/
pter huius ſcd̄m ſciẽdũ q q huic dꝫ operi applicare [Collr li. 9.]
opꝫ exercitatũ fore ad oĩa hmõi ⁊ nã prudẽtẽ vt vni/ [c. 14. circa]
uſcuiuſqꝫ indicationis ſubtilr̃ reparãs virtutẽ ⁊ adin [pri. ⁊. li. 10]
uicẽ cõparãs: vnũ quoddã caplm coaceruet ꝓprũ [c. 1. v. ſin. ⁊]
laborãti indicationũ. 8. de inge. Pre alijs aũt indi/ [li. 11. c. 1. in]
cationẽ vt apparuit dignificãdo virtutis. Ipſa enĩ [pncipio.]
ſm Hyp. morboꝝ extat curatrix. Aſſimilat̃ enĩ pecu [C. 9. iux̃ ſi.]
nie expendende. Medicus vero mercatori. ſanatio [6. epid. pt°]
morbi lucro ex mercato cõſurgenti. Proportionat̃ [5ª ❧: cõ. 1.]
ẽt cibus tertio ⁊ octauo practice ſupedijs peregrina
tionis. Infirm⁹ quidẽ peregrinãti ſtatus aũt morbi [C. ii. p° pn.]
pegrinationis termino. vñ criſiũ. 3. Tria opꝫ exerci
tari maxie dignoſcere robur. vꝫ. virtutis: vehemen/ [C. 35. circa]
tiã morbi ⁊ futurũ eius ſtatũ. quoꝝ virtus ꝓportio/ [princ.]
nat̃ portãti: morbus aũt oneri: ⁊ ſpaciũ tpis qd̄ ẽ vſ [C. 5. iux̃ ſi.]
qꝫ ad ſtatũ itineris lõgitudini. Ubi inſinuat̃ q medi
cus ſic dꝫ virtute vti q ipſa ſemp corroborata ſani/
tate introducta corrũpat̃ egritudo vt patiẽti ſic ordi
net cibũ aliqñ ſubtrahẽdo aut addẽdo q ad ſtatum
valeat puenire. ¶ Deinceps quoqꝫ ſciẽdũ q ſi vir/
tus robuſta fuerit ⁊ corp⁹ narrãdis diſpõnib⁹ q̃liſi/
catũ in pacuta ẽt egritudine vt ſeptimo terminatura
cib⁹ oĩs pter iuſ ſubtili⁹ denegãdus vſqꝫ in diẽ ſep
timã. Ut ãt intelligat̃ ſeries iubẽs vna die venas nõ
exinaniri pmitti huic cõcordet̃. Supponit Ga. acu
toꝝ rc. p°. egrotãtes pleureſi duos: quoꝝ vn⁹ ſit his [Cõ. 43. p° princ.]
ꝯditionib⁹ circũuẽt⁹: ꝯplõne. ſ. ſicca: etate ꝯſiſtẽte: q̃/
litate ſpiſſa: venis amplis: virtute forti: cõſuetudine
multoꝝ ciboꝝ comeſtiu⁹: habitatiõe frida ⁊ hu. ſce/
dẽte ipſi⁹ regimie delitioſo gero: multiplicãtib⁹ ei nu
trimẽtũ cibis: ore ſtõi robuſto: cui egritudo cõtigerit
pleureſis: hyeme vo frida vehemẽter. Sitqꝫ alter cõ
plexione humidus: etate puer: hirudine: rarus vena/
rũ minutarũ: virtute debilis: ꝯſuet⁹ multã quãtitatẽ
ciboꝝ aſſumere: regimie eſtiuali: tedijs fatigat⁹ come
dẽs cibos paucos incõſuetos ex olerib⁹ ⁊ talib⁹ par
uũ hñtib⁹ nutrimẽtũ: ore ſtõi nã debilis: ⁊ inciderit
egritudinẽ eſtatis hora pfatã. Iſtoꝝ ſi qdẽ iſirmorũ
opꝫ 2ᵐ a pn° egritudis ſue vſqꝫ ad ſtatũ vt ſeptimã
diẽ ꝯtinuo nutricare nõ pmittẽdo ſm diatritaricoꝝ
ſniaꝫ q cibũ niſi trãſacta tertia die ꝯcedũt vẽas vna
dieꝝ exinaniri. Priᵐ etenĩ expedit regi ſolũ potib⁹
vſqꝫ ad ſtatũ vt ſeptimã diẽ. Sperat̃ nãqꝫ nõ vltra
egritudinẽ ꝓtẽdi. Dicit ẽt ſe lõgo tpe exptum fuiſſe
hmõi regimẽ alterutro iuuatiuũ fore valde. Cui⁹ ꝯ̃/
riũ ſi aduenat vt q ſcd̄s abſtieat vſqꝫ ad ſtatũ alter
vo cibet̃ a pn° ꝯtinue moriet̃ vterqꝫ añ diẽ q̃rtã vn⁹
qdẽ cibis ſſocat⁹ alter vo virtute ꝓſtrat⁹: qd̄ ⁊ Ar.
p° ſignat ꝓbl. Sic igit̃ appet ex ſmone Hyp. ⁊. G. [Probl. 51.]
q in pacuta egritudie q̃ꝫ cibũ nõ expedit niſi poſt
ſtatũ offerre: virtute tñ cũ alijs ꝯſtãte vehemẽter. Ui/
ſum ẽt ex ſnia Gal. affo. p°. q in pacuta vtute fortio [Cõ. affo. 4]
ri ente cibari nõ expedit qd̄ mõſtratur rõne. In illo [⁊. 7. iux̃ ſi.]
nãqꝫ tpe in quo nã eſt intẽta digõni hũoꝝ vehemẽ/
ter nõ opꝫ eã ciboꝝ digõnib⁹ aut alijs ipediri cũ di
ſtracta opatio perturbet̃ eius oĩmode. ſed in pacuta
egritudine nã a pn° eius vſqꝫ ad ſtatũ intẽdit oĩo di
geſtioni ſupeſſe materiei vt eã denuo expellat i ſtatu
ꝯfiditqꝫ in ſuo robore. ¶ Ampli⁹. qd̄ nãꝫ impedit ⁊
morbũ itẽdit ⁊ augmẽtat cũ eius cã nõ dꝫ illi admi/
niſtrari: cũ ipſam oporteat ſemp illeſam cuſtodire.
Eã vero ipedit cib⁹ in hmõi egritudine cũ vtute for
ti adhibit⁹. q̃xꝫ. n. ex pte ſit amic⁹ virtuti: eſt ẽt ini
micus ex pte: cũ ſit amic⁹ inimico eius vt mãe. 4° pri
ma. ꝯuertit̃. n. ad cãm indigeſtus nã inde diſtracta. [Tra. 2. c. 7 poſt pnci.]
Inſtant etiã tunc accidẽtia ſeu de natura morbi eẽ
tia ⁊ flegmones non raro cibationem prohibentia.
Itaqꝫ in talibus egritudinibus cibum opꝫ donare
poſt

co. afo. 28 poſt ſtatū ſoluʒ: q: tñ hodie amplius ſolito boles ſunt delicati gule ac luxurie dediti aphoriſ. sexta. ſunt ēt
afo. 1. affo na debilitati in pmis parētibus onſuʒ vt dña. 9. Et q:
rismo 5. ſʒ veterē. In tenuibus dietis peccāt egrotātes pp qd magis leduntur modernorum tpe: nō ſic opʒ regimina: vt antiquus ſubtiliare: imo amplius condeſcēdere vt vtus pmaneat: dña pfata. Quedā nāqʒ olim medicine: vt elleboꝛ erāt vtiles: q tūc olo aſpnunt coꝝ ſpꝛopoꝛtione nāe ſubiacēti. Debilitas etenʒ in cibationibus curatōes fieri i adiutoꝛium nō poterit tolerare: neqʒ ſynthomatibus reſiſtere foꝛtuitis. Ut āt aptius qd dcm elucescat premiſſuʒ idicatōe ꝓpoſito adaptet. ptes nāles antea diſcurrēdo. Si vtus debilis exiſtat cibare olbus aliis ſpretis idicationibus expedit. naʒ idicatio a vtute ſumpta ceteras denigrat ⁊ occultat. Si aūt vtus foꝛtis extiterit regimīe regaē ſubtiliatiuo ⁊ melicrato ac priſana ſubtili vl' groſſa: ſeu groſſioꝛi ſm q egritudo erit magis vl' mīus pacuta. Si vo cōplo ca. fuerit ⁊ hūdioꝛ: q p aliis celerius reſoluitur oñſuʒ vt dña. 117. Cōpoſitio rara: hūoꝛes ⁊ ſpūs ibiles moꝝ a pncipio pcedēd erit cibus vtcūqʒ groſſioꝛ vſqʒ in ſtatū. Sūt tñ qdā taliū qbus ⁊ iſtatu ⁊ i poxiſmi hoꝛa deterioꝛi debet cibus vtutis timēdo defectū reſolutiōe
ca. 3. in fi. ſpūum decloꝛe igē. Si aūt hoꝝ ēia fuerint expedit cibaria ſubtiliare qʒ maxie. Media vo diſpōne interueniēte mediocriter erit dietādū. Ex pte ſilr ānoꝛū ḃ idē obſeruādū. ſi. n. fuerit etas pueritie: q: iſantes ⁊ pueri praue tolerāt ieiunationes. ſenes vo facile ſexus ſit maſculinus: ⁊ qualitas coꝛpis mollis rara: ⁊ cōſuetudo comeſtionis plurima: cū pſuetudinē opoꝛteat p ſile: vt nāʒ gubernare: neqʒ ēt prauā ſubito alterare. Nō his erit cibus ſubtiliādus: neqʒ in egritudinibus ēt pacutis multū qʒ maxime: cū nā taliū conſumat ex ſeipſa: vez exhibēdus: vt virtus poſſit ad ſtatū puēire ceu pegrinās ad ſue pegriatōis terminū. In ēie ſiqdē diſpōne cibare opʒ ſubtilius. In media vo mediocriter erit cibāduʒ. Rōne qdē nō nāliū: q: regione calla ente: tpe eſtiuo cū eſtas ſit tpꝰ ſparſiōe indigēs cibi: pſtōne ac hoꝛa calidis cibar opoꝛtebit pp reſolutionē abūdātius: paꝝ tñ ⁊ ſepe: pp vtutis detectū nō potētis vna exhibitiōe multū alimētū digerere ⁊ coꝛpis reſolōne inanitoꝝ: vt apparet aphoꝛiʒ
co. affo. 17 pria. In regiōe vo tpe: pſtōne ac hoꝛa fridis p oppm
circa med. erit ſubtilius dietandū numeri ſaltē rōne: in media vo mediocriter diſpōne. Quātū quoqʒ ad res pter nām vt moꝛbū ⁊ cauſam nūqʒ cibū expedit dari cū cauſa ⁊ moꝛbus intendaē ex illo. vnde ac. re. prio. Per ci-
co. 43. ver bū in ſeipſo nō fit iuuamentū in aliqua hoꝛaꝝ in di
ſus finem. ſpōne egritudinis. Dcm nāqʒ cibum foꝛe amicū nature ac māe: neqʒ in egritudine imāli competit: vt cibus eſt ſolum cius opans mā. ſed magis: vt medicina ſui agens qualitate niſi foꝛte ipſa fuerit cōſumptiua. Quo ad accidētia vo dōʒ cū ipa triplicia exiſtant: ⁊ diuerſa multifoꝛmiter cibus oꝛdinabitur circa ea: vt dña declarabitur conſequenti.

Propter quartū ad primū qd dōm viſuʒ. Ad aliud dōm ſm Cōment. q Hypo. vocat incōſiſtentes febrium notas ⁊ errantes: ⁊ nō eſſe ipſaꝝ ante ſtatum. Voluit enim in his preciſum adminiſtrari niſi ſtent. i. ceſſent ab eoꝝ erroꝛe vnū accipientes ⁊ ſeruātes incipiendi tpꝰ. ⁊ tūc his vt vult dieta obuiandū cōpetenti. Ad alia p Ga. inducta qd dōm iam apparuit cū loquaē i pacuta egritudine virtute ente foꝛti ac cōditionibus ꝓpoꝛtiōatis coꝛrñdētibus ſibi. Ad primū ēt inductoꝝ partis aduerſe dōm Hypo. loq magis in cōi vt egritudinibus ſimplr acutis ⁊ nō in valde peracutis: aut peracutis ſpāliter qbus ceu oñſum continue cibus debet a pncipio in ſtatuʒ virtute nō valēte adſtatū

peruenire abſqʒ cibo tā lōginquū. In qbus pcipitur cū adiectis a Ga. pditionibus cauēdū foꝛe ne vna diu vene dimittant exlaniti: ſʒ abiqʒ diei iterpoſitiōe cibuʒ dandū. Ad aliū dōm illud vīncari in cōploñe nāli aut in pſuetudie nāta alterāda: nō āt in diſpōne egritudinali: ⁊ pcipue cū in hāc diſpōnē cuo aut inanitio ⁊ ſubita iteruenīat alteratio: ⁊ nō in nāʒ aut pſuetudinē vſu lōgo nātaʒ. Ad aliud dōm q: humide diete inqʒtuʒ hūide ſemp pferūt febricitāti cū fe. ſit mala cōplo hūdis egēs ſicca: nō āt ſemp rōne materiei cibi ⁊ molis: vt oñſum pnꝰ. In cibo. n. c pʒ nō ſoluʒ qualitatē ſʒ ⁊ ſubām cū quātitate attēdere. Ad aliud dōm veruʒ exiſtere quantū ad ſubitam pmutationē in nām cadentē ⁊ nālitatē in vtriſqʒ entē nō aūt qd inālitatē: euʒ infirmi pp māe in eis preter nām exiſtētes poſſunt inappetere ac abſtinere ſine minoꝛi nocumento in ſanis carentibus eiſdem.

Differentia. cxxxiiij.

Quod regimen in dieta pcedat igroſſando ⁊ nō ſubtiliādo: vt q i moꝛbi pnꝰ exhibeatur ſubtilis: deīde pūr igroſſet oñditur p Hyp. pꝰ re. a. qūi qñ ſputi plus ſecundum quantitatē ē: refectiōis plus adhibēdum Tex. co. 15
vſqʒ i terminū tpꝰ: ſʒ tūc egritudo ē in augmēto vl' in ſtatu cū ſigna digōnis appeāt q in his oñdūt tpibꝰ. Adhuc ibidē. Expedit vt huiꝰ qūtitatis ius dcē: T. co. 43.
q nec multa ſit neqʒ groſſa: ⁊ ḃ pꝰ ſeptē dies. Amplius. in ibidē poꝛro ptiſane ſuccū pꝰ: deide vo groſ T. co. 46.
ſuʒ adhibeas. Adhuc in ſcdo huiꝰ. nō admittet aliqd ex foꝛbitiōe donec digeraē egritudo: ſʒ in pnꝰ T. co. 56.
nō digerit. Ampliꝰ vndecio de igē. ſani. pcipitur dari vinū mā digeſta. ḃ aūt eſt in ſtatu: ſʒ vinū dieta c. 9. pꝰ me.
eſt groſſa reſpcū poꝛꝰ q febricitātibꝰ debet. Silr duodecimo eiuſdē: hac digeſta cibaria pcedit carnoſa vt c. 6. verſus finem.
galloꝝ teſticulos: cerebꝛū poꝛci aſſatū: ⁊ ouoꝝ vitellos q dieta ſunt groſſa. Palm. 3. practice. aquā qdē co. 11. poſt
dabis oꝛdei i moꝛbi pnꝰ. Etꝰ āt trāſcūte meꝰ mezaurꝛ prin.
i. ius cū cucurbita ⁊ ſpinacijs. Hec āt illa poſterioꝛi groſſioꝛ ē dieta. Rurſus. Iſaac feb. 5. atqʒ qrto ca. 14. poſt
pria. Rectiꝰ eſt vt ielinet regimē patientiū qrtanam prin.
in pmis qrtanis: ad ſubtiliationē quandā: ⁊ illud eſt tra. 2. c. 60
vt abſtineāt a carne. deide pcipit dietā igroſſari: qd in prin.
ēt de cura febꝛis ſextane ⁊ ſimiliū ſentire vī. ⁊ ſilr de paralyſis curatiōe vſqʒ ad decimāquartā. Amp. ibidē ca. 63
tertio pꝰ: nona vndecima ⁊ vigeſima pma. pcipitur 2. 3. ca. 4.
abſtinētia cibi ⁊ vini i pncipio aut maioꝛ eoꝝ ſubtra tra. 3. c. 3. i
ctio. Itidē dieta ſubtiliādo pcedit vel rōne virtu medio.
tis aut moꝛbi ſiue cāe aut accñtium: ſed pp iſtoꝝ nul ca. 11. ante
lum: q: nō rōne virtutis cū in principio foꝛtis exiſtat medium.
cibi nō egēs fulcimēto. In ſtatu vero indigens: qm tra. 2. c. 8.
debilis extat. neqʒ pp moꝛbū cū dietatio non ſolum poſt med.
fiat pp virtutis ſubtractionē: imo ēt pp oppoſitionē. tra. 4. c. 12.
Egroꝛum nāqʒ dieta faciēda magis oppoſito quali poſt prin.
ficata. iuxta illud veteris. Humide diete olbus febꝛi affo. 1. affo
citantibꝰ cōferunt. ſed in ſtatu cuʒ tunc magis moꝛbi riſ. 16.
conſurgat acumē neceſſaria erit dieta illi ampliꝰ oppoſita. hanc vero habere nō poterit oppoſitionē niſi quantitatē participet multa. nō eniʒ agens operatur niſi multe fuerit aſſociatū quātitati. ſcdo de cā. neqʒ rōne cāe: q: in pncipio euʒ cā ſit amplioꝛ ⁊ maxie in ſaluādis: in ſtatu vero minoꝛ. ſi vberius dietabiē tūc coꝛpus nutriret impurū. qd eſt pꝛa illud Hypocraticū. Nō pura coꝛpa qūtuncūqʒ nutries magis le- 2. affo. af
des. ſilr ⁊ mām cibi multitudine lerudabis. In ſtatu foꝛiſ. 10.
quoqʒ ſecꝰ ptingit: neqʒ cā ſynthomatū cū accñtibꝰ virtutē diſſoluētibꝰ moꝛ. Ga. aphoꝛiſ. pria. cibū dari pcipiat. ſed ſynthomata virtutēʒ diſſoluūt pciſioꝛ- co. affo. 9.
nes. n. notāt i ſtatuqʒ maxie: cū circa pncipia ⁊ fines

Hyp.9.aſ/ fo. aſſo.30 ola ibecilliora circa ſtatū vo fortiora: vtpote acutis. ℭ Rurſus. ſicut ſe hʒ in tpib⁹ particularib⁹ morbi: ſic
⁊ in ſ ſibus vl̃ ſe hére: cū illa vtrobiqʒ ſint qttuor ipa
ↄſilr ꝓportionalia: ſed ita in particularib⁹ tēpor̄ euenit
ꝙ deterior cibatiōis hora eſt pn̄ᵐ. vñ Ga. re. a. pria.
ↄ.45.ſine. Deterior horaꝝ eſt hora in q̄ inueniunt mēbra in di
ſpoſitiōe deteriori: ⁊ manifeſtuʒ eſt ꝙ hora acceptiōis
paroxiſmi. ℭ Adhuc illo tpe vl̃ cib⁹ dādus in quo nã
circa cibū negociatura min⁹ eſt occupata. p̃ 4°. hoc
tra.2.c.8. post prin. aūt eſt in ſtatu cū virt⁹ nālis ſit ſalua. aſſo.2. ℭ Am
cō. aſſo.29 plius. in ſtatu calorē opʒ adaugere nāc vt morbi cali
in fine. ditas minuaẜ ⁊ extinguaẜ demū. Nã maior flāma mi
norē ſec⁹ poſitā extinguit de cāis lōgitudis ⁊ breuita
post prin. tis vite. Sʒ cibo calor augmētaẜ nālis. vñ p̃° ꝓble.
ꝓble.57. Quartanis febrib⁹ opʒ nō attenuare: ſʒ igne i corpo/
rib⁹ p cibos facere. Qn. n. mult⁹ ignis modicū ad ſe
rapit opus ē multū ignē in corpe facere vt febris mo
dicū heat. Calor nāqʒ hui⁹ cibis iduct⁹ digōnē ꝓcu/
rat. ℭ Rurſus eſt fe. ſanguis augmaſtica aut paug/
maſtica. i. declinatiua dicta cū ꝯtinue decreſcat vſqʒ
in ſtatū poſt ei⁹ ſubtiliationē op⁹ ſiet igroſſare. Itaqʒ
dieta ingroſſando ⁊ nō ſubtiliando procedit.

1.aſſo.aſſo riſ.lo. **Cuius oppoſitū** ſentit Hypo. qñ dicit. Omib⁹ con
tinu⁹ eſt ſtat⁹ mox tenuiter reficere opʒ. Et Gal. ibi/
dem ⁊ in arte. ℭ Adhuc nã nō ſuſtinet repētinas im
mutatiōes: ſed mox a pricipio ſubtiliare multū repē
tina imitiẜ pmutatio cū pri⁹ dieta vtereẜ qs groſſio/
ri. Dietandū igitur ſm ſubtiliationis proceſſum.

Propter primū qdē ſciēdū ꝙ dieta duplr
opʒ accipi cōiter ⁊ ꝓprie. Primo
qdeʒ ſumpta ē certa viuēdi regula ⁊ ſui hūani corpis
⁊ vtilitati accōmoda. Prope vero dl̃ cōpetēs cibi ⁊
potus exhibitio quãtitate: q̃litate: tpe: ope ac ordine
menſurata. Cuius quidē expō tangaẜ ad preſens: de
mum quomō corporibus adminiſtrãda ſit oſtēdatur.
ℭ Propter primū huius ſciendum ꝙ dieta dl̃ non
ſimplr exhibitio. verum addiẜ cōpetens q: dietatio
nō ſolum cibi adminiſtrationē dicit ⁊ potus: imo eo
rundē etiã ſubtractionē. Illa enim elegãter ordinaẜ
dieta qñ vbi qñ expedit exhibeẜ ac ſubtrahitur. Cibi
aūt regimē eſt triplex ceu ex Hypo. collr. ⁊ Gal. ac
1.aſſo.aſſo quarto prima. Ipſius etenīʒ quoddã eſt vehementer
rii.⁊ cō.4. ſubtile vt oīmoda cibi ꝓhibitio aut melliorati ſeu iu
⁊.5. tra.2. leb ſm Ga. modica exhibitio. Aliud eſt groſſum val
c.8.p⁹ pn. de ceu qui ſanor̄ cibus: quoddã vero mediū obtiet.
Et hui⁹ quideʒ vnuʒ ipſius ad latus magis declinat
ſubtilitatis vt granator̄ ſuccus: demū iuleb: deinde
aqua ordei ſubtilis: poſtea groſſa: deinde olera: attri
plices: ſpinachie ⁊ lactuce. Aliud quoqʒ ad partē ten
dit groſſiciei: vt galline ⁊ ear̄ extrema: deinceps fa/
ſiani: perdices pulli: demum aues parue. poſtea oua
ſorbilia quãtitatis pauce: quib⁹ extat ſubtilior ptiſa/
na cū fece: ⁊ panis ſimule minutatim ↄfract⁹ multo/
tiens aqua lotus cibus adhuc ſubtilior extat. Me/
dium vero exiſtit kiſt. i. ptiſana cū fece. Adhuc ⁊ va/
riatur dieta in ſubtilitate ſua ⁊ groſſicie ſimilr rōne
quãtitatis ⁊ tēporis. quãtitatis qdem qm̄ groſſa ſm
ſe dieta ſanoruʒ dici pōt ſubtilis ſi in modica ⁊ raro
detur quãtitate. Et ſubtilis multa multotiēs admi/
niſtrata reddiẜ groſſa. Subtilis quoqʒ rōne q̃litatis
dl̃ cui⁹ nutrimentū eſt modicū ēt ſi ſufficiētis fuerit
quãtitatis. Groſſa vero p hui⁹ oppoſitū ſi quãtitati
coniungaẜ debite. quo vero ad tps dieta dl̃ ſubtilis
qñ raro ⁊ lōgis interuallis fuerit exhibita: groſſa vo
eō. Potus quoqʒ duplex exiſtit: ſimplex vt aqua que
daẜ in morbis cruda ſeu decocta de cui⁹ exhibitiōe
171. videbaẜ dĩa. Alr ē cōpoſit⁹ ⁊ hic aut vinū. Ipʒ
enīʒ rōneʒ ēt ꝯtinet cibi: de cui⁹ adminiſtratiōe dĩa
172. idicata. Silr eſt pot⁹ diuerſitas. dĩa. 118. Et po
tus potio dicta corpis nãm ſm Joãnniū ad ſe ꝯuer Inyſago/
tēs. Et is eſt multiplex vt ſyrupus ſimplex acetoſus giſtra. re.
⁊ cōpoſit⁹ cū radicib⁹ cōibus ⁊ ſeminib⁹. Syrupus nō nllum
violatus. aqua mellis ſiue melliceratū: ⁊ iuleb. Syru rub. d mo/
pus ſiqdē acetoſus ſimplex febricitãtibus potus eſt dis potatō
vtilis. Cōfert. n. cauſonē patiētibus. ⁊ colere febrib⁹ num in ſi.
⁊ vlr febribus omnibus. Quibuſdã tñ rōne digōnis
Aliꝫ vero ex parte alteratiōis. ⁊ digōnis ſimul. Re
frigerat. n. ⁊ extinguit hūores viſcoſos: incidit ac ſub
tiliat groſſos: opilationē aperit: hu. putridū educit.
practi. 3°. vñ quarto pria. Syrupus acetoſus ſitim ſi
tum ſedat. ⁊ incidit: ⁊ ſoluit. Et Meſue in antidotario c.11. iux̃ ſi.
Virtus ſyrupi acetoſi magnificata eſt inter verifica/ tra.2.c.7.
tores in ipſius excellētia in cōitate. ſ. poſſe ei⁹ i mãs circa med.
calidas. ⁊ frigidas: ſubtiles: groſſas: ⁊ viſcoſas ſiue diſti. 6. ad
adherētes. Et virtus ſi qua ipſi ineſt infrigidationis medium.
cito tolliẜ virtute penetrationis nō ſublata. Et hoc
qdē Ga. teſtaẜ ꝙ eius potentia eſt cōis ad oēs mãs:
ita ꝙ ad colerã nigrã ipſam diuidēdo: ⁊ medicinas
i ipſas penetrare faciēdo. dĩa. 170. Nocet tñ pecto/
ri tuſſienti ac inteſtinis ad que humor declinat acut⁹
ceu appet de oximelle ſibi cōterminabili. 11. de ige.
Cōpoſitus quoqʒ acetoſus phlãticis cōfert fe. ⁊ me/ c.11. iux̃ ſi.
lancolis. diffundiẜ. n. i ampli⁹ mãs ſubtiliãs: vrinã
ꝓuocãs: ⁊ opilatiōes apiens. Violatus quoqʒ mãʒ
emollit. pectoris aſpitates lenit ⁊ pulmonis ac cole
re ſedat acuitionis ſitiʒ mitigat: ſed nocet vētrē hñti/
bus debilē ⁊ viſcera: mãʒ icrudãs pp qd̓ egritudinē
ꝓducit: ac frigidis nō ↄfert materijs: ⁊ nãis appeti/
tū deijciēs: ⁊ faſtidiū plurib⁹ iducēs. Mellita quoqʒ
aq̃: ⁊ melliceratū ſubtiliat: ⁊ icidit mãs groſſas: ⁊ vi/
ſcoſas ſine refrigeratione multa. digeſtionē ꝓcurat
mãs tñ calefacit calidas ac nãs. ⁊ iō nocet fe. icētiuis
Iuleb vo qd̓ ex penidijs ↄſtruiẜ: ⁊ aq̃ cōis: cui tñ in
terdū modicū coniugiẜ aq̃ roſate: ſitiʒ mitigat: ⁊ hūe
ctat digōnē mãe ꝓcurat: ac abſterſionē opaẜ: min⁹
tñ mellita aq̃. Hui⁹ vero vt tactū eſt diuerſificaẜ re/
gimē penes q̃ʒtitateʒ: qm̄ alia multa: q̃dam modica:
nōnulla vo media: ⁊ ſʒ qualitatē. q̃dã. n. ca. alia fri.
q̃dã hūidã: nōnulla vo ſicca. Indē q̃dã multū nutri
tiua alia modicū: nōnlla vo mediocriter apparēs p̃°
ſcda. Iuxta qd̓ tps variaẜ: q: hyeme ↄpetit dieta ca collr doc.
lidior. ⁊ amplioris q̃ʒtitatis. Eſtate vo cō. Sumēda 2.ſū.1.ca.
eſt ēt i tpe frigido hora calidiori: ⁊ in calido frigidio 15. iuxta ſi.
ri: niſi cōſuetudie id maxime diſtrahaẜ. Et qd̓ d tpe
dl̃ de cōſuetudine audiaẜ: ⁊ regione. Diuerſificatur
quoqʒ ⁊ ſm artificiū multiplr. aliqñ. n. elixaẜ: inter/
dū vero aſſatur: aut frigiẜ: aut aliter preparaẜ ſm vē
tris ac epatis diuerſitatē. Quantū quoqʒ ad ordineʒ
diuaricaẜ diete ſcemis duplr: aut rōne anteceſſionis
⁊ poſtpoſitionis vel ēt ex pte miſeri. p̃° qdē: q: qñ quis
plurib⁹ vtiẜ ferculis pmittēda ſunt ſubtiliora groſſis
Incarcerat. n. nãm q groſſum ſubtili pmittit niſi vē
tris lubricitas fuerit. dĩa. 119. ℭ Propter hui⁹ 2ᵐ
ſciēdū ꝙ id plenius audiaẜ q: opʒ attēdere ad res nã
les: ⁊ eis ãnexas nō nãles. ⁊ ꝯ nãm entes. ſm. n. has
regimen oē ordinaẜ. Hec aūt ſunt cōplexio: virt⁹ ma
xime: etas: forma: ſexus: cōſuetudo. Et demū tpa cō
ſtitutiones: hore: regiones: ⁊ que his cōtinuaẜ. Et
tãdē morb⁹: cã: ⁊ accidēs ac ſm corpis q̃ʒtitateʒ cui
he inſunt diſpōnes. Scdm quoqʒ complexionē: qm̄
in ca. plus: ⁊ pluries expetiẜ cibi ſicut melioris ente
digeſtionis: in frigida vo ſecus. Regriẜ ēt frigidus
in ca. ſilr in frigida calidus ac humida ſiccus ⁊ ecō/
tra. Naturalis tñ tēperantia ſimili obſeruẜ cōtinue
ꝓprieqʒ in morbis in qbus nō lʒ cōplexioneʒ altera
re trãſmutatione. Penes quoqʒ virtutē: q: ſi fortis
fuerit: plus expetiẜ cibus ⁊ precipue quãdo egritudi

tis ſtatus fuerit nõ lõginquus. Interdũ aũt nullus
qñ ⁊ fortior: qs fuerit ⁊ ſtatus futurus ꝓ nunc. Si aũt
debilis extiterit ⁊ cũ ſtat⁹ diſtãtia. eꝫ. Secõm vo eta
tem variaṯ. qm̃ in etate infantie multus expetiṯ cib⁹
i.affo.affo Juxta illud medicine inuẽtoris. Senes facillime fe
ri.13. rũt ieiuniũ: ⁊ reliqua. In ſenectute vo pauc⁹: i ſemo
modicus ⁊ multotiẽs adminiſtrãdus. In etatib⁹ vo
medijs mediocriter exhibẽdũ. Et ſilr his: de hũorꝫ:
mẽbrorꝫ: ac ſpũ. Secõm q̃dẽ corpis qualitatẽ: qm̃ cole
ricos corpib⁹ raros de facili reſolubiles trãſpiratõe
cibari opꝫ tpe ſtat⁹ ẽt ac poxiſmi. dña prior. Sũt ẽt
corporꝫ q̃dã molliũ carniũ celeriter reſolubiliũ q̃ ⁊
ſi appareãt pinguiora abſtinẽtiã nõ valẽt ferre. Oppo
ſita vo his ſufficit tenuiter dietare: ⁊ vſqꝫ ad. 7. dies
cca viſũ dña imediata cib⁹ exhibeaṯ. Secõm vo ſe
xũ minime: q: virilis nã pl⁹ expetit cibi muliebri: cuꝫ
calidior exiſtat: niſi vtutis expaucaṯ debilitas: q̃ ci
bũ pcipit dari olo. Juxta quoqꝫ cõſuetudinẽ: qm̃ ea
oĩ tpe in ſalutis tuitiõe reperiṯ ſecura. ſcda re. a. cuꝫ
Tex.cõ.21 cõſuetudo ſit nã ſcda ex aduẽto. Et iõ ſit eaꝫ ſimili
regulare: pp q̃d qñ cibationis hora cõcidit cũ paſſio
nis requie: optimũ eſt vt teſtanṯ cibare. Penes aũt
res nõ nãles ⁊ primit⁹ tpis ita ordo variaṯ diete: q:
hyeme dãda calida: ⁊ ſemel multa in corpib⁹ nã ca.
In alijs fortaſſis econuerſo: ⁊ hora ſilr frigidiori mi
nus. Calida vo eꝫ: ſed in medio mediocriter dietan
dũ. In cõſtitutione vo vt in tpe eodẽ mõ. In regiõe
aũt frigida plus expetiṯ diete. ⁊ calidioris ⁊ incĩſiue
magis ac vicib⁹ paucioribus date. ⁊ quantitatis am
plioris. In ca. vo sec⁹ contingit. ſm quoqꝫ corporis
q̃ntitatẽ: aut. n. magnũ vel paruuꝫ ſeu mediocre: ſm
quã q̃ntitatem opꝫ alr variare: ac alr q̃ diete. Qualr
vo dieta ſit ordinanda penes que preter nãm mani
feſtabiṯ ꝯñr. de q̃bus ẽt viſum dña ꝯñti.

Propter ſcõm vo ſciendũ: ꝙ q̃dã antiquo
rũ idifferẽter ꝓcedebãt igroſſan
do nihil vſqꝫ in tres vl' q̃ttuor dies exhibẽtes. vñ. 2°.
re. a. Scio medicos q citra q̃ꝫ opportunum eſt opan
tes in morbi pñcipio duob⁹ vel trib⁹ diebus ſiue plu
rib⁹ cuſtodiũt: poſtea vo ius: ⁊ potũ illis ſumere per
mittũt. quorꝫ affuit motiuũꝫ: q: maxime mutationi
mutatio p ꝯriũ maxima debeṯ. Sed mutatio ſit pre
cipua egrotãtis ab ea q̃ i ſanitate: pp q̃d ⁊ dietã mu
Ult.ſ. dña tare oꝫ ex groſſa i ſubtiliſſimã. Alij vero quos Ga.
133.ar.2. in curatiua pte diatritarios vocat vſqꝫ tertiã tran
ſactã diẽ abſtinere ab oĩ dieta iubentes in iſtorꝫ fere
videnṯ opinionẽ cõcidere. quorꝫ forſitã fuit pſuaſio
vt ex verbis pt elici Ga. qm̃ egritudinẽ in pñ° nõ co
gnoſcebãt: ⁊ iõ incluſiue vſqꝫ in tertiã diẽ expectan
tes vt eius motus ppenderẽṯ: cũ oĩs humor eueniaṯ
C.5.in fine in quartũ ad plus niſi febrẽ iducat quintanã vel ſex
tanã aut illi cõpares rarius emergẽtes: vt ⁊ Ga. fe
briũ prio fateaṯ eas nõ percepiſſe. Sed hec ſtare nõ
poſſunt: vt in tertio pampliꝰ cõuinceṯ dicendo: vñ
Tex.cõ.19 vñ prio re. a. Cauendũ eſt tibi vt nec vna die venas
pmittas exinaniri: ſed abſqꝫ iterpoſitione diei dare
Tex.cõ.15 nõ deſiſtas niſi fortaſſis qñ potionibus aut cliſterijs
op⁹ fuerit vti. Et ſcdo eiuſdẽ. At vo vbi ptiſane op⁹
fuerit icipere illã dari a pñcipio morbi meli⁹ eſſe fa
teor: q̃ꝫ exinanitionẽ venarꝫ precedere poſtea vero i
tertia die morbi aut q̃rta vel q̃nta ſeu ſexta vel ſepti
ma dari icipere niſi criſis tũc fuerit vẽtura. Motiuũ
ipſorꝫ ẽt nõ valẽt cũ dieta ſit q̃d nãle adminiſtratũ ⁊
cõſuetudinariũ nõ ſolũ ſanis: ſꝫ egrorꝫ plurimis. q̃d
aũt hmõi nõ opꝫ repẽte in ꝯriũ pmutari. Juxta il
2.affo.affo lud hyppocraticũ. Secõm multum ⁊ repente calefa
ri.51. cere: aut infridare. ⁊ reliqua. vnde in techni. Nã nõ
Lib.3.tex. ſuſtinet repẽtinas imutationes: nõ. n. ſemp maxime
cõ.53. mutationi maxia in ꝯriũ debeṯ mutatio. ſed q̃lis po

terit a nã ſuſtineri. ſcdꝫ. n. vtilitatem: ⁊ cõcordiſſime
ſecuritati exhibẽduꝫ eſt ſcdo re. a. dꝫ nãqꝫ talis eſſe Tex.cõ.18
ſubita mutatio q̃ ꝯ inimicum icidat virtutis ⁊ nõ in
ipſa. Poſt diẽ quoqꝫ tertiũ tñ cibãtes aut potu ex Cap.3.
bibẽtes exterminanṯ plures: ac p plura ⁊ ꝓpter de Dña pce.
inge. decimo vt tactũ ẽ antea. q̃d idicat iuuenis nõ ar.3.
cibatus vt prius ante poxiſmũ a Ga. cõcidit in ſyn
copum pñtibus eius ꝓpinquis ac medicorꝫ diatrita
rijs. Nõ. n. recedere potuerũt cũ Gal. feciſſet clam
eius amicũ portas claudi ⁊ claues remouere. Pro
pter eorꝫ ſilr motiuũ ſunt perãpliꝰ vituperãdi cuꝫ
talis modus cibatiõis eius ſuppetat ob inſcitiã co
gnitõis egritudis. Cõtra quos itonat exiliũ idẽ ſcdo
ingens ꝙ ſi poſitis ſignis tertiane certe ipſaꝫ his nõ C.3. vl.fi.
cognoueris. ſꝫ adhuc expectas dendenoũ diatrituꝫ
nõ aſin⁹ adhuc vt theſſalus: ſꝫ q̃d criſ: lapis. Et qui
tertianã nõ valet diiudicare a q̃rtana: mox ſm pmã
diẽ ſilr medic⁹ nõ exiſtit. Sũt demũ hodie fere oẽs
ſemita gradiẽtes iſtorꝫ. In pñ° q̃dẽ morbi ⁊ deinceps
cibũ ſubtiliãtes valde. Qui demũ vidẽtes circa ſta
tus tpa vtutẽ deficere coguntṯ tũc nectio groſſe refice
re: ita vt exhibeãt ẽt q̃ carnoſa q eodẽ decipiunṯ mõ
vt pdictorꝫ q̃dã eo ꝙ egritudis ſtatũ cognoſcere ne
queũt. Cõtra quos Hyp. ⁊ Ga. ñ raro. q̃re 2° re. a.
In q̃bus plurimũ ipſi errore ꝯtinenṯ ⁊c̃. Subdun Te.cõ.45.
turqꝫ illis ſynthomata ꝯtingẽtia ita multotiẽs a ca
pite ad circũſpect⁹ crudi. i. idigeſti ꝺ gñe celerarꝫ at Te.cõ.46
trahunṯ hũores vñ illis vigilie accidũt ⁊ reliq. Et iõ Tra.2.c.8
q̃rto prio. Multotiẽs errat medic⁹ in his egris: mõ in fine
alio: qm̃ in pñ° morbi eis ꝓhibet cibũ. ⁊ qñ ax propi
quat ſtatus: ⁊ ſcit ꝙ virt⁹ cadit i illa cibat hora neceſ
ſario. Jã igiṯ errauit duplr: nã ſi eos in pñ° cibaret
error eſſet: ⁊ ignorãtia infra hũc errorẽ q̃bus eqdem
egris ſynthomata cõtingũt praua: vt catarri nauſea
tiui colici: ⁊ vigilatiui pp replõnẽ: ⁊ digõnis puatio
nẽ. Ingeti ẽt facti ꝺ latere reuoluunṯ in lat⁹ ⁊ alienã
tur: ⁊ mãe coarctãt ipſorꝫ virtutes: ⁊ vapores multi
plicanṯ i eis: q̃re q̃d nõ eſt imaginanṯ ⁊ audiũt ⁊ tre
mũt ⁊ citanṯ labia ipſorꝫ inferiora pp ſtomachi do
lorẽ: ⁊ ale cõtriſtanṯ eorꝫ materiei grauitate.

Propter tertiũ ãt ſciẽdũ ꝙ egritudo q̃dã
eſt in qua null⁹ debeṯ cibus a pñ
cipio vſqꝫ ad ſtatũ vt apparuit dña priori de qua p̃
ſens nõ extat ſermo cũ in ea ſolũ poſt ſtatũ dbeatur
cibus. Cui ſiqdẽ is tãdẽ ordinãdus ꝯtẽ ipſiuꝫ egritu
dini exigenti. Primit⁹. n. expedit ſubtiliſſime dieta
re: ceu ſucco granatorꝫ iuleb vel mellicrato. deinde
ptiſane aqua: dmũ kiſt ordei. vñ re. a. ſcdo. Nociu⁹
in mutatione delinquit q ptiſanã cũ fece miniſtrat. Tex.cõ.19
Nocet ẽt q tñ adhibet ſuccuꝫ: ⁊ qui ſolũ ꝓpinquat
potũ: ſed nocumentũ eius ad illos nõ tñ: eo ꝙ ſubi
tã minus introducit alterationẽ. Eſt ⁊ alia egritudo
in qua mox expetiṯ a pñcipio cibus: neqꝫ dimittẽdũ
eſt vna dierꝫ venas exinaniri. Et ea idẽ duplex exi
ſtit quedã nãqꝫ eſt imaterialis ex inanitiõe cãta: ceu
ethice modi quos oꝫ vniformiter ſm tpa dietare vel
fortaſſis in ꝓceſſu magis q̃ꝫ in principio cũ plus cor
pus extenueṯ: ac inflãmatio vehemẽtior exiſtat. h tñ
ſi virtus poterit tolerare digeſtiua. vñ quarto prima
Qñ ethice ſupuenit cibus augmentaṯ velociter. ⁊ ſit Tra.3.c.1.
fortis pulſus valde: ⁊ incipit magnificari. ⁊ pp illud poſt medi.
accidit ſtultis medicorꝫ ꝙ ꝓhibent eis cibum ꝓpter
accidentia occurrentia quare perdunt eos. augmẽta
tur enim ipſis caliduꝫ amplius in cibatis. Nonulla
eſt mãlis cuius mã vel eſt apãns actu: vt in vero apa
te ſiue ſimilitudine ſicut i labore apoſtemoſo. aut nõ
ſiquidem minime verum vniformiter fere totum poſ
ſideat corpus: ei⁹ dieta ſit regulr ſubtiliando ꝓcede
re fortaſſis tñ ephimaſtico excepto: vt ꝙ in pñ° vbe

rioꝛ adminiſtretᷓ:ꝗ pceſſu āt ſubtilioꝛ cōtinue: donec
ad ſtatū ꝑueniatᷓ in quo dietā oēꝫ oꝫ oīno ſubtiliarᷓ.
Cōſiderāda eſt ēt bꝛeuitas ſtatꝰ ac eiꝰ ꝓlixitas. Pꝛi/
musꝰ tñ id auctoꝛizetᷓ ꝛ rōne mōſtretᷓ: deīde illud quo
ꝑ relatione ad cāꝫ moꝛbū:ꝛ accñs ꝛ poꝛtumū ſit die
apbo.10. tandū. ¶ Pꝛopter pꝰ huiꝰ ſciēdū ꝙ apboꝛiſ. pꝛima
ꝑdictus pcipitᷓ obſeruari dietādi oꝛdo qñ di. Quibꝰ
moꝛ eſt ſtatꝰ ſubtiliſſime dietare. qbꝰ āt poſteriꝰ ꝛ re/
liqua. vñ.3°.pꝛactice. At vo diete regimen ſm moꝛ/
c.11.añ me. bi tpa ſic opꝫ eſſe. Cōmodū eſt in moꝛbi pꝛincipijs ci
bū ad groſſitiē inclinari. ne foꝛte īfirmi fiat trāſitus
a groſſa ad ſubtilē ſemel dietā noceatqꝫ illis ampliꝰ
ꝛ diſſoluatᷓ vtus eius ac debilitetᷓ dehinc aūt eiꝰ imi
nuatᷓ groſſicies paulatiꝫ. ꝛ ꝑ dies dōec moꝛbꝰ ad ſta
tū ꝑueniat quo ꝗdē oꝫ dietā multū eē ſubtilitatis vt
eſt pꝛādij dimiſſio ac inīti iuleb: aq̄ melliſ: ꝛ violarū
ſirupo. ne foꝛte vtus ī ciboꝝ occupetᷓ digōne: cōuer
tatqꝫ oēꝫ ſuā cāꝫ ad reſiſtēdū moꝛbo: ꝛ expellēdū: vt
vo icepit dclinatōeꝫ moꝛbꝰ hrē cibꝰ icipiatᷓ igroſſari
ꝛ regatᷓ eger regimīe ab īfirmitate ſurgētiū. qre ꝛ.4°
pꝰ. Vez tibi necciū ē vt ſit pnᵐ tua fguinis groſſiꝰ ꝛ po
tra. 2.c.8. ſtremū ꝑueniēris ad ſtatū ſubtiliꝰ ꝛ gradatiꝫ ꝓcedas
poſt me. ī eo qd eſt inter illa ita vt vtus ſit cōſeruata vſqꝫ ꝓpe
ſtatū: tūc.n. itēde ſup māꝫ vt nō ſit occupatꝰ in alio.
Pꝛedictꝰ quoqꝫ dietādi modꝰ ꝛ rōnibꝰ ꝯfirmatᷓ vt ꝛ
tactū priꝰ: qñ illo tpe ī quo nā minꝰ itēta eſt circa di
gōnē māe ꝛ ꝯ accñtiū īſultū plꝰ expetitᷓ cibi ī quo āt
magis minꝰ pᵐ āt eſt ī pnᵒ moꝛbi ſcōm vo ī ſtatu: qꝛ ī
pnᵒ nā nōdū icepit apte agere in mām. ꝛ iō ī eo ſigna
digōnis nō apparēt manifeſte. In ipſiꝰ tñ icipiūt ma
collr. cō. nifeſtari fine. Quare apboꝛ. pꝛla. Coctionis ſigna cir
apb.12. pꝰ cūterminātᷓ pnᵐ qd vt ps totiꝰ egritudis exiſtit. Silr
me. quoqꝫ nōdū adeſt accidētiū īſultus. Iuxta id veteris
2. apboriſ. ptactū. Circa pꝛīcipia ꝛ fines ꝛc. In ſtatu vo accidit
apbo.30. eꝯ. in eo nāqꝫ nā maxie itēta eſt circa digōneꝫ ꝛ ma/
In ar. poſt teriei expulſionē: vtrqꝫ illis pōt ſufficere. aphoꝛi. pꝰ
me. Inſurgūt tūc ēt accidētia vehementia: qñ ſtatus nil
cō. apb.8. aliud exiſtit ꝙꝫ qd maximū egritudinis: vt in ſintho
matibus vel cū laboꝛes ac coꝝ vltimantᷓ accidentia
cō. apb.7. ibidē. Adhuc ſi ꝑꝑ flegmones ꝛ laboꝛes iſeꝑabiles
poſt pꝛin. ab acutis egritudinibus foꝛmidandū eſt: dare cibos
rōne dignos. In ſtatibꝰ ampliꝰ hoc timēdū cū ꝑdcā
magis inſurgāt accidētia: ſed expectādū in pacutis:
quare in ſtatibꝰ magis pauēdū. Rurſus. vtus vnita
plus eſt īfinita ꝙꝫ multiplicata. i. foꝛtioꝛ eſt ſeipſa di
in cañ. itē. ſperſa de cāis libꝛo cū. Meſ. ſed cibus in ſtatu datꝰ
1.c.1. in fi. virtutē nature multiplicat eā diſpartiendo. Etenim
opus ſit ſupeſſe ſimul materiei regimini: ꝛ digōni ci
bi ꝑꝑ qd: aut nām opꝫ itentā foꝛe circa digeſtionem
cibi ꝛ regimē dimittere māe aut eꝯ. Et ita cibus indi
geſtus permanēs magnificabit moꝛbum eius multi/
plicādo cām: ꝛ eius ſilr diſcraſiam. Utrūqꝫ. n. vna
nō valet pficere cū caloꝛ nālis nāe inſtrm ad hec nō
ſufficiat. quarto. n. de ala. A. Uirtutes impediūt ſe/
collr. c.2. ipſas cū oēs vno inſtrō operētᷓ ceu caloꝛe nāe. Itaqꝫ
poſt pꝛin. regimē diete rlr ſubtiliādo: ꝛ nō ingroſſando dꝫ ꝓ
cedere. Dico aūt rlr. qꝛ quedā coꝛpoꝝ predictū die/
tādi modū toleratᷓ nō pnt: vt tactū eſt pmiſſoꝝ pꝛlo.
¶ Propter huiꝰ quoqꝫ ſcdꝫ ſciēdū ꝙ cā moꝛbi mltᷓ
tiplex extat: iuxta quā regimē variatᷓ diete. nā ꝗdaꝫ
eſt calida quedā frigida ꝛc. Adhuc quedā eſt ſubtilis
alia groſſa: quedā viſcoſa: nōnulla ꝗdeꝫ multa: alia
pauca: quedā media: vnde ſi fuerit ca. pauca: ꝛ ſubti
lis modica expetitᷓ: vt ſic dieta cū ipſius egritudo ſit
terminū habitura cito. In oppoſita vero eꝯ ſitqꝫ cū
hoc ſubtiliatiua inciſiua. Omne tñ hmōi ad virtutez
referendū. ꝑꝑ. n. ipſaꝫ cibamus. ꝛ nō moꝛbuꝫ apho
cō. apb.6. riſ. pꝛla. niſi foꝛtaſſis de inanitione cōſumptiua fue/
rit egritudo: vt pretactū. Modus aūt diete ſm moꝛ

bum dictꝰ eſt prius. Cōſiderādū tñ ꝙ moꝛboꝝ ꝗdaꝫ
ſunt acuti. ꝗdaꝫ cronici: ꝛ vtriqꝫ ſunt ſubdiuiſi: dīa
pꝛioꝛi. ꝗda vo ſm ꝙ bꝛeues aut lōgi ſiue medij dietā
di ſunt in ſtatu ꝛ tpibꝰ alijs hita relatiōe ad virtutez
ꝯtinue. obſeruādū ēt ꝙ egritudinū ꝗdaꝫ ſunt. q. foꝛte
in ſtatu aliе in declinatiōe. nōnulle ī augmēto. q. ſꝑ
ꝗles ſunt ſanguinee ꝛc. q̄ regimē determinatū expe/
tunt. Silr ꝗrundā egritudinū ſtatꝰ eſt bꝛeuis: aliarū
longus: haꝝ vero mediocris ſm q̄s oēs diuerſitates
opꝫ diuerſimode dietare. Penes quoqꝫ accñtia ſta/
tus variatᷓ ꝛ modus diete vt tactū ana. naꝫ ꝗdā ſunt
ex egritudis eentia: alia ex medici iniūcta ꝗꝫplima ab
ſtinetia: nonulla ꝗde ſunt vtutē ꝓſterñētia vel qꝛ ſyn
thomata ꝓpꝛie ſeu ſincopis: aut qꝛ de coꝛpe aliquid
euacuāt vt ſanguinē vicūqꝫ fluxꝰ imoderatꝰ aut ven
tris ſiue vomitꝰ vel apatis ruptura. Sigdē pꝛia fuerit
cibū nō opꝫ exhibere. nā ſi exhiberetᷓ ampliꝰ itēderetᷓ Tex.c.49
eadē. vñ 2ᵒ re.a. Neqꝫ ꝗlpiā medicoꝝ reptꝰ eſt mihi
q̄ egroꝝ hitudinē cognoſcere queat ſicut opꝫ: ſi. vꝫ.
defectionē patiuntᷓ: an ſit ex inanitiōe venaꝝ dfectio
aut ex alia ſuria vl laboꝛe īfirmū affligēte ſeu aliquo
nāe alio accñte. Malū. n. minū qñ egrū in doloꝛe ꝛ
acuitie moꝛbi defectū in diuoꝛtij die potū atqꝫ ius
aut cibū ſumere ꝑmittūt: qꝛ ipſaꝫ dfectionē ex inani/
tione eſtimāt foꝛe. Si vo fuerit itēra ꝑꝑ abſtinētiam
iniūctā a medico accñtia cibꝰ illico ē exhibēdus. quē
q̄s ꝯdonās medicꝰ plebeiꝰ aut ruſticꝰ aut vulgaris vi
debitᷓ in dedecꝰ moꝛtuū ſuſcitaſſe poꝛis magni medi/
ci. ſi vo accñtia fuerint vtutē ꝓſterñētia vt ſyncopalia
ꝛ ꝑcipue qñ ſyncopis ex inanitiōe ꝯtigerit tunc mox
dādus cibꝰ.12.terapē. ¶ Sed circa id dubitare ac collr ca.6.
cidit: qñ ꝗdā ſyncopis ꝯtingit ex hu. frigidis viſco/
ſis replētibꝰ replonalis dieta q̄ alimēto nō eget: cuꝫ
adſint ꝑdicti replētes hu. ī alimētuꝫ trāſire potētes.
¶ Dōm ꝙ cū intētio curatiua verſetᷓ circa duo ꝑci
pue puta virtutē ꝛ diſpōnē: ꝙꝫtuꝫ ꝗdeꝫ rōne huiꝰ vt
tactū nō expetit alimētuꝫ: verū potiꝰ abſtinētia ꝛ edu
ctio ſubtilis ſicut ē ꝑ fricationē leueꝫ in pnᵒ maxime
vñ.12.terapen. Nullā aliā inueni cūonē in eis niſi q̄
ꝑ fricationē. Dixi autez leuē ꝛc. ꝓpterea ꝙ.7. collꝫ c.3. pᵒ pn.
Ga. moꝛdetᷓ eo ꝙ fricatio eliq̄t ꝛ diſſoluit humoꝛes c.10. iux fi.
amplioꝛē idīucēs oppilationē ſicut in exhibitiōe ptiſa/
ne: qꝛ ſtōm debilitat ꝛ hoꝛripilationē inducit: niſi ei/
dem parū maſticis: pipis aut ſemis admiſceatᷓ apij.
Ex pte vo virtutis nutrire opꝫ. Eſt āt aptiſſimū me
licratū hyſopo in eo decocto. ꝗre.12. Ex ſolutio que de lge.c.2.
ꝑꝑ frigidoꝝ multitudinē humoꝝ nō idiget cibo ſana/
tione. Nihilominꝰ tñ h nō cibū ſolū: ſꝫ aliqd ēt vini
dare cogimur id qd moꝛ piculū auertētes: nō āt di/
ſpoſitionē ſanātes. Nā cūo taliū magis eſt ſanatio:
nō adiectio. Qñ nāqꝫ ſincopiꝫant ꝛ ꝓpꝛie abſqꝫ fleg/
mone dādus ē panis nō multꝰ ꝑ vinū qd reductionē
facit citā ſꝫ ēt Alexādrū in ꝓble. Opꝫ ēt alimēta pau
latim exhibere. nō. n. multa ſemel: neqꝫ frida ꝛ groſ/
ſa: ſꝫ ex gñe calefaciētiū ꝛ attenuātiū. Itaqꝫ ꝗd ſenti/
endū appeat. Dicatᷓ igitᷓ in ampliꝰ ꝙ ſi adſint ſyntho
mata virtutē ꝑꝑ fluxū q̄ ꝯcidere facientia exhibēdus ē
cibꝰ cū ipſe imediatiꝰ oꝛdinetᷓ ad virtutē. vñ aphoꝛiſ.
pꝛla. Qñqꝫ ꝛ ſm ipm ſupueniēte ſynthomate diſſolu collr com.
tiuo virtutis cogimur cibare. Sublimioꝛ. n. intētio/ apho.9.
num oium eſt intentio ſumpta ex virtute. pꝛimo reg. cō.44. in
acu. ꝛ pꝛimo quarta. Illud de quo magis medicꝰ ſo/ med. collr
licitari opꝫ eſt virtus: qꝛ curans hec ꝛ nō medicꝰ eſt. c.j.pᵒ pnc.
quarto pꝛla. Penes quoqꝫ paroxiſmū quarūcunqꝫ trac.2.c.8.
egritudinū diuerſificatᷓ dieta: qꝛ in paroxiſmis nihil poſt me.
dādū: ſꝫ qd additū ſubtrahēdū niſi pꝛedicta occur/
rerit cauſaꝝ aliq̄. vñ aphoꝛiſ. pꝰ. In paroxiſmis ſub apbo.11.
trahere oꝫ: qꝛ leſio extat adijcere. In poꝛiſmo nāqꝫ
cibus nō debꝫ dari ſꝫ ſubauferri amplius pꝛaue ap/
poſituꝫ

poſitū. Qđ poſſet ꝓbari ſiḱ quo mōſtratū ꝙ cibꝰ in
ſtatu nō dꝫ exhiberi. Si aūt nullus affuerit paroxiſmꝰ
tūc in hora ꝯſueta ⁊ quietiori ſaltē rōne cibādū ē cōti
nēns. Deſceps vo ꝗrēdū ꝑ quot horas añ paroxiſmū
aut poſt receſſuꝫ ipſiꝰ alēdū. Dōm ergo ꝑmiꝰ vlꝰ:
ꝙ ſpaciū tpis maiꝰ dꝫ intercidere in cibādo añ paro/
Te.cō. 45 xiſmū ꝗꝫ poſt illū cū añ ipm aduenıat pugna ⁊ poſt
cū iā receſſerit: vñ pᵒ re.a. Qñ pedū plāte ſride fue/
runt tūc ius maxīe ⁊ ois aliꝰ potꝰ negādus eſt. Sed
cū iā calor in calcaneū deſcēderit dādus. iā.n. iſtat
L.ii. ime. paroxiſmi declinatio ꝗre. 3. practice. Si fe. fuerit imobi
lis ⁊ minime varia nec mixta ꝓhibēdus erit patiens a
cibo acceſſiōis tpe añ ſex horas: donec declineť ca
lor ⁊ acceſſio deficiat. Si tñ nō patiť īfirmus donec
fe. paroxiſmꝰ deficiat nō oꝫ illū refici donec calor in
ſupioribꝰ ē aut in oia diffuſus ē mēbra. Sꝫ qñ a pe/
ctore ardor ceſſauerit ⁊ a vētre tēderit ad extrema.
Cō.45. Ga. ēt pᵒ re.a. Manifeſteť quoꝗꝫ abhic ſigillati tē/
pus itercidēs pnᵒ paroxiſmi ac eiꝰ fini cibatiōis i vna
quaꝗꝫ fe. Dicať itaꝗꝫ ꝙ tps tertiane pure ab aucto/
L.5.pᵒme. ribꝰ fere diuerſimode poniť. Inqt.n. Serap. 6. bre/
uiarij. deť añ periodū hoc eſt paroxiſmū tribus horis
L.4.vſ.fi. aut ꝗttuor aut poſt ſolōnē fe. Almā. vo decio. ſit īter
comeſtionē ⁊ inuaſiōis pnᵐ lōgū tps: vꝫ: nutriať tri
bus horis vel duabꝰ añ fe. aduētū aut poſtꝗꝫ receſſe
3.prac.c.12 rit. Halyab. quoꝗꝫ acceſſiōis die febris aquā ordei
poſt mediū minime dabis: differeſꝗꝫ prādiū donec olo ꝯſumatur
acceſſio aut tps alleuiatiōis illius. Iſaac quoꝗꝫ fe/
L.8.i meᵒ. briū qnto. Cauere oꝫ ne aliqd hora tribuať acceſſio
21.7.c.3. nis fe. In viatico vo dr: ꝙ neꝗꝫ deť cibꝰ tpe paroxiſmi
poſt mediū neꝗꝫ ēt tribꝰ horis p̄cedentibꝰ: ſed ſuſtēteť cū ſirupo
violato vel roſato vſꝗꝫ poſt acceſſionē febris. Ha/
3.pra.c.13. lyab. quoꝗꝫ đ tertiana inqt nō pura. Vtať cibo poſt
poſt mediū dimiſſionē acceſſiōis. cibos deſerat quos ſubtiliet
poſt corpis terminationē vt die quo nō accēdiť vtus cō
ſeruet. Die vero acceſſiōis aduerſari morbo occupe
4.1.tra.2. tur ⁊ cōſumať mām. Aui. vero cibatio ol die iterum
c. 40. poſt aut ꝓpe cibationē eſt ex eis que nocēt illis. Imo opꝫ
prin. vt cibenť vna die ⁊ alia die nō. Tps aūt quotidiane
6.breuiarij intermittētis poniť tale ſm Serap. Et ſi hora cibi
poſt qetē febris aut ante ſtatū tribꝰ aut quattuor ho/
L.14.ime. ris. Expono quoꝗꝫ ſtatū. i. añꝗꝫ ponať inſtare ⁊ eſſe
⁊ nō ante ſtatū prout eſt vnū de tpibus morbi: quia
tūc cibareť in pnᵒ vel augmēto. Almāſor vero inde
terminās hmōi tps inqt: hora comeſtionis ab hora
21.10.c.7 acceſſiōis quāto plus poſſibile fuerit elongāda. Ha
in me. lyab. eqdē. Obſeruādū vt ordei des aquā añ acceſſio
3.pra.c.15. nē horis ſex nō paucioribꝰ aūt quattuor. Iſaac ve/
poſt prin. ro. Aliter quoꝗꝫ dicimus vt īter cibū ⁊ acceſſioneꝫ
5.feb.c.10. ſex horaꝝ fiat ſpaciū. A. quidē hora cibi eſt poſt tps
poſt me. paroxiſmi ⁊ eiꝰ eradicationē ⁊ ante paroxiſmū ad minus
4.1.tra.2. quattuor horis. In quartana vero in die paroxiſmi
c.53.iux fi. cōiter p̄cipiť abſtinētia. vnde Halyab. Prohibeas
3.pra.c.14 cibos acceſſionis febris die aut nā in reſiſtēdo mor/
in me. bo potius occupeť. In viatico vero. Cū. 20. pertrāſ
21.7.c.5. ierint dies abſtinēdū eſt a cibis omni die acceſſiōis
vſus finē. In alio vero die parū comedat. Sed. A. oportet vt
4.1.tra.2. prohibeantur in die paroxiſmi a comeſtione ⁊ preci
ca.59.ante piatur ieiuniū vt ſit dicere ꝙ vnam dimittat come/
medi. ſtionē in die vt cenam ſeu prandium. Nā ſi fe. inua
dere debet poſt meridiem prandiū omittat. Si vero
in noctis principio cenā neꝗꝫ tota ſit abſꝗꝫ cibo die
⁊ maxime naturali: q: cuꝫ eius afflictio horis duret
24. qñ certa fuerit per. 36. horaꝝ ſpaciuꝫ abſtineret
ex quo poſſet ethicā ⁊ virtutis proſtrationem incur/
rere. Cornelius quoꝗꝫ celſus de tempore heſitat cibi
dicens. Quando quideꝫ cibus debeat exhiberi non
parua extat diſſenſio. Quidam enim dari precipiūt
matutine: qm̄ tempus remiſſius egris videtur eſſe

Sed videbiť ꝙ nō tūc: q: hora ſubſequiť meridiana
ꝯgruit: ea.n. ois eger redditť peior. Et iō iubent veſpe
aliq dari. Sꝫ neꝗꝫ ſic bñ cū h egrotātes tpe diſponā
tur ꝗꝫ prauc. ꝗre vcrēdū ne tūc motu qđ īſurgat aſpe
riꝰ. Ob h igiť ad mediaꝫ decurrit noctē iā tꝫe finito
grauiſſimo eodēꝗꝫ diſtanti longiſſimi. Sequitur ⁊ tps in
quo poterit dormire ſalubriter fere nāꝗꝫ tūc oēs dor
miūt maxie. Qđ qdē veꝝ dū fe. errātes nō fuerit aut
fortaſſis in oppᵐ fixior ꝯſuetudo. Vndecimo aūt de i L.5.cir.fi.
ge. Tps ſiqdē cibi i putridis febribꝰ ꝗ̄ vnius paroxiſmi
vſꝗꝫ in finē bona valitudo: ⁊ ꝯſuetudo ſunt īētiones
tūc.n. dādus cibꝰ cū fuerit euforiſſimi: ⁊ maxīe ſi ſm
id tps diei quo ⁊ antea ſani ꝯſuetudine hēbāt cibari.
Nihil.n. apđ Aui. meliꝰ. Hec queꝗꝫ ſunt tpoꝝ ſpa 1.4.tra.2.
cia iuxta ꝗ̄ añ paroxiſmū. ⁊ poſt a medicis cōmenſurať c.8.cir.pn.
dieta ⁊ hore. Qui ⁊ ſi videanť diſſentire ab iuicē non
diſcordāt oino. Si qs regiōes aduertat diuerſas: cō
ſuetudineſꝗꝫ cū alijs in qbus ſcripſere ꝯſpicientes: ⁊ ſi
prīcipalr qđ mēſuratū in re qualibꝫ obſeruandū. vñ
pria. 79. Egritudines ꝗ̄ acute ſunt in terris Hypo. i
ptibꝰ aure. pacute exiſtūt. Notādū ēt ꝙ in febribꝰ ꝗr
tanis ⁊ tertianis īterpolatis veris maxie ꝗtū eſt rōe
paroxiſmi poſſumꝰ multū cibū a paroxiſmo elōgare taꝫ
ex pte poſt ꝗꝫ ex pte añ: cum tertiana certa. 36. horas
hēat qetis ⁊. 12. laboris. ꝗrtana vo. 40. qetis: ⁊ affli/
ctionis. 24. In quotidiana vo certa angariamur cū
18. horas hēat laboris ⁊ ſex qetis. In falſa ēt dimit/
tit qete ita vt fere nō ſenteť. vñ aliq añ paroxiſmū. 6. ho
ris cibari iubēt. ⁊ ſi vo fuerit quotidiana īſtāte quaſi
adhuc paroxiſmo cibabūt p̄cedēti. Et iō fortaſſis ꝯſiliū
illoꝝ magis ē acceptādū q ſpaciū ſolū ponūt. 4. ho
raꝝ añ paroxiſmū vt due reſtēt vel minores pe ſt parox
mi terminū. Nā meliꝰ eſt vt appebit a paroxiſmi pnᵒ re
cedere ꝗꝫ ipſiꝰ fine. ¶ Circa vo p̄dicta dubitare cōtī
git: q: ꝯceſſum fuit ꝙ nēcitate vrgēte cibus doneť in
paroxiſmo. Sꝫ cū ipſe ꝗttuor ſicut tota egritudo conti
neat tpa. In quo deteriꝰ tpm dietať. Et vꝫ ꝙ in pnᵒ Te.cō. 45
q: pᵒ re.a. Qñ plāte pedū frigide ſunt qđ ē i paroxiſmi
initio tūc ius maxie ac ois aliꝰ potꝰ negādus ē. Am.
Ga. ibidē. Hora i qua ptes pectoris ⁊ vētris ſunt cū
deteriori diſpōne eſt hora iceptiōis paroxiſmi. vñ pria
apho. In qbus ꝗ̄ paroxiſmo ordinato nō ſunt cauēdū
eſt pnᵒ coꝝ: hoc eſt vt nō iam factis neꝗꝫ paꝝ poſt fiē cō.aſſo. 19
dis nutriamus. Cuiꝰ oppoᵐ ſcribiť ꝗrto pria. Corpo/
ra colerica ⁊ ꝓprie aſſueta multa comeſtione qñ non tra.2.c.8.
cibanť ſaltē in pnᵒ febris: imo in hora ꝗ̄ eſt prauior in verſus finē
ea ⁊ eſt hora ſtatus nō euadunt qn ſincopiźēt ⁊ moriā
tur ſi fuerint debiles in paroxiſmo. Si vo fortes extite
rint extenuationē icurrūt. ¶ Ad hoc videt qdā cor/
rigētes lr̄aꝫ ꝑ alias lucentū qñꝗꝫ extrinſecus: puta pu
rior loco eius qđ eſt prauior noteť. Aut dōm ꝙ ex/
tenſius deteriꝰ nocumētū ſeqtur ex cibi exhibitione i
pnᵒ paroxiſmi: cū ꝑ oia duret ipſiꝰ tpa: nō aūt in ſtatu:
ſed in ipſo nocumētū extat maiꝰ intēſiue: cū tūc ſyn/
thomata intendanť magis. hic.n. ſtatus eſt vt diffini
tū eſt ſupra. Reſtat aūt nūc ſcōm partē cuiuſdam di
ſtinctiōis ſupius facte ꝓſequi: que erat ſi mā cauſans
egritudinem fuerit aut apa vere aut ſilitudine colle/
cta. Et vlius ſi morbus accidat a cā manifeſta vehe/
mētius mox impreſſiua. vt ſolo cōtinue diſlocatio: ⁊
fractura: tūc qdē a prīcipio tenuius opꝫ dictare: dein
de in vberius tendere ſicut ſapiunt ſermones. 6. de i L.5.vſ. fi.
ge. ac re.a. Qđ videť Ga. primo illius ſentire preci/ Cō.22.
piēs in apatibus ſuccis qñ nō currit ex eis virus ali/
qđ in qbuſcūꝗꝫ viſceribus fuerint ante ſorbitionis ſu
ſceptionē aliquas res humectātes recipe: ſicut ydro
mel: ⁊ viuū: qm̄ pluris ſunt hūectationis ea. Iſta tñ
ſunt ſorbitiōe ſubtilior a. ex qbus vꝫ ſentire ꝙ in hmōi L.16.v. fi.
dieta p̄cedat ingroſſando: vt apparet tertia primo.

C.63.circ. De certo aūt ſpatē l diuiſiōib⁹:cura eius qñ eſt inci
principium piens ⁊ vſq₃ ad hebdomadā ⁊c. Et ſit cōtētus ꝑ ci/
bo aqua ordei. Cūq₃ alleuiat̃ fe. ſint cibi eius ex her
bis ⁊ agreſta cū pullis. Quare Alexā. in ꝑti. pp ad
Hip. in feb. fugiēs cibū. In ſtatu pleureticis ⁊ peri/
pleumonicis mutat̃ ad tribuendū ſm ſtatū. Qd. A.
expſſi⁹ in q̄ʒpluribus locoꝝ notauit. q̄rto nāq₃ pria.
Tra.2.c.8 Et qñ ſcis ꝙ virtus eſt fortis:tūc fortaſſis neceſſariū
poſt medi. facit diſpō vt ſis cōtētus in leb ſolo:⁊ ſi nō plus ſal/
tē hebdomada vna ⁊ ꝓprie in febrib⁹ ſpatū. Et ſi ti
Tra.3.c.3 mueris debilitatē ſis ɔtentus aq̄ ordei. Tertio quo/
añ mediū. q₃ pria p⁹ incipe ipm nutrire nutrimēto ſubtili ita vt
ſis cōtentus oximelle. deinde poſt hoc die vna aut
duob⁹ pmuta ipm ad aquā ordei ſubtilē cū oximel/
adhuc.3.6 le:deinde ad groſſaꝫ:opꝫ ꝙ ſint cōtēti in cibis ſuis
c.ii.añ me. vſq₃ ad tertiū diē oximelle:deinde gradatio fiat ad
aquā ordei cū quibuſdā medicis delectabilib⁹:dein
de ad vitellū oui. Adhuc. Si fuerint ingeta ſis cōtē
3.dec.tra. tus aqua ordei quouſq₃ declet̃ tibi diſpō ⁊ ꝓprie
3.c.2.iuxta ſm ſputū:⁊ ſi retinet̃ ſubtilia regimē. ⁊ ſis cōtentus
finem. aqua ordei ⁊ ſirupis q̄ʒtum potes. retinere aūt circa
pncipiuꝫ:ipſa nāq₃ tunc indigeſta. Et iō pleureticos
iubet Aurelius triduo abſtīere a cibo. Adhuc.3.14.
Tr.3.c.14 de cibis opꝫ vt adminiſtret̃ in pncipio ſubtiliatio ci
iuxta finē. bi aperitiui. Et ſis cōtentus kiſt ordei ⁊ ſirupo aceto
ſo:deinde poſt illō adminiſtrent̃ cibi apitiui quos di
ximus ⁊ vitella ouoꝝ ſorbiliū ⁊ ſorbitiones lenificā
tes. Et ad ſummū in cura ſilr ſpatis ols. Qd ēt fir/
mat̃ rōne:q: quādo vides accñtia egritudīs fortiora
in pncipio incipiēdum eſt a ſubtiliatione cibi multa
niſi virtutis timeat̃ caſus. tertio prima. Dictum ēt
ſupra:ꝙ qñ inſtant accidētia vehemēter ꝙ opꝫ cibū
Tra.3.c.3 minuere. Sꝫ in apoſtematibus circa pncipiū magis
añ mediū. q̄ʒ in alijs morbis feſtināter inſurgūt accñtia ſeua cū
in eis ſtatus digeſtionis materie diuerſificet̃ a ſtatu
accidētium. Adhuc qñ materia digerit̃ accidētia qe
tantur. Et ſicut digerit̃ ita eget eductione: ⁊ pcipue
quādo vna nō expellit̃ expulſione:ſꝫ plurib⁹ paula/
tim. Iſtis quippe ſerieb⁹ ⁊ rōnibus cōſimilib⁹ mō
ſtrari pōt in ſolone imparis vlī dietā īgroſſando ꝓ/
cedere cū mox accidētia in ipſis cōſtēt ſeniora. Pro
pter qd in hmōi a pncipio magis q̄ʒ in ꝓceſſu cibuꝫ
opꝫ ſubtiliare:vt id aūt āplius declet̃ ⁊ ꝑinductorū
ſolō ɔſideret̃ ſtatus diſtinctio. dr̃ia precōſtēſa priori.
¶ Deinceps quoq₃ notādū ꝙ dietatio eſt duplex
vna qdē vlīs in toto morbo a pncipio in finē. Alte/
Collr cōm. ra particularis in quolibet tempore particulari ſeu
apho.12. i paroxiſmo. apho.1. Refertur etiam diete ordinatio
principio. vt tria ad virtutem principaliter ſtatum morbi ⁊ ac/
Collr cō. cidentia aphoriſmoꝝ premiſſa.
apho.11. ⁊
19. PROPTER 4ᵐ vero ad pᵐ dōm ꝙ Hip. lo
quit̃ in febrib⁹ ſpatum in quib⁹
materia nō vnica depellit̃ expulſione. In his. n. opꝫ
a pncipio ſubtili⁹ dietare. Qd ſecus exiſtit vt appa/
ruit:in qbus totū vna expellit̃ emiſſiōe. ¶ Ad aliō
dōm ꝙ ratio Hippocratis eſt de illis qui ſine cibo
fuerunt a principio egritudīs vſq₃ ad ſtatū. de qbus
nō eſt queſitū:ſed de cōtinuo a pncipio ſumētibus
ipſo. ¶ Ad aliō dōm q: Hip. ſermocinat̃ in illis q
fuerūt ſine cibō vſq₃ ad ſtatū. In qbus vt oñſuꝫ oꝫ
cibū p ɔ̄nū adminiſtrare q̄ʒ in aliqbus illoꝝ q cibant̃
mox a pncipio. In his. n. opꝫ ſubtiliando dietā ꝓce
dere in illis v̄o poti⁹ ingroſſando. ¶ Ad aliud dōꝫ
ꝙ loq̄t̃ in hñtib⁹ fortē virtutē ⁊ morbū breuē poten
tib⁹ abſq₃ cibo ꝑuenire ad ſtatū. ¶ Ad aliō dōm q:
Ga. nō p̄cipit dari vinū pp diete ingroſſationē:ſed
gratia medicine:q: vinū ſui ſubtilitate ⁊ penetratio/
ne mām educit. vniuerſas nāq₃ mouet excreatiōes
ſunt ēt iā accñtia quoquomodo ſopita. ¶ Ad aliud
dōm:ꝙ rō Gal. eſt in febrib⁹ ſyncopalib⁹ exinani/
tione in qb⁹ pp ſubtilitatē humoꝝ ⁊ aptionē poroꝝ
ſeqt̃ur ſpirituū reſolō. Et iō oꝫ inuiſcātia mediocri/
ter ſtiptica adminiſtrare. ¶ Ad aliud dōm ꝙ Halya. Alr ꝙ Ha
intelligit ei⁹ trāſeunte medio. i. ſtatu. Eſt. n. tēporuꝫ liab. dir. i
vnū egritudīs ipſe ⁊ nō trāſeunte medio vt pncipio. dici pn. ⁊ i
¶ Ad aliō dōm q: illa cura Iſaac ⁊. A. eſt tentati/ mo:. ⁊ ideo
ua ⁊ nō vera ſicut calefactorij adminiſtratio. ſcdō re littera apō
gi. acu. mox a pn⁹. voluīt. n. expiri ſi diete ſubtilita/ hūc corru
te vſq₃ ad tres ſeptimanas poſſit ſextana vel q̄rtana pte alleg. a
aut hmōi curari. Qd ſi nō ɔtinue p̄cipit̃ dieta igroſ te. cō. p. vſ
ſari ⁊ carnes ac talia exhiberi. ¶ Et ita dōꝫ ad id q₃ ad te. cō
qd de paralyſis cura inductū. ¶ Et ſilr ad alia di/ men. 9.
cendū:ſunt. n. ſpata vel ſyncopes. ¶ Ad aliō dōꝫ
ꝙ q: fortis virtus eſt in pn⁹ nō cibam⁹ pp preſens:
ſed futuri gratia: vt. ſ. fortis remaneat in que dein/
ceps. Volumus. n. tpe quo mā nō eſt īpedita neq₃ di
geſtiōe māci neq₃ accidentibus roborare illā vt tēpo
re quo his occupat̃ valeat eis reſiſtere:nō impedita
cibi exhibitiōe:neq₃ qñ ſubtrahimus in ſtatu eſt ſic
debilis: vt non poſſit illi ſufficere:alioqn neceſſario
cibaremus vt oſtēſuꝫ ēt in eodē neq₃ in ſtatu pp hu
miditatē exhibēda eſt dieta:qm̃ lꝫ ɔferret rōne hūi/
ditatis reſiſtētis ſiccitati:fortaſſis noceret ſubſtātia
⁊ q̄ʒtitate ac virtutꝭ diſtractiōe a morbi mā. Aut hu
mide diete nō ſimplr febricitātib⁹ ɔferūt:ſꝫ cū de/
terminatiōe q̄ʒtitatꝭ:q̄litatis ⁊ tpis. Neq₃ ceſſandū
eſt cibatiōe in pn⁹ lꝫ corpus ſit impuꝝ. q: cibatio du
plex eſt: vna qdē ad virtutis ſuſtētationē:altera vero
ad robur ⁊ corpis augmētū:quā qdē negat Hip. nō
aūt pmā. Adhuc mā replēs in pn⁹ cū ſit cruda:qeta:
nō ſic vt in ꝓceſſu nata eſt corrūpi:neq₃ mā incruda
tur cū cibus debeat̃ modic⁹ imputreſcibilis ⁊ dige/
ſtibilis. Neq₃ ſynthomata adeo virtutē diſſoluunt
oīa vt ⁊ cib⁹ ſit neceſſari⁹ ſꝫ ꝓpria ⁊ iaꝫ determiata
qbus fortaſſis id nomē fuit īpoſitū. Cōciſionē. n. de/
notāt vt dcm̃. ¶ Ad aliō dōꝫ ꝙ nō eſt ſilitudo oī/
moda: vex in hoc q: ſicut totus morb⁹ ex quattuor
cōponit̃ tpibus vlib⁹ notis ita poriſmus ex q̄ttuor
pticularib⁹:ſꝫ in multis alijs deficit:qm̄ in pn⁹ vni/
uerſali ɔcedit̃ flōmia. Iuxta illud veteris. Inchoan 2. affor. aſ/
tib⁹ morbis ⁊ relīq̄:nō aūt in pn⁹ poriſmi. In princi fo. 29.
pio ēt vlī mā eſt indigeſta:nō aūt in pticulari plerū/
q₃ paroxiſmi:ſic ⁊ in pn⁹ totali remiſſa ſunt accñtia
magis in particulari nō paꝝ intēſa ⁊ taliū cetera:ō
quo viſuꝫ ēt dr̃ia. 107. ¶ Ad aliō dōm ꝙ virt⁹ nā/
lis lꝫ ſit ſalua:tñ virtus alalis plīn laborās ad ſe oē
cōuertit calīm nāe inſtr̄m:ita vt v̄tus nāl cibū calore
depauperata digerere nō valeret:ſꝫ potius indige/
ſtus remanens ɔuerteret̃ in morbi mām. Aut ſi ad ſe
calīm ɔ̄hens digereret actio cretica ⁊ regimē omitte
retur morbi. Vel virtus nālis adhuc laborat in diui
dēdo:lꝫ nō in decoquēdo. digō nāq₃ decoctiōe ⁊ di
uiſiōe. i. a mēbroꝝ parietib⁹ cōplet̃ ſeparatiōe aphor.
quarta. ¶ Ad aliō dōm ꝙ vex eſt in fe. in qbus ca/
liditas eſt modica vt q̄rtanis ⁊ quotidianis. vñ ī his cō. affo. 22.
electuaria exhibent̃ calā vt tyriaca:dyatrion peripe
on ⁊ hmōi:⁊ ꝓpe qñ mā fuerit digeſta. In febribus
aūt īflāmatiōis nō opꝫ cū calītas vtraq₃ ſit ītenſa ne
volēdo calitatē adaugere nālem calor augmentetur
extneus. Neq₃. n. is inducēdus ſemp:q: lꝫ in mā fri/
gida in digōnē coadiuuet:in calā tñ diſcraſiā inten
dēdo nocet q̄ʒ magne ac calīm extinguēdo innatuꝫ:
neq₃ calefactio māe multū calide eſt digō:ſꝫ infrida
tio potius tēperata. ¶ Ad aliō dōm:q: hui⁹ febris
ſi vnice relinquat̃ expulſioni cibuꝫ opꝫ circa ſtatum
ſubtiliare vt nō occupet̃ cibi digeſtiōe:ſꝫ in ſola ma
terie depulſione. Aut hec febris modum habet ſingu
larem ab alijs dictandi. Et ſimiliter quantum que
alterius

alterius partis arguta conuincant preoſtenſum.

¶ Differentia. cxxxv.

QConfidentia infirmi de medico non conferat in ipſius ſalutem monſtratur: quia agentia et patientia debent in materia conica re ſeu genere et loco ſubiectoque fore diſtincta. Sed ſanitas et confidentia non conueniunt in materia: cum vnum ſit ens corporeum. reliquum autem anime et intentionis magis. Sunt etiam ambo in infirmo ſulcita. ¶ Amplius conferentia actione conſiſtit. huiuſmodi vero motu perficitur. proprium namque actionis eſt eſſe in motu Diliber tus. Confidentia vero motus minime ſuſcipit cum proprietas ſit quedam anime cui per ſe motus non ineſt: cum probatum ſit nihil moueri niſi corpus. phyſi. 6. ¶ Adhuc ſanitas eſt quedam diſpoſitio cauſata ex contemperantia cal. fri. hu. et ſic. et coequalitate plaſmatis: quantitatis. numeri et poſitionis. 1. reg. ſa. Hec autem virtuti materie ineſt naturali vt quod eius monſtratur operationibus. Confidentia autem virtuti attinet animali. Inheret namque opinioni. de ala ſecundo que virtuti attinet animali. Et firmatur quia cum virtutes ſe impediant: de ala. 4. A. fortificata confidentia virtute animali debilitabitur virtus naturalis: ablato ſibi calore inſtro nature quo mediante pagebat ſuas actiones: omnes. n. virtutes tanquam proprio eo fulciuntur inſtro. ¶ Rurſus nihil agit vltra ſuam ſpeciem: cum omnis actio ſit tandem a forma. diui. 40. Cum igitur confidentia ſit alterius ſpeciei et rationis quam ſanitas. nam altera vt apparet namque imitatur corpoream. reliquum autem animalem magis. Relinquitur et cetera. ¶ Amplius p°. 4. Res quibus perficitur medicatio tres tantum ponuntur: vt regimen vel nutrientia: medicinarum exhibitio et operatio manualis: quorum nullum extat confidentia. non autem eſt inſufficientiam illic ſignare. propter quod confidentia in ſalutem minime confert egroti.

Huius quoque contrarium ſentiunt Gal. pro noſti. 1. et A. 4. de anima. ¶ Rurſus ſpes cali triſtabilis et delectabilis intellecta modo aliquo eſt talis qualis et rerum vnaqueque. de ca motus animalium. Sed confidentia quedam ſpes anime exiſtit animalis materie potentie. Quare confidentia ſanitatis talis erit. et ſic illi confert aſſimilata.

Propter primum quidem ſciendum quod confidentia eſt intentio vehementer apprehenſioni occulte impreſſa. Quid autem reliquum ſit terminorum apparuit differentia prima et decima.

Propter 2m autem ſciendum naliun prio quoſdam expreſſe nunciaſſe vt aſcleptatici nullam ale fore nobis virtutem qua cogitamus ſeu intelligimus. verum nos tanquam pecudes a ſenſibilibus regi paſſionibus reputantes ſapientiam: ſobrietatem: et continentiam: ridiculum grande: teſtanteſque nos neque inuicem diligere aut nepotes: et nullam deis curam fore. Contenentes inſuper ſomnia: diuinationes: philia: et aſtrologiam omnem. Cum igitur confidentia ſituetur vt apparebit in virtute ale rationalis velut in proprio ſuſceptiuo ridiculum non paruum reputabitur ab eiſdem collationem fore ipſius in ſalutem. Quos eadem prio ſecunda olfecit. A. ac tertio vigeſima p° ad pns corpus pati propter affectiones animales quales affectus et imaginationes extant ale: vt accidit in aſſimilatione fortiter imaginati tpe caſus ſeminis in matricem. Iſte quidem ſunt res quas boles credere abhorrent qui difficilis diſpoſitionis habitudines non nouere illi vero qui ſapientiam diligunt non negant velut rem que eſſe non pot. Et hi qui cum ſeipſos vituperent ſine ratione vane dicentes vix ſunt audiendi nedum eorum ſtoliditati inſiſtere: cum a dicentibus per rationem audire oporteat. 3. metha. Quolibet namque contraria proferenti ſollicitari opinionibus ſtultum eſt. prio topicorum. vnde tertio de partibus. Fortaſſis ſtultus ſtultos ſermonum valde inquirere: cum etiam quia eorum falſitas apparebit ex dicendis aperte.

Propter 3m vero oſtendendum confidentiam ergo primitus conferre. Secundo modus declaretur eius. ¶ Propter primum huius ſciendum quod confidentia non parum conferat in ſalutem egroti ſenſualis indicat experiencia: auctoritas teſtatur: et ratione conuincitur. Primo ſiquidem eo quod videmus non raro infirmos in grandi conualeſcentiam deduci propter ſpem medici famoſi et diu affectati inuim quam magis alius viſum eſt non raro operari: medele etiam operatione actuali extrinſecus. velut Ga. de ipſo teſtatur interdum: quod per me percepi non parum: nihil interdum vltra alios operans. Quod et oſtedit probatione ita. Quando mens humana aliquid licet naturaliter non iuuet ſibi prodeſſe certificat ex ſola mentis intentione corpus res illa iuuat. Quare bene pluſius medicus magis ſanat. Unde Comentator de quo habetur fiducia quod ipſe eſt potens ſcire naturam egritudinum eſt fiducia etiam infirmorum de eo committendi ſe vehementior: et de quo confidunt infirmi: et in cuius manibus ſe committunt: talis plus ſanat egritudines. Id quoque A. cum Algazele intantum aſſerit vt dicat actionem a confidentia dependentem efficaciorem fore quam id quod agit medicus inſtris ſuis et medijs vel medicis. ¶ Attendendum tamen quod huiuſmodi confidentia diuerſimode confert et penes corporis diſpoſitionem variam et etatem ſecundum quod aliquis mollis corporis delicati magis fuerit aptus in ſuſcipere ac etatis prouecte vel econtra ac ſecundum quod intellectu vel imaginatione ſeu quacunque virtute interiori ſenſibili fuerit ſpecies confidentie recepta comparatione illius quod actualius operatur exterius: cum actio fiat hinc in ratione ſatis differenter. Nam ipſa in intellectu fundata minus confert in ſalutem quam in imaginatione ſituata. Et adhuc in hac minus valde quam in re extra. Quod. n. magis imprimit eſt quod ſenſu comprehenditur particulari. Hec. n. ſpes exiſtit etiam modo quodam confuſo: deinde abſolutius quod communi: poſtea quod fantaſia cogitatiua: et deinceps eſtimatiua: minime autem quod intellectu: eo quod intellectus et ſpes eius ſit inmaterialis vniuerſalis multum diſtans a re particulari ſignata in qua eſt operari. Actus etenim et operationes circa ſingularia exiſtunt. metha. initio. Non. n. hominem medemur verum fortem aut caliam. Spes tamen confidentie ſanitatis et ſi valde diſtat a ſanato per ſe quidem non ferens: omnis tamen per accidens et modo quodam applicatur intermedio. Nam ſicut ſe habent ſenſibilia ad ſenſum: ita intelligibilia ad intellectum 3° de ala. Senſibilia autem ſenſum in actu conſtituunt: igitur et intelligibilia intellectum. Intellectus autem intelligetur non pot niſi ſecundum quod accipit ſpeciem per intellectum agentem abſtrahendo a fantaſmatibus. Quod. n. intelligit intellectus neceſſe eſt aliquod fantaſma ſpeculari. Fantaſma quoque eſt ſimilitudo rei corporalis. Et ideo confidentia exiſtens in intellectu modo aliquo habebit agere: cum dependeat a ſenſu magis alteram ſe. Nihil. n. ſit in intellectu quin prius fuerit in ſenſu. 3. de ala. cum omnis doctrina et diſciplina ex preexiſtenti ſit cognitione. vz. ſenſitiua. Quia tamen eſt pure entitatis et multum diſtans a ſanitate reali confert: non tamen velut confidentia imaginata. Similiter huius quidem confidentia magis et minus operatur: ſecundum quod amplius vel minus intenditur deſiderata: et corpus fuerit vt tactum magis vel minus paratum. Palam. confidentia illorum fortis ſunt imaginationis ceu melancolici aduſti vehementer imprimit: quibus opponuntur humidi flegmatici. Actus etenim agentium in patiens imprimitur ſuſceptioni diſpoſitum. Aduertendum demum: quod confidentia ipſamet mouet inferendo: qualis illa de qua nunc ſermo. aliquando vero narrant adducere virtutem ab alio per quam ſanitas immediate conſurgit: iuxta illud Mathei. Fides tua te ſaluum fecit. Quod demum oſtenditur ratione: quoniam quod tranſmutat et alterat ſecundum calidum fridum. et cetera. tale ſanitatis eſt inductiuum. Ipſa namque eſt bona corporis diſpoſitio ex contemperantia bonorum cauſata. hec autem operatur confidentia. Ea. n. ſpes quedam exiſtit anime. Species vero mouet ſecundum ſimilitudinem rei exiſten

Lib. 6. pri. poſt prin.
Tex. co. 32 et 86. 88. et 89.
Ante med.
Te. co. 137 collr. ca. 8. poſt prin.
C. 1. in pri.
Co. 2. in fi. collr. c. 4. iuxta finem
Ca. 12. poſt medium.
Doc. 2. ſu. 1. c. 14. in fi. Tra. 1. c. 2. p° me. et c. 13. in fine.
Collr tex. co. 15. in me.
Ca. 9. circ. pri. ca. 3. in med.
Un pro. ex or. co. 2.
4. de ala. c. 4. viſus fi.
In phem° circa prin.
Tex. co. 3.
Collr tex. co. 39.

tia.extra. vñ de cã motus aialiũ. Alterant fantaſie
ſenſus ꝛ meditationes. Senſus.n.ſtatiꝫ ſunt altera/
tiões q̃dã extites. pp qd̃ dictũ eſt q̇ ꝯfidẽtia exiſtens
in ſenſu magis opaꝛ exiñte in intellectu: ꝛ ſubdit. fã
taſia aũt ꝛ itelligẽtia: hñt rex virtutẽ. Aliquo.n. mõ
ſpẽs in intellectu calidi aut frigidi aut dilectabilis aut
triſtabilis talis exiſtit: qualis qdẽ ꝛ rex vnaqueq̄ꝫ vt
ꝑtactũ. Et iõ tremũt ꝛ timẽt itelligẽtes ſolũ. Adhuc
illud qd̃ incitat calm inatũ ꝯ egritudinẽ ꝯfert in ſalu
tẽ. Calor.n. ſicut nãe inſtrm curat egritudinẽ. nã aut
egritudo erit frigida ꝛ in ꝯrietate quã hꝫ ad ipm cu/
rabit: aut calida ꝛ tũc mouebit ſpũm ad ipſaꝫ deſtruẽ
dũ: euaporare faciẽdo eius mãꝫ ꝛ reſoluẽdo. pilo ſe/
cuda. Hec aũt agit ꝯfidẽtia vt oſtendet. Qd̃ ſi dicaꝛ
Do.3.c.2. in medio. ipſa ſic calidũ magis ad furiã incitare mouẽdo ipſuꝫ
ꝛ ꝓpꝛie in egritudĩe calida: dñm ſec⁹ cõtingere. Nã
mai⁹ eſt iuuamẽtũ qd̃ acqrit in euaporãdo: reſoluẽ/
do ꝛ opilationẽ aperiẽdo. Etenĩ qd̃ ſic operatur am/
plius hꝫ infrigidare q̃ꝫ ſit augmẽtũ caliditatis quaſi
nullũ in nocẽdo ex cõfidentia caloris incitari. Eſt ẽt
mot⁹ hic lenis ꝛ ſuauis ñ ſubito alteratiu⁹. ¶ Rur
ſus corpus cõpatit a paſſionibus aie in phiſionomie
initio: velut apparet circa amores: timores ꝛ triſti/
tias ꝛ hmõi. vñ primo de aia. Uident oẽs aie paſſio
nes fore cũ corpe. Ita: mãſuetudo: timor: miſericor/
Te.cõ.14. dia: cõfidẽtia adhuc gaudiũ: amare ꝛ odire. Simul
enĩ his aliqd cõpatit corpus: qd̃ appet. nullo enĩ ter
ribili iminẽte extra i paſſiõibus efficimur qñq̄ꝫ timẽ/
tes. ſed cõfidẽtia vt dcm̃ aie extat paſſio: ergo corp⁹
patitur ab ea: ꝛ q: patiẽs patit ſm q̇ ei ſpmit ab agẽ
te ente diſpoſito. Et i. Unũqdq̄ꝫ qd̃ hꝫ ꝓportione ꝛ
ꝯueniẽtiã aliquã ad illud põt ſuper ꝓductionẽ illi⁹.
Singulũ nãq̄ꝫ ꝓducit a ſibi ſimili ꝛ cõueniẽti. ſꝫ cõ
fidentia ſanitatis imaginata ꝛ intellecta cõuenit cũ
Te.cõ.30. ſanitate exteriori tanq̄ꝫ ab ea dependens. hauritur
enim a ſenſibilibus ꝛ educit. ſanitas nãq̄ꝫ fit ex ſani
tate. 7. metha. ¶ Amp. qd̃ cũ minus ſubita altera/
tiõe permutat põt cõferre ad ſalutẽ maxie eo q̇ na/
tura nõ ſuſtinet repentinas imutatiões. Sꝫ hoc ope
ratur ſanitatis ꝯfidẽtia cũ ſuauiter iducat alterationes.
nõ.n. ſic violẽter opat vt mãliũ plura itus vel extra
applicata. In qb⁹ vero curatiue nihil repit iuuamẽ/
ti preter aliqd leſiõis. Incitãt.n. nãm ſuis extraneis
qualitatib⁹ cũ ſubſtãtijs vltimũ ꝛ q̃ꝫtitatib⁹ ſupfluis
vt operet in ipſam. Pleriq̄ꝫ tñ q: egritudo grãdis
exiſtit: ex qua ſanitas dꝫ itroduci: ꝛ q: corp⁹ indiſpo
ſitum ꝛ virtus debilis necnõ cõfidentia ſanitatis d̃/
biliter in itellectum aut ẽt ſenſum impſſa ſanitatem
inducere nõ valet abſq̄ꝫ rei mãlis applicatione. imo
nõ parꝫ neq̄ꝫ illa qua interueniẽte introducit ſalus.
Rurſus cõfidentia cũ anime ſit rõnalis q̃dam affe/
ctio ex opione rei ꝓueniẽtis deſiderate ꝯferẽs vt ex
4. d̃ aia.c. 4. A. colligit ꝛ ſcdo de aia. oẽm namq̄ꝫ opionẽ ſeqtur
fides. nulli aũt ineſt beſtiaꝝ. Sꝫ cõfidentia ſanitatis
T.cõ.137. quã ſuſcipit infirmus de medico eſt hui⁹ rõnalis aie
affectio propter que ipſa cõferet in ſalutem egroti.
¶ Propter huius ſcdm ſciẽdũ q̇. A. viſus cũ alga
4. d̃ aia.c. zele in parte cũ magno phoꝝ diſcrepare. Scripſit
4. verſ.fi. namq̄ꝫ in quarto de aia. q̇ anime duplicis ſunt nãe.
Quedã enim ſic ſunt eleuate nobiles ꝛ tam graduꝫ
ꝛ mirabiliũ opationũ vt nõ mõ opent in corpore ꝓ/
prio factis alterationibus ꝛ trãſmutatiõibus. veruꝫ
ẽt alieno ꝛ abſq̄ꝫ medio quale opus oculi faſcinãtis
ꝛ exterminationẽ operantis exiſtit. velut.n. hũc ho
minem deijcere in puteum ꝛ camelum in caldariũ.
Cũ.n. aia alicuius fuerit hmõi intendẽs corruptio/
nẽ cuiuſcũq̄ꝫ imediate ſibi cui obuiat ceditur obedi/
ens trãſmutãdo ꝛ corrũpendo ipſum ad ſue volun/
tatis imperiũ. Sẽtit.n. q̇ nã iferior tãq̄ꝫ nobilioris
obediat nutu ſupioris. Et iõ aia talis ifirmos ſana/
re põt ꝛ ſanos debilitare: prauare naturas: ꝛ pmuta
re elita: adeo vt qd̃ nõ eſt ignis. ignis efficiat: ꝛ nõ
terra: terra. Et pro volũtate talis aie ꝯtingũt pluuie
fertilitates: abſorbitio a terra ꝛ mortalitas. Et h iõ:
q: nã aie tali multo amplius obedit q̃ꝫ vni ꝯtrariorũ
agentiũ alteri ſupando ipm. Et hec ẽt eſt vna de ꝓ/
prietatib⁹ virtutũ ꝓphetaliũ. Qd̃ aũt ipꝫ mouit ioꝛ
taſſis ita ſuperſtitioſe in phia narrare: cuius eſt cãm
olim ꝓpriã aſſignare. Eſt q: acqeuit incãtatiõib⁹ ꝛ
faſcinatiõib⁹ q̃ ponunt ab eaꝝ defenſorib⁹ ꝓuenire
ex vtutib⁹ aie ꝑtacte: quas ſuſcipit a celeſtib⁹ prout
coꝝ motuũ ꝛ lucis facta eſt imago. Inducẽs.n. hu
ius virtutẽ nõ ſolũ mouere hꝫ corpus ſibi ꝯiunctuꝫ
veꝝ totũ qd̃ ſubiacet ſpere quã mouet eius motor:
cuius extat imago. Hꝫ nãq̄ꝫ duo ea ꝛ q̇ eſt aia ꝛ q̇
eſt imago: motorib⁹ ſpere vt Saturni vel Jouis aut
taliũ ita vt cõſequat reſultationẽ ꝛ vmbrã quãdam
illi⁹ vtutis: vñ mouet ea q̃ illi ſubiacẽt ſpere qñq̄ꝫ ſꝫ
ꝓpriã moueat virtutẽ ipedit mãꝫ aut ipedire valet a
ſuo actu ꝛ ordie vel ſermõib⁹ geſtoꝝ ꝓphetalib⁹ he
breoꝝ talia ſcribẽtiũ. Sꝫ cãm nõ alicui aie hñt xpi/
cole pzicipalr attribuere: veꝝ vtuti diue opanti hec
miranda ſupnaturalia p viros tanq̄ꝫ p inſtra ꝓphe
tas appellatos. q. mediũ qddã inter nos ꝛ deũ obti
nẽtes. Hec aũt nõ parꝫ vt appebit oplo peripatheti
cis facta eſt ridiculoſa. Eſt aũt ꝛ altera aia debil' ifir
ma nõ valẽs in opationẽ abſq̄ꝫ inſtris ꝛ medijs due
nire: velut appet in ſcãnificãte q formã ſcãni in ipꝫ
introducere nõ valet niſi p inſtra ꝛ media pp debili
tatẽ ꝛ ocioſitateꝫ aie ipſi⁹. Cui⁹ modi reddit infirmi
diſpõ qñ credit ſe conualeſcere aut ſani qñ credit ſe
egrotare. Multotiẽs.n. ꝯtingit ex hoc vt qñ corro/
borat forma in aia ei⁹ ꝓueniat ex h ſanitas vl' infir
mitas. Que quidẽ actio efficacior exiſtit q̃ꝫ id quod
agit medic⁹ inſtris ſuis vt dcm̃ eſt ꝛ medijs vl' medi
cinis. Tale ẽt eſt q̇ ambulare pt qs ſuptrahere ſtra In pn.hu. argu.
tã in plano: nõ aũt ſi eleuata in pontẽ valde fuerit ſu
per aquã pfundã. Cũ tũc aie fora cadẽdi ſit vehemẽ
ter impſſa cui nã obedit corpalis. vñ de motib⁹ liq/ Diſt.2.c.7
dis. Corpi cõicat cogitatio ꝛ cõpatit in accñtib⁹ for in medio.
taſſe nãq̄ꝫ videt hõ ſerpẽtẽ ſubito ꝛ palleſcit. Et ice/
dẽs ſup apicẽ pinaculi aut mõtis excelſi pedib⁹ tre/
mulat. Silr ſi videt quẽ egerẽtẽ aut mingẽtẽ ꝓuo/
cat ẽt idẽ opari ac ſi in mebris ipſis viſio ſit inſpe/
ctio ꝛ intellect⁹. Et de h ſeptia ꝓbl'. plima. Hic ita/ ꝓble.1.q.2
q̄ꝫ mod⁹ cõuenit mag̃ cũ ſnia Ari. ꝛ Cõmẽ. ponen/ a.5. vſq̄ꝫ in
tiũ nullã opationẽ ab aliq° ꝓuenire ſine motu ꝛ trã fine.
ſmutatiõe in hec iferiora: imo oẽ agẽs q̃ꝫtũcũq̄ꝫ fue
rit magis diſtãs a ꝯtactu patiẽtis plib⁹ inſtris ꝛ ẽt
medijs idigere vt ꝯhat ꝛ dearticulet ad opandũ. Cu
ius tñ oppoſitũ ſatagit legis vitas ſapere ponentis
creaturaꝝ creatorẽ ipſas imediate abſq̄ꝫ motu ꝛ al/
teratione ꝓducere ꝛ potẽtiã in h hẽe. Et de hoc qdẽ
dĩa. 64. Juxta hũc quoq̄ꝫ modũ ponẽdũ ẽ q̇ ꝯfi
dẽtia ſanitatis via q̃ ex ſenſatiõib⁹ particularib⁹ ſa/
nitatis d̃ducta eſt in vtutes fantaſticas aut itellectũ
reuertẽdo ab illo ꝯferat ad ſalutẽ eãdẽ. Qñ.n. fue/
rit in itellectu deducit ad vires fantaſticas vt ad eſti
matiuã: deinde ad cogitatiuã ꝛ imaginationẽ. ꝛ tũc
velut mãlis facta ꝛ pticularis inſtraq̄ꝫ nãe vt calori
ampli⁹ reddita ſil' excitat ipꝫ ꝛ maxie ꝓut fundat in
corde. Quo accñte id ꝛ ſpũs vital' ſuſcitant ad alte/
rãdũ: reſoluẽdũ ꝛ d̃ſtruẽdũ q̃ fuerãt egritudis adeo
q̇ ſanitas hitualis tãq̄ꝫ carcere ligata i cordis parte
nobiliori hic in ꝑncipalia ſubleuat alia ꝛ i corpis d̃/
mũ oẽ. dĩa. 72. Nõ parꝫ ẽt hmõi q̃ſiti tactũ. 156.

Propter quartũ quidẽ ad primum dicen
dum qd̃ agentia ꝛ patientia in
materia

T.c.3.8.⁊ 16. mã cõicãt phyſica ↄuerſiua. In tali nãq; actione dẽ agẽs ↄpatiẽ.3.phyſicoꝝ. In actiõe ãt quodãmõ ſu/ pnali veritatẽ nõ hꝫ q̃lis q̃ ſupioꝝ corpoꝝ in hec in ferioꝛa. Nõ.n.mãm hñt eãdẽ niſi p inďriã fortaſſis formaꝝ vt tactũ ſm cõmẽtatorẽ in tali mã. hunc autẽ actui opato ꝓportionatẽ ↄfidentie. Et lꝫ ſanitas rea lis ⁊ ſanitas mota p cõfidẽtiã ſint in eodẽ mota ſub iecto cõi: ſunt tñ diuerſis ſubiectis ptalib⁹ diſtincte q: vna in corde: reliq̃ vo in intellectu aut virtute fan taſtica. vel ſermo iſte verificaẽ in actiõe vt poꝛ cõuer ſiua ꝓpꝛia. ¶ Ad aliud dõm ſilr verificari de actio ne marie pdicta cõuerſiua. Aie nãq; ſuis vt paſſioni bus iuxta peripatheticoꝝ peritiã ꝓpꝛie nõ ineſt mo tus, neq; actio ſed corpori ſolũ ⁊ cõpoſito. ſcðꝫ tñ ſi/ militudinẽ quãdã actionẽ ⁊ motũ locam⁹ in virtuti/ bus aie ⁊ in intellectu: imo in eodẽ qdã pòt ↄſurgere circulus reflexiuus. ¶ Ad aliud dõm q lꝫ ſanitas pncipali⁹ virtuti inhereat nãli nihilomin⁹ tñ ⁊ vitali ⁊ aiali in hñtib⁹ illas. ¶ Neq; dðꝫ eſt opationẽ vir tutis aialis puta ↄfidẽtiã virtutẽ ipedire nãlẽ ſanita/ tis pncipatiuã: cũ mot⁹ ipſi⁹ vt oſtẽſum eſt paru⁹ ſit valde ⁊ alteratiuus minime. ¶ Adhuc inſtrm vt ca loꝛ quo virt⁹ aialis in ſui vertiẽ opationẽ ad eũdẽ fi nẽ tẽdit cũ caloꝛe quo virtus gubernaẽ nãlis in ſua. Qñ aũt virtutes i vnũ finẽ ſic oꝛdinanẽ cũ ſuis iſtris nõ ſe vt inducebaẽ ipediũt: verum roborant magis. ¶ Ad aliud dõm q lꝫ cõfidẽtia ſanatiua ⁊ ſanitas realis magis ſint diuerſaꝝ rõnũ nõ tñ adeo differũt vt vna nõ cõferat vt declaratũ ad eẽ ⁊ productionẽ alteri⁹. Propter qð dicebaẽ cõfidẽtiã nõ multũ cõ/ ferre marie qñ fuerit in intellectu nõ fortificato affe/ ctione grãdi ⁊ in corpus ipꝛimẽs indiſpoſitũ. ¶ Ad aliud dõm ſub vnoquoq; illoꝝ triũ contineri confi dẽtiã infirmi ad ſalutẽ ⁊ ꝓpꝛie ſub regimine. In ip/ ſo nãq; includunẽ aie accidentia ad que cõfidẽtia po teſt reduci pꝛedicta. ¶ Differẽtia. cxxxvj.

Q medicina ſortiaẽ ei⁹ cõ/ plexionẽ ab i/ nata mõſtraẽ cõplexione: qm̃ 2ª p⁹.

Tra.1.c.3. poſt princ. Nõ dicim⁹ q res ſit calidioꝛ niſi cũ ↄparatione ad impꝛeſſionẽ caldita/ tis inate in ipſa q̃ eſt i nobis. Itidẽ cõplexio ⁊ caloꝛ ꝓpoꝛtionanẽ adinuicẽ velut agens pncipale ⁊ ſecũdariũ cũ vnũ in aliud oꝛdineẽ: ſed ca loꝛ inatus eſt ille qui potẽtiam medicine perducit ad

Do.2.ſũ.1 c.15.añme. actũ. vide ſcða primi. Cum poꝛitoꝛ medicine fuerit paſſus a caloꝛe innato q eſt in nobis: itaq; ⁊ cõplexio inata. ⁊ ſic medicina erit hmõi ꝓpter attributionem quã habebit ad cõplexionẽ inatam calori tali pꝛopoꝛ tionatã. Eti. Ab illo medicina videẽ ſortiri naturã a quo certius examen percipiẽ ſue opationis in corpo

Collr diſt. 2.c.1.i pn. ⁊ diſt. 3.c. 7.in pꝛinc. Lectio⁶.17 circa pnci. re noſtro Sed hoc eſt a ↄplone inata ⁊ non influẽti qm̃ verioꝛ medicinarũ experiẽtia in corpoꝛe cadit tẽ/ perato. ſimplicũ pꝛimo ſed cõplexio inata eſt tpata currẽtis relatione. illa enim tanq; eleuatioꝛ diſtẽpe/ ratioꝛ extat. ¶ Rurſus in dictis vlibus complexio humana eſt tpate calida ⁊ humida in ſcðo gradu. Aut.n. addiẽ de cõplone põderis vel iuſtitie. nõ põ deris q: oſtẽſum dña.18. eam nõ reperiri. erit igitur iuſtitie: ſed cũ hec ſit duplex: influẽs ⁊ inata: de alte/ ra opoꝛtebit ſermonẽ verificari. Non quidẽ influẽte cũ ſit ſecũdaria ab inata cauſata. Ac pꝛopter vnum/ quodq; ⁊ illud amplius. Cum ergo nõ ſit plures cõ/ plexiones dare verificabiẽ ſermo hmõi de cõplexio ne inata ſolum. Propter qð medicina ſortieẽ com/ plexionẽ pꝛopꝛiam ab innata ⁊ non influenti.

Quod ãt oppoſite vt ab iſluẽti oñdiẽ. Unũ/ qðq; nãꝫ ſuã ſortiẽ ab eo qð eſt actu ⁊ per qð habet eſſe ⁊ ab alijs diſtinctũ. Hoc eniꝫ eſt de rõne actus cũ ſit res pfecta: ⁊ pris ↄplonũ .3.⁊.7. C.i.ci. pn. metaphy. Act⁹ eſt qui ſeparat ⁊ diſtinguit: ſed cõplo Te.cõ.49 innata eſt pꝛia pꝛimu⁹.n. q̃lificat humiduꝫ ⁊ ptes: vt tactũ dña.48. Cõplo vo influens ſcða. Qð manife/ ſtaẽ ẽt ex caloꝛibus duobus quibus cõplexiões aſſo/ cianẽ hmõi. Sicut.n. ſe hꝫ potẽtia ad potentiã ita in ſtrꝫ ad iſtrꝫ. ſic ãt ſe hꝫ in potẽtijs. q: pꝛia ẽ ipfecta: ⁊ mãlis reſpectu ſcðe actu exiſtẽtis: ⁊ in ipſa continetur ceu trigonũ in tetragono. Igiẽ ⁊ inſtrꝫ ad inſtrm. id aũt duplex exiſtit calidũ. dña pinducta oſtẽſum. Ita q; ſic erit in cõplonibus q inata eſt ceu in potẽtia re liqua vero vt actus. Adhuc ſcriptuꝫ nõ paꝝ in terre naſcẽtibus eſſe caliñ in potẽtia. ⁊ nõ in actu velut in Ab Auer.5 aialibus: ab illo demũ ſortieẽ medicina cõplonez qð Collꝫ.c.:4 eã reducit ex potẽtia in actũ: cũ dictuꝫ ſit id de rõne poſt mediũ actus exiſtere. ſed hec eſt cõplo currẽs. ⁊ nõ inata cũ ſit in actu. Omne ⁊.n. qð duciẽ de potentia in actuꝫ Ca.1.vl.fi. p aliqd ſit exñs actu. ſcðo de ge. aialiuꝫ. ¶ Rurſus medicina ſoꝛtiẽ ſpẽꝫ. ⁊ nomẽ ab eo qð ipſam i ꝓpꝛiũ dirigit finẽ. cũ iuſtũ ſit oia appellari a fine. 2°. ð aia. Te.cõ. 49 ſed finis eſt medicine alterare. dña ſequenti. Soꝛtieẽ itaq; cõplonẽ ſuã ab eo qð eſt pn̄ᵐ alterationis eius: ſed ea cõplo extat fluens cũ ſit actu. vñ Gal. vult cõ/ plonẽ acq̃ſitam ẽt lapſam nõ paꝝ in curatione cõſer uari. Igiẽ medicina ſpẽm cõplonis ſoꝛtiẽ a ↄplone i fluenti: ⁊ nõ innata. ¶ Qð aũt a natura oñdiẽ: q: ex plurib⁹ entib⁹ actu nõ ↄſtruiẽ vnuꝫ actu. dña.16. ſed vtraq; eſt actu qð notũ de iſluenti. ac ẽt appet de in/ nata cũ qualificet ⁊ diſponat virtutẽ vitalem que cã ſequiẽ ad recipiendũ pꝛicipium pꝛimũ ⁊ aiam pꝛimã pꝛlo pꝛia. ¶ Amp. id dꝫ ſoꝛtiri nãm ſuã ab illis ex q bus cõponiẽ. Sed medicina ſicut res hic quelibet ex Do.6.c.4 quattuoꝛ cõſtituiẽ elementis. Nõ itaq; medicina cõ circa med. plonem ſuã a cõplone ſuſcipit corpoꝛis.

Propter pꝛimum vero ſciendum q quid ſit medicina quotiens etiaꝫ dica tur oñſum eſt dña.3. ⁊ etiam videbiẽ cõſequenti. Ue rum tñ pꝛimo notandum q medicina ꝓut hic ſumiẽ eſt res de cuius ꝓpꝛietate exiſtit: vt alteret nãs nr̃as: ceu cibus eſt res augmẽtans ſubſtantiã noſtrã ⁊ ad/ dens illã. ſimplicũ pꝛimo vnde collꝫ.5. Cibus eſt il/ Diſt.1.c.1. lud qð ponit naturales ptes cibati: ⁊ hec pars eſt in cir.pn.c.2. ſpẽ partis diſſolute. Medicia vero licet ponat nãles in pꝛi. partes cibati nõ eſt tñ in ſpẽ partis diſſolute. vex hꝫ in ſe rẽ actiuã ⁊ alteratiuã. vñ ꝓble. pꝛima. In eo q ↄtra eſt nutrimento farmacia eſt. Qð aũt digeritur a ꝓble. 42. natura hoc cõſolidat corpus ⁊ appellaẽ nutrimentũ. Eſt aũt de rõne medicine: ⁊ ꝓpꝛie ſolutiue: vt ſit indi geſtibilis exceſſu caliditatis aut frigi. parue inuinci/ bilis a caliditate aialium. Uincens aut bene fluxibi/ lis a duobus ventribus puta ſurſum ⁊ deoꝛſuꝫ rõne qualitatis ac q̃titatis expurgatiua ibidẽ. Medicina aũt nũc accepta duplex exiſtit. quedã.n. eſt ſimplex: vt abſinthiũ: alia cõpoſita: vt tyriaca. Etiaꝫ ſimplex duplex quedã nãq; alteratiua velut camomilla: alia vero ſolutiua: vt ſcamonea. Et cõpoſita ſilr eſt bina vna nãq; eſt vlis nulli partium determinate attribu ta: ceu metridatum ſcelite ⁊ hmõi. Alia vero ſingula ris parti alicui deputata: vt thucie collyrium ⁊ cliſte re cũ talibus. Et iõ antidotaria in duas ſeparanẽ p/ tes. Noſce ſiqdeꝫ q cuiuſcũq; medicine h audita cõ plo nõ eſt ꝓut talis relõne vniuerſi ex elltitoꝝ cãtur ꝓductione: cũ nõ in ꝓpꝛiũ finẽ oꝛdineẽ ipſi⁹ rex coꝛ pis hũani. puta ſm q talez in coꝛpoꝛe noſtro efficit actionez. Et iõ vna medicina dẽ frigida cõparatione ſpeciei ac ẽt indiuidui que alterius notaẽ calida rela Do.3.c.1. tione. pꝛlo pꝛia. Quid aũt ſit cõplexio ⁊ qualiter diſti p⁹me. ⁊ li. guaẽ. dña oñſum.15. Uerum tamen ſciendum q cõ 2.tra.1.c.2. plexio duplex eſt: q̃dã nãq; actualis. vt q̃ aialiũ. In iuxta finẽ.

eſt.n.olbꝰ calā ɔplō actu ⁊ maxime ſanguinē hñtibꝰ.
In reliqs vero actu relōne frida: ſed potētia calā vl
frida: ita vt quedā ſint actu talia ceu aialia: nōnulla
potētia ſicut que vita priuata. Quedā vero quaſi me
dia vt viuentes plantaruꝫ non enim ſunt actu calide
vti animalia: neqꝫ potentia vt mortua.

Propter ſecundū quidē ſciēdū ꝙ aliq dixe
rūt ꝙ medicina ſumit cōplexionē
ſuam ab inata: nōnulli vero ab influenti: qui vtrūqꝫ
probabiliter mouebantur vt eorum oſtendunt in ar/
gutis inducta. Eorum tamen defectus quis appare/
bit in ſequentibus.

Propter qd ſciēdū ē 3°: ꝙ medicina ſortik
ɔplōnē ab inata ſil' ⁊ influenti nā
ſm ꝙ illa a ꝑncipijs elicik geneſeos. hec āt ab etate
ac ab vſu nō nāliū reꝝ ſuſcipit exordiū. Ex qbꝰ dua
bus vna 3ª mō ɔpōnis quodā ē ɔſurgēs nā: qd mō/
Te.cō.17. ſtrak. Nā in ol nā ē aliud qd locū obtinet māe: aliud
In pricipi. qd forē. 3. de aīa ɔplō vō ē nā qdā. G. de ſecretis.
Erit itaqꝫ in ipſa gd ꝓportionatū māe vt ɔplō dicta
inata ⁊ aliqd forē ceu influēs. Adhuc ſicut ex calore
C.7.pꝰpn. inato ⁊ influēti tertiꝰ ɔficik calor q ē factor ⁊ tāqꝫ forā
mēbroꝝ.2.collꝫ.⁊ ex ſpū ente in vaſis ſpūs fouek in/
natꝰ: ⁊ vnū efficik vt oñſuꝫ. dr̃ia.48. ita ex cōplōne
inata ⁊ influēti vna elicik 3ª calori ⁊ ſpūi 3° ex duobꝰ
ɔfractis ꝓportionata: ſꝫ q̄ fuerit i corpe ⁊ calore aut
ſpū pficiunk 3°: tanqꝫ ab inſtrō. Itaqꝫ ⁊ a ɔplōne 3ª
p° p² do.3. ex duabꝰ ɔfecta illi ꝓportionata. Qñ inuit. A. dixit
c.3.l me.⁊. calitatis inate i ipſa q̄ in nobis. Et calor inatꝰ q intꝰ
2.cañ.tr.1. eſt vel in nobis vt p primū denotet calꝫ cōplātatū p
c.3.pꝰpn.⁊ ſcdm vero currētē. Ex quibꝰ vnū tertiū cōficik. Qd
p.3.cō.1. firmak: qm̄ ſicut ex coalteratione cōplōnis vniuſcu/
c.ſing.cir. iuſqꝫ mēbri reſultat vna cōplō in totū corpus ſꝫ Ilda
me.⁊.p.2°. ly ⁊. A. Et ex nāli ac accītali vna dcā mala ɔſilis li/
doc.3.c.3. bro de diſtēperātia inequali: ita ex inata ⁊ influēti cō/
pꝰmed.col ſurget tertia. Ducik.n. inata vel nālis vel cōfuſa in
ligik.p.te/ ſpeciē ⁊ actū p currētē vnā ɔſtituētes tertiā. Qd etiā
chnis tra. ſimmak ſufficiēter ſimpliciū prio qm̄ docek ſumi expe
3.cō.2.in riētia aque in corpe ſano: lapſo ⁊ egrotāti. In duo/
medio bus em̄ vltimis ɔplexio hic maxime percipik tertia.
doc.2.c.3. Ex his itaqꝫ cōcludik medicinā ſortiri cōplexioneꝫ
Diſt.2.c.1. ꝓpriā nō ab influenti tm̄ neqꝫ ab inata ſed magis ter
in pri. tia ex his conſtructa: qm̄ iſta dat tanquā forma: ab
eo vero qd tale ſumik eſſe ac actus.

Propter quartū vō ad pmū dōꝫ ⁊ ſcdꝫ ꝙ
calitas inata ſiue calor inatꝰ non
facit pati portitorē medicine ſimplr: ſed qñ fuerit ca
lori aſſociatꝰ currēti ⁊ vnus ex his tertiꝰ factus. Nec
qꝫ. A. ſimplr dicit calor inatꝰ aut caliditas inata. ſꝫ
addit qui intus eſt vel in nobis vt expoſitum prius.
¶ Ad aliud dōm ꝙ cōplexio tēperata: q̄ verificatur
expientia medicinaꝝ magis nō ſolū eſt inata: ſꝫ etiā
influēs cōfracte in tertiā: neqꝫ cōplō innata tpata eſt
quo ad actiones vt influēs. vel tertia ex his cōſtituta
licꝫ tactu fortaſſis mulcebrior ſentiretur ac ſuauior.
¶ Ad aliud dicendū ꝙ Iſaac cōplōnē oēm quo ad
iuſtitiā cōparat cōplexioni quo ad pōdus: vt ſit dice
re ꝙ cōplō quo ad iuſtitiā eſt calida tēperate in ſcdo
gradu relatiōe tēperamēti ad pōdus. Qd oñdit dul
cedo cui nāꝫ aſſimilat humanā q̄ ſit tpata quo ad iu
ſtitiā: eſt tñ ca. ⁊ hu. in ſcdo gradu cōpatiōe ɔplōnis
ad pōdus ſicut h apparuerūt amplius. 39. dr̃ia. Eſt
⁊ tertiā cōplōnē dare vt calorē ⁊ tertiū. Et rōcinatio
huius qdem tertia apparuit dr̃ia. ¶ Ad ea vō q̄ alte
rius ptis. ¶ Ad primū dōm qdē ꝙ lꝫ ɔplō inata ſit
tāqꝫ in potētia: influēs vero velut in actu: nihilomi/
nus ex his efficik vna tertia que nō minus in actu ſe
cūda. Cui dictū eſt ola cōparari. ¶ Et ad declara/
tionē ſilr dōm: ꝙ ex tribꝰ caloribꝰ vt oſtēſum vnus
tertiꝰ ɔſurgit q ē forā ⁊ gubernator mēbroꝝ. ¶ Ad
aliud qd dōm iā appet qm̄ ex duabꝰ cōſurgit tertia.
¶ Ad aliud ſilr dōm alteratio.n. magis tertie attri
buēda eſt nāe q̄ꝫ alicui duaꝝ. ¶ Ad aliud ꝙ non a
nā dōꝫ ꝙ nō ē ſimplr actu ɔplō inata: ſꝫ vtrūqꝫ poª
tactū relōne ɔplōnis fluētis. neqꝫ ex his duobus ſit
vnū quocūqꝫ mō. ¶ Ad aliō qd dōm iā viſuꝫ: non
em̄ in terre naſcētibꝰ ⁊ alijs q̄rik ɔplō ſimplr ⁊ ad fi/
nē ipſoꝝ: ſꝫ p relationē ad nām hōis eiuſqꝫ finiētiuꝫ
a medico. Talis enim ipſius cōſideratio: reliqua vō
naturalis magis. ¶ Differētia. cxxxvij.

Quod nō ſit aliqua medicina tpata
monſtrak: qm̄ collꝫ. 5.
Melius eſt appropriare diſtēperan C.3.pꝰpn.
tiā medicine. ¶ Adhuc in pricipio
farmacoꝝ. Volo p medicinā rē de Diſt.1.c.1.
cuius ꝓprietate ē vt noſtras alteret circa.pnᵐ.
nās. Couertit em̄ corporis nām ſm Ioānitiū ad ſe.
Qd aūt tpatū nō alterat neqꝫ trāſmutans ad ſe cō/ Iniſagogꝫ
uertit: hoc em̄ ipſo dr tpatū. Amplius portitor me/ tra. reꝝ nō
dicine patik a calore inato q eſt in nobis prio ſcda. nāliū.rub.
Calor ēt deducēs in actū eius potētiaꝫ diſtēperatus d mo.pota
extat cū vehemēter ſit calidus. Qd aūt hmōi tēpera tionū. do.
tū nō pmanet. ¶ Rurſus medicina dr tpata ab ef/ 2.ſū.1.ca.
fectu q ex ipſa vt dicūt reſultat in corpe. ſed nullus 15.añ med.
pōt tpatus reſultare cum id fiat mediāte ɔrietate ac
paſſione ⁊ actione. Ubi aūt interueniunt tollik tem
peramentū. Palin ſi eſt medicina tpata vel erit ſim
pliciter: qd nō ſit cū oē ſimplex qualitates habeat in
ſummo: aut cōpoſita: ſed nec hec: qꝛ cōpoſita ſunt
media hñtia: huius qdē magis illius vero minꝰ. dif/
ferētia.18. Silr in ol nā eſt aliqd forme ⁊ aliqd māe. Te.cō.17.
3. de aīa. que aūt talia tpata fore nō pñt. Eti. ea poſi
ta cū dicak ad corpꝰ tpatū oporteret hmōi exiſtere.
Id aūt nō reperik: qꝛ eius opationes exiſterēt hmōi
minime tāqꝫ nullo hñte optimas opationes oēs. in te
chni. Itidē ſi mediꝰ ens tpata corpori occurrat hu/ Li.3.te.c.
iuſmodi erit cōiūctio ſimilis cū ſimili. Qd autē tale 73.
incitat ad furiam: velut enim ignis efficik in igne:
itaqꝫ nō eſt medicinam tēperatā reperire.

Oppoſitū huiꝰ cōit teſtank medici. Pa
lin: deꝰ ⁊ nā de ɔtingētibꝰ ēt
alr ſe hñe ſm Ari. in pleriſqꝫ locis ſp qd meliꝰ opak Collr.2. ce
Cū itaqꝫ ſit medicinā diſtēperatā reprire amplius ⁊ li.t.c.50.⁊
tēperatā erit. ¶ Adhuc ars imitak nām. ſed in nā ē 2.d.p.an.
aliqd dare tpatū vt corpꝰ ſemp ſanū: itaqꝫ ⁊ in arte. c.14.pꝰpn
Sꝫ medicina ⁊ ꝓprie cōpoſita initialr ſaltē eſt ab ar cip.⁊.5. de
te. ¶ Rurſus ſi ad qd referk eſt: ⁊ qd attribuik exi/ ge.an.c.8.
ſtet ſed corpus tpatū teſtak Ga. cui debek ipſa: pro/ circa pnᵐ.
pter qd ⁊ medicinam erit reperire temperatam. p° ɔplon.c.

Propter primū quidē ſciēdū ꝙ qꝛ medici/ 6.pꝰ pnc.⁊
na tēperata eſt medicina: primi/ pꝰme.⁊.c.
tus videak qd ſit medicina ⁊ quid tēpata medicina: ⁊ 9. poſt pn.
qꝛ opponik ⁊ conuenit cū cibo id etiā monſtrek quid
ēt ſit cibus ⁊ qualis hmōi. Quid autē ſit medicina ⁊
quot dicatur modis dr̃ia oñſum tertia ⁊ anteriori.
Propter illud quoqꝫ āplius dicak ꝙ ipſa eſt id q̄li/
tate cuius eſt aiatū alteratione pmutare. non em̄ me
dicina ꝓprie ſubaꝫ ſubiectā ſed qualitatē ipo rata cū
eiꝰ ſit pmutatione alterare qd in q̄litate reptū ē ſola
⁊ ꝓprie tertia. puta paſſione ⁊ paſſibili q̄litate. Cum
additiōe vero alteratiōis impceptibilis fere rō ɔſur
get tpate medicine. de q̄ qdē farmacoꝝ qnto. Medi
cina tpata eſt q̄ ɔſequik ex tpamēto ſuo vt ſit ſimilis Diſt.8.c.2.
cōplexioni corpis qd p eam medicak ex via ꝙ non in pri.
exiccat ipſum neqꝫ calefacit neqꝫ infrigidat neqꝫ hu
mectat. ita vt non nolek calā: frigida: ſicca vel hu.
Eſt aūt cibus corpus paſſibile a cibato cuius eſt ipm Diſt.1.c.1.
ſaluare ac augmētare. vñ ſimpliciūꝫ prio. Volo per circa pnᵐ.
cibum

cibū oē de cui⁹ ꝓprietate eſt vt augmētet ſubaꝫ nr̄aꝫ
In iſago. ⁊ addat in eā. ⁊ Joānitius. Cib⁹ reparat ordine recto
tra. rex nō corporis integritatē. Cib⁹ itaqꝫ tēpatus erit cui ꝑfectius
n3luū rubr. inſunt hmōi: q̄lis ē caro dr̄ia laudata. 68. ⁊ vinū. 70.
d mo. pota ⁊ panis Ga. ⁊ carnea collꝫ. 5. Meli⁹ etenī ē tēpantiā
tionum. cibo appropriare diſtēpantiāqꝫ medicine. Cib⁹ nāqꝫ
Allitoꝝ. i. ſua v̄tute ⁊ ꝑparatōe hꝫ vt ꝯuertaṫ ad hūiditateꝫ ſi/
c. 1. p⁹ pn^m milē humiditati radicali ⁊ calori cibati. Cui⁹ gdē tē
⁊ in medio perātie ꝓpinq̄ eſt q̄ medicine. ſed differt q: nō hꝫ po
C. 3. p⁹ pn. tētiā reſtaurādi ptē ex corpe dep̄ditā niſi fortaſſe per
accn̄s. Et iō nō pōt qs vt ſic ex tpata nutriri medic a
⁊ ſi tm̄ aſſumaṫ o ea q̄ꝫtū de cibo comediṫ. Aliqd āt
dupl̄r inueniṫ ceu duplex hꝫ eē: potētia. vꝫ. in actu:
diuerſis tn̄ horis. Idē nāqꝫ nūero pri⁹ extat potētia
demūqꝫ actu. In diuerſis āt eꝫ cū oē gd deduciṫ d
Dr̄ia ꝑce. i potētia in actū ꝑ aliqd ſit actu vt tactū pri⁹. Potē/
arg. ad op/ tia aūt triplex i ꝑſentiaꝝ extat: ꝓpinq̄: remota ⁊ me/
po^m. dia. Propinq̄ quidē paꝝ diſtas ab actu ceu potētia
ſanguis in carnē. Media vt q̄ chili. Remotior: ſicut
Collꝫ. c. 1. cibi forinſeci. ꝯplonū tertio. Act⁹ aūt duplex: prim⁹
circ. pn. ⁊. vt forma dicta ēt potentia ſcd̄a ⁊ ſcd̄s. vt dr̄ia. 16.
c. 1. vſ. finē Cōſiderādū quoqꝫ vlterius ſcd̄o q̄ opus ſit canone
quo in cognitionē ꝑueniam⁹ cōplonis medicine quo
nō obſeruato errāt medicinalia laudabilia coappli/
cātes: ignorātes vbi: qn̄: quātū equalr̄ ⁊ quādiu. Et
Circa prin. iō libro laudanṫ: exꝑimentoꝝ cibi ſacrificioꝝ: q: ⁊ ſi
nō ꝓſunt: nocere tn̄ nō pn̄t. Nā medicina ſic danda
eſt vt ꝯferat. Si aūt nō cōfert nō opꝫ vt noceat. Ma
3. technis. ly hypocratizās. Eſt aūt hui⁹ cognitiōis ſemita du/
cō. 88. i me plex: vna qdē extrinſeca coadminiculatiua: dr̄ia ex/
dio. poſita ꝑma: necnō ēt ſcd̄a. Reliq̄ intriſeca ⁊ eſſentia
lis duplex extn̄s. vna gdē eſt exꝑiētia ⁊ altera rō ſicut
duo nobis inexiſtūt: ſenſus puta ⁊ intellect⁹. Prior
ſi qdē eſt ſeptuplex ſeu octuplex. Prima q̄ ſit medi/
camē probādū vacuū omni qualitate accidentali vt
oſtendaṫ eius actio ⁊ virtus ſicut manifeſtat aq̄ ferā
calida calefaciēs ⁊ infrigidās. Scd̄a vt exꝑiaṫ in paſ
ſione ſimplici ceu ethica ⁊ nō cōpoſita vt quotidia/
na vel alia. Tertia vt ea medicenṫ egritudines oppo
ſite donec certificeṫ: velut ſcamonea ꝯtra opaṫ for/
ma ⁊ qualitate. Quarta vt ſit virtus medicaminis ꝑ
oppoſitū equalis potētie paſſionis ēt in eodeꝫ gradu
ſaltē cū parti occurrerit patienti integra. Quinta q̄
cōſidereṫ ſi mox calefaciat ⁊ infrigidet applicatū vel
lōga interueniēte hora ꝯuū opeṫ. Ipſi⁹. n. accn̄talis
ſic eſt actus. Sexta vt ſit actio eius ſm̄ aſſiduationē
vel ſaltē ad multū calefaciēdi vel infrigidādi in om/
ni corpore vna ⁊ vno quoqꝫ tpe: qm̄ tūc eſt ipſius opa/
tio ꝑ nām: ſi aūt ſecus accn̄te. Septima q̄ ſit eius ca
lefactio vel refrigeratio in corpe ad qd referṫ puta
hoīs ceu conii vel cicuta hoieꝫ interficit. nutrit aūt
turdū. dr̄ia. 15. Octaua vt diſtiguaṫ inter cibū ⁊ me
dicamē ſicut oñſuꝫ. Semita vero rōcinationis ſumi
tur ex effectib⁹ qualitatū primaꝝ q̄ttuor ſcd̄aꝝ dicta
rū q̄nqꝫ ſubaꝝ vt duri: mollis: aſperi lenis ⁊c. ex qui
bus ꝯſurgit tact⁹ ⁊ tertiū ſicut ſaporis: odoris ⁊ colo
ris: ꝑ primos nāqꝫ in cognitiōe deuenim⁹ cōplonis
medicine ꝑ id qd ē facili⁹ aut difficilius alterari a ca
lore ac ex celeritate coagulationis ex frigore ⁊ diffi/
cultate. ſi. n. celerius trāſmutaṫ in ſuū ꝓportionabi
le calida eſt vel frigida. ſi aūt tardius oppoſita. Sa/
por autē notus eſt dr̄ia. 145. odor. ſed color. 64. Et
noſce q̄ cognitio ꝑ ſaporem perfectior eſt ea q̄ odo/
re ⁊ colore. appropinquant enim tactui maxime ⁊ eſt
ipſe q̄nqꝫ. Conſequēter per odorem: minime vero ꝑ
Diſt. 5. cā. colorem. ſimpliciū quarto. Sonum autem hic tacet
ceu in alijs ſimplr̄ plurimis. Hec Ga. de ſimplicib⁹
Lib: prio. Haliab. A. practice ac canonis ſecundis: ⁊ Meben
gueſo ſimplicium parte prima.

Propter ſecundum vero ſciendum: q̄ ali
qui motiuis ꝑſuaſi primis. aut
Auer. ſermone medicinā negarunt temperatam: imo
corpus etiam temperatum. dr̄ia. 18. Quoꝝ ibidē ap
paruit iam defectus: ⁊ tertio videbiṫ dicendoꝝ.

Propter tertiū gdem ſciendū primie⁹ q̄ ē
medicinā dare tēpatam. deinde
mō quo: ⁊ tandeꝫ que illa exiſtat. ¶ Propter huius
primū ſciendū: q̄ medicinā tēperatā eſſe cōiter cōte/
ſtanṫ medici velut ⁊ corp⁹ hui⁹ eis refert. Qd ⁊ ratio
cinatio ſilr̄ ꝯfirmat: q̄ ſi vnū ꝯtrū eſt in nā ⁊ reliquū
ſcd̄o ce. ⁊ mū. Cōtraria. n. debēt eſſe paria. Cōmē.
prio ce. ⁊ mō. ſed medicinā diſtēpatam eſt multifor/ Tex. cō. 18
mē reꝑire cū multimodus ſit a temperamento diſceſ cō. 24.
ſus. Rurſus. ſi eſt dare ipfectū ⁊ ꝑfectū: q: ꝯtria ſunt
in eodē gn̄e quoꝝ vtrūqꝫ nām aliquā dicit. Sed me
dicina reꝑiṫ imꝑfecta vt diſtēperata. Palin. vbi eſt
dare magis ⁊ min⁹ ⁊ mediū qd eſt tēpatū: ſed magis
eſt reꝑire in medicina: vt magis calidā ⁊ frigidā ⁊c.
Inde. oīa q̄ hic ordinanṫ ad ho eīn vt neceſſaria vel
iuuatiua cū ſit vltimū gd ⁊ cōpletū a nā intentū. dr̄ia
5. Medicina. vero tempata ei neceſſaria exiſtit ac vti
lis ſm̄ finiū diuerſitatē eiuſdē. Eti. qd mutaṫ corrū
piṫ ⁊ alteraṫ nō ſeruās quā ex ꝑncipio aſſumpſit cō/
ſiſtentiā eget ꝓcuratione. tale qdē eſt corp⁹ humanū
ēt q̄ꝫtūcūqꝫ tēperatū. in techni. Procuratio aūt ip/
ſius medicina ꝑficiṫ maxime tēpata cū ſit nāe amica. Lib. 3. tex.
Erit igiṫ medicinā tēperatā dare. ¶ Propter ſcdꝫ cō. 6.
iſtius ſciendū: q̄ medicinā ac cibū dicet qs tēpatos
eo q̄ mēſure elmtoꝝ ⁊ qualitates in his inuente ſint
equales ⁊ ꝓportionabiles his que reperiunṫ in hoīe
qd ſtare nō pōt: qm̄ ſic nulla medicīa: neqꝫ ēt qd pl⁹
diceṫ cib⁹ tēpat⁹ homini niſi caro hūana collꝫ. 5. cuꝫ C. 24. poſt
que gallinaꝝ caro vel hedoꝝ ſimilitudine quadā tn̄ me.
remota: cū ⁊ terre naſcēs nō ſit caliū niſi potētia. Ca
lidū enim ipſius: vt tactum: non parum remiſſum eſt
valde ac potētiōale tm̄ reſpectu caloris corporis cū
ſit actu. Medicinā igiṫ ſic nō eſſet reꝑire tēperatam.
Et iō fortaſſis dicet medicinā fore tēperatam ꝑꝑ ꝓ/
portionē mēſuraꝝ elmtoꝝ: quā hꝫ in ſeipſa: vt medi
cina in qua dn̄aṫ elmtū caliū dicaṫ ca. in qua vo fri/
gidū frigida. ⁊ illa dicaṫ tēpata in qua nullū horum
dn̄aṫ. Sed id ēt ſtare nō pōt. eo q̄ plures res in ꝯplo
nibus ſuis calidiores tēperate corpori humāo exiſtāt
frigide: ceu muſtum ebibituꝫ. bulliēs. n. extra ei⁹ ma
nifeſtaṫ calor: ipſum tn̄ eſt corpe frigidius humano ⁊
ꝓpter qz nōdum ꝓpinquū eſt vniforme: ac econtra
res ſunt inuēte frigide gdē eſſentia: corporis tn̄ com
paratione calide velut vinū qd vetus. ¶ Propter
qd opꝫ dicere q̄ medicina vel cibus nō diciṫ tēpata
vel alia niſi cōparatione ꝑmutationis quaꝫ a noſtro
ſuſcipit corpe. vnde prio pria. Qn̄ de medicina diciṫ
q̄ eſt temperata: nolumus dicere q̄ ſit temperata cer Do. 3. c. 1.
te: vt temperamento ponderis: cū id oſtenſum ſit fo/ poſt mediū
re impoſſibile. differentia. 18. Neqꝫ q̄ temperamēto
humano in ſua cōplone ſit tēpata. ſi enim ita eēt: tūc
enim ex ipſamet foret humana ſubſtātia: eo q̄ forma
liter eſſet talis: ⁊ nō effectiue: niſi corpus humanum
viuens occurrens alteri cōferenter. Sed volum⁹ qn̄
ꝓpter caloreꝫ qui eſt in corpore humano patiṫ qua
litate afficietur que hoīs qualitateꝫ nō ſupergrediṫ
in aliqua duaꝝ extremitatum equalitateꝫ excedētiū
ſimplicium vel cōpoſitaꝝ. Silr̄ audiendus eſt in cō/
plexione diſtemperata ſermo. Quod Auer. viſus eſt 5. collꝫ. ca.
debilitare. q: cū medicina ſit frigida in quarto gra 24. vſ. fin.
du eſſet dare in corpe noſtro frigiditatē actualiter i eo
dē gradu: qd nō oꝫ ſiqs diligēter cōſideret: qd diceṫ
differentia conſequenti. Diciṫ etiam q̄ canones de/
monſtratiuos: quos conati ſunt Gale. ⁊ alij medici in Collꝫ. 5. c.
25. in prin.

hoc facere nō ſunt niſi ſigna opinatiua. In iſti⁹ quo
qꝫ medicine tēperate: ſicut ⁊ in alteri⁹ cognitionē ꝑ/
uenim⁹ experientia ꝑ ſenſuz accepta octo canonib⁹ re
ctificata. Et rōne iūpta a ſubã: q̄ꝫtitate: vt grauitate ⁊
Cō.108.v. finem. leuitate: lz cōmētator. 2. de ala. cas ſubas dicat qli/
tate: ſicut tactu: ſapore: odore: colore: atqꝫ facilitate
ꝑmutationis ⁊ paſſibilitatis ab igne ⁊ talib⁹ ac eius
oppoſitis. dr̄ia pori. ¶ Propē hui⁹ quoqꝫ tertium
ſciēdū φ medicia q̄dā eſt ſimplex tpata: vt in vniuer
ſo: vt corp⁹ humanuz in toto ente. Alia in gn̄e ſicut
aurū. quedā in ſpecie velut perfectior roſa vel ſcamo
nea. In qualibet. n. ſpecierū eſt ita tpatū reperire ⁊
diſtēperatū: vt ficulneā bonas ⁊ malas producētem
ficus aut canem manſuetū domeſticis ⁊ iracūduz op
c.6.p⁹ me. poſitis cōplexionū prio. Poteſt nāqꝫ quid cōparari
vel ad ea que ſunt extra. ⁊ hoc duplr aut vlr cuz me
dicina tēperata cōparet ad entiū oīa vel particulari
ter vt ad corpus optime conſtructū aut ad ea q̄ ſunt
intra: ceu qn̄ vna medicina in eadē ſpecie alia tēpera
tior dicit. Medicina quoqꝫ tēperata duplex exiſtit.
ſimplex: vt a natura producta: ⁊ ab arte compoſita.
prima quidē vt oleum ⁊ cōtinēs quale qđ veris: ⁊ ſe
cūdo corpora cōſimilia ſe incōtinenti cōmenſurato
Diſti.3.c.2 tangentia. ſimpliciū ſecūdo quarū altera talis eſt po
poſt princ. tentia vt oleum: altera vero actu. vt cōtinēs ⁊ corpo
ra pretacta ⁊ ſilr aqua cuius vna medietas fuerit nix
C.6.p⁹pn. ⁊ altera feruēs aqua cōplexionū ⁊ primo primis. Se
Do.3.c.1.1 cūdū vero. A. tertio. 11. ⁊ de medicinis cordis ponū
me.tr.1.c. tur plures tēperate ⁊ cordi ꝓprie: vt hyacintus: za/
8.tra.2. phyrus: ſmaragdus: aurū ⁊ argētū ⁊ bugloſa. Et ag
gregator iſtis annumerat ampliores vt citruz: macis:
capillus ve. ſparagus: andachoca: liciū: ſebeſtē: lens
cera: tereniabin ⁊ caſſiafiſt. In quib⁹ nomē tpate di
latat amplius medicine cū harū plures a multis no
tent diſtēperate. Tertio vero farmacor. Camomil/
Doct. 2.c. 3. vſus fi. la adeo dr̄ tpata: vt hāc dījs offerrēt ēt in ſacrificio.
Cōpoſita quoqꝫ erit que cōponit ex tpatis vt caſſiafi
ſtula ⁊ tereniabin. Aut ex diſtēperatis oppoſitis di/
recte vt que ex camomilla calida ⁊ ſicca I primo gra
du: ⁊ viola frigida ⁊ humida in eodez. Et ſic in alījs
generib⁹ vt cor māſionib⁹ oppoſitis ex equo pluri/
bus aut paucioribus medicinis aggregatis.

Propter quartū quidē ad primū dicēduz
φ lz medicina vt oſtēſum poſſit
dici tēperata: tn̄ relatione cibi ⁊ precipue formalis tē
peramēti corporis hūani plus hz ꝑdicari diſtēpera/
ta q̄ꝫ equalis: cū nec formalr ſit tpata. Foret. n. iam
ipſamet hois nā: neqꝫ in ſubaz corporis cōuertitur.
¶ Ad aliud dōm φ alteratio eſt duplex velut ⁊ paſ
ſio. vna qdē eſt ꝑmutatio corruptiua a ꝯrio: ⁊ talis al
teratio nō eſt medicine tpate: ſed ineq̄lis ⁊ corrupti/
ue. Eſt ⁊ alia q̄ eſt potius ſalus ⁊ pfectio eius qđ af
ficit corporis ab ea: qualis q̄ medicine tēperate. licet
n. alteret: nō eſt hmōi tn̄ alteratio curāda. vnde prlo
Do.2.c.15. poſt medi. ſecūda. Medicina tēperata ⁊ ēt nutrimentū abſolu/
te mutat a corpore ⁊ nō mutat corpus mutatione de
qua ſit curandum. ¶ Aut dōm φ in applicatione
prima ad corpus ⁊ in ipſo fieri modica interuenit al/
teratio. ſed poſt tēpus applicationis ⁊ in facto eē po
tius ab atteratione conſeruat. vnde aliqui dixerunt
Gal. cōmuniter ſumpſiſſe alterare ad ꝑmutare ⁊ ad
ipm prohibere. Nā in corpore tēperato quātūcūqꝫ
ſi dz eſſe vita opz actionem interuenire ⁊ paſſionez:
cū ⁊ virtutis vitalis aliquid ſit paſſio ⁊ aliquid actio.
primo prima. Quādo aūt dicit Joānitius medicinā
Do.6.c.4 conuertere naturā corporis ad ſe: loquit de diſtēpe/
vſus finez. rata magis. ¶ Ad aliud iam quid dicēdū apparuit
qm̄ talis paſſio cuz fuerit inſenſibilis fere perfectiua
ſtat cum medicine tēperamēto: neqꝫ calor diſtempe/
ratus eſt in ſe ⁊ nāe ad cutē. Cōtemperat ēt eius ca/
liditas ex affectione quā ſuſcipit a frigidis partium.
¶ Ad aliud ēt ſilr dicēdū: qm̄ hmōi cōtrarietas ne
ceſſaria eſt ēt in corpore tēperato vt actio interueniat
⁊ paſſio ſine qua nō pōt animatū eſſe ſaluatiua eius ⁊
nō peremptiua. ¶ Ad aliud dōm φ ⁊ ſimplex fere
repit medicina tpata vt ⁊ nos cōtinēs ⁊ nō ſolū cō/
poſita: neqꝫ in ipſo ſunt q̄litates: q: forēt in ſummo.
Nō. n. elmtū ſimplex eſt vere: ſz cōfractū ex nā ignis
ꝑ radios inducta deorſum fumoſitate terre: vapore
aque ⁊ aere plurimo. Id tn̄ tpamētū magis referēdū
ad q̄ corpis extrinſeca q̄ꝫ ad interiora: vt ſpūs preci
pue: q: aer circūdās nos valde eſt fridus cōparatiōe
ꝯplōnis ſpiritus inati. primo ſcd̄a. vn̄ ſermo ſcd̄i ſim
Doc.2.ſū. 1.c.2.1pn. vt ar⁹.3. v finem. pliciū: ad exterius magis ē referēdus ꝓnūciās aerē
q̄nqꝫ maioris calefactionis q̄ꝫ corpus: ita vt hō non
poſſit tolerare: ſed ab ipſo vt intēperatū cogat fuge
re. Silr eſt ponere vt mōſtratū eſt cōpoſitā tempera
tā. Et qđ deducit negās illud eſſe ſublatū fuit. diffe
rētia. 18. ¶ Ad aliud nlr patuit idē. nō. n. eſt intētio
Ga. aſſerere φ corpus nō inueniat hūs opōnes opti/
mas: alioqn iaz decideret in dogma ſempiterne paſ
ſionis: qđ is reiſpuit ꝑ oē: ſed potius hoc ipugnare ſa
vt.2.tech/ nis tex.cō. 22.⁊.3. tex.73.⁊.3 ꝯplonū.c. 4.in med. tagat dicētes ſm nām eos nullū corpus optimas cū
ctas haberet actiones: qđ falſum extat vt oſtenſum.
differētia. 18. ¶ Ad aliud quidē dicēdū. differentia
apparuit. 116. Simile nāqꝫ duplex in ſpecie ⁊ natu/
ra: qualis ēt cōiunctio medicine temperate cum cor
pore huius: ⁊ talis non citat ad furiā ⁊ deſtructionē
ſed placat potius ⁊ conſeruat. Eſt ⁊ ſimile in genere
diſſimile tamē prior ⁊ id furiā inducit: ceu. n. ignis
in igne efficit ab eo. ¶ Dr̄ia. ccxxxviij.

Q Humidū frigido cōiūctum
poſſit vltra ſcd̄m
gradū eleuari oſtēdit: q: ponimus
vnicuiqꝫ medicinaz ſuper quā vin/
cit aliqua quattuor virtutū: puta ca
liditatis: friditatis: ſiccitatis ⁊ humi
Diſt.8.c.2. cir.pncipi. lib.1.c.12. ditatis grad⁹ q̄ttuor. 5. ſimpliciū farmacor. ¶ Am
plius. quotiēs dr̄ vnū ꝯrior ⁊ reliquuz ſm topicos.
Sed caldm ⁊ ſiccū qđ eſt cōtrariū frigido ⁊ humido
dr̄ quattuor modis cū ſit caldm ⁊ ſiccū inuenire I quo
libet quattuor graduū vt camomille: centaurea: hy/
reos ⁊ euforbiū. ¶ Adhuc. φ res nō inueniat talis
aut erit ex parte frigiditatis aut humiditatis nō qdē
friditatis: q: qđ opat inequali tpe efficacioris q̄lita/
tū tēpori vtcalitatis vehemētis ⁊ eleuate v̄tutis exi
ſtit. Sed frigiditas eq̄li tpe agit in corp⁹: ceu caldi/
Ca.5. C.2. p⁹pn. tra.1.c.24. poſt princ. tas vn̄ ſeptimo de ingē. Que tpis emendationis pa/
ria quodāmō ſunt caliditati ⁊ fri. ⁊ p⁹ q̄rta. ⁊. 3⁹. 13.
idē ſcribit ſimplr: φ calefactionis ⁊ fridationis eſt tē
pus vnū. Neqꝫ ēt rōne humiditatis: q: cōplō huma
na in quā cōcidit actus eſt ⁊ humida: humidū vo cū
humido iunctū vigoratum amplius poterit eleuari.
Sile nāqꝫ ſilī aduenīēs ad furiā incitat ⁊ velut ignis
efficit in igne. ¶ Indē ceu ignita ſe habēt ad ignē:
ita ⁊ aquatica ad aquā ſz dictū eſt φ inueniri pōt ca
lidū ⁊ ſiccū in q̄rto gradu. Et ſilē ſicut ſit repire fri/
gidū ⁊ ſiccū I quarto gradu: vt papauer nigrū ⁊ mir
methel. erit ⁊ frigidū ⁊ humidū in q̄rto. Qđ firmat
q: frigiditas in frigido ⁊ ſicco: vt in terra nō eſt ꝓ/
pria: ſed acq̄ſita. vt oſtēſum dr̄ia. 12. In frigido vo ⁊
humido: velut in aqua exiſtit ꝓpria. vn̄ ⁊ fortior. Si
ergo frigiditas cū ſiccitate ad quartū eleuat gradū
eleuabit ēt cū humido nō minus. Plus. n. virtutis
vr̄ acqrere frigiditas ꝓprietate ipſius ad aquā q̄ꝫ ſit
ipſius remiſſio pp humiditatē. ¶ Amplius. plures
febriū ſunt calide ⁊ ſicce in quarto cum ſenſibilr act⁹
deſtruāt. Cura vero perficit per contrarium in roti

dē ꝑ oppoſitionē graduū. in tecbni. Oppoſitū vo eī⁹
lib. 3. textu bmōi mdū factū ꝛ būidū. ℂ Adbuc. ꝑtiū q̄daꝫ ita
cō. 97. flexibiles ꝛ molles ꝯſiderānb⁹ ꝛ tāgētibus apparēt:
vt ſi. volueris eaꝝ ꝑticulas palpare defluāt cito a di
c. 5. p⁹ me. gitis velut aq̄. p̄ᵒ de morbo. ꝛ 3ᵒ p̄ᵒ. Apoplexia nō eſt
collī trac. aliud niſi mollicia toti⁹ corpis. Spaſm⁹ ēt ꝯficit ex
5. c. xj. i me būiditate. Si ergo vltra ſcōꝫ gradū āpli⁹ in bis at
dio. tollit̄ bumiditas ſimplex ordinaria: multo plus eleua
bit̄ frigiditati cōiuncta. Frigido igit̄ bumidū coniū
ctum vltra ſcōm poterit gradum protendi.

Oppoſitū vo bui⁹ Meſ. de ſimplicibus ca. de pſilio. ita: q: iubaꝫ ex
pāſaꝫ ſup corticē pſilij: inq̄t Ruffus frīdā eē ꝛ būidā
in 3ᵒ ꝛ excelliſſe. Et dicit Pla. Eſt in ſcdo ꝛ eſt verius.
Inq̄t. n. Hyp. in epidimia. Nō eleuat̄ res frida iun
cta cū bumiditate vltra ſcōm gradū. Et Ga. dixit.
būida res nō trāſgredit̄ metā vſq; ad quā pōt regi
mē bois extēdi. ℂ Adbuc. fortius agēs vilioris du
a ter. com. plat actū eq̄s ceteris. 7. apparēs phyſicoꝝ. Sꝫ calīm
35. vſq; in ꝛ ſiccū ſunt forte agēs cū in ſe bēat efficaciorem acti
finem. uaꝝ ꝛ reſiſtēciorē āpli⁹ paſſiuaꝝ. frigidū quoq; ꝛ bu
midū eꝯ. Sꝫ calīm ꝛ ſic. eleuat̄ ſolū ad q̄rtuꝫ gradū.
ℂ Ruſus būidū bebetat ꝛ īpedit nō ſolū frīm īmo
ꝛ calidū eō virtuoſius: ita vt nil verius calidū ꝛ bu
midū deſcribat̄ in tertio. Itaq; frigidū iunctū in bu
mido infert̄ ſm gradum nō poſſe pertranſire.

Propter primū quidē ſciendū: q̄ qd ſit fri gidū ꝛ bumidū quot ēt modis di
cat̄ viſum eſt dfia. 15. Frigidū ꝛ bumidū bic queſi
ti relatum eſt ꝛ nō in ſummo vt aque: neq; actu ſed
potētia. Quid autēꝫ ſit gradus ꝛ quō diſtinguantur
oſtendetur differentia ſubſequenti.

Propter ſcōm ſciēdū q̄ ſapiētes vir̄ ī boc q̄ſito diſſonare non parū. Appa
ruit. n. iam ex Meſ. frigidū ꝛ bumidū gradū nō trā
ſeuntē ſcōm. Iſaac ac. A. ponūt frigidū ꝛ bu. ī tertio
fungū. Cū quib⁹ aggregator ēt cōcidit. portulacam
quoq; ſeperuiuā virgā paſtoris in eodē ſilr̄ collocat.
In diet. p Sed portulacā Iſaac ꝛ. A. lꝫ ponāt frigidā ī tertio
ticu. rubri. bumidā dicunt in ſcdo. Semperuiua ſilr̄ ꝛ virga pa
ppa ꝑticu ſtoris frigide ꝛ ſicce in ſcdo ponunt̄ a reliq̄s. Scdo
le. 3. 2. cañ. equidē practice pſiliū locat̄ frigidū ꝛ bumidū in ter
trac. 2. ca. tio: portulacaq; lactuca ac alia nō pauca. quinto tñ
275. c. 35. terapētice ponit̄ lactuca frida ꝛ bu. in fine ſcdi: ſꝫ ex
nᵒ. 93. cedit̄: q: frigiditas ꝛ būiditas eius non eleuat̄ vltra
pnᵐ ſcdi gradus. Et ideo. A. inquit. Dico q̄ ille qui
2. cañ. tra. dixit lactucā frigidā in tertio iudicat̄ de ipſa q̄ ē ma
2. ca. 452. li nutrimēti ꝛ pauci: ꝛ nō eſt ita. Et vī q̄ ipſa ſit in ſe
2. cañ. tra. cūdo. Ponit ēt. A. pruna frigida in principio ſcdi ꝛ
2. ca. 539. bumida in tertio. alij vero ipſa locant in pmo gradu
de ſimp. ru fridıtatis ꝛ humiditatis. Meſ. aūt bumectat ea in ſe
brica ppa. cūdo. In calida ꝛ bumida cōplexione ſicut in alijs ē
diuerſitas plurima. Aggregator. n. ponit zinziber:
granū zelin: enulā ꝛ tapſiā calida ꝛ bu. in tertio. Alij
vero teſtant̄ bec ſicca vel nō bumida. Dictū eſt etiaꝫ
2. cañ. tra. A. granū pini minus ponere calīm ꝛ bu. in tertio. ſe
2. ca. 308. cūdū vero Iſaac pinee ſunt calē in ſcdo: ꝛ ſicce ī pri
In dietꝫ p mo. iuxta vero Auer. calide ſunt ꝛ ſicce ī tertio. apō
tic. pnᵒ. 2. quidē aggregatorē calide ꝛ būide in pmo. aut dōꝫ q̄
rub. vitis. vtcūq; eius tollit̄ diſſonātia: q: A. paꝫ expſſit. Alij
5. collꝫ ca. vero magnū. Vñ ait: magnū eſt ſicut eq̄le ad calita
40. in fi. tē delinās: ꝛ augmētat̄ bumiditas eius. In paſſiuis
tñ ipſius q̄litatibus Auer. ꝛ. A. vir plīm diſſonare ſi
cut cōſuetū in q̄ꝫmultis. ℂ Vel dōm q̄ al's in. A.
reperit̄ in ſcdo. Diuerſificant̄ ēt q̄ꝫmaxīe auctores
in nā viui argenti. dfia. 151. Que ob tātas diuerſita
cap. 2. in fi. tes nō īmerito pōt dici cū collꝫ ſcdo d gradualī mē
broꝝ diſtributione q̄ bic eſt pelagus in quo aliq̄s ſa
tis baberet nauigare ſi tempus adeſſet. Cā vero di

uerſitatis tāte pōt ex duab⁹ cōſurgere rebus. Vꝫ. ex
pte rei de q̄ bec extat inq̄ſitio: ꝛ rōne doctrine. Rei
q̄dē vt medicine duplr̄ aut corpis in quo cadit empe
ria: vel rei que applicat̄ illi. Quātūcūq;. n. duo ſ. in
tpata ꝛ in locis tēperatis: varietas tñ non parua eis
occurrit. Corpus nāq; bumanū fluēs eſt continue ꝛ
trāſmutatū in fere inſtāti tpe apbo. imo. Rōne ſilr̄ cō. affo. p
medicie applicādo diuerſitas euenit ex pte ſi de quā mi ver. fi.
titatis: q̄litatis: tpis loci ꝛ bmōi. ita vt vna medicia
vni ēt morbo ī vna cōferat bora. In alia vo necat. collī ca. j.
pᵒ q̄rta ꝛ tertio. 22. Qō totū accidit ex māe indeter ver. fi.
minatione ac illius inordinatione. vñ ō. A. ſcdo me trac. poſte.
thauroꝝ. Mā bec inordinationis eſt cā nō potens c. 7. ver. fi.
certitudinē ꝛ ordineꝫ in olbus ſuſcipe vt diuina pp
qō in centiloqo. Qui cognoſcit rē ſm ſuā māꝫ non
pueniit ad eius certā cognitionē. Nā p māꝫ bēm⁹
de re cognitionē dubiā p formā vo certā: ſicut ꝛ am
plius appet q̄dripartiti pnᵒ. Scōm quidē ex pte do
ctrine: qm̄ iuxta p quatuor gradus ſeriatum diſtin
guētes nullū pīt inuenire auctoꝝ auctēticatū ſuffi
ciēter: in cui⁹ cōuenirent pōne: eo q̄ Dyaſcorides ꝛ
Ga. bui⁹ doctrine p̄cipui fundatores medicinas nō
diſtinxerūt pciſe per gradus: lꝫ Ga. id pmiſerit ī ſi
ne q̄nti farmacoꝝ. In ſexto. n. ipſoꝝ: ꝛ in de ſimpli
cibus ad paternianū ei ſcripto pauciſſimas ī gradu
collocauit: ſicut neq; Almāſor in 3ᵒ. Et iō poſterio
res quaſi vagātes vt eis viſum ſm diuerſa cōtingen
tia ea in gradib⁹ ordinauerūt. ℂ Sciēdū tñ q̄ barū
diſſonātiaꝝ pōt aliq̄ duplr̄ conſonātia inueniri: aut
rōne gradualitatis: q: inter tpamētū ꝛ quartū gradū
infinite ſunt māſiones. dfia ſequēti. ꝛ ſi ad. 12. q̄nto In fine.
ſimpliciū reducant̄ vnūquēq; quattuor graduum in
tres ſepando portiones. pp qō ſit q̄ſi diſtinitū qd in
ter vnā māſionē ꝛ aliā: ꝛ demū inter vnū gradū ꝛ re
liquū pp eas. Qō. n. tale in fine primi gradus. ē ac ſi
foret in pnᵒ ſcdi. Et iō ſimpliciū ſexto dicit̄ nō raro cap. 43.
aliq̄d eſſe tale vt anetū vel calidū in ſcdo gradu extē
ſe aut in tertio repreſſe. Vel ex parte diuerſitatis ei⁹
qō ponit̄ in gradu ſm q̄ ipſum eſt tale nā vel accidē
ti: velut zinziber aſſerit̄ a plurimis bumidū in ſecū
do gradu nō quidē cōplexione nāli cuꝫ magis ſit ſic
cū in eodē. Aut ſm aggregatorē in tertio: ſed accidē
tali. De tali ēt bumiditate multū participat tapſia ꝛ
cepe vebemēter calide. Qui tamē in bac re familia
riores viſi ſunt exiſtere fuerunt Iſaac in cibis. A. cū
Meſ. Haliabbas enim quaſi primorum minus for
taſſis exceſſit aut ſubſedit. Serapio quoq; ſiue ag
gregator medicaminū cōpoſitā qualitatē equali gra
du volēs ſuis vlibus areolis obtinere nō ſic vt pdi
cti variās rōnes ſimplicitatis multotiēs qualitatis
potuit buius ſingulariter pandere veritatē.

Propter tertiū q̄dē ſciēdū: vt ampli⁹ dfia oſdet̄ ſequēti: q̄ gradus pōt du
pliciter diſtingui: vel rōne tpamēti ad pondus aut re
ſpectu tēperamēti iuſtitialis. Si quidē primuꝫ ſic in
vtraq; qualitatū ꝯrietate quattuor erit gradus repe
rire vt frigidū ꝛ bumidū in quarto: ceu entia metra
logica: ſicut pluuiā: rorē niuē: ꝛ talia. Fungū ēt cum
ſpōgiolo. ppter ppinquitatē quā bꝫ cuꝫ ſummo fri
gidorū ꝛ bumidoꝝ. in recedētibus vero ab eo fortaſ
ſis nō reperit̄ qualitatum bebetatione. Fūgus nāq;
tuber aut ſpongiolus vidētur ex vaporib⁹ aque ꝯſur
gere modico fumo admixto terreſtri: ꝛ iō nō apparēt
ſub genere vegetabilium cōtineri virtutū aliquā ba
bētium naturalium: ſed potius ex cōtinētia vaporis
emiſſiōe fieri: velut capilli ꝛ vngues dfia. 54. In q̄r
to quoq; calida ꝛ ſicca pp qualitatū efficaciā pluri
ma ſunt nota. In frigido vero ꝛ ſicco locantur in
quarto papauer ni. opiū ſuccus illius ꝛ nux metbel.

Calida quoq̄ ⁊ humida in ipso respectu saltē tꝑamēti relati nō reperio: imo ēt in tertio q̄ȝ pauca: vt granū pini min⁹ aut nulla ⁊ q̄ttuoꝛ a Serapi. signata q̄ tn̄ isto mō gradualitatis ondent ad q̄rtū eleuari. Qđ aūt calm cū humido aut fridū cū ipso nō tn̄ ⁊ in tātis possit eleuari humiditas marie vt ondet̄ extat cā q̄ aūt talr̄ fm̄ vtrāq̄ q̄litatiuā ꝯrietatē gradus reperiat̄ q̄rtus: pōt ꝑsuaderi. qm̄ has ꝯrietates: vt in elin

collr̄.t.cō. 26.⁊.31. tis ē in sūmo ponere: q̄rto ce. ⁊ mū. ⁊ p^o apparēs p^a.

doct. sc̄da Sȝ ab illo sūmo ꝯtingit motū ⁊ descēsuȝ fieri ad tēperamētū. fiet itaq̄ ꝑ mediū multiplex ꝑꝑ lōgingtatē distātie a tꝑamēto ponderis fere pūctali: vt visum. dr̄ia. 20. in quo gradus erit q̄ttuoꝛ assignare diuersis mānsionib⁹ in vnoquoq̄ distīctis vt post summū ei⁹ qđ repit̄ in elinto sit q̄rtus gradus: deinceps terti⁹: demū sc̄ds: tādē prim⁹: ⁊ finalr̄ tēperamētū. Itaq̄ q̄ttuoꝛ gradus fm̄ hūc modū distinctiōis ipsorū in vtraq̄ ꝯrietatū existēt. Si vero distinguat̄ gradus quo ad eq̄litatē iustitie adhuc calm ⁊ siccū precipue in quarto sit gradu repiri. deinceps frigidū ⁊ siccū: calm ⁊ humidū: ⁊ frigidū ⁊ hūidū minime. Sȝ vix ⁊ in paucis aut nullis hec duo ad prin^m ēt tertij gradus valēt peruenire: cū eleuent̄ ꝑꝑ hūiditatē a preta eto ponderis quasi ꝑmla talis in gradum sc̄dm. Qđ ondit̄ tn̄ ex p̄te lapsus ꝯplonis humane a tꝑamento absolute versus calm ⁊ humidū: tū rōne haꝝ qualitatū copulataꝝ. tūq̄ tertio actionis ipsaꝝ ad corp⁹

p^o p^a doc. 3.c.j. ante med. in qđ agunt humanū. Primo quidē q: iuxta. A. cōplerio hūana recedēs a tēperamēto simplr̄ ad calm

2.cōne.17 tēdit ⁊ humidū qđ Isaac de cibis cōib⁹ sc̄do colloci.prin. cat gradu illi⁹ eq̄litatis relatione. Per istū quoq̄ secūdū gradū mānsionē audio primā ipsi⁹. dr̄ia. 30. vt finē p̄mi gradus: ⁊ p̄n^m sc̄di sicut quasi adinuicē indiuisibilr̄ cōuerti. Sic itaq̄ calm ⁊ humidū ꝑ vnū gradū a tꝑamēto attollet̄ absoluto: ⁊ frigidū silr̄ ⁊ humidū: nō minus. ꝑꝑ qđ nulla res sic cala ⁊ humida poterit esse in q̄rto. ⁊ multo amplius frigida ⁊ humida: qm̄ iā esset respectu tēperamēti simplicis in q̄nto q̄ nō dat̄. Existens aūt in p̄la mānsione tertij gradus erit in q̄rto relatione tꝑamēti absolute. frigidū vō ⁊ humidū ꝑꝑ inelenationē humidi ⁊ debilitatē actiōis ipsius pono in p̄la mānsione tertij gradus ⁊ nō āpli⁹ repiri. Rursus. Ex p̄te q̄dē qualitatū: qm̄ friditas ē debilioꝛ actiuaꝝ: ⁊ humiditas passiuaꝝ cū ꝑmixtioːmor⁹ ⁊ eleuatio in extrema ꝑ calm extēt p̄cipue ⁊ siccū. demū ꝑ frigidū ⁊ siccū. Calm vero ⁊ humidū lȝ sint sufficiēter ꝑmixtibilia excellētia calidi humiduȝ destruit̄ ab eo. Et iđ quidā dr̄ia. 19. calidaȝ ⁊ hu. negauerūt ꝯplonē sicut frigidā ⁊ siccā: q̄ demū magis in his quoꝝ qualitates sunt actu in frigidā labitur ⁊ humidā accidēte. Itidē tertio ex p̄te applicatiōis ipsaꝝ ad corpus q: humidū humido cōiunctū: lȝ passiuū ⁊ mollius augeat actiuū vt calm siue frigidū cui fuerit cōmixtū tn̄ obtūdit̄: hūiditas nāq̄ passiuaruȝ ens debilissima seipsaȝ infridat ⁊ sibi cōnexū passiui obtinet rōnē ⁊ actiui minime. Et iđ ꝯplonē simplicē humidā p̄cipue fortassis nō ꝯtingit reperire dr̄ia p̄allegata. Qđ declarat̄. q: h gradus attendit̄ distinctio non rei fm̄ se cōsiderate: veꝝ fm̄ actionē q̄ ꝯuenit qn̄ corpori fuerit medicamen applicatū: qđ sit caloꝛi naturali deducēre: qđ est de potentia in ipso ad actū: vt ostendet̄ differētia. 140. frigidū vero ⁊ humiduȝ caloꝛē repꝛimunt ac hebetant: vt potētia medicaminis eo nō possit in actionē īmensam destructiuam corporis animalis eleuari. Motus nāq̄ frigidi ⁊ humidi differens est se impediens cuꝫ illius sit cōtrahere ⁊ inspissare: huius vero extendere ⁊ eliquare. In calido ⁊ hu. aut ipm̄ hebetat calm quasi infrigidans: vt actio ipsius non protellet̄: vel calm cōsumit

excedēs humidū: ⁊ in siccū cōuertit. Posui ēt frigidū ⁊ humidū in prima mānsione tertij gradus repiri: q: hic vī quodda mediū terrestre: quo fere oēs remouent̄ discolie. Ex quibus decēter cōcludat̄ frigido iunctū humidū vix ⁊ raro vltra sc̄dm gradū protendi: qđ in calido silr̄ ⁊ hu. cōsequenter monstratū: ac non minus in simplici humido. Ex qua ēt positione auctoꝛum fere dissonantie sapiuntur: cū omnes possint in id tanquā in mediū quoddā reduci. Et posset id descriptionibus geometricis ostēdi: ⁊ non modicum ex differentia apparet. 20.

Propter quartū vero ad primū dicēdū q̄ Ga. suū ꝑmissum non seruauit nisi fortassis virtute. Nō enī ibi declarat nisi in calidis ⁊ siccis: neq̄ in libꝛis particularib⁹ medicinaruȝ simpliciū eos distinguit ꝑ hos quattuoꝛ gradus nisi ꝑ parum. Aut dicēdū q̄ dixit vnicuiq̄ medicinaruȝ esse ponēdos quattuoꝛ gradus fm̄ q̄ est possibile: qđ apparet qm̄ ꝑ sermonē suū denotat qualitatē simplicis medicine q̄ forte absq̄ associatione alteri⁹ qualitatis nō eleuat̄ in gradus: vel se ad prioꝛē distinctionē gradus transtulit. ¶ Ad aliud dōm q̄ veꝝ est in ꝯrijs ꝑ se ⁊ essentialr̄: nō aūt in his que ꝑ accn̄s: neq̄ in his olfariā. Hic nāq̄ sermo topicus est. Nā vnū ꝯrioꝝ est vt habitus: reliquū vero vt p̄uatio. 10. metaphy. Aliter nāq̄ dr̄ habit⁹ ⁊ priuatio: cū vnū hēat

rōnē ꝑfectiōis. aliud vero imꝑfectionis: ⁊ perfectū sit vnū: prauū aūt multiplex: aut aliter cꝫ. dr̄ia. 65. t.c.15.⁊.16

¶ Ad aliud dōm q̄ nō euenit vt aliq̄d sit fridū ⁊ humi. in q̄rto: nec ex p̄te singulariter friditatis neq̄ fortassis humiditatis: veꝝ rōne cōiūcti ex vtraq̄: cum vna sit alteri⁹ īpeditiua: ⁊ p̄cipue hūidū vt apparuit frigidi. Neq̄ friditas tn̄ pōt ceu calitas: cū sit efficacioꝛ ea: nisi ꝑꝑ māe dispōnē medicine: vt poroꝛum aptione. Et iđ nō simplr̄ dicit Ga. equale tp̄s eē calefaciēdi ⁊ infrigidādi: sed quodā mō addito. Silr̄ si humidū humido ꝯiūgat̄ cū vtrūq̄ passiuū sit valđ: forte maioꝛ ībecillitas ⁊ passio adducetur: qn̄ fuerit agēs nō īmēsuȝ. Adhuc humidū ꝯplonis hūane modicū eleuat̄. ¶ Ad aliud dōȝ eē totū ꝯcedēdū de tēperamēto absoluto: nō aūt de relato. ¶ Ad aliuȝ dicēdū hec repiri vt aquā: pluuiā: niuē ⁊ talia. Vel lȝ nō inueniat̄ res in eq̄li gradu multiplicat̄ q̄ātitas ⁊ numer⁹ vsus: ita vt is suppleat̄ qđ deficiebat in eq̄li gradualitas appōne. Sermo silr̄ Ga. itelligēdus est vbi fuerit pole oppositū inueniri. Scitū. n. ē in. 7. đ

inge. ⁊. 10. q̄ humidū nō pōt sicco eq̄lr̄ ꝯponi. Et iđ collr̄.c.5.⁊ 10.⁊.13. cc

difficilis curationis aut īpolis sunt egritudies sicce. prīnc. collr

¶ Ad aliud dōȝ q̄ tales discrasie in ābitu p^a mānsionis gradus tertij pn̄t inueniri vl' interimūt siue ledūt cap.7.

rōne q̄ātitatis opilādo ⁊ suffocādo ⁊ nō ex p̄te q̄litatis. Aut dōm q̄ q̄situ nō hoc q̄rit vtrū res possit in se frida ⁊ hu. in tali gradu repiri sȝ relōne opatiōis: vt ondsum ipsi⁹ in corpus. ¶ Ad argumēta ēt alteri⁹ p̄tis aliq̄d opȝ dicere cū neutra simplr̄ concedatur. ¶ Ad primū igit̄ multiplr̄ dōm vt q̄d verificat̄ in his quoꝝ cōpō distat ab elinti vtcūq̄ cū farmaca ⁊ q̄ hmōi. nō aūt de ꝑpinqs vt metrologicis cū tuberib⁹ ⁊ fungis ad hoc in q̄ȝ minimis hr̄e instātiā. Vel dōm q̄ id qđ in fine sc̄di gradus existit ⁊ nō in p̄ncª tertij equalē gradualitatē estimat̄ hr̄e: q: non solum hoc qđ sic oīno affine: sed parū distare videt̄ pro eadē reputat itellect⁹. Qđ. n. paꝝ deest tāq̄ȝ nihil deesse videtur. secundo physicorum. Tex.c.56.

¶ Ad alia ēt consilr̄ notandum.

¶ Differentia. cxxxix.

Q medicina calida i p^o gradu adiūcta medicie calie i tertio non

tio nõ reducat eã ad ſcdʒ gradũ calitatis: ſʒ ãplius
c.57. inic. mõſtrat ex collʒ.5. id firmate. ¶ Rurſus qlitas ſeu
forma reqrit debitã q̃titatẽ inã vt agat. Nã oẽ agẽs
opʒ forte multe q̃titatis. de eã ſcdo. Multiplicatur
quoqʒ q̃titas cũ ipſa deferẽs calitatẽ pmi gdus cõ/
iugit q̃titati deferẽti calitatẽ tertij. Videm⁹. n. ma/
lib.3.ca.9. iorari ex additiõe lignoꝝ ignem ad ligna ꝓpter qñ
fortis extiterit. Vñ calitas tertij gradus eleuabit ex
admixtiõe medicine ſibi calẽ in pmo: tũ pp q̃titatẽ
coauctã: tũ ẽt qualitatẽ: cũ tale additũ tali reddatur
apud topicũ ãpli⁹ tale. Adhuc calm in p⁹ ⁊ calm in
tertio ſunt ꝯria: cũ in altero vt oſtẽdetur ſint plures
ptes calitatis ⁊ pauciores frigiditatis q̃ȝ in reliquo.
Tex.cõ.6. Mediũ ẽt phyſicoꝝ qnto extremis ꝯriat. Id aũt de
nã vr ꝯrioꝝ in adinuicẽ agẽtiũ ⁊ patiẽtiũ q̧ vincẽs
trahit ad ſe victũ intantũ q̧ ꝯfortificat eius vigor: ſu
per eo qð prius extiterat: qð oſtẽdit grandis genera/
tio: ⁊ aque calide tpe ingentis frigoris ſuper bamuz
ca.4. in fi. aſperſio. methauroꝝ pmo. Coagulat enim magis ⁊
doc.2. ſũ. celerius frigida: qð primo ẽt innuitur ſcda. Vincet ita
I. ca.3. iu/ qʒ caliditas tertij gradus pp oppoſitionẽ in frigida/
xta finem. tione caliditatẽ primi gradus. Et qr eſt ſilr caliditas
quedã vtriuſqʒ ſymbola nõ redducet ad ſcdʒ gradũ
caliditas tertij: ſed poti⁹ intendit verſus quartũ. Am
pli⁹ farmacoꝝ qnto: ⁊ pmo ſcda. Prim⁹ gradus nõ
diſtin cap. efficit actionẽ in corp⁹ manifeſtã pceptã: ſed poti⁹ oc
doc.2. ſũ. cultã inſenſibilẽ. Et iõ indiget in eo demrãtione ex
I.ca.15. an rõne dialectica: niſi fortaſſis p accñs: vt qñ reiteratũ
medium. fuerit: ⁊ multũ factũ. Qð aũt eſt in tertio gradu tale
opationẽ efficit fortẽ. Prouenit nãqʒ ex ipſo cẽntia
liter ipedimẽtũ manifeſtũ: lʒ nõ mortificet: qð vo eſt
occultũ nõ pceptũ: copulatũ ipedimẽtũ adducẽti: nõ
poterit ipm pmutare vt ad ſcdm pducat gradũ: cui⁹
actio eſt manifeſta nõ ipeditiua. Eti. ſm Jacob alchi
di de gradib⁹ farmacoꝝ ꝯpoſitoꝝ medicine ca. I pri/
mo gradu ptẽ vnã hñt calitatis ſupra tpamẽtũ ⁊ me
diã frigiditatis: in tertio vo caliditas ptes octo cali/
tatis ⁊ octauã frigiditatis. Sic igit qñ gradus pm⁹
adiungit tertio cõſurgent ptes nouẽ caliditatis cuʒ
qnta ⁊ octaua pte vni⁹ friditatis. Nõ ergo tñ fit de
ductio ad ſcdm gradũ in quo q̃rta ps friditatis adeſt
⁊ q̃ttuor calitatis: imo erit ad octo calitatis ptes aſcẽ
dere ptibus ẽt frigiditatis ſublatis: quare medicina
calida in primo gradu copulata calide in tertio non
hanc ad ſcdm gradum reducet ſed vltra.

collr.c.58. **Oppoſitũ** quoqʒ hui⁹ collʒ qnto dicitur
poſt med. Gal. ſentire in lib. Io. tracta
tuum in farmacoꝝ cõpoſitiõe: qð eius ſapit minum⁹
ca.I.p⁹pn. decimo practice. Adhuc ſicut extrema ſe viciſſʒ rep/
mũt ⁊ ꝯtẽperant pp vim ꝯrietatis in ipſis relictã: ita
⁊ media cũ I eis modus qs fit ꝯrietatis. Cũ igit plus
friditatis ſit in medicla ca. in pmo gradu q̃ȝ in tertio
franget caliditatẽ ipſi⁹: ⁊ ad ſcdm reducet: qð Gal. ⁊
Malubatis ſeries nitunt oſtẽdere ex ꝯiunctiõe aque
ca. cũ feruẽtiſſima. Vñ Cõſtantin⁹ de gradib⁹. Vide
in pn.ſ.ſſ. mus calorẽ caldiſſime aque minui tepida ſibi adiun
ſcdi practi cta. Rurſus ſimbolũ ⁊ ꝓpinquitatem hñtia celeriter
ce eius. tranſeũt in adinuicẽ ſcdo de ge. ⁊ cor. facilior. n. fit
Tex. cõ.25 tranſmutatio in genere ꝓportiõabili: ſcda pmo. doc.
in medio. 3.c.3. vt appet in aere ⁊ igne ac vino ⁊ ſpũ. ſed finis
primi gradus ſymbolus eſt affinis ſcdi gradus pn⁹:
⁊ iſtius tertij. Amplius cum frigiditas paraliticũ fa/
ciat ⁊ mortificet: caliditas vero ſit amica. aphoꝝ qn
aphor.22. ta ⁊ pmo pmla. frigiditas primi hebetabit ⁊ refranget
doc.6. c.3 poros ſubintrando ſui oppoſitione caliditatem ter/
in medio. tij ad ſecundum: cum omnia talium relatione ad no
ſtrum conſiderentur corpus. Itaqʒ concludent prio
ris oppoſitum. quod autem de calido dicitur exten/
di poteſt etiam ad frigidum: ſiccum ⁊ humidum.

Propter primũ quidẽ ſciendũ inantea cõ
ſideret graduũ diſtinctio quõ ⁊
penes qd ſumat vt hic qd ſit gradus oſtẽdat. Et dei
nceps que vera poſitarum diſtinctio: quid aũt eſt calʒ:
frigidũ ⁊ hmõi oſteſum dña. 15. Quid aũt medicina
tertia cũ alijs multis. ¶ Et iõ ſciendũ pp huius pri
mũ q̧ gradus nõ eſt quattuor prioꝝ ſimpliciũ. neqʒ
fortaſſis cõiũctoꝝ parũ inde permutatoꝝ: ſed cõpo
ſitoꝝ vere cũ ipſe penes cõiunctionẽ attendat: ſim
plicia vero cõiunctione carẽt ⁊ ſilr mixtiõe. Et iõ ca
lidũ aut fridũ vel hmõi nõ querit coꝝ cũ nõ ſit in ſũ
mo: ſʒ remiſſuʒ ab illo. Attẽdẽdũ quoqʒ q̧ cũ grad⁹
reſpectũ ⁊ ordinẽ quedã iportet. refert. n. ad tpamẽ/
tũ. Videdũ pmit⁹ qd ſit tpantia. Ipſa quoqʒ ẽ du/
plex. Quedã nãqʒ abſoluta vt q vniuerſa dicta ſuba
ſiue põderis q̃ minime inuenit dña. 18. Eſt ⁊ alia rela
ta ſm iuſtitiã dicta de q̃ ſermones verificant medi/
coꝝ penes quã ẽt vt appet p Cõſtãtinũ q̃ttuor diſti 1.prac.tra.
guunt gradus: lʒ Jacob nõ ſolũ ſʒ hãc tpantiã imo de gradib⁹
pmit⁹ ſm abſolutã nitat graduũ diſtictionẽ aſſigna in prin.
re: qð rei nõ extat applicabile: vt cẽſuit. A. vez ima/ p⁹ p⁹ doc.
ginabile magis abſqʒ nulla ad ſubiecta ꝯparatione. 3.ca.j.poſt
Eſt ⁊ deniqʒ cõpatio duplex: virtutis. ſ. ⁊ molis. Et prin.
hec itez bina: certificata qdẽ põdere ⁊ ſenſus apparẽ
tia ꝯnotata. Quedam nãqʒ certa mole ſunt grãdia
⁊ virtute parua vt litargirũ: aliq̃ vero eꝯ: vt euforbiũ
vel napellus. Nõnulla vo viſui ſunt multa: vt aga/
ric⁹ ⁊ pulpa cologntide ſtatera vo pauca. Et opʒ pn
cipalr molẽ vtutis attẽdere demũ ſtatere: nõ ãt que
apparẽte. Eſt quoqʒ iuxta Jacob hui⁹ vtualis cõtẽ/
perãtia cq̃litas in q̃litate ꝯrioꝝ in adinuicẽ in re cq̃li
⁊ coꝝ effect⁹ cq̃lis: vt ſit ei⁹ calefactio q̃ta eſt ipſi⁹
infridatio. Et ſi ponat ſolũ ex ꝯrijs tpantia cõſurge/
re: nihilomin⁹ pt ex tẽperatis euenire ceu qñ hiacyn
tus auro cõiũgit aut qñ lupulo capillus veneris co/
pulat: per receſſum vero a tẽperãtia tali ſm ꝓportio
nẽ dupli volũt hic gradus diſtingui. ¶ Propt qð
vt ſermo eius ampli⁹ explicet nota q̧ numeroꝝ mo/
di ſunt qnqʒ: penes quos ſumunt ꝓportiones muſi/
ce. vʒ. epitercus ſiue ſexqtertius: cui rñdet proportio
muſica dyateſſerõ dicta. Emiolus vel ſexqquartus:
cui adapeat dyapẽte. terti⁹ duplus cui rñdet dyapa
ſon: q̃rtus triplus cui ſuppetit dyapaſon dyapente:
qntus quadrupl⁹ cui ꝯſonat bis dyapaſon. dña. 83.
Cõſiderãs quoqʒ Jacob ꝓportionẽ duplã ſeu dya/
paſon olb⁹ nã ꝯueniẽtẽ: auribuſqʒ dulciorẽ ſolã eſti/
mauit mediciaꝝ gradus penes receſſuʒ a tpamẽto di
ſtiguẽdos. vñ. 19. pbl. pp qd dyapaſon ꝯſonãtia cã/ Pble.18.
tat ſola: organizãt. n. ſm hãc: ſm vo aliã nullã. vnã
qdẽ cãꝝ ſoluẽs aſſignat: qr ex antiphonis. i. ꝯſonãti
bus ẽ cordis. Suſtẽtãs itaqʒ imaginationẽ ſuã ſuper
hãc ꝓportionẽ ponẽſqʒ in tpamẽto ptes caliditatis
friditatis ſic. ⁊ hu. equales ſm ꝓportionẽ duplã vo
luit gradũ primũ a tẽperamẽto ſecedere: vt q̧ prim⁹
gradus eſt ſm duplũ egreſſus a tẽperãtia. v. g. Illa
medicina dr calã in pmo gradu qñ duas medietates
vni⁹ ptis hʒ caliditatis ſupra tẽperãtiã: ⁊ friditatis
mediã que erat friditatis tẽperamẽti cõiũcta cũ alte/
ra medietate ptis calitatis ipſius. ſm hoc quoqʒ ſe/
cũdus gradus eſt qdã exceſſus dupli ſupra primũ: ⁊
q̃drupli ſupra tpamẽtũ: vt cũ in aliq̃ re ſint quattuor
medietates caliditatis: ⁊ vna q̃ erat tẽperãtie fridita
tis. Tertius vero eſt egreſſus a ſcdo in duplũ: a pmo
ſm quadruplũ: a tẽperamento ſm octuplum: ceu qñ
medicina octo medietates cõtinet caliditatis ⁊ vnã
medietatẽ que erat tẽperamẽti frigiditatis. Eſt ⁊ de/
mũ quartus ſilr augmẽtũ dupli ſupra tertiũ quadru
pli ad ſcdm: octupli ſupra primum: ⁊ ſexdecupli ad
temperamentũ relatum: ſicut qñ medicina caliditas

tis.16.obtinet medietates ⁊ mediã friditatis q̃ eſt ra
dix in tpamẽto inuẽta. In oi.n.mixto poſt tẽperatũ
denominatio facta ex dominãti:⁊ ſm Anaxagorã in
mixtura. Cũ re nãqꝫ q̃cũqꝫ cal'a ſeu frida: fridũ aut
cal'm reperiꝭ ſm tñ plus aut minus:qd̃ in alijs ſimilr
euenit qualitatib⁹. Sic itaqꝫ imaginaꝭ in hoc gradu
eſſe quattuor proportiones duplares aut dyapaſon.
Ex his cõcludens iugi manifeſtũ diſceſſus ab eq̃lita
te ſm qualitatẽ:hoc eſt gradus eſt augmẽtum vnius
q̃litatis ſup ſibi cõtrariũ ſm dupli ꝓportionẽ obſer
uatũ. Eſt ⁊ alius diſtinctionis graduũ modus vt ip/
ſe teſtaꝭ a quibuſdã notatus ponẽtibus virtutũ pmi
gradus in ſe cõtinere q̃nqꝫ octauas virtutis caloris
gradus q̃rti:⁊ tres octauas frigiditatis. Poſuerunt
ẽt q virtus caloris ſc̄di habeat in ſe ſex octauas vir
tutũ caloris gradus quarti:⁊ tertias frigiditatis ⁊ q
virtus caloris tertij gradus cõtinet ſeptẽ octauas vir
tutis caloris quarti.⁊ vnã octauã frigiditatis. Quar
tus itaqꝫ gradus eſt in quo nihil erit friditatis.⁊ de/
mũ hoꝝ motiuũ tangens ait:qd̃ eos duxit in hanc
ſniaꝫ.fuit quis volẽs q ſi miſcuerimus medicinã in
quarto calidã cũ medicina frigida in eodẽ gradu eq̃/
reꝭ medicina:⁊ eſſent in ea quattuor partes caloris ⁊
quattuor frigiditatis. Sed ſi adderem⁹ q̃ntã partem
eſſet cal'a in p̃o:ita vt eẽnt quattuor ptes cal'e ⁊ tres
fride. Silr ſi adderem⁹ ſextã partẽ eſſet in ſc̄do cal'a
ſicut forent ſex ipſius ptes cal'e ⁊ due frigide. Septi/
mã vero partẽ calidã ſi adderemus eſſet cal'a i tertio
ſicqꝫ eſſent ſeptẽ partes calitatis ⁊ vna friditatis. Si
vo ps adiũgaꝭ octaua eſſet cal'a in q̃rto totalr nihil
hñs frigiditatis. Recitat h̄ ⁊ tertiũ diſtinctionis mo
dũ teſte Galeno in libro decio tractatuũ cõpoſitoꝝ
farmacoꝝ parte octaua dſtruẽte ſniaꝫ illoꝝ q poſue
rũt virtutẽ quarti gradus quadruplam primi ⁊ tertij
triplã ⁊ ſc̄di duplã. Hunc tñ modũ diſtinctionis q̃n
c.58.v.ſi. to approbaꝭ collꝫ in anullatione diſtinctiõis alchin
di teſtãte. Sufficiẽs erat ei dicere q ſc̄ds eſt duplus
pmi ⁊ tertius triplus ⁊ q̃rtus quadruplus. Et ſic in/
tellexerũt medici in ordinatione graduuꝫ ad hoc vt
eẽnt eq̃les:q: calitatẽ ſenſibilẽ corpi poſuerũt in pri/
mo gradu:ab hac deuenerũt in mediã q̃ eſt remota
ab illa tm̃ quãtũ fuit remota a tpata:⁊ poſuerũt illã
in ſc̄do. Et iſtud ſine dubio eſt duplũ pmi. ⁊ poſt h̄
deuenerũt ad medicinã q̃ eſt remota a ſc̄da tm̃ quã/
tũ eſt ſc̄da remota a p̃a:⁊ hãc i tertio locarũt q: tri
pl'a eſt:⁊ ſic in q̃rto fecerũt gradu. ſm h̄ itaqꝫ grad⁹
eſt augmẽtũ vni⁹ q̃litatis ſupra ſc̄dã ſm ordinẽ exceſ
ſus numeri nãlis vt qd̃ ſuũ imediatũ p̄cedẽtẽ. Inue/
niꝭ ⁊ alia graduũ diſtinctio penes caloreꝫ nãlẽ ſum/
in ſi.2. pra ptã a Cõſtantino de gradibus. Quoniã antiq ⁊ ma/
ctice ſue in xime eq̃lẽ ꝯplõnẽ infra duas extremitates dixerunt
pn° tracta/ primũ.vꝫ.⁊ quartũ gradũ. Infra hãc latitudinẽ q̃t/
tus. tuor fuerunt gradus neceſſarij. In primo gradu cali
dũ minus eſt calore naturali. In ſc̄do aũt quaſi ſile.
Cal'm aũt in tertio eſt maius eo. Calidum quoqꝫ in
q̃rto vltra ipſum exiſtit.eodẽ quoqꝫ mõ frigidũ ſiccũ
⁊ humidũ. He itaqꝫ ſunt graduũ diuiſiones:ac eoꝝ
modi ab auctorib⁹ aſſignati. ¶ Propter hui⁹ q̃deꝫ
ſc̄dm ſciẽdũ q poſitio diſtinctionis gradus Jacob
5.collꝫ ca. ſtare non poteſt:neqꝫ eius motiuũ. Cuius qd̃ Auer.
58.ver.ſi. poſitionẽ tripliciter conaꝭ impugnare. Primo q̃dẽ:
q: cũ ipſe ponat ſc̄dm graduꝫ in exceſſu ſuper primũ
duplum exceſſus quẽ hꝫ primus ſuper tẽperamentũ
⁊ tertius ſuper ſecũdũ duplũ quẽ hꝫ ſecundus ſuper
primũ:tunc medicine que erunt in tertio calide neceſ
ſario interficient ⁊ magis que erunt in q̃rto. Et q̃ñ
poſſunt tollerare corpora medicinas q̃ ſunt in decio
ſexto gradu. At verũ lꝫ hmõi rõcinatio Auer. verita
tem vt magis oſtẽdetur cõcludat:mẽdaciter forte tñ
qñ ẽt Gal. ponit tertiũ gradũ habere noueꝫ partes 5.de ſimp.
calitatis aut frigiditatis ⁊ quartũ duodeciꝫ:cũ vnũ/ di.8.c.2.in
quẽqꝫ gradũ diſtinguat in tres mãſiones. ampli⁹ Ja xta ſi.
cob nõ dicet.16.medietates ptis caliditatis tẽpera/
mẽti eſſe.16.gradus. ſed potius.16. medietates ptis
⁊ mãſiones q̃ ſunt a tẽperamẽto ad ipꝫ. Gradus.n.
quiſqꝫ nõ ſolũ in tres manſiones partiꝭ:imo ẽt in ſe
re infinitas ſꝫ amplius ⁊ minus variatas velut collꝫ c.j.in me.
diciꝭ ſexto indiuiduoꝝ tot fore preparationes fixas:
pp poſſibilitatẽ ⁊ mãe diuerſitatẽ:vt eas p ſigna col
ligere nõ poſſum⁹. Dictũ ẽt cõplones fore infinitas c.6.in ꝓ ſi.
theo.pmo. Amplius Auer. redarguit Jacob ſc̄do:q:
cõceſſo ſibi qd̃ potuit:tunc latitudo tertij gradus nõ
erit ꝓportionalis latitudini ſc̄di ad tẽperatũꝫ:⁊ ſilr
ſc̄di ad tertiũ:cũ tñ tales latitudines debeant i gra/
du locari. vnde cũꝫ non ſit eq̃litas inter hos ordines
nõ poſſet eſſe maior error in hac arte q̃ꝫ iſte. Ampli⁹
tertio eundẽ cõpugnat ſermone ex quinto farmaco/
rũ ſumpto: eo q Gal. intellexit id eſſe cal'm in p̃o
qd̃ hꝫ exceſſum ſup tẽperamẽto in vna parte vltra ip
ſum. Et ſm hoc qñ poneꝭ cõparatio dupli in exceſ
ſu graduũ non erit neceſſariũ vt q̃ eſt in q̃rto gradu
ſit dupla ſup medicinã que eſt tẽperata ſexdecim vi/
cibus duplicis. Qd̃ ſenſit Gal. qñ dixit. Et mea in/
tẽtio eſt in p̃o gradu illa res que p̃o manifeſtaꝭ ſen
ſui in pmutatione corporis:q̃ ſi eſſet intẽtio Gal. q
pmus gradus eſſet duplũ tpamẽti pmutatio q̃ mani
feſtaꝭ a medicia in corpe nõ eſſet principiũ pmutatio
nis:imo ſi eſſet aliq̃d ante hoc eſſet principiũ permu
tãs. Et hoc qd̃ poniꝭ eſſe principiũ nõ eſſet: ſꝫ vltra
pncipiũ iam exñs:qd̃ ẽt innuit. A. qñ dicit. Gradus p°. 2° doc.
ſc̄ds eſt vt fiat opatio fortior iſta. Extra hoc quoqꝫ 2.ſũ.j.c.15.
plurimis poſſuꝫ in filũ ꝓcedere Alchindi vt ei⁹ poſi ante me.
tio erronea tollaꝭ ante paucis rudiorib⁹ pp admira
tionẽ dilecta. Ipſe nãqꝫ primo prauũ induit modũ
docẽdi. Non.n.nãlia: de numero quoꝝ eſt hui⁹ gra
duũ medicinaꝝ diſtinctio habent ex arithmeticis ⁊
muſicis demõſtrari:pcipue cũꝫ modus huius nãlis
inueniaꝭ ſufficiẽs valde. Demõſtrationes.n. de gñe
in gen⁹ nõ ſaluũt. poſterioꝝ p°. Propter qd̃ peripa/ t.c. 22.⁊.23
theticoꝝ ſcola cũ 2° creticoꝝ Pythagorã ⁊ Pla/ c.8.in me.
tonẽ in plib⁹ deteſtaꝭ locoꝝ nãlia volẽtes mathema
ticiſcãre ac demõſtrare. Adhuc inſufficiẽs exiſtit: q:
ſicut arithmetici ⁊ muſici alijs ꝓportionib⁹ vtunꝭ in
ſuis oñſionib⁹ pinſignitis:⁊ nõ ſolũ dupla ſiue dya/
paſon:ſic i hac erat ei pte iacob faciẽdũ⁊ max° cũ id
vt oñdeꝭ ſit pole:⁊ rei quodãmõ cõſonũ nãli. Pall. c.j.cir.ſin.
8.hiſtoriaꝝ.⁊ de mũdo. Nã ſaltũ non cõmittit: ſed
paulatiꝫ ⁊ ſcerſcalarit de extremo trãſit in extremũ
vt ei⁹ cõtinuate cõterminũ lateat ⁊ me^m. Qui autem
ꝓgrediꝭ a tẽperamẽto i duplũ ⁊ ab inde in q̃druplũ
⁊ deinceps in octuplũ ⁊ ſexdecuplũ ſaltũ innittit ſubi
tã ꝓportionẽ non ſeruãs equalẽ. Eti. Ceu in ꝯplõne
humana ẽt nãli ſunt ĩfinite mãſiones in magis ⁊ mi/
nus: vt tactũ variate:multo ampli⁹ in egritudine cũ
magis eleueꝭ ⁊ a me° recedat q̃ꝫ ꝯplões hũane nã/
les. Erit igiꝭ egritudo ſecedẽs a tpamẽto ſm.5.ptes
calitatis aut.6.vel.7.aut.9.aut.10.ſiue.11. aut. 12.
vel.13.aut.14.vel.15. q: exceſſus a tpamento vnifor
miter cauſaꝭ cũ ſit mot⁹:ceu deniꝫ de extremo in ex/
tremũ per me^m fieri. Predicte vo diſtẽperãtie cura/
ri nõ poterũt cũ ſꝫ Jacob põnẽ eis medicie nõ repiã lib.3.t.cõ.
tur oppoſite:ſicut experiꝭ in microtechni. Inueniꝭ 96.⁊.97.
nãqꝫ ſolũ ſꝫ cũ oppõ dupli:q̃drupli:octupli ac ſex/
decũpli. Rurſus. Medicia q̃ ẽ in p° gradu friditatis
medicinã q̃ ẽ i tertio nõ poterit ad 2^m gradũ adduce
re:ſicut ſentiũt vniuerſi:q: i medicina cal'a tertij gra/
dus ſ; octo medietates ptis calitatis ⁊ vna frigidita
tis. q̃ in ſc̄do q̃ttuor caliditatis hꝫ ⁊ quattuor frigidi
tatis.

tatis.nūc aūt due medietates friditatis pmi grad⁹
remittēt octo calitatis medietatis tertij gradus re/
ducēdo ad 16.medietates.Et qꝛ ī pꝛio gdu erat me
dietas friditatis q̄ remiſſa ab octaua friditatis ter/
tij grad⁹. Reducet̃ medicia cal'a in 3° gdu p medici
nā fridā in pꝛio ad ſextā calitatis ⁊ medietatē vnā
dempta octaua pte vni⁹ medietatꝫ. Si aūt duceret
ad ſm gradū opoꝛteret ad q̄ttuoꝛ medietates calita
tis reꝑmere. Hec.n.ſcd̄i poſita ē grad⁹ d̄ſcriptio.
Ex his itaqꝫ eleuat̃ erroꝛ prau⁹ diu pullulat⁹. Mo/
tiuū ſil'r ipſi⁹ nullūꝫ: qm̄ ſi eo q ꝓpoꝛtio dupla ſiue
dyapaſon eſt nālioꝛ: ſuauioꝛ ac dulcioꝛ ceteris ſꝫ ip
ſaꝫ diſtictio graduū aſſignat̃: tūc ols ꝓpoꝛtio nūe/
ralis ⁊ armonica ſonoꝝ aut vocū p ſolā ipaꝫ ſieret.
ocioſe nāqꝫ foꝛēt tūc alie inuēte. q̄ꝫq̄ꝫ.n.ſit adeo vt
refert ꝓpoꝛtionū in ſe ꝓlata: nō tn̄ huic ceu lꝫ ſit no
bili⁹ eē ī aere q̄ꝫ ī aq̄ vł terra cū ſit foꝛmalioꝛ: nō tn̄ ī
aialib⁹ aq̄ticis aut terrenis: imo tal' ꝓceſſus potius
ſm qd ⁊ ſimpl'r deceptionē cōmittit. Diſtinctionem
quoqꝫ aſſignatā ſcd̄o deteſtat̃ Jacob ipſe rōe q̄dam
algoꝛiſtica īſufficiēte ingens eā falſaꝫ foꝛe p viā ex/
perimēti ⁊ arguimēis: qm̄ ſi medicia cal'a ī q̄rto cō/
miſceat̃ medicie fride in eodē ⁊ equet̃ medicia cēnt ī
ea tres ptes cal'e ⁊ due fride. pus āt in poſitōe addu
eta ponebant̃ qnqꝫ cal'e ⁊ tres fride ſil'r in ſcd̄o gra
du. ſcd̄ꝫ h̄ igit̃ erūt qnqꝫ ptes cal'e ⁊ vna frida. pus
aūt poſite ſūt ſex cal'e ⁊ due fride. Si aūt 3ª ps ad/
ducat̃ alia erūt. 6. ptes cal'e: ita q medicia tota erit
cal'a nihil hn̄s friditatis. Anteā vō ſeptē ptes erāt ca
lide in h̄ gradu ⁊ vna frida. Adhuc arō q nō erit mo
dus quo ſit poſe q̄rtū aſſignare gradū. Ampli⁹ neqꝫ
radix hui⁹ pōnis ſtare pōt: qm̄ tēpamētū nō ſolū re
ſultat ex calis ⁊ fridis in q̄rto. vez ēt ex gradib⁹ ſub
ſtātib⁹ oppoſitis ⁊ tēpatis: vt tertio calitatis gradu
cū tertio friditatis gra. ſcd̄o cū ſcd̄o. pꝛio cū pꝛio ⁊
tēpantia cū tēpantia. Rurſus. Qd̄ erit in q̄rto gra
du calīn ſm hoc nihil friditatis hēret: qd̄ ridiculuꝫ
eſt dicere cū cal. fridū: ſiccū ⁊ hūidū non ſimpl'r in
his: ſꝫ a dn̄o dicā. Relictū eniꝫ fuit in pncipio ca/
lidūꝫ: frigidū ſiccū ⁊ humidū ſimplex ⁊ abſolutuꝫ.
Diſtinctionē ſiquidē Cōſtantini intellectus non ca/
pit diſpoſitus ſane qn̄ gradus firmat̃: vt appuit ſm
Jacob per receſſum a tempantia. Caloꝛ aūt natura
lis vt fingit nō eſt tempatus: ſed magis in ſcd̄m tē/
dit calitalis gradū. Adhuc caloꝛ nālis a foꝛma pma
tēperatus mulcebꝛis eſt ⁊ ſuauis: ⁊ ſi hic ⁊ cōplō hu
mana in ſcd̄o gradu calidi relatiōe que pōderis po
nant̃. Aut foꝛtaſſis caloꝛē nālē intelligit innatū ⁊ nō
Collr.c.7. currentē vel tertiū ex his cōcretū. Palin. Cū ſcd̄o
poſt prīn. colliget ⁊ pꝛimo canone caloꝛ nālis ſit calidus ⁊ hu
Collr ſen midus ac membꝛoꝝ tanq̄ꝫ foꝛma erit in ſecūdo gra
2.doctr.3. du equalis frigiditati fere illius gradus aut ſiccita/
c.3.aū me. ti cum frigidū ⁊ ſiccum graduentur per ipſum: pꝛo/
pter qd̄ ſicut in alijs plurimis omittat̃ vt ambigu⁹.
Quartam quoqꝫ graduū diuiſionē quā Gal. Auer.
aſcribit: melius audio q̄ꝫnis Alchindi filius eam di
xerit Ga. impꝛobare: qꝛ tamē redditus eſt hic ſuſpe
ctus hanc graduū diſpoſitionē nō ſperno cum eui
tet incōuenientia que Jacob conſequūtur ⁊ alios.
Obſeruetur qꝫ naturalis paulatinus ⁊ occultus na/
ture pꝛoceſſus diſtantiam omneꝫ in magis ⁊ minus
[illegible] diſtinctam a temperaméto vſqꝫ ad extrema graduū
quattuoꝛ cōtinue replens ita vt finis vnius gradus
ſtatim pꝛincipiū alterius attingat velut etiā vniuer
Diſt.8.ca. ſi cōnexio vt elementoꝛuꝫ inter ſe ⁊ ad oꝛbes ac illo
2.in me. rum adinuiceꝫ. Qd̄ quinto apparet farmacoꝝ ⁊ pꝛi
Doc.2.ſū. mo ſcd̄a. Medicina namqꝫ dicitur calida: frigida:
1.ca.15. aū ſicca. vel humida: ſiue quod comedit̃ ⁊ bibit̃: iniun/
medium. gitur in pꝛio gradu que calefacit coꝛpus calefactio/
ne nō manifeſte pceptā: imo in ipſa īdiget̃ demōſtra
tiōe rōcinatiōis ⁊ dialectica mn̄ p accns: vt qn̄ reite
ratū fuerit ⁊ multotiēs ſenū. Qd̄ āt in 2° gradu: tale
ꝯſiſtit q foꝛti⁹ opat̃ ꝓdicto. Eſt nāqꝫ ipſi⁹ opatio ma
nifeſta cōpꝛehēſa: curſum tn̄ nāe ac ei⁹ nō ꝑmutans
act⁹ niſi accīte: vt ſi multotiēs occurrit vel multuꝫ
extiterit. Aliqd.n. dupl'r ponit̃ in gradu aut directe
rōne q̄litatis vel lateral'r ex pte quātitatis diſcrete
aut ꝯtinue. Illud quoqꝫ qd̄ actionē foꝛtē efficit: non
tn̄ vtile: vt inde eſſential'r nocumētū ꝓueniat manu/
feſtū qd̄ nō moꝛtificet ⁊ coꝛrūpat gradū obtinet 3m.
Qd̄ aūt ſua opatione vt caliditate adurit aut moꝛti
ficat friditate eēntial'r q̄lis eſt venenoſoꝝ ꝓpꝛietas.
id in q̄rto ponit̃ gradu. Qui ſi qdē gradus vt ideter
minati referunt̃ in tpamētū: velut in regulā ineq̄li/
tatis directiuā. Eſt aūt ipm̄ qn̄ aliqd coꝛpoꝝ occur
rēs in ei⁹ nō ipꝛimit ſenſuꝫ: neqꝫ fugat aliq̄ manerie
rū fuge. Nā qd̄ hmōi ſibi extat ꝯſile: a quo nō accit
pati heben gueſt ſimpliciū pte p°. Vnūquodqꝫ ēt gra
dū ſeq̄ſtrauit Ga. ī tres māſiōes ita vt reſultēt. 12. in
vniuerſo. vn̄ in techni. ſeptē nūeros nolat. ⁊. 10. ſm lib.3.t.cō.
exceſſum a tpamēto: qd̄ euenit qꝛ gdus dicit exceſ/ 96.⁊.97.
ſum in magis ⁊ min⁹. vbi aūt id ⁊ mediū. q̄re cōſur/
gūt inde tria. In minimis eſt mediū trib⁹. phyſico/
rū.5. Et ſi vnuſqſqꝫ gduū vt tactū īfinitas hēat mā/ Tex.c.22
ſiones: nō tn̄ nobis ſit eas poſe diſtiguere. Gradus
aūt in tertia partitionē ꝓbat Ga. qm̄ exiccatio ſyna 5.ſimp.di/
pi nō eſt velut exiccatio cauterij: q̄ꝫuis ambo in q̄rto ſti.8.c.2.in
ſint talia. Sic igit̃ appet ex ſermonib⁹ hoꝝ ⁊ ſubdi/ fine.
ſtictiōe in tres ptes grad⁹ cuiuſlibet: totalis termio/
rū diſtātia graduali augmētatione in ampli⁹ ⁊ min⁹
variata: vt nihil itercidat vacui ſicut pōni. Jacob ſe
quebat̃ erronee. Si aūt curioſe voluero meli⁹ ēt Ja
cob ſm ꝓpoꝛtiones numerales aut armonicas gra
dus diſtinguere vt ꝓpoꝛtionabil'r diſtinctio mathe
matica aut armonica cōcurrat nālis ſupi⁹ appꝛoba
te fiet: ponendo q q̄rtus gradus ſe hēat ad pm ī pꝛo
poꝛtione quadrupla ſeu quadrupl'r dyapaſon. Et id
eſt qd̄ fuit cōceſſum q q̄rtus q̄druplat pmū. tertius
aūt triplat ſm dyapaſon dyapente. Scd̄s vero du/
plat ſiue dyapaſonizat: ⁊ pꝛim⁹ ad tēperamētū quā
tū ad ei⁹ māſionē ſcd̄aꝫ in ꝓpoꝛtione emiola ſe hꝫ:
ſeu dyapēte. quo vero ad pmā in epitrica ⁊ dyateſ
ſerō. Hoc itaqꝫ mō ſani⁹ ac nālius graduū diſtictio
ꝓpoꝛtionib⁹ famulat̃ arithmeticis ⁊ muſicis.

Propter 2m qdē ſciēdū vt ſm Auer. appa 5.collꝫ ca.
rebit dn̄a ampli⁹ in.43. q vnus 57.in me.
modus neceſſitatis cōiunctionis medicine cū medi/
cina eſt pp vigoꝛare aut infirmare medicie virtutē.
Qd̄ duob⁹ fieri pōt modis. Vno vt miſceat̃ alteri
ꝯ̄ria reliq̄: ceu qn̄ caremus medicina calida in ſecun
do miſcem⁹ cū medicina calida in tertio medicinaꝫ
fridā in p°: ⁊ reddit̃ medicina cal'a in ſcd̄o. Altero q
dē vt foꝛti medicine ꝯiūgat̃ alia nō ſibi ꝯ̄ria in q̄lita
te ⁊ virtute: ſed ſilis magis. verū vna min⁹ pticipet
altera vt qn̄ medicina calida in 3° cōiūgit̃ medicine
cal'e in p°. tūc eniꝫ declinat illā ad ſcd̄ꝫ gradū. Qd̄
qdē ꝓbat Ga. ꝑmixtionē aque tepide cū bulliēte ca
loꝛē illi⁹ faciēti declinare ad gradū vt dicat̃ ſcd̄m.
Vult igit̃ Ga. medicinā calidā pmi gdus eā q̄ tertij
reducere ad ſcd̄ꝫ. Deco quoqꝫ practice firmat̃ ideꝫ c.j.p° pn.
ita. Neceſſaria eqdē ſit aliqn̄ duoꝝ medicaminū cō
poſitio ex qb⁹ ꝯplō ꝯ̄ria male ꝯploni adunat̃: vt qs
eni̅ moꝛboꝝ curet̃ indiget medicatōe in ſcd̄o gradu
calefaciēte: qd̄ ſi nō inueniat̃ ſumat̃ in tertio calīn ⁊
ꝯiūgat̃ ei qd̄ calīn eſt in p°. Ex his reſultabit mediū
calefaciēs in 2°. Minuit.n. qd̄ ī pꝛio cal'e caloꝛē ter
tij: ⁊ ad ſcd̄m reuocat: vt apparuit in aq̄ cal'a ⁊ tepi
da. His aūt Auer. ꝯ̄ir aduerſat̃ maxie p duo: vnū

q: inqt id ɔ̃dicendū foꝛe: qm̄ ſi viderimus hoīez pati
egritudinē calidā in q̄rto vel tertio: ⁊ dederim⁹ rem
calidā in ſcd̄o multū ledeꝛ inde: ⁊ tm̄ pp̄ v̄ba Gal. re
frigerari dēret: puta ſi mel exbiberem⁹ in potu cau/
ſonē bñti nunq̄d lederet in cōtinēti leſiōe grandi. Et
ſilr̄ ſi qs haberet paſſionē frigidiſſimā i capite: vt vn
gereꝛ oleo roſa. nōne multū noceret. Et ſubdit: qui
ſuſtinēt Ga. ſuper hoc ꝓuideant. Alteꝝ: qm̄ ſequere
tur iā q̄ medicina calida tm̄ remitteret ⁊ reprimeret
calidioꝛē: ⁊ quātū frigida ſumme calidā in p̄ꝛo gra/
du ſm̄ Ga. remittit calidā in tertio ad ſecundū: cum
ſatis cōſtet q̄ frigida in pꝛimo gradu reducat calꝫ in
tertio ad ſcd̄ꝫ gradū. pꝛim⁹. n. gradus ſui frigiditate
repꝛimit tertiū caliditatis ⁊ ad ſecūdū p̄ducit. Quid
autem de hoc videbitur conſequenter.

Propter 3ᵐ vo ſciēdū q̄ Gal. cōſentiens
tripliciter poſſe ſermonē ei⁹ veri
ficari. Uno qdē aliqualr̄ qd̄ Auer. in eius ducit fauo
rē vtcūqꝫ: ceu q̄ medicina cal̄a in p̄° nō reducit calꝫ
directe in tertio ad gradū calitatis ſcd̄i: ſed aliquid
remittit ex ipſius calitate ingens. Si erit ſicut Gal.
hac cōtinget via: qm̄ medicina quā dicim⁹ calioꝛez:
eſt que maioꝛē opationē hꝫ caloꝛis ad frigiditatē q̄ꝫ
min⁹ cal̄a. Erit ergo frigiditas in ambab⁹ p ɔ̃riū:
hoc eſt q: in calidioꝛi erit frigiditas minoꝛis cōpara
tionis: ⁊ in frigidioꝛi maioꝛis cōparationis: puta q:
cōparatio caloꝛis ad friditatē in piperis dꝛagma. j.
eſt maioꝛ q̄ꝫ dꝛagma. j. ſpice. Et ſi in vna dꝛagma pi
peris ſint qnqꝫ ptes calitatis ⁊ vna friditatis: mixtis
duab⁹ dꝛagmis ſil̄ erit cōpatio caliditatis ad fridita
tē minoꝛ i hoc mixto q̄ꝫ eſſet i pipere ſolo: q: cū dua
bus ptib⁹ calitatis in ſpica eſt multa friditas: vt vni⁹
ptis q̄ erat in pipere cū qnqꝫ partib⁹ calitatis ſic ita/
qꝫ exponit Ga. q̄ nō fiat recte ad ſcd̄m gradū ex 3°
reductio: ſꝫ poti⁹ q̄dā remiſſioꝛ tertij ſub ſua p̄manē
tis adhuc latitudine. Eſt aūt ⁊ alius modus expone
di p acciñs: vt q̄ id fiat magis rōne q̄ꝫtitatis īpꝛopoꝛ
tionalis in q̄ imenſa ɔ̃riū qualitas ɔ̃tineꝛ. Aut multo
tiēs reiteratuꝫ fuerit: ſicut vna pipis dꝛagma valde
plures extēſiue ſepius ēt applicata calefacit q̄ꝫ ſcro/
pulus. Nō aūt rōne q̄litatū ꝓpoꝛtionaliū extēſiuaꝝ
vt qm̄ multa tepida pauce ferventi aſſociareꝛ. Hic tm̄
dicendi modus magis videꝛ extraneus cū ꝓpoꝛtio
pꝛincipalr̄ qualitatum requiraꝛ ⁊ virtutum. Et pro/
pter hoc ſm̄ Gal. ⁊ alios modus terti⁹ alius erit pꝛe
cipuus ex dictis iam manifeſtus: quare cū vnuſquiſ
qꝫ gradus ſit in tres manſiones diſtribut⁹: tertia mā
ſio ſecundi gradus attinget imediate pꝛimam tertij
manſionem. poſitū enim eſt omniquaqꝫ manſiones
ſm̄ amplius ⁊ minus diſtinctas ſibi foꝛe ɔ̃tiguas: qd̄
ſaluare nō valuit Jacob Alchindi. Cuꝫ igiꝛ aliquid
quātūcunqꝫ remittaꝛ modicū a pꝛima māſione ter/
tij gradus ⁊ maxie cū fuerit in eius pꝛincipiāte initio
ad extremitatē māſionis tertie reduceꝛ gradus ſcd̄i.
Qui ſi amplius remittat magis in ſcd̄m faciet qd̄ eſt
in tertio peruenire gradū. ❡ Sed tunc dubitaꝛ: q:
cum tres ſint manſiones vniuſcuiuſqꝫ gradus nō vi
deꝛ ſermo Gal. verificari niſi de vna: q: qd̄ eſt calꝫ
in pꝛimo remittet qd̄ in tertio calidū ad ſcd̄m ⁊ mul
totiēs ad pꝛimā ſecūdi manſionē. ❡ Dd̄m q̄ foꝛtaſ
c. j. poſt pꝛin ſis Gal. ſermo magis fuit expoſitiu⁹ exemplaris q̄ꝫ
cipium. canonis aſſignatiuus. Cuius ſignū eſt: qm̄ de clo pꝛa
ctice ſuſcipere diciꝛ ſecundū gradum ibi. Moꝛboꝛū
quiſpiā ⁊c. Aut melius q̄ ⁊ ſi aliquis ſermonum ve/
rificeꝛ in paucis aut raro in his opoꝛtet eum notare
ne puteꝛ ſm̄ id veritatē minime continere ſicut quar
apho. 71. ta aphoꝛiſmoꝛū criſim in ſeptima. Nubes rubea de
notat apparens in quarta: q: cuꝫ hoc magis ſꝫ Ga.
inſit albe niſi de ru. expꝛimeret nō crederet quis tā/
tā foꝛe ipſi⁹ ſignificatōis virtutē: ita. n. diminutiſer
mones inueniunꝛ plerūqꝫ vt p̄bi exercitetur aīa: qd̄
modus oppōnis inter ſe extremoꝝ medioꝝ virtutez
oñdit. Itaqꝫ medicina in p̄ꝛo cal̄a ⁊ maxie in man/
ſione illi⁹ p̄ꝛa plus friditans participāte medicinaꝫ
cal̄am in p̄ꝛa māſione tertij grad⁹ cal̄aꝫ ad tertiam
reducet ſcd̄i māſionē: ⁊ foꝛtaſſis ad extremitatē ſe/
cūde: ⁊ ad ſcd̄m totū per acciñs q̄ꝫtitatis tm̄ ratione.
❡ Ad p̄mū demqꝫ Auer. in Gale. adductoꝝ dd̄m
q̄ mel nō ɔ̃fert egritudini cal̄e in tertio: lꝫ de ſe illi⁹
remittat feruoꝛē cū medicinatio expetat oppōnē gra
dualē niſi qd occurrat acciñtalr̄ ꝓhibitiuuꝫ. Adhuc
q: mel dulce velociter inflāmabile ſupaꝛ adiunctuꝫ
caliditati. ⁊ iō in ſe. ꝓhibenꝛ frida etiā qm̄ fuerint dul
cedini coniuncta. Dulce namqꝫ eſt inflāmatiuuꝫ in
colerā cōuerſiuū opilatiuū: vn̄ lꝫ ſtatim in mellis ap
pꝛopinquatione aliqua fiat calitatis tertij gradus re
pꝛeſſio: cū ip̄m ſit in ſcd̄o calm̄ ⁊ ſiccū: tm̄ poſt moꝛā
facto in dominās trāſitu calitas induceretꝛ intēſioꝛ.
Sicut euenit in appꝛopinquatiōe lignoꝝ ſeminiri/
diū igni vehemēti. ❡ Ad ſcd̄m dd̄ꝫ iaꝫ ex dcis ap
paruiſſe nō eſſe incōueniēs ꝓpter diuerſas gradus
ſcd̄i māſiones medicinā cal̄am in pꝛ oꝛ: cal̄aꝫ in ter/
tio ad ſcd̄m perducere: ⁊ medicinam frigidā in p̄ꝛo
ad eundē: quoniaꝫ cal̄a in pꝛimo perducet pꝛimo ad
tertiaꝫ manſionē ſcd̄i gradus ⁊ inde. frigida vero in
pꝛimo ad ſcd̄am ⁊ ad pꝛimam.

Propter 4ᵐ ad pꝛimū qd dd̄m iā oñſuꝫ.
❡ Ad aliud dd̄m q̄ lꝫ multipli
ceꝛ q̄ꝫtitas ⁊ conſequenter qualitas calitatis multi/
plicatur etiā non minus q̄ꝫtitas friditatꝭ: vt qm̄ mul
ta ligna debili adiunguntꝛ igni. obtundūt enim ip̄m
⁊ repꝛimunt. Agens nāqꝫ cuꝫ p̄ncipalr̄ reqrat patiēs
ſibi diſpoſitum. ex hoc enim ꝓuenit actio: carēs eo
nō poterit operari: ⁊ pꝛecipue qm̄ illud cui multa cō/
iungiꝛ q̄ꝫtitas fuerit debilr̄ actiuuꝫ. Illud ēt quod
adiunctū facit magis tale eſt ſimile in ſpecie ⁊ natu/
ra: nō aūt in genere. ❡ Ad aliud dd̄m id hr̄e verita
tē in cōtrarijs directe oppoſitis eque vigoꝛoſis diu
ſibi reſiſtētibus in pugna: ceu in foꝛtib⁹: vt diu i adin
uicē euenit duellantib⁹. qm̄ enim tūc vnus alteꝝ ſu
perat ſeuioꝛ redditꝛ ſup cum q̄ꝫ ſi paꝝ reſiſtens mor
ſuperaſſet. Talia vero ɔ̃ria nō ſunt calm̄ in pꝛimo ⁊
calm̄ in tertio. ❡ Ad aliud dd̄ꝫ. ſi volo eē cū Auer.
dicā calm̄ in p̄ꝛo hr̄e ſenſibilē calitatē: vt medicoꝝ
teſtaꝛ auctate: aut calitas pꝛimi gradus: lꝫ nō ſit ſen
ſibilis p cōparationē ad calitatē ſcd̄i: ſentiꝛ tm̄ cōpa
ratiōe tēperamēti: ⁊ maxie vltia manſio gradus p̄mi
vel ēt dd̄m q̄ gradus p̄mi: lꝫ nō ſit ſenſibilis ei⁹ ope
ratio actu. p̄oā tm̄ eſt ita q̄ elatioꝛi ɔ̃iuncta q̄litati: vt
tertij grad⁹ mox ſentiꝛ. Nō. n. euenit vt nō ſit mo/
do ſenſibil̄ aliq⁹. ❡ Ad aliō dd̄m q̄ nō arguiꝛ: ſed
Jacob magis denotaꝛ ignauia curioſa. Quātū etiā
rōnes ptꝫ aduerſe ɔ̃cludāt itelligēti notū ſit mani⁹.

❡ Differentia. cxl.

Q non ſit modus quo medici
na valeat deduci ex
potētia in actū: ⁊ p̄cipue frida mon
ſtratur: quoniā id erit vel ex pte me
dicine in actū deducēde vel cal̄i in/
nati: nō quidē ex parte medicine: vt
medicina: cū ipſa ſit talis potentia ſeu virtute in te/
chni. ⁊. 11. curatiue. Doceꝛ enim eligi ſm̄ virtutē ta/ li. 3. te. cō.
le ⁊ non ſm̄ apparentiā vel p̄tem ad actum: vn̄ qn 87.
to colliget. Terre naſcentia etiā calida ponunꝛ i po Collr̄. c. 2.
tentia talia. qd̄ autem hm̄ōi in actū ꝓgreſſum hēre in me. ⁊. c.
nō p̄ōt cum actu careat oīſariam. Neqꝫ ex pte ſub/ 9. iux. finē.
ſtātie ipſius: maxime acciñtibus cōcrete: cuꝫ eius ita ca. xx. poſt
ſit a materia operatio. id autēꝫ naturā retinet cibi ⁊ medium.
nō medicine.

nõ medicine. Neqꝫ etiã ex pte calidi ĩ corpore exiſtẽ
tis: cũ calĩn infrigidare nõ habeat frigidũ deducẽdo
ad actũ: ⁊ deductio in actũ fiat per aliqd tale exiſtẽs
actu. ¶ Ampli⁹. ſi medicia frigida deducit̃ ad actũ
aut illd ꝙ eã adducit erit calꝫ actu aut frigidũ: cuꝫ
c.3.p⁹ me. tale ſolũ ſit operatiuũ. Non calĩn: qꝛ calor nãlis nõ
bꝫ aliquã viam generãdi frigiditatẽ. collꝫ gnto. Ne
qꝫ frigidũ actu cũ vita ⁊ actus non ſient cuꝫ eo: vere
3.ſimp.di. perc alidũ vt inquiũt. ¶ Adhuc nõ erit per diuiſio
4.c.2.cir. nẽ ad minima: ſicut ſentit Ga. qꝛ ꝙ minimũ eſt nõ
pn. agit: eo ꝙ forma nãlis debitã ꝗtitatẽꝫ reqrit in mã.
De veneno eñ ⁊ igne põt ſumi in tam modica ꝗtita
c.4.in pn. te ꝙ non ſentiet̃ nedũ ꝙ ledat. tertijs complexionuꝫ
di.4.ca.3. ⁊ pharmacoꝝ. Propter ꝙ nõ eſt modum aſſignare
iuxta fin. quo poſſit medicamẽ ⁊ maxie fridũ in actũ duenire.

Contrariũ quoqꝫ h⁹ ſenſus nobis oñdit cũ videamus frigidũ potẽtia
corpori applicatuꝫ in actũ frigiditatis peruenire: ſilr
⁊ alia. Et. Qḋ agit pus non agẽs ductũ eſt de potẽ
tia in actũ ſed hmõi ſunt corpori occurrẽtia quecũqꝫ
quare modũ opꝫ quo hoc fiat aliquem ſtatuere.

Propter primũ qdẽ ſciẽdũ ꝙ qd ſit medi
cia ⁊ quot dicat̃ modis: dña oñ
ſũ ẽ 3ª. 136. ⁊ 137. Eſt ãt ea res ꝗlitate corp⁹ alternãs
ſua ſine ipſius in ipſum ꝯuerſiõe. Differt nãqꝫ a cibo
qñ ſui operat̃ mã ⁊ ingreſſum hꝫ in corpus ſeruãs ⁊
augmẽtãs illud nutrimẽto diuerſificato. Tenet enĩ
locũ deꝑditi ⁊ amplioris in plibus. Medicina quoqꝫ
frigida dicit̃ illa q̃ in ſummo aut a ꝑdominio quãdã
obtinet ꝗlitatũ: vt aqua ⁊ aer aut cõmixta frigidorũ
vt ſolatrũ ⁊ papauer. Vnũqdqꝫ nãqꝫ corpoꝝ dupl̃r
ẽ tale aut ſimpl̃r ⁊ ĩ ſũmo. dña. 16. Põa qdẽ ẽ res ip
ſecta nata ſuſcipere cũ qua naſcitur diſpõnẽ velut ho
mo rationalis qñ naſcit̃ ⁊ canis venatilis. Act⁹ quo
qꝫ ex oppoſito res erit perfecta iã obtinẽs cũ qua na
ſcitur diſpoſitionẽ. Eſt autem potẽtia duplex. Vna
qdem ꝑ ſe. Altera vero ꝑ accidens vt aq̃ frigide curã
aphor. 22. tis ebetamũ ex repletione. aphoriſ. 5. Prima qdẽ du
plex: altera nẽpe principaliſſima in qbus natura ipſa
in perfectũ tẽdit nullo eãdeꝫ exteriorũ ĩpediente que
act⁹ vĩ pm⁹ ſeu potentia ſecunda exiſtẽs forma. Re
liqua vo cũ mã adheret ei ꝙ ſit inde. Qḋ multiplici
ter euenit ſꝫ ꝓpinqus aut remotius: vt qñ ex ſangui
ne fit caro aut cib⁹ bis coctus ⁊ olno facile cõmiſci
bil' velut panis ⁊ vllus adhuc elemẽta cõplonuꝫ 3°.
c.1.p⁹ pn. Scḋo vo de ala põa etiaꝫ adhuc duplex exiſtit. Vna
t.c.35.⁊.61 qdẽ pª ⁊ remota ꝗlis ẽ qñ qd de nõ eſſe progredit̃ ad
eſſe ceu mineraliũ ⁊ terre naſcentiũ eẽ ex potentia ſu
ſcitat̃ elemẽtoꝝ. alaliũ vo ex iſtoꝝ eẽ conſurgit potẽ
tia. Altera vo potẽtia ſeu virtus eſt ſcḋa q̃ forma rei
vbi.s.ĩme exiſtit q̃ eſſe hꝫ ⁊ actionẽ. Quã qdem Gal. vocat vir
diate. tutẽ rei ſeu pſeitatẽ aut verã exñtiã: vt tactũ. 16. dña
Hui⁹ quoqꝫ potentia triplex exiſtit. Quedã namqꝫ ẽ
remota: nõ tñ pma dicta potẽtia q̃ eſt virtus cõſide
rata ꝑ opationẽ quam noſtra corpora in ei⁹ efficiunt
ſubſtãtiã. Quia qñ portito: illi⁹ a calore noſtro patie
tur ĩnato pueniet tũc ꝙ erat ĩ potẽtia ĩ actũ: ꝗlis eſt
põa medicinarũ pmi gradus ⁊ ſcḋi maxime. Poten
tia ſiqdẽ ꝓpinqua in intentione habit⁹ exiſtit ꝗlis eſt
napelli ⁊ veneni viparũ poteſt in noſtra corpora peri
mendo. Eſt ⁊ alia media harũ: cui⁹ quedaꝫ magis ſe
tꝫ cum põa dicta remota velut q̃ cũ intẽtione bonita
tis extat aptitudinis: ſic ſulphur medicamen medee
ex ſulphure ⁊ aſpalto humido. Altera vo eſt affinior
põe ꝓpinque: maiorẽ hñs ꝑdictã aptitudinẽ in actuꝫ
cũ medicinarũ potẽtia venenoſarum: vt opij ⁊ eufor
bij. Hec aũt ſiqdẽ põa tota ſcḋa inclinationeꝫ habet
in actũ ꝓpter ei⁹ parũ ab ipſo diſtare valde maiorẽ
ꝗ potẽtia pª appellata remota. Ipſa nãqꝫ ꝓpter ei⁹
diſtare nõ mltũ niſi alteratiuis ĩteruenientib⁹ trãſmu
tantib⁹ medijs ĩ actũ dducit̃. Potẽtia ẽt ſcḋa act⁹
ſcḋo de ala denotat⁹ eſt pm⁹ forma exñs media ex q Tex.cõ.5.
b⁹ rei conſurgit ſubã: a q̃ qdẽ ꝗlitatib⁹ medijs actus
cõſurgit ſecundus qui operatio appellatur.

Propter ſcḋm vo ſciẽnduꝫ Gal. poſuiſſe
tertijs cõplexionũ ⁊ ſimplicium c.1.p⁹ me.
magis medicinã in actũ deduci calam ⁊ fridã etiam di.4.ca.2.
ꝑ diuiſionẽ ipſi⁹ in minimas ptiũ. Acquirũt. n. mo cir.pn.
tũ ab extrinſeco: vt a noſtri corporis calore. Qḋ conat̃
oñdere: eo ꝙ in diuiſa ⁊ minuta calm ĩprimit̃ melius
⁊ eis dñat̃ in ampli⁹: ⁊ appet in lignis ſiccis minuta
tis. In viridib⁹ quoqꝫ humiditate plenis ⁊ ĩtegris ca
lor vt ignis ĩualeſcere nõ põt, cuꝫ vias ⁊ poros nõ ſi
bi inueniat patulos: qb⁹ ſubĩgrediat̃. Hec aũt poſi
tio ⁊ ſi ſuperficietenꝰ veritatẽ videat̃ cõtinere: nõ tñ
cãm ꝗſiti ſimplicit exponit ſed cãm ſeu occaſionẽ ma
gis dicit. Quia ſi medicina nõ infrigidaret frida niſi
diuiſione ei⁹ in minimas partiũ: tũc cuꝫ illã ſuſcepiſ
ſet diuiſionem iam foret actu frida: ꝙ nõ eſt: cũ ap
pareat extra hoc exiſtere qd potẽs in actũ deductiuũ
Et ideo Auer. Nõ eſt dicere ꝙ ſit iaꝫ actu frigida di 5.collꝫ.c.3
uiſiõe ipſa in partes minimas deducta. Ampli⁹ diui poſt mediũ
ſio reſpicit ꝗtitatẽ. ſublata nãqꝫ ꝗtitate ſubſtantia
indiuiſibilis permanet. phyſicoꝝ primo. Quantitati collr.t.cõ.
autẽ nec actio nec paſſio attribuit̃. mathematica. n. 15.
neqꝫ motũ aut locum habẽt: nec tpe mẽſurant̃: nec
finis ⁊ bonũ in eis reperiunt̃. vñ pnᵐ ſaltem mot⁹ ſꝫ
eſſe: ⁊ per ꝯñs nõ agunt nec patiũtur niſi metaphori
ce fortaſſe. 3° metaphyſi. ⁊ de ge. ⁊ cor. pº. ꝓpter ꝙ
ex diuiſiõe reſpiciẽte ꝗtitatem ſibi deductio põe in Tex. c.3.
actũ cũ nõ ſit gs huic modus actiõis aſſignari nõ po Tc.c.44.
terit. Mõſtraui nãqꝫ ex dñtia. 60. oẽm actionẽ ꝗli
tatib⁹ pfici cum eis tũc in ꝯrietate cõſiſtat q̃ ꝓprius
qualitatib⁹ ineſt. Rurſus. Si medicinã deduceret ḋ
põa in actũ: nũc aũt q̃ minima ſunt opationẽ habere
nõ poſſunt: cũ forma determinatã ꝗtitatẽ requirat
⁊ materiã. Eſt. n. minimã carniũ ſm Ariſt. aſſignare pmo phiſi.
vt inductũ de veneno ⁊ igne. Sicut. n. corp⁹ minorat̃ Tex.cõ.38
ita ⁊ virtus remittit̃ ſcḋo cañ. Propter ꝙ cõcludit̃ in argu.
ex diuiſiõe medicine in ptes minutas nõ poſſe põam trac.1.c.5.
eiuſdẽ in actum cõſurgere. Et ideo Auer. G. dicit ſi an mediuꝫ.
cut fugitiuum. ¶ Attẽdẽdum tamẽ ꝙ ꝗꝗ diuiſio ĩ
partes minores medicine nõ ſit cã deuẽtus põe in actũ
eſt tamẽ cõcauſa quodãmodo velut ignis nutritiõis
⁊ alimẽti. 2° de anima. Res nãqꝫ cõuertibiles ⁊ de t.c.41.⁊39
põa in actũ deducibiles qñ ĩ partes cõuertunt̃ puas
facilius ĩ actũ deducunt̃. vt teſtat̃ ꝑ Ga. ẽt in lignis trio cõple.
ſiccis ⁊ minutatis ⁊ hũidis viridib⁹ ⁊ ĩtegris appare ca.1.ĩ me.
re. vt eñ cõgregatio ⁊ ſegregatio nõ eſt generõ ⁊ cor
ruptio ſicut poſuere antiq ꝯferũt tamẽ ad generatio
nem ⁊ corruptionẽ. Nã cõgregata ⁊ ſeparata leuiter
exiſtũt corruptibilia: pº de gñatione ⁊ ĩ ꝓpoſito. Sꝫ
cõtra. A. ſcḋi pmo. vꝫ modum Gal. tenere inquiẽs. T.c.10.
Medicina ſubtilis eſt: cui⁹ proprietas extat: vt cuꝫ a c.4.p⁹ pn.
virtute patit̃ nãli q̃ in nobis diuidat̃ in corporibus
noſtris in ptes minimas. ¶ Dĩm ꝙ. A. nõ dixit id
vt daret modũ vniuerſalr deducẽdi potẽtiã medicẽ
in actũ: ſꝫ medicinã dſcriberet ſubtilẽ ꝑ id quod erat
ei notius aliarũ relatiõe que hmõi nõ habẽt ſubam.
Auer. vo. 5. collꝫ. ponit ꝙ medicina frigida ex potẽ c.3.ĩ me.
tia cõuertat̃ in actũ ꝑ caliditatẽ in ea nũc exñtem nõ
tũc: ꝗꝗ calor innatus ⁊ ſilis vtcũqꝫ caliditati illi⁹
ſuſcitat de potẽtia in actũ ĩfrigidãdo chiluꝫ. ⁊ ꝑ ꝯñs
corpus. ait nãqꝫ medicinã frigidã nõ ĩfridare: niſi qꝛ
in locis digeſtiõis ad diminutum cõuertit̃ amplius
calorẽ ꝗ calor ſit corporis ita ꝙ chilus gñatus ex ea
eſt a calore corporis diminut⁹. ⁊ iõ dĩ ꝙ veraciter in
fridat eo mõ quo dicit ſcḋo ce. ⁊ mũ. ſtellas nõ age cõ.42.ĩſ.

re fridiṫatē: ſʒ calor eo ſilēs vi niciūqʒ elītoꝝ deteſtās
Pble.17. ⁊ 20. A. poneti a q̄s īfridare: d quo pq̄mitū ,pbl̄.15. Hoc
ēt conat̄ ꝓbare ingens calorē naīē nō hēre aliquā viā
gn̄andi fridiṫatē: pp qd vitiū eſt ei q̄ oīs medicina
frida pp caliṫatē in ipſa exitē ꝓportōatā vt cuiqʒ ca
tori corpis in actū ꝑueniat fridiṫatis. Hec autē poſi
tio cū ipſi᷒ motiuo calūniā patiť nō ꝑuā: ſic.n. eius
mod᷒ ꝑueniret ſoli medicine ad vētre ꝑueniēti cū ibi
dē gn̄eť chilus: nō aūt alr̄ applicate. Adhuc ſi cōuer
tereť medicīa nō q̄litate ageret ſʒ mā. Eti. Talr̄ nun
q̄ꝫ dicem᷒ aliquā tūc ve fridā niſi corpis relatōe aīa
lis: cū tn̄ illo dēpto q̄dā in ſe ⁊ ad eīta ſint frida ſm
doc.2ª ſu. p².c.15.cir. medium. opōnes diuerſas. p° ſcd̄a. Amp. ſi eſt dare calʒ eſt ⁊
fri. nā ſi vnū ꝫnoꝝ eſt i nā. ⁊ reliquū. 2° ce. ⁊ mū. Sʒ
caliū inueniť vacitēroqʒ calefaciēs. ergo ⁊ fridū ve īfri
Te.cō.18. dās. Rurſus cū opatio faciat īeiť for:ᵃᵐ: qd ſenſibilr̄
ledet aut deſtruet opōnes ſui fridiṫate vacitē ē fridū
Homōi aūt multe ſunt medicinaꝝ: q̄re ⁊ fride erūt: cū
ēt ſicut aliqd eſt ita ꝯcipiať ⁊ ſignificet. fridū.n. dr̄ ab
īfridare: ſicut caliū a calefacere. Indē ſi pp caliṫateʒ
inuētam in medicina frida deducať de pōa in actum
tūc medicina min᷒ frida citi᷒ ꝑuenit ad actū frigidita
tis cū minorē hēat ꝫrietatē ad caliū q̄ꝫ medicina fri
gidior. Cui᷒ ꝫrium cōſpicim᷒ in ſemiguttna: vermicula
ri vua canis ⁊ ſilib᷒ ex vna pte: ex alia vō in ſolatro p
nitioſo: iuſqamo mandragora: lacte papaueris egy
ptiaci ⁊ talib᷒ hñtib᷒ itēſiorē fridiṫatē: q̄ tn̄ veloci᷒ in
fridāt actu ānddictis. Adhuc ſi calor corpis nō dedu
cit medicinā fridā ex pōa in actū niſi pp caliṫatē in ip
ſa reptā: q̄rēdū eſt tūc qd fridū in ipſa ſuperās dedu
cat ad actū aut erit dare q̄ nō deducať in actū cū iā
careat calido aut q̄ in medicina oīno frida adhuc in
ſit caliū pp qd ꝑuenit in actū. ⁊ ſic nō erit frida. imo
poti᷒ ſit ca. īductiuū ipſi᷒ fortaſſis nō valet. calor nā
qʒ corpis ⁊ ſi nō hēat p ſe pōam aliquā ad infrigidā
dū: ei tn̄ p acciñs inexiſtit: velut aque frigide in calefa
ca.5. ī me°. aphor.22. cere p acciñs ⁊ morbos ēt curare frigidos vt thetanū
⁊ talia. tertio de cōplōnibus. ⁊.5. aphor. Refrigerat
nāqʒ caliū aut māṁ ꝓpriā cōſumēdo vel poros ape
riēdo corpis q̄bus exalat foras aptus. q̄dā vero ſomi
niāt calidū medicinā frigidā iniectuʒ deducere ꝓhi
bens remouendo. Tunc ſiquidem medicina frigida
foret alia a conſtruente ipſam frigido.

Propter tertium q̄dem ſciendum q̄ quis fundatus ſuper ſniam Ariſt. acti
uoꝝ ⁊ paſſiuoꝝ poterit aliquem cognoſcere modum
quo friū potentia in actum cōmodius deducatur: q̄
aūt deducať ſenſus īdicat cū rōne eo q̄ oīs actio fit
ab ente actu. Apparēt aūt q̄dā hñtia nūc opationem
illa carētia prius: quare ex potētia ꝑuenerunt ī actū.
In eodē.n. numero potētia actū ſemp p̄cedit. nono
Te.cō.15. methaphy. Rō aūt deducēdi formā d potētia ī actū
eſt idētitas ⁊ ſilitudo gn̄alis vel māe. alteritas autē ⁊
diſſimilitudo ſpālis. faciēs nāqʒ ⁊ patiēs ⁊ oīno ꝫria
gn̄e q̄dē ſunt eadē ⁊ ſilia: ſpē aūt altera ⁊ diſſilia. Ac
tiua.n. ⁊ paſſiua ad īuicē ſunt ꝫria ⁊ media: p°lo de
Te.cō.51. ge. Cū.n. caliū corpis agat in fridum potētionale. q̄
eius potētia: vt oſtenſuʒ eſt: nō multū diſtat ab actu
cū ſit forma ci᷒ ſuſcitať ex ſuo ꝫrio ⁊ in actū deduciť.
Actiuus.n. ⁊ paſſiuus ꝫrijs formib᷒ ⁊ diſpoſitis applica
tis adinuicē tpe ſm Ariſto. ⁊ Gal. īpoſſ eſt nō agere.
P°lo d ge. ⁊ cor. Modum aūt hūc indicat nobis qd videm᷒ accidere
in alijs tā calidis potētia deductis in actū p ſuū ꝫriū
Te.cō.54. q̄ꝫ etiaʒ frigidis. In calce nāqʒ inextincta caliū poſt
multū tp̄s remāet virtute: que adueniēte frido actua
li ſuo ꝫrio in actum ꝑuenit caliditatis. Obſediť autē
caliū calcis ⁊ vigorať ab aque frigiditate infrigidan
te ⁊ poros claudēte: pp qd caliū in ſeipſum ꝯctum: vi
gorať ⁊ excitať tādē ſupans frigiditatem aque actua

lem. Sic etiā ex trāſitu aq̄ frigide ſup mineras ſulfu
reas potētia ꝓpinquā deductiua ī actū caliṫatis ex
citato in hui᷒ mineris calido ab aq̄ ipſa redditť calaq̄
ꝓprietatib᷒ elītoꝝ. Hoc ēt mō cōfectio ex ſulfure ⁊
aſpalto: quā q̄dā ꝯſtruūt curioſi expoſi. a pluuie iſlā
mať q̄ q̄s poſſet domū inimici comburere: qd ⁊ cibus
nouus mebris īdicat occurrēs exhibi. Et acetū ex pri
dintia.170. Silr̄ ⁊ po° frida in actū ꝯueniūt ex calo
velut mōſtrať ēt marmore expoſito ſoli pānis īuolu
to: qd ēt appet in glacie: grādine ⁊ flegmate vitreo ca
lore cōcitato cliſterijs: q̄b᷒ nō ſoluʒ fridiṫas inexiſtit
actualis: veꝝ ēt potentionalis. q̄ñ.n. liqueſcūt ⁊ ebu
mētus īfridant. Sic igiť ⁊ ī corpe nr̄o medicia frida
deduceť ad actū infridādi excitato calo frido ſibi ꝫ
rio. ſicqʒ fridiora cū magis oppugnēt calo corpis q̄ꝫ
min᷒ frida citi᷒ ſuppeditādo calʒ mota ab eode ī actū
deueniūt fridiṫatis: vt oñdit nā narcotici cū vino ex
bibito calō aut aliquo modico calō: vt caſtoreo ad
dito. Cōcitatis.n. ⁊ nō refrenatis citi᷒ ī actū fridatio
nis deduciť ⁊ forti᷒. Infridat.n. ēt ſi exhibeať calefa
ctum valde. vñ cōplōnū.3. Sicut aq̄ cala iniecta flā
mā extingint cāita ⁊ opiū īfridat ⁊ piculū īducit mor c.3° verſus fi nem.
tis: ⁊ ſi maxie calefeceris. Cōtingit aūt circa p̄dic
ta duplr̄ dubitare. p°io q̄dē q̄ cū medicina cala cōi
cet cū calore corpis: nō ſolū in gn̄e: ſeu mā: ⁊ ex ēt in
ſpē ſic poterit. Oīa.n. alba ſunt indiffrētia ſpē topicoꝝ
4. ita ⁊ q̄liū reliqua. nō poterit igiť in actuʒ deduci. c.12. iuxᵃ fi.
Et cū opponať rōni: qua poſitū eſt ꝫria in actū deuē
nire. deinde nāqʒ oporteret ⁊ alteritatē ⁊ diſſimilitu
dinē fore in ſpē. vñ ⁊ itidē q̄ñ.9. metaphy. ac de aīa
liū ge. ſcd̄o q̄ ſemp ex ptāte ente fit actu ens ab actu Tex.cō.15. c.p° verſus fi nem.
ente. vt hō ab hoīe. muſic᷒ a muſico. Et hec eſt qd dr̄
q̄ oē qd deduciť de potentia in actuʒ per aliquid ta
le educiť actu qd in deductione medicine de potētia
in actū mīme repiť: vt tactū. Ad p̄ᵐ q̄dē dōʒ: q̄
ca. potētiale medicīe ⁊ calʒ corpis: lʒ videanť coue
nire: nō tn̄ cōueniunt niſi remote ⁊ in gn̄e. In ſpē aūt
⁊ nā differūt maxie velut eſt caliū p̄im gradus ⁊ ſcd̄i
⁊ tertij ⁊ quarti. Media.n. ꝫrietatē hñt ad extremaq
nō tn̄ extrema ad ſeipſa. p° ſcd̄a. Eti. Unū caloꝝ ē Collir doc. 3.c.3. ī me°
potētia: reliquū vō actu ac aliud ꝯpoſitū: vt medioꝝ
elītoꝝ ⁊ corpis: ⁊ lʒ oīa ſint alba inquātū talia indi
ſtātia: differūt tn̄ inquātū alia. ſic ⁊ in reliq̄s. Ad
aliud dōm q̄ aliqd deduci de potētia in actum: nil
aliud eſt q̄ꝫ generari q̄dā. Eſt.n. generatio deductio
de nō eſſe ad eſſe. In gn̄atione nāqʒ triplex attēdiť ſi
militudo forma ſpēi: q̄ ſilitudine pfecta gn̄ant: vt hō
hoīeʒ ⁊ equus equū. Et hmōi gn̄atonē opʒ ab actu
ente fieri ⁊ hñte ſilitudinē vniuocā cū gn̄ato imo in
terdū ⁊ ſilitudo repiť in īdiuiduis vt appet in aſſimi
lans parētib᷒ ēt ſm cicatrices ⁊ ſtigmata: de gn̄atio c.17. in fi.
ne aīaliū p°. ⁊ alia virtutis equoca magis q̄ꝫ ſol nos
gn̄at ēt q̄ ſꝛ vegetabiliū aīaliū ex putrefactione ſolū.
Sic ēt vinū generat ebrietatē: ⁊ mot᷒ caliṫatē effecti
ua tn̄ virtute ⁊ nō foīa. nō.n. formalr̄ pmanēt talia
⁊ in hmōi gn̄atiōe lʒ reqrať actualis exñtia exterius
motiua: nō tn̄ reqriť idētitas formalis: ſufficit.n. vir
tualis ſola. Eſtqʒ tertia ſilitudo īter iſta duo media:
q̄le eſt q̄ñ due ſpēs ꝓpinq̄ aīaliū in quantitate ⁊ tpe
geſtatōis adueniētes adinuicem cōiunguť in tertiā
gn̄ationē vt in mullū ⁊ leopardū. 2. d ge. aīaliū. In c.5. in me°
his nāqʒ nō attēdiť ſilitu° formalis tn̄ aut virtual ſʒ
vtraqʒ. vñ ⁊ agas ſter h q̄ exiſtat actu opʒ ſilitudinē
inducere ex vtuali ⁊ ſpūali ꝯtracta. cū itaqʒ ſili° me
dicine ad corp᷒ ſit virtualis ſolū ⁊ nō foīalis. Sic.n. doc.3. c.j. poſt med.
foret ipſamet ipſa nr̄i corpis ſubā vt arguiť p°lo p°la
ſufficit q̄ ſit agēs deductiuū ei᷒ de potētia in actuʒ:
tale actu exiſtēs cum ſimilitudine quadā virtuali: nō
autem formali. Et de hoc differentia viſum.101.

Propter qđ appet q̄rto gđ dōm ad indu/
cta: qm cā qua medicina frigida
deducit̄ de potētia ī actū eſt potētia ꝓpinqua ad ac
tū cū ſit ipſius forma ⁊ nō potētia ad eē remota ⁊ ca
lidū corpis actu tale exñs v̄tute ſola. Apparuit etiā
quē calor corpis modū hꝫ infrigidādi. ¶ Ad pmū
in dōm ampliꝰ ꝙ medicīa deducit̄ de potētia ī actū
⁊ ex parte qdē medicine velut pricipij paſſiui actione
cali tāq̄ꝫ actiui: ita vt medicina cala directe in actū
deducat̄. Frigida v̄o quaſi a latere ꝑ modū ɔ̄tactus
cuiuſdā. Cōtraria. n. nata ſunt adiuicē agere. ⁊ pati.
¶ Ad aliud ēt apparuit: qm̄ ꝑ accñs calꝫ potētiā hꝫ
infrigidandi. ¶ Ad aliud ſilr̄ qđ dōm iam viſum.

¶ Differentia. cxlj.

Q medicina attracti

ua vadat ad humorē attrahēdum ⁊
nō in vētre ꝑmaneat oñdit̄ ꝑ Ariſt.
pbl. 42. ꝓbl. p̄la dicētē. Qm̄ medicine vētrē
ingrediunt̄ ⁊ diffundunt̄ ferunt̄ ī m
aphor. 24. quos poros nutrimētū fert̄ in venas. ¶ Adhuc Da
maſcenꝰ in affoꝛiſmis. Opꝫ ad purgādū in ſilitudine
c.5. ī medio cibi medicinā cōuerti ꝑ igeniū: vt nā eā apte recipiat
⁊ retenta ꝑ venas reportet. ¶ Ampliꝰ ſeptio hīe. Qm̄
mēbra ꝑmanēt ſm̄ diſpōnē ſuā nālē attrahūt qđ eis
ē ſilē ⁊ ꝓpriū. ſ. cibū. Qm̄ āt ipſis accidit diſpō egreſ
ſa a nā attrahūt qđ eis ɔ̄triū ꝓpter deſideriū gaudē
di a leſione. Hec aūt ſunt attractiue medicine cū ſint
collr̄. cō. 12 de gn̄e veneni. ſcđo re. a. ¶ Rurſus practice ⁊ cano
circa p̄nm. ne ſcđis: agaricus facit puēire medicamēta ſolutiua
c.54. ante in corpis extrema. dicit etiā ꝙ hermodac ili debilis
meᵐ nume ſolōnis entes attrahunt a remotis: vt a iūcturis ⁊ in
ro. 558. tra eis ſtipticitatē relinquūt: vñ valde cōferūt. Hanc v̄o
cta. 2. c. 81 ſtipticitatē nō iducerēt niſi cor ſubſtātia ꝑuenīret ad
iuxta finē. ipſas. ¶ Adduc aut ſubſtātia trāſit ad hūorē aut v̄/
Aui. 3°. 22° tus tm̄ cū nō plura ſit p̄ia aſſignare. Sīqdē ſubſtātia
trac. poſte. tūc ipſamet medicīa ibit ad humorē: ſicq̄ꝫ ꝓpoſitum
ca. 8. circa cōuincit̄. ſi v̄o v̄tus ſolū vt abſq̄ꝫ ſubſtātia tūc accñs
principiū. erit ſine ſubto ⁊ de ſubto migrabit in ſubm. v̄tus v̄o
eſt accñs in gn̄e locatū q̄litatis. qđ eſt ɔ̄ phyſicoꝝ: ⁊
T. cō. 14. ⁊ gn̄ationis p̄mos ēt diuino itellectui. Palin. Exhibi
39. tio cibi aut potꝰ vt aq̄ maxie frigide poſt medicinā facit
T. cō. 83. ī illā opari: qđ nō videt̄ aliter niſi q̄ꝛ medicinā humo
fin. ⁊ collr̄. res ipellit ⁊ mēbra. ¶ Rurſus oīs actio ꝑficit̄ cōta
te. cō. 11. 12 ctu. p̄io de gn̄atione ⁊ corruptione. Cōtactus autē
31. ⁊ 55. oīs ponit̄ ibidē corpoꝝ. itaq̄ꝫ medicina cū eius ſub
collr̄. t. cō. ſtantia tranſiet ad humorem.
60. 78. ⁊.
79. **Huius quoqꝫ** ɔ̄triū ſapiūt excellen/
tes medicoꝝ vt Joā
bx. 7. c. 10 nes ſerapio. Haliab. Aui. ⁊ Me. Sermōes. n. ipſoꝝ
ſpn° 2. p̄ra. aptius ſonāt medicinā qm̄ attrahit hu. vētrē ītrare.
c. 53. p°pn/ Ampliꝰ ſi ſulia ꝑgeret medicine ad humorē debilita/
cipiūp°. 4. ret̄: ⁊ ī via diſſolueret̄ ita vt ſilitudo corrūperet̄. quā
ca. 4. v̄ſus ad hu. hꝫ attrahēdū: q̄ ponit̄ a Ga. attrahere: quare
ſi. li. ꝑ. can. ꝑmanet in vētre ſaluata trāſmiſſa ad hu. attrahēduꝫ
lēᵃ. p°. c. 2. virtute. Si. n. vt aiunt qdā ꝑgens diſſolueret̄ in hu/
p°pnᵐ. 3. d mos nouū inde fieret gn̄atū corrupto p̄ori: ceu ſpūs
ſimp. diſt. gn̄at̄ ex humoribus ſubtiliatis alius exñs ab illis ꝑꝑ
4. c. 4. āte qđ virtus tendit ſola medicine ad humores.
med. **Propter** primū antea q̄ſitū, exponat̄ ⁊ de
mū ad quē locū attrahat medici
na oñdat̄. ¶ Propter hmōi primū ſciēdū medicinā
col. 4. me. attractiuā fore q̄litate eiꝰ eſſentiali q̄ v̄tute ſibi indita
t. c. 6. ⁊. 24 ſiue ſpēi ex humoribꝰ attrahit qđ eius ꝓpriū excellere.
⁊. 7. phyſi. Quid aūt ſit attractio ⁊ quotiēs ⁊ q̄ñ fiat aut q̄litate
t. c. 10. colr̄ ſola: ceu Ari. cū Auer. fortaſſis vi ſentire. aut ꝑ atho
5. collꝫ. c. mos idiuiſibiles: vt epicurꝰ p° nālui iducꝰ v̄tutū ſuſci/
18. c. 14. cir piēs pōnē democriti ⁊ laucipi vel a tota ſubā ſiue ſpē
ca p̄cipi. aut a v̄tute ɔ̄iūc illā mōſtratū dr̄ia. 51. ⁊. 60. vtcūq̄ꝫ.

Demū eſt aūt q̄litate eēntiali: vt expoſituꝫ eſt dr̄ia. 71.
Subditū āt v̄tute idita ſiue ſpēi: qm̄ medicīaꝝ quedā
ſoluūt a tota ſpē. q̄les ſunt dcē attractiue diſſolutiue
calē ⁊ ſicce: q̄dā v̄o a q̄litate: ⁊ hec ſui pōdere vt mira
bolani ⁊ citonia: vel leniēdo vt caſſiafiſtula ⁊ viole
cū alijs: aut lubrificādo: vt pſilij mucilago ⁊ prunoꝝ
ſicut leniūt. A. ⁊ Me. 2° v̄o practice q̄ldā medicina collr̄. 2° ca/
rū ſoluere ſentit̄ ſuo acumine: vt euforbiū qđ v̄tute no. tra. 2. c.
volūt p̄dicti ſoluere occulta. Eſt āt dr̄ia iter medici/ 526. 527.
nā attractiuā ⁊ alias. 3. ſeu. 4. ſolutiuas. q̄ꝛ attracti/ lēᵃ. p° li. p°
ua ꝑ ſe attrahit: ꝑ accñs v̄o ſoluit: eo ꝙ hūores ducit c. 1. añ. me.
ad vētrē aut iteſtina q demū nāe redditi odioſi eos ꝑ c. 54. n° 555
vomitū aut ſeceſſuꝫ educit: vñ p° 4. Cū hu. fuerit ad c. 4. v̄lꝰ ſi.
ſtōm v̄l iteſtina attracti huius nā mouet̄ ad h̄ vt eos
nā pellat ex. Alie āt medicīe ⁊ ꝓpe reꝰ p̄dicte ꝑ ſe vi/
dent̄ magis ſoluere aut ſui pōdere deſcēdere ɔ̄primē
do. Et ſi ī mirabolanis quādā poni oporteat v̄tutē at
tractiuā cū euēnt colerā aut meliam q̄nq̄ꝫ diſtātē ob
uiatione aut leniēdo nām vt ſicteriꝫ ⁊ mēbroꝝ expul
ſionis ductꝰ v̄l lubrificādo nām ⁊ aptā fluxui reddē/
do. hec. n. inuit̄ dr̄ia. 3. canone. fen p°. iter lenitiuū ⁊ tra. 2°. c. 11
lubrificatiuū qm̄ dr̄ nām colericā fore euādā cū eo poſt mediū
qđ lenit nām ⁊ lubrificat nāꝫ. Additū aūt fuit ex hu
moribꝰ eo ꝙ. 5. pharmacoꝝ. Medicinaꝝ q̄dā attra/ collr̄. diſt.
hūt hu. vnū de ſui ꝓprietate d̄terminatū: vt ſcamōea 4. c. 3. ante
colerā. alie v̄o duos lꝫ vnū p̄cipalr̄ vt aloes antho medium.
nomaſice colerā: ɔ̄r āt flegma. ⁊ pollipodiū meliam
ac flegma groſſuꝫ: q̄dā v̄o p̄ter ſanguinē oēs. q̄ꝛ illiꝰ
attractiua nō hr̄ hodie medicīa. Ga. n. fecit illum ſu vt lib. d v̄t.
ſpēdi p̄ſide iudicāte q eā ſciebat. 144. Sāguis tm̄ mū pharma. c.
dificat̄ ea ceu agaricꝰ ſm̄ Ga. vñ ⁊ Me. Democritus p°medium
dixit ipꝫ fore medicinā familie. i. cōeꝫ ⁊ aſimiliarē cū collr̄. lib. d
ctis. Euāt. n. nām oēm. ⁊ ab oībꝰ mēbris educēs ſin/ catarticis.
gulis p̄ſtat iuuamētū nō modicū. Cuiꝰ itaq̄ꝫ dualita/ c. 5. cir. p̄n
tis aut pluralitatis attractiōis cā p̄t ɔ̄tigere tā ex p̄te cipiū. ⁊. 6.
medicīe q̄ꝫ ēt ex p̄te hūoꝝ attrahēdoꝝ. Medicīe ſiq de ſimp. c.
dē q̄ꝛ caloꝛ ipſiꝰ q̄ꝫtūcūq̄ꝫ vigoroſe nō ē actualis ꝓ/ 5. de ſimp.
priꝰ ceu fortis magnes ꝓpa v̄tute ad ſe attrahit: ſꝫ ac ad pi. c. 16.
git̄ ⁊ ī actū deducit̄ cū ſit potēnōalis ſolū ꝑ calorē de ſimp. c.
quo afficit̄ nāe. Alioqn ī ipm̄ nūq̄ꝫ oparet̄ p° q̄rta vt ꝓprio.
ī corpibꝰ appet mortuoꝝ: quē qdē calorē opꝫ eſſe de c. 5. añ me.
terminatū ⁊ ꝓportionatū medicīe q̄ꝫtitate debitis ⁊
q̄litate. Nā ſi q̄ꝫtitas mltiplicet̄ medicīe. aliū ēt pur/ c. 21. v̄lꝰ ſi.
gabit hu. collꝫ. 5. ⁊ ſilr̄ q̄litate ſpēbꝰ alephāgine vigo
rata. Sic itaq̄ꝫ attractio nō ꝑuenit niſi ꝑ viā cōpatio
nis cuiuſdā ꝓportōis. Jn medicīa nāq̄ꝫ v̄tꝰ attractio
nis ē ſic ligata ⁊ ī p̄ōa: q̄ꝫdā magis q̄ oꝫ ꝑ calorē de/
mū corpis. vt attrahat ad actū deducere. Nō āt ta/
lis v̄ſq̄ueq̄ꝫ ē ꝓportio magnetꝫ ad ferrū. v̄tꝰ. n. at/
tractōis magnetꝫ plꝰ eſt potēs ⁊ liba ī ferrū attrahen
dū. Ex p̄te quoq̄ꝫ hūoꝝ. qm̄ nō eſt lōginquū qn oēs
hu. hēant ꝓpīgratē ī vno gn̄e cū gn̄ent̄ ab eadē v̄tu/
te fere ſpecifica eodēq̄ꝫ calorē cōi ⁊ organo. differētes tm̄
ſunt nō parꝫ rōe māe ex q̄ gn̄ant̄ circa q̄ꝫ agūt p̄dcā
dr̄ia. 29. ꝓpterea cū ſint vehemēter affines ſi mltiplicet̄
q̄ꝫtitas cū v̄tute medicīe: vni ēt attribute determinate
hūori alios educet ɔ̄r ⁊ p̄cipue habilitatos ceu co/
lera ⁊ affines illi q cūat̄ hūoris ꝓprietate: ōre medicīa
colere attractiua eā p̄miꝰ attrahit. deīn flā: deīceps
meliaꝫ: ⁊ vltiº ſanguinē quē qdē nā tāq̄ꝫ natū ſibi di
lectiſſimū vltio ɔ̄ſeruat ⁊ recōdit. Coacta tm̄ medica
mīs agitatōe ac feruore vehemēti aliquaꝫ eiꝰ exhibet
p̄tē: vt ea medicine extra corpꝰ depellat ſubam: velut
ꝓbus improbū ab ſe adducit ſibi qđ ſui relinquēdo:
q̄ aūt determinate attrahit flā: poſtea colerā: deinde
meliam ac ſanguinē poſtremo. Attrahens v̄o meliaꝫ
demū attrahit ſupfluēs colam: deinceps flā ⁊ tandē
ſanguinē. dr̄ia. 144. Vēter aūt h̄ ſumit̄ ꝓ ſtō cōiter
apud nos dicto q eſt locus concauus in quo cibi re/

7.ꝺ ĩgenio pōnunt̃ ⁊ pōt⁹ ꝑmit⁹ ꝺigerēꝺi: quē Gal. ꝑ iſophago
c.8.ĩ me°. accipit ſiue meri: ɋꝺ aūt ſit ⁊ quotiēs ꝺicat̃. ꝺictum ē
ꝺña ſufficienť.53. ℭ Propter 2ᵐ hmōi ſciēꝺum ꝙ
meꝺi⁹ attractiua vl' eꝺucit ꝑ vomitū ſcitata nā vel ꝑ
ſeceſſuȝ. ſiɋꝺē ꝑ vomitū morās ĩ vētre attrahit ex hu
morib⁹ aꝺ ipȝ: quē ſibi ē ꝓpriū attrahere. q ɋꝺē cū aꝺ
vētrē ꝑuenerit meꝺicinā ꝗ attigerit illi⁹ ceſſat attra/
ctio: cū attrahēs ſimul exeat cum attracto. Et tūc nā
hūoꝝ horribilitate ac ēt meꝺi⁹ acumie irritata illis ſi
bi reꝺꝺitis oꝺioſis ĩſurgit vt ipos expellat ĩ ꝗ ex vomi
tū faciēꝺo. Si āt ꝑ ſeceſſuȝ eꝺucat meꝺi⁹ ꝑmanēs ĩ
vētre ⁊ ꝺemū aꝺ ĩteſtĩa ꝺeſcēꝺēs hūores ꝑ ſe attra/
bit aꝺ ipa: nō āt aꝺ vētrē. Per acciñs tñ vt vētrꝫ ĩ ꝺi
ſpōne ĩferioris aut ei⁹ fortune vl' vētris ſupioris ꝺebi
litate: ſeu alicui⁹ ſiꝺeris ſupioris ꝺñio velut qñ ɋs me
ꝺicinā ēt ſubꝺuctiuā ſump. erit luna exñte ĩ ſigno ru/
minātis aialis: ac eo aſcēꝺēte ꝺño ſilr aſcēꝺētꝫ exñtꝫ
in meꝺio celi vel planete illic enti ꝯiūcto. Meꝺicina
hmōi vomitu euabit: vt ꝺicūt centilogo meꝺici.

Propter 2ᵐ ɋꝺē ſciēꝺū quoſꝺā voluiſſe ēt ſubꝺuctiuā hūores aꝺ ſtōȝ attra
7.bl.c.ſo. here. quos ɋꝺē plurib⁹ Joānes ſapio ĩ plurib⁹ reꝺar
p⁹prin^m.c. guit. ⁊ 2° practice. Prio ɋꝺem q: hūores a meꝺi⁹ aꝺ
53.ai me^m vētrē attracti remanerēt ābo ĩ loco vno: vt ĩ vētre ſi
cut magnes nō ſepat̃ a ferro attracto aꝺ ſe ⁊ ſibi ꝯiū
cto: ⁊ vt ſic ſeceſſus nō ĩterciꝺet neꝗ ēt vomit⁹. Aꝺ/
huc nā ſemꝑ agit ɋꝺ meli⁹ citi⁹ ⁊ leui⁹. Eā. n. viꝺem⁹
in oīb⁹ ex poſib⁹ faciētē optimū ꝺ iuuētute ⁊ ſenectu/
te. Hoc āt euenit ſi hi ꝑmāſerit ĩteſtinis ⁊ nō aꝺ vē
trē. q grauiter leꝺit̃ ob ei⁹ ſenſibilitatē ⁊ maxie qñ co
lerici fuerit ⁊ aꝺuſti. Pali. Nulla neceſſitas ē vt hu.
attracti aꝺ ĩteſtĩa ꝑueniāt aꝺ ſtōm cū poſſint breui⁹ ⁊
tuti⁹ ꝺeorſum ꝑ ĩteſtina expelli. Amp. vēter ⁊ ſtōs ſi/
bi cōiect⁹ ꝺeputat⁹ ē attractiōi ⁊ inuatio. Attrahit. n.
tunicis ꝺuab⁹: expellit āt altera ſolū: ceu ꝺicūt extrĩ
ſeca. Inteſtina. vō ſunt expulſioni orꝺinata ⁊ ſupflui
tatū receptioni: quas ēt ꝺuab⁹ ꝓpellūt tunicis. Rur
ſus ĩteſtina ſunt aſſueta ſupfluitatū acutaꝝ cōtriſtan
tiū receptiōi: nā chola cū aliꝫ ſupfluis ſilr ꝺcurrit ꝑ
ipſa cōtinue. Vēter aūt minime: ſeꝺ cōſuet⁹ eſt cibos: ⁊
pot⁹ ei ꝺelectabiles ⁊ ꝓprios aſſumere. Eti. regitiua
nā nūꝗ ꝓpinqorē ſemitā omittit ⁊ facilē remotā eli
gēs ⁊ laborioſam cū ipſi⁹ ſit op⁹ ĩtelligentie oī melio/
ri ꝺiſponētis mō. 12. apparēs metaphy. ĩ āt eueniret
coll'.te.cō. ſi hi repent aꝺ ſtōm ɋꝺ nō ſolū minime contingit. Imo
52. nō paꝝ meꝺicina vomitiua efficit̃ ſeceſſiua: ɋꝺ acci/
ꝺit aut meꝺicinaꝝ ꝺclinatiōe cū ſint graues. ſunt. n.
mixte in ɋb⁹ elta ꝑꝺominant̃ grauia petūt āpli⁹ ꝺeor
ſum: vl' q: cānales ⁊ vie ꝑ ɋs ptes expellūt ſuperflua
plus aꝺ ĩteſtina ꝗ aꝺ vētrē ꝯtinuant̃ ⁊ reꝺūꝺāt. Pa
lin. Nā eligit ſupflua ⁊ nociua trāſmittere ex ptib⁹
nobilib⁹ aꝺ viles ignobiles ⁊ nō ecō: ſȝ vēter cū ſuis ꝑ
tib⁹ eſt ĩteſtinis nobilior. Iꝺiꝺē nā ſp ex ꝓpinqoribus
ꝺucit vijs recte opās: ɋꝺ hꝫ expellet̃ aphoꝝ 2° hmōi
collr.ꝯmē. vō ꝗ ĩteſtinoꝝ. Rurſus ꝯfert aꝺ iꝺ ſtellaris afflat⁹ op
aphor.1.15. poſit⁹ hori a Ptolemeo ꝑfecto. Ex his itaꝗ priorꝫ
ſmonib⁹ ꝺiſpſis ĩ ĩ vnū recollectis ĩfert̃ meꝺicinam
ſubꝺuctiuaȝ aꝺ ſtōm ꝑ ſe nullo hūores ꝑꝺucere mō.
In loci ēt ꝑmanētia meꝺicie attractiue ꝺiuerſificati
fuerūt. Quiꝺā. n. poſuerūt vt appet 2° practice ſubalr
ca.53.cir. ꝑuenit̃ meꝺicinā aꝺ hu. attrahēꝺū. Dixerūt nāꝗ qñ
princi. ɋs meꝺicinā biberit laxatiuā ꝑueniēs aꝺ vētrē egre/
ꝺit̃ leuiter ab eo aꝺ mēbꝝ in quo eſt ſupfluitas tēꝺēs
quā ei⁹ eſt attrahere pp ꝯueniētiā aꝺ illā. Qñ aūt aꝺ
ſe attraxerit ɋꝺ ex ſupfluitatib⁹ hꝫ attrahere: mouet̃
tūc mēbꝝ vt expellat pp ꝺiſcorꝺiā ⁊ ꝯtrarietatē quā hꝫ
aꝺ eā ⁊ leſionē pceptā ab hūoꝝ acumie: ⁊ meꝺicine:
vñ ipſa cū ſupfluitate attracta reuertit̃ aꝺ ĩteſtina iti/
ꝺem: aut aꝺ ventreȝ: ⁊ ſic tanꝺem ꝑficitur laxatio ɋꝺ

ſtare nō pōt: vt oñꝺet̃. Nōnulli vō poſuerūt meꝺicie
ſubaȝ attractiue ĩ fumos ꝺiſſolui remanēte tñ ei⁹ pte
nō moꝺica ĩ vētre aut ĩteſtis. q ɋꝺē fumi ꝑ vias ɋbus
cib⁹ ꝺiffūꝺit̃ ĩ mēbra ꝑueniūt aꝺ hūores attrahēꝺos
quos ꝺinū retro aꝺꝺucit vigore ptis meꝺicie ⁊ rema
nētis ĩ vētre aut ĩteſtis: ac ēt mēbra a ſe expellētis vtu
te. Hec quoꝗ ⁊ ſi mi⁹ ĩpoſſibilitatis ꝯtineat āꝺceā. ipſi
tñ veritati aꝺuerſat̃ nō paꝝ. Aꝺ ipſaȝ. n. ⁊ āꝺictā am/
pli⁹ plura ſequunt̃ abſurꝺa: qm̃ ſilis eſt attractio: vt
ſcribūt hūoꝝ a meꝺicia ferri a magnete attractioni:
⁊ paleaꝝ a charabe ac nutrimēti a mēbris ⁊ ſilibus.
Magnes vō charabe ac mēbra nūꝗ ꝑueniūt aꝺ fer
rū paleas ⁊ nutrimētū. nō. n. attrahēs ꝺirigit̃ aꝺ at/
tractū: veꝝ ipm aꝺ attrahēs fert̃: vt Haliab. teſtatur
Aꝺhuc agēs eſt ꝑſtāti⁹ patiēte. 3° ꝺe aia: ſȝ meꝺicina vbi.ē.ĩme.
eſt agēs. humor aūt patiēs: ſeꝺ ſi meꝺicia iret aꝺ hu. Te.cō.19.
iā foret patiēs ⁊ vilior hūore paſſiuo. Pali. Motibus
exñtib⁹ ĩ mā ceſſat mot⁹. p° ꝺe ge. ⁊ cor. Si ergo me
ꝺicia ꝑueniret aꝺ humorē tūc qñ eēt ſecū: fore iaȝ fo Te.cō.55.
ret impreſſa ⁊ hit⁹: ⁊ ita mot⁹ ceſſaret attractōis: velut
ceſſit attractio qñ ferrū fuerit magneti ꝯiūctū vnꝺe
ponētes meꝺicinā totalr aꝺ humorē tēꝺere attractio
nē ⁊ eꝺuctionē nullo valēt ſaluar̃ mō. Ampli⁹ ꝑfectū
vt ſic nūꝗ mouet̃ aꝺ ĩpfectū ſeꝺ ecō. meꝺicia vō eſt ꝑ
fecta: hūores quoꝗ attrahēꝺi impfecti: vt corrupti ⁊
parati corrūpi. Neꝗ ēt reſoluit̃ ĩ fumos vt attrahat
q: cū tota poſſit ĩ eos reſolui aut maior illius ꝗtitas
qñ attiget humorē iā ceſſaret: vt tactuȝ attractio ⁊ ꝑ
ꝯñs eꝺuctio. Rurſus cū ꝺe rōne fumi ſit ſupi⁹ tēꝺere
iā meꝺicia eꝺuceret aꝺ ſupiora fere ſp ⁊ ꝑ vomitū ſo
lū e⁹ oppo^m expertū magꝫ ꝯtigere. Dōȝ: ſi ꝺicat̃ fumū
illū nā gubnari. ⁊ iō oēs corpis ptes ꝓtēꝺi: iꝺ ñ poſſe
q: tūc ĩ ſolone ꝑ meꝺi^m nō fieret nāe reſiſtētia ⁊ victo
ria. Cui⁹ ꝯtrariū p° ſcribit̃ ꝗrta ⁊ haly in cētalogo. Iti/
ꝺē. ſunt ɋꝺā meꝺicinaꝝ mīerales ꝺure ꝯpacte. vt la coll'.ca.9.
pis lazulus ⁊ armen⁹: a ɋb⁹ nullus fere ⁊ maxime qñ poſt meꝺiū
tribuunt̃ ĩtriti fumi⁹ eleuat̃: ɋre ſaltē ĩ his nō erit mo/
tus ꝑfiguran⁹. Aꝺhuc fum⁹ applicat⁹ hu. attrahenꝺis
ſupans ptē meꝺicine in vētre exñtis aut ĩteſtis nō ꝑ
mittet eos aꝺ ipſos aꝺꝺuci cū ꝑfectionē iā acqſiuerit
ſuā pp ɋꝺ nullo mō ſubā meꝺicie attractiue ꝑ ſe aut
in fumos ꝺiſſoluta aꝺ hūores acceꝺit attrahenꝺos.

Propter tertiū vō ſciēꝺū ꝑmitus moꝺus oñꝺat̃ attractionis. ꝺemū viꝫ
aꝺꝺucat̃. ℭ Propter p^m hmōi ſciēꝺū ꝙ meꝺicia at
trahit hu. pleruꝗ ex ptib⁹ corpis remotis: q ſi fuerit
in ptib⁹ ĩferiorib⁹: vt ĩ ſpōgioſitatib⁹ ſimpliciū mēbro
rū eos calor ac agitatōe intrīſ ſubtiliat: vt extremita
tes puaꝫ venaꝝ ĩtrare ipos cogat: ⁊ ꝺe his trahunt̃
aꝺ meꝺias ⁊ magnas ⁊ ꝺemū maiores: vt inꝺe aꝺ ve
nā ꝑueniat̃ ꝯcauā grece chiliȝ ꝺcāȝ. ⁊ ꝺeinceps ꝑ epar
aꝺ meſaraicas. ⁊ vltio aꝺ ĩteſtina. ⁊ iꝺ ſi meꝺicia fue/
rit ſeceſſiua. Si āt vomitiua cogunt̃ aꝺhuc aꝺ vētrē
⁊ ſtōm vi attractiōis aſcēꝺere: q ſi locati fuerit ĩ ptib⁹
ſupiorib⁹ ſimpliciū mēbroꝝ vt capitis ⁊ aliaꝝ venaꝝ
ſilr ĩgreꝺiunt̃ extrema puaꝝ. ⁊ ſic aꝺ magnas. ĩꝺe aꝺ
maiores ꝑuenūt: vt originales ſiue iuuenīles ſi tra/
hunt̃ ex capite: ab hinc aꝺ venā magnā locatā apuꝺ
corꝺis ꝺextrā auriculā: ⁊ ꝺinū ꝑ epar: vt prius aꝺ ve
nā chiliȝ: ⁊ vltimo ꝑ meſaraicas aꝺ inteſtina: ⁊ ſic ꝑ
ipſa ꝓpellit̃ ſi fuerit ſubꝺuctiua. Si vō vomitiua ꝑ
eas aꝺ vētrē ⁊ ꝑ inteſtina ꝺeuenit. ⁊ tunc nā irritata
eꝺucunt̃ vomitu. Humores tñ hītātes ſub cerebro ⁊
circa epiglotī. meri ⁊ ꝑlōnē aꝺ vētrē: vt teſtant̃ attra
hunt̃ qñꝗ abſꝗ eo ꝙ venas ĩgreꝺiant̃. Cū. n. fuerit
ſubtilitati ſtute attractōis vigorata ꝓpinqtate locoꝝ
egreꝺiunt̃ in ɋbus cōtinent̃ ptes ⁊ tunicas penetrā/
tes in vētris trāſferunt̃ cōcauitatē: q tanꝺē iuxta nāꝫ
meꝺicine vomitu propelluntur extra vel ſeceſſu: nā
qñ aꝺ

qn̄ ad iteſtina vel vētrē attracti fuerint ceſſat medicīe
attractio: cū ſecū exultant. ⁊ tūc humoꝝ grauitate ac
acuitate ipſoꝝ cū ea q̄ medicine vtroꝝq̄ʒ borribilita
te vētris ⁊ inteſtinoꝝ ꝯcitaꝫ mō nā vt eos ſeceſſu expel
A lat aut vomitu: ꝑꝑ qđ ſane dcm̄ ꝙ medicina. ſolutia
ꝑ accñs ſolutiua exiſtit. ℂ Propter hmōi ſcđʒ ſciē
dū ſubam medicīe in ſe aut in fumos reſolutā ad hu.
nō ꝑuenire attrahēdos: qđ ſermones oſtendunt illu/
ſtriū medicoꝝ ꝑtactoꝝ. Serapionis. n. fili⁹ in ſeptio
c. 5. p⁹ me. aſſignās dr̄iam inter medicina alteratiuā: ⁊ attracti/
uā inqt medicinā alteratiuā agere nō poſſe ex longin
quo ceu ſolutiua: qm̄ ipſa ſola qn̄ eſt lōginqua pōt ſi/
bi ꝓpriū hu. attrahere. qn̄ aūt ipſi efficiꝫ ꝓpinquus
āneꝯus diminuiꝫ attractio. Attrahit nāq̄ʒ humorem
ledētē ex lōginquo. ⁊ ponit ipſum in vias ꝑ quas pe/
netrat cib⁹ donec ipſaʒ attigat. ⁊ ſubdit quaſi repetēs
Medicina ſolutiua nō attrahit: niſi qn̄ elōgata eſt ab
hūoꝛe tm̄: qn̄ ergo appꝛopinquat ei ⁊ cōtinuaꝫ ſecum
c. 4. iux̄ fi. tūc qeſcit ab attractiōe. h⁹ qdē ꝗrta. Si medicina vir
tutē hr̄et attractiuā: q̄ humorē comitareꝫ eſſet nā vir
tutis expulſiue magis digna vt in ſano: ⁊ forti ſupa/
ret: ſʒ medicīa nō attrahat niſi ad viā ſignatā. Sʒ di
ſpō medicine vomitiue eſt ab h̄ diuerſa: qm̄ qn̄ in ſtō
fuerit in eo moꝛabiꝫ ⁊ humorē ab inteſtinis ad ſeipam
attrahet ⁊ ſua vtute ſupat ad reſiſtēdū vtuti nāli. Me
lib. I. itēti^e. ſue quoq̄ʒ. Medicīa ꝑuemēs ad ſtōm nō educit hūo/
p^a. c. 2. poſt rē quē cūare dʒ penetrādo ad ipm̄: ſʒ vtute attractio
principium. nis ſigillata i ea eligēs attrahit ex hūorib⁹ quē attra/
here ſibi eſt ꝓpꝛiū: qđ qdā ita nituꝫ oñdere. Medi^a
eteni i vētre moꝛās aut inteſtinis mediū ſibi ꝯiectuʒ: ⁊
ꝓximū alterat ⁊ trāſmutat vtutē impꝛimēs ei ſibi ſi/
milē: demū h̄ me^m ſic affectū ꝑuertit ꝯſiter qđ dein/
ceps vſq̄ʒ ad hūoꝛē attrahēdū. q: medicīa ꝑ alteratio
nē affect⁹ mouēꝫ attract⁹. ⁊ tādē vt dcm̄ vtute a coꝛ
ꝑe depelliꝫ expulſiue: cui⁹ qdē ſile in lapidis apparet
ꝓiectiōe. ꝓiciēs. n. h⁹ aeris ꝑticulā mouet ſibi ꝓpin
quā q̄ aliā mouet. ⁊ ſic deīceps dū vtus ꝑmanet im/
Te. cō. 68. pellētis aut aeris ipellētis ⁊ ipulſi: qđ. 4. ⁊. 8. hʒ phy
Te. cō. 3:. ſi. dclarari. vn̄ ⁊ vtus ſola trāſmittiꝫ medicīe: q̄ʒ qdē
82. ⁊. 85. pōnē ampli⁹ declarātes aliq: volētes ēt difficultates
illi occurrētes remouere dicūt hui⁹ vtutē nō ve realr
veꝝ itētiōalr ⁊ ſilitudinarie magis me^m imutare q̄lis
eſt imutatio aeris ⁊ pupille a coloꝛe: volētes ꝑ id me
dicinā vtualr ⁊ intētionalr ſilitudinē ſue ſpēi multi/
plicare i medio diſpoſito. ⁊ ſic attractionē efficere: ⁊
talis vr̄ eē actio magnetis in ferrū. Nihil. n. reale vt
dicebat epicurus diſſoluiꝫ a magnete: ⁊ ab hac qdeʒ
pōne vltra nō mihi aſcēdēs pono medicinā ⁊ ꝑcipue
a remotioꝛib⁹ ꝑtib⁹ attrahenteʒ calefieri: ⁊ alterari: ⁊
nā in fumos quoſdā vſq̄ʒ ad qd diſſolui vt meli⁹ poſ/
ſit ſpēm ⁊ ſilitudinē ſuā multiplicare i me^o: vt ꝑ h̄ me
li⁹ attrahat. ita. n. karabe ꝯſpiciꝫ ꝯfricatiōe calefactū
paleas forti⁹ rape: deīde vt tactū eſt ꝑ me^m mltiplica
re qđ pōnis motiuū ſatis elicere valeo ex alterationi
Ca. 5. ī me. b⁹ ꝓbabilib⁹ Aui. ⁊ Auer. de imutatōe medij ab odo
re ſcribit. n. 2° đ ala odoꝛē realr imutare me^m cū appa
reat odoꝛifera: vt pomū ꝯtabeſcere mioꝛari: ⁊ ꝯſumi.
Cō. 97. in Cōmētato: quoq̄ʒ 2° de ala ſentit ipm̄ itentionalr tm̄
me. me^m alterari ꝑ id qđ tigres: ⁊ vultures ꝑgētis leu/
cis remote nullo ꝑter odoꝛē duce ad cedē ꝑueneꝫ ꝑre
coꝝ. Alio. n. ꝙ coꝛpa ceſa vſq̄ʒ ad aliq̄ʒ ptē ſm̄ qd in
de euapoꝛationē fumalē reſoluta mediū illic re realr
imutarūt. demū ꝑ ſpaciū extēſa vtualiter ⁊ imagina
tiue me^m alterauit reliquū. Qđ h̄ ꝑt contingere eo ꝙ
odoꝛat⁹ taliū ꝑceptiu⁹ me^m obtiet iter ſenſus ſpūales
vt viſuʒ ⁊ auditū: ⁊ mālēs: vt tactū ⁊ guſtū: vt ēt ap/
parebit. 155. Eodē itaq̄ʒ mō medicīa vſq̄ʒ ad qd qn̄ at
trahit a remot̄ me^m realr imutabit: nō tn̄ ꝙ h̄ realis
imutacō mō hūoꝛi occurrat aliquo. iā. n. ꝑfata occur

rerēt icōueniētia: deinceps vō ꝑ lōgioꝛē diſtantiam
ipſius nt itētionalis ſolū imutatio: quoꝝ vtriuſq̄ʒ fir/
maꝫ. Primū qdē ex poꝛtiōe medicīe: que opʒ a ca/
loꝛe pati inato: vt oñium crebꝛi⁹ ⁊ maxīe cū actio me
dicine nō ſit ita liba ⁊ abſoluta ceu magnetis. ꝑ ſe nā
q̄ʒ ſm̄ debitā diſtāntiā i actū pōt attractōis ferri. Se
cūdū ēt appꝑet. q: coloꝛ rube⁹ iſpect⁹ itēte ſanguinem
ꝯmouet ⁊ fluxū iducit ⁊ nō ꝓhibeꝫ cū iueni ille a cui⁹
narib⁹ ſan. emanat ſilr itui⁹ coloris citrini colām cō
citat. dr̄. n. ꝙ patiētes icteritiā iuuanꝫ ꝑ ꝯſideratōeʒ
in reb⁹ citrinis. Illud. n. mouet nām ad expellendaʒ
mām citrinā totā ad cutē: vn̄ alleuianꝫ ide dr̄ia. 135.
hmōi aūt imutatiōes intētionales extāt. Adhuc q̄dā
mediciaꝝ retēte ſub pedis plāta a toto attrahūt coꝛ/
ꝑe. haly. Silr ēt poma ꝯficiunꝫ ex foꝛtiter attractiuiſ
q̄ ſolo hn̄t hūoꝛes odoꝛe attrahere a toto. Pilule ſi
milr durioꝛes q̄nq̄ʒ copioſa fere itegre ſolone mittūꝫ 3. techñis.
qđ āpli⁹ euenit cū vt⁹ expulſiua ei⁹ q medicīaꝫ foꝛtis ex cōmē. 199.
titerit ⁊ hūoꝛes ſubtiles. ꝑꝑea imutationē cāhit me^a
vſq̄ʒ ad q̄ꝫtū qd realr ⁊ demū itētiōalr. ℂ Sed ꝯ id
vr̄ eē phy. 7. volēs attrahēs nō ſeꝑari ab attracto: ſʒ
ſimul foꝛe: neq̄ʒ me^m inter ipſa cōcidere. ℂ Dōʒ illđ Te. cō. 10.
verificari in attractōe vniuoca in q̄ ꝯtact⁹ itercidit coꝛ/
ꝑalis. Medicine vō attractio: vt ex. 51. appꝑet magis
extat equoca: vbi ⁊ cōtactus virtualis occurrit.

Propter q̄rtū qdeʒ ad h^m dōm ꝙ veꝝ ſm̄
vtutē ⁊ nō ſubaʒ. q: tn̄ ſeries Ari
ſto. diligēter inſpecta vr̄ iportare diffuſionē medicīe
ſm̄ ſubam dōm cū opiniōis fuiſſe illi⁹. Sic. n. qdam
tenebant medicoꝝ ſuo tpe vt viſum. ⁊ in illa ꝑticula
cās aſſignat quoꝛūdā dictoꝝ a medicis. ita vt nō pa
rū loquaꝫ in ea ſm̄ alioꝝ opinionē. ℂ Adhuc: vt oñ
ſum eſt dr̄ia. 60. Ar. poſuit actionē oēm ꝑfici q̄litate
⁊ nullā foꝛa decā ſpecifica. In actōe vō q̄litatis: q̄ al/
teratōe ꝑficiꝫ alterās qđ alteraꝫ attingit. ēt phy. ap
parēs. 7. ℂ Ad aliud dōm ꝙ tūc fuit illi⁹ opinionis
Aut meli⁹ q: loqꝫ đ medi^a cibali: vt ei⁹ idicat ſmo: nō
aūt de diſſolutiua: ſicut h̄ petiꝫ. In apho. n. Dama/
ſceni: medi^a vr̄ fuiſſe caſſiafiſtularis hidicta. ℂ Ad
aliud ſilr dōm ꝙ tūc loqꝫ de medi^a alteratiua q̄ vtu/
te mēbꝛi attractiua duciꝫ ad ipm̄: ⁊ demū de medici Te. cō. 11.
na diſſolutiua: quā vt iductū voluit ad mēbꝝ accede
re: ſʒ manēs i vētre aut iteſtīs attrahere. ℂ Ad aliđ
dōm ꝙ agaric⁹: hermodactili: ⁊ tales nō ſolū hn̄t v
tutē attractiuā: ſʒ leniſiuā: ſubtiliatiuā: ſtipticā: ꝯfoꝛta
tiuā: ⁊ tales qb⁹ ſoluētiū vtutes faciūt ad extrēa coꝛ/
ꝑis ꝑuenire. Mixta. n. talia ſoluētib⁹ magis ipſaꝝ in
uahūt vtutes q̄ʒ attrahāt ea: qđ inuiꝫ. A. dicēte qnʒ
adiuuare. ⁊ reliq: nō aūt ſp aut ſepe. ℂ Aut dōm ꝙ
lʒ ſtipticatio vt hermodactiloꝝ i ꝑtib⁹ ſit nō multū a De agarico
vētre ⁊ iteſtis remotis: ꝯfoꝛtat tn̄ iūcturas: eo ꝙ mās 8. 2^e can. tra
ampli⁹ nō ꝑmittit reumatizare ad ipās. Ad aliđ dōm cta. 2. c. gl.
ꝙ poſita vtute ſola ꝑtingere ad hūoꝛē. nō tn̄ ſeqꝫ ac
cñs a ſubiecto abſolui ⁊ exiſtere abſq̄ʒ ipō. q: virtus
exñs i medicīa alterat mediū ⁊ trāſmutat. ⁊ illud de/
inceps aliud vſq̄ʒ ad hūoꝛē: ſicut ignis aerē calefacit
⁊ aer demū coꝛpoꝝ alia nō. n. ita ſit tranſmutatio de
ſubō i ſubm̄. ſed poti⁹ noua ꝑatio. ℂ Uel dōm ꝙ vt⁹
hmōi nō eſt realis vā: ſʒ itētiōalis ſilitudinaria q̄ pōt
in aliud ipꝛimi ⁊ ſine ſubō i quo fuerat exiſtere. ſimul
n. ⁊ ſel' due ac plures ſpēs: ſiue itētiōes pñt ſil' in vno
⁊ ſm̄ idē ꝑmanere: vt nigredis ⁊ albedinis ⁊ rubedis
itētiōes i aere: ⁊ ſilr in pupilla: qđ ⁊ in foꝛmis ⁊ vtu/
tib⁹ veris realib⁹ nō ꝯtingit. ℂ Ad aliud dōm: ꝙ ꝑꝑ
potū aut cibū ſupꝛa medicinaʒ aſſumptos nō foꝛtifi/
caꝫ ſolo eo ꝙ medicīe ſuba ipellaꝫ ad hūoꝛē ſʒ q: ma
gis vt⁹ medicīe multiplicat ſuā ſpēm ⁊ itētionē i me^o
⁊ vt⁹ ēt nāe ſtimulata icitaꝫ expulſiua. ℂ Ad aliꝫ dōʒ
ꝙ cōtactus eſt duplex: realis. ⁊ talis eſt coꝛpoꝛum. ⁊

vitual. ⁊ h pt ēt alioꝝ eē. ⁊ q: vtᵘ medicie penetrat: ⁊
nō corpea ipſiᵘ ſuba ei ſufficit ⁊ dētur vitualr pcāger.

¶ Differentia: cxliij.

Q medicina

attractiua ſi ñ ſoluerit minime ꝯuertat̄ in hu. quē hȝ attrahere vi.
ca.4. vſus finem. qm̄. A. pᵒ qrta recitādo opinionem
Ga. id ꝓtēdētē dicit: hmōi dcā nō
ſunt ꝯueniētia. ¶ Ampliᵘ hmōi cō
uerſio aut erit rōne ſube medicie vl' vtutis nālis agē
tis. nō qdē pᵒ. qm̄ qñ qd ī aliud puta in hūorē ꝯuerti
tur: opȝ ipſiᵘ reſolōnē: vt ſapiūt ꝑipathetici: vſqȝ ad
mām pmā fieri. ſic. n. forma ſubalis medicie corrūpi
T.cō.17. tur. ⁊ p ꝯñs diſpōnes cūcte accñtales. Mā vō pma
cū de ſe īdifferent ſit in pōa ad oēs formas: ī ea nāqȝ
nihil diſtinctū. pᵒ meta. ī pōa exiſtit ad hūores īdfnt̄
oēs: ⁊ nō ſolū ad illū quē hēbat attrahere: neqȝ etiā
pᵒ pᵃ doc. ex pte vtutis corpoꝝ nālis: cū ſm. A. attrahat iuua
6ᵃ ca.3. cir. tiuū. Medicīa vō h ſit nociuua venēoſa. ꝑ Gal. Que
prin. oppoſita effectᵘ hñt ꝯrios: ſȝ cibᵘ ⁊ medicia ſunt op
poſiti: vt viſuȝ ex eoꝝ rōnibᵘ. dña. 136. ⁊. 137. Cum
igit̄ cibᵘ hēat corpᵘ nutrire: ac augere: mediᵃ vō alte
rare ⁊ trāſmutat̄ vnū nō pmutabit̄ ī aliō. ¶ Rurſᵘ
ſilis eſt attractio ipſiᵘ poſita hūoꝝ a medicia q̄ a ma
gnete ferri: ſȝ magnes nūqȝ ꝯuertit̄ ī ferrū nō attra
ctū: q̄re neqȝ medicia ī hūorē. ¶ Adhuc pᵒ ſcda ī eo
doc.2. ſū. qō in ſanguinē ꝯuertit̄ remanēt diſpōnes eiᵘ ī ſan
pma. ca.15 guificato: ⁊ ꝓprie qñ nutrimētū fuerit medicinale vt
circa pn. appet in ſanguine ex lactucis ġiato in quo maior in
exiſtit ad tpe friditas q̄ȝ in reliq corpis ſanguine: in
ġiato vō ex aliīs āplior caliditas. ſȝ ſi ſemē vrtice aut
carthamᵘ ꝯuertet̄ ī flā. q: hmōi calīa ſunt ⁊ ſicca flā
ti caliditas inerit ⁊ ſiccitas: qō flm: cuȝ frigidū ſit ⁊
hu. ⁊ ꝯria ſimul eē nō pñt. ¶ Ampliᵘ q: pharmacia
flegmatis ſaltē attractiua nō cōuertat̄ in qō attrahi
tur vȝ: qm̄ nō rōe ꝯplōnis cū turbit ſemē vrtice: car
thamᵘ: ⁊ q̄ taliū ſint calīa. ⁊ ſicca flāti oppoſita: neqȝ
medicine. q: illa diſponit̄ p q̄litatē: nutrimētū verū
collr ꝯmē. eſt aptū ſine q̄litate. afforiſ. 4. Neqȝ a pte ꝓprietatȝ
aphο.15. occulte: qm̄ in ea rō nō ꝯſiſtit aliudis. ¶ Rurſus cū
h pmutatio alicuiᵘ in hūorē ordinet̄. h aūt ſilitudīe
pficiat̄ ſitqȝ medicina calīa ⁊ ſicca cole tm̄ ſilis in eā
trāſducet̄ ſolūmō. Medicina igit̄ nō cōuertet̄ in id
qō hȝ attrahere. qm̄ iam cibus efficeret̄.

Eius oppoſitū

dist.4. ca. habet̄ ꝫᵒ pharmaco
4. poſt pn. rū: ⁊ pᵒ 4ᵒ. vñ Da
Apho. 30. maſce. Medicia data ſi victa fuerit a nā nō expellit
eos quos q̄rimᵘ humores remanet in corpore: ⁊ in eo
ruȝ mutata qualitate morbos īcēdit ġiare. ¶ Rur
ſus vt qō minus adeſſe vȝ ineſt ⁊ qō magis. minᵘ āt
vȝ venenū poſſe cōuerti ad humores ⁊ corpus: ⁊ cō
uertere: vt oñdetur. quare medicina attractiua in hu
morem attrahendum nō ſoluens conuertetur.

Propter

pᵐ vō ſciēdū: vt nūc ſit p̄ter alia de medicina tacta referre: q: me
dicina dupl'r accipit̄. vna qdem materialiter ꝓ ſubie
cto in quo fundat̄ ratio ipſius qō eſt mixtū ex elemē
toꝝ ſubſtantiīs ſm formā cauſatā. Aliter quoqȝ for
maliter inquātū medicina que qdē cōplexio extat. ⁊
ꝓprietas aliqua cōſurgens ex alter atiōe mutua paſ
ſiua ⁊ actiua ꝯriarum adinuicē qualitatū cauſata: ⁊
ad aliquē extrīſecū aſpectū: vt orbē: ceu oñſuȝ dña.
71. ſm q: medicina efficit̄ alteratiua cū eius virtute
aut attractiua. Cōuerſio quoqȝ q̄dā exiſtit ꝓprie for
me expoliatio ac alteriᵘ īntroductio. Illa nāqȝ ꝯuerti
primo. 2ᵒ. dicunt̄: quoꝝ ſȝ. A. eſt opatio a mā recipiētia formā
doc.2. ſū. alicuiᵘ diuiſionis mēbroꝝ humanoꝝ. h aūt nil aliō
1. ca.15. in eſſe videt̄ q̄ȝ nutritio: cuius ratio eſt pfecta nutrien
prin. tis aſſimilatio in ꝓpriam qualitatē: ⁊ ſubam etiā il
lius qō nutrit̄ dña. 30. Nō etenī nutritiōis mixtio
ne vȝ ꝯſurgere elemētoꝝ niſi fuerit depravata. Mi
xta. n. quedā ſunt in vltia diſpōne habilitata ad nu
triendū qualia ſunt nutrimēta ſimpl'r dicta: vt vinū.
teſticuli galloꝝ. oua ſorbilia ac hmōi. Alia vero re
mota olno ita q: quātūcunqȝ q̄ntitas aſſumat̄ ex eis
modica nunq̄ȝ ꝯuertunt̄ in alimētuȝ: verū leſionē ſp
pſtāt ⁊ corruptionē. Ipſa nāqȝ in genere ſuo hūane dist.4. ca.
ſunt nāe ꝯria. ꝫᵒ farma. ceu corrodentia ⁊ corpᵘ nr̄m 3. in fine.
putreſaciētia maxīe ſublimata vt es vſtū ⁊ plūbū: vi
ride eris: arſenicuȝ vel realgar ⁊ reliq̄ in qbᵘ pp eoꝝ
igneitatē acutiſſimā ⁊ ſiccitatē imenſaȝ nullatenᵘ in
eis nutritiōis remanet rō: cū oē nutrimētuȝ calō pti
cipet tēpato ⁊ hūido. ⁊ iō in qbuſdā maribᵘ acutis ⁊
amaris nullū aīal ġiat̄ ⁊ viuit: ceu tactū ēt dña. 101.
Quedā vero mediū obtinēt īter iſta extrema: quorū
aliq̄ magis accedūt ad latus prioꝝ: ſicut dicta nutri
menta medicīalia: vt ficus vue: dactili ⁊ ſilia: ⁊ oleꝝ
ġiia: vt rape: caules ⁊c̄. Nōnulla vō reliquo attinent
extremoꝝ: ſicut q̄ ſimpl'r appellant̄ venena: vt virus
ſerpētum ⁊ napellᵘ. Iſta. n. ⁊ ſi a tota ſpē nāe hūane
ſint ꝯria: in tā tn̄ q̄ntitate pñt aſſumi modica q: in eis
ſeruabit̄ rō mixtiōis nutritiua. nō āt vtutis ſpecifice
venenoſe: cū ſit mīmā carnē ꝓut ē q̄ntuȝ qō nāle re
pire: phiſi. j. De veneniis nāqȝ ⁊ igne in tā modica pt T.cō.38.
ſuſcipi mole: q: ñ ſolū nil ledēt: ſȝ nequaq̄ȝ ſentient̄:
cōplōnū ⁊ ſimpliciū farmacoꝝ tertiīs. forā nāqȝ ⁊ ꝓ
prietas opatiua debitā ſeu ſufficiētē q̄ntitatē expetit ca. 4. ante
in mā. q: āt virᵘ ſerpētū ⁊ napellᵘ nutriāt pdicti teſtā medium.
tur ſapiētes. In lib. n. ſecretoꝝ Ar. aſcripto dȝ puel dist.4. ca.
laȝ fore q̄ndā veneno ſerpētū nutritā. 4ᵒ quoqȝ ſexta 3. iuxta fi.
recitat̄ Gal. ſcripſiſſe anū q̄ndā in pnᵒ rei ex napello
rē modicā ſuſcepiſſe. ⁊ īde nō ceſſaiſſe illo vti: donec trac.j.c.ij.
eiᵘ nā aſſuefcā fuit eo: vt audacter vteret̄ ipō abſqȝ le in fine.
ſiōe. vȝ ēt Ruffuȝ ſcripſiſſe puellā nutritā veneno vt
ea īterficerent̄ reges q ſecū coirēt. Que āt adhuc in
meᵒ iſtoꝝ exiſtūt medicie rōne ampliᵘ obtinēt: q̄ȝ cibi
aut veneni: quoꝝ ⁊ q̄dā minᵘ rōne medicie pticipāt:
velut medicie cibales. vt caſſiafiſtula: tamaridi: ſina
pis ⁊ naſturtiū. alia vō magis rōni attinēt veneni: ſic
q̄ medicine dicunt̄ venenoſe: ceu euforbiū: ellehorᵘ ⁊
ſcamōea. Nōnulla qdē ſt vere meᵃ q̄ medicie certiᵘ
dñr vt cartamᵘ: ſemen vrtice: agaricᵘ: ireos ⁊ hmōi.
¶ Attēdenᵐ ſiqdē q: hūor in quē ꝓpriᵘ medicia ſi nō
ſoluerit ꝯuertit̄ eſt nālis: eo q: aſpectᵘ ⁊ forᵃ medicine
ad humorē quantū ad nālia magis attendit̄ q̄ȝ ad ea
q̄ p̄ter nām cū cāe vtrorunqȝ nāles exiſtāt: qō appet:
eo q: medicina colere eductiua vel flegmatis aut me
lācolie ipſas eūat: q̄uis in eis nullū exter peccatuȝ:
qō īdicat medicīa ſanguis eūatiua: pōt tñ ⁊ medicia
in hūorē īnālē pmutari cū ipm īueniat magis habi
litatū ⁊ multiplicatū. ¶ Ampliᵘ hūor nālis ⁊ īnālis
ꝯueniūt cū vterqȝ talis adhuc dicat̄ hūor: puta fleg
ma vel melia vel colera: imo nō ſolum nālis ⁊ īnālis
eiuſdē ſpeciei ꝯueniūt: verū etiā oēs humores cōmu
nicant ſibiipſis non parum differentia prior.

Propter

ſcdm vero ſciēdū q: aſclepiades ſicut īponit̄ ei ſcdo elemētorū ⁊ poſt pri.c.
primo nālium: vt ēt. 144. tāget̄ dña: voluit indiffe 13. vſus fi.
renter medicinā attractiuā ſiue venenoſam vel nō ſi
minime ſoluerit in id qō eūabat ꝯuerti ponēs cā nul
lam ēt determinate hūorē eūare: ⁊ primitᵘ tn̄ ſubtilio
rem: ⁊ iuuatos a medicina nō ex determinati humo
ris eductiōe auxiliari: verū ēt magis eūonis cōis ra
tione. Cuius qdem potuit eſſe motiuū: ita vt diceret
etiā medicinā ꝯuerti venenoſaȝ in id qō hȝ attrahe
re dum nō ſoluerit: eo q: cōuerſio ſeu nutritio: vt ta dist.4. ca.
ctum ſimilitudine perficitur. medicina autem attra 4. añ med.
ctiua ſilitudīe qō attrahit̄ attrahit tertio ſimpliciū,

Ubi.ſ.im/ mediate. quã qdẽ poſitionẽ affirmauit Gal.ꝛ negat.A. cuius
rõ ẽ cẽ qm̃ medicĩa venenoſa ꝛ maxie in tãta q̃ntita
Prio. 4ᵃ. te aſſũpta vt arbitratũ ſit eã ſoluereꝛ non ſoluat pp
c.4.v.finẽ cãs occurrẽtes ex pte corpis aut vtutis cõſtellatiõis
nõ pt ab eiᵘ venenoſitate expoliari:ſic vt ꝛ in alimen
tũ ↄuertaꝛ·imo potiᵘ corpᵘ in pnicie deducit: q̃zq̃z
n. virus aut medicĩa venenoſa modice q̃ntitatis poſ
ſit cõuerti i corpᵘ: nõ tñ q̃ multe grandi extite in ipſa
inuincibili a corpe malitia: neqꝫ valet eiᵘ motuũ: qm̃
ꝛ ſi adſit iter attrahẽs ꝛ id qd̃ attrahiꝛ cõuenietia: eſt
tñ inter ipſa rõne nãe venenoſe ꝛ q̃litatis excellentis
ſumpta i debita quãtitate tã grãdis ↄrietas: vt ſilitu
Ubi.ſ.im/ dinẽ deſtruatꝛ ↄriũ magis adducat cum nõ poſſit a
mediate. nã ſupari. Gal.quoqꝫ tertio ſimpliciũ: ꝛ. A. pᵒ q̃rta
Collig. vbi teſtaꝛ nõ ſimplr medicinã i hũorẽ quẽ attrahit con
ſ.imediate uerti: ſꝫ tribᵘ cõditiõibᵘ adiectis: puta q nõ ſit vene/
vt patꝫ ar. noſa: q nõ ſoluat ꝛ digeraꝛ. quedã nãqꝫ medicinaꝝ
4.in prin. ꝛ ſi nõ ſoluũt: nõ tñ nocẽt in corpe: ſꝫ ſiũt cibᵘ: qꝛ in
ter medicinã ſolutiuã vnãquãqꝫ ꝛ hũorẽ quẽcũqꝫ ꝓ
culdubio eſt aſſimilatio: ꝛ q̃dã q̃ alteranꝛ ꝛ cõuertun
tur ad diſpõnẽ que corrũpit ꝛ iterficit: pdicte quoqꝫ
ↄditiones declaranꝛ. Medicina.n. venenoſa nõ eſſe
dꝫ q̃ in humorẽ cõuertiꝛ attrahẽdã eo q oſtẽſum q
qñ res venenoſa multe fuerit quãtitatis in corpᵘ nõ
põt cõuerti cũ rõ nutritionis habita ex elemẽtorum
mixtione tollaꝛ pp cõtrarietatẽ medicine ad corpus
ꝛ nãm: opꝫ.n. qd̃ nutrit in fine vinci ꝛ aſſimilari. dꝫ
etiã nõ ſoluere ſcd̃o: qm̃ ſi ſolueret iã non tm̃ tanto
permaneret tpe in locis digõnis q valeret digeri: in
eius ẽt ↄrietate ad corpus ipediẽte: imo cũ hũoribus
quos attraxit ad ventrẽ vel inteſtina impelliꝛ ſurſuꝫ
vomitu aut deorſum rapiꝛ ſeceſſu. Requiriꝛ ẽt ipſaꝫ
digeri tertio eo q õmne nutriẽs opꝫ p loca trine di
geſtionis ventris epatis ꝛ mẽbroꝝ tranſire. dr̃ia.53.
Et ideo nutrimentũ pellicule ventris ex cõtactu etiã
ſm medicos nõ eſt ſimplr nutrimẽtum: ſed potiᵘ qua
c.9.pᵒ pn. litatiuũ quoddã refocillamentũ. ſcd̃o colliget. Sed
quid de hoc differẽtia viſum pretacta.

Propter tertiũ quidẽ ſciendũ ſm pſatos
medicoꝝ: q tribᵘ conditionibus
pdictis appoſitis medicina attractiua in humorẽ cõ
uertiꝛ attrahẽdũ noĩe medicine mãliter ſumpto: ceu
pro ſubiecto cui forma inheret medicine. Ipſa eniꝫ
formalr inquãtũ medicina nũq̃z in humorẽ permu/
taꝛ qbuſcũqꝫ cõditionibᵘ adiectis: cũ eã digeri opor
teret ꝛ ad nutrimẽtũ ordinari: qd̃ rõnis eſt cibi: non
aũt medicine: q autẽ medicina ita cõuertaꝛ oſtẽdiꝛ.
t.c.50.ꝛ.51 Qm̃ quecũqꝫ genere cõueniũt ſpecie dr̃ia in adinui/
cẽ tranſmutanꝛ. pˀlo de gene. Sed id in quo fundaꝛ
medicina ꝛ humor ex ea generatus in quãdã cõcur/
rũt cõitatẽ ſaltẽ realẽ. Omniũ.n. generabiliũ ꝛ cor
ruptibiliũ vna exiſtit mã. Differunt quoqꝫ ſpecificis
differẽtijs: vt ex eoꝝ oſtẽſuꝫ eſt rõnibus. Ruſus cũ
dictũ ſit rõnẽ nutritionis potiſſime ex elemẽtoꝝ mi/
xtione paſſibiliũ a ↄrietatibus preiacentibᵘ expolia/
ri. vbicũqꝫ hmõi interueniet elemẽtoꝝ mixtio incor
rupta nutritio poterit perfici. Id aũt reperiꝛ i eo qd̃
eſt medicina vt declaratũ nõ venenoſa ab eo valeat
nã corporis ↄrietates ipediẽtes nutritionem remoue
re. Adhuc nutritio ſilitudine perficiꝛ: cũ nutritio ſit
q̃dã cõuerſio alterius in alterũ. q̃ aũt ſimilia facilius
adinuicẽ trãſmutanꝛ. Habẽtiũ.n. ſymbolũ facilior
Tex.c.25. eſt trãſitus in adinuicẽ. ſcd̃o de genera. ꝛ facilior cõ
Doc.3.c.3 uerſio euenit in genere ꝓportionali q̃z in extraneuꝫ.
in medio. pᵒ ſcd̃a. ſed medicina ſm Gal. ſilis eſt hu. attrahen
3.ſimp.di. dis. Et cõfirmaꝛ: qꝛ ſi ſilitudo eſt cã cõuerſiõis i alte
4.c.4 poſt rũ: vbi erit intẽſio: ſilitudo erit ꝛ trãſmutatio vehe/
princ. mẽtior. id aũt eſt inter medicinã attractiuã ꝛ hu. eſt
n. ſilitudo iuxta Gal. in ſubſtãtia. Cũ igiꝛ ſilia ſꝫ q̃li

tatẽ ↄuertanꝛ inadinuicẽ multo ãpliᵘ ꝛ ſm ſubam ſilia 3.ſimp.di.
tãqꝫ vehemẽtiorẽ ſilitudinẽ hñtia. Et.ſigno. qꝛ vide 4.ca.4.in
mus medicoꝝ empericos mẽbrũ ifirmũ ex mẽbri ei med.
ſilis admĩſtratiõe coadiuuari. Dicunt.n. oſſa cranei
hũana morbo capitis ꝛ epilepſie ↄferre. cerebrũ etiã
gallinaꝝ cerebrũ ↄfortare ꝛ augmẽtare. Sãguinẽqꝫ
ex narib' fluẽtẽ cõpeſcere teſtanꝛ ꝛ pulmonũ vulpis
ac eritq paſſiõibᵘ ↄferre pulmonis: ꝛ pelliculã vẽtris
iteriorẽ gallinaꝝ vẽtri vehemẽter debili ↄferre. Totũ
qꝫ vẽtrẽ auiũ ꝛ potiſſime carnoſũ ac epar lupinũ ſua
ꝓprietate ↄuenire epati hũano. Paſſiõibᵘ iteſtinoꝝ
eiᵘ ſcribũt inteſtina ꝛ maxie colice applicata valere.
Silr ꝛ renẽ reni. 3.18.22. ẽt teſtanꝛ quoſdã eſtimaſſe trac.j.c.13
d expts fore q nõ diuerſificanꝛ olo: vt i potu dolo/ in fine.
res patiẽtibᵘ iũcturales hoĩs oſſa ↄtribui aduſta. qbᵘ trac.j.c.9.
ꝛ iã vſi fuerunt ex pſũptuoſis qdã ꝛ ſanati ſũt cũ eis in med.
ex podagra ꝛ doloribᵘ iũcturaꝝ oĩno vñ collꝫ.5. di
cũt qdã qd̃lꝫ mẽbrũ comeſtũ ↄfortare comedẽꝫ mẽ
brũ ↄſilẽ vt dr̃ia ẽt viſuꝫ.68. itaqꝫ ↄtiniꝛ ↄuerſionẽ ꝛ
cõfortationẽ ex ſilitudie maxieqꝫ nobis occulta cãri c.19.i fine.
pcipue. nõ.n. pp ipſiᵘ latẽtiã ipſaꝫ pt hũana rõ attin
gere. 3ᵒ apparẽs de inge. Impediꝛ ꝛ eiᵘ cognitio. qꝛ
ceu ifinita exiſtit ifinitis: q̃ſi cõparata. Et iõ collꝫ.6. c.7.pᵒ pn.
pparatiões infinitas in mã entes nobis fore ignotas c.j.in me.
cũ id qd̃ finitũ ſolũ noſter protendaꝛ intellectus.

Propter quartũ quidẽ ad pᵐ dꝫ. A. nõ
intellexiſſe dcã. G. cẽ icõuenie/
tia.i. veritati aduerſantia: ceu praue ſubaudiũt qdaꝫ
cũ idẽ eius ſuſcipiat verba: farmacoꝝ.3. Sꝫ nõ ſunt
cõuenietia.i. nõ ſunt ſilia: ſed diſſonãtia.ſ. Aſclepia
dis ꝛ Gal. dicta. Nã aſclepiades ſimplr ꝛ indrñter
ponit quãlibet medicinã attractiuã: qñ nõ euanerit
in id qd̃ hꝫ attrahere cõuerti. G. vo vt oſtẽſuꝫ cõdi
tionibᵘ tribᵘ appoſitis. Simplex aũt ꝛ cõditionatuꝫ
ↄrianꝛ nedũ q idẽ exiſtant: qd̃ maior extat aſſimila
tio vt ẽt apparuit rõne ſilitudinis in ſuba q̃z in q̃lita/
te: cuꝫ ſilitudo qualitatiua ex ſilitudine cauſeꝛ ſube.
Nã mã cũ forma cã eſt omniũ accidẽtiuꝫ velut mr̃.
Que aũt ꝛ qualis ſit hmõi in ſuba ſilitudo. dr̃ia oſtẽ
ſum.71. Qd̃ ſi qs aduerſeꝛ: qm̃ ſilitudo q̃litatiua vt
ſanciti ex ſilitudine cãeꝛ ſube nũq̃z erit in re qꝛ ex ſi
militudie ſube in ſlã ↄuertiꝛ: ceu carthamᵘ ꝛ icia vici
ce ↄplo cala ꝛ ſicca. veꝝ frida magis ꝛ hũida: vt effe/
ctus cõcidat i ſuã ſilr cãꝫ. ¶ Cui dd̃m vel q ex aliq̃
alia pparatiõe repta in mã ſube in q̃ pdicta ſilitudo
attendiꝛ talis ↄſurgat diuerſitas aut qꝛ ſilitudo ſube
ordineꝛ ad actũ. forma.n. eſt q̃ dat eſſe ꝛ p ↄñs opa
ri. Agere aũt nõ põt niſi ↄueniẽtibᵘ habitis iſtris. In
ſtrumẽta vo actᵘ ſunt q̃litates. conuenietiora quoqꝫ
inſtra medicine attractiue ſunt calitas ꝛ ſiccitas: cuꝫ
caliditatis ſit attrahere ꝛ ſiccitatis eiᵘ motũ ſuſtẽta/
re. Sũt ẽt fortiores ceteris actiuis ꝛ paſſiuis. Pro/
pter qd̃ cũ oẽ qd̃ eſt ſit vt teneat vt ꝓpriã opõnẽ ha
bebit ꝛ ꝓpria inſtra ꝛ ſuba pdcũtia lꝫ nobis videanꝛ
prima frõte aduerſantia: ceu cõſpicimᵘ motũ alalis q
calore ſit neruis ꝛ chordis pfici: exiſtibᵘ tñ frigidis.
¶ Ad aliud dicẽdũ ſm graduales formaꝝ nõ fieri
reſolutionẽ cõpoſiti vſqꝫ ad mãm verũ vſqꝫ ad alias
formas in mã ſemper remanentes pp quas remanet
aliq̃ ſilitudo i corrupto vel gñato pp remanẽtiã tal'
vel hmõi forme. Scd̃m vo recte philoſophãtes vni
tatẽ formaꝝ in oĩbus pter forte q̃z in hoĩe. quidaꝫ.n.
duas in eo cõcedũt. ¶ Dd̃m q lꝫ fiat reſolutio cõ
poſiti vſqꝫ ad mãm pmã. ita q oẽs corrũpanꝛ diſpõ
nes formã cõſequẽtes in mã põrẽ qñ tñ mã aliã ſuſci
pit formã: diſpõnes pfectiores ſilẽs precedẽtibᵘ itro
ducunꝛ. cũ forma poſterior ſemp deducat ſecũ ſicut Collr.c.j.i
perfectior ens: perfectius ẽt id qd̃ erat in prima ſcd̃o me.ꝛ.c.3.i
geneſeos alaliũ. Sic igitur in virtute forme ſequen/ princ.

tis aduenientis hñtis ſilitudinē cū pori: diſpōnes nō
cedie: ſʒ ſiles reliquunt: vt ēt oñdit gñō ignis ex aere
in quo nō cadē remanēt ſymbola i gñato q̄litas nūe/
a.t.cō.25. rꝰ ⁊ eē: ſʒ ipē vel ēentia: vt 2° exponit̄ de ge. vñ ſilitu
vſqꝫ ad. t. do potiꝰ q̄ʒ iidētitas iportat vā. neqꝫ ēt vis nāl' attra
cō.30. ctiua ſp attrahit qȯ ꝯueniēs iuuatiuū: ſʒ appens de
cepta q̄nqꝫ dulcore vl' odore. Quare p̄cipit 4° ſexta
Trac. I. c. ne aſſumat timēs venenari potu ſiue cibo res dñan/
j.in prin. tiū ſapor aut odor. Neqꝫ ēt medicia vt oñſuʒ eſt q̄
ꝯuertit̄ eſt venenoſa. ¶ Ad aliȯ dd̄ʒ ſilitudinē ma/
gnetis ad ferrū ⁊ medicine attractiue ad hūorē for
latā nō modicū differētē dñ̄a p̄cunti. ¶ Ad aliȯ di
cēdū aut q̄ qñ in gñato q̄litates videnť pores ad tp̄s
remanere ip̄ʒ nō fore adhuc pfecte trāſmutatuʒ ⁊ ex
corrupto gñatū p̄cedēti. Et iō indicat. A. q̄ pmane/
ret nō ſp ſʒ ad tp̄s. ¶ Aut dd̄ʒ vt iā appuit nō illas
eaſdē: vez ſilēs pmanere. ¶ Ad aliȯ dd̄ʒ q̄ lʒ medi
cina formalr̄ inquātū medicia ⁊ cibꝰ opponanť: nō
tñ vt deñ illud in quo fundať illud qȯ eſt medicia:
ſeu eiꝰ ſubʒ ⁊ cibꝰ vt oñſum aduerſanť. ¶ Ad aliud
dōm: vt appuit q̄ turbith ⁊ ſilia ꝯuertunť in ſla pn
cipalr̄ rōne medicie. Neqꝫ cibꝰ ē ſine q̄litate dictus
niſi verꝰ in tertia nutriēs digōne: qualis nō hmōi ⁊
vtcūqꝫ ꝯplōnis ⁊ ꝓprietatis velut inſtr̄ aliter aduer/
ſantur ⁊c. ¶ Differētia. cxliiij.

Quod medicina lenitiua ⁊ lu/
bricatiua ſiue
cōpreſſiua ſit admiſcenda monſtrať
p Meſ. 2. ſimpliciū ⁊ aggregatorez
Ca. de mi/ ⁊ quarto prima. vt ſoluať decoctio
rabolanis i ne mirabolanor cū thamaridis te/
medio. reniabin caſſiafiſtula ⁊c. quor quidē vnū cōpreſſiuū
tra.2.c.105 ⁊ alter lenitiuū. ¶ Adhuc. illa debēt miſceri adin/
poſt med. uicē: quor vnū p alterum corrigiť. Iſta nāqꝫ eſt vna
trac.2.c.39 cāz comixtioni medicinaz: vt oñdeť ex dicendis: ſʒ
poſt med. medicina lenitiua ſeu lubrificatiua: q̄ɀ de ambabꝰ idē
ſit iudiciū mixta cōpreſſiue corrigiť viciſſim. Corre/
ctio. n. eſt remotio extraneaz qualitatū a medicina.
Lenitiua etenim lenit māʒ ⁊ ptes mēbror ⁊ ipſas re
mollit ac debilitat. Lubrificatiua v̇o mām reſpicit
lubricā reddendo: ⁊ mollicie quadā ſubtilitate deor/
ſum incitādo. Cōpreſſiua v̇o viſcera cōfortat ⁊ recol
ligit. remouebiť itaqꝫ ab ipſa corrugatio ⁊ adheren/
tia p medicinā lenitiuā aut lubrificatiuā ⁊ illa q̄dē ꝯ̄
a ſuis emendabiť defectibus. ¶ Rurſus lenitiua ⁊
cōpreſſiua ꝯiūgunť cū medicina diſſolutiua fortiter
ſui ꝓprietate attrahēte vt caſſiafiſtula cū reubarba/
ro vel agarico ⁊ mirabolani cuʒ ſcamonea q̄ magis
ſtat in adinuicē q̄ʒ lenitiua ⁊ cōpreſſiua: cū diſſoluti/
ua ſit valde vehemētioris virtutis: q̄ʒ he. Attrahit ēt
plus ⁊ a remotis: q̄ nequaq̄ʒ operanť iſte. Palın. cō
poſitionis medicine vnus eſt modus pp diuerſis di
ſpōnibus cōferre. Ponať itaqꝫ qs hñ̄ʒ ventrē ⁊ ſupe
riora inteſtina robuſta ⁊ denſa: inferiora queqꝫ debi
lia diſſoluta. tunc quidē vtilis eēt cōpoſitio leniti/
ue cū compreſſiua: qm̄ lenitiua opať prius circa par
tes ſuperiores quibꝰ cōtraria erat cōpreſſiua ſtiptica
corrugatiua. Hec aūt demū opabiť laudabilr̄ ꝯ̄ in/
feriora inteſtinor ipſa cōfortādo quibꝰ nocebat leni
Tr.1. lūē.2. tiua. Jtidē Meſ. Res ſtiptica omniū medicinaz vir
ſum.1.c.3. tutes ⁊ operationes felicitat: cōfortat. n. cor ventreʒ
poſt med. ⁊ corpus ⁊ animā a ſubuerſione ſedat ⁊ nauſea. Ta/
lis quoqꝫ vt dicūt eſt medicina cōpreſſiua: itaqꝫ me/
dicina lenitiua eſt ſocianda compreſſiue.

C.9.iux̄ fi. Cuius oppoſitū ſapere videnť p̄°
C.5. iux̄ fi. q̄rta ⁊ 2° p̄ᵃ. ⁊ col
Collr.c.57 liget. 5. ¶ Adhuc illa nō debēt miſceri quor opō/
poſt prin. nes ſe adinuicē iūcta corrūpunť: vt dulce cū aceto/
ſo. Sʒ medicia cōpreſſiua corrūpit actioneʒ lenitiue
cū ipſe ſint ꝯ̄rie: vna. n. lenit ⁊ applanat: alīa v̇o exa/
ſpat ⁊ corrugat: ꝯ̄ria nāqꝫ adiuicē ſt corruptiua. Et.
Que ſt olo diuerſaz intētionū aſſociari nō dñt cum
inde fruſtreť itētio q̄nta: ſic ēt actio illor oppoſita la
borioſa agitatiua: ſʒ ꝯpreſſiua ⁊ lenitiua ſt hmōi: qm̄
ꝯpſſiua eligit pp vētrē ꝯſtrigere poſt ſolōne ꝓpe lau
data ⁊ nō par in fluxu vētris ⁊ diſenterijs. lenitiua
v̇o pp leniter ſoluere ⁊ vētrē deīceps aptū tenere. ⁊
iō multotiēs dať i his q̄ bñficio ſubductiōis p̄uanť.
Medicia itaqꝫ cōpreſſiua nō admiſcēda eſt lenitiue.

Propter p̄ᵐ q̄dē ſciēdū primitus q̄d q̄ſituʒ
iportet. ſcd̄o q̄d medicos coegit
medicinas ꝯponere: ⁊ demū q̄ medicine ſic cōpoſite
reddunť meliores: alr̄ v̇o corrūpunť. ¶ Primū q̄dē
hmōi mr̄atū eſt dñ̄a. 137. ⁊. 141. Mixtio v̇o vt ēt vi
ſum dñ̄a. 16. duplex exiſtit q̄dā nāqꝫ v̇a in q̄ miſcibi/
lia reducunť i quādā nāʒ mediā īter altatione ⁊ cor
ruptionē q̄ ē alteratoz vnio q̄ intellectu p̄cipiť ⁊ nō
ſenſu. p̄° eltor. q̄lē elta ꝯſtituūt mixtionē i viuētibꝰ Collr i prī.
marie. Eſt ⁊ altera q̄ eſt corpor adinuicē ꝯgeries for ⁊ fine.
mis ēt manētibꝰ ꝓprijs inalteratis quoquo mō vere
ſenſu p̄cepta vt puluez in adiuicem copulatio. Eſt ⁊
mixtio in q̄ miſcibilia ex lōginquo fuerūt tpe appro
ximata q̄dā v̇o ex ꝓpinquo. Adhuc q̄dā ſit p igne vnā
ptē alteri pp eiꝰ acuitatē ac ſubtilitatē ſubintrare fa
ciēte vt ea q̄ decoctionū ⁊ ſilr̄ alia v̇o ſit corpor ad/
inuicē applicatione minutim cōfuſor vt pillule vel
trociſci. Multis. n. modis aliq̄ fiūt ⁊ cōiungunť ad/
inuicē: dñ̄a. 16. ¶ Propť hꝰ2ᵐ ſciēdū q̄ q̄ dbite vo
luerit aliq̄ʒ medicinā ꝯpōere opꝰ ē pmitꝰ q̄dē corpa
attēdere q̄bꝰhʒ occurrere vt cor ꝯplōnē etatē v̇tutē
ꝯſuetudinē hītudinē ⁊ reliq̄: diſpōnē ſilr̄ aeris: regio
nis vt res nō nāles olo. ſilr̄ ⁊ ꝯ̄ nām vt cāʒ: morbū ⁊
accñs vt ſciat medicinā artificialr̄ cōponere ac natu
ris corpor ꝓportiōalr̄ applicare. Dico āt artificialr̄
ꝯponere: q̄ɀ ſi medicia ſimplex totū poſſʒ opari nō eſ
ſet ꝯpoſita eligēda. 5° p̄ᵃ. Uez q̄ɀ nō pōt eo q̄ in vna Cir. prin.
medicia ſimpliciū nō īueniunť v̇tutes oēs q̄s q̄rimꝰ
aut q̄ɀ volumꝰ v̇tutē mediᵉ augeť vl' minueť vl' q̄ɀ ſt i
ip̄a v̇tutes q̄bꝰ nō īdigeť. Coacti itaqꝫ fuerūt pp h̄ tria
medicias ꝯponere q̄s q̄dē diuerſificauerūt ꝯponētes
duplr̄ p̄° q̄dē penes nām īfirmi morbi ⁊ mēbra lāgui
da: ſcd̄o v̇o iux̄ ſimpliciū mediciaz nāʒ. Penes q̄dē
nāʒ īfirmi. puta ſi ventrē hūerit frīn ⁊ epar ca. miſce
mꝰ calīaʒ cū fri. ceu abſinthiū: maſticē cū ēdiuia ⁊ her
bere. Silr̄ ſi fuerit īteſtia dbilia catarizātia ⁊ vent for
tis ⁊ nō reumatizās vt colerice paſſiōi ſiue diarie ap c.5 cir. prī.
parati rafanū vel q̄d ſile: p̄° 4ᵃ. Propť v̇o nāʒ mor/
bi plibꝰ d cāis medicias ꝯponūt: aut q̄ɀ morbꝰ diuer
ſificať a ſua cā vt qñ febris putrida fuerit ex hu. groſ
ſis fris. In hac. n. pp febris diſcraſiā ca. ⁊ ſic. īdige/
mꝰ mediᵃ fri. ⁊ hu. ei oppᵃ. Propť v̇o putredinē ex
hu. groſſis fridis egeť medᵃ ca. ⁊ ſic. q̄ calitate ⁊ ſic.
digerat ſubtiliādo ⁊ diuidēdo. Aut pp diuerſitatē mor
bi ab accñte velut i febre euenit ſincopali minuta p̄ci
pue. Oīa. n. vt tactū ē febris egeť fri. ⁊ hu. pp v̇o ſin
copi ca. ⁊ ſic. q̄le vinū eſt calīm aromaticū ſpirituoſū
trociſci d muſco ⁊ talia calor: ⁊ iō fuerūt tyriace ad
inuēte vt varijs nocumētis ⁊ venenis reſiſtāt oppoſi
tis. vl' pp diuerſitatē egritudinū vt i febre ꝯtigit di/
uerſaz ſpēz mãez ⁊ locor ſic ē emitritheꝰ ex cola ⁊
ſlate cōmixtꝰ: i quo vna mãez ꝯtineť i venis ⁊ alīa ex
vñ. 4. p̄ᵃ. G. Et q̄ añ eū fuerūt curabāt emitritheuʒ Tra. 4. c.
cū aq̄ ordei i q̄ erat virtꝰ piperis: eſtimās vti nāʒ vno 15. cir. me.
quoqꝫ ꝯ̄ vnūq̄dqꝫ qȯ facere p̄t docta obedire creato
ri ſublimi ⁊ glorioſo ſcd̄o p̄°. Ipſa. n. valet diſtigue c.4. in me.
re 3° vndecima: ⁊ q̄nto p̄ᵃ. Aut cāz diuerſitatē i vna tra.1.c.7.i
egritudine collectaz ceu tertianā notā q̄ reqrit extin me. pꝰ prī.
guētia ⁊ calefaciētia pp colerā ⁊ ſla. vel propter ve/
hemētē

bemētē moꝛbi malitiā ad quā vna medicīa ſimplex
nō pōt cū oppōne ꝑuenire velut qñqꝫ egeꝑ medic a
calefaciēte ꝗrtuo: ꝑtibꝰ aut pp varietatē ipſiꝰ: eo ꝙ
ꝑmuteꝑ ſenſibilr idigēs nūc friis: tūc aūt calidis: mō
vo nl̄ fridis repeuſſiuis ꝛ calis euapoꝛatiuis: ceu in
ꝑlibꝰ euenit egritudibꝰ ſm hoꝛas comitans ꝛ in ſtō/
nis ſtatu: aut q: tal'eſt moꝛbꝰ ꝙ medicia directe ſibi
ſimplex nō inueniꝑ oppoſiti vt ſigs moꝛboꝝ indiget
in eiꝰ cura medicanōe in 2° gradu calefaciēte ꝙ ſi h
nō īueniꝑ ꝯponiꝑ ipꝫ ex calefaciēte 3° gradu ꝛ in p°:
ex qbꝰ medicamē in 2° calefaciēs ꝯſurget: vt dr̄a ta
ctū. 139. Penes ſiqdē ꝑtiū lāgoꝛē variaꝑ cōpoſitio:
aut pp eaꝝ diuerſitatē ꝛ valuitatē: ceu qñ ꝑtibꝰ fortī/
bꝰ ꝛ multe cuſtodie vite ināſciꝑ apa: ꝗlia ſunt vēter
ꝛ epar. In his.n.cū euapoꝛātibꝰ vti oꝫ ꝛ ī ſtatu apo/
ſtematis: ſtipticis: aromaticis: ꝯfoꝛtatiuis: ꝗtenꝰ eoꝝ
cuſtodiātur vtutes. ꝓ toto.n.coꝛpe circa alimētum
Ca.15.iux. negociāꝑ.11.ꝛ.13.curatiue artis. Vl'pp locū mēbri
ſi.ꝛ.c.16. vt medicia alteri ē admixta cū faciat ad locū intētū
Ca.9.ī pn. celeriter ꝑuenire. cuiꝰ grā trociſcis cāphoꝛatꝭ admi
ꝛ.20.v.ſi. ſceꝑ crocꝰ. ꝗꝫꝗꝫ ipſe paſſiōibus ꝯplōne calis noceat
coꝛdis. pp quā ēt intētionē aliq apiū in medicis ꝓie
cerūt epilepſie: ꝛ cātarides medicis admiſcuerūt ve
ſice: ac acetū in emplō ſciatice. Aut pp ſocietatē ſi/
ue colligātiā mēbꝛi vt in moꝛbo ēt calō ſtōi: nō indi
geꝑ fridis mltū rōne neruoꝝ ſibi a cerebꝛo mādato
rū: vñ fride ipſiꝰ medicine cala cōmiſcenꝑ: cū friduꝫ
inimicū ſit ſꝫ veterē neruis vl'pp multā ſenſibilita/
5° aphoꝛiſ. tē ꝑtis: ꝗle os ventris ꝛ oclus. Sūt.n.ſenſibiliſſime
apho.19. ꝑtiū coꝛpis. 4. de accñti. ꝛ.13. de inge. Quare medi
c.7.in pn. cinis eoꝝ cōmiſcēda ſūt mitia ī doloꝛoſa dcā anodi
c.16.p° pn. na. Interdū aūt pp diuerſitatē moꝛbi ſil'ꝛ mēbꝛi: eo
ꝙ ſic pncipale qd patiꝑ mēbꝝ: velut ipo patiēte moꝛ
bū ēt calīn: cauēdū eſt pp eiꝰ nāꝫ ꝛ pncipalitatē mul
tū ꝛ repente īfridare: iōqꝫ fridis cala ſunt admiſcen/
da. Penes vo nām medicinaꝝ diuerſificaꝑ cōpoſi/
tio cū ſimplex nō ſufficiat: aut vt virtꝰ medicīe au/
geaꝑ: ceu cum vni medicine calē aut frig. alia cōiun
gunꝑ vt roboꝛeꝑ inde: vl'vt longioꝛi ꝑduret tpe īdiſ/
ſoluta ipſiꝰ vtute: pp qd in tyriacā radix yreos ꝓīj/
ciunꝑ acoꝛi ꝛ agaricꝰ. Aut vt medicamīs minuaꝑ ro
bur. ꝗdā nāqꝫ medicīaꝝ cū ſint calē acute opꝫ ipſis
frida īuiſcātia cōponere vt eaꝝ minuaꝑ vtus ac tol/
laꝑ acuīnē velut cōmiſceꝑ gūmi arabicuꝫ tyrlace ac
ſenugreci vel ſiliū gūmiū in collirijs oculoꝝ: aut vt
ipſius tollaꝑ nocumētū ſicut ſcamonee vētri ꝛ epati
nocēti pip adiungiꝑ ꝛ aniſuꝫ. ꝛ in citonio decoqꝑ: ꝛ
aloe dragagantū aut gūmi arabicū copulaꝑ vel vt
ipſiꝰ frāgaꝑ aduerſitas velut opio caſtoꝛeū ꝯiungiꝑ
qñ ſtupefacere ſit opus. Vel q: lꝫ medicina iuuet in
vna re noceat tñ in alia: cōiungaꝑ illi medicīa leſionis
remotiua: ceu cātaridibꝰ in lapidū fractiōeꝫ: addūt
īuiſcātia īdoloꝛoſa ſic lac aut ſeluꝫ lac cōium. Vel
q: medicia hꝫ aſpectū vt ad duas ꝑueniat vias. ſ. ad
venas ꝛ vrīe meatꝰ: quapp adiūgimꝰ ei medicias il/
lā ad vias vrīe trahētes ceu cātaridibꝰ ꝓuocātia cō
miſcemꝰ. Aut vt medicia remaneat īdiſpſa in ꝑtem
ſuā ꝑficiēs opōnē ſicut balſamo cera aſſociaꝑ: q: ima
Ca.2.in ſi. miſceat p° ꝗrta. ne in partē diſſemineꝑ niſi intēta: ſiue
vt medicia diutiꝰ ꝑmaneat incoꝛrupta: ceu mel ꝯfe/
ctiōibꝰ admiſceꝑ vel pp abhominationē ꝛ hoꝛribili
tatē tollēdā vt poſſit ſuſcipi ac ſuſcepta ꝑmanens in
Tex.cō.ij. vētre ſuā expleat actionē. ꝛ iō ſcd'o re.ac. Elleboꝛo
aſſocianꝑ daucus ꝛ apij ſemē mōtani. ꝛ ſic ſcamōee
aniſum cōiūgiꝑ. ꝓpter hoc quoqꝫ zuccaꝝ ꝛ mel plū
rimis addiꝑ medicinaꝝ: ſeu vt bonitas medicīe acq/
raꝑ ſimplici ꝛ multe ipſius tollanꝑ malitie ac dfectꝰ
ſicut mirabolani citrini cōiunguntur ſcamonee. Iu
uant enim ꝓprietatem ipſius in coleram ſoluendo:

emēdātqꝫ illiꝰ exceſſꝰ: q: cū īflāmet vētrē ꝛ coꝛ dbili
tet: diſſoluat ꝑtes ꝛ excoꝛiet ipi ola remouēt ꝗ hmōi
vñ Me. Opatꝰ ē optie q ſcamoneā cū mirabolanis
miſcuit citrinis: ita ēt vigoꝛat ꝛ emēdat zinziber tur p° ſimp. in
bith. Cū.n.ſta eūet ībile ꝛ a ꝓpinqs ꝑtibꝰ tarde ſilr tē. 2. ſū.1.
educat: zinziber ſibi cōmixtū cūctoꝝ hos tollit dfe/ c.3.pꝰ me.
ctꝰ ſibi ꝓꝑetates ꝑtiēdo laudabiles: ꝛ iō p° ꝗrta: zin
ziber nō ꝑmittit turbith vtutē ſtupefieri. Hoc ēt vt c.9.in me.
ad vnū ſit dicere oēs opanꝑ ſpēs alefangie.i. calide
aromatice dbilibꝰ ꝛ coꝛdis medicie ꝯiūcte. Itaqꝫ ſer
mōibꝰ his collectꝭ ex ſapiētū dcīs appent cāe qbus
vna ſimpliciū medicīaꝝ cū alia ꝯiūgiꝑ vl' alijs. noſce
ꝙ ī ꝯſtructōibꝰ medicīaꝝ ꝛ ꝓpe ſolēnioꝛibꝰ vna ſterni
tur vt baſis alijs coopantibꝰ illi: velut ī mēbꝛo īſfali
ꝯſilis ꝑti°. dr̄a.127. Attēdēdū ſi qdē iuxͣ ſiliū alchidi
ꝙ lꝫ fere īfiniti modi ꝯpōnis medicīaꝝ exiſtāt: capita
les tñ ſex ſt. qñ aut cōponiꝑ cala medicia cū cala vl'
fri. cū fri. aut ca. cū fri. vel tpata cuꝫ tpata vel tpata
cū cala: aut ipſa fri. In pmis quoqꝫ tribꝰ modis di/
uerſitas triplex extat: aut.n.eq cala cū eq̄lr ꝯiungiꝑ
cala vel minꝰ aut magis. Et ſilr ī frida cū frida: ꝛ ī ca
lida cū fri. vñ coll'ꝫ.5. Medicīaꝝ ſimpliciū ex qbꝰ me ca.58. poſt
dicina reſultat cōpoſita vl' ſt oēs vniꝰ gnis vt cali. vl' pnci.
fri. aut ꝯrij gnis: qñ ꝗdā calē: alie vo fri. Quoꝝ vter
qꝫ ſubdiuidiꝑ modoꝝ: q: medicīe aut erūt ī eodē gra
du caliītatis vl' fri. vt ī 2° aut in 3° aut ī diuerſo vt p°:
3° vel 2° ꝛ 4°. ¶ Propē hꝰ 3ᵃ ſciēdū ꝙ ſic cibaria
vnoꝰ cōpoſita vigoꝛoſioꝛa ꝛ ꝑfectioꝛa redduntꝑ ꝛ mō
alio ꝯtra: ita ꝛ medicine. vñ p° ꝓb. Nutrimēta qdeꝫ
alia exītia adīuicē ſe coꝛrūpūt. hoc qdē mō: alio vo
nō. Que nāqꝫ ꝯponunꝑ vna 2° p° tripl'r diſponunꝑ: pole.15.
aut.n. vigoꝛanꝑ eoꝝ opōnes: aut deſtruunꝑ aut recti
ficanꝑ ipſoꝝ remouēdo malitiā. Vigoꝛaꝑ qdē ſic qñ Ca.5.v.ſi.
paniciū ꝛ miliū lacte decoquunꝑ aut piguedie poꝛcīa
vel oleo cū.n.ſint pauci nutrimēti. imo minꝰ ceteris
granis trīcalibꝰ. alimētoꝝ p° ꝛ ꝑticularibꝰ dietis:
redduntꝑ nutribilioꝛa ſatis. vñ. G. Palā hoc edulium Coll'r.c.9.
meliꝰ tāto eſt ꝗꝫ ꝑ ſeipꝫ ſolū comeſtū: ꝗꝫto ꝛ lac a nā iuxta ſi.
ipſoꝝ āboꝝ ad euchimiā ꝛ ad alia duceret. Coꝛrū/ p° alimēto
punꝑ quoqꝫ ſicut dulcia cū acetoſis ꝑmixta: eo ꝙ in rū.c.10.
adīuicē nō ſigillēt. vñ p° tertia: Expimētatoꝛes indie Parti. p°
alij iā dixerūt ꝙ lac cū rebꝰ acetoſis edēdū nō ē neqꝫ caplis pro/
piſces cū lacte: qñ ide ad egritudies ꝑueniꝑ ꝑmanē prijs.
tes ſicut leprā: neqꝫ leſt.i. lac acetoſuꝫ coagulatū cū c.7.ver.ſi.
rafanis. lꝫ.n. hec ī ſe ſatis ſint laudabilia: qñ tñ ꝑmi doc.2.
ſcenꝑ coꝛrūpunꝑ cū nō adīuicē ſigillēt. ſilr confectio
aloc dcā iuxͣ Bengeth auctoꝛē cibarioꝝ. ex ſufficiēti
ꝯficiꝑ laudabilibꝰ vt pineis: amigdalis: oleo ſiſamio
ꝛ zuccaro. Qñ aūt cōponunꝑ ī ad uicē ſe coꝛrūpunt.
ꝓpea ꝙ facta eſt abhoīabilis opilatiua tardi trāſitꝰ ī
venas. paſſiōibꝰ tñ pectoꝛis ꝛ viarū vrine cōfert eg
tibꝰ lenificatione ꝛ ſedatione. rectificanꝑ aūt ſi cū fri
gidis miſceanꝑ cala ꝛ eꝯ. vñ pꝛlo tertia. Qd friū ē ſic Doc.2. ca.
cucumer ꝛ cucurbita tēpereꝑ cū eo qd exiſtit ꝯriū ſic 7. poſt pn.
allea ꝛ poꝛi. Qd ſi fuerit calīn tpeꝑ cū eo qd exiſtit ei
ꝯriū ſic cucumeres ꝛ poꝛtulaca. Eodē quoqꝫ mō me/
dicinaꝝ vigoꝛanꝑ aut deſtruunꝑ vl' meliꝰ reddunꝑ ac
tiōes cū vna ꝯiūganꝑ. Exēᵐ pmi ē aſſatio turbith cū
ziziberē: vt tactū ē priꝰ: ꝛ epithimi cū pipe aut reubar
bari cū oleo armeno. In reubarbaro nāqꝫ ineſt vtꝰ
ꝯtētōis foꝛtis: ſꝫ cū hoc virtꝰ ēt apiriua minuēs illiꝰ
actionē. vñ ſi miſceaꝑ cū bolo armeno aut acacia ꝯ/
bit vehemēter. Et pp hāc ꝯtētionē crocus cōmiſceꝑ
cū roſa cāphoꝛa ꝛ corallo: vt ipſas ad coꝛ faciat ꝑue
nire. Ob h quoqꝫ ſemē rafani cū ſubtiliatiuis ꝛ pene
tratiuis copuleꝑ: vt tāto tpe faciat ea ꝑmanere ī cpe
vt ſuas ꝑficiāt actiōes. Declaratio quoqꝫ ſcbi ē vio
le cū mirabolanis. ꝛ vl'r lenitiue eū cōpreſſiua cōiū/ Tra.2.c.9.
ctio ac aq̄ oꝛdei cū ſyrupo ace. vñ ꝗrto p°. Et aggre/ poſt me.

gare ſirupũ acetoſuʒ ⁊ aquã ordei ſit eſt illaudabile: qm̃ corrũpit aquã ordei ſm plin. Tertij q̃dẽ paradigma ẽ pmixtio aloes cũ dragaganto aut bdelio ⁊ ſilr cũ oi acuto excoriatiuo ceu pulpa collognitide. Aloes.n.ſoluit ⁊ mũdat inteſtina: ſʒ excoriat. ⁊ venaꝝ pprie ani aperit orificia: ſʒ pmixtiõe pdictoꝝ tollit huiuſmodi malitia. Talis quoqʒ medicinaꝝ ſocietas ⁊ copulatio aliqñ attẽdit penes q̃litates pmas vt ſe corrigãt in adinuicẽ vel corrũpãt: iterdũ pp effect⁹ ſicut mirabolanos emẽdare dcm̃ puos ſcamonee effect⁹. aliqñ q̃dẽ pp emẽdatiõe ꝓperatũ malaꝝ q̃s ei⁹ ꝓprietate hʒ corrigere: ſicut venenoſitas ⁊ inimicitia rei. pp qd̃ bezabarat cõmiſcet medicis. ⁊ ſi ex his cõuenies dʒ eẽ pmixtio: oʒ vt ſibi iuicẽ ſigillẽt ita φ poſt q̃ʒ fuerit adiuicẽ ꝯiũcte p actionẽ ⁊ paſſionẽ ac vtutẽ idẽtã: vna ꝯſurgat vt⁹ i totũ q̃l pmixtio turbith cũ zinzibere: ⁊ rafani cũ hermodactil nõ aũt rafani cũ turbith. nõ.n. ſigillãt ſibi. Qd̃ oñdit: qm̃ ſcamõnee ꝓpriũ ẽ ledere cor. Eſtqʒ calã habilis iflãmari. eſt ⁊ multe mẽbroꝝ diſſolutiõis. ãbra võ cõfortat cor: ⁊ cryſtallus extinguit iflãmatiõnẽ: ⁊ gallia ꝯfortat mẽbrũ diſſolutiões: ⁊ tñ cõdigna nõ eſt ipſoꝝ cũ ſcamonea pmixtio. nõ.n. ſibi ſigillãt vna. ⁊ iõ nõ fit corꝝ vtilis pmixtio. Mc. p° ſimpliciũ. q̃re 1°. A. 1°. Inqt Ga. Ego poſui epar adib. i. lupi i medicamẽto eupatorij: ⁊ nõ repi ipʒ augere iuuamẽtũ vltra id qd̃ ex illo ſolebat puenire. Quedã vero ſe ꝓprietate eorum punt vt corde ex inteſtinis ouiũ facte ⁊ luporũ coniecte ⁊ pẽne colũbe cum his que accipitris dicunt.

Propter 2m vo ſciẽdũ ſcribi p° 4ª qd̃ laxatiuũ facit nõ ẽ ꝯiũgẽdũ. n. qd̃ i prẽmẽdo iuuat talr vt ſint coꝝ vtutes eq̃les: imo meli⁹ ẽ in hmõi vt vnũ poſt aliõ tardet: vt ſit. v. g. vna duarũ medicinaꝝ q̃ leniſicat pri⁹ ſuã pficiẽs opõnẽ q̃ʒ ea q̃ cõprimit: deiñ adueniat exꝯſſiua ⁊ expellat qd̃ leniſicatũ fuit. 2° quoqʒ p°. Ille ãt q̃ deſtruunt p cõmixtionẽ ſunt ſicut ſi ſint due medicie vnã efficiẽtes opõnẽ: ſʒ duab⁹ potẽtijs ꝯrijs aut q̃ſi ꝯrijs: tũc qñ aggregant ſi ꝯtingat φ vna eaꝝ añcedat ad opõnẽ ſuã pficiet opõnẽ: ⁊ ſi nõ antecedat vna eaꝝ aliã ꝓhibent ſe: ſicut viola ⁊ mirabolani. viola.n. ſoluit lemẽdo: ⁊ mirabolani ſoluũt exp̃mẽdo ⁊ inſpiſſando qñ ergo ſupueniũt materiei ambaꝝ opatiões dſtruunt ipſe. ⁊ ſi mirabolani añcedũt: deiñ ſupueniũt viola ⁊ lenit: deiñ ſupueniãt mirabolani ⁊ exp̃miãt ẽ opõ fortior. Colliʒ quoqʒ. 5. Medici miſcẽt mirabolanos cũ caſſia fiſtula ⁊ turbith: ſʒ neſciũt mo medẽdi. ꝯriũ q̃dẽ hoꝝ ⁊ pcetce. ita q̃dã mirabol. ſimplices bibũt cũ zucaro ⁊ mãna: ⁊ q̃ hoc mõ q̃dã tritos diligẽter cũ duplo zaccar. mãna võ lenitiua ẽ. Ampli⁹ id vi ſufficienter ⁊ ſape Meſ. 2. ſimpliciũ. Quidã aũt dixerunt φ nõ ẽ bona pmixtio mirabolanoꝝ cũ medicina lãbificatiua ⁊ lenitiua: qm̃ opões coꝝ i idipm̃ ſe pimũt: ⁊ ego nõ video illud. imo remouet id eis p ipſas adherẽtia ⁊ corrugatio: ⁊ acqrit ſolutio facilis. Adhuc aggregator. Et qñ volum⁹ mirabolanos pparare ad dadũ in potu: terant ⁊ infundant in aq̃ calã: ⁊ colentur ⁊ ꝓijciant ſup colaturã zaccare ⁊ teremiabin ad reprimendũ ſtipticitatẽ eorum ⁊c. Et qui vult addere in bonitate pparationis coꝝ coquat ipſos cũ prunis ⁊ ſebeſtẽ ⁊ iniubis ⁊ tribuat: q: in iſtis medicinis eſt viſcoſitas que reprimit ſtipticitatem mirabolanorũ ⁊c. ⁊ iſte tres ſpẽs mirabolanoꝝ miſcent cũ thamarindis. medicina itaqʒ ſm hoc lenitiua eſt cõpreſſiue miſcenda ſed quid de hoc mox apparebit.

Propter 3m ẽ ſciẽdũ vt ex pdictis veritas relinquat φ permixtio medicine cũ medicina: aut ẽ vera vel approxinquãs vere: ⁊ tẽpus iã tñ pterit ſup eã: vt ex oib⁹ pmiſcibilib⁹ reſultauerit vna q̃dã ꝯplo ⁊ for°. Mora.n. egent ꝯfuſoꝝ corpoꝝ pticule. eſto p° vt agãt ⁊ patiant in adinuicẽ oiñanã: ⁊ hoc mõ põt medicina lenitiua cũ cõpſſiua ꝯiũgi: cũ tũc ꝯrietates q̃s hebãt adinuice miſcibilia ſint ſopite ac i vnã nãʒ media redacte: ſic.n. videm⁹ p tp̃s ex ꝯrijs vnũ aliqd ꝯſtitui ⁊ cõſurgere pfectum. Aut mixtio fuit q̃ſi ſenſibil ⁊ p iuxta põnẽ ac ex breui tpe fcã ⁊ ita nõ eſt vtilis pmixtio medicie lenitiue cũ cõpreſſiua: ⁊ ꝓpe cũ eq̃ vt cõtingit fuerint in mixtiõe miſcibilia: pcipue cũ lenitiuã pceſſerit ꝯpſſiua qd̃ ⁊ arguta notãt i hac pte iducta. Põt quoqʒ alr ⁊ dulci⁹ dici: φ ex ſmõib⁹ polic colligi palleganʒ medicoꝝ q: i pmixtiõe aut ſunt miſcibilia eq̃lia virtute vel ineq̃lia. Si q̃dẽ eq̃lia ceu qñ volum⁹ ſolonẽ vni⁹ medicie iuuare ex alti⁹ ſolone vt agarici cũ turbith: tũc medicia lenitiua ñ ẽ ꝯpſſiue adiũgẽda: qm̃ actiones ſibi eaꝝ aduerſe deſtruerent ſic ſciẽt. A. cũ auer. qñ inqt vt ſint vtutes coꝝ eq̃les. qd̃ ⁊ rões hmõi ptis deducũt apte. aut nõ ſit eq̃lia vtute. imo vnũ valõ iuperat reliquũ: qd̃ euenit qñ medicia ꝯiũgit medicie: nõ q̃dẽ cã ſolonis ex equo ſiẽde vl alti⁹: ſʒ mag̃ pp remotionẽ alicui⁹ malitie ⁊ dfect⁹ a medicia illa: ſic mirabolani citrini ſcamonee zinziber turbith admiſcet: roſa ſcamonee ⁊ bdeliũ aloe. Et ita medicine lenitiue cũ ꝯpſſiua vtil ẽ pmixtio p viã q̃dẽ correctiõis ac emẽdatiõis nocumẽti. ⁊ h ẽ qd̃ voluit Me. qñ dixit a mirabolanis q̃ medicia ꝯpſſiua exiſtit p admixtiõeʒ medicie lenitiue remoueri adherẽtiã ⁊ corrugatiõnẽ ⁊ facilẽ pſtari p ꝯñs ſolonẽ. Apparuit ẽt ex aggregatore ſerapiõis manifeſte φ loquit de pmixtiõe ꝓparatiua bonitatis pſtatiua ⁊ malitie remotiua. Virt⁹ ſilr mirabolãoꝝ remouet a caſſiafiſtula lẽiſicationẽ ſup ſluã q̃ debilitat ſtõʒ ⁊ īteſtina. ita vt timeat i dbilib⁹ lubricʒ ⁊ max° hye°: qd̃ ⁊ arguta hmõi ptʒ oñdũt p°.

Propter 4m q̃dẽ ⁊ ſi rõnibus iaʒ vtriuſqʒ ptis appeat q̃d dñi: gr̃a tñ maioris didaſcalie. ¶ Ad p̃mũ dñm viſuʒ eſſet quid auctoritates deducãt haliabbatis. Me. ⁊ aggregatoris. ¶ Ad aliud dñm φ vtilis eſt pmixtio ineq̃lis virtutis ⁊ correctiõis cã: non aũt ſolonis faciẽde ex equo. ⁊ ita qd̃ inducit. A. audiẽdũ. ¶ Ad aliud dicẽdũ φ medicia diſſolutiua cõiũgit alijs rõne correctiõis: nõ aũt ſolonis faciẽde: cũ fortis exiſtat: p quẽ ẽt mo cõcedet copulatio medicie lenitiue cũ cõpreſſiua. ¶ Aut dñm φ nõ eſt tãta oppoſitio diſſolutiue ad al's: ceu lenitiue ad cõpreſſiuã: q: lʒ ipſa ſit fortioris virtutis alqs nõ tñ inde cõſurgit ꝯrietas ⁊ ipedimẽtũ ſolonis. ¶ Ad aliud dõʒ φ h poterit iuuari p admixtionẽ lenitiue ⁊ ꝯpreſſiue: nõ ex equo: ſʒ ineq̃lis virtutis q̃ ꝯcedit: aut pmixtionẽ ẽt eq̃lẽ vtute ac verã: q̃ ex lõgiquo tpe fuerit ꝯſtructa. ¶ Et p h ad aliõ: q: res ſtiptica põt aliã medicinã iuuare mixtiõe ꝯceſſa pmiſſa. Silr ex oppoſito appent ſmones. A. ⁊ Auer. ¶ Ad aliud dõʒ φ opões lenitiue ⁊ cõpreſſiue nõ ſe corrũpũt. imo meliorant ⁊ emẽdãt: ſi pdicto cõmiſceant mõ. ¶ Ad aliud dñm φ arguit de mixtione quaſi vera. ex lõgo tpe cõſurgẽte in q̃ddaʒ mediũ ab extremis oib⁹ alteꝝ ⁊c. ¶ Dña. cxlv.

Qpoſt euãtionem melãcolie farmacum effrenitans attrahat flegma monſtrat ex ſecũdo pratice ⁊ haly. ¶ Rurſus plures medicine ſunt euacuãtes meliaʒ ⁊ ſlã: ſicut colaʒ ⁊ ſlã vũ re. a. ſebo poſſibile eſt vt euacuent colã ⁊ flegma in vna hora. fere ãt nulle meliaʒ ⁊ colaʒ. ¶ Adhuc prio quarta. Ois medicina in pmis eũ extrahit hũorẽ q eſt ſibi ꝓpri⁹. ⁊ deĩde illũ q̃ eſt poſt ipm in multitudine ⁊ ſubtilitate: ⁊ reliquos hoc ordine. Id aũt erit ſlã cũ maioris ſit quãtitas

In fine.

4. L. c. 9. in fine.

5. colliʒ ca. 57. p° pnc.

Intẽ. 2. ſũ. ʃ. c. j. iuxͣ fi. Ca. 234. A

Ca. 9. in fi.

C. 5. iuxͣ fi.

c. 55. p⁹ pn.

c. 55. num. 579.

Ca. de mirabolanis in medio.

tra. 2. c. 103 poſt me.

2. ſimp. c. d mirabolanis in me.

L. 53. poſt med.

3. technis cõ. 196. circa prin.

cõ. 11. ante med.

c. 5. p° me.

ſit q̄ntitatẽ i corpe hūorib⁹ farmaticis ſubtiliuſq̄ p⁹
Diſt.4.ca: meliaz. ¶ Amp.3.pharmacoꝝ. Medicia laxatiua
4.cu.pnc. trahit p ſimilitudinẽ vt ⁊ tādẽ ſtimulata euacuet nā at
tractū: ſ3 melia ⁊ fl'a ꝯuenūt cū vtrūq3 ſit frm̄ ⁊ gra
c.21.in fi. ue. vñ colli3.5. Medicie q̄ attrahūt meliā trahūt hu
mo. flegmaticos: q2 ꝯuenūt cū ea in vna qualitatū
itaq3 poſt eductionẽ melie euacuabit flegma.
Uerſus fi. In oppoſitu Ga.2.elitoꝝ.3.pharma
Diſt.4.ca. coꝝ. Serapio i antidota
5.po.ī pnc. rio. ⁊ Iſaac elitoꝝ.1.Eti. Hūo: ille dz euari poſt
c.10.cc pn. meliaz ⁊ ſlr p appropriatū q̄ mui⁹ ē ppius ⁊ familia
Circa me. rius nāe. tal' vo ē cola ⁊ nō fl'a cū ſit nutrire natū i ſā
guis ꝯuerſiōe: qd̄ ñ cola. dña.30. Pali. qd̄ ē calius
c.1.p⁹ pnc. mag' educibile: q2 cal3 bñ mobile. d ge. alatui.2. hu
iuſmōi vo cola: ñ aūt flegma. itaq3 poſt eductōe3 me
lācolie pharmacū colām attraheret ⁊ nō flegma.

Propter p^m ſiqdẽ ſciēdū q̄ qd ſit eūo. dif
ferētia oñdit.167. B āt eūo pp⁹
dr purgatio eo q̄ educit3 alqs hu. ſanguis remanet
C.2. in fi. ſparat': vñ d pharmacijs Ga. Propterea nolant
c.3.in pn. ab holb⁹ purgātia: q2 purꝫ reliquūt ſāguinẽ ab alijs
ſupfluitatib⁹. qd ēt ſit pharmacū dña viſu3.126. Il
lud quoq3 dr effrenitās qd̄ nō iure pharmaci: ſ3 vo
lētia degñantis educit: inſilit. n. i hūorẽ ſibi cn̄neu3
velut irāicēs i quēq̄3 furore. Hūor nāq3 duplr cūat
aut ppetate: puta q̄n pharmacū determiatū ſeu de
terminatos attrahit hūores. Nā qdā pharmacoꝝ
ita vnū cūat hūorẽ: vt ſcamonea colā3: lapis lazuli
meliaz ⁊ turbith fl'a: qdā vo plēs: ſic aloes ⁊ reubar
bar colā3 ⁊ flegma. Agaric⁹ āt oēs tres fortaſſe. ali
ud effrenitādo ēt q̄ples. dña.141. qd aūt ſit melan
colia ⁊ flegma differentijs viſum proprijs.

Propter 2^m vo ſciēdū vt vidi3 ēt.142.
q̄ circa q̄ſitū hui⁹ diuerſificati
ſunt antiq. Aſclepiades nāq3 fact⁹ opionis Empedo
clis defenſor: vt q̄ elitoꝝ q̄litates ſint ialterabiles
⁊ intrāſmutabiles a ſeculo i ſeculū. hicq3 nā3 negās
ꝓuidētia ⁊ velut arte quadā opantẽ dixit nullā hu
moꝝ nullo determiate attrahi pharmacoꝝ. imo trā
ſmutat ꝯuertit ⁊ alterat corrūpens in ſui ipſius nām
qdcūq3 fuerit: qd̄ effundit. ⁊ adhuc q̄ ſuſtras cōſe
cuta in purgatiōib⁹ nō triſtāe ſit purgatōe hūoris
ſed cōi rōne eūonis: q2. n. eūauit in cōi. ⁊ nō hūc hu
morẽ vl' illū ſenſit que ide iuuari. Cui⁹ qdē poſitiōis
An mediu3 annullatio ſcribit elitoꝝ.2. nālıū p⁹ ⁊ ſimplicium
c.3. ver. fi. 3. d pharmacis ⁊ d melia: q2 ſic indēter iuuarētur
Coilr diſt. fl'ōia ⁊ pharmacia hui⁹ vl' illi⁹ hūoris: qd̄ in mani^m
4.c.5.poſt dnē incōuenīēs: cū hi b inuenīt: illo vo noceant ap
pn.cap.1. te: nō. n. ſiccis ⁊ extenuatā ꝯfert fl'ōmia aut oppoſitis
Caplo.9. pharmacia. Rurſus ēpia docet farmacū hūc ⁊ non
illū cūare hūorẽ. ⁊ iſtū deīceps ⁊ nō illū iuuari. Qd̄
aūt ñ ſimplr iſoluēs pharmacū i hūorẽ ꝯuertat quē
h3 attrahere dña mīrauit.142. ſallit ēt craſſiſtrates
putās q̄ poſt negata vā fieri ab Aſclepiade ola ꝯñtia
cap.19.⁊ vſ ci⁹ qd̄ eūat ſaluare. nālıū p⁹ redarguit⁹ ⁊ 2° ⁊ in de
q3 in fine3. pharmacijs: volēs: q̄ ſic i fl'ōmijs ē hūoꝝ oiu3 eq̄lis
C.j.⁊ ſeq̄n eūo ⁊ in purgatiōib⁹ ſoli⁹. tūc. n. ols medicia colam
tibus. cū ſit ſubtil' educeret. qd̄. n. attrahit dña vacui pim
Ca.2.⁊.3. tus attrahit qd̄ ſubtile: deīde qd̄ reliquū ordie dña
51. Alij vo fere his oppoſiti dixerūt pharmacū euel
lere qd̄ ex hūorib⁹ augmētū: qd̄ ⁊ nō val3: q2 ita far
macū nō educeret eligēdo qd̄ ſibi ppuꝫ: ſicq3 deter
miate fl'a eūaret oē: cū hūoꝝ ſit āpli⁹. Quidā vo ar
ti familiares dixerūt q̄ pharmacū cole attractiuu3
pmit⁹ hac euellit: deīceps ſit effrenite fl'a: demū me
lācoliā: ⁊ vltio ſanguinẽ cū ſit familiaris nāe ⁊ dile
ctus tāq̄3 fili⁹. Si āt poſt illud degñans attrahit co
lerā ⁊ abhic meliaz ⁊ ſanguinẽ tādē. ⁊ in his ꝯueniūt
cuncti: ſ3 ſi meliaz hēat attrahere ſ3 Ga. aſcriben

tē hyp. ſerap. ⁊ iſaac vt ꝑinductū illaꝫ pmit⁹ euellit:
deīn cola3 ⁊ poſtea fl'a: ſāguinẽq3 vlt⁹. Hali. vo cu3
hali. vt iductū p⁹ meliā eūari volūt fl'a: qb⁹. A. vti⁹ Pr:io.4.
aſſentire. Iſti⁹ iqdẽ ꝯtr alti⁹ ordinatiōis hūc ꝑ vni⁹ vt in arg.
poſt alteꝝ eductoꝝ q̄ttuor repio fore modos cāc po
ſitos. Ge. nāq3 de pharmacis cā3 tāgit vle3 ⁊ ſuffi Ti.1. intē.
ciēte3 habilitatē. v3. hūoꝝ. G. vo.3. farmacoꝝ cās j.c.2. i me.
hui⁹ aſſignat ſotilitatē hūoꝝ ⁊ groſſitudinẽ ⁊ ppeta vlti. c. i fi.
tē ſeu ꝯueniētiā cū corpe ac h⁹ opp^m. Serap. queq3
⁊ iſaac ꝯcidūt cū. G. ip⁹ ñ āt i 2° ponētes cā3 h⁹ icui
tatē ⁊ g̃uitatē hūoris ſiue velocitatē ad motū ⁊ tardi
tatē. A. vo ꝯcordās cū alijs i poni cā. 2^m dicit hūoꝝ
multitudinẽ vl' paucitatē. qd āt de hoc videbit ꝑñr.

Propter 3^m vo p̄uenit⁹ q̄dā pmittant ne
ceſſaria. 2° veritas ſubiūgat: ⁊ 3°
ꝑinducti familiares āpli⁹ arti vñi cōcilient diſſoni.
¶ Propt hmōi p^m ſciēdū q̄ farmacū vt ſuppoſitū
effrenitat q̄nq3. qd̄ triplr euenit: ratoꝝ. ſ. debilitate
vel poroꝝ corūdē aptione aut farmaci mordicatiua
acuitate. dña.127. Amp. iuxta ſerap. queſitū tribus 7.bf.c.io.
verificat ꝯditionib⁹ adiectis: vt q̄ virt⁹ farmaci non poſt pn.
deficiat in hūoꝝ ſucceſſiua vſq3 ad ſanguinẽ eductio
ne ⁊ qd̄ farmacū vnū ſolū hēat humorẽ ppetate ſua
euellere. qdā nāq3 vt dcm̄ ē plures cōcitat hūores:
⁊ q̄ hūor educēdus in loco exiſtat apto farmaci edu
ctioni. Nā farmacū melie attractiuū ſi colerā repe
riat i loco euelli apto: vt vētre: illā vero in anguſtis
meatib⁹ poſitā tūc cola primit⁹ p viā educet accnt3:
eo q̄ vēter leſus medicamie ⁊ hūoꝝ acumine ⁊ gra
uitate virt⁹ ipſius expretiua excitabit in colerā expel
lēdā añ meliaz. ¶ Dubitare ſit. q2 cū medicina hu.
eūaret ppriū magis q̄3 alteꝝ ſi ad aliū pmutet eūan
dū tūc corp⁹ erit abſq3 hūorū vno. imo ēt ſine trib⁹
cū ad ſanguinẽ ꝑuenit eūandū: eo q̄ nā vt tradunt
tāq̄3 familiarẽ ⁊ filiū nāe vltio exhibet violētata. Cu
ius oppo^m dña mōſtrauit.11. ¶ Dōm q̄ corp⁹ oē
ꝯſtat ex q̄ttuor hūorib⁹ ppomonat nāq3 clemētis q̄
tuor porib⁹: vt oñſu3 ibidē. Et duplicē ſciēdū ppor
tionē hīc nā3 ad hūores. vna qdē cōe3 ⁊ indetermia
tā. ita q̄ cū maiori q̄ntitate ipſoꝝ aut minori pōt ſub
ſiſtere. alterā pciſa3 ⁊ definitā adeo q̄ cū minori ne
q̄at ꝯſiſtere. ⁊ hāc cuiuſcūq3 ſit hūor magis diligit
⁊ defendit ppotiōe ſanguis cōi. Nā q̄n nā ſentit ſe
a ppotiōe pciſe cole aut melie ſecedere poti⁹ exhib3
ſanguinẽ. vt eo farmaci corrigat audacia q̄3 alicui⁹
hu. euulſionẽ patiat in āpli⁹: q2 ad ipſi⁹ eūenẽ olfa
riā mors ꝯſeq̄ret. Et ex hoc ēt appet q̄ q̄3q̄3 aſpect⁹
farmaci ſit āpli⁹ ad hu. nālē: q̄3 corruptu: dña.142.
hūc tñ magis eūat q̄3 illū: cū ipſe tāq̄3 iuuatiu⁹ aut
neceſſari⁹ vere defendat magis ab ipſa. ¶ Propt
ſm h⁹ ſciēdū q̄ farmacū pmit⁹ hūorẽ attrahit ppriū
porib⁹ ꝯditionib⁹ adiectis: deīn reliquū ſ3 ſubtilitatē
⁊ leuitatē ſiue facilitatē ad motū vſq3 ad ſanguine3:
q̄m ſi farmacū vt tactū h3 colerā euellere pmit⁹ ip
ſam attrahit. deīnde fl'a. poſtea meliaz. ⁊ poſtremo
ſanguinẽ. Si vo fl'a illud primit⁹ attrahit. deīnceps
colerā: poſtea melācoliā: ⁊ ſanguinẽ tādē. ſi aūt me
lācoliā eā primit⁹: poſtea colerā: deīnde fl'a ⁊ finalr
ſanguinẽ. Et is qdē eſt ordo de humana nā ab hyp. Ca.2.i me⁹
⁊ Gal. expſſus vel inſignitus. Que rō ꝯfirmat: eo q̄ 2°.elitoꝝ v.
ille humor poſt ppriū educit qui eſt ſubtilior: leuior finem.
⁊ ad motū agilior: talis aūt eſt ꝑinductus q̄ poſt p
priū eūat: nā colera ſubtilior: alijs leuior ⁊ mobilior
⁊ iō poſt appropriatū ſemp euellet hūorẽ: qd̄ fortaſ
ſis ſenſit damaſcen⁹ dicēs oē catharticū neſcio cole apho.34.
rā ru. mouere. Et ſi qdā noīe colere hūore3 audiant
oēm: huic aūt opponit melia: ⁊ iō fere vltio educit:
fl'a vero hoꝝ obtinet mediū: vñ ⁊ in medio educitur
ipſoꝝ: adhuc humoris attractio poſt ppriū perficit

ãpli⁹ calo q̃ȝ ꝓprietate niſi fortaſſis cõi: ſȝ calȝ magis
attrabit calo q̃ȝ frĩi pp ↄueniẽtiã. Cola vo eſt calioꝛ
hũoꝛ. poſt hũorẽ itaq; ꝓpriũ euacuabit cola ⁊ nõ fla vl
melia. ⁊ neq; ẽ icõueniẽs q̃ poſt quẽlibȝ appꝛopriatũ
hu. aquoſitas imediati⁹ educat: cuȝ fuerit coaptata.
¶ Sȝ ƀ dubitare ↄtingit: q: ſanguinẽ vĩ dƀere poſt
ꝓpriũ hu. educi. Nã vna caꝛ eductiõis coꝝ poſt ꝓ
1.4. ve lar ꝓpriũ ſm. A. ẽ multitudo. Adhuc ſanguis corrũpit: ⁊
gumen. ẽ ſanguis ſȝ eũdẽ ⁊ haliabbatẽ: qδ ãt tale celeri⁹ de
1.4. tra. 2. tur a nã igit poſt appꝛopriatũ hu. ſanguis educet im
c. 42. poſt mediati⁹. ¶ Dδȝ q̃ ſanguis vltio attrabit ſeu euacuat
p:l. collir. 8 nõ. n. dimiſat i priti farmaco effrenitatẽ. ipȝ. n. tanq̃ȝ
theo. ca. 5. finiũ nã recõdit ⁊ ↄſuat q̃ȝtũ põt: cũ ſol⁹ nutriat. dĩa
in fra fi. 30. ⁊ ſpũuȝ ſit mã: qδ alijs mĩme aut rari⁹ ineſt. neq;
farmacũ nũc ſcit ſanguis ꝓprietate euulſiuũ oliȝ tñ
ca. 3. i me. ſcitũ. vñ de farmacijs. Quidã adiuenit herbã ita vt
aſſumẽs ipȝ ſanguinẽ emitteret ⁊ periret q̃re multȝ hac
moriẽtib⁹. vtebat. n. ƀ ea in malũ. inqſitiõe fcã dili
gẽtiori repe⁹ ẽ medicatoꝛ ⁊ ad p̃ſidẽ gẽtis duct⁹. Cu
ius erat itẽtio nõ hũc ſolũ mori: veꝝ docẽtẽ iſtũ di
ſcẽtẽ ab eo: q dixit iterrogat⁹ a p̃ſide p̃fato ſe a nullo
doctũ fuiſſe neq; aliũ docuiſſe. ſȝ caſu cũ porcellũ
ad qδdã ſuburbiũ deferret ligatũ. applicato vẽtre ip
ſuȝ penes herbã repoſuiſſe. Cũ ãt remouiſſet liquo
res vidit ſanguineos ex eꝓe ad herbã defluẽtes: hinc
q̃ȝ ↄiectura t⁹ q̃ ea ſanguinẽ attraheret: quã exhibẽs
boluȝ alicui ita eẽ repit. Quẽ ſi qdẽ p̃ſes ligatis ocu
lis ne rẽ oñderet alicui iuſſit moriturũ abduci: δ hac
qdẽ herba multa valde inqt p̃tori naſci vbiq;. padue
ẽt nũc ex quodã eꝓe iniiciẽte vm ſuppoſite aliquo her
be dũẽtũ ẽ in notitiã illi⁹. ¶ Tũc igit ad p̃ᵐ dδm:
q̃ lȝ multitudo hũoris ↄſentiat i euõnẽ celebrẽ: huic
tñ põt eẽ q̃litas adiũcta benigna. vt i ſanguinẽ q̃ illud
ꝓhibebat. Aut fortaſſis multitudo hũoꝝ nõ ẽ viſq̃ȝ
q̃ȝ cã ſufficiẽs vt appebit velocioꝝ eductõis. ¶ Ad
aliδ dδȝ q̃ ſanguis qñ corrũpit lȝ remaneat ſub nã
cõi ſanguis: nõ tñ ſub ꝓpia imo ei⁹ ps ſubtilioꝛ ãpli⁹
2. δ criſi. c. ↄuertit i colãȝ. ⁊ groſſa ſȝ. G. i meliaȝ. dĩa. 89. Ne
12. poſt me. ãt ↄceſſe ſit farmaco educi ſiue nãles criſtãt aut alie.
¶ Propt hui⁹ 3ᵐ ſciẽduȝ q̃ dĩtes poſt meliaȝ fla
educi: dceptĩ fuerũt fortaſſis hyp. ſmõe ãbiguo dĩtȝ
de hũana nã fla cũ ſit frigidiſſimũ ⁊ viſcoſuȝ violẽtia
c. 1. p⁹ me. i. effrenitate farmaci euacuata melia ꝓpe ↄſeqt fla. ⁊ ƀ
itellect⁹ ſm Ga. ⁊ plĩmos vt oñſuȝ falſat: quẽ videt
praue habuiſſe p̃racti: aut q̃ cũ duo ſint hu. q violen
tia educũt illata nãe: vt melia ⁊ fla pp coꝝ groſſi
ciẽ ⁊ viſcoſitatẽ ad eductionẽ melie grãdioꝛ expetit
violẽtia ⁊ conamẽ q̃ȝ flatȝ cũ ãplius firmata euone
obediẽs ſit min⁹. Et ƀ pri⁹ accepe⁹ ẽ itellis tãq̃ȝ ver⁹.
Aut fortaſſis ƀ accñte ↄtigit q̃ p⁹ meliaȝ educat fla
c. 35. i me. cũ ipȝ p⁹ ſãguinẽ ſit ãpli⁹ augmẽtatũ. vñ. 8. p̃ce. Me
dicamẽ laxatiuũ ⁊ ſi δſtiatũ ꝓpriũ aducit hu. p acciñs
tñ flatis duplũ eo q̃ ƀ i corpe ſit multũ. Id tñ hos ñ
ſanat pfecte: cũ nõ qδ p acciñs: ſȝ eẽntiale q̃ſitũ expe
tat. qdã ẽt dixerũt ipſos velle q̃ medicina eductiua
melie fla educit cũ rari⁹ aut nũq̃ȝ farmacũ ſit melie
aut cole attractiuũ appꝛopriate: ſȝ añ vt tactũ melie ⁊
flatis aut ipſi⁹ ⁊ cole. ſȝ lȝ id verificet: nõ tñ adaptat ꝓ
poſito: cũ q̃ſitũ δ farmaco ſit auditũ vni⁹ hu. ⁊ ñ pliũ
eductiuo vl forſitã ↄſideraũerũt q: farmacũ laxat q̃
filia farmacoꝝ. 3. Melia vo ⁊ fla: vt dcm ẽt collȝ. 5.
Di. 4. c. 4 cõicãt ãpli⁹ ⁊ i ſba ⁊ i q̃litate ↄuenũt i actis q̃ȝ melia
poſt prin. ⁊ cola: ſed idiã modicũ valȝ: eo q̃ ſubtilitas hũoris
Ca. 12. in fi. ⁊ groſſicies leuitas ⁊ grauitas ſiue facilitas ad motuȝ
⁊ difficultas plus vt poſitũ alio quolibet opant i ſuc
ceſſiua hũoꝝ eductione ⁊ iδ fortaſſis min⁹ ſufficient
dixere recipiẽtes cãȝ ex iſaaciofone praue audita ⁊ p̃
cipue cũ nõ expliuerit ordinẽ euonis a melia icẽptũ p
itermedios hu. i ſanguinẽ ↄueniẽtẽ velut i cola ⁊ fla

te: vñ videnṫ alludere. A. inſinuãti: q̃ ↄſecutio euõnis
effrenitãtis accidat ſubtilitate hũoꝝ ⁊ multitudie ita
vt poſt meliã educat fla. Cãs ẽt ordis ↄſecutõis euo
nis ↄfirmãt ãpli⁹ ab Iſaac ⁊ Serapiõe expꝛeſſas cum
ad eas ñ ſeqñt vt ad alia icõueniẽtia. nã q̃ Me. vt di
ctũ vilis ⁊ iſufficiẽs. Silr q̃. A. p̃ractũ colligit icõue
niẽs. Cã ẽt Ga. ſcδa ſupra ex ꝓprietate vl ↄtinẽtia cũ
corpe põt calũniari. cũ ſm eã fla dẽret euari tñ poſt
colãs ãbas. verificat tñ in ſanguie plm cũ dictuȝ ſit
eũ appꝛopriatiõe quã hȝ ad nãm vltimo relaxari.

Propter 4ᵐ qdeȝ ad p̃ᵐ qd dcm̃ appꝛuit.
¶ Ad aliδ ſilr appꝛuit: qm̃ q̃ſituȝ
tãgit farmacũ vni⁹ hu. appꝛopriate ⁊ nõ pluriũ euacuati
ui. ¶ Ad aliδ ſilr viſuȝ qd dδm cũ in opiõnẽ cade
re ſatagat Haliab. cũ Halyab. ¶ Ad aliδ dδm: q̃
ſiltudo quã farmacũ attrahit nõ eſt q̃litatiua: ſȝ ſub
ſtãtial ſȝ Ga poni⁹. Eſt naq; q̃dã ↄueniẽtia ⁊ affini
tas i foꝛa vl vtute occulta: vt oñſuȝ dĩa. 142. vl cãe
ꝓprietate.

¶ Differentia. cxlv.

Quod nõ omne amaꝝ ſit ca
lidũ oſtẽdit:
q: 2. de ala. ⁊ de ſenſu ⁊ ſenſato q̃
ampli⁹ exprimit Cõmẽtatoꝛ. Spẽs te. cõ. 105.
ſapoꝝ ſũt ſicut ſpẽs coloꝝ ⁊ ſibi eq̃ In medio.
les. Sȝ coloꝝ q̃libet ceu albus ⁊ ni
ger cũ alijs qui ſunt ipſoꝝ extremi cauſant a caloꝛe
frido. Igit ⁊ ſapoꝝ amarus. ſ. ⁊ dulcis. Sũt. n. ſm
Ar. extremoꝝ hi ex q̃b⁹ ↄſurgũt ⁊ alij medij. Etiã ſm Ubi. ſ. i me
pliciũ. 4. fructus q̃dã cõuertunt ex amaritudie ad diate.
dulcedinẽ: ſicut multi citruloꝝ ⁊ melonũ hmõi ad Diſt. 3. ca.
ſunt fridi ⁊ hu. ¶ Adhuc ſi dulce vt cõiter dicunt 5. poſt p̃n.
eſt calm. erit itaq; amaꝝ ſuuȝ ↄriũ fridũ. Contrarij
naq; effect⁹ ↄrias arguũt cãs. Calm aũt ⁊ frig. cum
alijs q̃litatib⁹ ſunt oĩuȝ cãe metbau. 4. ¶ Rurſus Collir text.
cui⁹ ſuba deferẽs eſt frida ipaꝝ exiſtit fridũ: ſed ſuba p̃m 4. 30.
δferẽs ſaporẽ amaꝝ eſt qd ſrm̃ qm̃ groſſuȝ. Groſſũ
aũt ab elmtis cãri vl frigidis ↄgregãdo ⁊ coartãdo
Palin. p̃ſeruatiuũ a putredie frig. eſt: qꝛ ſi ea cauſat
a calo: ſȝ amaꝝ p̃ſeruat a putredie. Me. ſimplicium Intẽ. 2. ſũ.
p̃lo. Itidẽ. Amara oĩa ſunt idigeſtibilia. 1. ꝓb. ſȝ oẽ 1. c. 3. i me.
indigeſtibile frigidũ eſt: cũ digeſtiuũ ſit cal. ⁊ ide cau ꝓble. 47.
ſetur. Itaq; nõ omne amarũ eſt calm verũ quoddã
frigidũ. aliud autem calidum.

Cuius oppoſitum medici cum
phyſicis ſa
piũt plĩmis: qδ ẽt oñdit: q: dĩa ↄiũi ex dulci p cali
ditatẽ vlterioꝛẽ qd reddit ſalſuȝ nitroſũ. deĩde ama
rũ: qδ mellis denotat decoctio ⁊ zuccari: cũ tñ mel
ſit rei oĩs dulciſſimũ. 3. re. a. ⁊ Alexãder. 1. ꝓb. Pa
lin. Auer. de ſenſu ⁊ ſenſato. Sapoꝛ attribuit calidi cõ. 2. i me.
tati ⁊ humiditati: amarus quoq; eſt ſapoꝛ. Sȝ ƀ rõ A. aluñtoꝝ
cinatio q̃ſi iniuſta deſtruit ſapores fridos: ⁊ ſic maxi collir. c. 38.
me ⁊ ipſi dicet iδ. Igit amaꝝ oẽ calm erit. ⁊ δ ſub. die

Propter p̃ᵐ qdẽ ſciẽdũ q̃ volẽtẽ ſcire qd ta. c. 12. in
ſit amaꝝ op⁹ ẽ p̃mit⁹ qd ſit ſapoꝛ prin.
mõſtrare: ⁊ q̃ ipſi⁹ diſt ctio: cũ ſit ſpẽs ei⁹. Eſt ãt ſm In medio.
Ari. ſapoꝛ paſſio guſt⁹ a terreſtri ſicco ⁊ hu. ſȝ potẽ
tiã alteratiua deductiua i actũ. Dr ãt ſicco terreſtri De ſenſu ⁊
ad dĩfã ſumal euapoꝛatiõis: q̃ cã extat odoris. Po ſen. in me.
tẽtia vo alteratiua ⁊ i actũ δductiua eſt calitas: q̃ ex
ↄmixtiõe cũ alijs q̃litatib⁹ ſaporẽ deducit i actuȝ de
po⁴. Actũ dico q ẽ foꝛa ⁊ nõ actio. tal. n. ↄſurgit qñ
qd guſtat i effectu. ẽ. n. duplex ſapoꝛ actu ⁊ po⁴: vt
in ſale qñ guſtat i effcũ pcipit tũc ei⁹ ſapoꝛ p̃us exi
ſtẽs in po⁴. Auer. quoq; bis ↄſonãs ſapoꝛ cãt ex cõ
mixtiõe p̃tis ſicce cũ p̃te hũida qñ fuerit digeſta ex Ubi. ſ. i me
caloꝛe aliq̃ digõne. Iſaac ſiqdẽ in cibarijs ⁊ lib⁹ te diate.
po ſatȝ ſaporẽ notificat volẽs id nihil aliδ eẽ: q̃ȝ qd Lectiõe. 6.
dã ſenſibile ſenſui guſtus. qδ vel abhorret aut dele vl. ſineȝ.

ctat. Sapoꝛ nãqꝫ ad p̃ns triplr̃ p̃t diſtingui: aut rõne
p̃maꝝ q̃litatũ vl ſubẽ deferẽtis illas. Aut eo ꝙ dele-
ctabilis extat vl abhoꝛreꝟ ſiue neuter. ſm p̃m di ꝙ ſa
poꝝ alij ſũt ca. alij fri. tertij ãt medij. Calidi vt ſalſus
amar⁹ ⁊ acut⁹. Frigidi q̃dẽ acetoſus ſtiptic⁹ ⁊ põtic⁹.
in dietꝫ vli Medij vo vnctuoſus ⁊ dulcis: ⁊ ſꝫ quoſdã iſipidus:
b⁹ lectione imo alijs. ¶ Amplı⁹ Iſaac locat eis gradus q̃litatũ
14. ꝟ. ſi. p̃maꝝ õteriatoꝝ ponit. n. ſalſũ foꝛe ca. ⁊ ſic. in 2° gra
du. amaꝝ in 3° ſꝫ acutũ ĩ q̃rto. vñ hebẽ Gueſo. Sal-
ſus ſapoꝛ ẽ calidus ĩ ſcdo. ⁊ amar⁹ in tertio. tex calı
ditas ei⁹ ẽ minoꝛ caliditate acuti. ⁊ in gñe frigidoꝝ.
lectiõe. 18. Acetoſũ dicit Iſaac fri. ⁊ ſic. ĩ ſcdo: qd tñ nõ ẽ mirũ
ſane dcm̃ cũ poti⁹ acetũ vñ noiaꝟ ſit fridũ ĩ p° ⁊ ſiccũ
ĩ tertio. Stipticũ quoqꝫ ĩ p̃ncipio tertij ponticũ ĩ fine
lectiõe. 12. ipſi⁹ vl p̃n° q̃rti. vnctuoſus vo ⁊ dulcis maxĩe ponũꝟ
iuxta fi. ⁊ le teꝑati: vt idẽ ibidẽ cũ 3° ⁊ q̃rto ſimpliciũ. Res. n.
ctiõe. 15. in dulcis ẽ ꝯueniẽs nãe coꝛpoꝛis nr̃i pꝛopꝛie. ⁊ ẽ coꝛpus
p̃n. hois ca. ⁊ hu. cũ eq̃litate ⁊ ad hãc nãꝫ cupit Iſaac ẽt
di. 2. c. 1. p⁹ iſipidũ adducere. Hoc aũt apud ipꝫ ẽ iuſtitie tñ amen
medi. tñ qd tñ eſt ca. ⁊ hu. in ſcdo gradu. hũana nãqꝫ ꝯplo
di. 3. ca. 1. teꝑata ẽ ca. ⁊ hu. vt dicit in ſcdo gradu. Diſtingui
cir. p̃n. tur ẽt ſcdo rõne ſubẽ p̃dictas deferentis q̃litates: qd
lectiõe. 15. ẽt triplr̃ euenit. q: q̃dã eſt ſubtilis alia media: q̃dã vo
ĩ p̃n. groſſa. Groſſa vt deferẽs ponticũ ⁊ amaꝝ. Subtilis
lectiõe. 12. vt q̃ acuti ⁊ acetoſi. Media vo oĩs alia: ſm tñ magis
ꝟ. fin. ⁊ le ⁊ minus diuerſificata qm̃ mediocriter ẽ vnctuoſa po
ctiõe. 17. cc. ſtea dulcis: deĩde ſalſa: ⁊ dmũ ſtiptica. põtꝟ ẽt ⁊ iſipi-
p̃n. da locũ mediũ inter hec obtinere diſtãtia: ⁊ põt h̃ di
ſtinctio cũ p̃dicta cõiungi: vt ĩba groſſa amara ⁊ cala
vbi. ſ̃. lecti in 3° ⁊c. Diſtinguit ⁊ 3° qm̃ ſapoꝝ ſm Iſaac q̃dã eſt
one. 16. ĩ fi. guſtui non accõmodat⁹ vt qs idẽ ſapoꝛ dict⁹ iſipid⁹:
q ⁊ triplex exiſtit: aut q: vere iſipidus q̃lis q aq̃ ſimpli
cis ⁊ alioꝝ elñtoꝝ. Caret. n. ea ſapoꝛe cũ ipſe cõſur-
gat ex eltoꝝ cõmixtiõe. Eſt ⁊ ali⁹ nõ eo ꝙ nõ habeat
foꝛmã ſapoꝛis: ſed q: cũ ſit in actu p° ſapoꝛis foꝛmaꝫ
iam obtinẽs nõ põt in opus ꝑuenire ſcdo: q: nihil ab
ipſo diſſoluiꝟ in p̃tes minimas qd poꝛis inſigaꝟ lin-
gue: ex quo cũ hũido illi admixto rõ cãꝟ ſapoꝛ: audi.
te. ⁊ ꝯ. 104 ſcdo apparens de ala. Et ita ferrũ ſui duritie aut ad
amãtẽ fere indiſſolubiles iſipidos dicimus: aut licet
ab ipſo aliq̃d diſſoluaꝟ ac lingue cõmiſceaꝟ: non ta-
men dictoꝝ qs determinat⁹ ſentiꝟ ſapoꝛum. qd foꝛ-
taſſis nõ ꝓpꝛie vocaꝟ iſipidũ: velut flegma ſic dcm̃ ⁊
cucurbita. Eſt ⁊ ſapoꝛ ali⁹ ſenſui guſt⁹ accõmodus ⁊
ei coaptatus: q ẽt triplex exiſtit: aut em̃ abhominabi-
lis eſt guſtui repugnãs ⁊ iũcturas ſeparãs: ſm pl⁹ tñ
⁊ min⁹ feruenti ꝓpoꝛtionatiu⁹ aq̃ q̃lis eſt ſalſus ama
r⁹ ⁊ acut⁹ ⁊ acetoſus ex p̃te ſubtilitatis ſubẽ aut hoꝛ-
ridus ⁊ ſenſui nociuus ꝓp nimiũ ꝯſtringere ac adu
nare aque frigide aſſimilat⁹: vt põtic⁹ maxĩe ⁊ ſtipti-
cus: ⁊ rõne q̃litatis acetoſus aut iocũdus ⁊ cõteꝑa
tus ſenſui mediũ in vtriſqꝫ obtinẽs extremoꝝ velut
vnctuoſus ⁊ dulcꝫ. Unuſq̃ſqꝫ ẽt ſapoꝝ gd° ⁊ mãſiões
recipit nõ paucos ĩ magis ⁊ min⁹ diuerſificatos. vñ ⁊
vn⁹ ſapoꝛ alij ſilis reddiꝟ nõ parum. Et iõ iuxta Ax.
dulce ac vnctuoſum poniꝟ idẽ fere conſiſtere: ac ſimi
liter ſalſum cũ amaro. Diuerſitas ãt hec oſtendiꝟ in
2. d ala tex. dulcedine: nã ipſa quadruplex inueniꝟ ab Iſaac diſtin
cõ. 105. cta: nã q̃dã eſt pura oĩm q̃litatũ media q̃dam: groſſi
lectiõe. 17. tudini attinet ⁊ viſcoſitati: reliq̃ iſipiditati cõiuncta:
in p̃n. nonnulla acumini cõmixta: q̃ vo nãe ꝓpoꝛtionaꝟ te-
di. 3. c. 9. ĩ perate hũane. Sunt ãt vt iam apparuit ſapoꝛes octo
p̃n. ⁊ vnũ q̃d p̃uatũ ſapoꝛe dcm̃ iſipidũ q̃dã vo ſolũ ſeptẽ
2. de ala te. poſuerũt vt Ga. ſimpliciũ p°. Et Ari. ipſos hoc nũe
cõ. 105. ro ꝯp̃hendit ſicut ⁊ coloꝛes: lꝫ octo idẽ explicet nu
Ca. 1. merando: q̃dã etiã ponticũ omittũt: vt Almãſoꝛ. 3. ⁊
Li. 1. ſimp. Me. ipm̃ ad ſtipticũ reducẽtes: alij vo econtra: qd ſic
imẽ. 1. c. 1. ĩ q: parũ hi duo diſtãt ſapoꝛes. ⁊ inter hos ſm Gal.
medio. locatur ẽt auſterus: cauſaꝟ. n. ex ſicco feculento aque

cõmixto ꝓbl. :o. Qui aliq̃n ſꝫ Ariſ. expoſitoꝛes ſũꝟ
ꝓ acetoſo: iterdũ vo ꝓ ſtiptico. G. vo de aluminꝫ vĩ ꝓbl. 35.
ipſum ad ſtipticũ reducere ⁊ ponticũ magis: ⁊ foꝛtaſ li. 2. ca. 21.
hãc diuerſitatẽ trãſlatãtes iduxere. paupcula oliꝫ la
tinitas reb⁹ caruit ⁊ vocib⁹. Eſt aũt ⁊ mod⁹ gñonis
ſapoꝝ ſm Ariſ. ex amaro ⁊ dulcis: ceu coloꝝ oliꝫ ꝓ
ductio tãq̃ꝫ ex extremis ex nigro ꝯficiꝟ ⁊ albo. Uelut 2. d ala tex.
em̃ nigrũ ẽ p̃uatio albi. ⁊ ĩ ñ pſpicuo: ſic amaꝝ: dulce cõ. 105.
⁊ ſalſũ in nutribili hũido. Sapoꝝ q̃dẽ ꝓductio apd
Ax. magis exiſtit ſm numeruꝫ ꝓpoꝛtionabilẽ: vt gu
ſtui ꝯueniẽtẽ ⁊ ei⁹ oppoſitũ q̃ ſm p̃mas imediat⁹ cõ
ſurgat q̃litates ceu coloꝛes veniũt ex illis. Unuſq̃ſqꝫ
n. ſapoꝛ attẽdiꝟ ſm nũeros quoſdã ꝓpoꝛtiõabiles ⁊
cõmixtiones ⁊ mot⁹ aut indeterminatos ⁊ ꝓpoꝛtiõa
biles: q. n. delectationẽ inducũt cõmixtum hĩ ĩ nume
ris ꝓpoꝛtionalib⁹ cõſiſtũt ſoli: oppoſite vo ſe habẽt
reliq. Ariſ. nãqꝫ eligit de ſapoꝛe ĩ de ſenſu ⁊ ſenſato: In medio.
ſicut d odoꝛe ⁊ coloꝛe ꝓut ſunt q̃dã obiecta deducẽ
tia potẽtiã ſenſitiuã in actũ: de quo ſcdo de anima in tex. cõ. 105
quelibet hmõi oꝛdinaꝟ. Medic⁹ vo magis cõſidera-
uit ſapoꝛẽ pꝛout ꝑ eũ ꝑueniꝟ in cognitionẽ medicina
rũ ſic ꝯplexionatarũ: ⁊ iõ magis attribuit p̃mis qua
litatib⁹ q̃s oꝛgano eũdem. Unde noſce quoqꝫ ex de
ſenſu ⁊ ſenſato ac 2° d ala: ꝙ q̃uis ſapoꝛes cauſenꝟ a
calo frido hũido ⁊ ſic. ⁊ ꝯria ſint q̃ max° a ſe diſtant:
nõ tñ ſm maximã diſtãtiã ca. fri. hu. ⁊ ſic. attendiꝟ ꝯ
rietas in ſpẽb⁹ ſapoꝝ: ſꝫ ſm oꝛdinẽ ad guſtũ ꝓut vꝫ.
natus ẽ imutari a ſapoꝛe cũ hoꝛroꝛe vel ſuauitate. vñ
nõ neceſſe ẽ ꝙ dulce vl amarũ ſit max° calm: fri. ſic-
cum vel hu. ſed ꝙ maxĩe ſe hꝫ in tali aut altera guſt⁹
immutatiõe. His itaqꝫ appere poteſt q̃d ſit amaruꝫ.
Eſt nãqꝫ ſapoꝛ linguã abradens ac exaſperãs abſqꝫ
aduſtione de farmacis ⁊ p° apparẽs ſcdi. Calꝫ quo- li. 4. di. 4.
qꝫ vt ex ſermonib⁹ opus ſit Aui. elicere duplicẽ ha- c. 2. in p̃n.
bet cõparationem: aut ad nãm humanam vel ad reꝫ ca. 3. ĩ me.
ipſam: vt videbiꝟ in ſe cõſideratam.

Propter ſcdm vo ſciẽdũ: ꝙ poſt ãndictos ꝑlo p̃ria
ſuꝑueniẽs litigioſus ⁊ infeſt⁹ ãn doc. 3. c. 1.
qs Auerrois coꝛdubẽſis Ax. dilucidatoꝛ exim⁹ nitiꝟ p⁹ me. ⁊. 1.
oñdere ſcdo de ala. de ſenſu ⁊ ſenſato: ac collꝫ 5°. cũ 2. c. 3. in fi.
deteſtatiõe medicoꝝ ⁊ Ga. p̃cipue ꝙ amarũ nõ ſolũ A
cauſaꝟ a calo. imo ẽt a fri. ſic albũ ⁊ nigrũ. Cui⁹ equi cõ. 105.
dem motiua ſi cõceſſerimus ꝙ iſti ſapoꝛes ꝯſequunꟈ In medio.
caloꝛẽ ⁊ frigus. neẽ ẽ ꝙ ꝯrietas ĩ iſtis ſit in illo qd ẽ ca. 27.
vltime calm ⁊ in eo qd vltĩe frĩm. Sꝫ ſi cõceſſerim⁹ ꝙ
eſt de ſapoꝛe: ceu d caloꝛe. ſ. ꝙ idẽ coloꝛ ſit a calitate
vel a frigi. tũc nõ accidet ipoſſibile: qd ⁊ tactũ ẽ in ar
gutis p̃mis vĩtute. ⁊ ſubdit. Uideꝟ ꝙ opinio Ga. ſit
erroꝛ. Uidem⁹. n. ꝙ amaritudo q̃nqꝫ inueniꝟ cũ fridi
tate: vt que ẽ ĩ fructib⁹ ĩ p° cremẽto demõſtrat frĩm ⁊
que ẽ in reb⁹ cõbuſtis demõſtrat calm. Et ſilr̃ nõ eſt
impoſſe: ꝙ aliqua dulcedo ſit frigida. Uꝟ. n. ꝙ plãte
amari ſapoꝛis apud cõplemẽtum ſunt dulces aut iſi
pide in p̃n°. Signũ aũt oñdens ꝙ hi ſic hẽant ſapo-
res ẽ q: plãte hñtes ſapoꝛẽ nõ trãſferũt ex amaritu-
dine ad dulcedinẽ ĩ eis q̃ inate ſunt eſſe dulces ĩ fine
niſi mediãte aliquo ſapoꝛe illoꝝ. In q̃nto etiã collꝫ.
Sup nãm amari dñaꝟ cõplo ſicca terreſtris. ⁊ h̃ põt
naſci a ca. ⁊ fri. Et ſignatio ſeparãs vnũ ab altero eſt
ſignitio ꝙ ſit a frigoꝛe vt ſit dulce poſtq̃ꝫ fuerit amaꝝ
ſicut ſunt glãdes xilocarata ⁊ aliq̃ ex cucurbitis. Ad
huc opũ eſt ĩ fine amaritudinis iducẽs paralyſiꝫ ſua
frigiditate. Et remouet demũ cauillationem. q: non
põt dicere ꝙ nõ ꝑuenit amaritudo a parte frigida ſꝫ
a cala. qm̃ amaritudo ẽ dominãs in ſuo ſapoꝛe: ⁊ ſa
poꝛ ẽ in iudicando ſup naturã rei vnde vꝫ ſm h̃ indi
cari ꝙ magis ſit ca. q̃ꝫ fri. Et h̃ qd diximus d amaro
nõ ſenſerũt medici q nos p̃ceſſerunt: ⁊ etiam Ga. nõ
appꝛopꝛiauit ipm̃ niſi caloꝛi tñ. Iſtius aũtẽ poſitiõis

gdē ſimulatio rōnabilr in 3° dicēdoꝝ oñdet. Hic aūt
ſolū mōſtrat ei⁹ nō ꝯuincere iducta. Primu⁹ tñ ſciē
dū ꝙ nō eſt aliqḋ de hntib⁹ ſapoꝛis puri ſapoꝛis veꝛ
qrto ſimpliciū. nō. n. ē aliqd ſapoꝛis cui ñ admiſceāt
ſapoꝛes alij: cū hu. et ñ ſint puri: ex qb⁹ cāt. Oia. n.
collr di. 2. ex qtuoꝛ ſūt cōpoſita elementis faciētib⁹ i re qlibꝫ re/
c. 5. cc. pn. pſentatiōes diuerſas: cōmixtiōes vl ꝯplones. Eſt. n.
4li. 3. di. 3. duplex cōmixtio ſeu ꝯplō pmo ſcḋi: ⁊ in nālib⁹ ac ar
c. 1. ⁊. 3. li. tificialib⁹: vt lactis ſignificat ⁊ tyriace ꝯpoſitio: pma
gdē ⁊ ſcḋa p⁹ quoqꝫ ē q̄ ex pmaria reſultat ꝯplone in
c. 1. p⁹ pn. adiuicē elntoꝝ quā maxie ꝯſequit tact⁹: cū ſit qd ter
renū mālē ⁊ iſertū valde nāis pmis: ac et guſt⁹ q ē ta/
ct⁹ qdā hāc ſeqt q̄ plimū. Eſtqꝫ ſcḋa reſultans poſt
illā pmaria ex actiōe ⁊ paſſiōe ꝯtraꝝ qlitatū elntoꝝ:
qḋ euenit q: vna ōmū qlitatū vigoꝛat ſup aliā: ceu i
plib⁹ reꝝ ꝯtingit: ꝙ i tpis acuunt ꝓceſſu: qḋ aut pp
aerē accit circūſtātē vl pp vtutē celeſtē aliquā aut toꝛ
taſſis imaginationē in hntib⁹ imēſaꝫ: quā eqdē ñ pa/
rū ſeqt coloꝛ. deide odoꝛ: poſtea ſapō minue dña. 37.
appens. Coloꝛ. n. ē qd fere ſpūale: imālē: pmutat. n.
ex qlibꝫ re ḋ leui cū ſit tāqꝫ epiphania ꝫ pythagorā
aliq. In ſapoꝛe tñ nō eſt neceſſaria vificatio penit⁹ vt
ꝙ talis ſapoꝛ arguat talē ꝯplonē oino aut ſbaꝫ: ſꝫ vt
multū ⁊ p⁹ ſapoꝛes ē i odoꝛib⁹. Eſt. n. i eis ſic lin ſidu
cia: ſimpliciū 4°. ⁊ p° ſcḋi vñ p° ſimpliciū. Me. colo
collr di. 5. res nō dāt ſclam oꝛdiatā q̄ ſit cōpꝛehēſio ſicut vle in
c. 1. i fine. pticulari: ſꝫ incidēter ſignificāt ſup bonitate ac mali
c. 3. añ me. cia qrūdā medicīaꝝ. Cui⁹ extat cā: qm odoꝛes ⁊ colo
Intē. j. c. j. res ipꝛimūt ſine obuiatiōe ſuoꝝ coꝛpoꝝ: nō aūt ſic ē
poſt me. i ſapoꝛib⁹. Et iō aliqd pt reſolui a re ꝫ ꝯplonē ſcḋaꝫ
⁊ nō pmariā a q̄ ſcḋa magis ſequit coloꝛ: pcipue aut
odoꝛ nō teſtificās aliqd de ꝯplōne ſiue ꝯmixtiōe pmi
tiua: qḋ vtiqꝫ euenire poſſibile ē cū in vna iſtarū mix
tionū ſit qd terrenū groſſū. in altera vo ſubtile ſupſti
ciale fumoſū. In ſapoꝛe āt he due nāe imitant magis
aut plimū ſequit pmā ꝯplonē q̄ ſcḋaꝫ. Fallaciā vo
coloꝛis oñdit duoꝝ aureoꝝ eufoꝛbij cū libꝛa lactꝫ cō
c. 7. cc. pn. fectio. Hāc. n. viſus fridā iudicabit: cū tñ ſit calia vt
guſt⁹ iſinuat. ⁊ iō practice ſcḋo. In experiēdis medi/
cainb⁹ i coꝛpoꝛib⁹ holūꝫ picula ſūt aiaꝝ. Eſt et ſciē/
dū ꝙ ſapoꝛ vtplurimū denotās calitatē in re frigida
repit: q̄ ſignificās friditatē in calia eo ꝙ caliditas eſt
qlitas efficaciſſima oia ſibi coaptās ⁊ aſſimulās ⁊ hac
via pōt cā aſſignari: qre optū in ſua ē amaritudie cū
fridītate ſupflua. A. Aut foꝛtaſſis amaritudinē acqrit
pꝛo. 2. c. 3. et qdā aduſtiōe. q: aſſat ſup laminā ferreā igneā ⁊ ſit
cir. mediū. rubeū: ꝙ āt ſic dñs nā inmixtis reperiat ſm tñ ma
gis ⁊ min⁹ ſapit Ga. i plib⁹ locoꝝ ⁊ maxime i libꝛis
pharmacoꝝ: qḋ oñdūt pcipue lac: pſiliū caulis ⁊ lēs
dña. 109. Nō āt ſic camomilla i q̄ ſtipticitas ⁊ reſolu
tio repit: min⁹ āt adhuc ⁊ cibo mōſtrat tpato. Hāc
āt diuerſā ꝯpōnē teſtat Me. i plib⁹ ſimpliciū. Dicit
nāqꝫ roſā foꝛe ꝯmixtā ex ptib⁹ et excellētib⁹ diuerſis.
vt ex terreis ⁊ aqueis pſtātib⁹ ſibi ſtipticitatē: ⁊ aereis
dātib⁹ illi dulcedinē ⁊ aromaticitatē: ⁊ ex ptib⁹ igne
is preſtantib⁹ illi amaritudinē: qḋ et ſimpliciter dicit
in agarico euenire. hꝫ eñ dulcedinē cū ſtipticitate ac
amaritudine. ⁊ iō Hermes dubitauit de cētaurea: vt
dñſum differentia. 190. ¶ His igit pmiſſis dōm ad
Auer. pmū ꝙ ſapoꝛ amarus non cauſatur a frigido.
imo ſolū a calido vt oſtendetur: neqꝫ eſt de ſpecieb⁹
ſapoꝛū. ita vt vult idē de ſpecieb⁹ coloꝛū: quoniā ſa
poꝛes: vt amar⁹ ⁊ dulcis nō ſunt oppoſiti ſm Ar. vt
apparuit eo ꝙ imediatius cauſant a frigiditate ⁊ cali
ditate: ſicut coloꝛes: cuꝫ vterqꝫ calido atteſtet. ſed q:
cauſant a propoꝛtiōe numerali ⁊ cōmixtiōe puta de/
lectabili aut hoꝛrida a quib⁹ demum mediocriter me
dij cauſant ſapoꝛes. ¶ Ad aliud dōm ꝙ nō eſt verū
ꝙ fruct⁹ permutent de amaritudine i dulcedinē: im/
mo dulce ſemp amarū pcedit. neqꝫ. n. xiloceratꝫ glā
dibus ⁊ cucurbitis qbuſdā ē amarus ſapoꝛ vt aſſerit: di. 2. c. 7. i
imo pori⁹ pōtic⁹: ſimpliciū 4° aut auſter⁹ ⁊ ſtiptico q̄ medio.
ſi cōmixt⁹ ⁊ pōtico vn. 22. pbl. Glādes ſtiptice ponū pbl. u. 2. c.
tur. ⁊ ſterioꝝ. Galla acerba ſtiptica ⁊ pōtica iudicat 8. in me.
aut ſi ē illic ſapoꝛ amar⁹ alicui⁹ pticle ide exiſtit ſube
calc. ¶ Ad aliḋ ḋ opio qd dōꝫ iā appuit cū opio ſit
duplex: vt i plimis alioꝝ reperta nā vl dōm et opiū
nō foꝛe in fine amaritudinis: vt teſtat: ſꝫ magis ſapo
rē hēc cōfractū i amaritudinē aliqlē ⁊ hoꝛribilitatem
vgētem. ¶ Aut dōꝫ hūc ſapoꝛē vt tactū ex aſſatiōe
acqſiuiſſe ceu ⁊ coloꝛē: neqꝫ et vꝫ qḋ dixit. q: tūc opi
umeēt calidū: qm vincūt ptes alie fride: lꝫ ſit calꝫ rō
ne ſapoꝛis illi⁹ quodāmō amari. Modica. n. ſba cā/
bit ſapoꝛē ⁊ odoꝛē: ⁊ maxie coloꝛē cū min⁹ ſint mate/
riales: nō āt nā p° Vult ⁊ his tādē Gal. ſuppoꝛtare
qn dixit. ſi cōceſſerimus. Et oē dulce calm ⁊ oē ama
rū calm debem⁹ dicere ꝙ id nō ē niſi reſpectu coꝛpo/
ris hūani non nāe ipſi⁹ rei. Experiētia. n. lꝫ in coꝛpe
id teſtet hūano tñ ḃ dēmōſtrat nāꝫ ipſoꝝ ſapoꝝ. Ser
mo. n. G. ñ ē ver⁹ in ꝯplōnib⁹ ſapoꝛū ſm ſuas nās. In medio.
vñ idē dicit ḋ ſenſu ⁊ ſenſato. Dulcedo attribuit ca/
liditati ⁊ hūiditati: amaritudo aūt caliditati ⁊ ſicci.
aut frigiditati ⁊ ſiccitati reſpectu humiditatis dulce
dinis. Sic itaqꝫ cū ſermo Gal. ſit reſpectiu⁹ ſic oīs
artificis loquētis i mā coꝛpali eūqꝫ Auer. nihil argut
ſꝫ poti⁹ oñdit vt nō medic⁹ loquēs in medicina. Ad/
huc q̄ natura iudicat rei ſapoꝛes nō niſi guſtus.

Propter tertiū vo ſciēdū ꝙ oē amarū eſt
calidū: vt ſapiūt medici vniuerſi
vñ quarto ſimpliciū. Res amara ꝓculdubio ē calida di. 2. ca. 6. i
ſm magis tamē ⁊ min⁹ ꝓut āpli⁹ aut min⁹ amarum fi. ⁊. 3. c. j. i
recedit a dulci: qre ſcḋo practice. Amaꝝ ē igneum ⁊ me. ⁊ di. 4
terreū. ⁊ p° ſcḋi. Acutū ponit calidi⁹: poſtea amarū c. j. cc. pn. ⁊
deinde ſalſum q̄ nō min⁹ vī eē Ari. ſnia ingt. n. ḋ ſen c. 2. cir. pn.
ſu ⁊ ſenſato Amarū ⁊ ſalſuꝫ fere idē ſūt. vij. 23. pbl. c. 5. añ me.
qrenā pp qd mare ſalſū ⁊ amarū: ſoluit aut q: in ma c. 3. in me.
ri ſūt ſapoꝛes etēm amaꝝ ⁊ ſalſū ſilr vī ſꝫ ſalſū eē pōit In medio.
calū igit ⁊ amaꝝ. adhuc i pāña iducto de gꝛatiōe lo pbl. 35.
quēs amari aut cinis amar⁹ cōbuſtoꝝ oliuin. exalatū de ſen. ⁊ ſē
eñ eſt ex ipſis potabile. ⁊. 24. pbl. aduſtionis cinis ſato in me.
oliuin amar⁹. hmōi āt ē calm Amp. qḋ aduſtū calm: pꝛoble. 18.
ſed amarū ē aduſtū. 23. pbl. Palin. n. methauroꝛū pbl. 40. c.
2. ponē ⁊ ſalſedinē cāri a calitate faciēte i aereo humi 1. poſt me.
do ſubtili euapoꝛationē ſentit q: qn maioꝛ fuerit cali/
ditas euapoꝛās nō ſolū gñari ſalſedinē: verū et ama
ritudinē ſic iducit ḋ ſtagno paleſtine. 101. dña. Et iō
maria ſub tropico aut ide exiſtia cancri ſic ſūt amara
vt in eis animal nō naſcat neqꝫ viuat. que autēꝫ ſub
polo ſita artico minus ſalſa: ceu mare deñ eleſponti
cum ceteris dulci⁹ ideſt minus amarū: qḋ ⁊ appella
tur mare tanais: ſeu meotidis vſus ſeptētrionem ma
ri dicto maioꝛi ſeu nigro cōiunctū. Ariſ. igitur vbiqꝫ
apparet: ceu potui colligere: oē amarū indicaſſe calꝫ
amplius amarū eſt linguā abꝛadēs ⁊ exaſperās abſqꝫ
tamē vt deñ eſt aduſtiōe: qḋ āt tale calm. Pall. cui⁹
actiōes ſunt calide ipꝫ eſt calm: cū actio i cognitionē
foꝛme deducat: ſꝫ actiōes amari atteſtant caliditati.
Calefacit nāqꝫ deſiccat ⁊ cōſumit: ſiti inducit: venaꝝ
aperit oꝛificia attrahit: abſtergit: reſoluit: purgat: ex/
coꝛiat: fluxū ſanguinis cauſat ⁊ vētoſitates carminat:
vt ḋ ipſo fatētur. Rurſus res dulcis tēpoꝛe redditur
amara. deinde acuta: ſicut oñdit vinū zuccarū ⁊ mel
dña ꝯiti. id aūt calitate vī contingere ſolūꝫ non fri/
giditate: q: nūqꝫ redderet acuta. Nihil iidē vnctuo in dict⁹ vij
ſum aut dulce frigeſcēs viſum eſt amareſcere: verūꝫ b° lectione
potius inſipiſcere. Itaqꝫ omne amarū inqꝫtū tale ca 14. v. fi.
lidū eſt excedēter tertio ſm Iſaac occurrens gradui. diſt. 8. c. i.
¶ Sꝫ ꝯtd. 5. ſimpliciū Amaꝝ apit mūdificat meat⁹ poſt me.
abſtergit

abſtergit ſubtiliat ⁊ hu. icidit groſſos p̄ter caliditatem manifeſtā. ¶ Dōʒ id eē dcm̄ p ꝯpōne ad acutū: qḋ ea opaꝶ apti⁹. nō āt ad ſalſum multo min⁹ ad dulce.

Propter quartū qḋē ad p^m dōm: vt appa ruit q̄ Ari. noluit ſic ſe hēc ī pē bus ſapoꝝ vt ⁊ coloꝝ: ita vt q̄ ſicͭ colores ĩmediati⁹ cauſanꝶ a calido ⁊ frido ſic ⁊ ſapores. Sʒ q̄ velut al bū ⁊ nigrū ſunt oppoſita. ⁊ ex ipſis cāntͭ colores me dij: ita ⁊ dulce ⁊ amarū oppſita ꝓducūt ſapores me dios: tñ ſm aliā rōnē ꝓuenit ſapor ⁊ color vt decla ratū eſt. ¶ Ad aliud dōʒ vel q̄ amarū īquātū hmōi calm aut q̄ īꝓꝓrie ſumiꝶ ꝓ auſtero: viciato ēt forte trāſlatiōe vocabulo arabica. ¶ Ad aliḋ dōʒ vex eē ſi ſapores ĩmediati⁹ cāntͭ aliq̄ſr a cauſis: ſicͭ colores. Cā nāq3 duplex exiſtit: remota q̄ min⁹ dearticulat ⁊ cōducit ad eē: ⁊ ꝓpīnq̄ q̄ ampli⁹. ¶ Ad aliud dōm q̄ ſba deſeres amaꝝ lʒ ſit groſſa in gnē ſubarū deſe rētū ſapores calidos: ē nāq3 terrea ſubtilis. non tñ ē fri. qm̄ groſſa ſuba nō ſolū cātur a fri. ĩmo ēt a calo. Si. n. calm tpate ĩ aliqḋ agit ꝯdigerēs ipm aggregat homogenea ⁊ etherogenea expellit: ſubaʒ reddēdo me diocrē q̄lis ē dulcis ⁊ vnctuoſa. Si autē plus calʒ in tēdaꝶ faciēdo humidū expirare ſubtile reddit ſubam groſſiorē: vt q̄ deſerēs ſalſuʒ. Si vō āpli⁹ itēdaꝶ hūi dū oē expirare cogit. vñ ſuba remāet cōpreſſa īgroſſa ta: q̄lis q̄ amari: q̄ ſi āplius ⁊ plus ĩnaleſcit calʒ hūi dū cōtinuās ĩ re calefacta ꝯſumit. vñ neēe ſit pororū ſubtilitatē ſube aduenire. ⁊ hmōi ē ſuba deſeres acu tū qḋ in lignis carbone ĩdurato ⁊ carbōe qñ ĩ cinerē cōuertiꝶ ꝯtigit videre. ¶ Ad aliud dōʒ q̄ nō ē verū q̄ ſolū frigidū ſit pſeruatiuū a putredine. ĩmo ⁊ calm nec oē calm facit putredinē: ſʒ calm debite hūiditate ſuppeditatū ac victū. Calm. n. potēs hūidū calefaciē do expirare paratū putreſieri a putrefactiōe ꝯſeruat. aloes etenī mirrha ⁊ ſalſuʒ oē ac amaꝝ: eo q̄ ſui cali tate ſubtili hūidū reſoluūt ⁊ cōſumūt: ſuba vō terrea poros cōſtringit ⁊ oppillat non pmittēs calm nāle ⁊ hūidū exalaꝶ ac extraneū ſubingredi. h. n. mō gnaꝶ putrefactio. ¶ Ad aliud dōm q̄ aliqḋ reddiꝶ īdige ſtibile: nō ſolū rōne frididitatis: ĩmo ēt caliditatꝭ. Calʒ nāq3 pōt eē cū ſuba groſſa dura: vt oſtēſum eſt ⁊ cō pacta: q̄ indigeſtibilis iō reddiꝶ. vñ p° ſedi. Rapha nus digerit ⁊ nō digeriꝶ aut parū: ſʒ in expōne ꝓbl. Ariſ. ſcripſi nō ſolū ſaporē intelligere hūc ipm ſed ⁊ ſaporē horribilē oēm qḋ ſignificat. v. ola farmaca fo re amara: cuʒ tñ q̄dā ſint amara ⁊ alia ſaporib⁹ alijs affecta. ¶ Sʒ ꝯ quodā ꝑtis aduerſe arguto ĩnotuit dubitādū dicēte Auer. ſaporē caliditati ⁊ hūiditati attribui. qḋ nō vꝫ cū qdam ſapoꝝ ſint frigidi. ¶ Ad huc idē 2° de aia. Sapor vꝫ magis ſeq̄ humiditateʒ ⁊ ſiccitatē q̄ȝ caliditatem ⁊ frigiditatē. ¶ Dōm q̄ ſa por cauſaꝶ ex digōne quadā. Ois aūt digō per ſe ca lido pficitur ⁊ humido ꝯūr. q̄re dictū eſt ſaporē forte paſſionem a calo in ſicco terreſtri celebratā. ſ ʒ hoc tñ ſic operās lʒ ſit calm reſpectu ſaporis ꝓducti. pōt tñ eē frigidū corporis hūani cui ꝯparaꝶ relatiōe. ¶ Ad aliud dōm pro tāto dꝫe Auer. ſaporē magis ſeq̄ hūi ditatem ⁊ ſic. q̄ȝ ⁊c. q̄ cā ſaporis intranea vꝫ magis eſſe ſiccū ⁊ hu. extranea vō calidū. Calor. n. cōdige rens multotiēs extra pmanet vt ſolis vel ꝯtinentis. ¶ Vel dōm q̄ parū calm dñatur aliqñ in ſapore ve lut in frigidis saporib⁹ frigidū aūt nunq̄ȝ cum ols ſa por a calido ꝯtingat. Et iō plus ſapor ſequiꝶ ſiccū ⁊ hu. ſic he q̄litates pfectiorē reddūt ꝯine digōnez q̄ȝ alie. differentia. 85. Qḋ aūt hic dubitare cōpellit eſt qm̄ qualitates actiue ⁊ maxime calm amplius opera tur cū ſit qualitatum efficaciſſima ceu humiduʒ viiſ ſima. deinde frigidum ⁊ ſiccum.

Quamplius decoctuʒ reddaꝶ amarius oñdiꝶ. Nāliū. n. 2° ſeriaꝶ ita. Quis ñ nouit q̄ eoꝝ ſingulū q̄ coquunꝶ āpli⁹: ſal ſi⁹ qḋē p^m: poſtea vō amari⁹ ſit: ⁊ in ꝓbl. q̄ trāſtuli Ari. aſcriptū. Oē dul ce calefactū p° ſit acre: ōmū vō ſupcalefaciū amaꝝ efficiꝶ valḋ. ¶ Ruꝛſ⁹ p vlteriorē decoctionē alicui⁹ exalat qḋ ē aqueū aereū: remanēs qḋ terreū aduſtuʒ groſſū. ĩ tali vō ſapor fundaꝶ amar⁹: ſic ĩ porꝰ vnctuo ſus vꝫ dulcis: ꝯ ſenſu ⁊ ſen. ⁊ 4° farmacoꝝ apparēs. ¶ Ampli⁹ ſic ē in decoctiōib⁹ nālib⁹: q̄ itꝰi⁹: ita ⁊ ĩ artificialib⁹ qḋē foris cū ars ſit nāe imago. Sʒ ĩ illis vlteri⁹ decoctū reddiꝶ amaꝝ ⁊ acutū: vt oñdūt flā in ſipidū: qḋ vlteriori decoctū digōne dulcificatū ꝯuer tiꝶ ĩ ſanguinē: ⁊ demū pāpli⁹ coctū ĩ colerā amaraʒ acutā ⁊ meliaʒ aduſtā: q̄re ꝓbl. 11. Alia elixa ſeruunt pori viſcoſitatē hñt. ⁊ h mel teſtaꝶ dulcius re ol dña pori: qḋ p vlteri⁹ decoq̄ efficiꝶ amari⁹: ac deleeps acu tū. Lac ēt extra venā attinet inſipiditati. cū vō deco quiꝶ vlteri⁹ dulceſcit. vñ farmacoꝝ. 4. Lac digeſtū in vētre ⁊ venꝭ ſi poſſet guſtari eſtimo qḋ eēt dulcior q̄ȝ ſapor mellis: ⁊ ſilr ē ꝯ zuccaro ⁊ ſuccis religs. ita q̄ȝ aliqḋ decoctū amarius reddiꝶ ⁊ acutius. c.8.v.fin. Jn medio. Diſt.3.c.5. poſt me^m. probl'.39. diſt.3. c.5. v.fin.

In oppoſitū qm̄ aph. 2. auferanꝶ ſʒ p pationē mordaciores ſa pores quēadmodū ĩ caule ⁊ leguminib⁹: quoꝝ abla tio ſit ex eo q̄ trāſponunꝶ ſm coctionez ex alia aq̄ in aliā: ⁊ alimentoꝝ. 3. ſcribiꝶ. Solidū decoctū nō ama rificari: verū dulcificari magis. Adhuc qñ per deco ctionē exprimitur ab aliquo qḋ eſt nitroſum ſeroſum acutū: illud dulce efficiꝶ ⁊ vnctuoſum. Sʒ id agit de coctio qḋ rafanus ⁊ lupini ſignāt ĩſuſi ⁊ decocti: ſilr ⁊ acrumina ⁊ alleū cū religs. Eti. qḋ aliqḋ digerit il lud dulcificat cū ola digeſta reddāꝶ dulcia. ſʒ h opa tur decoctio: vt oñdūt glādes: agreſta: ſorbe ac ſilia. itaq3 ampli⁹ decoctū dulci⁹ reddiꝶ aut vnctuoſum. cō.aph.18. ĩ medio. c.31.p°pn.

Propter pmū vō ſciendū p̄ter illud qḋ oñ ſum eſt dña. 50. decoctionē eſſe molliciem quādam a calido cātam: q̄ duplex exiſtit. vnā qdem in nāli: ⁊ hec duplex: aut in innatiuo q̄ ꝓ prius digō ſeu pepāſis: vt q̄ fructuū: vel in nociuuo ceu que humoꝝ corruptoꝝ maturatio veri⁹ dicta per quā expulſiue preparanꝶ. Reliqua qdem artificia lis: ⁊ id vel elixādo q̄ empſeſis diciꝶ: aut aſſando vt opteſis dicta. Indigeſtiones vō tres exiſtunt his op poſite: ceu omotheſis: molliſis: ſtatēſis. differētia. 50. Noſce quoq3 q̄ aliqḋ multiplici decoq̄tur cā vel vt digeſtibili⁹ reddaꝶ: ceu alimenti ſolidius: aut vt faci li⁹ penetret ſicut aq̄ ſeu vt ipſi⁹ remittaꝶ malitia vel acuitas ceu farmacū attractiuū: vel vt a putrefactio ne pſeruꝶ vt ceruiſiū ⁊ ſucci pſes: vel vt melior ĩ ad inuicē ſiat pmixtio ſic in medicinaꝝ cōſtructionibus: vel vt ſolubilior ſiat: ſicut ſquilla aſſatiōe: aut vt vir tutē amittat ſolōnis ⁊ ꝯtionē acgrat: ſicut mire bola ni ⁊ reubarbaꝝ aſſati: vꝫ vt venenoſa efficianꝶ ceu ar gētū viuū ⁊ arſenicū ſublimata. qḋ āt ſit amaꝝ: dul ce ac ſapores reliqui dña viſum priori.

Propter ſcḋm qḋē ſcie^m q̄ aliq̄ ſic Para xagoras ⁊ Philotim⁹ eſtimaue runt q̄cunq3 dura q̄ ſueꝶ ſalſari ſiue nitrari ac ama ricari ⁊ plus decocta 3° alim. Ga. vō ſm p̄tē his ad uerſus inq̄t. Solidū qḋē corpoꝝ ſiue durū p aquam decoctū deponit q̄litates ĩ eo exiſtes a pn°: vt tpe ſuc cedēti apoion ſeu inquale vel abſq3 q̄litate reddaꝶ ⁊ aquoſum nō retinēs qḋ ſalſedīs: amaritudīs: pungiti uitatis aut ſtipticitatꝭ: qḋ oſtēdiꝶ apti⁹ qñ ex vna trāſ mutaꝶ aq̄ ĩ aliā. ita. n. īuenies qḋ decoq̄ ſuā q̄litatē abijceꝶ. ac illā ei⁹ ĩ quo decoq̄ ſuſcipe: tū pp h ipʒ. tū c.31. in pn.

q꞉ plerūqꝫ digeratꝛ qꝺ ī ipſo crudū exiſtebat: ſic̄ lupi/
ni amari exiſtentes aquā ī q̄ dcoquūtꝛ vl̄ īſundūtꝛ amarā
efficiūt: ſic ⁊ abrotanū: iar⁹: abſynthiū ⁊ hmōi. Cor/
pora vͦ taliū dcocta minus ꝑmanēt amara: quoꝝ ſi
adhuc bis aut āpli⁹ decoctiōe aquā mutaueris ama
ritudinē ꝑdēt olno qꝺ ſilr̄ euenit ꝑūgitiuis: q̄lia ſunt
allea: cepe ⁊ porri: ⁊ pōticis vt neſpillis piris ⁊ ſorbis
īmaturꝭ. ol̄a hmōi aqꝫ cocta ſuā reliquūt q̄litatē. ipa
vͦ ꝑꝫ ſe dulciora vl̄ vnctuoſiora reddūtꝛ: ſꝫ ſi ſuccos
abſqꝫ eoꝝ ſubīs decoxeris īſipidi extes fiunt dulces
ꝑͦ. deī āpli⁹ dcocti ſalſi ⁊ tādē amari ⁊ acuti: vt mel
oñdebat cū zuccaro. Sic igitꝛ ſolida dcocta mutatio
ne aq̄ āpli⁹ dulceſcūt. liq̄da vͦ ſuccoſa efficiūtꝛ ama
ra: ſilr̄ vina mordacia auſtera tp̄e dulcificantꝛ ſeipſis
lōgiori digeſta. Breuiori vͦ q̄ñ in aſia mouentꝛ ⁊ ſoli
exponuntꝛ ī vrceis ſup domos aut ſuffumigantꝛ igne
grādi deſubt⁹: accida vͦ ſic corrūpuntꝛ debilia: far/
diſt.3.c.3. macoꝝ.14. Ex quo appꝫ paraxagoraꝫ ⁊ philotimū
circa ꝑn. in his veros exiſtere. nō autem ī prioribus. Ueritas
enī hmōi cum diſtōne ⁊ non abſolute percipitꝛ.

Propter 3ᵐ vͦ ex his ſciēᵐ: q̄ ea q̄ deco/
quūtꝛ aut ſūt hōgenea ſimplicia
vl̄ etherogenea cōmixta: ꝙ ſi ꝑus aut ſunt ſapoꝝ frio
rū aut medioꝝ aut calidoꝝ. Si frioꝝ vt īſipidi ſtiptici
vel hmōi. dicēdū ꝙ ſufficiēter decocta dulcia reddū
tur ⁊ vnctuoſa. Q̄ñ vͦ talia iā facta ꝑāpli⁹ decoquū
tur efficiūtꝛ ſalſa vel amara ſeu acuta ſm minorem
decoctionē mediā aut maiorē: qꝺ oñditꝛ. Decoctio.
enī hꝫ maturationē cāre remouēdo cruditatē indige
ſtā hūidi: ⁊ oppᵐ inducēdo. facit. n. hūidum molle ꝑ
ꝑtes penetrare dcocti. Hoc autē q̄ñ ampli⁹ decoqui
tur īcipit humidū ſubtile cōmixtuꝫ ex aqueo ⁊ aereo
exalare: ita vt ſalſum reddatꝛ. Q̄ñ aūt ꝑ magis deco
quitꝛ ꝑdictū exalat plus hūidū: ita ꝙ dꝛelictū ſic ter
reſtre groſſum ⁊ calm: ſcitū vͦ prius qꝺ hmōi amaꝝ
deferre saporē. q̄ñ āt ipm redditꝛ puritꝛ ī magis calm
forti⁹ inſertū nō ſolū qꝺ hūidi⁹ cogit trāſpirare: im/
mo ēt qꝺ ſolidi⁹ vt pumices lapides ī mare oñdūt ex
vulcano ꝓiecti: ita vt qꝺ tale ſubtili⁹ leui⁹ ⁊ calidi⁹
efficiatꝛ. Scitūqꝫ ātea ꝙ talis ſt̄a saporē defert acutū
itaqꝫ hōgeneū ſimplex decoctōe ꝑ oēs pōt trāſire ſa
pores. Si aūt decoq̄bile fuerit etherogeneū ꝑmixtū:
tūc vel igne aſſatꝛ aut aq̄ elixatꝛ ſiq̄dē ꝑͦ dico ipꝫ oēs
ſapores poſſe acq̄rē ceu ꝑdictū. ꝑs. n. ſuccoſa ꝑ calꝫ
ꝯcitata cū terreſtri ſicca ſit āplior ea ſui ꝑmutatione
immutat: qꝺ nobis oñdit act⁹ in picarpiis ⁊ ſemb⁹ ac
ſorbe vlr̄ fruct⁹ agreſtes q̄ñ aſſantꝛ ⁊ ſilr̄ ꝑūgitiua ſeu
acrumina. Cui⁹ eq̄dē iā apparuit rō. Si vͦ elixetꝛ tūc
illud in quo elixatꝛ redditꝛ illi⁹ q̄litatis q̄ ipm fuerit eli
xabile. ſub̄a tñ ipſi⁹ ꝑp derelictionē ſue q̄litatis nāe
hūane oppoſite dulcificatꝛ. Sol⁹. n. ſapor dulcis ei ⁊
iucund⁹ exiſtit. ⁊ iō q̄zto pluries īfunditꝛ ⁊ aq̄ cū dco
ctiōe ſufficiēti mutatꝛ ſapidior redditꝛ. Noſce tñ ꝙ ēt
aq̄ ſalſa ſeu amara vl̄ alia redditꝛ ꝑ alic⁹ talis ī ea de
coctionē vl̄ īfuſionē: saporē pōt tandē vtcūqꝫ recipe
ſimplicis ꝑoris hōgenei: lꝫ dicatꝛ nūc aquā fore aliaꝫ
ſatis ab īfuſo vel decocto. Eſt ēt ꝙ quecūqꝫ mō de/
coq̄ntꝛ quolibet tādē acutiſſima reddūtꝛ ⁊ venenoſa
ignis. n. ad ſe ol̄a ꝯuertēs corrūpit illa: deniqꝫ in tm̄
vt talia vī nullā hēant alimēti: vex veneni ꝑſidi nul
lo potētꝛ mō ꝯuerti in corpis nām. Corrodūt. n. ſp ⁊
corrūpūt ita vt ſint napello ⁊ ſpētꝛ viru ꝑnicioſiora.
cū ex his puella ⁊ an⁹ fuerit ꝯnutrite. diīa.142. Itaqꝫ
ex his veritas breuiter hmōi ſit oſtēſa queſiti.

Propter 4ᵐ aūt ad ꝑᵐ viſū añ q̄d dōm:
ipe. n. loquitꝛ in hōgeneis ſimpli
cib⁹: q̄les ſūt aliq ſucci dpurati. ¶ Ad aliꝺ ēt appu/
ſit q̄ñ. n. tale āpli⁹ decoq̄tꝛ ꝑ oēs trāſit sapores vt viſū
nō aūt quādo fuerit cōmixtū etherogeneum. ¶ Ad
aliꝺ dōm ꝙ ratio ꝓcedit ſilr̄ in ſimplicib⁹ hōgeneis
in q̄bus apparuit q̄lr̄ decoctū amplius amaricat ⁊
acutū efficitꝛ: hūores. n. velut ſucci ſunt q̄daꝫ. ⁊ q̄d ēt
dōm ad aliud viſum. Qꝺ āt alia ſeruāt ſmordaciora
ſeu acutiora reddantꝛ dcoctiōe id fortaſſis eueniet cū
diutiſſime ⁊ violēter fuerit decocta. ita vt ꝑori hūidi
tate vigētes ipſis ampli⁹ q̄dā viſcoſa nō ſeruāt adeo
ſilr̄ ⁊ cepe ſufficiēti ꝑcipās humiditate. Cū aūt non
fuerit alioꝝ ēt intm̄ violēta decoctio ac ꝯſiliū nō mi
n⁹ mordacitas ſiue acrimonia ī euaporationē ꝯſumi
tur decoctiōe ⁊ hūiditate q̄dā taliū fere īſipida dige/
cap.2. ſta: in dulcedīe: q̄ hmōi ꝯuertuntꝛ: qꝺ ēt calidū opatꝛ
ſolare maximū demū vere qꝺ pleniluniȷ̄ precipue: 3ͦ
apparēs creticorū in fructibus humidū digerēdo ip/
ſorū auſterū cum quo etiā calidū allocatꝛ ipſorū. du
plici. n. digeruntꝛ calido: ſolari vꝫ. ⁊ ꝓprio. de plan/
tis Theofraſtus: ⁊ ſimpliciū 4ͦ. ad ea ſilr̄ ſiq̄deꝫ que diſt.2.c.4.
alterius ꝑtis apparet cū ꝓcedāt de etherogeneis cō in medio.
mixtis: a q̄bus ꝑ elixationē aut infuſionē redditꝛ aque
q̄litas extranea elixabilis: reliquo dulcificato rema/
nēte. Et ita ſenſit Gal̄. cum Paraxagora ⁊ Philo/
timo alimentoꝝ 3ͦ. ¶ Ad aliud dōm ꝙ ol̄a inquā/ ca.34.
tū ſunt digeſta dulcia efficiuntur: pōt tñ eē amara vl̄
hmōi ꝑp q̄litatē impreſſam in humidū aqueū nōduꝫ
ſufficienter digeſtā: cū tādem vt tactū hec ēt ꝑ deco
ctionē variēt sapores. ¶ Ad aliud q̄d eſt dōm ꝑ añ/
rius apparet dictum ⁊c.

¶ Differentia. cxlviȷ̄.

Q **paucū** piperis ꝓuocet vrinā
⁊ multū ei⁹ vētrē ſol
uat: paucū vͦ ſcamonee ſoluat ven/ c.553. inꝑ.
trē ⁊ multū vrinā prouocet oñditꝛ. q꞉ fin.
2ͦ canone: paucū piperis ꝓuocat vri
nā ⁊ multū eius ſoluit vētrem ſm ꝯrium ſcamonee.
¶ Rurſus piperis parū eſt debile ſolutiuū. Q̄ñ aūt
medicina ſolutiua q̄zto vel q̄li ē debilis: ꝓuocat:
eo ꝙ id facilius ſit q̄ꝫ ſoluere. Si autē in his fortis ex
titerit ſoluet cū actio ſit fortior: h⁹. ꝑᵐ autē eſt pipe/
ris pauce q̄ztitatis. 2ᵐ aūt multe. Pauca vͦ q̄ztitas
ſcamōee ſoluit. q꞉ nā dñans illi regulat ⁊ ſuſtinet eā
dē diſtribui ꝑ mēbra: vt oñſum diīa.141. Multū aūt
patitꝛ ſꝫ mox tāq̄ꝫ ꝑ latiora ī vrine vias depellit. Eti.
Paucū piperis nō mordicat vētrē ⁊ īteſtina ſuo acu
mine: lꝫ calm ponatꝛ ⁊ ſiccū in 4ͦ gradu: cū oē egeat
magnitudīe qꝺ dꝫ facere qualitercūqꝫ. 2ͦ ꝺ cā. vñ hi
patiētes ꝑmittunt idē per venas in epar ⁊ vias vrina
les trāſduci. Multū aūt ꝑ oppoᵐ mordicās ⁊ ſtimu
lans eoſdē: cōgit ipſos expulſioneꝫ ⁊ ſeceſſum cāre.
pauca vͦ ſcamonee quātitas a vētre vel inteſtinis to
lerata: ventrē attractiōe ſoluit. multa vͦ īpatiēs red
dita ꝑ vias vrinales tanq̄ꝫ īuincibilis ꝓpellitꝛ extror
ſum: nō. n. tolerabitꝛ a vētre ⁊ īteſtinis ſui effrenitate
itaqꝫ minor quātitas piperis ꝓuocat ⁊ maior ſoluit.
Scamonee vͦ paucum ſoluit ⁊ plurimum ꝓuocat.

In oppoſituꝫ vt ꝙ multum piperis
ſumptū ꝓuocet vrinā prob.43.
paucuꝫ vͦ ſoluat vētrē: ſcamonea vͦ eꝯ: q̄ñ ꝓbl̄.1.
Propter q̄d piper multum exīs veſicā ſoluit: paucū
autē vētrē. ſcamonea aūt multa exīs vētrem ſoluit:
pauca vͦ ⁊ vetus veſicā. vñ Serapio aggregator ex
libro q̄ōnū. Siquis vtitur multū pipere ꝓuocat vri/ c.350.ī fin.
nā: ⁊ ſi vtatꝛ eo parū facit humectare vētrem: ſed ſca/
monea eſt ꝯria in hoc. ¶ Adhuc idem ſcamonea q̄ñ c.287. inꝑ.
nō eſt nimis antiqua nō ꝓuocat vrinam: ſꝫ laxat vē/ fin.
trē: āntiqua vͦ ꝓuocat vrinā. ⁊ nō laxat. vñ 2ͦ canōe c.631. inꝑ.
dixerunt q̄dā ꝙ q̄ñ ex ſcamonea āntiqua ſumitur par fin.
ua q̄ztitas: ꝓuocat vrinam: vētrem autē non ſoluit.
¶ Amplius pip multuꝫ ſui caliditate addita tranſit
ꝑ meſaraicas in epar. illic aūt hūida eliq̄ās vias pe
tit vrine

tit vrine: cū ſit calꝫ ſubtile. paucū vō id negens retina
net in iteſtis eadē ſm ſtimulās acumine ī ſeceſſū. Sca
monea vō plurimū mordicās iteſtina ꝛ irritās: eādē
in ſeceſſuꝫ expellūt. ꝛ ipſa pauca ſiqdē tanqꝫ debilior
tolerat: ꝛ maxie antiqor ab eiſdē: vt ī venas penetrās
ad epar puenīat. ꝛ tādeꝫ ad vrine meatꝰ ad vnūqdqꝫ
agens ſi dꝫ ꝓpriū inducere actū expedit ſufficiētē fo
re quātitatis: aliogn nō valeret in ipꝫ: ſꝫ ꝓprius actꝰ
Probl. pᵃ piperis eſt ꝓuocare: ſcamōee vō ſoluer. vñ Ar. Aut
probl. 43. q: vtrūqꝫ vtroqꝫ ē mobilꝰ. pip qdē diureticū ſcamo
nea vō deorſum ferēs. Improprius aūt actꝰ piperis
eſt ſoluere ꝛ ſcamonee ꝓuocare: in quos ēt alteratis
poterūt qūtitatibus. itaqꝫ multū pipis ꝓuocat: parū
aūt ſoluit. ſecus vō euenit in ſcamonea.

Propter pᵐū qdē ſciēdū q pip ē ſpēs aro
matica: calā ꝛ ſic. acuta: ꝯplexio
nū frigidarū ꝛ humidarū vehemēter correctiua. ꝛ eſt
triplex. nā quoddā eſt imaturꝫ formā hñs oblōgā. qd
iō macropip eſt dcm: calidum in 3°. ſic. in 2°. Eſt ꝛ al
bū rotunduꝫ leucopiper nolatum: calefaciens plus ꝛ
deſiccās illo: ꝛ ventrē roborans maxime ac pre aliis
Poſt me. de re. ſa. ſerto: melius ens nigro. vñ canone. 5. Ipm
tra. 3. circa cōfortat ſtōm plus qꝫ alie ſpēs ꝛ pipera. ꝛ hoc eſt qd
pn. d diaci non eſt paruū: neqꝫ ꝯctum ꝛ neqꝫ eſt cortex eius groſ
mino. gal. ſus: ſed tñ grauius pōderoſum. Reperitur ꝛ tertium
piper abſolute dictū aut piper nigrū ſeu melanopip
calidū ꝛ ſic. in 4°. que quidē nō videntur niſi tēpore
ꝛ qūtitate differre. Dicit enim q pus eſt pip lōgum
qñ humidū eſt ꝛ crudum: qñ aūt maturat corrugat ꝛ
ſeparat ꝛ piper efficit albū. qñ vō id amplius accidit
nigrū reddit ꝛ minus. vnde. 2. canone inqt Gal. In
c. 553. ī pn. primis qñ eleuat fructus piperis eſt lōgū piper. dein
de ſeparatur in grana piperis: ꝛ ꝓpter hoc lōgū pip
cap. 506. humidius eſt pipere. Hoīs aūt Diaſcorides in ſimpli
cap. 41. cibus ēt ſm Gal. 8. farmacorꝫ pnceps aſſentit. ē aūt
ſcamonea ſuccus cuiuſdā herbe volubilis dicte: que
2. ſimp. qdruplex iuxta Me. reperit. Una qdem dicta funis
arborꝫ lupulus ꝛ humulus: eo q circa ipſas inuoluit.
cuius flos eſt albus ad modum cāpane oblonge hñs
lac que volubilis eſt magna. alia vō eſt cuius rami re
punt ſup terrā ꝛ herbas: cuius flos eſt puus: ceu cam
panula expāſa coloris ſubalbidi cū quadā citrinitate
hñs ēt lac cuius comeſtiōe delectant ſues. Et ē reliq
hñs aſpera folia: vt que citruli: cuius flos vt ampule
adherētes: q lupulus vel funis pauperū dr. Eſt ꝛ 4ᵃ ꝛ
eiꝰ radix eſt ſicut q tāni ꝛ maior folia habens ſtricta
parua: in modū ſagitte alate: que cā leui decidūt: ꝛ hꝫ
lac: que dñs dicit lacticiniorꝫ ex qua conſtruitur ſca
monea: cuius cōplexio calida eſt in tertio ꝛ ſicca. Ag
c. 187. ī me. gregator: tñ ſꝫ Gal. cā calidiorē ꝓſtat pipe: lꝫ ipſe
vt alij pronūciet eam cōplexionis pdicte colerā cum
fortitudine attrahens ſcamonea. eſt enim actio ipſiꝰ:
vt furioſi. ꝛ ideo ſolutiuū anthonomatice: multa hñs
corrigibilia cū in qꝫplurimis pncipaliores corpis p
tes offendat. Cuius doſis ē a granis qnqꝫ vſqꝫ ad. 12.
ſm Me. apud vō. A. eſt Danich. j. qd ē ſexta ps dra
chme. Iuxta vō Serapionē a kirat vno vſqꝫ ad tres
Decoquit vō in cithonio paſta inoluto ſub cineribꝰ
vt remittat eiꝰ malitia: ꝛ tūc diagridiū appellat. Cor
rigit ꝛ nō parꝫ ex mirabolanorꝫ ſibi citrinorꝫ admix
tiōe. Volubilis vō ipſa ex qua deducit leuiter ſoluit
ita vt pueris adminſtret ꝛ ſenibꝰ in ſanitatis regimēto
qd aūt ſit vēter: vrinā laxare ac ꝓuocare ſuis notatū
ē qſitis. In pitiarū quoqꝫ noſce q actio diuerſifica
tur rōe agētis: patiētis ꝛ modi actionis. Nam agēs
forte alr operat qꝫ mediocre vel dbile: ſicut ē ſcamo
nea reſpectu pipis cū ſit eo effrenior ꝛ nāe inimicabi
lior humane: patiētis qdē ex pte: qm ventrium ꝛ vlr
corporis qdā eſt ſenſibilior ꝛ paſſibilior: alius vō ex.

Exſtqꝫ mediꝰ. Modi. vō ceu pactū pip principalr hꝫ
prouocare ꝛ ſoluere ꝯtr. ſcamonea vō econtra.

Propter ſcōm vō ſciendum q iam ipſum
apparuit ex argutis: ampliuſue
tertio manifeſtabitur dicēdorum.

Propter 3ᵐ. qdē ſciēdū q pmitus ſmo re
rio: reputatꝰ declarē Ari. ꝛ de
inceps attēdat ſi qd veritatis ſapit q Aui. ¶ Propt
hmōi pᵐ ſciēdū q pipis maior qūtitas ſui caliditate
ꝛ acumine mordicās vētrē ꝛ inteſtina ꝛ pcipue ſenſi
biliores petēs hic trāſitū p meſaraicas in epatis vias
diſſoluit ꝛ eliquat humiditatū ſubtiliores. ꝛ q: vtus
ipſiꝰ extat debilior ea q ſcamonee ꝛ minꝰ nāe hūane
ꝯtra: pdictas hūiditates nō pōt p meſaraicas ad vē
trē ꝛ iteſtina reducere: ꝛ ꝓprie qñ eiꝰ ſubā nō remāſe
rit in vētre vel iteſtis vt in medicis cōtingit attracti
uis. dña. 141. Huiꝰ vigore attractio ad pdicta fit loca
educet itaqꝫ ipſas p vrine meatꝰ latiores ꝛ promptio
res eiſdē: cū hic ēt eius ſit cūare. Si vō paucū extite
rit ptes itrinſece ſde minime morſe nō expellēt ī venas
ꝛ pcipue cū ſenſibiliores extiterit nō potēs in ꝓpriuꝫ
actū remiſſis ipſiꝰ qlitatibꝰ: qūtitate ibidē inuiſcatū re
manet mora lōgiori. eliquabit aliqs hūiditates inuē
tas ipſaſqꝫ obuiatiōe deducet cū ſtercore foras: vt re
liqua ſalſa vel acuta: ceu alexādrina māifeſtat dicta
ī ſcamonea vō ſecꝰ ꝯtinget. nā plim eiꝰ potēs in actū
ꝓpriū pmanēs in vētre ꝛ iteſtis ceu ſubductiua: ꝛ trā
ſiēs p poros ſm quos nutrimētū defert ī venas: ꝓtuꝫ
diſſo. uta realr ēt in fumos ſm aliqd ſpaciū dm̄ ite
tionalr magis imutās dña pinducta. Qui fumi tādē
ad humiditates dlati agitāt: liqfaciūt ꝛ diſſoluūt qd
earꝫ multū groſſuꝫ ꝛ terreſtre: idē vigore attractiōis
ſube remanētis eius ī vētre vl iteſtinis p meſaraicas
recurrit ī hmōi. Nā. n. ſatagēte h ſcm̄ odioſū a ſe ꝓ
pellere ſicqꝫ vētrē excernit ofo. vñ Ar. Scamōea mlta pᵃ ꝓbl. ꝓ
ta pp fortitudinē mlto tpe manēs dſurſuꝫ fert mltā bl. 43. ī fi.
purgationē ꝛ terreſtrē: pauca vō ꝛ maxie vetꝰ ꝛ mul
tū in fumos totalr fere diſſoluta: puenēs ad humidi
tates mō adicto nō vꝫ qd multū ꝛ groſſum earꝫ cō
citare: verꝫ poriꝰ modicū ꝛ ſubtile: qd ꝛ nō pōt ad vē
trē ad iteſtina deducere cā ipſiꝰ. q. nihil remāſerit in
eiſdē: ꝛ iō ꝯuertit ſe ī actū improprioꝛē ꝛ leuiorē qd eſt
ꝓuocare. Sic itaqꝫ vificatꝰ extat ſmo Ari. pcfatus.
¶ Propter 2ᵐ ſcieᵐ hmōi q ſmo Aui. aut pue ſeu
mēdaciter extat expoſitꝰ vel q alr multā ꝛ paucā au
diuit qꝫ Ariſ. qūtitatē diuerſificādo ſm mediocrem ꝛ
maximā. ¶ Aut dōm q alr ſoluit pip q: ſui acumie
hūida eliquando vt euforbiū ꝛ vlr vehementer calā.
141. dña. Et ſcamonea nō alio ceu diſſoluēdo ꝛ at
trahēdo. Qñ ergo fuerit pip mlte qūtitatis pūgēs vē
trē ꝛ iteſtina ſua acuitate ꝛ ꝓprie ſi ſenſibiliores exti
terit: nō tāto ſuſtinēt ipꝫ tpe vt puenīat ī vrine mea
tus: verꝫ ꝓpellūt idē extrorſum ꝛ vētrē ſic. facit. ꝛ ea
forte qūtitas ē maxia. Qñ autē fuerit mior eiꝰ qūtitas
toleratū a pdictis poterit ī vias peruenire vrine ipſā
ꝓuocādo: ꝛ fortaſſis hec minor qūtitas extat medio
cris: ſcamonea vō mlta ſoluit vrinam: forte q: nā nō
ſuſtinet ipſam tāto tpe vt reducat ſupfluitates attra
ctas ad vētrem ꝛ iteſtina: verum ſtatī in vias ſibi pa
tiores propellit vrine. Pauca vō toleratur ab eadem
vt ipſas ad loca conducat antedicta. ſic itaqꝫ ſermo
palliatur. A. Et de h ſimiliter ſcripſi: qd ſufficiens in
ꝓbl. Ari. expoſitione.

Propter quartuꝫ vō ſciendum q inducta
ſuis procedunt vijs. vñ qd dōm
iam apparuit ad pᵐ. ¶ Ad aliud dicendū q minus
ꝛ debilius medicamē habet ꝓuocare verum multuꝫ
ꝛ fortius ſoluere ſi fuerit illa vētris: nō autem ſi vrine
vt piper. ¶ Ad aliā etiā partē iſtius rōnis in ſcamo

nea iā qd dōm appꝑuit. ¶ Ad aliud qd dōm ē viſū
Uel dōm paucū piperis diu remanēs īuiſcatū in inte
ſtinis ſui q̄dā acuitate aliqd eliquat ⁊ diſſoluit. vñ ſe
ceſſus accelerat. Jta vo paucū nō pōt in vias pueniē
cū ſit ſcamonea penetratiuū debili⁹. ¶ Ad reliquā
h⁹ rōcinatiōis de ſcamōea ptē qd ſilr viſum. ¶ Ad
aliud ē apparuit: q: ſcamonea poſſet eē tāte q̄ntitatꝫ
vt auditū q̄nq3 ꝙ mox aſſūpta nā ea pterrita cū hūi
ditatib⁹ ſtercoroſis obuiatōe q̄dā ꝓpulſaret extror
ſuꝫ: vt. gl. tactū dīa. ¶ Differentia. cxlviij.

Qaqua

lactis ſeu ſerum ſit calia
vel: i dictis vlibus nāq3
colli̇̄ lectio ne. 44. cc. ꝑn. — aq̄ lactis calā ē: 1° qdē: 1°. Lactis aq̄
tas ē cala. Jbidē quoq3. Jn aq̄ caſei
c. 444. p⁹ ꝑn. ca. iiij. — pp qð i ipſa ē nitroſitas acq̄ſita i ſan
guine ꝑ^m ⁊ ps colica ē calitas q̄dā. i
c. 127. i ꝑn. — dictis pticularib⁹ ſiqdē. Una triū ſubarū lactis ſub
Ca. ð lacte añ me. — tilis ⁊ clara qdaꝫ hꝫ acumīs: iō pro acuminis ſubtili
tate ⁊ caloreꝫ ⁊c. Meſue quoq3 aq̄ lactis ē calē. ⁊ ſic.
2° ſimp. c. ꝓprio. — cōplōnis i ꝑ° gradu: vſq3 ad 2^m. ¶ Ampli⁹ aph. 5.
Lac hꝫ nō paucū ſeroſuꝫ in ſeipſo. Expurgatiuū eſt
Cō. aphor. 25. in ꝑn°. — h nā: ⁊ iō vlceratiōes oris nouiter īducit natis. vñ ꝑ°
3°. Raſura aquoſitatis lactꝫ multū nocet īfanti ꝑdu
doc. 1. c. 3. añ me. — cēs ipm ad alcula. Diaſcorides vo. Serū purgatiuā
hꝫ vim educēs vētris hūores: qð aūt hui⁹ calidum.
c. 340. v. fi — Expurgatio nāq3 ⁊ ſolutio calore pficit vñ q̄ hmōi a
aph. 1. cō. — Gal. calida ꝑdicant ⁊ ſic. ¶ Rurſus qð viſcerum
24. añ me. — aperit oppilatiōes ⁊ hu. abſtergit ⁊ ſubtiliat eſt cali
2° ſimp. c. ꝓprio. — dum: talis vo eſt aq̄ lactis. vñ Meſ. Eſt lauatiua ab
ſterſiua per nitroſitatē ſuā ⁊ ſtōi mordicatione ſoluti
ua. ¶ Adhuc qð velociter ꝯuertit ī fumoſū ⁊ igneū
Aphori. 5° — calm eſt cū hñtiū ſymbolū facilior ſit trāſitus. hmōi
aphori. 63. — vo ē aqua lactis: qð oſtēdūt caput dolētes ſm vete
rē ⁊ febricitātes. Palin. Jnquiūt educi ſerū ex lacte
ſicut vrine aquoſitas ex hūoribus ꝑuenit. Sꝫ vrina
caliditate pticipat. aqua itaq3 lactis eſt calida.

Cuius

di. 3° . c. 5. v. fin. — ꝯtrium ſcribit ſimpliciuꝫ. 4. Et 7° de
ingenio. Jn cura male cōplexiōis ca
c. 4. p⁹ me. — lide ventris ſpuma exbibet lactis: ⁊ 3°. 18. Jn aq̄ qui
trac. 1. c. 3. — dē caſei eſt īfrigidatio. ¶ Amp. illud qð eſt aq̄ ⁊ frigi
circa ꝑn^m. — do cōgelat eſt frigidū: hmōi qdem eſt ſerū. vnde. 4.
tex. cō. 41. — methauror. Una q̄dam: acetū: lixiuiū: ſerum ⁊ icor
in ꝑn. — aque: oīa. n. coagulant frigido. ¶ Ampli⁹ cui⁹ totū
multa ꝯſtat friditate ⁊ pars. cū eiuſdē ſint rōnis. hy
Collr. — ſtoriarū ꝑn°: tale qdē lac. vñ collꝫ. 5. Si res fuerint in
c. 26. añ me. — ſpiſſate: ita ꝙ calor in ꝑmis nullā facit coagulationeꝫ
dꝫ dici ꝙ ſint frigide ⁊ hu. ſicut lac qð multa coagu
lat frigiditate. Lactis igitur aqua eſt frigida.

Propter

primū vo ſciēdum ꝙ lac ē aīalis
ſupfluū albū bina decoctione in
mām̄is generatum. Eſt nāq3 ſanguis bis decoctus.
Meſ. in practica: in albedineq3 ꝑmutatus ⁊ fit: 2° qdeꝫ
c. de ptiſi i medio. — decoctio eidem nō caliditatē: ſed potius īferat frigi
ditatē: propter mām̄ilarem carnē glādoſam fri. ⁊ hu.
exiſtētem. Sicut. n. ſpūs animalis bis decoquitur: pu
ta i corde ac cerebro: ita ⁊ lac i epate ſeu corde ac mā
mis. Eſt ⁊ lac qd mediuꝫ inter flegma ⁊ ſanguinem:
declināſ tamen magis ad ſanguinis nām: 5° ſimpli
di. 6°. c. 2. in ꝑn. — cium. ⁊ practice 2°. Diuerſificatur quoq3 lac natura
ſua ⁊ accidēte puta tēpore. Natura quidē: q: duplex
Capi. 29. — eſt ipſius cōplexio. vna ſiqdem ꝑ° ex elemētis cōſur
gens ſicut cōplexio aque lactis butiri ⁊ caſeum lacte.
Altera qdem ē 2° reſultās ex priorib⁹ cibus ceu cō
plexio tyriace: que ꝑ artē acquiritur a ſimplicib⁹ ⁊ la
ctis ꝑ naturam q̄ frigida eſt ⁊ hu. tēperate. vñ Almā.
3. Lac recēter mulctum tēperamēto exiſtit vicinum:
c. 15. i ꝑn. — licet frigiditati ⁊ hu. parū attineat. 5° vo theori. Lac
vlr frigidum ē ⁊ hu. Quare in 2°. ſciēdū ꝓpter decli
c. 26. i ꝑn. — natione lactis ad frigus aliqð nocet flegmaticis. Tē

pore quidē diuerſificat. vnde in dictis cōmunibus.
Lac gnaliter triplr dr. aut. n. dulce vicinu⁹ a mām̄il — lectōe. 44.
lis ꝓfluēs. vel acidū iā diu mulctū: aut hor mediū. — in medio.
Dulce qdē eſt minus calin. q. ſit i medio ꝑmi gradus — di. 3°. c. 5.
⁊ initio ſcdi: qð mōſtrat ſaporitas ſua. vñ. 4° farma — v. fin.
cor. eſt ſuauis dulcis guſtus. ſubtlat itaq3 tēperamē
to qð eſt elatius eo in 2° gradu. Acidū quoq3 lac frigi
dum ponit ⁊ ſic. exalauit. n. ca. ⁊ hu. ꝑēñs i illo ⁊ no
ſce ꝙ lactis nā diuerſificat penes aīalū ſpēs: nās: an
ni tēpora: regiones paſcua a que talium.

Propter

ſecūdū qdem ſciēdum ꝙ Gal. in
hac dīa ſibimet videt apparen — c. 25. i me.
ter aduerſari. Jnquit. n. alimentorum 3°. ſunt h la
cti non ꝓpter ſolū habere in ſeipſo ſeroſam nām. Et
ſubdit: Neq3 i colerico ⁊ calidiſſimo vētre acetoſuꝫ
lac adhuc calidā ⁊ pūgitiuā hꝫ q̄litatē ⁊ virtuteꝫ qua
participat lac ꝓpter ſerū. vult igitur ſerum per ſe ca
lidū fore abſq3 alicui⁹ vi coaguli vel alterius calidio
ris admixtione. 4° vo farmacorū ita ſcribit. Lac cō — diſt. 3°. ca.
ponit ex tribus ſubſtātijs diuerſis in q̄litate: quaruꝫ — 5. v. fi.
vna eſt ſubſtantia groſſa ex q̄ eſt caſeus: ⁊ 2° pinguis
butiroſa. 3° vero aquea: caſei dicta aq̄. ⁊ eſt vnicuiq3
harū ſubſtantiarū complexio ꝓpria. nā butiroſa pin
guis maioris eſt equalitatis: ⁊ caſeata īfra illud in cō
plexionis eq̄litate. aquea vero frida ⁊ hu. vnde reddi
tur caliditas totius lactis infra calitatē totius corpo
ris tēperate caliditatis. ⁊ ideo de ſe nō in amaritudi
nem ſed in acetoſitatē permutat. Cuius qdem diſco
lie diffinitio ꝓpoſitorum apparebit 3°. q̄re aliqui di
xerunt aquā lactis duplicis fore ſubſtātie: quar vna
eſt aquea inſipida ⁊ hec frigida ⁊ hu. Altera vero co
lerica nitroſa acuta ꝑ quā aperit: abſtergit ⁊ purgat:
⁊ ea calida eſt ⁊ ſic. qð vr in ꝑmiſſis innuere. A. ¶ Sꝫ
his dōm ꝙ ſi h natura calitatis ⁊ acuminis ei a dīio
influerit: non eſt vt teſtatus ē Gal. frigida ⁊ hu. quid
autē de h amplius oſtendetur ex dōis.

Propter

3^m qdē ſciēdū vt dicat cū Gal.
de farmacijs ꝙ aq̄ lactis cōtēpe
rati quocūq3 mō ſm ſeipſaꝫ frigida ē ⁊ hu. ⁊ demū ꝯ
dictioni in ſe ex alimētis dicat ipſi⁹. Dico aūt ſm ſe
qm̄ pōt ꝑ artificium extionis aq̄ caſei nā i calam ꝑ
mutari. Elicit. n. ſepi⁹ ex lacte a ſubijs duabus ſepa
rata reliqs: vtute coaguli calī entis ⁊ ſicci qð alterat
⁊ mutat aquā hmōi: ⁊ ea ſex tunc dr quēadmodum
ſperma mēſtruali. ¶ Sꝫ aliqs obuiabit: q: eadē ra
tione deberet pinguē ſbam ⁊ caſeatā lactis īnutare.
¶ Adhuc hmōi coaguli q̄ntitas ē modica valde la
ctis reſpectu īgredit ex caſeū nō mole ſꝫ magis vtute
⁊ vapore ceu ſperma embryonē dīa. 36. ¶ Dōm ꝙ
aquoſitas lactis cū ſit ſubſtātie ſubtilioris ⁊ h pl⁹ re
cipiat paſſiōis. febriū. ⁊ 2°. ꝑmis. Alie vo due ſſe ſūt — ca. ꝑ°. i fin:
groſſe ꝯpactiores iſta nō tātā recipiēt īmutationeꝫ a — do. 2. ſū. 1.
coagulo cū actus agētiū in mām ꝯcidat diſpoſitam. — c. 3. iux. fi. ⁊
¶ Ad aliud dōm ꝙ lꝫ coagulū lacti īmiſſum ſit pau — c. 16. i me°.
ce q̄ntitatis: ē tñ de nā ꝑncipior vigore potēs. ſic em̄
agit i lacte vt ſperma īmēſtruo dīa ꝑtacta. Ebulitio
nē em̄ quādā fere ꝑ viā putrefactiōis īducit vñ ⁊ caſe
us multotiēs īde alterat ſapore. ¶ Pōt autē hmōi
aquoſitas ex lacte deriuari ꝑ aliqð frigiduꝫ ex ſucco
vuarū acerbar ⁊ tūc permanet vt eſt frida ⁊ hu. Coa
gulatur. n. lac ex multis ſubſtātijs eideꝫ imiſſis: vt — A
flore flomi buſſuri: pſſitra: lacte ficuum: carthamo ⁊
hmōi. vnde. A. animaliū lac ficuū coagulat lac. Eſt
autē artificiuꝫ tale ſeparādo aquoſitatem ex lacte vt — 3° ð aīalib⁹
habeat vas rotundū ceu cucurbita maior ⁊ in ipſum — ca. 3. v. fin.
lac īmittat cū lapillꝫ rotūdis torrētis ⁊ diutiſſime cō
tūdat. deinde manu ſuba q̄ ſupnatat vnctuoſa edu
cat ⁊ deinceps fortiusīndē cōquaſſetur donec abij
ciat tota. ⁊ demū per colationē fortē aqua ſeparetur
hec ſuba

tra.2.c.10. ƀ ſuba remanēte caſeata. vñ 4° ꝑma. Aq̄ caſei acce/
Ime.⁊ tra. pta a dogo poſt colationē vehementē: que ꝓꝓꝛ⁹ aq̄
4.c.7.poſt lactis appellat̄. Qđ āt ı ſe ac talr̄ extracta aquoſitas
me. ƀ ſit frigida ⁊ hu. vꝫ: qm̄ lac totu vt dictū eſt: frigidū
eſt ⁊ hu. ita vt ſuba pinguis ſit equalioꝛ ⁊ caſeata ſfra
hāc in cōplonis eq̄litate. ſꝫ ſi aq̄ lactꝫ eēt cal'a tūc cū
butiroſa ſuba ſit calida tēperata: iā lac pp eius duas
ſubas calīn foꝛet: cū ſuba caſeata modice frigiditatis
2.ca.1.tra. ēt exiſtat. ℭ Hic aūt foꝛtaſſis rideret. A. cū pōat ca
c.17.i ꝑn. ſeū recētē fridū ⁊ hu. in 3°. d. reliq̄s duas ſubas ipm
verſus frigiditatē tm̄ imutare vt ⁊ friduꝫ lac reddat̄.
Adhuc cū opato in foꝛme cognitionē deducat illud
qđ ſiti febꝛicitātiū acute mitigat: ethicos ifridat: fri/
gidū exiſtit. Tale vo ē aq̄ lactꝫ. vñ 4° p° q̄ ꝯueniēs ē
tra.2.c.10.i ad ſedādū ſitim acute febꝛicitātiū ē foca factū ex pa/
medio. ne ſimule cū aq̄ caſei excepta ex dogo poſt colationē
vehemētē. Et ibidē. Aq̄ lactis vaccini de quo extractuꝫ
tra.3.c.4. eſt butiꝝ infrigidat ethicos: qđ qs foꝛtaſſe ipediet: q:
in ꝑn. lꝫ mitiget ſitīꝫ ⁊ ifrigidet hos vehemēter inflāmatos
nō tñ alios. ℭ Cui dōm q̄ ñ valet ſꝫ poti⁹ opp^m cū
calidius ſemicalīn calefaciat reliquo āplius fridioꝛi:
itaq̄ꝫ lactis aqua frida ē ⁊ hu. ℭ Ad id aūt qđ indu/
ctū ex alimentis denuo dicēdū q̄ illic cōparatur aq̄
humida vel ſerū lacti acetoſo: ⁊ nō coꝛpoꝛi tpate cō/
plexiōis ⁊ tūc cal'a eſt pꝛo certo: ⁊ ſi frigida ſit eq̄lita/
diſt.3.c.5. tis cōparatiōe: farmacoꝝ 4°. Et ego qdeꝫ nō ignoꝛo
v.fin. q̄ medicoꝝ alij cū Ga. ēt đ alimētis aquā caſei videā
collr. li.3. tur magis calidā ⁊ ſiccā ſentire. ſit tñ ſancitū nūc cū
c.14.p⁹ ꝑn. quarto farmacoꝝ frigidā foꝛe ⁊ humidam.
⁊ iuxta fin. Propter quartū qdē dōm ſiqdē ad ꝑmos
q̄ ipſi fuerunt illi⁹ opiniōis aut
aquā lactis audiūt ꝑ coagulū ex lacte deriuatā vl' q̄
aliquā ꝑtē colica entē in ipſa rei pexerūt. ℭ Ad aliđ
dōm q̄ lac mulieris hēat nō paucū ſerolum expurga
tiuū nā reſpectu nouiter natoꝛū ⁊ ita gingiuaꝝ vlce/
ratiuū: nō tñ coꝛpoꝛis mēſurati relatiōe cui cōparat̄:
farmacorum 4°. Aquoſitas naq̄ꝫ lactis ſubtilis pene
diſt.3.c.5. trat in eoꝝ labia tenerrima ⁊ ebuliēs illic vlceratio/
v.fin. nē inducit: ⁊ ꝓꝓꝛie qñ lac nutricis fuerit lacte cetero
calidius. Eſt ⁊ calīn hmōi lac actu ⁊ nō potentia tm̄
vt de quo hic rō. Neq̄ꝫ ēt oē expurgatiuū aperitiuū
ſubtiliatiuū ac ſubductiuū ventris eſt calidū a dñio
qđ hoꝝ aqua oſtēdit oꝛdei. Pōt ēt ſui ſubtilitate id
opari vt denotat acetū. Silr̄ q̄dā frigida ſoluunt le
niēdo vel labificādo aut pōdere cōpꝛimēdo vel liq̄fa/
ciēdo ſeu diſſoluēdo. dña.141. Et hec duo ſolū vlti
ma cal'a ſunt ⁊ ſicca. ℭ Ad aliud qđ dōm apparuit.
ℭ Ad aliud dōm q̄ facilis cōuerſio ad igneū nō tm̄
ꝓuenit ex parte caliditatis: veꝝ etiā nō parū ſubtili
tate ſube paſſibilis de facili. ℭ Ad aliud dōm q̄ illa
ſeri eductio ex lacte ſit ꝑ coagulū qđ lactis aquā vt
dñſuꝫ ad caliditatē alterat ⁊ ſiccitatē quādā. ℭ Aut
dōm q̄ ſic vrina nō eſt cal'a reſpectu ſanguīs vl' cole:
ita lactis aqua rōne butiri ſed caſei tm̄. Sit itaq̄ꝫ id
queſitū ſic pꝛobabiliter tactum.

ℭ Differentia. cxlix.

Probl'.2. Q menta ſit frida oñditur qm̄ il
lud ē frigidū qđ infri
dat. ea vo ifridat vñ ꝓbl'.10. Ꝓpē
qd dꝛ: mentā i bello neq̄ꝫ cōedas ne
q̄ꝫ plantes. qđ ſoluēs ingt. Aut q: in
frigidat: qđ declat ſpermatis coꝛruptio qđ eſt cōtra
riū ad foꝛtitudinē ⁊ audaciam extrīs genere idē pꝛioꝛi
⁊ ꝑ° 3°. Mente ineſt virtus ſanguinem coꝛrūpendi.
doc.i.c.1. ℭ Adhuc mēta eſt ſapoꝛis ſtiptici ƀ autem frigidus.
poſt ꝑn. differentia.145. Cū a ſapoꝛe ſufficiens rei ſumat̄ co
2^a.c.496.i gnitio. Palin. In ipſa eſt humiditas ſupflua cruda
ꝑncipio. ſꝫ. A.2° ⁊ Aggregatoꝛē. Qđ aūt tale calīn hebetans
c.2R.v.fi. ſibi fridutatē ꝯſociat. Eti. Qđ excitat appetitū friduꝫ
eſt: qđ acetoſa oñdūt ⁊ vlr̄ ſtiptica: viget. n. his frigi
ditas ⁊ ſic. mēta vero vt tradūt appetituꝫ confoꝛtat.
ℭ Itidē. Inquiūt ſputo ſanguis cum aceto ꝯferre.
qđ autē ita ꝓueit frigidū: cū calīn ſanguinem faciat
emanare. apho.5°. ℭ Amplı⁹ ſi foꝛet cal'a vinus eēt aphο.17.⁊
nature: cū caliditatis ſit vnūq̄dq̄ꝫ vnigeneū reddere 20.
Sed ſapoꝛes ea plēs ꝓnunciat̄ habere. Quidā. n. po
nunt ſtipticā. Alij amaram cū ſtipticitate. Nonnulli
dulcedinē cū amaritudine dicūt hīc. Aliqui pōticita
tem cū acuitate. Frigida itaq̄ꝫ eſt mēta.

In oppoſitū ceteri ſūt ab Avi. quos vi
di ponētes ipſaꝫ ſufficiēt
cal'aꝫ. ℭ Rurſ⁹ illđ ē calꝫ qđ liguā cū acuitate cele
riter moꝛdicat hmōi vo ē mēta ⁊ ei⁹ maxie folia: ipſa
eñ ꝑticipāt nō modica. Et fulcit̄: qm̄ ſꝫ Aggre. ⁊. A.
eſt ſubtilioꝛis ſbē oleꝛib⁹ reliq̄s. mēta igit̄ eſt calida.

Propter ꝑmū quidē ſciēdū q̄ mēta dyoſ/
mō grece appellata ē herba cōit̄
nota: ens duplex vna qdē domeſtica. q̄ ſilr̄ duplex al
tera qdē latis folijs ⁊ acutis calidioꝛ acutamenta ro/
mana vel ſarracenica dicta. Reliq̄ qdeꝫ minoꝛ folijs
cui⁹ fuſtis eſt quadrat⁹ i cubiti q̄ntitate fere ſiſimbꝛo
ſilis cal'a ⁊ ſic. in 2° cōiter locata. Quidam vo in ter/
tiū ipſam extēderūt gradū ꝯſiderātes moꝛdicationeꝫ
feſtinā cū acuitate q̄ eius folijs inexiſtit ⁊ apici: lꝫ ſti/
pes ipſius plurima participet ſtipticitate. ⁊ iđ ſermo
nes in eius ſapoꝛe repti ſunt vt tactū varij. vñ i ſtoma
chum ꝯfoꝛtādo ⁊ vlr̄ ſtipticādo eligendus ē pꝛe folijs
is nō parū ceu in abſynthio ſm. A.2° repit̄. ⁊ ipa q 2.c.2.
dem coitū excitat. Eſt naq̄ꝫ calida ⁊ ſic. cū hūiditate
quadā fere ſupflua. Que aūt talia ventoſa ⁊ veneris
excitatiua: vt paſtinace demōſtrāt ⁊ rape: q̄ qdē ante
hoꝛā coit⁹ ſuppoſita: ꝓhibet ipꝛegnatione. vñ Dia/
ſcoꝛides. Succ⁹ eius ſuppoſit⁹ añ coitū iter pꝛeſtrin/ Capi.252.
git genitale: lac ēt coagulat. Cuius ꝯ̄riuꝫ ſcribūt. A.
⁊ Serapio ſermonē recitātes ipſi⁹ foꝛtaſſe coꝛruptū.
inquiūt. n. q̄ qñ in lacte dimittunt̄ mēte fruſta id nō
caſeatur de qua qdē cōioꝛ ē ſermo. Eſt aūt ⁊ ſilueſtre
mentaſtrū dictū calidius ⁊ ſic. ⁊ calidius iſto. in ipſo
ē reſolutio: calefactio ⁊ exiccatio ſupflua ipediēs ma
ioꝛ in fuſte ⁊ folijs piloſis. q. ⁊ ſubalbidis ferme q̄ ſm
Diaſcoꝛidē lꝫ nō ſit vtilis ad curā hoīb⁹ aut dico nō
tm̄ vt pꝛioꝛ. Reppeꝛi tñ mirabilē actionē ipſius cōtu Ubi.ſ.īme
ſi aliqualr̄ ⁊ cū oleo calido fricati ſup apoſtema ma/ diate i fine
tricis durū. Ipſum. n. ſanauit vrinā pꝛouocādo ⁊ ſu capli.
doꝛe cū humoꝛibus vapoꝛibus pꝛomouendo.

Propter ſcđm vo ſciē^m q̄ Ax. vt apparuit
ſcripſit mētā ꝑter alios coꝛpoꝛa i
frigidare. ſꝫ quid de ƀ in.3.⁊.4. videbitur dicēdoꝝ.

Propter tertiū qdē ſciendū q̄ mēta ē cal'a
⁊ ſic. ⁊ in 2° gradu vt tradūt. Qđ
oſtēdit̄. qm̄ illud eſt calīn qđ calefacit ꝑtes fridatas ⁊
exiccat humectatas illi appꝛoximatas: digōnē pꝛocu
rat coitū in fridis excitat. Eſt. n. inflatiua: vermes ne
cat apata reſoluit. talis āt ē mēta: ſicut cuꝫ ſmonib⁹
de ipſa ꝯſcriptis teſtat̄ experiētia certa: qđ acuitas ⁊
moꝛdicatio ſucci ipſi⁹ ⁊ maxime apicis ei⁹ oñdit. Ita
q̄ꝫ breuiter oñſum ſit mētā calidā foꝛe ⁊ ſiccā. Eſt aūt
talis in 2° dicta gradu cū ei⁹ ƀ act⁹ nō perueniat ad
operatiōes coꝛpoꝛis ipediendas niſi accidente ceu qñ
multum ei⁹ fuerit ⁊ ſepi⁹ iteratū. dña.139. Scđs. n.
gradus oīs q̄litatis regimē nō trāſcēdit humanum.

Propter quartū vo ad pꝛimū dicēdum q̄
foꝛtaſſis tranſlatoꝛ nō retulit in/
tellectū ſuum ad mentā iā notificatā. vl' foꝛte coꝛrup
tione trāſlatuꝫ qđ calefacit in id qđ eſt infrigidat: q:
eñ mēta coꝛpa calefacit illa inde lcitās ad libidinem
cū ſit iflatiua nō eſt vtēda i bello: q: multiplicato coi
tu debilitarent̄ coꝛpa adeo q̄ fierēt timida ⁊ iđ i viri/

lia. ¶ Quartū dulci⁹ dōz q̃ mēta p accñs ĩfridat ⁊ ca
lidioꝛes ꝓpꝛie ac bellicoñoꝛes coꝛ. poros apiēdo ſpi
ritꝰ ſubtiliādo ipſoſqȝ reſoluēdo vn tumdi reddūt ⁊
ſbecilles. Calȝ. n. accñte ſic ĩfridat iuxta illud. pbl. 8.
pꝛoblē. 19. plūbū lana calidius ceu fridū in ſeipm ꝯuerſuȝ: ⁊ an
tipiſtaſiȝ faciēs calefacit phy. 8. ꝑer ſe āt ñ modicū
tex. cō. 8. ꝯfert coitui vñ 3°. 10. Mēta ſūpta in ſcdis mēſis ꝓ
tra. 1. c. 16. pꝛie ꝯfert coitui. ea nāqȝ ꝯfoꝛtat mēbꝛa ſpermatȝ val
in medio. de ⁊ viſus ei⁹ foꝛtitudinē facit ſup ſperma. qre foꝛe fit
deſideriū. ¶ Ad aliud dōm: q̃ ples reꝝ ſunt etbero
genee pp mãe diuerſitatē. Unūqdqȝ eni eꝝ plib⁹ ꝯſti
tuit. farmacoꝝ 4°. vñ alimētoꝝ p°. Jn quocūqȝ fue
collr. di. 1. rit ſtiptica q̃litas: q̃tū ĩ ſe ipſa ꝯducit ⁊ ꝯſtrigit appro
c. 3. iux. fi. pinquātia coꝛpa. pot tñ q̃nqȝ idē coꝛp⁹ habere q̃dam
⁊ c. 4. ⁊ li. caleracētia ſuaꝝ partiū: q̃dā vero ĩfrigidātia. Et ē
2. di. 2. c. 7. cū ab alia rōne res ſit calā vel fri. ⁊ ſapoꝛs talis aut
ĩ me. ⁊ li. 3. alterius cū ſapoꝛ cauſet nō ſolū a q̃litatib⁹ p̄mis: ve
di. 3. c. 1. 2. rū ēt ſcde coadiuuāt. nō. n. ē incōuenies qualitates ⁊
⁊ 3. c. 1. v. ſapoꝛes nō ſemp ſimiles cōcidere. Nā medic⁹ ponit
fin. omne amaꝝ calidū. dr̄ia. 145. ⁊ tñ opiū frigidiſſimuȝ
eſt amarū: vbi hmōi diſſolutio appet amplius rōni.
ſiliqȝ ſempiuua minoꝛ ſeu vermicularis fridioꝛ: pcipi
tur acutioꝛ. ¶ Ad aliud dōz q̃ ea hūiditas nō ē ſim
plr cruda: ita vt olfariā ex̄neū calin exterminet: verū
reſpcū caliditatȝ ipſi⁹ nãis ⁊ ſiccitatȝ: ſic ēt ĩ cepe ap
paret ⁊ tapſia q̃ calloꝛes hūiditate multa pticipāt ex
nea. Calin. n. plerūqȝ hūidū āpliꝰ attrahit ⁊ euapoꝛa
re facit q̃ȝ valeat reſoluere. ¶ Ad aliud dōm q̃ ap
petitū excitat ſui ſtipticitate q̃ oꝛificiuȝ ꝯgregat ſtō ⁊
ꝯfoꝛtat aut frigidos iuuat ēt calitate ⁊ ſiccitate: ⁊ in q
b⁹ hu. abūdāt hmōi viget ēt friditate appetitus ⁊ ſic
citate cōtēperatis: cū vltima diſcraſia ꝓpꝛie diſſol
colligit cō. uat actū v̄tutis. apho. 2°. ¶ Ad aliud ſilr dōz q̃ mē
apho. 51. ta ꝯfert ſputo ſā. ſui ſiccitate ⁊ ſtipticitate remiſſo ei⁹
calo aceti cōmixtiōe: ⁊ id nō calidioꝛib⁹ ꝓpꝛi⁹. ꝑōt
ēt iuuare ĩ aliqualr leitādo ⁊ ſanguinē expꝛeare faciē
do. ¶ Ad aliud dōm id veꝝ eſſe niſi foꝛet etberoge
neitas materie ipſius. qd oſtēdunt diuerſus ſapoꝛ ra
dicis ſtipitis ⁊ folij hūiditaſqȝ ipſi⁹ ſupflua. vl̃ h veꝝ
cū calidū fuerit potētius. ¶ Differentia. cl.

Q cicuta ſit frida oñdit ꝑ dōmo
critū aſſociātē eā fri
gidis ita. Renib⁹ ipōe ſuccū ſtrigni
⁊ poꝛtulace ⁊ iuſqami aut cicute. at
qȝ diaſcoꝛidē dicētē. Conios ſeu co
ca. 129. nion alīs baſtas hȝ nodoſas: ſic ma
ratrū folia ſilia ferule: ſed anguſta ⁊ grauis odoꝛis ſu
pꝛa q̃ ſunt capſ̄a rotūda: vbi floꝛes ſunt albi in q̄bus
ſemen eſt aniſo ſilē vel aneto: ſȝ albū: radix eſt ei ñ al
ta. Jſta ſiqdē deſcriptio recte vī adaptari per oē cicu
te: niſi foꝛte: q: radix ſatis alta appet ſeu ꝓfunda: co
nion ēt hcicutā trāſfert. Quā ⁊ greci maconā vocāt.
Subditqȝ demū Diaſcoꝛides q̃ ipſa necē fere infert
ſui frigoꝛis nimietate. ſcdo vo de eā papauer: mādra
goꝛa: iuſqam⁹ ⁊ cicuta interimūt vehemētia fridita
Jn aggre tis. vñ Serapio Succaran. i. cicuta frida ē ⁊ ſicca in
ga. ca. 330. 3° gradu: ⁊ ſm Ga. ē frida valde: q deinceps recitat
2°. c. 666. omne qd de ipſa ꝓtulit Diaſcoꝛides. A. 2° etiā ſicca
ram eā dicit: q ⁊ tādem poſt alioꝝ opinionem diuer
ſam frigidā ⁊ ſiccā eādem in 3° vſqȝ ad 4ᵐ referens:
poſtea quecūqȝ de ipſa Diaſcoꝛides ſcripſit. Quare
macer bis ꝑ ola in conio cōſonās. frida letifere vis
eſt nā cicute. Unde necat gelidi potantes moꝛe vene
ni. Jn ſynonymis etiā ſtephanonis conion exponit
cicuta. Eti. frigidū eſt id qd actus ꝑ ſe frigiditatis ĩ
ducit. hmōi vo ē coniū ſeu cicuta. Scribunt. n. q̃ cō
gelat ſeu ſtupefacit: fluxū ſanguinis ⁊ ſpermatis cō
peſcit. piloꝝ ꝓhibet oꝛtū: teſticuloꝝ ⁊ mãmaꝝ vetat
augmētū. heriſipillā cōpeſcit ⁊ foꝛmicā. Eſt ⁊ vene
nū moꝛtale cui⁹ gutta venenū eſt puꝝ ⁊ reliq̃ que fri
ditatȝ imēſe afferūt accūtia. ⁊ fulciꝛ: q̃ñ alalia ſtupe
facit ⁊ ꝑſternit imobilitas. vñ ſtupefactiōe aues capi
unt manu: ex cōfectiōe ꝯfecta ex ipſi⁹ ſucco: vini fece
⁊ farina. Que quidē materia magis ē vt ĩ ſuſceptiōeȝ
cōditi incitent. itaqȝ p̄ter alia cōcludit coniū ſiue ci
cutam ſeu ſuccarā fridam foꝛe.

Jn oppoſitū ē ꝯſtātin⁹ dē q̄dib⁹ teſtās h. ā nexo. 2.
eā calāȝ ⁊ ſiccā in 3° gra prac. cu⁹.
du. Silr. A. collȝ. 5°. ac ēt circa inſtās. in nullo. n. hi c. 4. rubri.
diſcrepāt ĩ ꝯplone aut gradu. ¶ Adhuc illa plāta ē barlarmel
cala q̃ qdē ñ aquatica vel viſcoſa hyeme vireſcit qd
dcm ē pp ſenatiōes: nenufar: ſempiuuā ⁊ talia hmōi
vo nō q̃lis ille pmanens eſt cicuta. cū vireſcat tpe ⁊
maxime minoꝛ terreſtris. eſt igitur cicuta calida.

Propter primū qdē ſciēdū q̃ cicuta ē du
plex. vna qdē terreſtris altera vo
aquatica. Terreſtris ſiqdem duplex. Una eqdem mi
noꝛ ramoſa vireſcēs oī hoꝛa fere: pmutatione tñ no
ua: floꝛib⁹ p̄uata ſepius petroſilino aſſilata. Reliqua
vo magna in ſtaturā hoīs eleuata nō paꝝ cōcaua īte
rius ad modū calami vel ferule: nodoſitatib⁹ q̄buſdā
diſticta: ĩ folijs p̄ori aſſilata. ſupꝛa quā floꝛes creſcūt
ſubalbidi: ſemē ſilē deferēs aniſo. Aq̄tica vo harum
media ſtipite bꝛeuioꝛ: immediata ⁊ groſſioꝛ: ac odoꝛe
grauioꝛ ⁊ olētioꝛ. Quotiēs autē calidū dicat ⁊ frigi
dū ⁊ q̃uo h opoꝛtet accipere. dr̄ia innuit. 15.

Propter ſcdm vo ſciē^m q̃ auctoꝛes in iſto
queſito vt viſum potiſſime ex adi
uicem diſſenſere. Cuius qdē foꝛtaſſis duplex potuit
eē cauſa. Una quidē q: pꝛioꝝ pauci vident. Conion
cicutam audire. Arabes vo plures ipſum iuſquiamū
eſſe putāt. vñ p° ⁊ 3° farmacoꝛum. Ubi in greco coni di. 1. c. 2. in
on habet. Arabs. iuſgamum trāſtulit ⁊ ibi ſm arabē pn.
habet Gal. in p̄dictis q̃ iuſqamus eſt cibus turdis ⁊ di. 4. c. 1. ĩ
hominibus venenū. A. 2° p°. napellū ſubſcripſit. 4° medi.
vero ſerta: amplius heſitās inqt Gal. dicere. 5. ĩ ſim c. 2. i fine.
plicium 3°. q̃ Alfarſas: ⁊ eſtimo ipſum eſſe napellum tra. 1. c. 2.
aut venenū interficiēs interficit. n. homines ⁊ nō tur poſt me.
dos cū ꝓpter ipſoꝛum venarū anguſtiā ad coꝛuȝ coꝛ
da nō perueniat niſi vehemēter alteratus. in homine
aūt ſecus: cui⁹ eā vera notat cōplexionū 3°. ex ꝓpoꝛ
tione agētiū in adiuicē ⁊ patientiū. ⁊ ideo. A. hanc
ab eo 2ᵃᵐ ſuſcipiens cām ſibiqȝ tanq̃ furtiue attri c. 4. ĩ fine.
butā ſilet de p̄ori inquiēs eam. Et dico iſte modus ē
quidā iuiens quaſi Ga. defectū. Quā qdem cauſam c. 2. in me.
Halyabbas 2° perquirēs practice ait nō nocere: q̃ñ
cicuta vbi grece ſcribit conion homines infrigidat:
vt merulos infrigidet: illis. n. cib⁹. Sicut nō expedit
elleboꝛū cum cib⁹ ſit turdoꝛum: hoīs etiam eſſe: vbi 2. prac. c. 3.
monachus trāſtulit iuſquiamus nō occidit paſſeres:
immo eos nutrit: nō eſt neceſſe homines ex illo nu
triti fient coturnices. vñ 3° cōplexionū Ga. c⁹ conā c. 4. in fin.
tur ſeriē interpꝛetari. Conion faro qdē. i. turdo cibus
farmacum vo homini: ⁊ oꝛtiſtis illius cibus: farma
cuȝ vero homini. q̃ȝ diſſone igit ſeriē interpꝛetatur.
Gal. ſilr. A. recitatis multis ⁊ oppoſitis opinionib⁹
de ſuccaran qd extat tādem cōcidit cum diaſcoꝛide
in conion ſermones recitās eiuſdē. De quo eqdē pꝛa
ctice 2°. Succaramū ē doꝛmitās letale ex friditate: ſi c. 25. nume
qs ex ipſo ĩ vino modicū accipiat ſopoꝛat. Dicūt etiā ro. 129.
qdam q̃ ſuccarā eſt ſpēs iuſqami ſicut dictū fuit de
conio. Quicqd tamē ſit ipm frigidū vī ⁊ venenoſum
vñ ꝓbl. 3. moꝛiunt ſi aliqs pꝛemacreſcē ſ multum bi pbl. 13. pp
bat. Aut quēadmodū a conio extincto calo paulatiȝ qd ab itēpe
pꝛopꝛioꝛ: ſed alio mō: h qdem. n. frigiditate coagulat rato.
fridū ⁊ hu. Uinū aūt ſua calitate nãlem extigunt cali
ditatē. altera qdē exiſtere potuit eā q̃ ſcribit in ſyno
nymȝ. harmel ē herba q̃ iueni toleti ⁊ ſilat cicute e⁹
loco

loco ꝯſtātinꝰ poſuit cicutā ⁊ errauit vt dicūt aliqui.
Volūt.n.arabes ꝙ barmel ſit modꝰ rute vn̄ Diaſco
cap. 552. rides in fine ſmonis de ruta. Alter̄ genꝰ rute ē quā
moliꝫ cines Macedonie ⁊ galitie ⁊ aſie appellāt quā
li.3.ca.35. ⁊ inſa barmela ēt vocāt qre Almāſor. A.2° ⁊ ſerapio
2°.ca.340. barmel.4.ſigdē.7. Ruta ſilueſtris n̄ ē barmel ſꝫ ꝙ
In aggre. eſtimauerūt qdā uno ē ſpēs rute ipſiꝰ ⁊ ꝯcidūt cū dia
ca. 269. ſcoride oſtariā lꝫ pla eidē aſcribāt eoꝝ:lꝫ qcqd ſiti mlʼ
collr tra.2. tis vī barmel cū cicuta ꝯuenire attribuꝫ: vt qs eādē
c.10.iux.fi. fore herbā eſtimet. In ď barmel.n.ſcribiť hu.purga
re flāticos ⁊ viſcoſos ⁊ mellā. ſilr lebrīať tāqꝫ vinū ⁊
ſonū cāre:ſilr ⁊ cicutā dicūt flā purgaꝛ ac qď groſſū
viſcoſū vomitū ēt ſcribūt barmel ⁊ cicutā ꝑceať. ſꝫ
ꝑcepi eiꝰ radicē comedēdo ꝙ ebrietatē ⁊ ſonū iducit
pleꝛ ſigdē eē id reputāt ſtupefactiōe letifera veneno/
ſa:aiq vo ſpūuꝫ diſſolutiōe. vn̄ Circa inſtans. Cicuta
vtutē hꝫ diſſoluēdi ⁊ ꝯſumēdi qre ea nō vtimur i īte
riorībꝰ:q: venenoſa ē in ſuba ⁊ qlitate. diſſoluit eniꝫ
tm̄ ꝙ ſpūs inaniť:ex quo ſpūs mortificanť ⁊ mēbra.

Propter 3ᵐ qdē ſciēdū ꝙ vt i ꝑitiaꝛ ē di
cere cicuta ē duplex terreſtrꝫ. vꝫ
⁊ aqͥtica. Terreſtris ē calā ⁊ ſic. qď eiꝰ oñdit effectꝰ.
Illud.n.calꝫ ꝑ ſe ēt ē qď hu. icidit viſcoſos:groſſos
ſubtiliat eos educēs: vrinā ⁊ mēſtrua ꝓuocat:colicā
⁊ vētoſitatē inteſtinorꝫ diſſolōne curat. Epilepticis
ſubuenit cū vino decoctū ꝯceptionē ꝓcurat. Si.n.
purgata mulier diequaqꝫ.3.j.ſumpſerit radicis ipſis
diebꝰ.40.ꝯceptionē cāt. Et recitauit mihi dn̄arum
prudētiſſima cū.7.annis nō ꝯcepiſſet qꝫ aliqbꝰ die/
bꝰ vſa comeſtione radicū cicute elixate minoris:ma/
ſculū ꝯcepit. Talis āt vt Cōſtātinꝰ: Aui. ⁊ circaiſtās
dterminat ē cicuta. Et fulciť qm̄ guſtātis ipaꝫ mordi
catione ⁊ acuitatē tāqꝫ ſeř biret icuiit ligue. Pali.
Qď raꝛ:leue:cito i ignē ꝯuerſuꝫ:calīn eſt:ꝯplonū.
collr c.1.an 3.talꝫ vo ē por vtraqꝫ cicuta tm̄ ꝑ ericcata. Et. Odor
me.⁊. c.2.i eiꝰ ſeu fetor magis ē magnꝰ ⁊ horribiť valde:organū
me. ⁊. c.5. ꝯcutiēs olfatꝰ qꝫ magne calīn denotās qui prauam
circa ꝑn̄ᵐ. eiꝰ ꝯpōnē oñdit ⁊ etherogeniā marie:qď ⁊ aſſa deſi
gnat fetida. Itaqꝫ mihi remittēda ſi occurrent meli/
or ſnīa:iudicio cicutā terreſtrē calidā fore ⁊ ſiccā. Ci
cuta vo aqͥtica idubitāter ē venenoſa peſtifera vt expi
entia ꝯprobatū. quā magis puto friditate occidere
qꝫ calitate qď locꝰ inuit ñ pax ipſiꝰ fridior. Celerime
ſilr perimit:qď nō venenū opať:ſꝫ tardiꝰ calīn niſi v
tus ei fuerit ꝯiūcta occulta vt napello ⁊ ſerpētū vene
no:eo ꝙ friditas ē aduerſa nāe ⁊ mortificās citiſſime
Caliditas vo determinās ⁊ amica. apho. 5°.⁊4° p°.
aphο.Ig.⁊ 23.

Propter qr̄tū qdē ad pᵐ dōm ꝙ democri
c.2.pꝰ ꝑn. tꝰ cicutā eſtiauit eē modū iuſqa/
mi quēdā: vt ſic interpreteť. Diaſcoridi etiā dōm vel
fortaſſis conion nō ē cicuta vt exponūt:cū alij teſtēť
ipm̄ ſpēm fore iuſqami. vľ aliud fortaſſe hmōi extitet:
aut ꝙ coniō cicuta ē aqͥtica venenoſa ꝯceſſa. ¶ Ad
aliud ſilr dōm. ¶ Ad ꝯfirmationē dōm ꝙ ſi aliud
ſtupiditatē ⁊ imobilitatē videať iducere:nō oꝫ tm̄ ipꝫ
fridū ꝯcludeř. Nā barmel ca.⁊ ſic.lꝫ° gradu ſꝫ hos.
Id tm̄ vī cāre ſonū. nāqꝫ imobilitatē ac ebrietatē idu
cit. ſilr loliū:ſemē canapis:amomū:aloes indū. Vi/
nū fortiꝰ ſupflue ſumptū calā extitia cānt ꝑdicta: qm̄
eorꝫ calitate ac effumatione vapores mittūt i cerebꝝ
qbꝰ ſpūs ꝑturbanť eiuſdē vnde rō ꝑmitus hebetať ⁊
ſomnꝰ tādē imobilitas cāť:ita ⁊ cicuta ꝑdcā hēbit
hmōi iduceť mō. ¶ Dria. clj.

Q argētū viuū ſit calide ⁊ ſicce
ꝯplonis oñdiť:q: il/
lud qď mordicat ⁊ corrodit ptes ca.
⁊ ſic. Corroſiua nāqꝫ vehemēter po
nunť calā ⁊ ſic. tale vo ē argētū viuū
vn̄ diaſcorides. Viītꝰ argēti viui ē homicidialis pō/
dere ſuo corrodēdo īteſtina. Quare aggregator. Cor
rodit oē cui obuiat ex mēbris īrinſecis. Et. oñditur Cap.76.
calē ⁊ hu. nāe q: illud qď cito ad aliqď ꝯuerteť elorū
vī nām ipſiꝰ obtineř. talia nāqꝫ ſunt ſymbola faciliꝰ Capi.368.
ſe iuicē trāſmutātia. ſꝫ argētū viuū celerrime mediā
te fumo ꝯuertiť i aerē ⁊ vlr motꝰ ipſiꝰ calitatē teſtať
ols nāqꝫ ꝑficiť ꝑ ſe tādē calore. ¶ Rurſus vř fride
⁊ hūide:q: egritudies cāt fridas ⁊ humidas vt para
lyſim:apoplexia ⁊ ſiles. qď ⁊ nomē ipſiꝰ grece ēt ſm Capi.76.
Diaſcoridē oñdit. Appellať.n. idrargyros ab hydor
qď ē aq̄ ⁊ argyros argētū qſi aq̄ argēti:aq̄ vo frida ē
⁊ hu. ¶ Qď āt fridū ſit ⁊ ſiccū leſio quā neruꝫ ⁊ olo
mēbris fridis ⁊ ſiccis īfert ⁊ ſenſus mortificatio ⁊ vlr
vire dn̄ūciāt. ¶ Adhuc attribuiť Mercurio qlꝫ ſit
indr̄ns:friditati tm̄ attinet magis ſꝫ aſtrologos ⁊ ſic/
citati. ⁊ vlr nocumēta frida ex ipſo accidētia ipſiꝰ de
notāt friditatē. igiť argētū viuū diuerſe ſiet nature.
Ex quibꝰ etiaꝫ colligit dicti cuiuſlꝫ oppoſitum.

Propter primū qdē ſciēdū ꝙ argētū viuū
eſt metallū ꝯtinue motū termlo
diffinitū magis etneo colore albo lucēti ꝑfuſum. pp
nāqꝫ nō adherere tāgēti terreitate qdam ⁊ aqueitate
ac figure rotūditate moueť ꝯtinue. Aq̄ nāqꝫ ſm auē
pace ſemicirculariter moueť vt indicat acceſſio ⁊ re/
ceſſio ipſiꝰ. figura.n. ꝯuocat ad motū Pricipia quo/
qꝫ metallorꝫ a diuerſis ponunť diuerſa. qdā nāqꝫ di
xerūt alchimiſtaꝛ pᵒ hūorū ſoꝛ ipſa ꝯfici ex ſpiriti/
bꝰ ſetētibꝰ ⁊ aq̄ viua q̄ ſicca pt aq̄ nolari. Alij vo ꝑnᵐ
metallorꝫ poſuerūt ñ argētū viuū ⁊ ſulphur i nā ſua:
ſꝫ altera ⁊ in terrā ꝯuerſa. Quidā vo dixerūt metal/
la ꝯfici ex aq̄ fluēti per meatus terre iueniēti ſubam i
viſceribꝰ ipſiꝰ diſſolubilē cui aq̄ ꝯiūcta vnū reddiť
corpꝰ. Quidā vero peritiorꝫ ſimplr teſtanť metallorꝫ
ꝑnᵃ fore argētū viuum velut mř ⁊ mā:ſulphur vero
ceu př ⁊ actiuū. Sunt aūt metalla.7.iuř planetarꝫ
numex. Alchimici nēpe volētes eorꝫ reputatā ſciam
occultare platonicorꝫ more metaphoris loquunť qre
argētū viuū vocauerūt mercuriū ⁊ ſeruū fugitiuꝫ:
q: ſicut mercurius eſt mobilis vehementer ⁊ ad oēs
planetas cū ſit indr̄ns ꝯuerſiuus facillime:ita ⁊ ar/
gētū viuum:ceu ēt mercuriꝰ inſtabilis ſeruos deno/
tās:ſic ⁊ h metallū de quo. A.4. metheo. Argētū vi
uum ē vt aq̄ que miſceť cū terra nimis ſubtili ſulphu
rea mixtiōe forti donec nō qeſcat i ſupficie plana ⁊ h
eſt ex ſiccitate magna q̄ ineſt illi. ⁊ iō nō adheret tāgē
ti. Et eſt albedo ipſiꝰ ex claritate aque ⁊ albedie terre
ſubtilis:q̄ eſt in eo ac ēt ex admixtione aeris cū illo.
Argētū autē lune ꝯparatur. q: ſibi vtcūqꝫ in ſubſtā
tia ꝓportionať colore ⁊ ꝯitate. Es autem veneri pp
colorē ⁊ ipſius ꝯplicabilitatē. Soli quoqꝫ aurū dāt
pp ꝑcioſitatē vtriuſqꝫ:marti vo ferrū ioui aūt ſtānū
⁊ pp nām ꝯmutabilitatis vtriuſqꝫ ⁊ colorē:ſaturno
quoqꝫ plūbū pp ſubam ⁊ pōdus ambobꝰ ſilia que ēt
trāſſerētes obſeruāt. ¶ Si aūt qs obijciat q: Jeber
in eius alchimia ſolū ponit.6.metalla:nō.n. argētū
viuum enumerat. vř.n. ipm̄ nō eē ſingulare metalluꝫ
cum mā ſit ipſius. ¶ Dōm ꝙ nō eſt ſimplex metallū
ſꝫ magis aſſilatione quadā ⁊ reductōe ſicut ſimplicia
reducunť in ꝯpoſita in linea directe ſita:q: tm̄ nō eſt
pure ſimplex ſicut materie ratio ſed aliqua vt oſtēde
tur participat complexione ideo vtcūqꝫ poteſt inter
metalla numerari.

Propter ſecundū vo ſcieᵐ ꝙ de iſto qſito
diuerſe reperiunť opiniones. Vꝫ
enī ꝙ nā ipſius nō poſſit percipi velut illa q̄ mercurij
pp ipſius inſtabilitatē:apparētiam ⁊ oſtentationem qui
dā nāqꝫ ꝓnūciarūt. ipm̄ fore fri. ⁊ hu. vt. A.2° l.2° q̄/ 2°.ca.47.
du:aliq i 4°. Alij ca. ⁊ hu. i 4° ſic cū circa iſtāte Cōſtā
tinꝰ de qdibꝰ eius ꝑtice 2°. Haly abbas vo ibidē lgt

ca.48.nūc ipm acutū fore ꝯburēs. Almāſoris quoqꝫ 3° ꝙ qñ ex
ro.ſol. tigniꝫ ardēs ē. Jeber vō vſ ipꝫ aquā viſcoſā ꝓnūcia
cap.3 ſ. re ꝑ calorē tꝑatū vnitā. appet ergo hmōi q̄ſiti diuer
ſitas. qd̄ ēt difficultatē h̄ iducit ē: q: pauci auctorum
ei⁹ apte cōplōnē exꝑmūt. ſꝫ qd̄ de h̄ mōſtrabiꝫ ꝯñr.

Propter 3ᵐ qdē ſciē̄ᵐ ꝙ Jeber poſuit ipꝫ hmōi exiſtere vt dictuꝫ imediate
īngens demū. Argētū viuū manifeſtū ē ꝙ mercuri⁹
appellaꝫ antiquoꝝ vſu ē aq̄ viſcoſa in viſcerib⁹ terre
ſub: ſubtili albe clete ꝑ calorē tēperatiſſimū vnita ta
li vnitione ꝑ mīma quouſqꝫ hūidū ꝯtēperaꝫ a ſicco ⁊
ſiccū eq̄lr ab humido. ideo fugit ſupficiē planā de fa
cili pp ſui aq̄ hūiditatē. qd̄ fortaſſis apd̄ Ari. ſtare ñ
tex.cō.11.⁊ pōt cū dem̄ ſit metau. 4°. ꝙ aq̄ liqdoꝝ mīme iſpiſſaꝫ
57. ſola ꝑmanēs niſi friditate ipſaꝫ ad terrā ꝯuertēte. ca
loꝛe nāqꝫ nullo elixabilis ē mō. ¶ Adhuc nō adheſ
re tāgēti accidit pp ſubtile terreū qd̄ eſt in ipo ceu ꝑ
inductū ab. A. Eſt āt argētū viuū ſicē mālis eloꝝ ſda
⁊ velut mēſtruū mulieris ex quo vtute ſulphuris ipꝫ
digerētis ⁊ adurētis metallū h̄ gñaꝫ. Qñ āt ꝯuerti in
cepit ad hmōi ſpēm reduciꝫ glādulosuꝫ ꝑmitus: dei
ceps paulatiꝫ ꝯſtare icipit ⁊ ꝯuerti. Jn ipſo quoqꝫ ſꝫ
ſapiētes due repiunꝫ ſube dītes. Una qd̄ aq̄a: reliq̄
vō terrea: ⁊ h̄ qdda ſulphuris hꝫ. ſic igiꝫ argētuꝫ vi
uū pt duplr ꝯſiderari. aut q̄ꝫᵐ ad ꝑtē trea ſulphureā
⁊ ita calitate ꝑticipat ⁊ ſiccitate q̄ extēſiōe ac ſublia
tiōe calidi potēꝫ manifeſtaꝫ hūida euapoꝛatiōe aq̄a:
2°.ca.47. ⁊ iō dem̄ ē ꝑ Almāſoꝛē ꝙ extictū ē ardēs ⁊ vſtiuū. ⁊
Halyab. acutū. i. ſublimatū ē ꝯburēs. vñ. A. 2°. Sub
Capi. 368. limatū ē iterficiēs pp vehemētēꝫ leſionē. ipm. n. ſm
Aggregatoꝛē ſic ignis adurit. Aut q̄ꝫtū ad ipſi⁹ ſbaꝫ
aquoſaꝫ q̄ velut mā ei⁹ exiſtit q̄ ſtatim calo cōcitato
euapoꝛat i fumos ob impfectā ipſi⁹ mixtionē cū terre
ſtri ſulphureo ⁊ h̄ egritudīes ⁊ alia iducit friditatꝫ no
cumēta. vñ. A. Ei⁹ vapoꝛ facit accidere palyſim ⁊ tre
ybi.ā.line. moꝛē. Et abugerib: fum⁹ ē nociu⁹ valde. nāqꝫ ipſi⁹
aſſiduatio ōſtruit neruos ⁊ iducit palyſiꝫ ⁊ aufert ſen
ſum ⁊ motū: viſuꝫ deſtruēs ⁊ auditū: oriſqꝫ fetoꝛēꝫ ēt
ſm. A. iducēs cū dētiū putrefactiōe: vt mulieres fu
cantes oſtēdūt. ⁊ ad hanc qdē eius parteꝫ reſpiciens
ipe fridū ꝓnūciauit i 2° gra. ⁊ humiduꝫ. Appet itaqꝫ
ex his aladuertēti qd ē dōm. Mōach⁹ tñ in h̄ ſicut in
multis vr̄ excedere: cū calidū foꝛtaſſis in 4° gra. ñ pa
tiatur ſecū humidū: in equali ſaltē quo ad tēperamē
tū relatū: d̄ quo dña. 138. qd̄ ēt declaraꝫ ꝑ reliq̄. Ui
dem⁹ nāqꝫ mixta plīma ex ſubīs diuerſis cōſtructa
ſm vnā ſubaꝫ: vt ca. ⁊ ſic. nitroſam: vētrē ſolueꝫ. ſm
vō alterā terreā ſtipticā eūdē ꝯſtringere vt mōſtraꝫ i
ca.j.añme. caule ⁊ lēte alimētoꝝ ꝑ°. Ueritas ēt q̄ſiti ñ parꝫ appa
ret cōſiderato mō cōſtructiōis argenti viui differēti.
Capi.76. Diaſcoꝛides nāqꝫ ſcribit ipſius qd̄dam cōfici ex mi
nio ⁊ cinabrio alias canauaria. mittiꝫ enim i cacabū
teſteum ⁊ ferreo coopculo perfecte muniꝫ ponituroꝫ
in foco ⁊ poſt duas aperiꝫ hoꝛas: ⁊ qd̄ coopercuIo in
heſerit collige q: hoc argētum eſt viuū. id tamen nō
recitat Aggregatoꝛ. Aliud qdem argētum viuū eſt ſꝫ
A. qd̄ ē purgatū ſeu extractū ex minera ſua ⁊ viuū in
uētum. vnde Diaſcoꝛides. Etiaꝫ inueniꝫ in metallis
quādo colligiꝫ argentū ⁊ audiui ipſe multotiēs aquā
currere de mōtibus. Eſt etiā 3ᵐ qd̄ extrahiꝫ ex mon
tibus i lapidib⁹ minere ſue in qbus generaꝫ per adu
ſtionem cū igne ſicut de lapide aurum euelliꝫ ⁊ argē
tum. ⁊ h̄ ꝓpter acumē diciꝫ eē de genere venenoꝝ.
¶ Sed tunc qs dicet aurū etiā argentū ſic extracta
foꝛe acumine pernicioſa: ⁊ ꝓprie aurum: cū tamē ma
gis ſit temperatū. ¶ Dōm q: aliter h̄ mā eſt diſpoſi
ta ⁊ illa per ignem: q: aliter patiens vt ſudoꝛ ⁊ virtus
oñdūt: ⁊ humoꝛes ac mus napelli ⁊ ipſe. ſic itaqꝫ illd̄
qd̄ ignis artificio cōſtruiꝫ ca. erit ⁊ ſic. magis. qd̄ vō
nā ꝓduciꝫ plus friditate ꝑticipabit ⁊ hūiditate. Ex q
bus etiā diligēs intellꝰ poterit q̄ſitum terminare ele
ganti⁹ tñ mō anterioꝛi. neqꝫ valet vt idicat ponitū qd̄
dicit circainſtās quoſdā auctoꝝ poſuiſſe fridū in 4°
gradu q: eſt valde fridū actualr: qm̄ medici non cōſi
derant tale in his q̄ coꝛpoꝛi occurrunt ſm actum vel
apparentiam veriꝫ ſm virtutem ⁊ per ſe intelligūt.

Propter quartū vō ad ꝑᵐ qd iam dōm ap paret: q: ſm partem terream ſul
phureā cali. eſt ⁊ ſiccum. ¶ Aut dōm ipſum coꝛro
dere qd̄ ei obuiat grauitate. ſm tñ 2°. A. h̄ verbū non
eſt cōpꝛehenſum. ¶ Ad aliud dōm ꝙ non ſequiꝫ ꝙ 2.c.47.ſi.
ꝓpter hoc ſit calidū ⁊ humidū q: illud qd̄ euapoꝛat
in fumū nō opoꝛtet ꝙ ſit calidū ſaltē per ſe ſꝫ potius
aqueū caloꝛe agitatū velut vapoꝛ aq̄ radijs celeſtium
calefact⁹ deducitur ſurſuꝫ. ¶ Ad aliud dōm ꝙ mo
tus ille ſibi non ineſt moꝝ a calo cū alia eo nō moue
antur cōtinue calidioꝛa: ſꝫ magis pp ſubtile terre qd̄
in ipſo cōmixtū eſt cū aquoſo: ⁊ terminatū quodam
mō: iō ⁊ ſupficiem deſpicit planam fugiēs de facili.
¶ Ad aliud ſilr qd dōm viſum. q: pp aquoſitatē fri
gidā ipſi⁹ ⁊ hu. i fumos miſſam accidētia cāt ꝑdicta: iu
xta quā nomē ſibi ſunt iꝑoſitū: q: h̄ manifeſtioꝛ ē ter
reitate. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ nō ledit neruos ⁊ alia ſic
ca rōe ſiccitatꝫ ſꝫ magis friditatis quo datū mō: hūi
da vō hūiditate ledit. ¶ Ad aliud dōm ꝙ aſcribiꝫ
Mercurio pp id qd̄ dictum ꝑ° ⁊ nō pp cōplōnē: cuꝫ
aux ſit tꝑatū ⁊ ſol calidus ⁊ ſiccus ⁊ ſaturnus frid⁹
⁊ ſic. plūbū aūt frigidū ⁊ humidum: mars quoqꝫ ca
lidus ⁊ ſiccus: ferrū frigidū. Ei⁹ aūt cōplexio in acti
uis nō inuenitur ſufficienter a peritioꝛibus expꝛeſſa.

¶ Differentia. clij.

Colloquintida nō multuꝫ teri c.266.v.ſi.
debeat: mōſtraꝫ ꝑ ſerapionē ſimpli tra.4.c.4.
ciū. ¶ Rurſus. 3°. 16. Recipe col in ꝑn.
loqntide ſane nō cōtrite. Eti. Io. pꝛa c.3.cir.ꝑn.
etice ꝑcipit Ga. q̄ ſolubiliuꝫ ſunt antidotoꝝ medica
mina mediocriter cōteri qm̄ ſi diligenter terentur mi
nus operanꝫ. Et id re. ſa. apparēs 4°. Hmōi vero ē Poſt me.
colloqntida: cū non poſſit ſui amaritudine in deco
ctionibus aut ſyrupis vel pulnerib⁹ ſumi: verū poti⁹ c.5.p⁹ ꝑn.
in pillulis. ¶ Adhuc 2° p°. Omniū medicinarū in q̄
rum cōtritione elaboꝛatur ſupflue operatiōes deſtru
iuntur. hmōi vero tritura facit vltima. Rurſus que
vltime trita nō poterit ablui ⁊ abſtergi ſui penetratio
ne ex villis vētris ⁊ inteſtinoꝝ. qd̄ autem tale exco
riationem ⁊ apoſtema cābit. Et firmaꝫ. q: qd̄ multū
teriꝫ ſui ſubtilitate ventris villis ⁊ iteſtinoꝝ adheret
⁊ inuiſcaꝫ: qd̄ autē hmōi ⁊ ꝓpꝛie qñ fuerit amarū ex
coꝛiat pꝛe ceteris ⁊ vlcerat hmōi quidē eſt colloqnti
da vehemēter cōtrita. ¶ Ampli⁹ ſcamonea ē ſoluti
uoꝝ maximū. ita vt ſm Democritū ſit anthomance
lapatiuū. ⁊ iō ſm Meſ. ipſi⁹ opatio ē vt ea q̄ furioſi. 2.ſim.rubꝛi
ſꝫ ſcamonea nō multū ꝑcipiꝫ ꝯteri ⁊ ꝓpꝛie anthioce capꝛopꝛia.
na bona. Et ſuleiꝫ qm̄ mezereon ſolutiuoꝝ violētū ꝑ
cipiꝫ non ad multū teri. vñ pꝛactice 2° ⁊ Aggregatoꝛ.
Tere mezereō non ſubtiliſſime ne foꝛte villis ventris ca.54. nūe
⁊ inteſtinoꝝ noceat adherēs. Jtidem Meſ. Tritura ro.564.
tio omnis qualiſcūqꝫ ſit opoꝛtet vt ſiat cū facultate ⁊ c.346.v.ſi
cōmēſureꝫ ſubſtantijs teredoꝝ laborioſa nāqꝫ reſol li.L.lrē.2°.
uit virtutē: id autem aduenit in ad vltiᵐ. triturando. ſū.2.ca.4.
Non igitur multū colloquintida erit terenda. in ſi.

Quod āt nō parꝫ ſꝫ vltime dēbeat ꝯteri: ſapit Serapio bꝛeuiarij 7° Eti. foꝛte ſoluti c.12.p⁹ me.
uum pp leſionē inde potētē ꝯſurgere ꝑcipiꝫ ꝯſolari.
ſꝫ trituratōe pficiꝫ grādi. Ea nāqꝫ malitia ſedaꝫ lara
tiui. q: non quotiēſcunqꝫ minoꝛaꝫ coꝛpus ipſius ꝯſer
uat vtutē ſm ꝓpoꝛtiōis minoꝛatione: imo pole ſit vt
diminutio

diminutio corpis pueniat vſqz ad terminū vt vlteri⁹
nihil pprie actiōis iducat cū ſit minima carnē repi
Tex.c.38. re phicoꝝ p°. forma.n.nālis vt agat debitaꝫ ⁊ pci
ſaꝫ q̄ntitatē expoſtulat in mā. vñ nō eſt neceſſariū q
ſi virt⁹ aliq̄ vt decē viri deferāt aliqd onus p leucā
in die: q illoꝝ medietas ceu illoꝝ.5.p mediuꝫ. imo
Ca.5. poſt qd plus id nō poterunt mouere. 2° p°. ⁊ phicoꝝ ap
prin°. parēs. 7. Virt⁹ nāqꝫ vnita fortior ē diuiſa. ¶ Rur
Tex.c.37. ſus ars ſuffragaꝶ nāe. Cologntide autē natura ineſt
a partib⁹ remotis vt a iūcturis extremoꝝ inducere:
qd vero vltime tritū in extrema valet ampli⁹ pueni
re: qd pp expedit cologntidā vltime conteri.

Propter p^m qdē ſciēdū q cologntida ſm
Cap.208. Diaſcoridē eſt plāta emittens ra
mos ⁊ folia extēſa ſup terrā: ſilia bis q̄ cucurbite do
meſtice alba piloſa ipaꝫ adurētia leſuras inītia. Vñ
2° ſimp.ru Meſ. Per ſe vocāt eā cucurbitā deſti q̄ ē fel terre
bri. ppria. appellaꝶ: eo q i toto ābitu ipſi⁹ herbas iterficit extis
vt venenū illis: ⁊ iō arabes vocāt eā necē plantaꝝ:
⁊ pducit fructū rotūdū pile ſiſeꝫ. eſtqꝫ vehementer
amara cōpoſita ex ptib⁹ igneis ⁊ terreſtrib⁹ aduſtis
plin. Et ē duplex: maſcul⁹ ⁊ fe la. Eſtqꝫ h villoſus:
lanugioſus: ḡuis aſpitati attinens ⁊ nigredini. Fe la
vo laudaꝶ ⁊ collr i autūno ⁊ ppe qñ expoliata citri
nitatē acq̄ſiuit. cui⁹ qdē plāta qñ fuerit ſinglaris i lo
co aut fruct⁹ ipſi⁹ in plāta ē pniciofus. tota nāqꝫ ma
litia ⁊ violētia collr i ipſa. Eſt nāqꝫ canō q medicia
rū laudabiliū bōdicitaꝝ q̄ntūcūqꝫ eaꝝ fuerit plꝫ i lo
co a ſui remitti euenit bonitate ipſa i plura ſeq̄ſtrata
in oppoſitis vo ꝯriū. Vtimur āt pulpa ſiue ipſi⁹ adi
pe: pprinſqꝫ ſba viſcoſuꝫ attrahit a locis remotiori
bus vt iūcturis. Eſt aūt trituratio corpis in plures
ptes ſeq̄ſtratio q̄ diuerſificaꝶ q̄ntitate ⁊ nūero ſm q
plus aut min⁹ laboraꝶ in ei⁹ tritura. Et ipſa qdē ē tri
plex ſm varietatē ſbe terēdoꝝ. na ſba groſſa hꝫ ꝯteri
maxie: ſubtil' mīme. mediocris vero medie. Tritura
quoqꝫ q̄ntuplici ō cā vꝫ fieri. Vna qdē vt melior fiat
cōmixtio ⁊ ſigillatio medicinaꝝ adinicē ſicut expetit
in tyriaca ⁊ i aliis ſolēniū ꝯfectionib⁹ vt ex eis reliq̄
ꝯſurgat nā. nōnulla vero vt velocitas penetratiōis
medicie acq̄raꝶ: qd op⁹ ſit qñ ad ptes lōginquores dꝫ
puenire pp qd lapidē ematbitē ⁊ coralluꝫ opꝫ vehe
mētiſſime ꝯteri cū medicis pulmonis. Alia qdē vt p
ſpetas vlla medicie adipiſcaꝶ q̄ actionē alteri⁹ iducat
Poſt me^m manerie: apparēs 4° ē de re. ſa. q̄ in cimino acq̄riꝶ
qñ.n.paꝝ ꝯteriꝶ educit p ſeceſſuꝫ. qñ vo maxie q: ſ
bilitatū p vrine meat⁹ eūat. nā qñ medicia fuerit de
bilis nō potēs feces educere: ſubtiliatū ſe ad vrinas
2.1.c.5.an ꝯuertit. vñ. A. ⁊ Meſ. ſm Ga. Inſiti in vltia pulue
te mediū. rizatiōe cymini ⁊ cū eēt ſolutiuū factū ē puocatiuū
li. j. intē.2. Quarta vo vt malitia remoueaꝶ a medicia ⁊ h in ſe.
ſu. 2.c.4. q: ſit violēta ⁊ nāe inimica. ⁊ hac de cā cologntidā
in med. teri oꝫ extreme. Aut rōne ptis nobil' ⁊ ſenſibiliſſime
cui occurrit q̄lis ē oculus: practice. io. Eſt.n. ſenſibi
Ca.3.i me. liſſima corpis pticulariū. iꝫ. ō inge. vñ oꝫ pulueres
Ca.16.poſt ſeu alcohol q̄ oculis admiſtranꝶ vltie triturate olo.
prin.

Propter 3^m qdē ſciēdū q i hac dñia diuer
ſificati ſunt maiores. qdaꝫ.n. vt
Vt in argu fili⁹ Mezar ⁊ aggregator cū ſeruitore de farmacoꝝ
mētis. pparatione inquīt cologntidā nō multū terendā ne
trac.1.ante villis vētris ⁊ inteſtinoꝝ adherēs vlceret ipſa. Ima
med. ginanꝶ.n. q ipſi⁹ ſubtilitate in tm̄ penetret in ptes p
Li.7.c.12. q̄s trāſit vt nequeat ablui ⁊ abſtergi ab illis. Aliȷ vo
poſt prin. his opponunꝶ olo: vt ſerapio abbreuiator. A. ⁊ meſ.
2° cap. 131 teſtanꝶ.n. hi vna collogntidā fore vltime terendaꝫ
an mediū. olo. vñ. A. Opꝫ vt in eius cōtritione ad vltimū due
2° ſimp. c. niaꝶ ⁊ neqꝫ ſit aliqs cōtentus q ipſa ſit iā valde tri
pprio ante ta. hāc ē ſeriē exprimit Meſ. quāuis ſerapiōi aſcri
medium. bat. qd aūt ſit de hoc videbitur cōſequenter.

Propter 5^m qdē ſciēdū q tritura triplex
exiſtit. Quedā nāqꝫ groſſa alia
ſubtiliſſima: nōnulla vo media qd inuit. A. ex pmiſ
ſis. Dico itaqꝫ hinc q tritura mediocris ē deteſtan 2°.1. ca.5.
da olo: qm̄ in ipa ptes remanēt ſenſibiles mēbroꝝ poſt prin.
vill' adherētes ita vt difficile ſepenꝶ inde: neqꝫ adeo In arg.
ſūt ad puitatē redacte tritura vt hac malitia repri
maꝶ ſufficiēter collogntide: qd voluit h ingens ne
qꝫ ſit aliqs ꝯtēt⁹ vt ea ſit valde trita. vtraqꝫ tn̄ tritu
rationū extremaꝝ vitatē pt ꝯtinere: nā dicētes eam
nō mltū teri ei⁹ minorē iſpiciūt adheſionē ptib⁹ ide
⁊ faciliorē ei⁹ ab eiſdē eductionē cū aliis i arguꝫ ſuf
ciū. Reliq vo acq̄ſitionē icolumitatꝫ ex vltia tritu
ratiōe ⁊ abiectiōe nocumēti: quos eqdē fulcio magꝫ
in pñtiaꝝ oſtendo volēs cū eis collogntidā vltie cō
teri olo vt ⁊ nlla ps ipſi⁹ ſit māifeſta ſenſui: imo q̄ſi
ad mixturā pueniat itell'o: ita q fere mīmū vni⁹ alte
ri⁹ tāgat mīmū: ⁊ plꝫ q̄ſplim: ſꝫ id vltia ſit vt iductū
eſt trituratiōe. vñ Meſ. M ibi vꝛ q in vltie pulueri 2°.ſimp.c.
zata frāgaꝶ vtus ⁊ pmixtiōe ꝯiūctoꝝ ipſi: ⁊ ptrāſit pprio.
loca viſceꝝ abſqꝫ impſſiōe leſiōis in eis. ¶ Amp. il
lud qd adherēs villis vētris ⁊ iteſtinoꝝ volutionis
inſtat vlcerat ⁊ apat eſt phibēdū. hmōi vo agit col
logntida nō extreme vt aiūt: ſꝫ mediocriter aut etiā
paꝝ ꝯtrita. Eti. farmacū opaꝶ i aduſqꝫ plin i fumos
⁊ vapores diſſolutū dñia.141. Id aūt apti⁹ efficit Vid auer.
cōtritū extreme. dcm̄ eſt.n. q vltia ꝯtritio iuuat me in cō. can.
dicinā in ptes penetrare. ad q̄s pri⁹ nō poterat pue pte curatiua cap.8.
nire: ſed collogntida eſt qd tale. Et firmaꝶ q: cūꝫ ſit
vt pmiſſum amariſſima eſt groſſe ſube. tale vo di
ctū eſt abſqꝫ ipſi⁹ ē impfectiōe vehemētiſſimā tri
turā ſuſtinere. itaqꝫ collogntida eſt vltie terēda.

Propter 4^m qdē ad Sera. ſimpliciū qnd
dcm̄ appuit. ¶ Ad aliō ſilr. A.
qd dōm ē viſuꝫ: vel loqtur de collogntida qñ ſub
mittiꝶ p clyſtere in colica ⁊ nō p os vt iſra. Libri ē
aliq negatiua carēt pticula. ¶ Ad aliō dōꝫ q verū
id: ⁊ iō collogntida ē vltie terēda vt ipſi⁹ obtūdatur
violētia ⁊ attractio laborioſa: nō tn̄ ipſi⁹ virt⁹ tolliꝶ
olfariā tritura cū ſit violēta ⁊ ſba groſſa. Vl' ſmo il
le verificaꝶ in q̄ſmultis cū pauciores ſint medicie in
groſſa ſuba adeo violēte. ¶ Ad aliō ſilr dōꝫ q: de
ſtruūꝶ.n. aut olo vel ſꝫ qd ⁊ remittunꝶ ab eo qd p⁹.
¶ Ad aliud p interēptionēꝫ dōm. Pōt.n. ablui ⁊
abſtergi. ⁊ iō nocumēta nō iducere pdcā: vñ. A. do
cēs collogntidā vltie ꝯteri pcepit ipaꝫ hydremelle
pri⁹ ifundi deide exiccatā teri: adhuc ē ſi nō poſſet
vt nō multū trita lauari ⁊ abſtergi: tn̄ tritura vt ta
ctū ibecillitata leſionē nullā aut modicā poſſꝫ iſer
re ⁊ pcipue q: doceꝶ cū gūmis ſtipticꝫ inuiſcatꝫ admi
ſceri vt bdellio: dragagāto ⁊ maſtice ⁊ hmōi. ¶ Ad
ꝯfirmatiōēꝫ vo qd dōꝫ appuit: q: vt⁹ ei⁹ tritura ſmit
tiꝶ effrenis vt ledere nō poſſit. ¶ Ad aliō dōꝫ q ſi
ē ſilr de ſcamōea ⁊ collogntide adipe vl' pl pa cū il
la ſit acuta ſbtil' ſbe. C⁹ vis oſtruiꝶ vt tactū laborio
ſa trita: h āt groſſe extremā ſuſtinēs triturā. ¶ Ad
ꝯfirmatiōēꝫ qdē ſilr dōꝫ: aut fortaſſis h i mezereon
ē fuit illoꝝ vt i collogntida opio. ¶ Ad aliō dōm
q ſba adipꝫ vl' plpe collogntide: q: groſſa ſubtiliſſi
mā pati pt trituratiōēꝫ: ꝯceſſuꝫ ē ē vigorē collogn
tide vtcūqꝫ tritura diſſolui. ¶ Que āt alteri⁹ ptis
ſut ſilr pcedūt mō. ¶ Differētia. cliij.

Q non ois cura pficiaꝶ ꝯrio
mōſtraꝶ: quoniā
aphо.5. Quecūqꝫ iſridata caleface Apho.20.
re opꝫ excepꝫ qbuſcūqꝫ ſanguineꝫ
futurum eſt emanare. in his igitur
ſaltem inſtantiam recipit canon.
¶ Amplius ibidem. Aqua frigida eſt ⁊ humida Apho.22.

τ tñ pōit curare tetanū replōnalē τ bu. ꝯſtructū fle
ptic.2.tex. gmaticū. Eti. Epidimiar.6. Dolor dolorē ſoluit vñ
comē.3.2. duor̄ dolor̄ q ſil' fiūt ꝛc. topi.4. Febri τ obtalmie
aph. aph. nihil ē ꝯ̄riū τ tñ plus curant̄ ea. De regi. vo ſa.3.
46. Labore op3 laborē ſoluere τ 3°. gdē mega technis.
c.5. iux.fi. Hūida corpa cū hūidis: ſiccū cū ſiccis curare op3.
In medio. Ac p:lo 3°. Labor labore curat̄. ¶ Rurſus codez
c.8.in fine. 4°. Nō ols replō neq3 ols ꝯplōnis malitia: ſuo me-
Collr doc. dicat̄ ꝯ̄rio ex euōne τ oppōne. ¶ Amp. 3° p°. Re-
2.ca.14.τ gunē ſubtiliatiuū ē nociuū ei q h3 ſodā cā cibi groſ
15.iux.fi. ſi pp colā3. Et codē.16. ſ3 Hip. Uōit⁹ qñq3 ꝓhibe
c.j.in fine. tur vōitu. τ flux⁹ fluxu. Pali. Calor nāl' callis mor-
trac.2.c.7. bos tñ curat caſos appens p° 2°. Multi ēt curātur
in fi. forma ſpecifica: cui nihil vr̄ ꝯ̄riū. ¶ Rurſus ſcamo
trac.2.c.13 nea calā τ ſic. curat febrē colē hui⁹ tā rōne febris q3
poſt p:in. mãe. ¶ Adhuc ſi ols cura p ꝯ̄riū curat̄ morb⁹ nūe-
doc.3.c.3. ri τ q̄ztitatis curari nō poterit. Cū nihil in p̄ntꝫ q̄zti
poſt me. tati ponat̄ ꝯ̄riū. ¶ Amp. ſi ea pficitur ꝯ̄rijs: erūt in
ptc.2.diui- gradu τ māſione ſibi oppoſita in techni. Que autez
ſiōe.1.i me tali ertāt: aut cor̄ vnum non ager in aliud ſi oio fue
dio. rit equalitas vel ad furiam perāplius incitabit. Ita
tex.cō.97. q3 non omnis cura cōpletur cōtrario.

c.2.in fi. **Cuius oppoſitum** ſcribitur ꝺ humana nā
Apho.22. aph.2°. Nā ex plenitudīe q̄cūq3 egritudies fiūt ꝛc.
c.3.añ me. Uñ ethi.2. Medicle ſūt inate fieri p ꝯ̄riū. Eti. Ols
actio eſt a ꝯ̄rio.1. de ge. τ cor. ſ3 curatio ē q̄dā actio
tex.cō.50. Eſt igit̄ per ꝯ̄rium egritudinis curatio.

Propter p^m quidē ſciēdū q cura ē ꝓuidē tia ſeu ſollicitudo alicui⁹ vt ꝑma
neat l vita nociuo depulſo. Que duplex exiſtit: vna
gdē vlis ſeu ꝓudētia de aliquo mō quocūq3: iuxta
illō. Cura hūc. i. ꝓuide ſibi. Eſt τ alia pticularis: vt
hec oppōne pfecte. Procurat. n. ſubm: puta corp⁹:
vt in eē ꝑmaneat morbū abſcīdere ceu mor al' ala3.
Eſt aūt ꝯ̄riū ſm idē genus diſtātia: cui⁹ gdē grā vi-
dēdū p° qūo ꝯ̄riū ſm Ari. ſumat̄ multiplr. delde q̄-
liter apud Ga. τ demū gddā in modis ꝯ̄rij ſubiūga
tur ex ſermōib⁹ acceptū medico. ¶ Propt̄ p^m hu-
ius ſciēdū q penes Ariſt. ꝯ̄riū inuenit̄ accipi multi-
plr. vnē gdē ꝓprie ꝓut in qualitatib⁹ reperit̄. in eis
eni3 veriſſime eſt ꝯ̄rietas poſt locū vt cētri ad circū
cō.4. ante ferentiā. Cōmētator.8. τ.10. metha. Cū in qualitati
mediū. bus ēt ſaluet̄ marīa diſtātia. Nā vere ꝯ̄rior̄ vnum
cō.13.i me maximū τ pfectū nō hñs exceſſu3 in illo gñe. Reli-
dio. quū vo ab hoc diſtās per oē. Quare.10. methaphi.
tex.cō.13. Cōtrarietas eſt diuerſa. i. diſtantia pfecta: Poſita
eni3 ſub eodē gñe ꝯ̄ria maxime a ſe diſtant: τ in eo-
dē ſuſceptiuo ſimul τ ſm idē fore nō poſſunt l p̄ntꝫ.
vnde.11. de inge. Cōtraria ſunt per multū ad ſeinui
collr parte cem diſtantia ſm aliqō vnū genus. Sic igit̄ de rōe
3°.c.ꝺ ap- vere ꝯ̄rior̄ eſt q marīe a ſe diſtēt τ q ſint in eodem
poſi.i me. genere: ac idē differēter tñ hēant ſuſceptiuū. Et iō
c.12.i med. in talib⁹ ꝯ̄rijs nō ꝯtingit vni plura ꝯ̄riari.10. meth.
tex.cō.14. Tantū eni3 vnū vni eſt opp^m. Sunt τ alie ꝯ̄rior̄ ac
g.17. ceptiōes.5. metha. Contraria enim dicunt̄ eſſe que
Lex nō ha nō poſſunt ſimul ineſſe eidē differentiu3 ſm genus
bēte ꝯ^m. puta muſica τ albedo. Et que plīn differūt: eo q in
eodē exiſtant ſuſceptibili vt albū τ nigrum. Et etia3
que plīn diſtant eor̄ que ſunt in eodē gñe: vt homo
τ aſinus. Et que plīn differūt eor̄ que ſunt ſub ea-
dē ptāte: velut ꝯgruū τ incōgruū ſub grāmatica. Et
hi duo modi poſtremi hor̄ quattuor vident̄ ꝓprius
nomē ꝯ̄rietatis importare. Dicunt̄ ēt cōtra p̄dictos
modos quattuor ꝯ̄ria cōius. Queda3 quidē in talia
hñe. Alia vero in ſuſcipe. Reliqua in actiua eſſe vel
paſſiua. Aut agentia eſſe vel patientia: vt abiectiōes
aut acceptiones vel habitus ſeu priuatōes. In his
enim cōtrarietas videt̄ ſcōo a qualitatib⁹ cāri. Dīr

τ ꝯ̄ria cōiſſime q̄cūq3 ſunt ſm vnā cathegōriā diuer
ſa. Scdm. n. id qō ens τ vnū multiplr dicunt̄: ſic τ
alia ab his ſequētia. Hoc τ. n. mō dicent̄ ꝯ̄ria q̄cun
q3 ex equo diuidunt̄ quocūq3 mō. Qualr τ p̄ita di
cunt̄ oppoſita. Dicunt̄ ēt non tm̄ extrema extremis Tex. c. 13.
ꝯ̄riari: vt ponit̄.10. meta. Uer̄ ēt mediū ipſis: puta
media vox ꝯ̄ria eſt ad vltimā ſicut acutā. acuta vero
ad graue τ ſic cū relatū albo appet nigrū: τ nigro ap
paret albū. phy.5. ¶ Propt̄ hui⁹ 2^m ſciēdū q per
pēdēs Gal. ꝯ̄rij multiplicitatem ingt.11. de inge. Si Tex.cō.6.
nō vis dicere ꝯ̄rior̄ ꝯ̄rias eſſe curationes dicas op- c.12.v.fi.
poſitor̄ fore oppoſitas ceu ſenſit Hyp. cū Platone
quē ſi gdē Platonē dicit fore diuinū ſemp q3 ſequē-
dū: oportereq3 nolā ꝯtēnere. nō aūt rer̄ doctrinam:
cū multū cōferat ad ſalutē: τ cor̄ fallimētū deſinat
in ꝑniciē. Et q ſiue vtamur ꝓprie noſb⁹ aut improprie
ex hoc nihil plus vel min⁹ egrit̄ laborāti. Nō eni3
in q̄litatib⁹ ſolū: ver̄ ēt in q̄ztitatib⁹ eſt repire hmōi
ꝯ̄rietatē quā Ariſtotelici oppōnē appellāt. Nō eni3
magnū dīt pūo fore ꝯ̄riū: ſed opp^m relatiue: neq3 ſi
mul multū pauco. Et eodē mō neq3 deſum raro: ne
q3 remiſſo intēſum l p̄ntis. Ola tñ hmōi ꝯ̄ria ſm hip pti.3.c. de
po. nolant̄ τ Platonē faciētes ex ꝯ̄rijs gnōnē. Ingt oppoſitis.
ēt Ari. nō obſeruaſſe ſuā legis in noſb⁹ latiōnē. Cu3
pn° phy. p° puta mā3 τ formā cū priuatiōe poſuerit T.c.48.τ
ꝯ̄ria: q̄ tñ nō ſunt q̄litates vel ſbe. Adhuc ſcripſit 2° 70.
de ge. τ cor. igni aquā ꝯ̄riari: aeri vero terrā τ ſi ſint
ſbe. Sunt. n. ex ꝯ̄rijs paſſionib⁹ ꝯſtitute. vult quoq3 Tex.c.22
Gal. q curatio ꝑmo τ p ſe debeat̄ diſpōni ſeu mor
bo. per accñs aūt τ ſcōario accñti. Eo q morbū cō- xj.ꝺ ing.c.
ſequit̄ velut vmbra corp⁹.3. ꝺ accñti. τ.11. de inge. 12.cur. me^m.
Et iō morbo ītterempto τ accñs interimet̄ ꝯñr. Pōt τ in fine.
igit̄ ex hoc accipi q cōtrariū eſt duplex. Qōdā nā- ca.j.v.fi.
q3 īmediatū diſpōni per ſe occurrēs. Aliud vero me c. xq. circa
diatū alteri⁹ grā. τ q vnu3 per ſe τ aliud per accñs. prin.
Unūq3 ꝓpriū τ reliquū cōe. Et q in accñtib⁹ ēt pōt
ꝯcedi ꝯ̄rietas vtcunq3 ceu fluxibilitas ꝯñs pororum
apertionē: cōtrariat̄ detētioni eorum anguſtiā ꝯñti.
¶ Propter tertiū vero hui⁹ ſciēdū q particulari⁹
ac medicinali⁹ ꝯ̄rie accepto diſpōnis intētio triplex
reperit̄. Quoddā. n. eſt intrinſecū: aliud vero extrin li.3.t.c.66
ſecū: nō nullū vero mixtū ex vtroq3 cōfectū. Intrin
ſecū vero triplr diuerſificat̄. Rōne quidē gubernā-
tis ceu virtutis regitiue nā dicte: de qua in techni.
Oium nā operatrix exiſtit: medic⁹ aūt miniſter. Uñ li.j.htē.j.c.
Meſ. de farmacis. τ.8. practice. Nature eſt curare j.cur. p̄n. τ
τ nō medici. Eius vero op⁹ dignius extat aliqd por intē.2.ſū.j.
rigere nāe. Uel ex pte fulciētis: q̄lis eſt corporis nā c.j. cañ.3.
dicta ꝯplō τ cōpō: τ cōius vtrinſq3 nā rigore tñ pn- cir.prin.
cipalius ꝯplōnis: cū ea ſit ꝯpōnis τ nāe cōis potior
cā de ꝯplōnibus apparēs p:lo. Cōplexio eni3 ꝓpter collr. c. 9.
q̄litates ex qnib⁹ cōſurgit: pn^m eſt actionis: cū oīns ante me^m.
tandē actio perficiat̄ qualitate. dña.60. aut ratione
inſtrī: puta caloris īnati vel ſpūs. Ipſe nāq3 ē inſtr̄3
nāe quo agit ea. Cuius quidē natura eſt non ſolū fri
giditatē ſibi ꝯ̄ria3 qualitate impugnare τ deſtruere:
ver̄ ēt caliditatem contrariam quodāmodo ſibi ꝓ-
portionatā. Mouet enim ipſe ſpūs ad expellēdu3 no
cumentū caliditatis extranee vaporē ipſius. remouē
do τ ipm reſoluēdo. eiuſq3 mām adurēdo. Hāc aūt
nām nō h3 frigiditas. Nō eni3 impugnat τ deſtruit
niſi ſibi ꝯ̄riā aduenientē caliditatem. Frigiditatē au-
tem minime. ꝓpter qō caliditas dicitur īnata nō au
tem frigiditas. Et ideo p:lo ſcōa. Non comparatur Dōc.3.c.3
frigiditati ex colcodea corporis. i. datore vite illud poſt me.
qō cōparatur caliditati. Contrariū ſimilr extrinſe-
cum tripliciter variat̄ vel ex parte quidē influentie
ſuperioris. Interdum namq3 talis ſuperior occurrit
influxus qui aliquo dictorum cōtrarietatis modor̄
egritudine3

egritudinẽ tollit aut mlorat: puta luna qñ ɔiũgit̃ fortũ aut loco applicat̃ quo ĩfirmi natales ſtelle fuere illi fortunate vt tactũ ẽ ſupi⁹. Aut rõe miniſterij cuiuſdã: ⁊ ita medic⁹ diſpõm ɔ̃riat̃. Eſt.n. ſubmliter nãe lʒ alio mediãte vtpote nã opet̃. Nã fortuna q̃ beniuolus qs vt̃ influx⁹ ⁊ artifex p medias q̃ faciũt operat̃ mãs. Nã vo ĩpa p ſeipſaʒ trib⁹ cõpleta pñculis ex ſba. vʒ. ſpũs: mẽbro ſpmatico ⁊ ſba carnali formali.
e.3.añ me. 11. de ĩge. Uel ex pte inſtri quo ĩfirmi obedientia: miſtroꝝ idoneitas ⁊ extrĩſecoꝝ adaptatio ꝓmpta egritudini aduerſant̃ õſtruẽde: vt pmus inſtruit aph. Cõtrariũ vo ex his cõmixtũ eſt morb⁹ morbo ad curationẽ ſuperueniens per ſe vel arte: vt febris ſpaſmo repletionali: ⁊ quartana epilepſie.

Propter 2ᵐ qdẽ ſciendũ ꝙ oẽs ɔ̃ſenſerũt tandẽ curã pfici ɔ̃rio cũ ſit artis pn^m. ita nãq3 dʒ eſſe notũ ceu ianua in domo: quã
te.⁊ cõ.p°. nullus ignorat. Cõmẽ.⁊.2.metha. Principiũ enĩʒ nullus negat ĩ ignorãtia. q. negatiõis aut pro fama
Collr tex. cõ.8. 4.methaphi. Differẽs tñ poſuerũt ɔ̃riũ: ſʒ ꝙ diuerſimode ɔ̃ſtrui ponebãt corpa cũ ea poſuerit differẽter cõponi. Uel ex elñtis his quattuor alterabilib⁹ ⁊ paſſibilib⁹: vt Hip. ⁊ Ar. Aut oppoſitis ſicut Empedocles ⁊ aſclepiades. Seu his vt athomis ⁊ corporib⁹ anarmis incõpactis: vt Democrit⁹ ⁊ Epicu-
Poſt pnc. rus pmis elꝛoꝝ ac morbi. Tales.n. morbos. ⁊ p ɔ̃ñs
c.4.iux. fi. ɔ̃rietatẽ in ɔ̃põne ponũt tm̃: vt anguſtiã poroꝝ ⁊ dilatationẽ. non aũt in cõplõne vt cõplexio.

Propter 3ᵐ vero ſciendũ ꝙ canon vlis pmanet curatiõis p ɔ̃riũ: vt ĩdu-
lib.3. text. cõ.83. ctũ ex vetere ⁊ Ar. vñ in techni ⁊ in q̃ʒmultis. Curatio vnũ hʒ modũ ⁊ maxĩe cõem intẽtionẽ ei qd̃ ſoluẽdũ eſt ɔ̃riũ ⁊c. Qd̃ qdẽ viſus eſt Ga. aſtruere ĩducẽdo vt calꝫ diſpõni fridã fore ɔ̃riã ⁊ fride calãʒ ⁊ in alijs ſilr ſimplr ⁊ ɔ̃poſite. Qd̃ ẽt ɔ̃firmat. xj. de ĩge.
c.iz.in me. cõ.aph.22. in prin. ⁊ apho. 2. Emperia magis dicẽs hoc adeo fore manifeſtũ ꝙ rõe ĩdigeat mĩme. Eſt.n. maxĩa ⁊ pncipiorũ p^m artis curatiue. ¶ Pncipioꝝ ãt nõ eſt rõ. poſterioꝝ fine. Qd̃ tñ qñq3 conat̃ rõe firmare: qm̃ duobus ɔ̃rijs eqpotẽtib⁹ fere applicatis adinuicẽ ex eoꝝ actiõe ⁊ paſſiõe mediũ quoddã ɔ̃fractum ex ambob⁹ neçe eſt ɔ̃ſurgere vt appet ex coniũctiõe niuis ſeu glaciei ac ignis vel aque feruentiſſime. cõplõnuʒ. j.
e.9.p⁹ pn. Nam ĩmoderatũ cũ ſit ɔ̃riũ qd̃dã pterña3 vt morbus moderatũ vo fm nãʒ ceu ſanitas ſiet neçio hoc ĩmoderatũ ab altero ĩmoderatoꝝ ɔ̃rioꝝ in artis adminiſtratiõe fm ɔ̃riũ ad moderatũ. i. ſanitatẽ aduo-
Doc.2. ca. 4.in med. cari. Eti. de diſtẽperãtia inequali. interimunt̃ oĩa ⁊ corrũpunt̃ a ɔ̃rijs. Cũ igit̃ ſanatio ſit diſpõnũ iter-
c.iz.p⁹ pn. emptio. xj. de inge. per ɔ̃riũ neceſſe erit fieri. Itidẽ
Te.cõ.56. ɔ̃rioꝝ ɔ̃rie ſunt rões. de gene. ⁊ cor. xj. Sed cõſeruatio ⁊ curatio ſunt ɔ̃ria: cũ idẽ diuidant ex oppoſito ⁊ oppoſitis debeant̃ ſubiectis. Cũ igit̃ ɔ̃ſeruatio ſiat per ſilẽ. dĩa. 116. Quare curatio eideʒ oppoſita pficiet̃ ɔ̃rio. ¶ Qd̃ ſiqs mordeat Ga. ĩgens ꝯ pn^m curatiuũ nõ dere ꝓbari cũ ſit notũ p ſe veniens ad hñtem. nulla.n. ſcĩa vlis vel particularis ꝓbat ſuũ
c.1. iux.fi. ſubm. A.1.metha. ⁊ Cõmen. 2. phiſi. Cuʒ oĩs ratio-
cõ.26. iux. finem. cinatio ex notiorib⁹ ꝓcedat. ¶ Dõm hoc pn^m. G. roborаſſe non inq̃ʒtum medicus ſed magis vt naturalis. p. per quẽ ẽt modũ demõſtratiões induxit in ɔ̃firmationẽ fultionis nãe ⁊ numeri elꝛoꝝ in pzlo co-
ante med. rũdẽ: vt ⁊ Ar. 1. phiſi. diſputat ɔ̃ Parmenidẽ ⁊ me-
Tex.cõ.iz. liſſum teſtãtes oĩa vnũ eſſe ⁊ ĩmobile inducẽs ſicut teſtat̃ habitũ methaphi. aut nõ eſt incõueniẽs ſcĩaʒ ex quibuſdã poſterioribus ⁊ ſignis ſuis ſuũ decla-
Cõ.26.iux. fi.⁊ cõ.22 in med. rare ſubiectũ vtcunq3 ⁊ maxime cauſas ipſius. Uñ Cõmen. 2. phiſi. Impoſſibile eſt aliquã ſcĩam vlem ⁊ particularẽ declarare ſuũ ſubm eẽ: ſiue per ſignũ ſiue p demõſtrationẽ: qd̃ nõ ẽ ita in cauſis ſubiecti: qm̃ declarat eas p ſignũ: nõ p demõſtrationẽ ſimplr. Aut meli⁹ fuit Ga. ĩ tã breui arte demõſtrationẽ tacere: ceu ſiluit in aph. Noſce quoq3 ꝙ curatio certa nõ quocunq3 pficit̃ ɔ̃rio: verũ ɔ̃rio p oppo^m eq̃li in gradu. Eſt ãt is q̃druplex cui⁹libet in tres diuidit̃ mãſiones dĩa. 139. Fit ⁊ qñq3 opus adiũgere gradualitatĩ ad medicinã extimãdo ꝙ in trãſitu deperdat̃ aliqd qñ
ꝑs laborãs iacuerit in ꝓfundo. Iuxta illud techni. li.3. cõ.97
Si ita accidat vt. 10. qdẽ nũeris fm calidi⁹ ſit exceſſus ⁊ reliq. Hoc ẽt verificat̃ virtute adeo robuſta ſuppoſita vt ɔ̃riũ recte p opp^m diſpõm ea valeat tolerare. Multotiẽs nãq3 nec eũam⁹ p opp^m totã replõnẽ neq3 p alterationẽ ɔ̃riũ conamur deſtruere ex ſibi qdẽ oppo° nãe vigore morboꝝ curationẽ nõ ſufferente. vñ p° 2°. Cũ multa egreſſio ab eq̃litate acciderit Doc.2. ſũ.
ꝓportionale ⁊ nõ ꝓportiõale ab eo diuerſificat̃ iõ ꝙ 1.c.4.ĩpn.
virt⁹ debilitat̃. Et iõ hmõi ꝓcuratio. ii. de inge. ob c.9.p⁹ me.
mittit̃ ne ab idiotis auxilijs detrahat̃ ſanitatis. Huiuſmodi ãt ɔ̃rietatis curatiõis eq̃litas g̃dual' ɔ̃firmat̃ rõne: qm̃ ſi curatio vt oñſuʒ ſit ɔ̃rio. Et ſi ſimplr ad
ſimplr: ⁊ magis ad magis: ⁊ maxĩe ad maxĩe topic.2. Collr. a.c.
Cura pficiet̃ maxĩe ex vo ⁊ maxĩe ɔ̃rio. Hoc aũt eſt 26. vſq3 in
fm eq̃lẽ g̃dus exceſſuʒ. Amp. dĩa. 116. duplex ẽ ſile finem.
vnũ qdẽ in gñe: alteꝝ vo in ſpẽ ⁊ nã: in quo dẽ ſilitudinis ſaluat̃ rõ. p qd̃ ibidẽ oñſuʒ eſt ɔ̃ſeruationẽ fie-
ri maxĩe. Nõ.n. ſile a ſili patit̃. ꝓbl.8. ita ⁊ rõne ɔ̃- ꝓbl.18.
rietatis duplex erit ɔ̃riũ aſſignare. vnuʒ. vʒ. in gñe. alterũ in ſpẽ ⁊ nã p qd̃ maxĩe curatio ſiet ⁊ egritudis deſtructio cũ ĩ ipſo potiſſime rõ ɔ̃rietatis obſeruet̃. Hui⁹ aũt ɔ̃riũ 2^m eſt ineq̃li gradualitatis exceſſu ɔ̃rie gradualitatis exceſſui: ceu ãndictũ ſile 2^m eſt cũ ſuo ſili ĩ eodẽ g̃du punctale. Itaq3 pficiet̃ curatio p ɔ̃riũ ineq̃li g̃dus exceſſu locatũ. ¶ Ad hmõi ãt certã gradus ɔ̃rietatẽ exceſſus ꝑuenire nõ poſſum⁹ ita iã ſcĩa nr̃a foret vt q̃ aſclepij ſiue Eſculapij reputata
vñ.3. de ĩge. Ego qdẽ ſi poſſeʒ nãʒ vniuſcuiuſq3 co- Ca.7. poſt
gnoſcere eſſeʒ eiuſdẽ ſcĩe cui⁹ Aſclepi⁹ extitit. Sʒ cũ pn^m ⁊ ĩ me°
hoc ſit ĩpoſſe ſtudui vt nihil eoꝝ q̃ hũana ɔ̃phẽdit nã mõ ꝑtermitterẽ aliquo. Nã vnicuiq3 nãe humiduʒ ineſt ꝓpriũ qd̃dã: qd̃ nullaten⁹ ligua ꝑt explicari. Et q̃ʒuis nõ poſſum⁹ ꝑuenire ad id qd̃ ẽ certũ: adminiſtram⁹ tñ nãe artificiali ɔ̃iectura eq̃le quãtũ poſſum⁹ per ɔ̃riũ: ɔ̃fidẽdo in ſagaci ⁊ diligẽti ei⁹ ope vt qd̃ ſuperflue additũ eſt vltra eq̃lẽ ɔ̃rietatis exceſſum ipſa reſecet: qd̃ vero minus eſt ſuppleat ⁊ augmentet.

Propter quartũ vero ad primuʒ eſt dõm ꝙ quãtũ eſt ex vera cura ĩmediata vt oſtẽſum perficit̃ ɔ̃rietate: ita vt infrigidata recalefacere oporteret. verũtñ pp timorẽ accñtis vt flux⁹ ſanguis futuri ex calefactione poroꝝ rarefactiua ⁊ ſanguis ab extra ductiua ꝓhibet̃ calefactio fridita tis ĩmediatius extinctiua. Cõiter tñ fluxu poterit calefieri quietato. Licʒ.n. cura principalr: vt apparuit diſpõnibus debeat̃ ⁊ non accidẽtib⁹. Nõnunq̃ʒ tñ ipſoꝝ ꝓcuratio diſpoſitionũ diuertit curationem ⁊ deſtruit. Sicut oñdit colica ex flate vitreo cãta frigidiſſimo: in q̃ pp vehemẽtiã accñtis: vt doloris: cogimur adminiſtrare frida ſtupefactiua ceu ſiloniũ opiuʒ ⁊ hmõi. dĩa. 14. vt ſenſus tollat̃ a mẽbro: ⁊ nõ ꝙ cã remoueat̃ diſpõnis: imo eã hmõi amplius intẽdunt ⁊ extẽdũt. ¶ Ad aliud dõm. nihil fore ɔ̃riũ eis vno
noĩe noĩatũ velut iuſtitia iniuſtitie. ſm nãq3 Cõmẽ. Cõ.57. vſ-
5. phy. Spẽbus egritudinis ſpẽs ɔ̃riant̃ ſanitatis ⁊ q3 fi.
reliqua. dĩa. 65. ¶ Ad aliud dõm ꝙ loquit̃ de cura ſolõnis ɔ̃tinuitatis: cui⁹ curatio per oppo^m ẽ vnitio. p ſilẽ vo reducere in id qd̃ fm nãm fuerat reducere: ⁊ tunc caro curabitur humidis ⁊ neruus ſiccis. dĩa. 107. Aut eſt eis cõtrariuʒ intrinſecũ generale:

vt ſanitas I cõi lz ñ ſinglãre. Eſt.n. ſanitas ſpẽs ſpã/ liſſima. dña ptacta. ſz extriſecũ pticulare vt debita ſex rez nõ naluũ ⁊ medicamnũ exhibitio. ℭ Ad aliud dõz q Ʒriũ ſumit mediatũ ⁊ remotũ. Uel q nã regitiua cũ iſtris ipſi⁹ vt ɔplone ac Inato calo hmõi curationẽ pficit: q poſita ẽ diſpõnib⁹ Ʒriari. ℭ Ad aliõ dõz id fore vez qñ ei⁹ regimẽ nimis fuerit ſubtile: eo q ẽ cã nocumẽti alio mõ. Nimia.n. puritas comeſtiõis I ſoda calã nocumẽtũ affert I ipſa dimũ. generat.n. colaz ſurſuz effumatiuã q nõ min⁹ q̃z repleti groſſi cibi dolorẽ iducit cũ magis ⁊ min⁹ ad caidẽ iducat dñas I techni. Uñ cũ nõ iteruenjat recta Ʒrietas nõ cura ſubſeqt: vez poti⁹ interuenit ſinthoma.

3.p⁹ trac. 2. c. 9. in fi.

li. 3. t. c. 59

ℭ Ad aliõ dõz ſilr niſi tm. ℭ Ad aliõ dõz q lz nõ appeat p Ʒriũ imediate fieri. iducit tñ Ʒriuz ɔñr. Aq n. frida ɔgregãdo calorẽ nãlẽ iteri⁹ ⁊ antipiſtaſiz faciẽs calefacit fortificãdo ipz q demũ p viã Ʒrietatis ⁊ iſtri fridos hũores ⁊ hũidos calefacit ⁊ reſoluit. pble. appens. 9. Nã ad vltimũ I hui⁹ Ʒriũ Iteruenit: lz nõ appeat p⁹. ℭ Ad alia dõz q dolor ſoluit dolorẽ ⁊ labor curat laborẽ: nõ p ſe: ſed p acciñs: eo q I/ citat nãz cũ ſpiritib⁹ ⁊ hũorib⁹ trãſire de vna pte ad aliã: ita vt mã de loco dolẽte pri⁹ remota: h dolor ſedet: ⁊ ſilr de labore cũ materiã ſatagat trãſpirare.

ph. 9. ⁊. 10

ℭ Ad aliõ dõz q lz calor nãlis ⁊ etne⁹ in eo q calor ɔuenjãt. opponunt tñ nãlitate ⁊ Inãlitate. ℭ Ad aliõ dõz q I actiõe a forma ſpẽi eſt Ʒrietatẽ ẽt q̃litatũ aſſignare. dña. 60. Uel ſaltẽ localẽ q Ʒrietatũ eſt p⁹ ſm cõmẽ. poſita. ℭ Ad aliõ dõm q ſcamonea lz imediate nõ ſit Ʒria tertiane cũ vtraq ſit calã ⁊ ſicca: reddit tñ demuo ſibi Ʒria ipſam pimẽs. Euãt.n. colaz eãdẽ cãtinã. Adhuc I tali actiõe ſaluat ẽt Ʒrietas ſitus ptacta: q ſcamonea vnũ obtinet locũ: mã vero attrahẽda reliquũ. Qõ oñdit colere adductio. Qñ.n. ea ɔiũgit ſcamonee getat actio ceu I ferro cõſpicit magneti applicatiõ. dña. 141. Et forte q̃litatiua. dña. 60. Oribaſius quoq aphor: 1ᵃ etneã valde huic pſtat riſionez ingens q ex añ data hũectatiua dieta diagridiũ accipit vires vt q calz ⁊ ſiccũ: ⁊ p h coſſeo ſilr Ʒria q̃litate diete inuitet ⁊ dponat hũorẽ: ⁊ iõ cibos offerrum⁹ fridos ⁊ hu. vt lactucas: oua ſorbilia ⁊ ſilia. Eʒrio ſlã calefit ⁊ deponit. Melia vero calefit ⁊ hũectat: ⁊ ita deponunt hũores. Sz tũc dicã nõ virtute occulta ſz poti⁹ q̃litate ipſoz erit attractio. qõ plures onerose ferũt. Adhuc nũq̃z traherentur niſi pdiſpoſiti cibis. Qõ nõ opz lz id ɔueniẽtius pficiat. ℭ Ad aliõ dõz q Ʒriũ ſumit cõiter p q̃eũq oppõne ⁊ diuerſitate q aliq̃lr I q̃ztitate põt repiri. Aut meli⁹ q morb⁹ nõ ẽ ſimplr I q̃ztitate ſz I q̃litate: cum ſit q̃litas ſeu diſpõ nãli nocẽs actiõi. dña. 72. fũdat tñ hmõi q̃litas Iterdũ I q̃ztitate ɔtinua vl diſereta. vbi hic ⁊ qñ. dña. 74. ℭ Ad aliõ dõz q nõ repiunt olo eq̃lia. dña. 18. Uel ſi repiant vnũ ſupat aliõ frequẽter reiteratũ vt medicamẽ morbũ. Adhuc nã ſupeſt h regitiua medicamini auxiliatiua. Si ẽt incitaret ad furtã modico tpe pmaneret illõ trãſiens ɔfeſtim id qõ donnnãs. ℭ Dña. cliiij.

vt. 3. ar⁹ p⁹ post p^m

Q[uod] morbi cura ſit forti medicia inchoanda oſtendit.

Qm aphor ſecũda. Scõm pricipiũ iſtaz egritudinũ a quib⁹ ſperat ſaluari laborantem tentare opz maiora offerre auxilia. Et p Ga. deteſtãtẽ. 5. de inge. Archiſtratẽ incipiẽtẽ ẽt in forti egritudine a debiliori medicamine. Eti. 4ᵃ. 4ᵃ. Ulcera cũ curant indigent in primis mordicatiõe. deinde gradatiz perueniat ad id qõ eſt leuioris mordicationis. ℭ Amp. qñ mã eſt multa ⁊ inhereñs partibus valde grãdi eget medicina. vere nãq eget forti q firmata.

Cõ. apho. 29. in me⁹.

ca. 15. circa p.in. Tra. 3. c. 2. ante me^m.

aph. 4. Id ãt euenit I morbi pn⁹: cũ nõdũ ſit mã vllo mõ mutata. ℭ Rurſus dña poʒ. Cura pficitur Ʒrio eq poteti gradualr morbo: ſz in pn⁹ morb⁹ excedi: q̃ztitate ⁊ q̃litate: cũ nullã adhuc euõnẽ aut alterationẽ ſuſcepit a nã. Palin. oẽ leſiuũ mox ⁊ fortiter eſt a corpe ɔpulſandũ: cũ corruptiuuz exiſtat. talis vero eſt morb⁹ in pn⁹ ẽt exñs: cũ de rõe ipſi⁹ ſit opõnes eẽntialr ledere. Eti. Qñ nã eſt valida fortis expetit medicla. Sic aũt ẽ in morbi exordio: cuz nõdũ ſit morbo fatigata qõ eius indicãt acciña. Nã circa pncipia ⁊ fines oĩa ſm veterẽ accñtia imbecilhora. circa ſtatum vero fortiora. itaq in morbi pncipio a forti inchoandum medicamine.

cõ. aphori. 30. in fi.

2. aphoriſ. apho. 3.

Oppoſitum quoq h⁹ vt q a dbili medicia ſit cura inchoãda.

ſcribit. n. 3. p⁹ talr. Opz I cura ſode vt Icipiam⁹ a debiliore mediclaz ⁊ g̃datiz pcedam⁹ dõec ſciam⁹ ex diſpõne morbi q ipſe iã eſt abſciſſus: vñ ãl e. I practica. Incipiam⁹ a leuiorib⁹ ſicut ɔſueuim⁹ pcedentes ad maiores. ℭ Indẽ Ilrip. 4. re. a. docet curare acutas egritudies ⁊ flegmnãtia hipocũdria I pn⁹ cũ flõmia deteſtãs farmaciã: cũ nihil a flegmnãtis educat: neq paſſio remittat: ſz poti⁹ reſiſtẽtia egritudini ⁊ ſana colliquãt loco: ſz flõmia leuior eſt medicatio quã farmacia. 2. re. a. Palin. ars eſt imago ⁊ ſequela nãe. Ipſa võ a debiliorib⁹ inchoat ſemp ad fortiora pcedẽs: vñ pbl. 10. Natura in fine operoſa ⁊ adipiſci facit cõfeſtim: nõ aũt in pricipio. igitur a debiliori medicina cura eſt inchoanda.

tra. 1. c. 29. añ me. ca. de ſoda calã I pn. tex. cõ. 18.

Collr cõ. 17. p⁹ med. pble. 45.

Propter pᵐ quidẽ ſciẽdũ q qd ſit curatio dña innotuit poʒ.

Eſt. n. morbi p oppoᵐ ablatio: cuz deñ ſit cã pfici p Ʒrio. Quid aũt morb⁹ gdez medicla dñs oñſuz. 72. 136. ⁊. 137 Ipſa quoq vltra illa cacta eſt auxiliũ alteratõe ſeu euõne morbi expulſiuũ. Eſt itaq duplex. Una gdez alteratiua qualitate opans abſq eo q in corpis vt ſic ſcãm ingrediat calefaciẽdo: infridãdo: exiccãdo ⁊ hmnectãdo. reliqua võ euãtiua modis pretactis. dña. 141. Eſt aũt fortis medicina duplex: ⁊ ita p oppoſitũ debilis aut in ſe: q parue q̃ztitatis ens vehemẽter opat: vt ſcamonea: anacardus ſeu opiũ: vl q humorẽ fortem alterat aut educit ſicut melancoliã. primo apparens quarta. ⁊ quarto prima.

Propter 2ᵐ ſciendum quidem q Archiſtratus fortẽ egritudinẽ ⁊ pericu

loſam: curare incipiebat cum debili medicina ceu ſanguis ſeceatiuã quẽ Ga. impugnat. 5. de igẽ. aſſimilans eundem naute negligentiam ſue naui pſtanti donec frangat: ⁊ deinceps dat vnicuiq tabulaz iubens per eam ſi poteſt euadere. quidam vero inceperunt a debili medicina timẽtes ne forte ſubita occurrat permutatio in naturam: quorũ defectus. 3. ⁊ 4. apparebit dicendorum.

Collr. c. 5. circa me. ⁊ c. 9. in pn. trac. 2. c. 7. vſ. fi. ⁊. ca. 4. inx. finẽ

Propter 3ᵐ vero ſciendũ q egritudo eſt duplex.

Quedã namq eſt periculoſa verſuta: ſiue ipſi⁹ periculũ mox Imineat ſeu poſtea: reliq vero huic oppoſita. pria quidẽ cõfeſtiz a pncipio eſt forti medicina curãda: niſi fortis medicina fuerit ſibi Ʒria velut clyſtere acutũ prius colice ſtercoroſe. Humidũ. n. cõpetit pmitus mollitiuũ: ⁊ deiceps reliquũ: reliq võ debili: vñ Ʒ Archiſtratum Ga. Non opz nos incipere a paruis ⁊ debilib⁹ medicinis: vt ex his intẽdamus ea que illi intẽdunt dicentes initium curationis oportere fieri a paruis et minutis medicinis quibus nõ preualẽtibus fiãt magne ⁊ fortes cum id expediat in paſſionib⁹ ſecurior ſz in his ex qb⁹ Ifirmus morit: vt ſi priſim inciderit: exordiũ a paruis medicis nõ eſt faciẽdũ: vez a fortib⁹ ⁊ crebris. q̃re pilo q̃rta. In egritudib⁹ in quibus eſt tumor

5. de inge. cap. 15. ibi ſupra.

c. 1. vſ. fi.

eſt timoꝛ ⁊ nõ ſum⁹ ſecuri ex defectu vtutis: ſi qꝺ fa/
cere debem⁹ tardauerim⁹ aut aliqd ex eo alleuiaueri
m⁹. a forti medicia p° icipe dēm⁹. Jlle vo in qb⁹ nõ
exiſtit timoꝛ ſm oꝛdinē ad foꝛtioꝛē ꝓcedat ſi ei non
ſuffecerit ꝺbilis. qre Alex. refert i ſqnātia ſeuiſſe flo
botomatū mane ⁊ veſpa venas de ſub ligua inciſas
p° aphoꝛ. ac datū ptiſane cū ſucco diagridiū fuiſſe ſero. Cui⁹
apbo. 6. qdē diſtōnis ps ꝓbat alitutra. Nā ſm hip. Ad vlti/
mas egritudies vltie cure ad certitudinē ſũt potētes.
Egritudo vo vltie piculoſa taliū ē ſuppoſita. adhuc
farmacare i valde acutis ſi cõcupiſcit cadez die: qm̃
Apbo. io. tardare i talibus malū. apho. 4°. ſʒ eadē die q̃ icipit
Li. 3. t. cõ. egritudo ipſa ē in pn°: ⁊ farmacia dicta ē foꝛtis me/
139. dicina. Et. vltie repletiõi vltia debet euõ. in techni
⁊ ſilr egritudini oi expedit vltia p oppo^m ⁊ directa
ꝯrietas: ſʒ hui⁹ ē vſurioꝛ egritudo: igit in egritudis
exoꝛdio foꝛti vtēdū ē medicia. ⁋ Sʒ ꝯ. apoplexia ē
Tra. 5. ca. piculoſiſſima egritudinuʒ ac verſutiſſima. ⁊ in 3° p°
13. in me°. ſcribit. Sed vt incipias a debilioꝛi vnctionū ſi ꝯfert
⁊ ſi nõ: permuta te ad illud qꝺ eſt foꝛti⁹. ⁋ Dꝺʒ q̃
in egritudie p̃tacta icipiēdū a foꝛti medicia q̃ ꝺ ſe foꝛ
tis ſit in euãdo marie ſeparãdo ac ēt alterãdo: q̃lis
inūctio nõ eſt. Loquit ēt tēpatiue qn̄ inqt: ſi ꝯfert vt
T. cõ. p̃mi hip. ꝺ cura pleureſis: cū calefactoꝛijs 2° re. acu. Aut
illud dicit: q: opʒ euonē p̃cedere. Demr̃at ⁊ ps alte
ra p̃ſate diuiſiõis: q: qn̄ mã eſt idigeſta geſcēs fere i/
mota nõ eget foꝛtioꝛi alterãte ſeu euellēte. tal' vo in
pn° eſt. Palun. nã nõ ſuſtinet repētinas imutatiões:
Apbo. 51. cū oē ſubitū nãe ſit p̃liatiuū. aphoꝛiſ. 2. ſʒ cū in pn°
egritudis debilis intimoꝛoſe mediciari foꝛti incipit
medicam ie ſubita itroducit imutatio. q: cū ſit debil'
ſub ipſa nõ paꝝ adhuc cõtinet nãlitate: q̃ꝫ opʒ pau
latim ⁊ p ſilia magis alterare. itaqꝫ a ꝺbili ꝺ incipiē
dū medicina. Primã ſiqdē ptē oppoſiti curatiões ēt
oñdūt expiētia tradite: ⁊ p ꝯñs ſcdaʒ. q̃ qdē cure de/
bent moꝛbo ⁊ accñti alterãdo ⁊ euãdo. Rõne qdē
alterationis qn̄ febris cauſonica ſi fuerit adeo adu/
rēs incēſiua vt timeat aſſatio cerebꝛi ⁊ vētris ⁊ de/
Ca. 148. ⁊ mū ſpaſm⁹: p̃cipit in diuiſionib⁹ moꝛ vehemēter cū
150. frigida extingui. Ethic⁹ ēt deſperat⁹ p̃cipit moꝛ in
fridã ꝓici vt in ethicã deueniat ſenectutis in q̃ põt
c. io. p⁹ me. diuti⁹ viuere q̃ꝫ in poꝛi. io. de ige. Jn ſpaſmo vo do
cet de replõne cū calidis ſubueniri. Quãtū qdez ad
euonē vt educat ſanguis vſqꝫ ad lipothomiã i febꝛi
bus ex eo factis ⁊ ſilr i alijs egritudinib⁹ vt apople/
xia: ſqnãtia dū cõceſſerint alia. Et ſilr in doloꝛibus
foꝛtiſſimis febꝛibuſqꝫ ardētiſſimis farmaciū precipit
p° vel 2° die dari vſqꝫ ad lipothomiã pductiuū. Jdē
aūt accñs expetit vt doloꝛ oñdit colice vehemētiſſi/
mus in quo timoꝛe moꝛtis celeri⁹ adminiſtrant narco
tica vel vinū in ſyncopi. de cã ēt caſa. Jtaqꝫ in moꝛ
bo minoꝛi p° leui vtēdū medicina in altero vo foꝛtio
2° tertij ca. ri. ⁋ Sed ꝯ. A. de cura paralyſis. Non ꝓperes in
4. in pꝛin°. vſum medicinaꝝ foꝛtiuʒ in pn° rei: imo tarda vſqꝫ
ad q̃rtã vel ſeptimaʒ. Quod ſi fuerit egritudo foꝛtis
vſqꝫ ad. 17. Differt igit curã cū medicinis foꝛtib⁹ qn̄
moꝛb⁹ fuerit foꝛtis. ⁋ Dōm lʒ paralyſis vna ſit foꝛ
tioꝛ inter ſe alia nõ tn̄ tota eſt foꝛtis. i. piculoſa vt ꝺ
intēdit. Uel paralyſis lʒ ſit foꝛtis rõne mãe ſucte vi/
ſcoſe idigētis cū alterãtib⁹ multa p̃paratiõe digeſti/
ua ante euonē foꝛtē: nõ tn̄ rõne acuitatis eētie moꝛ
bi ⁊ accidentiū: de quibus magis hic ſermo.

Propter q̃rtū vero ⁊ ſi ex p̃dict' appareat
iã dōm tn̄. qd aūt ad pmã eſt vi
ſum. ⁋ Ad aliud dōm q̃ nõ remanet ſimilis diſpõ
in vlcere prius ⁊ poſteri⁹ cū p° fuerit ſanioſum am/
pli⁹ inſenſibili⁹ min⁹. vñ. A. Sēſus nõ ſentit ipm in
vbi. ſ. i ar. primis indiget nãqꝫ abſterſione cū eo q̃ põt hãc abſ
qꝫ doloꝛe ſufferre. ⁋ Ad aliud dōm q̃ lʒ ⁊ mã ſit
hmõi: ppaꝝ tn̄ ipſa obedit alteratiõi aut euoni foꝛ/
ti cū ſit ad mltū groſſa vl' viſcoſa ſeu ſubtil' ibibita.
Rari⁹ tn̄ exiſtit furioſa. Nã mlta ſʒ Hip. ñ ꝯcupi/ Pꝛla aph.
ſcūt. ⁊ iõ demũ ē q̃ ſatagēs mãʒ educere idigeſtã nil apbo. 22.
euans ei⁹ ſanas ꝺſtruit ptes egritudini reſiſtētes cū
mollia opoꝛteat farmacari ⁊ mouere ñ cruda. ⁋ Ad
aliꝺ qd dꝺʒ p id põt appere. ⁋ Ad aliꝺ dꝺʒ q̃ le/
ſiuū oē a coꝛpe ꝺpellēdū ꝯfeſtim: niſi aliqd ipediat:
ceu oppoſita mãe diſpõ: pp q̃ꝫ foꝛtis in pn° ledit: vt
oñſuʒ eſt medicia. Alteꝝ ēt duoꝝ capitu hñs: lʒ le/
dat: ñ tn̄ ãputãdū cū moꝛs ſeq̃t ide. ⁋ Ad aliꝺ ſilr
dōm. ⁋ Ad ea ēt q̃ alteri⁹ ptis appuit qd dꝺʒ. vñ
ad p^m dꝺʒ q̃ loquit in egritudie impiculoſa minime
verſuta ꝯcedēte nãe ſpaciū egritudinē paulatiʒ i de
bilib⁹ curare alterãdo ⁊ euãdo. ⁋ Ad aliꝺ dꝺʒ q̃
egritudies ille mag' erãt ex mã ſanguiea. Uł q̃ ſõ
mia nõ eſt minoꝛ ⁊ ꝺbilioꝛ medicia farmacia cum vlr
euacuet tā rõne hūoꝝ oīuʒ q̃ꝫ coꝛpis toti⁹. Jp̃a tn̄
minoꝛis extat piculi farmacia: cū poſſit ea meli⁹ ꝯpe/
ſci. ⁋ Ad aliꝺ qd dꝺʒ. dr̃a viſu. 18. ⁊. 165. inr̃abit.

⁋ Differentia. clv.

Q odoꝛ curet tãtū alterã
do ⁊ nõ ſo
lū alēdo vr qꝺ directi⁹ q̃rit an nu
triat ipſe: q: de ſenſu ⁊ ſen. odoꝛabi
le nõ ꝯfert ad nutrimētū: ſʒ ad ſani Poſt me.
tatē manifeſtū: vt. n. ſapoꝛ ſe hʒ in
nutritiõe ad nutriēda. ita odoꝛabile ad ſanitatē. qꝺ
duplr ꝯ pithagoꝛicos ꝓbat ponētes q̃dã aialiū odo
rib⁹ nutriri: eo foꝛtaſſis: q: ipſoꝝ inueniebãt viſcera
inciſiõe vacua vt alec: qm̃ ſicut alita ſũt ꝯpoſita: ita oʒ
vt alimēta: cū nullū ſimplex incoꝛpoꝛeū nutriat: ſed
odoꝛ ē hmõi cū ſit q̃litas q̃dã ſpũal' ac itētõalis: vt
videbit. Qꝺ ſulcit: q: aq̃ ſimplex pura de q̃ magis
vr nõ nutrit cū aere ꝯpoſitioꝛ ⁊ coꝛpulētioꝛ appeat:
cui p̃ſata indita eſt intētio. Nec ē foꝛe ſilr ſupfluita/
tē ipſi fieri iteri⁹: vt aialib⁹ aut exterius vt plantis.
⁋ Amp̃. qꝺ nutrit op⁹ hʒ loco digõnis ipſi⁹ vt vi/
ſcere: ſed odoꝛis ſenſitiuū ē i capite. ⁋ Adhuc obie
cta ſenſuū ſũt ipfecta: ceu ⁊ ipſi ſenſus cū diuidãtur
ex oppoſito: ſʒ obiecta tact⁹ alūt aial ⁊ cõſtituūt vt
calm ⁊ frig. tẽ. 2. de aīa. nõ igit q̃ olfat⁹. Una enim
ſpēs oppoſita nõ iuuat alterã adeē. topicoꝝ. Boe. tex. cõ. 28.
4. Et. Eadē eſt mã q̃ nutrit ⁊ ꝯſtituit p^m. de ge. aia
liū. 2. Oīa. n. nutriunt ex eiſdē: ex qb⁹ ſiūt. 2. ꝺ ge. ca. 4. ante
⁊ coꝛ. Sum⁹ aūt nõ ex odoꝛib⁹: veꝝ ex hūiditatib⁹ mediū.
ſpmaticis. Pall. nihil alimētat niſi triplicē pus lo/ tex. cõ. 50.
cū ſpme ⁊ digõnis. ꝯplõnū. 3. Odoꝛ ãt cū pueniat ad
nares h⁹ nõ ptrãſit locū: cū p nares cerebꝝ petat. c. 2. p⁹ pn.
opʒ ēt qꝺ nutrit in maſſaʒ p̃iſanariã ⁊ tãdē in hūo
rē ꝯuerti cū fere ſolus ponat nutrire: non igit odoꝛ
alēdo curat: ſʒ potius alteratione cõfoꝛtãdo.

In oppoſitū eſt Ga. cū plimis medi cõ. epb. xj.
coꝝ. vñ aph. 2. Queeū
qꝫ citiſſima indigēt adiectiõe humidū cito ad reſum
ptionē virtutis optimū: vbi vo citioꝛ p odoꝛationē
Et. qꝺ delectat replet ⁊ ꝓficit nutrit: cū rõni ei⁹ qꝺ
eſt alimētare ptineat. talis vero eſt odoꝛ: vñ epidi.
6. Odoꝛes leuatoꝛij. i. reſoluti in vapoꝛoſaʒ emana ptícu. 8. te.
tionē delectabiles replētes pficiētes. Palin. xj. de cõ. 2.
inge. Uirtutis ſubſtãtia cõplet p ſpiritum carnoſoꝛ c. 3. añ me.
mē ſubſtantiã ⁊ per ſolida. Ex ſilibus eniʒ vnicuiqꝫ
ſpēi virtutē opari opʒ. Spũi quidē per reſpirationē
⁊ trãſpirationē ⁊ ſanguinis euapoꝛationē generi ſo/
lidoꝝ per cibū ſolidum: ſicut generi carnoſaꝝ ſpēꝝ
per nãm mediã humidoꝝ ⁊ ſolidoꝝ coꝛpoꝝ. Prioꝛ
aūt nutritiõis modus viſus eſt ſpũs ſaltē per intro
ductionē aeris vapoꝛiferi odoꝛabilis. itaqꝫ odoꝛ ali/
mentando ēt hʒ curare ⁊ non tm̃ alterando.

Propter pᵐ vo ſciēdū ꝙ odoꝛ eſt nā ſiue foꝛa ſicci euchimi.i. hūoꝛoſi in
hūido.ſ.ablnibili ⁊ mūdabili.ꝑ tale nāqꝫ humidū
natū ē ablui ⁊ mūdari:odoꝛabile.n.ñ ē paſſio aeris
⁊ aq̄ inq̄ztū eſt qddā ꝑſpicuū illis cōe:ſꝫ mag̃ rōne
ablutiōis cuiuſdā ⁊ mūdatōis euchimi ſicci. Noſce
ſigdē antiqoꝛes cōit dixiſſe ꝙ odoꝛ ſit fumalis eua/
poꝛatio. Qḋ mirādū eo ꝙ adhuc id plimi Ar. attri/
De ſenſu ⁊ ſenſa. poſt medium. buūt Modernoꝝ:cū tñ idē īpugnet īgens ꝙ odoꝛa/
re ſit aīalibꝰ in aq̄ vt piſcibꝰ ⁊ in aere vt alijs. Fuma
lis vo euapoꝛatio ē paſſio terre ⁊ aer̃ ⁊ nō aq̄. Nō
igit̃ ſm h odoꝛarēt aq̄tica cū hmōi fumal' euapoꝛa/
tio nō poſſit eē ī ipſa:cuiꝰ paſſio eſt vapoꝛ:neqꝫ etiā
pōt dici ꝙ ſit effluxio q̄dā odoꝛ:q: tūc ñ ꝯueniret ae
ri:ſꝫ aq̄ ſoli. Sꝫ dico ꝙ ſi repiat̃ qd cōe aq̄ ⁊ aeri ꝙ
tūc erit ꝯ hāc īpugnatiōnē Ar. deſcriptio cōueniēs
odoꝛis vt dicat̃. Odoꝛ ē vapoꝛoſa diffuſio ſiue ema
natio. Vnū.n.hoꝝ vꝫ aq̄ cōpetere.reliquū vo aeri.
Cap.36. Col̃.tñ.3.pōit̃ ⁊ ſat̃ īpꝛope:ꝙ eē vapoꝛoſuꝫ ſit cōis
paſſio oīuꝫ q̄tuoꝛ elōꝝ. vult.n. ꝙ vapoꝛoſuꝫ terre
pp ꝯueniētiā ī altera q̄litatū recipiat̃ ab aq̄:⁊ qḋ aq̄
ſit̃ de eā ab aere:ſicqꝫ qḋ aer̃ ab igne:⁊ ita diſſolu
tū ad nr̃ꝫ ꝑueniat ſenſuꝫ. Sequaces āt. A. alr̄ pdcāꝫ
īpugnāt odoꝛ̃ deſcriptionē dicētes odoꝛē nō eē fu
malē euapoꝛationē ſeu diffuſionē vapoꝛoſam:eo ꝙ
odoꝛ ꝑueniat qñqꝫ: vt ī cede accit grecoꝝ. ad qngen
tas leucas ⁊ ad mille ſuccedēdo a diametro ī oppo/
ſita directe. Intñ āt abſurdū ē pdcāꝫ euapoꝛatōeꝫ
ꝑtingere:⁊ foꝛtaſſis qs dicet ꝑter eos q odoꝛē reale
ponūt ī meº foꝛe ꝙ hmōi euapoꝛatio ſimplr̄ intētio
nal' reddet̃:vt coꝛrecta ſaluet̃ dſcriptio. hmōi tñ dif
fuſio vapoꝛoſa mag̃ dicit odoris cāꝫ q̄ꝫ ipꝫ: vñ. A.
Ca.3.v.ſi. ſcḋo pº plima cā in ꝓpinq̄tate ad v̄tute odoꝛādi eſt
ſba ſubtil' vapoꝛoſa. ⁊ h gdē ſmo exq̄ſitio in ꝓble.
ꝓble.8. expōne pte.12. Odoꝝ vo ſpēs eſt duplex. vna qdeꝫ
ꝑ ſe vt dr̃ odoꝛ ſuauis ⁊ fetidꝰ ſeu iocūdus aut hoꝛ
ribilis ſic q floꝝ ⁊ cadaueꝝ. Vel ꝑ accñs ⁊ ſilitudine
ad ſapoꝛes:ſic dr̃ dlectabil' aut triſtabil' ſꝫ ꝙ ſic aut
alr̄ fuerit affectꝰ alimēto. dr̃ ⁊ dulcis:amarꝰ ⁊ reli/
quꝰ. Spēs.n.odoꝛis p̄aue notamꝰ cū hūc ſenſū ce
teris aīaliū intēſiue deterioꝛē hēamꝰ. dr̄ia.45. No
cō.97.añ inc. tandū quoqꝫ iuxta cōmē.2.de aīa.ꝙ ſic coloꝛ habꝫ
duplex eē: vnū ī coꝛpe termīato ſeu coloꝛato:qḋ ſibi
eſt nāle ⁊ aliḋ eē in medio vl' diaphano qḋ ē eiꝰ ex/
neū:ita ⁊ odoꝛ hꝫ.n.eſſe in hūido ſepabili ſeu coꝛpe
odoꝛabili:qḋ ē ei eē coꝛpale ⁊ nāle. Reliquū vero ī
medio qḋ eſt ſpūale ac ex̄neū. Subdo ēt ꝙ ī meº hꝫ
duplex eē quoꝝ vnū ē reale ſiue nāle qñ mediū ñ ex/
titerit mīxtū. fueritqꝫ odoꝛabile ī vapoꝛoſa emanatio
ne nō ꝑua ſeu qḋ eſt vapoꝛoſuꝫ valde ſubtile aereū
aut ſup prunas ꝓiectū ſi coꝛpꝰ eiꝰ fuerit ꝯtermīatū.
Qñ aūt mediū fuerit ampliſſimū aut odoꝛabile non
tale ſꝫ alteꝝ extremoꝝ: vt viſus oꝛganū ītētōalr̄ ſeu
ſpūalr̄ extat tm̄ vt tactū. dr̄ia.141. aſſero ēt ꝙ medio
quocūqꝫ mō aut odoꝛabili exn̄te odoꝛ ad oꝛganū eiꝰ
intētōalr̄ ꝑuenit ſolū:cū ſenſus ſit ſuſceptiuꝰ ſpērū
ſine mā. 2. ḋ aīa. vñ totidē ḋ aīa. A. Sētire ē recipe
te. cō.121. c.1.añ inc. foꝛmā rei nudā abſqꝫ mā eādēqꝫ īfoꝛmari. Hec tñ ī/
tētio mālis fere ac velut coꝛpoꝛea reſpcū ſpūalitatis
coloꝛis ⁊ maxīe in medio ⁊ ſoni:accedēs ad nāꝫ ta/
ctus ⁊ guſtꝰ. qḋ oñdit̃:eo ꝙ plēs ⁊ ꝯ̄rie intētiōes vi
ſibiles poſſint ꝑcipi in eodē ſimul medio ⁊ aliq̄ualr̄
ſoni: nō ſic odoꝛabiles. Noſce nāqꝫ ꝙ lꝫ odoꝛ ītētio
nalr̄ magis oꝛganū īmutet ī medio:tñ pōt eē realr̄ ⁊
intētionalr̄ ſm qdē modicā diſtātiā vl' magnā. Qḋ
oñdit̃: q: obiectū tactus mālius vt calidū ⁊ frig. pōt
realiter eſſe in medio obiectū imitans ⁊ intētiona/
liter vt ſpēs calidi ⁊ frigidi. dr̄ia.167. quid autēꝫ ſit
nutritio oñſum. dr̄ia.30. Nutrire quoqꝫ eſt duplr̄
vnc qdē ꝓpe vt alimētū ſui opans mā vel metapho
rice ceu agēs ſui q̄litate alterādo ⁊ cōfoꝛtādo:ad qḋ
nutritio tādē ſeq̄t vā. Id aūt nutritōe indiget qḋ re
ſoluit̃ ⁊ deꝑdit̃. Hmōi āt ſba triplex nr̃a exiſtit ſpūs
ſba carniſoꝛmis ⁊ ſolida ſꝑmatica: vt dcm̄ antea. qd
aūt ſit curare ac alterare ſuis inotuit queſitis. in argu. ad op.
Propter ſecūdū vero ſciēdū ꝙ in iſto q̄ſi to extat diuerſitas: vt apparuit
ex argutis:quidā ēt dixerunt vt p̄tactum ſolū hu/
moꝛē nutrire. Sed quid de his tertio apparebit pro
poſitoꝛum ⁊ quarto amplius.
Propter tertiū aūt ſciēduꝫ ꝙ odoꝛ nutrit nutritione ēt vera ſpūs.ſ. ⁊ pꝛo/
pꝛie aīales ꝓut eſt in mediū factus. pº ꝑ vapoꝛoſam
emanationē:demūqꝫ trāſiēs ꝑ tracheā artariā ī pul
monē ⁊ coꝛ:demūqꝫ ꝑ artarias iuueniles in rete mi
rabile vbi digerit̃ nō parꝝ vlrio in cerebꝛū ꝑtingēs ⁊
digeſtioꝛ factꝰ ſpūs nutrit ⁊ reparat diſſolutos. non
aūt vere nutrit qñ occurrit olfatꝰ oꝛgano cū ſit tūc
q̄litas q̄dā ſimplex:⁊ adhuc ītētionalis fere magis.
ꝑus aūt in medio coꝛpeitate ꝑticipat. Pōt igit̃ du/
plr̄ vt ⁊ caloꝛ cōiter accipi:ꝓ coꝛpe. vꝫ. odoꝛabili ⁊ Poſt' pn̄ᵐ
q̄litate odoꝛifera. ꝑtes āt groſſioꝛes vt carniſoꝛmes
⁊ ſolidas magis q̄ꝫ certe nutrit q̄litate eaſdē ꝯfoꝛtā/
do. vñ de vtilitate pulſuū dcm̄ ē in ſermone ḋ hanc
litu ſm Hyp. opinioneꝫ ꝙ ipſiꝰ eſt duplex vtilitas:
q̄ꝝ vna ⁊ p̄cipua eſt caloꝛis ꝯſeruatio innati. Altera
Cap.1.ī ſi. vo eſt mulcebꝛis nutricatio ſpūs aīalis. Et.8. de iu/
Ca.3.ī inc. uamētis. Vtilitas hanelitus 2º eſt cibare ſpm̄ aīalē.
Et.xj. de inge. Spūs irrigat̃ ⁊ nutrit̃ ꝑ inſpiratiōnē
Tract.2.c. ⁊ exhibitionē q̄ ex retiſoꝛmi ē replicatio. ¶ Adhuc
8. poſt pn̄. 3º.xj. In plimo qḋ accidit ex ſyncopi oꝫ vt ſcipiat̃ ⁊
laboꝛet̃ cū eo qḋ nutrit ſpm̄ ex odoꝛibꝰ bonis niſi in
ſyncopi ꝑfocatiōe nīficis fcā. vñ de medicis coꝛdis.
Tra.1. c.9 iuxta ſinē. Duaꝝ medicinaꝝ eq̄liū in virtute dulcioꝛ qdē ⁊ aro
matica efficacioꝛis eſt iuuamēti. ⁊ ꝑpea virtꝰ mēbꝛo
rū attractiua ipſaꝫ recipit foꝛtiꝰ ⁊ ſpūs inde celeriꝰ
nutrit̃ ſi poᵗᵐ hūerit nutriēdi:⁊ ab ea celerius patit̃
inq̄ztū eſt medicīa. Et. Joan. alexādrinꝰ ſup illud.
8.pnª ſepti epid. odoꝛes leuatoꝛij. Quidā referūt mirabile de Demo
crito. qñ.n.voluit decedere vitā hāc deridēs feſtiui
tas dēbat celebꝛari ſolēnis ī abdiris ciuitate in qua
erat:⁊ abdires rogātes ipꝫ nō decedere ne ciuitas in
feſtiuitate triſtaret̃. riſitqꝫ illis Democritꝰ. vſqꝫ ad
quot dies vultis ꝙ expectē:q dixerūt. vſqꝫ ad tres
vel q̄tuoꝛ q ſunt feſtiuitatis:⁊ p̄cepit ſibi tūc vas mel
lis afferri:⁊ ī ipſo ꝑmāſit illic q̄tuoꝛ odoꝛādo diebꝰ.
Alij vo dixerūt ꝙ p̄cipit furnū apiri ⁊ ī eo panes de
coq̄:⁊ ita ex odoꝛe panis ꝑmāſit. Et h foꝛtaſſis ē qḋ
recitat Oꝛibaſiꝰ ī apho. Phs refert̃ qdā q ad odoꝛē
mellis.40.dies vixit. ſꝫ puto lr̄āꝫ coꝛruptā ꝑ addi/
tionē cifre figure q̄tuoꝛ denotātis. Qḋ āt vt ꝓtēdūt
auctes hmōi nutritiōe ⁊ certa ſpūs nutriat̃ ꝓfatꝰ ſuf
ſicit̃ rōne:qñ oē mixtū nutrit:ſimplex āt nīme ita ꝙ
ēt venena ꝑnicioſa ſpētis ⁊ napelli dr̄ia.141. niſi illḋ
mixtū fuerit venenū putrefaciēs ⁊ coꝛrodēs vt calx:
es vſtū:attramētalia:arſenicū:argētū viuū:ſublima
diſ.4.c.3. in ſi. tū ⁊ vlr̄ hmōi mineralia aduſtiōe ꝑparata. vñ farma
coꝝ.3. In medicis q̄ iterficiūt ꝑ id qḋ faciūt accide
re de coꝛroſiōe ⁊ putrefactiōe nō eſt poſle vt nutriat
penitꝰ ⁊ ſi q̄ꝫtitas eaꝝ ſit ꝑua in termīo paruitatis.
Sūt.n.ī ꝑie ſuo ꝯ̄rie nāe hoīs:ſꝫ odoꝛ ꝓut ē reſolu/
tus ī medio a coꝛpe odoꝛabili penetrās: vt tactuꝫ ꝑ
ꝑtes intrinſecꝰ eſt qd mixtū. Pall. Nutritio ē aſſimi
latio eiꝰ qḋ nutrit ī ꝓpriā q̄ꝫtitatē ac ēt ſbaꝫ illiꝰ qḋ
nutrit̃. dr̄ia.30. ſꝫ odoꝛ ꝑfiguratꝰ ⁊ ſpūs valde cōue/
niūt. vterqꝫ.n.coꝛpꝰ exiſtit ſubtile:aereū: de facili al
terabile:reſolubile:mobile:calidum ⁊ ſiccum:poteſt
qꝫ vnus alteri p̄dicto aduenire modo cum agen/
tia ⁊

tia ⁊ patiētia egeāt tactu. Rurſus ſiqdē minꝰ leſt ⁊
qȝ āpliꝰ lerit: ſʒ aer minꝰ vꝫ nutrire: nutritqȝ tñ: vñ
c.1. ſup. fi. de iuuamētiſ. 8. Aer attractꝰ ꝑ ptes cāne plmōis ab
extrliſeco i carne alteraꝫ plmōis. 2° in venis pulſati
libꝰ ⁊ ꝑcipue i bis q̄ ſunt i rete ꝯterto ſub cerebro: ⁊
c.2. in fi. alteraꝫ alteratiōe ꝑfecta i cerebro ⁊ fit illic ſpūs ala
lis leuis purꝰ. 3° vo theo. Loctiōi neciꝰ fuit aerʒ. aer
eteni exterior ſpm̄ nutrit vitalē ⁊ augmētat: ⁊ qȝ vi/
tal' eſt ial' mā: ⁊ hūc nutriet cōit: vñ Alex. i ꝓble. ꝑ
iſpiratiōnē ſubigrediēs aer i corde ſubtiliatꝰ: ⁊ aſcē
dēs ꝑ arterias ad cerebrū cibꝰ etheri ⁊ alal' ſpūs cō
ſtituiꝫ: q ſi corpꝰ exiſtat ꝯfiguraꝫ corpi. ſi vo ſubtilis
ſumꝰ puriſſimꝰ ⁊ ſplēdidiſſimꝰ ala digeriꝫ rōali. Ni
co. vo ꝑipatheticꝰ i ſuis ꝓbl'. Scire oʒ ꝯſuatōeʒ ca
loris fieri ꝑ aerē: nō vt qdā putāt ad ſui refrigeratio
nē: imo ad nutrimētū. in ꝑuis. n. alalibꝰ puꝰ ē calor:
iōqȝ ꝑ corpis poros ſufficiēs aer igredi pt ad eiꝰ nu
trimētū. Itaqȝ odor ñ ſolū curat alterādo: verꝫ etiā
nutriēdo: ⁊ maxᵉ ſpm̄ nutritiōe vā ꝓſignatū. Odor
ēt ꝓut q̄litatē fert itēnonalē iportat ꝓprie tñ ⁊me/
diate ñ ſolū ſpūs: verꝫ ceteras cū ala nutrit ⁊ ꝯfortat
ptes quo ſcō demū nutriūꝫ ve velut ale accñs gau/
diū ⁊ delectatiōnē afferētia. odor quoqȝ ſuauiſſimꝰ
Apho. 54. ale ē cibꝰ. Ar. de ſecretiſ. ⁊ Damaſ. in aph. Olfatꝰ ⁊
maxᵉ ſi ſaliat fumꝰ i capite celeriꝰ qȝ qȝ bibiꝫ cerebꝛ
Poſt meᵐ iuuat. ℭ Sʒ circa ꝑdcā dubitaꝫ cū poſitū ſit aerē
nutrire: cꝰ oppoᵐ ſcribiꝫ ȝ ſenſu ⁊ ſenſato ita. Neqȝ
aq̄ vult ipa ſola nutrire icōmixta exn̄s. Et mlto qdē
Collr ante minꝰ rōnabile ȝ aere. Eti. nullū ſimplex nutrit cū ta
me. ⁊ v. fi. le opoꝛteat reſtaurari: q̄le qȝ deꝑditur: vñ elor. j. q̄
ex plibꝰ ꝯponūꝫ olo ex talibꝰ q̄lia ſꝫ ꝯponētia cuſto/
trac. 1. c. 1. diūꝫ. qȝ āt deꝑdiꝫ ē ꝯpoſitū mixtū. ⁊ iō 3°. 1o. nō
verſ. fineʒ. eſt vt aer ſolꝰ ſic extimāt qdā ꝯuertaꝫ vt fiat ſpūs:
ſic ñ ſola aq̄ nutrit verꝫ: vnūqȝqȝ eoꝛ aut ē ps nutri
mēti vl' ē faciēs penetrare lubricitate: ſʒ aq̄ ē ad nu/
trimētū corpis ⁊ aer ad nutrimētū ſpūs. ⁊ vnūqȝqȝ
duoꝛ. ſ. nutrimēti corpis ⁊ ſpūs ē corpꝰ ꝯpoſitū non
ca. 19. circa ſimplex. Et iō col. 2. ipoſſe ꝯpoſitū nutriri ex ſimplici
pun. tūc. n. alal eēt ſimplex ex vno ſolo elō ꝯ Hyp. ȝ hu
mana nā: nō igꝫ aer qcqȝ nutriet. ℭ Dōm qȝ aer ⁊
c.2. in pn. vlr elmtū oē pt duplr accipi. Aut ꝓut ē ſimplex purꝫ
olo ⁊ ſinglāre: ⁊ ita vt argutū ſufficiēter ñ nutrit: vl'
ꝓut aliis ēt iſpera exn̄s ſua ꝑmiſceꝫ vtcūqȝ ſic maxie
accit h̄ dcō ꝯtinēs. dfia. 1x2. Ea. n. fumiterre ac va
pores ꝯmiſceꝫ aſcēdētes deſluxuſqȝ ignis ꝑ radios
ſolares lati dorſū: ac ex refractiōe ipoꝛ ad terraʒ ⁊
In medio. aqȝ ꝓueniētū cūqȝ ide ſuſcitātiū: vñ elor. 1. nō oʒ
i alaliā corpibꝰ terrā q̄rere ſyncerā ⁊ nō mixtā: qm̄
neqȝ i mūdo talē demſare potes. Etenim q̄ſtūcūqȝ
ipſiꝰ accipias ptē mor hec ex calore aliquo ⁊ hūdita
Diſt. 2. ca. te ac aerea ꝑticipat ſbā. ⁊ ſilr i aliis. Or ſirmacoꝛū
1. in med. 1. nullū q̄tuoꝛ eloꝛ ſēſatoꝛ ē pure: cui ñ aliȝ ſit ꝑmi
xtū ab eo apȝ ſenſū ⁊ viſū. aq̄ vo ab h̄ lōgiq̄ ē pura
⁊ mūda. q̄ āt ita mixtū pt nutrire ēt ve maxieqȝ qȝ
ꝑua nutritiōe idiget vt ſpūs ⁊ ꝓpe alal' oñdiꝫ: qm̄ i
aq̄ ſubtiliſſima ⁊ clariſſima ozimū viuit ⁊ nutriꝫ cō
tinue: augeꝫ ⁊ floreſcit odorē ēt ñ amittēs: ⁊ i ea ſilr
aq̄ fontali ſubtili ꝑclara ꝯſpicio piſces ſinglr lapidi
bꝰ ipiloſ ⁊ ꝑcipue trutas: cācralia ⁊ hmōi viuere ⁊
nutriri diutiſſime: vmes ēt i puteis lipide aq̄ ac ꝑcla
re: ſilr ⁊ lacertulū demū ſalmādra. ℭ Et ex h̄ qd di
cēdū appʒ ꝑlductiſ: qm̄ ȝ elō ꝯcludūt ſimplici puro.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ qd dōm apparuit cꝰ odorē Ar. accipiat ꝓ q̄litate
odoꝛatiua ſimplici ⁊ non pro vapoꝛoſa diffuſione.
Oñſum eſt. n. qȝ elmtū pōt nutrire ipurū neqȝ odoꝛ
ſic nutriēs hʒ ſupfluitatē ſenſibilē vt locū exgrat re
ceptiuū. trāſpirat. n. abſqȝ ſenſu. ℭ Ad aliud dōʒ
qȝ illic ſunt loca digeſtionis ⁊ tria: puta pulmo: rete
ſerrinū ⁊ cerebri ſbā: aut plmo: coꝛ ⁊ artarie. ℭ Ad
aliȝ dōʒ qȝ odoꝛ hmōi vere nutriēs eſt corpꝰ ſenſibi
le qȝdā vapoꝛoſuʒ diffuſum q̄litatibꝰ tactus affectū
pmis ⁊ ſcdis. nō aūt tertiis. tūc. n. ſimplicē q̄li atqȝ
odoꝛatiuā iportat. ℭ Ad aliud dōm qȝ fumiꝰ ex odo
ribꝰ. pnᵃ. n. generationis nr̄e fuit mā aquoſa ⁊ aerea
plus vapoꝛoſa emanatiua. de re. ſa. apparēs initio.
ℭ Ad aliud qd iā dōm appuit. ℭ Ad aliud dōm
qȝ illud audiēdū eſt de nutritione plm ꝯtigēte: ac ea
q̄ ptiū groſſioꝛ: ſpūs aūt ſubtilis ptis: q aūt ꝓprius
nutriꝫ eiꝰ ē inatꝰ cōplātatꝰ in pncipiis nr̄e ꝯſtructio
nis. q. n. fluēs vel currēs ꝑiatꝰ quotidie ab alimētis
ꝑ motū cordis ⁊ artariaꝛ digeriꝫ: ſubtiliaꝫ ⁊ cōuer/
tiꝫ in ſpm̄ ādictū ſimpliciū. 5. Hic aūt currēs ſpūs Collr di. 2.
adeo nō nutriꝫ vere: cū fere ſʒ vnāquāqȝ receptionē c. 5. pꝰ pn.
minoꝛ ⁊ āplioꝛ fiat. xj. de inge. Qȝ aūt veriꝰ nutriꝫ Ca. 1. v. fi.
opʒ manere. ℭ Ad ea ēt q̄ alteriꝰ ptis qd dōʒ appa
ruit ꝯcludiꝫ. n. odorē nutrire ꝓut eſt corpꝰ ab odoꝛa/
bili diſſolutū ⁊ interiꝰ aſſumptū: nō aūt certe ſm qȝ
q̄litas extat ſimplex itētiōalis aliq̄. ℭ Dfia. clvj.

O precantatio i cura ñ cōferat: oñdiꝫ qm̄ Ouidiꝰ de amaris medela. Nulla res animis deponet pectore
curas Ga. 6. ſimpliciū ſingulariuʒ Ca. 1. ante
deridet medicos icātātes quoſdā ⁊ med.
ꝯiurātes herbas. ℭ Am. ꝑiermenias. 1. Propē nrʒ ca. 6. i me.
affirmare vel negare nō erit oro va vel falſa. Incā/
tatio vo eſt oro qdā affirmatiua vel negatiua. ſic. n.
res ſe hʒ ad verꝫ ⁊ falſuʒ ſic ad opari. 2. met. ꝑꝑ ergo Tex. c. 4.
affirmationē vel negationē nil aget in nobis. Eti. ni
hil agit vltra ſuā ſpēʒ: ſʒ incātatio cū ſit oro q̄dā eſt pte 2ᵃ diui.
in gn̄e q̄ntitatis in ꝑntis ſanitas āt in gn̄e q̄litatis vl' 2. in prīnc.
foꝛtaſſis ad aliqd q̄ nō ſolū ſpē: verꝫ ēt gn̄e differūt.
Eſt ēt incātatio qd tāqȝ intētionalr mouens: ſanitas
aūt aliqd reale. ℭ Adhuc pᵒ 4ᵒ. Res medicatiōis c. 1. in prīc.
rebus perficiꝫ tribꝰ: puta nutriētibus potiōe ſeu me/
dicina: ⁊ manuali opatione. vñ Ga. ꝑimano. Totiꝰ Libello de
corpis medicia in hec tria redigiꝫ: medicamētū: fer/ dinamidiſ
rū ⁊ ignē: ſʒ incātatio nulla ē iſtoꝛ: vt mōſtraꝫ ex ꝓ/ intitulato in
ſecutiōe ipſoꝛ. ℭ Rurſus qȝ ſanat hʒ alterare: cū fi.
ſanitas reducaꝫ eo: ſed incātatio nō alterat: qȝ q̄ hu
iuſmodi i mā cōicare oʒ qȝ nō icātationi adeſt ⁊ ſani
tati: vt ꝑtactū: nō igiꝫ ſanationi ꝑcantatio confert.

Oppoſitū qm̄ Homerꝰ in pᵃ odyſſea recitat q̄lr chriſſes ſacerdos ꝑꝑ
Briſeidā filiā ſuā raptā ꝑ Agamēnonē: rediēs ſecꝰ
litꝰ maris ſibillātis. ea qdē nō obtēta rogauit icāta
tiōe ſolē dōo q̄lr ſacrificauit ſibi ⁊ ſacrificabit ſi de
grecis faceret vltionē: ita vt ſol ꝯcitatꝰ imittēs arcu
ſagittas eiꝰ ſeu radio cāuit peſtē i mulos ꝑmūꝰ ⁊ ca
nes albos ⁊ demū in holes vt cogereꝫ Agamēnon
Briſeidā reddere ſacerdoti. Calcade ſi qdē neſtoꝛide
peſtis huiꝰ cāʒ aſſignate. Eti. 3. pᵃ de amoꝛe. Verba Trac. 4. c.
i hmōi ꝯferūt caᵃ. ℭ Adhuc de cā motᵃ alaliū quo/ 14. cir. me.
dāmō ſpēs itellecti cali aut fri. delectabil' aut triſta/
bil' taꝫ exiſtit q̄lis reꝫ vnaqueqȝ ꝑꝑ qȝ tremunt ⁊ ti/
mēt itelligētes ſolū eis ēt non exn̄tibꝰ: ſʒ imaginatio
tm̄ dfia. 135. Hmōi vero vt apparebit eſt incātatio.
ℭ Amp. illȝ qȝ cōfidētiā ſalutis aggiat in egroto
iuuat in cura. dñia pretacta. talis aūt eſt incantatio
vt eius indicabit ratiō. Confert igitur in cura.

Propter primū quidē ſciendū qȝ ſcribitur Socratē dixiſſe incātationes fo
re verba animas decipiētia humanas: vt autē in pre
iacēti ſit loqui mā: precantatio eſt oratio admirāda
affectione in ſubſidiū incantati ꝑcipue cōfidentis ex
plicata. diciꝫ aūt oratio ad diſcretionē terminoꝛum
non ſignificatiuoꝛum. que quando fuerit de miris ⁊

occultis. Amp. cā reputās incātat⁹ eidē cōferet ma/
gis ꝛ iō q̄ȝtū pole occultatiōe vtēdū. deitatē. n. mi/
nuit q ſecreta myſtica vulgat. ars notoria. p̄cātās ēt
cū grādiori diligētia dȝ ipſam ꝓmere. vt tā ab ipſo
q̄ȝ ab icātato digniſſima reputata poſſit āpli⁹ ꝯferre
cū. n. fuerit de ipſa āpli⁹ ꝯfidēs: vt ita eundē iuuabit
magie: iuxta illud dr̄e. 135. Ille plēs ſanat egritudi
nes de quo plēs ꝯfidūt. Ei⁹ quoq̄ȝ ꝯferre ꝓbaꝛ expli
catōe cū orō triplex ꝯſiſtat Boe. piermenias. j. Una
qdē i mēte ipſi⁹ formāt⁹ extris ꝯcept⁹: alia in ꝓnūcia
pte 1ª diui/ tiōe. iux illō ꝑntoꝝ. Dico āt orōnē voce ꝓlatā: reliq̄
ſiōe 2ª cir. vō i ſcripto vt qō lr̄is ac caracterib⁹ ēt ꝑmiꝛ ꝛ collo
prin. tādē vel alibi alligaꝛ. Amp. p̄cātator dȝ eē aſtutus.
credul⁹: affectuoſus: aīe fortis impſſiue icātādus vō
auid⁹: ſperās q̄ȝmaxīe ac diſpoſit⁹ oīmode: vt actio
ꝯcidat in māȝ ꝑparatā dr̄a. 135. Et merito q: cū icā
tatio ſit qd tāq̄ȝ itētiōale nō agit efficaciꝛ: niſi iteruē
niāt p̄dicta: cū act⁹ agētiū ſit i paſſuȝ ꝛ ſuſceptiuū p̄
diſpoſitū: ꝛ iō ꝑtrāſmutat ꝛ alterat qō ē maxīe ꝑmu
tabile: ceu vtutē aīalē: ꝛ maxīe ſōnijs cū mot⁹ reliqui
tūc ceſſent corpei. Ea. n. p̄cipue i oppoſita valet: de/
ſide vitalē ac demū nālē tāq̄ȝ māliorē religs: ceu eſti/
matio imutat hoīeȝ magis bruto. afficiꝛ. n. āpli⁹ oſſi
tāte reliquo oſſitatore. at mingēte magis q̄ illo pp
n. plīmā hoīs ad alia ſenſibilitatē memoꝛ fcā mox i
actū ꝯcurrit alti⁹: q̄re viſus ſubiugalib⁹ non ſufficit
imo alio egēt vt olfatu. In ipis. n. bñ mobil' h̄ extat
A ſēſ⁹: ꝛ iō ex vriatiōe viciſſiȝ poſtea olfaciūt. Mouēꝛ
n. cū paſſiōe hmōi q̄cūq̄ȝ ſt leuiꝛ mobilia ceu fumo/
ſuȝ qō oſſitatiōe aut aliēe ꝓpelliꝛ: deīceps vō vrina
deīn ſemē vtrioq̄ȝ ſtercora. ꝓbl. apparēs. 7. p̄ᵒ. 2ᵒ. ꝛ
3. pb. qd āt ſit cura: qdq̄ȝ ꝯferētia ſuis notatū dr̄ijs.

Propter 2ᵐ qdē ſciēdū q alīq dixerūt p̄/
cātationē nō cōferre aut q: groſ
ſi: increduli: nō putātes aliq̄s actiones ꝓuenire niſi
māli ꝛ groſſiori quodā cōtactu mediātib⁹ q̄litatib⁹
ꝑmis ſenſibiliorib⁹ valde lȝ oīs actio unde tādē apō
Colli p̄ᵒ 8 Ar: cōſurgat dr̄a. 60. qō accidit pp imerſionē pluri
ge. ꝛ cor. t. mā ipſoꝝ māe corpali. vñ nec ꝑntia vtcūq̄ȝ denuda
cō. 50. ta futuraq̄ȝ min⁹ cōcipere ꝑnt. q̄re. A. meta. 9. q: nos
Ca. 7. ante in hoc nr̄is ſeculoꝝ corpe demerſi ſum⁹ in multa tur
med. pis nō ſentim⁹ dilectationē aīe rōnalis qñ aliqd apō
nos fuerit de cāis ei⁹. Ideōq̄ȝ haly. ſup cētilogo: ali
qui vō incātationē negarūt ſicut Ouidi⁹ vt hoīes ab
amore ardētiore detraherēt ſicut erat ei⁹ intētio i il/
lo ope inducēs ꝑticularia p̄laqñō furioſus non p̄ōt
mox amore remouerī. Alij aūt rōnabiliꝛ eas ſpnūt
eo q in corꝝ nō cadebat artē ſenſibilē ꝛ entē ꝛ aptaȝ
in q̄ act⁹ cōſiderant maniſeſtiores q̄litates paꝝ exce
Sip. c. pro dētes ꝑmarias: ceu Gal. in. 6. ſimpl. deteſtās. Cha
an̄ mediū. machiꝛ ꝛ Pamachiū cūctis Diaſcoridē p̄ferēs eo
In argu. q ſcripſiſſent ſupſtitioſa verba ꝛ fabulas q̄s narrare
ꝯſueuerūt mulierecule ac vetule ad modū ſtultoꝝ egy
ptioꝝ faſcinationes dicēnū. Cōiurauerūt. n. medici
nas aſperſerūt ꝛ ſuffumigarūt diuinit⁹ cū eas euel
lerēt de terra: vt. ſ. collo vel alibi innamēti cā i mo/
dū ſuſpēderūt filateriaꝝ: qō oīſlīm eſt ac ſtultūs me
dicine artis deteſtatiuū. hi. n. inherētes hmōi q̄ artē
dereliq̄rūt ꝑpa. Alij vō ex hac intētionē poſiti timē
teſq̄ȝ ꝯdicere incātatiōes vtraſq̄ȝ cōceſſere p̄ſaras.

Propter 3ᵐ qdē ſciēdū ꝑmit⁹ q nō ꝯfert
p̄cātatio in cura inq̄ȝtū ipſa ſed
demū inq̄ȝtū talis: put. vȝ. ſ. recipit a ꝓferēte vl' cō
iurāte aut ab iſtituēte ſeu cāte. ¶ Propē hmōi p̄ᵐ
ſciēdū q ſi p̄cātatio ꝯfert māxtū hmōi ꝛ orō ſimplex
tūc ꝛ oīs: cui⁹ falſitas ē ꝑmpta. Eti. Tal' icāt' iqdā
Colli. t. c. explicatiōe ꝯſtat ſonora. qō aūt tale cū p ſe nō alte/
64. ꝛ. 67. ret corp⁹ ad ſanitatē: cū ea inducaꝛ alteratiōe: nō p̄/
T. cō. 136. mutat. vñ. 1. ꝛ. 3. de aīa. Manifeſtū eſt q neq̄ȝ lumē

ꝛ tenebra: neq̄ȝ ſon⁹: neq̄ȝ odor nullū facit i corpa ef
fectū. vȝ. niſi ſȝ accñs: puta ſi ſimul ſono ꝯpulſo fiat
ict⁹: vt i tonitruo ſcidēte lignū. Et a viſi ſiliꝛ ꝛ odo/
ratꝫ ſit mot⁹ corrūpētib⁹ accñtaliꝛ tactū vl' meatuȝ.
Ex ꝑmis. n. q̄litatib⁹ ꝯſtam⁹: non āt ex tertijs. itaq̄ȝ
incātatio nō ꝓficit curatiōe vt ea. ¶ Propter 2ᵐ
hmōi ſciēdū q experiētia p̄ōt demſtrari ꝛ demuȝ rōne
ꝑſuaderi p̄cātationē ꝯferre: de h. n. in ſili ꝛ ꝓpoſito
experie ſunt q̄ȝmulte vt apte illō ſūmū ſacrm cuȝ
alijs mltis oñdit eucbariſtie. Nola ēt id ꝯfirmāt, di
uina notorie artꝫ chiromātice: magicꝫ ēt vbis ꝓlatꝫ
in auriculā tauri cū incātator ꝓſterneret i mortē in
ꝑntia nr̄i. hūc ꝛ reuiuiſcere dñuo effecit. h ēt cōfir/
mat mot⁹ panis ad furtū īueniēdū aut pſalterij vel
cribri. vba ēt q̄dā i aurē cuiuſdā hoīs ꝓlata ſatagit
cū tibi q̄cūq̄ȝ petieris elargiri. incātatiōe ſiliꝛ ꝓlata
vl' ſcripta: ne vnq̄ȝ pādāt q cruciant ca: ēt ſup gla/
diū ambulāt acutiſſimū ꝛ prunas viuaces: digito/
rūq̄ȝ vno applicātes alterutrūq̄ȝ hoīeȝ aut pondus
ſubleuāt ſ altū grauiſſimū ſerpētēq̄ȝ ſtupefaciūt: vt
nō ledat: equos furibūdos carmīe q̄etant: eoſq̄ȝ ca/
ſtrāt cū alijs imobiles eadē redduri: h ēt mō trucida
ti euadūt piculū. Pria ſiliꝛ aſtronomie orōne placā
tur: ꝛ i ſubſidiū ꝯcitanꝛ nrȝ: vt orōnū epilog⁹ inuat
planetaꝝ. vñ Albuma. i ſadā. Reges grecoꝝ qñ vo
lebāt obſecrare deū pp aliqō negociū ponebāt ca/
put dracōis i medio celi cū ioue aut aſpectuȝ ab eo
fig⁹ amicabili ꝛ lunā ꝯiūctā ioui aut recedētē ab ip
ſo: ꝛ ꝯiūctionē a dño aſcēdētis petētē. Adhuc aūt ꝛ
cū caput amicabili figura: tūcq̄ȝ dicebāt ipoꝝ peti/
tionē exaudiri: vñ Albuma. in aph. Si qs poſtulaue
rit aliqd a deo capite exñte i medio celi ꝛ reliq̄: nō p̄/
teribit qn breuiter adipiſcaꝛ q̄ſitū: ꝛ ego qdē in hui⁹
orbis q̄nq̄ȝ ꝯfiguratiōe ſclaȝ petēs a p̄ᵒ viſus ſuȝ am
pli⁹ i illa ꝓficere. incātatiōe quoq̄ȝ qs dormire non
valet repitationē ꝯtinue incātātis imaginās. ipa ēt
pollutionē iducit i ſomnijs: qd erit futuꝝ tali apit ꝯ
aliquo ſagitta ēt oſſi adeo ifixa vt alio neq̄at igenio
exhi digitꝫ laterali duob⁹ facile ac ſine dolore dul/
ci applicatꝫ foras educiꝛ: cācerq̄ȝ mortificaꝛ: lūbrici
occidūꝛ ſāg. ea ꝛ caractere vñcūq̄ȝ fluēs ſiſtiꝛ. Pa/
roriſm⁹ epilie q̄etaꝛ nob⁹ magoꝝ in aure ꝓlat⁹: aut
portatio ſup ſe ceſſare cogit. oīs epileptic⁹ ſanaꝛ ꝛ lu
natic⁹ ꝯſtātin⁹ cū alijs. cū pr aut mr i q̄ttuor tēporū
feria. 4ª eā ad eccliaȝ ꝯducat ꝛ feria 6ª: ꝛ deīde ſab
bato ſup ipm cātet ꝛ ſuſpēdaꝛ illō dñicū euāgeliū
h gen⁹ demonioꝝ nō eijciꝛ niſi orōnib⁹ ꝛ ieiunijs:
caractere ſiliꝛ ꝛ carmīe paſſio curaꝛ renal' futuꝝ ꝑuo
ſciꝛ ꝛ qō abeſt vt edocet geomātia: taliūq̄ȝ mlta. Id
aūt vtcūq̄ȝ rōne ꝑſuadeꝛ ꝛ effect⁹ i ſuas reducūꝛ p̄/
cepti cās. Id nāq̄ȝ euenit aut a cā imediate iterioꝛi:
ſeu iterioꝛi vl' exteriori. Siqdē p̄ᵐ id dupliꝛ ꝯtigit aut
ex pte icātātis affectuoſi cū ei⁹ fuerit aīa intrī eleua
ta vt māe poſſit huic dñari mūdane ipſamq̄ȝ vigore
itelligētie ſuſcepto admittūt tranſmutare: vl' ex pte
icātati q̄ȝplꝫ ꝯſſi vt ex vigore fige iuuaꝛ eſtimatōis
nō paꝝ. Et hūc qdē modū ꝑipathetic⁹ ꝯcedit. dr̄a
135. quoꝝ vtrūq̄ȝ ſufficiēter dr̄a q̄ hmōi. hec. n. ſul
ciꝛ maxīe illa. Si vō a cā exteriori dupliꝛ: aut ea ſbe
eſt vlior vl' ꝑticularior. Ulior: qdē ceu cāꝫ p̄ᵃ: cui⁹
qdē vtute orō ſeu p̄cātarō ſuſcipit effcm: cū ipa quo
dāmō nr̄m ſol' licitudinē hēat vt oñſuȝ. dr̄a. 101. ꝑt
nāq̄ȝ hm⁹ ſua mera benignitate: cū ſit agēs ſupnāle
ꝑ volūtatē abſq̄ȝ motu ꝛ trāſmutatōe i hec i fera opa
ri: qcqd dicat ꝑipathetic⁹. dr̄a ſbmiſſa: cū ipe ſit ſū
mū bonū: ꝯ cui⁹ rōe ſit fore ſui diffuſiuū ac cōicati/
uū: aliꝛ. n. bonū mīme foret ſūme neq̄ȝ pp h cū ſit ad
diuiſiſſimū ꝛ honoratiſſimū. meth. 12. h trāſmutaꝛ i
indigni⁹ itelligēdo eēntiā: cū is nō itelligat actualiꝛ T e. cō. 51.
extra

eſt: ſed itelligēs ſeipſuꝫ itelligit cū ea relucea͂t in ipſo:
vt ī cā oīa.nō.n. cōtēplat̄ ipſa ꝓut ſūt mālia ⁊ vilia:
verū mō nobiliori ⁊ altiori quo itelligit ſe taliū cāꝫ
Ca.5.ī pn. exiſtere. Quo qdē mō ſcia ēt viliſſimoꝝ aīaliū ⁊ abo-
minatoꝝ apđ ſenſuꝫ nobil' reddit̄ ⁊ decora. vn̄ đ ptib⁹
aīo. In n ḡnoſis ad ſenſuꝫ ſ; theoricā ſilr. nā admi
In pra. in rabiles đlectatiōes exhibꝫ potētib⁹ cās cognoſcere.
princ. ⁊ iō ut đes. Sanat ſol⁹ lāguores đs. Si v̄o ē pticula-
rior ſuba vt ē abſoluta aut mobili ɔiūcta: ꝙ ſi p^m: aut
Ca.1. ī pri. eſt bēigna ceu angel⁹: q nr̄ ponit̄ admiſtrator a đīnis
⁊ nūci⁹ orones ɔ̄ferēs aū p^m: ſic ēt ſenſit Aui.10.ei⁹
meta. de quo ſunt nō paꝝ teſtā repleta. ſi v̄o đpra-
uata ita demō vl' ſpūs: cui⁹ efficacia pmaxīa: cū nō
ſit ī terra ptās q̄ ſibi valeat ɔparī. h qdē multū icāta
tiōib⁹ ⁊ ſacrificijs obedit vt đcipiat ɔcitat⁹ vehemē
ter vt appeat mira pficiēs ⁊ p̄cipue mulierculis obe-
diēs ſimplicioꝝb⁹. eas.n. celeri⁹ ſapiēte fallit̄ valet.
q̄re has video votū ⁊ effecū ɔ̄ſeq ex eaꝝ icātatiōe ſeu
ɔiuratiōe q̄ꝫplime: qđ ſapiētiori ñ accidit. q̄ꝫtū cūqꝫ
A illis opet̄ pſcēti⁹. Eſt ēt vt expt⁹ vigoris pſectiōis ⁊
familiaritatꝫ ī locꝫ ī qb⁹ cult⁹ celebrat̄ đīn⁹. Que qdē
lꝫ pipathetica ñ exp̄mat pħia. nō.n. fuit ei⁹ vt q̄ pla-
tonis: cū ex ſenſibilib⁹ ac mobilib⁹ ꝑueniat in moto-
res. appēns.12.meta. ipm tñ aſſerit ptolome⁹ quadri
a te.ca.29. partiti q̄rto ingens. Si nāqꝫ luna fuerit đīa magiſte
vſqꝫ ad te. rij exiſs ī ſagittario vl' piſcib⁹ ſup mortuos đnabit: ⁊
cō.49. malignos ſpūs ēt đ loco ad locum coget moueri: vn̄
Comē. ibidē. Mouebit ſpūs q đei ſunt diaboli vel
alios ſpūs pp qđ đnabit. Si v̄o applicat̄ hmōi ſub
ſtātie mobili aut icorruptibili ceu itelligētia ⁊ aīa ce
li vl' altera tm̄ apđ Alexādrū ⁊ themiſtiū. ⁊ h dupl'r
aut.n. ɔ̄fert icātatiōe alterutra mota cū ordinet̄ ad
nr̄aꝫ ſollicitudinē mō vt tactū quodā: ſitqꝫ itelligēs.
ita vt ei⁹ orbe ac aſtro ɔ̄ferat aut efficiat ſ; ꝙ diuer
ſimode fuerit icātata qđ obſuāt magoꝝ nō pauci i-
uocātes Iouē Saturnū vl' aliū noīe itelligētie đucē
tis eūdē đ̄fia.9. cū feliciter fuerit vl' alr̄ diſpoſiti. qđ
eqdē chriſes ſacerdos ſenſit ⁊ vt expt⁹ ſuꝫ: ipſos in
amorē ꝓpe ac odiū nō leues ɔtiuato adducūt carmi
ne: ſicqꝫ iuuare v̄r icātatio ɔ̄ferēs. ſi v̄o directio nati
uitatis ſignatoris alicui⁹ ad talē ptigit nr̄ꝫ vt h amo
rē tal' đeat adipiſci vel qđ ɔ̄ſile. ita icātatio vl' id qđ
Tex.cō.9. ſit nihil cōfert niſi caſu. Iuxta illud poſterioꝝ.1. Te
ābulāte coruſcauit. ⁊ ita hmōi oēs ceſſant talr̄ pre
cātatiōes ⁊ q̄ taliū qđ nō eſt. lꝫ.n. qđ dicūt poſſit i-
teruēire q̄nqꝫ nō tñ ſp vel ad mliū cū directio ſigni
ficatoris ad locū rari⁹ ptingat hmōi cātuū. đīa ta
ctū.64. cū videam⁹ q̄ꝫmultotiēs ex icātatiōe vl alio
agētes effecū adipiſci itētū. ſi aūt ſubie mobili adhe-
Met.ca.1. reat corruptibili ceu itelligētia đcā agēs ab. A.9. qđ
poſt me. de ī hoc ī ſe ac ꝓpoſito ſentiēdū. đ̄fia expoſitū.104.
⁊.135. aut ēt q; in ipm mot⁹ icitat̄ expulſiu⁹ nāe: ve-
lut euenit qn̄ nobil' qs paupculā docuerit vetulā p̄-
cātare dicēdo duo ⁊ tria ɔ̄ſtituūt qnqꝫ ⁊ tria ſimilr ⁊
duo. dū āt ſpīa piſcis gutturi ei⁹ īfixa cruciaret̄ eaqꝫ
tādē vocata ꝑueniēs ad eū dixit ſe aliā neſcir̄ mede-
B lā niſi eā quā ab eo didicerat. is aūt in vehemētiorē
riſuꝫ ɔcitatus ſpinā cū ſanguine foras mādauit.

Propter quartū qdē ad p^m qđ đōꝫ appa-
ruit. talia nāqꝫ Ouidi⁹ hūit vt ta
ctū negare: cū ɔ̄ ei⁹ extēt itētionē ibidē. multa ēt ſm
ꝓuerbiū mētiūt̄ poete meta. phe. Silr a Ga. medi
Ante me. coꝝ pſpicu⁹ vt tactū nō hūit arti. cōmiſcere h ſue.
¶ Ad aliđ qđ đōꝫ viſuꝫ cū demū ſit icātationē ſ; ſe
nō ɔ̄ferre ī cura: ſ; inq̄ꝫtū hmōi ⁊ a tali explicata ta-
liqꝫ. ¶ Ad alia q̄ ſequūt̄ qđ đōꝫ: đ̄fia viſuꝫ.135. aliꝫ
qđ.n. inq̄ꝫtū hmōi nō pōt vltra ſuā agere ſpēꝫ: ī vir-
tute tñ alteri⁹: vt caliditas ignis ei⁹ vigore ex aqua
ignē ḡnat ⁊ nō in eo ꝙ caliditas: cum accidens extet

ſitqꝫ oē agēs pſtātius patiēte. 3⁹ de aīa ⁊ oſtēſuꝫ ꝙ p Tex. cō.19
ſe nō alterat vel trāſmutat icātatio. ⁊ iō non ſanat
cū ſolū mētis ſcilicet ɔceptū. ¶ Ad ea ſilr q̄ ptis ad-
uerſe qđ đōm appuit: ꝓcedūt.n. via ſua cum per ſe
agāt icātantia in aliquā cām: ſ; qđ agunt deducta
qua poſſit coꝝ ſaluari ɔ̄ferētia. verba.n. ɔ̄ amorem
rōnabilib⁹ ɔ̄ferūt maxie. coꝝ.n. excitāt rōnes vt am-
plius ɔcepto amore diſcedat tanq̄ꝫ turpi aliquo. ſit
itaqꝫ de hoc tm̄ topice dictum queſitum.

¶ Differentia. clvij.

Q **ſomnium** nō cōferat ī cu
ra monſtratur.
Quā qđ eſt īdifferēter ſe hñs nō con
fert ad curā: cū curatio determinet̄
ſcia medicīe ſaltē: ſicut pl'ime aliaꝝ:
veritatē vt multū ɔtinēte. hmōi v̄o
eſt ſomniū: vn̄ de ſōno ⁊ vigilia de đīnatiōe q̄ ī ſom versus fi.
nijs ſit ⁊ đr̄ accidere a ſōnijs neqꝫ ɔtēnere idoneum:
neqꝫ ſuaderi. Adhuc qđ decipit nō cōpetit ī curatōe
cū ipſa pficiat̄ certificāte. tale qdē extat ſōniū iuxta
illud ethici. Sōnia ne cures: nā fallūt ſōnia plures.
¶ Rurſus ſi ɔ̄ferret ad curā id cēt p modū motus
cuiuſdā cū curare ſit quoddaꝫ agere qđ motu pficit̄
oē: ſ; in ſōnio nō iteruenit mot⁹: cū ſit q̄dā ꝓpetas
⁊ paſſio ſōni: oīs aūt cōplet̄ gere cū mot⁹ ab aīali ꝓ-
cedat v̄tute: ſōnuſqꝫ ſit qes virtutū aīaliū cū itēſiōe
nāliū ⁊ v̄itaſiū ac imobilitas p̄mi ſenſitiui. đīa.108.
Eti. Res medicatōis trib⁹ pficit̄ reb⁹: dieta: potōe:
ac manuali actōe. q̄rta p⁹. quoꝝ null⁹ ē ſōniū. nō.n.
ſub dieta ɔtinet̄: cū illa ſit ſex reꝝ nō nāliū ɔueniēs
admiſtratio: quaꝝ ipꝫ nulla extat p ſinglas trāſeūdo
ꝙ āt nō ſit potio vel chirurgia euidēs extat: cū reli-
qs ergo ptactis. đ̄fia.135. ſōniū in ſalutē non cōfert.

In oppoſitum qm̄ de ſōno ⁊ vigi- versus fi.
lia. đīr medicoꝝ q̄-
tioſiſſimi. opꝫ valdꝫ itēdere ſōnijs. hoc aūt nō ē niſi
q; in curatiōe tādē vt appebit ɔ̄ferūt ea. vn̄ 3⁹ ſcđo.
Quidā ſpleneticu⁹ ſōniauit ꝙ ei p̄cipiebat̄ ī ſōno: vt c.11. p⁹ me.
venā ſuā biberet oī die ter ⁊ ſanaret̄: q expt⁹ illđ i- tra.3.c.3.ī
uenit mirabile q̄rto ēt tertia. Aliq obediēdo ſōnio vl' me.cap.8.
viſiōi curati ſūt a lepra: vn̄.14. tera. qs ſōnio đtermi cō.16. poſt
nauit. Ga. ɔ̄ſiliū ⁊ laudauit. ¶ Itidē illud ɔ̄fert in princ.
cura qđ ꝓcedit ab eo q cūctos ſanat lāguores. tale
vero eſt ſōniū: q̄re. a. p⁹. Sōnia ſūt a deo bn̄dicto ⁊
ſublimi: ac ſol⁹ ſanat lāguores de⁹. Me. ¶ Adhuc in pn. ḡba.
illud qđ ſignificat ſup humorē đnantē corpi ⁊ euōneꝫ
futurā: curatiōi admiculat̄: cū oīs ſignificatio ī ipaꝫ
ordinet̄. hmōi qdeꝫ eſt ſomniū. nā vnuſqſqꝫ humorꝫ
ſomniū cauſat illius oſtēdēs đniūm: ita vt medico
eius ſcilicet eductio: vn̄ q̄rto ſcđa. Multotiēs videt
īfirm⁹ de genere illius quo ſit criſis eius: ſicut videt Tra.1.c.7
habiturus criſim p ſudorē qđ igredit̄ balneū: ſibiqꝫ ⁊.57.
p̄paratur: itaqꝫ ſomniū proficit in cura.

Propter primū qdē ſciēdū ꝙ ſōniū ē fan-
taſma factū a motu ſimulacrorū
dormiētis ī eo ꝙ dormit de ſōno ⁊ vig. đ quo. A. in versus finē
de hmōi tractatu loqt̄ ſ; Ar. Nā tres hmōi exiſtūt 4.6. nāliū.
appħēſiōes: puta ſōnia q̄ đnr ab angel' ⁊ đīnatiōes
a demonib⁹: ac ꝓphie q̄ a deo cū medio ⁊ ſine me-
dio. Diuidit̄ aūt multipliciter ſomniū: qm̄ aliud eſt
veꝝ aliud falſuꝫ. Adhuc quoddā ſit ſupra repletiōeꝫ
aliud ſupra inanitionē: nonullum vero in diſpoſitio
ne media. Itidē qđdā eſt naturale aliud aīale: nōnū
q̄ꝫ vero celeſte ſeu diuinū. Uoco autē illud nāle qđ
ex đnio cōplōnis contingit ⁊ humoꝝ. vn̄ Aui.4. de c.1. p⁹ me.
aīa. Naturalia ſomnia ſunt q̄ veniūt ex tēperātia vir
tutū humoꝝ cū ſpū gerēte virtutē formalē ⁊ imagi-
natiuaꝫ. qn̄.n. in aliquo natura ſanguis đnat̄: vt ad
multū videbit ī ſōnio res rubeas delectabiles: ſeqꝫ

in ſanguie natare: ſuiuia ⁊ ſilia: qñqȝ colere res igne as citrīas: volat⁹: rixas: furores ⁊ q̄ hmōi. ſi aūt ſtātis nā ſōniabit aq̄s: nives: frigora: ſtupores ⁊ q̄ taliū q̄ ſi melīc res nigras pterrētes: plorat⁹: caſus: loca mortuor ⁊ q̄ taliū: q̄ ſigdē pmanēt diuti⁹ aut labunt ſm q̄ corpie nā pticipat ſiccitate aut hūiditate. Sōniū vō ai'e dico qd cātur ex multa ſollicitudine aie circa qddā in vigilia: cū. n. ſōno maior mot⁹: vt qui exterior: gerek pp ſpūuz ɔtenonē pcipik mior q̄ iteriori. Maior. n. mot⁹ minorē ſm Ar. pturbat ⁊ depellit. ⁊ hmōi qdē ſōniū me vltra duos ānos q̄ multiplr fatigauit ex ipſſiōe cauſatū vehemēte itineris ad ſtudiū Pariſiēſe. Diuinū vō ſōniū ſeu celeſte audio illud qd a diuis ſiue celor cauſak alab⁹: q̄ motores ēt dūr orbiū q ſm. A. aliqñ opank formā l imaginatiōē ſm cōparationē cor ⁊ coparationē alar ipſorū ſm aptitudinē: qm ale noſtre habēt maiorez cōparatione cū ſubſtātijs ſeparatis q̄ȝ cum corporib⁹ ſenſibilibus. Iuxta qd verificak fortaſſis illud. Ga. Somnia immitti a deo benedicto ⁊ ſublimi.

In de ſen. ⁊ ſen. viſus ſi. ⁊. 5. d ge ne. an. ca. 1. poſt me.

4. d ala. c. 2. verſus ſi.

vt in ar. ad op.

Propter ſcdm vō ſciēdū q̄ aliq negarēt ſomniū: nō ſolū in ɔferētia cure ver ēt ſimplr ola q̄ ordia ⁊ nāc: vñ nāliū p⁹. Quidam expſſe nullā enūciauerūt aie ineſſe vtute qua cogitamus ɔtinētes ſōnia: diuinatiōes ⁊ ɔſiliarios: aſtrologiāqȝ oēȝ: dña ēt. 135. Quor qdē error ɔſulik ibidē. Alij vero directi⁹ negarūt ſōnia. ⁊ dicūt ea caſu accidere: qd fortaſſis dico euenit: q: plima viderūt falſari neſciētes iter ipſa diſtiguere. Aut forte cūcta imediate in cām reducētes: pore. dña. 101. quor qdē defectus apparuit ibidē: ſȝ negare ſomnia eſt negare ſenſitiua: ⁊ maxīe vera diffinitiua ſomnia. nullus. n. hō eſt q nō viderit ſomniū qd nō enūciauit ei aliquid futur: vñ. A. Nullus hc lux eſt q nō hēat portionem in ſomnijs ⁊ l apphēſiōib⁹ q̄ ſiūt in vigilātib⁹ qd apparet: q: cū hō expimētaverit multotiēs videbit q̄ hoc nō accidit caſu ſȝ ſcientia ⁊ alie cōphēſiōes: puta viſiōes ⁊ ɔphie lȝ nō ſint viſe: ſunt tñ valde famoſe q̄ aūt hmōi apd oēs aut ſunt necia ſm totum aut ſm ptē. Impoſſibile. n. vt famoſuȝ ſit falſuȝ ſm totū: cū hoc ēt hor defectus tertio apparebit dicendo: tm.

c. 12. ver. ſi.

4. d ala. c. 2. añ mediū

Propter tertiū vero ſciendū prius q̄ ſomniū cōfert in curam ⁊ deinceps qd hmōi ⁊ tādē q eſt ſōnias ⁊ vere ⁊ qs ⁊ mīme. ¶ Propter p⁹ hmōi ſciēdū p ſomniū coadiuvat ad curatione: nūc p viā cāe q̄ſi imediate curās: tū p modum ſigni. Primū qdē oñditur: qm̄ illud qd docet eligere qd morbo ɔtrak curat eūdē: cū curatio pficiak ɔtrio. Tale vero eſt ſomniū vt ptacti ex arguitis: vñ qdaȝ ſocior verēs ptiſicari vidit in ſomnio q̄ pcipiebatur ſibi horride aſſumere: qd grece lac iportat ⁊ ſaluare tur a ptiſi. quātū aūt in ea ɔferat dña oñdetur. 194. Eti. qd aiaȝ excitat ſup morbū cū calor nāe ac l bonā ſpē ſalutis ɔfirmat coadiuuat nō parū in curatiōe 134. apparēs ɔpori. Cōfert igik rōne cāe. Adhuc ex parte quidē ſigni: q: illud qd ſignat ducit in cauſam morbi atqȝ in ipm cōfert. tale vero eſt ſomniū vt teſtigit ppoſitor primuȝ: itaqȝ ſomniū iuuamentum vt ſignū pſtat cure. ¶ Propter ſcdm hmōi ſciēdū q̄ ſomniū verius eſt celeſte ſeu diuinuȝ: ⁊ maxīe qñ ala fuerit libera ſuperiorib⁹ ſubſtātijs applicata cor repreſentatiōes ſuſcipiēs. Alale vero nullius aut quā pauce veritatis exiſtit. eſt. n. magis illuſio cor q̄daȝ circa que ala fuit ſollicita ⁊ occupata in vigilia: ceu fameſcenti repreſentank cibi: appetētiqȝ mīgere coa ela ⁊ ſtrepitus agonizante. Somniū vero naturale ⁊ ſi verificek ad multū: nullā tñ grandē hoc eſt immediatā hȝ ſigñatione cū ex pte poſſit ēt itez nō nāliuȝ ɔmatari. Sōnia ēt poſt repletionē ſunt pauca: vnde

alias gala.

ɔbl. 30. In his q̄ ſunt poſt pmiſſionē cibor mīme ſit ſomnia videre. tūc. n. maxīe accidit moueri ppter introductū cibū. Minorat ēt ſomniū poſt vehementē laborē ⁊ ſpūuz diſſolutionē. ala. n. tūc recondita geſcit totalr: qd ſi accidat ⁊ maxīe ɔ replonē ppxqȝ vaporabiliū vētoſor verificak q̄ mīme: cū ala turbata neq̄at q̄ celeſtiū impſſiōes alar ſuſcipe. poſt autē digōnē ſufficiētē ⁊ incorpationē cū ala q̄ſcat magȝ per oppoſitū ſomniū verificak maxīe. tunc. n. ea pot pdictis alab⁹ coaptari: vñ. A. Plerūqȝ nō ſunt vera ſomnia niſi q̄ videnk in mane. oēs enīȝ cogitationes hac hora q̄ſcunt: ⁊ mot⁹ humor ſunt finiti. in media vero diſpōne mediocriter ɔtigit. ſōniūqȝ maxīe ſit ex⁹ qd cognitū: ⁊ quo qs vſak i vigilia vt ſue pte ac gētis ſuorūqȝ actuū: vñ ɔbl. 30. Maxīe videmus q̄ opank aut ſpamus vel volum⁹. de his. n. maxime plures cogitatiōes ⁊ fantaſie ſupſunt. Sūt ⁊ q̄dā apprehēſiōes vehemēter velaminib⁹ obtecte q̄ niſi grādiori difficultate ⁊ ala clariori nequeūt explicari. alie vero apte vt ſe qua figuratiōe figurāt euenientes: vt Tullius de quodā enarrat ſomnio: in ſcdo de corū natura: ſicut multotiēs ſomniauī q̄ porrigerek mihi pecunia p talē vel hmōi qd die accidit. reliq̄ vō medic: qs ſigdē apphēſiōes aliqui in. 12. extēderūt modos. Cōtingit ēt qñqȝ hoiēȝ ſomniare idqȝ obliuioni tradere poſt qd cōdormiēs denuo ala ſollicitata ſōniat qd antea: ceu ſm. A. ɔtingit herculi. ¶ Propter tertiū hmōi ſciēdū q̄ lȝ aialiū ſomniēt plima: vt canis: equus: bos: ouis: ⁊ capra: hō paltis ſomniat maxīe. hiſtoriar. 4. nō mortñ: verū poſt q̄ttuor annos aut qnqȝ. qdā ēt nūq̄ ſomniū viderūt. Sōnium ēt accidit ampli⁹ cū apphēſiōibus ⁊ regione: hora ⁊ vlr vita ɔpatis ad caliditatē ⁊ ſiccitatē q̄ in oppoſitis ⁊ iō viri reperiunk illic ⁊ tūc ɔphetici. q̄driptiti ɔ. q̄re in anglia ⁊ ſcotia repletus hūidis ⁊ ceruiſia fere p annū ſecedēs vacaui a ſomnio. ille quoqȝ verior eſt ſomnior ſȝ. A. q ɔplōnis fuerit tēpatioris. q eīm ſicce q̄uis bñ retineat: nō tñ bene ſuſcipit. Qui vero hūide q̄ȝ ſuſcipiat cito: celeriter tñ mittit neqȝ ſomniū recordak ad multuȝ. o ſi cale fuerit cōplonis erit agilis in cor motib⁹: iſtabilis: ſōnia hñs pmutata: q aūt fride tardus eſt: piger ⁊ obliuioſus. Eſt etiā verior q ɔſueuit dicere ver: vnde ɔbl. 30. Meliores meliora ſōnia vidēt: q: vigilātes de meliorib⁹ intelligūt. nā viſus prauar cogitationū imaginationē cāt. malor motuū lobediētiā vtuti rōnali: pp qd ſōnia verſificātis: mēdacis: malitioſi: ebrij: lſirmi: triſtis: in quo mala pualet ɔplo aut ſollicitudo: vt ad multuȝ falſank. ¶ Cōtra pdeterminata vȝ Aui. ire inquiēs aliquos fore verior ſomnior pp diuerſitatē virtutis imaginatiue ceu hñtes cōplones melācolicas: frigidas ⁊ ſiccas. Hūiditas. n. coopit vtutes ⁊ opilat vias ſpūuz faciēs ſomnū ſileȝ morti: ita vt dormiens fere imaginek nihil. Sȝ hūor melicus ɔuenit ſōnio ⁊ actiōi iſti⁹ virtutis: q: n. iſte hūor ē multi vaporis aſcēdit ad caput ⁊ fac ſomniū: ⁊ iō ɔuenit ſōnio huic q̄ȝ virtuti ⁊ actiōi ɔplo frida ⁊ ſicca. fridītas. n. facit tarditatē motus. ⁊ ſiccitas ɔfirmatiōeȝ forme. Et iō iſta virtus hȝ magnū dñiuȝ l melicis: ita q̄ in vigilia cōprehēdūt qd alij in ſomno: ſȝ forte plima hor veritatē nō ɔtinēt: cū melicus hūor nā nō ɔueniat ſomno. in techni: neqȝ in euaporatiōe ɔſiſtat: ſȝ mag⁹ ac cidētalis. Eſt ēt ois operatio pfectior in corpe tēpato. frigiditas ſilr ⁊ ſiccitas vt inductū motū tollit: ⁊ impſſioni reſiſtit: ⁊ iō magis. A. ɔſentio. Neqȝ melācolicus niſi per accidēs veracior eſt ſomnior temperato: puta pp attētionē ⁊ ſollicitudinē maiorē: vñ Ar. Quidā extatici: ſeu veſani pudēt: qm̄ ppriū motus nō infeſtant: ſed longe pacuntur. extraneos ergo maxime

ɔble. ſi. vl ti.

4. d ala. c. 2. verſ. ſi.

ɔbl. ſi. vlt.

4. d ala. c. 2. circa me. ca. 10. in ſi.

vbi. ſ. lme.

ɔbl. ſi. vlt.

vbi. ſ. lme.

coll'r lib. 2. tra. de acre tex. cō. 51.

de ſom. et vi. in ſi.

ergo marie ſentiunt: potiſſime vo ſomniatoꝛ eſt meli/ cus aduſtus pp ſollicitudinē ⁊ motū ipſi⁹ crebꝛū. vñ Ar. Quoꝛūcūqꝫ.n. loq̄r nā ē ⁊ melācolica multas vi ſiones vidēr. ſm.n. plura ⁊ multifaria mouenť. Ho/ mines.n.ſ. melicos fantaſīnata mouēt marie. de me moꝛia ⁊ reminiſcētia. Accidēteqꝫ ſilr ceteros antecel lant doctrīa ⁊ artificio pbl̄.30. Noſce ſiqdē aliquos adeo alas elatas hřc itelligētijs affines: vt oluꝫ app/ hēſionū quātūcūqꝫ ēt occultaꝝ valeāt ſilitudinū teg mēta dtegere i aptūqꝫ adducere. Juxta illō Ar. Arti ficioſiſſim⁹ ē iudex ſomnioꝝ q pt ſilitudines iſpiceř: q̄lis vi ea q̄ Joſeph i ſomnū Pharaōis: ac Daniel q̄ i Nabuchodonoſoꝛ: ⁊ hmōi qdē mod⁹ extat pbie nō puc. Aliq vo alas ſic hñt ifimas ⁊ ſenſibilib⁹ imer ſas vt nihil valeant p apphēſiones allegoꝛizare. qui dam vo in medio hoꝝ ſunt lato. Sunt ēt qdā ſom nia laudabilia in qbuſdā ⁊ pſpera: in alijs vo vitu/ peranda ⁊ aduerſa: ⁊ ideo īpoſſibile aut difficile fit nā quaꝫ cognitionē de ſomnijs ſuſcipere vniuerſalē pp eoꝝ cauſas fere indeterminatas. De me tamen ipſo aliquam noticiam cōem ex ſomnijs compꝛehendi.

vbi.3.lme. — iuxta finē. — pble.1. — de ſomno ⁊ vi. in fi.

Propter quartū vo ad primū dōm q illō dem ē diſputādo ⁊ īqrēdo. nō āt dterminando. aut idicauit. hmōi iudicij difficultatē. ¶ Ad aliud dōm q ſermo cathonis audiēdus eſt vt apparuit de ſomnijs alalibus. non aūt celeſtibus aut nālibus. ¶ Ad aliud dōm q in ſomno motus eſt nō raro. lꝫ. in vtutes ſenſitiue ⁊ motiue qeſcant extriſe/ cus. interius tñ motus fit grādus plerūqꝫ q motu de pellebatur maioꝛi ſm Ari. extrinſeco. ita vt modica mota in ſomno vēroſitas videať tonitruū cāre ⁊ hu midū ſubmerſiōeꝫ ſiccūqꝫ pcipitatiōeꝫ. Uerificať.n. vt ad multū q vtutes qeſcāt ēt i ſomno motiue cuꝫ videam⁹ aliquos de lectis ſurgere ſeqꝫ armātes qu/ eqꝫ pcedere aut hmōi pagere ⁊ maxime quoꝛuꝫ cere/ bꝛuꝫ eſt calidū ⁊ ſiccuꝫ fumoſitatuꝫ vapoꝛoſaꝝ rece ptiuuꝫ. q autē i ſōno itercidat ei⁹ mōſtrauit deſcri/ ptio. Ad reliquū ex dīa appet. 135. ⁊ pꝛioꝛi. Pōt.n. reduci ad acētia ale vt ɔſidētia ⁊ vlr ad ola tria me dicie inſtra: put idicationē a ſupioꝛi didicit ſalutis. ¶ Quātū ēt q̄ alteri⁹ ɔuīcāt adducta mōſtratū ap paret. ¶ Sꝫ circa illō dubitare oꝛigit: q: ſomnia vi denť nō eē a deo bndicto ſublimi cū Ari. dicat ipſa nō īmitti a deo.n. fierēt de die tñ. nō leſſent ēt bꝛu/ tis neqꝫ ſtolidis ſꝫ ſapiētib⁹ ſolū ⁊ prudētib⁹ cū hi ſi bi ſint āpli⁹ tāqꝫ mā diſpoſita ei⁹ nata actionē ſuſci/ pere. Illi aūt ſomniāt nō min⁹ ⁊ recte dōm ſitqꝫ de⁹ oꝛdinat⁹ q̄ꝫ marie doctoꝛibuſue affinioꝛ. ¶ Dicēdū Sꝫ i. locutū fuiſſe ſm opi. ſtoicoꝝ ⁊ epicureoꝝ ponē/ tiū ſomnia nō niſi a deo īmitti. qō appet cū illic de auſpicio loquať ⁊ auriſpicio aut foꝛtaſſis verificať Ga. de pꝛophetia que poniť a deo īmediatius a hie rarcis immitti de qua vt dictum Ar. ſermonem nō condidit. ¶ Differētia. clviij.

de ſō. ⁊ vi. ver. fi. — vbi.3.lme.

Q caloꝛ digerat īnālis oſtēdiť. Dōm. pbl̄. p:la ignis pre cipiť in q̄rtanis augmētari febꝛib⁹. tale vero pceptū nō vi niſi ad mate riei digōnē factū. quecūqꝫ.n. in fe/ brib⁹ exhibenť mālib⁹ ⁊ pꝛie medi cinalia ſunt ad hūc finē vt mā digerať ⁊ nature red/ dať obediens: ſed ignis ſeu igneus caloꝛ eſt innālis. ¶ Amplius qō pōt maius poterit ⁊ qō minus: ſed caloꝛ ēt inālis pōt plus q̄m ex putrefactione alal pꝛo ducere. vñ. 4. methau. Alalia fiunt in his que putre fiūt. Hoc aūt maius eſt mām ſimplr diſponere nāc cū animā ſuſcitet de potētia māe. Eti. illud qō ter/ minare facit egritudinē ad ſalutē: digōnē cāt: q̄m di geſtio nō eſt aliud plus: q̄ꝫ vt diceť nā ⁊ hūoꝛē vincat prauū qcūqꝫ ſit. Paly. ſꝫ caloꝛ inālis egritudinē ter/ minat vñ apho. 4. A ſpaſmo ⁊ tetano dito febꝛis ſu pueniēs ſoluit egritudinē. Curat ēt febꝛis epliaꝫ ⁊ p pue lōga marie q̄rtana. tertio p⁹. ⁊ Me. in pꝛactica. Sed febꝛis eſt caloꝛ inālis. ¶ Ruſus. qñ aliqs eſſe ctus a duab⁹ pducit cauſis vtrāqꝫ ad illū opari di/ cere vez exiſtit. ſꝫ ſames circa quā attēdiť digō a ca loꝛe fit nāli ⁊ accidētali vt apparebit. dīa ɔtri. Pa lun. Uolētes mām digerere cala ⁊ in coꝛp⁹ inducim⁹ extnea. qñ digō pficiť marie p calīn vt electuaria: ſy rupos ⁊ talia. itaqꝫ caloꝛ inālis digōnem agit.

pble.57. — Tex. cō. 15 — lib.3.tech. cōmē. 90. apho. 57. trac. 5.c.7 ⁊.ſi.ca. de epilepſiaañ medium.

In oppoſitū q: digō eſt ɔplo a ppꝛio ⁊ nāli caloꝛe. metau. 4. ſꝫ caloꝛ inālis nō eſt nālis neqꝫ ppꝛius ſed extneus. ¶ Itidē febꝛiū 2°. Caloꝛ nālis apt⁹ nat⁹ eſt coq̄re: extne⁹ vo coꝛrūpe ⁊ putrefaceř. 2° quoqꝫ re. ac. Digō ē ſilis decoctiōi. inuit ergo Hyp. p illō q fit a calita te hūida nō ſicca tenebꝛoſa vt calitas febꝛis: ſꝫ cali tate hūida vapoꝛoſa ſicut calitas nālis q̄ ē in alalū coꝛpib⁹ talis aūt nō ē inālis vt h expꝛimiť valō. Eti. Qō putrefacit: moꝛtificat ⁊ coꝛrūpit nō digerit: viui ficat ⁊ ɔſtruit. h aūt caloꝛ opať nālis: illa vo inālis vt teſtāť ceteri. Adhuc ɔrioꝝ ɔrie ſunt rōes. ſꝫ caloꝛ nā lis hꝫ digerere. ergo inālis oppoᵐ opabiť: ceu putre facere. Pall medicoꝝ eximij quos n̄ ē iſufficiētes po nere id mīme ſcripſere. caloꝛ igiť mīme digerit inal.

Tex.cō.14 ca.9. circa pꝛin. — cō.22.i fi.

Propter pᵐ qdē ſciēdū q qd ſit caloꝛ ⁊ nāl quot ēt dicať modis dīa oñſuꝫ ē.59.⁊.3. p cui⁹ oppᵐ caloꝛ erit noť⁹ inālis. nā q hū diffinit ɔria ſignat. top. 6. Erit igiť caloꝛ inālis moꝛ buſtiꝫ quo coꝛrūpiť nā: q quidē aut eſt inaturalis olno: vt qui marcoꝛis: vel ſm qd. puta medius inter nālē ⁊ inaturalē oīfariaꝫ: ceu qui ſaniei. mixt⁹.n. eſt h caloꝛ: ex nāli ⁊ putreſcibili: vincēte demū naturali. Eſſe aūt digōnis dīa monſtrauit. 50. ⁊. 62.

ca.2. in fi.

Propter ſcōm qdē ſciēdū q aliq dixerūt caloꝛē nō digerere inālē: q: cum digō ſit op⁹ virtutis vt dicūt nālis digeſtiue ſicut ip ſa ē nālis: ita opꝫ ipſi⁹ inſtrm nāle foꝛe vt ſit ppoꝛtio agētis pncipalis ad inſtrale ⁊ ſcdariū. Dicūt ēt q ſi caloꝛ inālis aliquā curet vt tactū egritudinē p accñs foꝛe: neqꝫ hoc facere p viā digōnis ſꝫ poti⁹ rōne cō/ ſumptionis ſiue reſolutiōis vel expirātiōis. qō qdeꝫ falſum appet ex dictis. eo q digō nō eſt aliud q̄ꝫ vt nā diceť ⁊ vincat hūoꝛē prauū quocūqꝫ mō vt a calo re inaturali ēt. Quid ēt h poſitio vitatis cū ipſi⁹ mo tiuo ɔtineat qdqꝫ falſitatis dicēdoꝝ oñdet tertium. ¶ Fuerūt ⁊ aliq q rudi⁹ hoꝝ oppoſitū ſimplr ɔmē tes puta q caloꝛ inālis digerit nō ſolū in nocitiuo: veꝝ ēt in iuuatiuo moti eqdē: q: illō qō ſparat vir/ tuti nutritiue ac expulſiue digerit. In iuuatiuo eniꝫ virtuti ppoꝛtionať nutritiōis alimētū. In nocitiuo aūt aptať ad expulſionē digōne māc. Hec aūt facit caloꝛ inatural. ſparat.n. nutritiue pmutādo alimētū ⁊ alterādo: ēt expulſiue māꝫ incinerādo ⁊ ſubtiliādo vapoꝛes ⁊ fumos expellēdo. pp qō ɔcludūt caloꝛeꝫ inaturalē opus digōnis pficere. ¶ Qō aūt pdicta poſitio ſit abſurdioꝛ poꝛi oſtēdet qdē tertiū. Minoꝛ ēt rōis abſurda. Si.n. caloꝛ inaturalis digereret nāe ⁊ fabricitātes ſanis digererēt meli⁹ qō ē pter alia cō tra Ga. ⁊ apho. 2°. Neqꝫ ēt incineratū eſt digeſtuꝫ cū ſit expulſiue ⁊ victorie nature inobediēs redditūꝫ ⁊ iō materiaꝝ incineratarū videm⁹ egritudines pte/ lari. Neqꝫ ēt qō ſubtile fumoſuꝫ nature obedirīſqꝫ quaqꝫ ⁊ ppe cū fuerit pluria ⁊ groſſa materia: aut ca loꝛē foꝛtaſſe inaturalē audiūt a reb⁹ nō naturalibus ⁊ maxime aere ſuſceptū cum moꝛbos abbꝛeuiet.

2. ō vir. nālib⁹. c. 8. in fi. ⁊ criſiuꝫ 1. ca. 11. ante mediuꝫ. collir com. apho. 12. ⁊ 16. in fi.

Propter tertiū aūt ſciendū q caloꝛ inatu ralis ſiue ſit olno pter naturam

ſiue nõ: ſʒ mixtꝰ quodãmõ calori nãli nullo mõ vt ſic hʒ digerere iuuatiuũ: eo ꝙ q̃lis finis talia oꝫ eẽ q̃ añ finẽ illi ordiata: cũ finis neceſſitet ipʒ p̃cedẽtia. Finẽ ãt digõnis i iuuatiua ẽ oĩaria nãlis: ⁊ ſi aliq̃n iuuet calor acq̃ſito a motu q a cibis ſeu medicis nihilominus h̃ ola ad nãlẽ ordinat. ℂ Amplꝰ cũ virtus ⁊ ſoꝛa eſt nãlis: ⁊ meꝰ qꝛ opat nã: cũ effectꝰ cãe ſit ꝓportionalis. ſʒ virtꝰ ⁊ forma digõnis ẽ nãlis olo vt dicat effectꝰ. Indẽ. nihil agit vltra ſuã ſpẽʒ. Cũ igitur calor nãlis ⁊ inãlis ſit ſpẽs alia: ⁊ actio erit alia. ⁊ iõ ſi nãlis digerit ⁊ pficit inãlʒ putrefacit ⁊ dſtruit. Si ãt digõ extiterit i nocituo dõʒ q i ipſo calor in nãlis. i. oĩqʒ p̃ter nãʒ ñ digerit aliquo mõ ſʒ putrefacit: ꝯtinue ac corrũpit cũ calorẽ punat nãlẽ eiꝰ ⁊ putrefaciẽdo mãʒ. tal ãt eſt calor marcorẽ ſiue virtꝰ aut putrefactionẽ ꝓducẽs calore nãe penitꝰ tãdẽ ſupato ⁊ ab ipſiꝰ eq̃litate olno egreſſo vt i vlcerib' apparet pnitioſis ⁊ in corpibꝰ mortificatoꝛ. ſicut nãqʒ calor nãlis q̃n fortis eſt p̃t nã ipſo mediãte i hũorib' miſtrare ꝑ modũ maturãdi ⁊ digerẽdi ⁊ cuſtodire ipos ac ꝓhibere moueri ſm modũ miſtratiõis caloris ext̃nei vt nõ putreſcãt ſicqʒ calor ext̃neꝰ q̃n iuenit hu. nõ gubernatos admiſtratõe caloris nãl ꝯprehẽdit ipſos ⁊ reddit ſibi obediẽtes ⁊ illos motu mouet ext̃neo. vñ putrefactio oꝛigit pᵒ. 2ᵃ. Qd oñdit. q: qd eſt ſimplr p̃ter nãʒ nũq̃ꝫ opꝰ iducet nãle: cũ olo ſit ſue ſem̃ ipo poꝛtionatũ cãe. ſʒ calor h̃ p̃ter nãʒ oĩariã eſt talis. Neqʒ. n. p ſe hʒ digerere vt q nãl neqʒ p acciñs puta ṽtute cali nãl cũ ſit corruptꝰ vt q̃ infra hũc i malitia. ſicut declarabit latꝰ: pp qd digõnis ope punt olo. Si ãt calor h̃ inãlis nõ fuerit olo. ſʒ cõmixtꝰ magis ex calore nãli ⁊ accñtali: vt febrilis. ⁊ ꝓpe q̃n nõduʒ venit ad pimẽdũ ad digõnẽ facit vtcũqʒ. vñ. 3. coll. Appet ꝙ calor febrilis ⁊ calor ſanici ſit ext̃neꝰ q: ledit actiões mẽbroꝛ ⁊ paſſiones: ⁊ appet ex pte q̃ maniſeſtat in ipſa opatio caloris itrinſeci digerẽdo hũores ⁊ recipit ſanationẽ: ⁊ nõ ẽ ſicut calor ext̃neꝰ q inuenit in corpibꝰ moꝛtuoꝛ. ⁊ ex hoc appet q ẽt ẽ nãlis. ⁊ eſt ṽitas q: eſt calor nãlis cõmixtꝰ cũ aliq̃ q̃litate caloris putreſcibilis. Calorẽ ẽt ſanici cõmixti teſtat Ga. ꝓnoſti. 1. ita. Si fuerit ṽtus caloris nãlis adhuc remanẽs accidit diſpõ ſanguinis oppoſita ex diſpõne extra nãʒ ⁊ diſpõne nãli. q̃re pꝰ ipſiꝰ pp diſpõnẽ putrefit inãlẽ quicũqʒ iſtoꝛ vicerit calorũ tũc ipſius apparebũt ſignatiões vincẽtes magis in ſuba: odore ⁊ calore ſanici. vñ apho. ii. diſtinguit tripler ſanguis trãſmutatio. Una qdẽ eſt in ſimplr benignũ: cuiꝰ cõuerſio in pticulas ſit alalis. Alia in prauũ abſolute vtilla q̃ putredo pficit purulẽta. Eſt ⁊ tertia hax in medio vt q̃ puris operatiua: q̃ neqʒ a ſolo inato ſicut prima perficit: neqʒ ab eo q p̃ter naturã olquaqʒ verũ ab eo q mixtus eſt cũ quodã mõ vt flõnis: trãſmutatio ẽt cõſcribẽda apparebit dña ac qd dña tactum. 87. Qd ẽt rõne monſtrat ⁊ padigmate: q̃n qd p accidẽs aliq̃ introducit effectũ illud mõ quodã operat eũdẽ: ſed calor p̃dictus inãlis per acciñs facit ad digõnẽ inq̃ntũ calefacit materiã ⁊ diſſoluit. poꝛos aperit. Suſcipit ẽt eius actio a calore nãli hunc regulante cũ ſupponat ipſo foꝛtiorẽ exiſtere: pp qd calor inãlis aliquo cõfert ad digõnẽ mõ: vt apparet in curatione ſpaſmi tetbani ⁊ aliaꝝ egritudinũ frigidarũ per febrẽ inducta. Et hoc eſt videre egritudines celerius terminari ẽt in bonũ: q̃n calor ex acuit accidẽtalis. criſium tertio. Hic. n. exagitat mãm: poros apriẽs ⁊ calorẽ excitat inatuʒ. Amplius id oñdit frigiditas faciẽs ad digõnẽ dña. 62. magis caludo nature aũerſa q̃ʒ calor extraneus: qd in actibus padigmizat humanis nãe opeibus ſilãis. ſicut nãqʒ captores faciunt ciuitatuʒ ſuperatos exponentes ante

doc. 3. c. 3. poſt mediũ

c. 3. pᵒ me.

cõmẽ. 46. poſt me.

com. aph. 47.

collr. c. 4. cir. med. ⁊ c. 6. ⁊ c. 10 verſus fi.

ſuos vt reliq̃s ſurripiãt ciuitates: quẽadmodũ dicũt Attilã pcardẽſem i ualorũ expugnatiõe obſeruaſſe. hi. n. ſubiugati q ante in bello ſuis retropoſitʒ exponunt non niſi coacti bellant timoꝛ poſterioꝝ inſurgẽ tũ in ipſos. Qd appet: q: ſuſ pẽderent coagẽtes rebellibus expugnãdis dterniſqʒ hñtes ipſi: eoſdẽ inuaderẽt acerrime: ita ⁊ calor nãlis agit cũ inãli. nã regulato ⁊ cohibito calori inãli ⁊ velut iſto facto inãl tñ ad digõnẽ mãe q̃ tñ d ſe machinat maleficũ ⁊ dſtructionẽ ad moᵐ ꝓuatiõis ꝯtinue p acciñs tñ ea pfectiꝰ opat ꝑeriti cũ ſpẽs non poſſet in pori cõſeruari pticulari dato. ⁊ ideo inter pnᵃ ⁊ cãs rerum truʒ ⁊ ñ p acciñs ꝯputat phy. 1. Qd oñdit q: moꝛ ſi calor debilitaretur nãlis opus putrefactionis induceret ⁊ corruptionis inãlis tanq̃ʒ ſimplex factus ⁊ impermixtus. T. cõ. 66.

Propter 4ᵐ qdẽ ad pmũ dõm ꝙ Ari. per ignẽ nõ audiuit calorẽ inãlẽ ſʒ magis mediũ plus tñ calori attinẽs nãli qd appet: q: adducit p cibos. Nõ. n. opʒ in fe. mãlibus frigidis q̃les ſunt flegmatice ⁊ marie q̃rtane cibos ſubtiliare ſʒ potiꝰ igroſſare ⁊ abũdãtiꝰ exhibere vt eiꝰ calor augmẽtato paucus deſtruat febrilis. multus nãqʒ calor modicum ad ſe trahit ⁊ maior flãma minorẽ extinguit. ℂ Ad aliõ dõm ꝙ nõ ẽ calor inãlis qui alalia ex putrefactione g̃nat ſed celeſtis magis. dña. 48. ⁊. 101. ℂ Sʒ id qdẽ valere minime dicet q: ſilr dicet calorẽ inãleʒ digerere calidi ṽtute celeſtis. ℂ Propter qd dõm: ꝙ calor ꝓducẽs alalia nõ ẽ inãlis olno ſʒ i ipo adhuc remanet q̃dã nãlis poꝛtio caloris. vñ. 4ᵒ. metheau. Alalia ſiũt in his q̃ putreſiũt: ꝓpterea ꝙ ſegregata calitas nãlis ext̃ña facit ſegregata. In putreſcentibꝰ nãqʒ aliq̃ ꝓportio g̃nalis ſaltẽ cali ad hũduʒ remanet p quã põt fieri g̃natio imꝑfectoꝝ ſʒ ſpũalis ſit corrupta inerñs añã. Nõ. n. ad g̃nationẽ imꝑfectoꝝ tanta reqrit ꝓportio vt ad eã q̃ completoꝝ dña. 35. Nõmõ aũt caliditas nãlis nõ ſeruat in calore ſimplr inãli vel ſi ſuat ⁊ faciat ad digõnẽ nocitiui p acciñs oñſuʒ ẽ hoc ꝯtingere. Aut foꝛtaſſis in ꝓductiõe alal' plus vis cõſtellatiõis opat q̃ʒ in digõne: pp qd non maius ſʒ minꝰ ẽ ꝓducere alal q̃ʒ digerere cũ ex alns ꝯtingat cauſis. dña. 101. pertractatis. ℂ Ad aliõ dõʒ ꝙ calor inãlis diſtinctꝰ digerit mãʒ ⁊ exalare ipſam facit p acciñs inſtrũ eſt inſtrm caloris nãlis. ℂ Ad aliud ſilr dõʒ ſanies. n. lʒ initialr fiat a calore inãli: pficit tñ nãli obtinẽte calido ⁊ marie digeſta laudata: ⁊ multo ãplius febris putride ſeu alicuiꝰ alterius egritudinis nãlis qd ſanici extat ſiſe. ℂ Ad aliõ decẽdũ ꝙ calor ex cibis ⁊ medicis acq̃ſitꝰ magis eſt nãlis q̃ʒ inãlis cũ ad ipm ordinet vt inſtrm digeſtiuũ. ℂ Ad ca võ q̃ alterius partis ſilr appet q̃n tm̃ Ar. ⁊ Ga. loquunt de digõne in ſimplr iuuatiuo q̃ calore decã ẽ pfici nãli abſolute. ℂ Ad aliõ dõm q: hoc ẽ verꝝ d calore inãli olo: ñ ãt d alio. ℂ Ad aliõ dõʒ id itelligẽdũ eẽ i ẽñs p ſe ⁊ eẽntialr: nõ aũt in his q̃ p acciñs q̃lis eſt digõ cali nãlis ⁊ ext̃nei. Nihil. n. ꝓhibet qd p acciñs aliqd opari: qd aliud p ſe facit ſuo mõ. Frigus. n. ⁊ calor infrigidat ⁊ calefacit differẽter vt vnũ p ſe alterꝝ võ accñte vt tactũ ſepe. ℂ Ad aliõ dõʒ ꝙ auctores magis enumerauerũt cãs eẽntiales digõnẽ cõplẽtes cũ ſint accñtalibꝰ efficacioꝛes. Aut ꝙ eas interdũ tetigerũt ſicut dictũ eſt ꝙ a ſpaſmo ⁊ tetha. mo habito feb. ſupueniens ſoluit egritudinem. Tex. cõ. 13

ℂ Differentia. clix.

Quod digeſtio nõ debeat cãe cõiũcte ſʒ añti oñdit q: ſi digõ deberet cãe ꝯiũcte tunc putredie digeſta febris ceſſaret: qd nõ fit. nã ceſſante. putredine adhuc eiꝰ ꝑmanet ſuba. Eſt. n. digõ alteratio faciẽs ceſſare putredinem

li.3.t.c.90 putredinē manēte ſba in techni. ℭ Jtidē fum⁹ putri
dus nō indiget digōne cū p ſeipſm euaporet ⁊ diſſol
uatᷣ.nō.n.q̄litates hꝫ īobediētes ad expulſionē:ſꝫ ip
ſe vt videtᷣ cā eſt ꝯiūcta.replō autē ⁊ putredo eſt cā
añs. ℭ Adhuc puiſio ꝯpetit cāe tm̄ añti hoc.n.ipſi⁹
denotat nomē anteuiſio:ſꝫ p digōnē hi q̄dā puiſio.
Reducitᷣ.n.ad bēignū cā añs.aut p̄paratᷣ ad expul
ſionē ne ledat vlterius. Jtidē in febre putrida cū ſit
egritudo fiēs:q̄ dā ē factā:q̄dā vo futuꝝ fieri.Ei āt
qḋ factū eſt debetᷣ ſola curatio ⁊ ꝯtietas:hoc āt vī fa
ctū p cāꝫ ꝯiūctā futuꝝ aūt fieri pp̄ antecedētē q̄ po
dиſtin.6. nitᷣ ſubiūcta .Eti. dicit oportere pmu⁹ māꝫ digere
re deiñ ipſaꝫ eūare. vñ Meſ.ī āndotario ait Ga. te
ſtari potēriā ſirupi acetoſi fore ad oēs māa cōeꝫ dūa
170.ſꝫ cā añs ē mā:nō āt ꝯiūcta cū ſit efficiēs:iuxta
li.3.t.c.95 illud in techni. Unāquāqꝫ cāꝝ efficiētiū abſcindere
ꝑus:deide ſic venire ad cā q̄ facta eſt ab illa egritudi
Tex.c.70. ne. Efficiēs aūt ⁊ mā nō coincidūt. 2° phy.cū vnuꝫ
collr. habeat vicē actus reliquū potentie. Digeſtio igitᷣ cō
petit cauſe antecedenti ⁊ non coniuncte.

Jnoppoſitū qm̄ putredo cōiter poni
tur cā febris ꝯiūcta:ſed
ei debetᷣ digō cū ſit alteratio vt deīn exīs faciēs ceſ
ſare putredinē manēte ſubſtātia quā a quibuſdā cau
ſis ꝯtingit facere. ℭ Rurſus ars ⁊ medic⁹ imitantᷣ
nāꝫ:ſed nā cām digerit ꝯiūctā cū ei dicitᷣ ⁊ vincat.
3.tech. cō. Uñ Haly.Digō nō ē aliqd plus q̄ꝫ vt dicitᷣ nā ⁊ vin
90.collrli. cat hūorē malū q̄cūqꝫ ſit. ℭ Amplī⁹ digō ē cā que
3.t.cō. 90 dā curatiua in techni.hoc vo cāe debetᷣ ꝯiūcte. An
⁊.91. tecedēti.n.magis debetᷣ p̄ſeruatio.11. de inge. Pa
ca.2. in fi. lin. vbi cōpetit eūo:⁊ digō:q: ipſa vī ad cūonē ordi
apho:iſ. i. nari:iuxta illud Hyp. Digeſta medicari. Sed putre
apho.22. dini q̄ ponitᷣ cā ꝯiūcta ꝯpetit eūo:ſm illud techinis.
li.3.t.c.90 Euatio ē totā ex corpore educēs ſubſtātiā. Eti. digō
eſt p̄paratio ſubſtāne māe vt ad expulſioneꝫ ordinetᷣ
facile.ſed putredo reſiſtit expulſioni pp̄ indigeſtiōes
ei groſſa vel ſubtilis vel aliter diſpoſita. digō itaqꝫ
cauſe debetur coniuncte.

Propter p̄ᵐ qdeꝫ ſciēdū q̄ cā in cōi eſt ad
cui⁹ eē ſequitᷣ aliud ſm nām. vel
diſpō p quā hꝫ eſſe cātū ſeu qua res eſt p̄ᵐ aut pnᵐ
rei habētis eſſe p aliō. Apud vo medicū cā eſt id qḋ
p̄rio eſt ⁊ ex quo ꝑuenit intētio alicui⁹ diſpōnis ī cor
pore humano aut eius fixionis:p̄rio ſcḋa. Cauſaruꝫ
aūt q̄dā ſunt ſane:alie qdeꝫ egre:nōnulle vo neutre
doc.i.c.j.i in techni.Que duplices extāt aut a gn̄atiōe tales:⁊
pn.li.j. tra ita q̄dā ſūt ſane ⁊ egre aut neutre:ceu ⁊ corp⁹ triplex
cta.j.t.c.3 cui referuntᷣ ibidē.alie vo poſt gn̄ationē ſeu a tempo
⁊ lib.3.t.c. re.Et ꝓpri⁹ oēs cāe ſunt ſane vt dicatᷣ in techni qn̄
pri. dī. Ad manifeſtos egros ſalubres cāꝝ deinceps per
li.3.tex.c. curam⁹.nā ols cā vel eſt ſanitatis ꝯſeruatiua vel ſa
74. nitatis effectiua q̄ poſterior nā ⁊ tpe prior. Cā nāqꝫ
corpi egro applicata ꝓprie dī ſana cū in ſanitatem
tāq̄ꝫ in finē ordinetᷣ. Motuſqꝫ ſumit nomē ⁊ ſpēm a
Tex.c.4. termino ad quē phy.5.Et iuſtuꝫ eſt vnūqḋqꝫ noiari
⁊.48. a fine.2.de ala. Jmproprie vero pōt dici cā egra rō
Tex.c.49 ne ſubiecti cui applicatᷣ egroti aut eius adminiſtra
tionis vt apparebit praue. Sūt ēt cāꝝ quedā neceſſa
rie quibus corpus noſtrū īpoſſibile ſit nō ſubiacere:
ſicut aer:mot⁹ ⁊ quies:ſomnus ⁊ vigilia:cibus ⁊ po
tus:inanitio ⁊ repletio ⁊ accidētia ale.Quedā nō ne
ceſſarie his oppoſite:ſed potius caſuales ſeu fortui
te:gladijs enim ⁊ beſtijs vti nō neceſſariū. ⁊ iō circa
eas non cōſiſtit ars circa corpus humanū.i.ars me
dicine. Ars tñ alia vt aſtrologia pōt circa hec exiſte
re.tūc.n.nō exiſtent iſta caſualia veꝝ neceſſaria ma
gis. Et hec qdē ſex oēs cāe ſunt ſanitatis ⁊ egritudīs
tanq̄ꝫ māe ſed in formas cōſurgūt qn̄ corpori appli
cantᷣ debitis aut oppoſitis quātitate:q̄litate:tpe:mō

dius ⁊ ordine. de re.ſa.p̄°. Aut ēt ope. Johānitius: collr poſt
quaꝝ p̄ncipaliores qdē ſunt quātitas ⁊ q̄litas.qd vō pn.⁊ in fi.
digō. dīa oñſum.50. Sed cāe p̄ticulares puta ſani Jn iſago.
tatis ⁊ egritudis ſūt tres.p̄mitiue ſeu manifeſte añtes trac. ter.ꝯ
⁊ ꝯiūcte diſpōe ꝯplonali ꝯpōnali ⁊ cōi. Sunt āt cāe nāꝫ rubr. ꝺ
p̄mitiue res nō corpales.i.ñ de ſba corpis exites:ſꝫ occaſiōib⁹
q̄dā ipſaꝝ ī ſe ſunt corpa: vt cib⁹ ⁊ pot⁹: ex q̄bus acci ſani. ⁊ egri
dūt egritudies mediate vel īmediate. Jnterdū.n.ca tudinis.
liditas ſolis īmediate febrē inducit effimerā:qn̄qꝫ vo
mediāte ebulitiōe quā in hūorib⁹ īducit febrē cāt pu
tridā. Cāe āt añtes ſunt cāe corpales puta humores
aut ꝯplonales vel ꝯpōnales ex q̄b⁹ accidet egritudo
nō imediate: veꝝ alia mediāte cā.ſ.ꝯiuncta: puta re
pletiōe ⁊ inanitiōe. Cōiūcte quoqꝫ ſunt cāe corpales
ex q̄b⁹ ꝯſurgit egritudo īmediate. p̄° ſcḋa.c.j. vñ his
exītib⁹ adeſt īfirmitas ⁊ ipſis abeūtib⁹ ceſſat eadeꝫ.
Jpſe tñ ledūt opationē alio.ſ.morbo mediante. 6ª Capi.j.
theo. ℭ Sꝫ ꝯ ī techni dī q̄ a cā ꝯiūcta p̄ncipalr le li.3.t.c.82.
datᷣ opō:qḋ vīᷣ eē īmediate. ℭ Ad qḋ dōm p ſerie
expōnē hmōi q̄ eſt.ſ cā vo egritudo ⁊c. q̄ ipſa ē du
plex. Una qdē ſimplr ⁊ vna:ceu ethica ⁊ effimera in
q̄ nulla ſubeſt cā eā faciēs:abſceſſit.n.ols,nihil.n.ē
in corpe qḋ cā gn̄et de diſtēperātia inēq̄li. Eſt ⁊ alia
ſm qd ⁊ lata ceu qn̄ cā ꝯiūcta ſola facit morbū non collr.2. do
ſuſcipiēs qd deiceps ab añti q̄ in vno poriſmo termi ctr.c.3 ī fi.
natᷣ qn̄qꝫ 4°. p̄ª. vt ī vltio poriſmo appet magis in tract.2. ca.
terpolate ⁊ ī ꝯtinua circa ſtatū nō min⁹. Et tal' egri 37.p⁹ pn.
tudo eſt illa q̄ curatᷣ diſpōe ſoluta.i.cā ꝯiūcta ⁊ nō
p̄ª:cū ipſa careat.a q̄.ſ. cā ꝯiūcta p̄ncipalr.i. p ſe ⁊
īmediate leditᷣ opatio p reſpectū ad cāꝫ añtē q̄ leditᷣ
ſcḋario ⁊ mediate valde. Quā ⁊ ipſaꝫ puta cāꝫ ꝯiun
ctā dicim⁹ eē egritudis cām. Jpſa.n.p̄ncipalis eſt il
lius cā eſt ea ꝯuertatᷣ cū illa vel in q̄.ſ. egritudie pn
cipalr.i.ſimplr īmediate ⁊ nō p rōnē ad cām añtē
ſolū vt prius leditᷣ ⁊ reliq̄ ſicut aña. Subtilr tñ cōſi
derān ſciēdū q̄ cāe q̄dā ſunt añtes tm̄: vt humorals
repletio anq̄ꝫ ad minerā ꝑueniat putredinis. Quedā
cōiuncte ſolum vt putrida fuligo ſeu fumus hmōi q
ex minera reſultās putredinis ī vētriculos peruenit
cordis. p̄° febriū. vñ 4ª. p̄ª. Humor recipiēs putredi
neꝫ ē cola talis modi vt ab ea vapor egrediatᷣ q ē ſub ca.5. ī me.
tilis fumoſus valde. Aut ſanguis vt illō qḋ euaporet trac. 2.c.j.
ſit vapor ſubtilis. Aut fl'a tale vt ide ſpiſſus euaporet poſt pnᵐ.
vapor vel melia hmōi vt ab ipſa vapor ꝯſurgat fumo
ſus ſpiſſus puluerulētus. Qḋ āt ꝺ fum⁹ horribilis ſeu
fuligo putrida ſit cā ꝯiūcta ꝯuertibilis cū febre:nō āt
putredo mōſtratᷣ:cū aliqn̄ ſit īuenire putredinē ī apa
tibus aut in venis:nō āt febrem.eo q̄ fuligo putrida
cor nōdū cōpetijt. Neqꝫ ēt putredo groſſior in ip m
ſic poſſꝫ tendere.aut ſi ꝑueniret deterior a induceret ⁊
mortis ſinthomata. ℭ Qḋ ſi qs inſtās dicat cōiter
pōi putredinē cāꝫ fore febris ꝯiūctā. ℭ Dōꝫ q̄ p hāc
putredinē priꝫ anchūt fumū putridū q vere ꝯiūcta eſt
cā ⁊ priꝫ ipāꝫ ad cāꝫ reducūt añtē. vñ .ii. ꝺ īge. Jn ob ca.9. in fi.
ſtructōe ſinthoma factū ē trāſpiratiōis deterio : in q̄
rurſus putredo hūorū cā añs febrē. Hic āt pp̄ diligē
teꝫ doctrinā op⁹ fuit Ga.⁊.A. exponere:qḋ merito
p̄t fieri.nā putrefactio q̄ ē corruptio q̄dā in vnoquo
qꝫ hūido,ꝓpe ⁊ ſm nāꝫ caliditatis ab aliena caliitate.
methau.4°. vñ cūqꝫ ꝯſurgat ſiue trāſmutatio totius
ſubē corpis putreſiētis ī corruptionē ab exteriori ca Tex.cō.6.
lore.ii. de īge. Uñ Jſaac feb.5. Putrefactio ē corru
ptio humidis ⁊ liq̄dis corpib⁹ eueniēs pp̄ ebulitionē cap.8.poſt
⁊ turbationeꝫ caloris exnei. Sꝫ id qḋ dī:aut q: mo princ.
uetᷣ ⁊ fluit ꝯtriū ip̄ſi eſt qḋ ſcribitᷣ. ꝓble. 22. putreſcūt ca.j.ī me.
qdem mota ola. ℭ Dōm q̄ duplex eſt motus. Lo ꝓble.4.
calis. vꝫ.⁊ a ſeipſo fere:ac alteratiōis ab altero īpreſ
ſus. Mota ſiqdem primo cum euententur ⁊ ſuper
flua expellant preſeruantur a putrefactione: vt alalia

⁊ aer ⁊ aqua. q̄ aũt mouenť ſcðo ceu corpa dicta in aere geſcere putreſcũt. Calidũ.n. ↄtinẽs ex̄neũ ſub ingrediẽs ipſoꝝ corrũpit calorē: cãndo ebulitionē ⁊ alterationē in hũidis ipſoꝝ. ⁊ iõ vinũ aceſcit in vaſe qñ nõ fuerit plenũ: ⁊ ꝓpꝛ qñ nõ educiť qd de ipſo. mouet.n. aer ⁊ alterat ſemiplenũ ãpli⁹ pleno: cuius
Ter.cõ.6. ca.3.iux fi. qdē cõit metau.4.⁊ collꝫ.3. duplex cã exiſtit. Una qdē p ſe. puta calor ex̄ne⁹ q calorē exalare cogit nãlē ⁊ maxie cũ vehemẽti fuerit ↄiũct⁹ q̄litati. altera per accñs vt friditas. Qñ.n. calor dñať extrinſeco extin gnit ipm: ⁊ tũc ex m̃ calor alius gñať ex̄ne⁹. ¶ Eſt aũt qntuplex cã. pp quã aliq̄ reliqs putreſcũt ãpli⁹ aut min⁹. Aut q: ſit in ambiẽte calidior. vñ hyeme min⁹ qdē putreſcit qñ in aere ⁊ aqua modicũ eſt ca/ lidũ. ⁊ ſilr in aĩalũ corporib⁹: ⁊ iõ tũc min⁹ egrotãt.
ꝑble.25. q̄ tñ ſi egrotare cõtigerit magis depereũt ꝓbl. p̄lo. Uel q: ſit coagulati ⁊ maxie ſrido ceu metallum vel adeps. Aut q: ſeruẽs vt ignis ⁊ ſpũs. Uel q: moueť ⁊ fluit: vt aqua ⁊ ſpũs. ſiue ſanguis arterialis. Aut q: molis ſit ãplioris. In ca.n. calor ꝓprius eſt lmen ſior: ⁊ iõ aqua diuiſa celerius putreſcit. ↄiũcta vo mi
Capi.6. nime. vt appuit dña ẽt ṗeũti. Et febrũ p⁹ eſt triplex ſm q magis aut min⁹ vel mediocriter calido partici pat ex̄neo. P̄lo qdē cãnir aut q: vir̃t⁹ digeſtiua eſt debilis olo vt l nullũ poſſit benignũ trãſmutare qð putreſcit ſupfluitatis. Erũt ẽt ipſo cõmẽſurato pꝛa uo vel vtute nõ exñte penir⁹ ĩbecilli: hũido putreſcibi li maiori ente vlt'e. Et tal' qdē putredo neqꝫ colorē neqꝫ odorē aliquē hꝫ determĩatũ: ſꝫ ſm ſubaꝫ ei⁹ ſp qð putreſit alterať ⁊ variať: aliquoqꝫ putrido colorē pticipat albo ⁊ fetorē: mĩme lenis exñs ⁊ eq̄lis p oẽ.
t.⁊.cõ. 46 ꝓnoſt.1. Que qdē ſubſidẽs ad modũ ſanici putredis denotat digõnē vt in febrib⁹ apparet materialibus. que aũt in medio exiſtit mediocris indicatio.

Propter ſcðm aũt ſciẽdũ q qdã dixerunt digõnē competere cãe cõiũcte ⁊ antecedẽti: q demũ ſibi adverſantes ↄtulerunt eam cãe ſolũ añti. quos puto ſuis ſermonib⁹ intellectuꝫ intellecti ſanũ habere: cũ cãm antecedẽtē velit aliqñ duplicē facere ſilr ⁊ cõiunctã. In hoc tñ q vĩ ſentire fumum putridũ corpetentem non recipere digõnẽꝫ forſitan vt apparebit non cõtinet veritatē. Quid au tem de hoc tertio videbitur dicendorum.

Propter tertiũ vero ſciẽdũ q digõ ṗnci/ palr cõpetit cãe medie inter vere cõiũctã ⁊ antecedẽtē vt minere putredinis. ↄũr vero cãe añcedẽti ṗnotatē ẽt prius. Et demũ minime val de ↄiũcte cãe dicte ꝓpꝛ. qð oñdiť: q: illi ṗcipue cõ petit digõ cui ſp cõpetit ⁊ p ſe. talis aũt eſt putredo facit.n. digõ ceſſare ipſaꝫ: manẽte ſba. Nõ ãt hmõi cã exiſtit añs. Neqꝫ.n. ſanguini peccãti quãtitate ſo
q.ꝭ.tra.2. c.7.p⁹ me. vt.1. aph. cõ.aph. 2. ver.fi. lũ ꝓpꝛ debeť digõ vt ſentiunt. A.⁊ Ga. mox eua/ cuãtes vſqꝫ ad animi defectionez. Neqꝫ ẽt materie furioſe debeť digõ niſi forſaſſis dicat qs ipſam non debere digeri p accñs: eo q nã tpe ipſi⁹ nõ tolerat ef frenatatē ſine piculo gradior. vt Ga. in plurib⁹ no/ tat locis. ¶ Aut dicedum potius q hoc mãe ꝓpor tionať digeſte. qð ex ipſi⁹ apparet motu agitabili ⁊
ca.9. iuxta finem. furioſo. Quare exiſtũ.i. In materijs qdē ſolũ furien tib⁹ rõnabilr qs ſm principia vteť farmacia: coopa/ tionē hũs ad attractiõis facilitatē ſupabũdãtiũ hu/ midorũ mot⁹. Silr mã mediocris exñs multotiẽs in ventre aut capite põt ſine digõne euacuari: ⁊ ꝓpꝛ cũ natãs exiuerit. q: tñ plurimũ cãe añcedẽtis eſt vi ſcoſum aut groſſum vel ſubtile ſeu aliter in obedien tia expulſiõis affectũ. Iõ ſibi ↄũter debeť digeſtio.
li.3.t.c.8i. Quod de cauſis p̄ſeruatiuis apparet i techni. Per/ par vo cãe certe cõpetit cõiũcte cũ non habeat pta tas ſubſtantias euãtioni inobedientes q: tñ eſt cali/ dior vel ſiccior aut mordicatior vel acutior: ſiue vene noſior q̄s expediat eget digõne. ⁊ iõ vehemẽtiori ſta tus icẽdio facta ſyrupi⁹ alia frigiditatis adminiſtrã tur multe: partes ↄfortãtes diſſolutas: corpꝫ ꝓpꝛ. Repellunt ẽt ab ipſo p ipſius epithimata ↄfortatiua ſup illud poſita. Et pp iſtã intentionē in febribus eſſi meris potũ frigide ⁊ medicias adminiſtram⁹ fridas.
cap.9. ante med. Amplius .ii. de igẽ. vĩ ſapere Ga. ingens. q: in viuẽ te corpore ſit putredo qð alterare põt ⁊ digerere ac reducere ad benignũ quecũqꝫ putrefactoꝝ ſunt ſemi putrida ⁊ ſemiñala vtutē hẽbit in ſanationē. Et .ẽ. prãnbus ſanare febrē: neceſſariũ eſt ceſſare facere pu tredinē vt due qdē fiant intẽtiões. Una qdē a febre. altera qdē a putredine: vt qð ipſius ẽt putredinis ſa/ ctuꝫ eſt cureť: qð his que apꝛiũt pficiť. ⁊ qð ſit ꝓhi bere: qð pficiť humoꝝ obſtruẽtiũ inhibitione. quoꝝ duo viaꝫ reſpicit putredinē cãm. ſ. intermediã ſcðꝫ aũt añtē. Et demuꝫ ſubdiť ſm putredinē humorũ ⁊
ca.13.i me. exercitio ⁊ refrigeratio ⁊ ſemiputridorũ ẽ digõ. Ad/ huc qð pl⁹ hꝫ de inobediẽtia l euõnē ⁊ maiorē cõtra rietatez ad nãm diuiſiuſqꝫ ꝑmanẽtẽꝫ pꝛincipalr eget digõne q̄ talia cogat ceſſare. Hec aũt eſt putredo cũ ols indigõnis maneries pꝛetacte magis reperiatur in ipſa q̄s in cã añti ⁊ vere cõiuncta. Itaqꝫ digõ pꝛinci paliter cõpetit minere putredinis ↄſequẽter cãe añti ⁊ demuꝫ coniuncte puta fuligini ⁊ putrido fumio.

Propter 4m vo ad p̄m dõꝫ cũ expõne pus q̄liter digõ ſiue alteratio putredi nē faciat ceſſare manẽte. ſuba. Qð duplr vĩ īterpretã dũ: vnc qdeꝫ ſm trãſlatione arabicã habentē neceſſe eſt vt facias alterationē. ſ. geſcere putredinē: ⁊ ſuba q̄ fuit añ putredinē ſit manẽs in corpe: talis quoqꝫ ſuba fuit hũor. vñ ſm h exponeť manẽte ſuba. vꝫ. humoꝝ cũ nõ ampli⁹ cã añs pertrãſit in ↄiunctã ſic alia vĩ ſo nare trãſlatio de qbus exrat ſmo qñ dixit. Ferũt.n. ſi ita ↄtingat in hu. putreſcentib⁹ accẽdi febreꝫ. Aliter vo dulcius vt alteratio faciat putredinē ceſſare nõ q dem ſm formã ſuã olno: q: tũc in ſtatu iam nõ eẽt ſe/ bris tũ ceſſet a putredine ⁊ remaneat pter nãm exñs ẽt. Sed q remoueat ſubas ⁊ q̄litates actuales exñtes in ipſa ꝓhibẽtes eã expelli remanẽte ipſi⁹ ſuba inte/ rius adhuc ineũata q̄ p euõnē educiť demũ vt mox ſubdiť euõ ẽ totã corpe ſubam educens. Uelut digõ ꝑpꝛ ↄpetit ldiſpõni ſube ꝓhibẽti ei⁹ eductiõeꝫ. ¶ Et per h qd dõm apparet: q: lꝫ mã ſit digeſta manet tñ ſuba hũoris aut putredis cũ ipſa plus euõne tollať. Quidã vo dicũt ſubam putredinis que eſt mã mane re: nõ aũt q̄ forma cũ ſit iã digõne ſublata. Qð veri tateꝫ nõ cõtinet vſquequaqꝫ cũ in ea nõ pauca horribi/ litas adhuc ⁊ oppoſitio reperiať ad nãm: ita vt nõ ſo luꝫ mã ide mõſtreť ſed ⁊ forma. ¶ Ad aliud dõm q fumus putridus lꝫ non indigeat digõne pp ſubam: eget tñ pp q̄litates primas ⁊ ſcðas. vt oñſuꝫ ex̄neas. Neqꝫ ẽt olno ſic reſoluiť cũ pietes inuenerit denſos reſiſtentes. Et iõ vt dña oñdeť. 162. expedit fricatio nes ⁊ inũctiões corpi adducere. ¶ Ad aliũ dõꝫ ↄceſ ſum eẽ pus. Illa ẽt ꝑuiſio nõ ſimplex ẽ ſꝫ cõpoſita ex
cõ.aph. n. iuxta fi. ca. 2. iuxta finem. cã pꝛecuſtoditiua ⁊ curatiua apho. 2°. ⁊.ii. de inge. ¶ Ad aliũ dõꝫ q lꝫ cãe ve ↄiũcte ↄpetat curatio cõ uenit ẽt vt oñſuꝫ ẽ aliquo mõ digõ. ¶ Ad aliũ dõm q cã añcedẽs ⁊ media vt putredo hꝫ rõnẽꝫ mãe: qb⁹ ꝓpꝛ debeť digeſtio. Fumus aũt putrid⁹ eſt cã effi/ ciẽs ⁊ aliud a pdictis duabus. Sicut ſpiritus q fit ab humoꝝ ſubtilitate: aliud eſt ab ipſis ita vt fumus pu tridus a minera putredinis: ⁊ multo ampli⁹ a cã pꝛe cedẽte. Aut abſcindere cãm efficiẽtē. i. faciẽteꝫ ad cẽ cãtũ: ⁊ ſic ẽt mã ⁊ vlr ols cã põt dici efficiẽs cũ ꝓdu cat cãtũ. Qð ẽt quideꝫ intelligere nequeuntes mul/ totiẽs expoſitiõe intellectus ſanos pervertunt maio/ rum.

rum. Que alterius partis etiam apparēt arguta.

PRenioris hui⁹ inqſitiōis cā beſi
taē an humor ſit cā fe
bris efficiēs vel mā. Uiē nāqȝ efficiēs iuxta
3.tech.t.c. illud. Unā cōe hntes preceptū efficientem
95. vnāquaqȝ harȝ cām abſcindere prius ꝛc̄. Sermo epi
ſhe i curatiōe ſinoche. ꝛ fulciē q tactū. Si nāqȝ hūor
collr.t.cō. cū eo ꝙ eſt cā efficiēs febris: eſſet ēt mālis: ſic mā co
70. cō. 6.i inciderct cū agēte in vnū qđ negatū eſt phy.2. Tūc
fine. nāqȝ potētie ꝛ actus dr̄ie valde oppoſite. Cōmenta
tor ꝓhemio de ala ſtarēt vna. Tres nāqȝ cāe multo
Circa ꝑnc. tiēs in vnū veniūt numero vt forma ꝛ finis. vel ſpē:
ceu agēs cū ꝑdictis. hō.n. hoiēȝ generat. ¶ Adhuc
de ſenſu ꝛ ſenſato nec ſanitatē neqȝ infirmitatē poſ
ſibile fieri carētib⁹ vita: ſed humor caret ea cū ipa ſit
ꝯſiſtētia ꝑ alimētū. Tale vero nō aliē ſed alit pp qđ
hūor nō erit mā febris: ſed agēs: ꝛ ꝙ ampli⁹ ſanitas
ꝛ egritudo tm̄ inerūt mēbro cū ipm maxie viuat. Et
ddc.i.c.2. firmaē. qr prio p⁰. ipm poniē ſanitatis ꝛ egritudinis
poſt princ. ſubiectū ꝓpinquū. Etiā agēs eſt vnū principiū ꝑmu
T.cō. 28. tationis p^m. finis aūt gētis. Talis aūt eſt humor pp
T.cō.2. prauas diſpōnes illi colditas. mā ēt eſt ex quo ſit ali
quid cū inſit. phy.2.ꝛ.5. metaph. Sȝ huius nō ē hu
mor ad febrē cū ea ſit accñs ꝛ ipm nō hēat māȝ ex q̄
ſed in qua. Humor itaqȝ non eſt febris materia.

ddc.i.c.2. **In oppoſitum** p⁰.n.p⁰. Cāe.n. mā
poſt princ. les poſite i qb⁹ ſani
tas ꝛ egritudo mēſuraē ſūt ſubiectū qdē remotū hu
mores quos qdē i cauſis ibidē nō expmit effectiuis.
ddc. 2. ſū. Et eodē ſcđa. Cāe āncedētes ſt cāe corpales. ſ. hūo
j.c.i.i ꝑnc. rales aut ꝯplonales vl' ꝯpōnales. Scribiē ēt febriū ꝛ
ca.j.in me. q̄rto ꝑmis: ꝙ tria ſunt febriū gn̄a ſm triplex diſtīcta
tract.j.c.j. ſubȝ. Nā effimera fundaē i ſpiritib⁹. hūoralis i hu
in me. more ſeu putrida magȝ ꝛ ethica i mēbrȝ. Rurſus mā
ē ex quo ꝛc̄. ſȝ taliē hūor ſe hȝ ad febrē. Eſt nāqȝ qdā
pble.13. exceſſus ex calidis ꝛ hu. ꝓbli. Ex aūt cām mālē iportat: igiē humor eſt cauſa mālis febris ꝛ nō efficiens.

Propter primū quidē ſciēdū ꝙ qd ſit hu
mor: differentia oſtenſum. 29.

Propter ſcđȝ vero ſciēdū ꝙ aliq dixerūt
ꝙ humor erat duplex: vnus qdē
q eſt ps mēbri. Eſt nāqȝ imbibit⁹ ꝛ cōuiſcat⁹ cū eo: ꝛ
talis eſt mā ſanitatis ꝛ egritudīs. Alius in cōcauita
tib⁹ venarȝ: ꝛ cā is extat ſanitatis ꝛ egritudinis effe
ctiua. Sed id nō valet: qr primo humor nō remanet
ſed trāſiuit in membrū. Neqȝ ſcđo vt poſuit eſt cā ef
ficiēs. verȝ mālis magis vt videbiē ꝯſiter. Et iō qdaȝ
expoſuerūt humores. i. ſpermata eo ꝙ ſpiritib⁹ ꝛ mē
bris ſunt cōſimia. Nōnulli moti pp ꝑinducta ſimplr
ꝓtulerunt humorē fore cāȝ efficiētē ꝛ nō materialē.
Quidā vero mālē exponētes efficientē. i. facientē ꝙ
cā mālis eſt ꝛ faciens cū ſit vna quattuor cāȝ ſm il
lud qđ ſubdiē demū. manifeſtū vero ꝙ faciētiū cau
ſarum ꝛc̄. qđ etiam apparebit ex dicendis.

Propter tertiū v̄o ſciēdū vt ꝑſuaſerūt nō
praue arguta ꝙ humor ſe hȝ ad
febrē ſeu egritudinē in rōne cāe mālis ꝛ efficiētis: vt
ca. 2.i ꝑn. collȝ tertio. Occaſiones egritudinū māliū ſunt: qm̄
humores q̄ttuor egrediunē ab eorȝ tꝑantia in quāti
tate aut q̄litate: ꝛ hoc accidit aut a parte māe aut a
ꝑte efficiētis. Subdit ēt ꝙ hu. exeūt a nā ex duabus
ꝑtib⁹: a parte māli ꝛ efficiēti ſimul. Qđ firmaē: qr ſi
cut ſe hȝ hu. bon⁹ ad ſanitatē: ſilr ꝛ prauus ad egritu
dinē: ꝯtrariorū.n. ꝯtrarij ſunt effect⁹ ꝛ cāe ſilr. ſed humor
ꝑmanēs ſub decore nāe cā ſanitatis extat mālis. Ex
T.c.17. ipſo.n. ſurgit ꝑtiū tꝑantia. vñ phy.7. Sanitas ē cō
mēſuratio quedā calidorȝ ꝛ frigidorȝ aut eorȝ q̄ ſunt
infra. i. humorȝ ex quibus componiē corpus vt expo
nūt aut ad ꝯtinēs. Silr humor ſui tēperata nā cōſer

uat aut efficit ſanitatē. Ita ēt in egritudine ꝯtīgit ꝙ
hūor poterit hēe rōnē cāe mālis ꝛ efficiētis. Ampli⁹
oē ꝙ ſit. ex aliquo ſit vel in aliqđ ex agēte. Cū gnatio
ſeu factio q̄libet ꝓcedat ex po^a in actuȝ ꝑ aliqđ ens
actu. 9. meta. Sȝ febris ſit. effect⁹.n. ex aliquo. indi T.cō.13.
ctū āt ex aliquo ꝛ in aliqđ. qr ſubſtantia ꝓpri⁹ gnaē
ex aliquo: puta ex mā vere. Accñs aūt ꝓpri⁹ ſit in qđ
ceu ſubiectū. Et firmaē: qr i hūore reꝑiunē duo: mā
ſiue ſubiectū ipſius ꝛ q̄litas. Itaqȝ hūor poterit hēe
cāe mālis ꝛ efficiētis rōnē ad febrem. Silrqȝ in alijs
mālib⁹ morbis. Pōt aūt ꝛ quis apparēter dicere ꝙ
humor ſit cā mālis febris ꝛ non efficiens: qr illud qđ
cauſat febrē humoralē vel putridā eſt fum⁹ ſeu fuligo
putrida vt tactum. Hic autē nō eſt humor: ceu ſpūs
nō eſt ſanguis: imo eſſentialiter differens penes me
dicos ab eo: licet conſtituaē ex ipſo. drijs. 48. ꝛ.59.
Neqȝ ēt perfecte humor vt ipſe febrem ꝑficit vt mā
cū oporteat tādē ꝑactam fuliginem eorȝ petere.

Propter 4^m qdē ad p^m dōm. Aut ꝙ ideȝ
nō eſt cā mālis ꝛ efficiēs: cū hu
mor vt viſuȝ ēentialr differat a fuligine putrida ꝛ a
minera putredinis ſilr. ¶ Uel dōȝ ꝙ in gnatione ꝛ
filiatiōe erit vt q̄ ſube. Id viſicaē maxie: cū agētia ꝛ
patiētia in ea ꝓprie oporteat diſtīcta fore ſubo ꝛ lo
co. In gnatione v̄o ſm qd vt accñtis q̄lis eſt ſanitas
ꝛ egritudo: nō ſic neceſſe: vt oſtēdit mā vaporis: cui
calȝ actuū inditū adeſt: ꝛ forma occulta ſuſcitata in
tyriaca q̄ venenū depellit. drijs. 178. Subiecta nāqȝ li.3.t.c.19.
ſimpliciū ſunt mā: eorȝ v̄o q̄litates efficiens. vñ ꝛ in
techni. Sex nō nālia ponunē māe quedā ſanitatis ꝛ
egritudīs. Sed ꝓut fuerint cōpetēti vſu corpi admi
niſtrate ſiūt cōſeruātes ꝛ ſalutē ꝑſtātes. Ita ꝛ peccā
tes in cōtēperāntia egritudīs ſunt cāe. Sufficit igiē in
hmōi diſtinctio rōnis realis cā idēptitatis ſubiecti.
aut lȝ mā ꝛ agēs nō coincidāt in vnū nūero vel ſpē:
ꝯcurrere tm̄ pñt in id qđ ē idē ſubiecto. Qđ denotat
mā eadē ꝛ vera cū mixto. In q̄ ſubſtātie elemētorȝ
ſunt mā: ꝛ q̄litates illorȝ agēs. ſilr ꝛ i ꝓpoſito. Pōt
ꝛ qs exponere introductū efficiētē. i. faciētē. Ois.n.
cā aliqd facit mō aliquo: ſup qđ inqt exnec Haly. id 3.tech. cō.
ꝓprie nō eē niſi in egritudinib⁹ q̄ ſunt primitiue tm̄. 95.
¶ Ad aliud dōm ꝙ Ariſ. ſanitatē ꝛ egritudinē toto
retulit vt alali in cōi: ꝛ nō partib⁹ quibuſcunqȝ. Qđ
appet: qr demū ſubdit. Neceſſarium eſt alali ſm qđ
alal vnūqđqȝ ſenſum hēe: ꝛ tm̄ ſȝ plures ipſi⁹ partes
nō eſt ſenſus. Uelut.n. oñdeē ꝙ nālis hȝ determia
re de principijs ſanitatis ꝛ egritudinis: q̄ paſſiōes ſt
vite cū de vita hēat negociari. ¶ Uel dōȝ ꝙ ſpūs
ꝛ hu. pñt dici viuere: ad vitā em̄ ex ꝓpinquo ordinā
tur. Et qđ deeſt ad parȝ apud intellectū tanqȝ nihil
detrahere vr̄. phy.2. Aut ſanitatē tandē oēm ꝛ egri
tudinē ineſſe mēbro ex alijs priorib⁹ cāīs. Ex hūori T.cō.56.
bus.n. ꝛ ſpiritib⁹ laudabilib⁹ tēperata cauſaē totius
ꝯplexio. deinde cōpoſitio ꝛ nā cōis. Ex iſtis aūt ſani
tas in parte: ita ꝛ egritudo ex his corruptis inducta
tm̄ inſit mēbro. Qđ monſtraē qr in cōe ipſius leſio cō
cidit partis. ¶ Fulcimēto vero dicēdū ꝙ ſubiectuȝ
dr̄ duplr. Aut ꝓprius vt in quo fundaē diſpō. ꝛ ita
hūor ſubiectū putride: ſpūs effimere: mēbrūqȝ ethi
ce. Uel illud in quo manifeſtanē operatiōnes ꝑfici
ſeu corrūpi. Et mēbrū quidē noſce fore maxie ſubie
ctū ſanitatis ꝛ egritudinis. Hmōi.n. diſpōnes ꝑmū
ideſt imediate ſunt in mēbro: ꝯñr aūt in ſpiritibus ꝛ
humorib⁹. Sȝ primū. i. anteqȝ nihil plurime humo
rib⁹ ꝛ ſpiritib⁹. ¶ Ad aliud iā ſcđm eius ambas par
tes qd dōm apparuit qm̄ humor cōcediē hēe rōnem
cāe efficiētis mediate ſicut ēt cauſe mālis: cum effe
ctus ſemper cauſe ſue ꝓportioneñē imediate: ceu fe
bris fuligini purulente que ipſius extat ꝯiūcta ꝓprie

cõuerſiua: ab ipſa nãqȝ ꝓgredit᷑ abſqȝ medio: ſȝ mã lis vt repletio cã extat mediata. ¶ Differẽtia. clx.

Quod materia digeſta nõ poſſit febris ſeu morbꝰ cãri oſtẽdit᷑ qꝛ digeſtio alteratio eſt faciẽs ceſſare putredinem manente ſuba dña pori. hec aũt alteratio eſt digõ. Mãc namqȝ debet᷑ alteratio ſicut diſcraſie ſanatio. ¶ Amplꝰ ſublata cã tollit᷑ effectꝰ cũ fulciat᷑ illa. Sed putredo cõuer febris ponit᷑ cã cõiũcta cõuertibilr ipſaȝ cõcomitans: q̃ ente morbꝰ exiſtit. Recedẽteqȝ iuxta Iohãnitiuȝ ꝓuenit ſanitas. vñ Haly. Qñ ꝓhibebimꝰ putrefactionẽ nõ generabit᷑ ab ipſa febris. Mãc aũt remouẽt digerẽtia: vt cibꝰ potus: exercitia ⁊ medicine. ¶ Adhuc qñ ceſſat ebulitio in putredine ceſſat febris: cũ fumꝰ putridꝰ cor nõ petat. Sȝ mã digeſta ceſſat ebulitio alioquin nõ eſſet digeſta. Eti. Illud qđ eſt motũ a natura equatũ ⁊ euõm pparatũ nõ cãt febrẽ: cũ ex victoria ⁊ inequalitate quã obtinet ſupra naturã cauſet᷑. hoc aũt eſt qđ digeſtũ extat. ¶ Rurſus digõ eſt ꝯplõ a ꝓprio ⁊ nãli calore ex cõtraiacẽtibus paſſiuis. dña ꝓprio ⁊ nãli calore... Qđ aũt tale cũ ſit dñatũ nã febrẽ nõ cãt olo. Palin. deſtructo ſubiecto ⁊ accñs perimit᷑ cũ ipſiꝰ ſit eẽ ab illo. Sed mã digeſta tollit᷑ ſubiectũ eius puta humor: in quo fundabat᷑. vñ dña prior. Arabice. Alterationẽ qdẽ vt faciat ita getare putredinẽ ⁊ ſubam q̃ fuit ante putrefactionẽ ſit remanẽs in corpore pp qđ haly vna intẽtionũ curationis eſt mutatio humoris donec qeſcat putrefactio. Itaqȝ mã digeſta febrẽ generat nequaqȝ. Oppoſitũ arguũt qdã hmõi ex febrium plo. Manẽte vtute adhuc digeſtiua vaſorum q putreſcit interiꝰ humor: in talẽ alterationẽ deuenit. Ex criſiũ ẽt libro ꝯſimilẽ aſſerũt ſeriẽ. Palin. q̃rto prima. Et an ſedimẽ laudabile eſt aliqd: niſi humor faciens egritudinẽ q iam digeſtus eſt. Ex his qdẽ ſeriebus ⁊ aliis nõ multũ ad id cõcitãtibꝰ: volunt digõnẽ ẽt habẽte mã fieri febrẽ. Itidẽ cum ad cauſe remotionem. effectus nõ permaneat: ⁊ ſi per digeſtionem ceſſaret putredo febrẽ inducens ipſa quieſceret: cuȝ materia foret digeſta. Sed in ſtatu ea eſt plene digeſta: primo de criſi. ceſſabit igitur febris.

In iſago. trac. rer. 2 nãȝ ru. de occa. ſani. ⁊ egritudis 3. tech. cõ. 91.

3. tech. cõ. 90.

cap. 6. ante med.

co. lr in. 2. cap. u. cur. me.

⁊ li. 1. ca. 7 ante me.

tra. 2. c. 7. poſt me.

collr ca. 3. poſt med. ⁊ ca. 10.

Cuius cõtrarũ experimur: cũ tũc ipſa eiuſqȝ accidẽtia intẽdant᷑ marie. Circa eniȝ ſtatũ ꝓnũciatũ eſt ab Hip. oĩa intẽtiora ſynthomata exiſtere. ¶ Amplꝰ mã q̃ digeſta ſupponit᷑ eſt putredo: hmõi aũt eſt ꝑter nãm ſibi inobediẽs ⁊ incorruptibilis plene. Que vero talis febrẽ valet cõtinuare. Itaqȝ materia digeſta febrem poteſt cauſare.

2. aphoriſ. apho. 30.

Propter primũ qdẽ ſciẽdũ qꝫ mã febris putride de qua principalius ſermo eſt triplex. Una ſi quidẽ remota: vt humor ſeu repletio. Reliqua propior: vt putredinis minera. Tertia vero cã vere cõiuncta rationẽ habens efficiẽtis: vt fuligo aut fumus putridus cor petens īmediate: dña precedenti. Quid antẽ ſit digeſtio dña. monſtrauit. ſo. Quid autem febris. 87.

Propter ſcđm vero ſciẽdũ qꝫ aliqui dubitarũt ad vtrãqȝ partẽ in hoc q̃ſito. Ipſumqȝ impractatũ cũ ſponſione grandi relinquẽtes. Aut qꝛ eius videbatur expoſitio difficilis vel prolixa. Uident᷑ tamẽ hi aliqñ innuere qꝫ materia digeſta perfecte nõ cauſet febrem. Eo qꝫ expulſioni cõiungat᷑ īmediate fere. Quod tũc per accidens vt apparebit exiſtit ſolum. Quidam vero apertius promiſerunt moti: eo qꝫ digeſtio faciat ceſſare putredinem febris cauſatiuã īmediate mãm digeſtaȝ febrẽ nõ inducere pfecte. Qualitatẽ tamen aiunt quãdã in mẽbris impreſſam ex inde febrẽ facere. Qđ nõ valet fortaſſe: neqȝ q̃tũ ad pᵐ cũ eorũ motiuo vt mõſtrabit᷑ ſubſequẽter: neqȝ quo ad 2ᵐ: qꝛ ſic iã i oĩ foret putride cũ ethica: cũ ſe. putredis ſubȝ hẽat humorẽ. Et hi ca vero mẽbrũ. Adhuc breuis quedã paſſio nullã impreſſionẽ facit in parte: cui poſt abſceſſuȝ ipſius opꝰ ſi procurationem ſupereſſe. tertio tertia.

tra. i. c. 6. i prin.

Propter 3ᵐ vo ſciẽdũ qꝫ mã digeſta: vt putredo cui qdẽ dictũ ꝑpꝛiꝰ rõne digeſtionis anterius cõpetere febrẽ põt adhuc fouere. qđ indicat᷑. 4ᵒ. ſcđa ita non fit febris ſublimatio cuȝ apparitione digõis ſicut nõ fit cũ digeſtione apoſtematis dolor vehemẽs. quod monſtrat᷑ qꝛ quouſqȝ intentiones curatiue nõ ſunt adimplete febrẽ remouentes pmanebit ⁊ ipſa cũ aliter ceſſare nõ poſſit ſed mã digeſta itentiones curatiõis cũcte non ſunt cõplete. Sunt. n. tres. i i. de inge. putridorũ humorũ excretio refrigeratio ⁊ ſemiputridorũ digeſtio. vñ. 3. practice dicimus oportere in medela febriũ ex putredine tribus nẽpe vti. Primuȝ eſt caloris febris extinctio ac eius aduerſatio. 2ᵐ humoris putridi euõ: tertiuȝ vo ciborũ regimen ac potuũ electio: qđ cibis ⁊ potibꝰ digeſtiuis ⁊ medicinis pficitur vt ꝑũr expõit. Due vero tñ tanguntur in techni: alteratio. vȝ. ⁊ euõ. vñ Haly. tertiaȝ qdem tacet Gal. que eſt ſe. curatio cuȝ frigidis ⁊ hu. pp manifeſtationem eius. ⁊ qm̃ ipſius eſt ſermo in ꝯſeruatiõe ſanitatis. Bertoldus vero alemanus Haly. ſtimulus infeſtus inqt ego dico qꝫ non tacuit ſed in fine capituli proſequitur vbi dicit: deinde ſic venire ad eam que facta eſt ab illa egritudineȝ. quẽ qdẽ gratis in q̃mmultis ꝑfatũ impugnat q̃uis is deſipuerit in nõnullis. nõ. n. factuȝ eſt ab egritudine plerũqȝ poſt abſciſionẽ febris nõ. ẽ aũt egritudo caꝫ cuȝ illa iaȝ ceſſauerit p eiꝰ cauſe ceſſationẽ cum dependeret ab ea: verũ alia q̃daȝ diſcraſia in mẽbris relicta: nõdũ tñ ad multũ īpreſſa vt habitualr ſit ſicta velut qñ ad ſeparationẽ ignis īmẽſi ⁊ diutim calitas in parietibus eo amoto remanet aliquãdiu. id aũt p ſecte hẽ p ẽ qꝫ dĩ q̃cunqȝ vo q̃ſi ad cã q̃ adhuc fit: in ipſo ente. Et p illđ tãdẽ mãifeſtũ vo qꝫ ipſaȝ diſcraſiaȝ alteratio ſanatio eſt. Eti. aphoriſ. 4. Apparet in egritudis mãlis ſanatiõe tria oportere concurrere: puta digõnẽ: ſeq vero diſcretionẽ. i. diuiſionẽ ⁊ deinceps euõnẽ. ſȝ in digõne vnũ tñ. occurrit. nõ. n. in ipſa eſt euõ neqȝ diſcretio q̃ ad euõnẽ ordinat᷑: eſt tñ diſcretio quedã que eſt humoris a partibꝰ quibꝰ adherebat ſeparatio. duplex itaqȝ eſt circa mãm educẽdã diſcretio aut fortaſſis triplex: ſi viſcoſorũ inciſio dicat᷑ diſcretio. ꝑncipale nãqȝ digõnis eſt mãm vniformẽ ponere cũ eius diuiſiõe vt nullũ aptis meatibus patiat᷑ in expulſiõe obſtaculũ. vñ poſt digõnem opꝫ expulſionẽ cõſeq finalẽ. digõ igit᷑ ſola. nõ ſufficit. q̃re ꝓnoſticorũ. . . Multotiẽs egritudo iã eſt digeſta ⁊ nõ eſt ꝓceſſio ſputi ſm qꝫ opꝫ: qđ virtutis cõtingit ībecillitate pectꝰ mouẽtis. vñ interiorũ. 4. ca. 3. ſm Hyp. Quidã papligiorũ digeſta expuẽtes parũ vixerũt. Qđ ſi dicat᷑ accñtalr his cõtingere non valet. Nã ſi materia fuerit digõnis oẽm benignitatem ſortita virtute ẽt debili ente in nullũ machinaretur verſutũ. Itidẽ. Facta ſanie mã eſt digeſta: apparens ꝓnoſticorũ. 1. nã ſanies fit calore vincẽte tãdẽ nãlr. dñis prioribus. ita vt iam ſit digeſta calore in ea obtinẽte nãli. ſed ita diſpoſita ſe. inde lȝ minor: educit᷑. vñ aphoriſ. ſcđa. Circa gñationeȝ ſaniei ⁊c. Amp. fit mat᷑ qꝛ febriũ pmo. ca. 5. Putredo humorũ que eſt in vaſis: ſilis eſt ei que ſm flegmones apoſtemata ⁊ alias puſtulas. Sed in apatibus per ſaniei digõneȝ facta febris adhuc permanet: imo in quibuſdã intendit᷑ eruptio. ꝓnoſticorũ. 2ᵒ. Rurſus in quo non modica pars cõtinet᷑ ꝑter nãm põt inceptã alere febreȝ

⁊ ꝓpꝛie

tra. i. c. 23. in fi.

ca. i3. i me. ca. 9. i pn.

li. 3. t. c. 90 ibidem i fi. cõ. Tex. cõ. 95

Tex. cõ. 89 T. cõ. 105. collr com. apho. 22. in med.

cõ. 67. in med.

collr poſt princ.

collr tex. c cõ. 44.

apho. 47. in prin.

a tex. c. 57. vſqȝ ad. t. cõ. 63.

ꝛ ꝓpe cū mēbꝛa ſint iā diſpoſita recipe. hmōi vō eſt
ſanies q̄ſtcūq̄ʒ a nā victa: nā ꝛ ī ipſa res adhuc pre
ter nāʒ ꝯſtat nō pua. ꝓnoſti. apparēs febꝛiu ꝑmis ꝛ
cō.46. īuꝫ ſi.cap.6. farmacoꝝ.5. Adhuc id ī quo remāet ad nāʒ inimici
tia: horribilitas: inflāmatio: ꝛ feroſitas: pōt feb. ha
collr diſti. 2.c.5. ante mediū. bilitatē ꝓducer̄: h aūt diligēter aduertēti ī ſanie ſeu
mā q̄ſtcūq̄ʒ digeſta ſunt repta. nā ꝑ alterationē nō
tollit a mā magis niſi ad expulſionē inobediētia cū
hmōi digō nō ſit aliud: ex qbus ꝯuincit putredinem
nō ſolū fiētē: veꝝ ēt a digōne factā vt ī diſſolutione
apparebit argutoꝝ febꝛē alere potentē. ¶ Sʒ circa
ꝑdcā dubitat: qꝛ et his ſaltē hꝫ ꝙ mā digeſta febꝛis
ꝛ aīa debeāt mitigari: cū vt cūq̄ʒ fuerit a nā dn̄ata:
cui9 eqdē ꝯꝛīū expimur. ¶ Dōʒ ꝙ hec mitigari ha
bēt ꝑꝑ māe vt arguit digōnē. Qd aūt īcēdat aut ꝑꝑ
corpis euenit habilitatē ac magis ꝑꝑ nāe īpetū ad ex
c.5.p9ꝑnc. cretionē māe: vn̄ de aīti. 5. febꝛis cauſonica rigore
accīte: qꝛ mā hmōi febꝛis colla rubea exn̄s: dū forti9
mouet augmētat ꝛ magis accēdit. ꝛ nullo mō rece
dit niſi coleric9 vomitus ſiue egeſtio aut nimis cōtin
aphō.13. gerit ſudoꝛ. Et aphoꝛi. 2ª. Quibuſcūq̄ʒ criſis fit his
collr com. nox difficilis portabiliſq̄ʒ ante paroxiſmū. Cōmētatoꝛ
aph. 13. in gdē. fit aūt nā diſcernēte ab iuuatiuis nocitiua ꝛ ad
ꝑn.ꝛ.29. in excretionē ꝑparāte. Alalis. n. virtus ſʒ ſtatus fatiga
fine. tur q̄ʒmultū ꝛ ſi vitalis permaneat fortis ꝛ nālis.

Propter 4m vō dōm ad ꝑmū ꝙ ꝑ digō
nē nō tollit olfaniā putredis eē.
qd. n. putridū extat nūq̄ʒ vt ita pōt imputriduʒ fore
ac nāle: ſʒ digō remouet a putredie q̄litates exceſſi
uas actualr virtuti rebelles expulſiue. ſi. n. fuerit ca
lida infridat. ſi hūida ſiccat ꝛ cō. ſi autē ſubtilis in
li.3.te.cō. 135. groſſat ꝛ ecōuerſo. Incidit ēt q̄ viſcoſa ī techni. nō
tn̄ pōt ab ipſa habitū repellere ēt cū actu ſuſceptiuo
ꝑcipue ad febꝛē diſpoſito ente. ¶ Aut dōm ꝙ putre
c.10. circa pnc. do eſt duplex. vna gdē fiēs. altera vero fcā. i. ī. d īge.
Alteratio ſiqdē facit ceſſare putredinē fiētē: nō autēʒ
factā corrigit. n. ꝛ cōtermīat cām aītē ne ponat ſub
ꝯiuncta. Scias tn̄ ꝙ putredo ꝓpꝛius dr̄ que eſt ī fie
arº.1.ī me. ri ꝛ nō q̄ in fcō eſſe cū ipſa ſit ſʒ Ar. corruptio ꝛ. G.
trāſmutatio. dn̄a pori q rē in fieri ꝛ nō in fcō eē pro
nūciant: putredo aūt fcā ꝛ ampli9 fiēs vt ꝓbatū nata
eſt febꝛē in eſſe cāre inceptāq̄ʒ ꝑcipue. ¶ Ad al. d di
cendū ꝙ putredis minera nō eſt cā febꝛis vere ꝯiun
cta: ſʒ fuligo putrida corpꝛ petēs īmediate: vt dn̄a vi
ſum ꝑcūte: vn̄ dicētes putdinē cāʒ fore febꝛi vnitā ꝛ
cōuertibilē duas ſolū ipſi9 ponūt cāe: cū tn̄ ſint tres
expꝛeſſe. due gdē mālēs magis ceu ꝑores: ꝛ vna effi
ciens ſicut fumus putridus a putredis minera realr
alius exn̄s: vt ſpūs a ſanguie ex quo gn̄at: ꝛ h pleꝛ vn
diq̄ʒ moderni medicoꝝ obſeſſi ſteterūt formidātes.
vt collr. 2. idē ꝯ Ari. māle ponere ꝑncipiū ꝛ efficiēs: eo ꝙ in te
phy.te.cō. 70. chni putant humorē cām dici febꝛis efficiētē: qd nō
eſt: ſed fuligo vocata ab eodē iam aliud fcā vt viſuʒ
li.3.te. cō. 90. dn̄a. 87. ꝛ pꝛius: q̄ʒtū ēt cibi medicine ꝛ alia poſſint
de benignitate pꝛeſtare putredini: dudum apparuit.
pº de diſt. ¶ Ad aliud dōm ꝙ ebulitio nō ceſſat vſquequaq̄ʒ:
feb.c.5. p9 ꝛ oppoſitio quā hꝫ putredo ad nām vt tactum: ꝛ ma
ꝑncipiuʒ. xime cū ſepius ac verius putredo extet ī fieri. ¶ Ad
aliud quid d dōm per pꝛimū apparuit. ex eadē. n. ꝓtē
dit radice. ¶ Ad aliud dōm ꝙ ſermo in radice ille
de digeſtione fit in iuuatiuo. hic autē de ipſa in no
citiuo eſt rō. ¶ Ad aliud dōm ꝙ putredo pōt du
plr accipi: ꝛ ꝓ q̄litate magis ac pro corpe: ꝛ putredo
que nō eſt accn̄s: ſed ſubiecto nullo egēs alio ſubie
cto. ¶ Alterius etiā partis auctoritates inducte pu
tredinē ꝓtendūt magis fientē q̄ʒ factaʒ de qua nulli
extat dubiū febꝛē cauſare. quare ēt in ſtatu in putre
dine facta febꝛis ꝛ que eius intendantur apparuit.

Quin morbi ꝑncipio cōpetat
cūatio vꝫ: qꝛ Hi
po. Incohoātib9 morbis ſiqd mouē
mouēdū moue. Vn̄ Cōmē. Meliꝰ 2ª aphoriſ. aphoꝛ. 29.
in ꝑncipijs cūare vt mioꝛ mā ſcā fa
cili9 nā poſſit digerere. ¶ Iudem c.4. p9 ꝑn.
8. ꝛ. 13. de īge. Iubet in ꝑnº cūandū. ¶ Adhuc ꝑci diſt. 1.c.2.
puūt fere medicoꝝ oēs in febꝛib9 ſanguis vſq̄ʒ ad li ꝛ di. 2.c.2.
potomiaʒ cūandū. vbēr ēt ī apoplexia: ſqnātia ꝛ ta aū me. ꝛ.c.
lib9 moꝝ olfaniā cūat. Eti. cūandū illo tp̄e quo vt9 ē 3. in pꝛin.
fortioꝛ: cū ipa cūone ꝑturbet ita vt maioꝛ īdicatio in
cūando ſumat a vtute. apho. ꝑº. Id aūt ē a ꝑncipio
cū nōdū fuerit pugna morbi debilitata nā. Eti. ꝙ ꝓ collr ꝯmē.
hibeat cūo in ꝑncipio id ex īdigōne accidit māe: ꝑꝑ apho. 4. in
quod Hyp. precepit digeſta medicari ꝛ cūari matu medio.
ra: ſed q̄dam māe in ꝑncipio ēt ſunt digeſte ſicut plu pꝛla apho.
res ſanguinee in ſtomacho natantes ꝛ fortaſſis cole apho. 21.
rice furioſe cū nō hēant aliqd ꝓhibēs eas moueri vt
in ſequentib9 oñdet in pꝛincipio itaq̄ʒ eſt cūandum.

In cōtrariū qm̄ Hypo. ꝑcipit pepana
farmacare ꝛ mouere n cru vbi. ā. ī me
da neq̄ʒ in ꝑncipijs ꝛc. Eti. Qui cūat mām indigeſtā diate.
ꝛ pꝛecipue cum fuerit ad aꝑa collecta nihil cūat de
mā ſed deſtruit loca ſana egritudini reſiſtentia. re. a. Te.cō. 18.
apho. q̄rtis. ꝛ criſiū pº. ca. 9. Palin: ſcdo. re. a. In cō. aph. pꝛi
pleureſi q̄ vt multuʒ fit ex ſanguine colerico venam mi iuxta fi.
pꝛecipit incidi cū doloꝛ aſcenderit in ſpatulas. tunc Tex. cō. 8.
aūt paſſio iaʒ in augmēto vꝫ cōſtare. ¶ Rurſus. 9. In fine.
de īnge. Iuuenē certatorē febꝛientēʒ ſynocha putri c.4. p9 ꝑn.
da ꝑcipit in. 8. horaʒª noctis ſtomari: ſed febꝛis vꝫ iā
ꝑncipia ꝑtrāſiſſe cū ꝑlm terminet in quarta. criſium
3º. q̄rto ꝑma. ¶ Adhuc digeſtio humoꝛis eſt habili
tatio vt a nā expellat de facili: ſicut oſtenſum. dn̄a. ca.4. ī me.
50. Sʒ in ꝑn. nōdū ꝑt tp̄is bꝛeuitate hmōi habilita tra.2.cap.
tio cadere: vt. n. fiat laudabile iudiciū opʒ digōnē di 43. in fi.
uiſionē ꝛ excretioneʒ ꝑceſſiſſe: apho. 4. ¶ Iudem.
Pꝛo q̄rta enumeratis pluris morbis dꝫ. Dbes ſcire cō. aph. 22.
ꝙ dū iſte timēt egritudies ꝛ nōdū ī eas ceciderit pl9 in med.
ſecure ꝯcedit eis minutio ꝛ qn̄ in ipſas ceciderint in ca. 20. cir.
caꝝ ꝑncipijs penit9 flōmia dimittat: qꝛ hūores ſubti pꝛin.
liat ꝛ eos ꝑ corpus fluere facit ꝛ ſanguini eē miſcet
eos ſano. ꝛ ē ēt qn̄ nihil ex eo qd oꝫ cūat. ¶ Amp.
ars ꝛ medic9 imitāt nāʒ: ſʒ ea nō cūat in ꝑnº ꝑꝑ ma
terie inelaborationē. in ꝑnº igit nō eſt cūandū ſʒ for
taſſis in ſtatu magis qn̄ materia fuerit digeſta.

Propter ꝑm vō ſciēdū ꝙ qd ſit cūo: quot
ēt dr̄ modis. dn̄a oſtēdet. 164.
Cūo ſiqdē h accipit cōiter pro ol eductōe ſiue ſit ſan
guinis abundātis cū alijs hu. ſeu vnius determina
ti. Scitum eſt etiā quid ſit ꝛ quot modis ſumat pꝛin
cipium dn̄a. 106. ꝛ. 107. quod pꝛout eſt vnū de mor
bi tempoꝛibus ſuſcipitur in queſito.

Propter 2m vero ſciēdū collʒ. 7. ſcribi ꝙ c.9. pꝰ me.
digōne facta cōpetit expulſio: ſʒ
quādo nō apparet digeſtio: tūc diſſenſio repitur in
ter medicos: qꝛ Ga. ꝛ medicoꝝ ꝑs maioꝛ dicūt mi
nime nos purgare dēre mā exn̄te indigeſta niſi egri
tudo fuerit in vltimo acuitatis: ꝛ ſubdit poſt q̄dā ꝙ
in febꝛib9 flegmaticis ꝛ melicis Raſis in caꝝ purgat
ꝑncipio: ꝛ erat ipſius opinio penit9. Ga. tn̄ dicit ꝯ
riū manifeſte: vt ꝙ minime dēmus in ꝑncipio febꝛium
melācolicaꝝ purgare. Et illud id idē in epl'a ſcribit
ad glauconem. ꝛ illud eſt: qꝛ finis haꝝ egritudinū eſt
ſecurus: nec expectat digō mala. Eſt auteʒ ſeries ad tra.1.c. 4.
glauconē. moꝝ a pꝛinci. neq̄ʒ medicamen aliqd des circa pꝛin.
temere: neq̄ʒ purgationē vel detractionē vētris aut
ſanguis facias niſi forte videris nimiā ſanguis abun
dantiā fore: tuncq̄ʒ de bꝛachio flobothoma ſiniſtro.
Qn̄ autē videris manifeſte cauſa digōnis ſigna: da

bis purgatoriũ: tũc mĩcũ educẽs ñ ſelł: vez quotiẽs putauerꝫ ↄuẽire. Poſt hec qdẽ dieb⁹ itercectis paucis tyriacã diateſſerõ accipe ſuadem⁹ ⁊ alia talia: ex qb⁹ ꝓbatũ nobis ẽ olb⁹: id qȯ opiũ grinaicũ recipit ꝙ ſi mox a pͥn°: tale qd bis dederis obeſt q̃zmaxie. nã ex vna q̃rtana duas facies: ac ex duab⁹ tres aut ex le ui fortiorẽ: ⁊ ĩ piculũ boiez dducẽs facies vt ñ viuat. Demũ vo ſmo ↄtinuaꝛ auerroiſtic⁹: ſꝫ ſlãtica ẽ male determinatõis. ⁊ pp hoc neciuz exiſtit vt ĩfirmus cua cueꝛ p̃ter ꝙ expecteꝛ pfecta digõ. ⁊ ideo medic⁹ dꝫ prius lenire a ſubtiliatiuis ⁊ inciſiuis per hebdomadã vnã quo pacto incipiendũ farmacare: quid autez de hoc ſentiendũ tertio monſtrabiꝛ dicẽdoꝝ.

Propter 3ᵐ vo pͥmitus vitas apiaꝛ q̃ſiti: ⁊ deĩceps gr̃a h⁹ oñdo an ĩ hoꝫ ſit alijs euãdũ vĩilẽdũ olo. ¶ Propt pᵐ qdẽ hmõi ſciẽdũ ꝙ euõ duplex exiſtit. vna qdẽ eradicatĩa ⁊ pfecta q̃ totalr peccãs mã expelliꝛ a corpe. Reliq̃ vo mĩoratiua ĩpſeã p quã aliqd euaꝛ mãe: vt nã potẽtior tã dẽ reddaꝛ ſup reſiduo: vñ. 11. de ĩge. alleuiata. n. euõ-
c.15.p⁹me. ne q̃ diſpẽſat corpa nã: ⁊ deponẽs qȯ aggrauat ipaz velut on⁹ aliqȯ dñabiꝛ reliquo facile: ⁊ digeret qȯ digeri p̃t ac expelliet qȯ poterit expelli: qȯ ẽt appet
c.20.añ me ex pͥ°.4°. ⁊.14.3°. Deinceps vtiq̃ ad q̃ſitũ magꝫ di
diũ. tra.3. cẽdũ ꝙ egritudo cui ð ſe dbeꝛ euõ aut eſt vt de ipa
c.14. circa ſpes hẽaꝛ ſalutꝫ aut mĩme: ĩmo ſigna iã mortis appa
me.c.9.p⁹ rẽt future in q̃ qdẽ nõ oꝫ. 11. de ĩge. ⁊ pͥla ⁊ ſa. aph.
me. euare ac velut mediciare neq̃ in pͥn. neq̃ in tpe alio.
cõ.aph. 8. nõ. n. oꝫ in nõ victurꝫ conari ſꝫ futura pdicere. ⁊ ita
iuxta fi. inde recedere cũ in talib⁹ vanũ ſit detrahi ab idiotꝫ
cõ. aph.29 ea q̃ ſanãt multos auxilia. medici tñ q̃nq̃ ne dfectus
in med. appeat in arte aut artifice conanꝛ circa tales practicare vt ẽt apopleticos ſpaſmatos ex inatiõe irrecuperabilr ſyncopatos ⁊ ptiſicos pfectos: cũ pdictione tñ appens de ĩge. p oẽ: vñ Meſ. de apoplia. Ut non appeat ex pte opantis defect⁹ conaberis a pͥn. mãm ſubtrahere inq̃ztũ poſſe. ſi aũt morb⁹ extat de quo ſpes hẽaꝛ ſalutꝫ aut ipſi⁹ qdẽ mã collr ad vnũ locũ vel in oẽs ſeu plẽs ſpargiꝛ: corpis ptes. Primũ ſi qdẽ duplr: q: hmõi mã vel eſt in fluxu tota vt aggregeꝛ in locũ aut iã ꝑ magna coaceruata exiſtit in ea pte: vt cãns apã qȯ eſt egritudo fiẽs pti. vꝫ. iã fcã: ⁊
diſt.i.c.2. ſꝫ partẽ futurã. 13. de ĩge. Si ãt eſt ĩ fieri ꝑpricq̃ qñ ipſi⁹ mã extiterit ſanguĩea. fueritq̃ p viã reumatꝫ ſibi euõ dbeꝛ ẽt ĩ prĩ. magꝫ eradicatiua dũ virt⁹ ⁊ alia
cõ.aph.13. ei ↄſentiãt ꝑporñabilia. apho.1. Qñ. n. mã ſangui-
in fine. nis ĩ quẽ locũ dfluit vt ĩ flõnẽ colligaꝛ ea euata vel olo qetaꝛ futuꝝ apã ſeu modicũ pmanebit ipſius qȯ ẽt in mã põt ↄtingere collea cũ per hũc ↄtingat apã fieri modũ. Si ãt mã fuerit ꝑ maiori pte in loco coaceruata ⁊ egritudo ſm ptẽ fcã: tũc eidẽ mĩoratia d-
collr. diſt. beꝛ euõ ſolũ. 13. de ĩge. ⁊ in techni apparẽs. euamus
1.c.2. ⁊ di eꝫ totũ nõ ſolũ in plectorica diſpõne: ſed ⁊ pp ma-
ſtic.2.c.3.i gnitudinẽ paſſiõis ↄſiſtẽte ẽt in toto corpe hũor cõ
pͥn. ⁊ di.3. moderatiõe. dolor. n. ⁊ calor flegminãtis partꝫ cãe
c.2. lib.3. reumatis fiunt: ⁊ ſi ſine ſupfluitate corpus extiterit.
tex.cõ.155. hac. n. euõne nã alleuiaꝛ ſup reſiduo. ſilr euitatur timor rupture ante ipſius maturationẽ: vñ prĩo q̃rta.
c.20. circa Qui hꝫ apã minuẽdus eſt qñ timeꝛ ne apiaꝛ anteq̃z
prin. matureꝛ: ſꝫ nõ ĩdiguerit ⁊ nõ fuerit ei mĩtitudo. euõ vero ſibi nõ dbeꝛ eradicatiua: vñ vt tactũ re. acu. 4.
Tex. cõ.18 Quicũq̃ flegminãtia in pͥcipio egritudinẽ. mox conanꝛ ſoluere forti farmacia: ⁊ ceteri qdẽ ⁊ flegminãtis nihil aufert. neq̃. n. remittiꝛ cruda exñs paſſio: ſed reſiſtẽtia egritudini ⁊ ſana colliquant: quare. A.
c.3.añ me. 6° 4°. Cũ hũor fuerit in vno mẽbro cõprehẽſus nullo modo moueaꝛ donec matureꝛ ⁊ eſſentiã hẽat tẽperatã. Silr̃. n. fiet ceu ſiq̃s arborẽ conareꝛ euellere a terra prius lateraliter inſepatã: neceſſe qdez ſit vel frãgi ipaz aut ñ euelleꝛ niſi cũ grãdi terre diſruptõe ⁊ ita nõ ſit in pͥn° euare ſꝫ in ſtatu dũmõ nõ euet nã. Si aũt mã p plẽs aut oẽs corpis extiterit ptes diſp-ſa tũc vel egritudinez ↄſtituit cronicã aut acutã: ſiquidem lõgã ceu ex ſtate ↄtigentẽ ⁊ melia aut corp⁹ erit repletũ tantũ vl mediũ: tũc nõ op⁹ ſit euare vt ſic mõ quoq̃ qȯ forſan ſenſit uix ĩducta Ga. ad glauconez ar°. ſcdo.
niſi fortaſſis timereꝛ apã ex caſu vl̓ pcuſſione. Si aũt fuerit me^m ⁊ ꝑpe repletũ eget euõne in pͥn° minoratiua vt nã cõfortet ſup reſidua tã p eductionẽ ſang. vt appuit. 11. ⁊ 13. de ĩnge. q̃z ẽt p farmacũ ſuo mõ. Almãſor. n. 10. docet mĩoratiue in fe. fridis euare in eaꝝ exordio. vñ. 4° pͥ°. de fe. ſlãtica. Ego ñ diligo ex- c.7. ⁊ ſeq.
pectationẽ digõnis ⁊ leniſicatiõis: cũ eis q̃ dixim⁹ p⁹: tra.2.c.53.
ĩmo oꝫ vt eueꝛ aliqd ⁊ expecteꝛ ĩ reliquo vſq̃quo di- poſt princ.
geraꝛ. q ⁊ medicinã d turbith exhibẽt ↄſtructã ex co-
⁊ zizib. ⁊ zuccaro puluerizatis. In cura ſiqdẽ q̃rtane ca.59. ante
ibidẽ ſpẽs q̃rtãe hñt iudicia ĩ qb⁹ cõicãt. oẽs. n. ĩ pͥn° medium.
minuunꝛ. Subdiꝛ ẽt poſt aliq̃: ſi oꝫ eueꝛ a pͥn° d hu. faciẽte febrẽ ad alleuiãdũ ⁊ mũdificãdũ. hmõi autez euõ faciẽda ẽ pua ⁊ cũ debili medicina leniter euando: nõ aũt eaz forti eradicãdo vt ſubtile eueꝛ ⁊ groſſum remanet infixũ ĩdigeſtuz ita. n. nõ euaꝛ aliqd de mã ſꝫ poti⁹ ſana debilitanꝛ loca egritudini reſiſtẽtia: ⁊ pͥcipue cũ mã fuerit groſſa cõpacta. Si aũt mã non fuerit cronica tũc aut erit vehemẽtis acuitatis q: furioſe aut alr̃ ſiqdẽ pu̇s vel erit colerica ſeu ſanguĩea. Hec nãq̃ mãe vir furioſe q̃nq̃ reddi aut rõne q̃litatꝫ: vt colerica vel q̃ztitatis ſicut ſanguis exuberãs olo. Interdũ ẽt dꝛ egritudo furioſa rõe loci cũ mã q̃cunq̃ fuerit in loco collecta qua nobilis ĩpediaꝛ actus. Sic itaq̃ triplr põt dici egritudo furioſa ꝑprie quidem ceu colerica. Illa. n. apud Ga. eſt q̃ ad modum p° aph.cõ.
alaliũ ad contũ moueꝛ furiẽtiũ repẽrie ſui ſubtilitate apho.22.in
ac caliditate effrenis. Cõiter ſanguis qdẽ mã dꝛ furio- princ.
ſa: ĩpropͥe vo ⁊ ſilitudinarie dici põt rõne loci nobilis aut multi ſenſus vbi cõtineꝛ vt mã cãns ĩ cerebro apopliam aut in gulla ſquinãtiã vel ĩ inteſtinis iliacã ſeu colicã dolore vehemẽtiſſimo q̃ furioſa ꝑprie in pͥn° eſt euanda iuxta Hip. ⁊ alios ẽt eradicatiue vt ti- vbi.s.ĩme-
mor mobilitatis ⁊ furie ipſi⁹ ne in cor trãſlata interi- diate.
mat exẽplo aut ĩ aliqd cõpͥcipaliũ collecta mẽbroꝝ inducat apã. tñ ẽt q: ſbtil' mobilis. q. digeſta exiſtit ⁊ pata eductiõi p paꝝ. n. pͥcipat diſpõnib⁹ ꝓhibẽtib⁹ hũoris ĩdigõne ipſi⁹ eductõem. vñ criſiũ p°. In his ca.9.vſ.ſi.
ſolũ rõnabilr q̃s ſm pͥncipia vteꝛ farmacia cooperatione hñs ad attractiõis facultatẽ ſupabũdãtiũ hu. mo- c.9.p⁹ me.
tus. Et col. 7. hu. actiuiſſimi exñt ſbtiles q: ibi nõ eſt groſſicies neq̃ viſcoſitas q̃ ꝓhibeãt opationẽ laxatiue. ſed cũ farmaca ſolutiua ſint calã vt dicũt ⁊ ſicca. q̃ aũt talia mãm incitãt magis ad furiã. ¶ Dꝫ ꝙ h ſolũmõ nocumentũ inducit q: ſuis q̃litatib⁹ primis excedũt: febrem incitãt: mãm exagitant in fieri. ſed illȯ põt remoueri miſcẽdo cũ eis frida ⁊ hu. ſicut cũ ſcamonea mirabolanos citrinos ſuccũ granatorum ſyracoſt ſyraſoth ⁊ q̃ taliuz. Cõferunt aũt in facto oẽ nõ paꝝ aut alleuiari coꝝ paruã exhibẽdo q̃ztitatẽ vel cũ medicinis benedictis fridis mollibus educẽdo ceu lenitiua ⁊ lubrificatiua nõ. ſiquidẽ mã fuerit ſanguĩea ſua fouẽs q̃ztitate ſupflua mox op⁹ ſit ipaz a pͥn. euere ita ꝙ nõ paꝝ vſq̃ ad ſyncopĩ ducere ceu fere oẽs ↄcedũt medicorũ. 164. Et merito: tñ q: in tra.2.c.7.
ſanguine non expectaꝛ vt in alijs digõ. vñ q̃rto pͥma. poſt med.
flõmia quando eſt intentio ſana non eſt in gñe illi⁹ d quo expectaꝛ digõ expectatiõe q̃ ẽ ĩ ſolutiuis ⁊ nõ ex-
pectaꝛ ipſa niſi in hu. alijs. tñ qñ timor ẽ ipſius ne ĩ cõ. aphor.
loca pͥncipaliora decurrat ſuffocatiõe calorẽ extiguẽ- 3.in med.
do cõſcilĩ innatũ. vel crepenꝛ vaſa. aph. 1. ⁊ in de bo- Iuxta ſinẽ
na habitudine. Iſta tñ noſce euõ in pͥncipio facta era-
dicatiue

dicatiue nõ quocũqȝ ſynthõatice magꝭ ꝗ̃ vim extat
nãc. illis nãqȝ ẽ cibatõi ſcẽ ĩ nõ ſua hora: puta ĩ po/
c.8. vl. finẽ xiſmis qñ cãus tiet vtutis. 4. p°. Utrobiqȝ. n. fit ne
vir⁹ ſuccũbat ĩ labore fatigata ꝑpe futuro. Si vo
mã nõ fuerit vehemẽtꝫ acutatꝫ vt qꝛ ĩtra pmã 4ᵐ vl'
ſeptimã terminet: ſꝫ acuta ſimplr ⁊ nõ furioſa quie/
ſcẽs dãſqȝ nãc ſpaciũ ad vigõnẽ ⁊ ſecurã ꝙ vir⁹ vſ
qȝ ad maturitatis horã pduret: tũc ſufficit eũo ſi cor
pus nõ fuerit mãnitũ in pn° mĩoratiua vt nã exonera
ta incitet ſup reſiduũ ⁊ nõ eradicatiua: cũ nõdum ſit
digeſta neqȝ ſubtil' agitabilis aut ſanguinea valde.
qd̃ ex ſmonib⁹ appet in de inge. pductis. ⁊ ĩ tech.
c.2. añ me. vñ p°. 4. In febre ſanguĩea nece ẽ vt eũo fiat cũ mi/
nutiõe nõ ſupflua in pn°. i. minoratiua ⁊ ſupflua qñ
affuerit fe. maturatio ꝗ̃ mltotiẽs remouet ĩ hora ſtõ
mac. Si vo mã fuerit tal' colica ſili mõ vt ſanguinem
c.5. ⁊. 6.3. oꝫ eũare vt. 10. Almã. appet vt ĩ tertiana ⁊ cauſone
pract. c.16. docet ĩ pn° leuit eũare quẽ ⁊ Haly. mirat. q̃re. A.
tra.2.c. 39 Oꝫ vt tu ꝑperes ĩ pmis ⁊ leniẽas lenitate q̃dã. Et de
circa pñn. tertiana ingt notha. de ſolutiuis ĩ pncipijs ſint ea ꝗ̃
c.4. ĩ me. ſũt ꝑpingora eq̃litati: vñ Auer. Egritudĩes ꝗ̃ nõ ſũt
7. collꝫ. c. acute. ſ. valde ⁊ fuerit ex hu. ſubtilib⁹ ſicẽ ẽ va tertia/
9. p⁹ med. na ꝗ̃ nõ ptrãſit vltra 7ᵐ potiſmũ dic. A. ꝙ expecta/
re dẽmus vigõnẽ coq̃ vigõ ẽ hu. ſubtil' ingroſſamẽ
igr̃ appet ꝙ ĩ pn° ꝯpetit eũo mĩoratiua ſi mã ñ ſit acu
tiſſima: ſi ãt fuerit tẽ eradicatiua. ❡ Propt 2ᵐ hmõi
ſciẽdũ qꝛ ĩ augmẽto ñ ꝯpetit eũo ſaltẽ eradicatiua: qꝛ
forte mã furioſa iãdudũ pmicẽ inuiſſet. ẽ ẽt tũc mã ĩ
pte iã ſſerta ⁊ vt⁹ ĩpugñta. Mĩoratĩa tñ pt ꝯpetẽ ꝑp/
pe ĩ egritudib⁹ lõgis ĩ qb⁹ qdẽ qñ oĩ tpe ptꝫ oꝫ vigu
rere ⁊ ſꝫ ptẽ eũare vt nã nõ pniãcat aggũata. In ſta
tu quoqȝ attẽdẽdũ: qm̃ ſi mã fuerit digeſta vicẽte nã
tũc nihil arte opãdũ ſꝫ totũ nãe ꝯmittẽdũ: vñ aph.
aphor. 20. 1. Que iudicãt ⁊ ꝗ̃ iudicata ſũt ⁊c. Et 2° pcipit meli⁹
aphor. 29. fore ĩ ſtatu ſilẽtiũ hře inuẽs ſtatũ vicẽtis nãe cũ talis
cõ. aph. 13. ſit vt multũ: iuꝛ illd̃ aph. 2. Secũr⁹ q egrotãtiũ qui
in fine. ſaluãt ples ſũt moriẽtib⁹ ꝑterq̃ niſi qñ peſtilẽtioſa
fuerit ꝯſtõ. Si vo nã fuerit ĩpotẽs mãꝫ ĩ ſtatu dige/
ſtã educere: tũc oꝫ medicũ ipſi⁹ dfectũ ſupplẽdo illã
eũare. Uñ mox ſubdit: ꝗ̃ oꝫ agere vnicuiqȝ repit nã ⁊
apho. 21. p̃ reliq. ⁊. 4. p°. Si hũo: nõ eſt digeſt⁹ nõ moueas niſi
me partic. in pn°: apd̃ ſtatũ vo nõ moueas aliqd dõec vicat nã
tra.2.c.7. ⁊ digerat: ⁊ ſi ipſa nõ mouet: moue tu hora mot⁹ ei⁹
verſus fi. ⁊ ſi ea mouet aut mouit tẽ dimitte ipaꝫ ⁊ opõnẽ ei⁹.
in dcllatiõe ãt ſili mõ qñ pfecte ſuccedit criſi ĩ ſtatu
ſcẽ nõ ẽ eũandũ arte cũ nã ſufficiẽter eũauerit qd ẽ
ꝯ cõiter practicãtes volẽtes oẽs ꝯualeſcentes eũare
ſperãtes ĩde ſuſcipe ãpliora: ita vt ⁊ oẽm actũ ⁊ cri/
ſim nãe faciãt ĩcõplete. Ueri. n. ꝯualeſcẽtes eũone ñ
egẽt cũ eis ſit ſan. pauc⁹ ⁊ bon⁹. Nõ veri ãt his hñ/
tes oppoſite. dfia. 130. Si aũt diminute oꝫ qd dficit
ex ipſi⁹ ope pficere. Noſcite ꝙ ſicut ĩ pn° tpis mor/
bi cõpetit pus eductio ⁊ ꝯir in ſtatu: ita tpe veris ⁊
autũni demũ: vt demõſtrãt q purgationis ſtudiũ ap
petunt tpe vernum ⁊ autũni apertius.

Propter 4ᵐ qdẽ ad pᵐ dõm eũonẽ mino
ratiuã ꝯceſſaꝫ fore in pn° quã in/
tellerit ĩ initio Hip. nõ ãt eradicatiuã niſi mã fuerit
acuitatis multe: qd ĩde rari⁹ ſm Hipp. accit. ❡ Ad
aliõ dõꝫ ꝙ Ga. audire de eũone mĩoratiua ẽ: nõ ãt
eſt radicatĩa. ❡ Ad aliõ ſilr appet: qꝛ tal' mã dr ſilr
furioſa. ⁊ ſilr ad aliud nole furioſitatis extẽſo pñt eq
dẽ hmõi furioſe nuncupari egritudĩes. ❡ Ad aliud
dõm ꝙ lꝫ virtus ſit fortis ĩ pn° nõdũ exiſtit. ❡ Ad
aliud qd ſilr dõm iã viſuꝫ. ❡ Alteri⁹ pt' ĩducta ſilr
ſuis ꝑcedũt vijs. Ad quoꝝ qdẽ pᵐ ⁊ 2ᵐ dõm ꝙ eua
cuatiõe pfecta eũanda ẽ mã iã digeſta ⁊ nõ prius qñ
nõ euacuat nã. ❡ Ad aliud dõm ꝙ Hip. p° curauit
pleureſim cura tentatiua magis ꝗ̃ vera cum caleſa/

ctorijs incipiẽdo vel ꝙ egritudo adhuc eſt in pn° qñ
dolor aſcẽdit in coſtas ⁊ ꝑpe qñ ipſa fuerit tpis lon/
gioris curã trahẽs ĩde: nũc eũat in pn° pncipiãte ac
añ ſi ppẽdat meli⁹. ❡ Ad aliud dõꝫ qꝛ Ga. mox a
pn° iuuenẽ ſtõmaſſet niſi fuiſſent alij medici: quoꝝ
qdã fieri iubebãt: qdã vo inhibebãt. ❡ Ad aliõ ſilr
appet p pdcã. ❡ Ad aliud qd dõꝫ appet. dfia. 168.
Aut dõꝫ qꝛ. A. nõ ſimplr negat ſtõmãdũ eẽ: ſꝫ qd ñ
eſt adeo tutũ eũ qs ceciderit ĩ egritudĩeꝫ ſicut pñ⁹. ⁊
id ſentit. 4. p°. Qñ. n. poſtponit ſtõia apud pnᵐ egri
tudis nõ ẽ ei intẽtio ⁊ fortaſſe iterficit p ãduẽtũ dbi tra.2.c.7.
litatis vtutis: ⁊ iõ ꝯſulit vt ſuſpẽdat ſtõnia incq̃tuꝫ poſt med.
ſit poſe: vl' qꝛ in egritudib⁹ pdictis eſt ſanguis ſubti/
lis pauc⁹ bon⁹: ⁊ hu. praui ebulliẽtes pp egritudinẽ
vel crudi vehemẽtiorib⁹. Crudi hu. excitẽtes añq̃ ĩci
piãt grauare morbos cauſe ſunt eũandi. Iã vo febriẽ
tes nullo mõ: vñ timẽdũ ne ſtõmia bonũ ſan. rapiat
⁊ prauũ omittat. Aut negat tũc eũonẽ eradicatiuaꝫ ⁊
nõ ãt mĩoratiuã. ❡ Ad aliõ dõꝫ ꝙ nõ cõpetit eũo
eradicatiua niſi mã digeſta dũmõ furioſa fuerit mi/
nime. ❡ Ad aliõ qdẽ dõm. vt dfia. 146. notatur.

❡ Differentia. clxiij.

Q euacuatio cauſe ꝯpetat
cõiũcte ſolũ:
oñdit: qm̃ ipſa ei debet qd egritu/
dinẽ cãt. ꝑpter. n. cauſatiuũ egritu:
dinꝭ eũo admĩſtrat. h vero cã extat
cõiuncta. ❡ Rurſus in techni. Oꝫ li.3. tex. cõ
aſcindere vnãquãqȝ cãꝝ efficiẽtiũ. hmõi aũt cã eſt men. 95.
ꝯiuncta p ſe. nãqȝ egritudinẽ cãt. Eti. Egritudo nõ
ceſſat: niſi cãe ipſius abſciſiõe ĩmediate qualis qdem
in ꝯiuncta: qd cura euſraſis ſignat ex techni. Cõpe/ li.3. tex. cõ
tit ergo eũo coniuncte tantum cauſe. me. 134.

In oppoſitũ vt ꝙ añti ſolũ mõſtrat:
qñ cũ cã ꝯiũcta ſit ĩ ſta/
tu vlĩ vl' potiſſimo potior: tũc ei qdẽ dẽret eũo: c⁹ fal/
ſitas dfia appebit ꝯñti. Pall. Eũo fit ad pſuatiõeꝫ: li.3. tex. cõ
ſꝫ tal' debet cãe añti qd oñdit ex techni de pcuſtodia men. 2.
egritudĩs ſiẽde: ita eũo cãe añti debet ⁊ nõ ꝯiuncte.

Propter pᵐ quidẽ ſciẽduꝫ ꝙ qd ſit eũo:
qdqȝ purgatio ⁊ quo differãt ⁊
qualr cõueniãt. dfia videbit. 164. Hic eũo ẽt cõiter
accipit pro quacũqȝ humoris eductione ſiue humo
rum peccantium qualitate vel quantitate.

Propter 2ᵐ vero ſciẽdũ ꝙ aliqui ex argu
tis promoti dixerunt eũonẽ com
petere ſolum antecedẽti cauſe ⁊ non cõiuncte: quoꝝ
defectus monſtrabitur ex dicẽdis.

Propter 3ᵐ qdẽ dõꝫ ꝙ eũo pncipalr dbe
tur cãe añti. ꝯiũr vero ꝯiũcte ſiue
putredĩs mlere. ⁊ 3° vt dcẽ ꝯiũcte vt fuligini ſeu fu/
mo putrido: qd oñdit: qm̃ eũo ꝯpetit p° ⁊ p ſe pcedẽ
ti cãe nõ pmiſſa ẽt ĩterdũ vigõne: mlere añt putredĩ
nis ñ cõuenit niſi poſt vigõnẽ: cũ vigõ eã faciat ceſ/
ſare. dfia. 160. Digeſtaqȝ oporteat medicari. ea. n. re
ſiſtit eductiõi marie: nõ aũt adeo replo. Adhuc eũo
dbet p pri⁹ hu. pato corrumpi. ꝯiũr qdẽ corrupto. p°
q̃rta. Sꝫ cã pcedẽs ẽ ſic hũor g apt⁹ eſt corrũpi: pu/ collr. c.2.
treſcẽs vo vt corrupt⁹. Pall. cãe añti dbet eũo per cir. pn. ⁊. c.
ſtõmiã ſcarificatõeꝫ: purgatõeꝫ. Putredini ãt rariſ 20. in pnc.
ſime p h dbet eũo: cũ ab eũandoꝝ ſeceſſerit nõ paꝝ
nã fumat eiꝫ nõ ſic replẽs. Qd aũt ita mãifeſtum ſit
ex illo. In exercitãtib⁹ ad ſũmũ cuꝫ alijs multis: vñ
de inge. 8. Meli⁹ eũantes qd prius cacochimie ad aph. 3. pric
expurgãdũ obſtructiões ire. cõpetit igit ꝑprius cãe parti.
añti. Qd vo demũ cõpetat eductio putredini ſcribi c.4. p⁹ pn.
tur ĩ tech. ita. Qñ aliqñ humiditas pternãꝫ ꝯtinet ĩ mẽ li.3. tex. cõ
bro curatio ĩpfecta eũone quẽadmodũ in putredini/ me. 138.
b⁹. in. xj. aũt de ige. Expurgare oꝫ putrefacta coıãꝫ c.9. in pn.

q̃ a putr° laborãt corporr: ⁊ p vrinã ⁊ vẽtrẽ ⁊ ſudorẽ:
⁊ vomitũ. dico ẽt q᷑ cãe puicte certe: vtpote fumo putri
do ſeu fuliginĩ ꝯpetit euõ q̃dã hẽ p reſpiratiões ſʒ cu
li.3.⁊ text. tẽ. Eſt nãqʒ tal aliq̃. l tecb.⁊.8. ḋ ig. cura effumẽ ſcã
c.92.ca.4. ꝑcluſiõe vaporʒ cali. Et patiẽtib⁹ fe. ſyncopalẽ huõro
ſaʒ nulla melior cura ẽ fricatiõe: ac demũ inunctiõe. u.
c.3.in ꝑn. ḋ ige. Nullã aliã iuem euõnẽ l eis: niſi cã q̃ p fricatio
colſ.12.pti nẽ. q̃re monacbus: qḋ ꝑter fricationẽ faciaʒ ignoro.
cula mega Aperiunẽ nãqʒ unde pori ⁊ fum⁹ ḃ tranſpirat corru
technis.p⁹ pt⁹. Sic itaqʒ ex bis ꝯcludiẽ q᷑ euõ ꝑeactʒ trib⁹ ꝯue
prin. nit cãis verʒ ꝑncipali⁹ aĩti ḋbeẽ: ſcḋario miner putre
dis ⁊ ꝯũr fuliginĩ putredim ſeu fumo. q̃ ãt hmõi q̃li
ti reliq̃. dĩa mõſtrata ꝑon ⁊ ꝯiti. hec. n. illaʒ ꝯſona.

Propter 4ᵐ qdeʒ ſciẽdũ q᷑ ex ꝑfatis īno tuit qḋ ad vtruſqʒ pris ḋbʒ olia
qñ ꝯcedẽdũ q᷑ cãet cõiũcta aerta ſuo indiget euõne
mõ. ⁊ l ſtatu ſilr: cũ nã nõ poſſit ꝑficere voles euare.
apho.21.ꝑ Tũc nãqʒ ꝑceptũ ẽ medico ducere viciũqʒ ea reperit
me pticule marie p conuenientia loca. Si aũt putredo cã dicaẽ
ſimplr cõiuncta non min⁹ ſibi cõpetit euõ cũ ipſa ex
pulſa fumus ceſſet putridus cor petere. Silr conce
dendũ q᷑ ꝯperit euõ cãe aĩti ⁊ ꝑncipali⁹ eo q᷑ replet.
repleoni aũt per ſe debetur euõ. p accñs tñ ſepius nõ
euãẽ cũ diſpões ſint in eã ꝓhibẽtes eiuſdeʒ eductio
nem. ⁊ icirco ingeniati ſunt medici digõnẽ ꝑmit
tere q̃ʒmultũ euõni. Cauẽt tñ ne digerant in repletis
magis niſi euõ ꝓceſſerit q̃daʒ: timentes ne apertuiis
digerẽtibus mã exampliata opilõneʒ vehemẽtiorem
lducat ⁊ p ꝯñs putredinẽ ⁊ febreʒ vel egrʒ ad ſuffoca
c.4.p⁹ ꝑn. tionem ꝓpter. vñ. 8. de ige. Periculum eſt obſtru
ctionẽ auferentib⁹ nobis anteq̃ʒ euemus obſtructio
nes amplius incuneari ⁋ Dĩa. clxiiij.

Q mouendum in die motus egri
c.9.in ꝑnc. tudis oñdiẽ qñ. ll. ḋ ige. l cura ſyno
caʒ putridaʒ ꝑcipiẽ euari p võituʒ:
ſeceſſuʒ ⁊ vrinã hec aũt l poriſmis cõ
ſtãt ſp cũ vn⁹ earũ ſit is a ꝑncipio vſ
qʒ ad finẽ. de inge. 9. Et tñ ꝑcipiẽ ibidẽ euari vſqʒ ad
c.2.in ꝑn. lipothomiã l eis tãq̃ʒ cura ſʒ Ga. caʒ exñte ꝑfecta.
c.4.in me. Et fulciẽ qñ ipſe ibi quẽdã febricẽteʒ ſynoca putrida
vbi.ẽ.line flõmauit l. 8. hora noctis. 3° l ſtante poriſmo. Erat
diate. n. fe. Et ſangule putre facto e⁹ ſubtile ꝯuertiẽ i colãʒ
⁊ groſſus l meliam: ſcḋis febriũ ⁊ criſiũ. Colã vo de
c.10. l me. 3° moueẽ in 3ᵐ. Eti. Egritudo furioſa exiſtit l pori
c.12.vſ. ſi. ſmo ⁊ motu vehemẽtiſſimo ⁊ tñ ꝑcipiẽ mox euari quo
colſr trac. cũqʒ mõ. Palin. 4. p°. ꝑcipitur motuʒ fieri aĩ poriſ
2.c.7.ante mũ: ⁊ tñ ẽ tũc qs mot⁹ morbi. ⁋ Rurſus ibidẽ me
me.⁊ vſ.ſi. dicus ẽ adiutor nãe ⁊ nõ ipediẽs cã. Sʒ in die mot⁹
verſus finẽ egritudis laborat vt⁹ vt expellat qḋ ꝯtriſtat. cũ igiẽ
auxiliũ ꝯferẽtiam iportet iuuãda erit nã medici ſub
apbo.12. ſidio. nõ. n. ẽ ipaʒ vt tactũ ipediẽs ⁋ Amp. aphorʒ
p°. Uñcũqʒ repit nã ide duceẽ per conuenientia loca. ⁊
ſilr qñcũqʒ Hip. fuerit breuiloqu⁹ vno ſmone mltos
vt eliorʒ. l. ſubaudiẽs vt de ipo multotiẽs teſtaẽ Ga. Jndẽ mã
aĩ mediũ. que eſt in motu amplius ⁊ velocius expellitur q̃ʒ illa
cõ. aph. 2. que in quiete. ſed in die motus egritudis ḃ euenit.
circa ꝑnci. ⁋ Adhuc medicus imitaẽ nãm prima ⁊ q̃rta apbo
riſ. ſed nã euat in die motus egritudinis ac etiã lau
dabiliter: euandum igitur in die motus egritudinis.

e.20.circa **Jn cõtrariũ** qñ p° 4° neqʒ flõmia aut euõ eſt faciẽda in die mo
prin. tus illi⁹: q: eſt dies regeſcẽdi ⁊ ingrẽdi ſõnũ vt dies
ca.4. poſt ebullitiõis egritudis. Et poſt q̃daʒ ſubdiẽ. Jn olbus
ꝑn. ibidem acutis fe. a ſui ꝑn° ⁊ in die piodica cauẽdũ ẽ a minu
aĩ med. tione. Eti. quarto ꝑma: nõ euacues p fluxũ l die pio
verſus finẽ di neqʒ flobotomes. Capit. quoqʒ. 39. Oportet vt nõ
poſt ꝑncip. moueas in die paroxiſmi aliquid niſi propter neceſſi
tatẽ. Jndẽ: nã nõ eſt impedienda ⁊ ꝑcipue qñ operaẽ

recte. Sʒ illeg mouet l die mot⁹ egritudis ipaʒ ipe
dit: cũ diſtrahat opõnẽ ei⁹ cui inſiſtit: ſilr cũ ipa latẽ
ter opeẽ l. 6. ꝑncipijs: ſic ẽt artificiũ ⁊ op⁹ his q̃ artis Poſt ꝑnc.
excellẽtiora poterit medic⁹ ei⁹ act⁹ imitari. ⁋ Adhuc
mot⁹ artʒ fatigat nãʒ. nihil. n. aduẽit corpi q̃ʒuiſcũqʒ
ꝯueniẽs: qn nã aliquo mõ ꝑmuteẽ ex̃neo: cũ ipʒ ꝯuñ
ꝑmit⁹ exiſtat: ita vt qñ mlta egreſſio alicui ab eq̃lita
te acciderit ⁊ ꝓportiõale diuerſificaẽ ab ipſo. p° 2°.
Sʒ mot⁹ inductus l die q̃ tẽtat moueẽ hmõi exiſtit. ḋoc. 2. ſũ.
Eſt ẽt nã de ſe laborãs poſt digõnẽ ⁊ dĩſionẽ. quare l. c. 4. l ꝑn.
tũc mouere afflictio ſupadiungiẽ afflicto. Nõ igitur
mouẽdũ in die qua mouetur egritudo.

Propter p ͫ qdẽ ſciẽdũ q᷑ mouere ẽ euare ſeu educere. Euõ vo ẽ multiplex:
dĩa. 166. q̃dã nãqʒ ſan. alia vo huõrʒ aliorʒ. Fit ẽt p
vias mltas. Eſt ⁊ q̃dã vehemẽs violẽta: nõ nulla vo
debil ꝯnãlis. Oñdeẽ ẽt ibidẽ euãtia forẽ multiplicia
in magʒ ⁊ min⁹ diuerſificataqʒ mõis exercita. Eſt ãt
dies mot⁹ egritudinũ ceu poriſmorʒ vl' dici idicatiue
aut cretice. Et is duplex. vn⁹ qdẽ mot⁹ quẽ ſuſcipit
aliũde: ſeu ab alijs ſupiorib⁹. dĩa. 104. ⁊ alẽ quẽ ſor
tiẽ ex huõrʒ nã q̃ cãẽ. Quidã. n. moueḃ ꝯtiue. ali⁹ vo
interpolate. interpolãs ãt triplr aut ꝯplr⁹. dĩa. 169. lʒ
ḃ mot⁹ tãdẽ reducaẽ l ꝑorẽ. Diuerſificaẽ ẽt mot⁹ nã
morʒ paʒ ex ꝑte ſit⁹ mãe ſʒ q᷑ intra vẽas extiterit vel
ex: ⁊ rõe q̃ʒtitatʒ ⁊ q̃litatʒ ipſi⁹. maior. n. ⁊ callor mã
celeri⁹ moueẽ ⁊ forti⁹ q̃ʒ oppoſita adeo q᷑ colã iterdũ
moueẽ p 4ᵐ ⁊ flã p 3ᵐ ⁊ alr: ⁊ mella p. 5. 6. ⁊. 9. dĩa
ꝑacta. prior eadẽ duplex ẽ mot⁹ idicatiu⁹. vʒ. l quo
mõſtraẽ q᷑ nã ꝯ egritudinẽ opabiẽ: deceps indicati
uus ſeu cretic⁹ quo ipa mãifeſte l egritudinẽ ꝯſurgat
motu celeſtiũ: ꝯiũctiõe vl' aſpectu iuuata: vt ipaʒ ex
pellat. eſt aũt p diẽ intelligere nãlẽ cõtinẽtẽ diẽ ⁊ no
ctem. 24. horarum ſpacio terminatum.

Propter 2ᵐ vo ſciẽdũ q᷑ qdã ſalernitanorũ voluerũt ſimplr mouẽdũ forẽ
in die mot⁹ egritudis quibuſdaʒ vilib⁹ foti appẽntijs.
ꝯſpiciebãt. n. in hac morbos die a nã curatos quam
ꝑceptũ eſt medicũ imitari. Afficiẽ. n. tũc calorẽ mã vñ
dĩſioni ⁊ expulſiõi appaẽ. Qḋ oñdebãt ex ẽpicʒ l die
poriſmi exhibitis ſanãtib⁹ febres q̃nq̃. Sed q᷑ ḃ põ
vitati ſapiẽtũqʒ repugnet ſatis mãifeſtaẽ ex ḋdis. Jn
errorẽ fere ꝯſilẽʒ ⁊ ex̃neũ ꝯcidẽrt paulatl q mõtʒ peſ
ſulani p duos dies vlr aĩ criſiʒ venã apiẽtes q̃ʒtita
tẽ duarʒ. ʒ. in ſan. educẽtes. Dicũt. n. hinc nãʒ ſup
reſiduo potẽtiorẽ reddi: ſʒ vt appebit ḃ error aptus:
⁊ ꝯ veteris docuᵐ: cũ tũc ſit in ſtatu vel circa: q̃ ho
ra ꝑceptũ ſilere. Diſtrahẽtes ẽt motuʒ nature: ipſaʒ
perturbãt: incitãt ẽt mãm in furiam manifeſte.

Propter 3ᵐ qdẽ ſciẽdũ ꝑmit⁹ vlr qñ ceſſandũ moueẽ ⁊ qñ mouẽdũ l die mo
tus egritudis ⁊ deinceps id pticulari⁹ mouendum.
⁋ Propter pᵐ hmõi ſciẽdũ q᷑ nã moueẽ ad criſim.
plerũqʒ ꝑfecte: interdũ vo diminute ceu ⁊ l alijs eius
actib⁹ cõtigit. Si qdẽ pᵐ vt q᷑ ſit hitura ſex cõdões
bone criſis notatas. dĩa. 163. tũc vtiqʒ nõ eſt in die
mot⁹ egritudis mouẽdũ: vñ vetus. Que indicaẽ ⁊ q̃ pria apbo.
indicata ſũt pariter ⁊c. q̃re. 4. p°. Si nã mouet ⁊ mo apbo. 20.
uit: tunc dimitte ipaʒ ⁊ operationẽ ei⁹. Fruſtra nãqʒ trac. 2. ca.
foret medici auxiliũ cũ nã ſufficiẽs ſit p ſe criſiʒ ope 7. poſt me.
rari: imo ipſa diſturbareẽ amplius: medico nõ oĩno
metiri potẽte locũ euõnis illius tp̃s ⁊ q̃ʒtitatẽ cũ q̃
litate. Adhuc cũ nãʒ die mot⁹ egritudis nõ oporteat
p cibũ exagitare. ꝑcepit. n. in oĩ morbo mãli dũ vt⁹
patiẽ ſubtrahi. multo itaqʒ magʒ nõ op⁹ erit farma pria apbo.
co cũ nã ꝑmuteẽ ꝯpli⁹ illo. ſic. n. agẽs ſilis fact⁹ eſt apbo. 11.
amico: q mltos adduceret in auxiliũ nõ egẽtis ciuita
ti. ſi aũt nã moueaẽ diminute in criſiʒ: ceu q᷑ plures
ꝑdicte bone criſis conditiones deficiant vel oẽs aut

ꝛ dignioꝛes: tūc oꝫ medicū nãꝫ iuuare ac cōpugna/
re mō oī: vt criſis pficiaꝫ: ipſe nãqꝫ ē adiutō nãe ꝛ mi
p° aphoriſ. nuiter illi⁹: vñ Yp. Quo oꝫ agere vñcūqꝫ repu nã ꝛ
apho. 21. reliq̃: puta cūdē quē ea itēdit ipotēs būoꝛē cūare ac
p eādē ptē cū tāta mole ac tali: q̄ ēt ſi moueꝫ idebite
neēc ſit ipaꝫ gubernare i ꝯueniētia: qꝛ loca deducere
tra. 2. c. 7. oēꝫ ibidē pp qđ. 4. p°. Si nã nō mouet moue tu bo
poſt mediū ra mot⁹ ei⁹ p quã eādē hoꝛã oīo expedit audire pdi/
vbi. 8. ime/ cta: ceu p id qđ dēm ab Yp. ꝯuenietes regiōes. Qđ
diate. qdē fulciꝫ: qꝛ ſiē īterdū i die mot⁹ egritudīs oꝫ nãm
cibo ꝯfoꝛtare vt qñ fuerit dbil' extuertiqꝫ accītia ip
ſiꝫ pſternētia. dña. 133. ꝛ. 134. ita op⁹ ſiet qñqꝫ far/
maco adiuuaꝫ q̄uis laboꝛet i ipa farmaci actōe: qm̄
qñ educiꝫ de mã potētio: reddiꝫ ſup reſiduo. Eã tñ
iuuātia ſint leuia. nã diafoꝛeticꝫ tollerabilr' iuuaꝫ ſu
doꝛē pmouētib⁹: vrinatiuis ꝛ his ꝛ ſanguinē educē
tib⁹: ſeceſſiuis ꝛ vomituꝫ: q̄ oꝛdinē īter ſe ēt obtinēt
dña. 166. ¶ Propter 2ᵐ hmōi ſciēdū q ſi p diem
mot⁹ egritudīs dies itelligaꝫ idicatiua tūc nullaten⁹
vꝫ mouēdū eē: tū qꝛ mã nōdū digeſta. tū ēt qm̄ nã p/
territa: idicationē pturbareꝫ oñſura: vñ de tpe criſis
ꝛ mō nō poſſem⁹ certificari deīceps. ſi aūt audiaꝫ in
die mot⁹ egritudīs. i. in die poriſmi tūc ꝯſiderāduꝫ:
vtꝝ egritudo ſit ſeua acuta vl oppoſita. Qđ ſiqdem
p^m nō oꝫ mouere pp mãꝫ marīe i hoꝛa poriſmi: ne/
qꝫ i die ipſi⁹ ſiue ſit ꝯtīua ſiue iterpolata: eo q hmōi
mã cala mobil' afflictiua nãꝫ āplius ſtimularet ꝯcita
ta medela. ſi vō fuerit cronica ex mã cruda tardi mo
tus: tūc mouēdū ē cū leuib⁹ educētuꝫ i die poriſmi:
nō aūt ipſi⁹ hoꝛa ne fatigeꝫ nã ꝛ diſturbeꝫ i ei⁹ actu.
mot⁹ āt is nō ſit vñcūqꝫ neqꝫ ex quocūqꝫ ſꝫ p vōitū
leuioꝛē ac īterdū clyſteri vl colluuio: vñ. 3. p̄iac. đ q̄r
ca. 14. poſt tana. Die acceſſiōis puoceꝫ vōit⁹. hūoꝛ. n. tumiltuat
me. acceſſiōis die calo: qꝫ hūc liq̃facit febꝛil'. q̄re đ eadē
tra. 2. c. 59. A. 4. p°. vomitus ꝛ pp̄e añ cibū poſt ēt ē ꝯueniētioꝛ
añ mediū. ꝛ pp̄e i die poriſmi añ poriſmū. ꝛ Alm. 10. Uōitus
cap. 8. poſt in die acceſſiōis dandus. In quotidiana ēt. A. poſt
me. vbi. 8. 7ᵐ ēt puocat vōitū: poſt ſilr poriſmū ceu p hoꝛā vti
imediate. le ſit aliq̃ puocatiua ꝛ abſtergētia leuia admīſtrare:
c. 53. añ me vt reliq̃a mãe mote i poriſmo expellaꝫ. pp qđ ſyrupi
dium. ꝯpoſiti acetoſi: vt oximel ꝯferūt i talibus nō pax cō
ditiōibus ſibi pportiōalibus: neqꝫ phibēdus ē h vo
mitus cū ſit leuis ſtōm cūans vt q facilioꝛ reddatur
poſt cibū fiat: eo q vomere ſup ſtōi inanitionē diffi
cap. 16. cile Alm. 4. Uōitus āt foꝛtꝫ vlis totū coꝛpus cūans
ꝛ cū medicina forti die motus moꝛbi ē vitādus: cuꝫ
ſit etiaꝫ ſolōne violētio: ſubductīs. dña. 166. Eſt tñ
īterdū qñ mã fuerit inſerta inobediēs eductiōi pp
eius frīditatē ꝛ groſſitudinē: ſit ēt aliqđ digōnis ſi/
gnū aut diu pceſſerit egritudo: virtuſqꝫ foꝛtꝫ cū vē
tris roboꝛe vt deꝫ medicīa in ſtatu poriſmi qñ caltra
tis ꝛ alioꝝ ſūt accītia itēſioꝛa. ꝛ ita. In fe. ꝛ maxime
q̄rtanis. Empici exhibēt medicamē: efficū laudabilē
qñqꝫ ꝯñtes vt qđ aſſari aut ebuli vl mirrhe ꝛ olibāi:
aut hmōi. plimi tñ idifferēter talia exhibēt. ꝛ iō infir
mos trucidāt nō raro. De die quoqꝫ motus egritu/
dīs. i. i die criſis dđꝫ q criſis dña. 103. duplr accipi
tur: p cōmotiōe. ſ. añti cūonē: vt qñ accñā intēduꝫ
cretica: in quo ſiqdē die nō ē mouēdū: cū nã ꝛ marīe
vtus diuiſiua ꝛ expulſiua laboꝛet q̄multtū: ac ēt ſciꝫ
nō pt medicus certe: vñ ꝛ quo intēdit nã moueꝫ: q̄re
nō tūc mouēdū neqꝫ cū farmaco neqꝫ mō quocūqꝫ
neqꝫ ēt cibādū: cū hmōi ſynthōata ſint ex egritudīs
furia nō ex rōne cūonis vl' ex abſtinētia a medico in/
T. c. 49. ꝛ iūcta: re. a. 2. Sumiꝫ ꝛ criſis p ſubita alteratōe quā
50. ſeqꝫ cūo pdictā ꝯñs criſim. Et in tali die mot⁹ egri
tudīs poſt. ſ. huius alterationē opus mouere nō pa/
rū vt qñ accñā fuerit mitigata nã p aliq̃s regionū at
tētat educere. diminute tñ vt declaratū ſupi⁹. Uo/

ſce quoqꝫ ſcribi ꝯtinētis. 15. ſm Ga. q i maioꝛi ptē
fe. minutio dꝫ fieri in die gēis: ſꝫ in aliqs moꝛbis ad c. 6. vſ. ſi.
modū obtalmie ꝛ apātis magis ſit in tpe magnitu. di
nis doloꝛis ac ei⁹ inſultus vehemētꝫ. ꝛ hoc iō dico:
qꝛ naturam egritudinis induit furioſe.

Propter quartū vō ad arguta vtriuſqꝫ p/
tis ꝛ ſi vtcūqꝫ appareat dicēdū.
¶ Ad p^m igitur dđm q in egritudine acuta q̄ tota
eſt i poriſmo ꝛ pugna ꝯtinua: cūandū ingenie ı hoꝛa
ꝛ in pñ° qñ accītia nō ſunt adhuc itēſa vtute ꝯſiſtenē
tia: qꝛ circa pncipia fines ꝛ reliq̃. apho. 2°. ꝛ ñ qñ Ga.
pcipit cūandū iā egritudo ē mitigata: cū mã ſit iā plꝫ apho. 30.
digeſta. ¶ Ad ꝯfirmationē ēt qđ dđm iā appuit. ex
pdicto. Uel dđm q ſynoca ē egritudo furioſa rōne
ſue q̄ntitatis magis: q̄ ē ex ſanguis ſupinflāmatione.
Que vō ē ex putredie ex pte q̄litatꝫ ꝛ ſilr q̄ntitatꝫ. Qñ
aūt mã fuerit furioſa moꝝ opꝫ cūare. in hac. n. hoꝛa
necīa ꝛ nō electa attēdiꝫ dña euidēs ꝯñti: qđ appet:
qm̄ h īfirmus ñ potēs pſuria egritudīs āpli⁹ pati. 8.
noctꝫ hoꝛa ad Ga. trāſmiſit. ¶ Adhuc ēt egritudo
nō lōge a pñ° exiſtebat ſilr i egritudīe ſāguīea liberi⁹
eſt oī hoꝛa cūare: cū vtus āplius q̄ꝫ i aliqs ꝯſiſtet egri
tudibus. dña ꝯñti. 198. ¶ Ad aliđ dđꝫ: q egritudo
furioſa puilegiata ē ſup alīs i cūando: vt in pñ°: ac ēt
eradicatōe: cū eo q ei⁹ mobilitate ſingit digōnē foꝛe
cū ſit expulſiōi pua. ¶ Ad aliđ quid dēm appuit.
¶ Ad aliđ dđꝫ q ſi nã foꝛtꝫ ē nō oꝫ ipaꝫ iuuare: tū
qm̄ medicus nō poſſꝫ motū oīo ipſi⁹ metiri: tū ēt qꝛ
illa qb⁹ ipſaꝫ iuuaret nãꝫ ad pei⁹ irritarēt ꝛ debilita
rēt. ¶ Ad aliud dđꝫ q iā appuit: qm̄ oꝫ nãꝫ iuua/
re: ꝛ q nō. ¶ Ad aliud dđꝫ q id veꝝ ꝛ laudabile fo
ret niſi nã medici fatigareꝫ vtēs auxilio. cū. n. incite
tur a moꝛbo ſi medicīs iteꝝ moueret agitata: cōtin
geret afflicto afflictio. ¶ Ad aliud ēt qđ dđꝫ appa
ruit. Medic⁹. n. nãꝫ imitaꝫ: qñ ē debil talr vt ꝯferat
eadē: qđ nō h erit. ¶ Ad ea ēt ſilr q̄ alteri⁹ ptis ap/
paret qđ dđꝫ. ſmōes. n. A. ſunt iā expoſiti audiri ex
ſmōe cōtinētꝫ nūc vltio iducto. ¶ Ad aliđ ēt appet ar°. 3. in ſi.
nã. n. nō ē iuuāda: niſi pincipiēs motū debilr proce/
dat: dūm medic⁹ imagiꝫ vñ velit ea ꝛ qī qꝫ mouere.
dđm ēt q iō dī latēter nãꝫ opari: qꝛ null⁹ q̄ꝫtūcūqꝫ
pſpicacis ſenſus pt moꝝ ei⁹ ppendere actū: veꝝ tpis
diſtātia vt cremētū oñdit plātaꝝ: vñ lꝫ medic⁹ nō va
leat cōfeſtiꝫ actiōeꝫ ei⁹ pcipe. paulatiꝫ tñ ꝛ p ipſa ppē
det. ¶ Ad aliud dđꝫ q lꝫ motus artis nãꝫ fatiget.
2ᵐ tñ amplius ꝛ min⁹. ꝛ iō medicus dꝫ eē puidēs vt
tali moueat quo magꝫ iuueꝫ q̄ꝫ ledaꝫ cuꝫ difficilli/
moꝝ ſit repire ſūme qđ ꝯferēs. nil auteꝫ nocens. de c. ii. in fine.
inge. 11.

¶ Differentia. clxiiij.

Quod euacuanduꝫ nō ſit vſ
qꝫ ad li/
pothōiā oñdiꝫ ex collꝫ. 7. Ga. mul cap. 8. poſt
tū de hoc moꝛdēte. ¶ Ampli⁹. cui prin.
vlr reſiſtēdū: illđ medic⁹ nō dꝫ ad/
ducere. hmōi vō eſt ſyncopis: vñ de collr. c. 3. i
inge. 12. In oī diſpōne reſiſtēdū ē ſyncopi. ¶ Rur me.
ſus. vtutē pceteris oꝫ cuſtodire: cū id ſit vite cuſto/ ca. 10. i pñ.
dia. de ige. 9. Illud nãqꝫ đ quo āpli⁹ ſollicitādū eſt
vt⁹. p° q̄rta. Et iō indicatio ab ipſa ſūpta cūctas ob collr. c. 7. i
tenebrat indicatiōes. 9. de inge. ſꝫ lipothōia pceterꝫ ſi. ꝛ c. 13. in
diſpōnib⁹ vtutē pſternit: cū ſit ei⁹ caſus ꝛ moꝛs di/ me.
midiata. Eti. pcipiꝫ vltimas cūones vitari. apho. p° apho. 3.
ſed cūo vſqꝫ ad ſyncopim eſt hui⁹. nō. n. ſmēſioꝛ ca. collr com.
Qđ firmaꝫ: qꝛ ibidē in athletis nedū in aliqs iubētur apho. 3. in
euitari. Iridē. Cū medicus neq̄at virtutē omnifariaꝫ me. ꝛ pti°.
metiri. apho. p̄la. ꝛ dña pcunte foꝛmidādū ne hmōi 4. cō. aph.
cūone virtus ſuccūbat: vt nequeat relevari a caſu. ꝛ 2. i med. ꝛ
iō ꝯſultū eſt p° q̄rta: melius foꝛe iſtra ſubſiſtere q̄ꝫ ex/ cō. aph. 23.
q̄ntiſſime cūare. nō igiꝫ vſqꝫ i lipothomiā cūanduꝫ. verſus ſi.

aphο. 28. T. cõ. 68. **Cuius cõtrarium** ſentiť aphoꝛ.pͦ qrto re.a.ꝛ.9.ꝺ
c.4.i med. ige. In epla tñ ad glau.i omotheõ tm̃ ꝑcipit flõma
tra.1. diſt. rī:multi lipothõie cõmemoꝛãs: vñ pp mlta q̃ illi⁹ pu
2.c.2. ꝛ.6 to q̃ eã qn nõdũ pitioꝛ ↄſtruxit:ꝛ maxime qꝛ ipãꝫ ex
ca. 3. circa aliys nõ auctoꝛizat ei⁹ opuſcul' q̃zpaꝛ.ſolũ.n.2ͦ cri
prin^m. ſiu repto itroductã:quã ꝛ vli⁹ lipothomiã ↄſentiũt
medici ceteri. Galn. vltie replom vltia debeť cũo.
qdã vo ſunt iterdũ vltie repleti:cũoq; vſq; i ſynco
piꝫ:eſt vltia. ¶ Rurſus duoꝝ prauoꝝ min⁹ tanq̃
c. 3. in pn. expediẽs eligẽdũ.top.3.min⁹ ãt malũ fit ad lipotho
miã deducere:a qua qñ fuerit vt opꝫ inducta reſur
gere poterit:q̃z quẽ dimittere moꝛtꝫ piculis cauſalr
ſubiacere.aliqs ergo in lipothomiã ducẽdus.

Propter primum qdẽ ſciẽdum ꝙ cũo accipiť du
plr. vna qdẽ cõit ꝓ huoꝝ eductiõe cuiuſcũq; vt ali⁹
ſiue ſanguis ꝛ oĩno ſeu p farmaciã ſiue flõmiã. vt i
aphoriſmo vniť ſi ex egritudie cibũ accipiẽs ꝛc.ſignãt qm̃ cũo
rũ.2.aph. ne idiget. Sumť vo ꝓpe pro eductiõe huoꝝ ſanguis
8. cõmixti aliis hu.p flõmiã. Nã cũo dbeť huoꝛibus
q̃ntitate peccãnb⁹ q̃lis ẽ pͦ flõia.ↄĩr ãt ſcarificatio
vñ apho.2.Euo eq̃lr oĩuꝫ huoꝝ q̃ qdẽ certiſſima p
cõ.aph. 16 flõia:ꝓpe vo eã q̃ p genuũ ſcarificatõeꝫ. Et.4.pͦ.
verſus finẽ flõia ẽ cũo vlis q̃ multitudinẽ euãt.Eductio vo hu
capi. 20.in moꝝ ↄtriſtãtiũ q̃litate:q̃les ſunt reliq a ſanguie ꝓpe
princ. dr̃ purgatio ſeu mũdificatio:ꝺ farmaciis.ac ẽt dr̃ia
ca.2. in fi. 125. Lipothõia vo grecũ ↄpoſitũ nomẽ a lipi qꝺ eſt
dfect⁹ ꝛ thios alus ſeu furoꝛ.i. dfect⁹ aioſitatꝫ.q.9.
c.4.i med. de ige.ſpũs dr̃ dfectio noiať ꝛ ſyncopꝫ ſiue cõciſio:
malefactio:exolutio:dimidiata moꝛs ꝛ ãguſtia:ẽ ãt
ſyncopa vtutꝫ acuta ↄciſio ſeu cãus vtutꝫ repẽte fa
c.5.in pnͦ. ct⁹.12.de ige.Quarto vo febꝛiũ. Iſaac ẽ coꝛdis dfe
c.16.i pnc. ctio ꝛ toti⁹ vtutꝫ i ſe coadunatioꝛ fumoſe emiſſiõis
trac. 2.c.6 ablatõ.3ͦ vo.xi.ſyncopꝫ ẽ dſtructõ maioꝝ ptis plm
in prin°. vtutꝫ motiue ꝛ ſenſibil pp debilitatẽ coꝛdis ꝛ aggre
gationẽ ſpũs toti⁹ ad ipm pp cãꝫ mouẽtẽ eũ ad ite
rioꝛa vl' pp cãm pͦuocãtẽ ipꝫ iteri⁹:q̃re nõ iuenit ſpi
raculũ:aut pp puitatẽ ꝛ ſubtilitatẽ ſuã:q̃re nõ ſup
fluit ſupꝛa illũ q repiť in mlera.cui⁹ qdẽ euẽt⁹ex du
plici cã iuuiť ↄtingere ex ſubita qdẽ trãſitiõe ſpũum
in coꝛ ſuffocatiua vel ex reſolõne ipſoꝝ repẽtina diſ
ſolutiua.ipſa nãq; duplex.q̃dã.n.cauſať ex replõne
altera vero ex inanitione.12.de inge.

collr. c.5. iuxta fi. **Propter ſecundum** vo ſciẽdũ ꝙ Auer.cona
t⁹ ſuis ꝓgenitoꝛib⁹ ↄ̃dicere ſol⁹ lipothomicã cũonẽ
collꝫ.7.trib⁹ mediis molit⁹ ẽ dſtruere:ingẽs qdẽ:h⁹
c.8.añ me. cũonis q̃ntitas ẽ valde inartificial ꝛ erronea:qm̃ ars
imitať nãꝫ:ſꝫ nã nũq̃ꝫ laudabilr excitat eductiõe ſã
guis ad ſyncopi:ſꝫ poti⁹ i criſib⁹ id euẽit prauis.Eti.
cũonis itẽtio lõ̃ꝫtũ hmõi ſãguinẽ ẽ ſolũ remoueř ſu
pfluũ ↄſuãdo nãlẽ ipſi⁹ q̃ntitatẽ.h vo in eductiõe ad
ſyncopi accideř ſit ipoſe:cũ maxie id qꝺ ẽ nãli⁹ edu
cať. Galin.ſcã hmõi cũone vtuteq; ſiimr lde ꝓſtra
ta qs mo...ꝛ aptitudo ſit putredis reliq i coꝛpe quo
eq̃ꝺẽ febꝛ adhuc ſuſtẽtata nã i iteritũ ꝺducet. Mõꝫ
ꝙ ſmo Auer.lꝫ rloꝛatiõe medicũ ſollicitet:nõ tñ qꝺ
aſſerit ſub ꝓpa foꝛa vt appebit ſuãdũ. Cui⁹ i gal^m.
ita reſelluť motla.pͦ^m ñ vꝫ:qꝛ lꝫ ars ſit nãle ſeq̃la tñ
mlta fiũt p artẽ q̃ ↄpleť p nãꝫ.ꝛ ecõuerſo. Cõme.ſꝫ
Ale.phi.2. Nã q̃dã initiať ab arte ꝛ pficiuť eadẽ vt
cõ.77.i fi. dom⁹ ꝛ effigies.aliq̃ vo totalr ſt a nã ceu ſãitas ab
ſolũta vl' alic⁹ plãte pductio.reliq̃ vo media. Pꝛici
piãť.n.a nã ꝛ pficiuť p artẽ:ſic ſanitas mãc itrodu
cta ꝛ plãte agreſtis cultura.nõnulla vo eõ ceu ſeĩum
ſpſio. Ars.n.icipit in terrã ſpgẽs ꝛ nã cõplet. Iqbuſ
dã tñ ãpli⁹ põt ars nã.6^m.n.vꝫ digitũ amouere ipſa
nõ tñ nã. Silr in qdã põt natura in qꝺ non ars vt

in bois vl' carnꝫ ꝓductiõe. vñ ars pt benigne ad ſyn
copi euãre.nõ aũt ſic nã qꝺ mrať. qꝛ cũo ad lipotho
miã nõ ↄpetit niſi vtute ↄſtãte.lꝫ i pnͦ ↄſtat nõ vo in
ſtatu cũ ſit moꝛbo fatigata.nã ãt nũq̃ꝫ euat i pnͦ be
nigne cũ ſit nãc euãre digeſta.qꝺ i pnͦ mĩme pt ↄtin
gere veꝝ i ſtatu magꝫ. dr̃ia.163. Ars vo tpe vꝫ euãř
oi.põt itaq; ars ↄferẽter i ſyncopi euãre.nõ aũt nã.
Ad aliꝺ dõꝫ ꝙ lꝫ educať magna ſãguis q̃ntitas nãl:
ꝛ caloris h⁹ euone remãet tñ tm̃ q̃ntu ſufficit adeẽ vi
te dũmõ fuerit cõditiõib⁹ dõis oꝛnata vt piculo cui
tato:cã expulſa ꝛ nã deīceps roboꝛata i act⁹ poſſit ꝓ
pꝛios. Ad aliꝺ dõꝫ vt appebit ꝙ i ſynocha de putre
dĩe magꝫ foꝛmidãdũ i ſyncopi ducere:ſi dicť ꝙ ca ſe.
nõ extiguať oĩo:ſꝫ poti⁹ ꝓpe ipãꝫ ꝛ nõ i eã remẽdũ.
Quidã vo ſcioli talr viſi ſunt ſerie Hip.ꝛ Ga.ↄmẽ
tari dicentes ꝙ hec dictio ſincathegoꝛematica vſq;
duplr teneri pt:aut excluſiue: vt vſq; ad lipothomiã
i.ꝙ ſibi appꝛopinq̃t:ſꝫ tñ ñ cadit i eã vl' icluſiue.hoc
eſt vt i lipothõia accidat. P^m ãt itellꝫ illos voluiſſe
dicũt mẽdaciť:ipꝫ ipoꝛtare vſq;:nõ ãt 2^m. Quoꝛum
qdẽ ſmo apte medicis ↄ̃dicit aliqs ſerieb⁹ hmõi.cũo
nẽ denotãtib⁹: vñ.9.ꝺ ige. Aufero igř ſanguinẽ ex c.4.i med.
ſtudio vt lipothõia.i.dfectio ſpũs fieret. quař Iſaac
febꝛiũ.4.recitat ꝙ ↄſanguiei amici iſpiciẽtes q̃ndaꝫ c.18.cir.prin
p Ga.i lipothomiã ꝺductũ murmurare i cũ cepunt cipium.
dicẽtes. Heu heu nr̃ꝫ cariſſimũ occidiſti. Quař Se
rap. Si adiuuat virt⁹ euem⁹ ifirmũ vſq; ſupuẽiat ei 6.breuiarii
ſyncopis. Haly.quoq;. Educas ꝺ ſan.pluuã q̃ntita ca.12.poſt
te vt ẽt defect⁹ fiat.ac.4.pͦ. Et nõ ceſſet flõmař do pn.3.prac.
nec eger appꝛopiq̃t ſyncopi aut cadat i ſyncopi. Sic c.16.i pnc.
igiť appet ex hoꝝ ſmomb⁹ ꝙ illꝺ aduerbiũ vſq; nõ tra.2.c. 45
ipoꝛtat excluſiõeꝫ: veꝝ icluſionẽ ãpli⁹. Fuerũt ꝛ alii cir. princi.
diſtiguẽtes lipothomiã repabilẽ vt a q̃ euadit patiẽs
ꝛ irrepabilẽ in q̃ eũdẽ piclitari ↄtingat. Volũt itaq;
foꝛe vſq; ad lipothomiã repabilẽ educẽdũ:nõ ãt ir
repabilẽ qꝺ dicũt iuui:eo ꝙ lipothõia dfectio cõmẽ
tať aioſitatꝫ volẽtes nõ i ipãꝫ:ſꝫ i ipi⁹ appꝛopiq̃tiõeꝫ
duemẽdũ foř. vñ.12.ꝺ ige. Moꝛes crudi nõ ſynco
piꝫ iſerũt ſꝫ vocatas aĩ defectões:puta qñ ñ obſtruũt c.7.iux.fi.
neq; gñãt ex diuerſitate tñ trãſſerẽtiũ appet mãiſe
ſte ſerieb⁹ lipothõiaꝫ:ceu dfectũ aioſitatꝫ ſincopiꝫ ꝛ
hmõi idẽ ipoꝛtare: vt ꝛ noĩa videãť ſinoĩa: dix ẽt vo
catas. G.ñ ãt abſolute dfectões expoſuit aĩ. Rurſus
h eoꝝ diſtictio:quã Ga.ꝛ.A. volũt i ſuũ fulcimẽtuꝫ
aſcriber oĩariã iartificial exiſtit: cũ h ẽt ꝙ ea diſcoꝛ
dãtiũ ꝛ opinãtiũ diuerſimõe nllatenus ↄcilrãť. Oĩs
eteni ſiue neget euonẽ lipothõicã:ſeu applaudat ei
dẽ itellꝫ ſuũ:ſp ad lipothõiã repabilẽ affert:cũ me
dic⁹ ſit adiutoꝛ nãe ñ piclitatoꝛ illi⁹. Eti.hac diſtõne
ſblata:nihilomin⁹ ↄtigat ſolueř q̃ſitũ:cũ illa ſit recta
ſolõ:c⁹ ſi deř opp^m nõ ↄtingit ſoluere.elencoꝝ.2. c.5.i med.
Inartificialis ẽt igiť ꝛ rudis hmõi oĩo deaurata.

Propter 3^m vo ſciẽdũ pmit⁹ q ſunt moꝛbi
qb⁹ pdcã dbeť cũo.2ͦ videde ſũt
diuiſiones nos i eo dirigẽtes.ꝛ deīceps tãdẽ applicẽť
ad actũ. ¶ Propter pͦ^m h⁹ ſciẽdũ ꝙ ea pncipalr ſic
ↄpetit in ſynocha iſlatiua ꝛ ſynocha ↄĩr ex putredie
ac in doloꝛib⁹ vehemẽtiſſimis: vñ cõmẽ.apho.1. In cõ.aph.23.
maxis pblõnib⁹ ꝛ ardẽtiſſimis fe.ꝛ doloꝛe vehemen iuxta fi.
tiſſimo. Oꝛibaſius vo i cauſone p quẽ febꝛẽ audio ar
dẽtiſſimã in tũoꝛe mẽbꝛoꝝ quẽ apa puto pleureticuꝫ
aut ei⁹ aptionẽ p Iſaac appens febꝛiũ.4.vl fe.ſan. cap.18.
foꝛtaſſis ꝛ pedũ doloꝛẽ:q̃lis podagra ẽ ardẽtiſſima.
Quib⁹ ẽt ↄſonat ꝙ h ex quodã ↄmẽtario trãſtuli gre
coꝛita inflãmatiõe imẽſa per quã febꝛẽ ſanguis au
dio:ꝛ in apate faciẽdũ pͦ vo q̃rti ponuť fe.ſynoche ca.20.poſt
apoplie:ſq̃nãtie:apata magna perniicioſa ꝛ doloꝛes med.
foꝛtes. ¶ Propter ſcdm hui⁹ ſciẽdũ ꝙ indicatio vt
oſtenſum in hac tertie libri parte non raro ſumiť a
tribus

ſrib⁹. vz. reb⁹ nālib⁹: nō nālib⁹ ⁊ ꝯ nāz. Nālib⁹ qdē
ceu maxie a virtute: ipi az. n. ſup oia oz cuſtodire cū
ea liber veridica: vn̄ nō dignificātes hāc nō par deīl
ca. iō. ante mediuz. quūt: iuxta illō nom de inge. q̄ duo l manib⁹ quorū
dā medicoꝝ lipothomiā paſſi: nōdū ſunt adbuc reſti
tuti. Dz. n. hec tūc fortio: exiſtere. A. ꝯplone vō: naz
tal' euō ē faciēda i ꝯplone calā multi ſan. cū i ca ꝑra
cti magis occurrāt morbi: virtus ēt ſit robuſtior. In
frida vō vehemēter ⁊ ca. ꝓhibet pp ſtāticoꝝ infrida
c. 10 añ me. tionē ⁊ colicoꝝ ebulitionē. Ab etate qdē q: īfra. 12. an
c. 14. in ꝑn. nos ſm. A. ꝑ° 4ª vel q̄tuordecīz. 11. d inge. aut ſexde
trac. 1. di. 2. cim: ad glauconē ꝑceptū nō ſolū nō lipothomizare:
c. 6. cir. ꝑn. vez ab eductiōe ſanguīs ceſſandū pp ſpūuz ⁊ hūoꝝ
in hmōi etate reſolonē celeriter factā cuz hmōi etas
ca. 5. v°. fi. ⁊ calida ſit ⁊ hūida reſolubilis facile. 9. de īge. Silr in
c. 17. āte in ſenectute ac ſenio ceſſandū euāre ac merito: q: pleni
med. tudo tūc ēt ceſſat cū virtute a ſexu ⁊ forā ⁊ colore ſu
maī indicatio ſuo mō ſilr a ꝯſuetudīe rācꝫ a nālī di
ſpōne ipſa. n. q̄dā extranā. dīa. 98. nā ꝯſuetos euāri
qn̄ expetit audem⁹ āplī⁹ ad lipothomiā adducere op
poſitis. Suſcipiī ēt a reb⁹ nō nālibus quodāmō me
dijs iter ꝑdicta duo: puta a tpe: ꝯplōne: hora: regiōe
⁊ arte. a tpe qdē duplr: aut ſʒ q̄ vnū ē de q̄tuor tpi
bus anni: nā in tpe frido vehemēter vt hyeme negaī
c. 3. p⁹ ꝑn̄ᵐ cuō: ⁊ in tpe ſibi ēt oppoſito ſicut eſtate 4° ꝑ°. Ac in
cō. apb. 17. autūno ꝑcipue cū ſit tp̄s hūoꝝ aſſimulatū corruptio
iuxta finez. m: aphori. 1. ⁊ iō hmōi euonē expedit in vere ꝓprie
ibidez ⁊ pᵗᵉ celebrare vt inuiī in eadē. Et ſic ꝓportiōabilr coſtō
6. apb. 47. hora ⁊ regio: cū arte vt declaratū ſepe obſeruāda. vl
a tpe ſm q̄ ē vnū q̄ttuor tpm morbi: ⁊ tūc talis euō
cōpetit in ꝑnº: nō aūt tpib⁹ alijs: cū virt⁹ ſit iā fati
cō. apb. 24 gata. vn̄ apho. ꝑº. In acutis egritudinib⁹ ſm ꝑnª ꝯſe
iuxta finez. ſtim aut circa ꝑmā diē aut nō ex ſedaz futuris cōue
collr. ca. 12. nit nobis vti purgatiōib⁹. qō ⁊ Rʒ ſexto breuiarij ⁊ in
poſt ꝑnᵐ. 3. practice. Et Iſaac febriū. 4. cū poſt ꝑnᵐ virt⁹ ſub
c. 16. in ꝑn. iaceat ꝓſtrata morbi acumine. ⁊ regiōe ignota medi
c. 18. p⁹ ꝑn. co fortaſſis iā attētauerit euare. Ad has ēt indicatio
nes reducunī q̄ttuor q̄ ex cōmētatorio ſuſcepi greco
nos ab euone ꝓhibētes q̄ ſunt ſtomachi facilis paſ
ſibilitas: formidoloſitas ei⁹ qō euaī. cōflux⁹ humo
c. 5. vſus fi. ris ad ſtōm colericū nimio ei⁹ ſenſu: hūoꝝ cruditas
com. 68. q̄ ſi qdē. 9. ēt rāgunī terapētice. vn̄ Gal. 4. reg. acu.
Aude vſqꝫ ad lipothomiā ducere: ſi virt⁹ fortis labo
rās iuuenis ſanguine⁹ habitu dēſus durus diſuapo
rabilis hora anni regio euerate fuerint. ad q̄s quidē
ca. 3. in ꝑnº ⁊ caº. res. io. demſantes recntudinē euonis ꝑº q̄rta: ſunt
adducēde vt replō: cōplō: virt⁹: accītia ꝓportionabi
lia: figura: etas: tp̄s: aer: regio: ꝯſuetudo ⁊ ars. poſtea
intuēdū in vrinale. ſi vrina fuerit rubea: groſſa. oñſio
vō ſūpta a reb⁹ ꝑter nām ſicut appuit qm̄ expedit in
morbis ꝑactis: quoꝝ cā fuerit hūidus hūor ⁊ calid⁹
⁊ q̄nqꝫ calid⁹ ⁊ ſiccus ⁊ accītia replonis acuta q̄ ad
hmōi ſequunī nās: nō ſint hūores multi indigeſti: vi
ſcoſi neqꝫ hypocūdria tēſa: inflata ⁊ excedēter ignita
1° aphō. aut viſcera flegmināria. Tales nāqꝫ añ purgationez
apho. 8. ꝑparādi iuxta illō veteris. Corpa vbi qs ⁊c. ¶ Pro
pter 3ᵐ hmōi ſciēdū cū Hyp. ⁊ Gal. euandū fore vſ
qꝫ l lipothomiā īcluſiue nō raro ⁊ id i ſynocha īflati
c. 4. in meº na ꝑcipue. vn̄. 9. de īge. vt tactū: auferō ei tn̄. ſ. ſan
&°. 2. l me. guinē ex ſtudio: vt lipothomia. i. ſpūs defectio fieret.
Et democrit⁹ cū cimbaſio ad euſtachiū: flōmandus
eger ⁊ euandus: vt āguſtieī. anguſtia. n. ē magnū ad
iutoriū: ſudores. n. ſubſequunī ⁊ febres extīguunī. qō
oñdiī tā ex pte cure ſpiciētis ꝯrietatē ſolā q̄ʒ ex pte
virtutis. Cure qdē: qm̄ ad vltias egritudines vltime
pria apho. curatiōes optime ac vltie replōni vltima ꝑcipiī euō
apho. 6. in techni. Hmōi aūt egritudo cui talis debeī cura ē
li. 3. f. c. 139 vltima: ⁊ euō lipothomica ſilr extrema. Rōne qdem
vtutis cū ſit fortis qō ſ̄ euenit. Egritudo. n. hmōi vt

ſe. ſanguinea nō ꝯtigit niſi l corpe ca. carnoſo cū ro
buſta vtute. Nō. n. amat i alio fieri. 9. d īge. ¶ Am c. 3. vſus fi.
pli⁹ illa faciēda euō ꝑ quā corp⁹ mox refrigeraī: vo
mit⁹ aut egō ſeu ſudor excernitē: ⁊ q̄ a laborāte dele
ctabilr ⁊ ſuauiter ſuſtineī. Talis iuxta Ga. euō ē li
pothomica: q̄ qdē euō experiētia coaprobaī. apho. 1. cō. apb. 22.
Lipothomica igiī euō in hmōi egritudīe ſtātib⁹ indi iuxta finez.
cationib⁹ celebrāda. vn̄ 4° ꝑª. Si corp⁹ fuerit forte tra. 2. c. 43.
nō ceſſes euare donec cadat in ſyncopiz. Syncopis circa ꝑnᵐ.
nāqꝫ ꝯplonē fortē infrigidat. At q: oñliones euenes
hmōi plurie ſunt ⁊ rariſſime oēs aut plures īdigno
res ſup vnā rē ꝯcurrūt: nō multū ꝑcipiēdū talē euo
nē fieri. Propter qō moderni trepidātes ſciētes cor
pora nō min⁹ ſoluto fortia. dīa. 9. Timentes ne caſu
fortuito homicidiū ⁊ īdignationē incurrāt poti⁹ eli
gūt cōi⁹ īfra ſubſiſtere q̄ʒ exiguiſſime euare: recipien
tes ꝯſiliū. ꝑmi 4ª. In cāu tn̄ ꝓlatū ac col. 7. In ſyno c. 3. vſus fi.
cho vō de putredīe ⁊ ſilib⁹ nō ſuadeo ēt ſiī cū Ga. ⁊ c. 8. p⁹ ꝑnᵐ.
Aui. ꝑciſe vt lipothomiēt īcluſiue. vn̄ ⁊ Ga. aliū mo
dū ꝓnūciādi tenuit i flōmia h⁹ ſe. q̄ʒ ponis inquiēs. 9. de īge. c.
venā igiī ei ꝯfeſtiz īcidētes vſqꝫ ad lipothomiā euaui 4. vſus fi.
mus. vbi ſupi⁹ dixerat: vt lipothomia. i. defectio alo
ſitatis fieret. Demū āt ſubdiī ſʒ ſynochas q̄ in ꝯſtri c. 10. iuxᵃ fi.
ctiōe fortī exiſte vtute ſcpi⁹ ſine periculo eſt euō. In
alijs vō egritudīb⁹ vltie piculoſa puta i corruptione
hūoꝝ. Tuti⁹ ergo hic exponēdū q̄ vſqꝫ teneaī exclu
ſiue: qō inuit. A. dicēs. Donec appropinq̄t ſyncopi.
vn̄ 3° ꝑª. Oz vt fiat ei⁹ flōmia cū cautela in eo q̄ndō cē 4° ꝑª tra. 2.
do diſpōne ei⁹ i ſyncopi an ceciderit l ipſaz an ſit ei⁹ c. 43. circa
vicin⁹ ⁊ retineaī ſan. qn̄ ſyncopis adeſt ꝓ pingtas: qō ꝑn. tra. 3. c.
ēt fulciī: qm̄ ſicut vna rō Auer. deducebat. ⁊ Ga. in 3. in princi.
nuit. poſt euonē vt tactū lipothomicā i ſynocho pu colliz. 7. c.
trido nō ſum⁹ ſecuri qn adhuc remaneat modus ali 8. poſt pri.
qs putrefactiōis. qō ſatis appet: qm̄ ſeru⁹ in. 9. d in c. 4. pº me.
ge. recitat⁹ q flōmaī nō fuit a febre curat⁹ ſynocho. ⁊ li. 12. c. 14
Et i ꝑactis ſilr defectus duob⁹ nōdū releuatis a ſyn iuxta finez
copi. Quidā vō i egritudinē puenerūt lōgā: eo q̄ cō c. 4. p⁹ me.
plexionē fridā intiſi acqſiuerūt vt ⁊ tota ꝑmāſerit vi cir. ꝑn. art.
ta nequeūtes reuocare nocuᵐ ex īmoderata illorum
euone. Alij decolorati ⁊ mali hit⁹ extiterunt tpe ol.
Nōnulli cōcapti hydropiſi ſpūs difficultate: vētris
⁊ epis ībecillitate. Alij vō apoplias ⁊ paralyſes īcur
rerūt. Sic ergo modeſti⁹ ſ̄ euanduz q̄ʒ pri⁹: timēdo
ne qs cōcidat i ſyncopiz. qō te pulſus poterit edoce
re. Qñ. n. tremit ⁊ deſcēdit ⁊ diuerſificaī abſqꝫ ordīe
ita vt inuenias pulſationē vnā magnā ⁊ aliā paruaz:
figiat ꝓpinqtatē ſyncopis. Noſce quoqꝫ lʒ ſm Ga.
apb. 1. n̄ ſolū ſit lipothomizare ꝑ ſanguīs eductionē cō. apho. 23
vez ēt ꝑ farmaciā. i ea tn̄ nō ita ſicut i flōmia ꝑſumē in medio.
dū: cū ipa ſit īcſiois piculi. dīa. 166. Qō oñdūt au
ctores ſe āpli⁹ īcſiōib⁹ farmaci opponētes. Inde: alij
hūoꝝ a ſan. īdigēt ꝑparatōe. ipe āt nihil aut modicū
⁊ vlus ois ſi polē i ſyncopiz euādā pductio. vn̄ d re.
ſa. 4. Melius ſi cōcedat i die vna bis ſanguinē au versus finē
ferre q̄ʒ ad defectionē aloſitatis ſemel producere.

Propter 4ᵐ vō ad ꝑᵐ qd dōm apparuit.
¶ Ad aliō dōm q̄ Ga. illic loq
tur de ſe. ſyncopali i q̄ virt⁹ eſt debilis euō iō vitāda
oīno. ¶ Ad aliō dōm q̄ lʒ virtutē ꝓſternat ſynco
pis i pūti ꝯfert tn̄ i futuro: ⁊ neqꝫ ipſa intim̄ deijciī ēt
qn obſuatis ꝯditionib⁹ ꝑactis valeat ſuſtinere: mor
tiſqꝫ piculū euitare q̄tū ad defectionē aloſitatis ſe
mel pducere. ¶ Ad aliud dōz q̄ vltie vitāde ſunt cō
ceſſiōe ſi poſſit paulatini⁹ euāri: qō nō eſt cū ꝑacte
paſſiōes qb⁹ cōpetit euō ad lipothomiā: minori ſcā
incitate: agitent pampli⁹: neqꝫ iuuaniēta: ſequunī ꝑ
oſtēſa. in athletis aūt cū nō ſit ante egritudo paula
tine ſeu incraſſite pōt euāri. ¶ Ad aliud dōm q̄ lʒ
medicus nō poſſit virtutē certius metiri oſtariā: ra

cō. aph. 12. let tñ id ꝯiectura quadā artificiali ꝓpinquiſſima ve/
Poſt prin. ritati apho. ⁊ critiū primis. ¶ Ad ea ēt q̄ alteri⁹ par
cap. 5. tis ſilr q̄d dicēdū apparuit: q: ī olmoda replōne olo
ſi tolerat virt⁹ euādū. nō. n. ſolus ſtat ſuper ꝯrieta/
tē: verū ēt per virtutem magis vt ſepius inductum.
¶ Ad aliud ſimiliter concedendum qm̄ oſtenſiones
perſuadent monſtrate. ¶ Differētia. clxv.

Q euacuatio ſyntomatica ꝯferat oſtēdit̄: qm̄ qd̄ euāt̄ a
Trac. 4. c. pn° morbi ſynthomatice educit̄. hu
4. ī medio. ius āt iuuat vñ tertio. 10. Diuerſitas
ſeu flux⁹ vētris ī pn° pleureſis eſt ſi/
gnū bonū: imo ē res iuuās. Hoc firmās vomit⁹ cole
re praſſine eruginoſe ac veneni aſſumpti ꝯcitata nā.
Eti. euō in ſyncopi vñ ſynthomatica cuz ea ſit acuta
virtutis cōciſio. dīa priori. ſed hec ibidem precepta.
¶ Rurſus. illud qd̄ educit māām q̄ ſua q̄ntitate ſeu
q̄litate poſſet īteriti creare viſuz cōferre. Id aūt euā
tione pōt ſynthomatica ꝯtingere: cū huius materiei
eductione alleuiet̄: vt viſuz nō parū aliquos paulati
ne ſanari. ¶ Adhuc medicū dictū ſepe nām imita/
ri: ſupplēdo ipſi⁹ defectū vt māām euando furioſam
indigeſtaz in principio. quā ſi poſſet natura p ſe eua
uare cōferret. cū ergo ars iuuet ⁊ nā. effectu enim
ꝓportionat̄ cā: itaqꝫ euō iuuat etiaz ſynthomatica.

In oppoſituz nihil benigne adducit̄
cui⁹ euō nō regulat̄ a
nā hmōi vō ē ſynthomatica eductio qd̄ ⁊ nomē coin
dicat. Palin. Cōtrarioꝝ ꝯrie ſunt rōes. ſz euō nālis
⁊ ſynthomatica ſunt ꝯrie: hec āt ꝯfert. Synthomati
ca igit̄ nocebit: euō ergo nō confert ſynthomatica.

Propter primū vō ſciēdū q̄ qd̄ ſit
euō: dīa viſuz po
ri. Eſt āt ſynthomatica ſeu ꝯciſio accñs prauū ſtimu
lata quōcūqꝫ nā īductū. Cōtigit āt euō ſynthomati
ca rōne q̄ntitatis hūoris aut q̄litatis vt acuitatis vel
vtriuſqꝫ: aut ex regis malitia ſiue ex aliq̄ lune appli/
catiōe vel cōbuſtiōe vel aſpectu malignoꝝ vt ſatur/
p° cō. aph. ni vel martis ⁊ ſilr ab his q̄ ī aphoꝝ libro ꝓhemiza
1. in fine. ta. Sicut. n. portitor ībecillis pōdere ſtimulat̄ q̄uo/
ri añ terminū id grauat⁹ de pōdere: ſtomacuſqꝫ gra/
uat⁹ q̄ntitate aſſuptoꝝ aut q̄litate: ita ⁊ nā regit: qm̄
nō valēs hūores ſuſtinere tpꝰqꝫ digerere veꝝ ſtimu/
lata cogit̄ hos añ horā expellere diſtinctā. creticoꝝ
ca. 7. v. ſi. ⁊ tertio. Eſt autē cōferre bñficiū nāe aliquod preſtare.

cap. 8. poſt
princip.

Propter ſecūdū vō ſciēdū aliquos
dixiſſe q̄ euō ſyn
thomatica pōt ꝯferre p viā cāe q̄nqꝫ: eo q̄ praua mā
leſura nō paruz: educta eſt ex corpe. Nocet aūt ſp p
viā ſigni denotās prauā ipſi⁹ diſpōnē. Sz id ſtare nō
pōt. lz. n. aliq̄d poſſit eē bonū aut prauū p viaz cāe ⁊
ſigni: nō tñ bonū p modū cāe ⁊ malū p viā ſigni aut
eō: qm̄ res ſicut ſe hz ad eē ſic ad intelligere ⁊ ſignā/
Tex. c. 41. re ac eō. 2. met. Unū. n. ordinat̄ hic ad aliō p modū
cāe aut cāti. Cū igit̄ benignū aliq̄d fuerit p viā cāe ī
eēndo ⁊ cāndo erit ⁊ p viā ſigni in eo notiorando ac
ecōuerſo. Rurſus cā ⁊ effect⁹ ſunt ꝓportionalos. ſed
cā: morb⁹ ⁊ ſignū ꝓportionant̄. vtriqꝫ nāqꝫ ꝓueniūt
a cā niſi q̄ morb⁹ cāt̄ imediate a cā. Signū āt ſeu ac
cidēs morbo īteridēte: quē imitat̄ tanq̄ʒ vmbra cor
pus. dīa. 7z. Et ita ipz ꝓducit̄ a cā cū q̄cqd ē cā cāe
ſit ⁊ cāti cā. Nō igit̄ aliq̄d ē laudabile p viā cāe: pra/
uūqꝫ p modū ſigni vel eō. Aliq̄ vō rñt dicētes ſignū
ad virtutē referēdū ⁊ nō ad cām vel morbū. Sz id ñ
vz: qm̄ iā nō eēt ſignū cū nō ſuo redderet̄ eēntialr ſi/
collr. com. gnificato vt cāe vel morbo. Significatiōes. n. ſemp de/
aph. 33. cir hēt ſuis iūgi ſignificatis. aphoriſmo. 2ª. Neqꝫ. n. ſi
ca princip. gna vtutis q̄rūt̄ a triplici ſūpta nā. veꝝ magis q̄ ma

terie. Neqꝫ eoꝝ ēt vz primoꝝ motiuū: qm̄ ſi euō vz
eē laudabilis carēs ſynthomate: nō ſufficit qd̄ euāt̄
ſolū attēdere: ſz op⁹ ſit modū quo educit īſpicere: vt
añ aptatū a nā vl alr: qd̄ nō accidit ī euōne: vt oñdet̄
ſynthomati admixta. Quidā ēt dixerunt euōnē ſyn/
thomaticā p ſe nocere ꝓpetue: p accñs aūt ꝯferre qm̄.
qꝫ: quoꝝ egdē defect⁹ ex ſīquētib⁹ oñdet̄: cū eo ēt q̄.
p accñs oē opz in aliqd̄ per ſe primum adducere.

Propter tertiuz q̄dē ſciēdū q̄ euō
ſynthomatica vt
talis ſp hz leſionē īferre. iuua^m āt nūq̄ʒ. Qd̄ firmat̄
qm̄ illud qd̄ cōcidere nām facit nocumētū ita ſp īdu
cit. id aūt ſynthomatica cauſat euō: ceu ⁊ ipz nomē
īdicat ⁊ nā rei: cū ipſa educat aliq̄d ex corpore ſtimu
lata leſiōe virtute. Palin. Illud ſynthomatice euāt̄
qd̄ ante digōnē educit̄ aut p regiōes incōueniētes.
Oē aūt tale prauū exiſtit. Nihil. n. benigne a nā euāt̄
niſi fuerit predigeſtū qd̄ eē nō pōt in morbi pn°. vñ
apho. p°. Scdz pn^m egritudis indigōnis ſunt ſigna cō. aph. 12
ergo mala. ſemp erit taliū humoꝝ euō: qd̄ euenit cū in medio.
ſigna cretica ea q̄ digōnis añcedant. Silr qd̄ p loca.
educit̄ īcōueniētia ꝯpeſcēdū ⁊ ad ea ꝯducēdū q̄ con/
grua. apho. 1. Indē qd̄ īteritū aut lōgitudinē ſz īhe/ cō. aph. 21.
cillitatē vtutis aut ei⁹ rigorē īducit ſignificat egritu/ in fine.
dinis prauū. Talis vō ē euō ſynthomatica vt certifi
cat empia: laudabile nāqꝫ erit māz retinere: ipſamqꝫ
deīnū nālr euāre. Eti. illa nō ꝯfert euō q̄ arte p̄cipit̄
compeſci nāe coadiuuatiua: ſz ſynthomatica extat
hmōi: vñ apho. p°. Opz medicū reptiōi nāe attēder̄. cō. aph. 2.
Nā a pte q̄dē ſiere famulari ſil' ⁊ coopari. ſi vō ꝯrie in fine.
ſimul ⁊ nociue ſiāt ⁊ ꝓhibereqꝫ ſil: trāſducere: reuel
lere: apho. 1. Itaqꝫ euō nō ꝯfert ſynᶜᵃ p ſe ⁊ directe. vbi. ē. ime/

Propter quartuz q̄dez ad p^m q̄d diate.
dōz dīa viſuz
192. Nō enī ea eſt ſynthomatis euō cū mā fuerit an
p̄diſpoſita in antea volēs ipſaz expellere aut laudat
eā p relōnē ad euōnē factā in pleureſis fine epar iam
denotārē debilitatū exiſtere. ¶ Ad ꝯfirmationē vō
dōz cole adeo praue ⁊ venena nō ſunt nāe mora egē
tes interius vt coaptent̄ pp ꝯrietatē quā hñt cū nā.
Nūq̄ʒ. n. pñt ad benignū reduci aut ad expulſionez
laudabilē adaptari cū digōne: cū ſuſcipiant̄ caloris
nālis ſpecificā corrūpētes: vt venenū: formā collz. 3. ca. 3. ime.
¶ Ad aliō dicēdū q̄ talis ſyncopis ſeu ſynthoma/
tica eductio facta eſt p artē pp grādiuſ piculū euita
re: de q̄ nō hic vt appuit ſermo. Nūqꝫ enī ſit criſis.
bona p euōnē vſqꝫ ad ſyncopiz. collz. 7. ¶ Ad aliō cap. 8. poſt
dōm q̄ p interceptionē: vt viſuz: ⁊ ꝓprie ſi mā educē princi.
da indiguerit p̄parātiōe. Retēta. n. ⁊ ſpōte euāta lau
dabilius foret q̄ʒ marie. ¶ Ad aliud dōz vt appuit
dīa p̄allegata: q: ars q̄zuis īmitet̄ nāz in q̄ʒ multis:
nō tñ olb⁹ cū ea poſſit aliū facere q̄ nō nā: vt ſextum
digitū auferre: ac benigne in principio nō raro euā/
re. Eſt ēt ſui mobilitate: ſubtilitate mā furioſa dige/
ſta: vt tactum prius. ¶ Differētia. clxvj.

Q farmacia in pre/
gnāte ſit periculoſior euō flōtomia
mōſtrat̄ p Auer. 7. collz id credētē. cap. 4. poſt
Eti. farmacia grādis eſt tioris ⁊ pi med.
culi: flobotomia vō minime. 2° re. a. cō. 11. poſt
¶ Adhuc: farmacia hmōi nāe ē ſolutiua tal' āt ē ꝯ med. cō. 13.
ꝯe. veneni ols eodē ſedo. venenū quoqꝫ pemptiuū: ⁊ poſt prin. ⁊
marie qm̄ mā fuerit obediēs ꝯ facili paſſibil q̄lis ē em cō. 12. poſt
bro. Rurſus. farmacia īducit agitatōez vehemētē ī prin.
p̄gnāte cū opatio medicie nō ſit corpi nālis: ſz violē
ta. Cōmētato: cētilogi. Hmōi aūt cotiludones mſi/
cis abſoluit. vñ ſeq̄t̄ aborſus qd̄ in flōmia ineſt mini
me. Palin. farmaca vel ſunt violenta: ⁊ tunc nocu/
mentuz

mētū cauſabūt pſatū: aut debilia. ⁊ ſic poſſe fiet ipſa mouere. nō aūt euāre praua inducēdo ſynthomata. oportebit ēt de ipſis amplius ſumere: qḋ ⁊ laborioſum erit nāe: vñ pº 3ª. Si medicine nō eēnt venenoſe nō poſſet eſſe: qn eas bibere nāe laborioſum eſſet. Itaqꝫ in p̄gnāte farmacia periculoſior flōmia. (doc. 2. c. 1. in med.) (collr apb. 30.)

In oppoſitū

q: aphoriſmoꝝ gnta cōcedit farmacia: ⁊ deteſtat̃ flōmia. Et firmat̃: q: īfirma v̄tute flōmare nullaten⁹ purgare aūt mediocriter. ¶ Indē. flōmia euāt̃ immediate ſanguis: q nutrimētū eſt p̄gnātis ⁊ embrionis gñatiuus: nutritiuus: ⁊ augmētatiuus: qḋ nō humores agūt alij. dr̄ia. 30. q ⁊ farmacia educunt̃. Nō tñ ſcim⁹ medicinā ſanguis eductiuā diſſoluendo. dr̄ia. 194. flōmia igit̃ piculoſior eſt farmacia.

Propter

pᵐ quidē ſciēdū q̄ flōmia dupliciter notificat̃. vne qdē prout ſub organo locat̃ medicinali. ſm illud hois q̄ñti. flobothomia eſt euātio vlis que multitudinē euāt humorū equalr̄ abūdātiū. Aliter vō determinat̃ put ſub inſtr̄o ſituat̃ manuali: vñ Cōmētator ſectaꝝ. flōmia eſt recta vene inciſio. nā dr̄ a flex vena ⁊ tomi diuiſio. Illud vero dr̄ periculoſum qḋ leſiōis plime plenū extat: ceu aborſus quē ſequit̃ mors. embrionis et mulieris interdū: ⁊ maxie qn q̄rto aut octauo factus fuerit mēſe. dr̄ia. 49. Eſt aūt euātio alicuius ex corpore deductio. Que p̄ter pri⁹ dcā duplr̄ exiſtit. vna nālis qdē nā ſola perfecta quā nō cōpeſcere opꝫ niſi fuerit ſupflua v̄tutē pſternēs: altera vō artificialis q̄ adiutorio pficit̃ medici: nām in oīb⁹ īmutātis fere: q̄re vnaqꝫqꝫ adhuc diuidit̃ in vlem ⁊ pticularē. vlis aūt eſt vel q: oēs euāt pportiōabilr̄ hu. ceu flux⁹ qs ſpōtaneus ſanguis ⁊ flōmia: ſeu qm̄ a toto corpe: ſic ſpōtaneus vētris fluxus aut alīj fortis farmacia. pticularis deniqꝫ q̄dā aut ex loco educit particulari: puta purgatio pectoris p ſputū: ⁊ vētriū cerebri p colatoria nariū ⁊ palatū: vel q: māȝ ſingularē euāt alicubi cōtentā: ſicut q̄ apatū. Ampli⁹ qbuſdā euōib⁹ totū euāt̃ corpus īmediatius: q̄les ſunt fortiores vt p ſanguis fluxū vel p vētrē aut ſtōm vl' vrinā ſeu ſudorē. Alijs vō mediate ſicut fricationē balnea ⁊ hmōi. per ipm nāqꝫ nō euāt̃: niſi q̄ ſm cutē pmanēt: ⁊ nō q̄ in pfundo diſpſa. aphe. 3ª. ſed p accñs euāt abſtinētia ſeu fames: eo q̄ ipſa tollit̃ qḋ replonē induc̃: vnū eniȝ ɔ̄riū priuat aliud. Harū euonū q̄dā fiunt pmutatione vt que apatū. reliq̄ vero in q̄ foras deductiōe. Sunt ēt ptes ex qbus clā euōnes fiunt occultiores ſicut q̄ per ſudoreȝ ⁊ magis adhuc p ſomnos pfundos. Ex reliqs vero manifeſtiores. Pregnās aūt dr̄ in qua retēto ſemie cōſtatur embrio. (collr. cō. 5.) (cō. aph. 66. circa me.)

Propter

2ᵐ vō ſciēdū q̄ collꝫ. 7. Auer. nitit̃ oñdere piculoſioreȝ fore in p̄gnāte farmaciā flōmia q̄ſi Hip. aduerſus. Recitato nāqꝫ eo ingt. Dico q̄ flōmia qn adeſt replo q̄ embrio nō indiget nō eſt mala. Sꝫ farmaciaȝ nō credo ad bonū finē puenire: īmo ledit embrionem: q: in ſe ſubam hꝫ venenoſam. Adhuc fortaſſe hūores facit malos fluere ad embrionē vt eū ledat. Eti. Medicīe purgātes puocatiue ſunt vrine: qḋ vero vrinā puocat de gnīe menſtrua extat puocantiū. Tale vō aborſum inducit. Hiis igit̃ tribus cōtentus cōcedit̃ flobothomia difficiliorē fore ſolōnē. Sꝫ id vt appebit ſimplr̄ auditū ſtare nō pōt: īmo ei⁹ oppoſitū magꝭ ēt ſph⁹ ɔuincūt īducta. ſicut. n. flōmia in p̄gnāte repletiōis tpe nō vitupanda: ita multo ampli⁹ dicat̃ ḋ farmacia qn eius aderit indigētia. Sūt aūt farmacia q̄dā bndicte venenoſitate carentes: de quibus pſumit̃ vt ſcribitur ſuper pregnantes ⁊ pueros: ceu caſſia: māna ⁊ hmōi. Que ēt cū nāe ſufficient ſint amicabiles hūores fluer̃ ñ cogūt vt īgt embrionē ledētes. Tales ſilr̄ entes: neqꝫ vrinā puocāt: neqꝫ mēſtrua. Eſt tñ necēuꝫ mēſtrua puocare q̄nqꝫ ſuppoſitoriū in colluꝫ m̄ricis ponēdo paulatī ⁊ multꝭ vicib⁹ mūdificādo ⁊ pp̄e qn īpregnatio fuerit in m̄rice īmūdior ſcd̄ō extite 3ª. 21. Hip. quoqꝫ ſufficieter⁹ audit⁹ vr̄ flobotomiā negare olfariā ⁊ farmaciā ɔditiōalr̄: ex pte in neceſſitatis ⁊ tpis. vñ apho. 5. Mulier p̄gnās flōmata aborit ⁊ maxime cuius fetus eſt maior. Eorūdeȝ vō q̄rta p̄cipit̃ p̄gnantes a quarto menſe incluſiue vſqꝫ ad ſeptimū purgare incluſiue. Ex his igit̃ elicit̃ in p̄gnante farmacandū: non aūt flobotbomādum. Saxenes tñ brutales cōiter in p̄gnāte flobotbomiā celebrant. (tra. 2. cap. 10. in med.) (Aphor. 30. apbo. 1.)

Propter

3ᵐ vō p̄mit⁹ vlr̄ ſciēdū q̄ piculoſior vomit⁹ eſt ſeceſſu ⁊ alijs euātiōib⁹ ceteris parib⁹. aphoriſ. notū ſcda. Et ſeceſſus flōmia: ac deinceps flōmia in pregnante farmacia. ¶ Propt̃ pᵐ hui⁹ ſciēdū q̄ illa difficilior ⁊ periculoſior eſt euātio q̄ magis extat ɔ̄ inclinationeȝ nāe: talis vero eſt vomit⁹ cū ſtōus ſit dputatus attractiōi a nā: inteſtia expulſiōi. nāliū. 3. Vomit⁹ aūt ſtō pficit̃: ſeceſſus vētris pileron ⁊ inteſtīs. ſtōus ēt ſenſibiliſſim⁹: via breuior: v̄tute latior ⁊ pnior ī deorſuȝ q̄ȝ in ſurſuȝ. Eti. Actus q vno pficit̃ inſtr̄o laborioſi⁹ ⁊ piculoſius eo q plib⁹: ſꝫ vomit⁹ ſolū pficit̃ tunica extrinſeca. ſeceſſus aūt ei⁹ duab⁹ ⁊ inteſtinoꝝ. nāluum tondē qḋ ſcda ſancit̃ aphoriſ. 2. Meſue ſimplicium pº. Adhuc vomitus deteriora īducit accñtia ſeceſſu: puta ſuffocationē vel rupturaȝ vaſis in pectore vel pulmone: qḋ aūt hmōi piculoſius. Vomit⁹ igit̃ difficilior ⁊ piculoſior ſeceſſu: ⁊ vlr̄ in de euōnib⁹ reliqs q̄ aūt ſeceſſus. ⁊ ſilr̄ vomit⁹ ɔ̄ir ſit acrior flōia ⁊ periculoſior mōſtrat̃ ex febriū acutaꝝ. 2. q: in flōmia nō cadit aliqd timoris. in ſolōne vō accidit mltotiēs timor ⁊ pprie qn nō fueris cognito: nāe īfirmi. Sūt eniȝ q difficillime ſoluunt̃ medicīs: alij vō facillime nōnulli mediocriter pp qḋ timēdū eſt farmacare: et maxie incognitos ⁊ inexptos. nā farmacia indebite adminiſtrata aut ſupflue ſoluit aut mouet ⁊ nō educit tortiōes pſtās ⁊ anguſtias cū dolore q̄ȝmultas. Ipſa ēt de ſe gnīe ponit̃ venenoꝝ diſſolutiua pp̄e. Nā nāqꝫ medicinaꝝ ſolutiuaꝝ eſt ɔ̄ria nāe corpoꝝ ſoluendoꝝ: ⁊ vlr̄ ſunt pneccātes: ⁊ ipſaꝫ īterimētes ibidē: ⁊ p̄cipue ledūt cor ⁊ q̄ ſunt ei⁹: qm̄ oīuȝ nocumentoꝝ corpi aduenientiū p̄mus ɔcurſus eſt ad cor tanq̄ȝ ad baſim vite ſtōm tanq̄ȝ receptorē moleſtās. Meſ. de farmacijs: nō tñ p̄ncipales ptes a farmacia ſt̄ difficilioris paſſionis. pili. n. ⁊ vngues q̄ ſunt oīꝫ min⁹ p̄ncipales ſunt magis difficulter paſſibiles: ⁊ oſſa ēt q̄ȝ cerebrū ⁊ cor ſimplici⁹ prlo celi ⁊ mū. Medicine nāqꝫ nociue ſūt vētri ⁊ pp̄e ori ei⁹: cū ſit ſenſus plurimi: pp neruos diſſemīatos in eo. mot⁹ exhibite nō pōt cōpeſci tanq̄ȝ nō exn̄s in nr̄a ptāte velut ſagitta emiſſa: ſꝫ flōmia pōt repēte cogi niſi fortaſſis extiterit maior. igit̃ ſeceſſus ⁊ vomit⁹ ampli⁹ acerbior ⁊ periculoſior flōmia: ⁊ vomitus: vt pbatur adhuc ſeceſſu. ¶ Sed circa p̄dicta cōtingit dubitare. 4º nāqꝫ de re. ſa. Cum imbecille virtute nunq̄ȝ minuēdum: moderate vero purgandū. Et Haly. Magis conueniens ⁊ maiorē cautelam faciens eſt euātio equalis: ſed h̄ ſanguinis eſt eductio. Adhuc plura ⁊ digniora euāntur per flōmiam q̄ȝ per farmaciā: vt ſanguinis ⁊ ſpūs: periculoſior igr̄ ⁊ moleſtior flōmia farmacia. ¶ Dōm q̄ farmacia periculoſior: q: vt tactū nō p̄t ita compeſci voto vt flōmia: laborē infirmi ēt maiorem inducit farmacia q̄ȝ flōmia: ⁊ pprie vomitiua: ſꝫ rōne illi⁹ qḋ educit̃ periculoſior flōmia eſt farmacia niſi ipſa effrenitas ſanguinem ſimilr̄ attrahat ⁊ euacuet aut ſit farmacia ſanguinis eductiua. Aut am/ (cō. aph. 35 iuxta fi.) (collr ca. 8. poſt prin.) (c. 8. cir. medium.) (collr ɔmē. apb. 35. iuxta fi. inuētiōe 1. c. 2. poſt prin.) (cō. 11. poſt medium.) (cō. 12. poſt prin.) (li. 1. 2ª lrē/ tōe. ſum. 1. c. 1. can. 2. poſt prin.) (ante mediū 3º techne. cō. 139. iuxta finem.)

plius ad mẽtem dõm. Gal. ꝙ ſmo illius eſt in pleu reſi cū ſe. aliiſq; accñtibꝰ acutiorībꝰ in qbꝰ timẽdum farmacū in ſui caliditate ⁊ motu ſmẽſionibꝰ. ⁊ iõ ad flõ miã declinãdū magis ⁊ ſi nõ adeo cõferat ſicut ſolu tiuū. ❡ Ad pmū qdẽ dõm ꝙ ſicut nõ eſt flõmãduꝫ ſbecilli ſtãte vtute. ita neq; purgãdū farmacia diſſo lutiua. põt tñ aliq̃ lenitiua vel lubꝛificatiua. maioꝛ. n. vꝫ eſſe latitudo in farmacia q̃ʒ in flõia: vñ ſi iuſta fiat cõparatio nõ minus timẽdū farmacare q̃ʒ flõmare. ❡ Ad aliud dõm ꝙ Haly. cõpat flõmiã ad vẽtoſa tionẽ ⁊ ad cibi ⁊ potus ſminutionẽ: nõ aũt ad farma ci ſumptionẽ. ❡ Ad aliud qd dõʒ appuit. ❡ Pꝛo pter ſcõm huiꝰ ſciẽdū ꝙ farmacoꝝ qdã ſunt foꝛtia: piculoſa: venenoſitatis plin abũdãtia q̃lia ſunt cali dioꝛa: diſſoluẽtia: vt ſcamõea: mezereõ: euſoꝛbiuꝫ ⁊ hmõi: alia debilia ſalua: ſicut cõpmẽtia. ⁊ adhuc ma gis lenitiua ⁊ lubꝛificatiua: vt mirabolani: mãna: ta marindi: caſſiafiſt. mucilago pſilij: ⁊ prunoꝝ. vñ. 2.

trac. 2. ca. 197. can. Caſſiafiſtula ſoluit ſine nocumẽto ⁊ abſq; moꝛ dicatiõe. adeo ꝙ eſt ↄueniẽs p̃gnãtibus ⁊ ſoluit eas byeme tñ hñtibꝰ debilia īteſtina ⁊ iĉtericis ẽ ſuſpe cta. Mirabolanos aũt ponũt educere cõpmẽdo. Lo goꝛ. n. ↄfiteri aliq̃ʒ virtutẽ pmitꝰ attractiõis illiꝰ in exiſtere: ſicut alias tactū: cū videã nigros melãcoliã a toto educere: citrinos colerã ⁊ reliquos fl'a: qð nõ foꝛet ſi ſolū exprimerẽt vt coctana vel pira: ſed attra hũt antea in locū ſignatū: deinde finalr inuãdo nãꝫ ſui põdere cõpꝛeſſiuo ſoluũt: qð medicla nõ opatur diſſolutiua tñ. illa. n. magis attrabit ad vias ſigna tas. poſtea vero nã ſentiẽs ipſiꝰ acuitatẽ ⁊ humoꝛem ſatagit expellere. Repiꝛ ⁊ tertiū farmacū tãq̃ʒ hoꝛū mediū ⁊ ſi ſit diſſolutiuū vt aloes agaricꝰ ⁊ reubar barꝫ qð aliq̃ñ h põt cõpetere ⁊ pcipue ↄſolatū. Dein ceps quoq; noſce ꝙ tps ſp̃gnatiõis in tria diuiditur tpa. quoꝝ vnũqðq; in pte nãliori q̃ eſt nouẽ mẽſium ↄtinet tres mẽſes. in alio vo mioꝛes hꝫ aut pl'es ſm ꝙ ſeptio pturiꝛ mẽſe: vel. 10. diã. 49. in qbꝰ eadem mẽſibꝰ fetus diuerſimode diſponiꝛ in mrice. Nã in pmis triū puus eſt ⁊ debilis modico ↄtẽtus alimẽto debiliq; quotilidonibꝰ alligatꝰ: velut factꝰ nouit p ductꝰ. in aliis quoq; tribꝰ ſicut q̃rto qnto ⁊ ſexto. ma ioꝛ ⁊ foꝛtioꝛ amplioꝛẽ expectãs in alimẽtū ſanguinẽ ⁊ cremẽtuꝫ tũcq; foꝛtiſſime alligaꝛ mrici: ceu fructꝰ tpe itermedio arboꝛibꝰ vehemẽtiꝰ inherẽs. tũc. n. hu miditas ſucoſa q̃ ligaꝛ mollis eſt ⁊ q̃ſi fluida vt l pnꝰ affuit neq; ⁊ maturatiõe remollita: ⁊ motꝰ pondere aggrauata qð eis accit ↄpletis. In reliqs quoq; tri bꝰ vltimis foꝛtꝛ factꝰ ⁊ grãdis amplꝰ attrabit ſãgui nẽ plin in ſui nutrimẽtū ⁊ augmẽtū: tũcq; ipſiꝰ inci piũt ligamẽta dbilitari: tũ pp ciꝰ onꝰ ſolito grauiꝰ: tũ ẽt pp finẽ nãe. Pꝛocedũt. n. dbilitãdo vt hoꝛa ptus

cõ. apbõ. i. leuiꝰ abſoluanꝛ ⁊ tãq̃ʒ maturi ad caſuꝫ diſponũtur fructꝰ. apho. 4. ſilr in aliis euenit ptus tpibꝰ iter ip ſis ſeq̃ſtratis. Attẽdẽdū ẽt ꝙ lꝫ pl'es cãe aboꝛſus ex tent: due tñ videnꝛ pncipalioꝛes. ſubtractio: vꝫ: aliũ ti embꝛiõis qð ſanguis ſit eductiõe flõmia vl' alio: ex

cõ. apb. 37 purioꝛe. n. nutriꝛ pte ſanguis mẽſtrui. apho. 5. Reli qua vo eſt agitatio ⁊ motꝰ vehemẽs qbꝰ fetus diſſol uunꝛ ligamẽta: vt teneſmus oñdit. quos foꝛtioꝛ ſdu cit farmacia. ❡ His igiꝛ breuius pſtrictis dõm ꝙ olbꝰ iuſte vniformit adluicẽ ↄpatꝛ flõia farmacia vliꝰ piculoſioꝛ extat vt ſeries ẽt ſapiũt veterꝛ. Qð mon ſtraꝛ rõne: qñ flõmia nõ vꝫ ↄuenire niſi ſ pmis tribꝰ mẽſibꝰ ⁊ maxie in eoꝝ medio: cū tũc embꝛio puus ⁊ debilis nõ multū expoſtulet nutrimẽtū: q̃ ſi fiat pau latiꝫ ſit. ⁊ p ſterualla minoꝛãdo q̃ntitatẽ ⁊ vices po tius ſi opꝰ multiplicãdo. Flõmia. n. talr mẽſurata ñ tãtū agitationẽ ſducit vt ſde fetꝰ diſſoluanꝛ ligamẽ ta: cū id agere ſit ãplꝰ farmacie: neq; ẽt ſanguinem

ſic euãt vt fetui nõceat multū: cū puꝰ ⁊ debilis mioꝛi ſit ↄtentus alimento. h aũt non ↄperit tpe farmaciã ⁊ ppe vehementer diſſolutiua: q̃ Hip. notioꝛ vꝫ fuiſſe. nodū eniꝫ foꝛtaſſis medicle familiares hñdicte fuerãt. ſuẽte: nec tãto eis tũc ſdigebãt vt mõ: cū coꝛpa foꝛẽt robuſtioꝛa: vt oñſum diu. 9. In 2° vo tpe vt in tribꝰ mẽſibꝰ ſequẽtibꝰ ↄſtat flõmiã piculoſioꝛẽ foꝛe farma cia: cum maioꝛato ⁊ foꝛtificato embꝛione plimū ſan guis expetat in nutritionẽ ⁊ augmẽtū: quo ſubtracto aboꝛſus accidit ꝓpterea. Farmaciã vo tolerat: cū nõ ſubtrabat ſanguinẽ ipſiꝰ alimẽtū: ſed humoꝛes reli quos nutriẽtes miniꝛ. 30. diã. Eſt ẽt ſic foꝛtꝛ ac ve hemenꝛ victꝰ: vt ⁊ ligamẽta poſſint illeſa tolerare far macie agitationẽ ⁊ motū: ⁊ ppe qñ fuerit ex ſc'dis me dicis vel etiã tertiis. in reliqs vo vltimis tribꝰ: lꝫ far maciã ⁊ flõmiam difficiliꝰ ferat: flõmia tñ farmaciã grauiꝰ: cū amplioꝛi valde ſoluto indigeat in alimẽto ⁊ augmẽto ſanguie: eo ꝙ maioꝛatꝰ fetꝰ ↄtinue. Qð ⁊ ſi neceſſitas ad farmaciã impellit ſit leuioꝛ q̃lis eſt: vt appuit: maxime tertia. Qð ſi Hip. abhoꝛret farmaca re contingit: qꝛ vt tactum apud ipm foꝛtioꝛa cognita erãt farmaca: qð inuiꝛ in aphoꝛiſ. cū p medicari vel

purgare Hip. medicinaꝫ ſolutiuaꝫ ſtelligat diſſolu tiuã: Itaq; vt ad amplꝰ in p̃gnãte farmacia ↄcedẽda q̃ʒ flõmia. ❡ Contra p̃dcã cõtingat dubitare qꝛ tpe p̃gnatiõis diuiſo in tres ptes q̃rtꝰ mẽſis ↄiungiꝛ tpi pꝰ ⁊ ſeptimꝰ vltimo: cū adhuc ↄceſſa ſit flõmia ſuſ pectioꝛ in pmis mẽſ. q̃ʒ ſ ſc'dis. Sꝫ 3°. 21. Oꝛʒ vt ca ueat añ mẽſeʒ q̃rtū ⁊ poſt ſeptimū ⁊ ſeo qð eſt inter illa vbi pus alludiꝛ Gal'. pãr vo Haliabbati. ❡ In oppoſitū pimꝰ practice ac vtcũq; nonꝰ theoꝛice iacens Si p̃gnãs aliquo tpe ſanguieꝫ eget minui aut cathar tico purgari: pp aliquã paſſionẽ: nõ oꝫ accelerare h in pmoꝛdiis donec ſit mẽſiū. 4. p̃gnãs. facietq; h qn to vel ſexto menſe ⁊ 7°. Caueb'iq; h ideꝫ octauo vel nono. In eis eniꝫ ẽ fetus debilis ⁊ opus eſt illi cibo. At vero ſanitio minuit cibū: vñ ⁊ moꝛiꝛ fetus. Octa uo quoq; ⁊ nono creuit fetus ⁊ eget cibo amplioꝛi: ni bis ſi euẽt multū minuiꝛ cibꝰ fetꝰ: nec remanet viuꝰ: demũq; ↄſulẽs ſubdit. Si aũt nẽcitas ad inanitionẽ his tpibꝰ ſpulit ⁊ timeꝛ ð moꝛte mulieris ſi differaꝛ: non cures fetū ſitq; tibi carioꝛ genitrix illo. ❡ Dõʒ ſermonẽ foꝛtaſſis Haliabbatꝰ ſanuꝫ vſq; nõ foꝛe. pꝰ enim quãdo meſem q̃rtuꝫ cõponit cū tribꝰ pꝛioꝛibꝰ ad

pti. i. aph. 22. ⁊ part. 4. apbo. i.

tra. 2. cap. 10. pꝰ pnc. c. 19. i me. c. 39. iuꝫ fi.

4° apboꝛi. apbo. i.

uerſaꝛ Hip. ⁊ Ga. dicẽtibꝰ: p̃gnãtes purgare ſi ↄue nit ſm q̃drimẽſem. Eri. ſeptimꝰ mẽſis nõ dꝫ cū qnto ⁊ ſexto ↄiũgi veruꝫ cum octauo vt decĩ ⁊ nono. nã ſm Ga. purgãdū ſm q̃drimẽſem ⁊ vſq; ad ſeptimuꝫ mẽſem. ſ. excludendo. Qð appet ex illo addito: puta qð eſt in meꝰ ↄceptionis: cū certiſſime hẽaꝛ in mrice qð ↄcipiꝛ. Si vo cõponaꝛ ſeptimꝰ cuꝫ 5° ⁊ ſexto: tũc id nõ erit in medio ↄceptionis niſi geometrice valde. Itideꝫ. aliq naſcunꝛ in mẽſe 7°: plures ẽt nõ cõplẽt nonũ: ſed partẽ ipſiꝰ capiunt ſolū: pp qð rõnabilius videꝛ ſeptimũ mẽſem cū 3° tẽpoꝛe ⁊ nõ cū 2° copula re: vt vulgatū eſt a multꝛ. Qð ⁊ ſc'do vꝫ cõcedere flõ miã in qnto ⁊ ſexto ⁊ ſeptimo ⁊ negare ipſaꝫ in pmis q̃tuoꝛ mẽſiuꝫ nõ multū recipio: cū declaratio rõna bilꝛ ante dcã directe oppoſitum in flõmia oſtendat. Viſe enim ſunt quedã in pncipio p̃gnationis vna vel duabꝰ mẽſtruationibꝰ laudabilꝛ menſtruare. Et foꝛ taſſis Haliabbas plus motum flõmie foꝛmidauit q̃ʒ ſanguis carẽtiã ab illa inductaꝫ. Noſce quoq; aliq̃ñ flõmiã expedire nõ exiſtente plenitudis ſignificatio ne: puta qñ moꝛbus fuerit ſeuꝰ vt vtus foꝛtꝛ ẽt timoꝛ apatis: vt in pcuſſione ⁊ caſu. Interdū vo ⁊ eõ. tolliꝛ eniꝫ neceſſitas flõmie abſtinẽtia vel mollicie ventris farmacia: balneo: exercitio ⁊ fricatione ⁊ vtute cum aliis ⁊ in impgnatõe ⁊ ſ ꝓpoſito nõ parū. de lge. 4°. c. h. pꝰ pn.

Pꝛopter

Propter 4^m vo ad Auer. qd dōꝫ appuit.
¶ Ad aliđ ēt qd Ga. dōꝫ viſū.
¶ Ad aliud dōꝫ q farmacia vehemēter diſſolutiua
eſt de genere veneni: nō aūt reliq̄ pdicte qb⁹ pōt pſi
ci purgatio benigne. Uel ſi oporteret eā exbibere in
caſu oſtēſum quo tempore. ¶ Ad aliud dōm q pre
electa farmacia nō eſt agitatiua. Qđ ſi talis admini/
ſtretꝰ: neceſſario ſit tpe quo fortius fetus matrici cō/
iungitur: in quarto quito ⁊ ſexto mēſibus. Fortaſſis
etiam non eſt medicina multum violēta: ⁊ ſi hūores
exeunt furioſi cum de ſe ſint agitabiles ⁊ ad exitū di
ſpoſiti: ac ſi eēnt digeſti. dſia. 162. ⁊ ideo poſſunt in
principio euacuari. cum hoc etiā permanēt in p̄iudi/
cium grāde nature ineuacuati. ¶ Ad aliud dōm q
farmacia debilis eſt ⁊ fortis dāda vt viſum: neqꝫ ea
mouebit ineuacuans: cū nullā habeat attractionē:
ſed obuiationē magis: neqꝫ ineuacuans nocebit ſen
ſibilius: cum ſit apta in cibum etiam cōuerti. Quod
ſi eſt nature faſtidioſa. eligatur que abhominatiōis
minoris aut dulcibus vel acidis preparetur. aut audit
Auicen. quādo quis ea vtatur q̄ꝫ ſepe.

¶ Differentia. clxvij.

Qin acuta egritudine poſt q̄r
tam diē nō ſit flō/
mandū oñdiꝰ: eo q medici cōmuni/
ter precipiunt flōmandū in p̄ncipio
qđ eſt ante quartā: puta pma: ſecūda
tertia die: ceu ſentit Raſis p omne.
vt.15.cōti/ Iſaac febriū qnto. ⁊ Halyab. practice tertio. Eti. q̄r
nētis.c.6. to pma. Qñ poſtponiꝰ flōmia apud principium egri/
poſt me. tudinis nō eſt amplius ei intentio. Et fortaſſe interfi
collr.c.6.i ciet per aduētū debilitatis virtutis. p̄ncipiū aūt ter
p̄n.c.16.in minaꝰ in hmōi egritudīe añ q̄rtā: neqꝫ in q̄rta videꝰ
p̄n. euādū cū ſit in tali egritudine qa motus nāe indica/
tra.2.c.7. tiuus aut creticus. dſia. 164. Itidē ibidē. Qñ ē poſ/
poſt me. ſibile vt flobotbomes vſqꝫ ad tres periodos facies:
tra.2.cap. qđ nō erit in q̄rta vt appuis: neqꝫ in qnta: cū ſit tunc
39.p⁹ p̄nc. materie motus in fermōe aūt variolaꝝ ibidē flōmia
tra.4.c.7. caueꝰ poſt duos dies aut tres: ⁊ tñ in his expetiꝰ flo
in medio. bothōia maxie. ¶ Rurſus aphoriſ. ſcđa. Incipien
apho.29. tib⁹ morbis ſi qd videꝰ mouendū moue: vñ. 9. tera/
c.5.añ me. pētice. Qui mox a p̄n° nō euāant obediētes. Eraſiſtra
to qui neqꝫ ſpōtaneas emorogias imitari poterat: l/
cidūt hmōi anxietatē ſanationū: qm̄ tunc neqꝫ far/
maco pōt euare cū angeāt febrē: neqꝫ infrīdare cum
opilationē ⁊ cām putredis augmētēt. Palin. Cū nā
eſt debilitata nō cōpetit euō. id aūt in hui⁹ paſſione
c.2.in fi. euenit iam poſt q̄rtā: vnde de inge. 10. Rarius ē con
feſtim in pma diex vel ſcđa virtutē ībecillē exiſtere:
qđ prauā hītudīne ſenio ꝯtingit vl' extrīſecis. ¶ Am
plius iā digerere ſeqſtrare ⁊ ſe verſus expulſionē p̄/
parare incepit nā: cuius ēt actū ⁊ modū euōnis me/
dic⁹ nō pōt ſufficiēter ppendere. Qñ aūt ita euenit ſi
opus ſit eā euōne irritare. ¶ Adhuc flōmia dbeꝰ qñ
c.4.i med. ſanguis eſt peñ vt in fe. ſanguinea. ſꝫ tales plurimū
tra.2.c.43 terminanꝰ in q̄rta. criſiū tertio ⁊ q̄rto pma. Nō igiꝰ
in fine. poſt quartam in acuta flobotbomandū.
c.5.añ me. Huius quoqꝫ oppoſitū ſentiꝰ. 9. de
inge. ⁊ p° q̄rta. Unde
Democritus. Qñ plēitudo talꝰ fuerit aut egritudo ap
c.10.p⁹p̄n. parebit in q̄ flōmia ſit neccīa nec nām neqꝫ horā ex/
Tex.cō.8. pectabis: ſꝫ ꝯfeſtim flōmā ꝯſdlaberꝭ. Itidē ſcđo re.
acu. Iubeꝰ in pleureſi vena incidi qñ dolor ad ſcapu
las aſcēderit: ſꝫ id vt mleū poſt q̄rtā ſit diē: vñ aph.
cō.aph.12. pma die octaua inciſus eſt cubitū Anxi⁹. Pall. Qñ
in medio. eſt ſanguis abūdātia ⁊ virt⁹ tollerās cōpetit flōmia.
ꝫ vero poſt q̄ttuor pōt dies ꝯtingere: cū ſanguis in
forti abūdet nā: vñ febris ſanguinea nō niſi in talib⁹
amat fieri. dſia. 164. ¶ Amplius poſt quartū cōce/
ditur farmacia. 4. re. ac. igiꝰ multo amplius flōmia
cū oñſum ſit. 166. difficiliorē fore farmaciā flōmia.
Flobotbomandū igiꝰ in acuta poſt quartam.

Propter p^m qdē ſciēdū qd ſit flōmia dſia
inducta oñſum ⁊ nō parꝫ q prin/
cipalr flōmia debetur humori peccāti q̄ntitate. ſcđo
vero qualitate. Quid etiā ſit egritudo qdqꝫ acuta et
qūo diſtinguaꝰ. dſia viſum. 72. ⁊. 133. Eſt aūt egri/
tudo quedā acuta rōne māe vel ſm q quāta vt ſyno
cha ſeu qualis velut tertiana: nōnulla ex pte loci ſeu
ſquināntia: reliqua rōne accītis doloris. vꝫ. ſicut co/
lica. In quadā nempe oīa cōtinenꝰ pdicta: vt in ſyr/
ſen ex ſanguie cauſato collico. In eo. n. peccat ſan/
guis ⁊ acuitas eiuſqꝫ q̄ntitas. Eſt ⁊ in cerebro qđ ce/
teris poſt cor nobilius mēbris. 7. de inge. peſſima ēt Te.cō.33.
ei inſunt accītia vt freneſis ſeu karabitus. i. aliena/ collr.c.13.
tio vel pmixtio ſenſus. Noſce quoqꝫ q̄ſitū mag' p/ in me.
poſitū fuiſſe de q̄rta die q̄ꝫ alijs: qr amplius in acu/
tis cōterminaꝰ in p̄ncipio. In ea ēt moueꝰ nā cū ſit
vnus dieꝝ indicatiuoꝝ aut creticorum.

Propter 2^m vero ſciēdū q Gal. ⁊ vlr gre
ci liberius videnꝰ cōcedere flobo
thomiā q̄ꝫ arabes. Octauo nāqꝫ de inge. cōcediꝰ flo c.4.p⁹ p̄n.
bothomiā fieri. Plectorica ēt nō exiſtēte diſpoſitio
ne: ſed q̄ſi media inter ipſam ⁊ inanitionē humorib⁹
ſimlr entibus groſſis ⁊ viſcoſis. Quare. 11. ei⁹. Op/ c.15.i me.
timū quidē vt dexi eſt venam incidere nō ſolū i ſyno
chis feb. ſed in alijs oībus que in putredine humorū
quādo dēmi vel que etatis aut virtutis non prohi/
beant. alleuiata. n. natura diſpenſans corpora ⁊ de/
ponēs qđ aggrauat eam velut onus quoddā domi/
nabiꝰ facile reliquo. indeterminatus ēt alijs cū Gal.
Hipp. in lipothomiā iuſſit adduci. Et eodē ideo. ii. p°pti.aph.
quaſi caſtigās eius ſermonē ait. Quia nō eſt poſſibi/ apho.23.⁊
le opilationē ⁊ putredinē curare per flōmiā: cū alijs 4.re.a.c.
egeant auxilijs deponere opꝫ qd ſanguis in eure tē/ cō.68.ca.
pore: ne cogamur interdū intēporanee cibare. nā in/ 14.iux.fi.
q̄ntum euacuaꝰ corpus eget cibo: vnde tunc neceſſa
rium vel nutritione febrem augmētare aut in nutri/
tionē virtutē diſſoluere: quare melius aliqd ſangui/
nis ꝓprium cibū alalis particulis relinquere. Arabes
vero videnꝰ flōmiam ſuſpēdere magis: vnde primo
quarta. Melius eſt quidē vt flobothomie vices ſint c.20.ante
multe q̄ꝫ vt eius q̄ntitas ſit multa. Et prima quarti. me.
Cōſiliū meū eſt in flobothomia vt dimittaꝰ quātū tra.2.c.7.
poſſibile. ſi aūt nō eſt poſſibile: tūc multiplicatio nu vſus fi.
meri melior multiplicatione q̄ntitatis. Concedit ēt
A. ducere ad lipothomiā cū timoratiōe grandiori ⁊ 4°p^a.2.tra
diſtinctiōe quā ⁊ Auer. refellit. differētia. 164. Qđ cta.ca.43.
fortaſſis euenit: qr lꝫ Gal. tradiderit cañ. curationis p⁹ p̄n.
in toto orbe terraꝝ ⁊ non in Italia ſolū. de inge. qn 7.collꝫ.a.
to. Ipſi tñ directius ⁊ magis clymatibus adaptātur 8.añ med.
temperatis: quales grecoꝝ ſunt regiones: ex qbus vt ar°2°.
pergamo extitit oriundus: in quibus ⁊ corpora ſunt ca.12.i me.
fortiora ac abūdantior ſanguis cū ipſe ſit hūor tēpe
ratior ⁊ multiplicior. vnūquodqꝫ enim generatur a
ſibi ſimili ⁊ ꝯueniēti. A talibus aūt indicatio maxie
ſumitur. Arabes vero regiōes inhabitāt diſtēpera/
tas calidiores. quare egritudīes in eis fiūt colericio
res. ꝓpter qđ collꝫ. 7. Egritudīes que ſunt in terris
Hipp. ſimplr acute: in noſtris ſunt peracute. In qui c.9.in me.
bus quidē propter diſpoſitiones oppoſitas eis q̄ in
regionibus temperatis minus expetiꝰ flobothomia.
Tēperata quidē ipſaꝝ ſanguinis requirit euationē.
Colerica vero colere purgationem. Magis ſiquidē
particulariter egrediendo deinceps dicaꝰ. 9. de in/ c.5.añ me.
ge. cōcedi. vt tactū poſt quartū flobothomia ita. Op in argu. ad
timū qdē vt vidiſti ſemp nos faciētes nō ſolū ſerte/ oppoſitū.
nos vel ſeptenos: ſed ⁊ ſm eos qui deinceps flōma/

bis. Et demū flōmia fit ol tpe virtute ferente. Raſis
ca.6.vſ.fi. vero.15.cōtinētis. dixit Gal. noli m pcere in dieb⁹
c.12.p⁹ pn. ſed minutionē fac vſqȝ ad vigeſimū: vi.6. breuiarij.
Nō opȝ vt cōſideres in nūero diez: q: qñ virtus eſt
remanēs nō opȝ vt ſis ɔtētus flōmare in.6.⁊.7.im
c.10.añ me mo in reliqs dieb⁹. ɋ̄ne pꝛlo ɋ̄rta. Cū in febrib⁹ oȝ te
dium. flōmare nō attēdas qđ qdā dicūt. ſ. ꝙ nō eſt bonū
vt poſt ɋ̄rtū dië flōmia fiat: qm̄ bonū eſt vt fiat etiaȝ
poſt.xl. dies. Et hoc ſm̄ ſnīam Gal. lȝ premittere vt
ante quartū ⁊ pparare poſtea digerēdo ſit meli⁹: cū
c.9.p⁹ pn. certe fuerint ſignationes. quare collȝ.7. Tēpus fa
ciendi flōmiā ſequit̄ virtutis foꝛtitudinē. q: ipa plus
ſm̄ plm̄ eſt in pncipijs egritudinū. ppter hoc oꝛdia
uerint quidā fieri flōmiam in pꝛincipijs carm . Et
multi egroꝝ ſunt qui flōmiam patiunt̄ vſqȝ ad ſepti
mā dië. Et ad remouendū illoꝝ opi. dicit Gale. ꝙ
debilitatē virtutis aut foꝛtitudinē nō ſequit̄ nūerus
c.13.in pn. diez. Qui aūt dicūt nō poſt ɋ̄rtā flōmādū iaȝ tacti
ſunt in cōi: vi.5. pꝛactice. Vtarȝ flōmo pꝛio aut ſcđo
⁊ tertio die ſi virtus ſufficiēs eſt. ɋ̄rta vero die nil at
tingas hoꝝ: ſȝ qđ de his mox apparebit.

Propter 3m aūt pꝛimitus videant̄ indica
tiones oñdentes eūonez ſanguis
ante quartā vel etiā poſt. Et deīceps applicentur ad
actū. ❡ Propter pꝛimū hui⁹ ſciēdū ꝙ idicationes
tales ⁊ diuerſitas ea⁹ mãe tacte ſūt dñia.164.⁊.152.
❡ Propter 2m hmōi ſciēdū: ꝙ ſi oēs oñſiōes teſtē
tur flōmiā aut plures dignioꝛes ⁊ virt⁹ ⁊ diſpō eaꝝ
cū eaꝝ opibus pncipalib⁹ cū h̄ ⁊ vꝛina groſſa ſpiſſa
in rubeum tendēs: nō aūt adſit nauſea neqȝ ventris
indigeſtio aut eius debilitas vel ſupfluitas ſenſibili
tatis coleręqȝ ſuſceptio: ſint ēt vtcunqȝ foꝛtia cū ad
iacentib⁹ ⁊ ſibi deſeruiētibus pncipalia: nōduȝ adſit
mā ita digeſta: quam nā expellat abſqȝ artis ſuffra
gio. ſit ⁊ replens venas aut putrefacta cum aliquali
ſanguinis bitudine. Termineſ̄ ēt egritudo vltra ſe
ptimā: tunc lȝ ſit melius flōmare ante ɋ̄rtā cū virt⁹
ſit foꝛtis: qm̄ rarius eſt in pꝛla diez vel ſcđa virtutez
imbecillē foꝛe: niſi laboꝛātis pꝛaua habitudine aut ſe
nectute ɔtingat. Pōt ēt ſi aliqñ fuerint omiſſa etiaȝ
vltra ɋ̄rtū fieri dië aut qntū aut deīceps: puta nau
ſea vel diſcoꝛdia: ignoꝛātia ⁊ ſilibus. Qđ ſermones
Ga. ſentiūt cū eius cōplicib⁹ inducti. Si vō diſcoꝛ
dauerit oēs intētiōes aut ples ⁊ maxie pncipalioꝛes:
vt virt⁹ ſit debilis ⁊c. ſit ⁊ vꝛina pdicte oppoſita: ad
ſitqȝ nauſea pncipalis cū hoꝝ admiſtrātib⁹ infirma
tendat ſponte in digōne mã. ſit ⁊ ipſa vtcūqȝ a ſan
guine alia: fueritqȝ extra vaſa. Suſpēdēda eſt flōmia
nō ſolū poſt 4m. imo ēt nō parꝝ añ ipſaȝ. Qđ foꝛtaſ
q.pꝛla tra. ſis voluit. A. qñ dixit. Cōſiliū meū in flōmia eſt vt di
2.ca.7.v. mittat̄ quantū pole eſt. Si aūt oñſiōes ſcite cū alijs
finem. ɔñr additis medio ſe habuerint mō: nō flōmādū ol
ſariā ſicut pꝛio: neqȝ deſiſtēdū penitus velut ſcđo: ſȝ
mediocriter ſe hñdū: ita ꝙ flōmādū erit lateralr cir
ca quartū. Ex his igit̄ breuius: eo ꝙ alibi ſunt l am
plius h̄ oꝛdinata poterit ſolēnis mens artificialr in
his ſub ɔnīcātibus veritatē cōiecturari.

Propter 4m aūt ad pꝛimū dōm ꝙ iōpci
pitur flōmia in moꝛbi pꝛincipio
qm̄ laudabilius exiſtit dūmō nihil fuerit ipeditiuū p
tactū: nihilominus tñ ſi fuerit omiſſa pōt ēt poſt 4m
vt declarā fieri. ❡ Ad aliud dōm ꝙ. A. loquit̄ cōi
magis ſmōe: nō aūt pticulari: qñ ſanguis expetitur
eño ppꝛie. Appuit ēt modus arabū ⁊ grecoꝝ l flōmā
do diuerſus. ❡ Ad aliud dōm ꝙ l ſe. tertiana dñat̄
colera ⁊ cito criſim ē hitura vel ei nō debet̄ flōia aut
ſi debet̄ id in pmis erit dieb⁹. ❡ Ad aliud dōm ꝙ
ſec⁹ eſt in variolis ɋ̄ȝ in alijs egritudib⁹ ex ſanguine
vł ei⁹ feruoꝛe: qm̄ variolaꝝ ⁊ moꝛbilloꝝ mām oȝ ad
exterioꝛē ſupficieȝ tendere manifeſte ſi laudabilis dȝ
eſſe terminatio. flōmia vero poſt duos aut tres dies
ipſam diuertit in ɔ̄raȝ trahēs ad int⁹. nō ſic vō ɔtin
git l a'ijs ſanguis egritudib⁹: cuȝ ñ h̄ terminent̄ mō.
❡ Ad aliud dōȝ ꝙ Hyp. imitat̄ vt appuit qđ meli⁹
in pn°. euādo. attñ nihilominꝰ nō negat qn p⁹ ɋ̄rtā
poſſet flōmari. ❡ Et ſimilr̄ dōȝ Gal. ❡ Ad aliud
dōȝ. nō ſemp nā poſt 4m ɔſtrata. ꝙ ſi cēt ſuſpēden
da vt dictum flō° cuȝ pncipalis indicatio ſumat̄ ab
ea. ❡ Ad aliud dōm ꝙ vt ɔceſſum qñ mot⁹ nãe iaȝ
ex ſe appet ad criſim nō eſt flōmāduȝ cuȝ ſit medici
energia cōfoꝛmari nãe. neqȝ ēt poſſit oſariā metiri
ſubtilē ipſi⁹ actū. attētat namqȝ foꝛtaſſis p vnā viā ⁊
alit̄ ɋ̄ȝ tu volēs ipſi⁹ imitatoꝛ fieri. ❡ Ad aliud dōȝ
ꝙ lȝ ſynoche plm̄ terminent̄ l ɋ̄rto: aliɋ̄ñ ſunt egri
tudines cū ſanguis abundantia ɋ̄ vltra 4m ⁊ 7m in
dicant̄: cū flōmia expoſtulet̄ pp delictū alioꝝ etiam
humoꝝ entiū l venis. ❡ Ad eoꝝ vō alteri⁹ ptis pm
dōm: ꝙ Gal. ⁊. A. ⁊ Democrit⁹ loquunt̄ i egritudi
bus l qb⁹ pur⁹ peccat ſanguis ⁊ virtus eſt foꝛtis: cū h̄
ſit.19. vbi ait de cura ſynochaꝝ: ac ſilr. A. p° de flō
mia ɋ̄ l ſanguis oꝛdinat̄ eūonē. ❡ Ad aliud dōm ꝙ
foꝛtaſſis flōmiā tardauit a pn° Hyp. q: cōſidebat ſe
poſſe cura tētatiua ſanare: vt p ea ɋ̄ applicabat cale
factoꝛia varia. vel oñſiōes tūc ēt ples aderāt flōmie.
❡ Ad aliud dōȝ ꝙ pleureſis antiɋ̄ ñ fuit ſimplr acu
ta lȝ pꝛlia ſit hmōi: ſȝ vlis tropica: cū l.34. fuerit ter
minata diez. h̄ aut ſermo de ſimplr acuta. ❡ Aliud
qđ ſequit̄ leuiter ſane. ❡ Ad aliud dōm ꝙ non con
ceditur farmacia ⁊ negat̄ flō° poſt 4m mag⁹: eo ꝙ ſit
foꝛtioꝛ eūo ipa flō°: ſȝ q: poſt ipȝ plꝰ ɔtigit repirī mãȝ
idigētē eductiōe p farmaciā ɋ̄ȝ flō°m cū ſanguiȝ plȝ
l egritudinib⁹ opoꝛteat p theſauro recōderī ⁊ cuſtodi
re. ipſe etiā ɔuertit̄ l colaȝ ⁊ melliaȝ. qño āt ſit timoꝛ
⁊ in farmacia ⁊ flōmia ⁊ ɋ̄liter non. dñia viſum.166.

❡ Differentia. clxviij.

Quin **pꝛima** quadra lunatio
nis amplius ɋ̄ȝ
in reliquis cōpetat flōmia oſtēdit̄.
ſunt. n. quattuoꝛ hec ceu tpa vlia āni
coꝝ ppoꝛtionata nālis. Albumaſar
ɋ̄rta introductiōe: qm̄ pꝛla ɋ̄rta vt ver ponit̄ ca. ⁊ hu.
vernalis infantilis ſanguini ppoꝛtiōata. 2. ca. ⁊ ſic.
eſtiua iuuenil̄ colē attributa. 3a frida ⁊ ſic. autūnalis
ſenilis melie addita. 4a vō frig. ⁊ hu. hyemalis ſenio
ppoꝛtiōata ⁊ flāti attributa. In illa igit̄ ɋ̄rta in qua
ſanguis ⁊ nā ſibi cōpata dñat̄ expedit flōmia. Hec
aūt vt oſtēſum pꝛla. ❡ Amplius qñ virt⁹: ſpūs ſeu
caloꝛ ⁊ hūoꝛes augent̄ debet̄ flōmia: cū ipſa hūoꝝ
multitudinē eūet: ſȝ h̄ in p° euenit ɋ̄dra: cū humoꝛes
ſpūſqȝ augmētent̄ ⁊ intendāt̄. ⁊ p ɔñs vtus: ipſa cum
collr̄ doc. foꝛtitudinē ſeqt̄ calī inati: eiuſqȝ multitudinē. p° 2°.
3.ſum.1.c. Eti. flōmia debet̄ peccato ɋ̄titatiuo: farmacia ɋ̄liſi
octauo. catiuo. dñia.104. Sȝ hu. ⁊ ca. qđ ɋ̄to aſſociat̄ l p°
abūdat ɋ̄dra. in 2° vō ⁊ alijs ca. ⁊ ſic. fri. ⁊ ſic. ac hu.
⁊ frig. qb⁹ attribuit̄ ɋ̄litas mag⁹: cui qdē debet̄ far
macia. expetit̄. n. hūoꝛib⁹ ɋ̄litate delinqntib⁹. Itidē
cētiloqo. hūiditates coꝛpoꝝ in p° ɋ̄dra accedūt: in 2°
recedūt. ⁊ ſm hāc ppoꝛtionē erit in duab⁹ alijs qua
dris: q: in 3° aduenient: ⁊ l ɋ̄rta recedēt. Qñ aūt acce
dūt dbet̄ minutio: tūc. n. coaugēt̄: qñ vō recedūt op
poſitū. itaqȝ flōia in p° ɔpetit ɋ̄dra: nō āt in alijs ita.

In oppoſitū q: l p° ɋ̄dra hu. nōdū ſl
augmētati: neqȝ ebulie c.xi.in fin
rūt p°.4. qñ ē mēſis initiū: tūc. n. flōia nō cōpetit ne
qȝ vētoſatio: nō ergo flōmādū. ❡ Qđ l ſcđa ñ cōue
niat oñdit̄: q: vt tactū ppoꝛtiōat̄ colē pp quā ñ ɋ̄ri
tur flōia: veꝝ pp ſanguinē. Palin. timet̄ ne hu. ebu
liētes agitati floborbomia ad putrefactiōeȝ moueāt̄.
pꝛecipitur

ꝑcipiť.n.tpe motus egritudīs ab euōne deſiſtere: vt
poſe. ¶ Rurſus. In ea īterdiciť oppōnis aſpect⁹ q
ꝑfecte indicať inimicitie latitudīs ſaltē.in eo aūt ꝑci
pit aſtrolog⁹ ab euone geſcere ⁊ nāc motione: cū na
ture ꝯiectatē hēat. Nō igiť flōmandū in q̄dra ſc̄da.
¶ In ꝯriū: qm̄ virtus tūc eſt fortis: petūtq̄ʒ humo/
res exteriora: his vero cōpetit flōmia. ¶ Adhuc in
eo īteruenit trin⁹ aſpectus. tūc aūt marte cōuenit cū
īs ſit amicitie ꝑfecte: ſitq̄ʒ lumine iā abūdans valde.
ꝯgruit itaq̄ʒ flōmia. ¶ Qđ vo in 3° q̄dra ꝯpetat ꝑci
pue ad alexādrum ſecreta edocēt ar. Indē: balyha/
mec ī de electiōib⁹. qn̄ ſit flōmia oʒ vt ſit luna ī deſe
ctiōe lumīs. hoc āt ī 3° euenit q̄dra magis. Etbi. In
ea hūiditates accedūt. ſunt ēt adhuc hūores acuti ⁊
virt⁹ fortis q̄ flomare ꝑcipiūt. tunc itaq̄ʒ euandum.
¶ Hui⁹ quoq̄ʒ oppoſitū ſcribit haly abenragel: vō/
lēs flōmiā fieri in p° medio mēſis. Palin. Quia fm
qđ ī ea īterdiciť oppōnis aſpect⁹ flōmie ꝓhibitiuus.
¶ Ampli⁹ qn̄ hūores petūt interiora ſe minorātes:
tūc flōmie nō eſt locus: ſed hic eſt in decremēto lune
nō itaq̄ʒ expedit. ¶ Qđ āt in q̄rta ꝯgruat vī magis
A q: qn̄ hūiditates abūdāt ⁊ diffūdunť ꝯpetit flōmia:
ſʒ hoc ē lumis defectiōe vt appet in aere: tunc.n.ele
uanť vapores plīmi ⁊ fiūt ampli⁹ pluuie. ¶ Rurſus
medic⁹ unitať nāmq̄ʒ ea vo euat in 4° q̄dra ⁊ ī fine mē
T.cō.24. ſis. vn̄ 2° poſte. ƒ uniēte mēſe magis fluit. Nilus q:
vio: eſt finis mēſis: pp id q luna deficit: qđ āpli⁹ 7°
ca. 2.ī pn. explicať hiſtoriaꝝ ita. mulierꝝ mot⁹ mēſtruoꝝ. vʒ. ſit
c.2.cir.pn. circa deficiētes lunas. vn̄ de ge.ani.4°. Mēſtrua ſʒ
nāʒ deficiētib⁹ fiūt mēſib⁹ magis. In 4° igiť lunatio
nis pte flōmādū. ¶ Cōtrariū āt ſapuīt ceteri. Etbi.
ſſa tūc abūdat: cui nō debeť euatio: ſʒ purgatio ve.
¶ Adhuc aſpect⁹ īteruenit q̄rtan⁹ q ꝯiectarʒ ſaltē eſt
medie: petit ēt lūa ſolares radios. ñ igr̄ euandū ī ipa.

Propter p^m vo ſciēdū q q̄dra lunatiōis a
mēſe denotať lunari. Eſt autem
mēſis multiplex: vt oñſuʒ. 104. dr̄a. Sʒ h audiť mē
ſis ꝯiūctiōis ꝯſtruct⁹ ex mēſe ꝑegrinatiōis lune to/
tius ſui orbis: qđ. 27. dieꝝ ſpacio ⁊ fere octo ꝑficiť
horis: ac ex duobus dieb⁹ ⁊ quattuor inſup horis:
quoꝝ numer⁹ in. 29. dies ꝯſurgit cū dimidio. Luna
eni a ſole recedēs ſuo celeriori motu: ipm nō reinue
nit in loco vbi prius copulata: ſʒ fere p ſignū ſucceſ/
ſit ⁊ ipſe: cui demū luna tpe duoꝝ dieꝝ ⁊ q̄ttuor ho
raꝝ eidē iterū applicať. Cū igiť h mēſis in q̄ttuor di
uidať ptes: ei⁹ ſiqdē ꝯſurgēt ⁊ q̄ttuor q̄dre: quarum
vnaq̄q̄ʒ ſeptē ꝯtinebit dies: ac ſup nouē horas ī qb⁹
lune variať lumē diuerſimode: in fine nāq̄ʒ pme q̄dre
ſemiplena efficiť ſeu diacorona. In termīo vo ſc̄de
plena olno ſiue hiderē. In fine vo tertie reddiť iterū
ſemiplena. in q̄rte vero vltīo ſoli cōburiť cōiūcta lu
mine carens ⁊ vigore. Recipit ēt alias pticulariores
ca. 2.ī me. figurationes creticoꝝ tertio. ⁊ de ſpa mota meſaba/
lach. Pōt ēt dici quadra lunationis fm q luna mo
uet ductu ꝑmi mobilis in ol die nālī ab oriēte ī me/
diū celi: ⁊ inde in occidēs: ⁊ demū in terre me^m: ac ī
oriēs tādē: iuxta illud cētiloquij: hūiditates in prima
q̄rta accidūt ⁊c̄. Eſt ēt attēdēdū q in flōmia ⁊ vlr in
ol eductione duplex eſt hora: electa qdē q̄ horaꝝ eſt
aptior: in q̄ oēs ꝯdōnes aut plures ſeu digniores q̄ ī
ipſa expetunť melion obſuanť mō: vt in lumīe diei
clariori ſupfluitatibus euatis: digōne pfecta ⁊ hmōi
expetitʒ. Et necīa vt qn̄ eā oʒ fieri olo ita vt nulla fe
re res eā īteruenīat ꝓhibitiua q̄ rari⁹ accit: ceu ī apo/
ca. 26. poſt pleria ſanguīea ⁊ ſqnātia pori: 4° p°. Z3.n. Hip. ꝑ/
med. cipit ī acutis morbis eadē die medicari. Dies ſiqdē
Aphor. 4. latitudinē hʒ magnā ita vt orbis ⁊ planete poſſit alr
Apho. 10. ſignari: ac alr: pp qđ nō ē diuerſitas īter medicos ⁊
aſtrologos: ſed poti⁹ intelligēti cōcordia ſumma. q̄/
ſitū quoq̄ʒ h ⁊ ſi vtraq̄ʒ horā ꝯtinet: in electa tn̄ veri
ficať ampli⁹. Quid aut ſit flōmia dr̄a ī noraui .164.

Propter ſecundum aūt ſciēdū quoſdā me
dicos dixiſſe magis flōmandū in
pria q̄dra ſore: qm̄ vt tacti in argutis ꝓportionatur
ſanguini cal'a exis ⁊ humida. h aūt p° nō valʒ cū in
ſc̄da q̄dra an̄ oppōnē ⁊ in tertia poſt. 13. precipiať ab
aſtrologis flōmari plīm. Silr in ipſa hūores nōdum
ſunt plene amoti exteriora petētes. neq̄ʒ ēt inductiuū
ſufficiēs eſt coꝝ: qm̄ lʒ luna fm q̄dras p diuerſas va
rieť nās relatione fcā ad lumīs ſuſceptionē: ita vt mō
dicať ca. ⁊ hu. nūc aūt ca. ⁊ ſic. ⁊ hmōi. ƒ cā tn̄ cōpa
ratiōe vt ad Iouē q nāc ꝓportiōať hūane totū lumē
ſic variatū fm̄ extat ⁊ hu. ſtancū: ita vt calm ⁊ ſiccuʒ
ipſi⁹ ꝓportiōeť ampli⁹ ſanguini q̄ʒ calm ⁊ hu. cū ma
gis accedat ad calm ⁊ hu. nāc hūane. ¶ ƒuerunt ⁊
alij q in oppōe flomare ꝑceperūt: eo q vētoſe in pn°
mēſis nō apponunť vt qdā retulerūt: q: hūores nō/
dū amoti fuerūt neq̄ʒ ebullierūt: neq̄ʒ ī fine mēſis: qm̄
tūc ſūt iminuti: ſʒ in me° mēſis cū hūores ſint ebulliē
tes ⁊ in ſuo ſequať augmēto lune lumīs īcremētū. p° cap. 4. cir.
4°. Tunc eni hūiditates augmētanť max° cū luna ꝑ pn.
cipue ſiat vt ali⁹ ſol minor: đ ge. ani. 4°. In medio vo ca. 10. ī me.
mēſis luna ꝓpie in ꝑuentiōe ꝯſiſtit duʒ ſup diame/
truʒ ex oppoſito vertať recte. Adhuc tunc eſt humi/
ditatū augmentū cāe ⁊ fluxus. Hoc ēt vt declarabiť
ſtare nō pōt cuʒ aſpect⁹ illa oppōnis ſit hora nāc ad
uerſus olb⁹ ꝓhibit⁹ aſtrologis. Nec ipſoꝝ inducti
uum acceptādum: q: vel id. a. nō ex ꝓpa dicit ſciē/
tia: ſʒ alioꝝ aut qm̄ mediū latitudīs g̃dus ⁊ nō arith
meticū punctale intendit ita vt mēſis me^m dicať qn̄
aſpect⁹ ſeparať oppōnis: qui ſpacium vt oñdeť. 24.
eſt graduuʒ: q: etiam tunc humores mouenť feruore
quodā nimio fluitantes: non mouēdum.

Propter tertium qdē ſciēdum ꝑmit⁹ qua
lunatiōis quadra cōpetit flōmia
⁊ deinceps ī q̄ ſcarificatio ac ſanguiſugatio. ¶ Pro
pter p^m hmōi ſciēdū q luna pt dupl'r ꝯſiderari ꝓut
fm quadras īmutationes ſuſcipit: aut rōne receptio/
nis luminis vel ſit⁹ ipſi⁹: ſiqdē p^m attēdať virtus cor
poris regitiua fm humoꝝ augmētū ⁊ mot⁹ ipſoꝝ di
uerſificeť. nā cuʒ ſit a ꝯiunctione ad oppōnē fortifica
tur ipſa. humores.n. ⁊ ſpūs īcremētū aſſumūt ⁊ mo/
tus ad ex̄ tēdit ipſoꝝ. Ab oppōne vo ad ꝯiunctionem
euenit ecōtrario. Et ideo introducit Alb. 3° q īfirmā B
tur in mēſis pn° erunt ipſoꝝ corpa ad repellēdas īfir
mitates fortiora. In fine vo mēſis ſit eʒ. qđ mot⁹ af/
firmat creticus cū ſit expulſio q̄dā de interiorib⁹ ad
extra: quē motum hʒ luna de ꝯiunctione ad oppōnē
⁊ egritudo id nō mir⁹ inanitionis: cū hūiditatis ege
at augmēto ⁊ virtutis vigore. Ab oppōne aūt in cō/
iunctione ꝯtingit oppoſite vtriq̄ʒ. Dico itaq̄ʒ flōmā/
dum eē magis in ſc̄da q̄dra: ptib⁹ oppōnis aſpectus
excluſis: ꝯir in tertia: min⁹ vo in p°. minime quoq̄ʒ in
quarta. qđ ex āmiſſis ēt oñdiť: q: qn̄cūq̄ʒ vt⁹ eſt for
tis cū ab ipſa ꝑncipalr ſumať euōnis idicatio: ⁊ hūo
ruʒ augmētū. humorib⁹ nāq̄ʒ abūdātib⁹ deni nō pa
rū flōmia dēri: ac mot⁹ ipoꝝ petit extriſeca. Sequiť
eni motū flōmie extat flomādū. Id aūt ꝯtingit in 2°
menſis ꝑncipalr q̄dra. Virt⁹.n. tūc eſt fortis p lumīs
lune receptionē amplioꝝ: ex qua ēt augmētanť hūo
res ⁊ q̄ forinſeca petunt: pp calitatē mouētē de cētro
ad circūferentiā: luna.n. qn̄ lumīe magnificať calita
tis efficit īpreſſiōes. vn̄ 4° de ptib⁹. Noctes plenilu
nij ſunt caliores pp lumē lune: qđ in 2° ⁊ marte iuxta ca. 5. poſt.
finē accidit quadra. Deinde vero in tertia ⁊ ſi hu. ſint me^m.
adhuc ſatis in augmento ⁊ virtus fortis ⁊ proprie in
eius pn°: ipſi tn̄ interiora exigunt magis: plus tamē
cōcedenda eſt flōmia q̄ʒ in p°. vn̄ balyhamec. Poſt

ꝯuentionē minutio q̄ȝ initio luminis magis laudatur:
alis tn̄ reꝑit. Aerea.ſ. ſigna meliora ſunt poſt ꝯuentio/
nē. Minutio em̄ initio q̄dē mēſis magis laudat̄ cōpa
tione. vȝ. finis mēſis. In p̄° vō neq̄ȝ virt⁹ adhuc for/
tis humores adauxit ⁊ p̄cipue in ei⁹ p̄n° lȝ mot⁹ ipſo
rū incipiat tēdere i exteriora. In q̄rta quoq̄ȝ nullū re
perit̄ morū ⁊ maxie vltra ipſius mediū. Sic igit̄ flō/
mia cōpetit maxie in ſc̄da q̄dra: deinde in tertia: mi/
n⁹ i p̄°: minime vō i q̄rta. Poſſe quoq̄ȝ q̄dras differre
ſm q̄ ſunt añ oppōnē vel poſtea. nā min⁹ cōpetit añ
vt in eoꝝ p̄ncipio q̄ȝ in fine gradib⁹ oppōnis excluſis
poſtea vō ipſaꝝ eꝯ. magis. n. ꝯuenit in ipſaꝝ p̄ncipijs
q̄ȝ in fine. Si vō ꝯſiderat̄ luna ex p̄te ſui ſit⁹ id tripl̄r
p̄t ad p̄ns ꝯtingere: vel rōne ſue dom⁹ aut ꝯiūctiōis
cōplōnis ei⁹ cū reliq̄s planetaꝝ: vl' ēt ſtellis fixis. aut
ex p̄te aſpect⁹. Siq̄dē p̄mū dicūt aſtrologi in flōmia
fore p̄cipue obſeruāda ſigna aerea ⁊ ignea ⁊ mobilia
ſil̄r. fixa vō cōia magis ꝑmēda. Sȝ aerea non oia
eligēda q̄m gemini ⁊ ħmōi ſunt. ꝑꝑ duo tn̄ in ipſis
nō ꝯcedit flomia: vnū q̄dē ꝑiculare q: ſignificat ſup
man⁹ magnas in q̄b⁹ flōmia fit p̄cipue. Dicūt em̄ q̄
flōmia non cōpetit in brachijs luna ente in geminis.
ſic neq̄ȝ ſcarificatio ea tenēte cancrū in ſpatulis. I his
em̄ partib⁹ hec ꝯcidūt vt ſepe: vt in cētilogo. Tā gere
mēbꝛū ferro: luna exiſte in ſigno illi⁹ mēbꝛi horribile.
Aries nāq̄ȝ ſigńat ſup caput: thaurus ſup collū gemi
ni ſup humeros ⁊ man⁹ magnas: cācer ſup ſpatulas
leo ſup coꝛ ⁊ ſtōm: ⁊ que inde. virgo ſup vētrē ⁊ affi
nia: libꝛa ſup vētris inferioꝛa: vt circa pectinem: ſcoꝛ
pio pudēda: veſicā ⁊ anū ⁊ q̄ ide ſi ſunt ſec⁹ coxas. ca
p̄coꝛn⁹ ſup genua. ſed aquari⁹ poſſidet crura vſq̄ȝ ad
inferioꝛa. piſces vō dnotāt ſup pedes. Et id oē ſigni
ficatiōe cētrali: q̄m accītali p̄t ꝯtingere vt piſces no
tēt ſup caput ⁊ aries ſup collū: q̄n q̄s ortū ꝯtererit pi/
ſcib⁹ aſcendētib⁹ aut alit̄ ꝯriter. Que ſiq̄dē denota/
tio nō p̄cit̄ ꝑfecti⁹ niſi ex natiuitatis certa noticia.
Eſtq̄ȝ op⁹ recte iudicare volētē vtrāq̄ȝ denotationē
attendere. Alterū vero eſt vl'e: q̄m gemini ſignum eſt
cōmuniū: ipſa vō luna tenēte dicūt nō foꝛe flōmādū
ſignāt. n. minutorē plꝰ vna percuſſiōe ꝑcutere vel ne
ceſſitatem minutiōis alteri⁹ t̄pe interpoſito modico.
Sunt aūt ſigna fixa vitāda q̄n volum⁹ vt h̄ permuta
re: ſic q: eligēda cū fixare. q̄dā tn̄ approbāt i cōpione
Sunt quoq̄ȝ mobilia aries cācer: libꝛa ⁊ capricoꝛn⁹:
fixa: thaur⁹: leo ⁊ aquari⁹: cetera vō cōia. Eligē^m eſt
aūt max^e vt luna ſit in ariete vel libꝛa: veneri aut io/
ui vel ambob⁹ applicās. Id. n. oē bonū denotat flō/
mato. Quātū quoq̄ȝ ad domū ſit luna in decima 2^a
⁊ 3^a: q̄ dom⁹ eſt ſui gaudij 7^a vel 5^a: nō aūt i aſcendē
te cū lune ꝯtrict̄ caliditate ſui ac ſiccitate neq̄ȝ i 4^a q̄ do
m⁹ eſt. fouee. aut in ſexta q̄ infirmitatis: neq̄ȝ in octa
ua q̄ moꝛtis: vl' nona q: ſui oppoſita gaudio: neq̄ȝ. xi.
q̄ inimicoꝝ: triſtitie ⁊ carceris ⁊ ois praui: aut cū do
minis haꝝ domoꝝ ēt dn̄s aſcēdētis i his locis: ſȝ in
lo. magis. Si vō 2ª lune obſeruet̄ ꝯiūctio: ꝯiungat̄ h̄
veneri vel ioui: ſeu vtriſq̄ȝ. nō aūt ſoli ꝯiūcta niſi fue
rit vnitio cui⁹ termin⁹ eſt ĩfra. 16. minuta i añ vl' poſt.
Ponūt em̄ oēs planetas in vnitiōe ſoli in ħmōi vi/
goꝛari: h̄ tn̄ q: breue ac tāq̄ȝ p̄ūctale actib⁹ nō multū
ꝯgruit medi^e. Aut ſub ei⁹ q̄dē radijs p. 15. vl'. xi. g̃dus
ſit ante vl' poſt aut in ꝯiunctiōe Satur. ⁊ ꝓprie q̄n ea
fuerit lumine diminuta vl' mercurij. De marte tn̄ q:
medicinā denotat curatiuā ⁊ max^e materialē: diſcoꝛ
dāt fere aſtrologi. Inquit nāq̄ȝ halybamee foꝛe flō/
mādum q̄n lūa fuerit in ſigno maſculino marti con/
iuncta: nec timeāt illum niſi ſit aſcēdēs in latitudine
⁊ in ſue augis circulo: ſitq̄ȝ dn̄s dom⁹ tūc illū lauda
bili aſpiciēs aſpectu. vn̄ aliūde a p̄dcā ſtructis mars
eſt infoꝛtunata i omni ope: in his q̄ ꝑtinēt ad ſangui

nē: venaꝝ apitionē ⁊ minutionē ſanguis ꝑ vētōſas
aut i medicādis egrotis. plēs tn̄ martis ꝯiūctionē ac
ēt aſpect⁹ dteſtant̄ ipſi⁹ prauos. Vn̄ halybabēragel
nō eſt bona minutio luna exñte ad martē. Et Ioānes
hiſpalēſis. Nō ſit luna marti ꝯiūcta. ſigńat. n. poſt
minutionē cole motū ſic applicatio ad ſaturnū melic.
Quib⁹ magis aſſentio timēs marꝫ vl' lunas. Infoꝛtu
ne nāq̄ȝ auare ſunt ⁊ īfideles. cū. n. q̄d p̄ſtauerit boni
penitētes conāt̄ illō auferre: foꝛtune vō eꝯ. Albuma
ſar in apho. 3° quoq̄ȝ rōe aſpect⁹: q̄m cū q̄truplex ſit
vt ſextilis: q̄rt⁹ trin⁹ ⁊ oppoſit⁹ faciēda ē q̄dē minutio
q̄n luna fuerit i aſpectu magis trino iouis vel venerꝫ
ꝯīr q̄n i ſextili. aſpect⁹ āt q̄rt⁹ iſtoꝝ nō nocȝ nȝ oppo
nis ēt lȝ nō ꝯferāt: ſȝ vitād⁹ ē aſpect⁹ oppōnis ꝓpe:
ac demū q̄rt⁹ ad ſaturnū ⁊ mercuriū max^e: deinceps
ad martē. trin⁹ āt aſpect⁹ ⁊ ſil̄r ſext⁹ martis foꝛtaſſe
iuuat: eo q̄ h̄ marꝫ ē artificiū q̄d ñ ē ſaturni ineſt ⁊
mere. Eſt āt aſpect⁹ ſextil' ꝯtinēs 6^am p̄tē celi: puta
duo ſigna q ⁊ i duo ſepat̄: ceu alij ꝑter opp^m. Reſpic̄
n. planetā i ſigno 3° exñtē añ ipꝫ ⁊ poſt. ſicut q exiſtit
i p̄n° arietꝫ illū q̄ fuerit in exoꝛdio gemini ac aq̄rij: q
medie aſpect⁹ dr̄ amicitie. 4⁹ vō eſt q̄rtā ꝯtinēs celi
p̄tē vt tria ſigna: q duplex ē vt poꝛ ceu q̄n añ ſe ꝯſpi/
cit̄ q ē i cācro ⁊ poſt cū q i capricoꝛno: dict⁹ inimici/
tie dimidie. Trin⁹ vō aſpect⁹ eſt ꝯtinēs tertiā p̄tē celi
vt q̄ttuoꝛ ſigna ſic cū ariete videat̄ ille q i leone ⁊ ſa/
gittario. ⁊ h̄ ꝑfecte dr̄ dilectiōis. Aſpect⁹ quoq̄ȝ op/
pōnis ē ſimplex vt h̄ aliquo ſigno data quocūq̄ȝ i 7^m
ꝑfecte ꝯtrietatꝫ erit ac inimicitie. Et q̄d dem̄ ē exñtia
planete i ariete ⁊ alijs: ita ꝑ ſil̄ꝫ diſtātiā ſit i ſignoꝝ
reliq̄s. ꝑdurat quoq̄ȝ ħmōi i luna viſio ꝑ q̄ntitatē lu/
mis ipſi⁹: ſic i ceteris q̄. xi. ē graduū añcedītq̄ȝ poſt i
ea. vn̄ cū aſpect⁹ oppoſit⁹ ac ēt 4⁹ ſint ꝑui ſuſpēdēda
flō^a p. xi. p̄dictos g̃d⁹ añ ac retro. Et q: trin⁹ ⁊ ſextil'
ſt laudabiles: i his flōmā^m viſiōib⁹: p̄dcā g̃duū q̄ntī/
tate obſuata. vn̄ cū i aſpectu trio p̄lo luna ſit duas
p̄tes triū lumis iā adepta: ſitq̄ȝ beniuol⁹ diſtās ſuffi/
ciēter a 4°: in nullo magis iſto flōmādū: ꝯīr āt aſpe
ctu trino ſc̄do. cū luna receſſerit ab oppōne ſufficiēs
lumē hn̄s: p̄^m tn̄ aſpectū magis laudo cū lumie maio
rādo ꝓcedat: ex. 2° āt minorādo. Aſpect⁹ vō 6⁹ q̄ȝq̄ȝ
ſit mediocrit̄ beniuol⁹: q: tn̄ luna paꝝ obtinet lumis
nō appciādū niſi modicū foꝛtioꝛ tn̄ p̄ri⁹ 2°. vt h̄ trio.
Quarta ſi q̄dē viſio deteſtat̄. ē. n. ꝯtrietatꝫ mediocrꝫ.
q: tn̄ luna plus i ea recipit lumis q̄ȝ in ſextilis aſpe/
ctu: ſecurius ꝯcedit̄ flōmia q̄ȝ p̄°. Viſio vō oppōnis
q: ꝯtrietatis ītegre vitādus olo. cogit. n. ſua malitia
flōmātē errare aut flōmādū vel ſeruiētes peccare ac
īcōueniēter admīſtrata foꝛinſeca. ꝑꝑ q̄d añ ipſi⁹ ter/
minū. 12. vȝ. g̃duū in aña p̄ncipal̄r intēdendū p. xi. q̄
ꝯīr poſtea. ¶ Si āt dicat̄ i p̄dcā q̄ nā nō euāt i vi/
ſiōe 6ª vel trina: vex ſe foꝛtificat ⁊ māꝫ ꝑparat. Sȝ i
6^a vt die 7^a ⁊. xi. ⁊ i oppoſito vt. 14. ita vt medic⁹ cō
ſecutoꝛ nāe cui⁹ oppoſitū firmatū. ¶ Dōm ſolō hu
ius nō ex plib⁹ dijs maxieq̄ȝ. 155. Oñſum. n. eſt q̄n ⁊
q̄uō medic⁹ imitat̄ nāꝫ ac hui⁹ oppoſite. ¶ Propt̄
2^m hui⁹ ſciēdū q̄ eodē t̄pe ⁊ mō euāndus ſanguis ꝑ
vētoſas ac ēt ſanguiſugas ſicut ꝑ flōmiā. p̄dicte de
claratōes p̄nt ſil̄r coaptari: neq̄ȝ diſtat niſi ſm magꝫ
⁊ min⁹. ſanguis. n. ſubtilioꝛ ē q̄ trahit̄ ꝑ vētoſas eo q̄
ꝑ flōmiā q̄d ſufficiēter idicabit̄. 195. Haly tn̄ hebēra
gel diuaꝫ notat īter flōmiā ⁊ vētoſationem: q: q̄n vo
lueris ſanguinē ꝑ vētoſas extrahere: bonū ē q̄ ſit poſt
oppōnē i vltio medio mēſis. Et ſi extraxeris h̄ v na:
meli⁹ eſt q̄ ſit i p̄° medio: alijs ꝑnotatis ꝯſtellatiōib⁹
inſpiciēdis. Hic aūt vir foꝛtaſſis mouet̄: q: al̄r per
flōmiā euāt̄ ⁊ al̄r ꝑ vētoſam. nā flōmo expellendo:
ſecia vero attrahēdo. ⁊ q: humores ante oppoſitūꝫ
ſunt ebuliētes augmētati poſtea. 12. ita timēdū ne vē
toſa

hora nimia fiat ad ptē attractiōe humoꝝ deductio: ꝛ
ꝑ ꝯñs apa: humoꝛ: ꝗꝫ flux⁹. nō aūt poſt opp^m^ cū ge/
lcere ꝛ minoꝛari hūoꝛes iā ceperint: ſꝫ id nō euenit ī
flōmia ſi debite fiat quocūqꝫ tpe: cū ī ipſa fiat expul
ſio: nō āt attractio. Eſt āt attēdēdū ꝙ meli⁹ tpa flō/
mādi eſt a mane vſqꝫ ad horā 3^e^. ꝓpterqꝫ cū pp ſan
guinē flōmet augmētatū vt tradūt medicoꝝ q aſtro
logizātes. Dies nāqꝫ diuidunt nālesl. 24. horas eq
noctiales: qb⁹ in ꝗtuoꝛ ptes ſegregatis: eaꝝ vnicui/
qꝫ ſex ꝯtingūt hore ita vt a trib⁹ noctꝭ horis inſtātib⁹
vſqꝫ ad tres diei dñet ſanguis: poſt vo vſqꝫ ad nouē
diei horas dñat colera: inde vo ſex horis melā: ꝛ
deīceps vſqꝫ ad ſex horis noctis flā. Et qꝛ vnuſqſqꝫ
humoꝝ meli⁹ euāt qñ eſt in motu ꝛ eucātionē ſuſci
pit: ſanguiſqꝫ in p̄dictis eucet horis ꝛ maxīe in trib⁹
diei. Sunt. n. in ipſis magis ꝑparata electioni hore
flōmie neceſſaria: digeſtioqꝫ celebrata ꝛ ſupflua ex/
pulſa: tūc gdē vt flōmia ꝛ vētoſatio ſilr faciēda: ſicut
collr. ca. xi vomitus in meridie celebrandus. vñ quarta p̄^e^. Ho/
ante mediū ra vomēdi melioꝛ eſt in eſtate ac meridie: tūc nāqꝫ co
ꝛ iuxta finē lera ſurſum que vomitu educit: ſol enim eleuatus
ſurſum leuitat ipſam. ſicut nocte media flā expedit⁹
educere. ¶ Propter quidē horū oppoſita: ponunt
etiā aſtrologi dñm aſcendentis in medio celi ꝛ lunā
ſibi aliqualr copulari qñ vomitum irritare: qñ vero
ſeceſſum in terre angulo: lunāqꝫ illi aliquo cōiūctio
nis aut aſpect⁹ iūgūt mō in cētiloquio apparens.

Propter 4^m^ vo ad p̄^m^ iam gd dc̄. n appa
ruit qñ calꝫ ꝛ hu. ꝗrte p̄me totū
eſt friñ ꝛ humidū reſpectu tpamēti: cui calm ꝛ ſiccū
appropinꝗt magis. ¶ Ad 2^m^ dōm ꝙ lꝫ ſuo mō cō
petat flōmia in ꝗdra p̄^a^: nō tñ ſic vt in ſcd̄a vl tertia
qñ qđ fit nōdū ē ſaltē in pmanētib⁹ vtcūqꝫ ꝗlia ſūt
iſta in ſucceſſiuis vo ſec⁹ exiſtit: qñ. n. mot⁹ fit ē aut
tps: fact⁹ aūt ceſſat. vñ lꝫ virt⁹ fortificet aut hu. aug
mētent ꝛ moueant: nō tñ h̄ pfecte ſunt adepti in p̄ia
ꝗdra. ¶ Ad aliđ eodē mō fere dōm vt ad p̄^m^: qꝛ ma
gis peccāt hu. ꝗꝫto in ꝗdra 2^a^ ꝗꝫ in p̄^a^ cōparatione
ad nāꝫ humanā vel ad ſidus tpatū aliqd ſcā. ¶ Ad
aliud dōꝫ ꝙ ꝑ ꝗdras in qb⁹ hūiditates mouent: nō
intelligo ꝗdras in qb⁹ luna pertāſit ſuū orbē ecētricū:
lꝫ cōmētatoꝛ haly fortaſſis pūerſe ita exponat: verū
ꝗdras diei nālis audio: ꝗrū vna ē ab orizōte ad me^m^
celi vt p̄tactū. Qñ igit luna trāſiuerit ab orizōte ad
celi me^m^ humiditates accedūt corporū ꝛ augmentā
tur in maris acceſſu oceani maxīe a medio vo celi qñ
iterū in occaſum tēdit minorant interiora petētes ꝛ
ipſoꝝ occulta: ꝛ ita fit in tertia vt in prima: in ꝗrta ve
ro ſicut in ſcd̄a. Ad quā ſi gdē humiditatū augmēta
tionē virt⁹ cōfortat adeo vt fere oēs niſi vi aut egri/
tudine moriant fortaſſis ſeuiſſima vl luna hērdū do
mū. 12. obtinēte: ī caſu lune a me^o^ celi vel terre. In
reliqs aūt duab⁹ ꝗdris fortificant ꝗſi viteles. Mul/
totiēs. n. ꝯtigit ꝙ qs vī mori cū luna moueat a me^o^
terre ad hemiſpiuꝫ aut a me^o^ celi ad occidēs: ꝛ tunc
deīceps adeo vigorat: vt ab īperitis ſpes reputet ſa/
lutis: qñ vo demū luna rapit a me^o^ celi ī occidēs aut
ab angulo terre ī oriēs: mors aduenit feſtine: qđ etiā
noſcūt idiote ripas maxīe maris inhītātes oceani: in
quo manifeſtioꝛ ē cōflux⁹. videtes. n. q ſic in extremū
deuenire, pnūciāt moriturꝫ qñ maris aderit receſſus
qđ ꝛ manifeſti⁹ pcepi in his quoꝝ vleg fuerit luna ſic
viſuꝫ ſignātiſſime ī azonis Marchionis Eſtēſis obi/
tu ita vt ꝑ duos ita ſe hñs dies aſtātes mirarēt ma
gne: pp qđ cū ꝓcēdat cōmē. ꝑ ꝗrtā ecētrici: lune qua
drā ſeu mēſis illi⁹ nō aūt celi ſm motū diurnū reuo
luti: obiectio non ꝓcedet inducta. ¶ Ad aliud di/
cēdū ſicut ad p̄^m^ ſuo mō. ¶ Ad aliud dicēdū ꝙ nō
tāta īteruenit agitatio: vt ad putrefactionē moueant

humida: ꝛ ꝓprie qꝛ oppōis viſio vt dñſuꝫ dꝫ euitari
ac ei⁹ ꝓpinqtas: ꝛ ī trino aſpectu flōmia fieri. ¶ Ad
aliud ꝯñr appuit gd dōm. ¶ Ad aliud dōm q ꝯpe/
tat in tertia ꝗdra: nō aūt dñſuꝫ ceu ī 2^a^. Et aūt qđ ari.
aut Halybanec ſcribit dōꝫ illi⁹ fuiſſe opi. ſeu fortaſ/
ſe poſt opionē voluerit flōmiā fieri: qꝛ hu. ñ ſic ebuli
unt vt ī 2ª timēs illoꝝ īfluxū. Uel imaginās lꝫ 3ª ꝗdra
ſanguinē laudabilē iā īcipe īteriora petere: aquoſioꝛē
āt adhuc poſſidet extrema. In 2^a^ vo fortaſſis euenit
ſec⁹: qꝛ tñ vt⁹ eſt fortioꝛ in acceſſu ad plenilunīū ꝗꝫ ī
receſſu: ꝛ hūoꝛes magis petētes educi. ꝗdrā 2^am^ cuꝫ
plimis alioꝝ ptuli tertie. ¶ Ad aliđ gd dōm viſuꝫ.
¶ Ad aliđ dōm ꝙ nō ſūt ſic aucti ꝛ diſpoſiti flōma
ri ceu ī 2^a^: ſꝫ ꝗtuoꝛ relatōe alioꝝ. ¶ Ad aliđ dōꝫ lꝫ
hu. petāt īteriora ſintqꝫ ī diminutōe id cē reſpcū 2^e^ ꝗ
dre: ñ āt aliaꝝ. ¶ Ad aliđ dōꝫ ꝙ hūiditates moue/
ri: h̄ pt dupl̄r īntelligi euenir: aut vigore lūe vl ei⁹ īpōa
p̄^o^ gdē qꝛ cū ea hēat ſup hūida in mouēdo vtutē: qñ
fuerit vigoroſa vt lumie ī plena: tūc vtiqꝫ poterit eas
augmētatas moueī ꝛ diſpergeī hīcinde: ceu cū dux
exercit⁹ potēs fit ī ordināndo ꝛ cohibēdo ei⁹ ſubditos
ſuo motu: 2° qñ qñ lūa ſub radijs īcipit cē: qꝛ lumine
p̄uat. nō. n. īde hꝫ niſi a ſole: vt cetera celorū corpa.
Expurgat ēt ei⁹ humiduꝫ nāle ſolis calore ꝛ ſiccitate.
Quare adeo ībecillata hūiditates regere nō pōt: imo
ſpōte diſcurrūt ꝑ loca in qb⁹ erāt ſita. Primo itaqꝫ
mō cū luna hu. motu regat ordinato illis dñando qñ
iā in oīa fortꝭ reddit expedit flōmia. Scd̄o vo qñ nō
fuerit īmbecillꝭ reddita. ¶ Ad aliud ꝑ h̄ gd dōꝫ appet
qꝛ mot⁹ mēſtruoꝝ fact⁹ ī fine mēſis lunaris: nō fit vi
gore nāe: ſꝫ poti⁹ qꝛ īpotēs reddita corpe infridato ꝛ
hūiditatib⁹ aliquātis a ꝯtrijs redditis labunt ſpōte.
Quare cū id nō fiat nā exñte forti aut ꝓprie intēdēte:
medic⁹ non hꝫ eā imitari vel ſi eā imuet in ſanguis
hui⁹ ꝓuocatiōe nō tñ ī educere ipſi⁹ ꝑ alias ſemitas:
Menſtruū ēt nō ſolū defluit in fine mēſis: ſꝫ ēt ī eius
medio nō deteri⁹. vt ſcd̄o innuit de gene. ani. Qñ. n.
luna mutat apte in ei⁹ lumie: in aīalib⁹ cōſilr hūida colligit. c.
immutant. ¶ Sꝫ circa p̄dicta ꝯtigit dubitare: vtrū 4. circa pn.
flux⁹ mēſtruoꝝ ſit inālis ī fine mēſis: cū deīn ſit. 6^a^ ꝺ
acciti. oēꝫ fluxū ſan. fore inālē: pter illū q mēſtruoꝝ. ca. p̄^a^ vſus
¶ Dōm ꝙ flux⁹ ī fine mēſis hmōi ñ ē inālꝭ rōe illi⁹ fin.
ſanguis q expellit ſupflui: veꝝ ex pte mioꝛis vigoris
nāe. tūcqꝫ ī plenilunio pōt inālis vtcūqꝫ dici. De nā/
litate vo flux⁹ ſanguis ꝛ innālitate. dīa dñſum. 187.

¶ Differentia. clxix.

Optiſana ordeacea febri ñ cō
ferat oñdit qꝛ hmōi
ꝯferētia vel erit ex pte agētis ꝛ patiē
tis aut talis febris. Nō gdē p̄mo qꝛ
agētia ꝛ patiētia debēt in mā cōicare
ſi vnum debet īprimere in reliquū: ipſum alterādo ꝛ
ad ſe deducēdo. Ptiſana vero cū ſit ſubſtātia ꝛ feb.
accidēs. Eſt nāqꝫ praua cōplexio calida ꝛ ſic. nō coīn
cidunt in materia. Neqꝫ 2° qꝛ cum febres ſint tres vt
ephimera: putrida ꝛ ethica. Ephimere gdē nō cōfert
qꝛ in ſpiritu. ipſe nāqꝫ cū corde calidioꝛ eſt omni re
corporis. p̄mo p̄ma. Supaccenſus gdē īflāmatioꝛ ef
ficit: neqꝫ ethice: cū ipſius calitas ſit īmēſioꝛ calitate doc. 3. ca.
tertiane: neqꝫ ēt putride vt tertiane: qꝛ cola ipſi⁹ ma 2^a^. cir. pn.
teria ceteris corporis callioꝛ: de diſtēperantia in eqli
Sanguis vo materia ſynochi callioꝛ poſt colā. Pu/
trefactis autē his ꝛ ſupinflāmatis reddunt calidio/ doc. 2^a^. ca.
res ad 3^m^ vel magis 4^m^ ſupuenētes gradus. Ptiſa 2^a^. ī medio.
ne aūt frigiditas ꝛ humiditas circa pn^m^ ſcd̄i gradus
locant. qđ autē tale nō peruenit ad oppo^m^ gradua/
litatis equalis: vt docet in techni. Naꝫ ſicut vltime
repletioni vltima debet euacuatio: ita ꝛ omnimode lib. 3. t. cō.
alterationi cōpetit per opp^m^ alteratio olmoda. neqꝫ 96. ꝛ. 81.

febrib⁹ q̃rũ mã eſt frida cũ eas poti⁹ īfridãdó augmẽ
tarct. Et fulcit̃ q: fridũ ⁊ hu. ꝓhibet digõnẽ niſi ī ma
3° techнis. teriȝ colericis. Haly. Eti. Ptiſana eſt cib⁹ ſup oẽ ꝺ
cõ.9.ī fine. grano cibariũ. ꝑmo. de re.a. Ea võ dabit̃ aut rõne
T.cõ.18. ſe. aut virtutis: non ꝑus q: morbo vt morbus niſi vi
c.14. iuxta ꝯſumptionis fortaſſis non expedit cibus. Il. de inge.
fi. neq3 vtutis cũ ipſa pluries fit fortis cibũ nõ expetẽs.
Et cõfirmat̃ q: cib⁹ eſt inimic⁹ virtuti ex parte: ⁊ ami
tra.2°.c.7. cus morbi. apparens ꝑma q̃rti. ℭ Rurſus ordeũ eſt
poſt ꝑnci. fridũ ⁊ ſiccũ ventoſuȝ vt tradũt. vnde ſcðo cañ. Ois
ca.534. aqua ordei eſt īflatiua. borũ autẽ tale febrib⁹ nõ con
fert cũ ei affinitet̃: virtutẽq3 diſtrahat ⁊ vaſorum cõ
tentiua. Palin: ſi cõferat ſe. olbus adminiſtraret̃ in/
differenter ⁊ tpe oi: ſed in valde peracutis ꝓhibetur
apbo.ꝑ°. dĩta.133. Paroxiſmis ac ſtantib⁹ ſe. ꝑceptũ. n. ſilẽtiũ
apbo.19.⁊ tũc a veteri. Indẽ: qð viſcoſum febrib⁹ nõ ꝯfert mã
2°.aph.19. lib⁹ ꝓpter: cũ opilãdo īducat ſe. huius eſt ptiſana. vñ
j.re.ac.t.c. Hypo. Quippe q̃ viſcoſa. Itaq3 febribus non ꝯfert.
18.

In oppoſitũ

medicorũ ẽ cet⁹ ⁊ pħorũ ois. Sup. n. oẽ ꝺ grão ci
bariũ in acutis paſſionib⁹ excellẽtiſſimum habetur.
ℭ Adhuc qð h3 oẽs bonitates: vtilitates ſanis exhi
bẽs ac egris febrib⁹ ꝯfert: talis võ apud veterẽ ⁊ ali/
vbi ſupra ī mẽtor ꝑ° ẽ ptiſana. Iuuat itaq3 in febribus ptiſana.
mediate.

Propter

ca.6.in me primũ qdẽ ſciendum q̃ ptiſana
dio. eſt cibus medicinalis ſeu medici/
na cibalis ex ordeo ⁊ aqua ꝯſtructa. ad ꝑfectionẽ de
cocta. nam eius ⁊ ꝑcipue quidẽ colata plus ingredi
tur in op⁹ medicinarũ q̃3 ciborum. colli3 qnto. ſit. n.
ca.31.ī me° cõiter ex aq̃ ⁊ ordeo l3 aliqñ addat̃ amigdalinu3 lac
in nõ colata. zuccarũq3 demũ. ſilr ī colata acetũ ad/
miſcet̃ ⁊ ſemẽ papaueris albi: ꝓpter ampli⁹ refrigerare
calidiores nãs aut ſomnum fortaſſis iducere. 4° võ
tra.4.c.15. ꝑ° ſm Gal. ꝓijcit̃ in ipſam vtus piperis ⁊ multotiẽs
in medio.⁊ radix feniculi ⁊ apij. Que autẽ colata maiori eget co
tra.11. c.9. ctione q̃3 feculẽta. Ipſa nãq3 ꝯſtruit̃ multiplr ex par
verſus fin. te ordei. nã ſepe ꝑ ipſius farinã diligenter ꝑparataȝ
⁊ aquam. Ordeacea võ ex ordeo multis modis cõpo
c.6.p⁹ ꝑn. nitur. quorũ ꝑᵐ. Alimẽtorum. ꝑ°. Qñ coci terẽtes ip
ſam crudã in mortario nõ diſſoluũt coquẽtes illã ſu
pra ignẽ ⁊ imponẽtes amidũ: vt videat̃ ꝑ decoctionẽ
ſufficientẽ ſuccoſa eẽ q̃ qdẽ eſt īflatiſſima ⁊ īdigeſtibi/
liſſima. nõ parũ. Adhuc dteri⁹ qñ mittit̃ in ipſaȝ ita
cõſtructã vinum dulce aut ꝑparata aq̃. poſtea terat̃
in mortario ⁊ manib⁹ ꝯfricet̃ per pãnũ lineum aſpe/
rũ. finis ãt tritõis huius ſit donec cortex abijciat̃.
Qñ eñ ordeuȝ piſtat̃ non abijcit̃ tunica ſubtilis cir/
cũiacẽs ipſi: ⁊ iõ ꝑhumectat̃ ⁊ terit̃ in mortario: din/
de ſufficientẽ decoquit̃. Elixat̃ qdẽ interdũ ordeũ ꝑus
in aq̃: deide aſſat̃: ⁊ inde fcã farina cũ zuccaro ꝯficit̃:
qð qdẽ ñ parũ valet ī refrigeratiõe vẽtris ⁊ epatis ac
ī dictis pti ſitis ſm Iſaac extlenõe. Colata quoq3 iuxta priũ ꝓ/
b⁹ pti° ꝑ°. portionẽ eã īgrediẽtiũ ordinat̃ modis. qnto. n. theo
rubrica. de rice ꝯficit̃ ita: accipiat̃ ordeũ nouũ: albũ: ſpiſſum: te
ordeo cir. nerũ: plenũ: qð dũ coquit̃ intumeſcit ⁊ inflat̃. inflat̃
medium. plm: excoriet̃ diligẽt: ⁊ terat̃ moderate ꝺ quo ſumat̃
ca.15.ī me° vna mẽſura ⁊ ponat̃ ī vas ſtãnatũ vl̃ lebetẽ: ſup quẽ
fundat̃ aq̃. 15. mẽſure: coquaturq3 igne tẽpato donec
due remaneãt mẽſure de aq̃ ſolũ modio: in cui⁹ deco
ctione fiat diligẽs cõmotio ⁊ ꝑcuſſio cũ coclear i ma
vbi ſupra ī/ gno donec ꝑfecti⁹ miſceat̃ ⁊ colet̃: ſm quoq3 Iſaac
mediate. cõfringat̃ ordeum: vt cortex auferri poſſit ⁊ menſura
ſumatur ordei vna. ⁊ 10. aq̃. v3. deinde coletur ⁊ po/
tui det̃: que qdẽ quid ſanitatis valȝ cuſtodiam ⁊ cor/
trac.2.c.9. poris humectationẽ. 4° quoq3 ꝑ°. Qð dĩ aq̃ ordei
circa ꝑn. melior eſt vt ſumat̃ aqua ſacraiati. 20. ⁊ ordei ſacra/
ſati vnũ: ⁊ ẽ circa. 37. ⁊ iã ſit reductione redacta pro
ca. 31. poſt prie ad 5ᵃᵐ. ſi ſumatur ꝺ ea rubeũ: ſubtile: cui⁹ nutri
medium. mẽᵗᵘᵐ min⁹ extat ⁊ hũectatio maior. 5°. ſiqdẽ colli3. aq̃
ordei talr̃ d3 fieri: ordei g̃na īfundant̃ in aq̃ īte gra nõ
ꝯtuſa: ⁊ in vna pte ordei debent poni. 20. ptes aq̃: ⁊
dimittat̃ ī ea q̃ttuor horis: ⁊ poſtea ī ipſa coq̃nt̃ quo
uſq3 rubedinẽ adipiſcant̃. q. viij. ꝑ° võ alimetor: in/ c.6.ãn me.
determinati⁹ his ꝯſtruit̃ mod3. ptiſana hũectat qñ vt
o3 fuerit ꝑpata: h ẽ qñ ad pl3 ebulierit ſ3 decoctionẽ.
deni poſt h ꝑ ſuauẽ ignẽ vſq3 ad multũ ſucco fcõ. mi
ſcet̃ ãt ei ſ3 illð tps acetũ qñ bulierit ꝑfecte. Cui qñ
elixa fuerit diligẽter inijcere o3 ſales ſubtiles ñ mul
tũ añ eſuȝ. Cõſtructiõis ãt q. A. ſanior ẽ forte ceteris
modus. ꝯſtruit̃ ⁊ ex ordeo pot⁹ ſanich dict⁹ arabice
grece alfita: ſ3 latine polẽta. Qui almãſoris. 9. ſit qñ c.27. ī me°.
ordeũ fractũ in aq̃ ip3 coopiẽte bulit donec aq̃ īſpiſ
ſet̃: deiñ colet̃ ⁊ bibat̃: vel curioſi⁹ ſit ex ordeo matu
ritati vicio: qð ſupra ignẽ ī vaſe leuit̃ torrefiat: deiñ
ꝯfricet̃ aſꝑiori ꝯfricatõe vt cortex abijciat̃: ⁊ deniq3
groſſi⁹ frãgat̃ ſic̃ far: quo poſtea vtũt̃ coq̃ndo aut in
aq̃ ꝓpter ſiti īfuſuȝ bibẽdo. Et noſce q̃ circa ptiſane ꝑ/
patõeȝ ⁊ max° colate duplr piſiẽſes peccãt tũ q: coit̃
eã ꝯſtruũt ex auena q̃ alimẽtor ꝑ° cib⁹ ẽ ſubiugaliũ ⁊ cap.10.
nõ hoiuȝ niſi fortaſſis tpe famis vehemẽtis ꝑcipãs
calitati ſufficiẽter: ꝯſilr tyfe. i. ſiliginis. Que ẽt auena
ſiue deuſer põit̃ calã ī ꝑ° ⁊ ſicca 2°. 6° võ ſimpliciũ. cap.9.
Virt⁹ auene ẽ diſſoluẽs ſic̃ ei⁹ ſapor mãifeſtat. nã in
ipſo eſt acumẽ paucũ qð oñdit̃ ex eo q̃ curat apata
q̃ īcipiũt īdurari. qð ãt tale ſe. nõ ꝯgruit niſi fortaſſis
cui⁹ mãe fride. tũ q: ipſaȝ q̃3 minime decoquũt: ita vt
retieat ſaporẽ aq̃: ſic ⁊ cõit̃ peccat̃ circa illã ī hiq3 ſilr̃
q̃ ordei. q̃re cũ febriẽtes ei⁹ dlectent̃ ꝓpter fridi tatẽ po/
tus: illã bibẽtes prauã ide diſpõnẽ ſtõi acqrũt ⁊ vi
ſcer. vñ dbilitant̃ ⁊ diſcolorant̃ valð. ſuffocãtur q3
apata īteriora hñtes. Ordeũ quoq3 cõiter ſm põit̃ ⁊ ſic
cũ ī ꝑ° g̃du. Pro võ alimẽtor: ordeũ nullaten⁹ cale/ c.6.cir.ꝑn
facit corp⁹ ſ3 nullũ ꝑpatiõis modũ. hũectat aũt ⁊ de cipium.
ſiccat diuerſimode ꝑpatũ. nã farina qdẽ ordeacea ex
torrefcõ ordeo fcã vĩ euidẽter exiccãs. Ptiſana vero
hũectat qñ vt o3 fuerit vt deuũ ꝑpata. Quare vĩ iux̃
Ga. q̃ ordeũ min⁹ ſit eleuatũ in q̃litatib⁹ paſſiuis q̃3
actiuis cui⁹ qdẽ ꝯriũ. 5° appet theo. cũ ſi m ponat̃ in c.15. añ me
ꝑ° g̃duũ ⁊ ſiccũ in 2°. Quid aũt ſit ſe. dña viſuȝ. 87. dium.
ℭ S3 circa ꝑdcã triplr̃ dubitare ꝯtigit. ꝑ° quidẽ q:
cõceſſuȝ ī ptiſana qñ3 acetũ adiũgi. Cui⁹ oppoᵐ vĩ
ſentiri. 4° ꝑ°. cũ illic de quo min⁹ vĩ ꝓhibeat̃ ſirup⁹ Tra.2.ca.
acetoſus aq̃ ordei ſil̃ aggregari corrũpit. n. ipaȝ pl3. 9. poſt me.
ℭ D3 q̃ Gal. ⁊ Yſaac qñ iubẽt īterdũ apponi ace
tũ in aq̃ ordei: illud eẽ ī modica q̃ntitate. Et fortaſſis
talr̃ intelligẽdũ 3ᵐ ꝑ° hñs. incipe ip3 nutrire nutrimẽto Tra. 3.c.3
ſubtili: ita vt ſit ꝯtẽt⁹ oximelle. deide poſt h die vno ante med.
aut duob⁹ ꝑmuta ipm ad aquã ordei ſubtilẽ cũ oxi/
melle. Permiſcet̃ ẽt ptiſane acetũ ī decoctõe q̃3uis
iuxta finẽ. Sec⁹ aũt extat in ſirupo acetoſo. Prohi/
bet võ. A. copulã aq̃ ordei ⁊ ſirupi acetoſi: ne epatio
nes ꝯfundant̃ vna. q: ſirup⁹ acetoſus diuidit ⁊ ſeque
ſtrat ꝑparãs ſupfluitates ad excreationẽ. Ordei vero
aq̃ abluit qð īciſuȝ ⁊ abſtergit deducẽs illas ꝑ ſudo/
rẽ ⁊ vrie ꝓuocationẽ: ⁊ iõ īfert. Et tu ꝯtr poſt duas
horas da ordei aq̃3 ſubtilẽ. ℭ 2° heſitat̃ q: yſaac ⁊
haliabbas ꝑcipiũt ordeũ ꝯteri poſt diligẽtẽ ẽt exco/ In dictis
riationẽ. Quib⁹ Auer. aduerſat̃ ẽt ingens: q frãgunt ptib⁹ pti°
vel terũt ordeũ ꝑus peccãt: q: nõ ẽ ab eo ꝑuata infla p°rub. ꝺ or
tio niſi ꝓpter īfuſionẽ ſ3 grana nõ trahũt aquã nec reci deo.
piũt īfuſionẽ niſi ꝓpter virtutẽ attractiuã q̃ ī g̃nis ẽ: ſ3 5°. theo. c.
hec ipſis nõ ineſt: niſi qñ fuerit īte gra. Qð oſtẽdunt 15. ī medio.
g̃na qñ īciſa vel ꝯfracta ſeminant̃. Nõ. n. naſcũt̃ pri 5. coll3 ca.
uata vtute attractiua: qð eqdẽ cũ laude ãpliori zoar 31. in fine.
in Theiſir ꝯfirmata: a quo dicit ſe id hũiſſe q fuit ſu
prem⁹ ī ſcla medicie a Gal. vſq3 ad tpa nr̃a: qð puto li.j.tra.16.
hec ⁊ talia de ipſo ꝓferre vt ſubtraheret Aui. cui⁹ ex c.6.cir.me
titis emulus nõ ꝑuus. ℭ D3 q̃ Auer. ſmo ſufficiẽ dium.
ter eſt

ter ẽ approbãdus ꝑcipue in ptiſana colata ⁊ potiſſi/
me qñ damꝰ ipſaꝫ gr̃a medicīe ãplꝰ q̃ȝ cibi. Plꝰ.n.
tñc hꝫ abſolõnis abſterſiue minuſqȝ vẽtoſitatis. Illi
ãt q̃rũt eã nutrire aut dlectabiliorẽ triturationẽ or/
dei ꝯſtruere. ¶ Tertio ẽt ſilr dubitaẜ: q: poſitũ ẽ or
deũ fridũ ⁊ ſic. vñ Il ab ẽgueſdi. Ordei pᵒ vtᵒ ĩfridãs
Capitu. 3. eſt ⁊ dſiccãs ĩ pᵒ g̃du: quare Almã. 3. Gñat ſanguinẽ
pbie. 36. vicinũ cole nigre. pb. vo pᵒ: ⁊ id hũiduȝ ſentiri qñ
dr nõ ſolũ ordeũ frumẽto hũidiꝰ: ſȝ ⁊ fridiꝰ. Frumẽ
ſimplicium tũ vo calȝ ẽ in pᵒlo. rp̃atũ ẽ hũiditate ⁊ ſic. apd. G.
8. c. 72. cũ aliis: qd ãt rp̃ato hũidiꝰ hũidũ ẽ ordeũ igiẜ humi
dũ. ¶ Dõȝ q: ordeũ nãlr ſiccũ ẽ: qd oñdit ipſiꝰ ꝑuũ
nutrimẽtũ: hũiditate vero quadã ext̃nea ĩdigeſta ven
toſa q̃ dcoctiõe tolliẜ ſufficiẽti: hũidũ ẽ ⁊ vẽtoſuȝ pp
dbilẽ ipſiꝰ digõnẽ a calo cõtingẽtẽ abbreuiato. a fa/
bis aũt vẽtoſitas remoueri ñ pt cũ eis q̃ſi ſubalr ſit
ĩſerta: adeo q: ſi coci diuitũ dcoquãt eas tribꝰ diebꝰ
⁊ noctibꝰ ſuper tabulas cõterẽtes ipſaȝ nõ valẽt ex/
cludere. acutorꝫ regiminis ⁊ alimẽtorꝫ primis.

T. cõ. 18. i fine. **Propter** 2ᵐ qdẽ dõm q: aliq dixerũt aliq
bus ptiſanã febribꝰ olo nõ cõfer
collr. c. 15. re: eo q: digõnem in quibuſdã impediat corꝫ ſui fri/
giditate. Accidẽtia ⁊ quedã inducit frigida. ¶ Sed
qd de hoc tertio ⁊ q̃rto apparebit dicendorꝫ.

Ter. cõ. 18 **Propter** 3ᵐ vero ſciẽdũ q: ptiſana ſimplr
cõfert febribꝰ vt declaraẜ. re. a.
e. 19. pᵒlo: ⁊ vlr acutis: ⁊ ꝑcipue colata: qd mõſtraẜ: q: in
exhibitiõe ipſius ſumiẜ indicatio: ceu ĩ aliis a rebꝰ ꝯ
nãm ⁊ nõ nãlibꝰ. A primis qdẽ triplex cũ triplr extet
cã morbꝰ ⁊ accñs. Ex pte quideȝ morbi puta febris.
ſemp. n. expetiẜ ipa rõne alterationis quã ĩducit ⁊ p/
prie ſubtilior colata. Qd firmaẜ: qm̃ curatio ois pſi/
ciẜ ꝯrio. ptiſana vo ꝯriaẜ febri cũ cã ꝑdicẽt fridam ⁊
hu. in pmᵒ gradus ſcdi. qd appet diligẽter cõſidera/
ta nã ordei ⁊ aque cũ carudẽ artificio. Diuerſificatur
tñ eius cõplo ſm appoſitionẽ quorũdã in ipa. Febrẜ
aũt extat mala cõplo ca. ⁊ ſic. Et ñ. frig. ⁊ hu. cõpetũt
febri calide ⁊ ſic. eſt. n. de nã ignis: vt diſtẽperatũ re
ducaẜ ad tp̃amentũ diſtẽpato. Sed ordeũ elixatũ eſt
frigidũ cibariũ alimẽtorꝫ pᵒ. Id aũt eſt ptiſana vt ex
C. 6. in pñ. eius ꝯſtructiõe appuit pp qd febri ꝯfert ea. Admini/
ſtraẜ ẽt eidẽ rõe accidẽtiũ. qd. n. ſitis mitigat aſpe
ritatem oris ⁊ vlr ſpũalium tollit: anhelitũ facilitat:
vapores: dolores capitis cãtiuos: deorſum reprimit
ad vrinas ⁊ ſudores deducẽs: ⁊ que taliũ ꝑpans: ac/
cidẽtibꝰ febriũ ꝯfert. cũ talibꝰ aũt ptiſanã deſcribũt
ꝓprietatibꝰ exiſtere bis itaqȝ cõfert. Ex pte quidem
cãe: qñ aut eſt calã per eẽntiã: vt colera ⁊ ſan. ⁊ tunc
manifeſtũ eſt ipaȝ ꝯferre alteratiõe illius ſuperueniẽte
ꝯria. diuiſiua materierꝫ ⁊ ablutiõe abſterſiua vel ca/
lida per accñs puta putrefactionẽ. ⁊ ſic lȝ ſimplex nõ
cõferat notabilr forte alteratiõe cãe añcedẽti: nõduȝ
putredine incaleſcenti. Proficit tñ rõne ꝯiectatẜ cãe
cõiuncte: cũ caliditatẽ fuerit adepta: ⁊ q: eãdẽ abluit
⁊ abſtergit quẽadmodũ fortaſſis ⁊ antecedẽtẽ. Ex p/
te qd nãlium vt tpis regiõis ⁊ taliũ dõm eam vt ita
cõferre in calis. nõ ſic aũt in fridis: cũ tp̃s ſemp alte
rationẽ indicet diſtẽpatũ p ꝯriũ. Rõne qdẽ rerꝫ nã/
liũ vt virtutis ⁊ aliarꝫ ſibi annexarꝫ vt oñſuȝ dr̃is nõ
paucis: dõm ptiſanã ⁊ maxie feculẽtã ſemp cõferre
ꝓpe qñ debilis fuerit. qñ. n. fortis extiterit nullũ expe/
tiẜ alimẽtũ: eo q: cũ ſuo iuuamẽto nocumẽtũ adduẽ
nãȝ a morborꝫ regie diuertẽdo. Et id ĩ ſtãtibꝰ ⁊ potiſ
mis ꝑcipiẜ acutioribꝰ ſubtrahi: ⁊ q: vt tactũ ſm ptẽ
Cõ. apho. in mãȝ ꝯuertiẜ morbi ſi tal affuerit. apho. appene pᵒ
4. pᵒ pñc. Sic itaqȝ oñſuȝ ſit q̃lr febribꝰ adminiculeẜ ptiſana.
e iuxta fi. **Propter** 4ᵐ vero ad primũ dõm q: ptiſa
na cõfert febribꝰ rõne febris: ⁊ q:
ptiſana cũ eis conuenit in mã ſaltem in qua. Omnia
n. gñabilia ⁊ corruptibilia q̃cũqȝ ſint ea in mã cõue/
niũt ad minꝰ cõi: imo qdẽ ẽt celeſtia corporꝫ vnã olꝫ
ponẽtes mãȝ p indr̃iaȝ formarꝫ. nȝ ptiſana ꝓut eius
ſba ꝓpe agit: ſȝ pp q̃litates in ipa entes accñtia exi/
ſtentes vt fe. Confert ẽt ipſa rõne q̃litatis fe. qm̃ lȝ fe.
ſit calior ⁊ ſiccior. pt tñ ipa mlta q̃titate ac ita ſepiꝰ
adminiſtrari: vt gradualitati paulatim opponat febrẜ.
qd. n. in pᵒ eſt gradu multũ vt multoties tactũ ad 3ᵐ
ꝯplabiẜ. pᵒ 2ᵒ. Frigidiora ẽt vt ꝑactũ pñt ptiſane im Dec. 2. ſũ.
mergi. Alia ẽt adiũt frigida qbꝰ cũ ea medicaẜ ⁊ fe 1. c. 15. ante
bris. neqȝ oſſariaȝ cibꝰ expetit exhibitionẽ p ꝯria: ſȝ me.
p ſile magis. ¶ Ad reliquũ ãt hꝰ argutiõis qd dr̃ in
apparuit q: ĩ cã frida mõ quocũqȝ rõne ñ ꝯuenit alte
rationis. ¶ Ad aliũ dõȝ q: nõ expetit febri ex pte q̃ ci
bus: ſȝ magis ĩ eo q: medicine qñ obtinet alterantis.
Silr ꝯceſſuȝ q: qñ vtᵒ ẽ fortẜ nõ opꝰ illã ei bibeẜ rõne
alitionis ꝓprie. neqȝ oȝ ſi parꝫ noceat qñȝ ipaȝ ꝟbi expꝰ
fuerit aduertere oino maiꝰ ipſiꝰ ꝯſiderãdo iuuamẽtũ
leſiõe. difficillimorꝫ. n. inuenire aliqd auxiliũ qd nihil
nocẽs ꝓſit mltũ. 11. d ige. ¶ Ad aliũ dõȝ q: ſiccitas C. xj. in fi.
remoueẜ ab ordeo p aq̃ multe ꝯmixtionẽ ⁊ vẽtoſitas
p ſufficientẽ vt oñſuȝ decoctionẽȝ. Et ſi aq̃ ordei ſit
ois iſlatiua id ẽ aut q: non ſufficiẽter decogẜ vel qñ
corpi pre diſpoſito nõ occurrit ceu vẽtre nõ eſt exhi/
bẽda ente ſicco re. a. pᵒ. ¶ Ad aliũ dõȝ q: aq̃ ordei T. cõ. 44.
q̃rtũ eſt rõne fe. in alterãdo ſp vt oñſuȝ cõpetit: ſȝ ex
pte aliquorꝫ accñtiũ non adminiſtraẜ: ſic viſuȝ q̃nqȝ
vtutẽ diſtrahit ab eiꝰ actu circa regimẽ morbi aut ali
qd eiꝰ exhibeẜ loco ſterilꝰ. ¶ Ad aliũ dõȝ q: viſcoſi
tas ẽ duplex. Una qdeȝ adherẽs opilatiua q̃lis non q̃
ptiſane qñ ſufficient fuerit ꝯſtructa ⁊ ſeculẽta. Reliq̃
eſt ptiũȝ cõtinuitas adinuiceȝ quo indicaẜ tenacitas
inexiſtere ipſi mĩme qua ptes diſtantes ⁊ incontinue
reddantur abinuiceȝ. ⁊ talis eſt q̃ ptiſane viſcoſitas.

¶ Differentia clxx.

Quod **ſyrupus** acetoſus aut qd
hmõi vt oximel
ñ ꝯferat ĩ ol mã vĩ: qm̃ aut ꝯfert rõne
q̃litatis vl ſbe: puta ĩciſiõis vl pene/
trationis. ñ qdẽ q̃litatis: q: nocet colẽ
ſiccitate pp acetũ ſtari ⁊ melle pp fridita tẽ: vt eq̃ ne/
qȝ inciſiõis cũ mã ĩciſiua ſit calida ⁊ ſicca: mãȝ exagi/
tet ⁊ ãpliꝰ cõcitet immiſcẽdo. re. a. apparẽns 3ᵒ ⁊ pro
prius qñ fuerit acidior: neqȝ ẽt ſanguis cũ ipſiꝰ nõ ex T. cõ. 28.
pecteẜ digõ. Et ñ. ſi ꝯferret pᵒ 2ᵒ. vl q: q̃litate opẽs ſȝ
nõ ita: cum aliq̃s mãs pter als infridet ⁊ inſpiſſet ⁊ in Doc. 2. ſũ.
groſſet ſui q̃litate frida: vel mã: neqȝ talr: cuȝ hic ſit 1. c. 15. i pñ.
ciſiuis: neqȝ ẽt 3ᵒ ꝓprietatis. vȝ. rõe cuȝ ea magis a
nã cõſurgat dr̃ia. 129. ¶ Rurſus nõ cõfert colẽ: q:
ſubtilis indiget vt digeraẜ ĩgroſſatiõe. vñ farmacorũ
pᵒlo. Qd ẽ ſẽtile vlẽ ſtilitatis euadit ab aceto ⁊ nõ Diſt. 3. ca.
valȝ coartare ipm neqȝ refrenare illud: qualis hũmo 4. in med.
rum colera. Sirupꝰ ãt is ſubtilitateȝ hȝ ꝑſtare: neqȝ
ſtari aut melle q: eas ĩcidẽs ſubtilians ⁊ agitãs: opi/
lationis erit amplior cã: qd aũt tale leſiuũ olqueqȝ.
¶ Amp. ꝯriorꝫ ꝯrie ſunt curationes cũ medicĩe ſint
ĩnate fieri per ꝯriũȝ: ſed mãe pretacte ſunt ꝯrie qd q̃li
tates oñdunt ⁊ ſuĩ e cũ ipſarũ ſitibus. ¶ Itaqȝ ſiru/
pus acetoſus non omni: verũ nulli cõpetet materie.

In oppoſitũ meſue nãqȝ d ꝯpoſitẜ ma Diſt. 6. pte
gnificat ẽ ĩter viſicatores 2. cur. ĩ nc.
vtꝰ ſirupi acetoſi ĩ excellẽtia eiꝰ. ſ. ĩ cõitate poſſe ipſiꝰ ĩ
mãs. vȝ. calas ⁊ fridas: ſubtiles: groſſas ⁊ viſcoſas
ſiue adherẽtes. vñ Ga. poᵒ eiꝰ cõis ẽ ad oẽs mãs. Et c. 9. añ me.
collȝ. 7ᵒ. Sengabi ⁊ aq̃ ordei laudata ſũ ĩ curẜ febriũȝ
qd appet 4ᵒ. pᵒ. ĩ quo fere ĩ ol febre ꝑcipiẜ ſirupꝰ ad
miniſtrari acetoſus. Pall. Id qd ſitĩ q̃ñȝ ſedat: ĩcidit ⁊
ſoluit apãti mĩme nocẽs ꝯfert ĩ ol mã. is ãt hmõi ibi/ Tra. 2. ca.
dẽ. Jdẽ qd vias ⁊ meatꝰ apit faciẽs ĩ expliciẽ mãe 7. in med.

raꝫ educẽs etiam medicinas alias ad ipſas ꝯuenit eiſ
deꝫ talis vero ſirupus eſt acetoſus ſui inciſione ꝛ pe
netratiõe ſubtili. vniuerſa.n.mã aliquo ĩdiget hoꝝ.
Confert itaqꝫ ſirupus acetoſus materie omni.

Propter primũ qdẽ ſciendũ ꝙ ſirupus de
riuatus eſt a rob qd eſt ſuccus ĩ
tra.6.ĩ pn. ſpiſſatus. vñ.5°.can. Dña eſt inter ſirupos ꝛ robub.
q: robub ſunt ſucci ꝯſpiſſati per ſeipſos: ꝛ ſirupi ſunt
decoctões ꝛ ſucci inſpiſſati cũ dulcedine. nam aliqñ
ſiunt cuꝫ melle: plimũ vero cũ zuccaro. Rob auteꝫ
cõiter ſumit̃ ꝑ muſto vuaꝝ dulciũ paruaꝝ qđ deco
ctiõe ĩſpiſſat̃. ꝛ iõ decoctũ dictũ triplicatũ. q: coctio
ne minuit̃ 3m carenũ dulce ꝛ ſapa ſarampbea: ſyreõ
lib. de ſub/ ſm. G. Eſt aũt ſirup⁹ acetoſus duplex: puta ſimplex
tiliãte dic/ qui audit̃ qñ ſirup⁹ abſolute ꝓnũciat̃ acetoſus ꝛ cõ/
ta.c.12.cir poſitus. Prim⁹ qdẽ cõſtituit̃ ex aceto: aq̃ ꝛ zuccaro
ca pn. ad ſpiſſitudinẽ decoctiõe productus 4° p°. G. vo ad
tra.2.c.9. monteũ cõſtruit ipm ex aceti albi mellis diſpumati
in me. ꝛ rob ana.io.lib. Eſt ꝛ acetoſus cõpoſit⁹ cũ medici/
Iuxta finẽ nis calidis qñqꝫ ꝛ interdũ frigidis velut vrget neceſſi
tas. Silr oximel ſeu ſecaniabin duplex: ſimplex ꝛ cõ
poſitũ. Acetuꝫ aũt cuius natura frigida eſt in p:lo ꝛ
ſicca in tertio eſt baſis ipſius: ceu caro tyri in tyriaca
ꝛ aloes in ierapigra ꝛ helleborus in ieris magnis vel
colloquintida ad modũ quo pticula cõſilis eſt baſis
ꝛ vigor totius cõpoſiti origani. dña.143. hic ãt ace/
tum ꝓp:ie. Põt ãt nã ipſi⁹ ipſi zuccaro recẽtiori ꝛ al
biori ꝯſtrui: ꝛ ad ſcdꝫ gradũ ꝑuenire ĩ frigiditate: cõ/
ſideratis cõponẽtiũ naturis: variat̃ tñ ſꝫ q: plus aut
min⁹ fuerit acetoſus. qñ.n. acredinis fuerit vehemẽ/
tis acetuꝫ ꝑparuꝫ a caliditate recedit. Materie ãt q̃/
tuor ſunt ſimplices note. ſanguis fla: colera ꝛ melia.
Debet aũt mult⁹ aut pauc⁹ exhiberi ſm mltitudineꝫ
ꝛ paucitatẽ cãe diſcraſie ꝛ egritudinis ſeu accidẽtis.
Moſce quoqꝫ ex farmacorũ p°. ꝙ circa cõplexioneꝫ
Diſt.3.c.1. aceti diuerſificati ſunt medici. Quidã eniꝫ poſuerũt
in prin. ipꝫ calꝫ: eo ꝙ exacuit mordicat ꝛ corrodit: exaſperat
ꝛ rarificat p oppm frigiditatis. Alij vo ſrm ꝓnũciant
rũt liq̃facere nãm: reſoluereqꝫ glutinoſitatẽ ſanguini
accidẽtẽ: eo ꝙ frigiditatẽ aggregat ꝛ exp̃mit oſtaria:
ceu digitis cõprimit̃ qddã. Qui ſiquideꝫ exceſſerunt
vtriqꝫ vt oñdit ipſi⁹ ꝯplo p̃dcã. ¶ Sꝫ dñuo dubitat̃
vt ſi põit̃ acetũ ſrm nã: qũo ſenſus tũc pcipit̃ caliditatꝫ
Ubi.š.ime dbilꝫ ide. Rñdet qdẽ. G. id fore aut q: fortaſſis ſic cõ
diate.ꝛ.ca. poſitũ ex vtutib⁹ ꝯrijs ceu lac vl forte q: obſidet cali
4.poſt me. tatẽ aggregat illã ꝛ vigorat vt ſua penetratiõe acuita
te ꝛ mordicatiõe dolõ cãet̃: quo mã cala trahit̃ ad lo
c.11.p⁹ pn. cũ feb.ẽt ſo. Dico ergo ꝙ acetũ iuuatũ ci⁹ ſbtilitate
ſbe calꝫ relictũ ſopituꝫ ex putrefactiõe in ipo cõmi/
xtuꝫ corpis hũidis dducit̃ ĩ actũ quendã caliditatis
Ubi.š.ime velut dclatũ ĩ calce dña.140. Cui⁹ ſigdẽ ſigm q: pmi
diate.c.2. tus ſm. Ga. infrigidat: poſt horas vo calefacit quo ꝛ
poſt prin. fermẽtat terraꝫ mõ cuꝫ eo ꝙ ſubintrans aereꝫ cogit
exire cuꝫ plura corpora eundeꝫ nequeant locum ha/
ca.5. in fi. bere. Cui⁹ qdem cauſe fatetur ibidem Ga. ignarus.

Propter 2m vo ſciẽdũ ꝙ aliq dixerũt ſiru
pũ acetoſuꝫ ñ ol mãe cõferre: q:
acetũ nocet melicis. cõfert colericis. vñ tertio re.a.
Te.cõ.40 Acredo aceti eos iuuat q colerã hñt amarã: nõ aũt q
nigrã. colera.n. euaneſcẽdo ĩ nãꝫ flatis trãſducit̃ qñ
agitat̃ ab aceto. Sꝫ nigre cole bulliũt ꝛ creſcẽdo mlꝰ
tiplicãt̃: q: ipaꝫ colerã nigrã adiuuat procreari. ꝛ iõ
nocet ãpli⁹ ſelis q̃ marib⁹ pp mñcẽ mẽbrũ entẽ melã
colicũ nãe aceti affinẽ. adhuc q: videbãt aliquos ſiru
pos fore magis appropatos ꝛ accõmodos mñi cũ ſin
gulꝰ vt oximel ſimplex vel cõpoſituꝫ mãerũ frigidis.
¶ Dõm ꝙ ſirup⁹ acetoſus ꝯuenit vt oñdet̃ ĩ antea.
neqꝫ valꝫ qđ ĩducũt cũ acetũ ñ ſimplex admĩſtret̃. ſꝫ
ꝯtractũ ĩ vnã vtcũqꝫ reductũ ex trib⁹ nãꝫ: ſupante tñ

aceti ptãte. ipꝫ ẽt lꝫ noceat rõne qualitatis melle cõ
fert ſiqdẽ ſbe ſubtilitate. ¶ Neqꝫ ẽt dđꝫ ꝙ ñ ꝯferat
in ol mã lꝫ aliq iueniãt̃ ſirupi mãe dterminate pãpli⁹
appropati: in ipo eteni maior iuenit̃ cõitas ſup oẽm
maꝫ q̃ꝫ in reliqs alioꝝ. qdã vo dixerũt ꝙ ſirup⁹ ace/
toſus ꝯfert in ol mã rõne aceti: nõ aũt rõe adiuncto
rũ eidẽ. Sꝫ id ẽt nõ valet cũ acetũ ſit oñſuꝫ melicis
nocere. Adhuc nõ opat̃ rõne aceti ſolũ: ſꝫ qualitatꝫ
cuiuſdã ex cõponẽtibus vt inõſtratum acquiſite.

Propter 3m vero ſciendũ ꝙ ſirupus aceto
ſus iuuat oẽm mãm ſicut ꝛ prius
ĩductũ: qm id qđ al erat mãm: icidit: ſubtiliat: dyct⁹
ẽt ꝛ meat⁹ qb⁹ ipſa põt ex deduci apit: mediciaqꝫ alis
faciẽs ad eãdẽ ꝑuenire: ol ꝯfert mã. talis eſt aũt ſiru
pus acetoſus cũ mãm calaꝫ aut putreſcẽtẽ digerat
ſui ſriditate ꝛ hũiditate alterãdo. digõ.n. nõ ſolũ re
li.3.te.cõ. ſpicit ſbaꝫ. veꝝ ẽt qualitatẽ: appens in tegni. Groſ/
90.ꝛ.91. ſaꝫ vo mãꝫ ꝛ viſcoſaꝫ ſubtiliat ꝛ incidit. vñ Mel. ap
Diſt.6.ãri. probãs ꝙ ꝯferat meliꝰ inqt ſirupũ acetoſuꝫ facere pe
pte.2. cir netrare medicinas ĩ ptes ĩqs forte ñ penetraret: ꝛ fac
ca prin. eas acgrere diuiſiuas ſecaturas duri difficil̃. Et iõ
meat⁹ hꝫ ẽt exopilare ac apire. Sãguini nãqꝫ cõfert
eo ꝙ ipſi⁹ caliditatẽ remittit. diuidit ẽt ꝛ ſubtiliat ſi groſ
ſus fuerit aut viſcoſus colaꝫ iuuat: q: eã alterat ꝛ a
ptib⁹ ſepat. Groſſiorẽ ẽt diuidit. fla̅i cõfert ꝛ meliꝰ
incidẽdo ꝛ ſubtiliãdo: ex quo mai⁹ acgrit̃ iuuamẽtũ
q̃ꝫ nocumẽtũ alteratiõis rõne. Ulrꝫ ceterꝫ ſirupis
Tra.1.c.13 ampli⁹ olbus cõfert mãcbus. Hec aũt pp acetũ ope
in me. rat̃ pcipue: vñ p:la tertio. acetũ eſt olb⁹ materijs cõc.
ipſi⁹.n. infridatio poſſẽ eſt vt leui cã frangat̃. Ampli⁹
remanet ꝓfundatio ipſius cũ medicinis ꝛ eius inci/
ſio: ꝛ hoc in materijs agit adminiſtratum frigidis. in
maturatione vero calidaꝝ non eligat̃ ſuper ipſum.
Iuuat itaqꝫ ſirupus acetoſus mãm omnem.

Propter 4m vero ad pm dõm ꝙ iã viſuꝫ
qũo cõferat rõne q̃litatis: ac ẽt
rõne iciſiõis: neqꝫ aceti inciſiuũ eſt tm rõne q̃litatis
imo ẽt rõne ſubẽ nõ paꝝ opat̃ ad ĩlld aut lꝫ inciſiuũ
vt ſic extet calin. fridũ tñ poterit eẽ altera de cã ceu
opiũ cũ ei⁹ friditate extat amaꝝ. ¶ Silr dõm ꝙ lꝫ
ſanguis nõ expectet tãtã digõnẽ vt ceteri hũoꝝ aliq
tñ adhibita cõfert nõ modicũ: ꝛ ꝓp:ie qñ nãlis non
Trac.2.c. fuerit vſqꝫ: vñ.4.p:la. ſlõmia qñ eſt intẽtio ſanguis:
7.poſt me. nõ eſt de genere eius in quo expectat̃ digõ. ſupple ta
lis q̃lis q̃ eſt in ſolutiuis. ¶ Ad aliud dõm ꝙ ſirup⁹
acetoſus põt agere a mã vt iulep ꝛ mellicratũ ꝛ qua
litate: ceu oſtẽſum magis. ¶ Ad aliđ qd dđꝫ iaꝫ ap
paruit. ſmõ ẽt Ga. ẽ in aceto ꝛ nõ in ſirupo. ¶ Ad
aliud dõm ꝙ illud verificat̃ in ꝯrijs cẽntralr. ꝛ p ſe:
nõ aũt ĩ oppoſitis.158. Alter.n. ſirupus acetoſus cõ/
fert cole ꝛ ſanguini: alter vero materieꝝ alijs.

¶ Differentia. clxxij.

Q **aqua** frigida nõ cõpetat in fe
brib⁹ ꝛ in acutis maxie
mõſtrat̃: qm oporteret ei⁹ eẽ in cor/
pore febrietis aliq̃ꝫ actionẽ hẽe. alr
eniꝫ nõ cõpeteret: ſꝫ nullã oñdit̃ in
Li.1. iuxta corpe poſſe hẽe: qm ſꝫ Iſaac ĩ elliſ ꝛ
finem. cibis vlib⁹. ſimplex nõ agit ĩ ꝯpoſitũ ceu cõpoſitũ in
Lectõe.ii. cõpoſitũ. aq̃ ãt ſimplex ẽ corp⁹: corp⁹ ãt ꝯpoſitũ: vñ
ante med. Habẽqueſen. ſimplex ñ efficit ĩ ꝯpoſitũ opõnẽ ꝯpoſi
ti. Nihil.n. agit niſi ĩ id qđ ẽ ſibi ſilẽ ĩ po° ꝛ agentia
inde ꝛ po° cõicare dñt in mã: aq̃ vo ꝛ corpa ñ coinci/
dũt in vnã mãꝫ: ſꝫ dĩ vnũ vt aq̃ ſimplex ꝛ alteruꝫ vt
corp⁹ pmixtũ. ¶ Rurſus curatio pficit̃ ꝯrio appro
Lib.3.tegni. xiato ĩ eodẽ gradu directe oppoſito. ĩ techni: ſꝫ febrꝫ
cõ.97. ẽ in gdu cũ ſit egritudo: lꝫ qdã ſcioli ꝯriũ palogizãti
cõ.18. ante dixerit eo ꝙ fe.re.a.p° ꝓnũciat̃ de ignis ſoꝛ ſuba in
med. gradu vt cetera elloꝝ minime poſiti: cũ corꝫ ſimplex
ſit natura

ſic nō ē i ſūmo:ſ3 aq̄ nō ē i ĝdu cū fridítate ꝑcipet
extreme. dĩa.13. grad⁹.n.reſpcm̄ ꝛ ꝯpatiōez ipoꝛtat
Colli͛ text. 139. Et.n. qꝺ nocet ſanis nocet egr̄.2.re.a.13 aq̄ no
cō.20.ꝛ.26 cet ſanis vt frida ſaltē. Addit.n. friditas friditati no
cet calis pp ei⁹ citā penetratiōnē cū eoꝝ poꝛi ſint ap
ti. Tpatis aūt q̄ꝛ eget regimie p ſilia: q̄le nō ē aq̄ cū
frida ſit i ſūmo ꝛ hūida: q̄ āt tal' nō cōpetit. Palin.
ſingulr nulli vꝫ aq̄ febꝛi ꝯferre.nō.n. effimere cū ei⁹
Doc.2.c.2. ſubm ſit ſpūs q̄ frido noceꝫ marie. dĩa.196. Eſt eim
in me. igneitas ſubtil' ꝛ re oi reſolubilioꝛ: de diſtēpātia leq̄
li. Et firmaꝫ: q̄ꝛ calitas effimere fere mulcebꝛis eſt ꝛ
ſuauis. q̄lis q̄dē balneati. q̄ vo talis n̄ adeo foꝛti eget
vt q̄ aq̄ infridatiōe. Neq3 cōpetit ethice cū ea coꝛp⁹
fridū reddaꝫ ꝛ exangue. Depaupaꝫ.n.ipſo ꝛ caloꝛe.
c.5.in me. Huic aūt nō parꝝ nocet aq̄. de inge.9. Et fulciꝫ: quia
ethicās poſt cibos iſlāmaꝫ q̄ꝛūcūq3 debilioꝛes: qꝺ
euēit pp hūidū ſup inflāmata mēbꝛa diſpſuz: ceu qñ
aq̄ effundiꝫ ſup calcē q̄cqd ſatagat ex iſo coll3.4. ipi
caplō. 33. gere. G. Multo igiꝫ mag̃ pp aq̄ ꝯſtīget expāſiōis aſ
ſumpte p ptes cū itēſioꝛ ꝯ̄tioꝝ ꝯſurget pugna. dĩa
140. Neq3 ēt ꝯuēit putride: q̄ꝛ opilatiōem iducit ſui
Te.cō.42. friditate: trāſire nāq3 moꝛaꝫ.re.a.3. aq̄ ſiq̄dē cāꝫ ꝓ
hibita trāſpiratio ideq3 putredo ꝛ febꝛ̃ augēꝫ. Pꝛo
bibeq3 itꝫ mīe digōnē. frīi.n.ꝛ hu. q̄le qꝺ ipſius
3° techńis. marie ꝓhibꝫ digōnē. Haly. cū digō pficiaꝫ ēēntialr
cō.90.i fi. calo ꝛ hu.62. coauget ſilr accn̄a vt iſlāmationē vel
eſtuationē ꝛ ſiti: qm̄ aq̄ i colicis q̄b⁹ cola dn̄atur ſub
diaphꝛagmate i nāz colē trāſduciꝫ.re.acu.3. vn̄ toti
tex.cō.42. dē pꝛac. ſi ſtō dn̄antē ꝯtigerit eē colam coꝛrūpiꝫ aq̄:
c.xj. vl.fi. ꝛ in colam ꝯuertiꝫ. Itaq3 aqua frigida in febꝛib⁹ nō
cō.11.i me. cōpetit vniuerſaliter aut particulariter.

In oppoſitum .4.re.a. cōmētatoꝛ. Null⁹ moꝛtu⁹ eſt cui
aq̄3 dedi fridā tpe ꝯueniēti niſi picul oſe ꝛ iſanabilr
ſe hūerit. Ipe nāq3 cū ceter̃ aq̄3 exhibꝫ vt videbiꝫ
tex.cō. 42. fridā. Pall. Hip. ili⁹ 3°: aq̄ nullū op⁹ iueni niſi q̄ꝛ
in acut̃ bibiꝫ moꝛbis. Febꝛes āt pl'es ſunt acute. Eſt
collr.c.1. i enī3 moꝛboꝝ moleſtioꝛ.8. appens ꝺ ige. ¶ Rurſus
me.ꝛ.9.in oīs ſanatio p ꝯ̄riū: ſ3 aq̄ ꝯ̄raꝫ febꝛi oſſariā: cū fri. ſit
pta finē. ꝛ hu. illa vo ca.ꝛ ſic. Indē febꝛis accn̄a vt ſitis: eſtua
tio: doloꝛ capitis ex fumis i ipz eleuatis calis ꝛ angu
ſtia q̄ fere febꝛes iſepabilr cōſequūꝫ ſedanꝫ ꝛ tollunꝫ
fride potu. Aqua igiꝫ frida cōpetit in febꝛibus.

Propter p^m q̄dē ſciēdū q̄ qd ſit aqua ꝛ q̄lr
diſtinguaꝫ i cōi oīſum. dĩa.13.
Diſt.2.c.1. Dicaꝫ tn̄ hic p̄ter ea q̄ pꝛo ſimpliciū ꝛ aliis cōparib⁹
in me. ſunt determiata q̄ nūc aq̄ q̄riꝫ potabilis tāq3 dulc̃
imaginata vt pluuialis: fontalis: fluuialis vl' puteal:
que nāq3 qualitates hꝫ extraneas admixtas ꝛ ſapo
res aut nō certe fri ꝛ hu. ſeu potabil' mīme: q̄ nō ḡra
ſitis ꝛ dilatiōis alimēti vez magis expeꝫ medicine.

Propter 2^m q̄dē ſciēdū aliquos abhoꝛruiſ
ſe pp iducta fridā exhibere aquā
collr.ca.5. in ſe. aut q̄ꝛ iartificialr q̄nq3 admiſtrata cāus ſiniſter
cir.med. ꝛ eſt ſecut⁹.9. de inge. Attēdēs ēt Auer. coll3.7. Aquā
li.10.ca.5. h nō pſerētē dicētēq3 ſibi videri q̄ aqua angurie lō
cir.me.ca. ge melioꝛ exiſtit q̄ꝫ aqua i niue ifridata in h cāu vt in
8.in me.et cauſone: eo q̄ h q̄uis ſit i vltia friditate: velociꝫ tn̄
cap.12. recipit calitatē. adhuc mag̃: qm̄ aqua cū ſit ſimplex
vix reſtaurat ꝛ nō p̄ſtat coꝛpi niſi ſolū fridaz q̄litatē:
ſ3 aq̄3 angurie reſtaurat ꝛ addit i ſāguie faciēdo 2^am
qualitatē. Quid aūt de h 3° appebit pmiſſarum.

Propter 3^m q̄dē ſciēdū cū3 febꝛis triplex
exiſtat genus cui aqua cōparaꝫ:
primitus cōſiderentur oſtenſiones monſtrātes ipſaz
exhibendaz omnino aut negandam vel medie. Dein
ceps q3 oſtendendum vbi dare opoꝛteat ꝛ quādo: ac
eius oppoſitum. ¶ Propter hui⁹ p^m q̄dē ſciēdū q̄
indicationū aliq̄ ſemp cōcedunt fridā vt q̄ ſumiꝫ a
diſpōne vl' fe. cū.n. ſit praua ꝯplexio calida ꝛ ſic.ꝛ ꝓ
pria cura h⁹ ſit ꝯ̄rio vt iſrigidatio ꝛ humectatio. ꝯ̄ria
ſubſcripta. Semp igiꝫ fe. aq̄ ꝯpetit frida. Sūt āt que
dam idicationū oſſariā ꝓhibētes ſicut ſumpte a vtu
te ꝛ vt multū a ſpū q̄uo vtutis vigoꝛatio cibis pficiꝫ
imediat⁹ ꝛ vino pcipue. dĩa.70. ꝛ ꝯ̄tin. Aq̄ vo dure
cte vtutē n̄ firmat: imo poti⁹ p ſe illā debilitat ꝛ ꝓſter
nit: p accn̄s tn̄ coadiuuat. aliquā enī3 coꝛrigit ꝯplō
nez q̄ fulciꝫ vt⁹ velut oꝛganū: ita ēt ſpūz vtutis lato
rez p ſe mag̃ debilitat cū ei⁹ calitatē tepatā obtūdat.
Eſt nāq3 vapoꝛ ſanguis tēpat⁹: de iuua.7. ꝛ ei⁹ ſbaz c.7.p⁹ pri.
igroſſet tenebꝛoſum ac imobilez reddat. accn̄te tn̄ p̄t
ꝯferre vt tactū ꝺ vtute. Si quoq3 ad ꝯplōnē referaꝫ
febꝛiētis ſciēdū q̄ aut eſt calida vl' frida. ſiq̄dē calida
ḡra curatiōis ei fride debeꝫ pot⁹. Si vo frida ecōuer
ſo. rōne tn̄ ꝯſeruationis calide debeꝫ calidus: frigide
quoq3 frigidus. h tn̄ magis oppo^m expeꝫ i q̄ ꝯſiſtit
curatio q̄ꝫ ſilitudo i q̄ ꝯſeruatio fundaꝫ. Si aūt q̄s q̄ꝫ
tū ad hūoꝛē itucaꝫ: tūc q̄dē ſi hūoꝛ fuerit calidus ſan
guineus aut colericus potu idiget frigide: maẽ ēt ente
idigeſta ꝛ ꝓpe colericus. vn̄ q̄rto p°. Humoꝛis cole trac.2.c.7.
rici digeſtio ē vt ꝯuerſus a ſua ſubtilitate fiat ſpiſſus. in me.
Aqua vo frida facit illud. Si aūt hūoꝛ fuerit frigid⁹
crudus ſibi ēt poſt digeſtionē nō cōpetit fride potus.
pꝛac.3. Quātū quoq3 ad mēbꝛū ꝯſiderādū qm̄ ſi fue c.xj. vl.fi.
rit debile opilatu3 aut apatū frigida nō cōpetit illi ꝛ
precipue q̄n epar ꝛ vēter cū ſuis ptibus. Hi.n. pmi⁹
malitiā pcipiūt aq̄ ꝓpꝛieq3 ſtomachus.7. apparens
de inge. In oppoſita vo ſecus ē diſpōne. Quo āt ad collr.c.8. i
annexa vt etate dōm q̄ etas vt ſic calida ſicut iuuēt⁹ medio.
cōcedit. Frigida vo vt ſenect⁹ ꝓhibet. Silr ē in ſexu:
coloꝛe ꝛ foꝛma: q̄ꝛ q̄ caliditatez oñdūt: ipam q̄runt: q̄
vero frigiditatē ſpernūt. Et in habitu carnoſo ꝛ colo
re viuido. Op3 etiaz conſuetudinez non paruz obſer Aph.ꝛ cō.
uaꝫ: vt apho.ꝛ re.a. ſcōis appet. Eſt nāq3 nā q̄dā 2°. 50.ꝛ.51.
Si vo res attēdanꝫ nō nāles in cōi dōm q̄ pꝛout ad tex.cō.30.
caliditatē declināt tēpatā: tn̄ ꝯcedūt fridā. i m vo q̄
ad frigiditatē vetāt. Ledūꝫ.n. ab aqua de regiōe ex
tes calidioꝛi pp citū ei⁹ penetrare i poꝛos ipioꝛū ap
tos caliditate. Si aūt res itueaꝫ p̄ter nāz vt cā febꝛ̃:
tūc parti ꝯcedūt: ſicut q̄n mā fuerit calida, i m pꝛēq3
ꝓhibēt: ceu q̄n frida idigeſta. Silr ꝛ accidētia infla
matiōis: eſtuationis ꝛ ſitis expetūt. Alia vo denegāt
velut rigoꝛes: ruct⁹ acidi: nauſea: pedu3 frigiditas ꝛ
hmōi. Ad vniū ſcitoꝛe hec potu ꝓhibēt frigide: vtu
tis debilitas ac caliditatis nāte paucitas: ſanguine⁹
humoꝛ frigidus crudus: hūoꝛis idigeſtio: ibecillitas
ptis: ſit coꝝ q̄ vētris iteſtinoꝛū cū viſcerib⁹: diaphꝛa
gmate ac veſica extenuatio: ſuct⁹ pot⁹ ili⁹ ꝛ opila
tio viſcerū iterioꝛū: doloꝛ ꝛ apa ꝛ regio calida oio ꝛ
frida cū tpe.9.ac.10. de inge. ꝛ q̄rto p°. ¶ Propter c.5.in me.
2^m hui⁹ ſciendū ſigillatim q̄ i febꝛib⁹ ephimeris po c.5.cir. me
tus precipiꝫ frigide ꝛ marie in his que inflāmaticus dium.
intēſioꝛis virtute ſtāte cū aliis adiectis ꝛ ꝓpe ut pnci tra.2.c.7.
pes. vnde q̄rto p°. Op3 vt aq̄ frigida nō ꝓhibeaꝫ in in me.
pn° rei: qm̄ vtus ē foꝛtis de qua nō timeꝫ. q̄re nō ti trac.1.c.9.
meꝫ debilitas ei⁹: ꝛ eſt melioꝛ fridatio qꝺ octauo no ante med.
tum de inge. vbi in febꝛe effimera ꝛ ꝓpe ex ira eſtua collr.c.3. i
tione ac caumate canicularī: ꝛ p̄cipue q̄n timeꝫ caſus me.ꝛ li.10.
in ethicā iubeꝫ frigida potari: ꝛ merito: tūc enī3 iflā c.5.in me.
matio tāta vt ꝛ ſpūs cū aliīs toleret frigidā ꝛ caſus
timoꝛis remoueaꝫ in ethicā ita q̄ q̄ꝫtū eſt rōne febꝛ̃ Pꝛo ſebꝛe
effimere nō debeꝫ aqua valde: ſ3 rōne ſyntbomatu3 doct.2. fū.
aut timoꝛe caſus in alias fe. In ethica vo cu3 ipſius 2.c.19. poſt
ſit intēſioꝛ caliditate tertiane fm̄. A. exhibēda ē frigi pn.ꝛ.4. de
da febꝛis gratia. vn̄ de ing.10. Opoꝛtet q̄ꝫ citiſſime ꝛ ala.ca.5.in
per ptiſane ſuciū: ꝛ per foꝛbitiōes que p condrū ciba medio.
re ꝛ panis qd ſupaddere: deinde curare potu aque fri c.6.cir. pn
gide laboꝛantem. Extinguiꝫ enim cōteſtim ꝛ quieſcit cipium.

finaliter febꝛis qñ demuȝ vt dictuȝ neqȝ phlegmõ q̃o
ei ſupercreſcit: neqȝ putredo hũoꝝ. nã pot⁹ aque fri
gide vtiliſſim⁹ fe. colliquatiuis: ꝯtrariſſimus vo phloni
cõ.35.i fi. re. a. q̄rto aliqñ & exiſtẽte phlone aquã eligẽdũ ẽ da
re. vñ ſubdit. lo. pretacto. Ego dedi multis taliũ me
ca.6.i me. lius eẽ extimãs: in eo ꝙ moꝝ tpe augere phlõnes q̃ȝ
ſuſtinere doleȝ in ethicã fe. icidere: imo i aquã ꝑcipit
c.10.vſ. fi. frigidã ꝓiici vt in ethicaȝ couertaꝝ ſenectutis magis
eligẽs q̃ȝ maraſmati celerius moriant. illi⁹ tñ nono.
c.5.p⁹ me. Hiis qui parũ hñt ſanguinẽ habẽt ꝛ paruas carnes:
potus frigide fallax. cito eniȝ ad ſolidas alalis parti
culas pertãſit: ꝛ nulli aduenies a quo frãgaꝝ. Pꝛopte
rea ethice fe. neqȝ ſyncera aq̃: ſilr neqȝ multũ idigent
frigida ſubtilib⁹ ꝛ parui ſan. frigidis coꝛũ coꝛpoꝛib⁹:
tra.3.c. 6. quare q̄rto pꝛla. Frigida aq̃ q̃ nõ eſt vehemẽns frigo
in me. ris non eſt malũ ſi deꝝ ethicis in potu ſi nõ fuerit de
bilis aut aliqd ꝓhibens vt apa ſub hypocũdrijs vel
chimi putrefacti aut crudi in toto coꝛpe idigeſti. Lȝ
enim iſta pꝛohibeant ſi tñ timeꝝ malicia caliditatis ꝛ
ſitis ꝛ eſtimas ꝙ perueniꝝ per caȝ ad ariditateȝ non
ꝓhibeas aquã frigidã. Nã additio apatis ꝛ crudita
tis eius melioꝛ eſt q̃ȝ extenuatio. timendum tñ eſt in
apate pulmõis ꝛ diaphꝛagamtis pp ſpaſmuȝ ꝛ ſuffo
cationẽ celerioꝛeȝ. Sic igiꝝ appet ꝙ in fe. ethicis ꝛ ſi
mlta ſint ꝓhibentia: cõſiderato tñ iuuamento maio/
ri nocumento opoꝛteret eis frida exhibere tẽperate ꝛ
cuȝ cautela. Si ãt queſituȝ referatur ad fe. hũoꝛales:
dõm ꝙ aliqñ cõpetit frigidus potus: interduȝ vo nõ
ſm oñſiões ꝯcedẽtes vl' ꝓhibentes. In hac. n. ꝓpꝛie
ſunt obſtãde. Que vo ꝯcedũt ẽ hũoꝛ coleric⁹ ac ſan
guis: ẽt ſanitas ꝛ robur mẽbꝛoꝛũ ꝛ ſpũs innat⁹ cuȝ
caloꝛe potẽti ꝑncipaliuȝ: carnoſitas: etas cala: ꝯſue/
tudo regio tpate frida ꝑuatio apatis in viſcerib⁹ niſi
c.5.in me. fuerit heriſipila pura. vnde nono de inge. Heriſipi
la certiſſima neq̃q̃ȝ curaꝝ aliter q̃ȝ cũ frida q̄re d ma/
lib.2.c.3. raſmo. Si heriſipiloſa fuerit diſpõ abſtineꝝ oȝ ab ali
cir. pꝛin. qñ oẽ. aq̃ vo frida ſꝫ ſtatũ qdẽ moꝛbi vtẽdũ agoniſti/
ce. ita nãqȝ nolare ꝯſueui qñ repẽtinã ꝛ frigidiſſimã
tra.4.c.ii. do. In p n° vo nõ vtẽduȝ niſi cogaȝ a laboꝛãte ꝛ cõ/
circa finẽ. ſuetudie ſibi facto ente potu ꝛ ſitiȝ nõ ferẽte. q̄rto aũt
ꝑ°. In febꝛib⁹ apatũ nõ ꝯcediꝝ pot⁹ aq̃ fride: neqȝ in
troitus balnei. Vulteqȝ i apate heriſipilato frida exte/
rius appõi vt lactucã ꝛ poꝛtulacaȝ ꝛ ſempuiuã: nõ tñ
vbi.s̃, ime/ aquaȝ exhibȝ interi⁹. vñ de tabe. Infridãtia extriſe/
diate. cus ſupponere oȝ exprimẽs q̃ ꝑdicta. ꝙ ſi nihil coſe/
rũt itra coꝛp⁹ cogere aſſumeꝝ. Oppoſita vo his ꝓhi
bẽtia ipm ſt q̃ſplurima. Febꝛiũ. n. hũoꝛaliũ q̃dã ẽ cũ
apate: de q̃ iã quõ dãdũ apparuit: alia vo ſine. nõnul
la ẽ ſynocha dcã ex ſola ſãguis iflãmatiõe. alia ſiqdẽ
cũ putredie in qbus ſuo tpe expetiꝝ frida: nocumẽto
ꝛ iuuamẽto ꝑpõderato inde ꝯſurgẽte: nono de inge.
c.5.cir. me niſi ꝓhibẽs foꝛti⁹ occurrat. Et foꝛtaſſe i potu ſumiꝝ
dium. donec tremere faciat ꝛ faciet. foꝛte nãqȝ ſanaꝝ inde.
q̄re ad glauconẽ. Fõtane aq̃ in ſynocho eligẽda q̃ le/
li.1. diſt.2. uioꝛ ꝛ i die cretico exhibenda. Si ãt fe. fuerit ex cole
ca.6.in fi. ra ſiue ex tertiana iterpolata ſeu ꝯtiua ſeu cauſon cũ
petiñ ſit rõne diſcraſie max' pot⁹ ꝓpe dbeꝝ fride. vñ
ad glauconẽ. Cauſon certiſſime extiguiꝝ ſi aquã bi/
coll. vbi.s̃. berit multã ꝛ nimis fridã. Haly. vo. Febꝛis ꝯſiſtẽtia
immediate tenẽte pꝛodicã patiẽti aquã ꝓpinari oȝ fridã acceſſio
c.2.iux.fi. nis ei⁹ tpe medio. Sȝ in pn° nullo mõ aqua frigida
3° pꝛac.ca. ſuſcipi ꝑmitenda. De cauſone quoqȝ ꝛ tertiana cõti
11.vſ.fi. nua in diuiſiõib⁹ ita. Nõ auſculteas neqȝ attendas id
qð di a ſtultis medicis ꝙ multitudo extinctiõis tar/
caplo.148. dat criſiȝ. Ego. n. iã. expt⁹ ſuȝ ãbas vias ꝛ ïueni hãc
icolumioꝛẽ ꝛ ſanioꝛẽ ꝛ minoꝛis timoꝛis. Et q moꝛtui
ſunt ex habentibus hanc fe. cuȝ hoc regimine multo
paucioꝛes ſunt eis qui moꝛtui ſunt cũ regimine pꝛioꝛ:
qñ dimittere extinctionẽ ꝛ ſubtiliationẽ regimis vt

appꝛõpinq̃t criſis ẽ dimittere egrũ ad moꝛtẽ ꝑeulðu
bio niſi ſpereꝝ ſupfluitas hũiditatꝫ in coꝛpe toto aut
iobediat medico ꝛ bibat aq̃ȝ fridã plimã vel cibũ co
medat quẽ deſiderat plimũ. Qð ſi nõ cerebꝛũ aſſaꝝ:
ꝛ coꝛ ſtõus ita vt ſpaſmeꝝ. q̄re diſſoluũꝝ oculi ꝛ mã
dibule: ꝛ accidit eis toꝛtura ab aſſatõe ſtõi ꝛ cerebꝛi:
ꝛ ſpaſmãꝝ neruis: ꝛ nõ ꝓhibeꝝ i hac febꝛe qn ſumat
eger aquã fridã qñ vult: ꝛ qð appetit d cibis fridis ꝛ
hũidis: vñ. 4. re. a. Potio aq̃ fride q̃ nos ſepe cura/ cõ.ii.i me.
uim⁹ cauſones nullo moꝛiẽte cui dedi aq̃ȝ fridam: vt
ꝑtactũ. Si vo fe. mĩme fuerit acuta ꝛ hũoꝛ fuerit cru In arg. ad
dus ꝓhibẽdus ẽ aq̃ fride pot⁹ Halyab. G. vo. 11. cu oppoſituȝ.
ratiue putridaꝝ fe. curationẽ ꝑtractãs in cõi ait. Qñ 3. trac. ca.
inſtat magnitudo febꝛis: ſic in ſynochis: neqȝ vio vtẽ 11. vſ. fi.
dũ: neqȝ balneo: neqȝ vnctiõib⁹ rarefactiuis: ſȝ frida c.9. p⁹ pn.
in his bibita: vt antea deñ aptiſſima: niſi dictoꝝ p⁹
inbibeat. Febꝛis. n. ſp eſt ſanatio frida potatio. Silr
qñ viderim⁹ cognitionẽ coꝝ q̃ digerũꝝ humoꝝ: tũc
maxie audem⁹ aq̃ȝ fridã dare. Hi ergo ſmões ſũt in
fride potu ſucciete collecti iter quos ꝓmptio: q. G. Arg. 2.
in ei⁹ exhibitõe. De quo ẽt Auer. ꝑmiſſus ẽ ſmo. Di
co quoqȝ ꝙ his nãis locꝫ ꝛ tpib⁹ ſic in balnei appare
bit viſu: ne qs ſit ꝑſũptuoſus in fride pot⁹ exhibitiõe
cũ plima coꝛpoꝝ: nũc ꝺ ſint frida alimẽtꝫ ſuppedita
ta crudis hu. plena. ꝛ iõ opilata: delicijs ꝛ ocijs dedi
ta qbus aq̃ cõpetit mĩme. Et ꝑpea euitãda niſi oñſio
nes fuerint exhibitiõis illius euidẽtiſſime. aliqua eȝ
ex ipſius mihi exhibitione a quodã temerario acci/
derunt ſynthomata: cum hoc ꝙ fere periculum moꝛ
tis euaſi adhuc permanentia.

Propter 4^m vo dõȝ ad p^m ꝙ aq̃ i coꝛpus
agit febꝛiẽtꝫ cũ actio ꝑficiaꝝ q̃lita
te: ſicqȝ i aq̃ velut alijs elemẽtꝫ i ſũmo. Neqȝ Iſaac
intẽdit dicẽꝛ ꝙ ſimplex nõ agit i ꝯpoſitũ vllo mõ: ſȝ
ꝙ nõ adeo foꝛtiꝝ ſimplex opaꝝ i ꝯpoſitũ vt ꝯpoſitũ i
ꝯpoſitũ aut ſimplex i ſimplex: qm̃ potiſſima opõnis
cã ẽ ꝯueniẽtia cũ ꝯtrietate aliq̃. agẽtia. n. dbẽt ꝯueniꝝ
in gñe. oppõi vo i ſpẽ. dña. 16. Et lȝ ſimplex non ſic
agat i ꝯpoſitũ vt ꝯpoſitũ mltiplicabiꝝ dniqȝ q̃ntitas
ſimplicꝫ. Sic. n. opabiꝝ foꝛti⁹. nã q̃ntitate aucta ꝛ q̃li
tas itẽdeꝝ. Dõȝ ẽt ꝙ cõicãt aq̃ ꝛ fe. i mã. Ipa. n.
dõȝ p° vȝ. oiȝ ꝯnabiliũ ꝛ coꝛruptibiliũ hyle dcã. In li. d ſba oꝛ
tali nãqȝ cõicãt cũcta nãlia: lȝ ꝯmẽ. ide ſubtrahat ce bis. ca. 2.
liũ: nõ raro ipm coꝛp⁹ ſimplr dõo. Et ſꝫ p° iſtã ñ ꝓ/
ꝑe mã dꝛ ſȝ ꝯpoſitũ magꝫ i q̃ nõ oȝ ꝯuenire agẽtia ꝛ
patiẽtia: imo magꝫ differre vt vis ꝯtrietat' repiaꝝ in
ipſis actiõis cã. Ad alið dõȝ ꝙ curatio hñ ꝑficiꝝ
ꝯtrio i eodẽ g̃du ſaltẽ vigoꝛe: q: lȝ aq̃ ñ ſit i g̃du veriũ
in vltio hũiditatꝫ ꝛ frig. ipſa tñ vt appnit: q: ſimplex
nõ ita opaꝝ i ꝯpoſitũ vt ꝯpoſitũ i cõpoſitũ. ꝑtẽt ſu/
mi d aq̃ i ꝑua q̃ntitate ꝛ friditate tpata talr vt ad fe.
remittaꝝ gradualitatẽ. Eſt ẽt q̃ daꝝ aq̃ ñ ſimplex ele/
mentũ vez ꝯpoſitũ qd magis. dña. 12. Ad aliud
dõȝ in pñti: qð nocet ſanis nocet egrꝫ rõne ꝯſuetu/
dis maxie: d ea nãqȝ ſmo ibidẽ Hip. aut vtutis rõe.
Eſt. n. hec oõ indefinita: nõ eqpollẽs vli olo vl' ꝑmu
tatiõis moꝝ nãlitatis. Cõcedẽdũ ẽt ꝙ frida aq̃ nocet
fridis ꝛ tpatis qiqȝ: nõ aũt calis: neqȝ penetrat i ip/
ſos inalterata cũ caloꝛe ſint iflãmati vehemẽti aquã
alterãti viſus caliitatis lat⁹. ipſa ẽt trãſituȝ ipedit ſui
friditate. Trãſire nãqȝ moꝛaꝝ. re. a. 3. Ad alið di tex. cõ. 41.
cẽdũ ꝙ ea dbeꝝ i modica q̃ntitate q̃ ẽt nõ ſit friditatꝫ
mlte. Vel lȝ ſpũs ſit ſubtilis: igne⁹: reſolubil' reſpcu
humoꝝ. is tñ cũ fuerit inflãmatiõis imẽſe: maxieqȝ:
q: totũ ide ꝯcaleſcit ad coꝛpus poterit potũ fride to/
lerare. Ad ꝯfirmationẽ dõm ꝙ caliditas effime/
ris mulcebꝛis eſt ꝛ ſuauis reſpectu caliditatis aliarũ
febꝛiũ: vt ethice ꝛ putride. Et tamẽ tanta ꝛ pꝛecipue
quando eſtex ira ꝛ foꝛti ebullitione vt frigide poſ/
ſit potũ

ſit pōtū ferre: neqȝ ēt in effimeris ſic pot⁹ fride: vt in alijs experit. ¶ Ad aliā hui⁹ dōm q̄ hec rōcinatio cocitat vt q̄rat an ſit maius iuuamētū q̄ȝ nocumētū in exhibitiōe frigide vel eā. Qū.n. apparet caliditatē augmētari intm̄ vt tabē qs incurrat opȝ illam dare. Magis.n. eligēdū vt in ethicā incurrat ſenectutis: vt vite aliqd addijciat tpis q̄ȝ deſperate mori. vn̄ de
Ca.io.poſt med. inge. lo. Melius eſt cū ſpe benigna efficiētes qd ⁊ pe riclitari q̄ȝ ſine ſpe pire certiſſime. ¶ Ad alterā huius ptē dōm q̄ p multotiēs exhibitionē factaȝ fride ꝓhibebit inflāmatio ⁊ ignitio. Sicut ēt qn̄ calx diu īfundit aq̄ ab ipſa caliditas remouet. ¶ Ad aliā ptez dōȝ q̄ qn̄ ē opilatio nō eſt exhibēda frida: ipe iubet magis dari mā iā digeſta: niſi febris fuerit colerica leēſiua. ¶ Ad reliquā iſti⁹ ptis dōm duplr. aut q̄ Hal. ſupplet q̄ fri. ⁊ hu. ꝓhibet digōnē niſi mā fuerit colerica. Vel qm̄ qn̄ aq̄ dat iā vt plurimū mā eſt digeſta. ¶ Ad vltimā huius ptis dicēdū q̄ frigida vt apparuit ſedat accidētia q̄ ſunt caloris: neqȝ conuertit in colerā: niſi qn̄ fuerit modice q̄titatis: vt q̄ vincat fe. feruore. Obtegit enim tunc febrile calidū: ſicut aqua modica ſup ignem in fornace proiecta: vt agunt vigorātes ignē fabri. Qū aūt fuerit multe quātitatis ſuperaſperſa febrile calidū extinguit ⁊ ignem ſilr. Et iō ꝑcipiūt in multa quātitate danduȝ donec ſatiet ⁊ cōtremiſcat infrigidatus. Nō eſt aūt audiendum formaliter aquā in colerā cōuerti cū ſit ſimplex abſqȝ reliquis ſed effectiue: eo q̄ calidū obtegens ipſa fortificat adeo q̄ mām inflāmat vt cōuertat in coleram. Ex ea.n. velut ⁊ colera eleuantur tunc fumi.

¶ Differentia. clxxij.

Q vinum non cōpetat in febribus ⁊ vlr ī acutis vr̄ ex quarto de re. ſa. ⁊. 8. de inge. vo-
Collr iuxta finem. c.3.añ me. ce Hippocratica. ¶ Rurſus ſi vinū cōpetit fe. aut erit rōne rei pter nām aut cāe vel morbi ſicut feb. ſeu accidentiū aut nālis ceu virtutis. Nō quidē p̄m cum quedā fe. ſunt facte cām nō hūtes ſicut ethice ac effimerarū plurime: neqȝ ēt in hūtibus. ſ. cām: puta putridis cū vinū ipſaȝ exagitet malignūqȝ cōmiſcens benigno in vnū faciēs cōcurrere. Sunt ēt q̄dā cārū calide qbus vinū erit ſilitudine nocēs. Efficit enim ſicut ignis in igne vt mie colerice ſanguinee ac adu-
Partic. 5. rub. de vlo iuxta finē. ſte: ⁊ vlr q: fe. nālis cā exiſtit putredo calitate ac ſiccitate effecta ſupfluis. Neqȝ ēt rōne feb. cū ſit mala ꝯplo ca. ⁊ ſic. vinūqȝ ſilr ca. ⁊ ſic. in dietis pticulari-
c.14.ī me. bus. Aut ſaltē nocet: q: calm ⁊ ſi hūidū exiſtat. diia.
c.9. p⁹ pu. 70. Nā ois fe. inquātū talis: fridatio ꝓpe cū hūectatione ſanatio. 9. de inge. vn̄ 11. feb. ſemp eſt ſanatio frida pōtatio. Silr neqȝ rōne accitiū ꝯfert: qm̄ acci-
Iſaac fe. 1. c.1. p⁹ me. dētia fe. iſepabilia q̄ ſemp accidūt neqȝ ab eis ſepantur ſunt dolor capitis: ſitis ⁊ ſpūs anguſtia olā vini caliditate incēdunt vētuoſa ⁊ ſubtilitate vaporoſa.
Cō. aph. 4 in medio. Neqȝ virtutis ēt ex pte q: apho. pla. Infirmis virtus nō eſt augēda ſed vt inuenit cuſtodiēda: neqȝ ēt corpus p amplius nutriendū. nō pura enim corpora
2ᵒ aphoriſ. apho. 10. quātūcūqȝ nutris magis ledis: ſȝ veterē. Eius vero atqȝ corporis vinū pre ceteris ē augmētatiuū: ac nature inſito puta ſpūi ſit ꝓportionale olno. diia. 70. ¶ Adhuc ventuoſum inflāmabile vt tradunt eſt tā-
T. cō. ꝑmi Vt li. 8. c. quā oleum in lucerna effuſum. Vinum vero eſt tale qd oſtendit ex inflāmatione aque dicte vite ac ex fiala vino bulienti plena: differentia inducta.
3. añ me. ⁊ lib. xj. c. 9. circa prin.

In oppoſitū tertio.n. re. a. ꝯcedit vinū ēt ī acutis. ⁊ Ga. ſilr
Partic. 5. rub. de vlo iuxta finē. in locis nō paucis de ige. Pall. Vinū cāȝ fe. cūat. vniuerſas.n. mouet excreatiōes ī pallegato. 11. hūectat ⁊ īfridat ī dietis pticlarib⁹. ſedat quoqȝ accītia vt ſitim a ſyncopi pre ceteris releuat virtutē corrobo-
Collr. c.2. ⁊.3. in me. ⁊ iuxͣ finē ⁊ c.4. p totū apho. 16. ꝓble. 6. Poſt pnc. rās. 12. de inge. ⁊. 70. ¶ Rurſus. vinū eſt hūiduȝ. diia. 70. ſȝ hūide diete olb⁹ febrientib⁹ cōferūt. a ꝑb. p̄ᵒ. Eti. ꝓbl. p̄ᵒ. Multus ignis modicū ad ſe rapit nā maior flāma minorem extinguit. de cā lō. ⁊ hec. vite. ⁊ iō ignis in ſole diſſoluit celeriuſqȝ ꝯſtringit. vinū aūt cū ſit calidum dādum erit vt caliditatē ad augeat inatā: qua eqdē aucta calor diſſoluat febrilis attractus. Vinū igit exhibendū in febribus.

Propter primum ſi quidē ſciendum q̄ qd ſit vinum: quidqȝ fe. differētia innotuit. 70. ⁊. 87.

Propter 2ᵐ vo ſciēdū Gal. curatiue talē ꝯ hoc orōnē ꝓferre. vinū cogno-
c.3.añ me. ſcas me dātē his vniuerſis qd aquoſuȝ viſu ⁊ vtute. Meli⁹.n. ē vinū aq̄ p ola digōni auxiliās: vrinas ⁊ ſudores ꝓmouēs. Māifeſtū vo ē q̄ hip. nō ſolū ī effimeris: ſȝ ī acutiſ vinū ē dās. Ex qb⁹ ī libris q̄ ꝯ dieta ſcribit acutiſ. ſȝ ſȝ Ga. epidimie ſic Hip. ſiue theſſalus fili⁹ ei⁹ ꝓhibet vinū nō ſolū ſi febrictes q calī ꝯplomb⁹: ſȝ ēt ſanitatis tpe. Calidā.n. nāȝ āmonet infridare ⁊ potū aq̄ ⁊ geſtere: niſi forte vti āplio aq̄ q̄ȝ vino ſȝ tales nās velut qbuſdā placet dixim⁹ ab eo amoueri. Et q: vr̄ id difficile lōgūqȝ determīare ſubdit. Igit ꝯ ipm ſm ſcipȝ q̄ri. ſulciturqȝ id: eo q̄ videm⁹ quoſdā ꝯiti⁹ vinū exhibētes: alios vo ꝓhibētes olno: ſicut ⁊ qdā febrientib⁹ carnes ꝯcedunt. aliq autē penit⁹ denegāt: ceu galici min⁹ vinuȝ cōcedunt italicis. Quid autē de hoc videbitur ex dicendis.

Propter 3ᵐ vo ſciēduȝ q̄ volētē vinuȝ in fe. diligēter adminiſtrare oȝ idicationib⁹ attēdere ſumptis a reb⁹ nālib⁹: nō nālib⁹ ⁊ ꝓter nāȝ. diia ꝓori: ſȝ q̄s demū exhibēduȝ hoc erit vl̄ ne gādū. Et ꝓmit⁹ ſumptas ex pte vini deinceps paſſionis cū ſbo. ¶ Propt p̄ᵐ hui⁹ ſciēduȝ q̄ vinuȝ ad multū adminiſtratū ꝯ oȝ eē aquoſum viſu ⁊ vtute. vn̄ 3. re. a. Cōuēiēti⁹ vinū hūti egritudinē acutā ē aquo-
cō. io. ante med. ſuȝ cui⁹ calor ē alb⁹: ſbā ſubtilī in quo nulla emicet q̄litatū puta ſtipticitas: pōticitas: aſpitas: dlcedo: amaritudo aut vētoſitas. Id.n. ſolū ꝓuatū ē nocumēto aq̄ ⁊ eo qd reliq̄ faciunt euenire vina. Qd qdē datur magis gfa medicle alterādo. duidēdo ⁊ expurgādo ac poti⁹ aquā penetrare faciēdo. ipm.n. aquā pene-
Diſt. 3. c. 6 ante me. trare facit. pharma. p̄ᵒ q̄ȝ rōne alimēti. Eſt.n. vinuȝ alimētor ⁊ nō potuū tm̄ ꝯ quoſdā. alimētor. 3. Int-
Cap. 39. dū vo vinū expetit vet⁹ potēs vt māȝ alteret ⁊ dldat
Ca. 8. in fi. fridā crudā: ſic ī q̄rtana, pluriori. vn̄ almā. io. Vinuȝ quoqȝ vet⁹ ⁊ puȝ bibat. ¶ Propt 2ᵐ h⁹ ſciēduȝ vt vlr ꝓmit⁹ dicat q̄ vinū ⁊ marie ꝓlatū abſolute calidis nā: vigoroſis: iuuenib⁹: viris carnoſis ⁊ extenuatis: coloratis ſufficiēter ⁊ ꝯſuetis calīs ⁊ ſiccis: aere calīo ⁊ ſicco: dieta ſili: motib⁹ forib⁹: vigilijs: lamtionib⁹: ira ⁊ furorib⁹ ⁊ cā egrotātib⁹ calā cū accītibus ſibi cōparib⁹ minme dādū niſi grādis vtute ſup accidat cā: ceu lipothomia: ⁊ qb⁹ mie ſunt paſſiōis crude oppoſitiſ vo ꝯcedēdū liberi⁹. medijs quoqȝ mediocriter ꝯditionādū qd nā ſufficiēter dnotat rei. Vt autē delecepſ pticulari⁹ dicat ꝓhibēduȝ q̄ ī plib⁹ vinū cōpetit effimeraȝ: ſic ex ſmone viſuȝ. G. febre ꝑcipue
Lib. 1. c. 5. in med. dclnāte. vn̄ Ga. ad glau. Leuiter febriētes minmeqȝ plectorici nō penit⁹ ꝓhibeant a vino. ſȝ oppoſiti ꝓbibeant olo. Albū vo ⁊ tenue nō dormiētib⁹ dāduȝ mar⁹: dūmō capitiſ nō patiant dolorē aut tpis ſalī ū qd vlr obſuādū. ſilr ab ipſo obſtineāt a ira: feruore: ſollicitudie aut nimia febriūt cogitatiōe: 4ᵒ vo p̄ᵒ.
Tra. 1. ca. xj. in fi. Vinū plime cōmixtiōis ē bonū medicamētū fe. effimere ex anguſtia. Cū.n. ipſa ſit cordis ꝓpria paſſio:
Collr. c. 3. in princ. iuxͣ Iſaac fe. p̄ᵒ. Cor āt ⁊ ſpūs vinū ꝑ aliis hȝ ꝯforta re. Silr quoqȝ nō ac ꝯſilr fe. ꝓfert ex triſtitia: cogita

tiõe ⁊ timoꝛe. In febꝛib⁹ ēt ex vigilia ponit̃ vinū ex cō
ferētib⁹ magis. Eleuando.n. vapoꝛes ad caput bona
digōne ide cāta ſonū iducit. Cōfert ſilr ſe. ephimere
ſyncopali ꝓpe: ac ei q̄ ex ſono ⁊ qete. cū ſps magis i
citet ⁊ augmētet hūectos: ledit ēt febꝛē hñtes ex iane
tate nauſeatiua ⁊ opilatōe. niſi bis dclinātib⁹ foꝛtaſ
ſe. Timēdū.n. ne ſuo motu. ac turbatione putridam
inducat aut iſlāmationē ptiū generet: q̄ duo ſp i ſe.
oꝫ attēdere ſpūuꝫ. Foꝛtaſſis tñ rōne ſbti in qb⁹ hmōi
fundat̃ febꝛis ceu ſps nō puenit ex vino nocu^m: imo
poti⁹ iuuamētū acqrit̃: niſi fuerit ex ira vel furoꝛe ac
hmōi. ſpūs.n. ꝯfoꝛtat̃ vino q̄ꝫ maxime. dr̃ia. 70. Qḋ
āt i ſe. nō ꝯpetat ethica cū eo q nō exꝑimit̃. 10. ḋ ige.
Li.2.c.4. ſcribit̃ ḋ tabe ita. Uini viſus i frida gdē tabe vtile vti
iux̃ finem. lis. In ea vo q̄ ḋ aſſationib⁹ fugiēdū. Aliq tñ dteria/
ti⁹ ꝓmūt dādū q̄ꝫ multis adiectis ꝯditiōib⁹ tā ex ꝑ/
te ſuſcipiētꝫ: puta q ñ ſit nāe calide cuꝫ reliquis ſibi
talr̃ cōparatꝫ: neqꝫ febꝛis ſit intenſa. q̄ꝫ ex pte vini: vt
q ſit dbile plime ꝯmixtū aq̄: tale nāqꝫ ifrigidat ⁊ hūe
C.3.p⁹ me. ctat: cū aquā citi⁹ penetrare faciat. vñ almāſoꝛ. l. 10.
ſi neqꝫ calitas: neqꝫ acuitas foꝛtꝫ fuerit albū ⁊ ſubtile
qḋ tm̄ fride hēat admixtū vt ſapoꝛ vini abſcōdat̃: bi
Tra.3.c.6 bat. q̄re q̄rto p̄ᵃ. Foꝛtaſſe. i. qñqꝫ opꝫ vt det̃ ei i potu
ante med. aliqd vini ſubtilis ꝑmixti cuꝫ aq̄ mlta. Si vo q̄ſitum
ad putridas referat̃ cū determinatione dōꝫ vt pri⁹: q
mā calā cū ceteris ente ſibi ꝓpoꝛtionib⁹ vinuꝫ minime
ꝯuenire. In ꝯrijs āt nō ſic appebit ꝓhibēdū. In alijs
vo mediocriter exhibēdū aut ꝓhibendū. Adhuc fe/
bꝛiū q̄daꝫ ſunt moꝛtifere: in qbus neqꝫ ſigna appent
digōnis neqꝫ foꝛtes ſunt virtutes q̄s ipoſe ſanari. ⁊
tales neqꝫ ſunt balneādi neqꝫ vngendi rarificatiuis.
Poſt me. neqꝫ vinū dādū neqꝫ aq̄. Mā terap. 11. c. 9. in quo ḋ
ſperabilis ē ſalus vanū vtiqꝫ ē detrahi ab idiotis ꝑ
Parti. p̄ᵃ ea q̄ ſanaſt mltos auxilia vt dcm̄ ē i aphoꝛiſmis. alie
cō. aph. 8. vo ſunt de qb⁹ ſpes ſalutis hr̃: q̄rū q̄dā ſunt ex apa/
⁊ pti. 2. cō. te in qb⁹ ꝓhibēdū vinū. Cōcitat. n. māꝫ ſui calitate
apho. 29. ac penetratiōe ſubtili: ⁊ eā i locū minere cōducit pu
tredis: niſi foꝛtaſſis mā fuerit cruda frigida vald: ⁊
egritudo dclinationē aſſumēs. Alie vo ſt ſine apate:
⁊ he aut dclināt mā digeſta ente: aut nō. Pꝛio gdē
Cap.9.cir. ꝯcedit̃ vinū. 11. de ige. ꝓacti: maxie cū virt⁹ debilis
pan. exiſtat. In h̄.n. tpe vinū aquoſum bibitū vniuerſas
mouet excreatiōes. ſubdit̃ ⁊ p⁹ q̄dā moderata exiſte
febꝛe ⁊ virtutib⁹ nō foꝛtib⁹ ſil cū digōis ſignis: ꝓſūt
talib⁹ balnea ⁊ vini potatio. Si aūt febꝛis fuerit foꝛ/
tis ⁊ mā indigeſta ⁊ maxᵉ vtute foꝛti nō ē vinū exhi/
bēdū. vñ ibidē. Si qñ inſtat magnitudo febꝛis ſicut i
ſynochis: neqꝫ vino: neqꝫ balneo: neqꝫ vnctiōib⁹ vtē
dū rarefactiuis: magis tñ vinū emtādū cū mā fuerit
colerica vehemēter iſlāmata: foꝛtaſſe ēt digeſta. ⁊ iō
Ca. 10. in/ collꝫ. 7. In febꝛib⁹ q̄ nō ſunt acute vina gdē exhibet̃
pꝛa fi. poſſum⁹ aromatica ⁊ leuia: q̄ modicaꝫ pñt ſuſtinere
aq̄ꝫ flaticis. ſ. ⁊ melācolicis febꝛib⁹. Sꝫ i incēſiuis a
vino elōgari debem⁹ olno qm̄ ipſaꝝ ſic acutaꝝ māe
ſt calide ⁊ eētialr̃ ⁊ ꝑ accñs rōne putrefactiōis. Cro
nicaꝝ vo ꝑ ſe ſt. fride lꝫ rōne putrefactiōis reddant̃
vtcūqꝫ calide intm̄ q i q̄rtana foꝛtaſſis vinū expetit
ꝯditiōatū. vñ ad glauc. Uino vtēdū tenui albo ⁊ me
Li.1.di.4 diocriter nāli vigoꝛe calo. almāſoꝛ ēt añ q̄dragēſimā
c.4.i me. diē ipſa ente ꝑcipit vinū ſubtile ⁊ valḋ tpatū bibet̃.
Li.10.c.8. ¶ Sꝫ ꝯ h̄ iſurgit̃: qm̄ 3° practice. Expedit h⁹ dño fe
poſt med. bꝛis vinū ꝓpinari p⁹ hūoꝝ maturationē: ſitqꝫ vinuꝫ
c.14.iux̃fi. nō vet⁹: ſꝫ nec nouū paꝝ mixtū. ¶ Dōꝫ q añ q̄dra
geſimā ꝑt mā vtcūqꝫ q̄rtane digeſta eē aut q hmōi
4.pꝛla tra. vinū ē dbile aqueū ⁊ q̄rtane ſic lōgioꝛi exhibitū. In
2.c.39.vl. febꝛe vo tertiana p⁹ digōnē. A. balneū ꝯcedit ⁊ vinū
fi. albū ſubtile multa ꝑmixtū cōmixtiōe: facit.n. ſudaꝛ
Li.1.di.4 cū in lectis ſuis fuerint coopti. vñ ad glauco. In ter
ca.2.i me. tiana olno a vino abſtine q̄ꝫdiu videris digōnē cām

fieri ⁊ ad ſanitatē venire: ſitqꝫ albū tenue aq̄tū. In q̄rta
tica gdē dr̃ ad Glau. Dabis i potu añ acceſſionē vinū 4.pꝛla tra.
ſbtile ac albi coloꝛis ⁊ modicū tēpatū calꝫ. A. vo. Cū 2.ca.53.in
vides q digō appet ⁊ maxᵉ qñ mā ē fr̃a valde: nō eſt med.
malū vti pauco pipe ⁊ pauco vino ſbtili. vinū.n. ſbti
le ꝯfert ſbtiliatōe ſua: q2 caloꝛē ꝯfoꝛtat inatū: ꝓuocat
ſudaꝛ fac. vñ 4° ḋ re. ſa. Uinuꝫ ſup oē aliud digerit Poſt ꝑn.
ſemicrudos hu. ſudoꝛes ⁊ vrinā ꝓuocat: ſōnoqꝫ cō/
fert. Apparet igit̃ quō pp cām ꝯcedat̃ vinū aut ꝓhi
beat̃: q̄le ēt dꝫ eē vinuꝫ ⁊ quātū. Pꝛopi febꝛē vo vt
ipa nūc ſciēdū q vinū nūq̄ꝫ cōpetit cū ea mala extet:
vt dcm̄ calm ⁊ ſic. ꝯplo. Huic ſigdē vinū ꝓpoꝛtiōat̃
o ſariā ſm indicātes ca. ⁊ ſic. ac ⁊ ſm ꝓſtātes ipm
calm ⁊ hu. cuꝫ ea q̄ dulcia vnctuoſa ſint cholere mā.
p̄° p̄ᵃ ⁊ ꝑcipue qñ calitatē inueniūt i coꝛpe plimā. Eti. Doc. 4.c.
cū febꝛis ſanatio ſit frida potatio vt ꝓacti. vinuꝫ āt 2. poſt me.
cōit iudicat̃ calꝫ. Nō itaqꝫ febꝛi debet̃ i q̄ꝫtū febꝛꝫ: qḋ
ſi admiſtrat̃ vl rōe cāe ſeu dbilitatꝫ vtutꝫ cā accñtiū
ꝯtiget vt videbit̃ in antea. Dixi. āt vt ipa: q2 ꝑ accñs
vinū ſe. extiguit inq̄ꝫtū calitas itēſioꝛ remiſſioꝛē ad ſe
rapit ⁊ ꝯſumit: q̄re ꝓble. p̄ᵃ. ꝑcipit̃ calm nāe i q̄rtana ꝓble. 57.
augmentari ꝑ calā vt ipſo coſueto febꝛis caloꝛe ꝫ nō
hēat eo ꝯcurrēte ol i eū g ñā. Quapp appꝫ tpe iſlāma
tiōis amplioꝛis potiſmi calida exhibita hāc febꝛē ex
tiguere. dr̃ia. 163. Si āt q̄ſitū i accñtia moꝛbi referat̃
dōm vinuꝫ ꝯpetere in febꝛē: qm̄ q̄dā accñtiū ſt vtutē
ꝓſternētia ḋ coꝛpe aliqd cū ando qb⁹ mox ꝯfoꝛtatiuū
debet̃. vinū vo hmōi ē maxᵉ cū ſit cib⁹ ⁊ pot⁹ ⁊ ꝓpe cū
pane. Alexā. in ꝓb. vñ aph. p̄ᵃ. Diſſoluētib⁹ vtutē ꝯci cō. aph. 9.
ſionib⁹: cibāduꝫ ꝯfeſtiꝫ. Sunt ⁊ accñtiuꝫ q̄daꝫ vtutē
deijciētia: eo q coꝛ ide patiat̃ ꝑcipue cuꝫ lipothomia
pp quā vinū expetit̃ maxᵉ. Ipſuꝫ enim ſpirit⁹ ꝯfoꝛ/
tat ⁊ reparat potiſſime illis ens ꝓpoꝛtionale q̄ꝫ mul/ Ut. ꝫ. in ar
tum. 12. de inge. ⁊ 4° p̄ᵃ. vñ collꝫ. 7. in h̄ caſu nihil gu. ad op/
meli⁹ repit̃ vino ita vt licitum ſit ſaracenis. 70. non po^m ⁊. c. 5.
bibētib⁹ ipꝫ ꝑcepto legis ſue tūc bibet̃ queadmodū lꝫ poſt med.
cōedet̃ carnes moꝛticinas: puta q̄ ꝑ ſe moꝛiūt̃ hñtib⁹ collr̃ tra. 2.
necitatē. ¶ Sed cū hmōi dubitat̃ ꝯclgit cuꝫ dcm̄ ſit ca. 56. poſt
nūc ⁊. 70. dr̃ia ꝑ ceterꝫ vinuꝫ vtutē ꝯfoꝛtare. ¶ Cui⁹ med.
opp^m 3° ſcribit̃ re. a. ita. dr̃ia iter vtutē vini ⁊ mellis c. 16. i me.
vtriuſqꝫ dati puri ñ ꝯmixti ē q̄ꝫmagᵉ qm̄ q biberit du Tex. cō. 23
plū vini puri q̄ꝫ mellis id magis ꝯfoꝛtat dūmō vētrē
nō molliat. ¶ Dōꝫ q vinū vioſuꝫ ñ puꝝ ſoluꝫ vna
vice aut. ij. exhibitū āpli⁹ ꝯfoꝛtat vtutē q̄ꝫ tm̄ ēt ſoli⁹
mellis q̄ꝫ pluries āt exhibitū ēt mediuꝫ mell reſpetū
vini pl⁹ hꝫ ꝯfoꝛtat̃ cuꝫ ſic vinuꝫ ſpirit⁹ magꝫ iſlāmet
eo ⁊ humiduꝫ deſiccet inatuꝫ: ita vt ⁊ foꝛtaſſis aq̄ in
amp. hoc vitā ꝓtēdat. vñ Ga. qm̄ mel non lenit nām Ubi. ꝫ. ime
ſui ꝓpetere poſe ē q vtit̃ eo vt moꝛet̃ dieb⁹ multis. diate i meᵒ

Propter quartuꝫ vo ad p̄^m dōm q ſermo cōmēti.
eſt in ſe: materia ente idigeſta vel
de vino vinoſo aut in calidis magis materijs ⁊ natu
ris in quibus vinuꝫ opꝫ vitare vt. 5. de re. ſa. Tñ vi/ collr̃ poſt
detur mihi abſolute iꝑp. id dixiſſe: ſed de vltime ca med.
lida nā ſꝫ diſtemperantiā. ¶ Ad aliud dōm q iam
notuꝫ eſt quō vinuꝫ cōpetat ratiōe cāe ⁊ q̄liter non.
ſilr. febꝛiuꝫ ⁊ accñtiuꝫ. qḋ autē dicit Iſaac in ſe. inſe
pabiliter adeē hanelit⁹ āguſtiā ſitim ⁊ capitis dolo/
reꝫ viſicat̃ i febꝛib⁹ icēſiuis pacutis vt q̄ꝫmultuꝫ. Ta
lia eniꝫ ſinthomata ex vehemēti caliditate fe. huius
⁊ ſiccitate inſepabilr̃ ꝯſequunt̃ febꝛē. vl dōm q vinū
aquoſuꝫ ſbtile datuꝫ h̄ nō iduc̃. veruꝫ oppoſituꝫ po/
ti⁹: cuꝫ aquā faciēs penetrare ꝑ ptes infridet ⁊ hūe/
ctet magis. ¶ Ad aliḋ dōm q vtute foꝛti ente ñ oꝫ
vinuꝫ exhibere. pp eniꝫ vtutꝫ dat̃ ibecillitatē. In in
firmis eniꝫ nō op⁹ ſit vtute augere: qñ foꝛtis. vꝫ. extri
terit. vñ va trāſlatio determinatius cōtinet ita: rarum
gdē qñ vtutē foꝛtioꝛē ea quā aſſumpſim⁹ opari ꝓpe/
ramus neqꝫ nutrit qḋ tale ad robur coꝛpis: ſꝫ tm̄ ad
ſuſtentationem

ſolidatione virtutis. ¶ Ad aliō dōz q vinū qd ad miniſtrat debile ⁊ aquoſuz eſt valde ita q inflāmatio ⁊ vnctuoſitas ſopit aut tollit olo. ¶ Ad ea ēt q̄ ꝑiꝫ dicen⁹ p iā dicta ꝑt patere: q: Hip. cū Ga. nō cōcedūt vinū ſimplr in fe. ⁊ ꝑcipue acutis: ſꝫ poſt multā
Tex.c.1. cōſiderationē vt Hip. ipie ꝯſitet. re.a.3. q̄ āt illa iam oīnuz. ¶ Ad aliō dōz q vinū ꝑdicta opat iā fe. deficiēte ⁊ mā ꝓcedit maturata. Vinū ēt ꝑcōceſſuz velut me⁹ qdā infridare bꝫ ⁊ hūectare. ¶ Ad aliō dicēdū q lꝫ vinū ꝯferat rōe hūiditatis: nō tn̄ caliditatꝫ. Aut eius hūiditas eſt vnctuoſa inflāmatiua: niſi vinū fuerit ꝑcōditionatū rōne ipſi⁹ ⁊ ſuſcipientis ſilr. ¶ Ad aliud qō dōz iā apparuit: qm̄ Ar. loquit ī fe. q̄rtana in q̄ vinū ⁊ vlr calida magisq̄ȝ in alijs cōpetūt fe. tn̄ pp mäe friditatē ⁊ groſſitiē. tn̄ ēt q: p acciñs maio: flāma minorē extīguit. Qō ⁊ ſi dicat plures ꝑdicatar ſolutionū nō fore ad ꝓpoſitū directe q̄ſiti cū vinū albū ſubtile aqueū viſu ⁊ virtute nō ſit vere vinū: cū vnūqdq̄ȝ ſimplr ꝓlatū ſit in eius potiore
collr cō.3. ſigto intelligēdū. 3. re.a. Dōm q̄ꝛimo. qm̄ vinū ī ci⁹
cir. med. ⁊ potētiori cē negatū eſt p oē fere: ſꝫ hoc nō ſolū eſt vi
cō.42. cir nū: nomē ipſi⁹ extendēdo: ver ēt oē aliud qō aliqua
ca prin. cius pticipat nā. vn̄ vt qs reprehēſione ſaluet cōple
collr.c.3.⁊ xionū opus ſit vinū in oſcius ſignificato tāgere ꝓlo
6.⁊.7. ver tertio re.a. cū regimento ſanitatis ⁊ duodecio cura
ſus finem. tiue ꝑetacto.

¶ Differentia. clxxiij.

collr tex. ⁊
cō.8.in fi.
collr li. 4.
iux fi. ⁊ lib.
5. poſt me.
c.4.p⁹me.

Q **balneum** nō cōpetat ī febrib⁹ oſtēditur a Philippo. io. de inge. ¶ Adhuc balneū aut erit calidū vel frm calm. qdē nō ꝯpetit: eo q diſcraſiā febrilē adauget. Neq̄ȝ frm cū ſui friditate

In arg. ad mēbra ꝑtiat ⁊ opilationē putredis cāet īductiuā ⁊
oppoſituz. p ꝯñs neq̄ȝ tepidū cū ſit remolitiuū mediūq̄ȝ calidi ⁊
ca.10.ī pn. fridi nāꝫ ſapiēs extremoꝝ. Eti. balneū petit pp hūectare vl pp euaporationē ſeu reſolōnē. Nō qdē ꝓp hūectare: q: aq̄ neq̄ȝ bibita neq̄ȝ extro: ſū accedēs hūectat p̄ᵐ qm̄ aq̄ neq̄ȝ bibita neq̄ȝ extro: ſū accedēs hūecta
cō.aph.13. re apta nata ē ſolidas alal' pticulas. aph. 4ᵒ. ⁊ re.a.
in fine. 3. Neq̄ȝ euaporat ſeu reſoluit: ſꝫ magis attrahēs ad
cō.42. ante ēt obſtruit ⁊ opilat. ¶ Ampli⁹. io. de inge. Balneū
med. nocibiliſſimū his q replōnē hñt quo ad vaſa vel ad
ca.10. ī me. vtutē. Sꝫ has vl alterā ſolū puta quo ad vtutē oēs
videntur hrē: cū coꝝ virt⁹ ſenſibilr ledat Eti. re.a.3ᵒ.
com.63. in Hūo: flatic⁹ nō reſoluit p balneū cū ſit groſſus ⁊ viſcoſus ⁊ p ꝯñs melic⁹ min⁹. Colle⁹ āt inflāmat āpli⁹
med. illo. Ebulit. n. ſꝫ Gal. ex balneo ī corpe. Talib⁹ vo
Vbi.s.im nō cōpetit. ¶ Rurſus qō hūores qetos mouet ⁊ ꝑ
mediate. parat putrefactioni ad mēbra ēt debilia declinare ſa ciēs ⁊ ſic aptans nō ꝯpetit in febrib⁹. tale qdē cū balneo ꝓlo tertia. nō igit balneū cōpetit in febribus.

Doct.2.c. **In oppoſitum** cōiter ſunt medici ꝑ
5.in fi. cipiētes ī febrib⁹ acutis ēt balneari. vn̄.3. re.a. Iuuātius eſt in peripleu
Tex.c.60. monia q̄ȝ in acutis balneū. Cū igit cōparatiuū poſitiuū dereliñqt iuuatiuū ſilr in fe. erit acutis. Palin. qō apit poro ꝯ corpis ⁊ male reſiſtit cōplexioni ꝯfert in febrib⁹. hmōi vo eſt eucraſte balneum aque. Igit balneum iuuatiuum eſt in febribus.

Propter p̄ᵐ aūt ſciēdū q qd ſit balneuꝫ ⁊ modi eius diꝯa viſum. 128. ſimiliter quid ſit fe. ⁊ que ipſius reliqua. 87.

Propter 2ᵐ vo ſciēdū q qdā medicorum Philipp⁹ introduct⁹. Io. de in
ca.io.ī pn. ge. ⁊ de tabe. bal. ēt ī ethicis ꝓhibet febribus. Mo
Li.2.ca.1. tiuū fortaſſis hñs ex aliquo prauo effectu balnei ide
in fi. ⁊ ſcdo bite admiſtrati ſibi occurrēte vel rōne cōcitat⁹ vt qō
poſt med. calꝫ diſcraſiā adauget febrilē. Qō vo frm̄ eſt partes debilitat ⁊ mortificat: vel q: balneabat incaute: puta cū adeſſet putredo vel apta vel hmōi volebat balnea
re vt ceteros mo ᵐ h⁹ nō obſeruās traditū. io. terra. Cap.io.
Que ſi qdē nō valēt cū plies ſꝫ illuſtres medicoꝝ iudicētū ſit balneū ꝯferre ī febrib⁹ debite admiſtratū nō para. Nō. n. ex vna pticulari expiētia ⁊ acciñali ꝓpe rō ꝯſurgit vlis: niſi pratū illi⁹: cū p ſe inſit ſbo vt ap collr com.
paret aph.3. ⁊ re.a.1. Fortaſſ. n. fallax illi ēperia oc apb. ii. ī fi.
currit philippo: eo q miſtri ⁊ alia ñ erāt ꝯueniēter di collr cō.13
ſpoſita neċia. r.a.3. Adhuc balneū ñ ſolū calꝫ ē aut iux fi. ⁊.17
fri. ſꝫ hoꝝ mediū puta tepidū. Qō ⁊ male ꝯplōni op ī me. ⁊.43.
pōit febrili: mēbra q̄ſi ꝑfrigerās ⁊ hūectās: ꝯſūptōeꝫ in medio.
ꝓhibēs radical' hūidi. Neq̄ȝ ēt frm̄ nocet cū calꝫ ꝓ Tex.c. 46
ceſſerit: vt appebit ex dicēdis. G. vo ad Glauc. idil
ferēter q̄ſi ac ſarticlate ꝯcedit balneū. Ille nāq̄ȝ liber
⁊ ſi eiuſdē. raro tn̄ īuēio ſcipꝫ ibidē ī alijs locis ſ mo c.13.p⁹ pn.
nes ipſi⁹ allegare. vt Criſiū ſolū 2ᵒ. Que ī eo ēt dter mlata nō vī nec re aut mō: vt ī alijs q̄ ipſi⁹ exquiſita.

Propter 3ᵐ vo ſciēdū cū tria ſint genera feb. bal. qdē cōiter laudant in ef
ſimeris ⁊ marxe in illis q̄ ampli⁹ a cā eueniunt mani c.3. in pn.
feſta. ⁊ ꝓprie qñ iā declinare incepint. vn̄. 8. de ige. Ducere ſi qdē ad balnea opꝫ oēs in declinatiōe poſt paroxiſmū: q tn̄ febriūt ex furore triſtitia vigilia ⁊ ſolicitudine neq̄ȝ balneis idigēt: neq̄ȝ fricationib⁹ mul Tra. 1.c.9
tis. q̄re 4ᵒ p̄ᵒ. Cōcedit in effimeris balneū: cū caruꝫ in med.
potiſm⁹ cōſumit pp accidētia de qb⁹ eſt hūectatio ⁊ ſedatio: ac poroꝝ rarificatōe: ⁊ de eis ē infridatio in q̄ta diſpōne: ⁊ ꝓhibet vbi caſus timet putredis. Et nō opꝫ vt balneū deuitet: niſi q hꝫ effimerā ex opila
tiōe: ppea q: balneatio egritudinē gñat putridā. ⁊ ſi cap.5.v.fi.
militer q patit ex ſanietate nauſeatiua. vn̄. 8. de ige. balneari ꝯcedere in ea ſi certiſſime ī febricitās fuerit. Et q ēt patit effimerā ex bubone. In his. n. timēdū ē ne balneo ꝯcitari hūores ī putidlez decidāt. Signū āt q nō oꝫ eos balneare aduēt⁹ eſt rigoris ex ipſo q aūt balneū ſic cōpetat ī effimeris appet. rarificat em̄ cutē: ſpūs ꝯtēperat ⁊ fortificat. reddēs ipſas ad expulſionē aptos vaporis capnoſi: ⁊ cū hoc māꝫ nō cōcitat hūoralē: cū nō ſit para: vt his in qb⁹ ꝯtigat putrefcere. In hui⁹. n. verēdū: neq̄ȝ balnei aq̄ opilant pori: ſꝫ poti⁹ apiunt exopilati. tn̄ pp calꝫ cui⁹ eſt apire tn̄ ēt pp ſpm̄ q itrat: purificās ⁊ viā faciēs: qō ex neū ſpūs ipellit ad ex. Eti. Oꝫ hos magis oēs in aq̄ balnei q̄ȝ ī aere ipſi⁹ īmorari niſi febricitauerit ex cutis ſoliditate ⁊ ſpiſſitudie. His nāq̄ȝ vt apiant pori ꝯuenit vt ꝓlōgēt morā ī aere balnei donec ſudēt. Ethicā vo patiētes ac ethicā ſenectutis oꝫ īdifferēti⁹ p ſe
balneare: ſicut fere oēs ꝑter Philippū teſtant. Mo cap.io.
dus āt balneatiōis hoꝝ notat⁹ eſt ſufficiēter. ō ige. Lib.2.
io. ⁊ ō maraſmo cū quarti p̄ᵒ. oꝫ. n. eos ī aere balnei Tra.3. c.5
modicū ꝯſilr plīmis effimerizātib⁹ cōmorari: plīmū poſt pnci. ⁊
vo ī aq̄: oporteteq̄ȝ pmit⁹ hos ī cala aq̄ mixta dmūue vſus finēꝫ.
ī frida: vt pori coanguſtent apti ⁊ hūidū aq̄uꝫ remaneat ī eis ꝯtētū. Expedit ēt iterdū ī aquā ꝓiicere fridā ⁊ mar⁹ qn̄ iā tabidi ſcl ſſ ⁊ incurabiles. Sic. n. in ethicā trāſducunt ſenectutis: ⁊ ipſis qdē vite adicit p̄ri⁹ celeriter relictis moriturꝫ. balneū quoq̄ȝ ethicis certe ꝑalijs ꝯpetit cū tēpet coꝝ calꝫ febrile ⁊ hūectet mar⁹ ꝑparans cibū ad diſtributionē p corp⁹. Neq̄ȝ timēdū ē flux⁹ ꝯ mäe: vt ī alijs ad leca: ⁊ vlr cū ols cura pficiat ꝯtrietate. Ac aq̄ ſui oppoſitiōe febri huic cū reliqs iuuamētis. ꝯfert nō modicū non ſolū febri
citātib⁹ ſꝫ olb⁹ cōiter extenuatis. 7. apparēs. ō ige. c.6.p⁹ pn.
Quare antiq nō paꝝ ſollicitī fuerūt in regimine bal.
Si aūt dicat balneū nō ꝯ cōferre: qm̄ ē de euātib⁹ collr com.
reſoluētib⁹. aph. 4. Dōm q balneū multiplex ē pri⁹ apho.2.p⁹
diſtinctū. Nō. n. ꝯ balneū euātiuū reſolutiuū q̄rit: princi. cō.
verꝫ magis hūectatiuū ⁊ repletiuū ōle qō aque dul apho.5.
cis ē eucraſte ⁊ mēſurate caloꝛe ⁊ friditate. Febricitātes quoq̄ȝ febre putrida ſi qdē fuerit cū apte marxe

timendũ balneare forta ſſe mõ quocũqꝫ. balneũ enim
mãm excitat ⁊ ad locũ debilẽ apatũ adducit. Qđ de
4. pͥa tra. muꝫ fit eã maioris febris ⁊ pɩculi. vñ. A. in his fe. nõ
4. ca. xj. in ↄcedit potus aq̃ frigide neqꝫ introitus balnei. Qm ſi
xtra fi. forte cõpetat erit extraneuꝫ ⁊ per accñs valde: vt ad
dolois mitigationẽ: qđ tñ nõ agrediẽdũ niſi mã fue
Cõ. 63. ãte rit digeſta. 3° re. a. ⁊ tũc ĩ hac vĩ intẽtiõe ↄferre: cuꝫ
med. dolo: iam ſedet. circa. n. generationẽ ſanei dolores
Capi. io. in ⁊ fe. amplius fiunt q̃ꝫ facta ſanie. vñ. io. de inge. pblo
med. nes pp balneum augent. Effundunt. n. hũores a ca/
lido: rẽdunt vaſorũ tunice: virtus etiã ipſo male pati
Ubi. ſ. im/ tur. Et 3° re. a. ponitur balneũ cõferre in fe. adurẽti/
mediate. bus in qb⁹ nõ exiſtit apa calidũ: neqꝫ apa aliqđ factũ
a colera citrina tñ: qm̃ ebulit ĩ corpoꝛe. Si vo fe. pu
trida fuerit ſimplex tũc aut erit in declinatiõe mã iaꝫ
digeſta: ⁊ ita cõuer ꝑcipit balneũ pp intentionẽ apiẽ
di poroꝝ anguſtiam ⁊ mãm euacuandã eo. totuꝫ. n.
corpus eũat mediãte cute. Silr humectat ſui aqua ⁊
Ca. 9 ĩ me. ↄtẽpat. In hoc. n. tpe. Gal. II. curatiue concedit fe/
bricitantes balneandos ⁊ rarefactiuis vti farmacijs
vel aquã frigidã aut vinũ bibere qñ viderimus cogni
Ca. 26. ãte tiones eoꝝ qui digerũtur: ſubdẽſqꝫ demum: corpus
medium. qñ trãſpirauerit moderate balneũ non paruam opatur
vtilitatẽ vniuerſas ex ipſo euacuãs lucernoſas ⁊ fu/
moſas ſupfluitates qñ mõ nõ fuerit qđ viſcerũ ĩbecil
litatũ horroꝛẽ faciẽs ĩcurrere. tres. n. oꝫ in olb⁹ fe. in
balneo intẽtiões hꝛe. Unã qdẽ ſi abſqꝫ horrere cõtin
gat. eo. n. fe. generat ⁊ auget. Aliã ſi pticularũ nulla
ĩbecillis pmaneat ꝑncipaliũ. In eã nãqꝫ hũores reci
piũt balneo effuſi. Tertiã vo q multitudo hũoꝝ cru
doꝝ nõ ſit ſꝫ ꝑmas vẽas. In totũ. n. reddit eo corp⁹
Tra. 2. ca. Hac ẽt hoꝛa 4° p̃ª ſcribit nõ eẽ malũ vt adminiſtret
7. añ med. bal. ⁊ pot⁹ vini ſubtilis mitti ⁊ inũctio cũ oleis leniẽ
cãtib⁹. Dr̃ aũt ĩ eẽ malũ fortaſſe. q2 oꝫ ↄſiderare bal/
Tex. cõ. 62 neando: ũ cõſuetudineꝫ ⁊ amoꝛẽ ad ipm. naꝫ balnea
re amãtib⁹ non nocet ſi bis ẽt in die ꝑcepis. 3° re. a.
4. pͥa tra. Quare. A. oꝫ ne balneo appꝛoximent niſi poſt digõ/
2. ca. 39. v/ nem ⁊ apud declationeꝫ ẽ ipm melioꝛ curatio ipſius ⁊
ſus fi. ꝓpꝛie ↄſuetis. Et ibidẽ ⁊ qñ declinat egritudo nõ eſt
Ca. 55. ver tũc ĩtroitus bal. añ cibũ malus. 7. vo collꝫ. Scias q
ſus fi. bal. ĩ fe. declatiõe collaudat: qm̃ ſupfluitates eũat.
Ca. io. ver in ꝑncipijs vo minie: q2 rigoꝛes hꝫ ꝓuocare. ⁊ diſſol
ſus finem. uit humoꝛes: multiplicatqꝫ opilatiões: ⁊ ſupfluita/
tes p corpus diſpergit oẽ: ⁊ nõ eſt tutũ qn inde ꝓue/
niat apa ĩ ꝑncipaliũ aliquo. Quãuis. n. hu. eũat: cali
ditatẽ fe. multiplicat ⁊ ſiccitatẽ. Si ãt mã fuerit indi/
geſta tunc aut bal. q̃rit pp hũectare aut eũare ac re
ſoluere. ⁊ pp 2ᵐ qdeꝫ iam appet nõ debere fieri bal.
Ca. 13. ĩ fi. Multa. n. adducit vt tactũ ĩcõmoda. vñ breuiarij. 6.
caueat ne balneet añ digõnẽ: qm̃ qñ facim⁹ id attra/
him⁹ tres malas res. Quia effundit mã q̃ gñat opila
tio ⁊ putredo: ⁊ q2 mã retenta ⁊ putrefacta in mẽbro
vno qñ calefit effundit ⁊ pmiſcet cũ hũiditate alia ñ
putrefacta. Permitto igit ſit benigni cũ maligno ⁊
p ↄñs corruptio ãplioꝛ reddit ⁊ fe. Et qm̃ balneo re/
Tract. 2. c. ſoluit qđ ſbtile remanetqꝫ groſſiuꝫ ipillatũ. vñ p̃ª. 4.
40. circa Balneũ fac deſcẽdere hũoꝛẽ ĩdigeſtũ ppea q effun/
pinc. dit ad locũ putredĩs ⁊ pmiſcet hũorem maluꝫ cũ pu
tredine ⁊ reſoluit ſubtile: ⁊ facit remanere ſpiſſuꝫ. Et
q2 talia magis accidunt in morbi pñ°: inquit oriba/
ſius. Non eſt bonum ab initio lauari in balneis: ſed
qñ iam digeſtionis apparẽt ſigna. Si autẽ ſit inten/
tio balnei humectatio ⁊ calefactio qñqꝫ moderata fie
Tract. 2. c. videt q̃rto ꝑma ẽt añ materie digõnẽ balneũ conce/
59. p⁹ me. di. Nam de illis qbus ſit iuuamẽtũ eſt ſeſſio in aqua
calida dulci añ cibuꝫ ol die: ⁊ balneatio q̃ hũectat ⁊
Ca. 24. cir/ nõ facit ſudare neqꝫ exiccat caliditatẽ. Sed huic qui
ca med. dẽ vr̃ ex 3° pra. aduerſari de cura melic ita. Nõ oĩno
vti oꝫ h ĩ fe. bal. niſi qñ ſtat⁹ ei⁹ aduenerit: dẽlatioqꝫ

ceperit. Eſt nãqꝫ balnei hũoꝛes eũare ſubtiles. Dr̃ꝫ
q bal. vt dudũ appuit extat duplex q̃dã. n. hũecta
tiuũ tẽperate calefactiuũ: ⁊ tale mã ẽt indigeſta cõpe
tit in q̃rtana cũ hũoꝛ ſit fridus ſiccus ⁊ nõ parat⁹ vt
pluries balneo cõcitari ⁊ effundi. Eſt ⁊ balneũ cõci
tatiuũ hũoꝝ eũatiuũ reſolutiuũ: qđ voluit nõ cõpe
tere Haly. ibidẽ. ¶ Noᵐ euitãdũ balneũ ꝑcipue ĩ Ca. 3. v. fi.
fe. ſyncopali hũoꝛoſa. 12. de inge. ei ↄ̃iſſima ſſ bal
nea. q̃re neqꝫ balneare ↄgruũ: cũ adſit virtutis debi Tex. c. 61.
litas balnei ꝓhibitiua. vñ. 3. acu. balneũ neqꝫ defe/
ctis ↄuenit. Noſce quoqꝫ balnei opationẽ vt viſum
nõ paꝝ diuerſificari rõe ↄſuetudĩs ipſi⁹ ⁊ amoris ad
illđ. Greci. n. ⁊ Arabes vſqꝫ hodie magis vident la
tinis delectari: ſibiqꝫ ↄſuetudinẽ feciſſe: pp qđ magꝭ
iuuant ĩde cũ debite aduenerit. min⁹ ãt nocent cuꝫ
ĩcõueniẽter occurrerit. p̃ª ẽt euidẽs q̃rti. Eſt ẽt aliud Collr trac.
qm̃ latini: eo q ꝑncipalr marie gule deſeruiũt ac lu 2. ca. 39. v/
xurie ciboſqꝫ dĩectabiles olfariã ↄſtruẽtes humoꝛes ſus fi.
magis ad flux⁹ ⁊ putrefactionẽ ↄcitãtes. Ulr namqꝫ
nũc plus valde nã hũana reddita eſt delicata. etenĩ
antiq̃⁹ ↄtẽta erat glãdiũ ⁊ caſtaneaꝝ comeſtiõe: ali/
mẽtoꝝ ⁊ Boetij de ↄſo. ſupinoteſcit ſedis: carmine Cap. 73. in
illo. Felix nimiũ poꝛ etas ↄtẽta fidelib⁹ aruis nec iner med.
ti pdita luxu. ⁊ Uir. ĩ georgicis: ↄcuſſa famẽ ſolabet
q̃rcu. Quare hũoꝛes ãplius balneo cõcitati in apata
⁊ putrefactiões deueniũt. Et iđ heſito nõ ſolũ in fe/
bris declinatiõe: ſed ẽt poſt eaꝝ ceſſationẽ nõ paꝝ q̃
nũc exiſtia corpa balneare. Raruſqꝫ inueni hic ĩ pu/
tridis ex balneo effectum cõſequi laudabilem.

Propter 4ᵐ vo ad auctẽ philippi dr̃m p
interemptionẽ. poti⁹. n. accuſat
iſ q̃ꝫ auctoꝛabilis vt apparuit reddat. ¶ Ad aliud
dr̃m q nõ ſolũ balneũ eſt calidũ ⁊ fridũ imo ãt me
diũ ac tpatũ. ¶ Adhuc ẽt calĩn cõfert vt oñſum eſt
ſuo tpe poꝛos apiẽdo ⁊ mãm eũando. Silr ẽt ſua Ca. 9. ĩ me.
hoꝛa ⁊ diſpõne cõpetit ffm. vñ Ga. II. terrap. Si qs
fuerit iuuenis foꝛtis: hñ carnoſus ↄplo cal. ⁊ fic. ſi in
piſcinã natatoꝛiã ĩmiſeris fridã moꝛ ſudat: ⁊ venter
qbuſdã ipſoꝝ erũpit colica. Ffm itaqꝫ in hoc ſcema
te mẽbra nõ pcutit neqꝫ moꝛtificat: imo poti⁹ ipſa cõ
gregat ⁊ cõfoꝛtat mediũ ẽt lꝫ ſapiat extremoꝝ nãm:
nõ tñ eoꝝ hꝫ opõnẽ oĩno cum ea pticipet incõplete.
¶ Ad aliđ dr̃m q balneũ hꝫ hũectare ⁊ vlr aq̃ ex/
teri⁹ ⁊ ĩteri⁹ applicata. vñ 2ª p̃ª. Neqꝫ attẽdẽda ſũt Doc. 2. ſũ.
vba illi⁹ q dic q aq̃ nõ hũectat ĩterioꝛa qñ bibit mẽ 1. ca. 19. cir
bra vl ei obuiãt. Sꝫ q2 vident apparẽter Ga. obuiat ca princ.
aph. 4. ⁊ 3. re. a. vt ĩductũ. Iđ vt vitas heãt ſciendũ
q hũectatio duplex vna nãqꝫ va q̃ ẽ alicui ↄuerſio
a ꝓpꝛia ſoꝛa ĩ coꝛpis nãꝫ: ⁊ ita ꝓpe hũectare dicunt
q̃ veri⁹ alimẽta qđ Ga. aſſerit: vñ cũ hui⁹ hũectare
ſit tãqꝫ nutrire: aq̃ vo ſimplex nõ talr hũectabit cuꝫ
nullũ nutriat ſimpliciũ. Eſt ⁊ alia hũectatio q̃ ẽ q̃dã
qñocũqꝫ irroꝛatio: ⁊ ita ſimplex ⁊ oẽ hũidũ hꝫ hũe
ctare. Silr neqꝫ ad balnei reſolutionẽ ſeq̃t attractio
⁊ opilatio cũ corpus fuerit iã purificatũ: mãqꝫ dige
ſta. ¶ Ad aliđ dr̃ꝫ q hñtes repletionẽ quo ad vaſa
nõ ſt balneãdi: niſi pus educat ea: imo piculũ iminet
ſuffocatiõis: neqꝫ hñt rpleõnẽ quo ad vtutẽ ĩfirmãtes
q2 mã ẽ iã digeſta ⁊ corp⁹ rarificatũ: lꝫ qdã effect⁹ ad
huc remãſerit repletiõis vtual. vñ ipſa exiſte cũ ſua
cã nõ ẽ balneãdũ. cã vo expulſa vel ĩ via p bal. expel
lẽdi ꝑt aliqs balneari. ¶ Ad aliđ dr̃ꝫ q hũoꝛ flati/
cus aut melic⁹ nõ reſoluit p balneũ in ꝑncipijs egri
tudinũ: ſꝫ ĩ declinatiõe qñ fuerit ſubtiliat⁹ neqꝫ tunc
colera inflãmat: imo magis ipſa digeſta refrenat ab
ipſi⁹ acuitate mulcebri ⁊ eucrata calitate q̃ aq̃: ac per
poros ĩducit mãifeſtos aptos. ¶ Ad aliud dr̃m q
balneũ pdicta opat añ mãe digõnẽ: nõ ãt poſt ipaꝝ.
Quare tũc ꝓhibẽdũ. nõ ãt nũc: vt ⁊ rões ptis oñdũt
aduerſe.

aduerſe. ¶ Propter tñ Hip. ſimplr̄ pferētē balneā
dū in peripleumonia ⁊ pleureſi ⁊ excreationis ⁊ miti
gationis do.oꝛis cā: ſciēdū id nō abſolute faciendū
cō.63. ante verꝫ poſt mãe digõnē: cuiuſq; deductionē. vñ cõmen.
med. ibide. Hip. inqt q̄ balneatio ſedat dolorē ⁊ maturat
qđ excreari neceſſe eſt p ſputū verꝫ tñ manifeſtuꝫ qꝛ
opꝫ vt vtaris balneo poſt euõnē corpis. Nolce quo
q; q̄ balneū vlr̄ ſi añ euõnē adminiſtrēt corpis attra
bit ad loca q̄ ſunt ſub hypocūdrijs mās. q̄ ſi poſt ad
iuuat ad maturationē. Nā cū calis bal. nō fit ſecuri
tas ad curſuꝫ humoꝝ ad pulmonē: coꝛ ⁊ cerebꝛum.
Frida vero digõnē ꝓhibet ⁊ oppilationē augmētat.
¶ Queſita circa egritudinis cõmunis curationem.

¶ Differētia. clxxiiij.

Q iuuenis vel colic⁹ cauſo
nizās ãpꝛioꝛi ege
at īfridatiõe puero aut flãtico mon
c.2. añ me. ſtraꝭ. col. 7. ita. Ego dico q̄ manife
ſte appꝫ. q̄ nō verꝫ dicūt. i. q̄ teſtan
tur q̄ ſenex ⁊ flãtic⁹ tpe frido regiõe ⁊ dieta fridis in
digēt vehemētioꝛi infridatiõe iuuene ⁊ colico bis op
poſitis. Qđ ⁊ rõne mõſtraꝭ: qꝛ ille q̄ indiget īfridatio
ne plurib⁹ de cauſis: opus ſit infridare ãpli⁹ alio nõ
egēte totidē. ſed coleric⁹ vel iuuenis cauſonizās eſt
hmõi. Indiget. n. ⁊ pp reductionē ꝯplõnis nãlis vel
cratis: cū calā ⁊ ſicca ꝯplõ egeat fri. ⁊ hu. vt ei⁹ tpeꝭ
exceſſus. dña. 116. Indigetq; pp diſcraſiā febꝛilē ſe
nex aūt vel flãtic⁹ eget tm̄ diſcraſia febꝛili ⁊ nõ pſer
uatiõe maxīe flãtic⁹: qꝛ ſic indiget ca. ⁊ ſic. Senex vo
ſaltē friditate nõ indiget in pſeruatiõe ipſi⁹ ⁊ ſi humi
ditate indigeat. Quare cauſonizās vehemētioꝛ eget
infridatiõe flegmatico. Ãn. ſi ꝯtingat cauſon ſenib⁹
T.cõ. pmi ⁊ flãticis cū ſit duplex. 4. re. a. de colera vꝫ. ⁊ fleg
q.12. mate ſalſo: flegmaticus minoꝛis flãme colerico. ac
cidet ſeni ⁊ flãtico: cū eis ſit ꝓpoꝛtionalioꝛ. Coleric⁹
vero qꝛ colerico ꝓpoꝛtionaꝭ ⁊ iuueni aduenit illis.
Cūꝫ igiꝭ cā curatiua debeat egritudini ꝓpoꝛtionari
oppoſite cauſon flãticus minoꝛis eſt flãme colerico
remiſſioꝛ egebit extinctõe. Palm. iuueni cauſonizā
ti adminiſtraꝭ aq̄ frigida: nõ aūt ſeni dña. 171. Huius
em̄ nã eſt pauci ſanguis ⁊ caliditas īnata debilis que
cõditionū ſunt frigide potū ꝓhibētes. Itaq; iuueni
cauſonizāti abūdãtioꝛ cõpetit infrigidatio ſene.

In oppoſitum cõiter ſunt medici.
Qđ. 7. tādem collꝫ
Collr. c.2. ꝯteſtaꝭ ⁊ conuinciꝭ rõne. Silr̄ vꝫ de hoc ⁊ de mala
iuꝫ finē. ꝯplõne humoꝛali in carne aut neruo ſolone ꝯtinuita
tis cãta indigēte exiccatione vehemētioꝛi q̄ꝫ in car
ne cū plus diſtet a ſua ꝯplõne nãli qñ is malaꝫ patiꝭ
hãc ꝯplexionē q̄ꝫ caro. Sꝫ neruus eget exiccatione
maioꝛi q̄ꝫ caro. ¶ Rurſus p oppoᵐ rõnis pme indi
gēs de cauſis plurimis extinctiõe eget vehemētis il
la q̄ꝫ eius oppoſit⁹. Hic aūt eſt flegmatic⁹ vel ſenex
ēt p̄o pte. Quia pp nãlē ꝯplexionē cõſeruādā q̄ fri
gidis ꝯſeruaꝭ ⁊ humidis. Calidioꝛa. n. calidioꝛibus
egent adiutorijs ⁊ frigidioꝛa frigidioꝛibus in techni
Tex.c.44 lib.3. Indiget ēt pꝛopter diſcraſiā febꝛilē. Iuuenis
aūt ſolū eget pp hãc: nõ aūt pp nãlē cõſeruationeꝫ:
imo idiget oppoſitis poti⁹ vt calidis ⁊ ſiccis: ceu ex p
dicto mr̄aꝭ ſermone. Indē moꝛb⁹ fact⁹ ex vehemētio
ri cā vehemētioꝛi eget oblatiõe. talis aūt eſt q̄ accidit
Aphõ.34. cū diſpꝛopoꝛtiõe pticularū. apho. 2ᵃ ⁊ pbl. pᵃ. Cau
Collr̄ pro ſon quoq; ꝯtigēs ſeni ē vt notū cū hoꝝ ipꝛopoꝛtiõe.
ble.pᵒ. q̄ vero accidit iuueni cū ipſaꝝ ꝯueniētia Itaq; cau
ſonizās ſenex vehemētioꝛi eget infrigidante iuuene.

Propter pꝛimum quidem ſciendum q̄ qđ
ſit colericum ⁊ flegmaticuꝫ dña
ſimonꝛit. 21. quid autem ſenex ⁊ iuuenis. 27. quidq;
cauſonizans ſubſequenti.

Propter ſecundū vo ſciēdum q̄ Ga. cum
plurius ſentit q̄ ſenex cauſonizās
egeat ampli⁹ infridari iuuene. vñ. 7. de ingē. Calidio Ca.I3. cir.
ri na particule calā egritudine egrotãt parua ⁊ breui pri.
opus ē ipſi friditate: fridioꝛi vo calefactiõe. ſilr̄ autēꝫ
humidis ⁊ ſiccis. qñ igiꝭ ſenex ⁊ flãticus fridi egrotant
egritudine calā vt cauſone vehemētioꝛi egebūt infri
gidatiõe iuuene: vt colerico calidis ⁊ ſiccis ac egrotā
tib⁹ egritudie h⁹. Qđ rõe oñdiꝭ. Intãtū. n. vnaquā
q; ꝯplonē ad cā q̄ ſm nãm redire opꝫ inq̄tū in ipſaꝫ
q̄ pter nãm euerſa erat. qñ em̄ ſenex aut flegmaticus
egrotat egritudie ca. multa facta ē ab eo qđ ſm nãm
euerſio. q̄re piclitari ſit magis. In iuuene vo ⁊ coleri
co accidit ꝯ: ⁊ iđ nõ piclitaꝭ ita. Qui āt ſe fatenꭍ fi
delioꝛes Ga. iterptes pdictas ī arguīꝫ addūt cū alijs
rõnes. apparēter tñ vt vꝫ ãpli⁹ q̄ꝫ vere ipſuꝫ exponit
Auer. vo h⁹ ſentit ꝯñū. Qđ ꝯ Ga. rõnib⁹ nõ paucis
moliꭍ oñdere. Eſt nãq; vt inqt ſenſibile argumētū qꝛ
iuuenis cauſonizās curari nõ poterit niſi cū reb⁹ ve
hemēter fridꝫ: vt aq̄ cucūeris ⁊ cãphoꝛa. Si āt hmõi
dēꭍ ſeni cauſonizāti ei⁹ extinguiꭍ caloꝛ nãlꝫ ⁊ moꝛieꭍ
Ãn. ſit iuuenis coleric⁹ calē cõplonis ī pᵒ gra. ⁊ ſup
ueniat ei fe. trãſferēs ipſum ad 2ᵐ gra. caloꝛis. iſte q
dē nūc elõgabiꭍ a ꝓpꝛia ei⁹ ꝯplone p vnū gradū tm̄
Cū reb⁹ tñ ī 2ᵒ gra. fridis curari nõ poterit: qđ euenit
pp foꝛtē pmutationē quā medicie ſuſcipiunt ī coꝛpe
iuuenis ad ſubam igneā. Si vo ſeni flãtico frido ī pᵒ
gra. ſupuenerit egritudo pducēs hūc ad 2ᵐ gradū iā
a ſua cõplone nãli magis q̄ꝫ iuuenis elõgabiꭍ p vnū
gradū. Facta eſt. n. ipſius p duos gradus aut plēs a
nãli cõplõne ſemotio. nūc aūt lꝫ ita ſit: non tñ poſſu
mus frida ſeni p ꝯñū ī eq̄li gradu oppõnis adminiſtra
re: qꝛ talia foꝛēt q̄ſi tertij gra. frida q̄ ipꝫ coꝛrūpent: pp
ei⁹ radicaliū friditatē ⁊ p ꝯñs debilitatē. Tm̄ em̄ hec
ipm a ſua elõgāt ꝯtēperātia q̄ moꝛtis aut praue foꝛēt
egritudis cā. Indē h⁹ ſeqꭍ oppoᵐ tenēnb⁹ q̄ medi
cine ſenis ⁊ iuuenis ſint ī eq̄li gradu frigiditatis: qꝛ ſi
coꝛp⁹ calm ſupcaleſit vſq; ad 2ᵐ gra. ⁊ ſrm ſilr̄ vſq;
ad 2ᵐ vnū coꝛp⁹ nõ erit calidius altero. in h̄ em̄ ſtat
ei⁹ ſermo: qꝛ lꝫ ſenex ſit frigidioꝛ iuuene: ipſi tñ addiꭍ
in calitate: ita q̄ iuueni coeq̄tur calo. Palm. ſciēdū
foꝛe q̄ ſi iuueni medicie calē donarenꭍ vltra ei⁹ ꝯplo
nē nãlē: ipm nõ lederēt imo iuuarēt: cū ei⁹ vtus foꝛtꝫ
exiſtat ī eaꝝ pmutatiõe. Quare nõ pueniūt ad gradū
quo nã coꝛrūpaꭍ: ſꝫ eā poti⁹ ad tpamētū reducūt: qđ
ſeni ñ fit pp ipſi⁹ mēbꝛoꝝ radicaliū friditatē: ⁊ iđ ſuf
ficit ſibi fe. calidiſſimā hñti medicina frida in 2ᵒ gra.
rõnib⁹ ſupꝛadictis. Adhuc coꝛp⁹ ſenis potētiā nõ hꝫ
cõuertēdi mediclas ad ſubaꝫ igneā velut iuuenis coꝛ
pus. Et qdē iā ptacta. Tãgit ēt is medicoꝝ decipulā
ingens. Qđ vo ad hūc erroꝛē medicos induxit ē vna
regula generalis quā poſuerūt ſine diſtõne pniſa in
gradu diſtõnis ſenis a ſuo caloꝛe nãli ad extneū: ⁊ ma
xime qñ dixerūt q̄ maioꝛ ē elongatio. h̄. n. ipoſē. nā
tu ſcis q̄ caloꝛ extrane⁹ a naturali ramificat⁹ ē ⁊c. q.
d. cū ſenex modicū hēat caloꝛis naturalis paꝝ eius
intēdetur extneus. Et ſubdit. Si poſē foꝛet vt equalis
eēt elõgatio: tūc vere neceſſario ſm viā curationis p
ꝯñū eēnt infrigidãtia ſenē multum foꝛtioꝛa quaſi ad
gra. 3ᵐ. Sꝫ hoc in ipſo veritatē non hꝫ vt q̄ tm̄ ele
uetur caliditas ſenis extnea. Nõ igiꭍ tãta eget is vt iu
uenis īfrigidatiõe. Hec q̄ Auer. ī medicoꝝ remoꝛſu.
Hoꝝ tñ hmõi plurima impugnarēt oppoſiti. Nā ip
ſius inductoꝝ pᵒ foꝛtaſſis dicetur calm iuuenis para
tū eſſe frigiditatē medicinarū extingui: cū eius coꝛp⁹
ſit rarius ab ipſa celeriter paſſiuum: ⁊ pꝛecipue cū di
cat calā foꝛe ad recipiēdum frigiditatē facilioꝛa q̄ꝫ fri
gida caliditatē. Ad aliud dōm q̄ foꝛſitā ipſius ps pᵃ
nõ eſt vera: reliqua vo ſaltē rõe diſpõnis ꝯtinet veri

Concilia. C

taté. Ad aliud rñdebit ꝙ nõ vꝫ in ſene fieri oppõ l in
fridãdo ꝑ cõparationẽ ad equalitatẽ iuſtitie abſolute: ſꝫ
ad ei⁹ equalitatẽ: ⁊ tũc nõ erit vtriuſ q̄ grad⁹ eq̄lis i/
frigidatiõis: imo ſenis maior vt magis excedit. Ali/
ud vo iductoꝝ ↄcidit nõ parũ cũ ꝑ° ⁊ iõ apparẽs. Ad
aliud dõm ꝙ lꝫ medici nõ exprimãt hic diſtõnẽ cau
ſonis in maiorẽ ⁊ minorẽ. hãc tñ ſubitelligũt. Senex
eñ cauſonẽ incidit non par ex improportione nãlis
calidi q̄ malo plurimo ei accidit regimine. Hic tñ ſer
mo Auer. vitatis medius nos incitat inueſtigare.

Propter tertiũ q̄dẽ ſciendũ regula cõpara
tiõis ſubtracta ex diña. 17. ꝓus ꝙ
h opus ẽ idicatiõibus vti ſumptis a reb⁹ nãlib⁹: non
nãlib⁹ ⁊ ꝑter nãm declatis diña. 133. ac ẽt. 171. cũ ſe/
quẽtib⁹ duab⁹. Deinceps quoq̄ cũ q̄ſitũ fere dupl̄r
exiſtat aña vidẽdũ an ſenex egeat īfrigidatiõe imẽſio
ri q̄ꝫ iuueniſ: ⁊ dõmũ verꝫ flãtic⁹ colizãte. ¶ Propter
h⁹ ꝑᵐ ſciẽdũ ꝙ q̄ꝫtũ eſt rõe diſpõnis ſuppoſite ꝑ oẽ
ↄſilis: ei⁹ appẽditarũ ſenex cauſonizãs vehementio
ri eget īfrigidatiõe q̄ꝫ iuuenis. Quẽ ſiq̄dẽ intellectuꝫ
Ga. ſermones ipoꝛtãt apparẽtes. Quantuꝫ vo rõne
vtutis hãc nõ tolerat extinctionẽ. Nõ. n. virt⁹ ei⁹ d
bilis ⁊ nã frigida eã ſufferre põt. Et iõ applicari non
debẽt vehemẽti⁹ frida. Dictũ. n. ꝙ idicatio a vtute ſũ
pta oẽs opit idicationũ q̄d ⁊ ſmones iſignãt ſuphicia
les auerroiſtici ⁊ rõnes mſant hĩcinde iã tacte. ita vt
vtrũq̄ dicer̄ verꝫ ↄtigit i pte. Indicatiões quoq̄ q̄ꝫ
plẽs ſibi aduerſant̄ vt ad multũ tñ attẽdit̄ ad vtutẽ ſi
cut euenit in ꝓpoſito: negligẽdo ẽt diſpõnẽ īterduꝫ.
Aliq̄ñ vo ad diſpõnẽ virtute ↄſtãte ceu cũ ipſa i ꝑn°
morbi tolleraret euõnẽ ſꝫ diſpõ ñ patit̄ cũ ei⁹ ſit cã l
digeſtiua. In ꝑncipijs. n. morboꝝ niſi mã fuerit furio
ſa nõ eſt euãdũ ꝙ ſi educat̄ ñ eradicatiue verꝫ minoꝛa
Ca. 13. cir. tiue magis: ꝙ ãt id ſenſerit Ga. 7. appet curatiue ſic
ꝑn. hñte. q̄cũq̄ calidiores nã particule ſm friditatẽ egro
tãt magis: he ⁊ vſq̄ ãplius tp̄s caleſieri idigebũt. in
fridis aũt eꝫ. Nã intñ redire opꝫ vnãquãq̄ diſcra
ſiarũ ad ea q̄ ſm nãm inq̄uãtũ l ea q̄ ꝑter nãm ẽ ↄuer
ſa. Eꝫ̃o vo calidioꝛ q̄dẽ nã ꝑticule ⁊ reliqua vt pꝛe
Ar°. 2. l ꝑn. ſcriptũ. q̄re illius. 8. Si q̄ febꝛiũt cõis idicatio infrigi
c. 9. verſus dãtũ ⁊ humectãtũ. Sꝫ q̄d cui etas cõplo: ↄſuetudo
finẽ. ⁊ hoꝛa ⁊ ↄſtitutio eſt īfrigidãtũ ⁊ humectãtũ hꝫ in/
dicationẽ hũc opꝫ īfrigidare ⁊ humectare nõ modi/
ce. neq̄ vt cõtigit ſꝫ foꝛtiter valde ⁊ magne. Sed cui
alioꝝ oĩum idicatio nõ humidoꝝ ⁊ frigidoꝝ ſil̄r ſe/
bꝛi dictationũ ẽ ſꝫ ↄ̃riaꝝ eis calidaꝝ ⁊ ſiccaꝝ alteratio
Cap. 9. ſit ⁊ pugna idicationũ adinuicẽ. vñ. 3. pꝛac. Oꝫ mede
lã ſm cõplexionem coꝛpoꝛi naturalẽ fieri vt ſiq̄dẽ coꝛ
poꝛis frigida ẽ naturalis cõplexio egem⁹ in febꝛibus
rebus que foꝛtiter refrigerãt: eo ꝙ coꝛpus hoc frigi/
dum a cõplexione naturali plurimũ elõgatum ſit. ꝙ
ſi coꝛpoꝛis eſt ↄplexio calida neceſſe ſit humidis ⁊ re
frigerãtibus minus medicaminibus vti. Nõ. n. coꝛ/
pus a naturali plurimũ elõgatũ eſt cõplexione q̄d ⁊ l
omni moꝛboꝝ euenit medela que ex diuerſitatibus
male cõtingit cõplexionis. Primo vo 4°. Si cõple/
c. j. in me°. xio ſanatiua fuerit frigida ⁊ egritudinalis calida tũc iã
multa eius erit elõgatio a cõplexiõe: ⁊ tũc multa eget
infrigidatione: ꝙ ſi ambe fuerit calide ſufficiet ei par
ua infrigidatio. ꝙ aũt his cõſonet Auer. eo ↄ̃r oſtẽ
ditur. ait enim. Si mẽbꝛo frigido frigida ſuperuene/
7. collꝫ. c. rit egritudo: puta cerebꝛo: ſignũ eſt ꝙ ipſa leuis: quia
2. viſus fin. parua facta ẽ elongatio a ſua cõplexione naturali vñ
medicinis curabitur calorẽ habentib⁹ debilẽ. ſed q̄ñ
eidem mala complexio ſupuenit calida tũc multum
elongat̄ a ſua cõplexione naturali. quare medicinis
multe frigiditatis debet mederi: ſꝫ alia membꝛa ſunt
infrigidãda ⁊ nõ ipſum cerebꝛũ. ⁊ idem ſm ꝙ dicunt
de iuuene ⁊ ſene: vñ timẽdũ eſt cerebꝛꝫ īfridare. tñ q̄ꝫ

nãl̄r ſrꝫ. tñ q̄ñ eſt ꝑncipale ↄpõnẽ faciẽs nobilẽ ſuma
mẽto: ⁊ nõ ſolũ timẽdũ eſt mẽbꝛũ fridũ īfridare: imo
ẽt calidũ hñs ꝑdicta inſignia. Et iõ inq̄t ꝙ timẽdũ ẽ
infridare in fine ex par q̄ꝫuis ſit ſupcaleſactũ: ⁊ cũ idẽ
ſit iudiciũ l hmõi ptis ⁊ toti⁹. timoroſiuꝫ erit coꝛpus
ſenis totũ ībecille ac ſrm refrigerare: ⁊ ꝓpꝛie q̄d i an
nos ꝓceſſerit. Quare ↄcludit̄ ſenẽ cauſonizãtẽ iuue/
ne minoꝛi infridãte idigere. Q̄d ſi q̄s nitus hãc veri
tatẽ coꝛrũpe: dicat ſenẽ ſimpl̄r egere imẽſioꝛi extin/
ctiõe q: coꝛp⁹ ipſi⁹ ẽ fridũ cõdẽſatũ poꝛis: ita ꝙ ſrm
nõ poterit i ipm inducere leſionẽ. dõm mai⁹ eẽ nocu
mẽtũ q̄d ſenex icurrit ꝑꝑ debilitatẽ ⁊ ipſi⁹ friditateꝫ
q̄ cito auget̄ a ſuo cõpari. iux̄ illud Dioclis ⁊ Ar. ꝙ Vt 2° apb.
ſile augmẽtat ſile ⁊ in furiã ↄcitat. ſitq̄ velut ignis l cõ. apb. 34
igne: q̄ꝫ ſit l alia pte in diſpõne mãc poſtẽſa. poꝛ ad poſt ꝑnᵐ.
huc apiunt̄: ⁊ diſponit̄ calitatis receptiõi ſenile coꝛ/ ꝑ° ꝓbl. ꝓ/
pus ꝑꝑ febꝛes. Et iõ q̄dã velut mediatores facti volẽ ble. 3.
tes plima icõuenientia euitare dixerũt nõ pꝛaue ꝙ ſe/
nex cauſonizãs i toto tpe cure vehemẽtioꝛi eget īfri/
gidatiõe q̄ꝫ iuuenis: ſꝫ i pticularib⁹ exhibitiõib⁹ eue
nit eꝫ: cũ idẽ poſſit agẽs debile tpe lõgioꝛi: q̄d ⁊ foꝛ/
te bꝛeuioꝛi. 4° farmacoꝝ. Oꝫ. n. ſenẽ īfrigidare paꝝ Diſ. 3. c. 5.
vna cũ virt⁹ ſit debilis ⁊ nãl̄r friis: ⁊ ſepe ꝑꝑ cauſo/ verſus fi.
nis feruorẽ. iux̄ illud dicte. Ex q̄b⁹ ſemel ⁊c̃. conant̄. Apb. ꝑma
hic. n. ſilitudine ptiꝫ oẽꝫ intẽtionẽ ſeruare ſꝫ ptẽq̄ apbo. 17.
ſuppꝛimere: ſicq̄ indicatio ſil̄ ſũpta cuſtodit̄ a vtute
ac diſpõne. ¶ Propt h⁹ 2ᵐ ſciẽdũ ꝙ flatic⁹ cauſo
nizãs ceteris parib⁹ eget colico foꝛtioꝛi extinctiuo:
q: cũ virtute nõ raro minoꝛi flatic⁹ dẽſioꝛ poꝛis. nõ
n. rõne ſe. apiunt̄ ſicut in colico. vꝫ. ⁊ rõne cõplonis
nãlis: vt h dilatatos hꝫ dũmõ cõpõ ſequat̄ ↄplonẽ
q̄d fere ↄtingit ſicut ſemp ita vt coꝛp⁹ flatici ꝓpoꝛtio
ne q̄ſi ab hinc dtẽta. q̄d vo iuuenis ab eſtate ſꝫ illd.
Vẽtres hyeme ⁊c. Et iõ ꝓbl. 1. Aduſtiões vehemẽ/ Apho. pria
tioꝛes ſꝫ hyeme ⁊ autũno q̄ꝫ eſtate ⁊ vere. Coꝛpoꝛa apho. 15.
n. tũc ſꝫ ↄpacta intrãſpirãtia. Colic⁹ ſiq̄dẽ hꝫ calim Pꝛoble/ i
ſubtile: reſolubile: poꝛoſq̄ aptos: ita ꝙ ꝑꝑ ei⁹ vehe/ mate. 29.
metiã aptitudis vt ſic ad patiẽdũ reddit̄ paſſibile ve/
hemẽter a frido. iux̄ illd col. 7. Sciaſ ꝙ ſiccitas dif Cap. 25.
ſicilioꝛ ẽ ad hũectãdũ q̄ꝫ hũiditas ad dſiccãdũ: ſicut
fride difficilioꝛis ſꝫ nãe ad recipiẽdũ calꝫ q̄ꝫ cale ad Cap. 5.
recipiẽdũ friditatẽ: q̄d forte inuit̄ de lge. . q̄ñ dr̄. q̄
q̄dẽ tpis termlatõis paria quodãmõ ſꝫ ⁊ calitati ⁊ fri
giditati. Dꝛ aũt quodãmõ: eo ꝙ foꝛtaſſis ãph⁹ opat̄
ſrꝫ l calꝫ q̄ꝫ eꝫ: q: diſpoſitũ ẽ magis calꝫ ſuſcipe opa
tionẽ fridi q̄ꝫ eꝫ actuſq̄ agẽtiũ l diſpoſito ſꝫ patiẽte.
Aut q̄s dicet. Ga. magis iſpexiſſe ſilitudinẽ ⁊ hõge/
neitatẽ calꝫ aduenientis ad calꝫ nãe ↄ̃riis ꝑᵐ tñ putã
dũ magis. Sermo vo Aue. vt moꝛis diſſonat ab. A. Ca. 2. poſt
ꝑ° 4°. ⁊ 3° 13ª. dicẽte ꝙ īfridatiõis ⁊ calefactionis ẽ pꝛinc.
tp̄s vnũ ⁊ ſpaciũ calefaciẽdi ſrm ẽ ſicut ⁊ īfridãdi ca tra. 1. c. 4
lidũ. Verũtñ poſt ꝑdicta ſubdit̄ quo pt hmõi diuerſi poſt ꝑnᵐ.
tas tolli. Ait. n. ꝙ ↄplonẽ fridã calefacere q̄ſi diffici
le ẽ: q̄ñ tã eſt infuſa: ſꝫ multũ facile in ꝑn°. ⁊ ad vltiᵐ
calefacere fridũ in ꝑn° rei eſt facili⁹ q̄ꝫ calꝫ in ꝑn° in
fridare. Sꝫ calꝫ infridare in fine lꝫ ſit difficile. eſt tñ
facili⁹ q̄ꝫ frigidũ in fine calefacere: q̄ñ ſupflua fridi
tas ẽ ipſa moꝛs īnati caloꝛis aut ei ꝓpinq̄. Flaticis
ſiq̄dẽ ſm Ga. fridis ⁊ hu. eget. tñ ꝑꝑ ↄplonẽ nãlẽ cõ
ſeruãdã ꝑ ea velut ꝑ ſilia. tñ ẽt ꝑꝑ diſcraſiã ⁊ ꝓpꝛie
q: intẽſioꝛ q̄ñ accidit pticulariũ diſcoherẽtia. Indi/
get igit̄ cauſonizãs flaticus colerico ampli⁹ īfridãte.
¶ Sꝫ forte q̄s dicet ↄ̃ Ga. flaticũ ꝑꝑ cõplexionem
nõ egere fri. ⁊ hu. verꝫ ca. ⁊ ſic. cũ coꝛp⁹ lapſuꝫ ⁊ ꝓ/
pꝛie l actiuis egeat reductiõe in ↄ̃riũ ⁊ nõ ↄſeruatio
ne ꝑ ſile. diña. 116. ſil̄r ⁊ collica infridãda erit ⁊ hũe/
ctãda nãl̄ ↄplo. ¶ Dꝫ id verꝫ eẽ de ↄplone nãli la/
pſa: nõ ãt d egritudlali: cũ op⁹ ſit illũ ſuare q̄liſcũq̄
exiſtat: vt viſuꝫ lati⁹: q̄ñ q̄lis de q̄ nunc inſtat ſmo.

Propter

Propter 4^m aũt ad p^m quid dõm viſum. ¶ Ad aliõ dõz ꝙ hmõi rõcina-
tio in ſene ꝛ iuuene ↄcedat. in colico võ ꝛ flatico ſm
Ga. dõz rõnẽ magis oppoſitũ q̃ȝ ĩtẽtũ ↄcludere: co
ꝙ corp⁹ calĩ ꝛ ſic. calõ eget ꝛ ſicco vt ei⁹ nãlis apd
Ga. ↄſeruet ↄplo. Aut dõm ꝙ nõ eſt ſimplr attẽdẽ-
dũ ad cã꜡ multitudinẽ: ſȝ ad ipſa꜡ vigorẽ: ſicut ĩ ſi-
gnis pnoſticis: vnũ. n. bonũ ſupat multa mala ꝛ cõ
Cõ. apho. 33. in prin. apho. 2. ꝛ ita in cauſis. nã q̃ formã attigũt ꝛ finẽ po
tiores ſunt q̃ȝ q̃ mãȝ ꝛ agẽs. ¶ Ad aliõ qd dõm ap
paruit canone cõparatõis. ¶ Ad reliquũ dõm ꝙ licȝ
ↄceſſa eſt hec rõ ĩ ſene ꝛ iuuene: aut modus dat⁹ eſt
adminiſtratõis paulatinus apud quoſdã. Sȝ q̃ȝtũ ad
reliquã q̃ſiti ptẽ dico ꝙ ſicͭ oñſuȝ eſt flatico nõ nega
bo aquã dare fridã cũ calitas ſit vehemẽs ꝛ cã ipſi⁹
ꝛ calĩ accñtale nãe acuat calĩ ꝛ agat in fridũ caleſa
ciẽdo ipm. hȝ ẽt calorẽ defenſuȝ velaminibus pororuȝ
denſior hĩ⁹ colico: neqȝ pauci ſanguis eſt: lȝ dicat fle
gmatic⁹. Imo forte plus pticipat colico cũ flegma ſit
ſanguis pprius colera. ſitqȝ hic magis hũidus q̃ȝ ca
lidus. Eſt. n. aeris filius: neqȝ ẽt eſt debilis vt dice-
bat qualis eſt ſenex ꝛ marie ſcõs. ¶ Ad inducta võ
alterius ptis ꝛ pmi⁹ ad ea q̃ Ga. ꝛ alioꝝ iã qd di-
cẽdũ appuit. ¶ Ad aliõ ↄcedẽdũ p pte vt in flatico
ꝛ colico. pro pte aũt negãdũ vt ĩ ſene ꝛ iuuene: nõ. n.
eſt ſilitudo vt oñſum oĩs: qm̃ ſiccũ ꝛ hu. nõ ſunt nãe
ꝛ virtuti pp ipſoꝝ inactualitatẽ moleſta vt calĩ ꝛ fri
gidũ pp nãe oppoſitũ illoꝝ. dĩa eiuſdẽs. 116. ꝛ mari
me fridũ qd calorẽ pnecat natiuũ. ¶ Ad aliõ appa
ret ex ſuo cõparis oppoſito: iã. n. ſcitũ ꝙ ptiȝ cõclu
dit ſm vnũ in q̃ſito tactũ: ſm reliquũ võ minime. Vlti
mũ aũt ↄcedo in colico ꝛ flatico: nõ aũt ſene ꝛ iuue-
ne qm̃ lȝ indicatio ſumpta ex pte diſpõnis ꝛ alioꝝ
ei⁹ h reqrat: tñ idicatio venerabilior ſũpta ex virtute
id vetat. Qd ſi dicat cauſon ſenis erit flaticus. iuue
nis aũt colic⁹: dõz dupl̃r: aut pp cãs grãdioris pec
cati in regimĩe ſenis vt tactũ: nõ ſolũ flegmatic⁹ cau
ſon: imo colicus ſibi põt ↄtingere q accñs ẽ deterio-
rũ: lȝ is ſit ad flegmaticũ diſpoſit⁹ magis q̃ȝ ad cole
ricũ: aut q: opȝ vtrũqȝ cauſonẽ pati flegmaticũ aut
colicũ: vt canon cõparatõis remaneat illeſus.

SEd circa ſcd ↄtingit dubitare: q꜡ ſuppoſitũ egritudineȝ
improportiõalẽ ſeu diſſimilẽ piculoſiorem
oppoſita: cui⁹ oppoſitũ vĩ. Prão. n. pnoſti
Capi. 11. cĩ me. corꝝ. Exẽplũ quidẽ huius vt ponas cãm infirmitatis
alicui⁹ laborẽ: ieiuniũ: ãguſtiã: eſtate: calõ aere ꝛ cor
pore colico: iuuene: febre vehemẽti colerica: pulſu v-
tutis oñdẽte ĩbecillitatẽ. ſermo me⁹ in egritudĩe: tũc
ſit pportionata in qua facies ipſius morteȝ denotat
velocẽ niſi prius vt oȝ nutriat. ponaturqȝ ali⁹ ĩ quo
nullũ reperiat narratorꝝ neqȝ in die p° aut 2°. Ter-
tio aũt facies aſpiciat ipſius ceu Hip. dixit: ſitqȝ ta-
lis ex vigilia vel fluxu aut ĩdigẽtia min⁹ verſutũ eſti
ma fore. Morꝝ aũt prior vĩ cũ pportiõalitate ptic-
larũ egrotare: alter võ cõ. Et. i. quãto gs mouetur a
ſui nãlitate pampli⁹ tãto ipſi⁹ piculoſior egritudo: cũ
ea vita ↄſtet cũ ſanitate. Suppõant aũt duo calidi ꝛ
ſicci vl' idẽ hora dñente ĩ mãſiõe pmi gradus prima:
quoꝝ pm⁹ patiat cauſon ĩtẽſiſſimã: alĩ võ palyſim.
Cauſon. n. piculoſior exiſtit paliſi cũ ſit ĩ. 4. gra. a nã
litate p tres gd⁹ ꝛ duas mãſiões vni⁹ ſecedẽs. paliſis
võ ſolũ p duos ꝛ mãſionẽ vnicã appens. 138. mediũ
eĩm rõnẽ ĩdiuiſibil' obtinet: vt ꝛ appet p° 4ᵈ. attñ cau
collr. c. 31. iuxta fi. ſon ſilis extat huic egritudo: illi aũt palyſis vl eideȝ
diuerſo tpe diſſimilis. ¶ Amplius. 99. dĩa. ꝛ. 183.
Pleureſis ſiniſtri lateris ꝛ eiuſdẽ podagra peior ꝛ pe
riculoſior ea q̃ dextri: ſed pleureſis ſiniſtre partis ei-
dem pportionat cũ fiat amplius ex colera. ea vero
pp caliditatẽ cordis partis ſiniſtre acutioreȝ cui ap-
propinquet colericitior reddatur: podagra võ pp fri
giditatem pedũ a fonte caloris diſtantiũ facta inde p
amplĩ⁹ a ſtate: pti ſimilabit q̃ȝ magis ſiniſtre. ¶ Am
pli⁹ 5° practice. Spaſmi ex eũone ĩ puero. ꝛ circa. 7. c. 30. ĩ pn.
annorũ ↄſimia forte ſanatio facilis. Et. 3. 2. infantes c. 5. in me.
liberant a ſpaſmo ſicco velociter. ꝛ tñ eſt nõ propor-
tionalis eiſdẽ. ſpaſm⁹ ẽt ſiccus pportionatus neruo
deterior: eo q repletõis ĩpar eidẽ. ¶ Adhuc ieiuniũ
in colico cui pportionat: exiccat. n. ꝛ ſubtiliat: picu
loſius extat q̃ȝ in flatico cui diſproportionari vĩ ap-
parẽs. 8. ꝛ. 10. de igẽ. Palin. Morb⁹ is min⁹ piculo Cap. 8.
ſus q rõne cãe reſiſtit ſibi ſuiqȝ ipſi⁹ ĩtercẽptionẽ ptẽ- c. 5. cir. pn.
dẽs ei⁹ oppoſito. hmõi võ eſt incõſilis: reliq võ vt ap
paret ↄtrius. ¶ Rurſus piculoſitas egritudinis aut
oppoſita ſuſcipit a vtute ac mõ curationis: ſȝ ĩ ppor
tionali vtus curãs ĩbecillat. pp. n. adiũctioneȝ ſilis
cũ ſili plurna ſit velut ignis in igne ĩcitatiuus in furiã
ꝛ pnicię. in diſſimili võ ↄtingit opp^m. ĩpedicturqȝ ſilis
curationis modus pp oppõnis defectuȝ directe. In
ſtãtie ſiquidẽ partiales plurie poſſent cõtra ſingulaȝ
particularũ aphoriſmi ĩduci: breuitatȝ tñ cã ac q: ne
qȝ preſentis videtur cõſiderationis ꝛ plures ipſaruȝ
tertio dicendoruȝ videbuntur taceantur in preſenti.

Oppoſitũ võ ſcribit h⁹ aphoriſmorũ. 2. Aphõ. 34.
ita. In morbis minus pericli
tant egrotãtes: qbuſcũqȝ ppa nãe etatȝ. ꝛ reliq. Iti-
dẽ pbl'. p° querit q̃re plures moriant hyeme virtute Prob. 25.
apho. p̃racti. Eo q ĩ hyeme neceſſe ſit vehemẽs fore
morbi pn^m calõ ĩteri⁹ vigorato. Qd aũt tale ↄueniẽ-
ter corruptiuũ cẽ ↄtigit: eſtate võ ſec⁹. vñ eorũdẽ: 14: Probl. 3°.
Propter qd in frida regiõe ꝛ tpe cauſones maiores
fiũt. Rurſus mala cõplo diuerſa ſemp deteri⁹ efficit
nocumẽtũ q̃ȝ ſilis ꝛ equalis lȝ ſit mala. p° 2ª. ĩ ppor Doc. 3. ſũ.
tionali quidem ſimilis ſeu equalis. Proportionalis 1. cap. 9.
igitur egritudo impericuloſior oppoſita.

Propter primuȝ quideȝ ſciendum ꝙ quid
ſit egritudo differẽtia viſuȝ. 72.
quid autẽ proportionale: ſimile: periculoſum ſeu op-
poſita: tertio apparebit propoſitorum.

Propter ſcõm vero ſcienduȝ aliqñ dictuȝ
eſſe morbuȝ proportionalem: vt
ad multuȝ minus piculoſum improportionali nõnũ
q̃ȝ hũc illo deterioreȝ: qd ſuadẽt iſtãtie adducte ĩ ↄ
triuȝ ac alie q̃ȝplurime: ita ꝛ talis ſeriei hippocratice ca
piat ĩcellis. magis qdẽ min⁹ euenit. h ẽ rari⁹ valde pe
riclitẽtur egrotãtes in egritudinib⁹ qbuſcũqȝ ppria
nãe ꝛc. Sȝ q: Ari. hunc vĩ aphoriſ. vilioꝛem reddere.
ac hui⁹ inſtantia꜡ eſt repulſio apparens ꝛ ad hoieȝ.
dicẽdũ igitur vniuerſalit ꝛ ad rationeȝ peramplius.

Propter tertiũ aũt ſciẽdũ ſuppoſita ↄpa-
rationis regula. dĩa 27. prius.
vñ cauſetur pportio ꝛ improportio ĩ morbo. Deinde
piculoſitas ꝛ opp^m ac. 3. in qbus verificatur queſitũ
morbis. ¶ Propter h⁹ p^m ſciẽdũ ꝙ egritudo ener-
giaruȝ. i. opõnuȝ exiſtit eſſentialr impeditiua. Eſt nã
qȝ diſpõ corpis preter nãm actuȝ nocẽs p°. Depen-
dentiã. n. quãtum ad opõnes ĩportat. he autẽ relatio
neȝ ad vtutẽ. Eſt nãqȝ vtus opõnis initiũ. neqȝ opa
tio pueniṫ niſi a virtute. p° pma. Virtus autẽ ꝛ egri
tudo ſalteȝ ſubiecti rõne locales exiſtunt. Id autem Doc. 6. ca. 1. in prin.
qd relocat ꝛ ſeruat nos extat continens. Eſt. n. ſine
quo: nec interimere poſſibile morbum: neqȝ hĩe ſani
tateȝ. 9° de inge. In continẽte nãqȝ ſit ſana ꝛ egra p c. 14. p⁹ medium.
manere necio. hec ẽt tria non ſoluȝ oȝ attẽdere: ſed ꝛ
q̃ reducunt ad ipſa. Virtus nãqȝ reꝝ corp⁹ ↄſtituen- ca. 13. circa prin.
tiũ pncipalior extis: p eã nãqȝ fieri ꝛ vita ↄſiſtit ĩ ĩge.
9. dupl̃r cõparat ad q̃ ipſi⁹ ĩmediate vel cum medio.
Prius qdẽ tripl̃r aut tanq̃ȝ ad ſubm ĩ quo fundat. ꝛ

id ēt triplex vł ꝓpinquus:ceu mēbꝝ ⁊ spūs aut mediū
sicut humor:seu remotus vt elemētū: vel q̄n ad cāꝫ
efficiētē per modū instrī:ad hanc enim cā reducit in
strumētalis:⁊ id duplr:aut incorporea velut cū coeq̄
litate cōplexio: vel corporea vt spūs. hi enim virtutē
deducūt ad actū etiā conseruant ad finalē ceu ēt opa
tio. Est nāqꝫ finis virtutis qua oīa ī actū ordinat tan
q̄ꝫ in eius domū. Si vō vtus attēdatur quo ad illa q̄
eius mediate qualia sunt dicta quidē annexa:q̄ reb⁹
nālibus annecti cōplexiōe ponūtur mediāte triplicia
exñtia. vel enim his sunt ꝓpinqora ceu sexus ⁊ etas:
aut remotiora vt ꝯsuetudo: d̄ qbus ēt videt adiūctio
seu media sicut forma ⁊ color. Deinceps quoqꝫ ī egri
tudinem cuꝫ sit qd mediū duarū circūstātiarū rela
tioneꝫ ad id per qd̄ recepit eē habebit:puta cām:⁊ ad
illud qd̄ inde cōsequit velut accñs ceu corpus cāe ac
signi cōtētiuū. mediuꝫ existit. Ambiēs vō nos duplr
cōsideratur: vel in ordinatione sibi cōparū eo intel
lectorū sicut res quinqꝫ non nāles relique motus vi
delꝫ ⁊ qes:cib⁹ ⁊ potus:inanitio ⁊ repletio:somnus ⁊
vigilia:⁊ aīe passiones dicte:aut in se amplius cōside
ratuꝫ. qd̄ multis accidit modis:aut.n.rōne tēporis:
⁊ id vel q̄ttuor illum: vt veris:estatis: autūni ⁊ hye
mis. Aut cōstōnis sicut canicularis seu ipsi⁹ opposite
vel hore ptialis vt diei:aut partis ceu vnius viginti
q̄ttuor: eqnoctialiū horarū. vel ex parte ortus ⁊ occa
sus ꝯiūctionis ⁊ separatiōis adinuicē siderū aut ven
torū: vel dispōne terrarū ⁊ situ seu fumositate illorū.
Hec aūt oīa pmis.s.q̄ttuor vtcūqꝫ simplr disponunt
naturis. Si ergo oīa ꝯcurrāt in adinuicē fm calidū
⁊ siccū. vel quo alr mō cuꝫ egritudine dicent eidem
proportionalia vel cōparia. Si vō opposite oīno op
posite aut sanius fm ampliorā:qm̄ oꝫ actū facienti ꝓ
portionari vtcunqꝫ. Et ideo subdit. Q̄d quibuscūqꝫ
non propria fm aliqd horuꝫ fuerit sicut q̄n egritudo
fuerit frigida ⁊ hu. ⁊ causantiū q̄ꝫplurima cala ⁊ sic
ca egritudo iproportionalis ꝯsurget ī mediis medio
criter aut fm amplius iudicādū ⁊ minus. Id autē ex
plicari singulariter posset:sꝫ breuitate cū aptione ac
cidēte trāseat. ¶ Propter hui⁹ vō 2ᵐ sciēdū q̄ pi
culositas ⁊ eius oppoᵐ īteruenit ex parte virtutꝫ cuꝫ
his que ipsius aut morbi cuꝫ sins vel cure:hec nāqꝫ
morborū curatrix sine qua ociosa sunt oīa q̄ aut erit
fortis sufficienter aut oīno debilis seu mediocris:qua
siqdeꝫ robusta dispēsant cūcta optime:ceu cuꝫ oīa
riaꝫ debilis pessime. tunc.n. filis vt proportionalis
egritudo extat periculosa. cuꝫ sibi silia ⁊ diuersa no
Doc.2.fū. 1.c.4.ī pn. ceant quecūqꝫ. 2ᵃ pᵒ. Nō enīꝫ pōt ꝯrietatē effectiuā
corpori applicatorꝫ sufferre. Si vō media iudicāduꝫ
ex semisse. Morbi quidem rōne filr ⁊ id vel pp ipsi⁹
spēm:ceu apoplexia ⁊ spasmus siccus: vł more: sicut
pp accñtia ꝯntīa:aut q̄ntitate siue vehemētia magni
tudine.s.⁊ excellentia q̄litatiua:cuꝫ is ceu oñsum qd
duorū fere obtinēs sit mediū extremorū ad eadē fm
l añs ⁊ cōcomitās: vel posterius saltē nā in oībus po
test cōparari: qd̄ aūt egritudinē añcedit cā extat ipsi⁹
nō tm̄ nā: verū ⁊ tpe: vt añs dicta ⁊ pmitiua ñ raro.
Continneta vō simultat fere tpe passioni:nō tñ adeo
vt illuminās illuminato. Q̄d aūt cōcomitat egritu
do sūm ipsi⁹ triplex existit. puta mēbꝝ: spūs ⁊ hūor.
qd̄ siqdē egritudinē diuersificat ⁊ cāꝫ cū id ledat sꝫ q̄
aptū fuerit suscipe. Subsequens vō nā saltē: qd̄ tpe
simul incipit q̄nqꝫ synthoma seu gemīnē existit. Q̄d
c.i.p⁹ pnc. nēpe aliqñ seuissimū adeo vt nō liceat regimine mor
bi vel cāe vti.12.d̄ inge. Pluries aūt remissus ꝓcu
ratur morbi curatione. tollit nāqꝫ illo tanq̄ꝫ vmbra
corpe. ita.n. seqtur ipꝫ. dīa 153. Cura quoqꝫ diuersi
ficat aut rōne materiex seu auxiliorꝫ: vt sex nō nāliū
rex cū medicamīb⁹ qbuscunqꝫ aut ex pte modi. q̄ si

hus vel rōne ꝯtrie aut oppositi ipsoꝝ ad filīm in qd̄
faciūt. nā ea in qbus viget fridū deterius iducūt no
cumētū:nō sic āt illa vbi cala dīa.61. Silr d̄ sicco
⁊ hu. qcqd referāt quoqꝫ vel ob intēsioreꝫ ⁊ remis
siorē actū:ceu calꝫ ⁊ siccū potētius ipmunt ⁊ patitur
minime frido ⁊ hu. cū sit forti⁹ actiuoꝝ ⁊ magꝫ resistēs
passiuorꝝ:ita vt hec vna:nō ēt vltra 2ᵐ eleuant gra
dū. q̄ꝫto igit min⁹ simplicius hūidū de qb⁹ dīa.138.
Modus siqdē attēdit exhibitiōis in q̄ntitate:q̄litate Li.i.diff. c.i.in me.
⁊ mō vsus ad glauco.⁊.134.que sunt regimis forme
ꝯcte ceu priores cōes materie dispōnū indifferentes
Ex his igit liqdo apparuit q̄ egritudo reddit pericu
losa virtutis ībecillitate dissilis seu iproportiōal' iu
xta illud Cōmētatoris. Nō simplr dem̄ est in senio 2.aph.cō. 34.in me.
rib⁹ brāchos ⁊ coriꝫās nō maturari:sꝫ cū determia
tiōe:puta valde. Senorib⁹.n. ꝓpter ībecillitatē vir
tutis oīa periculosa existūt. Eodē aūt mō peripleu
momā:copar est senioribus:cū ex humorib⁹ fiat fri
gidis:⁊ cū ea moriunt amplius iunioribꝫ qbus simi
latur. Vñ ꝓnosti.2. Sanatōib⁹ que ex peripleumo Te.cō.59.
niis seniores moriunt magis. aliis vero sanatiōib⁹
iuniores pereunt amplius. In virtute vō opposita:
secus accidet:cū media vō mediocriter. Si vō itue a
tur egritudo rōne causaꝝ ꝓcedētiū:tūc semp pericu
losior ea quaꝫ cāe iproportiōales illi existūt opposi
ta cū ab intēsiori ⁊ plima cā ꝯtingat. Quia.n.impro
portiōalitas causaꝝ nō paucaꝝ opposita egritudini
hāc nō potuit ne accideret cōpescere iudicat q̄ꝫuer
sura. Immēsus.n.ignis ardēs in aq̄.iuxta qd̄ legise
ri delictū narrāt luciferi infinitū carētis ipellēte.nō
aūt hñtis Ade. In filī vō accidit ecōuerso:cū plima
in ei⁹ q̄one ꝯcurrāt cōuenientia. virtute quidē acēt
ipsi⁹ ad cā habilitate. Si vō cū hoc intēdat ad subꝫ
cui egritudo inserit:tūc lꝫ prius non sit ea piculosa:
plena reddit piculis. ita q̄ ptisis:empima ⁊ hmōi:ī
dispositis: vt ita min⁹ extat piculosa q̄ꝫ in oppositꝫ:
cū vtrobiqꝫ eadē pmaneat cā:sꝫ q̄ piculosior sit ī p
paratis id euenit pp angustiā ⁊ thoracis ībecillitatē
ipotētē sanē expurgare digestā ēt q̄nqꝫ. Silr qdē ⁊
in solutiōe ꝯtinuitatis euenit ī corpore remollito hy
derāte.i.hydex patiēte ī in hydropisiꝫ ⁊ cācro ille
ptizāte. piculosi.n. reddunt rōe qb⁹ supueniūt subie
ctoꝝ ⁊ nō pp cāꝝ affinitatē. supuenientes.n. oppositꝫ
incolumiores existerent. Eodē ēt mō egritudo cōsur
git piculo plena pp morē pcūū accñtiū q̄ supueniūt
potissimeqꝫ doloris nō exñtis relatiōe alteri⁹ ad cāꝫ
talis: vñ ꝓno.3. Iuniores holuꝫ auriū dolore cū fe Te.cō.ib.
bre acuta peunt hebdomada vna ⁊ adhuc celerius ī
morbo:seniores vō tardi⁹:sic equidē pleuresis fini
stre ptis ⁊ iuuenescētis deterior opposita:si aūt ami
cicia ⁊ ꝯrietates auxilior iueant:tūc piculosior erit
q̄ fridis curat ea q̄ calis cū sint nāe inimica pampli⁹
ceu incēsiua ī mēsa discrasia frida qdā ⁊ hūida. Quā
tū siqdē ad vigorē actus materieꝝ ⁊ ei⁹ oppositū pe
riculosior egritudo q̄ facta ex efficaciori q̄litate vt ca
lida ⁊ sicca:ceu frida ⁊ hūida ꝯria sicut replōnis spa
smus. Qui aūt de inanitiōe ī deterior cū ei⁹ opposi
tū sit lefficax puta humiditas curatiuū. Verūtñ si ex
tam grandi cā spasm⁹ hu. ꝯtingeret vt sicc⁹ eo foret
deterior mēbrū mortificās. oīariā. Eti. Egritudo q̄
diligēti ꝯsideratiōe requirit auxilior formā ceu ma
iorē q̄ntitatē vł intēsiorē q̄litatē ac alia denotata. dif
ferētia.134. piculosior opposita:⁊ ꝓpe cū indicatio
nes sibi occurrūt. vt visum.8.⁊.9.de lge. ¶ Circa Ca.9.ī me. ca.10.in fi.
vero pdicta dubitare ꝯtigit:qm̄ ꝓpositū aphorismū
verificat vlr:ita q̄ etiā in specie seu cōpositiōe. Cui⁹
oppositū sentit Cōmentator: ipsum ad crasim corpo
ris angustans. ¶ Dōm q̄ ipse nō intellexit minime
verificari in spē:sꝫ vt aīam euigilaret legentis indi
cans

tans egritudinē periculoſam nō fore ſolū cāꝝ ante
cedentiū rōne: verū eoꝝ que morbū inſeparabiliter
vel ſeparabilr vt expoſitū cōſequunt̄ ſubiectū. puta
ꝛ concuſſionis: cū ēt cōpoſitio ſequat̄ complexionem
quaſi ſemp. dīa. 63. ¶ Propter tertiū huius ſcien
dū ꝙ verificat̄ queſitū in morbo cōplexionali modo
quocūqꝫ vt viſum: cū in eo ꝓcipue appareant ꝓpor/
tionalitas ꝛ diſſimilitudo ac vlr in oī morbo: vt com
poſitionali cōi ſicut totū ꝛ cōpoſitio. dependet enim
plaſma ſeu cōpoſitio a cōplexione: ꝛ deniq vnitas
ab eiſdē cōis. dīa. 63. que in apate copulant̄ omnia
dīa. 95. ac in cā ꝛ accidēte ſuo mō. Nullā igitur ca
non affoꝛiſticus inſtātiā recipit ſane ꝛ vt nunc expo/
ſitus. Cū Hyp. in eo cū Ari. ſe ad cās tranſtulerint
ꝓcedētes: vt inde formaret̄ demōſtratio. Morbus il
le periculoſioꝛ q a vehemētioꝛi cā ꝯſurgit: cū eē totū
foꝛtiat̄ ab ea. hmōi vō vt declaratū ip:opoꝛtionalis
extat ꝛ nō ſimilis paſſio. Palin. Moꝛb⁹ ſeuioꝛ cui ꝑ
cās gñationis eius ēt oppoſitas non potuit reſiſti eo
cui conteſtabant̄ cāe: ſed talis eſt diſp:opoꝛtionalis:
nō aūt vt apparuit oppoſitus. Itaqꝫ moꝛb⁹ diſſimi/
lis periculoſioꝛ ꝓpoꝛtionali. Hec aūt poſſent ſigilla
tim deſcendēdo ꝑ amplius declarari: ſed breuitatis
gratia ꝛ q: intelligētibus ſcribitur omittatur.

Propter quartū vero ad primū dicenduꝫ
ꝙ nō comparet ꝓpoꝛtionale ad
diſſimile: vt quis putauit: verū ad ſile tm̄: prout pōt
contingere a cā interioꝛi occulta ꝛ foꝛinſeca manife
ſta. ſemp nāqꝫ vt ita prioꝛ amplius deterrens ſecūda.
¶ Ad aliud dicēdū ꝙ nō oīa ſunt paria vt experit̄. a
vehementioꝛi. n. cā ꝛ magis actiua cōtingit hic cau/
ſon ꝙꝫ paraliſis cū qualitas amplius eleuata verſus
vltimum vehementius operetur: dīa oſtenſum. 138.
Si. n. equaliter ſecederent a nālitate ambo ſecus eēt
ꝛ q̄litates moꝛbi foꝛent ſilr actiue cum quātitatibus.
Apbo. 8. Eſt. n. moꝛb⁹ hic illo deterioꝛ a ſua ſpecie. Unde D a
maſ. in aphoꝛ. Moꝛbi calidi plus frigidis moꝛtiferi
ſunt ꝑꝑ velocitatē ignei motus. ¶ Ad aliud dōꝫ ꝙ
id nō euenit ꝑꝑ ꝓpoꝛtionalitatē cāꝝ ꝓcedentiū: veꝝ
ꝑꝑ accidentia ſeuioꝛa: vt in pleureſi ſiniſtra: aut vir/
tutē debillioꝛē: ſicut in podagra ēt leua cū motus an
guſtia pluri. ¶ Ad aliud dicēdū ꝙ ſpaſmus egritu/
Colli. c. 5. in prin. do extat officialis. 3° 2°. ſermo aūt iſ vt apparuit ve
rificat̄ in ꝯplōne: nō aūt in cōpōne. Dicit̄ ēt. 5. prac.
foꝛte. Subdit ſilr. A. Cōfeſtim ꝑꝑ humiditatē cōple/
xionū ſuaꝝ ꝛ humiditatē cibi coꝝ. Quis ēt expoſuit
liberant̄ a ſpaſmo infantes velociter: q: ipſuꝫ mini/
me incurrunt. ¶ Ad aliud ēt apparet: q: ſi circa hu
midū naturale vtrobiqꝫ accidit cōſumptio plus con
ſumet̄ de illo qđ flegmatici ꝙꝫ colerici cuꝫ ſit maius
minuſqꝫ ꝑꝑ ipſius ꝯtionē areſcibilis: nō aūt faciēda
relatio humidi aquoſi ceu flegmatici ad hūidū cole
rici oppoͫ cū antea fuerit canō ꝓſuppoſitus cōpara
tiuus. ¶ Ad aliud dōm ꝙ pot⁹ oppoͫ cōcludit ꝓ/
poſitio iuſte deductum vt apparuit. Si. n. reſiſtentia
ꝓtacta venturā prohiberet egritudinē tunc cōferret:
Impotēs aūt emollita cā reliqua occulta vehemen/
tioꝛ indicat̄. ita vt vlr ꝯtrariuꝫ preincipiens vna moꝛbo
qđ ip:opoꝛtionale ſemper egritudinē periculoſioꝛem
reddit. ſupueniēs aūt impericuloſioꝛē: cū oꝛdinet̄ ad
curā: ceu ꝯſimile ſuperincidens pꝛicioſioꝛē: que egri
tudinis prioꝛa ſiue cōſequētia coaugent in curatōis
protēſionē ꝛ periculum. qđ ambiens oſtēdit magne.
vbi Cōmētatoꝛ momoꝛdit dioclem. ¶ Ad aliud per
interemptionē magis. lꝫ. n. ſile cōiungat̄ ſimili. non
tñ incitat ad furiam ꝑꝑ vehementē habilitatē ſubie/
cti ꝛ cauſaꝝ remiſſarū quib⁹ pōt egritudo cōtingere.
diſponet̄ eñ tale tanqꝫ qđ menſuratum coꝛpoꝝ pa/
Probl. 22 tiendū de leui ꝛ modicum: vt quinta probl. apparet.

¶ Ad reliquā ēt huius deductiōis parteꝫ viſum qđ
dicendum. ¶ Differentia. clxxv.

Q in cauſone cōpetat flō
mia mōſtra
tur: Caſſio felice dicēte. In cauſōis
initio ꝑmittētib⁹ virib⁹ egrotū i bra
chio flōia ſi tpe iuuenꝫ fuerit. Unde
etiam quoqꝫ de lge. Optimū venā ſci c. iſ. p⁹ me.
dere nō ſolū Hynochis febrib⁹: ſꝫ ꝛ i aliis: q̄ i putredie
humoꝝ qñ demū q̄ etatis aut vtutis nō ꝓhibuerint.
Et oꝛibaſius. q putredine febriūt humoꝝ moꝝ flōmā
di: ſi actus fuerit foꝛtis: ſed cauſon febris eſt hmōi.
¶ Adhuc 4° ꝓ°. Cura cauſonis ē cura tertiāe puꝝ: ꝛ tra. 2. c. 41.
qñ indigēt euōne ꝛ reliqua: ſed euō debet̄ humoꝛib⁹ in me.
peccātib⁹ in q̄titate. 164. Minus aūt ē flobothomia
Ipſa nāqꝫ eſt euō vlis multitudinē educēs humoꝝ.
¶ Rurſ⁹ ars ē nāe imitatrix ꝛ ſeq̄la. ſꝫ nā cauſonē
terminat ꝑ fluxū ſanguis nariū. vñ Hyp. 4° re. a. Si Tex. cō. 9.
ſanguis ex narib⁹ fluxerit ſoluit̄ paſſio ꝛ demū huic tex. cō. 13.
tali cauſoni niſi ſanguis fluxerit ex naſo. Quar̄ 4° ꝓ/ tra. 2. c. 41.
ma. Plin cōſumit̄ vomitu aut ſolutione ventris vl ante meͫ.
ſudoꝛe aut fluxu ſanguinis nariū. Palin. apho. ꝓma Cō. apho.
In foꝛtiſſimis febriū ꝓcipitur flobothomia. talis gdē 23. iuxta fi.
cauſon cū ea vt dicit nomē ſit febris ſeuiſſima: dr̄ eñ
a caumate. in ipſa eñ vꝫ rō febris ſeruari ꝙꝫ maxie.
Eti. cū cauſon ſcēdiū ſpoꝛtet: ifrigidatione idiget. Cu
ra eñ pficitur ꝯrio. ea vō inducit̄ flobothomia: tera/
pēti. 9°. Et firmat̄. q: ſola flōmia nō ſolū ſanguinis colligit̄. c.
q̄titatiuo debet̄ peccato: verū etiā qualitatiuo: q̄rta 4. ime. ꝛ c.
ꝓ°. flobothōmia igitur competit in cauſone. 10. tē meͫ.

In oppoſituꝫ qm̄ cōius medici nō ꝓ c. 20. in ꝓn.
cipiunt in cauſone flō
mari. Itidē hūoꝛib⁹ cōtriſtātibus debet̄ purgatio ꝛ
non euacuatio. hmōi vō ſunt cola: ſalſumqꝫ flā: ex q
bus hec ponit̄ paſſio cōſurgere. Palin. foꝛti moꝛbo
foꝛtis debet̄ ſm Ga. medicina vt directe ꝯtrarias oc/ 4°. apho.
currat: ſed flōmia nō eſt foꝛtis medicīa. dīa. 166. cuꝫ cō. aph. 16.
in ea penit⁹ nihil intercidat timoꝛis: ſed vomitus aut ꝛ. 30. in fi.
ſolutio. Nō igit̄ flobothomia competit in cauſone.

Propter primū vō ſciēdū ꝙ cauſon eſt fe.
incenſiua ex colera vel flegmate
ſalſo cāta: cuius mā i venis coꝛdi vicinis eſt ſita: Qđ
aūt ſit incēſiua vel adurēs nomē indicauit ipſi⁹. Eſt
ꝛ affligens cōtinue ſine intermiſſione ſenſibili aliqua
vniuſqꝫ tenoꝛis vſqꝫ ad criſim adeo vt in ea neqꝫ ad/
ditio reperiat̄: neqꝫ diminutio: ꝙ ſi Almāſoꝛis ſeri/
bat̄. 10. cauſonē vna die validioꝛeꝫ fieri: alioqꝫ min⁹ c. 5. in ꝓn°.
validā: dōm ipſum cōprehēdere ſub cauſone tertia/
nā: ēt continuā cuius id euenit gfa. Qđ aūt ex cole/
ra fiat vel flegmate ſalſo. Hyp. 4° aſſerit re. ac. cū ꝓ Tex. cō. pꝛi
me 4°. cui⁹ mod⁹ ſignatus ibidē. Noſce quoqꝫ ſmo mi ꝛ. 12.
neꝫ Auer. diſſutū foꝛe ſatis i hac mā. Tertio. n. colliꝫ trac. 2. c. 41
inquit ꝙ egritudines ꝓuenictes a colera eruginoſa ꝛ in ꝓn°.
praſſina incurabiles extāt cū digōnē non ſuſcipiant c. 3. in me.
neqꝫ a caloꝛe ꝑmutent̄ nāli. imo foꝛmā ſpecificā eius
coꝛrūpunt: vt venenū. Quarto vō eius peioꝛ ſpērum ca. 18. in fi.
cauſonis eſt illa q̄ a colera fit ꝯinaria vel praſſina ꝛ
illius paroxiſmus lōgus eſt: cū tamen ꝓprie impꝛio
ipſe cauſoneꝫ carere paroxiſmo. Et ſubdit ꝑꝑ inobe
diētiam humoꝛis illius ad digeſtionē recipiēdaꝫ. Di
citur etiā in 3° non eē poſſe vt colera ſuſcipiat aliquā ca. 4. circa
digeſtionē. q: nō eſt poſſe rei que trāſiuit decoctiōis me.
terminum ad ipſum redire: ſicut nō eſt poſſe vt aſſum
ad elixum reuertatur: qm̄ qđ coctū eſt non poteſt in/
crudari. theoꝛice ꝓ°. Et hic quidem ſermo vt appa/ c. 15. iux. fi.
ret Halyab. cum in cap° ſit prolatus humoꝛum de
colera verificatur nāli. Quarto vō colliget. Nō pōt
in coꝛpe fieri febris de colera ſolū. q: talis fe. de ne/ c. 31. tē. ꝓn.
ceſſitate moꝛtifera eſt: eo ꝙ colera nō eſt apta recipe

aliquā digōnē. Et ex h vr q digōnē nō poſſit ēt reci
Ca.4.i fi. pere ꝓ habilitate mãe virtuti expulſiue. In 3° vo aũt
tanq̃ ɔ̃rius fact⁹. Sũt febres q̃dã appropriate coleř
c.i2. iux.fi. pure ꝛ alie cole nō pure. Septimo quoqꝫ ex cola pu/
ra raro īueniř fe. fieri. Noſce ſiqdē q lꝫ ita loqř idi/
ſticte dcm̃ foꝛe dña.30. q pux duplr dr: aut qm̃ nul
lã alterius hꝫ ꝑmixtionē vt vinũ olfariã purũ: vl' qd
modicã vt q̃ꝫ pue admixtũ aq̃. p° qdem mō nilus ſm
t.r.cō.38. Hyp. hũoꝛ rept⁹ ē pur⁹ ꝑno.2. Nã cola qñ fuerit pu
ra ſignificat victoriã caliditatꝫ vehemētis: ꝛ fla pux fri
gidítatē. vteroꝫ.n. hũoꝝ h⁹ qñ fuerit pur⁹ ſimplex ē
groſſioꝛ: cũ fla fridītatē īgroſſeř ɔdēſante. cola vo ca
liditate ſubtilis in fumũ reſoluēte groſſioꝛi derelicto.
ca.4. v.fi. Eri. col.3. vult gs q cauſon fiat ex mã nō putreſcibi
li: ꝛ q nō ſolũ ī locis digōnis ſede: verũ ēt 3°: qd ab
aliis ſatis diſſonũ. aut audit foꝛtaſſis neſcio q̃lr ꝑ id
cōmixtionē putride cũ ethica. Cauſōis quoqꝫ mã ɔti
neř in venis oꝛis ſtōi aut ī ꝑtib⁹ epis ꝓpīe ad ſũmũ
tra.2.c.4i. ī mēbꝛis nobilib⁹ vicinus coꝛdi. 4°. p°. ¶ Adhuc cir
in pn. ca hũc vī Hyp. ꝛ Gal'. aphoꝛiſmoꝝ diſſentiř 6°. In
Apho.26. qꝛeniꝫ Hyp. Quibuſcũqꝫ in cauſone tremoꝛes fiunt
alienatio ſoluit quē ſiqdē aphoriſ.ñ putat Gal'. ipſi⁹
foꝛe. qꝛ etſi mã cauſonis ſe a venis ꝛ artariis trãſmu
tãte ī neruos cauſon ſoluař: nō tñ ē mos Hyp. dice
re moꝛbũ ſolui ſupueniēte vehementioꝛi. Soluto.n.
cauſone ſupuenit mētis ꝑmixtio nō min⁹ periculoſa
ca.xi.in fi. cũ ſirſen incurrař inde. Hyp. vo ɔſentitur 2° 3° ita.
Hyp. qdē iã dixit accidit ī febꝛe cauſōide tremoꝛ: tũc
ſenſus ꝑmixtio reſoluit eã ab ipſo. Ga. vo ñ cōcedit
hũc apho. verũtñ nō ē ex eis q̃ modũ ñ hñt. Quarto
tra.2.c.4i. vo p° exponiř cũ approbatiōe ita. Et ē ſilř vt ſit qñ
ante me^m. cerebꝛũ calefit valde ꝛ calefiũt nerui: ꝛ ē ſilř vt ſit cau
ſon ꝛ ſit ꝑmixtio mētis ꝛ reſoluař ab eo ꝑ tremoꝛē pp
expulſionē mateꝛ ad neruos. ¶ Ex his quoqꝫ ſmo
nib⁹ ꝛ q̃ Gal. 4° veritas: vt inuit. A. poterit īdagari
Nã mētꝫ ꝑmixtio pt a ſirſen: vt vult. Ga. ɔſurgeř. ꝛ
ita falſař aph. aut a fũis ꝛ vapoꝛib⁹ hoꝛridꝫ ī cerebꝛis
dlatꝫ pp motũ mãe ſupioꝛa petētis: ceu euenit qñ cri
ſis vomitu ꝑficiř aut ſanguis nariũ fluxu: ſicqꝫ is pt
vḣficari. Quid ãt ſit flōia ꝛ q̃lr ɔperat dña viſũ.164.

Propter ſecundũ vo ſciēdũ q circa id q̃ſi tum ex ſermonib⁹ medicoꝛum vi
deatur ambiguitas relinq. Plures.n. ſimpliciter ꝑci/
piũt farmacari ſeceſſu: ſudoꝛe ꝛ vomitu. Quoꝝ De
mocritus ꝛ Oribaſi⁹ flōmat vel omnifariã tacendo.
A. vo vř eam quandoqꝫ ſub dubitatione cōcedere in
q.p°.tra.2. quiens. Nō flobothomeř: foꝛtaſſis nãqꝫ inflãmabit
c.a.4i.v.fi. eos: ꝛ foꝛtaſſis iuuabit eos ſi fuerit illic turbiditas ꝛ
rubedo. i. vrina groſſa in ſubã ꝛ coloꝛe rubea vel etiã
ca.ii.ī pn. facies ꝛ coꝛp⁹ hui⁹ vñ collꝫ 7°. In hac febꝛe cōueni
ens eſt purgatio cũ medicina attractiua in eius pn°
ꝛ minuere ex ſanguine ſi ei⁹ apparent ſigna. quidam
vero dixerũt q ꝑ ſe nō competit flōmia. ꝑ accñs tñ
cōuenit: vt qñ mã fuerit furioſa. qd equidē ſanum qñ
nō extat: qꝛ cum cauſon vt dcm̃ ſit ex materia coleri
ca ea farmaco habet educi nō floboꝛhomia.

Propter tertiũ vo ſciēdum q regulariter ꝛ frequētiſſime in cauſone quocũ
qꝫ nō cōpetit flobothomia: ꝑ accidens vero cōuenit
qñqꝫ vt qñ materia fuerit furioſa ſanguini cōmixta.
Et olo fere omnes ipſaꝫ tacuere: qd oñdiř: qꝛ flōmia
eſt cũo multitudinē cũatis: in cauſone vo id nō exiſtit
qm̃ vnus ꝓualet hũoꝝ in ipſo: ceu cola vel ſalſatuꝫ
flegma: nō aũt ſil' oēs cũ in ea nō ſit plectoꝛia q̃ hũo
rib⁹ ineſt peccãtib⁹ q̃ntitate: verũ cacochimia q̃litate
2.aphō.cō. cui debeř farmacia: ceu pꝛioꝛi flōmia. Eri. in cauſone
8. in me°. ꝛ cōpetit vt in alia egritudine que humoꝛem peccãteꝫ
li. de vtute cũat eductio: cũ eum ꝛ nō aliũ ſm Ga. opus ſit edu/
far.c.2.i.fi. cere. hoc aũt ꝑficiř farmaco. coleram enim cũat aut
flegma ſalſuꝫ hmōi egritudinũ cãtiuas: nō aũt flō/
mia q̃ ꝑctō adhibēda q̃ntitatiuo. ¶ Rurſus ī cauſo
ne nō ɔpetit qd ipꝫ ī furiã magis incitat: ꝫ opp^m: ta
lis quidē eſt flōmia cũ ſanguis qd eſt obſtaculũ cole
frenũ educař. Bulliēs.n. cola ꝛ furioſa reddita in lo/
cũ nobilioꝛē trãſlata vel apat aut caloꝛē extinguit in
natũ: ceu que maioꝛ flãma minoꝛē. vñ in ipſa qdã iaꝫ
moꝛte ſunt repētina depditi. Et iō 4° pum. Cãmo Ca.26.poſt
tibi ope caue ne ad vnam duarũ rerũ egruꝫ ꝑducas. pun^m.
vt humoꝝ colericoꝝ ebullitionē ꝛ frigidoꝝ incruda
tionē. Itaqꝫ regulariter nō cōpetit ī cauſone flōmia.
foꝛtaſſis aũt rariſſime cōuenit: vt qñ cauſon cũ q̃dã
fueri ſanguis factus abũdãtia: ceu foꝛſitan qñ eius
pn^m fuerit ex ſanguis coꝛruptione. qñ.n. ſanguis ſm
Ga. dña.89. coꝛrũpiř eius ſubtile cōuertiř in colerã
groſſius in melãcoliã. In hmōi aũt trãſitu vt circa
pn^m qñ modicũ fuerit ſanguis tranſmutatus flobo/
tomia pōt cōpetere: cũ ipſa ēt ꝛ ſi ɔ̃ir humoꝛibus de/
beař peccãtib⁹ qualitate. In cauſone igiř cōpetit flo
botomia qñqꝫ: qd inuit cum Auer. A.

Propter 4^m vero ad p^m cũ ſcdo dñm q id vex aliqua ſuppoſita ſanguis
abũdãtia: qd firmař: qꝛ in putredine hũoꝛis nō autē
humoꝝ iugt Ga. cũ Oribaſio ita vt aliqualr ſanguis
ēt peccet. ¶ Aut dñꝫ q hic fuit audacioꝛ in flōmãn
do ꝛ vir grecus arabe. dña.164. ¶ Ad aliud dñm
q cũatio ſumiř nō ſolũ pro cũone quãtitatiua. imo
ēt q̃litatiua. dña.164. ¶ Ad aliud dñꝫ q rarius eſt
q cauſon termineř in ſtatu ſanguis nariũ fluxu. Et
iō ab. A. vitia poniř creticatio huius. ¶ Vel dñm
q lꝫ nã in fine ꝑ fluxũ ſanguis educat nariũ cuꝫ ſan
guis ſit ſtatu hũoꝛib⁹ collicis replet⁹ pp delationē ip
ſoꝝ ad ſupioꝛa: nō tñ tolliř ī pn°. vñ Ga. 4. re. a. In cō.10.ī pn°
acutis fe. ad caput ferř feruēs ſanguis. Qñ igiř reſi/
det in venis nã effundit hũc cũ adunatis vapoꝛib⁹ ꝛ
paratius reliquo dñař. ¶ Ad aliud dñm q huius
fe. foꝛtiſſime ſunt vt q̃ de ſanguine. Foꝛtiſſimũ.n. ꝛ
ſi pꝛius dicat q̃litatē. pōt ēt quãtitatē ɔnotare: iuxta Cō. apho.
illud apho. p°. q fe. dī magna ꝛ parua cũ ꝓpꝛi⁹ intē/ 14.an me^m
ſa hēat dici vel remiſſa. ¶ Ad aliud dñm q flōmia
īfrīdat qñ ſanguis peccãs cũař: qñ aũt colera delin/
quit ꝛ cũeř ipſe: potius vt ɔ̃ſuꝫ cũ eius frenũ educa
tur inflãmat. ¶ Ad ɔfirmationē dñꝫ q illud eſt im/
pꝛopꝛie aut q id cōuenit cũ humoꝛes cōputreãt vni
uerſi. ¶ Ad ēt q̃ partis oppoſite appet cũ ꝓpꝛiſſime
ꝛ regulr cauſoni cōpetat colagogũ ꝛ flegmagogum
ſm q fuerit colicus vel flatic⁹: extranee vero flōmia
ꝛ in caſu. Experiř.n. interdum pp coꝛruptionē hu. ꝛ
inflãmationē. Vñ Democrit⁹ ꝛ Oribaſius: nō ſoluꝫ
repleti ſanguine flōmia egent: verũ ēt quib⁹ reumati
ce paſſiones ꝛ inflãmationes q̃dã in coꝛpe abſqꝫ ple/
nitudine oꝛiunř: vt ꝑcuſſis aut aliquo leſis extriſec⁹
mō: vel intrinſecus fuerit ſanguis ɔſtrictiōe coleric⁹
aut doloꝛ vehemētioꝛ extet. Nã q̃ſqꝫ flōmař aut pp c.20.in pn.
ſanguis multitudinē aut ei⁹ malitiã aut vtrũqꝫ. p° 4°.
¶ Ad aliud dñm q poſſet īpediri. qꝛ lꝫ flōmia nō ſit
foꝛtis medicina rōne periculi emergētis in actu ipſi⁹
vt farmacia: cũ poſſit aptius illa cōpeſci. eſt tñ foꝛti⁹
ac foꝛtioꝛis rōne illius qd educiř ex ſanguinis. vꝫ. q
pꝛopꝛius eſt nature ac familiaris: nō autem adeo ce/
teri. differētia.166. ¶ Differētia. clxxvi.

Q apoſtemati nō ɔpetat repcuſſio
mōſtrař: qm̃ ipꝫ aut ſit ꝑ viã ɔgōnis
ex reſiduo ſupflui nutrimēti ptis aut
ꝑ modũ reumatꝫ quo vnũ mēbꝛoꝝ
foꝛtiũ expellit ſuã ſupfluitatē ad dbi
li⁹. dña.95. Sꝫ neutri taliũ ɔpetit repcuſſio. nō qdē
p° cum ſit expulſio ſupflui partis illius qd alicui ne/
quit

quit expellere mã ipſi⁹: vez eã oz poti⁹ pmutare tra
hẽdo ad ex q̃z apocruſticus hoc ẽ repcuſſiuus ad itra
repellere. Hec 2° qm̃ illa ẽ mẽbroz expulſio pncipa
liu ptiũ: cũ īteriores ſint exteriorib⁹ nobiliores ⁊ pn
cipaliores velut ſupiores i politia reſpcũ inferiorũ.
c.6.iux̃ fi. ¶ Adhuc for' febꝛiũ ⁊ apatũ ſt ſiles. febꝛiũ .p°. In
febrib⁹ vero nõ fit repercuſſio ſed euaporatio ⁊ ad ex
teriora deductio. ¶ Amp. qð poros mẽbri coangu
ſtat ⁊ mãz in eos iplicãdo ⁊ inuiſcãdo ꝯdẽſat nõ ꝯpe
Apbo. 25. tit: vt apatib⁹. talis aũt eſt repcuſſionis act⁹ cũ a fri
gido ꝓcedat ⁊ ſicco ſtiptico. Palin. apho.6. eriſipi
lã extriſecus factã intus ꝯuerti nõ bonũ: īteriꝰ ecus
vo extra bonũ: qð in quolibz apate vniuerſalizat cõ
mẽtator. Repcuſſiua vo eriſipilã ſeu apa de exterio
rib⁹ ad īteriora ꝯuertũt. ¶ Ruꝛſ⁹ qð violẽtat actio
ne nãz nõ cõpetit: cũ pceptũ ſit medicũ nãz imitari.
Id aũt opaſ repcuſſio vt eius denotat ratio. Itaqꝫ
apati nõ cõpetit repcuſſio q̃ in eius admiſtraſ pn°.

Cuius oppoſitũ ſentiũt vniuerſi pcipiẽtes in pn°
c.10.iux̃ fi. apocruſtrica ſimplr ẽẽ apponẽda. vñ.13. d inge. Cõe
id oluz flegmonũ q̃ dmũ ſolis repcuſſiuis vtens qs
auxilijs ſz pnm nõ peccabit. In aug' vo repcuſſiuis
admiſcẽda ſt reſolutiua ⁊ in ſtatu ambo ſt equãda ⁊
ꝓpter in ei⁹ pn°. In declinatiõe vo ſolũ eſt vtẽdum
reſolutiuis mollificatiuis. qð ꝓbatur: q: qð ꝓhibet
magnificationẽ apatis ⁊ ne ipſi⁹ malicia ſpargaſ in
ptẽ cõfert in curatione ipſi⁹. hmõi vo eſt repcuſſio:
pp qð apoſtemata ſunt repercutienda in initio.

Propter pm vo ſciẽdũ q' qd ſit apa q̃ ipſi⁹
cãe ⁊ mod⁹ gñatiõis illi⁹ oñtum
dña.95. Eſt ãt repcuſſio act⁹ medi': cui⁹ ꝓpetas eſt
pp fridıtatẽ ſuã vt frig⁹ i mẽbꝛ faciat puenire ⁊ īſpiſ
ſeſ ea ⁊ cõſtringanſ pori ei⁹ ⁊ frãgaſ calitas ipſi⁹ at
tractiua ⁊ ꝯgeleſ qð ad ipz currit ⁊ īſpiſſet id ne ad
mẽbꝛ currat: qð ꝓhibeat ipz a receptione ipſi⁹: ceu
c.4.p⁹me. ſolatz i apatib⁹ 2° p°. Ad vltimũ repcuſſio ẽ mãz iri
ditate ⁊ ſtipticitate i facie loci a quo ſecedit īpellere.

Propter 2m qdẽ ſciẽdũ aliquos ſenſiſſe q
in apatib⁹ calidis debeſ repcuſ
ſio: nõ aũt in frigidis imaginãtib⁹ mãs ꝓpelli poſſe
ac indigere infridatiõe calas: nõ aũt frigidas cũ ſint
hebetes: quoz defect⁹ in pte 3° apparebit dicẽdorũ
pamplius. Nã apata frida vt flegmatica īdigẽt rep
ca.4. circa pnm. cuſſione: lz nõ tanta neqꝫ cũ talib⁹ vt calida. 14. de
inge. Precipiſ. n. vndimijs apponi ſpõgiã nouã in
c. 10. circa med. fuſam aq̃ ⁊ aceto modico ⁊ medicamẽ de memite q̃
ſunt frigida repellẽtia. Et in 2° ad Glau. Mox ſpõ
giã nouã infuſam puſca ſuperpones ⁊ ſanabis: qð ẽ
acetũ aqua mixtũ vel ſm quoſdaz vinacie lauatura
qð marellũ noiaſ. Et ſi forti corpore vł carne erit at
c.25.p⁹pn. qꝫ dura cute is q patiſ hec puſca acrior ẽẽ dz. vñ p°
4°. Opz vt frigida ſtiptica cõſtrictiua repcuſſiua fri
gide cõplexionis pure exiſtãt ſi apata fuerint acuta
ꝙ ſi frigida opz vt alicui ſint mixta in quo virt⁹ exi
ſtat cala cũ retẽtione ſicut ſqnantũ ⁊ blate biſantie.
Tra.2.c.3. circa pn. Et demũ quarto tertia: medicamẽta ſubduniſ Gali.

Propter tertiũ vero pmit⁹ q̃dã pmittan
tur ex qb⁹ veritas veneſ: õmñqꝫ
veritas ſubeludaſ. ¶ Propter hmõi pm ſciẽduz q
apatũ q̃dã ſunt a cã primitiua vt caſus ⁊ percuſſio:
alia vo ab añcedẽte ſic replo ex q̃ttuor hu. cũ aquoſi
tate ⁊ vẽtoſitate quę tãdẽ in cãz puenit ꝯiũctã. dña
115. Sunt ẽt in pn° q̃ñqꝫ: interdũ vero in alijs tẽpoz
ac quedã ipſoz intrinſeca vt freneſis: pleureſis: apa
epis: renũ ⁊ talia: ⁊ alia extrinſeca. Exiſtunt ⁊ alia p
ſe cala vt mã: ſicut ſanguinea ⁊ colerica: nõnulla per
Doc.1.c.5 circa me. accidẽs tm̃: velut putrefactione: vt flãtica vel mell
ca. Mãe nãqꝫ hoz lz p ſe ſunt frigide: qñ tñ putre

ſiũt caleſcũt ⁊ egritudies dicũſ cale. p° ſcda ⁊ tertio Trac.4.c.1.poſt pn.
10. q̃dã vo ⁊ mã ⁊ inflãmatiõe vł putrefactiõe ſũt ca.
ſic bubonica ⁊ ſanguiea atqꝫ colica putreſcetia. Eoz
ẽt ẽ inime apta qnqꝫ. ſunt ⁊ q̃dã vulnerũ formũ prauo
rũ. Adhuc aliq̃ ſũt vlia: fere totũ corp⁹ ꝯtinẽtia vt va
riole: morbili ⁊ alia hoꝛhoz pluriſicata ⁊ hydropiſis
alia ptis determiate. Quedã ẽt ſũt mẽbroz molliũ: vt
cerebri alia duroz: vt oſſiũ ⁊ dẽtiũ: nõnlla vo medio
rũ: vt q̃ muſculoz ⁊ taliũ. Sũt q̃dã i locis ordinatis
ad ſuſceptõez mãez mẽbroz pncipaliũ: vt q̃ ſiũt i fau
cib⁹: ſub aſcellis ⁊ igulb⁹. q̃dã ſũt cretica q̃ plurimũ
in pdictis eueniũt locis ⁊ i articulis: nõnlla ex mã ve
nenoſa: vt modi antracũ ⁊ puſtulaz: de qb⁹ ſmo in
occultꝫ Hyp. cũ his ⁊ corp⁹ aut plectoricũ cacochi
micũ. vł ñ exiſtit. ¶ Propt h⁹ 2m dicaſ itaqꝫ õmuz
q apata: qð cũ pīm eueniũt nõ pax ita ꝓnũciãt egẽt
repcuſſiõe: q ãt nõ īdigeãt q̃ſi p accñs eueniũt magis.
vñ p° 4°. Apatib⁹ emũctorioz nõ ẽ applicãdũ aliqd ca.25.ante me.
qð retrenet nõ iõ q h nõ ſit medicamẽtũ apatis coz
ſz q: volum⁹ ipoz medicari apata: imo ſtudiũ vt aug
mẽtem⁹ ⁊ mãm ad ipſa trahami⁹: nõ curãtes ſi fuerit
i ipſis augmẽtata malicia: cũ cura ſit circa pncipalia
mẽbroz hnda i iſta expellẽtia. Et ſmo qdẽ. G. partꝫ
ita oppoſite audiẽd⁹: ꝓinð quoqꝫ oñdiſ ſuppoſito ſi
corp⁹ fuerit plectoricũ vł cacochimicum: q cũo aut c.3.in pn.
purgatio pcedat vliis. 13°. d inge. ⁊ in techni. qm̃ qð Lib.3.tex.cõ.159.
ꝓhibet apatꝫ gñone: mẽbꝛ apatũ ꝯfortat. prauã alte
rat cõplonẽ ⁊ cõpõnẽ tollit peccãtẽ: ſolonẽ ꝓhibet
ꝯtinuitatis dilatari. ⁊ dolorẽ mitigat: apati ꝯpetit ⁊
ꝯfert maxie. id aũt repcuſſiuũ opaſ ſui q̃litate ⁊ ſubã
ſicut appet volẽti pticularia pcurrere: vez fride mãe
p accñs: putrefactiõe tñ calẽ q̃lis ẽ flãtica ⁊ melãcoli
ca egẽt repcuſſiõe nõ tãta vt per ſe calide: neqꝫ adeo
frigida: imo admiſcẽdũ ei aliqd calm vt dcñ. Pro
pter qð apati ſuo tpe ꝯferens extat repcuſſio: q autẽ
fere ſecus eueniat p accñs eſt. q: aut a cã factuz ẽ apa
primitiua. ⁊ tũc modica aut nulla cõpetit repercuſſio
⁊ maxime ſi corp⁹ nõ fuerit plectoricũ ſed potius cũ
his q̃ fluxa faciunt ⁊ in pn° medicãdũ. vnde. A. Que p°.4.c.25.ante me.
pp cãs accidunt pmitiuas vbi nõ eſt humor repletio
medicari debẽt in pn° rei cũ eis q̃ fluxa faciant ⁊ re
ſoluãt. Uel q: per viã ꝯgeſtionis ſit genitũ. tũc eniz
nõ expedit repercuſſio: niſi timeaſ fluxus aliaz mate
riarũ ad locũ doloris aut alio quodã. aut ſunt intrin
ſeca in qbus nulla aut pauxilla repercuſſio cõpetit ſi
cut in que ſunt extra ⁊ maxime cordi vicina: vt qð la
teris apa ne ad pncipale fiat repulſio. vñ Me. Pꝛla In d ap p̃parãtis iiij. 2. rubꝛ. de pleureſi ẽẽ. pnm.
res cure pficiſ pleureſis adminiſtratione medicami
nũ mẽbrum cõfortantiũ ipſiuſqꝫ virtutẽ coadunãtiũ
vt nõ incipiat: neqꝫ ſuper ipm vincat q̃ ad ipſum de
fluit mã. Ex qbus facta ẽ emplaſtratio ex lẽtibus ex
corticatis, cũ aceto aut ex farīa fabarum cũ aceto aut
ex ſauich cũ aceto ⁊c. verũ hoc ſuſpectũ eſt niſi cum
magna cautela fuerit aut in pncipio principiãte quan
do nõdum mã repſit in locũ: qð ⁊ 2° vt cũqꝫ tãgitur
re. a. aut ſi apa fuerit ex mã frigida q̃ per accñs vt pu Tex. cõ.5.
trefactiõe non caleſcat: vt ſunt nodi: ſcrophule ⁊ ta
lia. In his ſiquidẽ mollitiuis egẽt ⁊ reſolutiuis: non
autem apocruſticis timẽdo ſpaſmum aut maniã vel
cruditatem. affori.5. vel q: ſit ex mã incuneata in par
te. Tamẽ.13. de inge. Incuneatiõe que i flegminãte Apbo. 18. c.3.p⁹ me.
pticula tacta non adhuc poſe repercuſſiuis vti: ſz ad
euaporandũ ire tẽpus ẽ: aut q: ſint fere toti⁹: vt mor
billi: variole: lepra ⁊ hydropiſis. nõ. n. eſt loc⁹ ad quẽ
ſiat expulſio tãte mãe receptiu⁹: vel cũ timore in tali
bus ſit repcuſſio pp mãe multitudinẽ: quod ſilr eſt in
ſcabie: neqꝫ q̃ oſſiũ cũ ſint dura irretroceſſiua: neqꝫ
illa q̃ mẽbroz pncipalium expulſiõe eueniunt ⁊ maxi
me ad tria p̃tacta locoz qñ a cauſa ſiũt añcedẽti pci

pue nec ea q̄ ſunt cretica vel venenoſa ne op⁹ diſtra bat nāe ⁊ mā mortifera i pn⁹ repellat̃ vite ⁊ ꝓpıe cū ad emūctoria ⁊ ad articl'os fiat expliõ. Ꝓpt̃ oppo ſitū igit̃ pōt poꝝ rōciatio formari. vt qꝺ motū nāe in pedit rē inobedientē repcuſſioni repcutit ⁊ ad locū nō receptiuū ipedit ⁊ reliq̄ nō cōpetit apati. talis quidē eſt in exceptis repcuſſio: quare in his non competit.

Propter quartū qdē ad ꝑ^m dōm ꝙ vt oñ ſum repcuſſio nō cōpetit ꝑ ſe qñ apa ꝑ modū ↄgeſtiōis efficit̃. Qñ aūt fit ꝑ modū reumatis qꝺ pluries ↄtingit illo cōpetit magis: nō tamē mēbra lędunt̃ principalia. q: in vacuitatib⁹ intermedijs ſuſcipit̃ mā: ⁊ marīe cū corp⁹ ñ fit plectoricū aut pri⁹ euāati. loc⁹. n. adhuc vl' nūc pmanet ſuſceptiu⁹. Aut ⁊ magis expedit: vt qd modicū valde ptes ſm lē ri⁹ patiant̃: q̄ leſio grādis i exteriorib⁹ ⁊ marīe i cute veniat ſpmatica ſenſus ⁊ dcoris redditiua. ℂ Ad aliud dōm ꝙ for^e febriū ⁊ apatū ſunt ſiles in qbuſdā. Mā ſm ꝙ fe. putride fiūt ex ꝗttuor: hūorib⁹: ⁊ ꝙ que dam ſūt ſimplices alie vō cōpoſite: ita ⁊ apa: ſm ꝙ il le indigēt maturatiōe ac eductiōe i cōi: ſic ⁊ iſta: non tñ olo in pticulari: eodē mō cū apata locū pticularē cōtinētia poſſint repcuſſionē recipe. nō āt febres cuz corp⁹ oē cōtineat: ad qꝺ nō ē repulſio. ℂ Ad aliud dōm ꝙ mā ꝑuſq̄ pori ↄſtringāt̃ ſꝫ iteri⁹ aut ipa iſri data igroſſet̃ ꝓpellet̃ ad itra. pori. n. lꝫ exteri⁹ anguſtent̃: nō tñ iteri⁹: neq̄ ipillat̃ cū liqda adhuc manēs occurrat ad itra: ⁊ ꝓpıe cū vacuū ponere nō cōtingat. ℂ Ad aliud dōꝫ ꝙ Hꝺxp. loq̄t̃ de mā q̄ ꝑ modū expellit̃ creticū. Aut repcuſſio nō eſt tāta vt māꝫ ꝓhibeat expelli: ſꝫ poti⁹ mēbꝝ ↄfortat ⁊ q̄ſdā digōnē ſibi pſtat. ℂ Ad aliꝺ dōꝫ ꝙ medic⁹ dꝫ nāꝫ imitari recte opantē: nō aūt recte opat̃ qñ māꝫ apatis i ptē expellit: niſi in his q̄ ſunt excepta: aut lꝫ medic⁹ videat̃ primitus ipedire nām: ↄ̄r tñ eā expedit ⁊ vigorat vtute partis ⁊ caloris digerentis ibidem vigorata.

Reſentis occaſione q̄ſiti pmeq̄ itēnōis heſitat̃ an formice cura pficiat̃ pēne concauitate duriori ſeu aliquo ſibi ꝓpōtōali. Et vı̄ ꝙ ita. Quar to nāq̄ 3°. G. qdē dixit eē cōueniēs vt ſumat̃ aliqd ſic̄ embula. i. fiſtula ex extremitate pēne aut alteri⁹ rei cuius extremitas acuta quā poſſe fit deglutire formicā ⁊c. Eſt aūt ſeries Ga. vt trāſtuli ꝺ ige. 14. hmōi ſimiliter curat̃ forti ⁊ oppoſito calamo circulariter veruce facte. Opꝫ aūt cōmēſuratā capacitatē hēre veru ee groſſiciei ⁊ vndiq̄ diligēter ipam ſtrigat ⁊ circūuenire deinceps ad inferius conari: velociſſime nāq̄ ſic ⁊ cū ipſa radice verucā depones. Et i. id qꝺ aufert morbū curam perficit: ei nāq̄ proprius debet cura. 11. de inge. talis quidē eſt hmōi vt pretactum calam⁹ cū mox extirpet nocētem: cōfert itaq̄.

> tra. 1. c. 7. iuxta finē.
> c. 17. vl⁹ fi.
> c. 11. p⁹ pn.

In oppoſituꝫ q: cū formica fit de genere apatis calı doloroſi hmōi actu curatiuo mā ad locū trahet̃ peramplius alterās ſoluēs: repleſq̄ locū. Eſt nāq̄ formica pu ſtula vl' puſtule que egrediunt̃ ⁊ faciūt accidere apa pura ⁊ āmbulāt ⁊ fortaſſe vlcerant ⁊ reſoluunt̃. 4° 3°. ℂ Dōm breui⁹ ꝙ in formice ꝑdefinite curatione: vt pſuaſum nō cōpetit calamus cū ea ſit veruce ſeu magis acrocordis: ceu oſtenſum ꝑ Ga. A. reſpōdeo ipſum videri deceptū aut illū q ſub ei⁹ recolligit̃ equocatiōis fallacia. formica. n. denotat duo. Mā ſꝫ Albu. 2° verucā ſeu acrocordinē iportat: q̄ apud Haly. dı̄ formir. ⁊ Diaſco. cū antiqs mirmicia. i. formical: puta puſtula. Mırmır. n. formica. ğre 2° canone. Lachrima ei⁹ vꝫ ſup veruecas formicales: dı̄ aūt formica hui⁹ puſtula verucoſa eo ꝙ in ipſa morſus qs ſentiat q formice. Scdm vō. A. velut ꝑtactū nūc ſignifi

> trac. i. c. 6.
> 3° prac. ca. 29. ca. 245. iux. fin. ca. 7: 8. p⁹ pn.

cat puſtulā purā calāꝫ ſerpiēdo ꝑambulātē: ceu formica: ⁊ ſic ei nō cōpetit calami curatio: ſꝫ priori. vñ 4° 7°. ſibi pēne ↄuenıēter ſubdit cura ꝑacta. ℂ Ad aliud qd dōm ex his viuꝫ: grāde nāq̄ ſicut ꝑıudıcıum ex cura pēne vel calami ſequitur nocumentū.

> tra. 3. c. 13. poſt me.

ℂ Differētia. clxxvij.

Q In lepra cōpetat eductio. oñdit: qñ in apoplexia maiori mortaliori ēt ⁊ ignantia ꝑcipit̃ eductio. dıa. 182. multo igit̃ magis i hac cū plꝫ qs eā patiēs pmaneat i vita. ℂ Rurſus ꝑ° aph. ⁊. 4°. Ac eductio eliciēdo hu. corrumitari opꝫ nāq̄. ſꝫ illa educit emittendo hu. corruptos in q forās: qꝺ puſtule oſtēdūt ⁊ ſquame in cute diſpſe. ℂ Adhuc. 14. de inge. In cācro q ē euſdēꝫ māe cū lepra in quo vehemēti⁹ eſt inſerta: cū virtus vnita ſit vigoroſio: diſpſa ꝑcipit̃ eductio cuꝫ ſero ⁊ epith. Itidē ad vltias egritudies vltie cure ad certitudinē ſunt optīe: talis vō eſt eductio cū vim inſerat nāe nō parꝫ. Eſt ⁊ egritudinū peſſimaꝫ lepra. Pall. leproſus diutius viuēs ꝓcurādus ē ceu alie egritudies māles nūc qꝺ corruptū educēdo. tūcq̄ diſera ſiatū in meli⁹ alterādo. eductio igit̃ cōpetit in lepra.

> cō. aph. 2. circa pn.
> cō. aph. i. 2. circa pn.
> c. 9. vl⁹ fi.

In oppoſitum qñ eductio eſt prauı ex corpore deriuatio: bono retēto. ita. n. virt⁹ agit expulſiua. In lepra vero corruptū eſt oē. Eſt. n. ſicut cācer cōis toti corpi. 4° 3°. ℂ Ampli⁹ in egritudie cui⁹ mā nō recipit digōnē nō ē euādū: cū mollia oporteat farinacare ⁊ mouere nō cruda: ſꝫ talis eſt lepra: cū hu. in ipſa ſint oſſariā corrupti adeo ꝙ neq̄ ad benignuꝫ: neq̄ ꝑparādo expulſiue pōt digōnē recipe. nā. n. caret ſulcimento ⁊ oēm motū neceſſe ſit artis ⁊ ꝓpıe fortē regulare. Nō igit̃ iperes educēdū in lepra.

> trac. 3. c. 1. in pn.

Propter ꝑ^m qdē ſciēdū pmit⁹ qd ſit lepra 2° euſq̄ cā. ⁊ deīde modi: ⁊ tādē qūo ea ↄſurgat. ℂ Ꝓpt̃ h⁹ ꝑ^m ſciēdū ꝙ lepra ſeu elephātia. 8. theo. morb⁹ eſt corpis mēbra deficcās ⁊ ſiccitate: corrūpēs ⁊ tāq̄ cācer q i oi fit corpe. In viatico vō lepra eſt paſſio naſcēs de cola nigra inceſa ⁊ putref cā i ſupficie corpis apparēs. Tertia quoq̄ quarti. Lepra ē ifirmitas mala ꝓueniēs ex ſparſiōe cole nigre i corpe toto: vñ ↄplo mēbroꝝ corrūpit̃ ⁊ figura: itaq̄ i fine ipſoꝝ ↄtinuitas intm̄ vt corrodant̃ mēbra ⁊ cadāt qnq̄. Et ē tūc velut apa toti⁹ ex mella gnatū: lꝫ i cutē defedatiōe ipſaꝫ collocent aliq. Quid aūt eductio ſeu cōiter eūo appuit. 164. q̄ i pñti duplex exiſtit: mlta ſeu vehemens: ⁊ pauca ſiue debil'. ℂ Ꝓpt̃ 2^m hui⁹ ſciēdū ꝙ lepra aut ↄtigit a gnōne. ⁊ id vl' a parētib⁹. Eſt. n. morb⁹ q in ſemie hereditat̃: aut q: ↄceptio mēſtruis nōdū mūdificat: aut in diſpōne ipſoꝝ itervenit: vl' a tpe qꝺ multiplr euenit: aut ab aere corrupto peſtilentiali vel ab epe. Ipm. n. eſt cā efficiēs antiqori ⁊ ↄ̄r ſplē aut ab alijs pnib⁹ vel corpe toto aut a cibis prauis ⁊ potib⁹ melācolicis: ⁊ vl' a mala dieta: vñ ꝑ°. 3. Expimētatores indi ⁊ alij dixerūt ꝙ lac cū reb⁹ acetoſis edēdū nō eſt neq̄ piſces eū ſic̄ lepra: vl' pp morā cū leproſis. Ponūt. n. ipſaꝫ egritudinē ↄtagioſaꝫ aut pp coitū cū leproſa vl' marīe illi⁹ cū q̄ leproſus coiuit. Ꝓpter. n. caliditatē viri ⁊ aptionē poroꝝ mēbri viril' vapores a matrice corrupti eleuāt cū celeri⁹ corrūpūt ita vt cauēdū ſit a copula mēſtruātis. mulier aūt nō ſic lēſıt̃ niſi fortaſſe cū crebro coit⁹ ipſoꝝ vſu cum matrix frida ſit ⁊ ſicca dēſa: minimeq̄ leſiōis receptiua. ſemē ēt leproſi ab ea ſuſceptū celeri⁹ euicit̃ aut ineōtiuꝫ qeſcēs extinguit̃. ℂ Ꝓpter h⁹ vō 3^m ſciēdū ꝙ Serapio. 5. breuiarij ait lepram cauſari ex

> c. 15. in pn. Iſaac li. 7. c. 17. i pn.
> tra. 3. c. 1. i pn.
> doc. 2. c. 7. verius fin.
> ca. 15. i pn.

A

colere

coll̄e ſupfluitatibꝰ nigre. Duplex.n.exiſtit. vna qdez
ↄſurgēs ex cole citrine aduſtiōe. altera ex ea q̄ buō.
c.iſ.in me. melice. Octauo aūt theo. ſūt qdē elefantie ſpēs due
altera q̄ fit ex colā nigra: quā ſanguis dixīmꝰ eē fe/
cē ⁊ purgamētū q mēbroꝝ cāuz nō inducēs curatur
nōnūq̄z: alia vō ex hu. fit nigro q ex colē gnāt rubee
li.7. c.17. aduſtiōe. In q̄ mēbroꝝ eſt cōeſio ⁊ cāus a q̄ qs nul
circa p̄nᵐ. la cōualeſcit medela. Fm Iſaac vō in viatico q̄ttuoꝛ
maneries lepꝛe noībꝰ diſtinguūt̄ ex q̄ttuoꝛ huoꝛibꝰ
cōſurgētes. Pꝛla q̄dē cātur ex ſangule cōbuſto q̄
alopicia ſeu vulpina dr̄ in q̄ cutis excoriat̄ vt vul/
pes may hora q̄ ſilr cuti capitꝭ talr appꝛopat̄ paſſio
ni. Alia qdē ex flāte corrupto tyria dicta ſilitudie il/
liꝰ ſerpētis excoriatiōe decorticari ēt cuti capitis at
tributa. nōnulla vō ex colā cōbuſta dcā leonina eo
q callioꝛ ⁊ ſenioꝛ: vt leo faciē terribilē cānis: aut qꝛ
leonibꝰ accidit reliq̄ vō ex colē nigre aduſtiōe: noīa/
ta elephātia: eo q ſicut elephas maculis variatꝰ ex/
tat ita hāc patiētiū cutis: aut ſicut is maioꝛ ⁊ foꝛtioꝛ
alaliū ceteris ita ⁊ modꝰ hic lepꝛe: q̄ ſilr magnitudo
dr̄ cruris: ⁊ modꝰ hic lepꝛe. A. vō ⁊ Iſaac expoſita
dcā latini ꝑlixauerūt vniuerſi. A. q̄dē ponit ea fie
ri ex colā aduſta vt dcā leonina ⁊ alia cōbuſta ſilis
ꝑori atq̄z a ſanguis fece: q̄ꝛ deterioꝛē ponit p̄mam:
ↄūr ſcdaz ⁊ tertiā. ¶ Propter 4ᵐ hꝰ ſciēdū q hu
moꝛ iſ aut putreſcit vl̄ mīme. Qd ſi p̄ᵐ aut īfra ve/
nas ⁊ ita q̄rtana cōtinua vel extra: tūc q̄z interpola/
ta p 4ᵐ. Si aūt nō putreſcat aut ſpēs expellitur ad
ptē vnā vel ad corpꝰ totū. Et ſiqdē priꝰ aut in ꝓfun
dū mēbꝛi retinet̄ vel in ſupficie ꝓpellit̄. Qd ſi pus:
aut mā eſt groſſa: ⁊ tūc gnat duritiē vl̄ ſephiros aut
ſubtilis corrodēs. ⁊ ita herpentē heſtiomenū vl me/
dia: ⁊ ſic cancrum. Si vō ad ſupficiē tū moꝛpheaz ⁊
ſerpiginem ⁊ ſcabiem. Eſt nāq̄z lepꝛe dr̄a. 180. ⁊ ta
lia inducit. Si antē in totum pꝛopellatur ſic q̄z lepꝛa
conficitur: Serapio cum Alexandro.

Propter ſcdm vero ſciendū q auctores
qn̄q̄z concedunt eductionē: quā/
doq̄z vero minime: ſed quid de hoc tertio apparebit
dicendorum cum quarto.

Propter tertiū primitus ſciēdū q in lepꝛa
qn̄q̄z cōpetit eductio. Interdum
vero mīme. ac deiceps ↄſiderādū vtrū multū ⁊ mox
in ea debeat educi an pax ⁊ paulatim. ¶ Propter
p̄ᵐ huiꝰ ſciēdū q lepꝛa vel eſt in via vt ↄfirmet̄ aut
iā inſerta ↄfirmata. Qd ſi p̄ᵐ adeſt educēdū eductōe
multa ſeu foꝛti ſiue ſanguis aut qs alioꝝ peccet hu/
bꝫ.5. c.15. moꝝ vñ Serap. Intētio in curatiōe lepꝛe hu. vincē
verius fin. tis eſt euō: ⁊ hoc in p̄nᵒ ſui anteq̄z induret̄ ⁊ ī duritiē
trāſeat lapideā. Obedit.n. medicīs q̄ euāt euz ⁊ at
trahūt ⁊ reſoluit̄ cū medicinis euātiuis attractiuis.
4ᵒ 3ᵃ trac. Cui qdē ↄſonās. A. inqt. Opz vt icipiat̄ ī cura lepꝛe
3.c.3.ī p̄n. cū euonibꝰ ⁊ mūdificatiōe anq̄z īgroſſet̄ egritudo: ⁊
vt incipias ⁊ flobotomes flōmia vtila: ſicut ēt ſentit
c.3.cc. p̄n. Halyab. cū Raſi: vt tāget̄ deiceps. Qd firmat̄: qm̄
in p̄ncipijs nōnunq̄z ſanat̄. 4ᵒ pꝛac. Sanatio vō ip/
ſius pficit̄ abſciſiōe cāe: ceu alioꝝ mālū egritudinū
hec aūt eductiōe remouet̄. Educēdū igit̄ tūc in ipſa
ceu ⁊ pſuadēt p̄argūta. Si aūt 2ᵐ extiterit: tūc.n. eſt
Ubi.ſ.ime educēdū multū ⁊ vehemēter: vex ⁊ paulatī. Quare
diate. Sera. Qn̄ igit̄ puenit res ad groſſitudinē ↄpletā ter
reſtrē nō euat̄ olo neq̄z reſoluit̄. Qd fulcit̄: qꝛ q ma
lo vtunt̄ nutrimēto in farmacijs purgari exoluunt̄
cito pp abūdātiā maloꝝ hūoꝝ: ſiue nutrimētū exte
riꝰ iudiat̄ malū ſeu id qd in coꝛpe cōtinet̄. aphō. 2ᵃ
Aphō. 36. hmōi vō nutrimētū lixiſceū ē lepꝛoſoꝝ: Amp. id qd
agitat māz ⁊ ad furiā leuat āpliꝰ malignū pmiſcens
cū benigno: ipſaz ēt ineducēs: nō cōpetit in lepꝛa talꝰ
vō ē eductio foꝛtis: ſeu multa q̄cūq̄z: cū māz ſueniat

ſdiſpoſitā oſſariā. Corrūpit ēt ↄplonē magꝭ coꝛpis p̄
exiſtētē cū ipꝫ totalr tā r m hūida ⁊ ipūs q̄z ptes ſou
diores ſit ↄtagōe aſſectū. Mūdat̄ nāq̄z lepꝛoſu hmōi
ē ceu qs volēs puteū aq̄ corrupte depurare lagenā in
ipm ꝓiciēs aq̄ ſpide. nihil.n. ꝑficit depurat aq̄z ad
uenientē corrūpēs cū trāſitꝰ ī dñans ſiat ita ⁊ aūa ſub
argutū. Tali igit̄ lep̄ mō hmōi n̄ ↄpetit eductio. pau
cinā vō ⁊ pedetētinā ↄcedit ingens. A. In flōia lepꝛo 4ᵒ 3ᵃ tra.3.
ſoꝝ q ↄfirmati ſunt n̄ oꝫ vt ſit occupatio: neq̄z ī lo lo re.3.v.fin.
ne vētris eoꝝ cū medicīa foꝛti. qꝛ ſupfluitates eo ī eis
mouent̄ ⁊ nō ſeparant̄. immo ſit alleuiatio ī declinā
do mās eoꝝ ad īteſtina exteriꝰ adminiſtrādo qd car/
minet ⁊ reſoluat. Cum.n. tales nō poſſint curari: qd
oñdit̄ ꝓpꝛie cū ipſoꝝ ſanguine in ſacello p aquā de
ducto reddere videant̄ fruſtula carnis arenoſa nigra
aduſta: nō aūt ſubalbida. tūc qdē eis blādiēdū ⁊ pal
liādū fm q pōt: vt tenēdo eoꝝ viſcera cuz trociſcis
d capparibꝰ apta īteſtia ⁊ vrīales meatꝰ ꝓmouētibꝰ
leuioꝛibꝰ ⁊ hūectationibꝰ. Palliāt ēt qdā ⁊ eoꝝ ſup/
ficiē ⁊ maxīe faciei q̄ ꝓpꝛie cū metalloꝝ limatura: nō
nulli cū ſanguie teſtudis ⁊ oleis amigdalaꝝ amaraꝝ
Alq cū tyriaca opiate ↄmixta: aliq cū vnguēto ſuſco
⁊ terbētina ⁊ ſanguie pueroꝝ recēti. laudat ⁊ plꝫ nar
concō cū limatura eboꝛis ⁊ auri. Nōnulli teſticuloꝝ
laudāt extractionē qd ī leonina foꝛtaſſis ↄfert ⁊ nō in
alijs. Ueritatē vō hāc raſis ita breuit̄ innuit. hec egri In diuiſio
tudo aut eſt īcipiēs: vel inuaſit ex coꝛpe aliqd aut iaꝫ nibꝰ.c.120.
puenit ad vltimū ipſiꝰ. ¶ Dubitat̄ eqdē qꝛ ī viatico in p̄n.
p̄cipit̄ in lepꝛa de ſanguie corrupto flōmādū foꝛe ve Iſaac li.7.
na mediana: qn̄ fuerit mā intra vaſa. Si vō fuerit ex c.17.ī me.
flōmia erit cauēda cū multū noceat. mā.n. corrupta
trahet̄ ī vēas: vex tūc educēdū farmacia. Cuiꝰ oppo
ſitū vident̄ reliq ſentire: cū lepꝛā ponāt p coꝛpus oē
diffuſā tāq̄z cācrū vlcꝫ. ¶ Dōz q ī mō viatici Iſa
ac cauilloſi ſimplr audiꝰ nō ē ſanꝰ v̄ſq̄ueq̄q̄z. Intelli
go tñ ipm inuere diſtōnē ī lepꝛa fm q fuerit ex ſāgui
ne corrupto vl̄ hūoꝝ alio. ¶ Propt 2ᵐ hꝰ ſciēdū q
Raſis p̄cipit eductionē fieri paruā ⁊ paulatinā īqens In diuiſio
Et ī hmōi hoꝛa. i. cū egritudo ē īcipiēs oꝫ vt euet̄ cū nibꝰ.c.120.
flōia in ol mēſe p̄terq̄z vltimatio ſiat ī extractiōe ſan/ circa p̄n.
guis ⁊ ſolōne vētris ī ol hebdomada cū eis q̄ educūt
colām nigrā p̄ter q id foꝛtiter ſiat. vñ Alma.5ᵒ reci ca.35. iux.
tat ſe q̄ndā adoleſcētē lepꝛātē in gnoꝫ mēſiū ⁊ pauco finem.
rū dierū ſpacio pluſq̄z q̄dragēſies vētrē ſoluiſſe. Id
aūt fieri nō poſſet ſi multū ⁊ mox educeret̄. ¶ Et fir
mat̄ qꝛ ↄſuz dr̄ia.154. q ī egritudie nō vehementer
periculoſa ſpaciū dāte īcipiēdū ſit a medicaminū le
nioꝛibꝰ cū nā n̄ ſuſtīeat repētinas alteratiōes. ¶ In bꝫ.5ᵒ.c.15.
oppoſitū Serap. in initio huius egritudis oꝫ vt ſiat vſus finez.
euō cum extractione ſanguis mlti in p̄nᵒ ſi ↄſentiunt
v̄tus ⁊ etas. In 4ᵒ vō pꝛac. Cum elephātia fuerit in
p̄nᵒ anteq̄z facies īcipiat deficere ⁊ defoꝛmis fieri ⁊ c.3.cc. p̄n.
membꝛa vlcerari ſanguinē minue a duabꝰ oꝛganicis
⁊ duabꝰ venis que ſunt poſt aures ⁊ que frōtis ac nō
nunq̄z a mediaſtinis donec defectus appeat. vñ di/
cum per. A. opoꝛtebit vt incipias ⁊ flōmia: flebo to/ 4ᵒ 3ᵃ trac.
mia vltima. Id autem qd multū eſt ⁊ mox educere. 3.c.3ᵒ ī p̄n.
¶ Et firmat̄ per id qd dcm̄ ad vltimas egritudies
vltimas curatiōes potētes. Ac vltime repleti vltima
debet̄ euō ⁊ plurimis eget eductiōibus. ¶ Dcm̄ q
multum ⁊ mox poteſt duplr dici aut ratione inſertio
nis ⁊ malitie materiei: que nō poteſt vna vice aut tri
bus verum plurimis eget eductionibus: v̄tus enim
non pateretur. Et ideo melius infra ſubſiſtere q̄z ex
quiſitiſſime euacuare: q̄rta primo. Et ita pꝛima ſunt ca.3ᵒ v.ſi.
audienda vel ex parte materie multe replētis in ma/
ioꝛē mox cachochimiā ſe tranſmutantis: ⁊ ſic intelli
genda ſcda. Primi igit̄ ſumpſerunt indicationem a
virtute: ſcdi vero a multitudine cachochimie. Et no

ſce gdē lac in hac paſſiōe mīme ꝯpetere ⁊ maẋie qñ
fuerit a nīā nō adeo feruēti ⁊ ī regiōe fridiori. Per
accñs vō ꝯfert qñqꝫ vt acciviū grā ceu difficultatis
anhelitꝰ ⁊ eiꝰ ꝯſtrictiōis: ex aſpatiōis ⁊ reucedis vo/
cis maxieqꝫ corpe iā eūato. Et ꝓpe qñ fuerit calidū
4° 3ª trac. 3.c.3.v.fi. mox emulſuz vt bouinū ſꝫ. A. ꝓpe cū ſuo exhibitū
calore. Jpo āt qñ qs mltotiēs ac ſordiate vtiꝫ ⁊ ma
xie cū pauca pticipauerit aquoſitate ⁊ in locis ma/
gis fridis intrāſpirabilibꝰ: a piſcibꝰ ſalſis: marinis
carnibus antiquis: melicis: ſalitis ⁊ ꝓprie bubalinꝫ
⁊ bouinis leprā incurrit. Et iō in Saxonia ⁊ ſupra
mare ſiādrēſe ac carmonia multos eſt repire lepro/
ſos: ceu in Alexādria ex aſinoꝝ comeſtione.

Propter 4^m vō ſciēdū ⁊ ſi appeat tñ dōꝫ ad p^m gd viſum. dña. 185. Non
eniꝫ ſile cū boꝝ nāe ſint altere. ℂ Ad aliō gd dōꝫ
ſilr. dña. 18. ⁊. 165. Qō. n. ſupfluitates ad extriſeca
mādenꝫ ⁊ eſcare ⁊ hmōi cāenꝫ defedatiōes nō gd p
modū eductōis nāe de īteriorībꝰ eradicate in q̄ fo/
ras: vex maior expſio euēit ipſiꝰ malitie nocēs p oē.
ℂ Ad aliō dōꝫ ꝙ illa eductio fcā ī cācro cū ſero ⁊
epithio q̄ fuerit ꝯfirmatꝰ nō eſt mlta ſeu vehemens
ſꝫ potiꝰ pauca ⁊ debil' p viā cuiuſdā pſeruatiōis vt
polic ac palleatiōis. Noſce tñ ꝙ cācer fortaſſe dete/
rioris ē curatiōis. q̄ꝫ lepra: eo ꝙ eiꝰ malitia ī vno eſt
loco iſerta: lepra aūt diffuſa ⁊ vītuoſior: ita reddita.
Jndē admiſtrate curatiōes leprā ſuſtētāt ⁊ nō agit
4° 3ª trac. 3.c.1.in fi. ſup mēbra ſimplicia: ſꝫ ī cācro ñ ē ita. A. ℂ Ad ali/
ud dōꝫ ꝙ h vex eſt ſi vītus toleraret ⁊ nīā expelleretꝫ
corrupta: ſꝫ oñſuz eſt id īteredidꝫ mīme. Jmo h lupū
foret ſuſcitare ſopitū. ℂ Ad aliō ēt appet gd dōꝫ:
ꝙ leproſus nō ꝯfirmatꝰ ꝓcurādꝰ eſt cū eductiōe et
grādiori: qñ nōdū cōfirmatus: nō aūt vt oñſuz ē po
ſtea. Diſtat. n. hec egritudo ab alijs de corruptiōe.
ℂ Que aūt alteriꝰ ptis īducta ſilr patiētia ſua ꝓce
dunt via. ℂ Differentia. clxxviij.

c.8.añ me. Quod tyriaca venenuꝫ qualitate ⁊ nō ꝓpetate dpel
lat oñdiꝫ ex. 7. breuiarij ꝯtinētis ty
riacā facere opōnes illiꝰ p ꝯplonē
cōeꝫ reſultātē ex reliqs ſimplicibꝰ
ꝯponētibꝰ eā. ℂ Amp. ꝓpetas cō
ſurgit in aliquo ⁊ tota ſpēs aut ſubā qñ ſimplicia ſe
cōmiſcuerūt digeſtaqꝫ ꝯplōnis vigore pcedētis ſue
rint pfecte p° 2ª. Sꝫ miſcibilia ī tyriaca nō ſunt ſim
Doc. 2. ſū. 1.c.15.poſt pꝛin. pliciar vex ex elītis cōpoſita. nullū. n. eloꝝ ipſiꝰ p
ſe ingrediꝫ ꝯpōnē. ℂ Adhuc ſi reſultat in aliqō ꝓ/
priet as cū ipſa ꝯſeqtur formā ſbalē. dña. 71. opor/
teret p gñonē ītrodnci qō euenit ī pmā pcedētē re/
ſoluēdo māꝫ. Jd aūt nā fit ⁊ nō arte: cū ipſa ſit pn^m
intrinſecū totū hoc in totū trāſmutās hoc aūt ex/
trinſecū. Expedit ēt gñō cū fit nā ſbm ī potētia: ars
vō in actu: cū eiꝰ tñ fit alteratiōe trāſmutare. tyria
ca vō arte cōficiꝫ ⁊ non nā. Rurſus nihil agit vltra
ſuā ſpēm. hoc aūt eēt ſi ars tyriacādi ꝓpetatē cau/
ſaret: cū ea fit nāe: nō aūt artis. Cōſequiꝫ nāqꝫ for/
mā vt dcīn ſubſtātialē. ars. n. debilior eſt q̄ꝫ nā: nec
De hoc. ē. dña. 18. in pꝛīc. ⁊ dña 84. ar°. 4. poſt me. ⁊ ī fra differē/ tia. 109. ar. 3. bis. aſſequiꝫ eā: lꝫ multū laboret: metauroꝝ. 4. A. Ga/
lin. Si ꝓprietas poſſet arte induci cū forma addu/
ceretꝫ quā ſeqꝫ ſubali. ⁊ ita poſſet auꝝ per alchimiā
cōſtrui: qō negat ibidē. A. Tyriaca igitur venenum
qualitate ⁊ non proprietate repellit.

Oppoſitū vero huiꝰ ſapiūt medi/ coꝝ vt appebit q̄ꝫ
Apho. 28. ples. ℂ Adhuc Damaſ. ī aph. Tyriaca magꝭ neceſ
ſaria eſt vt diſſoluat: diſpgat ⁊ mūdet. hec āt pficiū
tur ꝯplone. Uirtute nāqꝫ hꝰ ꝯpatiui magꝭ huic ſerit
aliud opꝰ: puta venena depellere qō pficieꝫ ꝓpeta/
te. Galin. qō vlr oppōiꝫ venenis agit a ꝓpetate: cū
actio q̄litatiua ſeu ꝯplonalis ſit determīata. hmōi
vō eſt tyriaca. Uenena. n. depellit calīa ⁊ frida vlr.
Jtaqꝫ tyriaca id agit ꝓprietate ⁊ non natura.

Propter p^m qdē ſciēdū gd ſit tyriaca ⁊ re liqua que ipſiꝰ monſtrata. dña
127. Eſt aūt venenū ī ſba humani corpis ꝓpe corru
ptiua duplex exñs. Quoddā nāqꝫ ē hūidi hoīs cor/
ruptiuū: qō accidit ex ſpmatis corruptiōe nāe. inte
rioꝝ. 6. vñ Haly. venenū eſt humiditas aquoſa ſub collr. c. 4. cir. med.
tilis horribilis q̄litatis: vel aliud hūidū ſubtile acu 2. techniſ.
tū humane nāe interēptiuū pcipue. vt qō ſerpentis tra. de ven
aut ſcorpiōis. Aliud vō ex mīeris aut vegetabilibus tre. cō. 27.
ceu qō arſenici aut plūbi ſublimatoꝝ: napelli vl pa poſt me.
paueris. Eſt ⁊ quoddā interficiēs ꝓprietate ſeu for/
ma dcā ſpecifica vel ſubſtātia: vt napellꝰ potiſſime.
Aut q̄litate ⁊ ea frida: vt opiū ⁊ iuſqamꝰ: vel cala vt
euforbiuꝫ ⁊ anacardus: lꝫ ſint fridis periculoſiora.
Sūt ⁊ q̄dā toti corpꝰ venenātia: vt fere pdicta: nō/
nulla vō partē eiꝰ magis ceu argētū viuū cerebro p
aures ītroductū: lepus marinus pulmonē vlcerādo
⁊ cantarides veſicā. Eſt autē qualitas ſm quā voca diuiſiōe. 4
mur quales. in pñtis duplex exiſtens. vna quidē ſim in pꝛin.
plicis elnti: reliqua eius qō ab eo cōpoſiti. Sūt etiā
ſm Gal. qualitates triplices. pꝛie. vꝫ. calitas. frigi.
hu. ⁊ ſic. ſcde ceu duricies: mollities: aſperitas ⁊ dē
ſitas: grauitas ⁊ leuitas: ⁊ que hmōi dicte non pax
ſubſtātie: ⁊ tertie: vt odor: ſapor ⁊ color. Hic autēꝫ
qualitas audiꝫ ſcda ⁊ prima. Quid autem ſit ꝓprie
tas dña innotuit. 51. ⁊. 60. Jpſa nāqꝫ formam inhe
rentius ſequitur ſubſtantialē. ita vt actus aliqñ toti
attribuaꝫ ſubſtātie. Cū eniꝫ ſimplicia cōmixta vigo
re ꝯplonis perfectioris in qua calidū dominaꝫ fue/
rint pfecte cōdigeſta ⁊ a labe contrarietatis ⁊ forde
depurata poſt forma corrupta introduciꝫ reliq: cui
virtus ſeu virtutes inherēt ſm aſpectū ad orbē de/
terminatū maxie occulte: ac mirāde ex potentia ſu/
ſcitate nāe aīa excepta humana: q̄s ēt ꝯplo ſubſeq/
tur a priori ea corrupta reliq. Et ſi ola ſimul extēt tē/
pore: ſimulate tñ nāe forma pcedit ſubſtālis. deinde
ꝓprietates cōſequunꝫ tādē quoqꝫ ſic complexio.

Propter ſcdm vero ſciēdū ꝙ aliq dixerūt tyriacā. mitridatū ⁊ ſi gd hmōi:
ceu cōfectio de muſco amara ſeu dulcis venenis cō
ferre qualitate tm: non aūt ꝓprietate argumentionibus
moti pdictis. Et mouenꝫ hmōi dicētes ex miſcibili/
bus taliū cōfectionū ſm debitā ꝓportionē cōmēſu/
rationis ipſoꝝ quādā reſultare ꝯplexionē adeo nāe
cōuenientē humane: ſicqꝫ admirabilē vt ſpiritibꝰ ⁊ pn
cipalioribꝰ partibꝰ inde vigoratis olē malitia tollaꝫ
veneni calidi ſeu fridi. Qō fulciꝫ ex pꝛlo ſcde ita: qñ Doct. 3.c. 3.poſt me.
calitas extranea equalitatē deſtruere voluerit: calor
inatus interior exiſtit in reſiſtētia rerū fortiſſima: vt
venena ēt calīa refrenet: nec expellat: neqꝫ ipſoꝝ cor
rūpat ſubſtātiā niſi calor inatꝰ. Jpſe nāqꝫ nāe exiſtit
inſtrm qō caloris aduenientis expellit nocumentum:
iō ꝙ ſpm mouet ad ipm expellēdū ⁊ eius vaporē re/
mouēdū ac ad ipm reſoluēdū ⁊ ipſiꝰ mām adurēdū:
qō ⁊ frigidi ēt occurrētis p ꝯtrariū expellit nocumē
tū. hmōi. n. ꝓprietatē nō hꝫ friditas. Non. n. impu
gnat neqꝫ infridat niſi calitatē aduenientē p ꝯria: nō vt dña. 60 ar. 3. in fi. ⁊ dña. 156. ar. 2.
aūt occurrētē friditatē. Jd aūt ſapit Ari. aſtutia vo/
lēns oēm actionē q̄litate pfici mō quocūqꝫ elemēta/
ri. Sup qō adeo imxus Alexāder: vt ⁊ animā prauē
ſentiat humanā ex potētia elntoꝝ conſurgē ꝯmōſtra
tum differentia. 71. Sed id fortaſſis non valet: qm̄
tunc tyriaca virtutē amplius confortaret lapidē con
fectione: quod euenit minime.

Propter tertiū quidem ſciendum ꝙ poſt hos inuentus eſt familiarior: di
cendi

cēdi modꝰ cū oīs ſit addeᷓ qꝺ ꝺr̄ etb. ꝑ° quo tyriaca
c.10.in pn. ⁊ q̄ hmōi venenū ꝺpellāt. Sitq̄ ſtultū ſʒ ciceronē ꝙ
gbuſlʒ recte lucētis īcederē: iux̄ illꝺ euiſdē: oē bn̄ficiū
meū extat ꝙ tyriaca vt q̄ taliū nō ſolū opant q̄litate
ꝯplōnali: vex̄ ēt ꝓpetate q̄litatꝫ occulte. cū ſic. n. ca/
lida venena ꝺpellit q̄litate ſr̄a vt opium ⁊ talia. ꝓpe
tate vō q̄ cal'a vt ſpentꝫ ⁊ ſiliū: mō vō q̄dā vtroq̄: vt
ea q̄ cū ſridītate pp vite calīn ꝓpetatē hʒ liertā: ceu
c.8.p° pn. qꝺ ſcorpiōis venenū. ꝙ āt tyriaca ⁊ q̄ taliū ꝓpetate
ꝺpellat venena ſulciᷓ auctorib⁹. vn̄ ſerap. 7. Sūt q̄/
dā opōnes: q̄s n̄ facit tyriaca ſua ꝓpetate. ſ. opōnes
c.5. p° pn. q̄ ſequūtur ꝑmas vt aſcarides ꝺpellere. 10° vō prac.
tyriaca ſua ꝓpetate ꝓdeſt reptiliū ꝑcuſſionib⁹ ⁊ nō
ipſi⁹ q̄litate. Quīto vō ꝑ°: tyriaca nō efficit ipſi⁹ opō/
nes niſi ꝓpe ꝓpter ꝓpetatē ſili⁹ foꝛe ſequētē ꝯpōnē
c.59.l me. ſimpliciū ipſius. vn̄ collʒ 5°. nō eſt remotū inuenire.
ꝓpetates l medicis q̄rū ꝯpō facta fuit l tpe lōgo eo ꝙ
ꝯplō magis eſt in illis ꝯfirmata: magis tn̄ ꝓpetas re/
piᷓ in ꝯmixtiōe nāli q̄ʒ l artificiali. ⁊ hmōi q̄dē ꝓpe/
tra.2.c.4. tas ſolū ꝯpꝛehēdiᷓ experiētia. Quare. A. de medicis
in prin. coꝛdis hāc ꝓpetatē declarās inq̄t: ꝙ in tyriaca ⁊ mi
tridato q̄daʒ eſt notū velut qꝺ ex ſimplicib⁹ ꝯſurgit:
ceu ſi dicaᷓ tyriacā cōferre venenoſis eo ꝙ ipaʒ īgre
diūtur medicīe ꝯferentes ad illa. aliq̄d vō ignotuʒ vt
ꝙ ex eis aduenit ꝑ⁹ cōmixtionē a nā ꝯueniēti nāe hu/
mane valde: ad q̄ʒ eq̄dē ſuſcipiēdū ꝯplō ſimplicia pre
parauit. cui⁹ ēt pn̄ᵐ ab extrinſeco exiſtit. ignoraᷓ ēt
ꝓpoꝛtionis medicinaꝝ q̄titas in ea īuentur arūʒ: vt
talis īroducaᷓ ꝓpetas: ceu in reliquoꝝ ignoraᷓ nā/
c.7.in me. liuʒ ꝯpōne: vt ʒ° ēt appet terapētice. Et ideo ꝺn̄t ſa/
piētioꝛes ꝑciſe ꝙ directio ad cōpōnē tyriace ⁊ hmōi
ꝓceſſit ab inſpiratione ⁊ ꝓuidētia diuīa vel arte inſpi
ratiua ꝯſili. Mā. n. nō ꝑtingit ad eaꝝ ꝯpōneʒ. Ipſaꝝ
nāq̄ ꝯmixtio eſt fere illa q̄ toti⁹ in totū exiſtens dei
c.9.p° pn. do⁹ ⁊ nāe. ꝯplōnū ꝑ°. Et ideo taliū cōmixtio nō rōe
ꝯphendiᷓ: ſʒ magis expimēto. tyriace ſiq̄dē ēt q̄ taliū
ꝓpetas nō aduenit niſi poſt ipſaꝝ vehemētē ꝯmixtio
nē: ita vt antiq̄ foꝛmidarēt ꝯmixtionē ſimpliciū hmōi
medicinas īgrediētiū tyriacā ipaꝝ ꝓpetates deſtrue
re: ſed reuelatio ac diuia ꝓuidētia ꝺducit ad iſtud vt
etiā expiētia ꝑcipiaᷓ illas n̄ coꝛrūpi. Et iō ꝺr̄ia. 126.
Meuʒ ꝯſiliū eſt vt non remoueaᷓ aliq̄uid ex tyriaca
qꝺ experimēto iuuatiuū andromac⁹ īuenit. Qꝺ Ga.
vt ſibi aſcriberēᷓ facere ſatagebat: foꝛtaſſe nāq̄ illa
ꝯplō cū illo pōdere ſiq̄t illud cui⁹ iuuamētū īuenit ex
ꝑimētū: ita vt q̄n̄ remoueᷓ a ſuo pōdere n̄ ꝯſequaᷓ illā
ꝓpetatē. Et noſce ex. 10. practice ⁊ de medicinis coꝛ
colli. ca.5. dis ꝙ iuuamētuʒ qꝺ ex ei⁹ ꝓuenit ꝓpetate nō īueniᷓ
iux. fi. ſufficiēter apphēdi niſi in tyriaca fermētata. cui⁹ q̄ui
tra. 2.c.4. deʒ ſm̄ modernos in. 10. an. ꝑficiᷓ fermētatio. ſʒ vō
poſt prin. Ga. in. 20. ſm̄ diuerſitatē regiōis in calitate ⁊ frigi.
colli. li. ꝺ ty Apud tn̄ aliquos modernos ſpaᷓ ipſi⁹ iuuamētū poſt
riaca ad pā ſex mēſes. qꝺ Ga. nō ꝯſentit. Et ſi ꝺcm̄ ſit ipaʒ poſt
phīlū ante ſex mēſes fieri īſantē ꝺr̄ia. 127. Sic itaq̄ ſentiūt peri
me. ⁊ li. de tioꝛes nō eē īconueniēs ꝙ ex actōe ⁊ paſſione ſimpli/
cōmodita/ ciū ꝯiūctoꝝ in vnū poſt longū tēpus cōſurgat ⁊ fer/
tib⁹ tyriace mēteᷓ ꝓpetas in tyriaca ⁊ ſilib⁹: q̄ depellat venenoſa
c. 2. iux. fi. ſpm̄ ⁊ calorē ēt ꝯfoꝛtādo īnatū: q̄re iuuatur pp illud
ſup ꝯrietatē faciētia frida ⁊ ca. ⁊ vincitur vtutes coꝝ.
⁊ ideo ſciēdū ꝙ ꝓprietas pōt accipi dupl'r ꝓpe q̄deʒ
ſm̄ ꝙ ipſa verius repiᷓ in reb⁹ ꝓductis a nā: ceu ex/
poſitū. ꝺr̄ia. 21. aut īpropꝛie ſm̄ q̄ſdā ſilitudinem. ſiē
ex applicatiōe reꝝ īgrediētiū tyriacā facta ꝑ artē: vbi
foꝛte ita nō ſuaᷓ ad oꝛbē aſpect⁹ niſi foꝛſitā ꝯuincēs di
caᷓ illud aut exitia luminariū in locis determiatis tn̄
cū tpe ꝯueniēti: vt mr̄aᷓ ꝺr̄ia ꝯn̄ti. Qꝺ āt in ea ⁊ l ei⁹
cōpari cōſurgat tādem aliq̄ ꝓprietas oñditur: q̄m̄ ſi
opō tyriace fieret propter ſimpliciuʒ ꝯplōneʒ ſolum
⁊ nō ꝓpter ꝯpōneʒ ex q̄ poſt tpꝰ diutinū eleuaᷓ pro/
ꝓpetas: tyriaca recēs foꝛet efficacioꝛ ⁊ vtilioꝛ ſm̄. A.
fermētata. Cui⁹ q̄dē ꝯriū iā appuit cū recēs pauci ex
xet iuuamēti. Adhuc ſi tyriaca ꝺpelleret venena per
q̄litatē ſolū ſeu ꝯplōnē: ⁊ tūc faceret ꝑ ꝯrietatē ita ꝙ
ea venena nō coꝛrūpet cal'a. Cui⁹ q̄dē ꝯriū appet. Cō
fert. n. venenis magnifice calis vt ſpētis ⁊ ſiliū ⁊ fri
gidis vt ſcoꝛpiōis. Rurſus ſile vꝛ de coloꝛe ⁊ odoꝛe
ꝯſtructꝫ ꝑ artē ēt ⁊ de tyriaca: ſʒ hi ꝓpetates hn̄t ꝑ°
2°. Coloꝛ ru. ſanguinē ad ex̄ moueᷓ ⁊ fluxū īducere, colli. doc.
⁊ iō ꝓhibeᷓ ne res īueaᷓ ru. ex cui⁹ narib⁹ ꝺfluit ſā. 2. ſū.1.ca.
ꝑ° pila. Citrin⁹ aūt cōfert icteritie: vn̄. 3. 15. ꝺr ꝙ pa 14. iux. fi.
tiētes icteritiā iuuanᷓ ꝑ ꝯſiderationē l reb⁹ citrinis. Doc. 4.c.
Illud. n. mouet nām ad expellēdā mām citrinā totā 2. iux. fi.
ad cutē. Silr̄ ⁊ odoꝛ vtutē q̄dā occulta vꝛ mfice īci trac.1.c.6.
tare l motū. Itaq̄ vtcūq̄ in tyriacā ⁊ ſilia cōſurget poſt me.
poſt ſpaciū nō ꝑua ꝓpetas. qꝺ ⁊ alia ſignāt arte cō
ſūcta vt ſcoꝛpiōes: apes ⁊ q̄ taliū. Scias quoq̄ aliq̄
venenis obſiſtere ſui ꝯplōneʒ: ceu coꝛpa cal'a fridis
vt caſtoꝛeū albū dianacardinū: ⁊ eꝯ: aut ꝓpetate ſiē
mus napelli: vermiculus q̄dā i ei⁹ naſcēs radice: ⁊ vt
ꝺn̄t tyriaca vel coꝛ ꝯfoꝛtādo: puta iacint⁹ auꝝ ⁊ dia/
muſcus: aut vias ⁊ meat⁹ coāguſtādo ne ipſa in coꝛ
ꝑgant vt īterra ſigillata ⁊ q̄ ipſaʒ adiuuāt ei ꝯiuncta
vel mēbroꝝ ſupficies viſcoſas ⁊ vnctuoſas reddēdo
vt venenū ꝯuiſcatū ad coꝛ ꝓhibeat accedere: qꝺ bu/
tyrū multū: olim nuces: auellane ⁊ taliū cetera opan
tur: aut ſpm̄ calīn īcitādo vt moueaᷓ in ꝯrietatē ⁊ ve
nenoꝝ reſolōnē: ceu oīa cal'a ⁊ ſic. ſubtilia aromati/
ca: ⁊ coꝛ marie ꝯfoꝛtātia. noſce inſup tyriacā nō ſo/
lū opari depulſionē venenoꝝ pp ꝓprietatē ꝯſurgētē
⁊ ſimplicib⁹: vex̄ ēt opōnes ꝯplōnales q̄ ipſi⁹ iuuan tra.2.c.4.
tur ⁊ ꝑficiunᷓ ꝓpetate: vn̄ de medicis coꝛdis. Impu poſt prin.
gnāᷓ medicoꝝ īperiti putātes calitatē tyriace ⁊ mi
tridati foꝛe intēſioꝛē illa q̄ diatrion pipeon ⁊ diaci/
mini: ⁊ ideo de tyriaca ⁊ mitridato exhibeat q̄titatē
medij aurei: ſʒ de illis auſ. q̄ttuoꝛ. qꝺ tn̄ eſt falſum.
Nā in his q̄ de medicis coꝛdis. A. dicit ſe inueniſſe Ubi. ꝺ. īme
calitatē tyriace in fine ſcꝺi grad⁹ ⁊ mitridati aliq̄tu diate.
lū citra. Eſtimatio tn̄ ꝑſuadet ꝙ ꝯplō per fermētatio
nē adipiſciᷓ calitatē vementē ab extra: qꝺ tn̄ ſyllō n̄
pōt ꝯphēdi: ſʒ tn̄ eſtiatiōe artificiali ⁊ expimētali: qꝺ
oñdit inuitatio grādis q̄ʒ cāt in coꝛꝑib⁹ aſſumpta.

Propter 4ᵐ q̄dē ad ꝑᵐ q̄d ꝺcm̄ apparuit q̄m̄ Sera. actōes ponēs tyriace
ꝓuenire ꝑ ꝯplōnē cōem reſultātē ex ſimplicib⁹ n̄ vult
ꝙ ei⁹ q̄dā nō ſiāt ꝓpetatē cū iā dixerit tyriacā face/
re quaſdā actiones ſua ꝓprietate. Sed id inq̄t repu/
diās eſtimatiue tyriacā opari per ſimplicē cōplōnē
miſcibiliū aut ſint oplonis ꝙ ꝓprietas eēt cōplōnū
aliqua pꝛla vt viſuʒ. ꝺr̄ia. 71. ¶ Ad aliud ēt q̄d ꝺcm̄
apparuit: q̄m̄ illud verificaᷓ magis in ꝓprietate nāe
accepta que totalr̄ reſultat ꝑ nām abſq̄ artis admi/
niculo: ea vero q̄ ꝯſurgit initialr̄ ab arte ꝓpetas exi
ſtit: vt ꝺcm̄ eſt: ſilitudinaria: nō certa q̄ ꝑoꝛe imitaᷓ:
vt ars cōſequiᷓ nām. Reſultat. n. vt declaratuʒ eſt ſm̄
aliquē modū ex ſimplicib⁹ medicamīb⁹ cōponētib⁹
tyriacā ſicut vera ꝓpetas ex ſimplicib⁹ elētis rōne
ad aliquē oꝛbē ſitū. ¶ Ad aliꝺ dicēdū: ꝙ lʒ ꝓpetas
ꝑncipalr̄ ⁊ ꝑfecte introducaᷓ ꝑ nām initialr̄ ⁊ ꝯr̄ po
teſt vigoꝛe artis ſuſcitari nām imitādo. Et ſicut imi/
tatiōe ipſaʒ nō ꝯſeqᷓ: lʒ multū laboꝛet ita cōceſſum
ꝓprietatē q̄ arte talr̄ ꝯſurgit nō certā: ſʒ ſili: udinariā
magis exiſtere. ¶ Ad aliud ꝺcm̄ ꝑdictis ei adiectis
ꝙ nihil operaᷓ vltra ſuā ſpēm in virtute ꝓpria: alte
rius vigoꝛe tn̄ agit vt calitas vtute ignis ex aere aq̄s
generat ⁊ ignē. ¶ Ad aliud ꝺcm̄ ꝙ conceſſum eſt a
quibuſdam alchimiā verificari ⁊ aurū ⁊ argentuʒ ar
te poſſe cōſtrui ponētibus omnia metalla in vna cō/
municare natura ꝓpinq̄ neq̄ niſi l magis differre ⁊

min⁹: ꝛ ꝙ ſūt velut corpa q̄dā egra: quoꝝ ſanitas et pfectio arte acqrit̄ vt i corpib⁹ aīalꝫ: vñ Cōmē. 3. de aīa dicit̄ de multis artificijs q̄ viri eē poſſunt: ſꝫ ſūt cāꝫ ignoratar. v. g. alchimia. Qđ oñdit modus ḡnonis duplex aliquoꝝ p nām ꝛ artē ceu ſcorpionū ꝛ filiuꝫ: vñ. A. 15. de aīalib⁹. Jā amicū habui q̄ fecit ſcorpiones q̄ alios poſtea ḡnauerūt. Et iā teſtificati ſūt mihi duo amicoꝝ fideles argētū arte decoctōis feciſſe veꝝ ex examine: nō tñ inde lucrari aperte. — *eđ. 36. poſt mediuꝫ.* — *c. 1. p⁹ pn.*

℄ Differentia. clxxix.

Q tyriaca dyateſſeron confe rat morſui canis rabidi oñdit̄. Scribit̄ nāq3. 4⁰. 6. ꝺꝛ ꝙ tyriaca dyateſſerō vehemēter eſt ꝯferēs morſis a cane rabido. ℄ Adhuc qđ leſt ptib⁹ inerit ꝛ toti: cū totū nō ſit aliud q̄ꝫ partiū ꝯgeries. Cōmē. phy. 1. Sed ptib⁹ bis ex qb⁹ cōponit̄ dicēdis hmōi medicamen ineſt depellere venena: ꝛ morſib⁹ canū vt tradūt conferre. ℄ Rurſus: qđ calorē ſeu ſpm̄ cōfortat vrinaꝫ ꝓuocat: venenū exiccat: morſui ꝯfert rabidi canꝫ. talis vero eſt ħ tyriaca cū ex calis ꝛ ſiccis vrinatiuis ꝛ diaforeticis ꝯſtruat̄. ℄ Amp. illud qđ eſt acutū vlceratiuū ꝛ virus ad foras tractiuū cōfert potiſſime: vt tradūt. id aūt medicamē hmōi exiſtit. itaq3 tyriaca dyateſſeron morſibus canis confert. — *Tra. 4. ca. 9. poſt pn.* — *cō. 17. i fi.*

In oppoſitū qm̄ neq3 Serap. Raſis Halyab. A. aut Meſ. quos vnus nō eſt in ꝓpa mā īſufficiētes pōcre: inuamētū iſti⁹ tyriace i morſibus canis rabidi ſcripſere. ℄ Adhuc aūt ꝯfert ꝯplōne vł ꝓpetate: nō q̄dē ꝯplōne: cū ipa cala ſit ꝛ ſicca: ꝛ venenū hmōi calm ꝛ ſiccū. Ois aūt cura pficit̄ ꝯrio. exiccant̄ ēt ꝛ īflāmātur morſi veneno tali. neq3 ꝓpetate cū veri⁹ repiat̄ i ſimplicib⁹: nō aūt i cōpoſitis niſi fortaſſis in medicinis ſolēnib⁹: q̄lis tyriaca magna mitridatū ꝛ ꝯfectiones de muſco. dita poꝛi. Ipſa nāq3 ḡione īroducit̄ que nature ꝛ nō artis eſt effectus. Igit̄ tyriaca dyateſſeron morſui nō confert canis rabidi.

Propter pᵐ q̄dē ſciēdū ꝙ tyriaca eſt multiplex ſꝫ diuerſitatē ꝯponētiū: vt viſuꝫ. dr̄ia. 127. Cui tñ illud nomē ꝓpri⁹ ꝯuenit: tyriaca eſt magna andromaci aut Ga. in q̄ꝫ caro īgredit̄ tyri ſerpētꝫ: vñ nolationē ē ſortita. Que aūt hāc dicit̄ tyri ſerpētꝫ: vñ nolationē ē ſortita. Que aūt hāc nō ſuſcipit metaphorice ꝺꝛ tyriaca: vt q̄ dyateſſerō eo ꝙ ad illi⁹ ſilitudinē venenoꝝ depellat nocumēta. ꝺꝛ aūt a dya qđ ē īterpſat̄ ꝛ teſſera q̄ttuor. ide dyateſſerō. i. ē q̄ttuor. Nā pter mel ꝺcopulatiuū q̄ttuor medicis añā ꝯſtruit̄ ceu gētiana: ariſtolo. lō. myrra ꝛ thure: c⁹ doſ ē auř. j. Quidā vo loco myrre poſuerūt coſtū amaꝝ. Alij vero crocū addidere. Nicō. quoq3 fert quoſdā ꝓonb⁹ adūaſſe fenugre. nigellā: ʒedoariā: diptamū: cāedreō piqamū: ꝛ adhuc alij gūmi hedere ꝛ calcātū vſtū. Que poꝛes cōit̄ grecoꝝ ꝛ arabū rōabilr̄ omiſſerūt dicētes ipaꝫ paſſiōib⁹ frigidis mirabilr̄ ꝯferre aut vētoſitati ꝛ corroſiōi vētris ꝛ īteſtinoꝝ: epis ꝛ ſplenis: doloꝛib⁹ eꝑis ꝑcordioꝝ. tremori pūcturꝫ reptiliū vt ſcorpionū ꝛ arāeaꝝ ꝛ potib⁹ venenoſis ꝛ marle fridus. Morſus āt canis ē ꝺtib⁹ ipi⁹ apphēſio: qb⁹ plerūq3 ſoło īducit̄ ꝯtinui ꝺtrio: exnis. Interdū āt mlme: veꝝ is īterficit hūidita te tñ ſaliuali. Eſt aūt canis rabid⁹ aīal cūct⁹ vlr̄ redditū īſidiatiuū cū p⁹ eēt familiarib⁹ ꝺoeſticū et neciſq3 obnotuū cuſtodie aut venatiōi dedituꝫ. Rabeſcitq3 aūt ex cib⁹ ꝛ potib⁹ corrupt⁹ aut cadauerib⁹ ꝛ aq̄s putridis: ita vt hūores ipſi⁹ i meliaꝫ ꝯuertāt̄ aduſtā: vł ex aere. Qđ ſm. A. ꝛ viaticū marle ꝯtigit autūno ꝛ ve. Calor nāq3 eſtat⁹ hūores adurit: frigus vo vehemēs eos ad nigredinē ꝺellare facit. Alij tñ ſcribūt id — *4⁰ 6ᵃ. trac. 4. c. 5. i pn cipio.* — *Iſaac. lib. 7. ca. 13. in pn.*

in dieb⁹ canicularib⁹ marle ꝯtiget: hyeme vo q̄ꝫ paꝝ q̄ ſatis pūt ꝯcidere cū finis vni⁹ tpis alteri⁹ ſimilet̄ extoꝛdio: apho. p⁹. Rabidi aūt fiūt canes ñ ſolū. ſꝫ ꝛ lupi: vulpes: ſimie: muſtele ꝛ q̄nq3 muli. Cui⁹ q̄dē rabiei ſi gna ꝛ diſcretiōis inēe vel oppoſito: auctores notant ꝯplima. ſilr̄ ꝛ morſi. q̄n. n. ꝓcedit̄ tpe ſigtiones apparent terribiles ꝛ mirande: ceu pauoꝛ aq̄ lꝫ eaꝫ appetant vehemēter ꝛ vlr lugda ꝛ formas vt ſpecula repñtatiua: latrātq3 interdū vt canes. mingūt ēt q̄nq3 pinguedinē in qua res carnoſe mirabiles ac ſi eſſent aialia ꝛ q̄ſi catuli appent: ꝛ alia hmōi verſuta cōtingunt ſynthomata: vixq3 vnq̄ꝫ euadit quis q̄n venerit in pauorē aq̄. Jā nāq3 in corde veneni malicia eſt inſerta. Iuxta illud trāſfigurationis ouidij. Nec trepidatis auxiliatur aquis. Uiros tñ duos recitat. A. ex hac euaſiſſe diſpōne: ñ tñ a cane fuerūt morſi rabido īmediate: verum per hominem ab illo morſum. — *Cō. apho. 15. in fi.* — *4⁰ 6ᵃ trac. 4. ca. 7. in medio.*

Propter ſcđm vo ſciēdū ꝙ cōiter eſtimat̄ tyriacaꝫ diateſſerō morſib⁹ hmōi ꝯferre. q̄ꝫ rē ēt. Nicoł. in ei⁹ exꝑſitiantidotarijs ābobus. Qđ fortaſſis euenit: vel q̄ gentiamā īſperit his cōferentē magnifice aut ꝯſiſus fuit i additione medicinaꝝ q̄ꝫ ſuper illuſtres ꝓijcit in hāc cōfectionez. vñ quid ē ħ ſentiēdū manifeſti⁹ appebit ꝯnr. Quidā vo poſuerūt hāc ꝯferre morſis ꝓpetate: qđ vanuꝫ eſt dicere. tūc. n. in q̄libet eſſet medicina ꝓpetatē compoſita aſſignare: cui⁹ falſitas poteſt ex dr̄ia anteriori apparere: atq3 in poſterum ex dicendis.

Propter tertiū q̄dē pmit⁹ vitas apiat̄ q̄ſi: deinde hmōi ḡra ſubdat̄ an in pn⁹ huic ꝯpetāt ſolutiua: ꝛ tādē cā quoꝛūdā accñtiū morſis pbabilr̄ his ꝯtigētib⁹ aſſignet̄. ℄ Propē igr̄ hmōi pᵐ ſciēdū ꝙ hmōi tyriaca diateſſerō nō cōfert morſis iuuamēto ē quo ſit curādū ꝛ ꝓpe q̄n fuerit a colico aſſumpta: imo fortaſſis nocebit in ampli⁹ cuꝫ vehemēter cala ſit ꝛ ſic. Et iō ſibi vt appuit illuſtriores medici hāc ꝺtutē mīme īpꝛeſſere: veꝝ alijs multꝫ medicamib⁹ ꝛ tyriace maiori. Si aūt ꝯfert aut pueris teneris ꝛ pīguib⁹ calefaciēdo ꝛ exicādo venenū hmōi ꝛ ſpūs ꝯfortādo vł gētiane ꝓpetate: cū ipa ñ totalr̄ i hac corrūpat̄ medicla: neq3 pdurās eſt adeo cum ſit vehemēter cala ꝛ ſic. vt ipa maturatiōe ꝛ fermētatione ceu tyriace maiori ꝓpetas īſurgat dr̄ia pmiſſa. vł vrīe ꝓuocatiōe ac vlr̄ ſupfluitatū ē ptib⁹ īteriecis ad extrorſuꝫ eductiōe: vñ ꝛ cātarides cū vrīe ꝓuocatione ꝛ ſanguis pp veſice excoriatiōeꝫ eductiōe laudant̄ ꝑcipue. Magis āt ꝯfert q̄n ſup locū emplat̄ adeo ꝙ cala nō parū extat ꝛ ſicca īflāmatia: vlceratiua ꝛ attractia. nā vlceratio ꝛ attractio ad exteriora mor ꝑci pi t̄ ita vt ventoſe loco applicent̄ morſo: ꝛ deide acuta vlceratiua vt alleū cepe ꝛ ſynapi: eruca ꝛ q̄ taliū. Quare nicoł. in antidotario maiori ꝑcipue morſib⁹ tyriaca Dia. vt emplm̄ īponat̄. medicla vo ꝑ alijs ħ ab oib⁹ laudata ē ea q̄ꝫ Ga. cōſcripſit mōtco: ipſāq3 ꝯpoſuit Aſani⁹ vet⁹ q̄ oēs medicīas vitupabat p eaꝫ ita vt nullus moreret̄ q̄ hac. 40. vteret̄ dieb⁹. Cuius q̄dē ꝯpō. Rec. cineris cācroꝝ fluuialiū aduſti i vaſe expoſito ex ere rubeo p. 10. gentiane. p. 5. thuris p. 1. cui⁹ doſis ē coclear. j. magnū: pulueriʒet̄ ſup aq̄ꝫ ꝛ nō bibat̄ ex ea min⁹ dragme. iij. māe ſꝫ. A. in ieiunio ꝛ ſero. Aliq vo duas exhibēt dragmas: nōnulli vnā tñ q̄n pauoꝛ nōdū appet aque aſtadion aūt exprimētatoꝝ ſm Galᵐ ꝑcepit hāc medicinaꝫ cōſtrui q̄n ſol fuerit in leone ꝛ luna. 8. poſt cōiūctionem ptranſiuit noctes. hmōi tñ ꝯfectio diuerſificat̄ apud plīmes in numero mediclaꝝ ꝛ pondere. Sup locum aūt firmabat Gał. hoc emplm̄. Rec. aceti kiſt. j. opoponaci vncias tres. picis libr. j. aggregētur ꝛ inde locus emplaſtretur morſus. ℄ Propter ſecundū iſtius ſciendum ꝙ — *Li. ſecreto rū rub. p pa. 4. xj. de ſimp. med. c. 27. p⁹ pn cipium. q̄rto 6ᵃ tra cta. 4. c. 9. vſ. finem. xj. ē ſimp. ca. 27. poſt pn.* — *Ubi. ē. ime diate.*

ca.10.l me. dū φ Almā.9.ꝑcipit in pn° curatiōis taliū vētrē cuꝫ
pillis ⁊ medicis noiatꝫ l cap° melle ſoluere incipe: c⁹
trac.4.ca. ꝯtrariū vr̄ ſcribi 4°.6°. Et nō oꝫ in dieb⁹ pmis vt ꝓpe
9°. p⁹ pn. res ad eūandū: ſꝫ occupare i attrahēdo ad exteriora.
Nā eūo qñqꝫ adiuuat ad ħ vt venenū penetret ad ꝓ
fundū ꝓhibēs attractionē ad exteriora. Q̄ð.n.trahit
hūores ad īteriora cū eis ēt venenū ꝯhit. Cui dōꝫ φ
l pn° pncipiāte ñ dꝫ fieri eūo ſꝫ. A. timēdo attractio
nē veneni ad īteriora pamplꝰ. Primū nāqꝫ latitudi
nē hꝫ qdā.n.ps ipſi⁹ magis attinet pn° certo: alia fi
ni ei⁹ nōnulla vo medio. ⁊ merito: qm̄ anq̄ꝫ pus ſup
ueniāt accītia. vñ puū ꝑtereūt tpa: aliqñ.n.7.dies in
terdū 40.qñqꝫ.6.mēſes: īterdū ſꝫ alios ān⁹. Et dixe
rūt aliq. Et ñ ē creditū aliqñ talia poſt ſeptē ānos ap
Ubi.ā.īme pere. A. Accepit igit̄ Almāſo: ꝓ pn° ptē mediā pnci
diate. pij aut qð attinet ei⁹ extreme. A. vo ptē pmā exclusit
c.7.inſ.fi. vt pn̄m̄ initiās. vñ ſubdit p⁹ attractionē ex loco. Qñ
igr̄ trahis qð tibi poſe ē poſt duos dies aut tres: tūc
occupare i eūando qð forſitā iā penetrauit. ℭ Pro
pter h⁹ 3m̄ ſciēdū φ aliq dixerīt morſuꝫ terreri ab aq̄
ꝓpterea q: fcā ē ꝯplō ipſi⁹ mala eq̄lis cōplōnalis.q.
trac.ð ven ita vt refugiat ꝯria ⁊ ſilia ꝯcupiſcat. nā diſcraſie nā
tre.1.cō.5. les appetūt ſilia: egritudlales vo ꝯria.l techni.1.vñ.
Ubi.ā.īme 4.6° ingt. Ruffus. Nō terrent̄ ex aq̄ ⁊ diligūt volu
diate. tari in terra: niſi qñ ꝯplōnes ipſoꝝ iā dilexerūt ſiccita
tē: q̄re abhorrēt ꝯriū ꝯplōnis ⁊ diligūt ꝯuenīēs. Cō
ſequēt vo ſubdēs eū deteſtat̄. A.ingens. ℭ Ad hūc
ſmonē nō ē declinatio. Declīatio nāqꝫ ad illð qð cō
uenit ꝯploni ꝓpinq̄ ē ex illis ad q̄ nō currit.q.d.cō
plō eq̄lis nō itroducit̄ ex ꝓpinquo vt ħ nō raro. Aut
lꝫ fit aliq̄ hoꝝ ꝓplqtas: ñ tñ tāta φ iducta ſit nālitas
cōcupiſcēdi q̄ ſilia. Et fulcit̄: q: hi ſitiūt vehemēter ⁊
appetūt aquā: lꝫ ea viſa terreāt̄ q̄ꝫ maxie. Et.ſpecul̄
⁊ vlr terſis ſpēs repītātib⁹ eis timor icutit̄. Rurſus
maraſmat⁹ ꝯplōne prauā hꝫ eq̄lē calidā ⁊ ſic.⁊ tñ fri
dā appetit aquā vehemēter illi ꝯriā. Raſis vo medi
cus ſophiſta l ei⁹ ꝓh.ſentit ꝑtactū euenit̄ ſynthoma
ex ſubigreſſiōe aq̄ in poros ſtōi anguſtiores: vñ ſpūs
cauſat̄ fantaſiā iducēs terribilē. Sed id tūc nō imn⁹
fortaſſis deberet liquorib⁹ ꝯſurgere reliqs. ℭ Pro
pter qð dōꝫ id magis ꝯtingere ex imagiatiōe corrup
ta. fantaſiant̄ nāqꝫ canes l liqdis ⁊ terſis ac ipoꝝ vi
li.8.c.10.l ſcera. Almanſor ⁊ Halyab. ⁊ iō formidāt aquā ⁊ ab
fin. horrēt: lꝫ egeāt pp ſitim illa. Q̄ð apit̄: q: nocumētū
theo.8.ca. infirū mēbris ē pncipalib⁹ ⁊ max° cerebro: theorice.
20. 8. Spūs.n.alalis cum reliqs cōuerſus ad nām melle
Ubi.ā.īme de cui⁹ rōne timor exiſtit vñ.5° de accitū. Nō eſt mi
diate. rū ſi triſtitiā ⁊ timorē mortiſqꝫ ſuſpectionē melici pa
ca.7°.l fi. tiant̄: cū melia fundamēto dominet̄ aie rōnalis: Ni
hil.n.videm⁹ extrīſec⁹ occurēs tm̄ timorem vt tene
bras inferre. Nam Ruffus ingt hāc paſſionē q̄ſdaꝫ
Ubi.ā.īme melācolie ſpēm fore. theo.8. hic ſiquidē ſpiritus ita
diate. corrupt⁹ cogit qð nō eſt imaginari ⁊ tādem ſentiri vi
ſu aut auditu vl̄ ſenſu reliquo. vñ collꝫ.3°. Propter
c.38.in fi. egritudinē aliquā ſiram timorē vel triſtitiam: vapor
quis diſſoluit̄ cerebrū aſcendēs in quē forma impri
mitur cogitati: in cuius qndē aſcēſu ſpūs cōcitatur
animalis: ita vt vſqꝫ ad virtutē puenīat imaginatiuā
qua mediāte ſenſus mouet̄ cōmunis: ħ aūt mouet p
ticularē talr vt reſentiat̄ extra. Populus tñ credit φ
hmōi ſenſatio ab angelis vel a demonib⁹ immitat̄.
Cum.n. viſus ſpū frer⁹ hui⁹ corrupto: ac occurrens
liqdis ⁊ terſis imaginē repītantib⁹ canis ſilitudinē:
in cui⁹ vtute agit facit videre. Et q: melicus hui⁹ pa
uor: ⁊ hīc timorē incutit vehemētem: q̄re medici liqui
dū qð trepidati aſſumūt iubēt occultari p cāneliūqꝫ
ſugi. Recolo nāqꝫ cū furore quodā l ꝯualeſcētia tur
barer mihi ex corruptione imaginatiōis accidiſſe vt
oē viſum auis viderē mei nup ðfuncta. Silr cū viā

in ignē cōflaſſeꝫ erectis oculis appuit fum⁹ ſubniger
alr⁹ q p motū circularē a ſupius icipiēs euanuit i de
orſum. hoc ſi qdē ꝓportionale tāgit methauroꝝ.3. Ca.2° poſt
cuidā vt antiferōi extitit ſm Alex. accidiſſe debilr ⁊ med.
nō acute vidēti: tāqꝫ ſp intuēti idolū ipſi⁹ ex oppoſi
to aſcēdere. Formic vo in piguedib⁹ in vrinale deciſis
repītant̄: q: ois elicit̄ effect⁹ fortitudie agētis ⁊ māe
aptitudie qð ħ cōcidit cū id venenū calꝫ ſit ⁊ ſiccum
vehemēter acutū ſibiqꝫ aſſimulatū. Oē nāqꝫ qð ðdu
cit̄ ab aliquo: ei⁹ notā obtinet a quo ꝓducit̄. Nā oi
ta pncipijs cōteſtant̄. in techni. nā ēt in q̄ repītat̄ ef
fect⁹ eſt ſubtilis hūida de facili paſſibil̄ apud Ga. pp Li.2.l.c.
qð effect⁹ formis vtiqꝫ canā ꝯſimilat⁹ poterit in vri 37.in fi.
nali cāri quo qualſato diſſolō accidit vt nihil appeat Collr ð di
reſidere. Id āt pſuadet virt⁹ ſemis informatiua ⁊ vri ſſēp. ineq̄li
ne diſpō in fiala vt denotāt granula magis ſupius doc.2.c.1.
vrine inferi⁹ vel in medio entis reumate ptes ðinter in me. ⁊ p°
pcūn. ſilr hypoſtaſis circuliqꝫ cū alijs contentis. ð diſt. feb.
c.1.in fi.

Propter quartū vero ad primū dōm. A.
log ſm alioꝝ opinionē. Modus
nāqꝫ ipſius eſt cū aliqd nō affirmet ſcribere di fert̄:
ceu quedā ipſius indicāt: pter ꝓnoſtica Hippocratis
attributa ꝓnoſticis. ℭ Ad aliud dicēdū φ ptib⁹ ty
riace dia. nō ineſt niſi vni fere. vꝫ. gēnane vt cōferat
morſis: pp qð ſi aliter ꝓſit nō ab alijs ipſius cōponē
tibus: ſed ab iſto fit tm̄: cuius quideꝫ iam datus mo
dus. ℭ Ad aliud dōm φ in quib⁹ ipſa pſtat auxilia
in alijs fortaſſis minime. hec et perfectiori dctā ſunt
mō ⁊ plurimis alioꝝ medicaminū ꝯſurgere. Quare
nō huic multum aſcribēda talia. ℭ Ad aliud qd di
cēdū apparuit. Nā ꝯceſſuꝫ eſt huius tyriacā exteri⁹
appoſitā morſis cōfere precipue. ℭ Ad ea ēt q̄ alte
rius ptis qd dōm viſum: qm̄ gratioſiſſimi medicoꝝ
ꝯſiderantes nullū aut q̄ꝫ paruū iuuamētū iſti⁹ medi
caminis fore morſis id explicarunt minime. ℭ Ad
aliud dicēdū φ ſi qd cōferat cōplōne ⁊ qualr mratū:
⁊ nō ꝓprietate cū ipſa careat niſi ea ſit q̄ gēnane mi
rifice l hac pūctura laudate. ℭ Dria. clxxx.

Quin ſcabie nō cōpetat flō Tra.3.c.7
mia oſtēdit̄. A.
eā minime ꝑcipiēte 4° 7° quem nō
eſt iſufficiētē ponere: cū ceteris par
ticularior extiterit. ℭ Adhuc flō° ē
eūo que ðbet̄ humor h⁹ eq̄liter abū
dātibus: cū ſit eūo multitudinē humoꝝ educens 4° c.1.in fine.
p°. ſed in ſcabie hu. nō abūdant equalr: imo humor
aduſtus aut ſalſuꝫ ſlā magis. ℭ Rurſuꝫ vnicūqꝫ re
pit nā inde agere per cōueniētia loca apho. p̄ia cuꝫ Apho.21.
medicus ſit imitator nature: ſed ea per cutim reperit̄
ducere que vna eūonū extat laudabilr creticātiū vt
ſudor oſtēdit. Palin. qñ ſan. fuerit bon° patieus ⁊
hu. multi mali flōmia bonum rapiet ⁊ malum relin
quet: primo quarta. huius autē euenit in ſcabie cum c.10.p⁹pn.
extet ſpēe lepre. Eti. eadē rōne qua coitus ꝓhibet̄ ħ
eo φ mouet mām ad exteriora ⁊ excitat vaporeꝫ pu
tridum calidū aduenientē ad partem ſuperficiei cu
tis in qua putreſcit. quarto.7. ita ⁊ flōmia: q: motū
in humoribus cauſat ex eis vapores eleuando ⁊ fu Trac.3.c.
mos. Quare quarta primo. Minutio eſt turbās do 7.in pn.
nec quieſcat̄. ⁊ ideo flobothomatis intercidit̄ ſom c.1.cur.pn
nus. Itaqꝫ in ſcabie non competit flobothomia. cipui.

Inoppoſitū breuiarij gnto. Euēt⁹ ſca c.7.in pn.
biei ſit ex ſanguine groſ
ſo q putreſit. Quapropter ſit inceptio curatiōis eius
cum flobothomia. At Theodorus priſcianus: flobo
tomo prius ſub gemina detractione ſubueniēdū eſt
⁊ ventris purgat o frequenter. Rurſus in lepra cō
muniter flobothomia precipit̄.177. Dictum ſcabiē
lepre ſpēm exiſtere. Adhuc aūt.11. de inge. Optimū c.15.l me.

eſt venā ſcidere nō ſolū ī ſynochis fe. ſ; ⁊ ī alijs olbꝰ
q̄ in humoꝝ putredīe. In his āt timor pōt grā fe. ad
Tra. 2.c.7 venire. Jōq; 4° pᵒ. Cōſiliū meū in flōmia vt diminu
verſus finē tat q̄ztū poſſe. S; in ſcabie vt ad multū nō eſt fe. ſu
ſpitiōis illatiua pīculi. expedit igr̄ in ſcabie flōmia.

Propter pmū qdē ſciēdū q̄ ſcabies ē corporis vlis ſupficiei deſedatio cū pruritu a pūctura ⁊ vlceratiōe modica ppea nāq; inter paſſiōes ānumerat̄ cōes: cū fere totā corpis ſupficiē ptineat: quo a plurimis dr̄ ſubcutaneis paſſionū vlcerat āt nō pfundiꝰ cū acredine q̄dā ⁊ pūctura pp nitroſitatē ſeu bauracitatē hūoris acq̄ſitā. Dr̄ aūt cuti ſupficialis feditas: eo q̄ nō ſub egritudine cōi verum in his q̄ de decoratione tractat̄. Ea pp noſce q̄ ſcabies dupl'r pōt ſe hr̄e. Uel q: interdū totꝰ cēntalr̄ īpedit actꝰ. Et iſta egritudīs ſapit nām: cu; id rō exiſtat morbi. Aut nō ledit oēs opōnes: ſ; vniꝰ ſolū: pura eā q̄ cutis: ex q̄ tn̄ leſio non pſurgit in totū. Et ſic dedecoratio q̄ztū ad corpus extat reliquū: morbꝰ tn̄ quo ad cutī: ceu ſolo īpar; q̄; pus digiti ⁊ ſi actū eiꝰ nō īpediat ptis tn̄ in q̄ eſt ita vt v̄tutes illiꝰ actibꝰ īpediant̄. pprijs morbꝰ ē nō digiti: ſ; ptis ſolū in q̄ cadit. at rariꝰ ſcabies actꝰ īpedit corpis vniuerſi: īō nō ſub egritudīe: verum ſub de decoratiōe locat̄ cōiꝰ. Exiſtit āt ſcabiei ceu plurimū aliar̄ triplex egritudinū cā. Primitiua velut cibi ⁊ potꝰ ſalſi acres ⁊ amari: puatio balneatiōis: mutatiōis pānoꝝ: exercitij ⁊ fricationis. Ans ſeu hu. peccātes ī ſanguie maxie. pūcta ſic q̄s hūoꝝ corruptꝰ ad cutē delatꝰ. ¶ Propī qd̄ ſciēdū q̄ mā q̄ ī cutē ppellit̄: aut ē īcorrupta nālis vel eſt corrupta putreſcēs. Et ſi qdē pus aut ē fumoſa terreſtris: ſm tn̄ āpliꝰ ⁊ minꝰ groſſa: ex q̄ pili gn̄ant̄ ⁊ vngues. drīa. 54. vl hūida vaporoſa: qd̄ tripl'r euenit. nā aut ē ſubtil': ⁊ ſic ī vapores īſenſibil'r foras deinā
pble. 56. dat̄ trāſpirōne nolata occulta. vn̄ pbl. 5. Specorpꝰ nr̄; ppu; quēdā tepidū vaporē emittit a ſe aerē calefaciētē ppinquū: vel groſſa q̄ ſub cute remanēs affecta calo corpis ac extriſece. Demonis v̄tute ī pediculos pūertit̄. Aut media q̄ ī ſudores emittit̄ ex. ſi vo extiterit corrupta virulēta: vel ē ſubtil' ⁊ tūc ex ea pueniūt furfures ⁊ pruritꝰ: ī minꝰ tn̄ ⁊ magꝰ diuerſificata aut groſſior ⁊ ita ſcabies: aut altutra ⁊ ſic alopicia: īpetigies ⁊ ſpigies. Et noſce q̄ ſcabies criſis extat interdū qrūdā egritudinū ⁊ ppe cronicar̄. Et ē egritudo ptagioſa. qd āt ſit flōᵃ. drīa oſſum eſt. 164. cū alijs.

Propter ſcōm quidē ſciēdū q̄ aliq obmiſerūt flobotomiā in ſcabie adherentes: vt premiſſum eſt. A. ⁊ qm̄ flobotomia cu; ſit vlis cūo hu. debet̄ quātitate peccātibꝰ: nō aūt cōtriſtantibus: quales qui ſcabiei generatiui. Et q: mā ipſius videt̄ extra venas exiſtere: quor̄ quidē defectus tertio ⁊ quarto propoſitorum oſtendetur.

Propter vero tertiū ſciēdū q̄ in ſcabie cōpetit flobotomia: ceu oēs exprimūt vel patiunt̄ ſm oēs: dūmō aliē nō obſtent indicationes a virtute ⁊ ab his q̄ eā conſequunt̄ ſumpte atq; ex rebꝰ non nālibus inter virtutē intermedijs ⁊ diſpōnē. Qd̄ monſtrat̄: qm̄ aut mā eius intra venas exiſtit vel ex̄. Si qdē primū cū ampliꝰ hic dn̄ct̄ ſan. expedit flōmia. Ea. n. ipſiꝰ ppa cūo. Qd̄ firmat̄: qm̄
Tra. 3. c. 6 4°. 7. Mā ex q̄ gn̄at̄ ſcabies aut eſt mā ſangulea cui
in pn°. cōmiſcet̄ cola q̄ forſitā eſt pūerſa in meliaz aut pūer
Collr. c. 6. ſa eſt ps eiꝰ in meliaz vel mā cui cōmiſcet̄ flā ſalſu;
in pn. ⁊. 8. baurachiu;. vn̄. 4. practice. ſcabies fit ex flātis ſalſi
theo. c. 17. cū ſanguīs melici admixtiōe. Qn̄ aūt ſan. peccat ſin
in prin. gl'r aut ēt alijs pmixtꝰ hūoribꝰ pcetit flōmia. 8. appa
c. 4. pᵒ pn. rēs. de inge. Non. n. ſemp quis flobotomat̄ ⁊ ſi principalius pp ſanguīs multitudinē: verum ēt pp malitia;
ca. 10. ī pn. eiꝰ vel vtrūq;. pᵒ 4°. Rurſus piꝰ opus ſit vnāquāq;

cauſar̄ efficientiū egritudinē abſcindere in techni. 3.
tal' aūt ſan. pt eē audiecꝰ ⁊ ſi mediāte alio vt eā q̄ pūiūcta. Eſt. n. his cā penitꝰ ans. Ampliꝰ paſſioni vlioni tex. cō. 95.
cura debet̄ hꝰ vt vnūqdq; coaptet ppozrōali. Phlobotomia vo ⁊ ſcabies vt īductū tales extāt. pūenit itaq; ī ſcabie hmōi flōmia. Si vo hūores ipſar̄ cāntes ñ extiterunt in venis verum ia; ad cuti ppulſi: fuerītq; multū a ſanguīe alieni: tūc non pcetit ex oppoſito inducti flōmia. Rurſus timeret̄ ne mā corrupta traheret̄ intra venas ī qbꝰ āpliꝰ putrefacta febrē poſſet cauſare. Qd̄ cauēdū potiſſime: cū ea fuerit egritudīs indicū alicuiꝰ īmo potiꝰ trahēda ē q̄ztū poſſe ad cuti ceu in apātibꝰ p̄ceptū ē fieri crenicis. Igr̄ tūc flōmandū ⁊ ad vnu; opꝰ eſt in ſcabie ⁊ pruritu magis farmacia q̄; flōmia: cū plin hu. ex qbꝰ cātur diſtātes facti ſint a ſanguīe: q̄lis ē illa q̄ ſanguis dr̄ mūdificatiua eū ab infectionibus ſupfluitatum alior̄ mundando.

Propter quartū vo ad pᵐ dōm q̄. A. non negat flōmiā: immo āpliꝰ eā facit ca. 7. ī pu.
audiri: cū dicat. Cura ſcabiei. pma ⁊ melior ⁊ cū q̄ ē ſufficiētia eſt eūo cū eo qd̄ educit humore; aduſtum acutū ⁊ ſalſum flā. Eūo vo ppterꝰ debet̄ ſanguini maxīe qn̄ dixit ſcabiē gn̄ari ex mā ſangulea cole vel flāti pmixta ſalſo. ¶ Ad aliud dōm ſic appāt q̄ l; pncipalr̄ expetat̄ flōmia pp hu. eq̄lr abūdātes debet̄ vt ī ductū hu. ēt ptriſtātibꝰ: dūmō extiterit intra venas cū ſanguīs abūdātia. neq; qn̄ debet̄ hūor extat colīcus aduſtꝰ oīno aut ſalſus vel ſanguini permixtꝰ. ¶ Ad aliud dōm q̄ ille hypocratis ſmo audiēdꝰ qn̄ expulſio ſit cretica velox ⁊ violēta a nā q̄lis nō eſt ſcabies que ſi talis fuerit vt demū. eſt qn̄q; a flōmia ceſſandū. Op; eñ p̄mitus totū eūare flōmia cū opus exiſtat ne ſan. pāpliꝰ corrūpat̄: ⁊ qd̄ corpi deſtruat ſupficiale. ¶ Ad aliud dōm p interēptionē minoris aſſūmpte. Non. n. ī ſcabie ſemp eſt bonꝰ ſan. ⁊ paucus alij hu. multi extāt ⁊ praui. tūc. n. expetit̄ magis farmacia q̄; pble. Scabies ēt l; dicat̄ ſpēs lepre mīlū interius dr̄t ab ipſa pūenit tamē in ſupficie corpis magis: cū vtraq; ſit egritudo ptagioſa ⁊ corpis impediat ſupficie;. ¶ Ad aliud dōm q̄ motꝰ ⁊ pturbatio facti p flōmiā non ſunt tāti vt q coitu pringūt. Aut flōmia eūat̄ cā ſcabiei futura. non aūt coitu: verum potius multiplicat̄ ppter fumū putridum a coitu diſperſum per omne.

¶ Differentia. clxxxi.

Q ſolutio cōtinui ad interiꝰ penetrās cranei nō poſſit ſine oſſis eleuatiōe mediclari oñdit̄ auctē oium ſcribētiu; ⁊ opantiū fere. Ga. qdē p̄mitꝰ fine ſexti terapētice. Albucaſim ī eiꝰ pte 2° opatiōis ca. 6. ī pn.
manualis: haliabbatis 9° prac. 4° 5°. Et coll; 7. hi Cap. 6.
nāq; ⁊ vt vna ſit dīe ceteri pūeniūt vt oſſis fiat abla Cap. 84.
tio circūſtantis. ¶ Adhuc monſtrat̄ rōe per topicā. trac. 3. c. 1.
Si qd̄ minꝰ videt̄ ineſſe aderit ⁊ qd̄ magis. M. unus ca. 36. ī fin.
autem videt̄ cum os aliarū partium a cranco fuerit 21. 3. c. 26.
indebite reſtauratū ⁊ ligatū: cuiꝰ fractio vſq; ad medullam penetrat q̄ oporteat reſtaurationē ⁊ ligationem iterare: ne ſanies medullā cū oſſe corrūpat. S; hoc ppter accidens ſuperueniēs oportet gerere. Cū igr̄ in quodam aliorū oſſium cōtingat pretactu;: q̄; to magis in oſſe capitis: cu; non poſſit ligari ⁊ reſtaurari vt aliarū partiū oſſa multo igr̄ magis. ¶ Rurſus ſi fractura ſit pua capillaris dicta: virtus ppter
groſſitiem ptium circūſtantium medicine vſq; in p li. 3. a. t. cō
fundū nō poterit pūenire ī techni. ⁊. 7. de īge. Neq; 99. vſq; ad
etiā mā plapſa ad interiꝰ ingroſſata poterit p hmōi t. cō.
ſciſſurā paruā educi. ¶ Amplius ſi dicit q̄ huiꝰ me 103. ⁊. t. 2.
dicinatio ſolōis continuitatis fiat medicinis vt exem 164. ca. 13.
plo aut vnguento abſq; oſſis attractione oportebit iux. fi.

medicina

ꝙ medicīa hec ſaniē ḡnatā extbat ab interi⁹ ad extra.
Qḋ niſi duob⁹ aut trib⁹ poterit euenire modis. Naz
ca.14.cir. me. oīs attractio 3° nālitū fit aut vtute q̄litatis q̄ magnes
ferrū ad ſe ꝯducit vł ꝯtīa ei⁹ qḋ euāf. Nō qdē pus:
eo ꝙ vt⁹ ſpecifica ē po⁹ q̄dā nālis ꝯīs ītroductionez
forme ī mãz ſz aliquē ad orbē aſpectū. 71. forma aūt
hec ītroducta q̄ talis opō ꝯſeqtur artis exiſtit: ⁊ ita ac
cidētalis. Oēs. n. forme accītales ſunt accn̄tia pp qḋ
vtutē poterit h ꝯtinger ſpecifica. Neqꝫ a vacuo: qꝛ
vt act⁹ eueniat ꝯtīa cūonis opꝫ eē attrahēs qḋ ſub/
tili⁹ ⁊ vas ꝯtinēs: n̄ aūt diſpergēs: q̄ n̄ repiunt ī ēplo
aut vnguēto forſſec⁹ applicato. Neqꝫ ēt pōt ſaluari
hmōi p calidū attractio: qꝛ hec ē ipꝫ ad implēdū va/
Doct.6.c. cuū attractio. p° p°. Quare nullo modoꝛ ē hmōi at/
3.poſt me. tractionē ſaluare. Jtidē ī oſſis fractura n̄ ſolū. exte/
ri⁹: veꝛ ēt īteri⁹ mala ītroducit ꝯplō: q̄ ſanari n̄ pote
rit niſi eadē remoueaf. Quare medicīaz oportebit ad
locū īteriorē ꝑuenire. mot⁹ aūt attractiue medicīe ſe
cedit ab illo. Palin. vulnera oīa p̄ter ꝯtuſa dbēt exic
cari. 107. Exiccatiuū aūt tꝫ ſe cū frido: eo ꝙ ſiccitas
Doc.3.ca. maior q̄ꝫ dꝫ reddit corp⁹ frigidius q̄ꝫ opꝫ p° p°. Qḋ
1.vi.finez. autem tale foramen vulneris obturabit amplius ⁊ ſa
niem impellet interius. Jgitur opus fit os eleuare.

Huius quoqꝫ oppo^m nōdū qs fide di
gni⁹ auctē cōfirmauit.
Rōnib⁹ tn̄ ⁊ expimēto pōtn̄ paꝛ ꝯuinci. Empia qdē:
c.10.in pn̄. qm̄ cū cuiuſlꝫ ſit addere qḋ deficit. ethicoꝛū p°. Qui/
daz tal'r opantes hodie laudabilius ⁊ abſqꝫ minori/
bus ꝯciſionib⁹ curāt p̄mis. Rōne quoqꝫ: qm̄ qḋ pra
uiora īfirmo adducit accn̄tia nō dꝫ admīſtrari. hmōi
eſt oſſis eleuatio, cranei. Seqtur. n. nō paruꝰ dolor ce
rebri cōis: ꝯtuſio: ſpaſm⁹ ⁊ mors ſubita vt teſtanf ſa/
piētes p̄miſſi. Adhuc in ꝑcuſſione cranei p̄mit⁹ occur
rit fractura: poſtea humoꝛꝫ decurſus: deinde mala
ꝯplō: q̄ꝫ q ītem in oī curatione: vt dicunt p̄mitus opꝫ
remouere. Hoc quoqꝫ agit medicina ſuppoſita: non
autem oſſis eleuatio: imo hec cōpleſionem deterio/
rem amplius inducit. Quare emplaſtris vel vnguen
tis inſiſtendum abſqꝫ oſſis eleuatione.

Propter p^m qdē ſciēduꝫ ꝙ ſolō cōtinuita
tis huc imparis omnibus adue/
nit mēbris ēt ſanabilis niſi cordi. ¶ Jllud. n. ſolōnē
non tolerat ꝯtinui. 87. Aut niſi ad intimaz partis in
Apho.18. trinſece ꝑuenerit vt ad vētriculos cerebri vł ꝓfundi
tatē cͥpis. aphoriſ. 6°. Ad hāc. n. īmoderat⁹ ſanguīs
ꝯſeqtur exit⁹. Ga. vo ibidez. Jnciſionē cerebri vidi
ſepe ſanari. ſemel. n. ī Nubia ciuitate ſamarie q̄zdā
q̄ꝫ magne ⁊ cōcaue inciſuꝫ cerebruꝫ hēre ꝯſpexi ⁊ tn̄
mortem euadere: qḋ cōtingit rariſſime: q̄ qdem ſolō
cōtinuitatis ſm ꝙ diuerſis aduenit mēbris: diuerſa
vt aūt ſortiter vocabula. nam ſicuti aduenerit dr̄ ex/
coriatio vel ſcarificatio. ſi vero carni plaga ſiue vul/
nus. Qn̄ aūt factū fuerit ſanioſum appellaf vlcus. ſi
aūt occurrerit oſſi aut cartilagini: ⁊ h ſm latitudinē
vocaf inciſio. ſi vo ſm lōgū ⁊ ꝑue fuerit q̄ꝫtitatis dr̄
ſciſſura. ſi vo magne cōtuſio. Qn̄ aūt aduenit lacertꝭ
ſm latū dr̄ ſepatio. ſi vo in eoꝛ extremitate: puta in
corda aut neruo. dr̄ ēt ſepatio ſm longuꝫ aūt vocaf
liq̄factio ⁊ diſſolō. Jn extremitate vo ipſoꝛ euenieēs
vt in chorda vel neruo vocaf attritio. ſi quoqꝫ adue
nerit arterijs aut venis vocaf aptio⁹: ⁊ ſi fuerit ſm la/
tuꝫ dr̄ īciſio vel ſepatio. ſi vo ſm lōgū ſciſſura nōiaf.
ſi aūt pāniculꝭ dr̄ ruptura. ꝙ ſi iūcturꝭ vocaf ſepatio
⁊ diſlocatio. dr̄a tactū. 75. Quid aūt ſit craneū ⁊ ei⁹
ꝯpō. 39. ¶ Deīceps quoqꝫ ſciēdū ꝙ mōi figure ſolō
nis ꝯtinuitatis capitꝭ cū ei⁹ nōibus ⁊ cāe ſunt multi
plices: q̄dam nāqꝫ ipſi⁹ ſolō eſt ſimplex ⁊ alia ē ꝯpo/
ſita. Simplex quoqꝫ multiplex eſt. naz q̄daz eſt in cu
te tn̄: alia ī crāeo: q̄ ꝓpe dr̄ fractura. iſtiuſqꝫ aliq̄ ꝑ/
uenit vſqꝫ ad mediū craneū. Eſt nāqꝫ ꝯpoſitū ex dua
bus ptib⁹ īter ſe rimulas ⁊ anfract⁹ q̄ꝫplēs hn̄tib⁹ qs
⁊ tabulas vocāt: quoꝛ nōnulli penetrāt vſqꝫ ad īte/
rius oīo. Eſt ⁊ alia durā ēt ſoluēs mīrez: q̄dā ⁊ piaz:
alia vo ad medullā ꝑuenit cerebri: ⁊ nōnulla ad ven
tres mortal' indicata. ⁊ adhuc aliq̄ eſt ꝯtuſiua. ita qḋ
cutis exterior nō vr̄ leſa ⁊ interi⁹ erit os fractuꝫ aut
ēt nō fractū: ſꝫ ſolō ꝯtinuitatis īteri⁹ ⁊ ꝯtuſio. Jtem
q̄dā ē lata q̄ os frāgit in plēs ptes: alia ī quo oſſa cō
fracta ī īteri⁹ ꝓpellunf marthis dcā: q̄dā ſub il mi/
nima q̄ nō appet niſi p enclauſtri aut alic⁹ liqdi colo
rati appōnē. mergif. n. ī eā ⁊ ipſa dr̄ capillarꝭ. Cōtin
git ēt īterdū ꝙ cutꝭ aut os nō frāgif: ſꝫ ī īteri⁹ appli/
caf: ſic vaſa metallica qn̄ fortif ꝯtūdūf. qḋ ī capitib⁹
molliū euēit pueroꝛ. Diuerſificāf ēt hmōi ſolōnes
penes illa qb⁹ īducūf. nā q̄dā enſis pficit ꝑcuſſione
auferēte totū os vſquequo ī pāniculū penetret q̄ fra
ctura dr̄ aral'. ſilis. n. eſt inciſiōi ab aria ligno īmiſ/
ſa aut enſe īcidif ſupior ps oſſis tn̄ abſqꝫ penetratio
ne oīo q̄ꝫ dn̄t abſolute fracturā: q̄ autē lapide aut
alio ꝯſurgit lato dr̄ attritio. Craneo ēt aduenit q̄dā
ꝑforatio q̄ acutis ꝯtingit hu. Fit ēt q̄dā ſupius: q̄dā
ante: alia retro: alia dextra: q̄dā ſiniſtra: ⁊ haꝛ vna/
queqꝫ pōt penetrare ⁊ nō penetrare. Eſt aūt cōpoſi/
ta qn̄ fracture aut ſolōni ꝯtinuitatis apa: carnis de/
perditio ⁊ vlcus aſſociantur.

Propter 2^m qdē ſciēdū ꝙ hmōi ꝯtinui ſe
parationēs diuerſis medicanf mo
dis ſm ꝙ indicatiōes ab eis ſuſcipiunf dn̄tes. Oꝫ
tn̄ ſolonū fere mō curatiōis omiſſo capillarꝭ in exem
plū marle aſſumaf ſic eā aliaꝛ padigma inducit. A. 4.5°. trac.
Quā qdē ſolōnē oēs hacten⁹ ſcribētes curauere per 3.c.primo.
oſſis cranei ablōnē īgeniātes ſe in inſtroꝛ plurium
aproꝛ ad h inuētiōe. quoꝛ vnū eſt ſtricte ⁊ ſubtilis
aciei acutiſſime īſtrm: poſt qḋ aliḋ p̄cipiūt lati⁹ admi
niſtrari: ⁊ adhuc ſi oꝫ lati⁹. Eſt ⁊ īſtrm aliḋ ſerra ſub
tilis īgenioſe fcā: q̄ os ſerraf leuif. Aliḋ vo qḋ tere/
brū ſeu tripanū dr̄: c⁹ acutū ſubīgrediēs ꝓportōaf
cranei ſpiſſitudini: q̄re ne āpli⁹ penetret additamētū
ſupi⁹ relictū ē rotūdū ne poſſit ad īteri⁹ āpli⁹ ꝑueīr.
Cū h quoqꝫ īſtro pforaf os pforatiōib⁹ crebris: po/
ſtea īter eas cū aliquo fit ſepatio acuto īcidēte velut
qn̄ qs terebello pforat pietes: h tn̄ īſtrꝫ exercēt in for
tiorib⁹ ⁊ craneo ſolidiori. Eſt ⁊ aliḋ qḋ dr̄ lēticulaf:
qm̄ ē illi ps eminēs extrema ſic lēs ſup qḋ malleolo
ꝑcutif: qḋ fortaſſis ē īſtrꝫ illḋ ad h laudatū qḋ Ga. 6. de īge. c.
collophyſos appellās cū. A. laudauit ⁊ alijs. Añ tn̄ ſexto.
hoꝛ admīſtratōez ſi craneū n̄ fuerit patēs p̄cipiūt ī/ Vbi. ē. ime
ciſionē crucialē ſup locū p̄cedere: ꝙ ſi ſan. effluat lo/ diate.
cū pāno oīo ro. ⁊ vīo īfuſo iubēt repleri dōec coar/
ceaf ipe. Hāc vo crāei eleuatiōez niſi ad mīrez durā
ꝑuenerit p̄cipiūt differri diuti⁹: dn̄f tn̄ eſtate ⁊ hye/
me: qm̄ ī hac p⁹ ī illa āt poſteri⁹: vn̄ Albucaſis: ī die/
b⁹ hyemis oꝫ vt ſtudeas ī ablōne oſſis añ diē. 14. ſꝫ
oēz diſpōnē. Et ſi ē in dieb⁹ eſtatꝭ vt ꝓperes rēoueſ
os añ diē. 7. añq̄ꝫ corrūpaf qḋ ē ſub oſſe ex pānicl'o
⁊ h accidāt accn̄a ſeua ⁊ oīe māifeſte denotātia cere
brole acceſſio: amiſſio īteīlſ: abſciſſio vocꝭ: ſyncopꝭ:
fe. acuta egreſſus ocloꝛ ⁊ eoꝛ rubedo cū qb⁹ ī plib⁹
diſpōnib⁹ nō ſanāf patiētes. Tp̄s āt remotōis oſſis 9° prac. ca.
ſil'r Haly. dterminauit: ſi hyems fuerit oportebit ꝑtē 84. in me.
oſſis añ. 14. diē educeſ. ſi vo eſtas ē añ. 7. añq̄ꝫ p̄dcā
patiāf accn̄a. nā ſi illa patiāf curā nō adhibeas. ten
dit. n. ī īteritū: vn̄. A. Ne pus fundaf ad īteriora oꝫ Vbi. ē. añ
vt extbaf ſi fuerit plaga capitꝭ ꝯpleta: q̄. ſ. p̄dcā n̄ egē me. capli.
at oſſis eductōe. Aut īcidaf vt p̄habitū ſi non fuerit
cōpleta ⁊ nō fiat occupatio in reſtauratiōe illi⁹: ⁊ oꝫ
vt non tardetur illud in eſtate vltra. 7. dies. in hye/
me vltra. 10. ⁊ quanto fuerit velocius tanto melius

⁊ lõginquus ab hoc vt accidãt nocumẽta magna. Si
aũt iolo ꝯtinuitatis ad durã puenerit mñez die ꝓlo
aut ſcdo ꝓcipiũt medicari mõ ꝓſato. Cõſiderãt ẽt in
hmõi fracturis ne pforatio q̃dã q̃ꝫ faciunt i loco fiat
in quo neruo poſſit ꝯcurrere aut pãniculo a cerebro
exeũti. Silr ⁊ ſubtilioꝛẽ pforãt cranei ptẽ ⁊ locũ: vñ
ſanies liberius valeat expurgari: vñ Gal. Scio nãq̃ꝫ
6. terap. c. post. med. qñ cuiuſdã caput vidim⁹: cui⁹ craneũ fractũ erat ⁊
os qđ tpa dicunꝶ paſſuꝫ eſt: tũc tpa dimittẽs qđ in
craneo erat inciſio ⁊ eger ſanitati reſtitutus eſt. Et
adhuc viuit. Si. n. craneũ poſtponerẽ neq̃ꝫ pellicu/
le q̃ ſub eo erãt putreſcerẽt priuſq̃ꝫ os ſolidareꝶ: qꝛ
niſi saniẽ a ſupioꝛi ad inferius ſcirẽ ſemꝑ deſcẽſurã
inciſio nõ foret vtil' oſſis. Uidi inde aliũ hñtẽ ſic poꝛ
in capite fracturã: tñ arbitrat⁹ fui dimittere os qđ ſu
peri⁹ erat: ⁊ ſcidere ea q̃ iuxta illud erãt: vt ſanies lo
cũ hrẽt fluẽdi. Cũq̃ꝫ huius oſſis duritieꝫ ꝯſiderarẽ ⁊
groſſitiẽ vidi magis vtile eſſe vt os qđ ſupi⁹ erat ab
ſcindereꝶ q̃ꝫ vt in ſanie ſtudiũ ıpẽdereꝶ: qñ timui ne
cerebꝛꝫ mouereꝶ: timui ẽt ne ſi latũ foꝛamẽ fieret i oſ
ſibus laterali͛ exñtib⁹ eã hui⁹ cerebꝛũ aſcẽderet ⁊ fo
ras exiret. ¶ Si aũt q̃raꝶ poſita oſſis capitis fractu
ra in cõi: vt aliꝗ oſſiũ minime adhereat nũq̃d dꝫ ꝑmit/
ti ceteris ꝯglutinari: vt in aliꝗs ſit oſſiũ foꝛas educi.
Ubi. ð. 4. 5. trac. 3. c. 1. ante me. Tibi quoq̃ꝫ de hoc ſatiſfacit. A. ingens ligamẽtũ ſu
per caput nõ poſſe vt aliꝗs oſſib⁹ adminiſtrari. ꝑꝑ illud
ergo neceͤ os eſt ſubleuare ⁊ fracturã cui eſt q̃ꝫtitas:
donec egrediaꝶ virus: ſic eſt neciuꝫ. oſſa ẽt capitꝭ ab
aliꝗs diuerſificanꝶ oſſib⁹. Qñ. n. frãgũꝶ nõ reſtaurat
nã ſuꝑ ea oꝛoſboth. i. poꝛ foꝛtẽ ſarcoydẽ: ſic ipꝫ ad/
ducit ⁊ naſci fac ſuꝑ alia oſſiũ. imo rẽ debilẽ: qđ etiã
appuit in argutiis ex ſermõe. Ga. Id aũt qđ mouet
eos ad oſſis inciſionẽ aut pfoꝛationẽ ⁊ ipſi⁹ eleuatõeꝫ
ſaniei affuit expurgatio: ne illi⁹ retẽtiõe q̃ ſunt cere/
ca. 36. in fi. bꝛi coꝛrũpãꝶ: vñ. 7. collr. Si fractura ſit in oſſe cra/
nei vt penetret vſq̃ꝫ ad telã: tũc neceͤ eſt vt circa ſciſſu
rã os remoueaꝶ vt mundificari poſſit a ſanie tela ne
ipſaꝫ coꝛrũpat. ⁊ ſi ita nõ fieret ſanari nõ poſſet: ſꝫ in
hoc nr̃o lo co nõ inuenıꝶ qui hoc fac re ſciat.

Propter 3m aũt ſciẽdũ q̃ opus ſit moduꝫ
aliũ empicũ dogmatizare ꝓdicto
aduerſuꝫ: curã ꝓdictaꝝ ſolõnũ ſine oſſis eleuatõe vi
ſuꝫ ſanare. ⁊ ħ q̃dẽ pficiaꝶ cũ appõne ſolũ emplꝛoꝛuꝫ
aut vnguẽtoꝝ abſq̃ꝫ oſſis eleuatiõe olo. obſeruãduꝫ
tñ ne in cauſis applicenꝶ in qb⁹ ſtia valde ꝓſata iam
apparẽt accñia vt ſtolidi ⁊ methodoici opanꝶ. hmõi
medicaminib⁹ vtentes nullã indicationẽ niſi a moꝛ/
bo ⁊ adhuc praue ſumẽtes: neq̃ꝫ ẽt applicẽtur locis
in qbus ꝑꝑ cõtuſionẽ cranei humoꝛes cõcurrunt ad
intra ſuꝑ mñez durã: aut qñ fractura nõ penetrat et
curſus fact⁹ eſt ꝓdictus: qđ ex accñtib⁹ põt timoꝛo/
ſis notatis ꝓpẽdi. pꝛimit⁹ igiꝶ his ꝯditiõatis modus
hic empicus reciteꝶ curatiõis duplex exñs. q̃daꝫ. n.
ſan. ceſſante fluere modoꝝ quocũq̃ꝫ poſt ſcdaꝫ diẽꝫ
aut tertiã vl' q̃rtã emplm ponũt hmõi. Uinũ. n. ſuſci
piũt doꝛicũ ſiue malnaſinũ ⁊ ſtupas in illđ infundũt
deinde exꝑmũt ⁊ demũ pulueres plãtagis ⁊ filiginis
hñt nõ vehemẽter cõtritoꝝ: ꝑmit⁹ q̃dẽ plãtagis pul
uerẽ ſuper ſtupe puluilũ ſpergẽtes imittũt in maioꝛi
q̃ꝫtitate deinde filigis in minoꝛi addũt. ⁊ q̃dã ſm alı
quã ptẽ nigraꝝ fabaꝝ grana toſta ꝯtrita mõ ꝓdicto
⁊ ſuꝑ hoc puluilũ itidẽ mxtaq̃ꝫ ıfuſa reliq̃ in ꝓdictuꝫ
vinũ ⁊ expſa ſupapponũt diligẽter ⁊ dimittũt ꝑ tres
dies aut. 4. ⁊ marie i hyeme: demũ vt ãpli⁹ mãꝫ tra
hãt magis in q̃ foꝛas vtunꝶ fermẽti emplo. ipſi⁹. n. ẽ
mãs ex pfundo coꝛpis euellere. deinceps aliquo cõſo
lidãt cõioꝛi. Hũc aũt vidi moduꝫ vtilẽ ⁊ expt⁹ q̃ñq̃ꝫ
nõ tamẽ aliꝗs mẽbꝛoꝛum a capite applicenꝶ. ſicut. n.
vidi idiotas alibi applicantes apata non parum in

partẽ attrahere. Eſt aũt ali⁹ mod⁹ artificialioꝛ ⁊ vti/
lioꝛ ⁊ cõioꝛ iã fact⁹ ſaracenis vt poſt ſanguis emoꝛo
ſagiã tale deſuꝑ applicet vnguẽtũ. Qđ. Reci. gũmi
elemi vncias. iiij. raſine puriſſime. ℥. iiij. cere. ℥. vj.
olei roſ. ℥. iij. ß. armoniaci. ℥. ij. terbẽtine. ℥. iij. dra/
gmã. ß. fiat vnguẽtũ. ¶ Aliđ huic ſatis affine. Su/
ſcipe gũmi elemi. ℥. iij. ⁊ opoponacis. ℥. ij. bdelij vn/
ciã ſemis. raſine pini vnciã. j. ce. q̃ꝫtũ ſufficit fiat vn/
guẽtũ. Qđ ⁊ rõne ñ min⁹ oñdiꝶ ꝯfir: qñ affo. 7. Nãe cõ. aph. 55
foꝛti nihil põt repugnare i expellẽdis: ſꝫ mã ſit groſſa
⁊ vie ſtricte. Uidemus. n. qñ nã mãꝫ apanis aliqb⁹ ex trac. 4. ca.
pellit locis ẽt oſſa trãſit vñ. A. 14. 3. Nã expellit pus 5. iuxta fi.
qđ eſt in pectoꝛe ad ꝯcauũ: ⁊ hec penetratio nõ eſt mi
rabilioꝛ penetratione puris in oſſib⁹ pectoꝛis, ſed nã
foꝛtis eſt hic. Et noſce q̃ nõ dꝫ medicamẽ applicari
qñ praua vt oñſuꝫ ẽ moꝛtis apparent accñtia ſub mõ
ſpei ſalutis: foꝛtificabis etiaꝫ ipſa ꝑ medicamẽ adhi/
bitũ. Eti. qđ malã nõ ꝑmittit figi ꝯplonẽ aut fiẽtẽ im
pedit ⁊ hũoꝛẽ delapſum ad lateri⁹ ſuꝑ durã mñem añ
q̃ꝫ ſanieꝶ educit vel ſaniantis doloꝛẽ mitigat: aerẽ im
pedit ne ſuo ıntroitu cerebꝛũ alteret: ptes circũſtãtes
oſſis elargat ⁊ poꝛificat. oꝫ tanq̃ꝫ laudabiliſſimũ ad/
miniſtrare i cranei fractura ẽt capillari. Sꝫ hmõi reꝑ/
tuꝫ ẽ añdictũ agere vnguẽtũ ẽt ab idiotꝭ. Qđ ſilr cer
tioꝛaꝶ nõ paꝝ ꝯſideratꝭ diligẽter q̃ ipm ıgrediunꝶ ⁊
eoꝝ ꝓpoꝛtione ⁊ marie gũmi elemi qđ attractiuũ ſuf
ficiẽter exiſtit: doloꝛes mitigatiuũ: male ꝯplonis ꝑꝑ
familiaritatẽ ipſi⁹ ad coꝛp⁹ nr̃ꝫ coꝛrectiuũ: q̃ raſa de
furzolo a qbuſdã vocaꝶ: alterat malã ꝯplonez: attra/
hit ⁊ mũdificat. Cera ṽo cõmixtiõeꝫ pſtat ⁊ ꝓdicta cõ
firmat. armoniacũ q̃dẽ cũ terbẽtina i his: ſꝫ tñ pl⁹ ⁊
min⁹ ꝯuenit cũ ꝓdictꝭ. Et qꝛ armoniacũ min⁹ ẽ fami
liare. calidi⁹. n. ẽ magis attractiuũ: iõ min⁹ de ipo in
ꝯfectionẽ ꝓijciꝶ. Oleũ q̃dẽ ro. ꝓdicta cõmiſcet ⁊ ſua
tpata cõmẽſurat q̃litate: ſtipticitate q̃dã ẽt ptes con/
foꝛtãdo leſas ita vt ex his ꝯſurgat q̃d eẽle ṽtuoſuꝫ oſ
leſiuo ꝯtrũ. q̃ aũt poſſit añdictã mãꝫ exhere ad ex oñ
diꝶ ꝑ hali. Nobis q̃dẽ ꝓparaꝶ vt ponam⁹ medicinas 3° technis.
ſub vmbilico ⁊ attrahũt hũoꝛes ex coꝛpe: ⁊ vt retica cõ. 199.
tur medicia i manu ⁊ attrahat hu. ⁊ vt ponaꝶ ſub pe
de ⁊ attrahat ex capite. mlto igiꝶ meli⁹ emplm rela/
tuꝫ vl' vnguẽtũ poterit cũ ei ſit via ꝑ rimulas melius
attraheꝶ. itidẽ qđ prauã ıtẽdit ꝯplonẽ alteratõe ſubi
ta ⁊ ꝯtinui ſolõne. his. n. de cãis doloꝛ ꝯſurgit ⁊ ac/
cidẽtia plima ſepe iducit deterioꝛa vt cerebꝛi ei⁹ eleua/
tiõeꝫ: ad eã q̃ foꝛas egreſſiõeꝫ: febꝛẽ: ſpaſmũ: ſyncopi
⁊ moꝛtẽ ñ paꝝ: ⁊ hmõi nõ dꝫ eligi ſupꝛa illđ qđ id nõ
opaꝶ. ħ aũt cãt cranei eleuatio ſic idẽ teſtãꝶ. Eſt nã/
q̃ꝫ craneũ cerebꝛi clipe⁹ ⁊ dẽſiuũ. Fili. 6. đ ıge. colo c. 6. añ me.
ſiſos qđ apđ eũ ⁊ alios ẽ inſtꝫ laudatũ valde: ſꝫ cere
bꝛo ſit min⁹ moleſtũ aliꝗs: ñ ẽ tñ liberũ a ſuſpitõe cuꝫ
aliqñ craneũ capitꝭ ab eo moueaꝶ: i quo tpe caput ne
ceſſe ẽ foꝛe q̃etũ. Itaq̃ꝫ laudabilioꝛ ẽ medicatio ẽplis
aut vnguẽtꝭ fcã q̃ꝫ oſſis eleuatiõe iducta: Sꝫ qꝛ i iſto
curõnis mõ ñ ꝯueniãt oẽs ẽ: qꝛ medicamẽ ignoꝛant
aut qñ verecũdanꝶ a ꝯſueta ſecta ſeccedeꝶ volẽtes eã
ꝯſuare illeſaꝫ ⁊ elatã. Uana glia. n. q̃ circa hereſes
malũ q̃dã ẽ ſcabie oſ difficile q̃dẽ ſanabile. nãliũ p⁹
Ul' qꝛ timẽt hũc nouũ ſibi modũ ⁊ iſuetuꝫ imitari. vt c. 13. p⁹ pn.
n. ait Ga. medici cõit vtebãꝶ p⁹ oſſis eleuatiõeꝫ cra/
nei medicla doloꝝ capitꝭ mitigatiua. Quidã tñ medi 6. đ ıge. c. 6. vl. fine.
cus ſenioꝛ i ciuitate nr̃a ſolit⁹ ẽ faceꝶ. ſuꝑ pelliculas
nãq̃ꝫ q̃ ſt ſub craneo q̃s denudabat ab oſſe mox pone
bat vnguẽtũ qđ dı̃ effiſios. ⁊ ſuꝑ vnguẽtuꝫ ponebat
mel ⁊ acetũ mixtũ. Is q̃dẽ i hac medicla ſtudioſ⁹ erat
nec ẽt ipaꝫ ab vllo rome fieri vidi: nec audaciã hũi vt
eã facerẽ. De ħ tñ ſu⁹ teſtꝭ ero añ deũ: qñ plẽs ab eo
cũ hac medicla curati ſt i Aſia q̃ꝫ ab ill q medlaꝫ do
loꝝ mitigatiuã ipõebãt. q̃re volui ipaꝫ ꝓbaꝶ qñ i aſia
eram. qꝛ

trac.3. ca. 14. in fi. — ſcrã q: tñ rome nũc ſuꝫ cã poſtpoſui: eo ꝙ ſecut⁹ ſuꝫ chirurgicos rõanos. vñ. A.3.p͂ᵃ recitans hos duos medicatiõis modos fracture cranei ait. Per man⁹ poſte꜡ ꝓuenit maio: īcolumitas q̃ꝫ ꝑ man⁹ ꝓo꜡: ꝛ ñ eſt h mi꜡: cũ ꝯplo fit oſſis ꝛ panniculi ſꝫ Ga. ſicca.

i. cõpl'. c.9. iuxta finẽ ꝛ 6. ð īge. c. 6. i fine. — Sic igiẽ appet ꝙ Ga. dubitauit ð vtute medicamĩs ne regiõe vr⁹ fruſtrareẽ. ſic ꝛ nũc plures hi dubitãt forte ne ita laudabiẽ appeat effect⁹ vt ī ptib⁹ arabicis vbi h mod⁹ medẽdi originẽ ꝯtr. qð nõ oꝫ: cũ expiẽtia ei⁹ in his ſit vificata regiõib⁹ ꝛ foꝛſitã in regiõib⁹ ꝑatis laudabilio: ẽ ipſi⁹ effect⁹ q̃ꝫ in frigidis ſũme pp vnũ: ſꝫ minus noceat pp aliud. Duceẽ ergo hic modus medicationis deinceps ſecurius in vſum.

Propter 4ᵐ vero ad auctẽ ſcribẽtiũ iam appuit qd dõm. ℂ Ad alið dicẽdũ ꝙ medicamẽ appoſitũ nõ ꝑmittit mãꝫ effuſam ſaniari. añ. n. educit illã. Aut ſi ſaniari īcipiat nõ reddiẽ ſic p:aua neqꝫ tãto mo:aẽ tpe vt q̃ ſunt cereb:i ledat. In argumẽto aũt ſupponebaẽ saniẽ iã eſſe ledẽtẽ. ℂ Ad aliud dõm ꝙ īmo virt⁹ poterit penetrare tũ virtute nãe iuuata medicamine. Nã. n. tpe egritudinis ad ſe trahit medicinã ſicut cibos tpe ſanitat̃.

c.5. in me. — 7ᵒ. breuiarij tñ q: ẽt vnguẽtũ ſin q̃dã mulceb:i ꝛ ſubtili hũiditate ptes oſſis īſpirat ꝛ aperit circũſtãtes. tũ q: ſuba medicĩe in fumũ reſoluta ſubtilẽ poterit ꝑ ſciſſurã arctiſſimã penetrare. Põt ẽt mã ꝑ ſciſſuraꝫ ẽt capillarẽ educi. Si. n. ab extrinſecis ad interi⁹ penetrauit vt ꝛ intrauit: ita ꝛ retro poterit educi: pp naturã expellentẽ ꝛ medicamẽ ſubtiliãs ꝛ attrahẽs. Si aũt non intrauit ſic tñ ſciſſura eo medicineẽ mõ. Si vero nõ adeſt ꝛ intrauit mã interi⁹ aggregata: qð cognoſciẽ ex ei⁹ ſignis: tũc opꝫ vt dcm̃ eſt oſſis eleuationem ꝓcurare: vt edocuerũt po:es. ℂ Ad aliud dõm ꝙ attractio euenit a vtute ꝓp:ia calo coadiuuata medicamĩs menſurato. Si dicaẽ ꝙ virt⁹ ſpecifica nõ inueniẽ ī artificialib⁹: dõm vt. 178. diia. ℂ Ad aliud dõm ꝙ nã ſagax ꝑmit⁹ ſubaꝫ ad ſe ꝛ fumũ attrahit medicĩe: q̃ male reſiſtim⁹ ꝯplõni. deinde ipſaꝫ mãꝫ diſſoluẽtẽ ꝛ agitãte nã expellit ex̃neũ ꝯtẽtũ ad eẽ medicamĩe appoſito exteri⁹ attrahẽte: ꝛ ita remotõe cãe male ꝯplõnis remoueẽ ꝛ ipſa. ℂ Ad vltimũ ve꜡ ẽ ꝙ vulnera opꝫ deſiccare qñ volum⁹ ꝯſolidare ꝑ hoc ãt medicamẽ nõ ꝯſolidare intẽdim⁹: ſꝫ poti⁹ apire ꝛ mãꝫ ſaniaturã expurgare. Qñ aũt expurgatio cõpleta fuerit tũc ad curationẽ cũ ſiccis ſupicãtib⁹ ꝓcediẽ marĩe cũ cõſolidatio dicat partiũ diſtãtiũ adinuicẽ copulationeꝫ qð calidis pficiẽ ꝑatis ꝛ ſicciorib⁹ magis. Et qs idiota medicamĩs delato: ſacta mãe ſubſidẽtis mũdificatiõe neſcies medicamẽtũ mutare: ſed putãs ꝑdicto ꝯſolidare driſus ẽ pri⁹. Siĩr errauit: q: oẽm egritudinẽ volebat hoc curare: cũ tñ ſit capitis p:op:ius. Audio tñ id ab expertis ẽt viſuꝫ in vulnerib⁹ caſſalibus: saniẽqꝫ ex pectore euacuare. Cauendũ tñ qñ ꝛ quibus apponaẽ ꝛ quo mediante freno infreneẽ: ne maio:em q̃ꝫ expediat actionem inducat.

ℂ Differẽtia. clxxxij.

c.n.ãc. ꝑn. — **Q**uin apoplexia nihil īfra. 72. ho:as. ſit opãdũ mſ aẽ ꝑ gntũ prac. id teſtãtẽ. ℂ Adhuc in egritudine mo:tali nõ oꝫ opari: ſꝫ ſolũ ꝓnoſticatiõe vti. vñ aph. p͂ᵃ. Quib⁹ ſtãtib⁹

cõ. aph.8. — mo:s ſequiẽ ꝑcognoſcitiua pte artis ſola vtimur ꝑdicẽtes qð futu꜡ vt leauti ne co꜡ q̃ ꝯtigũt ſim⁹. Eti.

cõ. abo.29. c.9. p⁹ me. 2. apho:iſ. apho. 42. — ſcð a co:ũdẽ. Nõ oꝫ ī vict̃ cõari. 11. quoqꝫ ð īge. In quo dſpabiľ ẽ ſal⁹ vanũ ẽ detrahi ab idiotis eã q̃ ſanauerunt multos auxilia. Sed apoplexia ꝛ p:ecipue maio: eſt mo:talis. Iuxta illud veteris Hypo. Soluere apoplexiã forte eſt īpoſſibile. ℂ Amp. in criſi nihil ẽ agẽdũ. aph. p͂ᵃ. Sꝫ nõnulla apoplexia ẽ ī criſi: vñ. 3. p͂ᵃ. Cũ apoplexic⁹ feb:icitat fac mo:aꝫ ī re illi⁹ dõec diſcoopiaẽ. Fo:taſſis. n. ẽ criſis. ſitqꝫ mo:a vſqꝫ ad. lxxij. ho:as: tãto nãqꝫ tpe ſepultura ꝑcipiunt differri. apho:i.20. tra.5.c.vi. iuxta fi. tex.cõ. 18.

ℂ Rurſus re. a. ꝛ aph. 4. ꝛ p͂° criſiũ. Qui cũqꝫ flegminãtia ī pri° egritudinũ mox conãẽ ſoluere pharmacia flegminãt̃ nil aufert: q: non remittiẽ cruda ex̃is paſſio. ſꝫ reſiſtẽtia egritudini ꝛ ſana colliquãt. hmõi vo ẽ apoplexia cũ ei⁹ mã ſit q̃nqꝫ ꝯpãs ꝛ īcuneata plĩme. Et fulciẽ q: 3° p͂ᵃ. Scias ꝙ apoplexia ꝛ palyſis ꝯſtrigũt meat⁹ cereb:i: q: nõ ſũt medicine faciẽtes euõnẽ euãntes ex mã ipas faciẽte ꝓſe. Pali. in ſtatu īHippo. ꝑcipit geſcere: ſꝫ apoplia ceu ꝛ alia egritudinũ ꝑacuta mox oĩs eſt in ſtatu. apho. p͂ᵃ Eti. Medic⁹ opaẽ cũ dicta: potione vl cyrugia. Iſta. n. ſũt tria iſtr̃a qb⁹ ipſe facit neciã nãe occurrere: nõ qdẽ dieta cũ ſm veterẽ ad vltias egritudines vltĩe cure. i. diete: qð eſt nil dare ſint ad certitudinẽ optĩe. hmõi aũt eſt apoplia: neqꝫ potiõe qm̃ aut alteratiua digeſtiua: ꝛ hac nõ: q: calã ꝛ ſic. liquãs ꝛ diſſolnẽs adauget mãm ꝛ incuneat: vñ. 8. tera. Meli⁹ euãntes qð pus cachochimĩe ad expurgationẽ poſtea ire: neqꝫ euãtiua: qm̃ digeſta medicari ꝛ mouere nõ cruda q̃lis nõ eſt apoplexie materia: aut manuali opatione: q: ea p:eſupponit o:gana p:emiſſa. Igiẽ ī apoplexia nihil ante. lxxij. ho:as ceu tres dies agendũ vt aliquis actus ꝑappareat nature. tra.5.c.vi. in fin. apho. 29. cõ. apho:i. circa pñᵐ. apho:iſ .i. apho.6. c.4. p⁹ pñ. apho:ij .i. apho:.22.

Cuius oppoſituꝫ Meſue ſapit in p:actica. ſũ.i.ru.p/pa.aph.10.

ℂ Rurſus apho. 4°. Medicari in valde acutis ſi expedit eadẽ die cuꝫ tardare ſit prauũ in talib⁹. Idau tẽ expedit peramplius in apoplexia. Eſt. n. pacuta valde ac replõnalis. adhuc cum medicus ſit diligens miniſter ꝛ aduto: nãe. dña p:la. In maxime nãqꝫ ꝑiculoſis caſib⁹ eã hꝫ ampli⁹ gubernare. Taliũ vo eſt q apoplexie cũ in ea regitiua mox auferaẽ vis oĩs ipſi⁹. Itaqꝫ īfra. 72. ho:as cõfeſtim operanduꝫ.

Propter ꝑmũ qdẽ ſciẽdũ antea qd apoplia deīceps quot ei⁹ cãe ꝛ modi: ꝛ tertio q̃lr ꝯueniat ꝛ dĩat cũ paſſiõib⁹ qbuſdã. ℂ Propter h⁹ ꝑmũ ſciẽdũ ꝙ apoplexia ẽ mollitia toti⁹ co:po:is cũ ablatiõe regitiue vtut̃. 3° ð accñti. vñ affo. 2. Eſt īſenſibilitas repẽtina ꝛ toti⁹ co:pis īmobilitas. At Caſſius felix. Paſſio dcã eſt hec ab eo ꝙ mo:tifero ictu co:pis ꝛ ſic ꝯcidãt patientes. vñ Theodorus ꝑſcian⁹. Appellati ſũt apoplectici: eo ꝙ velut ictu quodã ꝑcutiantẽ repẽtino. Tertio quoqꝫ ꝑma. Eſt ocioſitas mẽb:o꜡ a ſenſu ꝛ motu pp opilõnẽ ꝯtingẽtẽ ī vẽtriculis cereb:i: ꝛ ī meatib⁹ ſpũs ſenſibilis ꝛ motiui ꝛ ipſa qdẽ eſt accidẽs ſicut epilepſia pp prauuꝫ motum ſpaſmãtẽ in ea. Eſt. n. actio leſa. eſt ſiqdẽ paſſio acuta cũ ſpaſmo fcã: ſꝫ egritudo ꝓut ledit partiũ figuraꝫ ꝛ receptaculũ replet ꝛ opilat. ℂ Propẽ h⁹ 2ᵐ ſciẽdũ ꝙ apoplexia cãtur īterdũ a cã exterio:i vt ab aere frigidiſſimo ſiẽ in iter q̃nqꝫ agẽtib⁹ ho:a maximi gelu. ð mo:bo appens p͂ᵃ. ꝯſtrigit ꝛ coartat hũidũ qð īteri⁹ ꝛ ſpũs vt in ptes nequeãt ꝑtrãſire: aut ex ꝑcuſſiõe vel caſu ſenſum ꝛ motũ cõfeſtim p:iuãte vl' ex eb:ietate. vnde affo. qnta. Si ineb:iat⁹ aliqs repente ſine voce fuerit ſpaſmo īnato mo:iẽ: ſi non feb:is eũ acceperit aut ad ho:ã veniẽs ſm quam crapule ſoluunẽ locutus fuerit. Aut pp coanguſtionẽ factã in laqueo vl digito:ũ compreſſione. Põt tamen qs tam vehemẽter ſub mẽto lateraliter cõſtringere artarias venas iuuenĩles ꝛ neruos vt inde decidat in apoplexiã vnde tertio p͂ᵃ. Cum opilantur artarie ꝛ vene ex replõnis vehemẽtia ex inde accidit qð euenit quando cõſtringũtur due vene apoplectice ex caſu ſenſus ꝛ mot⁹. qñ. n. ſiẽ accidit illi ex cauſa ꝑmitiua efficit illi actioni qð c.i.3. ī me. Colliguntur cõ. apho:i. 42. in pñ. tra.5. c.ij. ī pñ. c.5. in me. apho.6. A tra. 5.c.ii. circa me.

ſile. Aut a cā iteriori: ⁊ ea ſla marie: pūr ſanguis: mi nime vo hūoꝝ ali⁹: quā qdē opāt ſua mltitudie opi lādo. ⁊ h qdē aut ē apans q̄ apopliā pniitioſā iduc ſiue ſit calā vl frig. vl nō apans plm eueniēs: q̄ vl fit in cerebro ipo aut i meatib⁹ ſpūs: i cerebro accūs ex hūore mox ad vētres cerebri effuſo ſanguīeo aut fle gmatico ſupabūdāti vl i meatib⁹ ſpūs ad cerebꝝ qn̄ arterie opilāt ⁊ vene ex replone vehemti. Quare ſpi rit⁹ nō hnt trāſitū velut ille cui dem venas cōſtrigi apopleticas apoplia quoqꝫ ſꝫ medicos cōit ē paſſio
pbl.9.i fi. cerebri apō Ar. vo cordis: vn̄ pbl. p⁹. Uetuſtiorib⁹ apoplie qn̄ coagulatū ſolutū humidū cadit i cor: qd̄ pp ībecillitatē inati coagulat cali: ⁊ merito: q: apo
3.1.trac.5. plia ſꝫ A. accidit hntib⁹ etates. Uult nāqꝫ Ariſt. q
c.11.vſ.fi. hūidū hmōi aliq̄ d cā motū p arterias ⁊ vēas ſub ethicas ſiue apopleticas aut iuuenilés i cor ꝯcidens ſuffocet ꝯfeſtī. Series tn̄ cōis hmōi ē veterꝫ: ſenio
1.aphriſm. rib⁹ catarri celeriter pire faciētes. Spēs ſiqdē apo
apho.42. plie ſꝫ Hipp. ſūt due fortꝫ ⁊ debil: ſiue maior ⁊ mi
collir vbi.d nor. dicētē fortē ſoluere ipoſe: minorē aūt nō facile
imediate in ſm vo. A. ⁊ zoar.3. Una qdē extis ceterꝫ peior: in q̄
pn.capl. neqꝫ anhelit⁹ appet neqꝫ ſpūa: neqꝫ vox audit ſtrā
collir.1.tci gulati adeo vt mox nō diſtet a mortuo. Et alia in q̄
ſir tra.9.c. inſtra mot⁹ ⁊ anhelit⁹ euāt ſpū aut debilitant ita
5.⁊.11. vt difficil fiat anhelit⁹. imo illic ē ſpūa: ⁊ ei⁹ vox eſt ceu ſtrāgulati: vl iſta poſita h ſcda ē cōis ad pmā ⁊ tertiā. porē nāqꝫ ipaꝫ ſcribit. A. ⁊ tūc due ſolū erūt Eſt ⁊ 3ᵃ in q̄ nocumētū nō magnificat in anhelitū. ⁊ qd̄ imittit in guttur penetrat patiētis q̄ nō euāt a timore: q̄uis de ipſa hēat fiducia. aph. vo ſcda. pe
collir com. nes Ga. ponūt. 4. vel. 5. vna in q̄ repēte reddit iſen
apho.41. ſibilitas in toto corpe reſpiratiōe ſola excepta quaſi demū fuerit phibita maria erit ⁊ apopliaꝝ acutiſſi ma: in qb⁹ vbis duplex pōt tāgi modus apoplie Eſt ⁊ alia in q̄ reſpirat: ſꝫ cū violētia vehemētiſſima. ⁊ h fortis eſt apoplia. alia vo fortis: ſꝫ hac minus qn̄ ſine tēſiōe ⁊ violētia ineqlē ⁊ inordinatam: ⁊ adhuc difficilē hꝫ qs reſpirationē. Eſt ⁊ reliq̄ in q̄ qs fuat ordo ībecillis extis: q̄ fortaſſis ſanat ola ſi gerāt op portuna. ¶ Circa pdcā euenit heſitare: cū ita diuer ſimode ſpēs nūerent apoplie. ¶ Dōm q ipſa vl di ſtinguit rōne ſui finis q eſt ad mortē vel ad vitā: ſic cuiuſlꝫ egritudīs: qd̄ criſis ſignat dſcriptio: ⁊ ita ei⁹ ſunt duo modi. Aut rōne ſynthomatū vl tal anheli tus ſpume ⁊ hmōi: ⁊ tūc. 3. 4. vl. 5. pnt maneries ip
c.7.iux.fi. ſi⁹ fore ſm q pſpicaci⁹ aut alr ꝯſiderant. ¶ Amp. dubitat: q: dem eſt pus: ⁊ interior. 3. in apoplia for tiori ſenſuꝫ oēm ⁊ motū auferri pter eū q anhelitus
3.1.trac.5. A. dicēte q in qbuſdā anhelit⁹ nō appet. nō tn̄ ipo
c.11, in me. rū pulſus dficit itegre. ¶ Dōꝫ ät q Ga. tāgit q̄ dā apopliaꝫ i q̄ mot⁹ cuiuſcūqꝫ ptis dficit vt eā que maria ⁊ acutiſſima: vl q loqt d abſolōne mot⁹ cāti a vtute alali: nō āt vitali. Neqꝫ. A. negat ſimplr mo tū abeē quēcūqꝫ: ſꝫ motū vtutis alal: nō āt vital vt pulſus. h āt pōt ineē cuꝫ ſingularis ſit act⁹ vital ab apoplia ſimplr n̄ ipedit⁹: niſi apoplia audiat ſꝫ Ari. in corde cāta: anhelit⁹ vo dficit: q: act⁹ eſt vtutꝫ alal
collir. c.7. cui⁹ defectū eſt iuxta medicos apopliaꝫ fore paſſio
vi.fi. nē: ac vitalis ēt cū ſit mixtus. 4. de accnti. Cū. n. in apoplia cerebrū opilet: ſpūs alalis nequiēs a cere bro in neruos ⁊ muſculos pgredi mot⁹ pectoris: ⁊ vlr ols ceſſat: ita vt alal oporteat ſuffocari. Aut. A. nec in ea ſimplr tollit anhelitū: verꝫ dicit eū nō ap parere. ¶ Propter hmōi 3ᵐ ſciendū q apoplia cū plibus cōuenit egritudinibus ſibi cōparibus aut in mēbro ⁊ accidentibus vel in his ſaltē. Differt tn̄ in nō paucis: ceu ſunt epilepſie: ſubeth: ſtupor: cōgela
c.3.in me. tio: ſyncopis ⁊ ſuffocatiō matricis. de accnti. 3. in
c.2.p⁹ me. terioꝝ quarto. apoplexia enim ⁊ epilepſia cōueniūt in ſubiecto vt in cerebro. In eā q: vtplꝫ fiūt ex fleg matis opilone: in accntib⁹ anhelit⁹ ⁊ ſpūe. dnt aūt ſm magis ⁊ min⁹: eo q i apoplexia qd̄ apli⁹ vn⁹ ipſa vel mox pimit vel in paralyſiꝫ ꝯuertit. Dnt āt apo plexia a ſubeth. q: apoplexia clamat cū anhelit⁹ le ſiōe ⁊ olfariā pua ſenſu ⁊ motu. nō aūt h adſunt ſub ethico: imo pōt itelligere ac excitari. Sūt ⁊ mot⁹ ip ſius ſenſib⁹ leniores. Et p andicta dit apopleticus a ſtupidis ⁊ cōgelatis. dnt ēt iter ſe. q: ſtupidi oculis pmanēt clauſis: cathaleptici aptis. diſtatqꝫ ſubethi cus a ſyncopizato q: pl⁹ ſubethici fortior ē ⁊ ſilior ſanoꝝ pulſui: ſyncopizati aūt debilior ⁊ durior. In eo ēt mutat color ad citrinitatē ⁊ ad mortuoꝝ colo ris ſilitudinē: frigeſcūtqꝫ extrema: q̄ qdē nō accidūt ſubethico. Dīt ſilr ſubethic⁹ a ſuffocata mtricalr. q: h itelligit ⁊ loquit cōcitat⁹: illa vo cū difficultatē in telligit obmuteſcēs olo: mot⁹ ēt patiētis ſubeth pci pue colli: capitꝫ ⁊ pedū extat facilior i ſuffocata n̄ ſen ſus ēt ⁊ palpebraꝝ apertio facilior. aduenit ēt ſuffo catio mtricis ſubito ⁊ min⁹ ſubeth pdurās. Per ho rā vo h audit eql ſeu eqnoctial q̄ pcīſe ē. 24. ps diei nāl ita vt vnicuiqꝫ ſig⁹ duplex hmōi correſpōdeat ho ra. Eſt ⁊ hora ieql ſeu artificialis ſꝫ q glibet dies ⁊ nox lōgior ⁊ breuior vl meli⁹ i. 12. diuidunt horas: ita vt qn̄ dies fuerit noctib⁹ eq i idē ābe ꝯcidāt hore: ceu qn̄ ēt i climatib⁹ ſol fuerit i pn⁹ arietꝫ vel libre qd̄ ſub iſea euenit eqnoctiali ppetuo. Opō vo ē alicui⁹ i ſubſidiū apoplectici admiſtratio ſiue dieta fuerit me dicina ſiue aliō: min⁹ tn̄ diete q̄ꝫ medicie inſiſtēdū.

Propter 2ᵐ qdē ſciēdū q aliq auctorum ſimplr abſqꝫ ꝓteſtatiōe nil ope rādū docēt fore i apoplexia. Quidā vo ꝓteſtant ne
appeat defect⁹ opantis mox agēdū. vn̄ Meſ. In cu vbi.s. i ar.
ra opꝫ apoplie vt oē gen⁹ regimis admiſtret ilico. ad oppo.
dilatio. n. ad mortē pducit feſtinā: cū ēt morb⁹ d ſe paꝝ recipiat curā. verūtn̄ vt nō appeat ex pte opan tis defect⁹ conaberis a pn⁹ mām ſubtrahere inqꝫtū poſſibilitas expetit ſiue ſanguinea fuerit aut flatica. Aliqd aūt honore ac amicitie ſolatio practizans. vn̄ Theodor⁹ pſcian⁹. Egrotos ſub plena iā deſpatōe poſitos nō vt mediciaꝝ iā medel: ſꝫ magis tn̄ ami coꝝ ſolatio viſitam⁹. qdā ēt cōcitati pietate: nā ſi di miſerim⁹ ihmōi accidet mors ſꝫ oēꝫ diſpōnē: ſꝫ p portionabimur ad miſericordie paucitate. Nōnulli vo teſtant nō eē opandū i qdā tn̄ apoplexia niſi tpe
definito. vn̄ practice qnto. In cura apoplexie pus in c.11.cir.pn
tuēdū. q ſi facies egri rubet aut liuida ē vel viridis cip.
repleta cephalice vtarꝫ ſlomolaut ſaphene quo a re motiorib⁹ trahat mā locis ⁊ iuxta qd̄ virt⁹ patit ⁊ replonis q̄ntitas de ſangule educat. Si āt hec nō vi deris ſigna patiētē nō moue olo. nec aliqd ciboꝝ ad
bibeas aut medicaminū donec. 72. ptrāſeat horas. ca.4.circa
Almāſor vero nono. Si ſpuma egrediat ab ore non pune.
eſt apopletico medicādū. vn̄ aliqn̄ dem eſt q actio q̄ debet in apoplexia interduꝫ eſt vera redūdans in ſa lutē apoplectici: ⁊ tunc non ſemper medicandum: ſed qn̄ ſpes affuerit cure. Interdum vero apparens pal liata vt ne defectus in arte videatur ⁊ artifice: ⁊ ita mox in ea indifferēter ſemp aliquid agēdū. Sed qd de his in tertio ⁊ quarto mōſtrabit dicendoꝝ.

Propter 3ᵐ pmit⁹ qdē vitao ſtlahe: dein de videat cur Halyabbas dila tationē act⁹ i apoplia. 72. pcepit horis. Dico itaqꝫ p⁹ ꝯfeſtī a pn⁹ agēdū ⁊ ꝓprie cū educētib⁹ in apo plexia: nec aliqd expectādū: tū ne defect⁹ in opōne vt miſericordia ⁊ amicoꝝ ꝯtriſtatio vt apparcāt: ſꝫ oppoſita. tū qm̄ acutoꝝ morboꝝ non olfariam ſunt certe pnūciationes ſalutis vel mortis. Hic aūt eſt acutoꝝ morboꝝ marie: vnūqdqꝫ. n. idiuiduū a ſua ꝯſtructione

ꝯſtructiōe mālı ca. ⁊ hu. ⁊ a ſupis hꝫ vtutes ⁊ ꝓpꝛietates occultas: ad q̄s ītellect⁹ ꝑuenire nō pōt hūanus dĩa. 115. Nos naqꝫ ī cognitōe taliū nō poſſum⁹ ad id qđ ē certū ꝑuenire: cū aliqñ extneitas. i. mōſtruoſitas in moꝛbis accidat ſicut ī reb⁹ nālib⁹ vt vlceratio pulmōis ⁊ ſilia. col. 7. Qđ ampli⁹ firmat̄ p. A. dicēte. Accidit vt hō ī apopliā incurrat ⁊ nō ſit dĩa īter ipm ⁊ moꝛtuū ⁊ nō appeat aliqd anhelit⁹. deīde reuiuiſcit ⁊ ſanat̄. Et nos plurimos vidim⁹ tales. Adhuc mā apoplie furioſitatē quādā ipoꝛtat. In hmōi aūt ꝯfeſtī ꝑceptū eſt mouere. Rurſus opōnis iſti⁹ tēpeſtiue nō repiunt̄ nocumēta pſcripta. Igit̄ cū ꝓteſtatiōe tñ moꝝ in apoplia opandū. ¶ Propter 2ᵐ h⁹ ſciēdū q̄ ıo volūt Haly. dilatatione act⁹. 72. hoꝛaꝝ ⁊ ſi qdā libꝛoꝝ prauē ac ēt ꝯ̄ Raſiz in ꝯtinēte ⁊ A. hēant. 70. qm̄. 72. hoꝛe. iij. dies ꝯſtituūt itegros in qb⁹ declaratū eſt oēm hu. euētari. dĩa. 88. cū melācolia ēt in. iij. dieb⁹ ſuā pficiat pıodū. Et ꝓpea Joānis illud. ıj. Cū Lazarus fuerit moꝛte q̄triduanus: ac ēt fetēs q̄ nequeūt in apopletico repiri: miraculo magis aſcribēdū q̄ꝫ nature. hic ēt trinitans numerꝫ a pōis eſt placitus adeo vt in ſignatiōes ſit inſtitutus hui⁹ cōſcriptiōis ꝓhemio. Uerēs ēt occultā diſtrahere Haly. actionē nāe. ¶ Amp. qs foꝛte cām aſſignabit ex motu lune p circulū zodiacū ſm q̄dras ⁊ medietates ipſaꝝ. Nā triū dieꝝ ſpacio ad medium eā dices q̄dre vni⁹ ꝑuenire: ſꝫ id pōt calūniari. Nō enī luna ꝑuenit ad q̄dre medium niſi qñ fuerit curſu velocitata: tūc. n. vt aptū eſt. dĩa. 104. 15. gradib⁹ in die mouet̄ nāli. Ter. n. 15. 45. ꝯſtituūt grad⁹ qđ eſt q̄dre mediū cū tota gradus ꝯtineat. 90. Si āt fuerit motu tardata ſolū mouet̄. 12. ita vt trib⁹ dieb⁹ 36. tm̄ pagret ptes. ⁊ ſic a medio dficit q̄dre. Cū āt inter has duas diſpōnes media fuerit gradib⁹ itermedijs zodiacū pambulabit. ¶ Sꝫ circa pdcā dubitat̄ q: vt inductū Almāſo: negat medicādū qñ apparet ſpuma. Sꝫ id in ſcđo iuxta. A. ꝯtigit apoplie mō. In ſcđa igit̄ nō eſt opandū ſpē multoqꝫ āpli⁹ in pꝛia. ¶ Dōꝫ q̄ Almā. audiēdus eſt in ipo actu ſpumatiōis: q: tūc ſtrāgulat̄. Et ſuffocatoꝝ ⁊ diſſolutorū: nōduꝫ aūt moꝛtuoꝝ nō referunt quibuſcūqꝫ ſit ſpuma circa os. Quādo vero nōdū apparet ſpuma qñ hꝫ ſpatium operandum. vt in Haliab. cōtinet̄ in cuius cōcidit hic ſententiā. Plures. n. curā magis videntur minoꝛi coaptare apoplexie.

Propter quartū vero ad primuꝫ dōm q̄ Haliab. fuit illius opinionis: q̄ nō appꝛobat̄ in pñti. ¶ Ad aliđ dōm q̄ in egritudine moꝛtali qñ eſſem⁹ oīno certi de moꝛte celerrima nihil eſſet agēdū qđ h̄ vt oñſum nō euenit aut nihil agēdū ſine ꝓteſtatiōe qđ de eo: qđ quinto de inge. ⁊. 1o. ſuſcipiunt̄ in cura ethici cū ptiſicis: ſalutē parētib⁹ ⁊ amicis nō ꝓmittēdo: ſed vite tm̄ p dies: mēſes aut annos ꝓlationē: vel qd opandū: ne act⁹ in ſcītia cū alijs iputet̄ medico. ¶ Ad aliđ dōꝫ q̄ nil agēdū ī criſi qñ ſit equalr: tūc. n. nā nō ē ī medicamī h⁹ ſtimulāda iuxta illđ Hypocraticū. Que oꝫ agere vñcūqꝫ maxie repit nā ⁊c. ¶ Ad aliđ dōm q̄ nō ſpſimo rari⁹ apoplexia vt dcm̄ ex āpate ⁊ cū fe. ꝯſurgit qđ prauū eſt valde. vñ. A. poſt ſermonē antemiſſuꝫ. Si āt nō ſit ſꝫ cū fe. ē pp āpa ⁊ putredinē tūc ē moꝛtifeꝝ. dcm̄ ēt fuit q̄ apoplexia māe imaginē hꝫ furioſe moꝝ ad eductionē cogētis ī pn⁹. ¶ Et ſilr ad idu etū dōm Aui. Et foꝛtaſſis h̄ mouerūt Haliabbateꝫ dilationē pdictā apponere. ¶ Ad aliđ dōm q̄ apoplexia ſicut egritudinū cetere hꝫ pꝛīcipiū: lꝫ ſit breue. Aut ī ſtatu q̄ſcēdū ſi nā opet̄ ſufficiēter. ſi v̄o nō moue hoꝛa mot⁹ ei⁹ ſit tactū antea. ¶ Ad vltimum dōm q̄ nō eſt multuꝫ cū dieta opandū: dūmō apoplexia ex eā ꝯtigerit īterieꝛi niſi poſt. 72. aut āpli⁹ hoꝛas ⁊ ꝓpꝛie qñ apoplexia mioꝛ ī paralyſim termiat̄: ſꝫ magis negociādū cū eductiuo: lꝫ. n. mā ſit cruda īdigeſta hꝫ moꝛē furioſe ꝯfeſtī cūāde exoꝛdio. Que aūt ptis alteri⁹ quātū ēt cōmunicāt oñſuꝫ in anterius.

Circa pdicta dubitare cōtingit q̄ eo dcm̄ febꝛē cū apoplexia ꝯcidere. qđ nō vꝫ: q: apb. 5. ⁊. 2. Acute egritudines rare q̄ ſine feb. q̄lis eſt apoplexia. Et i. paulus apopletici iacēt ſine fe. Silr ꝑquirens practicas minime iueniet febꝛē apoplexie ꝯſociari. ¶ Jtē. Apoplexia moꝝ accidit vt tactū. vñ īterioꝝ ēt 3°. Apoplexia pp repētinā gñationē īdicat ſm hūoꝛeꝫ groſſum vel viſcoſum repēte ſil īplētem pꝛincipales vētres q ſm cerebrū nō ſm diſcraſiā toti⁹ ſube ipſi⁹ ſed febꝛis nō ſit repēte: oꝫ nāqꝫ putredinē a ſuis cauſis ꝑinceptus fieri: deinde reſolui fumū inde putridū coꝛ petētē: tādē ab eo p totū coꝛp⁹ refrāgi. dĩa. 88. febꝛis ēt diſcraſia exiſtit. Ea v̄o paulatīe ſꝑuenit. ¶ Amplius vt dcm̄ in febꝛe de q̄ ſermo fuliginē putridā opus ſit coꝛ petere. Id aūt ꝯtingere nō pōt cū in apoplexia vt viſum opilo intercedat totalis qđ in epilia nō cōtingit. Et firmat̄. q: ſpūs ⁊ alalis ſubtiliſſim⁹ nō pōt in ptes diffundi ſubtilioꝛes. apho. 2. ¶ Rurſus. Propter apoplexiā neceſſitas lineſſima euētationis inducit̄: ita vt ſuffocatio ea ſola intercedat apho. 3. ſi ergo feb. ſuꝑueniat multiplicabitur pamplius talr vt nō pmaneat vita. febꝛis. n. neceſſitatē extinctionis cōauget nō paruꝫ apho. quarta cū ſit paſſio coꝛdis calida per omne diffuſa. Nō itaqꝫ febꝛis poterit cum apoplexia concidere.

In oppoſituꝫ ſicut viſuꝫ Aui. ⁊ gloſa nom Almāſo. ita. Apoplexia qñqꝫ cōtingit in vētriculis cerebꝛi ex flate: qñqꝫ ex ſāguie ſupfluo: qñqꝫ ex āpate cerebꝛi. āpa v̄o tā nobilis mēbꝛi febꝛē inducet dĩa. 95. apho. 6. Quibuſcūqꝫ ſanis doloꝛes repēte ſunt in capite cōtinuo ſine voce fiunt ⁊ ſtertunt in. 7. diebus percūt ſi non febꝛis accipiat. Sed hec ſm cōmen. eſt apoplexia. concidit igit̄ fe. cum apoplexia.

Propter pꝛimum quidē ſciendūꝫ q̄ quid ſit apoplexia ⁊ que ipſius cauſe ac modi viſum eſt prius. ⁊ quid fe. 87.

Propter ſecūdū vero ſciendum ipſum ex arguitis apparere.

Propter tertiū ꝗppe ſciendū q̄ cū apoplexia fe. cōcidere pōt qñqꝫ. nā ipſi⁹ quedā eſt q̄ ſit ex mā plurima moꝝ opilatione ſuffocāte velut ignis tegmine coꝛrūpit̄: ⁊ cū hac breuitate moꝛe vt ꝓbatū fe. nō valet ꝯcidere: cū hec maxime a mā ꝯtingat flatica fe. oppoſita ſuba ⁊ q̄litate alia qdē ſit ex mā minoꝛe ita q̄ vigoꝛato cerebꝛo ſup ipſaꝫ in lat⁹ expellit ſepius dextrū dĩa. 183. paralyſiꝫ cāndo: ⁊ cū tali pp motū ⁊ agitationē nāe ⁊ ñ ob āpa pōt fe. aſſociari: ⁊ laudabilr vt iudicatū ab Hypo. ꝯiūgi cū ſꝫ cōmē. calefaciat ⁊ diſſoluat groſſiūꝫ ⁊ inflatiuā vētoſitatē: aut māꝫ flaticā: vñ contingit. Quare. A. Qñ apopletic⁹ febꝛicitat fac moꝛā in re illius donec diſcoopiat̄: foꝛtaſſe eniꝫ eſt criſis: ſitqꝫ moꝛa vſqꝫ ad. 72. hoꝛas vt viſum ſi vero inter has duas mā fuerit media q̄ꝫtitate ꝓpꝛeqꝫ ſanguinea nō moꝝ ſuffocās ⁊ ſufficiēter ſublgrediēs pōt āpa cāre ⁊ q: rarius talis occurrit q̄ꝫ minus ipſa cōtingit. ſic ex pꝛia indicat. A. vt plim cōtingēte. qđ ꝓbat̄ q: feb. cōcidit cū āpate partis nobilis intrinſece. vt viſum dĩa. 95. ſed cerebꝛum pōt āpari ſicut oñſum. 96. Et āpate adhuc apoplizante ⁊ ꝑcipue de ſanguie. vñ ēt aphoꝛiſ. 2. Ois apoplexia ſit alali virtute influere nequeūte in q̄ īteri⁹ in capite aut pp flegminoſaꝫ quā

Margin notes (left): c. 31. iux̄ fi. / 3. i. trac. 5. / c. 11. in me. / li. 1. c. 1. fi. / vbi. ā. lme. / col: a. c. 8. / ⁊. 11. vſqꝫ ad / ca. 15. / colr a ca. 7 / vſqꝫ ad fi. / 1. apho. / apho. 21.

Margin notes (right): cō. apb. 31. / in fi. / cō. apb. 19. / cir. pꝛinc. / c. 7. iux̄ fi. / cō. apb. 42 / in me. / collr com. / apb. 17. añ / med. / collr. com. / apho. 34. / circa pꝛin. / dĩa pce. in / am. ⁊ ar. 4 / 3. pꝛa. tra. / 5. c. 6. iux. / finem. / Apho. 51. / 6. aphoꝛiſ. / apb. 51. / vt i. ē. ſar. / ad oppo. / cō. apb. 41 / poſt pꝛin.

dā diſpōnē in ipſo cerebro exiſtē aut vētriculis ei⁹ q̄dā rep. eris humiditate flāica. Et. vbi eſt reperire cām ꝯiūctā fe. ⁊ ipſam erit inuenire cū inſeparabilr comitēt cādē: ſed in apoplexiā poſſibile ſit hāc vt ſu mū petētē intimius reperire pp̄ ranitez ſpatis. Tēpus n. dat triū aut q̄ttuoꝛ: dierꝫ q̄nqꝫ q̄ hui⁹ in qb⁹ ſuffi/ ciēter pōt cā ꝑduci ꝯiūcte ꝑmiſſa. Ampli⁹ cū artarie ſunt ptes cordis ⁊ in eius ſeruitiū ordinate. Si ergo qs caloꝛ extneus petat illas leſiuus moꝛ in paſſiōe de ducet ad ipm. Sꝫ hec eis accidet ſpatē. Et ſiantꝫ: qm̄ oīuꝫ accitiū occurrētū corꝑi pmus ꝯcurſus eſt
Intē. 3. ſū. 1. ca. 1. ca/ no. 2. ad cor tāq̄ʒ ad baſim vite. mel. tar. 1. ſpōt iterū feb. cū apoplia q̄nqꝫ ꝯcidere ꝑcipueqꝫ flegmonoſa: ſepi⁹ tñ ſine ipſa. vñ. A. Q̄nqꝫ cū apoplexia fuerit fe. tunc
3. 1. trac. 5. c. 11. iuxta fi. illic ē ap̄a ſm plri. ℂ Sꝫ circa id dubitare accidit q: inqt is q apoplexia accñs ex ſpāte ē ex ſpēb⁹ apo
vbi. s. imc. p⁹ pn. cap. plexie puerſe. Nō igit dat moꝛtē fe. ꝑductōi. ℂ Di cēdū q triplex exiſtat ſicut ēt tactū apoplexia. vna q̄/ dē puerſioꝛ ⁊ moꝛ ſuffocatiua⁹: nōnulla puerſa ſicut flegmonoſa ⁊ tertia min⁹ puerſa ceu q̄ paralyſiʒ ma/ gis icurrere facit. Ex hac nāqꝫ p⁹ fit euaſio nō raro
vbi. s. ime. c. 13. in fi. c. 5. in fi. cū fuerit machinatū ꝯ ipſaꝫ pfecte. A. p⁹ qdē moꝛs repēte ꝯtingit. ſed a media tpe differt vt viſuꝫ ſenioꝛ tñ vtrla. vñ. A. Si feb. eſt pp̄ ap̄a ⁊ putredinē tūc eſt moꝛtifera. Sic itaqꝫ ſm min⁹ ⁊ ampli⁹ eſt puerſa. Ad huc heſitatꝫ: q: biſto. 3. in cerebro nō eſt modica neqꝫ
ca. 7. circa princi. magna venula aut artaria. nihil. n. ſanguis hꝫ in ip/ ſo ⁊ ſicciſſimū. de ptib⁹ ſcdo: ſicqꝫ rō ꝯpabit de ſan guine. ℂ Dicēdū q lꝫ artaria aut vena nō ſit in ſub ſtātia cerebri ipſa eſt tamen in pia inuoluente ipſum matre imediate ⁊ retbi mediante ⁊ dura: vt inde fiat continuatio cuꝫ corde. Ratione igitur ſocietatis ar tarijs inerit compaſſio cerebri.

Propter quartū vo dōꝫ ad p⁹ eos ſe tran ſtuliſſe ad ca q̄ ſepi⁹ ꝯtigūt qua lis ē apoplexia prioꝛ triū. Sic plures vt viſum pfe/ rūt eā ſimplr ex ſtate fieri. ℂ Ad aliō ſilr dōꝫ vt ad multū verificari. Neqꝫ ēt apoplexia fit ſm diſcraſiā imediate cuꝫ nō ſit moꝛb⁹ ſiue paſſio cōplexionalis: veꝝ officialis. Cui tñ vt oñſum diſcraſia ſupuenit fe bilis q̄nqꝫ. ℂ Ad aliud dōm q lꝫ ſit opilō neruoꝝ in apoplexia p quos ſpūs defert aialis ſenſus ⁊ mo/ tus delatiu⁹: nō tñ artariaꝝ ita q nō valeat p eas ſu ligo putrida corꝛ petere ⁊ marie q: demū in hmōi apo/ plexia flegminoſa nō ſupfluā mãe quātitatē iteruenī re nec repēte ſuffocationē. ℂ Et p h̄ appet ad aliō. Propter. n. ipſi⁹ minorē mãm ēt cū feb. nō tā gran/ dis inducit extinctionis neceſſitas qn aliqb⁹ diebus vita ꝑmaneat. Et foꝛtaſſis aliqd mãe diſſoluit feb. Nō ea igit ampli⁹ intēdit neceſſitas: qd̄ certū extat in ſpaſmo de repletione cōcurrēte vt quem veritas
pti. 1. apb. 26. edocet aphoꝛiſtica. ℂ Dña. clxxxiij.

Q paralisis ſiniſtri later⁹ ſit curatiōis diffi cilioꝛis ea q̄ dextri mōſtratꝫ p paulū id dicētē. ℂ Adhuc vbi eſt rō cura tiōis maioꝛ cū hec pficiat ꝯrio ipſa ꝯplet meli⁹. Ea vo in dextro repit lateꝝ cū ſit calidū ⁊ ſiccū oppoſitū mãe fri. ⁊ hūide vt multū hāc paſſionē cātius ⁊ nō in ꝯrio eius ſini/
6. epi. pti. 5. ſtro. ℂ Rurſus. vbi virt⁹ regitiua foꝛtioꝛ cū ipſa ſit moꝛboꝝ ſm Hyp. curatrix viegꝫ latioꝛes: qbus pōt
tex. cō. 1. mã euari ⁊ emitti: egritudo facilioꝛis eſt curationis. Hoc ſi qdē euenit in dextro cū lateꝝ ſit nobili⁹ ac la ti⁹. Eti. egritudo reddit difficilioꝛis cure cā ipſi⁹ am plioꝛe: ſed in ſiniſtro plus colligit mãe fride cū ſit i/ becillioꝛ: ex q̄ ꝯſurgit egritudo hec frequētiſſime. Iti dē defect⁹ ⁊ peccata i ptib⁹ ignobilib⁹ ꝯtigūt magis
colli ca. ii. q̄ʒ i eaꝝ oppoſitis. 3. appetis de ptib⁹. ps āt dextra nobilioꝛ ſiniſtra ſic āteri⁹ poſterioꝛi ⁊ ſurſuꝫ eo qd̄ d orſuꝫ. dña. 47. Palin. ſile vi de palyſi ⁊ pleureſi ⁊ adhuc mag̃ d tremoꝛe ⁊ ſciatica cu vbiub3 rō ſitis ſeruet ptm. Sꝫ pleureſis ſiniſtri lateris deteri⁹ oꝛ ea q̄ dextri. 3⁹ dcia. Et tremoꝛ ſiniſtri: ec dē 2⁹. At ſciati ca eodē mō viatici. 6. vñ 3⁹. 11. In pte ſiniſtra ē diffi cilioꝛ. Erit itaqꝫ paliſis ſiniſtri later3 curatiōe deterioꝛ
tra. 4. c. 1. poſt me. ca. 11. in fi. Iſaac. c. 18 circa pn⁹. tra. 2. c. 34 circa pan.

In oppoſitū ulla egritudo deterioꝛis ē cure q̄ i pte occurrit no bilioꝛi: ⁊ iō egritudies cordis ſunt ꝑnicioſe. tal pali ſis q̄ dextre pt̄ cū ſit nobilioꝛ ſiniſtra. ℂ Rurſ⁹ illa egri⁹ difficilioꝛ ē cure: q̄ foꝛtes n̄ tolerat medicias ⁊ marie cū hmōi egri⁹ foꝛtib⁹ egeat remedijs. Sꝫ h̄ ē palyſis dextri cū ipſaꝫ opoꝛteat curare calis. Dextra vo ē calidioꝛ ⁊ viſibilioꝛ ſiniſtra. Eſt itaqꝫ difficilio/ ris curatiōis paralyſis lateris dextri ea que ſiniſtri.

Propter p^m qdē ſciendū q paliſis duplr accipit: cōiter ⁊ ꝑpe: p⁹ qdem ſi gnificat mollificatōeꝫ cuiuſcūqꝫ ptis. ꝑpe vo medie tatis toti⁹ corꝑis ſenſus ⁊ mot⁹ priuatio. Aliq̄n tñ dī palyſis ꝑuatio ſenſus ⁊ mot⁹ ſꝫ totū qd̄ idē ſit apo/ plie qd̄ nomē oñdit: diſſolutionē. n. dicit. dīt āt pa lyſis a ſtupoꝛe ⁊ tremoꝛe: q: i ea ſenſus ablatio eſt ⁊ mot⁹: ſꝫ i ſtupoꝛe ſenſus dbilitas i tremoꝛe vo mot⁹ ſunt. n. he due paſſiōes i palyſim ꝑnte. noſce quoqꝫ i ipſa m. oꝛē opilonē iteruēire q̄ʒ i tetāo: ⁊ deiceps i ſpaſmo: ac demū i tremoꝛe: ſtupoꝛe: ⁊ ſaltu: ⁊ iō in illis nō tollit ſenſus ⁊ mot⁹ olo. Eti. palyſis aliq̄n ē p ſe ꝯtigēs nō raro vo ex alia euenit paſſiōe vt apo/
plia colica fe. acuta ⁊ hmōi. Eſt ēt ad multū cū hūo ris vitio ⁊ ꝑpe frido: q̄nꝫ vo ex ſimplici q̄litate. apō n. A. ꝯtigit ex apoplia a criſi colice: ⁊ egritudis acu/ te: diſlocatiōe ſpōdiliū: frigoꝛe: caſu: ꝑcuſſione: liga tura foꝛti: veneno: ⁊ hmōi. Dextrū quoqꝫ alalis ē ps duaꝝ ipſius nobilioꝛ qua mouet. ſiniſtrū aūt vilioꝛ qua fulcit. moueri nāqꝫ eſt in dextris: in ſiniſtris āt fulciri de alalium motu. 3. 2. c. 2. ſ. ſinem.

Propter 2^m vo ſciēdū q paul⁹ ⁊ aliq mo/ tiuis ꝑinductis deiēti ꝓtulerūt palyſim ſiniſtri later3 difficilioꝛis curatōis ea q̄ dex tri: de qb⁹ tertio ⁊ q̄rto dōꝛ appebit. qd̄ vificabit foꝛtaſſe idcatione a loci ibecillitate p ſe ſumpta cuꝫ virtus ſit curatiua nō cōſiderādo qd accidit.

Proper 3^m ſiqdē ſciēdū ꝑus q palyſis ſe/ pi⁹ ꝯtigit in pte dextra q̄ʒ ſiniſtra ⁊ demū q deterioꝛ q̄ ptis dextre. ℂ Propter p^m h⁹ ſciēdū q ex pūncto ꝑcepi crebri⁹ valde lat⁹ dextrum palyticari ſiniſtro: ꝑcipue cū ip̄a vt frequēter eueniat ex apoplia maioꝛi. vñ aphoriſ. 3. Hijs q tatis ſenioꝛ/ b⁹ catarros pp̄ raritatē ⁊ eliq̄tionē venaꝝ vt repēte
cō apho. 15 verſus fine ꝑeāt: hos āt pp̄ apoplecticos ſeu palyticos fieri i dx tris. Quare alia trāſlatio: celeriter ꝑeūt vl' i dextro
poſt me. latere palyſiʒ ſuſtinebāt. Sꝫ d aere ⁊ aq̄: alijs vo de ſiccant latera dextera qd̄ oñdit q: palyſis ad miltuꝫ accidit ab apoplia maioꝛi ex mã q̄ʒ multū flāica replē te vētriculos cerebri: min⁹ tñ q̄ʒ i maioꝛi. Quā qdem flāicā i ſeipſa nā expellit ad lat⁹ dextruꝫ: tū q: maioꝛ ps h⁹ mãe colligit i pte ſiniſtra cū ſit infirmioꝛ: dxtra. Replet ergo mag̃ cū nā ſp̄ expellat qd̄ ſupfluū ad ptē ibecilliorē. Ea vo iplera nō poterit i ipſam fieri expulſio cū plenū nō recipiat: ſꝫ vacuū expellet igit ad dxtrā min⁹ repletā: tū q: fulcita ē i ſiniſtris: mot⁹ āt ⁊ ꝓpulſio i dxtris: tū qm̄ vie ⁊ meat⁹ latioꝛes ſūt i pte dxtra q̄ʒ ſiniſtra cā cali: ⁊ q: ipſum cū ſit attra ctiuū ꝑcipue. Crebri⁹ igit in latere q̄ʒ multū accidit dextro. ℂ Sꝫ ꝯ vñ. n. mag̃ i ſiniſtro q̄ʒ i dextro cō
1. bre. c. 15. circa pan. ſtgēt. Qm̄ ſerap. Si hūoꝛ viſcoſus abūde ſup duos vētriculos cerebri āntioꝛes facit apoliaꝫ. Si vo ſup poſterioꝛē palyſim iducit. Si in lat⁹ debilius tranſ/ mutat

mutat. h at e ſiniſtrū. dūa euidēs. 47. Cōtigit igr am
pli⁹ i ſiniſtro. ¶ Dōz q lat⁹ dbili⁹ i hmōi apoplexie la
bor illō ē qd nā ſtimulata reddit magis aptū recipe vt
ca.1.i me. oñſū mā a cerebro i lat⁹ ppulſā. vn z°. 2°. Nō elōga
tur qn fuet nāz vni⁹ duoz latez purgādo vt expellat
mā ad lat⁹ qd ē dbili⁹. ⁊ p idē: qd magis extat ſuſcep
tibile mae p^m: id ē dextrū vt oñſū. ¶ Propt r^m vo
hmōi ſciēdū q dūo: palyſis ē curatoē q latez dextri
2. aphoriſ. ea q ſiniſtri. nā is fz vētrē vt oñſū. 174. ē dterior mō
aphor. 34. b⁹ q cū diſcōueniētia ⁊ i pportiōe pticularū ptingit
ei⁹ oppoſito. Sz tal' ē palyſis dextri lateris cū magis
ipz eidē ꝯuet qz ſiniſtrū: qd calitas mot⁹ ⁊ fortitudo
cū reliqs mōſtrāt. Neqz inſtādū ad iſtā rōnē vt plēs
dīites modernoz ſmonē pyp. vificari i acutis tm qm
vo.2.ſū.1. ſcibit p° ſcda q i habitātib⁹ ſeptētriōis loca n accit
c.11.i me. epilia: eo q ſūt iteri⁹ ſani. ⁊ qi calor īnat⁹ ē mlt⁹ q ſi
tra.4.c.4. accidat erit fortis: qm n ptigit eis niſi pp fortē cāz. Et
poſt me. eodē tro. 14. Mō d quo vehemēti⁹ timet cū aduenit
ei hydropis ē ille c⁹ cplo nālē calā ⁊ fic. Nō. n. egro
tat p ꝯam ſue cāe niſi pp rē magnā. Epilla vo niſi dū
ſpaſmat ⁊ hydropiſis egritudies ſūt cronice. Adhuc
illa egritudo difficilioris ē curatiōis q apli⁹ ledit fon
tē ⁊ mām vite ac nutrimēti: ⁊ ita curatiōie fundamētū
Talis vo ē palyſis lateris dextri magis e a q ſiniſtri
cū cor vtute magis reſpiciat dextrā: dūa. 47. Epar āt
ſituet i eadē. Et. n. morb⁹ colligēs māz āpliorē pluſqz
diſſeminatā ⁊ iſertā dterior curatiōe reddit. ſz hmōi
ē palyſis lateris dextri vt oñſuz. neqz i ipa fulcire poſ
ſum⁹ curatiōis baſiz: cū partiū ſit leſa nobilior. Ita
qz palyſis dextri ⁊ maxie q pp apoplexiā ptingit mi
norē peior ē cura ea q ſiniſtri. Fortaſſis aūt ſi eēt ali
qua palyſis ſeu mollificatio pticularis cuz hmōi cā
abſqz cerebri ⁊ nuche ⁊ alioz principaliū leſione poſ
ſent: puta q pp ligaturā q ſiniſtri lateris illa que dex
tri ceu in podagra ptigit ſiniſtra ⁊ dextra ac in pluri
mis taliū paſſionū cū curatiua pncipia ſanētur ille
ſa magis. Et ſic audiēdus ē dicēs Paul⁹ paralyſim
dextre partis faciliors curationis ea que ſiniſtre.

Propter ārtū vo ad pmū appet qd dōm.
¶ Ad aliō vo dōz p itercēptiōez
h. ⁊ lz lat⁹ dextrū ſit calidi⁹ ⁊ ſiccius ſiniſtroqz forti⁹:
debilitatū tn ⁊ infrigidatū ac humectatuz nō rema
net qd quo poſſit rō curationis haberi: ſicut ſi foret i
ſiniſtro. p vrā ēt reumatis oñſuz q mām h maiorem
ſuſcipit ſiniſtro. ¶ Ad aliud ſilr qd dōm apparuit.
vez. n. cū latus dextrū in ſui pmaneret diſpōne nāli
qd ſecus hic accidit. ¶ Ad aliud dōm q lz p modū
ꝯgeſtionis ſeu aggregatiōis māe nutrimenti ſuplue
plm ipſius aduenit in parte ſiniſtra qz i dextra. p vi ā
tn reumatis vt viſuz ampli⁹ corruit i dextrā. ¶ Ad
aliud dōm q ſermo ille verificat relatiōe partiū re
liquaz ad cor. tn ſi ei accidat nocumētū ex aliqua for
tiori cā deteri⁹ remouet cū nō ſibi auxiliū adueniat
aliūde vt in corde oñdit leſio. ¶ Ad aliud dōz q nō
ē ſile cū nō adeo hmōi morbi ledāt ptes qbus accidit
vt paralyſis ab apoplexia ptingēs. ¶ Amplius eniz
nāe leduntur principia: in quadā tamen ceu tactū. para
lyſi particulari ſecus poteſt cōtingere.

¶ Differentia. clxxxiiij.

Quin tortura faciei locale
remediū ponē
dū ſit ſup ptē viſā ſanā oñdit p Ale
xādrū i pbl. qrētē pp qd i palyſi ma
xille nō ipſi afferim⁹ auxilia: ſz alte
ri. ¶ Adhuc locale remediū dz ap
pōi ſuper partē viſam ſenſibilr infirmā cuz medicus
ſit artifex ſenſibilitatis ⁊ euidentie. Hmōi vo eſt que
ſana. vn Alexāder ibidem. Vi muſculus q eſt ſm alte
rutrāqz maxillā ſan⁹ infirm⁹ ⁊ infirm⁹ vt ſan⁹. Eti.

Locale ponēdū eſt auxiliū ſup ptem fluentē cū in ea
cōpoſitio corrūpat: ipſa vo vt dictū eſt que ſana vi.
¶ Rurſus ſup ptē mollificatā ſeu reſolutā remedi
uz applicādū vt hūiditates excecet illā imbibētes. hec
aūt apparēs eſt ſana cū nō refugiat viſus ſuum pn^m.
ſed magis reliquū videat ipellere. Itaqz ſup ptē ap
parentē ſanā locale ſituandum eſt auxilium.

In oppoſitū tertio. A. ſcda. Quidaz ca.15.
dixerūt q lat⁹ egruz in
tortura ē qd ſanū vi qzuis cā ſit in ipio ⁊ lat⁹ ſanum
agit actionē ppriā. Sz h fz plm nō eſt veruz. Nam
amorbomia ⁊ qd ſcitū ē de diſpōne lacertoz faciei fa c.2.i fine.
cit te ſcire corruptionē hmōi. Jndē. Sup locū i quo
eſt morb⁹ remediū applicādū: talis vo q nō ſan⁹ ap
paret cū in eo egritudo extet cpōnis. vn iterioz. 4°.
Sanū latus vt ſcitis erga mollificatā cuertit latitu
dinē. ¶ Rurſus: quoz ſunt ori⁹ dūites pctractus ⁊
fines diuerſis egent remedijs. Hmōi vo in alterutra
latez pars in tortura. Itaqz ſuper lat⁹ infirmū ⁊ nō
viſum ſanum locale figendum remedium.

Propter pmū vo ſciēdū q tōtura ē officia
lis egritudo i facie q ipſi⁹ ps ad i
nālez trahit ptē: formaqz pmutat nālis eiuſdē ita vt
remoueat bonitas obuiatiōis vtrorūqz labioz ⁊ am
baz fz partē palpebraz. A. cui⁹ qdē cā vel eſt molli 3.2.ca.15.
catio ſeu palyſis aut diſſolo: chorde inciſio aut ſpaſ
m⁹ lacertoz faciei ⁊ palpebraz. vn de cā 2°. Scema
qdē ſm nām corrūpit aliqñ vt elephantioſis: priſis ⁊
hmōi. Interdū vo fz accñs ſic in diſſolutis ſeu paly
ticatis vl' ſpaſmatis aut flegminātib⁹ vl iduratis aut
neruo abſciſis vl' chorda ſiue duris cicatricib⁹ alliga
tis. In olb⁹ his talib⁹ i aliā pticulā repēs ſit pticula
alias ſm aliā. Tortura nāqz h euenit pp leſionē fcāz
in neruis veniētib⁹ a tertia ꝯiugatione neruoz cere
bri ⁊ qnta ſub oſſib⁹ paris vtriuqz duob⁹ ſepulta ⁊ d
ſenſa ⁊ a neruis veniētib⁹ qzplurimis colli ſpondili
bus ex qbus cū ligamētis ⁊ carne ꝯſtruit colligante
pāniculo lacert⁹. Aq qdē paſſiōe ⁊ ſi duo muſculi la
tigonales h noīe noti apud. A. velut culcidra fz. G. 1.p. doc.5.
exñtes quoqz vnicuiqz ſūt qtuor venētes a tondē p ſū.2.c.6.cc
tib⁹ brāchi ſeu rami: pncipalr peccēt: nihilomin⁹ cō pn.
patiunt q labioz qtuor duoqz naſi: iq ēt paſſiōe qui colr.11. de
oculoz cū palpebris ⁊ pprie in pte torture ptorquet vti.pti.ca.
muſculi. Noſce quoqz q ſi oēs nerui q cerebri patiū 4.i me.
tur: ⁊ p ꝯñs reliq ꝯſurgit apoplexia. Si vo q ſm alte
rā ſunt ptiuz oēm paralyſis ſeu diſſolutio. Si āt ſm
aliquā ptium mollicies cauſat illi⁹ partis. q ſi ptis
alterius faciei tortura vl' eneruatio. 3. interioz. Ex q collr c.10.
tn cōiugatiōe neruoz ſpōdiliū manib⁹ paruis nerui poſt pn.
mandent veraciores diſcordes regio. 4. n. de accñti c.5.in me.
ſcribit ita. Senſus manuū qbus ſpinalis medulla pa
tit ſm qntā ſpōdilē perit ois cū motu: qbus vo ſm ſe
xtā non ois. Prime nāqz brachij ptes ſpaſſibiles cu
ſtodiunt. Multo aūt vtiqz magis ſi ſm ſeptimā ſpō
dilē ſpialis patit medulla. ſi āt qd poſt ipaz nō adhuc
qd patiunt man⁹. Cui qdē ſermoni alludit p° ſcda vt doc.3.c.1.
cūqz talr. Si ergo ſit⁹ ex cōitate ſit ſicut qñ per nocu in fi.
mētū qd eſt in digito ex cā ante cognoſcit qñ eſt pp
nocumētū qd ſexto ex paribus neruoz colli accidit.
appet igit ex his ſerieb⁹ q ſm qntā ſpōdilē ⁊ ſextam
demū. minus autē ſm ſeptimā minime vero ſm octa
uam nerui deferunt in man⁹ paruas. In cōtrarium c.6.p⁹ me.
primo interiorū quis cadēs de vehiculo cuz iret ro ⁊ li.3.c.10.
mam in pn° ſpatule percuſſus fuit i quo tribus digi in fi.
tis manus ſenſus iam 30. dieb⁹ defecerat motu ino
cēto cuſtodito de quo pſumpſit Gal. q in p° exciſio
ne nerui qui poſt ſeptimam ſpondilē percuſſione par
ticulam aliquā flegminātem durā diſpoſitionē hre.
Sed neru⁹ q eſt poſt ſeptimā ſpondilē ⁊ ai octauā ex

c.16.iux.fi. pari egredit̃ nervoꝝ octauo. vñ practice 5°. vbi h̃ re
ferẽ caſus ↄcludit̃ ita. lcõmodũ h̃ neruus ↄtigit q ad
annularẽ medicũ & mediũ digitos ſenſuz ferrit: qb⁹ a
c.10.iux.fi. ſpõdili eſt origo. 7. colli. Quare theo: l. 2°. & p° pª. ex
do.5.c.3.i pacſius de h̃ anothomizat̃ ita. plin ſeptimi paris ner
medio. uoꝝ colli puenit ad adiutoriũ: qdã tñ rami vadũt ei⁹
ad collũ caput dorſum & diaphragma cũ ramis qnti
aſſociati. ſʒ octaui poſt ↄmixtionẽ & ſocietatẽ oẽs ad
brachiũ & aſſeid vel vlnas pueniũt: neqʒ coꝝ qs pue
nit ad diaphragma. Ram⁹ tñ q eſt ex qnto pari viſus
p̃tẽ direct⁹ man⁹ ſpatulã nõ ptrãſit: neqʒ q ex ſeptio
adiutoriũ: ſʒ ille q ex ſpatula in brachiũ puenit eſt ex
octauo mixto cũ p° ramo q naſcit̃ ex ſpõdilib⁹ dorſi
& ad dorſum tẽdit. ¶ Dõm q hic ſmo ſcdõs ẽ verior
& particularior: q aũt h̃ accidẽti vlior. Per man⁹. n.
audiuit caꝝ exordia ſupꝛema vt ſpatulas cũ ipſarum
ca.8. iũcturis ad quas qnta paris neruoꝝ rami & ſepti di
cunt̃ puenire aut leſio facta in neruoꝝ explanatione
circa quintã ſpõdilẽ nõ fuit eius tñ ſed cõicãs his q̃
inferius. Qδ aũt pri⁹ fit acceptabile dictũ oñdit: qδ
vidi de quodã adoleſcẽte ſuper collũ ex gradib⁹ ca
dẽte. vbi percuſſionẽ incurrit circa ſpondilẽ ſeptimã
in qua factus eſt tumor & prohibitus motus tãdẽ in
manib⁹ totis. Cũ ãt eũ iuuarẽ meli⁹ hẽre icepit motũ
in manu dextra reaſſumẽs a focilib⁹ in antea: ſʒ adiu
torꝫ extremũ cũ focilibus mouere nõ poterat. in ſini
ſtra võ magis erat eẽ: qδ ↄtingebat ſm leſionẽ aut ſa
lutẽ neruoꝝ ortoꝝ a ſeptima & octaua ſpõdiliũ: q tan
dẽ ſanatus pfecte tumore medicamine ſoluto. Eſt tñ
impſitaꝝ dicet̃ tñ h̃ huiõi auctoꝝ ↄuetate. Fortaſſe
nãqʒ eius amplior ſermo deiceps ↄcurret. Eſt aũt fa
cies ps que ſub craneo anteri⁹ in hoĩe ſolo ↄpꝛie re
pta. hiſtoriaꝝ p°. Locale qdẽ remediũ ẽ auxiliũ poſt
vlem euacuationẽ ſeu purgationẽ q̃ʒ plurimũ admi
niſtratũ: cũ in paucis aut in nullis taliũ hmõi ↄtigat
egritudo abſqʒ corpis plectoria vel cacochimia q̃
prius euacuatione indigẽt aut purgatiõe. Res eqdẽ
vł aliq talis & ẽ ipſa vt aux pfectũ aut hõ: q̃qʒ võ ne
qʒ vł neqʒ exiſtit vt hõ aſinus. Interdũ quoqʒ vł & ñ
eſt ceu ſire diſtãtes ſtelle apparẽt nõ ſcintillãtes ſcin
tillare. Nõnũq̃ ẽ & nõ vł vt appoſitiõe diuerſoꝝ co
loꝝ ſuperficies exiſtẽs plana ↄcaua de longe appet. qδ
aũt certificat iſtoꝝ ampli⁹ ſunt duo extrema: oñr. võ
qδ exiſtit: n tñ viſuz: reliquũ ãt fidẽ plerũqʒ fraudat.

Propter ſcdõm ãt ſciẽdũ q aliq ambigui
tatib⁹ & diuerſorũ auctorũ ſerie
bus paralogizati dixerunt lat⁹ viſum ſanũ fore infir
mum: alteri vero econtra. & ideo ſm hoc diuerſimo
de remedium applicandum locale. qd autem de hoc
mor videbitur ex dicendis.

Propter tertiũ võ ſciẽdũ q enervatio ſeu
tortura ſi fiat mollificatione aut
chordevilſiõe vł leſiõe apparẽte qδ exteri⁹. ipſi⁹
tũc ſup ptẽ viſaꝝ ſanã ponẽdũ eſt remediũ cũ ea tali
ter ſit egra: & iõ ſtuẽs trahit̃ a ſana pficiẽte ſuũ actum
directe. Apparet. n. ſupficialiter in tortura q lat⁹ qδ
ↄhitur ſit ſanũ. Cõtrahẽs. n. & recedẽs ab eius debi
to ſitu egrũ: vt duo trahẽtes funis extrema ſeorſum
rotule inſixe. q. n. plus trahit vł reprimi & alter ſuble
uari. ſi võ tortura cõtigerit a ſpaſmo humectãte vel
collr.2.de ericcãte aut apoſtemate vł duritie cicatricis ſʒ Ga.
ac. & mor. ſup partẽ apparẽtem infirmã & vere huiuſ entẽ po
c.7.in me. nẽdum locale auxiliũ vt duricies aut nodoſa eũ lal
& 4. inter. tero laterum fuerit pendẽdũ: qδ ſeries inſinuãt pmiſ
c.2.in fine. ſe. Fulcitur quoqʒ medio breuiori: quoniã ſup partẽ
veraciter infirmã qcqd ſit de apparẽtia quãdoqʒ ſan
taſtica locale applicãdũ remedium. hmõi quidẽ eſt
para viſa ſana in tortura cãta ex mollicie vel ei pro
portionabili. In ea võ q̃ a ſpaſmo & ſibi ſilibus: talis

qdẽ ẽ viſa & eẽꝫ infirma: pp qδ in hac locale remediũ
ponet̃ ſup apparẽtẽ ſana pte cũ realiter ſit egra. In
reliq vo tortura ſuper ente infirmã & apparẽte: quod
& ſignus diſcernit̃ certis. qñ. n. a diſſolutiõe ↄtingit
eneruatio ſenſus & motus in ea ſunt hebetes: & ſentit̃
in cute lenita & in lacertis abſqʒ extenſione: & deiner
git oculi inferior pa. pebra: partiũ altera panniculi pa
lati pñs torturã eſt mollificata hũida laxa. & q alpe
ct⁹ ſit ad interiora: vł patiẽs. q. meditari. Que aũt ſit
a ſpaſmo ſicco vel humido nota habet ſigna in parte
ſpaſmata ceu ↄtũ cũ replõe nõ ſiccitate ſtrigit̃ cã
cutis frontis in illo latere & extẽſio in altero ſit lateꝝ
paucitaſqʒ adeſt ſaliue ac puti cũ ſenſuũ turbatiõe.
Apoſtematis vo nota ſunt ſigna in eius parte.

Propter quartũ vo ad pamũ dõm q ale
xander loquit̃ de tortura facta
pp mollificationẽ in q̃ ↄceſſum remediũ ponẽdũ ſu
per parte viſaꝫ ſanã. ¶ Ad aliud dõm lʒ medic⁹ ſit
artiſex ſenſibilis & euidẽs: ei⁹ tñ ſenſibilitas & manife
ſtatio vere debẽt eẽ & nõ ſophiſtice: q̃les ſunt q̃ i tor
tura apparẽt ex diſſolõne. Nã dictũ eſt qδdã appa
rere: no ãt exiſtere ſup qδ locale nõ ẽ applicãdũ auxi
liũ. Aliud ſilr ↄcedẽdũ cũ leſio ſit in pte viſa ſana: lʒ
eñ in pte apparẽs infirma corrupta videat̃ cõpõ nõ
tñ ↄpꝛie: lʒ p alligationẽ quã hñt muſculi vni⁹ ptis
cũ his q alterius. Qñ. n. q ſunt alteri⁹ partis mollifi
cant: alteri actũ ſuũ exercẽtes ↄhunt̃ non hñtes ali
quid ↄpotẽs. ¶ Ad aliũ dõm q hmõi tortura con
tingit ex paralyſi ſiue diſſolõne. vñ ſuper eã remediuꝫ
ponẽdũ qñ illic egritudo exiſtit. ¶ Ad ea etiã q̃ alle
rius ptis apparet qd dõm: qñ ſmo eſt in tortura ſcã
ſpaſmo vel apate: & q hmõi ſepius euenit q̃ʒ ea que
mollificatiõe ideo dicit. A. h̃ ſm plin nõ eẽ veruz.
¶ Ad aliud dõm q in loco ſano nõ eſt egritudo cõ
poſitiõis: cũ tortura mollificatiõe cõtingit niſi appa
rẽter & nõ vere. Cũ. n. lacerti vtrinqʒ habeant ſuum
actũ pficere ſiqui ex vna pte deficiũt alteri ſuã perfi
ciẽtes actionẽ nõ eis corridentibus refrenantibus ↄ
huntur in ſeipſos & videant̃ infirmi cũ tñ extent. In
tortura vero ſpaſmo euenit ſecus.

¶ Differentia. clxxxv.

Quinuz cõpetat i egritudinibus
neruoꝝ oñdit̃: q ſmo
ſcda. Uinũ antiquũ paucũ ↄfert val c.4.in me.
de egritudinib⁹ neruoꝝ oibus. Et fir
mat q practice 5°. Uinũ ↄpꝛia vet⁹ c.16.pª me.
modica q̃titate vt vẽter oñdit & ocul⁹. Nec ãt neruo
ſa. mlto igit̃ magis qδ mediũ a nouitate ſecedẽs cuz
ſit antiquo ↄpli⁹ nãc accõmodũ. triplr. n. tpe variat̃
dña. 70. ¶ Rurſus morb⁹ is aut erit ex inanitione
& ita ↄfert vinũ maxie cũ humectatione curet̃. vinuz
nãqʒ humectat: tale eñ actu ſilr & potẽtia cũ iter ce
tera celerius ſubeat & ampli⁹ in ptes. Cito. n. replet co.aph.11.
corpora obnoxia inanitioni. aphoriſ. 2. Nõ etenĩ nu
tritiõis in eo ſaluat̃ maxime cuz calm ſit & hu. dña.
70. vel ex hũore erit replente: vt ſlãte: colõa vel melã
colia aut ſanguine. Nis ãt ſingulariter ↄfert. ſlã. n.
digerit: incidit & reſoluit. colãm ru. in vanã extrahit:
& nigraꝝ labere facit velociter q cogit exire ↄuetate
flectẽs illi⁹ nocumẽtũ. p° tertii. ſanguinẽ etiã clarifi
cat feces ipſi⁹ in euatiuas deriuãdo ptes. ¶ Amp. do.2.c.18.
qδ virtutes aiales alleuiat & requieſcere facit cõfert in medio.
neruis: qñ iuuamentum fundamẽto neruoꝝ vt cere
bro miniſtrat: hmõi eſt vinũ etiã inebriãs. Almã. 4.
& tertia prima. Et curatio ac etiã reductio pficit̃ ↄuo collr ca.5.
nerui vo ſunt frigidi & ſicci. vinum quidẽ vt deſi ca iux.fi. do.
lidũ & hu. ¶ Indẽ. cõtrariorum ↄie ſunt rõnes 2°. 2.c.8.v.fi.
de ſit. & cor. ſed vinum cauſat egritudines neruoꝝ tex.cõ.56.
repletionales vt paralyſes: ſpaſmos & cõſimiles. Cu
rabit

rabit itaqʒ illas que de inanitione ſalté. Uinum igi
tur confert neruorum paſſionibus.

c.30.v.fi. c.4.pᵒ pn. ſu.4.ru.d parali.poſt prin. **In oppoſitū** 5ᵒ theo. Uini ꝓpꝛiū ē cerebro nocere ⁊ ner/
uis: in eos.n. mãs penetrare facit. tertio 2ᵃ. vñ meſ.
in practica. Uinū vitare oꝫ. facit.n. ad neruos pene
trare mãs q̄ foꝛtitã ñ penetrarēt. Et ſcito q̄ inimicū
eſt oculis vinū ⁊ neruis. ℭ Amp. oia interimunť ⁊
doc.2.ca.4.in med. coꝛrūpunť a ꝯrīs de diſtēperātia inegli. Uinū autē
neruis ꝯriať cū ſit calidū ⁊ hu. ſufficiēter. Ipſi autē
frigidi ⁊ ſicci nō multum acutis recedentes tempe/
c.9.iux.fi. ⁊ li.2.c.3. ante med. ramento. cōplexionum apparēs pꝛimo itaqʒ vinum
egritudinibus neruoꝛum non competit.

Propter pꝛimū ſi qdē ſciēdū q̄ qd ſit vinū
eiuſqʒ multiplicitas qdue neruᵒ
⁊ moꝛbᵒ dña mōſtrauit. 70.41.⁊.42. Noſce quoqʒ
q̄ vinū ſumiť aut gr̄a nutritiōis ꝓut cibuꝫ ⁊ ſeipm
deportat in partes ⁊ cōuertiť in eas aut medicatio/
nis cã ſm q̄ alterare ſibi ⁊ cōfoꝛtare talr̄ inexiſtit.

Propter ſcðm vo ſciēdū q̄ aliq̄ dixerunt
vinū ꝯpetere neruoꝝ paſſionibᵒ
tū q: calidū eoꝝ remittēs frigiditatē: tū ēt q: ipſoꝝ
ſupfluitates vtplm coquit ⁊ digerit. Sed hec nō va
lēt cū peritioꝛes cōtrariēť eis veritatis zelatoꝛes.
lꝫ.n. neruos calefaciat ⁊ humectet: ea tñ ſunt nã ner
uoꝝ elatioꝛa ita vt illis noceāt ꝯria exceſſu facta ſui
ēt ſubtilitate penetrādo ⁊ ſuperfluitates in ipſos no
cet inducendo: neqʒ materijs eoꝝ confert mō quo/
cūqʒ ſed qñ fuerint digeſte nãm in eaꝝ excitans ex/
pulſionē. Alij vero dixerūt id cōferre q: virtutē cō/
foꝛtat ⁊ digeſtionē ꝓcurat ⁊ maxime cū hu. fuerint
poſt pn. crudi. vnde quarto d re. ſa. Uinū ⁊ digerit ſemicru/
dos hu. ptē ol alio. Sed id ſilr̄ non ſtat q: hoc acci/
dētaliter eis aduenit vt oſtendetur. hic autē magis
qð per ſe ſicut apparebit expetitur.

Propter tertiū vero ſciēdū q̄ vinū ſimplr̄
⁊ p ſe nocet neruis ⁊ ꝓpꝛie aliīo
ms gr̄a datū vt illuſtrioꝛes cōiter exponūt ⁊ ꝓcipue
ſubtile: acutū: citrinū quando fuerit antiquum po
tiſſime: oppoſitū vero minus. Qð firmať: q: qð ner/
uos relaxat ⁊ diſſoluit. mãs in ipſos deducēs nō cō
fert eis: imo eos pamplᵒ ledit. tale qdē vt ſcribūt ē
vinū: ipꝫ nãqʒ ſubtile penetratiuū exiſtit. In neruis
ēt debilis digōnis entibᵒ indigeſtū ꝯuertiť in acetuꝫ
nihilqʒ vt firmãt neruis inimicabilius eſt aceto intã
tū vt deiñ ſit re. a. tertio. feminis plus ipm pp leſio
T.cō.41. nē vulue q̄ꝫ maribᵒ inimicari: neruoſa.n. exiſtit. Eti.
A quo ꝓcipiť dogmatioꝛibᵒ abſtineri ſuſpectis ner/
uoꝝ egritudinibᵒ ipſoꝝūqʒ ipſas inducit: neruos le
ꝓble.6.⁊ 27.ca.1.iuxta fi. dit. ſed vinū ē tale ꝓbl.3. ⁊ ꝯplōnū.3. qð ſigno fulci
tur. videmᵒ.n. hoīes vinū ñ potātes pp legē vt aga
renos aut pp carēntiā q: illuc nō ꝓueniat vel inopia
ſeu abominatione fatali vel pietatis ſtudio neruoꝝ
paſſiones incurrere minime. Sic igiť vinuꝫ neruis
ſimplr̄ nocēs nō ꝯfert ⁊ ſilr̄ ſicera ⁊ maxie pomacea.
Per accñs aūt ⁊ medicationis cã pōt interdū eiſdē
cōferre: q: ipſos humectet cum fuerint exiccati ⁊ ꝓ/
pꝛie aque admixtum nō pauce velut in ſpaſmo q ex
cap.17. inanitione. vñ in diuiſionibᵒ. Detť in potu vinū cuꝫ
aqua multa. ⁊ tertio ſcða. Si miſceať vinū cū aqua
c.7.añ me. quã bibit nō eſt remotuꝫ a rectificatiōe. Breuiarij ſi
c.27.in fi. quidē pꝛio. Sumat in potu vinū ſubtile velocis pe/
netrationis: ⁊ id vī nō plm iudicio diſtare ab eo qð
Tex.c.42. foꝛtiᵒ multeqʒ fuerit aque cōmixtū. Et firmať: q: aq̄
humidiſſima apparēter tranſire tñ moꝛať tertio re.
a. vino vero cōmixta ſubtilitatē acqrit ⁊ penetratio
nē vt deuenēs in neruos ſine leſione dupliciter hu/
mectet: ſubſtātialr̄ ꝓpter vinū aqua remollitum ita
vt abſqʒ ſiccitate humectet in ipſos cōuerſuꝫ: ⁊ acci
dentalr̄ pp aqʒ qð ē qðdā deforis irroꝛare. Cōfert
ēt alr̄ accñte: q: mãm digeſtã leuat i expulſionē ca/
loꝛe: nãe inſtr̄ꝫ fulciēdo. Priᵒ āt ſpargēs eādē ⁊ am
pliās icrudat ⁊ nocet nō paꝝ qð febꝛes totiᵒ ſignant
paſſiōes. II. curatiue: ꝓdeſtqʒ inde: q: vtutē roboꝛat ca.9.⁊.II.
⁊ ꝯfirmat: qð denotat in ſincopi eiᵒ indſus exhibi/
tio. Spm̄.n. ⁊ coꝛ vlr̄ cōfoꝛtat. aīaꝫ.n. letificat ⁊ gau
dere facit adeo vt nihil lueniat qð ipſiᵒ vicē ſupple/
at. Almã.4. i caſu tñ ⁊ accidētalr̄ ꝯfert. Noſce quo
qʒ q̄ vinū vlr̄ nocet alitōis datū rōe. Medicle autē cap.13.
cōfert gr̄a qñqʒ: aut ſi foꝛte nocet neruis ſimplr̄ cō/
fert illis appentus modicū gr̄a. diuerſificatū.n. ſm
minᵒ ⁊ amplᵒ diuerſos iducit effectᵒ. vñ Diaſcori.
Uinū vetus ſi multū bibitū fuerit ꝓmmetate virtu ca.671.in prin.
tis neruis ⁊ ſenſui ꝯriū eſt. p ſuauitate aūt modicū
bibitū bonū extat. q̄re tertio ꝓtactū ſcða vinū anti
quū paucuꝫ cōfert egritudībᵒ valde neruoꝝ ofbus. In ar. ca.4.i ve.
plm.n. ex eo ſumptū eſt res nocibilioꝛ. ita vt de ipo
dicať qð exponť de ſqlla ſcdi ſcðo ita. Nōcet ner
uis ſanis pariſper ꝯferēdo doloꝛibᵒ neruoꝝ ⁊ iūctu ca.592.in med.
raꝝ paralyſi ⁊ ſciatice ꝓpē. Sic nãqʒ vinū ꝓhiben
dū eſt in neruoꝝ paſſiōibᵒ. ita ⁊ in his q̄ arteriaruꝫ.
ipm.n. neruoſa ⁊ frida ledit maxie: vñ.3.22. Oꝫ pa trac.2.ca.7.ver.fi.
tientē doloꝛē iuncturaꝝ dimittere vinū olo vſque/
quo ſaneť ex eo ītegra ſanatiōe: q̄ ſi aliqñ cōcedať
in hmōi vinū: id p accñs vt tactū euenit: aut pp abu
ſuꝫ prauū quo i dilectibꝫ deductū ē īfirmis. Pro/
pter qð Raſ ꝯcedit de iūcturis qr̄qʒ. ſatagit tñ id c.11.iux.fi.
interdū melioꝛare admixtiōe paſſulaꝝ mellis ⁊ apꝗ
ſpmatis: qð aūt amplius cōuenit eſt mellis aut zuc
cari aqua: ſm tamen materie varietatem.

Propter 4ᵐ vero ad pᵐ dðm q̄. A. di/
cit vinū ſimplr̄ ꝯferre: veꝝ anti
quū cōuīxit ⁊ paucū qð p accñs vt viſuꝫ ꝯfert medi
cioqʒ gr̄a vtutē.n. cōfoꝛtat ⁊ mãꝫ educit. ℭ Ad ſul
cimētū vo dðꝫ q̄ vēter nō ē ſimplr̄ neruoſus: verū
ēt carnoſus ⁊ ꝓpē illiᵒ intrinſecū ſundale lꝫ neruo
ſum dicať reſpcū eiᵒ qð extrinſecū hmōi. Neqʒ ēt
in ſuba oculi certe nã dñať neruoſa: ſꝫ amplᵒ aquo
ſa. dña.64. Aut lꝫ vinū abſolute Almã.4. noceat c.11.añ medium.
oclis p accñs tñ eoꝝ mãm vl ſpm̄ iuuat: vt idicatur
apho.6. Modicū ēt q̄ītitate cōceſſus. ℭ Ad aliud apho.31.
dðm q̄ vinū nō cōfert ſpaſmo ex inanitiōe ſimplr̄:
veꝝ cōmixtū aq̄ vt tactū plīme aut p aliō ceu tactū
lꝫ etenīꝫ vinū cōferat neruis rōne medele nocet: vt
dñſuꝫ: eo q̄ mãs i ipſos dducit crudas: cū eo q̄ eoꝝ
diſſoluit ſubaꝫ. Silr̄ dñſuꝫ ē qño vinū cōferať ⁊ qñ
gr̄a mãeꝝ cōtētaꝝ i eiſdē. ℭ Ad aliō dðꝫ q̄ ⁊ ſi vi
nū ſimplr̄ noceat neruoꝝ fūdamēto ac ipſis: vtutē
tñ eis alleuiat ⁊ regeſcere facť atqʒ hmōi inſtrꝫ ſpm̄:
vꝫ aīalē: vrinā ēt ꝓuocat ⁊ ſudoꝛē: reliq̄ relinquens
ſupflua ⁊ ꝓpē nō īfieri veꝝ in ſcō eē: ⁊ iō ebꝛietas:
vt dicūt cōtinua eē nō dꝫ. Laneť.n. in eo: cuiᵒ cere
bꝛū eſt debile. Maius nãqʒ nocumētoꝝ vini nō eſt
niſi in cerebꝛo. tertia pᵒ. Paſſio vo neruoꝝ ꝓpara/
tis debile cerebꝛū hñtibᵒ cōcurrit. ℭ Ad aliō dðꝫ doc.2.ca.8.verſ.fi.
q̄ q̄ꝫqʒ vinū opponať neruis in cōplone ita vt eos
reducat ſiue ipoꝝ curet paſſiōes ſibi tñ illi alia ſſunt
ꝓmonſtrata nobilioꝛa: vel vinum eſt amplᵒ caliduꝫ
⁊ humidum q̄ꝫ nerui ſint frigidi ⁊ ſicci: cū imediate
⁊ ꝓpꝛie ſenſitiui iuxta tēperamētū ſint cutis: ita vt
neqʒ neruos reducat neqʒ illis opponatur directe.
ℭ Ad aliud dðm q̄ illud veꝝ eſt in ꝓdicatis per ſe
non autē in his que per accidens cum oſtenſum ſit
vinū neruis per accidens iuuamētum vt nocumen/
tum pꝛeſtare. Nocet nãqʒ paralyſi ⁊ ꝓpꝛie ſumptū
in multa quantitate materiaꝫ multiplicando ⁊ i ner
uos illam amplius figendo. parum autem acceptuꝫ
ſimiliter dictum eſt iaꝫ conferre.

¶ Differentia. clxxxvj.

Quod **coitus** nō cōferat egritudini flātice mōſtratur
qm̄ ſpma qd̄ coitu emittit̄ nō ē fle-
gma: cū illud ſit vlt̄ ſupfluitas vl-
timi alimēti ſanguinei ꝟ aūt primi
36. Cōferētia ſit ipſi⁹ paſſiōib⁹ fla-
ticis eo ꝙ ipſaꝝ educat̄ mā. Et fulcit̄: q: ipoſſe ſit ci
bū ꝯuerti in chilū niſi ex ipſo generent̄ ſupfluitates
flatice: cū fla ſit pͫ idigeſtū ꝓueniēs ex cibis. dr̄ia
33. qd̄ aūt mlt̄ū tale ꝙ multū diſtat a ſpmate. Eti.
Qd̄ corp⁹ deſiccat ꝛ minuit v̄tutē nālē: iōqꝫ ſfrīdās
egritudini: cū ea ſit frida nō cōfert flatice. hmōi vo
ꝑticu. 5. 6. ſm̄ Jo. eſt coit⁹. ¶ Rurſus qd̄ ledit maxīe ptē fle-
epi. cō. 25. gmatis cātiuā ꝛ receptiuā in curatiōe paſſiōis ex eo
gnāte nō iuuat. Inde nāqꝫ grādi⁹ valde ſuſcipit no
tra. 1. c. 16. cumētū ꝯferētia. ea vero eſt ſtōus: vñ tertio. 13. Pl̄i
in medio. mū qd̄ inueniт̄ in ſtō aut gnāt̄ in eo ex hu. eſt fla: q̄-
re Iſaac ipm̄ poſuit flegmatis ſuſceptaculū: ſed hic
feb. 5. c. 9. maxīe ꝓſternit̄ ꝛ monſtrat̄ ex coitu. ¶ Ampli⁹ aut
poſt me. ꝯfert p ſe vel p accn̄s: nō qdē p̄io: q: cūatiōe mediā
te neqꝫ ſcd̄o: eo ꝙ talia eligēda ſunt p ſe ſm̄ virtutē
ꝛ nō ſm̄ accn̄s ꝛ apparētiā. ¶ Adhuc ſi iuuaret li-
bido ad egritudīes flegmaticas ipſi⁹ p̄ciperet̄ vſus
cū nō ſit medicoꝝ groſſos inſufficiētes ponere vt ſe
bib⁹ ꝯpatis: tyriс ꝛ ſilib⁹ que flegmatis: id vero nō
iubent: verū eius oppoſitū magis: nō igitur coitus
paſſionibus confert flegmaticis.

Tex. cō. 35 **In oppoſitū** Hip. epidi. 6. gnta cum alijs plis. Palin. Qd̄
aīaꝫ hilarē facit corp⁹ alleuiās egritudīb⁹ ꝯfert fla-
ticis ꝛ melēcis maxīe. hic aūt coit⁹. Almā. 4. ꝛ i te-
c. 17. i pnc. chni appens. Eti. Qd̄ calefacit ꝛ dſiccat flegmaticꝫ
li. 3. te. cō. ꝯfert egritudīb⁹: cū frīde ſint ꝛ hu. Tal̄ vero ē coit⁹
35. ex multa. n. ꝯcuſſiōe corp⁹ calefacit ꝛ deſiccat ꝯīr.
Jō. itaqꝫ coitus egritudini cōfert flegmatice.

In epi. **Propter** pͫ vero ſciēdū ꝙ qd ſit coitus
Ubi. s. īme cū ei⁹ multiplicate: dr̄ia viſum
iate. 124. qd eſt egritudo. 72. Eſt āt flatica egritudo vt
reliq̄ cōplōnales duplex: q̄dā ſiqdē abſqꝫ hūoris vi
tio. altera vo cū eo. 74. Et hmōi vl̄ diffundit̄ p oēꝫ
ptē fere: vt in fe. lepra: ſcabie: yposarca: cachexia: ꝛ
talib⁹: aut i ptē ꝯſolidat̄: ceu vndimia colica ꝛ hmōi.

Propter 2ᵐ āt ſciēdū ꝙ q̄lr aliq ꝛ maxīe epicur⁹ negarūt hic coitū ꝛ vlı⁹
ꝯferre oīſuꝫ. dr̄ia. 124. Quidā vo plīmas coit⁹ ad
uertētes iacturas in ei⁹ heſitauere iuuamētis olo: ſꝫ
quid de hoc ex dicēdis in amplius appebit.

Propter 3ᵐ vero ſciēdū ꝙ coitus confert egritudibus flaticis mōdificat⁹
tn̄ vt oñdet̄: vñ Hip. Libido a flegmate egritudinū
epi. 6. ptic. ꝓficuū. Democri. vo. Uſus venere⁹ maxīe que ex
5. te. cō. 35. flegmate fiunt egritudibus extat adiutoriū magnū:
quare Oriba. ad euſtachiū. Egrotātib⁹ ex flegmate
venus optima. ꝛ ꝓble. prīa: ꝛ. 4. Propter quid coi-
ꝓble. 50. tus confert ad egritudines que ex flegmate. ꝛ quin-
ꝓble. 16. to theori. melēc paſſioni ꝓdeſt. ꝯfert ēt flegmaticis
c. 36. i me. morbis. Tertio vero. 20. Coitus ꝯfert egritudinib⁹
trac. 1. c. 5. flegmaticis: vt aūt hoꝝ verificent̄ ſermones: opor
in me. tet ipſos prius indicatōib⁹ ſubinniti qbuſdā ſic oñ-
di ꝓbl. Ari. expōne: ꝛ dm̄ū id idē firmare. ¶ Pro
Ubi. s. īme pter hmōi pͫ ſciēdū ꝙ calitas expetit̄ coeūtis īna-
diate. ta fortis quā nō deſtruat ſpmatis exit⁹ qd̄ īdicat dſi
deriū cibi. A. ¶ Sꝫ qn̄o dicet qs in egritudīe flatꝫ
Ubi. s. īme poterit calitas innata fortis eſſe. ¶ Dōꝫ ꝙ nō ſim
diate. plr ſꝫ vtcūqꝫ. Pōt nāqꝫ flegmatica egritudo eē in
aliqua partiū ꝛ maxime vētre: ꝛ cor cum alijs princi
palium ſit ſufficiēter calm forte: ſit ēt egritudo cum
hūoris vitio. Repletus. n. cōperit coit⁹: adſit ēt ſto-
machus nō debilis ꝓſtrat⁹ ꝛ maxīe melēc⁹. Quē coi-
tus ledit ꝙ maxīe: iuxta illud tertij. 13. coit⁹ eſt ex re trac. 1. c. 36
bus magis nociuis ſtō ꝛ dimiſſio ei⁹ ex reb⁹ eſt cōfe in fi.
rētib⁹ magis. vñ illi⁹. 20. Dimiſſio coit⁹ eſt cōueniē trac. 1. c. 6.
tior res ei q ſtōm hꝫ debilē. nō ſint quoqꝫ eius ner- ver. fi.
uoſa cū cerebro: oculis ac corde debilia: neruis eñ
coit⁹ p̄ncipalr obeſt. 13. n. ꝯferret ex pte māe q̄ educi
tur: nocumētū fortaſſis magis ꝯſurgit neruoſoꝝ cā
qd̄ patiētes iicturaꝝ leſiones oñdūt. Nō ſint ēt in
corpe aliq̄ corrūpi parata vel corrupta ceu in ſcabie trac. 3. c. 7
flatica. vñ 4ᵒ. 7. Scabioſus dimittat coitū olo. Ip in prin.
ſe nāqꝫ mouet mās ad exteriora ꝛ excitat vaporē pu
tridū calꝫ vemētē ad ptē ſupficiei cutis. q̄re putreſcit
illic: ꝛ in lepra ſilr cū tyria. ex flate nāqꝫ cātur. 175.
in q̄ p̄paratio nō raro deducit̄ i actū. vñ. 4. 3. Oꝫ vt trac. 3. c. 3.
alienet̄ leproſus a coitu penit⁹: nāqꝫ ſit putrefcā ſm̄ in med.
corpis totū vt in febrib⁹ aut ſm̄ ptē: ceu in vndimia:
Coitu. n. corp⁹ iflāmaret̄ ꝛ diſſolueret̄. Amp. cōmi-
ſceret̄ malignū cū benigno ex motu ꝛ agitatiōe. q̄re
in hmōi nō p̄cipit̄ coit⁹: ſed tacite poti⁹ ꝓhibetur.
¶ Propt 2ᵐ hmōi ſciēdū coitū mēſurate adhibi-
tū: vt oīſuꝫ. 13. flatis ꝯferre morbꝫ qm̄ illō qd̄ māꝫ
educit flaticā calꝫ excitat nāle ſopitū: corpuſqꝫ cale-
facit ꝛ deſiccat: egritudīes iuuat flaticas: tal̄ vo eſt
coit⁹. Educit. n. de flate ptē nō puā cū in talib⁹ p̄ci 1. ꝓble.
pue ſit qdd̄ā ſupfluū ſpmati aſſimilatū. vñ Ari. Coi ꝓbl. 50.
tus cōfert egritudib⁹ flaticis: q: eo ſupfluitas flatis
expurgat̄ ꝛ nā ſilr flati: q̄re coit⁹ auferēs multū flati
cū iuuat. Et iō video flaticos emiſſiōis multe: ac cre
bre: maxīe cū vētoſitas fuerit coadiuuans erectiua.
Et firmat̄ ſilitudo eo ꝙ cerebꝝ cū ei⁹ ortis ē flaticū. ver. fi.
Plꝫ aūt māe ſpmatis deſcēdit a cerebro dr̄ia. 34.
vñ de aere ꝛ aq. Quibuſcūqꝫ ſcidunt̄ vene q̄ poſt au 4. ꝓble. 2.
res hi ꝓſus ol orbant̄ gnātione. ꝛ iō cerebri ledunt̄ ꝛ cū pluri-
coitu ꝙ plꝫ. ꝓb. apparēs. Excitat ꝛ nāe calꝫ motu ꝛ bus alijs.
eductiōe ex hiſqꝫ duob⁹ ſubſeqt̄ calefieri ꝛ dſiccari.
Rurſus ſig⁹ notat̄: q: ē videre pueros flaticos egri
tudib⁹ flaticis multū egrotare miores ꝛ hebetes per
manere. Qñ āt coire icipiūt ſanos reddi maiorari ac
velocitari ꝙ magne: iuuat igit̄ coit⁹ egritudīes fla-
tis vt expedit tn̄ ꝯditiōat⁹ ꝛ indicatiōib⁹ p̄dictis de-
terminat⁹. Sūt āt hmōi egritudines qb⁹ is ꝯfert ſo
da maxīe a ꝯſueto mor abſciſſo ḡnit capite vrtigo ſeu
ſcotomia: mod⁹qs epilēie: ſubeth malina aīe tenebro
ſitas viſus: ꝛ vlr ſenſuū hebetudo: diectio appetit⁹:
dolores ꝛ ḡuitates renū repletoꝝ emunctorioꝝ: an-
chaꝝ ꝛ eaꝝ vlr q̄ circa pudibūda ptiū p̄ſeruat ab eo
rū ꝯpatib⁹ p̄focatio mricis: ꝛ olfatiā tollit vaporeꝫ
fumoſuꝫ p̄cipue retētiōe ſemis diu coartatū q tādē
petēs cor ꝛ cerebrū ſinthomata īducit ꝙ praua: mox
ēt accn̄tia qñqꝫ īterioꝝ euꝫ. 124. cuidēs. 6. Cōfert ēt c. 4. p⁹ pn.
coit⁹ regulat⁹ nō modicū pp eādē cām egritudibus 5. theo. ca.
melēcis. Haliab. ꝛ Almā. Dilatat. n. aīaꝫ hilarē ꝛ io 36. in me⁹.
cūdā reddēs. vñ 3ᵒ. 20. Coit⁹ ꝯfert melēc ꝛ plib⁹ egri li. 4. c. 7. i
tudinib⁹ colere nigre. pp qd̄ dilatat ꝛ expellit fumū prin.
ſpermatis aggregatū a parte cerebri ꝛ corde. trac. 1. c. 5.

Propter quartū vero ad primū qd dōꝫ iā apparuit. 13. n. ſperma verꝝ non in me.
ſit idē flati. eſt tamē ſibi multū vt tactū affine ꝓprie
in langoroſis a flate non enim inconueniens fla ita
ſpermati ſimile coitu educi cum eo ſanguis ſequat̄
qñqꝫ. Iuuat ēt coitus non ꝓpter id ſolū: verꝫ ēt q:
corpus calefacit ꝛ fla deſiccat. ¶ Ad fulcimētuꝫ qd
eſt dōm viſum. 33. flegma. n. improprie tn̄ pōt dici
chiloſitas anteꝙ in ſanguinē trāſducat̄ q̄ magis di
ſtat a ſpermate. Dicit̄ ꝛ flegma vere qd̄ cū ſanguīe
ſimul vt multum [illegible] in epate. dr̄ia prealleGata de
quo hic rō. ¶ Ad aliud dōm ꝙ id eſt verꝝ qñ coit⁹
fuerit ſupfluus valde ēt corpoꝝ ꝛ quocūqꝫ q̄lis non
hoc

hoc expetiť loco. ¶ Ad aliđ ēt qđ dđm viſum. Tūc
enī coitu leſio cōſurgeret grādis ꝓꝓ leſionē alicuꝰ
partis pncipalioꝛis aut vtutis ꝓꝓ exalationē ſpūum
diſſolō. ¶ Ad aliud dđm ꝙ coitus per ſe ꝯfert eo ꝙ
nō per accidēs ⁊ cāliter proficit: licet aliquo accidat
mediāte puta motu vel euōne ⁊ per ſe. qꝛ ipſius iuua
mētū eſt ꝑmanēs verū. ꝑ ſe nāq; opponiť ei qđ per
aliud ac illi qđ ꝑ accńs ⁊ ipm qđ ſm qđ. ¶ Ad aliud
qđ dđm vtcūq; apparuit: qm̄ in egritudinibꝰ ꝑmiſſis
exceptatis coitꝰ ꝓhibeť aut tacite ſubaudiť nociuꝰ.
In reliq; vo vt expſſum aſſeriť coitum cōferre.

¶ Differentia. clxxxvij.

Q sanguis deſup fluēs ſit cō
peſcēdꝰ oñdiť: qꝛ
qđ eſt ꝑternāꝫ ē cōpeſcēdū cū ipſaꝫ
impediat ⁊ ꝓſternat: talis vo ē fluxꝰ
ſanguis deſup factꝰ. Oīs. n. ſanguis
c.l.v.ſi. fluxus: mēſtruali excepto extra naturā exiſtit: de acci
denti ſexto. qualis quidē nō eſt exterioꝛibus proueni
ens. Itidem: omne malum eſt cohibendū cū ſit natu
re leſiuum: huiuſmodi vo hic fluxꝰ exiſtit. quarta. n.
apbo.25. apbo. Sanguis deſuper fluens qualiſcūq; fuerit ma
lū: deoꝛſum vero bonū ſi niger fuerit. ¶ Rurſus:
quod educit filiū ⁊ theſauꝛū nature de coꝛpoꝛe ⁊ pro
pꝛie ꝑ partē ſuperioꝛē q̄ deputata eſt attractiōi vt īfe
rioꝛ expulſiōi. dña. 166. cōpeſcēdū. Id aūt fluxꝰ agit
ſanguis deſup maxīe cū ipſe ſit ꝑcipue ꝓpꝛiꝰ ⁊ fami
verſus fin. liaris nāe. eloꝛum. 2. Palin. ꝓhibenda eſt declina
tio ⁊ trāſitus materie ad pncipale. Sed hic euenit flu
xus ſanguinis cum cerebrū ſit deſuper locatū: itaq;
ſanguis deſuper fluens cohibendus.

c.ſg.i me. In cōtrariū Almā. 9. Quibꝰ ꝑ os ēt ſo
let ſanguis exitꝰ cū īterpo
latiōe accidere ex quo nullū ſentiunt nocumentū: iō
ſic dimittēdū. Rurſus qđ ſalutare ſeu ſalubꝛe trāql
litatē pſtans ⁊ iuuamētum nō eſt cohibēdū: talis aūt
apbo.38. ſanguis ē deſup fluēs. vñ apb. 7. Quicūq; ſanguinē
tra.5.c.10. vomētes ſi qđ ſine fe. ſalubꝛe. At 3°. 13. Multotiēs ē ī
poſt me. vomitu duaꝝ libꝛaꝝ ſan. v. g. trāqllitas ⁊ iuuamētū.
¶ Adhuc motꝰ nāe nō ē cōpeſcēdꝰ ⁊ maxīe cū fuerit
ſufficiēter regulatꝰ illa. Hmōi aūt nō paꝝ repertꝰ ē
fluxus deſup ſanguinis factus qđ reuma fluxus ſan
guinis a naribꝰ oſtendit iuuatiuū. Itaq; ſanguis flu
xus deſuper non eſt conſtringendus.

Propter primū qđē ſciendū ꝙ qđ ſanguis
⁊ quotiēs dr: dña oñdit. 30. Eſt
deſup qđ a diaphꝛagmate ſuperius. Inferius vo qđ
reliquū: de qbꝰ quoq; partibꝰ ſang. effluat deſuper
differentia videbitur. 190.

Propert ſecūdū vo ſciēdū ꝙ aliq imitan
c.5.pꝰ pn. tes Eraſiſtra. 9. de inge. dixerūt
ſanguis fluxū foꝛe cōpeſcēdum oēs euitātes ēt ſpon
vbi.ē.larg. taneos fluxus. Aegeſcētes quoq; aliq Gal. denotāti
oēꝫ fluxū eē nām eo qui mēſtruoꝝ excepto ꝓtulerūt
deſuper factum: pꝛeter eum qui nariū foꝛe cōpeſcen
dum. Nonnulli aūt a ſe aſſerūt vt omni: ſed quid de
his tertio ꝓpoſitoꝝ oſtendetur.

Propter tertiū vo ſciēdū ꝑmitꝰ vt dudū
īnotuit ꝙ ſanguis fluxꝰ deſuper
occurrēs aut ē a naribꝰ vel ab oꝛe. ſiqdē ꝑmū aut ſin
thomaticꝰ vt ꝓꝓ aliquā malā ꝯplōnē ꝑtiū cōtētiuaꝝ
vel ſanguis acuitatē ⁊ moꝛdicationem aut ipſiꝰ q̄nti
tatē nām ſtimulātē ad ſanguinis excretionē: ⁊ ita ſan
guis cōpeſcēdꝰ ꝑ ipſius cauſe remotionē cū ſyntho
mate factꝰ nām ꝓſternat. Siqdē creticus digōnis ēt
ſignis pcedētibꝰ vel alr periodicꝰ ꝯſiderādū an ſuffi
ciēter ſit expellēs qđ ſupfluū. Ex cuiꝰ qdē eductione
ſequať iuuamētū: qm̄ tūc cū motꝰ ſit nāe nālr opātis
nō ē coartādꝰ ni excedēs ex quo humoꝛes euentur ⁊
ſpūs reſoluanť: vt tādē vtus ſubiaceat ꝓmpta tūc q;
vt ſanciūt cōpeſcēdꝰ. Si vo ſit ab oꝛe aut exiuit locū
ſuū vel ītra ipm ꝯtineť: ſiqdē egreſſus educēdꝰ modo
quocūq; ad illđ medicatiōe: nāꝫ icitāte: qm̄ ſanguis
pternām in vētrē. i. cōcauitatē effuſus neceſſe eſt pu
trefieri. apbo. 6. Qđ aūt putreſcit fe. ⁊ ꝙ deīceps in apboꝛ.20.
ducit. ꝙ ſi intra locum cōtineať ꝓpꝛiū tūc aut egre
diť a ꝑtibꝰ ſuperioꝛibꝰ ceu oꝛe vel a medijs: ⁊ ita cō
peſcēdus ad īferioꝛa ducēdꝰ cū eductio expoſtulet op
pōnē ēt loci ⁊ ꝓpꝛiꝰ qm̄ intēdiť deriuari. Si aūt a ꝑ
tibꝰ labať īferioꝛibꝰ oꝛe aut tuſſi educiť vľ vōitu: qđ
ſiqdē tuſſi tunc ex ſpūalibꝰ exit. vñ apbo. 7. Sāguis ꝯ.apb. 38.
a pulmōe cū ſputo exiens nō ē ſalubꝛis ēt carētibꝰ fe.
qm̄ ſi hec paſſio elōgeť ex neceſſitate ſubſequitur fe. apbo.16.
iuꝫ illđ eadē. 7. In ſanguis ſputo ptiſis ⁊ fluxꝰ capil
loꝛū: vbi vo ſaliua retineť moꝛiunť. Si quoq; egreſ
ſus fuerit ꝓpꝛiū locū vt in ꝯcauitate pectoꝛis delap
ſus educēdus ne putrefactiōe coꝛrūpat qđ reliquum
oē. vñ liquoꝛibꝰ hmōi ſanguis eductiuis ꝯmiſcēt ace
tū minꝰ acutū vt eiꝰ leſiōe ac q̄dā tuſſis excitatione
cū fluxꝰ ceſſauerit qđ reſiduū foꝛas educatur eiuſdē.
interdū āt fere īter hec medians loca vt apate ſanguī
neo: ⁊ tūc niſi in ꝑnº fuerit educēdꝰ omnino medicis
pectoꝛis lenitiuis ⁊ maturatiuis cū eius cura pficiať
digōne ac eductiōe. Si vo educať vomitu ceu qđ in
vētre cōtineť tūc effuſus in eū. Aut erit ꝓꝓ ſanguinē
gā ſtō infixā vel aliđ qđcūq;: ⁊ ita vt apparuit: ne ibi
dē coꝛrūpatur euādꝰ. Si idem in ipſuꝫ refundať ex
alijs locis cōſiderādū: qꝛ vel pꝛodice depelliť vigoꝛe
ſufficiēter nāe ꝓꝓ aliqs ipſiꝰ cōſumptiōes derelictas
aut euōnes ꝓhibitas cōſuetas vt in māifeſtiꝰ muti
latis vľ retētiōibꝰ mēſtruoꝛū emoꝛroidaꝝ aut exerci
tijs derelictis vſitatis: vt oñdeť. 190. Et leues talr ve
rificať Alman. cū. 7. apbo. ⁊. A. Uel educiť ſyntho
matice magis ꝓꝓ cām cōplōnis ſimplicis aut mate
rialis aut cōpōnis. Et ſic vt firmatū a nā ꝯpeſcēdꝰ ē
fluxꝰ ceu cōſpexi ī mulieribꝰ nocētē ipm adhuc men
ſtruātibꝰ: ⁊ de his 4° interioꝝ apparet. Noſce ſiqdē cap.5.
in ampliꝰ ꝙ bonū aut maluꝫ duplr accipiť vt vlr ſit
dicere vel ſimplr ceu deos reuereri ⁊ parētes hono
rare aut hmōi oppoᵐ vel ſm qđ ſicut voluptas: ſeu
mercīū in pelagꝰ tēpeſtatis hoꝛa pꝛoſtratio: digitiq;
abſciſio cā cāri aut eiuſdē ꝯriū vľ qđ hmōi. ſimplr q
deꝫ ꝗ bonꝰ eſt fluxꝰ ſanguis mēſtrualis ſolūmō cum
mulieri cōpetat ēt tēperate in ſuo gñe: nō aūt in viro
tēperato fluxꝰ qs ſan. nālis cōferatq; in ꝑiti ⁊ oꝛdine
tur illa depurata in ꝓlē. tūc. n. perampliꝰ aduenit cō
cipere. vñ 3°. 21. Ex cōſuetudineq; mēſtruatiōis de
lapſus ad matricē ſanguis hoꝛa ꝑgnationis retineť colľr.tra.i.
clauſa eadē ita vt eo embꝛio ꝯficiať nutriať ⁊ foueať. c.l.v.fin.
Oꝛdinať igiť fluxꝰ nālr in indiuiduū ⁊ ſpēm magis:
qđ apparet: qꝛ plurime ſteriliū mēſtruant q̄minime.
Alij vero fluxus lꝫ ſint ſimplr mali ſm aliquid tñ lau
dabiles vt ꝑ vomitū: periodicus ēt iuuatiuus malus
extat relatione fluxꝰ menſtrualis ſeu fluxꝰ ſanguinis
nariū aut per emoꝛroidas vel ſimiliter īteſtina cū id
qđ ſm qđ extat latitudinē ꝗ contineat grādem. vnde
apbo. 4. Deoꝛſum vero bonū ⁊ reliqua: bonū nō ꝓ apbo.25.
pꝛie dcm̄ intelligere cōgruū: ſed impari huic. i. meliꝰ
ac ſi ⁊ ita dcm̄. deoꝛſum autē meliꝰ exeuntes nigre.
Uere nāq; qs eliget ſanguineꝫ deoꝛſum ferri anteq̄
per os q̄litercūq;. Apparet igiť ex his veritas nō pa
rum queſiti. Sic igitur fluxus ſan. quidam eſt innatu
ralis ex toto: ſicut q coꝛpoꝛis optime ſani. alius autē
medius tamē ſimpliciter innaturalis. ſm qđ autē vti
ꝓꝓ iuuamētū poteſt dici naturalis qđ inde cōſurgit
ſicut qđ ex naribꝰ ⁊ emoꝛroidibus. Alter vero ſimpli
citer nālis vt qui in aliquo genere ceu mēſtrualis cū
mulieri etiam temperate hoc opus ſit habere.

Propter quartū qdē ad pmū dōm nāz ſu
mi anguſte valde ꝓut in ei⁹ oi nā
litate cōſiſtit qn̄ dꝫ oēm fluxuꝫ ſan. fieri pter nām ⁊c.
Iuxta qd dixit Diocles. Sudores pter nāz: ⁊ ſilr bi
poſtaſis ita qlibꝫ erit innālis. I corpe nāq; tēpato cer
te nulla dꝫ ſenſibilis ſupfluitas q̄ꝫ p vias deputatas
manifeſtas emitti: ſed inſenſibilr foras ois excerni: ⁊
ita ſupfluū ſudorale vel hypoſtaticū nō aderit eidē.
q̄re dcm̄ de accīti. 6. fluxū oēm ſanguis ex nām fore
c. l. v. fin. in toto. Lati⁹ vo ſumēdo nām plurimi fluxu ſanguis
⁊ pter mēſtrualē nāles exiſtunt iuuamētuꝫ pſtantes
ceu quinariū ⁊ emorroidaꝝ valde plura pter optime
ſanū: corpa ſana ⁊ in latitudine ſunt dicta ⁊ ſi ſanius
ceteris illud. ℭ Ad aliud dōm iā patere. Nā fluxus
ois ſan. deſuper factus: pter illū ēt qui a naribus vt
excipit Cōmētato: nō ē malus ſimplr ſaltē: ſed reſpe
ctu fluxus q deorſum ſicut emorroide qn̄ ſubdit. De
orſum vo niger bonū. imo aliqd bonitatis vt decla
ratū cōtinet: ſicut qn̄ ſanguis fuerit extra loca ꝓpria
periodice ⁊ reliquo euomit⁹ corpe q̄ꝫuis laudabilius
amabili⁹ atq; decēti⁹ foret eūdē per inteſtina l extra
elhto:ū .1. dimitti. ℭ Ad aliud dōꝫ ꝙ lꝫ ſanguis ſit filius ⁊ the
poſt me. ⁊. ſaurus nature ſibiq; dilect⁹ nō paꝝ peccās: tn̄ qlita
feb. 5. c. cc. tē ſeu q̄ꝫtitate reddit ſꝫ Iſa. tūc oppoſit⁹. Pater nā
pn. q; filio delinquēti qnq; alio magis cū in ampli⁹ de
buerit ſubijci iraſcit ita vt eū a ſe verberatū educat.
eūat etiā qd benigne p ſtomachū ⁊ pcipue qn̄ nā re
pit inde. ℭ Ad aliud dōꝫ ꝙ fluxus ſanguis p deſup
q̄ꝫq; viſus pncipale vt cerebꝝ ſcluit: nō tn̄ intm̄ vt p
ueniat in idē. Aut id ſm̄ qd. nō autem ſimplr lauda
bile. ℭ Que autē ptis alterius ſilr apparent: qn̄ ſan
guinis fluxus p vomitū periodice fact⁹ ſm̄ aliqd bo
nus ⁊ remediū pſtās ⁊ nō cōpeſcendus. ℭ Ad aliud
dōꝫ ꝙ vomit⁹ ſanguinis nō ē ſimpliciter laudabilis
ſꝫ q ſine fe. illius q cū feḃre: cuꝫ ille ſit pernitioſus.
3. i3. tra. 5. vn̄. A. Ois vomit⁹ ſan. cū fe. malus: ſꝫ nō eſt illic fe.
c. 10. i fi. qnq; nō ē malus. q aūt prau⁹ oñdit eo ꝙ ſubdit hip.
aphori. 7. Curare vo ſipticis ⁊ infrigidantibus. ⁊ p h apparet
apho. i. 38. tranquillitas ipſius ⁊ iuuamētū qualis extent. ℭ Ad
aliud ēt quid dicēdū appuit cū cōceſſum ſit aliquem
fluxū ſanguinis deſuper factum laudabilem exiſtere.

ℭ Differentia. clxxxviij.

Q ſubſcannatio nō cō
petat i ſquinantia videt: q: cōiter opantes
quos nō eſt inſufficiētes ponere nō
inueniunt eā facere. ℭ Adhuc albu
caſis chirurgie. 3. In hñtib⁹ ſqnātiaꝫ oꝫ vt diuidet ſe
ctio epiglotis cū nō fiat iuuamentū per id. inciderēt
enim muſculi dilatātes in aeris attractionibus ordi
nati. que aūt fit in epigloti ꝓpria exiſtit ⁊ ſquināciaꝝ
peſſima. ℭ Amplius p foramē ſubſcannationis ſan
guis ſuffocatiu⁹ decurret ad pulmonē ⁊ aer mox in
alteratus in prauā diſpōnem pmutans ipſum: ⁊ ideo
hac duplici ōcā vuule abſciſio reddit ſuſpecta: ꝓno
tex. cō. 23. ſti. 3. hinc aūt timor imminere pōt nō paruus. ℭ Rur
ſus qb⁹ deſperabilis ē ſalus mortē hꝫ medic⁹ pdica
re: ſicq; ab eis recedere: ne de ipſoꝝ culpetur morte:
dña. 18ª. hmōi vo ē ſquinācus. Precipit nāq; ſub
ſcānari cū cetera nō cōferāt: ⁊ res eſt tāq̄ꝫ in deſpe
ratōe poſita. Eſt cōfirmat q: ſi a fe. habito tūore ⁊c.
aphor. 34. mortale. aph. 4. Itidem ſi mortalis eſt inciſio veſice
⁊. 35. aut inteſtini cum nō ſit adeo nobilis pars vt canna.
eius mortalis eſt inciſio: ſꝫ illi⁹ eſt mortal' iuxta aph.
apho. 8. 6. Veſicā icíſam aut cerebrū ⁊c. mortale. Palm. Si
cāna incidatur non poterit cōſolidari p aphoriſmuꝫ
ſequentē: huiuſmodi quādo inciſuꝫ fuerit os aut car
tilago aut neruus vel maxille tenues aut pputiū non
apho. 19. creſcūt neq; ꝯglutinant. De nā vo quorūdā iſtoꝝ eſt
cāna cū ſit neruoſa ⁊ cartilaginoſa. Timor autē ad
nō poſſe conſolidari eſt pretactus: nō itaq; in ſquinā
tia cōpetit ſubſcānatio.

Cuius oppoſitū ſcribit. 9. pctice
3. 9ª. ſilr ⁊ 30ar. c. 36. ⁊. 38.
ℭ Adhuc āt īciſiōes ñ min⁹ iſta ſūt piculoſe vt q̄ pe c. xj. v. fi.
ctoris epatis: vmbilici: veſice ac iguinū ⁊ crepatur q̄ p⁹ theiſir.
tn̄ pmittūt fieri. ℭ Rurſ⁹ ad vltias egritudies vltie tra. 10. ca.
curatiōes ſunt potētes ad pfectionē. Squinantia vo 14. v. fi.
eſt vltima ⁊ pniciosiſſima egritudo apparēs ꝓno. 3.
Opatio aūt manualis eſt vltia curatio cū ſit extremū tex. cō. 18.
medicie organū. Itaq; in ſqnātia ꝯpetit ſubſcānari.

Propter pmū qdē ſciēdū ꝙ ſquinātia ē
pfocatio circa gutē ex apate cō
ſurgēs. Prefocatio ſiqdē hmōi vt gen⁹ ex pluribus
pōt ꝯtingere cauſis. Aut exteriori vt laqueo vel reb⁹
venenoſis ſuſceptis ſicut inſquiamo ⁊ fungis ⁊ ꝓprie
andachoca aut ex bolo vehementer ſtiptico viſcoſo
ſeu ſpina gutturi ifixa vel a cā iteriori vt ſiccitate itē
ſa vel a debilitate muſculoꝝ ptes aeris attractiuas
mouētiū. Aut a mā opilāte trāſit⁹ ſpūum cerebri ad
pectoris ptes vt i apoplia vel ex mā i plmonē delap
ſa velut catarri ſupiores celerit diſſoluētes. Aut pro
pter apā ſquinātiū ſeu ſpōdiliū colli diſlocatōe quo
cūq; mō cāta. Nā ſquinātia vt multū cāt ex apate:
qnq; vero ex diſlocatiōe. aphoriſmoꝝ ⁊ iterioꝝ quar apho. ⁊ cō.
tis. q̄ ēt vplr̄ cōtigit ex apate: ꝯtione: diſlocatiōe 35. capi. 3.
ſua: interdū vo caſu vl percuſſiōe. Raſis in diuiſioni circa pn.
bus. Noſce quoq; ꝙ ſquinātia duplr diſtinguitur.
Aliqn̄ qdē rōne māe vt ſanguis: colere: flātis: ⁊ melā c. 51. iux. fi.
colie. tertio nona. Subdit. n. in ea pter alios ꝙ acci c. 8. v. fin.
dit a melia. Raro tn̄ cui⁹ ſentit viaticus ꝯtrium ita. Iſaac li. 3.
Et melia nūq̄ꝫ ſit hoc apa: q: hic morb⁹ cito pualet c. 1. cir. pn.
cū ſit pacutiſſimus: ſꝫ melia p longū tp̄s opat: quare
impoſſe ſit ex melia gnari. vn̄. A. Dicūt qdā ꝙ nō acci ubi. ī. ime
dit olo ex melācolia: qm̄ nelle minorat effuſio ab ali diate.
quo mēbro ad alia mēbra ſubito. demūq; ſubiūgēs
terminat talr veritatē. Verū nō elōgat cū raritate il
lius qn accidat ſubito aut paulati ⁊ idē ſuffocet: neq;
oꝫ vt refert viatic⁹ ꝙ melia ſp lōgū tp̄s ipmat. Lꝫ
enī h inſit ei rōne q̄litatis poteſt tn̄ ex pte ſue molis ⁊ ubi. ī. ime
groſſiciei cū grauitate cito meatū obſtruere quēcūq; diate.
Adhuc ſm̄. A. pfocatio qnq;. 40. plōgat dieb⁹. In c. 3. p⁹ pn.
terdū vo diſtinguit ſqnātia rōne loci ſoluꝫ in q̄tuor
ſolū modos vel i qnq;: interioꝝ 4°. Exāpliāt. n. ſer
mones nō paꝝ hyp. ſubſequētes cū his tn̄ eius tres
ſubdat modos ꝓno. notos. 3. Nā qnq; ſit i lacertis tex. 18. ⁊. 20
extriſecis ab epigloti declināntib⁹ ad anteriora ⁊ infe
riora in q̄ rubor apparet in anteriori pte colli ⁊ thora
cis aut in lacertis ad poſteriora colli cū cōitate qnq;
ſpōdiliū ⁊ nuce: tūcq; rubor ⁊ calor pcipiunt in ore ⁊
ſit i lacertis itriſecis meri ⁊ q̄ ſequitur ipſum ꝯſtrin
gēs anhelitū vicinitate ſenſui apparens minime aut
in lacertis intrinſecis epiglotis ⁊ in panniculo coope
riente ipſam que deterior eſt alijs ſenſui non manife
ſta omnio. Et interdum ex his apoſtematibus duo
poſſunt ſimul aggregari vel plura. Et noſce ꝙ aliqui
vocant primam ſpeciem iſtius paſſionis per. q. qui
nantiam. ſcḋam per. ſ. ſinātiam: tertiam vo p ſ. ⁊. q.
ſquinātiam: ⁊ per c. chinātiam aut p achinātiam qḋ
aphoriſmorum ⁊ interiorum quartis nō cōfert: eo ꝙ
nominum ſtudium rerum eſt negligenda: eſt aūt hic
ſubſcannatio continuitatis ſolutio tracheę pforans
ſubtiliter illam.

Propter ſcḋū qdē ſciēdū ꝙ medici cōi cō. aphori.
ter hanc ſectionem non faciunt 34. v. fin.
vnde albuc. Non vidi aliquem in terra noſtra: qui ca. 3. v. fin.
hāc fecerit. eo ꝙ ſunt inexperti formidoloſi timentes
periculum ⁊ infamiā quam poſſent incurrere. Et ꝓ

p͛te dico minus reputari ⁊ iperite op͂antes. Maiori
bus.n. vulg⁹ illi⁹ ampli⁹ nõ apprehẽdẽs cõpat. Sȝ
qd de hoc tenẽdũ ꝯñr apparebit ex dicẽdis.

Propter 3ᵐ q̄dẽ ſciẽdũ p͂mitus ꝙ nõ ra
ro hic cõpetit ſubſcannatio. Et
modus ei⁹ oñdeť deinceps. ¶ Propter p͂ᵐ hmõi
ſciendũ ꝙ p͛focatiões aliq̄ ſunt adeo ſeuiſſime vt eis
reliqua nõ cõferãt medicamina deſpereturq̄ꝫ de ip
ſis olo. Quedã vero his ſunt oppoſite. In p͂mis au
tem qñ virtutis aderit cõſtantia: qd vbiq̄ꝫ intellectũ
⁊ ſuppoſitũ competit ſubſcãnatio vt teſtanť medi
coꝝ illuſtres p͛fati experť: ⁊ in caſu cũ aliq̄s nullo
modo vellet aliquod medicaminis auxilium ſuſci
pere p͛ter hanc ſectionẽ ceu infra cõceditur hezel.
differentia.199. cum predictione tamẽ ne inde ſi ali
quid cõtingeret medicus infametur. Excepto tamẽ
ꝙ ſi apoſtema fuerit ad exteriora procliue poterit cũ
medicaminibus ⁊ inciſionib⁹ ſi expedierit factis ſub
gula curari: aut fuerit apparens interius ore aperto
vnde Platearius conſulit: lȝ nunq̄ꝫ fecerit ꝙ immi
nente ſuffocationis periculo habeatur lignum poli
tum ⁊ aperto imponendum ore vt pellicula rumpať
apoſtematis cum ſumma tamen cautela faciendũ.
Pater namq̄ꝫ meus inquit dum luderet ad aleas
cum quodam ſalernitano ille ſubito ſquinantia oc
cupatus eſt ita vt loqui non poſſet ⁊ cum iam incipe
ret ſuffocari locũ cum digito dolentẽ cepit oñdere
paterq̄ꝫ tanq̄ꝫ cõperiens cãm: cuneo dentibus ipoſi
to clauem interius ipulit ⁊ rupta eſt aꝑatis pellicula
⁊ ſic ſanguine in multa q̄ntitate fluẽte cõualuit. Ti
mẽdũ dico tñ taliter id facere qñ aꝑa latitat interi⁹
periculũ nõ paꝝ poſſe iminere. Quoſdã.n. vidi cele
rius ſuffocari ex humoꝝ decurſu ampliori. Fit etiã
ſubſcãnatio gr̃a attractiõis aeris in refrigerationeȝ
cordis: nõ autẽ gratia eductiõis mãe aꝑatis vel ali
tionis vt ſi eſſet aꝑa in meri nõ eſt p͛ueniendũ ad ipȝ
inciſione vt mã educta alimẽtũ aſſumať: cum inde
mors celeriter poſſet occurrere. ꝙ aũt ſit ſubſcãna
tio facienda probať: quoniam.7. de inge. ⁊ p͛lo q̄r
c.1.p⁹ p͂n. ta. Oportet te habere maiorem ſollicitudinẽ de re q̄
c.1.cir.p͂n. maioreȝ incutit timorẽ: regendo tñ illud qd eſt ſub
ea. ſed maior timor incutiť ex ſuffocatione feſtina p
ſquinãtiam q̄ꝫ ex ſectione ex parte arterie vt oſtẽde
tur. Adhuc ſicut videmus in alijs perforatiõib⁹ cã
ne caſu factis. ita ⁊ in his amplius que arte fiũt: ſed
priores plerũq̄ꝫ accidunt abſq̄ꝫ periculo ſicut vidi ⁊
audiui: vnde Albuc. ancilla cultellum accepit ⁊ ſibi
imiſit guttur ita vt incideret cãnalem pulmonis: ad
cuius curationẽ vocatus inueni eaȝ mugire vt mor
tuus. Detegens ergo vulnus inueni ſanguinẽ egre
dientẽ paꝝ. Cõfiſus ergo ſum ꝙ ipſa nõ abſciderat
venã neq̄ꝫ guideȝ. Et nõ accidit ancille aliquid niſi
raucedo que poſt dies ad meliores ſuaꝝ diſpõnum
rediȷt. Amplius ſicut in alijs aïalibus euenit ⁊ maxi
me pfectioribus homini aſſimilatis ita ⁊ in hõie. in
c.3.in me. terioꝝ apparẽs q̄nto. Sȝ in his vidi ſepe qñ ſuſpen
dunť ⁊ cãnalis pforeť indifferenter ⁊ ſine arte viuũt
Palin. Qd preparat aerẽ cordi ad eius refrigerium
nõ ſolũ cõfert: imo neceſſitatẽ hȝ q̄ꝫ grãdẽ: talis aũt
eſt ſubſcãnatio: cũ aer inde a pulmone attrahatur.
Eti. Uidemus ꝙ in pforatiõib⁹ ac periculoſioribus
in pectoris cõcauũ ꝑtingẽtib⁹ nõ malignatur: tunc
diſfariam vita: quare neq̄ꝫ in ea que cãne. Cõfert ita
q̄ꝫ ſquinãtie ſubſcãnatio: imo tanq̄ꝫ necĩa in caſib⁹
determinatis eſt facienda. ¶ Propter ſcd̃m hmõi
ſciẽdũ ꝙ opꝫ patiẽtẽ in conſpectu operãtis ſedere
ſup ſedẽ poſterius eleuatã vt eius dorſum cõſeruet
eiuſq̄ꝫ caput ſubleuetur excorticeturq̄ꝫ cutis cuȝ eo
qd illi ſubiacet panniculo ⁊ tenaculis ꝯtrahať ad
diuerſa ſub trib⁹ aut quattuor plus q̄ꝫ ſemi circulari
bus ãnulis epiglotȝ: deide iter cartilaginẽ vnãꝫ aliã
in pãniculis fiãt tres aut q̄tuor fiſſure rotũde vt due
ſint verſus dextrũ alio vo due verſus ſiniſtrũ: vel fortaſ
ſis due ſufficiẽter laterales: dimittãturq̄ꝫ a pte do
nec p͛iculũ receſſerit ꝯtractatiſq̄ꝫ vt expedit ꝑtib⁹ ex
trinſecis lateralr occurrẽtib⁹: deide medicamie cõ
ſolideť incarnatiuo. Uñ zoar poſt multã circa h̃ ꝑ Theiſir.1.
ſcrutationẽ inq̄t. Incidi q̄ꝫ cãnã pulmonis poſt i tract.10.c.
ciſionẽ corij ⁊ pellicule incidi de ſuba ipſi⁹ cãnule in 14.iux̄ finẽ
ciſione ꝑfecte min⁹ q̄ntitate vni⁹ lupini. deinde laui
vulnus cũ aqua ⁊ melle donec conſolidaui.

Propter quartũ quidẽ ad p͂mũ dicẽduȝ
ꝙ nõ arguis ꝑ hos ſȝ eos poti⁹
accuſas cũ ſint formidoloſi: vt in expti operũ artis.
Subſcãnatio.n. fiẽda eſt vt in caſu p͛figurato cũ in
de ſm albuc. ſaluenť a morte. ¶ Ad aliud dĩ in ꝙ
albuc. nõ ſimplr negauit: verũ p͛cepit ꝙ fiat ſubſcã
natio epiglotis ſub trib⁹ fere circulis aut quatuor ip
ſius. Negauit aũt in ipſa epigloti. Propter qd ſm
eũ oẽs vene ⁊ pulmo ſunt infirmi. Ledunť.n. vt ta
ctũ muſculi epiglotis illã dilatãtes ⁊ cõſtrigẽtes in
aeris attractionẽ ⁊ emiſſioneȝ. ¶ Ad aliud dd̃m ꝙ
ſan. nõ curret ad pulmonẽ: ſed exteri⁹ tot⁹: cũ nõ in
cidať cãna niſi inciſiõe modica ⁊ in loco pãniculoſo
ſanguine carẽte. Neq̄ꝫ eſt ſile qd introduciť d̃ vuula.
Neq̄ꝫ ẽt aer nocet cũ poſſit ad cõplexionẽ cõtẽpera
tã pulmonis ꝑmutari. Neq̄ꝫ illud ẽt remanebit tpe
longiori: ceu in vuule abſciſione. ¶ Ad aliud dd̃m
ꝙ Gal. loquiť in his in quib⁹ virtus eſt imbecillis pe
nitus ꝓſtrata quales vt ſuppoſitũ nõ ſunt in quibus
induciť ſubſcãnatio: aut ſermo Ga. nõ eſt abſolut⁹
ſȝ potius cũ p͛dictione circa tales opandũ apparẽs
in ꝑtificis.5. de inge. ita vt meſ. p͛cipiat opari i apo vt. x̄.182.
plexia maiori: ne defect⁹ appeat in arte ſeu artifice. ar⁹ quarto.
¶ Ad ꝯfirmationẽ dd̃m ꝙ ante illã repẽtinã ſuffo de x p͛uatȝ
cationẽ potuit ſaluatiua p͛cedeť ſubſcãnatio. ¶ Ad lũ.3. in fi.
aliud dd̃m ꝙ inciſio veſice eſt mortalis qñ ei⁹ magna rub. ꝓp͛ia
ps inciditť qd hic nõ euenit. ſm vero cõmẽtatorẽ id
veſice ineſt: q͛ eſt ſubtilis ⁊ ſine ſan. nõ aũt talis olo
trachea artaria. ¶ Ad aliud dicẽdũ ꝙ id audiť qñ
leſuȝ fuerit.i. ps eius grãdis deꝑdita fuerit qd hic
nõ euenit vel nõ ꝯglutinať cõglutinatiõe ſeu cõſoli
datiõe p͂ᵃ ⁊ q͛ ſm p͂mã intẽtionẽ: ſed iuxta ſcd̃aȝ in
tech. vt viſum.36. ¶ Adhuc. lȝ ẽt ptes trachee ar li.3. tex.c.
tarie nõ cõglutinarenť quocũq̄ꝫ mõ ptes tñ ſupiacẽ 114.
tes cõſolidarenť ⁊ vnirenť ⁊ foramina obſtruerẽtur
cãnule. ¶ Differẽtia. clxxxix.

Q gargariſmata cõfe
rant
in paſſionib⁹ pectoris monſtrať qñ
in aſmate ⁊ cõſtrictione anhelit⁹ fa
ctis pp catarrũ opȝ vt laboreť cum
cura ꝓhibẽte ipȝ ⁊ faciẽte ſpuere qd
aggregatũ eſt tertio decima. hmõi aũt ſup pectoris tra.1.c.41
egritudies: ſed gargariſma opať p͛dicta cũ catarruȝ vſus ſutẽ.
ſiſtat inſpiſſando illũ ad ptes ſtipticãdo ⁊ cõfortãdo
diuidit ⁊ ipm ſubtiliat qñ fuerit viſcoſum groſſuȝ ⁊
lenit aſperũ in ſputũ ꝓpellẽs. ¶ Adhuc illd qd ce
rebrũ cõfortat catarrũ cõpeſcit ⁊ a pectoris partib⁹
auertit: cõfert in paſſionib⁹ pectoris. Hmõi vero eſt
gargariſma ex reb⁹ ꝯſtructũ cerebrũ iuuãtibus ⁊ ſti
pticis ⁊ cõfortatiuis expulſiuaꝝ ꝑtiuȝ. ¶ Rurſus.
eadẽ rõne q̄ cõpetunt caputpurgia vȝ ⁊ gargariſma
ꝯferre: cũ vtrobiq̄ꝫ mã ꝓhibeať catarroſa i ptes pul
monis. Caputpurgiũ vo cõpetit vt declabiť q̄ꝫ ma
gis. ¶ Ampli⁹. illud cõfert in paſſiõib⁹ p cui⁹ motũ
⁊ agitationẽ virt⁹ dẽfeť ad ipm. tale aũt ẽ gargariſ
ma. Propter.n. cõcuſſionẽ ⁊ agitationẽ ipſi⁹ vigor

ꝓpellitur ad intra. ¶ Palin. Rõne continuitatis ptinz extinguit inflãmationem existentẽ in pectore aut frigidam remittit vel aliã prauam diſpõnez tollit: qꝺ autẽ tale eidem iuuamentũ preſtat. Itaqꝫ gargariſma egritudinibus confert pectoris.

In oppoſituz q: nullus actor inuenit quos nõ eſt dare inſufficiẽtes gargariſmata exprimere in egritudinibus pectoris cõferre vel capitis ⁊ ceruicis. ¶ Adhuc quoqꝫ quorũ partes ⁊ paſſiones ſunt diuerſe ⁊ remedia erũt alia ⁊ alia cuz ab his ſumat indicatio curationis ſed ipſe ſunt alie ceu ẽt capitis: colli ⁊ pectoris. ſed prioribꝰ vt oſtẽdet cõpetit gargariſmus. Itaqꝫ ipſa nõ cõferunt in morbis pectoris.

Propter primũ quidẽ ſciendũ q: gargariſma vel nomẽ eſt ficticiũz ad ſoni hmõi ſimilitudinẽ ſumptũ aut a gargareõ grece qꝺ eſt vuula. In paſſionibus enim ipſius ⁊ partiũ circũſtantium ei gargariſmate vtuntur. Eſt autez gargariſma medicamen locale humidũ in paſſionibꝰ capitis ⁊ ceruicis iuuatiuũ: ex cuius agitatione ſonus qꝺ percipit in gutture. Locale ſiquidẽ medicamen ſeu remedium dr: qꝺ determinate applicat loco cõtra id qꝺ omne reſpicit diuiſum humidũ aũt exiſtit vt humectet: applanet: mũdificet ⁊ abſtergat: cuius humidũ aque vel alterius liquoris eſt mã in quo decoquũtur medicamina neceſſaria: auctores quoqꝫ in ſolisꝰ capitis ⁊ colli eo paſſionibꝰ vtunt cũ illis tanqꝫ appropriatis locis imediatius occurrat: ⁊ vſus eſt ipſis nõ paruus in paſſionibꝰ ceruicis: qꝺ quidẽ differẽs adminiſtrat iuxta dicta ex ipſo iuuamẽta ſperata. Nã qꝺdã eſt alteratiuũ alicuiꝰ diſcraſie ſimplicis vl' cõpoſite: aliud impillatiuũ mãe fluẽtis acute: nõnullũz apitiuũ: qꝺdã lenitiuũ aſperitatũ: aliud diſſolutiuũ reliquũ abſterſiuũ ⁊ mũdificatiuũ alicuiꝰ in ptibus ṗdictis cõtẽtũ vt pulueris ſeu alterius ita vt ⁊ qꝺdã ſanguiſuge expulſiuũ qꝺ ⁊ pluries adminiſtrat calidũ: interdũqꝫ frigidũ ſm q: differẽter expedit alterare ⁊ permutare. Eſt aũt pectꝰ cordis ⁊ alioꝝ q̃ vite tutamẽ in cuſtationẽ ipſius ordinatũ. ex. 12. ſpondilibus ⁊. 24. coſtis ac oſſe thoracali ꝯſtructũ. Thorax enim ſeu os thoracale ſeptuplex pars eſt ipſius anterior: cũ q̃. 24. cõnectunt coſte. diã. 191. Quid autẽ paſſio ſeu morbus differẽtia oſtenſum. 72.

Propter ſecũdũ quidẽ ſciẽdũ quoſdã ſimpliciter ꝓtuliſſe gargariſma in morbis pectoris cõferre cũ ipſum lapſus vel alia incurrat quibus gargariſmate ſuffragat: qꝺ in omnibus inducũt paſſionibꝰ ipſius ꝓ longa. Sz q: id non valeat mõſtrabit dicendo ꝓ tertio. Nã ⁊ ſi aliqꝺ iuuamentũ afferant nocumentũ vt oñdet eſt maius illo. Et iõ aliqui cuz diſtinctione dixerũt q: paſſio pectoris aut eſt iam fiens ⁊ ita ei vt apparebit gargariſma non conuenit aut futura mox fieri: puta ex catarro annato vel viſcoſo ad pectus deſcendẽte. Et tũc expedit cum ipſum inſpiſſet aut diuidat cum alteratione conuenienti. nam ſm Mẽ. interdum eligitur gargariſma qñ timetur ne materia ad partes nobiles fluat ⁊ qñ catarrus eſt colericus acutus vel multe viſcoſitatis ⁊ ſpiſſitudis. Sed vt tertio maniſeſtabit ꝓpoſito dõm id nõ valere cũ iſte ſermo ſit in catarro magis: negat aũt in paſſionibꝰ pectoris. in quo ⁊ ſi gargariſma cõferat ex pte eius qꝺ dictũ: nocet tñ vt oñdet rõne motus ⁊ agitationis tuſſis inducti.

In de appropriatis iũ. 4. ru. ꝺ cura catarri i medio.

Propter tertiũ vero ſciẽdũ q: gargariſma nõ cõpetit in paſſionibꝰ pectoris ſeu pulmonis: q: qꝺ materiã ſui motu agitat in necꝰ tãqꝫ ẽt a nullo excellẽtiori expiſſum ⁊ q̃ ipſiꝰ eãm nõ confert in paſſionibus ⁊ ꝓptie qñ fuerit ex catarro. Sz oñdit taliũ hmõi eẽ gargariſma: cum motu eiũ ⁊ agitatiõe actũ pficit ſitũ. hic aũt mãs ad locũ ipſum debilẽ natũ ſuſcipe. Adhuc ſcitat talr tuſſiz. hoc aũt in plibꝰ nocet pectoris paſſiõibꝰ: cuz mãm magis deducat ad locũ: ſolonẽ ẽt continuitatis cãe ⁊ explãt inductũ. Rurſus aut corpꝰ gargariſmatis vt virtus. Nõ qdẽ corpus: q: cimbalaris coopertit ſi catu cõcidit agitationẽ ⁊ tuſſim iducit: paſſiões pectoris leſiuas vt ſepe. Necqꝫ virtꝰ ſeu aliqs vapor ſubtil trãſiẽs vr cõferre: q: ibecillitate ipſiꝰ nõ poterit diſcraſie q̃ in pectore vt multũ oppõi: ſz potius ſupatus augmẽtabit eãdẽ velut aq̃ ſup ignez atpſio vigorat ardorẽ. Et. Si gargariſma vt ad multũ ꝓhibet in catarro maxie in pectoris egritudibꝰ dz inhiberi cũ dictũ ſit ipm fore medicamẽ capitis ⁊ ceruicis: ſz nõ pax ꝓhibet in eo: vñ Mẽ. In quattuor caſibꝰ gargariſma ſuſpectũ eſt in catarro adminiſtrare. Primus timor ⁊ ſuſpitio ipſiꝰ ad pectꝰ ⁊ pulmonẽ fluere cõlueti. Scꝺs ſi ꝺ gñe fuerit acutoꝝ ⁊ ſubtiliũ mordicãtiũ. Tertiꝰ in pfocatiõibꝰ q̃ mox contingũt. Quartus ſi fuerit ꝺ vehemẽter multus. In his ſiqdẽ caſibꝰ gargariſmata mãm agitãt ⁊ ad vias cõuertũt pectoris ⁊ pulmonis ⁊ ſaucu eaſdẽ multiplicãtia. Nõ igit gargariſma in paſſiõibꝰ conuenit pectoris. Collutio tñ oris ⁊ retẽtio in eo alicuiꝰ medicie hũide cõferẽtis pectoris paſſiõibꝰ: ex quo ñ puenitur motꝰ ⁊ agitatio nõ eſt ꝓhibita: vel pãpliꝰ ṗcepta q̃lis fere ſirupꝰ loch ⁊ hmõi. Noſce quoqꝫ q: ſternutatoria ſilr ꝺ nullo ꝯferũt mõ cũ pp eoꝝ q: maximũ motũ agitatiuũ mãz in pectꝰ depellãt: imo ⁊ in catarris ſuſpecta ſilr extãt mã nõdũ exñte digeſta: ⁊ ꝓpe ſi pectꝰ fuerit debile receptiuũ. Ex hoc remediũ quoſdã ꝯſperi catarros in empima ⁊ ptiſim delapſos. Caputpurgia vo vehemẽter iuuãt: vt pſata nocẽt cum mãm deſcendẽtẽ in pectus abſqꝫ leſione: quaſi in partẽ diuertant oppoſitã. Qꝺ firmatur q: ptiſim hñtes ⁊ ad eam ſufficiẽter parati nihil ex naribus eiiciunt: ſed totũ in os per colatoriũ inducitur: vt inde ⁊ maxime in ſomno in pulmonem corruat vel ventrem ptiſis vel dyarie cauſatiuum. quare ad oppoſitum diuertere qꝫ bonum.

Ubi. ꝺ. ar. ſcꝺo.

Propter 4^m^ vero ad ṗ^m^ qꝺ dõm apparuit: q: gargariſma põt vt inductũ aliqualr alterãdo ⁊ pmutãdo catarruz cõferre. nocet tñ rõne tuſſis ⁊ agitatiõis ſupflue quã iducit. ¶ Ad aliud ſilr qꝺ dõm apparuit: q: minoris extat nocumẽti qꝫ iuuamẽti. põt ẽt cerebrũ cõfortari per alia ⁊ catarrꝰ ſedari: vt iductũ ſicut retẽtiõe alicuiꝰ in ore vel itra dẽtes aut ipſiꝰ collutiõe. ¶ Ad aliꝺ dõm q: nõ ẽ ſilẽ vt oñſuz ẽ: q: gargariſma nequaqꝫ cõpetit. Caputpurgiũ vo olfariã: ⁊ ꝓpe qñ caput non fuerit plectoricũ olo. ¶ Ad aliꝺ dõz q: vel eſſet ſi poſſet vtꝰ illa paſſiõibꝰ pectoris abſqꝫ leſiõe occurrere qꝺ nõ ẽ vt viſuz ꝑus. Uirtus ẽt nõ cõfert ſepe gargariſmi: niſi per oppoſitũ aducit morbo. ¶ Ad aliꝺ qꝺ dõz eſt viſuz ſi cã ſine leſiõe poſſet gargariſma pficere: cõferret vtiqꝫ qꝺ nõ vz vt oñſum.

¶ Differentia. cxc.

Q centaurea non confert ſputo ſangui. oſtenditur: q: quod excoriat ⁊ ſang. fluxum inducit ſputo nõ confert ſang. ſed potius incitat in illꝺ. Huiuſmodi vo eſt centaurea. amariſſima nãqꝫ extat: quod autem amarum preceteris vult excoriare cum ſit calidum groſſumqꝫ partibus ita vt in hoc ſuperet quod acutum teſtaturqꝫ ipſaz ſolutionem ſang. educere. ¶ Adhuc quod eſt calidũ nocet ſputo ſan. cum fluxũ ipſius īducat. aphor. quinta

aphꝺ. 17.

apho.10. quinta. ⁊ ideo ibidē opus ſit q̄cunq̧ infrigidata ſunt calefacere: quibus ſiquidē ſanguinē emanare futurū eſt exceptis. Sed centaurea calida eſt ⁊ ſicca in ſcd̄o gradu aut ī principio tertij. ¶ Amplius. quod opilationes aperit: apoſtemata diſſoluit ⁊ maturat: mēſtrua prouocat: ⁊ que talium a caliditate procedentia: nō iuuat ſpuētem ſanguinē: cum amplius incitet ad eius emanationē: talē quidē ſcribunt centaureā. ¶ Rurſus. quod agitationē ⁊ motū in humoribus cauſat: permanens etiā in ventre ſputo nō ſubuenit ſan. centaurea vero hmōi exiſtit: cū alterutra ſit ſolutiua ⁊ flegmatis principaliꝰ ⁊ colere ni. ꝓpterq̧ maior: minor autē cum prior colere rub. Solutiuū autē efficit predicta in vētre permanens. differentia. 141. Palin. qd̄ opponitur cōferēti ſputo ſan. maxime nocet illi. Hoc aūt eſt cētaurea cū ſit calida ⁊ ſicca circa tertium in quo portulaca huic oppoſita potiſſime locatur iuuatiua. Igitur centaurea ſputioni non confert ſanguinee.

c.159. in me. lib. intulato d̄ vtute cētauree ad Papiam. **In oppoſitū** eſt Dia. cū Ga. ⁊ ceteris dicēs Almaticis ⁊ emoptoicis ſinglāre ꝑſidiū fore. ¶ Adhuc. quod tuſſim mitigat cōfert ſputo ſan. cum ea motu exacuat fluxꝰ hoc autem extat centaurea. vñ Ga. ad paternianū. Confert tuſſientibꝰ ⁊ ſuſpirioſis. ¶ Rurſus: q̄d cō-

c.53. in fin. ſolidat rupturā partis iuuat in ſputo ſan. hmōi eſt cētaurea cū calida ⁊ ſicca: etenim ſicca conſolidat vulnera. Si non perfecte ſiccent̄ non ſanantur: aphoriſ.

cō. apb. 8. ſexta. Sed quia calida ſupfluus humidis pulmonis frigidus reſiſtit. Itaq̧ centaurea in ſputo ꝯfert ſang.

cap.159. **Propter** primū q̄dē ſciendū q̄ cētaurea ē duplex maior ⁊ minor. Eſt āt maior: ſm dia. abūdās in lycia ⁊ arcbadia .i. creta hñs folia nuci regali. i. cōi ſilia oblōga ⁊ viridia ſic cauli culi rotūda ⁊ ſeriati exteriꝰ incila velut tres digiti ⁊ virgā ſimilē lappatio acuto duor vel triū cubitorum lōgā ramulos habētē plures exeuntes ab vna radice ſup quos ſunt capitella ſilia his q̄ papaueris rotūda ad lōgitudinē tēdētia: cuius ſemē ē cardamomo ſimile; ⁊ flos lane: eiuſq̧ radix ē groſſa grauis cubitorum duorum ſaporis acuti cū pauca ſtipticitate ⁊ dulcedine cuiꝰ color eſt rubeꝰ ⁊ ſucci color ſanguineꝰ naſcēs in locis pinguibꝰ ſoli expoſitis ⁊ ī mōtibꝰ ⁊ umbroſis. Et

7. d̄ ſim. c. 16. 2. 2. ca. 162. in pn. qd̄ adminiſtrat̄ de ea ē radix cuiꝰ ſapor ſm Ga. ꝯponit ex diuerſis. In eo enī eſt acuitas ⁊ pūctio ē ſtipticitas cum dulcedie pauca. ⁊ hec duplex ſm A. alba. vz. ⁊ citrina. ⁊ iſta q̄dē cētaurea apd̄ nos extat ignota

capi.160. vez vtimur q̄dā alia nō multū differēte a minori hñte folia cū ſtipite illa maiora ⁊ longiora. Eſt ⁊ altera ſm dia. minor: decā iux quoſdā amaratū vl' febrifuga naſcēs ī locis aquoſis hypericō vl' origano ſilis: vgā hñs longā anguloſā ſeu q̄dratā cū flore rn. vergente ad purpureitatē. cuiꝰ folia ſūt minuta oblōga vt q̄ rute ⁊ ſemē velut triticū cuiꝰ radix amara nulliꝰ extat iuuamēti. Et ea q̄dē vlr q̄ cōiter hic appellat̄ maior.

de ſim. ru. ꝑpa cē. pn. Minor aūt apud nos decā vlius nota. Cētaurea quoq̧ iux Meſ. cōponit̄ ex ptibꝰ terre aduſtis in pte dātibꝰ ei amaritudinē ⁊ ptibꝰ nō aduſtis cū ꝑmixtione aqueitatis. Quare reddit̄ ſtiptica: eſtq̧ in ea de dulcedine a partibꝰ acreis ⁊ ex acuitate q̄dem ex igneis. vñ amaritudo ī ipſa ē imēſior ſtipticitate ⁊ huiꝰ dulcedine ⁊ acuitas ē ipſiꝰ remiſſa ſine mordicatiōe. Neq̧ id eſt incōueniens cū etiam ī corpore hominis clariſſime differentes ſint partiū cōplexiones ī vnam tā-

collr. doc. 3. ca. p. cē. pu. dem vniuerſaliorē redacte pꝰ prima: cū vnūq̄dq̧ ex q̄tuor cōponat̄ elementis. Et minor q̄dē melior eſt in omni re ſm Meſ. Quidam tamen maiorem laudāt. Sputum quoq̧ ſanguinis cauſatur aut a partibꝰ ſuperioribꝰ ⁊ ſic vel a colatorio: uuula ſeu miringis cerebri: ig cū quadā educūt attractiōe exercitatam. Inter dū vō euenit a partibꝰ medijs vt labijs: gingiuis: lingua: ⁊ eſt ſubtilius paucus: cū ſaliua ꝑmixtꝰ cū q̄dam educitꝰ collutiōe: vel a ptibꝰ interioribꝰ: vt guttur is: vel cāne: ſꝫ q̄ cū minori egredit̄ raſcatiōe ſeu maiori aut ſꝫ q̄ multus fuerit aut paucus. minus enī eſt cāna gutture ſanguinea. Interdū etiā emittit̄ ſine tuſſi vomēdo: ⁊ eſt a ſtōacho vētre ptis mutillatiōe ac vlr ab oī corpe ꝑt cōtingere q̄ colore diſcernit̄ dolore ⁊ hmōi. Aliqñ cū tuſſi educit̄ ita ex ſpīualibꝰ ꝓueniēs: ⁊ h̄ vel a pectore: ⁊ eſt groſſior: cōglobatior ⁊ nigrior cū dolore aliquo ⁊ timore minori duraturo ⁊ tantā te velociori: vel a pulmōe: ⁊ is vel ab eiꝰ ſuba ⁊ citriꝰ, tūc ſubtilis: ſpumoſus: valde ēt timore ſue vl a vena. i. artaria venali. nō enī audio q̄ vena pulmōis artarialis dicta duas hñs tūicas: vt artaria: ⁊ velut in mota cū in pulmōe diſſeminet̄ retro ad dorſum: vbi fere ꝑmanet gerus rūpi valeat: ⁊ ex artariā venalem vnā ſolū hñte tunicā diſſeminatāq̧ ad ptē interiorē pulmonis: vbi vehemēs motꝰ exiſtit: ⁊ ita ſan. educit̄ multꝰ calidꝰ medius cōſiſtētia iter illū q̄ a pectore ac eū qui a pulmonis ſuba: quē ſiquidē triplicē ſanguinē ꝑus petit q̄ſitū. Et noſce. q̄ hmōi fluxꝰ aut eſt ſm viā reſudatiōis a venarum vel artariarum extremis vel apate ſanguineo vel reſudationis: ceu retētione menſtruorum: hemoroidarum mutillatiōe: atq̧ plectorica vl ꝑ modū rupture ⁊ apertionis vaſis vel vlceris ⁊ corroſionis que in ipſo fit: ⁊ ſanguiſuga quandoq̧.

Propter ſecundū quidē ſciēdū q̄ hermes dubitauit: ⁊ cauſam habuit dubitādi: eo q̄ dictū eſt centaureā fore venarū aperitiuam ⁊ ſanguinis effuſiuā: cū ſit ecō̄ vlcerū incarnati-

vt ī arg. ad oppoſitū. uā ⁊ ſigillatiua. ⁊ merito q̄ poſitū eſt a Dia. eam ſingulare ꝑſidiū emoptoicis ꝑſtare. vñ alkidus. Cōfert ſputo ſan. aggregās ad eiꝰ retētionē ⁊ ſigillationem

vt. d̄. ar. ꝑ. emanatiōis loci. Quā q̄dē Meſ. ambiguitatem enervās ait: q̄ ꝑſcrutatio ſatiſfaciet inq̄ſitioni. Cū. n. dictū ſit ipſam cōponi ex diuerſis ptibus dñantibus in eā amaritudie ⁊ ſtipticitate ab his ꝑmitꝰ opatio prouenit aggregatiōis ⁊ ſigillatiōis. A dñante nāq̧ prima cōſequit̄ actio. Qñ aūt poſt lōgā actionē ſuſcitat̄ caliditas ipſiꝰ ⁊ acrimonia cū agitatiōe inſurgit actio ex virtute denuo acuta mordicatiua pp calorē fortiꝰ excoquētē ⁊ exāminātē oē qd̄ ipſius intimū. vnde ⁊ ſanguinē excoquēdo vaſa educit ⁊ aperiēdo: qd̄ nō ſemꝑ euenit: ſꝫ ꝓpter qñ ipſius effrenitat purgatio. Ad h̄ ēt nō parū opatur diuerſitas eiꝰ ſm q̄ fuerit exteriꝰ applicata. Nā cū calim inueniat dbile: actionē inducit incarnatiōis ⁊ ſigillatiōis: aut ſteriꝰ: ⁊ tūc cum eūdē repiat acutū vaſorū excoriationē cāt ⁊ ſan. fluxū inducit. Propter enī q̄tuor cās res aliter operat̄ exterius

c. 3. cē. ꝑn. do. 2. ſū. 1. c. 18. ī me. applicata q̄ȝ interiꝰ aſſumpta ⁊ ecōtra: cōplemū. 3. q̄ in. 6. protelant̄. ꝑmo ſcd̄a: ceu cepe: allea: piſces ſalſi ceruſa: ⁊ hmōi. Aut qm̄ interius aſſumpta vtus retētiua mox retinet ipſam ⁊ ꝯſtringit ⁊ digeſtiua ſui calore immenſo alterās ⁊ immutās debilitat ipſius vigorē. vel q̄ virtus naturalis regēs confeſtim extitit qd̄ ſuperfluum ⁊ benignum in ſanguinē ꝯuertit. Aut quoniam vt ad multum comeditur admixta: ⁊ in modica etiam ſm Gal'. ſumitur q̄ātitate. vel q̄ commiſcetur cū reliquis humiditatibꝰ vētris eādeꝫ ſubmergentibꝰ. Non. n. ē vnq̄ȝ vacuam inueniri regionem: neq̧ ſm matrices: neq̧ ſm vētrem: neq̧ ſm vtraſq̧ veſicas. naturaliū. 3. Aut quoniā interiꝰ mouetur cō-

c. 4. inſ. ſi. tinue aſſumpta motu ſaltē alterationis vel ēt lationis vtcūq̧ ſm. A. exterius ꝑlin ligatur ⁊ ſtricte tenet̄. vñ eū ceruſa ſit groſſe ſube quādo fuerit deforis applicata vbi calor nō viget adeo nāe nō penetrans: nō ꝑtinget ad ſpūs ⁊ mēbrorum ꝑncipaliora. quando aūt introrſum ſuſcipit̄ contrariū euenit: quod in cētaurea

oſtenſum eſt cõtingere: ⁊ merito: qꝛ agẽs diuerſificat̃ penes nam vigoꝛis ipſi⁹ ⁊ eius q̃ patientis ⁊ agentis actus in patiẽtis cõcidẽt diſpõnem. ſcđo de anima. tex.cõ.24.

Propter 3^m qdẽ ſciẽdũ pmit⁹ q̃ centaurea cõfert ſputo ſan. ⁊ dĩnceps tãgãt ad id medicamina ſolẽnioꝛa ſimplicia ⁊ cõpoſita vita tis gratia. tra.3.c.7.v.ſi. ¶ Propter pmũ huius ſciẽdũ q̃ pter id quod inductũ eſt ex ſermone ſimplicium tertio deci ma: ſup ⁊ alia in actionib⁹ oſtendit̃ centaurea ſputo ſan. cõferre ita. centaurea aggregat ad retentionem ſputi ſan. ⁊ mundificationẽ: quare ĩ potu ſumant fe/ brientes cũ aqua ⁊ alij cũ vino. Et ſclaui quidẽ curãt cũ decoctiõe radicũ cẽtauree mi. Illã inquio q̃ hec cẽtaurea eſt ea que laudat̃ a Dia. ⁊ Ga. in hoc capi. Quod firmat̃: qm̃ id qđ incarnat: cõſolidat ⁊ ſigillat q̃ taliũ actuũ extãt difficilioꝛa: mundificat: cõpeſcit: ſan. motũ ⁊ accitia ſedat ſputo ſan. ſupueniẽtia: illđ cõfert magne. Talis qdẽ eſt cẽtaurea. Intm̃ enim va let in poꝛa: vt ⁊ carnes leberi dmerſas ĩmiſſa cõſoli/ dare dicatur emundat etiam cũ ſit flãtis maxime co lere ac melancolie vt dictum eductiua: ſui ẽt ſtiptici / tate frigida: ⁊ pꝛecipue cũ eius reſolutione pueniens ad pulmone debilitet̃ ſuba ſang. agitationẽ cõpeſcit mitigat ẽt accitia vt tuſſim ſui dulcedine q̃dã ⁊ ꝓpe qñ fuerit pparata. pp qđ ſputo ↄiunct̃ ñ pax ſan. cõ ferre. ¶ Sed circa pdicta ↄtingit heſitare: qꝛ dictũ q̃ interi⁹ aſſumpta qđ hic euenit ꝓpꝛie ſuſcitat̃ acui tas ⁊ acrimonia vt ſan. hẽat fluxũ cauſare pcipue: qꝛ tendens ad pulmonẽ q̃ꝫ plurimum ſupercaleſcit ⁊ al terat̃ p longa ita vt que acuitatis ⁊ effrenitatis eleue tur perampius. ¶ Dđm q̃ pp diuerſam ipſi⁹ admi niſtratione qñ querit̃ vt ſolutã: aut ſputo colatã va/ rias inducit ĩpreſſiones in coꝛpus. Qñ enim gr̃a exhi bet̃ ſolonis in maioꝛi ſuſcipit̃ quãtitate ſicut ab vn / cie vnius tertia ipſius ſube fm̃ Me. vſq3 ad vnciam vnã ⁊ ſemis. In decoctiõe vo ab vncia vna vſq3 ad tres. Sꝫ cũ ſputo exhibet̃ ſan. febꝛiẽtib⁹ cuꝫ aq̃ ⁊ nõ cũ vino fm̃ Dia. due ꝓpinãt̃ drag. fm̃ autẽ Ga. au rei duo. ſilr̃ admiſcebit̃ alijs q̃ eius acrimoniã hẽant tollere ⁊ ſtipticitatẽ ſigillatã cũ dulcedine cõfoꝛtare velut roſatũ zuccaꝝ ⁊ q̃ taliũ: vehemẽter ẽt vt poſſit penetrare veloci⁹ ↄteri hꝫ dĩa.152. vñ ẽt debilitat̃ ĩ ampli⁹ ita vt minoꝛ ipſi⁹ q̃ꝫtitas ad pulmonẽ p itine ra longioꝛa ⁊ meat⁹ deueniẽs anguſtos debilitet̃ ca lido alteratiuo: adeo vt vis acuitatis ⁊ acrimonie mi noꝛata hac ſuba deferente reſoluat̃ ab illa: qđ nõ ac cidit qñ ad vẽtrẽ puenit ⁊ ĩteſtina effrenitãs ⁊ gr̃a ip/ ſius q̃ꝫtitatis gradioꝛis. ⁊ qꝛ nõ intm̃ calidi ſuſcipit alteratiõẽ. ¶ Propter ſcđm hmõi ſciendũ q̃ cuꝫ in curatõe iſtius paſſiõis q̃ttuoꝛ opoꝛteat iuxta Me. cõcurrere: vtputa ſanguis p cibos ⁊ potus medicina lee ſub fridos deriuationẽ cũ medicis attrahẽtib⁹ ⁊ educentib⁹ mũdificationẽ ⁊ accidentiũ ſedationem: poꝛtulaca in h̃ farmacũ eſt laudatũ. Plura eni hoꝝ perficiunt̃ ipſa. Silr̃ ⁊ reubarbaꝝ ſucco plantaginis aut poꝛtulaca: ⁊ lapis ematbites cũ ſucco plãtaginis ⁊ pſilium etiam aſſumptũ cũ poꝛtulaca ita vt ipſa fꝫ dẽm cõferat modum adminiſtrationis. Medicamĩa in hoc cõpoſita expertioꝛa duo repperi: quoꝝ vnuꝫ ſunt hmõi trociſci conſtrictiui ſigillatiui ⁊ vlr̃ fluxui omni cõferentes: ſomnum ẽt ꝓcurantes quos cõſtru xi. Recipe acacie: balauſtiarũ: nucis cypꝛeſſi. gallaꝝ hypoqſtidos nuclearum vue ſilueſtris: caude equin/ ne: coꝛrigiole: mirthi: ſumac. añ. ℥.ij. thuris minuti: maſticis. mirrhe. lapidis ematbitis. karabe. ſangui/ nis dra. ſandarace. coꝛali ru. gummi ara. dragagan ti: ſimile amili. terre ſigillate. boliarmeni: luti ſtelle. alumĩnis ſciſſi ana. ſcro.5. ſtercoꝛis aſini capꝛe: lepo ris: ſiccoꝛum: ſpongie cõbuſte: encauſti ſcriptoꝛum:

In h̃ appꝛo pat̃ ruo. đ fluxu ſã. ab oꝛe p⁹ pn.

cẽtauree mi. coꝛnu ceruini aduſti: ſpodij. capilloꝝ ro ſarum rubeaꝝ ſilueſtriũ: cruce: rubi canis quã ip̃eriti putãt bedegard: reubarbari toſti añ. ſcr̃. iiij. ſe. papa ueris albi. ſe. poꝛtulaca. ſe. lactuce. ſe. plãtagis. ſe. bi bli ſe. iuſqam albi. añ. ℥.j. coꝛticũ mãdragoꝛe: opij. caſtoꝛei: caſſie lignee. añ. ſcr̃. 2. croci. cãphoꝛe. añ. ſcr̃. j. cõſtruat̃ trociſci maſſa cũ ſucco poꝛtulace ⁊ planta ginis ⁊ infoꝛmẽt̃ trociſci. Qui meli⁹ ſũt p⁹ duos aut tres mẽſes. Quoꝛum cũ ſucco poꝛtulace ſumat̃ vn⁹ quãtitatis drag. vni⁹ aut cũ frigida. Eſt ⁊ aliud eliũ narcoticũ in hoc mirabile qđ etiã tuſſim ⁊ vẽtrẽ ſiſtit ⁊ ſomnũ inducit ⁊ doloꝛẽ palliat. cui⁹ pmixtio. Re/ cipe ſpice nardi. ſtoꝛacis calamite. croci thuris albi. cinamomi omniũ añ. ℥.10. xilobalſami. ſucci liquicie añ. ℥.2. armoniaci. caſſie lignee. dauci aſinini añ. ℥. 7. ⁊. 5. galbani. mirrhe. coſti. piperis albi. añ. ℥.5. fe/ cis balſami. ℥.4. loco cui⁹ pt poni fex terbentine di/ ſtillate. ℥.9. ſucci folioꝝ mãdragoꝛe. ℥.9. ⁊. 5. opij te baici. ℥.5. M. q. ſ. cui⁹ doſis ſit a dra. 5. vſq3 ad du as: iuxta virtutẽ ⁊ egritudinem patiẽtis cũ vino cali/ do aut aq̃ fm̃ mãm egritudĩs artificiata. Qđ vt alia philonioꝝ dandum eſt poſt tp̃s cõſtructionis ipſi⁹ longi⁹ vt ſex mẽſium. dĩa. 204. ⁊ vltima.

Propter quartũ vo ad pmũ qd iã dđm ſe/ re apparuit. centauree etiã amaritu do vt oñſum eſt tollit̃ vel pp artẽ ⁊ permixtionẽ vel qꝛ reſoluit̃ pp ei⁹ minoꝛẽ q̃ꝫtitatem ⁊ calido ĩmẽſioꝛi plurimã: vt mõſtratũ eſt: agitationẽ. Amaꝝ. n. q̃ꝫq3 ſit groſſioꝛis ſube ĩ gñe ſapoꝛis calidi: eſt tñ ſubtilio/ ris in gñe frigidi. ¶ Ad aliud dđꝫ q̃ calm̃ vt oñſuꝫ iã remiſſum ẽ intm̃ vt ĩ ſtipticitãdo ↄferat ⁊ ſigillãdo hũidũ ⁊ calidũ nõ nocet hmõi: eo q̃ cõtẽperatuꝫ iu uat in exiccãdo hũidũ qđ pulmonis ſupfluũ calm̃ ẽt ↄiũctum ſube groſſe ↄſolidatiuũ exiſtit. ¶ Ad aliud dđm q̃ q̃ꝫtitas ſube ẽ aduẽtus ad locũ ⁊ pmixtio hꝫ actioneꝫ: vt apparuit: farmaci variare: q̃ alr̃ in ſputo ſan. cõcurrũt ⁊ in reliq̃s. ¶ Ad aliud ẽt qd dđm ap/ paruit. Silr̃ qm̃ hec pua exhibet̃ q̃ꝫtitas ⁊ nõ gratia ſolonis ſed cõſolidatiõis ⁊ ſigillatiõis ꝓpꝛie. ¶ Ad aliud dđm q̃ diuerſa poſſunt in eadẽ conferre cura: pp intẽtiones differẽtes: vt frida in febꝛibus ⁊ cala. Expoliat̃ ẽt vt declaratũ eſt nõ paruꝫ acuitas ⁊ acri monia in cẽtaurea leſure ita vt qđ magis ſtipticita / tis remaneat ⁊ mundificatiõis ĩ illa cuiuſdam dulce/ dinis gratia. ¶ Differentia. cxci.

Q **in pleureſi** nõ cõpetant repercuſſiua mõſtrat̃ ⁊ ſilr̃ vtrũq3 neq3 in pipleu monia. qꝛ. 2. re. a. mox ẽt cũone nõ pꝛecunte docent̃ applicari remiſſi/ ua maturatiua: vt vas aq̃ calida ple na ⁊ ↄñter foꝛtioꝛa reſolutionẽ ẽt faciẽtia ſicut oꝛde um vel oꝛobũ aceto infuſum: ⁊ demũ ad ſal ꝓcedit̃ ⁊ miliũ ſil' aſſata ĩmo tertio decima pcipit̃ ventoſas q̃n̄q3 ſuper pect⁹ apponi cũ ſcarificatiõe. Palin. qđ repellit mãm ⁊ trãſmittit ĩ mẽbꝛũ pncipale ẽ ꝓhiben dũ cũ cauẽdũ ſit ne trãſitus ⁊ trãſmiſſio ſup ptẽ fiat pncipalẽ. Hmõi qdem ſunt repcuſſiua. dĩa. 176. Et fulcit̃: qꝛ heriſipillã intrinſecus factã extra conuerti bonũ. apho. ſexta. Qđ. nõ de ſola tñ fm̃ cõmẽtato/ rẽ audit̃ heriſipilla: ſed de omni paſſione. de ĩterioꝛi bus mẽbꝛis ad ignobilia ſe cõuertẽti. ¶ Rurſus re percuſſio nõ competit: ⁊ pcipue quãdo coꝛpus fuerit pletoꝛicũ niſi fiat flõmia. Hoc ãt fieri nõ põt cum tra ct⁹ accideret ⁊ demãdatio ſup coꝛ ⁊ ꝓpꝛie cũ flõmia fiet et ex pte oppoſita ĩ q̃ pleureſis ſituat̃. ¶ Ampli⁹ qđ eſt cõtrariũ curationi pleureſis nõ eſt adducendũ id aũt ẽ repcutientiũ adminiſtratio cũ ipſa ſint frida ⁊ ſicca: hec ãt ꝓhibẽt pleureſis digeſtionẽ cũ ea cali do pficiatur

a tex. c. j. vſ q3 ad text. cõ. 8.

tra. 5. ca. l. in pn.

aphoꝛ. 22.

do pficiaꝛ ⁊ hũido ⁊ eius reſolutionẽ. Jpſa nāqꝫ his duob⁹ terminaꝛ modis ſicut apatum reliqua. Rariſ ſime autẽ ſcliroſizaꝛ. Jtaqꝫ in pleureſi nõ cõpetit re percuſſio etiam in principio.

In oppoſituz qñ apatib⁹ ⁊ maxie ca lidis cõpetit repcuſſio dña.176. Pleureſis vo ẽ apa: neqꝫ ipſaz ab h videꝛ
c.5.in me. canone ſeparare. ❡ Adhuc. heriſipille cõpetunt fri da repercuſſiua. vñ de inge. nono. Heriſipillã q̃ cer tiſſima: neqꝫ vtiqꝫ aliter ſanabis q̃ꝫ cũ frida aq̃. Heri ſipilla vero eſt apa colericũ: ſed pleureſis plurimum fit ex colera. differentia.99. ❡ Rurſus. ſtiptica rep cutiunt cũ partes inſpiſſent cõprimendo: ita vt qđ cõ tinetur cogaꝛ in oppoſitum ꝓpelli. Jd autem in pe ctore mediocriter exercẽdũ. Nã quedam ſunt partiũ q̃ omnino egent ſtipticis. vt vẽter ⁊ epar. Aliqua vo nullatenus: ſicut inteſtina: ſiphac: hypocundriorum muſculi: veſica ⁊ matrix. quedã autez in medijs ſunt hoꝝ: vt renes ⁊ pectus. vndecimo de ingenio. Jgiꝛ
c.16.l me. in pleureſi competunt repercuſſiua.

Propter primũ vo ſcienqũ qđ ſit pleureſis ⁊ omne qđ ipſi⁹ dña oſtenſum eſt 99. Quid aũt repercuſſio. dña.176.

Propter ſecundũ quidẽ ſciẽdum ꝙ aliq̃ di xerunt ⁊ pene cõmuniter fact⁹ eſt viſus ꝙ pleureſi nõ competãt repercuſſiua fulciti ſer mone hip. ac pretactis. Sed ꝙ id non ſit ſimpliciter aſſerẽdum: neqꝫ ſine diſtinctione in opus ducendum apparebit ex dicendis.

Propter tertiũ qdẽ p̃mitus ſciẽdũ ꝙ pleure ſi ꝯpetit alicui repcuſſio. Et demũ q: vnũ Jductoꝝ flõmiã tãgit q ipſi⁹ canõ hic ſubdaꝛ. ❡ Propter p̃mum hmõi ſciendũ ꝙ pleureſi: ſiue ſit vera: ſiue nõ vera ꝯpetit cũ his cõditionibus reper cuſſio. Flõmia qdẽ p̃miſſa ſi corp⁹ ſuit plectoricũ vel mediũ: dũmõ nõ fuerit inanitiõe expoſitum: cũ for taſſis nũq̃ꝫ aduẽit pleureſis ex eã ſaltẽ Jmãifeſta. Si aũt ex apta vt caſu vel pcuſſiõe flõandũ. Silr pp hu moꝝ fluxũ. Qñ. n. corp⁹ fuerit plectoricũ aut ẽt me[m] plenitudis: actui mĩme obedit repcutiẽtiũ. Op⁹ etiaz mãm calidã ⁊ maxime colericã exiſtere: nõ autẽ frigi dam flegmaticã vel melicam: ex qua pleureſis rariſſi me gñaꝛ: q: mã calida Jdiget Jfridatiõe q̃ repcuſſione acquirit: mobilis ⁊ de loco in locũ trãſmutabilis: qđ fride leſt mĩme. Oꝫ ẽt ipſaz l fluxu eẽ ⁊ nõ l pte iã cõ gregata. vnde. 11. de inge. in hmõi apatib⁹ nõ ẽ poſſe
c.16.l me. flegmonẽ iuuari ſtipticantib⁹ qñ neqꝫ influit aliquid ⁊ firmatus difficile ſolubilr in eo qđ patitur groſſis
In dappro patis ru. d pleureſã p⁹ p̃n[m]. partibus humoꝛ. Et ꝓpterea: Me. medicamen coad iuuans alias coadunãs ⁊ cõfortans eſt ſuſpectuz niſi cum magna cautela fuerit aut in p̃ncipio principiãte quando nõdum materia repſit. Cũ enim fuerit colle cta iam ⁊ incuneata trãſmiſſioni nõ obedit: ſed ſtipti citate potius incrudata induratur. Si etiaz non mul
trac.5.c.3. ta: ſed pauca. vnde tertiodecima. Si materia fuerit
cc. mediũ. multa tunc emplaſtra ⁊ epitimata frigida ſũt nociua ⁊ ſi eſt pauca nõ nocet. Timẽdum namqꝫ hmõi ma teria locũ nõ inueniens maioꝛata in partẽ transferaꝛ principaliorem. Adhuc indicatio a parte ſumpta per paucã expedit repercuſſionẽ non parũ nullam. vnde
c.17. l p̃n. 11. de inge. Minus in thorace ſtipticis vtendum. Ex pellunt enim ne ad pulmonẽ ⁊ coꝛ humores. Nullã dico cum prius opoꝛteat in thorace ac pulmone cõ tentum expurgare. Et firmatur. q: qđ materiam rep cutit in locum vnde tranſmittebatur ac infrigidat ⁊ membrũ vigoꝛat ⁊ confortat id agendum. Talis qui
ll.3.t.c.150 dem eſt repcuſſio vt apparet in techni ⁊ de inge. 11.
c.15.p⁹ me. pretactis conditionibus adiectis. Jtaqꝫ repercutien dam moꝝ. At q: rarius iſta vna concurrunt ideo me dici fere incipiunt ſemper calaſtica ⁊ anodina pecto ri applicare. Raro naqꝫ in p̃ncipio vocantur princi piante in quo dictũ cõuenire repercuſſiua. hmõi vo lateribus applicanda ſunt. ſic cerotum factũ ex oleo violato: cera colata: ⁊ dragagãto contrito. Serapio. 2.hi.c.ij.v: fin.
Jn viatico quoqꝫ vngaꝛ loc⁹ cũ oleo violato vel ro. Jſaac li.3.
cera alba ⁊ dragagãto. Silr faciẽda ſunt cathaplaſ c.12.v.fin.
mata de pſilio: poꝛtulaca ⁊ oleo violato ſi mã fuerit Ubi ſupra
acutiſſima ⁊ colerica. vñ Me. Primũ aminiſtrãda Jmediate.
ſunt medicamina mẽbroꝝ cõfoꝛtãtia: ⁊ ipſi⁹ virtutem coadunãtia: vt nõ recipiat: neqꝫ ipſuz vincat q̃ ad id fluit mã q̃lũ eſt emplaſtratio facta ex lẽtib⁹ excortica tis cũ aceto coctis aut ex farin fab. cocta cũ aceto: vl ex lanich cũ aceto. Hui⁹ aũt intẽtiõis eſt euapoꝛatio fcã cũ ſpõgia infuſa l aceto decoctiõis roſaꝝ aut ba lauſtiaꝝ vel ſilium. ❡ Propter 2[m] huius ſciendũ ꝙ flõmia fere ſemp eſt p̃mittẽda dũ virtus patiaꝛ ⁊ etas: plus tamẽ aut minus ſm ꝙ indicationes demõſtrãt: q̃ ſiquidẽ ex latere oppoſito apatis eſt facienda: ſi cor pus fuerit plectoricũ ⁊ mã l fluxu. Si vo nõ ex eadem aſſerũt pte. Qđ ſi fuerit in pãniculo pect⁹ diſtinguen te vtrũqꝫ vel indifferẽter flõmãdũ aut magis dextra At q: plerũqꝫ medici vocanꝛ mã collecta nõ paꝝ ex eadẽ euacuãt pte. Qñ enim mã fluit hꝫ p oppoſitum euãri: ⁊ p̃cipue qñ volueris deriuare. h nãqꝫ lõgingo rẽ expedit diuerſitatẽ. Qñ aũt mã fuerit infuſa flõia facta ex pte oppoſita impotẽs eſt aliqđ euãre de mã apatis: ſed naturã debilitãs ꝓhibet digeſtionem: qđ ſilr in peripleumonia intelligẽdũ. Cõſiderandũ ẽt q: ſi pleureſis fuerit in pte ſupioꝛe pectoꝛis flõmãda eſt plus mediana. ſi vero in inferioꝛi baſilica: cũ illa euẽt qđ ſuperi⁹ magis. Hmõi aũt qđ inferi⁹ ampli⁹. Ne qꝫ ẽt ſit tract⁹ ſuper p̃ncipale cũ l oppoſito ptis pleu reſis ſiat flõmia: q: vene que ad muſculos deueniunt pectoꝛis ramificanꝛ a vena grandi a coꝛde aſcendẽte circa clauũ colli. Et neqꝫ ſi per coꝛ tranſiret cum taꝛ materia nõdũ ſit coꝛrupta eſſet ſic adeo grande nocu mentũ vt iuuamentum qđ inde cõſequitur:

Propter quartũ vo ad p̃mũ dđm ꝙ vt cõi ter dꝛ cura quã docet Hyp. ibidẽ
nõ eſt va: verũ potius tẽtatiua qualis que. A. q̃rtane 4° p⁹ trac.
vbi ieiuniũ trium p̃cipiꝛ hebdomadarũ. Qđ appet: 2.c. ſexto.
q: videns calefactoriũ infirmũ nõ iuuari moꝝ p̃cipit flõmari ⁊ farmacari. ❡ Aut dđm ꝙ hip. voluit ad
miniſtrando calefactoria plus ad accidẽs vt ad dolo li.xj.ca.xj.
rẽ inſtare q̃ꝫ ad egritudinẽ. vt de Jge. edoceꝛ. Uñ aut Prĩo qdẽ calefactoriuz adhiberi diſſoluẽdi doloꝛis intẽtiõe nõ ſit inutile. Silr neqꝫ vẽtoſe ſunt admĩſtrã de in p̃ncipio cũ fluit mã. Neqꝫ in materia calida: ſed frigida plus ⁊ in pleureſi plus non vera. ❡ Ad aliud dđm ꝙ non repellit auditis cõditionibus oppoſitis mãm in mẽbrum p̃ncipali⁹: ſed potius facta flõmia d mandaꝛ mẽbro ſtipticis confoꝛtatio in partes a qb⁹ fuerat tranſmiſſum. ❡ Ad cõfirmationem vo dđm ꝙ repellẽtia caſu p̃aſſignato poti⁹ tãdem impellunt mãm verſus ex q̃ꝫ in q̃ intra. Uel dđm ꝙ bonum eſt apoſtema Jtrinſecũ omne ad extra permutari ſm ma teriã: nõ tñ ſemper apud artẽ neqꝫ omni tẽpoꝛe. Aut bonũ vt ita interdũ tñ materia cõgregata introꝛſum refrãgiꝛ vnitione vigoꝛata p̃icie inferẽs: vt oſtẽdũt antraces ⁊ hmõi. ❡ Ad aliđ ẽt quid dđm apparuit. ❡ Ad aliđ dđꝫ ꝙ qñ ſit repcuſſio l p̃ncipio ita p̃nci piante nõ prohibeꝛ materie digeſtio neqꝫ reſolutio: ſed potius minoꝛatur eadem ⁊ ad digeſtionem p̃pa ratur. Jnducta etiã partis alterius q̃ſtum conuincãt viſum prius. Neqꝫ pleureſis ſit vniuerſalr ex colera intrĩ pura aut aqua frigida in heriſipilla exterius nõ applicaꝛ vez potius interius aſſumiꝛ. hꝫ enim extin guere ac reſoluere mãm pure colericã: ceu ſolet mos

bȝ ꝓprietatē reſoluēdi apāta calida q̄ ſunt occulta.

℃ Differentia. cxcij.

do.i.ca.8. poſt me^m.

Oſ fluxus ventris curet apa pectoris ſeu pleureſim oſtendit̄: q: lienteria ſanat apa lateris.ꝑmo ſc̄da. Ipſa vo eſt flux⁹ ventris ⁊ lat⁹ eſt pectoris hec portio. Et firmat̄ q: diaria ⁊ dyſenteria ſanāt paſſionē oculoꝝ ⁊ ſplenis. apho.6. Ipſa quoq̄ ventris ſunt fluxus.

aph.17.⁊. 48.

ℂ Amp. id qd' vlius curat egritudines materiales apa curabit pectoris. Hm̄ōi ve ro eſt flux⁹ ventris cū ſit euacuatio magis dilecta ⁊ nature cōſueta. Ea nāq̄ ſupfluitates liberi⁹ educunt̄ ita vt egritudīes etiā capitis curet. ℂ Adhuc egritudo repletionalis curat̄ euacuatione cū omnis cura pficiat̄ cōtrario.153. Sȝ apa pectoris de repletione morb⁹ exiſtit: flux⁹ autem ventris inanitionis. Palin. qd' preſeruat ab egritudine futura illā poſtq̄ acciderit poterit curar̄ māȝ euacuando egritudinē cauſantē. Sed fluxus ventris preſeruat ab egritudine futura materiali ꝓprie. vnde de aere ⁊ aqua. Humidi ventres naturalr̄: neq̄ pleureſim: neq̄ alias incidunt infirmitates. Igit̄ fluxus ventris apoſtema curabit pectoris.

colligit̄ p⁹ pn.

apho.16.

In oppoſitū apho. ſexta. A. Pleuretico hito aut pipleumōia diaria ſupueniēs malū. Hec aūt ſunt apāta pectoris Ea vo flux⁹ vētris. Et fulcit̄ p Me. dicēte. In pleureſi largitas plurima nō eſt bona: qm̄ cōſueuit egritudineȝ fluxus cōſequi imoderātia. vn̄ viatico. Multa vitanda eſt in hoc morbo mollities nature niſi vehementer fuerit neceſſaria. Nam hūc morbum ſolet ſequi vētris ſolutio que vix p̄t cōſtringi. Rurſus ſȝ vetere dolores ſuper diaphragma ſupiori purgatione quieſcūt: inferiores vero p eā que deorſum. In apate vo pectoris eſt dolor: imo inſepabilis ⁊ ſupra diaphragma ⁊ in pleureſi maxime. Adhuc illud curat: quod mām egritudinē cāntē: p ꝓpriam ⁊ cōuenietem regionē euāt. huiuſmodi aūt in apate pectoris eſt ps ſuperior: que ſputis euacuat̄ p tracheam artariam velut cōcauitatis epatis regio euātiua eſt ſeceſſus: gibboſitatis vero vrina. Itaq̄ apoſtema pectoris nō curat fluxus ventris. verum potius moleſtat.

In d' ꝓpatis rub. de pleureſi verſus fin. Iſaac li.3. c.11.vl⁹ fi. aphori. 4ᵃ apho. 18.

Propter primū vero ſciēdū q̄ qd fit flux⁹ qd vēter ⁊ apoſtema diia oſtēdit. 201.53.⁊.95. Eſt autem pectus ſpūalum partium clibanus anhelit⁹ inſtrumētū ex.12. ſpōdilibus.14. coſtis oſſe ſeptuplo dicto thoracali: ⁊ ideo ſeptē muſculis cōſtructum: quorū inter coſtas ſimul dilatātes ⁊ cōſtringētes Ga. cū Haliab. 22. ponit. A. vero. ⁊ Almā. 88. vnūquēq̄ eius. 22. in q̄ttuor partiunt̄ partes. Inter. n. 12. lineas. 11. cadūt diſtātie: ſed. 19. ſunt exterius ſm ſuperi⁹ ⁊ inferius permanētes magis. Quorum. 11. ſeu ſuperiores dilatantes ⁊. 9. inferiores cōſtrungentes differentia. 99. Et noſce q̄ diaphragma muſculorum eſt principalior: ab ipo enim pncipium peruenit motus pulmonis ſm Ga. ⁊ totius pectoris quod qdem per eius motum inter muſculos numeratur dilatationis: ſed per quietē inter arcentes ipſum locatur ibidē. Eſt autē ſpondilios perforatum p qd' nucha pambulat. Viginti quatuor vo coſtaꝝ que. 12. innitunt̄ ſpōdilibus. 14. ſunt vere pectus vndiq̄ circuentes anterius cum oſſe cartilaginoſo thoracali vehemēter connexe. 10. autem falſe dicuntur. Nō. n. adinuicē cōiungunt̄: ſed deficientes remanēt ꝓpter intumeſcētiā alimenti ⁊ prolis geſtationem: de ptib⁹ ſc̄do. Quarū qdē ad vētrē extremitas ne eis ledatur eiſdē cartilaginoſa permanſit. notum quoq̄ ē q̄ apa pectoris pleureſis eſt ⁊ pipleumōia. cor enī nūq̄ aut rari⁹ apa ſuſcepit cū illi mors pus occurrat diia. 91.

li. d' voce ⁊ anhelitu. v.fin. colligit̄.3. theo.c. 7. p°p^a do.5. ſn.2ᵃ.c.16. iux.fi. colligit̄ li. i.c.3.li. de iuuamento anhelit⁹.c. 3.circa pn. c.9.añ me.

Propter ſc̄m vo ſciēdū q̄ vt apparuit ex arguis ōrietas hec colligit̄ inter auctores apparēs: cui⁹ qdē enodatio oñdet̄ ex dicendis. Quidā vo dixerūt q̄ fluxus pōt dupl'r fieri i apate pectoris aut vigore nature qd' oportet expellētis: ⁊ ita ipſe curat pectoris apa vel eam i ſynthomate ipellente: ſicq̄ non curans malignatione inducit. Qd' eqdem licet veritatem contineat ſanius auditum: opus tamen ſit quod queritur aperire.

Propter tertiū autē ſciēdū q̄ apa pectoris ⁊ pcipue pleureſis aut ē i pncipio vel in fine. q̄ ſi primū flux⁹ ei cōfert vētris. vn̄ tertio decima. Diuerſitas eni fluxus vētris in pncipio eſt ſignum bonū: imo res eſt iuuans. Et fulcit: q: qd' ſignificat nām potētē in euādo ⁊ mām educit peccantem cōfert. hm̄ōi vero eſt hic flux⁹ in pncipio ⁊ talis paſſionis: cum potentiā expulſiue indicet vrtutis. ℂ Sȝ cōtra id ꝓcedit̄: q: nulla euo i pncipio morbi eſt laudabilis: vt: tribunt. verum omnia i ſynthomata cū ſȝ veterē digeſta oportat medicari ⁊ mouere non cruda: q̄lis quidē in pncipio mā. ℂ Dōm q̄ lȝ interduȝ materia ſit indigeſta paucaq̄ ⁊ acuta ⁊ nā ſenſibilis ad illā moueat̄ expellēdā etiā añ tēpus ex quo nō pax ſequit̄ iuuamētū ⁊ ſalus: q̄uis vtilius foret eam quouſq̄ compleret̄ digeſtio tolerare. vn̄ creticorum tertio. Virt⁹ expulſiua q̄nq̄ cogit̄ ad nociuum expellere añ ipſius maturationis cōplementū: ceu qñ aliqd fuerit digeſtū eius interdū debilitate illi⁹ tardat̄ expulſio: qd' vētris actus oñdit. cum aliqñ alimētorū ſtimulatio acuunt depellat: ⁊ maxime cū ſenſibilior fuerit qd' eum inquietat: eum q̄nq̄ etiā qd' digeſtū ſui tardat ī becillitate expellere. vn̄ apho.7ᵃ illo. Quecūq̄ ſpacbilon ſeu imoderatū dolorē patiunt̄ vlr. Cōmētator hāc paſſionē fore adhuc icipiētē ⁊ nōdū ꝯfirmatā: ⁊ ſi trāſeāt tres euadūt dies: cū tū inteſa ſit h' paſſio: ſitq̄ i mēbro nobili vt ea ꝯfirmata nullus euadat. Innuit itaq̄ euōnē nāe in pncipio. q̄nq̄ laudabilē fore ⁊ nō artis ſolū: vt ēt apoplexie minoris oñdit terminatio. vel dōm q̄ hm̄ōi mā defluēs eſt vtcūq̄ digeſta. Mouebat̄ nāq̄ ad fluxū ſpōtaneū nā p⁹ q̄dā neutralitatē ita vt nequiēs mām expellere ps ipſius modica fuerit in apa collecta: reliq̄ vo ad vētrē ꝯcurrit: q: q̄ ide ꝓlapſa ⁊ pus min⁹ officit apa: tādēq̄ mā que in ipſa ꝯtinebat̄ fluxu tollit̄ hm̄ōi: qd' experiētia cōſperi. Si aūt apa fuerit in fine: ipſiuſq̄ affuerit fluxus vētris aut erit eo q: nā inde apātis euct vl' pp epatis imbecillitatē cū vētre mēbris ſpūalib⁹ ꝯpatiētī in quib⁹ ē apoſtema: cū adinuicē habeant colligantiā nō paruā realem ⁊ vtualē. totū enim cōtinuatur toti ⁊ cōfluit ⁊ tranſpirat in adinuicē. nāliū tertio. Et ſi prius tūc aut erit materia apātis multa nō dominata pfecte a natura: ⁊ ita flux⁹ eſt prauus cuȝ mā tranſeat per cor aut circa: ⁊ vlr per ptes perambulet nobiles debitū locum expulſionis ſue omittēs: ceu q p tracheam fit artariā. vn̄ praua ſequant̄ ſynthomata mortē minātia. vel fuerit pue q̄ntitatis vigore nāe dominata: ⁊ ita fluxus vētris ad bonū poterit terminari cū forti nature nil repugnās exiſtat. Si vero fluxus fuerit pp cōpaſſionem epatis ⁊ vētris tūc pectoris nō curat apoſtema: verū potius ſtimulat naturā. vn̄ dictum q̄ a pleuretide habito vel a pipleumonia diaria ſupueniēs malum. Apud nāq̄ Commētator. hm̄ōi diaria ſuperoccurrēs malū ſignū erit eum cā ipſius ſit epar vt expedit non potēs trahere ac in ſanguinē commutare. Qd' etiā interdum contingit a vētre cibum intra ſe corrūpente. quare tertio decima. Qñ pleuretico aduenit fluxus ven. in fine ſignificat q̄ epar ei⁹ iam debilitatum eſt valde: qm̄ per viaȝ vt tactum ſigni notat in nā tātā debilitatē ſpūalium vt
inde

trac.4.ca. 4.i medio. aphoriſ. i. apho.11. c.8.p⁹ pn. aphori.5i. c.13.añme. In arg. ad oppoſitū. trac.4.ca. 4.in me.

inde ēt compatiant̄ nālia: nihil tñ inde de mā apatis eūantia ⁊ ꝑ modū ſilr cāe. Inducit.n. hic fluxū intē ſiorē debilitata nā: cū corpus puet̄ alimēto: qḋ prauū vtiqꝫ eſt valde: ſicut cū ſpleneticis longio: ſupueniat dyſenteria. Qḋ.n. vtute ꝓſternit nihil eūans de mā nō curat qḋ pectoris apa. Talis vo is fluxus exiſtit. nō igit̄ ipm curat. Pōt quoqꝫ flux⁹ iſte iteruenire aut vētris ꝓpria malitia. vñ Cōmētator. aliqñ tñ ex corru ptiōe fit ſtōi cibū intra ſe corrumpētis vel ēt eſce: qḋ qdē lꝫ ſit prauū: nō tñ vt pmū. Cōmētator tñ vr̄ diſti guere in magnitudine apatis ⁊ puitate inquiens ꝙ ſi pleureſis vel pipleumonia parue ſint pñt dyaria ſup ueniēte ſolui maxie ſi cā pñs fuerit dyarie. vꝫ. cuius inde mā eūcē. Non autē ꝓpter cibum vel potuꝫ con tingentis. qḋ autē magnuꝫ pectoris apoſtema vt oſtē ſum malignans: idē fluxus ventris non ſanat: verum in amplius extendit eiuſdem malitiam.

Propter q̄rtū vo ad pᵐ qd dōm apparuit cōceſſuꝫ.n. eſt liēteriā ſiue fluxuꝫ vētris in pnci°. Aut qñ mā fuerit modica a nā dñata poſſe pectoris apa l ſanitatē aduenire. Neqꝫ eſt ꝉ ſile olo in curatione oculoꝝ ⁊ ſplenis paſſionū ꝑ dyariā ⁊ dyſenteriā cū nō ex cōpaſſione accidat ſpūaliū: ve rū potius vigore nāe: māꝫ a nā coaptatā ex his locis expellētis. Dico aūt coaptatā: qm lōgio: dyſenteria

Aphor.43. in ſpleneticis hydropiſim aut liēteriā inducit. affo.6. ℂ Ad aliud dōm ꝙ fluxus vētris egritudines vlr cu rat qñ vigore accidēt nāe. digeſtū expellētis ⁊ non ſynthomate aut ex paſſione partiū nobilioꝝ. ℂ Ad aliud dōm ꝙ replō nō quocūqꝫ mō inanitione curat̄ veꝝ debita expetit̄ regio. Nā pectus ꝑ aſperam pur gat artariā: ſtōs ꝑ vomitū inteſtina ⁊ cōcauitas epa tis ꝑ ſeceſſuꝫ. Expetit̄ ēt tps in quo agēs tm̄ agat in māꝫ vt cā eūoni exponat cōdigne: qḋ nō facit fluxus vē. vt multū in pectoris apate: eſt tñ vlio: via ceteris eūatiua. ℂ Ad aliud dōm ꝙ fortaſſis nō eſt verum cū aliter educat̄ mā qñ vaga eſt nōdū in pte cōfirma ta ⁊ aliter cū fuerit in ea collecta. Qñ enim vagatur pōt ꝑ plures partes liberius eūari: ꝯfirmata vo iam extat determinata diffinitā expetens euacuationem. ℂ Quātū ēt q̄ alterius ptis iaꝫ poſſint cōuincere ap paret: q: ⁊ ſi qñqꝫ curat̄ pectoris tumor ventris fluxu āplius ⁊ pfectius ſanat̄ ſputi eductione. mā ēt vñ re pentinū qd vehemētius ipediat eſt ſemꝑ educenda.

ℂ Differentia. cxciij.

Probl.p°. Q ptiſis poſſit curari oſtēdit̄: q: 28. ꝓbl. Dyoniſi⁹ Ty rānus in polio: hina vel obſidiōe ſm Nicolau peripatheticū ceſſans bi bere ptiſim paſſus eſt quouſqꝫ iterū trāſmutauit ſe ad priorē vſuꝫ crapule. ℂ Adhuc per

In ꝺ appꝛo patis. rubr. ꝺ ptiſi. v̄. fi. C.12. vſ. fi. p° thehſirtr. II.c.2. I nie. Tra.5.c.6. poſt mediū

Meſ. dicētē ꝙ nō eſt cōprehēſibilis numer⁹ coꝝ qui ſanati ſunt ex vſu zuccari ro. cui⁹ ēt ſanationi ꝯſen tit. G. de inge. qnto recitās duos curatos iā ptē pel liculare inferioris cānalis pulmonis expuentes. Silr zoar duos. A. terriodecima: mulierē vnā ſanatā ⁊ i pinguatā que euenerat ad tantū vt iam ꝑparata eēnt q̄ necia erant morti. Quare frater ipſi⁹ curauit cū zuc cari ro. ⁊ panis comeſtione. Eti. ſerēare ſanie in vlce rib⁹ magna eſt certitudo ſecuritatis ad ſaluteꝫ. ipoſſe nāqꝫ eſſe moleſtū aut pciculoſuꝫ: qñ ſanies fit in vlce

Cō. affo.13 circa princ.

rib⁹ aphoꝝ qnta. ſed in ptiſi gnat̄ ſanies plerūqꝫ etiā laudata. Palin. ꝙ nō ſanet̄: aut erit ex pte mēbri: qḋ nō eſt: q: tūc nullū vlcus ſanaret̄. vel rōne mot⁹: qḋ ēt nō vr̄ cū ipm ꝓhibeat putrefactionē. ⁊ conſolidet̄ artariaꝝ ēt ſolo ⁊ diaphragmatis ſe mouētiū. aut ex pte applicationis medicinaꝝ. Qḋ ēt non fit cū poſſit intus ⁊ extra corpi applicari. ℂ Rurſus ſan. fluxus

C.8. ver. fi. a pulmone curat̄. 5. de inge. hic iam putrefact⁹ oñdit̄

qm̄ ſi ꝑter nām ſan. in ventrē effundat̄ neceſſe ſit i ſa mē couerti. affo.6. Pōt itaqꝫ ptiſis ſanari.

In oppoſitū interioꝝ.ii.4. recitant̄ pſes: quoꝝ tandē nullus euaſit. Et ſerapio ſignis ptiſis datis inqt. Ptiſis q̄ ſꝫ hāc diſpōnē exiſtit nō ē curatio. zoar vo dicit ꝙ hec egritudo ēt in qua ſputū extat albū nō ſanat̄ ſm iudi ciū medicoꝝ. ſꝫ inciditin egritudinē q̄ dr̄ ptiſis: ex q̄ ponit̄ mortē aduenire. ℂ Iudē in viatico. Si qs tā diu negligat ꝙ ad ſaniē pulmo colligat̄ vulnera ſunt incurabilia. In ptiſi vero vulnus extat in pulmone. ℂ Adhuc. ex ptiſi ꝑꝑ vaporē putridū capnoſuꝫ q re tinet̄ motu pulmonis in euētando hebetato trāſit in tabē ⁊ cōſumptionē paulatim omnimodā a qua nul lū cōtingit euadere: nō igit̄ ptiſis poterit curari.

Aphor. 20. C.8. p⁹ me. 4. hr̄. c.26. poſt pncip. p°. thehſir. tra. II.c.2. in me. Iſaac li. 3. c.7. p⁹ pn.

Propter pmū vero ſciendū vt tactū etiaꝫ 93. ꝙ ptiſis ſeu corruptio tripli inuenit̄ accipi. Cōiter quidē pro q̄cūqꝫ indrīter ꝯſum ptione nāli ſeu accitali: ⁊ ſic ethica vlior extat: cū ōis ethic⁹ ſit ptiſicus: non aūt cꝰ. Pōt nāqꝫ qs nā ex oī moda ꝯſumptiōe humidi radicalis a calo vltimo ad hmōi puenire ptiſim: vt appet Almāſoris.4. Et pro prie ꝑparatis ſimplr: q̄les ſunt cerebꝛū hñtes debile: collū longū gracile: fore epiglotū ꝓeminētē. humo res ad modū alaꝝ eleuatos: pect⁹ ſtrictū ⁊ a carne nu dum: plenū vētoſitatib⁹ pulmoneꝫ ⁊ crura tortuoſa: qs frequēter ēt fere gratis tuſſiculā inuadit cū pūctu ra ſpatulaꝝ vl' mānillaꝝ: ⁊ maxime ſi fuerint colici: faciles qꝫ iraſcētes. Accipit̄ ⁊ ꝓpꝛiſſime ꝓut dicit̄ eſſe ꝯſumptio totius corpis cū vlceratione pulmonis: vñ Caſſius felix. Ptiſis eſt vlceratio pulmonis ⁊ thora cis cū defluxione corpis. q̄re Meſ. Eſt detrimētum ꝯſumptionis cadēs in corp⁹ ex calore febꝛiū hitudina liū ex vlcere pulmonis cauſataꝝ: ⁊ hac quidē vlior ē ethica. ōis.n. ſic ptiſicus ethic⁹ eſt ⁊ nō cꝰ. Ibi autēꝫ duo modi poſtremi ptiſis tangunt̄. apho.3. qb⁹ autū nus ꝓnūciat̄ prauus cū vere. vñ.6. epidimie. Ptiſi cis autūn⁹ malus: malū aūt ⁊ ver quū ficus folia cor nicis pedib⁹ adequant̄. De vltima vo hic extat ſermo q̄ vt plm cauſat̄ a catarro acuto in pulmonē cadente ipm vlceratione pforāte: ceu petrā ex crebra inſtilla tione cōcauat aq̄ vel ꝑꝑ ſputū ſan. iuxta illud aphor. 7. In ſan. ſputo ſaniei ſputū: in ſputo vero ptiſis vel ꝑꝑ pipleumoniā ſeu pleureſim pcedētem ad quā ſub ſequit̄ empima. ſm illud apho.5. Si ex pleureside fa cti empici a die rupture non purgent̄ in. 40. diebus trāſeūt in ptiſim. Sanies.n. ꝑmanēs acuit̄ ⁊ pl'oneꝫ corrodit. Fit ⁊ interduꝫ ex mā corrupta diuturnitate in plone q̄ ſequit̄ putrefactio ⁊ vlceratio. Hec āt paſ ſio ſm veterē plerūqꝫ cōtingit a.18. ānis vſqꝫ ad.35. vñ Caſſius felix. ſm qdē etatē iuuenib⁹ magis ꝯcreat̄ q̄ꝫ ſenib⁹: ⁊ eſt moleſtior ſepius viris aduenies q̄ꝫ mu lierib⁹ ⁊ adoleſcētibus ⁊ iuuenib⁹ q̄ꝫ pueris ⁊ ſenib⁹. Pueri enim magis ſunt alijs hmōi ſuſceptibiliores curationis. Eſt ⁊ de illis q̄ hereditant̄ in ſemie paſſio nib⁹ q̄ deterior exiſtit qñ fuerit: vt appebit a pl'one q̄ꝫ a pectore pmitus. Pulmo quoqꝫ eſt mēbꝛū raꝝ mol le in flabellationē cordis ordinatuꝫ q ſupius cū aſpa iūgit̄ artaria: ⁊ in ipm ſpargit̄: q̄ dura eſt ⁊ cōpacta ex annulis fere cartilaginoſis ꝯſiſtēs a pāniculis inue ſtientib⁹ illā. Lateralr vero eidē a corde vena occurrit artarialis ⁊ artaria venalis: ex qb⁹ nutrit̄: vegetat̄ ⁊ agitat̄: ſituſqꝫ circa cor lateralr eſt ipſis vt ipm cōti neat ⁊ amplectet̄ pcipue dilatationis hora. Cui⁹ qdē ſunt qnqꝫ pēnule ſeu additamēta: quarū maior ſubia cet ad dorſum minus mota q̄ velut ſuſtētaculū ⁊ cub cūra eſt maioris vene: relique vero q̄ttuor leuiores ⁊ mobiliores dilatatione ⁊ cōſtrictione corpſiāt id in ōñi⁹ amplectētes. Eſt aūt cura ꝑ ꝯuā admiſtrationē

C.31. in fi.

In ꝺ appꝛo priatis rub. ꝓpria l pn.

Apho. II. p ticula. 7. t. cō.23.

Aphor. 15.

Aphor. 16.

vbi. ꝺ. lme. Aphor. 10.

mãex corpi applicatax ſanitatis itroductio q̄ duplex
extat: vna qde va q̄ morb⁹ tollit totalr aut ei⁹ cã: nõ
nulla vo apparẽs palliata velut qñ is remediat: ne in
ampli⁹ ꝑtendat q̄ morbis ſuppetit incurabilibus.

Propter ſcðm qdc ſciendũ aliquos dixiſſe
ptiſicos mime poſſe curari: q: vul
nerati ſunt in pul. vulnera. n. ipſi⁹ qdẽ fatent nõ ſolũ
difficile poſſe curari: ſed ẽt incurabilia eẽ qð rõne af
C. 8. in pn. firmãt: ac experimẽto. 5. de igc. vñ. 3. decima. Dicũt
Tr. 4. c. 18 qdã q vlcera pulmonis nõ ſanant olo: q: ꝯſolidatio
añ me. idiget quiete: ⁊ illic nõ eſt quies: ſʒ Gal. diuerſificat
ab eis. eſtimauit. n. q mot⁹ ſolus nõ ꝓhibet ꝯſolida
tionẽ: niſi adiungant ei reliq̄ ꝓhibentia. Cui⁹ ſignifi
tio eſt q velamen ẽt mouet ⁊ qñqʒ ſanat etiã vlcera
eius. Et hmõi qdẽ diuerſitas iam apparuit ex indu
ctis. Sed qd de hoc tertio videbit dicendoꝝ.

Propter tertiũ vo ſciẽdũ q ptiſis ſ intẽta
vt q̄ʒ multũ nõ curat: ⁊ ꝓpe que
iã diuturnizauit ⁊ accẽtia terroris ipreſſit: factaqʒ a
plone ex catarro acuto corroſiuo in ipm de cẽdente
maxie i pẽnulas mobiles ipſi⁹ ꝯtactas. vñ caſſi⁹ felix.
Ueteres peiorẽ atqʒ iſanabilẽ dicũt q̄ plonis vel ſpa
te: q̄ nã talis vt ipoſſis eſt curatiõis qð indicat empi
ma. Ex ea nãqʒ viſuʒ q̄ʒ paucos aut nullos hmõi cura
dere: qð ⁊ rõcinatio ꝯfirmat: qm̄ ſi ptiſis deret cura
ri: cũ in ea ſit vlceratio plonis oʒ illã curare. Hec au
tẽ ipoſſis eſt curationis cũ ipedientia ſint plima: puta
mollicies ⁊ tenereitas plonis: ſanguis calitas: ſubtili
tas ⁊ acuitas ⁊ mot⁹. qð. n. dʒ ꝯſolidari qete indiget
q ẽt dolorẽ ꝯcitat ſtimulãtẽ reuma ac magnitudo cũ
amplitudine ⁊ duritie vaſoꝝ plonis. Recipit ẽt pul
mo catarros aſcẽdẽtes ⁊ deſcẽdẽtes cõſolidationẽ re
mollitione impedientes dfia. 207. Opʒ ẽt ſaniẽ ipſius
tuſſi mũdificari: ipſa vo vlcus dilatat. Introducit ẽt
mala ibidẽ cõplexio: pp quã ꝯſolidatio ipedit ad quã
ẽt ſe. cõſequit ethica: eo q pulmo leſus nõ eſt potens
cor libere euentare ⁊ fumus retinetur capnoſus putri
dus: cor ⁊ ſlr totũ corpus inflãmans ⁊ in ethicã con
ducẽs. Silr ẽt medicine interi⁹ ſumpte nõ pñt ad pul
monẽ ꝑuenire: niſi multũ in trãſitu ad eũ pp diſtãtiã
alterent ⁊ debilitent in mẽbris plurimis corpis cali
Ti. 3. t. cõ. tate: ⁊ maxime q̄ eas oʒ eſſe ſubtiliores ſuba: nã ⁊ ar
leo. ⁊. 164. te vt trãſeant: quare ꝑceptũ eſt in techni: eaꝝ virtutẽ
augmẽtãdã exteri⁹ fore puta ſi adſit diſcraſia plonẽ
ſepẽ nũeris frida eligat medicina ſibi oppoſita i. 10.
numeris calitatis eleuata. Tres nãqʒ i via eſtimant
depditi. Talis ẽt fortaſſis virtutis medicinaꝝ eleua
tio ledet pulmonẽ ⁊ circũſtãtia: ⁊ iõ ingeniati ſũt me
dici ꝯſtruere electuaria ſorbilia humidiora lohoch at
dcã vt ore retẽta ſup collũ iacẽtib⁹ paulatine diſſol
uant in vapores ad plonẽ aliq̄lr deſcẽdẽtes p iſopha
gũ ſuauiter ꝑtrãſeũtes ſuba vtcũqʒ artariã imutent
⁊ pulmonẽ. Eodẽ quoqʒ mõ ⁊ q̄ applicant exteri⁹ pp
parietũ dẽſitatẽ difficillime ꝑueniũt ad pulmonẽ. Ad
huc ẽt medicie ſe ipediũt cũ hmõi paſſio egeat oppo
ſitis. Propter. n. ſaniei expurgationẽ opus eſt calis ⁊
3. 10ᵘ. tr. 4. ſiccis. pp vo ethicã frigidis ⁊ hu. vñ. A. medicine de
c. 18. p⁹ me. ſiccãtes q̄ regrant pp vlceris cõſolidationẽ ꝓhibent
ſputũ prouehi addentes in ethicã. Mundificãtes vo
lenificant vlcus ⁊ malignãt fortaſſe. Itaqʒ ptiſis que
talis curationis extat ipoſſis aut fortaſſe monſtruoſe
q̄ʒ maxime in morbis etiã interdum mõſtruoſitas cõ
Ca. 31. in fi. tingit. vnde colliget ſeptimo. Aliqui euadũt ab egri
tudinibus p accidens: q: ſicut in rebus nãlibus aliqñ
ſunt exneitates: cũ tñ ſit de raro cõtigẽtib⁹: ſicut vlce
ratio pulmonis ⁊ ſilia. mors tñ in ptiſicis ꝓtelant ple
vbi. ſ. ĩme. rũqʒ diutius ita vt quãdã viderit. A. in ptiſi circa. 23.
annos aut parũ ampli⁹ vixiſſe. Raro tñ ⁊ a caſu q̄ſi
ꝑtacto collʒ approximãs dicto põt ptiſis curari ⁊ pre

cipue qñ non cronicauerit neqʒ accidẽtia terrorẽ ap
paruerint inferẽtia. ſit etiã a ſolõne ſingularis ⁊ vlce
re nõ ſanioſo ſupius magis circa cãnã pulmonis ca
dẽte. vel ẽt fortaſſis in additamẽto maiori dicto vene
maioris: vt culcitra vel q̄ nõ a plone ſed a pectore ma
gis. nã ſolõ cõtinuitatis pectoris cũ minori difficul
tate ſanat ea q̄ pulmonis ð cauſis q̄ʒ pluribus. Una
quidẽ que paucitas exiſtit muſcoꝝ pectoris ⁊ multitu
do eoꝝ q̄ pulmonis. Alia q: vene pectoris minores ⁊
anguſtiores ſunt his q̄ pulmonis ita vt nõ adeo ei ac
cidat vt pulmoni grãdis ſparis ſolõ. Reliq̄ q: ſanies
vlcerationis pectoris ad ipſi⁹ cõſluit cõcauitatẽ: non
autem ſic q̄ pulmonis cuʒ in eo ſint cãnales anguſti.
Quarta q: pect⁹ plone carnoſius ſanguiniſqʒ groſſi
pulmo plimas cãnaliũ diuiſiões hʒ: quoꝝ ſuba nõ ẽ
carnoſa: ſed quaſi neruoſa ſanguis colerici ſubtilis
ꝯtẽtiua. ex hmõi. n. ponit fieri ⁊ nutriri. de iuuamen
tis. 7. q̄ aũt carnoſa meli⁹ ꝯſolidat vt ps carnea dis Colli. c. 1. i
fragmatis denotat ſoluta. Quinta eſt modus plonis me°. ⁊. c. 2.
ꝯtinuior ⁊ fortior eo qð pectoris. Addat etiã ſexto im p⁹ me. ⁊ li. 8
mẽſior materierũ debilitas in trãſitu ad plonẽ ꝑue c. 1. p⁹ prin.
niẽdo. Ptiſis ẽt eueniẽs ex ſolõne continui circa tra
cheã artariã ad plonẽ nõ eſt adeo difficilis aut ipoſſis
curationis: vt q̄ ꝯtingit a plonis ſuba pori. Cũ hmõi
cãnales ſint ſolidi recipiẽtes ꝯſolidationẽ magis: vñ
G. Uulnera q̄ ſunt in cãnalib⁹ plonis interioris. vʒ. 5. ð inge. c.
pellicula ⁊ maxime in ea q̄ vicina eſt gutturi vt i gut 13. in prin.
ture poſſe ſit vt curet. multos enim hmõi hñtes cura
uim⁹ ⁊ ſanitati reſtituti ſunt. Qð aũt hmõi ptiſis poſ
ſit curari: dũmõ medicus non fuerit negligens impe
ritus cũ aliis q̄ expetunt tribus experientia plurium
cõclamat iã ꝯtacta. Ipſe quoqʒ ſanaui ⁊ quoſdã cu
ratos vidi ⁊ maxime pueros ⁊ mulieres: qð ⁊ rõ ſilr
affirmat: qm̄ qñ leſio fuerit pua ⁊ cauſe remediantes
maxie poterit vtiqʒ illa curari. ſic aũt euenit in hmõi
ptiſi cũ minori ſit altera ꝯditiõata nocumẽto. aer ẽt
alterãs maxie ſiccus põt repiri ⁊ ꝓpue tpe peſtilẽtie
alicui⁹ exiccãs ⁊ purgans ſaniẽ plonis aut pectoris:
ceu q Stabris dfia. 207. neqʒ ẽt ꝑducta i ptiſi praua
cõſolidatiõis impedimẽta. hic adeo ſunt intenſa: vt
eam ꝓhibeant olo. Sic itaqʒ raro ⁊ in caſu fere pti
ſis poterit quedã curari. Et noſce fortaſſis eſſe medi
cinã nobis tamẽ occultã oẽm curare fere poſſem pti
ſim: iuxta illud hermetis. Mineralib⁹ ⁊ vegetabilib⁹
inſunt virtutes mirãde q̄ ſi cognoſcerent eis homines
oparent qcqd arte magica ꝯficit. talia tamen magis
brutis q̄ʒ nobis ſunt cognita: vñ zoar. Sunt medicie Theiſir. 8
vlcerationis plonis ⁊ ei⁹ infirmitatũ exñtes in mũdo tra. 10. c. 4.
ignorate tñ a nobis: qm̄ qñ accidẽt in plonibus ouiũ poſt princi.
vlcera exeũt a cõitate gregis: quaſi q̄rẽtes aliqd ⁊ cir
cũeuntes ad inueniẽdũ illud: ⁊ dixerũt nobis paſto
res q comedunt ille oues herbas qb⁹ comeſtis mox
reuiuiſcũt ⁊ ꝑfecte ſanant a ſuis vlcerib⁹. Et ego in
quit vidi plones ouiũ in qbus ieceperat iã fieri veſti
giũ ſolonis ꝯtinuitatis ⁊ appebat in ipſis in aliq̄ pte.
In alia vo pte opus appebat ſanatiõis in ꝯſolidatiõe
carnis plonis manifeſte. nũc aũt nõ eſt q ſciat illam
herbã nec credo añ nos q ſciuerit illam fuiſſe.

Propter 4ᵐ vo ⁊ ſiqdẽ iaʒ appareat dc̃m
tñ ⁊ ad p̄ᵐ q Aui. p ptiſim intelle
xerit corporis ꝯſumptionẽ in cõi aut prẽparationẽ ſileʒ
ptiſi. ¶ Ad ſcðm dc̃m q Meſue loqtur de ptiſi ſe
cundo mõ dicta q̄ raro ⁊ caſu. quaſi curat: lʒ plures
ſtãt que inde tẽporis diuturnitate curent. ipſe namqʒ
met porẽ vt oñſum aſſerit ptiſim ſanatiõis impoſſibi
lis fore. ¶ Ad aliud dc̃m q Gal. vt viſum logt de
illis in qbus erat vlceratio ſupius circa cãnales tra
chee artarie pelliculas inde ſpuentes. ſimiliter dicit
hos ſanatos ex ſiccitate peſtilẽtis aeris ⁊ huiuſmõi. ſi
militer

militer ptiſiʒ dicã zoar. ⁊. A. vidiſſe vt ↄceſſiʒ cura/
tã. poẜe ãt vt oſtẽſuʒ nequaq̃ʒ. ℂ Ad aliud dõm ꝙ
q̃ʒ cũ eſt rõne ſan. ei dũmõ laudabilis extiterit nõ ĩpe
dit cura: ſed ꝑꝑ inducta q̃ ↄſequunt accñtia ad ſanie
in tali pte iacẽte. ℂ Ad aliud dõʒ ꝙ illud euenit ex
pte vt mõſtratũ talis mẽbri. motus ẽt ĩpedit ↄſolida
tionẽ: lʒ nãq̃ʒ ꝓhibeat putrefactionẽ faciẽdo trãſpi/
ratione: ꝑ accñs tñ ſequit illã augmẽtare mãm ad lo
cũ deducẽdo dolorẽ ⁊ vlcus ſanificãdo: ⁊ quãuis ar/
tarie aut diafragma mote ↄſolident: nõ tñ oẽs ſʒ par
ue ⁊ in pueris: neq̃ʒ diafragma vbiq̃ʒ: ſed in pte vt ta
ctũ carnoſa: nõ aũt in neruoſa. ſilr viſuʒ eſt q̃uo me/
dicine ⁊ modus eaꝝ applicationis ptiſis ĩpediunt cu/
rationẽ qñ fuerit q̃ʒ praua. ℂ Ad aliud dõm ſangui
nẽ ꝑter nãm in vẽtrẽ ſeu ↄcauitatẽ effuſum putrefieri
dũ ibidẽ ꝑmãſerit. Si aũt reducat citiſſime cõputre
ſcit minime. ℂ Ad coꝝ q̃ alteri⁹ ptis ꝑ^m dõʒ ꝙ. G. ſe
rapio ⁊ zoar ſmocinant de ptiſi deteriori q̃ impolita
curationis eſt poſita: ⁊ ad reliqua ſilr eſt dicendum.

Occaſione illius qd tactũ eſt d cau
ſis ptiſis dubitatur an ptiſis poſſit fieri a
Aphoꝛ. 17. ſiccitate: ⁊ vr qdẽ ita ꝑ affoꝛiſmoꝝ tertiaʒ.
In ariditatib⁹ ptiſis obtalmie ⁊c. ℂ Adhuc ptiſis fit
ab humiditate qd ibidẽ ex cõmento apparet: qd ⁊ ca/
tarrus oſtẽdit. ℂ Rurſus pulmoni moꝛb⁹ ols com
plexionalis ſicut ceteris accidit partib⁹: quoꝝ vnus
eſt ſiccitas. Et firmat ꝙ exiccãdo ↄtinuũ ſoluit vt ter
Do. 2. ſũ. 2 ra denotat exiccatione crepata: ⁊ iõ ꝑ° ſcda ſcribitur
c. 19. in me. doloꝛẽ ꝑ accñs vt ſoluẽdo ↄtinuũ cãre. Eti. Illd cãt
ptiſiʒ qd ipſi prauã ↄxiũ multũ: talis qdẽ eſt ſiccitas
qd oſtẽdit autũnus ptiſicis malus detegẽs occultuʒ
Aboꝛiſ. 11. eẽ ipſoꝝ affoꝛiſmoꝝ tertia: ⁊ ꝑ° ſcda. Siccus autem
Do. 2. ſũ. 1 autũnus q̃ʒ magne: cauſat igit ſiccitas ptiſim.
c. 6. in fine. **In oppoſitũ** Gal. aphoꝛiſmoꝝ vt vi
debitur tertia. ℂ Amp.
Cõ. affo. 17 ptiſis cauſis ſufficiẽter enumeratis nõ poſita fuit ſic/
circa medi. citas. ⁊ firmat: ꝙ ſiccitas catarrũ ſiceando ⁊ conſu/
mendo ſiſtit: verũ ⁊ vlr partez indurat ⁊ foꝛtificat ne
ſan. inde labatur que ptiſis ſunt cauſe: non igit a ſic/
citate cauſatur.

Propter ꝑmũ quidẽ ſciẽdũ qd ptiſis viſuʒ
⁊ qualr diſtinguatur viſum. ſiccĩ/
tas etiam nota differentia tertia.

vbi. ſ. ĩme. **Propter** ſcdm vo ſciẽdũ ꝙ Gal. deteſtat
ſermonẽ hunc hippocraticuʒ in
quiẽs ptiſiʒ fieri a friditate ſumma in reſpiratiuis oꝛ/
ganis ⁊ maxie ſubdo cũ mot⁹ poſtea ſequat foꝛtis ⁊ a
caliditate ⁊ friditate: ſʒ ſiccitas ĩpatis entib⁹ caliditate ⁊
frigiditate relique magis egritudinũ ↄſequant q̃ʒ pti
ſes. Aut ptiſes ĩnge vt expoſuerunt aliqui nõ eſt pꝛo/
prie ſeoꝛſum accipe veꝝ cũ obtalmus vt dicat ptiſes
obtalmie. i. cõſumptionẽ oculoꝛum obtalmie.

Propter tertiũ autẽ ſciẽdũ ꝙ ptiſis tertio
mõ pꝛius dicta nõ cõtingit a ſic
citate vt ipſa: veruʒ potius iuuatur in facta cũ exic/
cet ſaniem ⁊ cõſumat ipſius cauſatiuã. Neq̃ʒ põt tã/
ta foꝛtaſſis in pulmõe ſiccitas fieri vt ea ipſius ſolua/
tur continuum: tum ꝙ qualitas paſſiua. qd tñ poteſt
friditas ⁊ maxie ſubſequẽte motu vehemẽti vt tactũ
cũ ſit actiua. tum ẽt ꝙ pulmo humectat flegmate ſu
ſcepto. Receptaculũ nam q̃ʒ ipſius Iſaac: atq̃ʒ ꝑꝑ ca
Feb. 5. c. 9. tarros aſcendẽtes ⁊ deſcẽdentes ꝑmo ꝑma. Modos
poſt mediũ vo duos pꝛioꝛes ⁊ maxime ſcdm ſiccitas põt cãre: cũ
Do. 3. c. 2. ſile ſili adiungat incitatũ ad ſummã ita vt efficiat tãq̃ʒ
in me. ignis in igne. vel dõm ꝙ ſiccitas cãt ptiſim: lʒ nõ ꝑ°
ↄſir tñ. Eſt nãq̃ʒ tuſſis ipſa inductiua cũ ols praua cãe
eam cõplo. Sed tuſſis ptiſim inducit in diuiſionib⁹
Capitu. 55. vel cõtinuũ ſpũaliuʒ ſoluẽdo ⁊ ↄfluxũ ſan. inducẽdo

aut catarrũ in pulmonẽ ↄcitãdo: ⁊ maxie qd eũ ↄtinuo
aut acuitate ipm exulcerat ⁊ maxie coꝛpe repleto: ⁊
aeris cõſtitutiõe calida ꝑcedẽte ac hu.

Propter 4^m vero ſciendũ ⁊ ſi iã appareat
qd dõm ad ꝑ^m viſuʒ. ℂ Ad 2^m
vero dõm ꝙ hũiditas ꝑ ſe nõ cãt ptiſim niſi ſʒ ꝙ fue
rit ↄiecta humido catarroſo vel caliditati aut friditati.
Siccitas aũt ſola ſaltẽ nõ cõmiſcet taliter reumati.
ℂ Ad aliud ẽt appet: ꝙ ſiccitas ꝓhibet intendi: ne
ad ſciſſurã ꝑuẽiat ꝑꝑ pulmonẽ humectãtia. ℂ Ad alid
dõm ꝙ autũnus nõ ledit ptiſicos tñ rõne ſiccitatis:
imo magis iuuat ex pte ſaniei exiccatiõis q̃ʒ ꝑꝑ ipi⁹
ineq̃litatẽ. ℂ Ad ea ẽt q̃ alteri⁹ ſunt partis appet.

ℂ Differentia. cxciiij.

Q lac non cõpetat ptiſicis oñ/
dit: qñ ſm veterẽ
lac prauũ ſiticuloſis ⁊ ſuſpẽſa hñti/ Aphoꝛ. 5.
bus hypocũdria: ſed hmõi ſunt pti/ Aphoꝛ. 65.
ſici. ſiunt. n. ꝑꝑ iñamationẽ febꝛilẽ
ac ſaniei ſeroſitatẽ admodũ: ⁊ quo
viſcera ſuſpendunt omittẽtib⁹ pꝛãdiũ. 2° re. a. ita ⁊ Te. cõ. 24.
his ꝑꝑ ↄſumptiõeʒ. Itidem ſcdo: ſcdo vlr lac nocet C. 444. p⁹
debilia hñtib⁹ capita. Tales ãt ſunt ptiſici: vñ M. eſ. medi.
expoſiti vt cadãt ĩ ptiſim ſunt cerebꝛuʒ hñtes debile. In d appꝛo
ℂ Rurſus cũ. 3. ſint ĩ lacte ſube: vt mõſtratũ dria. priat rubꝛ.
148. aquoſa. vʒ. butiroſa ⁊ caſeata. rõne qdẽ nullius de ptiſi cir/
iſtaꝝ ↄpetit. Nõ qdẽ aquoſe ſiue ponat calia ceu aliq ca ꝑn.
ſenſe: ꝙ tũc febꝛil augmẽtabit diſcraſia: ſeu frigida
qñ ſic nõ erit mũdificatiua abſterſiua: ſʒ poti⁹ ſui fri
giditate ĩpillatiua. Neq̃ʒ gr̃a pti butiroſe cũ ſit calia
vnctuoſa iñãmabil de facili. Vnctuoſuʒ. n. ĩ febꝛe ẽ
velut olm in lucerna effuſuʒ. Neq̃ʒ ẽt ex pte ſube ca
ſeate cũ ſit frida ⁊ ſic. ↄpacta ſm qd diſcraſiã adau/
gẽs ⁊ opilationẽ cũ difficili digõne cãns. ℂ Adhuc Coll. c. 12.
lac cũ vnũ ſit alterabiliũ maxie. 5° ⁊ 7° d ige. mex. n. verſus finẽ
coꝛrũpit ex vaſa ſcñ. nõ ↄpetit ptiſi q̃ grece ſilr coꝛ/ C. 6. p⁹ ꝑn.
ptionẽ ĩpoꝛtat. Et fulcit: qm incidẽs vẽtrẽ fridũ ꝑmu
tat in acetoſitatẽ. calim vo in fumoſitatẽ ⁊ amaritudi
nẽ. apho. 5°. ⁊ farmacoꝝ. 4. Sʒ ptiſicus vẽtrẽ habʒ Cõ. affo. 65
calim inflãmatũ ꝑꝑ febꝛẽ. ℂ Amp. ibidẽ. Eſtimo ꝙ p⁹ me.
ſi lac poſſet guſtari qñ fuerit digeſtũ in vẽtre ac vẽis diſti. 3. c. 5.
foꝛet dulcius mellis ſapoꝛe: mel aũt ponit calʒ ⁊ ſic. iuxta fineʒ.
in ſcdo gradu. ⁊ iõ ↄuenit in colerã cõuerti. ⁊ maxie ſimp. 4. vbi
in ignitis appens nãliũ ſcdo. in dietis vlib⁹. Sapoꝛ ſupꝛa ĩmed.
dulcis quo amplius ſm Ga. oĩ re ꝑticipat cal. ponit c. 8. in me.
⁊ ſiccũ in ſcdo gradu. qd aũt tale infeſtũ eſt febꝛi ac ⁊ iuxta fin.
cõſumptiõi. nõ itaq̃ʒ lac cõpetit in ptiſi. lect. 11. c. 9.

In oppoſitũ apho. 5°. Lac ↄuenit pti ĩpn. ⁊ ĩ die/
ſicis. ⁊ ꝑꝑe febꝛiẽtib⁹ nõ tis pticula.
valde. Palin. Ibidẽ vlr lac bonũ eẽ dico indigen pti°. 2. rub.
tib⁹ bono ⁊ facili nutrimẽto: ſʒ ptiſicus h indiget cũ de melle in
ſit ↄſumptus ⁊ difficile nutrit⁹. Eti. Lac ꝑcipit ĩ exhibi ꝑncip.
ca exhiberi: de quo min⁹: vt appebit videbit. imo era 3. re. ac. c. 2
dicatoꝛ exiſtit. ⁊ ꝓprie lac aſine 4° ꝑ°: ſʒ ptiſic⁹ ẽ ols in me. ⁊ lib.
hmõi. dria pꝛiori. lac itaq̃ʒ confert ptiſico. de ſubtiliã/

Propter ꝑ^m vero ſciendum ꝙ qd ſit lac. ⁊ te dicta. ca.
q̃uo diſtiguat. ⁊ ſilr ptiſis oñſuʒ 12. ĩpnc. ⁊.
dria. 148. Noſce tñ ꝙ lac differẽs h expetit ſm di/ 4. ſimp. di/
uerſas intẽtiões. Qñ. n. pl's intẽdit vlceris abſterſio ſti. 3. c. 5. in
⁊ expuitio lac cõpetit camelinũ. ⁊ poſtea capꝛealinũ: fine.
ↄñr vo aſininũ. Ipm. n. ꝑꝑ facilẽ ei⁹ penetrationem Aphoꝛ. 65. ĩ
ſubtilitate ↄueniẽs extat. Si vo ſigillatio q̃rat ãplioꝛ medio cõ.
nutritio ⁊ vẽtris ↄſtãtia lac erit vtile vaccinũ. ſi aũt Tra. 3. c. 5.
eq̃litas ⁊ tẽpamẽtũ capꝛinũ. Si quoq̃ʒ cũ his ꝓpꝛtes circa ꝑnci.
expetat. muliebꝛe. ipm. n. ꝑceteri familiarius extat: ⁊
maxie qñ ſugit oꝛe a mãmis ſʒ ꝑdicũ ⁊ Euripõta. 7. C. 6. p⁹ ꝑn.
de ĩge. ⁊ tabe. Oʒ ẽt alal aliis nutriri qñ ĩtẽdit ſaniei L. 2. c. 4.
vlceris abſterſio: puta yſopo: timo: abſyntbio: polio: in me.
ſceba: feniculo: ⁊ abꝛotano: ⁊ lacticinio quandoq̃ʒ ⁊

tūc lac ꝯueniēt⁹ vernale. atq; alteris qñ expetit̄ ꝯſoli datio ꝛ vlceris cicatrizatio ceu rubo: rhāno: ſalice: ſpinis. myrtho: q̄rcu: vga paſtoꝝ: vtroq; ſolatro: taraxacon ꝛ ſilib⁹: ꝛ tūc lac laudabil⁹ poſt eſtatis erit me^m. Sit ēt aial iuueneſcēt; nec oſſariā partui ꝓpīq; n; remotū. ſumāt ēt vētre vacuo: n; q̄cq; cōedat donec fuerit digeſtū: ꝛ reliq̄ q̄dē hic obſeruent̄ ꝑcepta.

Propter 2^m vo ſciē^m aliquos heſitaſſe lac ptiſicis exibe febrilē ipſoꝝ iſpicientes diſcraſiā ꝛ catarrū augmētatū in qñ exhibuerint aliqñ: ſ; q̄d de hoc 3° ꝛ 4° apparebit dicendo: vm.

Propter 3^m vo ſciēdū q̄ lac ꝯpetit in ptiſi q̄buſdā oſtēſionib⁹ p̄miſſis: puta q̄ nō ſit catarr⁹ in fluxu: ſ; iā ſedatus: nā ipſa nō parū fit pp catarrū ſtillātē i plonē: ꝛ hūc lōgitudīe ip̄is vlceratē ac tandē ſaniatē. aliqñ quoq; ex ruptura fit arterie vel pectoꝛis vene: ſeu ſube pulmonis: caſu: ꝑcuſſiōe: onere grauioꝛi vel alio cāta: vt lepoꝛe marino q̄ venenū extat ſup plōne ip̄; coꝛrodēs: ac īterdu; ab empimate vt viſu; antea. Jn his ſi q̄dē vltis caſibus binis ſecurī⁹ lac ꝯcedit̄ q̄; in pon. Nō ſit ēt ptiſic⁹ febricitās multū iux illō veteris. Cōuenit ptiſicis febricitātib⁹ nō valde. Qñ.n. plm febriūt lac veloci⁹ alteratū diſcraſiā febrilē adauget. ꝛ iō lac h⁹ grā exhibetur acetoſu; qn̄;. Nō fluat ēt vēter illi⁹ iux illō. Ut a lū ꝛ q̄b⁹ fellei ſeceſſus aut ēt ſanguis egō plima: lacte nāq; ā pli⁹ irritat̄. ꝛ iō hypoq̄ſtidos admiſceat̄ eide; vel calibs cādēs extinguat̄ i ipſo: ſicut ēt ei miſcent̄ trociſci dyarodō pp vētris debilitatē ꝛ diagagātum pp ſiti; quq;. Nō ſit quoq; capit̄ debil' doloꝛoſi: eo n. mai⁹ icurret nocu^m pp ꝯfumationē ad ip̄;. Neq; aſſint hypocūdria ſurrugitātia ſuſpēſa vel ex illis q̄ h⁹ lac fallidū inducet ꝛ leſionē pr⁹. Qñ.n. ip̄; video ꝛ mar^e cū pane cōeſtū ad vomitū ſtimuloꝝ: ꝛ iō :°:°. Lac cū coꝛpib⁹ ꝓpoꝛtiōēs h;: q̄z cāc ñ ꝯp̄hēdunt̄: q̄; plmis aūt ꝯfert nō pax. vñ.5. de inge. Lac i iſta paſſiōe optimū eſt ꝛ nō in vanū laudatū ꝛ marie mulieb:e. Jllud.n. elegerūt antiq: ē.n. nāc ꝯſilis hūane. q̄d aūt ꝑfert̄ ſtatim extat ꝑcipue caſtri in cāpania exītis Rome mari vicini: cui ſi q̄de; aliq̄d mellis immiſcebis ſi ei⁹ caſeationē timueris in vētre petiſq; abſterſionē vehemētioꝛē: q̄ ſi vis vt eiu⁹ deſcēdat ꝛ vētrē apiat pax ſalis ꝛ zuccari in id iacias. vñ 3° decla de lacte. Cōuemēt⁹ ē mulieris ſūptū ex mām̄is: deīde lac aſine ac caprū ꝓpue pp ſtipticitatē q̄ eſt in ipſo: ſicut eq̄ pp mūdificationē ꝛ facilē expuitionē. q̄d rōe firmat: qm̄ illō q̄d remouet oēs fere ptiſi defect⁹ ꝯfoꝛtādo ēt virtutē ipſi⁹ ꝯpetit ſibi: hmōi vo ē lac. Jpſe nāq; indiget pp famē mūdificatiōe ꝛ abſterſiōe: q̄d lactis ſuba opat̄ aquoſa cū tal' exiſtat v̄tutis adeo q̄ vētrē dem̄ē leuitē emollire. Jndiget ēt pp ꝯſumptionē adiectione facili ꝛ hōa. Jd āt vt īductū ſuba opat̄ butiroſa cali tati attinēs ꝛ hūiditati: vbi rō ꝯſeruat̄ alimētū. Siliꝛ il li op⁹ ē ꝯſolidatiōe ac vlceris ſigillatiōe: q̄s caſeitas ſua opat̄ friditate ꝛ ſiccitate tēpata ſtipticitate. vnde Me. Lac cōgregat intētiōes tres eſt.n. res cibalis ꝛ dilecta minus. ꝛ eſt ex reb⁹ q̄ ſunt velocis ꝯuerſiōis in ſanguinē. Eſt.n. ſan. bis coctus. Extat ꝛ medicamen abſtergēs vlcus ſeroſitatis virtute ac res ip̄; v̄tute caſeitatis ꝯglutināſ. Ad ſummū nāq; octo reptunt̄ in lacte ptiſicis cōferētia. Eſt.n. facilis digōnis: reſumptionis bone: cite penetratiōis. ꝛ ꝓpue camelinū eq̄num ꝛ aſininū bone nutritionis: vñ Dyaſ. Bonos nutrit hu. Chimoꝝ ēt apud. A. cōtēperatiuū humectatiuū: ꝯſolidatiuū ꝛ ſufficiēter lauatiuū abſterſiuū. Cōpetit igit̄ lac ptiſicis nō pax. ℂ Sed circa id euenit dubitare q̄: dem̄ aquoſitatē lactis mūdificare ac abſtergere q̄d medicle calē act⁹ exiſtit. ſimpliciū 5° dria vo.148. poſita ē frida. ℂ Dō; q̄ aquoſitas l; ſit frida: quādā tñ ſeroſitatē ꝛ acuitatē abſterſiuā acqrit ꝑ lōgū iter calefacta quo gradit̄ ad plonē: cū ſubtil ſit ſbe ip̄: eſſiōis leuit̄ ſuſceptiua cuiuſlibet. Suba.n. ſubtilis citiſſime ꝑmutat̄: aut cum ſua frigiditate aquoſa quiddā h; acuminis in dictis particularibus.

Propter 4^m vo ad p^m dōm q̄ ptiſici q̄ nō febriūt foꝛtiter nō multū ſitiunt. Sitis ēt magis ꝯtingit pp inflāmationē factā in hūoribus ꝓpue colericis q̄; in mēb:is: q̄d oſtendunt ei biei ſiticuloſi mīme: neq; ſeroſitas ſaniei eſt tāta q̄ eos ſiticuloſos reddat. Celeriter ēt trāſit ꝑ ptes in quib⁹ ſitis h; cāri nō cāta in eis ēt vere. Suſpēdi ēt viſcus dupl̄r dr̄. Aut q̄ ſit pēdēs deoꝛſu; pp tumoꝛē grauātē ꝛ opilationē vt hic aſſo.5^a viſc⁹ accipit̄ ſuſpēſum: ꝛ in tali lac nō ꝯgruit cū ip̄; ſuſpēdat ꝛ opilet ampli⁹. Uel qm̄ inhereret vehemēter ei cui ꝯcepulat̄. ꝛ ſic ſumit̄ ſuſpēſum. 2. re. a. ꝛ hmōi lac nō dnegat̄: vex poti⁹ ꝯcedit̄: vt extēdat̄ igroſſatiōe vbi q̄d niſi iductoꝝ ipe diat. ℂ Ad aliud dō; q̄ ptiſis ſi ſit catarralis cāta capitis debilitate niſi cerebꝛo ꝯfoꝛtato ꝛ catarro q̄etato nō lac ſicut ꝑactū ꝯcedēdū. ℂ Ad aliud dō; q̄ lac ꝯgruit pp oēs ei⁹: vt declatū ſubas. nō. n. ſuba aquoſa eſt ca:a: vex magis frida: dr̄ia.148. Exhibet̄ ēt febꝛicitātib⁹ ipſis nō valde oſtēſu; ſilr̄ q̄ l; ſit modicū frida calefit i via ꝑueniēs ad plonē vt valeat abſtergere. Cōcedit̄ ēt ꝑs butiroſa cū pax ſit calā dū fe. vehemēs nō exiſtat. Cōtēperat̄ quoq; caſeitate: neq; catāta ꝑcipat friditate ac ſiccitate vt noceat cū alijs cōmiſcuret̄ ſubſtantijs: neq; ſunt ptiſici cplōni expoſiti. ℂ Ad aliud dōm q̄ l; lac facil̄r ꝑmutet̄: ex bibitu; tñ ꝛ cōmixtū rectificātibus: vt oſtēſu; ei⁹ ſiſtit̄ alteratio. Neq; in ptiſi eſt coꝛruptio humoꝝ aut totius. Neq; il̄r dat̄ qñ vēter ꝛ alie nutritiōis ꝑtes fuerit diſtēperate q̄; multū. ℂ Ad aliud dōm lac in venis l; reddat̄ dulcius aegres ſapoꝛe; in ipſis dulcē velut q̄ mellis: nō tñ ꝯplonē ei⁹ olo ꝛ marie qñ ſuba reſiſtit caſeata. vñ foꝛtaſſis id veru; extat de ꝑte butyroſa ſine reliq̄s. Sapoꝛ ēt dulcis nō eſt calid⁹ ſiccus in 2^e gradu: niſi reſpectu cōplōis pōderis: ſ; tēperat⁹ magis relone tpamēti iuſtitialis. Et ad vnū quidē ꝑinducta ꝯcedūt qñ fe. fuerit intēſa: q̄re tūc negatū id dare vērū qñ fuerit remiſſa q̄d ipſi⁹ ꝑ cibos ꝛ medicīas quātum poſſibile remittendo vt lactis ptiſicis aſſumptionem reddat̄ diſpoſitus. ℂ Que aūt alterius ēt partis inducta: quātū cōuincant ſufficienter monſtratū.

Preſentis quoq; queſiti occaſione heſitat̄ an zuccax roſaceū cōpetat ptiſicis. Laudatū eni; extat vehemēter vt lac ꝑactu;. Et videt̄ q̄ non. q̄ ptiſici egent mundificatione ſaniei ꝛ eductione. Jpſa vero foꝛti educit̄ medicina: cū materia cōtineat̄ in pectoꝛe ꝛ pulmone. vnde.5. de ingenio. Me. dicit pectus ꝛ pulmonem de ſanie mūdificare volētes dāt foꝛtiſſimā medicinā: inciſiuā. v;. zuccax vero roſaceū nō eſt hmōi: verū potius oppoſitū. ℂ Ampli⁹ aut nouū exhibet̄ aut antiquū: nō quidē nouū. q̄: ſolutiuū ventris q̄d hic timet̄ ꝛ abſterſiuū ita vt fluxus inde timeat̄ ſan. neq; antiquum cū exiccet ꝛ vias per quas fit eductio materiei coanguſtet: ſanieq; ipellit. ℂ Rurſus cū id ſit ſiccū ſaltem ꝑ:auā diſcraſiā ſiccā augmētabit febrilem. Cui Hip. docet reſiſtere cūctis febriētibus dietā humidā exhibēdo. Jndē. ꝑ ngidū ꝺ ip̄m. frigida vero pectori inimica. affo.5. cū oīa ea ſint ſpē īdria. velut alba. in topicis. ℂ Adhuc ſi nō cōpetunt ſimplicia: neq; cōpoſita. Eſſe nāq; ꝛ vigoꝛē recipiunt a ſimplicib⁹: ſed ſimplicia vt zuccarum ꝛ roſe non competunt: cum vnum calefaciat: deſiccet ꝛ abſtergat ſuperflue vt zuccarum: reliquū vero deſiccet: ſtipticet ꝛ humidum conſumat ac expumat vt roſe.

Aphori.5.
Aphor. 65.
vbi.ā.īme.
A
C.444.p⁹ princi.
C.12.v.fi.
Tra.5.c.6. in me.
In ꝺ appropriatis rub. ꝺ ptiſi i me.
c.340.ſpn. 3.10. tr.5.c 6. in medio
Collr diſti. 3. poſt me.
pti.5. rubꝛ. de lacte p⁹ princi.
Ca.11. circa medi.
Li.4.c.ll. verſus fine

ſoſe. Nõ igiẗ zuccarũ roſatum competit in ptiſi.

Oppoſitũ vo ſapiũt vt appebit q̃plures. ℂ Amp. id ꝯpetit i ptiſicis qđ eis ꝯuenit gr̃a medicine ⁊ cibi. tale vo eſt zuccaꝝ roſatũ cũ ſit frĩm: alteratiuũ male diſcraſie hẽtudinalis pp roſaꝝ dn̄ũ: ⁊ nutritiuũ maxime pp zuccaꝝ. Etiã mũdificat ⁊ abſtergit pp zuccaꝝ q̃ indigere dictum ptiſici. Cõpetit itaqꝫ zuccaꝝ roſaceum in ptiſi.

Propter pᵐ qdẽ ſciendũ q̇ zuccaꝝ eſt duplex. qđdã .n. eſt arũdis. aliud di-
2.c. vltimo ctũ alluſar ab. A. 2. ⁊ eſt mãna cadẽs ſup alluſar qđ eſt lignũ leue: groſſũ: rectũ: pulchrũ. Cui⁹ cãtinclis crura ⁊ brachia aſſimulanẗ dnaꝝ. zuccaꝝ vo arũdis ſumiẗ ex meditullio cãne cuiuſdã: cuius nodi ſunt ꝓpinq̃ cãne doꝝ ſimulate q̃ reponiẗ i vaſe. Et qđ tunc diſtillat inde liquor eſt ſubtilior dulciſſim⁹: q mel dr̃ cãne: ad modũ quo ex vuis hũiditas affluit nõ calcatis: deĩn fit hmõi cãnaꝝ decoctio: ⁊ qđ prio inde poſt ſiccationẽ colliġ zuccaꝝ eſt puꝝ albiſſimũ tabarzeth ceu caſtiti dem̃: deĩn decoquiẗ ſcđo ⁊ exp̃miẗ: ⁊ fit panis inde dict⁹ zuccari: deiceps vo tertio inde puluis ꝯſurgit citrin⁹ q zuccari decoctiõe in colore intẽdiẗ. Roſaceũ vo dr̃ a roſis: q̃rũ q̃dã ſt domeſtice ⁊ alie ſilueſtres. ⁊ haꝝ q̃daꝫ albe: nõnulle vo rubee. Albe qđ rubeis frigidiores minuſq̃ ſicce ⁊ ſolubiliores: rubee vo ꝯfortatiores: ⁊ ipſe qdẽ recẽtiores ſoluũt: antiquores ꝯſtipãt: viole vo cõ. Cuius qdẽ ꝯſtructio. Recipe roſas albas vel ru. ⁊ expãſas ſup tabulã i vmbra: donec reſoluaẗ ſupfluũ hũidũ ipſaꝝ: ⁊ ſint apitiõis medie: terrãturq̃ ac i vas ducanẗ lapideũ: deide ꝓijciaẗ ſup eas zuccari tabarzeth triplũ ſui põderis: ⁊ ponãtur in vaſe vitreato ⁊ obtureẗ os ei⁹ cũ pgameno: ⁊ exponaẗ ſoli trib⁹ mẽſib⁹ cõtinue ſepi⁹ agitãdo: deinde remoueaẗ a ſole: ⁊ ſerueẗ. qdã vo faciũt illđ cũ imaturis qđ magis ſtipticuꝫ iueniẗ. Sũt ⁊ aliq q nõ terunt eas: ſꝫ forficib⁹ ſcidũt ⁊ manib⁹ fricãt eaſdẽ fricatione vtili: deinceps vt prius exponunt ſoli. Eius autem quoddã eſt nouuꝫ qđ hꝫ infrigidare ⁊ humectare: ⁊ maxime cũ frigida ſumptũ: abſtergere ⁊ cõſolidare. Aliud antiquũ cuius eſt exiccare ſtipticare ⁊ cõſolidare. Eſt ⁊ mediũ qđ mediocriter operatur.

Propter 2ᵐ vo ſciẽdũ q̇ aliq dixerũt zuccaꝝ ro. ptiſicis nõ cõferre. Et mouebanẗ q̇ pl̃es nõ teſteñ id auctoꝝ: ⁊ rõnib⁹ ꝑtactis ſil̃r ꝯcitati. Sꝫ q̇ h nõ valeat 3° ⁊ 4° mõſtrabiẗ dicẽdoꝝ magis. Qđ .n. qs nõ tetigerit ipm aut euenit q brevitate gaudet cũ eius exhibitio lõgiorẽ expoſtulet ſmonẽ. Aut fortaſſis qm̃ ipſi⁹ experientiã nõ pceperit cum medicine quotidie inueniantur emperia.

Propter tertiũ vo primit⁹ oſtẽdaẗ q̇ zuccarũ ꝯfert roſatũ ptiſicis. Et demũ tps ⁊ modus adminiſtrationis tangaẗ. ℂ Propter primũ qdẽ hmõi ſciẽdũ q̇ vnũ de maxime cõferẽtibus ptiſicis eſt zuccaꝝ ro. vĩ. 3° decima. Ex eis q̃ multo-
Tra. 5. c. 6. in me. tiens ſum expertus in corporib⁹ diuerſis ⁊ regionibus diuerſis eſt vt vtaẗ pane cũ zuccaro roſato recẽti ſui omni ol die quãtum põt quãuis multũ ſit. Et ſi ei⁹ anguſtiẗ anhelit⁹ pp exiccationẽ roſaꝝ deẗ in potu ſyrupus de yſopo vel de papauere ad q̃titatẽ neceſſitatis. Et ſi inflãmaẗ ſe. deẗ in potu trociſci de cãphora. ⁊ nõ itermittaẗ hec cura: qm̃ ſanat. Et iđ ſi non timerẽ dici mẽdax narrarẽ in hac intẽtione mirabilia ⁊ referrẽ ſummã q̃ vſa eſt mulier ptiſica. Peruenit nãq̃ res eius ad h vt egritudo cuꝫ ea ꝓlongareẗ adeo donec pueniret ad mortẽ vt ꝑparata eẽnt q̃ neciã erãt morti. Et tunc frater eius quidã ſurrexit ad ipſam ⁊ curauit eã hac cura tpe longo ⁊ reuiuiſcit ⁊ ſanata ẽ.
Col. p. ibi ſir. Et fere ſil̃r mihi contigit in quadam adoleſcẽte zoar quoq̃. Rectificabiẗ cib⁹ ſubtilitate ac melioratione ciboꝝ q ẽ zuccaꝝ roſ. cũ pane facto ſapiẽter: vñ Me. Ex reb⁹ qdẽ mirabilis iuuamẽti ad ꝯſolidatiões Tr. II. c. 2. in me.
⁊ ſanatiões vlceꝝ pulmõis eſt zuccaꝝ roſatũ recẽs: ⁊ ſupra qđ nõ preterijt annus. Aggregaẗ .n. in eo vtus In đ appro
abſterſiõis ex ſucco roſaꝝ ⁊ vtus ꝯſolidatiõis ex pte pãtis rub° đ
ſubẽ ipſaꝝ. Et Gal. ꝑcepit dare zuccaꝝ ro. ſingulis ptiſi p⁹ me.
dieb⁹ in q̃titate plurima ẽt cũ reb⁹ medicialib⁹ cibalibus ⁊ potabilib⁹. ⁊ ſm oẽm modũ adminiſtratiõis ei⁹: ita q̇ ẽt cũ pane: ⁊ plimi vſi ſunt eo poſt ipm. ⁊ nõ eſt cõprehẽſibilis numerus eoꝝ q ſanati ſunt ex vſu ei⁹. Et firmaẗ: qm̃ illud qđ leuiter mundificat: abſtergit: ꝯſolidat ⁊ ſigillat: nutrit ⁊ ꝯfortat: ꝑficit eximie i ptiſi. Hmõi vero eſt zuccaꝝ roſaceũ. rõne nãq̃ zuccari maxie mũdificat ⁊ abſtergit ac vtcũq̃ roſaꝝ ⁊ maxime qñ fuerit recẽs. Ipſis enim ſup rem aliquam vis ineſt ablutiõis. Ex pte vo roſaꝝ magis cõſolidat ⁊ ſigillat. ⁊ ꝓprie qñ fuerit antiquũ vel meᵐ. nutrit etiaꝫ rõne zuccari ⁊ aliqual̃r pp roſas: quaꝝ aromaticitate ꝯfortat. Cõfert igiẗ zuccaꝝ roſaceũ ptiſicis nouũ maxie aut meᵐ ⁊ vetus ſuo mõ. ℂ Propter ſcđm hmõi ſciẽdũ q̇ medici plerũq̃ errãt circa ptiſis curationẽ eo q̇ volẽtes mũdificare ſaniẽ: tãtũ abſterſiuis eã expurgãtib⁹ vtunẗ vt ſanguis ſputũ denuo inducant. Peccãt ẽt ex pte alia: q: ſtiptica expurgãtia vt zuccaꝝ roſaceũ ⁊ maxie meᵐ vel vetus tribuũt. ⁊ ꝓprie cũ luto armeno. ⁊ alia cũ nõdũ pfecta ſaniei iter
venerit mũdificatio: q: mãm ampli⁹ i plonẽ compingũt: vñ Me. zuccaꝝ ro. adminiſtrãdum mũdificatiuis vbi. ſ. ſme.
antecedẽtib⁹. falluntẽ .n. vtẽtes ipſo a pn°. dũ mũdificatio nõ preceſſerit. Oportet igitur prius ſufficienter plus abſtergere: ac deinceps conſolidare ⁊ ſigillare: quoꝝ primũ zuccarum ro. plerunq̃ non valet perficere ⁊ precipue medium ⁊ antiquum.

Propter 4ᵐ vo ad pᵐ. dđꝫ vt apparuit q̇ opꝫ vti nõ paꝝ ⁊ maxie qñ multiplicaẗ ſanies abſterſiuis fortiorib⁹ zuccaro ro. ẽt recenti vt lacte: ſyrupis: robub: lohocbat: ⁊ electuarijs ſm gradus: nõ tñ q̇ nõ ipſo tpe ſuo. ℂ Ad aliđ dđꝫ q̇ in zuccaro roſato ẽt recenti pauca vel nulla eſt virtus ſolutiua. Tolliẗ .n. quodãmõ virtus ro. lauatiua ex artificio longioris ꝯſtructiõis zuccari roſacei: neq̃ tãta eſt ipſi⁹ abſterſio q̃ ſanguis curſus faciat emanare: qđ ſi timeẗ vtendũ medio: vel ẽt antiquo qs pt vti qñ expedit ꝓprie ſigillare. Iam .n. ſanies eſt cocta purgata. ℂ Ad aliud dđm q̇ zuccari roſ. ⁊ ꝑcipue noui pauca ineſt ſiccitas. ita vt ſit maius iuuamẽtum ipſius rõne alioꝝ que operaẗ oſtẽſoꝝ q̃ꝫ leſio hui⁹ ratione: cuꝫ ẽt qñ id timeẗ poſſit quis cibis ⁊ lohocbat vti humidis vt apparuit per. A. ℂ Ad aliud dđꝫ q̇ friditas ſua eſt modica: que ẽt tolliẗ cũ longo itinere alterata in plõne ptingat. Illa vero frida de q̃ ſmo ar° 3. cir. pn
Hipp. eſt acuta. ℂ Ad aliud dđm vl̃ intercẽptiõe aut cipium.
q̇ nõ excedẽter opanẗ ſimplicia h eis aſcripta vt inferãt leſionẽ: cũ eo ẽt q̇ poſſint alijs corrigi.

ℂ Differentia. cxcv.

Ventoſe in retentiõe menſtruoꝝ ſub mammillis ſint cũ ſcarificatiõe applicande oñdiẗ qđ Hip. indeterminate re- Aphoriſ. 5.
liquit: q: in hac paſſione velut i alijs Aphori. 51.
plurimis ꝑcipiẗ flobothomia vlīes poſt eam vero particularis ac localis ſubſeq hꝫ eũatio: que ſcarificatiõe pficiẗ. ℂ Adhuc qđ mãm eũat ⁊ diuertit ad loca oppoſita ꝯpetit in retẽtiõe mẽſtruorũ: ſicut in alijs ꝑceptũ fluxibus. Id aũt vẽtoſe agũt ſcarificate: qđ nõ faciunt ſimplices cũ ſanguinẽ non educant. ℂ Rurſus autẽ ponunẗ cũ ſcarificatione. ⁊ tunc habeẗ intentũ vel non: ⁊ ita trahendo ad par-
tem debilẽ receptiuã inducẽt flõnem in ipaꝫ aut ma- Apho. 40.

niam: iuxta illud apho. qnta. Mulierib⁹ qb⁹ ad mã/
millas ſan. ↄuertiẽ maniã ſignificat. Neqꝫ ẽt attra/
hent cũ obſtaculo penetratiõe careãt. Et fulciẽ: quia
ſuppoſito ꝙ ſan. ↄuertaẽ ad mãmillas recurret indẽ
grauitate retro qñ auferẽ vẽtoſa. Palu. Ventoſaꝝ
5. d vt. nãli b⁹. c. 14. p⁹ punci. attractio ꝑficiẽ a vacuo: ſeu apud Ga. ↄñia qꝺ euãẽ:
ſed qñ ponunẽ cũ ſcarificatiõe ꝑꝑ ſolõnẽ ſparis ma/
ius occurret vacuũ vl ↄñia illius qꝺ euãẽ cũ vna ꝑs
ſan. attractiõe ↄſeqẽ tũc reliquã. Itaqꝫ ſit hic ſũt cũ
ſcarificatiõe ſub mãmis l retẽtiõe mẽſtruoꝝ locãde.

Iſaac. li. 6. c. 10. p⁹. 4. c. 21. p⁹ me. **In oppoſitũ** ſunt viaticus ⁊. A. cum
cõiter opãtib⁹. ¶ Ad/
huc in hmõi retẽtiõe nõ eſt intẽtiõe euõnis ſanguis
ne virtus amplius debilitẽ fluxu ꝓſtrata ſuperfluo
veꝝ deriuatiõis tantũ vt in penuria ſanguis cũ ibe/
cillitate precipiẽ vigoris. id aũt euenit qñ abſqꝫ ſcari
ficatione occurrũt. Et i. Qꝺ retinet mẽſtrua ſicut mi
nori leſiõe melius. Id aũt eſt vt appebit qñ ſine ſcari
ficatiõe applicanẽ. In ea. n. ↄcidit dolor nullus: igiẽ
vẽtoſe ſine ſcarificatiõe mãmis ſupponẽde.

Propter p͂m qdẽ ſciẽdũ ꝙ vẽtoſe ſunt ı ſ/
ſtrm vtute vacui ex corpore ali/
quid attractiuũ: qꝺ qdẽ ex diuerſis põt materijs con
ſtrui. Cõis tñ fit ex cucurbitis paruis rotũdis. aliqñ
vero ex vitro que fortaſſis eo ꝙ ſolidior: magiſqꝫ ap
plicabil' fortius attrahit. Interdũ aũt cornua eis ſilẽ
C. 3. iux. fi. opanẽ. 13. de inge. q̃ ſpũ oĩs partib⁹ applicanẽ mi/
nuſqꝫ attrahũt: que per ſe iuxta cornelium cel. dũr lpo
ni reſpectu initaꝝ: quoꝝ orificijs aliqꝺ cõbuſtibile ap
plicaẽ: aliqñ qdẽ alioꝝ penuria citatim applicãẽ. Ve
toſe vero igne infite ſunt vehemẽti⁹ euellẽter. Et no/
ſce ꝙ aliqñ vẽtoſe adeo carnes ad ſe ↄhunt vt abſqꝫ
eaꝝ fractura nequeãt ſeparı. ⁊ iõ q̃ de cucurbitꝭ: tũc
laudabiliores: põt. n. perforari ⁊ foramen aliquo illꝺ
obturari. Ventoſaꝝ aũt quedã cũ ſcarificatiõe appli
canẽ que ptes cutis magis mũdificãt flõmia. pluſqꝫ
ſanguinẽ ſubtilẽ q̃ꝫ groſſuz exhunt. quib⁹ aũt ↄferãt
⁊ quibus ſint applicãde locis perãplius edocẽt. Alie
vero abſqꝫ ſcarificatiõe firmanẽ qꝺ multiplici venit
de cã. Vel vt fluxus ſupexcedẽs cõpeſcatur mẽſtrua
lis ⁊ ſupponunẽ mãmis. Aut vt apoſtema profundũ
ad exteriora deducaẽ vt medicamẽ ad ipſum meli⁹
valeat peruenire ſiue vt a ſpatis materia ad ignobili⁹
trahaẽ mẽbꝛuz nobiliori vicinius vel vt meat⁹ ꝑma
neat apertus: ceu collo applicãt in ſquinãtia. Aut vt
mẽbꝛum calore depauperatũ eaꝝ caleſcat ſanguinis
⁊ ſpũs attractiõe frigoraqꝫ ⁊ vẽtoſitates reſoluãt cõ
tentas ibidẽ: ſeu vt parũqꝫ ad ſuũ nãlẽ reducaẽ locũ
a quo ſepata: velut in inguinis ruptura vel vt tollaẽ
opilatio ⁊ lapis qñ ponunẽ iuxta Albucaſim ſup re/
nes: ſeu qdẽ vt dolor ſedeẽ vt in colica mag' opus eſt
ventoſe ⁊ vlr in oĩbus dolorib⁹ vẽtoſiſqꝫ ꝑcipue. Aut
ne mẽbꝛuz a ſuo remoueaẽ loco: ceu in añ iunctura:
vel vt a ſpa mediceẽ vẽtoſuz ⁊ friduz. Aut vt venenũ
fugaẽ exteriuſqꝫ attrahaẽ pn qñ fuerit illatũ: q̃re poſt
caſum applicanẽ ſanguiſuge p'lo quarta. duodecio.
C. 22. v. fi. 13. 14. de ingenio. Eſt aũt menſtruũ ſanguis gs ſup
C. 8. p⁹ me. fluus qui tempore determinato a muliere naturali/
C. 3. iux. fi. ter emittitur. Omnis. n. nãqꝫ fluxus innaturalis ſan/
c. 7. cir. pn. guinis preter eum qui mẽſtruoꝝ ſexto de accidenti. q
C. 1. vl. fin. equidem cõmunius circa. 14. annos vſqꝫ ad. 45. de/
currit: ſm tamẽ ↄplõnes differentes in ampli⁹ aut mi
nus cũ nõ ſit in rebus materie applicatis terminũ ꝑ/
Poſt prin. fixum reperire. p'lo de re. ſextoqꝫ apparẽs ſanitat' la
Poſt prin. titudinem expedit notare Quando aũt is fluxus fue
rit naturalior: in fine mẽſis amplius lunaris cõtingit.
mẽſtrua. n. deriuanẽ a menſe. quãdo autẽ nãlis red/
diẽ citius fluit aut tardius. vnde lex. Mulier que bis
purgaẽ in menſe ſana nõ extat. quibuſdã autẽ pluri/
mis laborioſis ac viraginib⁹ calã ihabitantibus locõ
tardius accidũt ita vt abſolute careãt illis. Cõis ãt
ꝑ qn qꝫ fluũt dies: plus aũt minuſqꝫ nõ paꝝ. Eſt aũt
mãmilla inſtrm gñatiuũ lactis que cõponiẽ ex arta/
rijs: venis: neruis: ⁊ carne alba ſenſibili. Sic. n. epar
ſcm eſt purpureũ vt ſanguis gñeẽ hmõi ↄ iuuamẽtis
5⁰. ⁊ theorice q̃rto. ita ⁊ mãmille caro eſt alba vt ſan/ c. 3. cir. pn.
guis in ea in lac vlteri⁹ decoctũ dealbeẽ: ad quã qdẽ C. 3. ver. fi.
ꝑueniũt artarie ⁊ vene a mrice ramificate a vaſis i op
poſito femoris ſubiacẽtib⁹. Reuertunẽ. n. ſurſum ad
mãmillas: ſicut ⁊ vene ⁊ artarie diuiſe a vaſis aſcẽdẽ
tib⁹ ſupra furculã ramificatis deſcẽdẽdo ↄiũgunẽ ꝑ
dcis. Eſt ãt ſcarificatio ſiue caraſſatio alias ſcarſatio
ſupficialis cutis leſio crebra: ſicut flõmia vna ꝓfun/
da. Moſce ſꝫ democritũ ⁊ Oribaſiũ ei⁹ collegã ꝙ vẽ
toſe nõ ↄpetũt i paſſiõis initio. nec plectoria manẽte:
veꝝ qñ plenitudo fuerit euacuata. 13. ẽt de ingenio. C. 13.

Propter ſcꝺm vero ſciendũ ꝙ aliqui vo
luerunt ſithias cuz ſcarificatiõe
apponere dicẽtes inde plenitudinẽ euãri: ſed id non
vz: qm̃ melius eẽt dũ ꝑmaneret plenitudo ꝑ mrĩcẽ ꝑ
mittere vt labanẽ: aut ſi dꝫ euãri cõuenientı⁹ ꝑ flõmiã
educere cũ ipſa ꝓpꝛie plenitudinẽ euẽt. nõ aũt ſcari
ficatio. Et iõ fuerũt alij dicẽtes ꝙ ventoſe valẽt cum
ſcarificatione. ⁊ mouenẽ ex inducto in argũtis: eo ꝙ
mã currẽs ad aliqꝺ mẽbꝛũ magis auferẽ qñ deriuaẽ
⁊ euacuaẽ: q̃ꝫ qñ deriuaẽ tantũmodo. qd aũt de his
tertio ⁊ quarto apparebit dicendorũ.

Propter tertiũ qdem ſciendũ ꝙ ventoſe
debent ſine ſcarificatione abſo/
lute poni. vñ viaticus. Ventoſam ſupponamus mam Iſaac. li. 6.
millis. ⁊ exugamus ſine ſcarificatione. qꝛ qꝫ ponunẽ: c. 10.
vt nã a parte ſui motus trahaẽ ſicut qñ mãmille ſup/
ponunẽ. ideo vt curſus ſan. menſtrui retineaẽ: qꝺ ẽt
rõcinatio cõfirmat: qm̃ ſan. menſtruus groſſus eſt ⁊
terreſtris qui aũt per ſcarificationem educiẽ ſubtilis
aquoſus. Adhuc ſuperficialis eſt ſang. qui caraſſa/
tione educitur cum circa cutem in venis cõtineaẽ mi
nutiſſimis. qui autẽ exiſtit in venis que mãmis a ma/
trice deriuanẽ eſt ꝓfundus. ad quem nõ ſic valet vẽ
toſaꝝ attractio ꝑuenire. Rurſus ſi ponanẽ cũ ſcari/
ficatione ꝑꝑ repletionem ipſarum ceſſat celerius va
cui neceſſitas quo facto deſtruitur attractio. Qñ aũt
nõ euãẽ qd corpulentius: qꝺ ſine ſcarificatione cõtin
git tanq̃ꝫ vacui neceſſitate vigorata fortius attrahiẽ
ſan. ⁊ retineẽ in loco ad quẽ attractione deuenit: ita/
qꝫ ventoſe ſine ſcarificatione ↄ debent applicari.

Propter quartũ vero dꝺm ad primum ꝙ
euacuatio vlis ⁊ particularis cõ
petit qñ eſt plectoria. nõ autem ſic in ꝓpoſito cũ non
exiſtat aut melius ſit flõmia euãre cuz adſit vel vt oñ
ſum eſt per matricez. ¶ Ad aliud dꝺm eſt ꝙ mã nõ
põt euãri ⁊ diuerti cõuenienter vt apparuit per ſcari
ficationem: cum ea impediat attractionem vacui ne/
ceſſitate priuando: quo aũt vacuo perficiaẽ attractio
dña oñſuz. 51. ¶ Ad aliud dꝺm ꝙ diligens artifex
ceſſabit attractione ad locum qñ viderit flõnem poſ
ſe gigni: neqꝫ ſang. attractus in mãmillis retineẽ: vt
corruptus tandez maniam generet cuz corpore fluxu
euãto ſanguis egens attrahat ad ſeipſum cũ non
ſit ſupfluus olno: neqꝫ intrĩ eſt carnis obſtaculuz ꝙ
virtus ventoſe nõ poſſit ad attrahenduz qꝺ in venis
vel artarijs ꝑuenire. ¶ Et ꝓ fulcimento qd dꝺz ap
paret. Sãguis. n. attractus nõ recurret retrorſuz: ve
rũtamẽ in reliquũ diſpartitum indigens illo corpus.
¶ Ad aliud dꝺz ꝙ lꝫ vacuũ vel ↄñia eius qꝺ euãẽ
ꝑexiſtat amplius: cum tamen ſang. attractus fluit tol
litur confeſtiz molle illus quod attrahitur ventoſaz
repleno attrahentez.

¶ Differentia. cxcvj.

Tra.1.c.7. in me. C.3.añ me. Q In cura morbi calidi cor/
dis ꝯpetant cali/
da mõſtraſ.3° vndecia. ¶ Ampli⁹.
megatecbnis.3°. Sicca corpa cum
ſiccis:hũida cũ humidis curare oꝫ
q̃re ſilr cala cũ calidis:⁊ frida cũ fri
epid.6. pti° p°.t.c. pmi dis. Morb⁹ aũt hic ſuppoſit⁹ eſt calid⁹. Jtidẽ curans
ſꝫ veterẽ eſt virt⁹ medic⁹ vo illi⁹ miſter: ipa quoqꝫ ei⁹
fulciſ miſtro vt calor ꝗ intus eſt. B aũt pmanet calo:
⁊ deſtruiſ frigido precipue. ¶ Rurſus ſpũs cõforta
Tra.2.c.8. circa pnci^m tur p odorifera eo ꝙ his nutriſ. vñ.3°.11. Laboret in
ſyncopi cũ eo qd nutrit ſpm̃ ex odorib⁹ bonis: euiorꝫ
nãqꝫ p odoratricẽ eſt virtutis reſumptio. affo.2. ſed
Cõ.affo.11. aromatica ſunt cala cũ odor effumali cauſeſ euapo/
ratiõe. dña.155. ⁊ ſpũs eſt radix cordis vt videbitur
Palin. Cor p ceteris mẽbroꝝ op⁹ eſt cõſeruare ⁊ de/
fendere cũ ſit oluꝫ pꝛiculaꝝ p° radix virtutẽ illis de/
mãdãs mediãtib⁹ arterijs oẽm. dña.38. Oluꝫ ẽt ac/
cidẽtiũ corpi occurrẽtiũ prim⁹ ꝯcurſus eſt ad cor tan
Lib.1.fen° 2.ſũ.1.c.1. cañ.2. q̃ꝫ ad baſim vite. M. de ſimplicib⁹. Sed cõſeruatio
⁊ defenſio vt dicũt ſit p ſilia ⁊ nõ p ꝯ̃ria cũ poti⁹ ſint
corruptiua. Cala quoqꝫ ſunt cordi ſilia complo nãqꝫ
forialis ipſi⁹ ca. eſt ⁊ ſic. dña. 25. Jtaqꝫ in cura egritu
dis cordis calidi fridoꝝ nõ cõpetit adminiſtratio.

In oppoſitũ eſt cõis medicoꝝ ſermo
vſus fridꝫ diſcraſie cor
dis applicãs cala. ¶ Adhuc iols cura p ꝯ̃rũ ⁊ in to
Li.3.f. cõ. 83.⁊.97. tidẽ ex equo gradu. itecbni. Sꝫ morb⁹ hmõi ſignat⁹
Tr.2.c.11. eſt cals. ¶ Rurſus.3°.11. Jn apate cordis calo pci
piſ infridatio pectoris niue ⁊ cãphora ſup apa. Eti.
Cũ cor ſit res corpis calidior ⁊ ſpiritus a quo ꝓcedit
Do.3.c.2. circa princ. prio pꝛla. ſi caliditate ipſi⁹ naturali morbo calido ad/
dita calida ſibi applicanſ incitatio fiet ad furiaꝫ ⁊ ve
lut ignis in igne. Propter qd in calide paſſionis cu/
ratione cordis nõ calida expediunt: ſed frigida.

Propter primum ſciendum ꝙ quid ſit cu/
ra: quid morb⁹: quid calidum: qd
etiam cor ſuis oſtenſum eſt differentijs.

Propter ſcdm vo ſciendum ꝙ a plurimis
ſufficietenus vt audiunt medico
rum ſermões vt morbis calidis cordis: ceu ⁊ reliqua
rum pꝛiũ cõpetant frigida ⁊ mouenſ ex ꝯ̃tractis: ⁊ pre
cipue cañ. vlt. p ꝯ̃rietatẽ curatio: ⁊ q: morbi cali plus
frigidis ſunt mortiferi pp velocitatẽ ignei mot⁹. Da
Aphoriſ.8. maſce. in affor. tales aũt ſunt marie q cordis calidi:
quoꝝ defect⁹ aliq̃lis.3°.⁊.4°. videbiſ dñoꝝ. ¶ Sꝫ
c.6.cir.me. circa pdictũ dubitare contingit: qm collꝫ.3°. febres
q̃ ſunt a flate pꝛiculoſiores ſunt febrib⁹ colere. febris
aũt flatis eſt morbus fridus: colere vo cals. ¶ Ad/
Aphoriſ.2. huc morbus cuꝫ diſpꝛoportione pꝛiculaꝝ circũſtan/
Aphor.34. tiaꝝ ſm veterẽ pꝛiculoſior eſt ꝓportionabili: ſed talis
eſt fridus ⁊ nõ calidus cuꝫ nã humana cala exiſtat: ⁊
hu. Rurſus morb⁹ ex nã magni detrimenti mortalior
eſt reliquo. Hmõi vero ꝗ ex frida cũ friditas ſit mor
tificãs ⁊ paralyticuꝫ faciens: calitas vero nãe amica.
dña.61. Palin. Jta ſe hꝫ morb⁹ frigidus ad calm̃ vt
tempus frigidũ ad calm̃: ſed in tpe frigido mortalior
Probl.25. ⁊.28. eſt morbus: q̃ꝫ in calo ꝓbl. p°. pp impꝛoportionẽ par
ticularitatum. Jtaqꝫ egritudo frigida peſtilens am/
Cõmẽ. 46. plius cala. ¶ Jn oppoſitum q: ꝓnoſti.2. Mãe ſan/
guinee ⁊ flegmatice ſunt minoris malitie q̃ mãe que
ſunt ex gñe colere citrine nigre: ſed flegma eſt frigidũ
colera calida. Eti. ſimile coniunctum ſimili incitat ad
furiã. eſt. n. ſicut ignis i igne. Hoc aũt in morbo eue
nit calido cum nã ſit calidior nã. Jtaqꝫ morbus cali
dus mortalior frigido. ¶ Dñꝫ breuiter ꝙ morb⁹ aut
eſt ſimplex. i. ſine mã vel cõiunctus illi. Si quidẽ pri⁹
ita morbus calidus periculoſior eſt frigido actiuioris
ei⁹ q̃litatis efficacia. frigidus. n. minus actiu⁹ lꝫ plus
ꝯ̃riet nãe. qd indicãt fe. ethica ⁊ ea que ſenectutis ita
vt.10. de inge. Expone in aquã frida ꝗ vocaſ ethi/ c.10.p°me.
cus in eũ ꝗ ſenectutis tanq̃ꝫ ampli⁹ viuentẽ deduci.
Si qdẽ ſcdo mortalior duplr aut rõe molis mãe ip
ſi⁹ obtegẽtis calm̃ inatũ ⁊ extinguẽtis ⁊ ita morb⁹ fri/
gidus plurim⁹: ⁊ iterdũ cals ſanguineus eſt mortalior
calo colerico. vñ.3° ſubdiſ collꝫ febres flaticas pꝛicu/ c.6.cir.me.
loſiores fore colericis pp groſſitudinem flegmatis: ⁊
opilationẽ cauſataꝫ ab illo. vel rõne eẽntie morbi qd
duplr euenit. aut q: ab ipſo ꝓcedãt ſymthomata intẽ
ſiora ſenſibiliora ⁊ dolor: nõ. n. patiunſ medicũ erra
re vel infirmũ peccare. Jſaac fe.5. Et ita morb⁹ cali/ c.8. añ me.
dus mortalior frido. vel q: ipſi⁹ eẽntia plus vite pꝛinci
pijs opponaſ. ⁊ tũc fridus mortalior calo. Et ad vlti
mũ morbi cali plus fridis ſunt mortiferi: eo ꝙ impro
portionabilr ples ſunt cali iterimẽtes ſui acuitate q̃ꝫ
fridi: eq̃lib⁹ tñ numero entib⁹ mortaliores ſunt fridi ꝓ
ble. p°. ¶ Ad p^m igiſ dñm ꝙ febris flatica ẽ pꝛiculo/ Probl.25.
ſior. rõne q̃titatis mãe aut leſionis q̃ꝫ cauſat i ſtõ vt ⁊.28.
aiunt iterficit magis. ¶ Ad aliud dñm ꝙ natura hu
mana nõ eſt calida: ſed tẽperata relatione tẽperamen
ti ad iuſtitiaꝫ nõ ponderis. vt q̃ſitũ expent. pria.18.
¶ Ad aliud iam apparuit vt ſic. ¶ Ad aliud dñꝫ ꝙ
hoc verũ: ſed plures morbi cõtingunt valde eſtate q̃ꝫ
hyeme. ⁊ iõ plures moriunſ: nõ autẽ iuſta cõparatione
obſeruata. ¶ Ad ea q̃ alterius partis iam apparet ⁊
ad primum ⁊ ad ſcdm per ſolutionem quarti prius.

Propter tertiũ ſciendũ ꝙ lꝫ in egritudini
bus cordis frigidis abſolute cõ/
petant calida: in calida tñ ſimplr expediũt frigida: ſꝫ
⁊ calida illoꝝ remiſſiua: pp qd primitus id ex tertio. Tra.1.c.7.
11. oſtendaſ. ſcdo rõne fulciaſ: ⁊ tandẽ quales cõpe/ in me.
tant hunc medicie narreſ. ¶ Propter hmõi primũ
ſciendũ ꝙ qñ volumus pmutare cõplonem frigidaꝫ
audaces ſum⁹ ad illud cum medicis calidis cõmixtis
cordialib⁹. Sꝫ qñ volum⁹ pmutare cõplonẽ calidam
nõ ſumus ꝯtenti ifridatiuis. q: ſuba pp quam cor eſt
creatũ ⁊ eſt ſpũs effuſus i ipſo exiſtit ſuba calida. vꝫ
inata nõ caliditate corpori nociuiua. vñ cũ ipſi ſuper/
ueniat qd ipſam extinguat eo ꝙ nõ ſit pmixtũ ex me/
dicinis calidis: quaꝝ ꝓprietas eſt vt ꝯfortẽt calorem
inatũ: qd nõ totũ ſit eaꝝ calitate: ſed ẽt cũ ꝓprietate
abſoluta aſſociata calitati eaꝝ poſe eſt vt noceat radi
ci. ſ. ſpũi q̃nis ramo ꝯferat qd eſt corpus cordis. Et
iõ nõ inuenim⁹ ſapiẽtes antiquoꝝ euãſſe in curatione
malitie ꝯplonis cale q̃ eſt in corde ⁊ ei⁹ qd ei accidit a
permixtione medicinaꝝ frigidaꝝ cum cordialib⁹ ca
lidis cõfidentes ſi nã fuerit fortis ꝙ diſcernet iter in/
frigidatiuũ ⁊ calefactiuũ vt afferat infridatiuũ cordi
⁊ calm̃ radicale ſpũi. vnde illi qui abſtulerũt crocuꝫ
ex trociſcis cãphore ⁊ blaſphemauerũt primos: troci
ſcos cãphore reddiderunt pauci iuuamẽti. Et ſilr ea
dem de cauſa precipit Ga. in cura emitritei aque or/
dei virtutẽ pipis admiſceri.4° p°. ¶ Propt ſcdm Tr.4.c.15.
hmõi qdẽ ſciendũ ꝙ indicatiões.3. pricipaliꝯ h oꝫ in me.
intẽdere. vnã qdẽ ſumptã a vtute. aliã a diſpõne. ter
tiã a parte. Jſtaꝝ vero indicationũ p° ceteras obnu/
bilat ⁊ denigrat. de inge.9. marie in paſſiõe pꝛiculoſa Colr.a.c.7
qd gr̃a dr̃ effimeraꝝ. ea nãqꝫ deficiẽte vana ſũt oĩa vſqꝫ ad.ca.
que cũ ſit ꝗd nãle opꝫ ipſaꝫ ceu nã p ſilia gubernare. 13.
⁊ ei mõ cõpugnare ouni. Oſtẽſio aũt a diſpõne ſum
pta ſui ſemp indicat ipſi⁹ per ꝯ̃rũ intẽtionẽ: per ptẽ
vo cor audio ⁊ ſpũs eius innatũ. vꝫ. marie ⁊ influẽtẽ
qui velut ei⁹ radix dictus exiſtere. Dicaſ itaqꝫ ꝙ i cu
ratiõe aut attẽdiſ ad virtutẽ. ⁊ ita cũ ipſa calidis per/
maneat ac ꝯforteſ: ⁊ frigidis noceaſ in paſſione eius
gratia q̃tũcunqꝫ calida expedit calidorum fridis cõ/
fractoꝝ adminiſtratio: ⁊ maxime in corde cũ vita in/

de ꝓcedat. Eſt nāq; ipſa mot⁹ ꝯtinu⁹ a corde ī mēbra
dilapſus. ⁊ ħ ꝑficit calo ⁊ nocet̃ frido: q2 ſpūs factor
ipſi⁹ ⁊ vtutū lator: talr̄ calis afficit̃ ⁊ fridis. Jgit̃ vt ſic
op⁹ eſt calis. Si aūt intueat̃ diſpō cū ipſa curari ha/
beat ꝑ ꝯ2nū: q2 oīs cura ꝑ hmōi cōlī gdu aut eleuatio
ni ne ꝑdat̃ ī via. Et ad vltias egritudīes vltie curatio
nes ſūt potētes ad ꝑfectionē: vltieq; replōni vltima
expediat euō: ſic nūq; ī paſſiōe cala ⁊ ꝑcipue cordis
ꝯpeteret cala: niſi ex accnte fortaſſis cū calidā intēde
ret in amplī⁹ diſcraſiā. Si vō ꝯſideretur ps: puta cor
rōne cure cū ei⁹ ꝯplō cala ſit ⁊ ſic. formal. nālis ac ēt
egritudīal fridis eget ſolū. Ex pte quoq; ꝯſuationis
nālis ꝯplonis eget calis cū ipī⁹ fiat ꝑ ſilia ꝯſeruatio.
dīa. 116. Si vō altera ps īuicat̃ ꝯpoſiti vt ſpūs q ē
ſicut radix: tūc ī paſſiōe ca. cordis eget̃ calis tēpatis
nō exceſſiuis: eis nāq; celerit̃ reſolueret̃. Eſt nāq; al
Do. 2. c. 2. terabiliſſim⁹: q2 ⁊ ſubtiliſſim⁹ de diſtēpantia inēqlī.
in me. Subtil āt ſuba pl⁹ recipit paſſionē. ꝑmo febriū. ⁊ 2°
C. 1. in fine. eadē: q̄ de cā nō admiſtrāda ſunt elate frida ⁊ maxie
Do. 2. ſū. 1 cū ei ⁊ ipī⁹ actiui ſint ꝯ2na. Et hīs diſpoſit⁹ pati celer
c. 3. iux. fi. ⁊ rime raritate. Adhuc cala vtutē meli⁹ medicinax ad
ca. 16. ī me. cor facitūt ꝑuenire vt croc⁹ oſidit. Sic itaq; cū rōe v/
tutiſ: cū ēt ex pte ſpūs ⁊ ꝯſuatiōis ꝯplonis nālis eget̃
calis fridis reſpſiue in egritudīe cordis ꝑcipue. Fridis
aūt pp diſpōnē abſolute ⁊ cordis reductionē. Pro/
pter hmōi gdē 3ᵐ ſciēdū q cor q̄ hic admiſtrāt̃ q̄dā
ſūt ſimplicia: aliq̄ cōmixta. Siplicia q̄dā agūt a nā:
vt euox vitelli: brodiū carniū ⁊ viniū: alia ꝯplone ſic
zedoaria ⁊ ſticados: q̄dā ꝓpetate: ⁊ hox vō alia que
nō educūt: alia vō ita educētes vt lapis lazuli ⁊ arme
nus: q̄ aūt nō vt iacinct⁹ ⁊ aux: q̄dā vō ꝯplone ſimul
opant̃ ⁊ ꝓpetate: vt melliſſa: ⁊ bugloſſa ꝓpc q̄ in oī
paſſiōe cordis vtutē hz mirabilē ſz oēz ipī⁹ admīſtra
tiōis modū ⁊ ꝓpe radicē cortex nō lote. Nōnulla vō
iuuāt ꝯportādo vtutē medicīax ad ipz: ceu crocus ⁊
muſc⁹: ⁊ cū ħ alīs ēt hāt nās: q̄dā ptes cordis ⁊ ſpūz
ſtipticitate q̄dā ne diſſoluāt̃ coadunādo vt mirabo/
lani ⁊ liliū. Sūt q̄dā cordis ꝯfortatiua ne ħ facili pa
tiat̃ a venenis ſic muſc⁹ ⁊ doronigi. ⁊ vlr oīs res odo
rifera ſiue cala vl' frida cū ſit ſpūi ꝓportiōabil' ⁊ ami
ca. Sūt ⁊ q̄dā ꝯpoſite ⁊ ille ſūt plēs ſic tyriaca: my/
tridatū: dyamuſcū ⁊ oīs ꝯfectiōes ī qb⁹ cuz aliīs ca/
dūt q̄dā metallox vt aux ⁊ argētū ⁊ mīeraliū plima
ꝑcioſiox q̄lia ſūt ꝯfectiōes ħ lapidib⁹ appellate, inter
q̄s nobilior efficacior ⁊ tēpatior: ita vt ī oī cordis paſ
ſiōe frida ſeu cala poſſit admiſtrari ē illa quā ꝯſtruxi
cui⁹ efficaciā mox exhibita teſtat̃ ſenſus: q̄ aliqñ vt ē
admiſtrat̃: licēdū cū optīo vino ⁊ muſcatello vl' alio
cū op⁹ ſit celeriter vtutē ꝯfortare. ita vt terat̃ ī vino:
tūc. n. meli⁹ a debilib⁹ ſumit̃ ac veloci⁹ penetrat. ali/
qñ duab⁹ pnū vel plib⁹ vel medietati zuc. roſ. admi/
ſcet̃ vl' boraglati cū vt⁹ nō ſic fuerit ꝓſtrat ī ⁊ viſcera
ſia extiterit calidior: vñ ī hmōi cāu caueat̃ ſimplex ip
ſius hui⁹ vſus nimi⁹ ⁊ ꝓpe ī ille q fuerit ſubtilior ſpi
ritus ⁊ latox porox: eū nāq; celeri⁹ cogeret exalare.
cui⁹ ſignū: q2 corp⁹ odoroſuz reddit ⁊ in riſuz qñ ali
cui dat̃ deducit faciē crebri⁹: vita ēt recedēte: cuius
gdē hec eſt ꝯmixtio. Recipe ſucci pomox dulciū de
ſpumati: ſucci bugloſſe deſpumati. añ. ℥. v. doronici
corticuz citri: flox boragīs: ro. rub. been albi ⁊ rub.
corali: limature eboris. añ. ʒ. iiij. ſpodij: macis: galīe
muſcate: karabe: oſſis de corde cerui: ſandalorūz ru.
añ. ʒ. iij. ſemie baſiliconis: folij mirtillox: melliſſe: co
riandri: cinamomi: galange: zedoarie: ſpice nardi: li/
gni aloes minutatim inciſi aut cōbuſti modicū: croci
oīum añ. ʒ. ij. oīum mirabolanox. añ. ʒ. iiij. berillox:
ſmaragdox: hiacintox: ſardonī: zaphirox: granato/
rum. añ. ʒ. j. albax margaritax. ʒ. iij. auri argenti li/
matox. añ. ʒ. ij. ⁊ ſemis: ambre cāphore añ. ℈. ſ. mu/
ſci. ʒ. fiat electuariū arte ⁊ ingenio ori laudabile. Re
mediū ēt ꝓmptū ⁊ ꝓpue qñ ꝗs allālos ībecillitate fa
ct⁹ loquat̃: ⁊ legis ſacra ſuſcipiat: extat caſtoreū: ma/
cis ⁊ croc⁹ ſimul terant̃ cum vino laudabili ēt vī ore
apte in id deducta. Sz circa ꝑdicta dubitare ꝯtingit
eo q dictū ſit cor ramū exiſtere ſpūm radicē cum vi
deatur eeōtra: q2 ſpūs generat̃ in corde per motū ip/
ſius ⁊ artariax cōfricationē. generans aūt generato
perfectius ⁊ radicalius. ¶ Dōm q ſpūs īnat⁹ ē cor
de ꝑfectior ⁊ prior: cū in virtute ipſius cor ſit fabrica
tū cū aliīs hmōi: vñ cū vigore ipſius ſpūs ꝯſtat fluēs.
¶ Aut dōm q lz generās ineqꝛtū tale ꝑfecti⁹ extet
generato: aliqd tamē generato pōt aduenire quo ꝑfe/
ctius erit generāte: ceu q generās ſe hz vt ante finez
ad generatū. ipſum aūt vt finis is aūt nobilior his q
ad finē. phyſicox. 2. lz etenim ſit ꝑſtātius agēs vt ita Tex. cō. 31.
patiente. tertio de aīa. non tamen homine perfectior Tex. cō. 19.
pulex quem affligit punctura.

Propter 4ᵐ vero ad ꝑᵐ qd dōm iam vi/
ſum. ¶ Ad aliud dōm q ſermo
Gal. eſt in vlceris ⁊ carnis gñatione q̄ qdē qñ fuerit
humida minus ſiccis opz curari: que hūida reputant̃
qñ vero ſicca ſiccioīb⁹: vt aegrat̃ ſimile illi qd dep/
dictū eſt. hic aūt ſermo eſt in alteratiōe ꝯplonis ma
le. ¶ Aut dōm q hāc opz ſilibus ꝓcurare: in eo q
opus ſit ꝯplonē ſicut mōſtratū nālē vbicūq; ꝯſerua/
re. ¶ Ad aliud ēt qd dōm apparet. Cōceſſiz. n. vir/
tutē calidis viuificare tēperatis cū indicatio vt ꝑnci
palior ſuſcipiat̃ nō pax ab ea. ¶ Ad aliud ſilr qd di
cēdū apparet oſtenſuz. Et lz odorifera ſint cala ineq̄
tū talia: cuz odor ſit fumalis euaporatio cauſatiue: ni
hileminus ſuba in qua fundat̃ ens etherogenea pōt
friditate amplius vigere: vt roſa: viola: muſc⁹: nenu/
far: cāphora: ⁊ ſandalus. pauca tñ aromatica ſunt a
dñio frida. Silr quoq; opiū ineqꝛtū amarū aliqd cali
ditatis ꝑcipat: ꝓut aūt ſtupefactiuuz friditatis plu
rimuz. dīa. 142. ¶ Ad aliud qd etiā dōm apparet.
Uirtutē. n. ⁊ ꝓpue in principaliori ꝑn̄ expedit qdem
calis viuificare tēperatis vt vitā ceteris ſubminiſtrēt
motu. ⁊ iō eſt videre excellētes medicorū plus ad ca
lida declinare q̄ ad frida. Ex his ēt qd ad ea que ſūt
alterius partis arguta pōt apparere: qñ lz plurimī
ſermones videant̃ ſonare q in paſſione cordis cala
vtendū ſit fridis: tamē audiēdi vt expoſituz per. A.
ꝑcipue. ¶ Ad aliud qd dōm mōſtratuz. ¶ Ad aliū
dōm q frida exterius apposita nō pñt ad cor deueni
re ſic calefactū niſi pri⁹ in medio aliquā recipiat alte
rationē ad calim. ſecus autē ſi intus admīſtrarētur:
aut tanq̄ in caſu deſperato potius diſpōnē inſpexit
q̄ virtutē vt ſic fortem. ¶ Ad aliud q calida q ad/
miniſtrantur non excellenter debent eſſe calida: ſed
frigidis confracta.

¶ Differentia. cxcviij.

Q In apoſtemate

epatis ⁊ ꝑcipue in ſanguīeo flěboto
mādus ſit pes ⁊ nō manus mōſtrat̃.
Materia nāq; dz ſm veterez euari Apho. ꝑma
per ptes in quas repit: que autē gra Aphori. 21.
uis petit deorſuz ſicut leuis ſurſuz cuz hic ꝓpri⁹ ex
ſtat loc⁹: ſz ſanguis ſupior ſubtil leuis. īferior vō ꝯ2
rius: vñ de ſom. ⁊ vi. tenuiſſimus q eſt puriſſim⁹ ſan Poſt prin.
guis q in capite. epar autē cuz ſub diafragmate ſitue
tur ⁊ pedes ſunt īferi⁹: man⁹ vō ſupi⁹. Et fulcit̃: qñ q
ſup frenes dolores ſurſuz farmacia īdigere dīſignāt:
quicunq; autē infra deorſuz. apho. 4°. ¶ Rurſus Aphori. 18.
4° ꝑ°. Caue tibi ne trāſit⁹ ſup ꝑncipale fiat. Js āt hic C. 1. p⁹ me.
ſup cor: qd oīz ē ꝑncipaliſſimū cū man⁹ flomet̃ ī epis
apate. Sā. n. educēd⁹ trāſit ꝑ venā a gibbo ei⁹ ꝑ dia
fragma

fragma l cor ꝓtēſaꝫ. ⁊ demū ad man⁹ ⁊ ad reliq̄ que
C.3. p⁹me. ſurſuꝫ ramificata: qḋ nō euenit ī pedū flōmia. Palin
ibidē. Nō oꝫ vt ī duas dyametros ꝓlōgationē faci
as ſꝫ ī vnā tm̄ q̄ ſit dyameter magis lōginq̄. Qn̄ aūt
flōmaṫ man⁹ fit ꝓtractio in duas dyametros: qm̄ ab
epe ad manū ꝯcidit dyagonalitas: cū ipa ex lōgitudi
ne ꝯſtruaṫ ⁊ latitudie. In pedis āt flōmia vna tm̄ ꝯci
dit diſtātia. vꝫ. lōgitudo ⁊ latitudo. ⁊ q: lōgingor eſt
Lib.3. tex. dyameter⁹ q̄ ad pedē ea q̄ ad manū. ¶ Amp. ꝑcipiṫ ī
cō.169. techni q̄ mā ens ī gibbo epis deducaṫ ad vias vrine
q̄ in ſyma ī vētrē: nō āt ad manū aut pedē. ¶ Adhuc
flōmia debeṫ māe intra venas exiñ cū p eaꝫ ſanguis
educaṫ: q ſolū in venis ⁊ corde cōtineṫ. Mā vo apa
tis iā venas fuit egreſſa in ſpongioſas ptes delapſa
Lib.3. tex. in techni de diſtēperātia ineq̄li. Nō igiṫ manus ſed
cō.155. pes flobotomādus: aut vlr flobotomādus minime.
Do.2. c.1. **Oppoſitum** vo hmōi vniuerſi ſapiūt
in pri. medici ꝑcipiētes in epis
c.5. cir. ꝑn. apate flobotomari manū ⁊ non pedē. vn̄. 13. de inge.
ſan. ꝑcipiṫ ſm dextrū cubitū interiorē venā. i. baſili
cā incidi: q: ſm rectū ⁊ p latā viā ꝯcaue vene: q̄ ſi nō
appet incidaṫ media hac vo nō apparēte reliq̄ incida
Ubi.3. ime tur tertia. Et demū epe incipiēte flegminare venas q̄
diate in fin. in dextra incide ī manu: ſplene vo eꝯ. ¶ Amp. flobo
capitu. tomāda eſt vena q̄ reſpicit partē flōmādā: talis vero
c.10. añme. eſt baſilica q̄ eſt man⁹. vn̄ quarta prlo. Baſilica eūat
qḋ eſt a pte ſumis inferius. h autē ſituaṫ epar. Itaq̄
in epis apate flōmanda eſt manus ⁊ non pes.

Propter pᵐ sciēdū q̄ qd ſit apa qd epar qd
flobotomia oſtēſum eſt differētijs
95.47. ⁊. 164. Eſt autē man⁹ duplex magna. vꝫ. ad
iutoriū: focilia cōtinēs ⁊ manū paruā que reliquum
eſt manus magne: ipſaq̄ minor appellaṫ manus: ita
Do.3. c.2. pes dupli exiſtit. de diſtēperantia inequali. Manus
in pri. aūt ⁊ pes hoc magis audiuntur magni.

Propter ſcdꝫ vo ſciēdū q̄ aliq̄ pticularius
dixerūt aliqn̄ flōmandū h fore ve
nā q̄ poſt poplitis iūcturā vel ſaphenā: ⁊ ad firmabāt
c.5. cir. ꝑn. agēdū eſſe qn̄ mā peteret ſurſuꝫ vt caput. Et in. 13. ḋ in
ge. Incidere aut interiorē vel mediā aut humeralem
venā vel eā q̄ ſm genu ſeu cruis: qḋ fortaſſis ſtare nō
pōt: cū epar apatū trahat ad ſe ſanguinē velut ſitbia
⁊ maxie cū diceṫ ſanguini ſineq̄ illi⁹ vie latiores ⁊ di
recte: ita vt pedis pp lōgitudinē ⁊ viaꝝ anguſtiā non
poſſet flōmia ſanguineꝫ ex epate efficaciter educere.
¶ Adhuc deorſuꝫ eductio ē q̄dā deriuatio: h āt de
beṫ apati fieri ⁊ nō facto: ḋ quo ꝓponiṫ q̄ſitū. ¶ Ad
aliud dōꝫ q̄ nō ē ſermo tūc de flōmia epis apati cuꝫ
ſupi⁹ tetigerit ſufficiēter. Sꝫ q̄ eūo p talē venaꝫ vel
aliā ſit ꝯſiderata indicatiōe q̄ a pte vn̄ mor ſubdiṫ. a
pticula patiēte indicationē id hꝫ: aut reuulſio h ⁊ de
riuatio q̄dā ptialis. Nō igiṫ hinc ſit pes flōmandus.

Propter tertium quidē ſciendum prius ſo
re oſtēdēdū q̄ manus hic āplius
flōmāda. ⁊ pes ēt q̄nq̄. deinde an p eandē partē vel
alterā puta dextrā vel ſiniſtrā: ⁊ tandē q̄ flōmanda ſit
vena. ¶ Propter hmōi primū ſciēdū ſimplr in hoc
oēs reperio conſentire q̄ vena manus ſit flōmanda.
cō. affo.36. etenim affo.6. in paſſionib⁹ ſuperiorib⁹ epe a manib⁹:
in inferiorib⁹ vero a genuū interiorib⁹ aut ſup calca
neū incidi venas Ypo. dicere cōſueuit: dūmō indi
cationes cōcedant flobotomiam ⁊ farmaciam in hac
editione plures dicere: q̄ ſi oēs cōuenerūt aut pricipa
liores ⁊ maxie ſi vigor virtutis affuerit: tūc extrahe qḋ
neceſſarium eſt de ſanguine vice vna. q̄ ſi nō: partire
Tr.3.c.12. flōmiam in vices q̄plurimas. 3°. 14. Et fulciṫ q̄ eua
in ꝑnc. cuatio facienda eſt per diſtantiam mediocrem: vt ne
q̄ oino ꝓpinqua aut penitus remota ac per viam la
tā: reſpicientēq̄ directe: qḋ eūandum: talis vero flo

bōtōmia ē man⁹: vt anotomia īdicaṫ ⁊ nō pedis flō
māda igiṫ ſimplr manus. verūtñ ⁊ ſi pitiores nō ſcri
bāt pōt interdū ⁊ pes flōmari his ſe iudicationib⁹ re
pñtātib⁹: ceu q̄ corpus nō fuerit plectoricū: ſꝫ magꝭ
inanitū: ita vt eūone nō egeat vez deriuatiōe q̄ plus
mā educaṫ a loco. ⁊ non labaṫ in q̄ foras: acciderit q̄
apa a cā ꝓmitiua: vt pp caſuꝫ aut ꝑcuſſionē: ſit ⁊ puū
⁊ ī fieri ac in ſymo epis locatū. Et q: q̄paꝝ hec coci
dūt. iō abſolute ꝑceptū ē manū ⁊ nō pedem flōmari.
¶ Propt 2ᵐ hui⁹ ſciēdū oēs ꝑcipe fieri flōmiā per
eādē ptē ⁊ nō diuerſaꝫ. vn̄. 13. de inge. Epate īcipiēte C.5. in fine
flegminare venas q̄ ī dextra manu īcidum⁹: ſplene vo
eꝯ. p° ſigdē 4°. baſilica dextra ē flōmāda ī egritudine C.1. añ me.
epis ⁊ nō cephalica dxtra. ne interdū ex hmōi errore
ꝯſeq̄ṫ nocuᵐ: ⁊ iō ꝓnoſt. 1. ⁊ criſiū. 3. laudaṫ flux⁹ ſan Cō.36. cir.
guinis naris dextre ī flōne epis: ⁊ ſplenis ſiniſtre. vi ꝑncip.
tupaṫ āt oppoſit⁹. baſilica. n. ſiniſtra diſtat ab epe tm̄ C.11. vſ. fi.
vt p duas magnas diametros fieret eūo. Eſt ⁊ epar
flonizās ſanguinē ad ſe trahēs: velut ſitbia. ⁊ vlr oē
viſceꝝ apa affo.7. Quare oꝫ p viā vehemēti⁹ educē Cō. affo. p.
tē eūare. h aūt ē baſilica dextra: neq̄ ē ſiſe de pleureſi
in q̄ corpe plectorico ente: mā q̄ fluēte ꝑcipiṫ flōmari
de pte oppoſita: cū minor interueniat diſtātia: neq̄ vt
q epis flon ſit adeo ſanguis attractiu⁹. ¶ Propter
hmōi 3ᵐ ſciēdū: q̄ cōiter ꝑcipiṫ baſilica flōmari cuꝫ
eūet: vt tactū partes epati cōiacētes. Cephalica vero
circa collū ⁊ ſupius. Cōis vo mediana: nigra: purpu
rea: matrix ⁊ vena cordis dcā: ptes q̄ haꝝ ſt interme
die. 4° ꝓmi. q̄ ſi aliq̄d īpediat: deiñ mediana: ⁊ dein c.10. añ me.
ceps cephalica. Si hmōi ēt rebellauerit tibi: aut ñ ap
paruerit vt dcm̄ pri⁹: vt ferēs ꝑiculū qḋ aliqn̄ ſequiṫ
flōmiā baſilice pp artariā ⁊ mediane pp neruū cadē
tes ſm. A. illis. vn̄. 3.14. flōmia ſi eſt tibi poſſ ex ba vbi.3. ime.
ſilica: qḋ ſi nō ex nigra. ⁊ ſi nō ex cephalica. ⁊ iō hunc Tr.3.c.12.
appet: q̄re in diuiſiōib⁹ iubeṫ flōmari cephalica: vel in ꝑnc.
vt p hanc baſilicā magis ⁊ medianā ꝯ̄iter daret in C.63. ī pri.
telligere. niſi. n. explicuiſſet cephalicā nullus putaret
in ea vtilitatē fore aliquā ad modū quo affo. 4. deno Cō. affo.71
tatur per nebulam rubeā apparentē in quarta criſim in me.
futuram in ſeptima īꝫ hanc amplius demōſtrent ſm Ibidē ī ꝑn.
Gal. apparentia. Neq̄ dixit ſimplr q̄ fiat flōmia ce cōmē.
phalice. ſed adiunxit vſq̄ ad hebdomadā: quaſi di
ceret. q̄ in ꝑn° dꝫ fieri flōmia de baſilica. in proceſſu
autem ſi oportuerit de cephalica.

Propter q̄rtū ad primū dōꝫ q̄ q̄uis ſan.
de ſe petat deorſum ſue dereli
ctus nāe cū in oī mixto diceṫ terra ⁊ aqua deorſum
tēdētes: ipſe tñ calo ꝯiectus nāe petit ſepius ſuperiora
īꝫ ēt ſan. q inferi⁹ groſſior eo q ſupior: nō tñ adeo eſt
qn̄ poſſit ſuperiora petere nō paꝝ. Qn̄. n. vena vbiq̄
apiṫ pp dolorē quo ꝯcurrit mā cū ſpiritib⁹ ⁊ hūorib⁹
⁊ īpulſione cōfluxiōis in q̄ foras: ſan. ēt groſſior labiṫ
in ſupi⁹ ad extrinſeca: epar ēt tꝫ mediū magis corpis
ois. ¶ Ad ꝯfirmationē dōꝫ q̄ Ypp. loq̄ṫ de aliorū
hūoꝝ a ſanguie deductiōe aut plus ad īclinationē ad
uertit māe. ¶ Ad aliḋ dōꝫ q̄ īꝫ trāſit⁹ fiat ſup cor
tñ maius ſeq̄ṫ iuuaᵐ q̄ nocuᵐ. Cū ſan. ēt qn̄ dꝫ fieri
flo° hmōi nōdū ſit corrupt⁹: nꝫ ēt ī ſubā diſſemiaṫ: ve
rū lateralr magis p venā curriṫ ī ſurſuꝫ vſq̄ in ptē in
q̄ īcipit bifurcationē: ⁊ demū ad brachiū īclinaṫ: viſū
nāq̄ ē interdū q̄ ſanies epatis p cor deriueṫ in pul
monē: ⁊ eꝯ ſalutē ꝓmittēs. Ulr tñ meli⁹ ſi fieri pōt vt
nūq̄ trāſitus māe ⁊ maxie pernicioſe accidat ſup ꝑn
cipale ſicut tactū dr̄ia. 92. q̄ ſi aliter fieri non pōt q̄
minus deterrens eligatur reliquo minime neglecto.
vnde. 7. de ingenio. ⁊ ꝓmo terna. opꝫ maiorem ſolli Collr. c. 12
citudinē hre de re maiorē inijciente terrorē: regendo circa ꝑnci.
id ēt qḋ eſt ſub ea. q̄ ſi ī flobotomia pedis nō cōcidat Do. 2. c. 12
tranſitus ſuper cor: non tamē vt oſtenſum ad ipſam verſ. fin.

tm̄ ꝯſequit̄ iuua^m vt ad illā q̄ man⁹. ¶ Ad aliud di-
cēdū ꝙ nō fit ꝯtractio in duas dyametros: ſꝫ i vnā
q̄ tm̄ ꝯſtat ex inferiori ⁊ ſupiori vt brachiū denotat in
directū ſurſuꝫ eleuatio. Dyameter. n. dꝫ totū corp⁹
ꝯtinere ſm ſupi⁹ ⁊ inferi⁹ dextra ⁊ ſiniſtra: an̄ ⁊ retro
qḋ h̄ nō euenit. Dyameter ēt q̄ ē ad pedes ꝯtēſa lꝫ ſit
lōgior: ⁊ p̄cipue q̄ pedis pui: nō tm̄ al's vt ꝯſuꝫ hꝫ cō
ditiones reqſitas ad elegātē p̄ dyametrū eductionē.
Aut ipſa dꝫ eē magis longinq̄ nō ſimplr: ſꝫ q̄ꝫ diſpō
duaꝝ ptiū capitis vt dextre. vꝫ. ⁊ ſiniſtre. ¶ Ad aliḋ
dōꝫ ꝙ mā q̄ ab ep̄e ad vētrē ducit̄ aut ad veſicā ē al
tera ab ea q̄ ſanguis ſub nā ei⁹ adhuc manētis: de q̄
p̄ns extat ſmo. ¶ Ad aliḋ dōꝫ ꝙ i fieri apaꝫ qn̄ pui⁹
expelit̄ ſlōmia mā nōdū eſt totalr̄ extra venas quātū
ad alteꝝ ei⁹ extremū. Aut cū a to corpe mā ei⁹ qḋ cūat̄
ꝯña reigredit̄ vaſa: ⁊ p̄cipue cū ſtipticis apocruſticis
impellitur farmacijs. ¶ Dfia. cxcviij.

Q membrū aut epar ſupcalefactū ſit epithimandū ceru
La.593.i ſi, ſa: oſtēdit̄ p̄ Diaſc. dicētē. Folia en-
diuie mixta cū aceto ⁊ ceruſa oībus
c.355.i me. calidis opitulat̄. vñ. 2. can. Aq̄ endi
uie cū ceruſa ⁊ aceto ē mirabile epi-
thima in infrīdādo illud cui infrīdatio q̄rit̄: h̄ autē q̄
ep̄is petit̄ cū ſupcalefactū ſupponat̄. ¶ Amp. cura-
tio pficit̄ ꝑ ꝯrio. ceruſa vō frā in ſcḋo ei⁹ gradu fri-
ditatis locat̄ ⁊ ſiccitatis. ¶ Rurſus, cū epar ſit i ꝓ-
fundo locatū eget deducēte friditatē ad ipꝫ. h̄ āt repi
tur i ceruſa cū ipſa ſit frā ſubtil̄. Cōſtituit̄ nāq̄ꝫ cōiter
ex plūbo. fri. ⁊ hu. i gra. 2° ⁊ acetū qḋē ptib⁹ extat ſub
c.121. i me. tile. vñ 2° 2°. Ceruſa ē vehemētis ſubtiliatiōis ⁊ ma-
gis ꝓfundās: ⁊ maxie q̄ cū aceto ꝯſtruit̄. ¶ Adhuc ſi
plūbū d̄ quo min⁹ vr̄ applicat̄ ſup lūbos ⁊ renes i fri
Collr. 3. hy dādū vel vaſa ſemīaria dcā ſꝫ Ari. inoluta pollutōeꝫ
ſto. ca. 1. in cātia mlto fortī⁹ ceruſa: cū dcm̄ ſit eā vt plūbuꝫ eē
me. ⁊ p̄°. de fore fridā ⁊ ſubtiliatiōne vehemētē: qḋ plus ē cū ꝓſū
ge. ani. c. 4 datiōe h̄re: ſꝫ plūbū p̄cipit̄. 6. de re. ſa. a. G. ſup lum
Verſus fin. bos applicari ab expiētia p̄ceptorꝫ athletaꝝ ꝓmoto.
Palm. Ceruſa qn̄ diſſoluta fuerit ⁊ epithimata pma
net irreſoluta diuti⁹ opans ſup locū ꝯglutinatōe ſui.
In cōmixto ēt cōtinet diuti⁹ applicata: qḋ aūt hmōi
ꝯpetit. Itaq̄ꝫ ep̄i ſupcalefacto ē applicāda ceruſa.

In oppoſitū ſunt oēs aucto. Necubi
n. inētū ē i ſimplicib⁹ aut
ꝯpoſitis ep̄is medelis cali ꝙ p̄cipiat̄ p̄ ſe vel qḋ ma-
gis cū alijs ēt ꝯferētib⁹ hāc eidē apponi: neq̄ꝫ operan
tes: ſimilr̄ quos audiui medico quodā rudiū excepto
quo mot⁹ hūc errorē ſuū peſſimū extirpare decreui.
¶ Amp. ceruſa frida: ſtiptica: groſſaꝝ ptiū · n̄ potēs
ad epar ꝑuenire. ſꝫ qḋ ſupi⁹ ipſi⁹ i pilliās calꝫ iteri⁹ ob
Probl. 19. tegēs p̄ ampli⁹ calefaciet: vt̄ illḋ. 8. ph. Plūbū ē ca
lidi⁹ lana. Fridū. n. calefacit cōuerſuꝫ quodāmō ⁊ ob
Text. cō. 8. ſedēs. phy. 8. ⁊ p̄cipue q: epar ſitum eſt in profundo.
¶ Adhuc ꝓhibebit fumoꝝ tranſpirationem. Non
itaq̄ꝫ epithimādū eſt ſuper inflāmatum epar ceruſa.

Propter primū qḋē ſciendū ꝙ qd ſit epar.
dfia inotuit. 77. Supcalefactuꝫ
vō dr̄ epar cū ampli⁹ eius calī inualeſcat q̄ꝫ eius ex
poſtulet nā: ſiue abſq̄ꝫ hūoris vitio ſeu cū eo mō quo
cūq̄ꝫ. Eſt aūt ceruſa medicamē ex plūbo ⁊ aceto cōi-
ter ꝯſtructū venenoſuꝫ interi⁹ admiſtratū: leniuūq̄ꝫ
Capit. 121. exteri⁹ applicatū. Dico aūt cōiter qm̄ in ſcḋo 2° ſcri
bit̄ fieri ex ſalibus q̄nq̄ꝫ. Interdū vero ex aceto. Eti.
Li. 18. tr. 1. ſeruitor ſupra plūbū ⁊ acetū docet vuas iponi albas
⁊ lꝫ cōpoſitio eius a diuerſis doceat̄ in idē ſatis cōci
dūt talr̄ vniuerſi. Suſcipiat̄ nāq̄ꝫ vas terreū vitrea-
tū: latius inferi⁹ q̄ꝫ ſupius ⁊ in ipm̄ acetū fundat̄ ac
cerimū cū ei⁹ fece. ⁊ qḋē vuas addūt albas. deinde la
mine plūbee ſupra acetū ſpacio q̄tuor digitoꝝ ſuſpē

dant̄ lignis aut p̄mo diuidi i applicate: deinceps ob
turet̄ vas optie ⁊ ſepeliat̄: ⁊ maxie in ſtercore porcino
vſq̄ꝫ ad duas vaſis ptes. ⁊ ſit in loco tecto nō vētoſo
olo. ⁊ dimittant̄ ita p̄. 10. dies. Aliq vō p̄cipiunt p̄ q̄t
tuor mēſes. tūc curioſus opator apiat vas ſapieter:
ne boꝝ peſtifero ⁊ paliticatiuo ledat̄ fumo: dein abra-
dat mucillaginē ceruſinā ſup laminas efflorētē: q̄ ſu-
ſcepta ⁊ manib⁹ malaxata lauet in pelui cū aq̄ in ſole.
⁊ reſidere pmittat: donec ipſa deſcēdat: plurieſq̄ꝫ id
agat donec albeat olo illa: ⁊. n. q̄ niuet melior ⁊ eſtate
Cap. 188. in ſꝫ Diaſ. ē ꝯſtructa. Et q: vtcūq̄ꝫ fetula q̄dā mulierū
me. ipſaꝫ lauāt ⁊ ꝯſtruūt cū aq̄ ro. Iſte ſi qḋē ē modus cō
ſtructiōis ei⁹ cōis. Qm̄ aliqn̄ oēs ſiūt ceruſe cū aceto
Capit. 121. ⁊ q̄nq̄ꝫ cū ſalib⁹. ⁊ iterdū ſiūt modis q̄ꝫmultis 2° 2°.
C. 18. i pri. Epithima ſi qḋē ſeu diſpō ē medicamē locale ptibus
exteri⁹ applicatū. Pilo quoq̄ꝫ q̄rta. Epithimata ſūt
ex bonis medicis q̄ ad ipſaꝫ ꝑueniūt egritudinē talia
entia: vt ēplā. differūt tn̄: q: emplā ſūt dura: ſꝫ epithi
C. 29. i pn. mata ſunt currētia mollia. vñ Sera. 7. Tale ē epithi
ma extīs aggregataꝝ ptiū. ⁊ extendit̄ ſub digitis. Di
mach ſeu emplꝫ abſcindit̄ qn̄ nō admiſtrat̄ oleū mul
tū groſſitudini ei⁹. Noſce quoq̄ꝫ ꝙ talr̄ applicatorū
q̄dā ſunt i groſſa ſbā olo: vt emplā ⁊ calefactoria ſic-
ca q̄ aliqn̄ ſupalligant̄. ⁊ iterdū in ſacellis reponunt̄:
nōnulla i molli liq̄da totalr̄: vt embroce q̄ ſunt medi
camēta ꝯgrua ei qḋ ex capite ⁊ alijs mēbris oꝫ reſol-
Capitu. 19. ui. ⁊ illi cui⁹ ꝯplōnē necū ē pmutare. p̄° 4°. Et ꝯſtruū
tur ex medicis in aq̄ ſufficiēter decoctis. deiñ ipſa p⁹
expreſſionē illaꝝ ſup partē ab alto ꝓiecta vt eaꝝ vis
ꝓfundet̄ p̄ ampli⁹: alia vō media quoꝝ aliq̄ ſūt mag̃
i medio: vt vnguēta ſeu maſſa q̄ oleū ſeu pinguedineꝫ
recipiūt. Quedā vō ad vnū dclinātpl⁹ ſꝫ ordinē extre
moꝝ vt ceteroꝝ aut ēplꝫ qḋ ꝯſtruit̄ ex medicis recipiē
tib⁹ inuiſcatiuū q̄dā vt cerā laudani vl̄ picē ⁊ olꝫ ita
vt poſſit p̄mitus extēdi. deiñ cōdēſat̄ deinceps ſi qḋē
fomētū qḋ ex reb⁹ ſit decoctis vl̄ ex alijs calidis ⁊ ap
plicatis. reliq̄ vero attingūt magis extremoꝝ alteri:
ceu oleū: deinde ſynapiſma ſeu ſynapiſſima meli⁹ qḋ
ē quū ſup ptē humectatā liquore viſcoſo pulueris ſit
alicui⁹ ꝓiectio poſt qḋ erit epithima. vt cū i aq̄s odo
riferas puluis ſufficiēt iniciat̄ ⁊ cordi vl̄ ep̄i applicet̄.

Propter ſcḋm vero ſciēduꝫ vt apparuit ꝙ
quidā ſilueſtriū medicoꝝ epar at
tēdat epithimare ceruſa ex ſcriebus fallitus inductus.
Cuius quideꝫ defectus cum eius motiuis tertio ⁊ q̄r-
to dicendo iam apparebit.

Propter tertiū qḋē ſciēdū ꝙ ceruſa nūq̄ꝫ
eſt ſupra epar inflāmatum epithi
māda ſimplr̄ aut ēt cōmixte cū id ſit nouū dogmatis
gen⁹ mēdoſuꝫ. ⁊ a nullo audituꝫ in antea. Qḋ oñdit̄
q: ſi deberet ꝯferre opus eēt ipſius virtutē ad epar ꝑ-
uenire: ſed nō pōt cū ſit ſtiptica ſm Diaſ. ⁊. G. groſ- La. 188. i ſi.
ſaꝝ partiū q̄p̄p̄ qn̄ eſt deforis nō penetrat i poros. ꝙ 9°. d̄ ſimp.
ſi penetrat nō ꝑuenit in poros ſpūs: neq̄ꝫ ad membra c. 38.
p̄ncipalia. Epar āt eſt hmōi: neq̄ꝫ ēt cū alio poterit pe
netrare liq̄do eo ꝙ ſecū admixta pmanebit i poris ex
triſecis cū nō hēat ſe ꝓfundādi nām. Adhuc dato ꝙ
penetret nocu^m iferret cuicūq̄ꝫ qḋ de aggregatiōe ē
ep̄is ⁊ ſubē ipſi⁹ ſpūi ⁊ virtuti cū extet venenoſa vt te
ſtant̄ cūcti ſi⁹ appoſita ē nālr̄ d̄ illis q̄ liniunt̄ exteri⁹ Doc. 2. ſū.
applicata: int⁹ venenat aſſūpta. p̄° 2°. ⁊ ꝯplōnū appa 1. c. 18. in ſi.
rēs. 3. Indē qḋ applicat̄ ſup p̄ncipa^a. ⁊ max^e epar dꝫ Collr. c. 3.
eē aromaticū. 11. d̄ ige. ⁊ i techni vñ 4° p̄°. p̄nci^a dili cir. mediū.
gūt odorē epithimati bonū. Sic igit̄ hētur iferat̄ tā Collr. c. 15.
quā a nullo intelligēte dubitatū ꝙ epar nō ē ſupcale vſ. ſi. ⁊. c. 16
factuꝫ epithimādum quomodocūq̄ꝫ aliqua ceruſa. in pri.

Propter quartū vero ad p̄^m dōꝫ ꝙ itētio Lib. 3. tex.
Diaſ. ⁊. A. nō eſt ꝙ p̄ſcriptuꝫ epi cō. 171.
thima ſit apponēdū ſupra epar vt ipſius gratia cū id Ca. 18.
dicatur

dicat in cōi atqꝫ in areola opationū ⁊ ꝓpetatuꝫ in q̄
opōnes ponunt ꝓmaꝝ q̄litatū ⁊ ſcdaꝝ cuꝫ triplices
extēt: n āt i areola mēbꝛoꝝ nutrimēti: ꝑꝑ qd̄ ille ſmo
cōis exponēd⁹ ē qn̄ īfridare volum⁹ q̄ ſunt ex ⁊ nō q̄
ſunt int⁹ ceu epar. tūc. n. ꝯfert ceruſa nō ſolū ꝑ ſe in/
fridādo: ſꝫ ēt diuti⁹ aggregatū ꝑꝑ ei⁹ viſcoſitatē inde
ꝯſurgētē ſuꝑ ptē faciēdo ꝑmāere. neqꝫ ēt lꝫ dicat. A.
ꝑſatū eē mirabile ī. fridādo epithimia q̄ aliō ñ ſit mi
rabili⁹ illo vt qd̄ cāphorā reciperet aut aliq̄ alioꝝ ī gra
du 3° frōꝝ vel 4°. ℭ Ad aliō dōꝫ q̄ ſꝫ q̄ appet per
artē oēꝫ terapēticā nō ſolū opꝫ ſumere īdicationē cu
ratiōis a diſpōne: veꝝ nō min⁹ a vtute ⁊ a pte. Deīn
āt ē q̄ ceruſa vtutē ⁊ īſtrꝫ ledit vt epar. Gaudet ēt id
ꝑuenientibus ad ipꝫ aromaticis: quale ceruſa ē minime.
ℭ Ad aliō dōꝫ q̄ lꝫ ꝯponat ceruſa ex aceto qd̄ ē le
promeꝝ: īgroiſſatiōēꝫ tñ ⁊ ſtipticitatē acqrit ꝑꝑ plūbi
terreitatē ⁊ artificiū: ſicut adipiſcit ſiccitatē. lꝫ. n. plū
bū ſit hūidū in ſcdo gradu. acetū ſiccū ī 3° ⁊ frꝫ in ꝑ°
cū artificio ꝯſtructiōis ceruſe remouēs hūiditatēꝫ a
plūbeo ī ipſa vt tactū ſcdi gra. acqrit exiccatio. Ne
qꝫ. A. ſimplr dicit vehemētis ſubtilitatē: ſꝫ relōne vt
q̄ ex aceto ad eā q̄ fit ex ſalib⁹ ꝯſtructa. ℭ Ad aliō di
cēdū q̄ nō ē ſile de plūbo ⁊ ceruſa cū multū diſtēt in
nāis ꝑmis: ſecūdis ⁊ tertijs. Neqꝫ ēt de epe mēbꝛoꝝ
ꝑncipali ⁊ renib⁹ ꝑncipaliū ſuꝑfluitatū receptiuis: ne
qꝫ ēt ſuꝑ lūbos plūbea lamīa ē applicāda: niſi fuerit
ꝑforata foramīb⁹ ꝑuis q̄ꝫ multis timēdo ne carnē im
pillās āplioꝛē inducat caloꝛē. Opꝫ ēt q̄ ſub ipſa ē ſuc
cis inūctio fiat frīs vt ſempuiue: ſolatri: vmbilici ve/
Verſ. finē. neris: pſilij: plātagis: poꝛtulace: acetoſa: roſeo oleo: ⁊
hmōi de re. ſa. 6. Expedit ēt vt due ſint lamine ſpa/
cio duoꝝ diſtātes digitoꝝ ne nucca lederetur inde.
Sintqꝫ coꝛio vel alio adīuicē copulate. ⁊ cū hꝫ dꝫ eas
qn̄ ſuꝑcaleſcūt remouere ⁊ applicationē nouā ꝑdicto
rū ſupponere lamīs hūidoꝝ. Applicat ſiqdē magis
h ꝑꝑ caliditatē vaſoꝝ īuolutoꝝ in quib⁹ deīn dr̄ia. 53.
ſꝑma giari q̄ꝫ renū caloꝛe ſuꝑcaleſcit ēt loc⁹ inotu
nō paꝝ ⁊ cū fricatiōe ibidē plimis: ⁊ iō egrātes ⁊ tex/
trices ſtimulant ad coitū. ℭ Ad aliō dōm q̄ arguit
ceruſaꝫ exteri⁹ infridare: qd̄ ꝯceſſuꝫ: nō tñ interi⁹ cuꝫ
Ca. 44. n° oſtēſuꝫ ſit eā penetrare nō poſſe. vñ. 2. prac. Si cata/
454. plaſmet ſuꝑ acuta ap̄ata inflāmationē coꝝ ſedat: ⁊ iō
ponit in vnguētis ad cōbuſtionē ignis vel aque feruē
tis ⁊ in vlceribus cancroſis. ℭ Dr̄ia. cxcix.

Obezel ſeu inciſio ſuꝑ vmbilico
cōpetat ī hydropiſi mō/
Aphoꝛ. 27 ſtrat. Qm̄ affo. 6. Quicunqꝫ empici
Gal. ibidē. vrunt aut īcidunt ⁊ reliq̄. vñ Cōmē.
hydropicos ꝯſueuerūt medici īcide/
Partic. 7. re pluſq̄ꝫ incēdere. Epidimie qdē. 6.
Te. cō. 16. aquoſos cito īcidere ptiſicos īcēdere ꝯtinuo ſecare ca
pita. ℭ Amp. cura ꝑficit ex ablōne cāe ꝯiūcte cū ip
ſa ꝯuertat cū moꝛbo. Cā vō ꝯiūcta vr̄ eē ī hydropi
cis aq̄ q̄ inciſiōe educit. Etī. cōpetit cauterizatio ſm
albu. vt declarabit multiplex q̄ vr̄ inciſiōe difficilioꝛ
c. 13. āū me. cū iſta fiat vna ſolū. Et. 14. de ingē. Chirurgia in hy
dropicis fit ꝑ iuxta ſciſſionē. Palin. educit inciſiōe
qd̄ cōtriſtans ⁊ pter nām. Oē autēꝫ tale laudabile fit
Colli. c. 6. euāri quarto apparēs de accidenti. ℭ Rurſus ſimi
in fine. le vr̄ de hydropiſi cū ſit apa quoddā vlc ⁊ ō alijs pti
cularibus. ſed alia hmōi multotiens egent ſectione.
Tr. 3. c. 14 Quare vlē ampli⁹. vñ tertio. 14. Qn̄ ſanies ex ruptu
iuxta finem ra dubellati epatis ſeu exiture erūperet in concauita
tē cadēs ſub ſiphac ꝑcipit cutis incidi apud duo in/
guina: donec per lacertū aperiat ſiphac taliꝛ vt cānu
la intromiſſa pus currat extroꝛſum. Jndē ars imitat
nām cū ſit ſequela ⁊ ipſius imago. Sed nā nō paruꝫ
euacuat hydropicū per vmbilicū ⁊ ſuminis meatum
quo in vetero aquoſitas vrinalis reddebat vmbilico.

Nō. n. tunc mingit ex veſica: ſꝫ illo. Et ruptura ēt cir
ca coxaꝝ iūctia oſſiū. ſ. ⁊ pudēdū. ℭ Adbuc ꝑceptū
in. 97. ne accuſat euātione trāſitū fieri ſuper principa
le: ſed illud ꝯtigit marie qn̄ hydropū aqua diureticis
educit. medicine ēt ſubductiue cuꝫ ſint de genere ve
neni reg. a. 2. ſtōm ledūt ⁊ epar debilitant qd̄ nō agit Cō. 12. ⁊. 11
inciſio. Jtaqꝫ bezel competit hydropicis. circa princ.
Jn oppoſitū ſeptim⁹ eſt practice a. G. C. 37. infi.
ℭ Ampli⁹ curatio moꝛbi
eſt ipſi⁹ ablatio ⁊ nō alteri⁹ adductio: ſꝫ inciſiōe ſolu
tio ꝯcidit ꝯtinuitatis. Et ſm archibiſtratē fe. ⁊ epar red
dit pōderoſuꝫ aut apōſtemate vel aque ībibitiōe. Aut
ſplen ꝯbit dyaphragma ⁊ reliqua deoꝛſum ſpiritua/
lia. vñ virtus percutit vehementer vitalis. ℭ Pro/
pter qd̄ hydropico non competit inciſio.

Propter ꝑmū vō ſciendū q̄ qd̄ ſit hydro/
piſis q̄ ⁊ quot ſunt ſpēs ipſius ⁊
cāe: dr̄ia oſtēſuꝫ. 102. quid aūt inciſio ex cocta dr̄ia
oñdit. 181. ⁊. 208. Sub vmbilico qdē eſt vētris ꝑs ip
ſe nāqꝫ in tria diuiditur vniuerſus. in hypocondriuꝫ
⁊ que circa vmbilicū ⁊ pectinem. affo. 2. Cō. aphoꝛ.
Propter ſcdm aūt ſciēdū q̄ aliqui ſimplr 35. in fine.
cōceſſerunt inciſionē fieri. Nam
hydropicos cōſueuerunt medici incidere pluſq̄ꝫ incē
dere. affo. 6. Qd̄ oſtēdunt: q: intenſioꝛ cauſat doloꝛ Cō. aphoꝛ.
inciſione ex cauterio: iūn multiplicate adminiſtrata. 27. cir. ꝑnc
Sed id nō valet: q: incidendo periculū eſt magnum.
practice. 7. Et. n. inciſio penetrat ad interioꝛē partē vē C. 27. ī fin.
tris euacuans aquā fere ſubito: ad qd̄ ſpirituū ſequit
reſolutio ⁊ humoꝝ cōmotio. vnde ſe. cōſurgit multo
tiēs. coctura vero ſm Albuc. nō ſic educit repēte nec
hu. cōcitat: ſed paulatim cū cutē non ꝑtranſeat: quo
⁊ defectus maioꝛ tertio apparebit dicendoꝛum.

Propter 3m aūt ꝑmit⁹ adducant ſermōes
auctoꝝ: ⁊ rōnib⁹ ꝯfirmet deinceps
poſtea ſitus muſculoꝝ vētris in qb⁹ cadit inciſio ex/
ponat: ⁊ tādē modus īciſiōis ⁊ cauterizatōis ſilr ſub
iungat. ℭ Propt ꝑm ſciēdū hmōi hāc ſeriē de hoc Tra. 4. bf.
Serapiōis foꝛe: nos iā vidim⁹ multos qb⁹ factuꝫ fuit c. 7. in fine.
bezel: ⁊ nō euaſiſſe niſi paucos ex eis ⁊ ipſi: qm̄ poſt
bezel vſi fuerūt motu ⁊ exercitio ⁊ erāt virtutes ipſo
rū remanētes ⁊ coꝛpa nō erāt extenuata multū ꝑꝑ id
igit euaſerūt ſicut puto. Quapꝑ opꝫ vt nō adminiſtret
bezel niſi in coꝛpib⁹: quoꝝ virt⁹ eſt fixa ⁊ ſanitas co/
rū eſt ſm q̄ꝫtitatē neceſſitatis ſufficiēs ⁊ nō dſcēdunt
ad extenuatōēꝫ ⁊ maciēlētiā. Oꝫ ēt cū hoc vt admini
ſtret ī his bezel cū cautela vehemēti: qn̄ curam⁹ eos
⁊ faciam⁹ cognoſcere vehemētiā q̄ eſt cū bezel ⁊ timo
rē ī quo eſt moꝛs ne poſtea ō ipoꝝ īculparemur moꝛ
te. Septio quoqꝫ ac nono ēt practice īcrepādo ꝑicu/ C. 27. in fi.
lū ē magnū nec adhibēdū vr̄: niſi ī eo cui⁹ valida eſt C. 41.
virtus. Pauci. n. ſunt q a crepādo liberāt. Neqꝫ. n.
aliquē vidi ī quo adhibitū ſit pter vnū: nec is libera
tus fuit. ſupple cadē ꝑfecte. Refert āt ex. G. ſe nemi
nē vidiſſe cui crepatio adhibita ſit ⁊ liberat⁹ fuerit ex
cepto viro vno cui⁹ valida erat vt⁹ ⁊ coꝛp⁹ coꝛpulētū.
Tertio vō. 14. de inciſiōe mirach. Scias q̄ paꝝ ꝓfi Tra. 4. ca.
cit: niſi ī coꝛpe valde foꝛti: qn̄ potēs ē h mō tollerare 13. in medi.
tēꝑatā ſitiꝫ ⁊ mīoꝛationē cibi: vñ oꝫ vt nō audeat ſie
ri dū poſſibile eſt cura alia. Albu. quoqꝫ ſi nō ꝯfert me/
dicatio tua cū medicīs tūc ꝯſidera: q: ſi īfirmo iā cō
ſecutā ēbilitas aut ē cū eo īfirmitas aliq̄ pter hydro
piſiꝫ: ceu vētriſ ſolō ⁊ ꝯſilē: tūc caue ne medicerꝫ ei cū
ferro: qm̄ timoꝛ ē illi⁹. Si āt video īfirmū exuberātis
virtutꝫ: neqꝫ cū ipſo eſt pter hydropiſim ſolā egritu
do: ⁊ nō eſt puer: neqꝫ ſenex: tūc īcidēdū: he igit ſunt
de hoc maioꝝ ſenes. ℭ Propter 2m ſciēdū ꝑm q̄
opꝫ indicationē in hui⁹ inciſione ſuſcipere rōne ſub/
iecti qd̄ curat ⁊ diſpoſitionis ſubiecti quidem ſimpli

cite ꝑ: q: virt⁹ dꝫ eē fortis: corp⁹ carnoſuꝫ iuuenile nō
ab aliq̄ egritudie ꝓſtratū poſt ſalutis cum medicinis
aliqs deſperatiōe potēs abſtinētiā tollerare ac exerci
tiū. Ex pte q̄dē diſpōnis: q: in hydropiſi cōpetūt vſti
Coll'r.7.pa ua ſeu aſclin: nō aūt i hypoſarcha ⁊ tipania. Halya.
rti.ca.37.⁊ cū Albu. Nō ſit ēt aquoſitas tāta in ipo ꝯtēta vt nō
li.9.ca.41. poſſint ſeruiētes ꝯprimēdo latera ipſi⁹ ea ab inferiora
in prin. ſumis expellere. Noſce quoqꝫ deīceps ꝙ egritudo q̄
dā ē ſanatiua. i. nō hñs q̄d ꝓhibēs ipſaꝫ vt dꝫ medi/
Doc.1.c.8. clari reliq̄ nō ſanatiua. p⁹ ſcd̄a. cū tertio pria. Si igit
in me. fuerit egritudo ſanatiua hmōi realr ⁊ ſimplr d dm ꝙ
Tra.2.c.1. nullo mō hezel ꝯpetit ſeu ruptura. Qd̄ mōſtrat ex i/
poſt me. dicationib⁹ ꝑtactis. virt⁹ nāqꝫ aut fortis vel ibecillis.
Q̄ ſi fortis curanda eſt medicinis vt ſubductiuis: ⁊
dyaforeticis in qb⁹ ſine ꝑiculo cura ꝑficit. ſi vō debi
lis iā negata eſt ſciſſio. Ampli⁹ ex indicatiōe ſumpta a
cā diſpōnis: q: curatio eſt cauſe abſciſio: qd̄ nō fit ru
ptura cū hydropiſis ſit ex mala cōplōne vel opilatio
ne ſeu aꝑare in epate vel aliis mēbris: ita ꝙ tādē ꝯpe
C.3.an me. tiat ipſuꝫ vndecūqꝫ incipiat: ſicut cor cōpatit in fe.
Cō.p.i me. alioquin nō eſſet febris fe. p'rio ⁊ ꝓnoſti. ſcd̄o: ſꝫ in ſe
ctione potius morb⁹ occurrit morbo cū virtutis diſ/
ſolutione ꝑꝑ ſpirituū eductionē. ¶ Rurſus viſcera
apoſtemata maxime ac ēt pōderoſa reddita ex aquoſi
tatis ībibitione ꝑꝑ euacuationē ipſiue inciſione ten/
dūt deorſuꝫ diaphragma ⁊ ſpūaliū cetera ſubtus tra
hentia. vnde dolor ⁊ difficultas ſequunt anhelitus.
f e. etiā ſm Archiſtratem cōcomitatur ad tractū que
in hydropiſi reperit prauia cōtinue. ꝑꝑ qd̄ in hydro/
piſi ſanatiua nō cōpetit inciſio. ſi aūt fuerint nō ſanag
tiua ne defectus appareat in arte facienda eſt ruptu/
ra indicationib⁹ obſeruatis antemiſſis. puta qn̄ quis
id ꝑeligit abhorrens medicinas quaſcūqꝫ. vn̄ Serap. hf.4.c.7.
Infirmi ſunt q nō tolerāt adminiſtrationē medicinarū in fine.
ſolutiuaꝝ ⁊ ꝓuocātiū vrinā ⁊ minuētiū aquā hydro
piſis: ſꝫ eligūt ſuꝑ potū medicine ſebel: ſicut Ga. re/
citat de malente quodaꝫ ola pati ꝙ̄ꝫ piccari. ſexto de Poſt med.
re. ſan. Aut aliq̄ euitant medicinas: q: his videt cura
ꝯtendi putātes id citi⁹ euōne perfici: confidentes ēt
in eius robore. vel qn̄ pauperes nō valent medicami
nibus vti vel ꝑꝑ aliq̄d tale. Qui ſi euadāt in fortitu/
dine virtutis cū corporis carnoſitate ac aliis iaꝫ cue
nit tactis. hmōi tn̄ medicoꝝ auxilio cura laudabilius
poterat perfici. ¶ Propter tertiū hmōi ſciendūꝫ ꝙ
muſculi ſuꝑ vētrē inferiorē ſiti octo erūt. quoꝝ q̄deꝫ
duo ſub cute locati totū cooꝑiunt ventrē incipiētes:
q̄dē a ꝑte pectoris anterioris circa gladialē extremi/
tatē ſꝫ inulos ꝓtēdunt pēnis oblongos. Sunt ⁊ alii
duo quoꝝ inuli ſm latū ꝓcedūt cū priorib⁹ ꝑ trāſuꝰ
angulos ꝯſtituētes rectos locati ſub cute circa pecto
ris inferi⁹. Alii vō ſecus oſſa villis ſibi diagonalib⁹
ꝯcurrētes i modū hmōi crucis. In hoꝝ eq̄de poſitio/
ne octo ꝑores duos ꝯſentiūt eminētiores exiſtēt ſub
qbus nēpe latitudinales aut rotūdi dicti ſituant in/
uanētoꝝ: ſexto vt ēt greco legi libro cum primo pri/ 6.de vtil.ꝑ
ma expreſſius. qd̄ ⁊ Almā. innuit cū Auer. 5. aūt in/ ti.c.14.
terioꝝ: d inge. 6. ac theorice tertio: ſub rectis īmedia Do.5.ſū.2
tius locantur diagonales ſiue obliqui. c.23.



¶ Cõſiderãs vo denuo anothomiã ſenſibili hui⁹ vi
ſiõe pcepi ordinẽ muſculoꝝ tactũ ſcđo. Videnł eniꝫ
intrĩ aliqñ cõfundi vt nequeãt ſenſu diſcerni. ⁊ ideo
diuerſimode ipſoꝝ ꝓnũciał ſitus: ſi tñ aliđ appare/
bit ſubiũgeł in his q̃ deinceps. Partes vo vẽtris ad
interius ipſi⁹ ꝓcedẽti occurrẽtes ꝑmitus vt cutis in/
ſentiẽs deinde ſpmatica ſenſitiua: poſtea panniculus
ſeu mẽbrana ſub ipa extẽſa. deide lacert⁹ mirach di/
ctus: deinceps vo tunica infima tumcaꝝ lacerti ven
tris: ⁊ demũ pãniculus qui ſm veritatẽ ſiphac exiſtit
qđ peritineũ ſiue circũ extẽſuꝫ appellał ſub quo ꝫir/
bus ꝯtineł ⁊ inteſtia. Eſt aũt hoꝝ muſculoꝝ cuꝫ his
que ipſoꝝ triplex iuuamẽtũ. vnũ quidẽ vt coꝝ cõſtru
ctione inteſtina veſicã ⁊ mẽricẽ qđ in eis cõtineł. co/
gat expellere ſuo tpe. ſcđm vt ſuſtẽtẽt ⁊ roborẽt dya
fragma qñ pectus exufflatiõe cõſtringił ⁊ vocis ad/
iuuent tuitionẽ. Reliquũ vt ventris augmẽtẽt calo/
rem in alimenti digõnẽ. Qui aũt continuanł vtilita/
tem prebent ab inſtris ſubleuando cibi ſoliditatẽ au
gendo ipſius ne qñãdo extendił ei contingerit ſciſſura
Aphor. 6. vel quãdo ventri inciderit inflatio. ¶ Propter 4^m
Aphor. 27. hmõi ſciendũ q̃ eũatio aque vel ſaniei ſm cauteriuꝫ
dꝫ fieri paulatine ſm q̃ virtus poterit tolerare. Naꝫ
ſm veterẽ quicũqꝫ empici aut hydropici vrunł vł ici
dunł his effluente ſanie vel aq̃ multa ⁊ repẽte omnio
Affo. ⁊ cõ. 51 pereũt cũ omne ſubitũ nãe ſit preliatiuũ. aph. 2. Mo
dus aũt inciſiõis: qm̃ aſciticus extat rect⁹ aut ſup ſe/
dẽ eleuatã vt tendunł vẽtralia: tuncqꝫ miniſtri late/
ra vẽtris deorſum cõprimãt ⁊ cõſidereł an hydropi/
ſis ſit ab inteſtinis vel renib⁹: epate vel ſplene. Quod
ſiquidẽ ab inteſtinis ꝑ tres digitos ſꝫ latũ ſub vmbi
lico directe faciẽda eſt īciſio. Si vo ſit ab epate in la
tere fiat leuo. q̃ ſi a ſplene talr̃ a dextro vt eductio ac
cidat per ꝯriũm. deinde pellis eleueł ad ſuperiora: ita
vt accidat inciſio q̃ ea perforet in alio loco quã mi/
rach ⁊ ſiphac. ꝓpea vt ipſa coopiat deſcẽdẽs fora/
mẽ poſtea: ceu euenit ī ingreſſu poroꝝ vrinđũ ī veſi/
ca: vnde vrina nõ retrocedit: cũ ẽt qui pedib⁹ ſuſpen
deł. Serpiũt. n. inter vnã ei⁹ tũicã ⁊ reliquã: lꝫ Aſcle
piades voluerit vrinã ꝑ reſudationẽ in eadẽ colligi:
C. 13. circa nãlium p⁹. Ruptura vero facta cãnula īponał metal
prĩci. lina vt argẽtea vel ſubtilis: ⁊ euacueł de aqua q̃ꝫtuꝫ
robur tolerat vtutis qđ pulſus īdicabit. Sũt ⁊ aliqui
qui ingeniant ⁊ currere faciãt aquoſitatẽ ad ſiphac ⁊
incidũt paulatiꝫ inde. qdã vo inciſionẽ faciũt ī oſſeo.
Alij vero ipm acubus multis pũgũt vt aqua reſuda/
C. 37. in fi. tiões hẽat plurimas. Coctura vo que. 7. practice mi/
Cap. 38. nus ruptura reputał piculoſa. 9. ac ſiqđẽ eiuſdeꝫ ſm
Albu. hoc mõ. Qm̃ quattuor fiãt cauteria in circuitu
vmbilici: vt vnũ ſup ſtõm ⁊ aliud ſuper epar: ⁊ vnũ
in directo pectoris ⁊ reliquũ in directo ſtõi: ⁊ ſit q̃ꝫti
tas ꝓfunditatꝫ cauterij ꝓpinq̃ ſpiſſitudini cutis: dei/
de dimittał longo apta tpe vt aq̃ valeat paulatĩ trãſ/
fluere: regãturqꝫ regimĩe ipſoꝝ ꝓprio: q: ſi vtus fue/
rit debilis aut pterreał in ipſo cauteria fiãt paucio/
ra. ⁊ ꝑ vices vt vt⁹ ꝯſerueł inq̃ꝫtũ poſſibile: ⁊ q: ma
gis ī ipſo agere affligit coctura: iđqꝫ fugiunt ipaꝫ q̃ꝫ
multi ſuper eã vt tactum inciſionẽ eligentes.

Propter 4^m vero ad p^m dđm q̃ Hip. nõ
ꝑcipit ſimplr̃ q̃ fiat īciſio: ſꝫ q̃ ſi
fiat aquã paulatine conſulit educi ne ſubita eũone il/
lius ſyncopis ⁊ mors aduenıat. Aut loquił in caſu ꝑ/
notato: vt qñ hydropiſis fuerit egritudo non ſanati/
ua. ¶ Et ad illud qđ inducił per Cõmentatoreꝫ ap/
paruit qđ dđm. ¶ Ad aliud quid dđm appuit. Per
hmõi cõparat etiã Aſciticos ad Hypoſarticos: vn/
Te. cõ. 17. de ſubdił hydropicũ. ſ. hypoſarticũ non ꝯtingit me
dico ſu. incidere. ¶ Ad aliud dđm q̃ licet multiplex
expediat coctura põt tamen fieri ſucceſſiue ⁊ non ols
vna que q̃ꝫuis in ipſo fieri plus moleſtet: nõ tñ q̃ꝫtuꝫ
inciſio vt oñſuꝫ in ipo facto eſſe: vñ ſile accidit ei qđ
diceł đ cauterio actuali ⁊ potẽtiali. dĩa. 108. ¶ Ad
aliud dđm q̃ fortaſſis cã ꝯiuncta nõ ſolũ eſt aq̃ veꝝ
mala diſpõ in epate cauſata vel ſuppoſito q̃ cã extet
aq̃ ꝯiuncta ⁊ tollał hydropiſis: tñ cã derelicta ī epa/
te iterum generat aquã velut poriſm⁹ ceſſat fe. quia
fuligo remoueł putrida q̃ ipſius cã erat ꝯiuncta: ſed
nõ ꝓp hoc habitudinalr̃ ceſſat. 190. fe. cum poſſit cã
ꝑcedẽs remanere que ponił itidẽ ſub ꝯiuncta. ¶ Ad
aliđ dđm q̃ nõ ſufficit ad curationẽ vt euacueł ꝯtri
ſtãs vel qđ pter nãm: ſꝫ opus eſt ſm veterẽ bñ fere ⁊ Aphori. 1.
nõ ꝯferre tm̃: ſicut appet in alteri⁹ duoꝝ capitis inci Affo. 23. ⁊.
ſiõe qđ euenit in ꝓpoſito. ¶ Ad aliđ dđꝫ q̃ non eſt 35.
ſile: qm̃ apatũ cetera cũ fuerint eũata nẽ ideo relin/
quũt diſpõnẽ prauã in pte qua iteꝝ cõſurgat ceu de/
relinquił in epate vt viſuꝫ pri⁹. Eſt ẽt modus apatis
hydropiſis ali⁹ ac alr̃ induct⁹. ¶ Ad aliđ dđꝫ q̃ alł
qñ ars nõ imitał nãm. dĩa. 164. cũ aliqñ ipſa poten
tior ſit nã. Neqꝫ eũones aq̃ per vmbilicũ facte aut ꝑ
rupturã circa inguina ⁊ anũ ſunt ꝓpe facte a nã vin/
cente ac nãliter ſe hñte: veꝝ poti⁹ ſynthomate põde
ris ſtimulata qđ oñdit eaꝝ exit⁹ prauus. ¶ Ad aliđ
dđm q̃ lꝫ regulr̃ precipiatur euitari tranſitus ſuper
mẽbrum principale q̃ꝫtũ poſſibile: interdũ tñ permit
tił qñ materia nõ fuerit corrupta ⁊ pue q̃ꝫtitatis cito
qꝫ pertrãſiens. 197. Ex quo ⁊ maius ſequał iuuamen
tũ q̃ꝫ nocumẽtũ: qđ ſit qñ aqua diureticis educitur.
Nã quedã eius pars per epar trãſit: ⁊ reliqua fortaſ
ſis ſubtiliata ſine eo deuenit per venas ad renes iuxta
illud apho. 7. Quibuſcũqꝫ inter renes ⁊ vẽtrem ⁊c. Aphori. 55.
Si aũt per ſubductiua ipſius aliqd aſcendat ad epar
in vapores reddił diſſolutũ: ita vt nã talr̃ ledat. Me
dicine ſilr̃ lꝫ ſint venenoſe ⁊ ꝓprie violente remiſſio/
res eligant: earũqꝫ corrigił malitia: cũ epar cõfortan
tibus: vt ſpica: eupatorio: endiuia ⁊ adib epate.

¶ Differentia. cc.

Fluxus vẽtris in principio
morbi factus ſit cõ
peſcendus oſtenditur: q: ille cohibẽ
dus eſt quo nihil euacuał benigne:
neqꝫ vi nature: ſed ſynthomatice.
hmõi vero eſt fluxus in pn⁹ ⁊ ſimilr̃
ols euacuatio: vnde apho. 4^a. Cũ inceperit aliq̃ egri Cõ. affo. 11.
tudo nullum eoꝝ que excernũtur rõne nature eũał:
ſed ſunt vniuerſa ſynthomata diſpõnũ preter nãm.
in quo nãqꝫ tpe grauał ab egrotatiuis cãis natura.
⁊ eſt humoꝝ indigeſtio nihil eũari benigne ſit ſpõte.
¶ Amplius qđ ordinẽ corrũpit nãe opꝫ cõpeſcere:
cum bonitas ſit in reb⁹ ꝓpter ordinem. 12. metaphy. Te. cõ. 54.
¶ Sꝫ id agit fluxus talis. Primu⁹. n. eũat cũ opor
teat digõne anccedere: ſeq vero diſcretionẽ ⁊ deicceps
eũonem Ga. ibidẽ. Cuius hic cõmittił oppoſitũ. Iti vbi. ẽ. lıne.
dem qđ eſt malũ ꝑ viam cauſe ⁊ ſigni opꝫ abſcinde/
re. talis vo eſt ꝑactus. Eſt nãqꝫ ſignũ creticũ ⁊ cã ꝑ
cedẽs digõnis ſigna cũ nũq̃ꝫ in pn⁹ appareat hmõi.
bona nãqꝫ ſigna nõ mor apđ veterẽ appent: q̃ vo cre
tica ea q̃ digõnis anccedẽtia mortẽ denotãt aut ꝓlixi/ Collr̃. affo.
tatẽ egritudĩs vel reciduationẽ. criſiũ primis ⁊ affo. p⁹. affor. 2.
Eti. Qđ nõ põt in min⁹ neqꝫ ī mai⁹ poterit multo am C8. 11. v. fi.
plius. ſꝫ nã nõ põt in pn⁹ morbi motũ iducere altera/ c. 14. p⁹ pn.
tionis: quẽ facilius eſt cauſare q̃ꝫ motũ expulſiome q vbi. ẽ. lıne.
localis exiſtit cum in motu locali ⁊ ꝓprie recto mu/
teł locus ſm totuꝫ. In motu vero alterationis ſm par
tes magis. de generatione primo. Id autẽ in quo nã
nõ põt eſt cohibendũ: cum ſit ei ꝯriũm. ¶ Rurſus. Tex. cõ. 25
ſi cauſa debet prohiberi ⁊ effectus: cum pleruncqꝫ im
primat amplius ceu in propoſito. Sed cauſa debet
prohiberi: vt morbus: ergo ⁊ fluxus qui eius eſt ef/

fectus. Sunt enim accñtia morbis cãta: propter que opꝫ fluxum in principio compeſcere factum.

C.14. i pn. In oppoſitū q: precipit ſeptimo pra/ctice q̄ qñ cõturbatio ⁊ anxietas ſiue colerica paſſio acciderit nõ occupandū amputatione q̄ꝫdiu virtus fert valida ⁊ euãtio modi terminos nõ tranſgrediatur: imo potius adiuuãdū cū aq̄ calida ⁊ oleo dulciū amigdalarum: quatenus ſtõus a ſup fluitatibus purgetur. Qđ ſilr erit in vētris fluxu obſeruandū cū aſſocietur eidē. ❡ Adhuc qđ eſt ſignū bonuꝫ ⁊ res iuuãs nõ eſt cobibendū. talis vero eſt fluxus in pn°

Tr.4.c.4. in me. morbi fact⁹ vñ tertio. 10. Cū accidit pleuretico diuerſitas i fine aliis fluxus vētris ſignificat q̄ epar ei⁹ debilitatū eſt ⁊ malū eſt valde: ⁊ eſt in pn° ſui ſignū bonū:

Aphoriſ. p. aphoriſ. 12. imo eſt res iuuãs. Etĩ. Sputū ſm Ypo. ſi continuo appareat ichoantē abbreuiat: ſilr ⁊ flux⁹ in pn° factus abbreuiabit morbū cū vtriq̄ mã educatur morbi. Palin. Qđ medicū excuſat ab ei⁹ ope nõ opꝫ abſcindere hmõi vero eſt flux⁹ in pn° p ſe fact⁹: cū medic⁹ euẽt i pn° nõ rax. ❡ Rurſus qđ educit hu. ſuffocãtes ſui quãtitate aut extinguẽtes ſui qualitate: ſeu vtroſq̄ nõ opꝫ cõpeſcere. hoc aūt vr̃ hic fluxus efficere. Itaq̄ fluxū ventris nõ expedit in pn° morbi conſtringere.

Propter primū vero ſciendum q̄ fluxus eſt humorum p corpus trãſitus ex centro maxie verſus circūferentias factus: q aūt ventris eſt eductio a circūferẽtia p inteſtinorum viã. hic aūt aut a cã fit exteriori vt aere vel aqua ſeu terra ⁊ ſilr a cõtinente: aut a cibis vel potib⁹ ⁊ ſimplr ab indebita ſex cauſarum neceſſariarum adminiſtratione vel ab interiori: ⁊ a ſolutione ẽt cõtinui ⁊ hoc aut ab humorum aliquo quattuor ⁊ maxime a colera vel a mẽbro vt a cerebro ſtõ: inteſtinis: meſeraicis: epate: ⁊ ſplene ⁊ ſimplr a toto corpe. Et eius alius cibalis ex idigeſtiõe cãtus qđ fit pp malã cõplonē ſtõi ⁊ inteſtinorum ſimplicē vel cõmixtã vel a meſeraicis cū epate nõ valẽtib⁹ attrahere aut a cerebro catarrizãte. Alter vero humoralis: ⁊ ille multiplex exiſtit ſm diuerſitatē humorum in ſe adinuicē ppric qñ humorum interuenit cõpoſitio cū membris: vt apparuit. 3°. 16. Eſt aūt fluxus q morbus alter accñs eſt: ſilr ⁊ alius cū fortitudine virtutis: alter

Tr. 2.c.2. vero cum debilitate. Et demum aliq̄s creticus nãlis ⁊ alius ſynthomaticus. Quid aūt ſit vēter diña oñdit 53. Principiū aūt ſumitur hic put vnū extat de quattuor morbi tpibus qđ qd ſit ⁊ quot dicatur modis oñſuꝫ. 106. ⁊. 107. Morbi ẽt rõ dñi a monſtrata. 72.

Propter ſcđm vero ſciẽduꝫ q̄ aliqui dixerunt ſimplr fluxū hūc fore cõpeſcendū cū nil euacuetur naturaliter ⁊ benigne: veruꝫ ſynthomatice ſtimulata natura magis. Alij vero nõ eſſe cõſtringendū cū materiã morbi educat. quorum poſitionū defectus ⁊ motiuorum apparebit tertio dicendorum cum ſm quid dictum ſimpliciter enunciet.

Propter tertiū vero ſciendū q̄ fluxus hmõi eſt aut morbus aut accidens ſicut magis queſitū petit. ſiqdē prius nõ eſt cõpeſcendus niſi intm̃ pcedat vt virtutē pſternat: ſicut ẽt flu/

Aphor. 60. xus cõpeſcuntur cretici. vñ Dam. in affo. Siq̄s p multū tẽpus neq̄ vomituꝫ neq̄ ſolutionē habuerit: ⁊ ei ſubito eueniat videndū ne cõſtringere feſtines: q: hinc

Do.3.fū.2 c.13.in me. corpus prauis purgatur hu. Quare p° ſcđa. San⁹ q nõ exercetur multotiẽs egerit virus ⁊ ſaniem q̄ ſibi purgatio ⁊ eũo eſt laudabilis. Ex hoc. n. laxitas remouetur q̄ pp dimiſſionē cõtingerat exercitij. Si vero eſt accidẽs aut eſt cibalis ex idigeſtiõe cõſurgẽs vel humoralis. Siquidē prior cū his q̄ vētris ⁊ inteſtinorum procurãt digõnē interius ĩtromiſſis aut exteri⁹ applicatis leuiter cõpeſcẽdus: qualia ſunt contẽperata ſufficienter ſtiptica: vt abſynthiū: maſtix: ſpica: citbonia: ⁊

C.5. in me. ſilla. 8. terap. Si aūt fuerit a meſeraica: epate vel cerebro curetur cū illorum cõfortatione ſiue ſit ex malitia cõplexionis vl aliter vt in locis traditur operatiuis de quibus propria ſunt paſſule enucleate: ſpica nardi: ſticados arabicū ⁊ xiloaloes. Hunc. n. falſum cõpeſcere opꝫ cū inde virt⁹ pſternatur ⁊ de mã morbi nihil vt ſic educatur. Si vero humoralis extiterit aut eſt cū multitudine humorum excedẽti aut q̄litate itẽſa vel vtraq̄ ſuppoſita virtutis cõſtãtia: ⁊ tunc hmõi fluxū nõ opꝫ cõpeſcere ſaltē violẽter: ſed magis blãdiẽdo: demuꝫ ne materia ad aliqđ mẽbrorum decurrat principaliū mortem aut apoſtema vel quid ſilē inducẽs: cū hoc ẽt aliqd de mã euacuatur adhuc ipſa quãta excedẽs ⁊ qualis acuta. q. furioſe digõnē non expectat ⁊ ppric cū fuerit ex colerico genere mobilitate ipſi⁹ pnicioſa. Uirtus enim aliquãdo fortis cum multa ſenſibilitate pcepto nocumento vt indiſcretus bellator mouetur nimiū de ſe confidens. Si aūt virtus fuerit debilis ⁊ fluxus qcūq̄ cū cautela ⁊ paulatiꝫ opꝫ ipꝫ cõpeſcere partim virtutē cõſeruãdo ⁊ fluxui ſm partē blandiẽdo. Nõ enim ſolū opꝫ falſum incipientē cõſtringere: ſed etiã creticū qñ virt⁹ nõ tolerat. Indicatio. n. ſumpta ab ipſa oẽs alias indicationẽ obtundit vt ſermo ſignifi/

cat terapẽticus nonus. vnde pmo quarta. Id de quo a.c.7. vſq̄

magis ſollicitandū eſt virtus. ipſa eniꝫ curatrix eſt ⁊ ad.c. 14.c.

nõ medicus. Quãdo enim falſus cõpeſcitur ſpirit⁹ cõ/ p.circa pn.

ſeruatur amplius cū in omni euacuatione reſoluantur facillime ipſorum ſubtilitate. Qđ ãt creticus ⁊ ſilr fluxus ols qñ ſupfluit virtutē diſſoluens debeat conſtringi: quarto notatur prima. Simile nãq̄ vere vr̃ de alijs flu

xib⁹: vt de eo qui vẽtris. Intus qdem reſtrictione ele Tr.2.c.16.

ctuariū q̄ꝫplm efficar cõſtruxi. Recipe nucleorum granorum vue ſilueſtris fructuum canis rubi ⁊ cimarum eius: nucis cupreſſi: ſtercoris aſini: capre ⁊ leporis: ſemi. plantaginis: cineris ſpongie: encauſtri ſcriptoruꝫ ana. ʒ. iiij. maſticis: thuris minute: gūmi arabici: dragagãti: myrrhe: acacie: myrtbi: ſumach: ramech: ſe. nenufaris: berberorum: cimini ⁊ ameos toſtorum i aceto infuſorum: gallarum: corticū granatorum balauſtiarum: corali rubei: ſang. drag. boliar. terre ſigillate: luti ſtelle: mumie ana. ʒ. iij. ſpodij: ſe. papa. al. ⁊ ni. ſe. iuſqami albi ſe. portul. ſe. aceto. ſe. endi. lactuce: ſe. bibli. reubarbari toſti pax añ. ʒ. ij. ⁊ ſe. pilloſelle: caude eque: corrigiole: hypoqſtidos: herbe marie ⁊ pi. ſpice nardi: maratri: ſe. apij: carui: ſe. leuiſtici: aniſi añ. ʒ. ij. carnium cithoniorum. ʒ. 5. neſpillorum: ſorbarum: pirorum ſilueſtrium vt granorum granatorum: cornarum añ. ſcr. vij. oliuꝫ mirabolanorum dulcoratorum aduſtorum añ. ſcr. v. karabe ſandarace: capilloruꝫ: roſ. rub. añ ſcr. iiij. opij: croci: caſtorei: caſſieligne: camphore. añ. ʒ. ij. fiat ſuc. electuarium rebus ſufficienter contritis.

Propter 4ᵐ vero ad pᵐ dđm q̄ euãri aliqd rigore nature ⁊ benigne põt eſſe duplr: aut ſimplr. ⁊ ita nullus eſt talis in pn° pueniẽs fluxus: aut ſm quid tanq̄ malū expediẽs neceſſitatis tpe: ⁊ ita põt dici modo aliquo fluxus vi nature fact⁹ ⁊ euãns qd benigne: minus. n. id malū q̄ꝫ q̄ mã reſtringatur ⁊ maxime cū fuerit multa ⁊ acuta timẽdo ne ad aliqđ membrorum tanq̄ repercuſſa declinet pncipaliū ppric qñ non euacuatur aliunde virtute etiam cõſtãte. ❡ Ad aliud ſilr dđm q̄ ordo nõ corrūpitur abſolute nature: ſed ſm quid magis: lꝫ enim aliquid pficiatur aptius ſimplr: neceſſitate tñ ipellente põt alr vtcunq̄ cõpleri. ❡ Ad aliud dđm eodē mõ q̄ meli⁹ eligenda recidiuatio aut egritudis plixitas q̄ꝫ recurſus materie ad aliqđ principaliū: ⁊ lꝫ illud ſit tãq̄ ſimplr malum. ❡ Ad aliud dđm q̄ aliqñ nã nõ vr̃ aliquid etiã minus poſſe: q: non toto ſui vtitur robore. Quando vero vtitur in ſeipſa collecta poterit qđ maius vt ap/

parti

paret in pulſu formicãte ſpiſſiſſimo ⁊ vermiculãte iu
xta morē victa virtute facto: qui demū vertit in ra/
rum qñ eſt nimia v̄tutis inceſſio ⁊ oĩno aduētus perdi
Do.3.ſū.1. tioni ꝓximus. p̄lo ſcd̄a qui quidē vr̄ minorez virtu
c.6. añ me. tis imbecillitatē ſpiſſo monſtrare. Pulſus enim ma
gnus ſimplr cõiunctim tres cauſas expetit contenti/
uas: fortitudinē virtutis: inſtri obedientiam ⁊ neceſſi
tatez. Qđ ſi ipm reddat inobediēs pulſus fiet velox.
Si vero cuz hoc virtutis occurrat debilitas erit ſpiſ
ſus. Qđ ſi plus ſpiſſitudo augmētet efficiet vermicu
loſus. Et ſi magis hac augmētata ⁊ v̄tute ꝓſtrata ef
ficietur formicans: ⁊ deīde virtute pigritata ob debi
litatē mouere: remittet vtcūqꝫ ſpiſſitudo: ⁊ pulſus iti
dem conſtituet vermiculoſus ad debilitatē virtutuz
ſignificans maiorē priori. Et demū ea per amplꝰ im
becillitata mouere ꝑterrita: fulcita tamē in ſeipſa co
gitur pulſare: ita vt pulſus efficiatur tardꝰ. ⁊ tūc ad/
eſt incendiū virtutis nimiū ⁊ aduētus ꝑditiōi ꝓximꝰ
Ubi.3. īme pn̄lo ſcd̄a. Fiunt. n. aliquę ꝑcuſſiões moroſe: ſicqꝫ ala
diate. exalat confeſtim. Ex hoc quoqꝫ apparet vera concor
dia diſcordantiū. Scribit. n. in pulſuū introductorio
C.1. vſ. fin. formicantē maiorē debilitatē virtutis monſtrare ver
miculante. in de pulſuū cõpendio cº: que etiã diuer
C.18. in fi. ſitas inferit p̄lo ſcd̄a. Dd̄m aūt q̄ is vt efficitur ſyn
Do.3.ſū.1. thomatis. ¶ Ad aliud dd̄m q̄ effectus non dz ꝓhi
c.3.⁊.c.13. beri omnino ſi cõferat adeſſe vel ad deſtructionem
cauſe: ſicut enim fluxus aliquo modo tollit cauſaz ⁊
morbum. Ad ea etiam que alterius partis iaz vtcūqꝫ
quid dicendum apparuit. ¶ Ad primū tamē q̄ fluxꝰ
ventris vt dīſum in caſu nõ eſt ꝓhibēdus ⁊ ꝓpᵉ cū
aliquid materie euacuet male virtute ꝯſtante. ¶ Ad
aliud dd̄m q̄ illic. S. per pnᵐ intelligit ſpaciū trium
diez ⁊ nõ vnum de tēporibus q̄ttuor morbi. ¶ Uel
dd̄m q̄ mã illa qñ mouebat ad apoſtema ſimul etiaz
repetebat quaſi ſponte ad euacuationē ita vt ea ten/
dens ad apoſtema delabatur tandē ad illa que fluxū
inducebant. apoſtemate etiã nondū perfecto magno
qđ aliquãdo conſpexi. differentia. 192. nõ tamē ſim/
plr bonum in alijs vt in qbus materia eſſet iam colle
cta omniquaqꝫ. ¶ Ad aliud dd̄m q̄ cõtinuo ſputū
apparere denotat pnᵐ ꝓut dicit ſpaciū triū dierūz:
⁊ non ſm q̄ notat tempus qđ eſt morbi exordiū. Aut
nõ eſt ſilr de ſputo ad pectus ⁊ fluxū vētris ad ea que
inde euãantur cū ſputū egrediat ꝓmitus indigeſtū cõ
tinuo. nõ ſic aūt de vētris fluxu olo. ¶ Aliud ēt q̄z/
tūqꝫ cõcludat iam apparuit. Scitū eſt ēt q̄ euãtio ſꝫ
artem ſimilr laudat in morbi pnº: non aūt apd̄ nãz.
¶ Et ſilr viſum qđ ad aliud dicendum.

¶ Differentia. ccj.

Q Dyſenteria ex ſanguie
ſcã ſit alijs
deterioris curatiõis oſtendit. Quo/
niã illa paſſio deterius curat in qua
humor euacuat qui eſt familiarior ⁊
nature ꝓpinquior. hic autem ē ſan.
Uerſus fi. elementoꝝ ſcd̄o. ¶ Adhuc morbus improportiõa/
lis deterior eſt ꝓportionabili iuxta illud. In morbis
Aſſo. 2. af/ minus ⁊ reliqua differentia. 179. ſed ſan. improporꝰ/
foaſ. 34. tionabiliter ſe hz ad dyſenteriam cauſandam: cuz ea
ſit inteſtinoꝝ ſciſſura que ex aliquo cauſatur humo.
acuto qualis non eſt ſanguis cum ſit calidus ac hu/
midus: dulcis ⁊ mitis. Itaqꝫ peior eſt curatiõe dyſen
teria ex ſanguine cauſata. Qđ autē ex flegmate ſalſo
Collr cõ. af deterior ſcribit apho. 3º. ¶ Rurſus egritudo cau/
fo.12. vſ. fi. ſata ex humore reſiſtente eductioni deterius curatur
⁊.3. añ me. ſibi oppoſita. Hmõi vero flegma cum ſit frigiduz ⁊ vi
ſcoſum. Peius itaqꝫ curatur.

In oppoſitū q̄ dyſenteria ſanguīea ⁊
flatica curatõis ſint leuio
ris: q̄ ꝓno. 2. Materie ſanguinee ac flãtice ſunt mi/ Cõmē. 46.
noris malitie q̄ȝ colere citrine ⁊ ni. que aūt tales mor
bos inducūt cure facilioris. ¶ Qđ aūt que fit ex co
lera deterioris ſit cure mõſtrat: qm̄ dyſenteria eſt ex/
coriatio. Ipſa vero cauſat ab amaro acuto. hec. enī
ꝓprietas eſt ſua. hmõi aūt eſt colera. Eti. ea eſt cali/
da tenuis penetratiua: que aūt talis excoriationis eſt
maxime inductiua. Ex colera igitur incurabilior eſt
dyſenteria. ¶ In ꝯtrium q̄ ſubtilis cito foras educi
tur. que aūt dyſenteria hmõi curabilior eſt. ¶ Qđ
aūt ex melancolia ſit deterioris cure videt: qm̄ mor/
bus ex humore amplius nature cõtrario deterius cu
ratur. talis vero eſt melancolia cū ſit frigida ⁊ ſicca:
natura ſiquidez humana cali. ⁊ humi. Palin: morbꝰ
cauſatus ex humore difficilioris expulſiõis a corpo/
re difficilius curatur. Huiuſmodi aūt eſt melãcolia
cuz ſit terreſtris groſſa mobilis cū difficultate. Ita/
qꝫ deterior hec ceteris cura. In oppoſituz: q̄ ſplene/
ticis dyſenteria ſuperueniens bonum: aphoriſ. ſexta Aphor. 48.
ſplenetica vero paſſio extat melancolica. Rurſus ſui
frigiditate: ſiccitate ac ponticitate habet partes con/
gregare. ac cõfortare. qđ aūt huiuſmodi opponitur
dyſenterie: Palin: melancolia nature proportionat
inteſtinorum: quod vero tale poſitum detergens mi/
nus. Facillime igitur curationis ſi contingat eſt dy/
ſenteria ex melancolia cauſata.

Propter primum quidem ſciendum q̄ qđ
ſit dyſenteria ⁊ que vera: queue:
⁊ metaphorica ⁊ quot ipſius modi differentia videbi
tur conſequenti. Dyſenteria vero inteſtinalis cauſa/
tur ſiquidez a cauſa exteriori ceu a veneno ſeu farma
co effrenitante venenoſo ⁊ ex fece quandoqꝫ ⁊ ac ſal
ſis ⁊ acutis. Conſurgit etiam a cauſa interiori ſicut a
melancolia ⁊ proprie aduſta ab emiſſione cancrena in
inteſtinis que diſſolutione diſcernitur ſan. melanco
lici ex colera ⁊ flegmate ſalſo ex vehementia infixio
nis viſcoſitatis: quando eniz eradicatur vulnerat ex
apoſtematis ruptura. Nono quoqꝫ terapeu. nõnun/ Collr. c.5. ⁊
q̄ȝ contigit ex venarum ſciſſura quando ſanguis in c.11. pº pn.
cis exiuerit nimius. Attenuant enim. ⁊ diſrumpunt
ſan. abundantia. Sunt ⁊ aliqui dicentes eam a cole
ra contingere praſſina ⁊ eruginoſa.

Propter ſcd̄m vero ſciendum aliquos di/
xiſſe dyſenteriam deteriorem cu
ratione fore conſurgentem a melancolia colerica co
q̄ impetum habeat ⁊ qualitatem pernecabilem ⁊ per
nicioſam. Sed id vt oſtenderetur nõ valet cuz hec bre
uitate ſermonis per melancoliam cõlericam oēs au/
diat melancolie modos inaturales. ſ. hunc quidē ſo
lum exprimens veluti famoſiorem magiſqꝫ contingē
tem cum ceteris colera ſit hu. paratior aduſtioni ſui
caliditate ⁊ ſiccitate ac ſubſtantie ſubtilitate. Me lan
colia tñ melancolica vt oſtendet hac impetuoſior: ⁊
effrenior exiſtit per hunc modum inaturalitatis me/
lancolie nõ minus audita. Quidam etiã dixerunt il/
lam fore deterioris cure que ex colera cauſatur praſ/
ſina ⁊ ꝓprie eruginoſa cum egritudines facte ab eis
ſint incurabiles corrumpentes caloris nãlis formam C.3. in me.
ſpecificã ceu venenum. collꝫ. tertio. quibus dd̄m q̄
ſi dyſenteria cauſaret ab iſtis ⁊ ꝓprie ab eruginoſa
deterioris vt apparet: imo impoſſibilis foret curatio
nis: nõ tñ aliquē auctenticū reperio ſcribentez ex his
dyſenteriam cãri: cū etiam neget ab Iſaac febrium C.7. in fin.
quinto ab ipſis morbos generari: mox. n. foras emit
tuntur aut corpus corrumpunt: vt dr̄ia oñdit. 91.

Propter tertiū quidē ſciendũ q̄ deterior
curatione eſt dyſenteria illa que
ex melia dicta mellica. vñ aphor. quarta. Dyſenteria Apho. 24.
ſi a colã nigra īcepit mortale. Qđ ⁊ rõe firmat: q̄ il/

la peior curatiõe que hʒ qualitates magis effrenes ꝛ
nãe humane ꝯrias ſilr̃qꝫ acutiores. Hmõi vo eſt que
a melĩa cauſaṫ mellica. Ebulit.n.ꝛ fermẽtat terrã in/
ducẽs ampullas vt iura ebulientia ꝛ acetũ a qua fu/
giũt muſce ꝛ aĩalia illã nõ guſtãtia. nãliũ ſcõo. inte/
C.9.pᵒme. rioꝝ.3ᵒ de inge.14.ꝛ apho.4. Prĩo quidẽ p̃ıla poni
C.7.pᵒpn. tur duplex ꝛ ipſa. Qm̃ aut fit ex aduſtiõe melancolie
C.9.pᵒpn. nãlis groſſe vel ſubtilis: que aũt ex groſſiori difficu
Cõ.affo.13 lius reſoluiṫ a mẽbꝛo reliquus: vñ ibidẽ. Illa q̃ magis
in fine. eſt acris deterioꝛ exiſtit. ipſa eſt q̃ gñaṫ ex aduſtione
Do.4.c.1. ſubtilioꝛis melãcolie. Sʒ tñ ſi in ipſiᵒ pñᵒ auxilio pꝛe
poſt me. ſto fuerit citius medicationẽ recipiet illa. Que vo ſu
per terrã minus ebulit tardius perimit: ſʒ ad reſecan
dũ ꝛ arctandũ ꝛ medicationẽ recipiẽdã effrenis ẽ ma
gis vt viſum dfĩa.32. Amp̃. illa eſt deterioꝛ ſanatio
ne que in nullo diſtat a cãcro vlcerato cũ hic fit coꝛ
roſiuus inſanabilis ẽt in exteriori ſitu: ſuper quẽ poſ/
ſunt remedia aduenire tangẽdo ꝛ pmanere. talis vo
Cõ.affo.24 eſt dyſenteria cãta ex felle ni. apho.4. Hanc vo con
ſequiṫ in malitia illa que dicta eſt ꝯtigere ab emiſſiõe
in inteſtinis cãcrena ex ſang. huic hu. admixto cãta:
c.26.añ me. vnde.9.theo. Sunt he due ſpẽs peſſime ꝛ moꝛtifere
marie ſi hũoꝛis comitеṫ fetoꝛ. Nã humoꝛ adeo ſeuᵒ
ꝛ pernicioſus nõ niſi pp cãm gñaṫ maximã nãʒ exce
dẽtẽ virie qui aũt talis ei aduerſaṫ q̃ʒmarie cuʒ effe/
ctus ꝓpoꝛtioneṫ cãe: que igiṫ ex talibᵒ hu. dyſente/
ria ceteris exiſtit deterioꝛ curatiõe. Poſt hãc vo pe/
ioꝛ illa que ꝯtingit ex aduſtiõe colere ru. in melãcoliã
qꝫ conuerſe. hec.n.fe. eſt malitie ꝛ velocioꝛis coꝛru/
ptiõis q̃ʒ flegmatica ꝛ ſanguĩea melãcolicꝫ: lʒ flegma
vehemẽtioꝛis exiſtat adheſiõis cola iã ente aſſatiõe
iminuta: q̃ malitie tardioꝛes ſunt illa ꝛ ĩpedimẽti: veꝝ
Do.4.c.1. tñ eſt ſuſceptibilis curatiõis melĩa melica. pᵒ pᵒ. Qd
verſus finẽ gdẽ oñdit mioꝛ hãꝝ meliaʒ ſʒ ordinẽ in ſe malitia cũ
ab hũoꝝ gñeṫ vl' minᵒ ſeuo. Gñatũ.n. aliq̃ʒ gñantis
obtinet nãʒ aut ſubtiliori q citiᵒ põt educi ex pte ceu
q colere: deĩceps aũt difficilioꝛ ex flãte ſalſo facta: ea
Collr cõ.af ẽt que ex colera: vñ apho.3ᵒ. ꝓnũciatur difficillima
foꝛ.13. ante dyſenteria: qm̃ humoꝛ collicus ſui ſubtilitate exitum
medium. facit. flegmaticᵒ aũt ſua pmanẽs viſcoſitate ac adhe/
rẽtia q̃ʒ ampliᵒ vlcerat ſalſedine ſibi adiũcta. plᵒ nã/
qꝫ nocumẽtũ eſt flãtis ex pte viſcoſitatis adherẽtꝫ q̃ʒ
eius oppᵐ q̃litatis flãtice minᵒ moꝛdentis acute. Sic
itaqꝫ poſt hãc colica: poſt has vo ordineṫ alia que ab
hũore vtcũqꝫ coꝛrupto gñaṫ melico vt ĩnuitur his.
Apho.42. apho.6. Quicũqꝫ ſplenetici a dyſenteria capiũtur ꝛ
Apho.48. reliq̃. Et ſpleneticis dyſenteria ſupueniẽs bonũ cum
ipſa fuerit breuis tpis moderata. vñ.3ᵒ.16. Qñ auteʒ
Tra.1.c.2. melia nõ ebulit: neqꝫ odoꝛẽ hʒ acetoſuʒ: tũc ẽ ſupflui
poſt pncip. tas melica quã expellit nã ꝛ ſperaṫ cũ ea ſanitas qñ/
qꝫ: deinde q̃ ex vehemẽtia inhriõis alicuiᵒ viſcoſita/
tis vehemẽter flãtice minᵒ moꝛdẽtis acute inteſtinis
Iſaac li.4. creaṫ: ceu flãtis vitrei ĩ viatico. Ad hmõi nãqꝫ ſepa/
c.15. in pꝛl. tionẽ grãdis ſeqṫ vlceratio cũ pelliculã ĩteſtini edu/
cat ꝛ doloꝛẽ cauſet. Quare moꝛdeṫ ipm ſupfluis con
currẽtibᵒ ac trãſeũtibᵒ ĩde: demũ vo q̃ gñaṫ ex ſan/
guĩe difficilioꝛ ẽ curatiõe. quã tñ rarã foꝛe puto: neqꝫ
ſanguis ĩ ꝓpria pmanẽte nã: qꝛ ſic foꝛſan diſenteriaʒ
magꝫ gñabit epaticã vl' eidẽ ꝯſilẽꝫ. Qñ.n. vena ſcin/
diṫ ĩteſtinũ malignaṫ ita vt virulẽtia velut in ſolone
ꝯtinui exteriori ꝯtingit: qs modus vlceratiõis cãeṫ.
Que aũt ex ãpatis ruptura cãtur difficilioꝛis cura/
tiõis aut leuioꝛis exiſtet ſm q̃ʒtitatẽ ipſiᵒ eiuſqꝫ mãe
malitiã: ꝛ ſilr que ex venenoſis ꝛ fecibᵒ gñaṫ ſeroſis
acutis. Si igiṫ appʒ q deterioꝛ dyſenteria eſt que ex
mlla ꝯſurgit melica: deĩde ea q̃ ex collica flãtica ꝛ cõ/
ſanguinea melãcolicis: ꝛ poſtea que ex flãtica ſalſa.
poſt que a cola: deinde q̃ a melia: ꝛ ea q̃ ab adherẽtia
viſcoſitatis vehemẽti: ꝛ tãdẽ ſanguĩea nõ aduſtis: ꝛ q̃
ab ãpatis apitura ꝛ aliꝫs ſʒ eoꝝ maioꝛẽ q̃ʒ ꝛ mioꝛẽ.
¶ Sʒ ꝯ id vr̃ qd dr̃ de cola ni. ꝛ p Haly. ꝛ. A. ponẽ pᵒthe.c.25
tes deterioꝛẽ foꝛe ãpliᵒ meliaʒ gñatã ex aduſtiõe cole verſus finẽ
amare q̃ʒ ni. In ꝯtrũ: qꝛ ĩde cola nigra dr̃. ſic inteſti/ pᵒ pᵒ do.4.
nũ irremediabile a cola ni. vlceratũ difficulter vo au c.1. verſ.fi.
xiliabile a flaua cola. hec.n. minus deterrens prioꝛi. C.5. in me.
¶ Dõm q rõne eite ĩpꝛeſſiõis dteriᵒ nocuᵐ fit ex me
lãcolica collica ꝯũr qd a melia minᵒ groſſa. deĩde ab
illa q̃ facta ẽ a groſſioꝛi melia: ꝛ demũ a ſanguinea ꝛ
flãtica dr̃nter tñ. Ex pte ãt eradicatõis dterioꝛ 3ᵒ q̃ʒ
2ᵒ ꝛ pᵒ cũ aliꝫs vt idicaṫ pᵒ pᵒ. Uel ad ĩductũ. 2ᵒ. G. Ubi ſupꝛa
dõʒ q nõ cõparaṫ melia vſta mellica ad meliam cole ĩmediate.
ricã: veꝝ illa ad colaʒ amarã nõ vſtã. Sʒ eñ. dubita
re ꝯtingit. Cõtingit.n. dyſenteriã moꝛtalẽ ſimplr foꝛ/ C.68.v.fi.
re ſi a cola incepit nigra. In diſionibᵒ vo ſcribitur q
dyſenteria cãta ex melia eſt mala cronica ex cuiᵒ ege
ſtiõe terra ebulit ꝛ odoꝛ ĩde odoꝛaṫ aceti: cuiᵒ quideʒ
excoriatio ſi antiquaṫ nõ ſanaṫ. Innuiṫ ergo q ĩ pñᵒ
ſi pꝛeſto auxilium affuerit valeat curari. Dõʒ q ſi dy
ſenteria inceperit a felle nigro iamqꝫ ꝓceſſerit intan
tum vt vlceretur inteſtinum ſm Cõmen. vlcere can/ Cõ.affo.24
croſo: cã tunc nõ poſſibile ſanari: aut dyſenteria cãṫ pticule q̃rte
ex maioꝛi quantitate ꝛ minoꝛi ſilr malitia.

Propter 4ᵐ vero ad pᵐ dõm q diſente/
ria ſanguĩea fcã excoꝛiatiõe: licet
cũaṫ ſan. etᵒ tñ q̃ʒtitas ẽ pauca. Si ãt eẽt mlta ceu in
epatica euẽit aliq̃: tũc gdẽ hec eẽt dterioꝛis curatõis.
¶ Ad aliũ dõʒ q ille aph. ſʒ Cõmẽ. locũ hʒ ĩ egri/
tudĩe ꝯplonali vl' veꝝ extat qñ ſan. egrediẽs fuerit q̃ʒ
multᵒ. ¶ Aliũ ãt vt appuit ꝯcedẽdũ. ¶ Ad aliũ ãt
dõʒ q lʒ veꝝ ꝯcludat ĩ ꝓpoſito egritudĩes ſanguĩs ꝛ
flãtis: lʒ ſint ſalubꝛioꝛes rõe q̃litatis colicis ꝛ melicis:
ſunt tñ deterioꝛes rõe q̃ʒtitatis ſuffocatiões celerius
inducẽtes cũ ãpliᵒ abũdẽt ĩ coꝛpe. ¶ Ad aliũ dõʒ q
lʒ cole inſint iſta: nõ tñ aliꝫs hu. dyſenteriã ĩducit dif
ficilioꝛis ſanatõis cũ ĩter ceteros hũoꝝ ſui ſubtilita/
te ac leuitate faciliᵒ ex coꝛpe poſſit educi. Quare inde
ſi penetrat: ĩ ꝯtrũ pt illiᵒ reuelli vt rõ pſuadet in oppᵐ
adducta. ¶ Ad alia duo dõʒ q melia hec ñ hʒ ſ. aʒ
coꝛruptã ꝛ q̃litatẽ dꝓrauatã cũ ſit nãl' minꝫqꝫ ĩteſtis
ꝯria: lʒ breuioꝛꝫ alal ꝯſtituat vite. dfĩa.21. ¶ Ad aliũ
dõʒ q dyſenteria q̃ ſpleneticos curat ñ gñaṫ a melã
colia ſeua: veꝝ ab aliquo hũore: vtcũqꝫ iaʒ in melie
coꝛruptõeʒ mutato vt oñſũ. ¶ Ad aliũ dõʒ q hmõi
melia cũ fieri ĩcipiat inãlis acqſiuit acredinẽ: qꝛ cũ ip
ſiᵒ terreſtreitate põderoſa vlcᵒ ĩgerit inteſtio. ¶ Ad
aliud ẽt p ꝫ ꝛ prius quid dõm apparuit.

¶ Differentia. ccij.

In dyſſenteria epa
tica cõpetãt ſtiptica mr̃aṫ p viaticũ ꝛ ſe/ Iſaac liᵒ.5.
primũ paac. ꝑcipiẽtẽ ĩ ea ſtiptica ex/ c.4.
hiberi ñ paꝝ eleuata: vt trociſcos d C.25.
karabe cũ rob q̃natoꝝ muzoꝝ: aq̃ poꝛtulace: berberꝫ
ꝛ hmõi: ac ẽt q̃ ſputo ſan. ꝯferẽtia. ¶ Rurſus dyſen
teria h fluxᵒ ẽ qdã: ſtiptica vo cũ ꝯdẽſent ꝛ ĩpilẽt: cun
dẽ ꝯpeſcũt ꝛ maxᵉ vtute curatiue. Iridẽ ĩ ceterꝫ epis
paſſiõibᵒ in qbᵒ nõ tñ videnṫ ꝯpetere vt h ſtiptica p̃/
cipiũṫ eidẽ admiſtrari. appens de ĩge. ita vt ꝛ reſolu Li.11.c.16.
tiuis maturatiuis illiᵒ ſint admiſcẽda: vñ pᵒ.4. Quã ĩ pn. ꝛti.13.
do hoꝛa fuerit reſoluẽdi ãpata epiꝛ ſtõi nõ debes di c.5.ꝛ.9.
mittere qn ſtipticas medicias bonũ hñtes odoꝛeʒ ad/ C.25.v.fi.
miſceas. Qd fulciṫ a mioꝛ. Et fulciṫ: qꝛ illa ꝯpetũt q̃
ĩſpiſſant ꝛ ꝯpeſcũt ſanguinẽ ſimileʒ fluẽtẽ ab epe q̃lis
eſt ſan. aq̃ loture carnis ſimilãs: vñ ĩterioꝝ.5. Qñ vi C.7. ĩ me.
deris egõnis vl' nouiṫ occiſaꝝ carniũ loturꝫ aſſilatas
certa ſit cognitio paſſiõis epice. Sʒ h aquĩe ſtiptica.
Rurſus qñ eductio alicuiᵒ nocet: illiᵒ rẽtẽtio ꝯfert: pp
rõnẽ ꝯrietatꝫ cure: ſʒ qd educiṫ h obẽ cũ ſãguĩ ꝛ ſpũs
euacuetur

euacuent qui vite ſunt cā. Proderit igit eius reten/
tio. In epatica itaqȝ dyſenteria competunt ſtiptica.

Tra.2.c.1. in pnc. **Oppoſitū** 3° ſexdecia. Adhuc qȝ epar in
fridat: ac ipſuȝ ampli⁹ ab ei⁹ ſe
mouēs nā ⁊ mām i id ipſat ⁊ ꝯdēſat ipſi⁹ ꝓhibēs ex/
piratonē nō ꝯfert i hmōi egritudie. talia vo ſunt ſti/
Lect°.15. ⁊ 18. ptica cū ſint frida i gdu 3°. i diet3 vlib⁹. Et firmat: qȝ
meat⁹ epis ſunt tādē anguſtiſſimi tāqȝ capillares en/
Do.5. c.2. poſt pnc. teo villi. Adhuc cū epar ſit velut ſan. ꝯgelat⁹. p°p° qȝ
ipm ampli⁹ deniqȝ ꝯgelat leſionē nō pua id cogit icur
rere. hmōi vo ſtiptica cū fridiora ſint ꝓnūciata. Nō
igit in tali morbo cōpetūt ſtiptica: vex poti⁹ apiitiua.

Propter pmū gdē ſciendū qȝ vt nomē de
ſignat dyſenteria eſt fluxus cū in
teſtinox raſura. diſciſionē nāqȝ denotat inteſtinalē.
Enteron inteſtinū: inde enteria. i. īteſtinalis q̄ triplex
exiſtit. Una gdē qñ pīguedo q̄dā ſup inteſtina exiſtēs
excernit. Alia q̄ mēbrana ſupficial' īterio: ipſox edu/
cit. Tertio vo qñ ſuba abradit īteſtini. affor. apparēs
Co.affo.26 4. Et h iuxta rōnē vocabuli appellat dyſenteria pro
prie. Qm̄ epica dcā dyſentera metaphora dr̄ āplius
C.7.ī me°. cū rariſſime i ea excoriatio īteſtina cidat. Et iō īterior. 5.
plures medicox decepti hāc. i. epaticā eſtimāt dyſen
teriā. Eſt aūt ipſa ſanguis puri cui nō admiſcet egō:
C.26.ī me. theon. 9. Sedȝ quoſdā vo flux⁹ vētris ſanguinolēt⁹
abſqȝ īteſtinox excoriatiōe. Sȝ qȝ nō ſemp neqȝ i oī
dyſenteria epatica ſanguis emittit purus: vex tandē
eruginoſus eſt: aliqñ cū excoriatōe ꝯiti aut aūti dicee
gs dyſenteriā epaticā fore fluxū hūiditatū p inteſtia
ex praua epatis diſpōne cātū. Hūiditas aūt q̄ in ipſa
emittit eſt velut liquor loturis carniū nouiter occiſa/
rum aſſimilatus aut velut vini fex: interior. 5. In ea
C.7.i me°. quoqȝ in pncipio hycores excernunt ſanguinei. Tē/
pore vo ꝓcedēti groſſi ⁊ ſanguinei multū. In vltimo
vbi.ā. ī me. vero nigra certiſſime colera. G. ⁊ Haly. 6. quoqȝ d
9.the.c.26 in me. accīn. qtuor egeſtiōes ponunt ſanguinee: quax tres
huic ptinēt paſſioni: de quib⁹ vna ex abſciſione ꝯtin
C.1.p⁹me. git aut magnox alicui⁹ dolox vel exercitij dimiſſio/
ne: nōnulla ex melico accidit ſanguine lucido: quarta
quoqȝ ē ſanguis paulatiȝ defluēs ab inteſtis. Tertio
Tr.4.c.p. in pnc. gdē.14. Plures ꝯpleti⁹ ponunt maneries hūiditatū
egrediētes ab epe diuerſificate i ſuba ei⁹ qȝ expellit.
⁊ cā illi⁹. Suba. n. q̄ ꝓpellit inde alia eſt chimoſa: q̄/
daȝ aquoſa: qnqȝ eſt ablutiua: nōnulla colerica: q̄dā
viruléta: ſeptia nigra: ⁊ nigra vt fex ac nigra melica:
nōnulla eſt fetida ⁊ q̄dā puata fetore: aut ſanguis pu/
trus g aliqñ expellit vomitu: ⁊ q̄dā eſt q̄ in groſſuȝ ni/
grūqȝ aduenit circa mortē ⁊ eſt epatis caro. Cā gdeȝ
carū expulſionis aliqñ eſt vēa eruptū aut oppilo apta
vel ſciſſura ſeu vlcus vel corroſio aut debilitas retē/
tiue ſeu attractiue vl' digeſtiue. aliqñ totalis replo cā
vel dimiſſio exercitij ⁊ addītio i cibo ⁊ potu. Ex his
gdē vlteri⁹ cōdeſcendēdū ad cās egeſtionū pticulari⁹
ptactax aſſignatas iuxta doctrinā indicatā Aui. Di/
ſtat aūt īter dyſenteriā epaticā ⁊ īteſtinalē: qȝ qȝ egre
dit ab inteſtinali eſt paulatine ⁊ cū raſura ſquamoſa
⁊ doloroſa pūgitiua: ſed qȝ in epatica eſt ſine dolore
⁊ eſt multū ⁊ nō ꝯtinue. verū cū īterpolatiōe. Adhuc
in ea q̄ inteſtinox eſt pmixtio ſtercoris cū eo qȝ egre
dit. nō ſic aūt i epatica. Drūt ēt epatica ⁊ ſtomacha/
lis: qm̄ epatica eſt chiloſa ꝯ̄tus in q̄ iaȝ opat⁹ eſt ſtōs:
in ea vo q̄ ſtōi nequaq̄ȝ. Noſce qȝ dyſenteria epatica
dupli accipit. vna gdē cōiter pro fluxu cuiuſcūqȝ hu
miditatis ab. A. ptacte p epar trāſeūtis diuiſa ꝯ ſto/
machalē: aliter ꝓprius: eeu maxime ꝓ illo cui⁹ initiū
eſt a ſanguine loture carnis ſili d quo ſermo pncipali
exiſtit. Que aūt breuitatȝ grā ſunt hmōi tertio reqrat
14. Quinto quoqȝ interior hmōi paſſionis indicat
C.7.in me. taliter inſcita. hec paſſio incipit īterdū ſine febre: tpe
vero ꝓcedēte corrupto ſang. ſm eparſu puenit febris
quā medici valde cotēnut inexpti ita vt totali videat
eis qnqȝ laborās abſqȝ fe. Si aūt febricitāt putāt pp
ieiuniū ꝯtingere iaȝ appetitus grā: ⁊ ideo cū videant
eos īterdū vel excernere balneāt ⁊ negligēti⁹ pmittūt
dietari. qd aūt ſit ſtipticū: dr̄ia oñdit. 165. qȝ ſȝ plus
diuerſificat ⁊ minus vt cōparabiliū reliqua.

Propter ſcdm vo ſciendū qȝ aliqui opera/
tes vehemēter ſtiptica ⁊ indiffe/
rēter nō diſcernētes in hac exhibēt paſſione. Pro/
mouētur qȝ eo qȝ fluxū hūc putāt ꝯſtringētib⁹ ſimpli
curare q̄lia ſunt ſtiptica. Rurſus pcipiūt in oīb⁹ paſ/
ſionibus epar ſtipticis roborari. hec aūt abſolute nō
valēt vt īterio videbit dicendox. ⁊ merito: qm̄ plu/
res decipiunt in hmōi paſſionis curatione: tūȝ qȝ de
ſe q̄ȝ difficilis. vn̄ prac. 7. Epatice dyſenterie mede/ C.23. i pn.
la ⁊ cura perdifficilis eſt ⁊ ppauci liberant ab ea: tūȝ
pp medicox inſcitiā. Quare ſubdit. Multi ⁊ eniȝ pa
ruȝ cognoſcūt epatis debilitatē eiuſqȝ cām. Ait eqdē
Gal'. ſe cognouiſſe quoſdā qb⁹ dyſenteria inerat epa
tica ex epis debilitate cāta. ⁊ perierūt ex pauca cura/
tiōis hox notitia. Interdū nāqȝ hec paſſio ex hūore
accidit acuto effluēte ad īteſtina vlcerāte illa quā dy/
ſenterie curāt īteſtinalis cura: cū epis egeat ꝓuidētia:
q̄re laborās pdit inde. Idē quoqȝ breuiarij 3° ampli⁹ c.26.p⁹pn.
hodie ꝯtigere video. Et hāc gdē ſeuā paſſionē ꝯperi
in ptib⁹ gallicanis ⁊ deīceps affinib⁹ vigere pcipue.
Aliqñ ēt dyſenteria ꝯſeqt epatica ex īteſtinali qñ ꝓtē
dit ipa: eo qȝ īteſtinis cōpatiūt meſeraice. Fit. n. qnqȝ
a meſeraicis hmōi paſſio ⁊ his tādē epar: quā iperiti
negligūt ſilr credētes cā fore ſimplr inteſtinalē.

Propter tertiuȝ vo ſciendū qȝ dyſenteria
epatica ſi ꝯtigat ex ſanguis reple
tiōe toti⁹: tūc cura ipſi⁹ eſt p aliā regioneȝ eductio ⁊
oluȝ q̄ ſanguinē hīt multiplicare alienatio ⁊ cox op
poſitis adheſio i q̄ nō eget niſi modicū ſtipticȝ vt de
riuata mā ⁊ educta epar ne deīceps recipiat roborēt.
Nō. n. vti oȝ fere ſtipticȝ ⁊ ꝓprie flux⁹ tpe vt ſupabū
dās cōpeſcat int⁹ mā. ⁊ h gdē nō eſt difficil' cure ceu
īpropie dr̄ q̄ȝ multuȝ dyſenteria. Si āt ex epis acci/
dat pctō: aut erit: qȝ debilitatū chiluȝ ad ſe nō poſſit
attrahere ita vt vēter remaneat liqdus corpuſqȝ dima
cret cū appetit⁹ debilitate: in cui⁹ gdē curatiōe cōpe
tunt cal'a cuȝ q̄dā ſtipticitate vt epis roborēt vigor.
Cal'a gdē quoqȝ ea iuuāt attractōi: cū epar ībecillita
tum chilū neq̄at attrahere: vl' in ei⁹ ſuba ex dn̄o cali
vl' fridi ꝓportiōal' aggregat ſuba. Si gdē ſr̄a groſſa:
īpillās ⁊ obſtruēs epar: tūc rōne paſſiōis nullatenus
ꝯpetūt ſtiptica. vn̄ 3°. 16. deteſtās. A. exhibētes ſtipti Tra.2.c.1. in pnc.
ca inqt. Illud qȝ cadit d errore i h cap. ē vt dent illi
g hȝ fluxū epaticū oppilatiuū medicie ꝯſtipatiue i opi/
latione addētes ipſumqȝ ꝯfortātes vt ſtrīgāt nāȝ ⁊ id
ad errorē pducit maximū. Et multotiēs inſipiēs linit
epar cū ſanguinē inſpiſſantib⁹ eox friditate in quo eſt
mora ⁊ putrefactionis ſuſceptio. imo qñ in cā hmōi
paſſiōis eſt i meſeraicis ⁊ epe opilo oȝ īcēdere i opila/
tiōis aptiōe. Et iā laudauerūt paſſulas pīgues i h ca
pl'o intrīſ vt qdā eſtimarunt eas ſanare fluxū lotiuuȝ
difficilē: qȝ exptuȝ nō fuit ab eo qȝ dixerūt longin/
quū. Quare 3°. 14. Paſſe ꝯferunt debilitati epis ita Tra.2.c.3 in fine.
vt ꝓhibeāt ſolōnē aq̄ carnis ſilem. Videt aūt oſten
ſuȝ pri⁹. qȝ vtiqȝ māȝ īpillat ⁊ ꝯdēſat in epe ac ob id
putrefactionē parat friditate addita robur ipſi⁹ de/
ſtruēs: dyſenterie nō confert epice: ſed hic talia ſunt
ſtiptica cū ſil'e īcitatiuū ad furiā ſili ꝯiūgat. Nō itaqȝ
ſtipticatio huic ꝯuenit paſſiōi: grā tn̄ ptis regrētis ſti
pticātia: epar nāqȝ ⁊ ſtōs vt cox robur cuſtodiat pro
ceteris laborantes egent ſemper ſtipticis vigorari vt
edocent pargūta. Quod ſiqdem caloris dn̄o in epa/

te mā ſubtilis ðñeꝛ caſa : ceu ſanguis ſubtilis loture
carnis ſilis ꝗ tandē in fecē ſolet eruginoſam cōuerti:
ſic opus eſt frīdis ɔtēperate malā ɔplōnē epatis cali
dā remittētib⁹ ⁊ ſtipticis mēſurate vt epar vigoreꝛ ⁊
ſanguis inſpiſſeꝛ ſubtilis: nō tñ adeo ſtipātib⁹: vt qꝺ
delapſuʒ iam ꝓhibeaꝛ deſcēdere: nā retentū excoria
tione cāret ⁊ putrefactionē. Itaqꝫ hec cōpetūt pre ce
teris amplius ſtiptica: q: ⁊ ratiōe ptis ⁊ paſſionis: qꝺ
C. 23. I me. ſeptimo firmaꝛ pzac. Qñ epatis medicus cognouerit
paſſionē ipm curare opʒ ɔfortātib⁹ ⁊ his q̄ ipſi⁹ malā
ɔplōnē auertūt: ⁊ deinceps incipiat vti eis q̄ ſangui
nē incarcerāt: vt inde hui⁹ paſſionis amputent incō
moda: q̄lia ſunt lactuca: terra ſigillata ⁊ ciprna cū reli
qs. ſic igiꝛ indicatiōe ſumpta ſemp ē ſtipticādū a pte
a diſpōne interdū ita: qñqꝫ vo alr. His quoqꝫ poterʒ
cognitis egōnib⁹ epaticis reliqs curare premiſſas. Et
ad ſumū hui⁹ egritudis curā ſcribūt auctores ſuccin
tā tāqꝫ in ipſi⁹ cōſidētes pax ſalute. Noſce quoqꝫ ꝙ
corpus plectoricū ante oia opus hʒ eductiōe: ne mā
retineaꝛ aut alterātib⁹ agitata in q̄ ſubtilia labaꝛ per
ampli⁹. quidā vo modernoꝝ in hac ꝑcipiunt paſſiōe
tenuē nō eē dietā exhibēdā. Cui⁹ quidē ɔ̄riū indicat.
3.16.tra.2. c.1.p⁹med. A. inquiēs. In inceptione aſſellationis epatice pl'ʒ eſt
vt nō approximet pani: q: epar non recipit ipm: imo
rectius eſt vt ſit contētus aqua ſauicb in die bis aut
ter. Adhuc dieta non tenuis laborem cauſat in epa
te. nām etiam diſtrahit in morbi regimine: ⁊ fortaſſis
hi robur cupiunt virtutis inſpicere.

Propter quartū vo ad ꝓᵐ dōm ꝙ ſtiptica
ꝑcipiunꝛ dari poſt epis conforta
tionē ⁊ praue cōplōnis alterationē qñ humiditas que
fabricaꝛ ab epe fuerit ſubtilis aquoſa: vt ipſis cōden
ſeꝛ ⁊ retineaꝛ: nō aūt qñ fuerit frida: groſſa: īpillatiua.
Qꝺ oſtēdiꝛ qñ ab Haly. dꝛ poſt vn his que ſanguinē
incarcerāt. vñ ipſi⁹ cura nō eſt vlis vſqꝫqꝫ. ¶ Ad
aliud dōʒ ꝙ in hac paſſiōe nō ſolū ⁊ ſi ſit in ea fluxus
egeꝛ ɔſtrictione: imo ēt apertione nō pax vt mā educa
Tr. 2. c. 13. circa princ. tur. vñ tertia ſextadecia. Hyp. dixit ꝙ vomitus ꝓhi
beꝛ vomitu ⁊ fluxus fluxu: qm̄ ſtiptica ēt cū ɔferāt in
ꝑñti: nocēt tñ cū nō expediūt in futuro ⁊ ꝑ talia nō ꝑ
ficiꝛ cura. Curātia nāqꝫ debēt eſſe ꝑ ſe ⁊ ꝑmanētia ⁊
nō ꝑ accñs ⁊ trāſmutabilia. 153. ¶ Ad cōfirmationē
ſilr apparet. cōceſſuʒ nāqꝫ vtendū ſtipticis epate pro
borato ac ēt paſſionis grā qñ humiditas fuerit ſubti
lis cōfluens. ¶ Ad aliud qdē qd dōm apparuit: con
ceſſum. n. iam grā ptis vt epatis ſemp cōpetere vtcū
qꝫ ſtiptica: nō autē paſſionis rōne. ¶ Ad aliud dōm
ꝙ ei⁹ qꝺ educiꝛ retētio cōfert niſi id qꝺ retineꝛ ſit ta
le: ad cui⁹ qdē retētionē cōſequaꝛ acuitas ⁊ mordica
tio ꝑꝑ quas intendaꝛ ⁊ fluxus: tunc potius aperiēdū
qꝫ anguſtanduʒ. ¶ Ad ea etiam que alterius partis
quid dicendū viſum: qm̄ qñ mā frigida fuerit groſſa
īpillata nō egetur ſtipticis ſaltē paſſionis grā. ¶ Ad
aliud dōm ꝙ epar eſt ſanguis congelatus. i. inſpiſſa
tus nō quidē a frigido verum ab informatiua vtente
qualitatibus ⁊ maxime caliditate vt inſtrumēto.

¶ Differentia. cciij.

Qyleon ex ſtrāguria febris non
curet ſupueniens oſten
diꝛ per Cōmē. detestātē affor. ſexte
ꝑticule. per totū neqꝫ hypocraticum
ꝓhētētē: cui⁹ qdē ſeries. Quibuſcūqꝫ
Apho. 44. ex ſtrāguria yleos inaſciꝛ in ſeptē pereūt dieb⁹ niſi fe
bre ſupueniēte multū fluxerit vrine. ¶ Rurſus. Qꝺ
mēbra debilitat ꝓncipalia digeſtū corrūpit ⁊ ſpūs in
flāmat: yleon nō ſanat. Hmōi vo eſt febris cū ſit mor
bus vlis ceteris ſeſtior. 8. de inge. Eſt nāqꝫ abūdātia
calī cēnei ꝑ oē corp⁹ alalis diffuſa. Galin. Qñcunqꝫ
Collr. ca. 1. nocu^m ɔiūgiꝛ nocumēto nō perficiꝛ: vex magis in

citaꝛ ad furiā. Qñ. n. ſile adunaꝛ ſili: velut ignis effi
ciꝛ in igne. ſile nāqꝫ ſimili occurrēs furiā incēdit. Id
aūt ɔtingit qñ febris morboꝝ ſenior alq copulaꝛ mor
bo. Et. ſi fe. yleon curet is erit ex humorib⁹ conſur
gēs frigidis viſcoſis cū fact⁹ ex calis ceu apate am
plius inflāmareꝛ ⁊ lederet: ſʒ cū yleon cāto ex mā fri Iſaac li. 4.
gida viſcoſa nō eſt febris. vn in viatico: yleos q ꝺ hu ca. 16. circa
morib⁹ frigidis neqꝫ tumorē hʒ neqꝫ extenſionē neqꝫ princi.
fe. ceu qui ex apate accidit calido. Itaqꝫ yleon ex ſtrā
guria cauſatū fe. non ſanat ſuperueniens.

In oppoſitū afforiſmus ꝑnduct⁹. vñ Tr. 4. c. 30
3.16. inqt Hyp. Qñ acci poſt me.
dit ex diſtillatiōe vrine yleos: moritꝛ ille cuius eſt 17°
niſi accidat ei febris ⁊ currat cū ea ſudor plurimi⁹. 19. Tra. 2. c. 6
vo illius. Qui hʒ difficultateʒ vrine ⁊ aduenit ei poſt iuxta fineʒ.
ipſaʒ tenaſmō moriꝛ in ſeptio niſi accidat febris ⁊ ꝓ
uocationē plurimaʒ faciat. Ecce qꝫ diſſiute duplrqꝫ
introducit afforiſmū ſicut ɔſueuit vt ſemp extorte ſer
mones alioꝝ inducere. Uel alludit vitio. G. volenti Aphor. 6°.
veſicā ɔprimere lōgaonē ⁊ nō yliaca ſecſtina. Adhuc cō. aphori.
ſicut ſe hʒ febris ſupueniēs ſpaſmo vel tetano qui de 44. in pnc.
humorib⁹ fridis viſcoſis occurrēs: ita ſupueniēs yleo A
ipſa ex eiſdē ɔſtructo: ſʒ ea illū curat. vñ affori. 4. A Aphor. 57.
ſpaſmo vel tetano hito febris ſupueniēs ſoluit egritu
dinē. Et fulcit: qm̄ epilepſia multotiens ſoluiꝛ ꝑꝑ fe. Aui. 1. 3. tr.
quas tolerat hñs eas ⁊ ꝓpter que ſunt lōge. Igitur 5. c. 7. v. ſi.
yleos factus ꝑꝑ ſtrāguriā fe. tollit ſuperueniens.

Propter pzimū quidē ſciēdum ꝙ ſtrangu
ria eſt parua ⁊ ſepiſſima mictura.
affo. 5. A. vero eſt qñ vrina guttatim mingiꝛ ⁊ velo Cō. affo. 59
citer exit qꝺ acumine ſeu aduſtione aut defectiōe ve in pnc.
ſice accidit cōtentiue. Defectio quoqꝫ aduenit ex apa Collr. 19. 3
te vel vulnere aut intēperata cōplexione ſeu de groſ trac. 2. c. 6.
ſa vēroſitate. Diſſuria vero eſt cū duritia ⁊ anguſtia:
neqꝫ ſine magno dolore actionē ſuā complet veſica.
quid aūt ſit feb. dſta mōſtrauit. 87. Eſt aūt yleos do
lor inteſtinoꝝ ꝓhibens ſtercus exire ab inferiori par
te cogēs aliqñ ipſum vomere in viatico. vnde Cōmē. Iſaac li. 4.
affo. 6. In yleo inferius nulla egrediuntur: ⁊ ſi acu c. 16. in pn.
tus clyſtere conſtruatur non tñ patiēs iuuaꝛ. Pau Cō. aphori.
lus. quidē eſt acutiſſima paſſio dolore plena qua mi 44. in pzic.
ſerabili pereūt morte ſtercus per os reijcientes circa
finē. 6. vero theo. Que yleos vocaꝛ paſſio interꝑtaꝛ Collr. c. 26
vexatio dolor eſt grauis accñs inteſtinis. Cuius i di
uiſionib⁹ eſt expō: dñe miſerere: maxime tñ cū ex apa C. 69. I me.
te cōtingat calido. deſcēdit. n. ab eleo qꝺ grece miſe
ror ex quo yleos qꝺ 3° ſextadecima. Inqt Hyp. Qñ Tr. 4. c. 30
accidūt in colica a qua deus nos tueaꝛ vomitus ⁊ ſin in me.
gultus ⁊ cōmixtio rōnis ⁊ ſpaſmus: tūc totū illud eſt
ſignificatio mala. Sunt aūt tres paſſiones vlr conſi
miles: fiunt. n. ex mā ſepe ɔſili ⁊ in loco eodē cōi cuʒ
dolore fere ſili: particulariter vo differētes ꝑampli⁹
⁊ min⁹. Eſt. n. ſtrophus: tortio ſeu colica ⁊ yleos. qñ
enim mā breuis fuerit induciꝛ tortio: iuxta illud in te
chnis. Tortio vo in ventre. que preuia eſt in colicaʒ. Li. 2. tr. de
Ipſa quoqꝫ ſm veritatem accidit in inteſtinis groſ ſtō. t. c. 54.
ſis vt colon a quo deriuaꝛ ⁊ his que ipſuʒ ſequunꝛ ⁊
eſt ſtrophus difficilior valde: yleos vero pꝛopꝛie in
inteſtinis generatur gracilibus: qñqꝫ tñ yleos colica
eſt in quibuſdā locis: vehementer. n. eſt ſilis illi: ter
tio. 16. que ſm Garimpōtum eſt paſſio acuta ſub an
guſto tpe. vñ in viatico. Ulr morbus iſte peſtiferus ē Tr. 4. rub.
ac mortal' ⁊ aliqñ in die ſcda interficiens ⁊ interduʒ c. 30.
in tertia: ⁊ raro ſanatur. A. tñ. Qñ plus occidit acci Iſaac li. 4.
dit yleos in ſeptimo ꝗ videꝛ morbus epidimialis ⁊ cō ca. 16. circa
tagioſus. vñ idē. Et ipſe vadit de quibuſdā ad quoſ ꝑncip.
dam ꝑmutatione que fit in aere peſtilentioſo ⁊ de ter 16. 3. tr. 4. c
ra ad terrā ꝑmutatione egritudinum veniētū. Ipſa 30. in med.
qdē plurib⁹ ɔtingit ꝺ cauſis. Nā aut ex apate calo in Ibidē īme.
inteſtinis

inteſtinis ſubtilib⁹ cãto vl' ex humore flatico groſſo viſcoſo ſeu ab opilatõe cãta ex fimo ſiue ſtercore ſic eo quo inteſtinũ obtorquet' vl' ex ſiphacis ruptura qñ inteſtinũ ſemotũ labit' in oſſeũ aut ex ciboꝝ inopia vel lenſeri medicaminis porrectiõe. theo. 6. ſ it ēt ſ3. A. ꝓpter potũ aque fride: nõ ſm ipſius neceſſitatē cuz eo qð accidit ex cauſis cunctis quibus ⁊ colica.

Collr. c. 6. iux. fi. ⁊. 26

Propter 2m vero ſciendũ q' Cõmen. ſimplr dãnat antecmiſſũ. apho. tuz qñ ex ſtrãguria nõ poſſit yleos cõſurgere: tũ etiã q' fe. ſupueniēs illũ nõ curat: ſ3 magis ĩducit. perãpli⁹. Primo egdē: qm multos dicit ſe vidiſſe tpe ſuo ex ſtranguria in morte perueniſſe: quoꝝ veſica videbat' plena ertēſa ⁊ doloroſa: ⁊ tñ nullus ita patiēs yleon incurrebat. ℂ Rurſus. is magis vr̃ dẽre ex apate matricis ↄtingere: cũ ipſa vſqȝ ad dyafragma aſcendat: quo inteſtina debuit ampli⁹ cõprimere: ſ3 ex eo yleos nõ fit. Palã. Si veſica eēt apata ſolũ rectũ comprimeret iteſtinuz ⁊ nõ ſubtile in quo yleõ deñ eſt fieri. Cõcludit igit' ex ſtrãguria yleon cãri minime: vñ quis forſaſſis per yleon colicã ēē audiet vt tactũ. Qð aũt ſeðo nõ poſſit yleos febre iuuari nitit' oñdere: qm is cauſat' ꝓpter apã veſice. Febris aũt ſupueniēs ipſuz nõ curat: vez pot⁹ malitiã eius augmẽtat. Adhuc febris nõ curat quẽcũqȝ morbũ niſi de friditate morb⁹ fuerit ſiue ſola ſiue cũ hũoꝛib⁹ flegmaticis vel vẽtoſitate groſſa ⁊ inflatiua: ex qb⁹ nõ ↄſtat yleos: vez potius ex apate. Non igit' febris ſuperueniēs ipſum curat. Auic. vero Hippo. tenens apho. ait Ga. cauſaz ignoraſſe: quoniã yleos flegmaticus ⁊ ventoſus iuuatur cuz febre. Sed quis forſaſſe obuius Ga. ci⁹ tollet argute dicens minime que inducta valere. ℂ Ad primũ gdē dõm: qm ⁊ ſi Ga. non vidit ſuo tẽpore ⁊ regione yleon ex ſtranguria cauſatũ alijs tamē viſuz vnde illud. 193. Expertuz gdem id in plibus boꝛis de hoc põt audiri: ceu febriũ inqt p°. Ego nõdũ manifeſte vidi quintanã: neqȝ aliã quadã vlterius a quartana ꝓpter qð. A. 4. prima fere. G. impugnãs ait. Hyp. certificauit ſermonē in inuẽtione febriũ ſeptẽne ⁊ nonẽne: ⁊ retulit iam mihi fidelis quidã ſe vidiſſe nonẽnã. Quintanã vero multotiēs vidimus. Nõ. n. opz vt negent' egritudines quas nõ cõtigit in tpe quodã ⁊ regione quadã: q' hoc genus nõ ↄprehẽdit' pre multitudie: ſilr interioꝝ. 6. In quodã loco arabie vt audit vocata traguntia fiunt neruoſa gdē lũbricis in colore ⁊ groſſitudine ſilia: qð equidē dicētes vidiſſe multos audiui. Nõ vidi vo ipſe iõ nõ habeo cognitionē neqȝ de gñatione neqȝ ſuba coꝝ certiſſime. Hec antē paſſio Almãſoris. 7. vena vocat' ciuilis. 4° vo tertia vena medeni: q' in hac abundat ciuitate. vñ ſubdit' G. dixit q' nõ fuit cõprehẽſum ex eē illi⁹ aliqd manifeſtũ ſup qð ſit innitẽdũ qm ipſe nõ vidit eã olo. Ipſeqȝ ſcriptor ſemel in quadã ↄſpexi monali. hociñ criñ nõ reperio ab arabicis cõiter expreſſum: cũ tñ apud Italos ſit cõſſuz apã. ⁊. 14. de inge. tractatũ. ℂ Ad aliud dõm q' nõ dz fieri yleos ita ex apate inficis vt ex ſtrãguria paſſione veſice: q' ipſa ⁊ maxime in viris vehemẽtioꝛē hȝ cõnexionē ⁊ artioꝛē colligationē cũ inteſtis ꝙ̃ matrix. hec. n. debilr alligat' ⁊ lare qð oſtẽdit ipſius deſcẽſus ⁊ aſcẽſus ⁊ circa vertebrũ cõuerſio. Et iõ virt⁹ regitiua ppellit ipſam verſus ventris muſculoſa qñ aſcendit ad diafragma ne iteſtina cõprimēs paſſionē cauſet in eis. ℂ Ad aliũ dõm q' lȝ veſica inteſtinũ rectũ imediatius cõprimat: cõitate in ꝗdã reliq valet cõprimere. Naz ſocietas ſeu cõitas q̃ paſſio vna compatit' alteri multiplex exiſtit: vel q' nõ ſunt ↄtinue inter ꝗs aliã ↄtinuãt inſtra ſicut cerebrũ ⁊ ſtõs ꝓp ↄtinuitatē neruoꝝ inter ea: ⁊ matrix ⁊ mãme venaꝝ ↄtinuitate. vel q' vnũ ē via alteri⁹ ceu igui/na cruris apati: aut q' ſunt vicina ſitu vt cerebrum ⁊ pulmo: vel q' vnũ radix ⁊ pn̄m actiõis alterius velut diafragma pulmonis in aeris attractiue: ſeu qñ vnũ ſeruit alteri vt nerui cerebro: aut q' 3' aſſociant' aliſicut cerebrũ renib⁹: eo q' vnũqðqȝ aſſociat' epi ⁊ ventri. p° 2° ⁊ 3° p°. quo quidē mõ veſica iliacis aſſociat' mediãte recto inteſtio. ℂ Aut dõm hmõi ſocietatez cõpaſſiõis foꝛe ꝓp mãci exuberãtiã veſice cãtã vt ea pueniēs ad inteſtina minuta yleon inducat: iuxta illũ aſſo. 7. Quibuſcũqȝ epar aqua ipletũ omẽtũ erupu: his vẽter aq̃ iplet' ⁊ moriunt'. veſice quoqȝ orificiũ anguſtius ē illo qð mĩcis. Ad illud qð pſuadet febrem yleon ſupueniētē nõ iuuare vez efficere: dicet aduerſari⁹: q'. G. q. ſomnians putauit yleon ex apate calo cõſurgere: qm inqt dico apa calȝ ſeu durũ illud facere nec credo hãc ↄſtipationē fieri ex hũoꝛib⁹ groſſis viſcoſis. cũ tñ oēs ipſi' imitatores ex eis firmēt iliacã ↄtingere paſſionē. qd aũt maxime excitauit. G. q̃ talũ ꝓferre fuit q' afforiſmi vt faſſus expientiã nõ percepit. ℂ Circa gdē pdicta dubitare cõtingit q' dcm̃ p. G. mĩcē vſqȝ ad diafragma aſcẽdere. Cui⁹ oppm̃ interioꝝ appet ita. 6. Matrix neqȝ diafragma neqȝ ad aliquē aliũ locũ deueniet. nõ. n. vſqȝ ad vẽtrē reuelli apparet. ℂ Dõm q' matrix nõ puenit vſqȝ ad iſtas ptes apprehẽſione velut alal mota: ſed magis vere inſtinctu quodã ſeu clemẽtia d' na. Reprobat'. n. predicto 6° plato fere matricē ⁊ alij putãtes alal exiſtere ſi hoꝝ ꝓcreationis cõcupiſcētiuũ. ℂ Aut dõz q'. G. nõ intendit q' matrix corpaliter abſolute ptingat ad diafragma vſqȝ ſ3 mediate vel potē⁹ ac ſi dicat ipſa multũ aſcẽdit cũ ligamẽta eius ſint lara diſſoluta cõparatione veſice pmanẽtis imobilis fere vel more ligioſi. G. volēs oſſariã ſic obtinere quecũqȝ potuit cõprehẽdere ſicut alia nõ pauca ibidem inducta caliũ mam vt viſum pati valentia non modicam.

Dõc. I. c. 8. circa princ.
Tra. 2. c. I. poſt pn.
Aphor. 56.
c. 4. p⁹me.

Propter tertiũ vero ſciẽdũ duo q̃ Gal. viſus eſt negare. primũ⁹ gdē qm ex ſtrãguria põt yleos ↄſurgere, aut mãe exuberantis vel tactũ deductiõe ex veſica in ſubtilia inteſtina gr̃a cõitatis ⁊ ipulſiõis nãe de mẽbro nobilioꝛi ⁊ ſenſibilioꝛi ad qð nõ tale. Qð oſtẽdit inteſtinoꝝ ſtroph⁹. vel tertio qñ aliqs vrinã veneratione vel alio cogit' retinere 6. de accñti mãz vo hãc maxie recipiũt gracilia inteſtina cũ ſenſibilioꝛa paſſibilioꝛa minuſqȝ tecta defenſiuo ſint groſſis: ceu oñdit extremitas virge mox doloroſio: paſſiõe facta veſice: tũ qñ p° ſenſitiuo ꝓpingora: tũ ēt q' min⁹ viſcoſitate ⁊ pinguedine obducta vel id ga accidere dicet q' veſica plena ente vrina eã ab ipſa quãtũ põt auertit. nã illã verſus inteſtina dirigēs: verēs ne ad inteſtinũ pueniēs rectũ veſicã cõpreſſione doloroſioꝛē reddat. ꝗre illã potius in inteſtinis cogit manere gracilibus quo dicet nõ dña ↄtiti colicã ex vlcerib⁹ ⁊ puſtulis gñari. yleos itaqȝ põt ex ſtrãguria cãri. 2° quidē qñ ols curu pficit' ↄ̃rio: ſed febris ē mala ↄplo ⁊ calſa ⁊ ſicca. yleon vo poſitũ ē ex hũiditate fra flanca ⁊ vẽtoſa ↄtingere. vñ aſſo. 6. Cõſtipatio ſiue groſſicies vẽtoſa ⁊ inflatiua vel ↄplonis intẽperãtia fra curant' febre: liquefacit. n. ⁊ diſſoluit mãz ↄſtipatiõis gñatiuã ventoſitatis malãqȝ ad rpamẽtũ ↄplonē. Palã. ibidē bonũ eſſet dici humores groſſos crudos viſcoſos ⁊ fridos creare hmõi morbũ ⁊ eũ cũ ſe. ac vrine purgatione curari. h aũt morbus ſm reliquos yleos exiſtit quãuis id nõ ſentiat. G. Et iõ dixit. A. ipſius cãm in h ignoraſſe. itaqȝ gs yleos põt febre ſupueniēte cãtus ex ſtrãguria curari: ⁊ maxime qñ vrine aut ſudoꝛis fluxerit multitudo.

Ca. 2. vl. fi.
Cõ. aphori. 44. iuxt. fi.
3. 16. tre. 4 c. 3. in fin.

Propter quartũ vero ad primũ dõm q' iã apparuit. Non enim Gal. conceſſus ē vſqȝquaqȝ. ℂ Ad aliud dõm q' mai⁹ eſt iuua/

Coll. c. 11. ⁊ li. 13. diſt. 2. c. 2. circ. pncip.

ubi. ã. line. I fine capitu.
C. 5. in fine.
Tr. 2. c. 62 verſus fine.
C. 2. p⁹pn.
Capit. 24.
Tr. 2. c. 21

mētū qd̄ aliqs cōſequit̄ ex māei ylei diſſolōne p̄ feb.
q̄z ipſi⁹ nocu^m ab eo q̄ febris: ceu ipſa ſpaſmo aut te
tano ſupueniens ex replōne dicto eiuſdem curatiua.
¶ Ad aliud qd̄ d̄z notū exiſtit. l3.n. febris p̄ ſe vl̄r
noceat: p̄ accñs tñ inquātū mā3 fridā ⁊ ventoſam ca
lefacit ⁊ diſſoluit ɔfert pamplius. Qñ.n. morb⁹ occur
rēs alteri ſup ei⁹ fundat mā ipſa3 coaptās ⁊ in meli⁹
adducēs nō leſionē ſ3 iuua^m opat̄. qñ aūt opp^m inter
uenit neceſſe ſit q̄zinarie velut in hydropiſi cu3 febre
ac lemothorica cū pleureſi eueniē paſſiōe. ¶ Ad aliō
d̄m q̄ febris mor cuidā ſubuenit morbo vt yleo ex
āpate cāto. Alia v̄o demū vt ei q ex hūoꝛib⁹ crudis
cāto: ceu q̄ ſpaſmo ex replōne occurrit: hinc v̄o febꝛ3
ſupuenit vel citatione q̄dā nāe aut īgenio ſeu arte qd̄
nocēs expellat̄. Neqȝ intelligēdū vnq̄3 yleo ex frida
cā febꝛē nō adeſſe ve3 pparū relōne ipſi⁹ ex āpate ca
lido facti. hoꝝ tñ p^ml vr̄ ſenſiſſe Gal. exiſtimans fe
brē tm̄ āpati veſice aſſociari calō vel q̄ nō ſit febꝛis
neqȝ cum accidētibus leuis adeo ceu que facta fuerit
ex āpate calido. ¶ Differentia. ccliiij.

Q narcotica nō cō

perūt in colica oñdit̄: qm̄ cura eſt p̄
ɔ̄riū abſciſio moꝛbi vel cāe. hūc aūt
nō abſcindūt ſtupefactiua ve3 pot⁹
adaugēt cū coꝝ fridiitate prauā indu
cāt qualitatē eaqȝ ipſoꝝ ſimul ſube colice mā3 īgroſ
ſent ⁊ impellēt ⁊ inteſtina īplēt pamplius. ¶ Adhuc
vt vlius ſit rōcinari egritudo eget curatione. colica
v̄o eſt egritudo. ipſa quoqȝ curat̄ aut in melius com
plexionē alterādo aut eūando. Ab his em̄ cure inge
niū ſimplr̄ eſt ſumēdū. Nullū āt hoꝝ narcotica ope
rātur: ſ3 opp^m magis. virtutē nāqȝ pſternūt cū ipſa
calidis pmaneat qd̄ ei⁹ oſtēdit actus motu explicit⁹ a
calō cātus ac ſicco ſemp̄. Mēbꝛū ēt ob hoc ineptum
moꝛtificatione reddit̄ ad hoꝝ receptionē p̄ quē h3 eē
⁊ opari. Qd̄ aūt ɔplōnē quācūqȝ infelicitēr aut praue
alterādo vel eūonē ꝓhibēdo apparuit. ¶ Rurſus.
Qd̄ doloꝛē inducit nō cōpetit in colica: ſ3 toꝛpoꝛifica
doloꝛē cauſant pp̄ cuius ſedationē quis dicet ea fore
admiſtrata: qm̄ ɔplōnē mor fridiitate coalterāt. ⁊ ſo
lutionē īparis cauſant cū mā3 in p̄tē īpellāt ⁊ aggre
gēt ſoluēdo eandē. hec autē duo cās ponūt doloꝛis.
Eti. Accñs ſequit̄ moꝛbū vt vmbꝛa coꝛp⁹: ea v̄o non
pōt niſi coꝛpis remoueri ablatiōe. Nō igit̄ ſedari po
terit ſtupefactiuis dolor accñs ſi nō ei⁹ ſub3 vt moꝛb⁹
ſua ſi habeat tollat̄ cā. ¶ Adhuc ſi toꝛpoꝛifica cōfe
rūt in colica pp̄ qd nō admiſtrant̄ in p̄nc° cū virt⁹ ſit
robuſta: ⁊ in peracutis paſſionibus eadē die ac hoꝛa
Aphoꝛi. 4. ſm veterē ſit medicandū. alioqn nāqȝ deteſtationem
Aphoꝛi. 10. incurremus Eraſiſtrati naute īperito aſſilati q in foꝛti
bus egritudinibus debilib⁹ in p̄n° vtebat̄ re..edijs.
154. In colica itaqȝ nō competunt ſtupefactiua.

Oppoſitū

vero hmōi cōitas ɔfitet̄ medi
camiū. ¶ Amp. qd̄ virtutem
quieſcere facit ⁊ ſedat accītia cōpetit in colica cū hu
iuſmodi nām vehemēter impugnēt. talia vero vt de
clarabit̄ ſunt narcotica. Eti. Qd̄ malam cōplōnē alte
rat ⁊ ſuba3 māe ingroſſat confert ⁊ maxie cū calā fue
rit ⁊ ſubtilis. ſed talis eſt q̄ colice cū ex humoꝛib⁹ fiat
calidis interdū. ¶ Rurſus. Cū hec ex vētoſitate fiat
q̄ calido cauſat̄ ſubmiſſo ex frigido deſtruet̄ foꝛti ceu
indicat hyemis. Nam tpibus ventoſitas generat̄ tē
peratis nō calidis neqȝ frigidis valde. metau. appa
C.?.añ me. rens 2°. hmōi autē ſunt narcotica. Propter que con
ferūt in colice narcotica curatione.

Propter

primum vero ſciendum q̄ narco
ticum eſt medicamen doloꝛis ſe
datiu cuius nā cum ſiccitate vehemēter eſt frigida.

Ipſa.n. ad finē tertij gradus eleuat̄ ⁊ ad 4^m maxime
hmōi aūt q̄dā eſt ſimplex vt opiū precteris ſtupefa
ctiuū qd̄ ſucc⁹ eſt ſm. A. papaueris egyptiaci. Et vl̄r 2.cañ. tr. 2
papauer vtrūqȝ: ampli⁹ nigrū tñ: iuſquiamus: man c.513.lp̄n°.
dragoꝛa: ſolatrū: mai⁹: ⁊ faba dicta lueriſa. Reliquū
v̄o eſt cōpoſitū vt filoniū. i. amicabile: diaſpmathon
trigona ſiue trociſci qb⁹ nomē īponūt ternarij: tyria
ca noua vt vſqȝ ad ſex mēſes. Apollonia greca ⁊ ſire
ſiata ſiue babylonica: aurea alexādrina: regeꝛ: rubea
trociſcata ⁊ hmōi plūa: quoꝝ bonū eſt id qd̄ ɔſtrui
tur ex croco: caſſialignea ⁊ opio eq̄lr ʒ° p̄°. Opuum3 Tr. 4. c. 6.
autē electuariū ſcriptū. 90. Noſce quoqȝ q̄ illa que in me.
ſunt ſimplicia ſunt deterioꝛa cōpoſitis. Ideo compo
nunt̄ cū alijs vt coꝝ malitia remittat̄ ⁊ audacia. plu
ra.n. ex ipſis timent̄ nocumenta cū ſint vite oīa ɔ̄ria:
cōgelantia moꝛtificātia ⁊ p̄cipue nuda. pp̄ qd̄ op⁹ ſit
ipſa corrigere per artē ipſoꝝ ſocietate remouēdo no
cumētu3: qd̄ triplici ſit de cā. Primo vt coꝝ tollat̄ cō
gelatio moꝛtificatiua qd̄ caſtoꝛeū pip̄ ⁊ croc⁹ opāt̄.
Sunt.n. narcoticoꝝ tyriaca. caſtoꝛeu3 ⁊ pip̄ carmi
nāt ⁊ reſoluunt mag̃. croc⁹ v̄o ſedat ⁊ maturat: vir
tē cu3 h̄ coꝛdis ɔfoꝛtādo. Scdō vt virt⁹ cum mēbꝛis
ɔfoꝛtet̄ ⁊ ſpūs reparet̄: qd̄ coꝛdialia ⁊ ſtomatica ope
rāt̄ vt croc⁹: ſpica: ozimū: zedoaria: ⁊ q̄ hmōi. Ter
tio vt ſtipticitas ⁊ cōſtrictio māe reumatizātis īducā
tur. Dolor.n. exacuit reuma in techni ⁊ febꝛē. id autē Li.3.t.cō.
faciētia ſunt mirrha: maſtix: olibanum: ⁊ ſandaraca. 259.⁊.163.
Adhuc antiquoꝛa ſūt eligēda: eo q̄ debilioꝛa exiſtunt
cū tp̄e vt caliditate admixtoꝝ ſibi fridiitas ſopiat̄: l3 mi
nus ſit actiua. Amp. cū ſint adeo vite nāe ɔ̄ria ſi pōt
excuſari nō ſunt ꝓpinādā. ſi v̄o nō cu3 timoꝛe ac cau
tela id augēdū: vñ melius eſt q̄ admiſtrent̄ in odora
mētis: vnguētis vel emplis q̄z interius aſſumantur:
niſi foꝛtaſſe in oculis ꝓpter coꝝ ſenſibilitatē ac dia
fonitatē quā expetūt. 151. Ledunt̄ nāqȝ inde maxime:
q̄dā v̄o his appoſitis nimie vt dētes. ēt min⁹ ledunt
cliſterizata vel ſuppoſita q̄z trāſglutita qm̄ modis nō
pceruūt p̄miis. Opz ⁊ q̄ dent̄ ſi fieri pōt in ſero añ ſom
nū: q: ip̄m inducēdo doloꝛē ſedāt. Incipiat̄ ēt a de
bilib⁹ ad foꝛtioꝛa pueniēdo paulati pre oculis inq̄ſtū C.l.vl. fin.
poſſe habēdo illud 4° p̄mi. Si neceſſe fuerit ſtupoꝛē in
ducere nō trāſcēdas tale q̄le eſt papauer: qm̄ cū ſtupo
re ſuo ē domeſticū: cauēdūqȝ eſt ne dent̄ ſup cibū ne
qȝ coꝛpe repleto: ſ3 eo iā digeſto ⁊ eūato neqȝ eciā ſit
coꝝ exhibitio ɔtinua ſ3 īterpolata valde: cū ad malū
deducat finē: vt ad cecitatē magis ⁊ ſurditatē circa ta
lia ptes: ⁊ tādē vl̄r ad ſtupoꝛē ⁊ moꝛtē: ſitqȝ ipſoꝝ cū
vino calō exhibitio. celeri⁹.n. in actum perducūtur.
¶ S3 circa p̄dicta dubitare ɔtingit: q: dem̄ ē opiu3
foꝛe vehemētiſſime ſtupefaciēs adeo vt potio eius ſit
quātitas lēticule magne. Venenū nāqȝ hmōi ē interfi
ciēs ɔgelādo ⁊ cal3 extinguēdo inatū. 3° ſc̄do. ⁊ 4° ſe C.525.1 ſi.
rta. ſ3 in ptib⁹ egypti vtunt̄ eo mō quolibet ⁊ q̄ntitate Sū.3.c.p̄.
ol: ita q̄ in cōdimētis oleū inde ɔſtruēdo. Nō igit̄ vr̄
ſtupefacere intm̄. ¶ Dōm q̄ foꝛtaſſis alius eſt papa
ueris modus h̄ ⁊ ille. Aut certi⁹ ſm Alex. in ꝓbl. Diſ
ſoluēdū q̄ ſicut vinū egyptiū eſt fr̄m: cu3 tñ regio ſit
calā: ⁊ ſcotie cal3 ſr̄e entis: eo q̄ calm ɔtinētis adue
niēs in Egypto rarificās terre poꝛos calm exalat vi
ſceribus terre inditū. calō aſſociatū foꝛinſeco. aſſo. ap Collir cō. ul
parēs. l. ita vt vites nutriant̄ fr̄o in ſcotia v̄o poꝛi ter fo..15.17.⁊
re pmanēt fridiitate obſtructi vt ei⁹ nō valeat cal3 ex 18.
pirare quare vites nutrite calō vinū calm reddunt ⁊
foꝛte qd̄ Thoꝛiſij eſt inuenire. vnd̄ terra tp̄ate lapido
ſa calidioꝛ eſt alia fertilioꝛ: ac digerens qd̄ meli⁹ fert.
Lapilli enim pꝛohibent calidu3 terre ac humidū exa
lare. Plante quoqȝ maxime permutātur ſm terre di
uerſitatē vt boletum oſtēdit. 22. ɔ̄ria. Vinum ⁊ cau
les ꝓſua p̄cipue: ita ⁊ de papauere vr̄ dōm in egypto ⁊
in locis

in locis ſibi ſilibus orto: ac in his q̄ circa polos: neqȝ ēt opiū fieri ex ſemine papaueris vt ipm̄ comedit: ſȝ ex lacte qđ colligit ex capitibꝰ papaueris viridibus ita. Mane nāqȝ poſtq̄ſ ſol rorē deſicauerit fiāt ſciſſure in capite papaueris ſubtiles cū cultro nō pfunde qꝛ trāſfiguraf cortex: ſed tm̄ ſuperficietenꝰ: deide gūmi ſeu lac qđ egredit ſine cōpreſſione abradat. ⁊ col-
Tr.5.pti.i. lige ſcđo ac tertio donec aliqđ egredit. aggregator.
c.I.in med. Rurſus. Meſitat qꝛ deīn narcotica compoſita maligniora p̄cipue nouiter ꝯſtructa vt tyriaca ex opio qđ recipit ſtuporē vtcūqȝ ſdueat ⁊ ſanguineū ſputū com-
C.13. i me. peſcat. vn̄. 5. de inge. Mora dormiedi tyriacā q̄ttuor meſiū tribui: qm̄ cū noui tale ēēt viola virtutē habuit opij. q̄re ſomnū inducit hu. ſluētes. deſiccat ⁊ alimētū ingroſſat. Quare neqȝ venenū expellit neqȝ alia q̄ calitas egit: qđ nō vꝛ cū calitas ſit fortior: q̄litas frigiditate. Siliꝛ plura recipit calliora valde q̄ȝ frida. Calidū ēt corporis melꝰ dȝ qđ calim inducere ad actum q̄ȝ fridū cū ſecū pportionē hēat. ¶ Ad qđ dōm qꝛ opiū pp plurima pmitꝰ ſupans actū ſuū inducit: qm̄ vehemētioris ē friditatis q̄ȝ aliqđ calor cū māſioēs gradū ſint fere infinite. 139. ⁊. 22. de ipſo ēt grādis inſequit quātitas ⁊ maxie in deſcriptione ipſiꝰ radicali andromachi. Eſt ⁊ ſube panchimeris ⁊ vnitioris virtutis vt virtutē magis coadunet ſuaȝ ceteris ſibi nō ꝯſilizātibꝰ in gradu ipſiuſqȝ friditas vehemēter olnāe nūciat inimica. Cala ēt corporis poros aperiunt ſpȝ ad āplius patiēdū pparātia. Opponunt ēt friditati opij vt inde pugnātius excitet in actū: tandē vo calliditas vincit cū deinceps cala in vnā cōcurrant naturā. Mis itaqȝ deductis cū heſitatione percōctator pauſare poterit curioſus. Eſt aūt colica egritudo ſite ſm colon vehemēter doloroſa in q̄ oppilone phibetur eiꝰ qđ ſm nām exitus: ſunt aūt inteſtina mēbra ceteris corpis lōgiora duplici conſita tunica iuuatiui ⁊ ſupſtuitatis cōtētiua ſuſceptiua q̄ ſex qdē extāt numero vt portenariū ſiue duodenū ad quātitatē duodecim digitoꝝ lōgū. Jeiunū iđ deīn qꝛ in mortuis alaliū vacuū reperit ſubtile inuolutū ſiue yleon: in qbꝰ tribꝰ cōtinet qđ alimēti magis iuuatiuū: ⁊ monoculū: cecū ſeu orbū iā pure ꝯtinēs feculētū: deinde colō ⁊ vltimo baſtale rectū ſiue lōgaon dictū cuꝰ vltimū ſicteris appellat: in qbꝰ ſiliꝛ tribꝰ qđ ſtercoroſuȝ ſimplicꝰ cōtinet. Qđ aūt in colica dolor ſit lineſus de ſe-
C.5.añ me. met teſtatꝰ eſt. G. ipſaȝ patiēs. interioꝝ. 2. ſentiēs ſe q̄ſi terebro perforari. extiſtimabat tm̄ calculū pati. Oppilatio āt p̄ſcripta ex multis cōſurgit. vt. 203. appuit cāis. Aut pp apa ex cala mā. maxie āt ex hūore frido vt ſtate ſm Anarag. vitro nolato: qđ pluries euenit: aut ex hūore calō acuto aut ex vētoſitate vel deſcenſu inteſtinoꝝ in oſſeū mō quocūqȝ aut excoriatiōe q̄ nā abhorret qđ cōtētū p inteſtina emittere ſeu pter vermes aut ex ſtercore duro qđ adheſit inteſtino: qđ
Ti.3.text.⁊ multis accidit modis in tecbni cū Malv. ⁊. 3°. 16. Ex
cō. 136. his aūt apparet qꝛ exitꝰ eius qđ ſm nām īpedit.
Tra.3.c.6. **Propter** ſcđm aūt ſciendū qꝛ aliq pp indu-
añ me. cia futuꝝ timētes inde piculū euitarunt narcotica: qđ falciūt: eo qꝛ Serapio Raſis in
Bre.3.c.31 diuiſionibꝰ cū zoar nō vident ea tangere. Sȝ qd de
⁊.32. h ꝯñr apparebit cū eo qꝛ neqȝ preinducti auctores il-
C.69. la euitāt oīo: ſed potius ſermonis breuitate hmōi ta-
Theiſir. 2. cet prius ea in antbidotis ſupplendo poſterius.
c.2.3.⁊.4. **Propter** tertiū ſciēdū qꝛ in preſentiaꝝ indicatio curatiōis ſumit a rebꝰ nālibus: nō nālibꝰ. ⁊ pter nām: vt tactū ſepius. a pmis qdē vt a virtute cū eius annexis q̄ fortis erit aut dbilis ſeu media: a tertijs vo vt a cā cū ſuo affectu ⁊ accīte. Ipſa nāqȝ qñqȝ ē frida ⁊ aliqñ cala: vt accñs aliqñ ē pnicioſuȝ virtutē olfariā deijciēs vt dolor: īterdū vo minime iter q̄ mediū ē inuenire. a rebꝰ nō nālibꝰ qꝛ media iſtaꝝ mediocriter indicādū. Si qdē virtus fuerit fortis ⁊ mā frida doloꝝqȝ puus vt poſſit pati nō ē ſuper narcotica p̄ſumēdū: cū alr ceu alteratiuis anodinis ⁊ euātiuis cura valeat pfici. Dolorē nāqȝ ſedantia ſunt triplicia. vel māȝ euantia q̄ cā ē ipſiꝰ: aut malā ꝯplōnē alterātia ceu cala meſurate in pº gra. ſicut cōplo corpis ſm hebēguet. ſe. ſpūs demulcētia ⁊ q̄ſi inebriātia: ſicut camomilla: anetū: ſemen lini ⁊c. Uel ſenſuȝ a mēbro remouētia velut q̄ h tractant narcotica. Aut virtꝰ ē vtcūqȝ debilis: cū cala: dolor fortis: ⁊ tūc expedit tādē ſup narcotica p̄ſumere. I medijs āt mediocriter agendū. Mā illđ de quo medicū āplius ſollicitari opȝ ē virtꝰ ⁊ p̄cipue ſi fuerit debilis. pº 4°. C.I.pº p̄nc.
qꝛ ſi hūores fuerint acuti ſubtiles tūc narcotica qꝛ ſiugū hebetāt: calorē refrigerāt vehemēter ac ingroſſant ſubaȝ. ꝯferūt qdē multū paꝝ nocētia: ⁊ iđ audēdū tūc ꝯſidētius ſup ea. Qñ aūt fuerint fridi groſſi vel ſſa vitreū aut vētoſitas cruda: nocuᵐ unde currit grāde cū fantaſiato iuuamēto ſolū. In poſterū. n. vehemētior dolor inſurget cā eiꝰ narcoticatis adaucta: ⁊ iđ ſup ea cū cautela maxia ⁊ neceſſitate p̄ſumendū. lȝ. n. q̄ȝ multū ſferat illis nocuᵐ: fortaſſis illud poterit corrigi ꝯſir. vn̄ de ige. i: ſaluari holeȝ mox p̄ciligēdū nocu- C.I.vſ.fin.
mēto: qđ poſtea ſequit. meliꝰ nāqȝ ſit vni pticule nocere q̄ȝ infirmū piclitari dimittere. q̄ȝ q̄ȝ. n. vłr cura pficiat p cāe abſciſionē: inſtādū tm̄ magis ad illđ qđ ampliꝰ nāȝ infeſtat cū ars pus inſurgit in cām q̄ magis viget. vn̄ pº 4°. Si accñs ſupauerit egritudinem C.31.iux.fi.
tūc ei curā adhibemꝰ ⁊ egritudinē nō ꝯſiderabimꝰ: ſicut in colica damꝰ ſtupefaciētia vt doloris remoueat vehemētia: lȝ ea colice nocuuita faciāt. Scđa. n. die vel tertia dolor iſurgit moleſtior ēt p̄cipue cū mā eiꝰ fuerit frida: verūtm̄ ipſa nō tm̄ dolorē incutit vt cala ſit mortificatiua magis. Qua vo dolor ſedat hora: altera ⁊ euacua: ne iteratiōe narcotici crebra infirmū in mortē deducas. Eſt igit pcuratio palliatiua apparēs q̄lis q̄ lepre ꝯfirmate ſup quā hic audēt deceptores orbē pcurrētes: ceu q dolores arteticos curabat dicute appōne virētis: aliꝰ vo ceruſa ⁊ aceto. Qđ aūt iuxta p̄ſata narcoticis opus ſit vti qñqȝ mōſtrat: qm̄ duorū prauoꝝ ſemp eligēdū qđ minꝰ. topi. 3. vt mercuū pıecto p̄ſone ſalutis gr̄a. ſȝ torporificis vti aliqñ ſit C.3. in p̄n.
minꝰ timoroſum q̄ȝ ipſa negligere cū mortē ipſis ꝯtigat effugere qñqȝ. Tēpore nāqȝ itermedio virtꝰ quieſcit ⁊ cōfortat. pōt ⁊ cā doloris interiȝ digeri ⁊ euacuari. Eti. illud cōpetit qđ remouet illud qđ virtutē proſternit: ſȝ hmōi eſt torporificū ſua hora: frāgit. n. dolorē preceteris virtutis deijciatiuū. Adhuc ceu ſacra- Collr.II. &
mētatꝰ. G. ſynthomatibꝰ reſiſtere bonū: ⁊ p̄cipue virtutē mox ac vehemēter pſternētibꝰ. de quoꝝ numero ige.c.I.poſt
dolor extat inſigne. Sibi autē reſiſtunt narcotica ſen- pncip.
ſum deſtruēdo in quo dolor fundat. Eſt nāqȝ ipſius paſſio. Itaqȝ narcotica expetunt in caſu ⁊ tēpore cū modeſtia tm̄ vt nocumēto p̄ferat iuuamentuȝ qđ intēdit oīs curans. cuȝ difficillimoꝝ ſit inuenire aliqđ auxilioꝝ qđ nihil nocēs cōferat q̄ȝ plurime. II. de inge. C.II, in fin.
Qđ autē deīn in colica ⁊ iliaca intelligēduȝ ⁊ ſibi ſilibus ac vlr de torporificoꝝ adminiſtratiōe. Que autē ex vētoſitate ꝯtingit ſeua ⁊ lōgior pp aſſiduā eiꝰ gñonē in q̄ timēda ſunt nō paꝝ narcotica cū ſpūȝ ingroſſent ⁊ mēbra cōdēſent vt non poſſit reſolutio fieri.

Propter quartū vero ad primū dōm qꝛ curatio vera cāe perficit abſciſiōe. nō aūt vt viſum apparens mendoſa palliatiua vt huiuſmodi plima. ¶ Ad aliud dōm qꝛ narcotica ꝯuenienter adminiſtrata nō deſtruūt virtutē ſimplr: ſȝ magis ſaluāt vt in poſterū reſurgat: ſm qd tm̄ pũtalr debilitādo. Elligēdū ē ēt vt vna palſ felicitet pp totiꝰ ſalutē ⁊

ex ceſſuz ductū. neq3 ɔplo: ⁊ humor nocet calidus: ſ3 potius iuuat: ledit at frigidus qd ſupportat iuuamē n ɔtingēns inde ꝑlanone. ¶ Ad aliud dom ſtupefa ciētia dolorē vtiq3 iferre: ſi ſubm pceptiuū ipſi⁹ vt ſen ſus pmaneret: ſ3 is tollit: ⁊ iō dolor ſedat a quacūq3 ɔtingat cā. ¶ Ad aliō ſilr dōm q accñs nō ſolū ſeq tur morbū: ſed ēt nām. Nō. n. poſſe fieri ſanitatez vel

Circa pn^m. egritudinē carētib⁹ vita ō ſenſu ⁊ ſenſato. Dr āt mor buz imitari: q: ab eo vr īmediati⁹ cāri aut ſicut ſanta ſhce tollit accñs ſic: ⁊ morb⁹. ¶ Ad aliud vt appuit dōm q corpus initio eſt repletū: ⁊ tus ēt fortis: ⁊ ſpe/ ret ɔtinue de dolore. ſilr p alia predicta ſedatiōe. bis cmz entibus nō decet ſtuporē inducere. ¶ Quantū ēt que alterius partis vincant apparuit arguta.

¶ Queſita circa vias vrine. ¶ Dña. ccv.

Diuretica nō competāt egritudinib⁹ viarū vrine oñditur: qm̄ ea educunt māz ad vias vrine infirmas. p ptes aūt leſas nō dz eductio fieri: imo po tius ad opp^m trahēdū. vii p⁹ 4^a. Cō/

C.3.añ me. tingit cū mēbrū a quo expellit eſt ipm mēbz p qd ē eño faciēda: ſ3 eſt i ipſo egritudo vetus aut recēs pp quā eſt timor de curſu humor ſup ipm ipſi igitur ad

Diſt.3.c.5. post med. aliud qd ſit melius ſunt tráſponēdi. Quare. 13. de in ge. nequaq3 neq3 cū ſm anū vel aliq3 ꝓximar parti culaz pn^m ſtōnis fiat ventrē mouebis: quēadmoduz neq3 ſi ſm veſicaz vel pudēdum: aut renes diuretica farmaca trāſglutire iubebis. neq3 mulieri ſ3 matricē vel pudēdū mēſtrua mouebis: ſ3 ꝗ ad lōgiſſima ſemp ɔ̄trium euulſionē facies. ¶ Amplius cū perficiat cō/ trarietate curatio: ſitq3 paſſionē adducens in pte inſe rior: curabit p ea que ad ſuperiora deducūt vt vomi/

Tr.2.c.12 circa princ. tū. vii. 3. 18. Uomitus eſt melius quo renū vlcera eu rant: eo q mūdificat: ⁊ euāt: ⁊ per h̄ q attrahit hūo res ad ɔ̄triū partis renū. ¶ Rurſus qd māz edu cit ad locū patiētē oppilōne adaugēs ac ipſaz reſolō ne ſubtili indurās: ⁊ putrificās ſimulq3 cauſans do/ lorē inde reumatis ſtimulatione nō cōfert in morbis viar vrine: quare vlr in nullis. talia vō ſunt vritica eū ſint vehemēter calda: ⁊ ſicca acuta. ſimpliciuz. 5. ⁊

Diſt.6.c.2 in me. practi. 2. Paln. aut cōferunt q: ſilia vel ɔ̄ria. nō quī dem p⁹ q: tunc agerent minime: cū ois actio perficiat

Capit^o.27. ɔ̄trietate. 60. que aūt talia nō ꝓſunt cum ſuo pruenit fine: neq3 ſe dō. q: ɔ̄ria ſunt adinuicē corruptiua. vnde

Do.2.c.4 in me. de diſtempantia inequa. Oia interimunt: ⁊ corrum/ punt a contrariis. Itaq3 in paſſionib⁹ viarum vrine nō conferunt diuretica.

In oppoſitū ſunt auctores iubentes nō raro in hmōi egritu

Aphori.21. dinibus eor tranſglutionē. ¶ Rurſus aphori. pria qua opz agere vndecūq3: maxime repit nā hac agere

Aphoriſ.6. Et iō preceptū. 4. Graciles: ⁊ facile vomētes purga re ſuperius: oppoſitos vero inferius. ſed in hmōi paſ ſionibus nā repit per ptem inferiorē cū ſit ex ꝓpingo

Aphori.18. ribus euatio. Et. i. eadē. 4. ſuper diafragma dolores ſurſum farmacia indigere ſignāt. Quicūq3 vero infe rius deorſum. ꝓuocatio aūt vrine ſilis eſt vētris far macie. ſed hmōi dolores: ⁊ paſſiones ſunt infra dia/ fragma. ¶ Amplius qd educit māz ex vijs vrine il las mundificās cōfert eiſdē. hmōi vero ſunt diureti/ ca. Confert igitur viarum vrine paſſionibus.

Propter pmum quidē ſciendū q diure/ ticū ſiue vriticū. i. vrinatiuuz eſt medicamē calidū: ⁊ ſiccū acutū ſanguis ſubtiliatiuū ſubtilis a groſſiori diſcretiuū ipſi⁹ qd tenui⁹ in vrine vias euatiuū ſicut ſemē apij: feniculi: acorus ⁊ hmōi. Nā medicinar quedā ſunt calefacietes tpate ⁊ non deſiccātes: vt ꝗ lactis ſunt gñatiue duplicia eīn ſunt

lac gñatiua vt calia ⁊ humida multā māz ſanguinis ipſi⁹ ꝓcreāria ⁊ calia ⁊ ſicca incidētia ſanguinē ⁊ ſub/ tiliatiua vt hic mor⁹ in lac ɔuertat māz ſpermatis mi norādo. Alie vō calefaciūt magis deſiccātes mēſtrua te ſicut mēſtruor ꝓuocatiue. alie vō plus illis calefa ciūt ⁊ deſiccāt cū leiſiōe forti ſicut lapidis frāgitiue. Si aūt adhuc āplius calitate pticipat ⁊ ſiccitate ꝓ/ uocatiue ſunt vrine. Nō. n. ꝗ lapidis adeo ſunt calē ⁊ ſicce vt iſte: qm̄ ita lapidē aggregarēt: ingroſſarent ⁊

indurarēt. farmacor. 5. ⁊ iō in gloſa. non⁹ refellit al Diſt.3. v.ſl. māſoris ex hoc. S. ſermone. Cp3. n. vritica calia fo/ re ac ſicca: vt vias apiant: hūores ſubtiliēt: ⁊ renes ca leſaciant: vt eor vigoret attractio. ¶ S3 dubitare ſit circa pdicta. poſitū. n. vriticū medicamē āpliune cal3 ⁊ ſic. acutū exiſtere cū qdā frida ⁊ hu. multū po nant nō par cōiter diuretica ceu qttuor: aut qnq3 q ta ſemina cōia frida. ¶ Dōm dupli: aut q vriticū

2.pra.c.27 ꝓpue cal3 ⁊ ſiccū. Un ll Aly. medicamina vere vrinā ꝓuocātia cala eē ⁊ acuta ſimul oz. Quare hebēguet fo. Prouocātia vrinas ſunt oia ꝗ calefaciūt ⁊ exiccāt que pz ēt pluria ſunt acuta. Et ita medicamē notifica/ tū diureticū: vel cōiter. ⁊ tūc fridor qdā hor vritice eo q habeāt aliquā hūiditatē ſubtilē apiriua pūt vt/ cūq3 diuretica nolari: ceu ꝓpue medicina ſolutiua ē attractiua tm̄: ſm qd vero tres reliq magis. ¶ Aut dō3 q vritica inquātū talia ſunt calida ⁊ ſicca nihilo minus quātū ad aliud pōt i eis altera ɔplo āplius at tēdi: ceu oē amar inq̄tū hmōi ē calm: quapp ⁊ opiū vt ſic calm ⁊ ſi fridū indicet. dña. 145. Et qm̄ in cor/ ticib⁹ hmōi ſeminū min⁹ abūdat friditas ⁊ hūiditas ꝗ in medullis: facte ſunt eis apiriue ampli⁹. Diſtant ēt hmōi diuretica in magis ⁊ minus eē calia vel frigi da. Eſt aūt ad pñs triplex eor ɔferētia vel rōne alte/ rationis ſm q ipſa alterādo ꝓprijs alterāt q̄litatib⁹ aut eductionis. put māz ex vijs euāt vrine aut ex pte deductionis: eo q medicinas depōtāt ad paſſiōis lo cū: velut crocus ad cor patiēs ōfert: ita vt in morbis eius adminiſtret ēt calo. 196. Aut forte ēt 4° ablutiōis cuiuſdā gra. Quid āt ſit morb⁹ dña viſuz. 72. Eſt āt duplex: ſimplex vt mala ɔplo ſine mā ⁊ cuz ea praua ɔpō in qttuor diuiſa nās: ſolo cōtinuitatis multis ⁊ in diuerſa nola ⁊ ips occurrēs ptib⁹: ⁊ cōpoſita vt apa vie vō vrine ſunt ptes deſeruiētes ipſi⁹ eductioni: vt vene artarie emulgētes renes pori vrinales: veſica ei⁹ muſculus ⁊ virga in viris. hc nāq3 ptes ordinate ſūt a nā vt ſupfluitas vrinalis ex corpore educat muſcu/ lis in id opantibus vētris. Quid aūt ſit vrina ⁊ quot ipſius cāe vilum. 89. Noſce quoq3 q vie vrine aut ſunt vehemēter debilitate aut minime.

Propter 2^m vō ſciēdū q ſm Theſſalū in differēter pcipiunt adminiſtrari diuretica in paſſiōib⁹ viar vrine cū indicatio ſm eū ſolū attēdat vlis a diſpōne ſumpta: ⁊ nō pticularis a

Tt.li.1.c.1 ſ me. ⁊ li.11 ca.15..circa pncip. mēbro ⁊ alijs. Quare is qdē nō merito ſciaz medicie adipiſci in ſex ꝓſitebat mēſib⁹: lino qd ēt āpli⁹ min⁹ in ſex verſib⁹ vt in q̄mltis deridet ptib⁹ de inge. Methodic⁹. n. h ſeu ꝓpu⁹ amethodic⁹ vlia ſolū ɔſi/ derās nihil de pticularib⁹ in qb⁹ extat expiētia ⁊ me dicine adipiſcit termin⁹ ptractabat. Alij vō ⁊ cōiter opantes indñter pcipiūt diuretica trāſgluttiri: eo q ſibi videat māz in vijs abūdare vrine ⁊ p eaſdē tāq3 p ptē ꝓpriā quor defect⁹ tertio videbit dicendor.

Propter 3^m vero ſciēduz q ſi paſſio fuerit hic ſine humoris vitio diuretica eidē cōferunt rōne alterationis ⁊ deductionis. prius quidē q: modus curationis ſuper cōtrarietatē funda tur: ⁊ maxime cū cōceſſum ſit diuretica dñter cōple xionem variare: ⁊ ſi ꝓprius calia ſint ⁊ ſicca. Ex parte vero deductionis: eo q medicinas factas deportent ad locū

ad locū. nō aūt eductiōis cū careat preſuppōſita paſ/
ſio mā ſintq; hmōi vie nō diſſolute olo. Si aūt cum
humoris vitio praua ſit cōplo aut corpus ſit plectori/
cū vel cacbochimicū tūc qdē prius euandum vel pur
gādū ex diuerſo cū particularez eductionē opus ſiat
vtez pcedere. Et deinde ſi locus tolerat diureticis in
terdū vtendum. vel neutrū pdictoꝝ exiſtit: ⁊ ita mox
ſi ps tolerat diureticandū. nā cū eductio facta fuerit
vlis vt perfectius educatꝰ leſiuū expedit p patientem
ptē educere. Quare tūc vritica cōferre pnt triplici po
ri mō ptacta cū mā egeat alteratione: ↄplonis ratiōe
deportatione medicinarū mārūz ad locū ac euōne: ſi
aūt fuerit praua ↄpoſitio ⁊ pprie in receptiuis oplo vt
humoralis lapidea vel carnoſa eductione peccātis hu
moris diureticādū ſi mēbꝝ patiꝰ tpate tñ ne mā fluat
āplius in partē obſtructionē inducēs: ⁊ ne ipſa ⁊ ma
xime ſi fuerit calidior cū qdā viſcoſitate ↄuertatꝰ ī lapi
dē. vñ in fractura lapidis phibita ſunt vehemēter ca
lefaciētia. minuūt ēt ex ↄtinuo vſu diuretica carniū
excreſcētiā: ⁊ humectāt ac leniunt ⁊ pprius q̄ frida ⁊
hūida mēbroꝝ ſiccitatē ex qua opilatio ↄſurgit atte/
nuatoria. Si vero fuerit paſſio in ſupficie ſeu ſcabies
aliq̄ cōferūt corpe pdiſpoſito vritica ſaltē ablutionis
grā vt demū ↄſequatꝰ ↄſolidātia ſtiptica. Morbus ſi
qdē in his q̄titatis pparꝝ nūeri aut pōnis minime pote
rit vriticis curari. Qd ſi fuerit ſolo ↄtinuitatꝫ aut erit
plaga recens p quā ſanguis educitꝰ cōtinue ſicut ī ru
ptura emulgentiū ⁊ hmōi. ⁊ tunc ad oppoᵐ trahen/
dū nullatenus diuretica exhibēdo cū ſanguinē vl di
ctū ſubtilient ⁊ fluere peramplius cogāt niſi fortaſſis
ipſe detētus eſſet ceu euenit in trumbis. qd grauitate
dignoſcitꝰ ⁊ vrine retētione. Et ſi adhuc pp ſparis ſo
lutionē vtēdū vriticis lenioribus cū ſtipticis: qd ſi nō
timetꝰ fortioribus. ſi autē fuerit ſolo ↄtinuitatis antiq̄
vt vlcus corpe pdiſpoſito eductiōe q̄ in opᵐ. qd ſi fue
rit leue opandū cū diureticis remiſſioribꝰ vt ſemē ke
kingi alteꝝ hmōi mūdificātibꝰ ⁊ abſtergētibꝰ. deide
ſtipticātibꝰ ↄſolidātibꝰ vbi nō expediūt diuretica niſi
fortaſſis deductiōis grā. ſi aūt malignū fuerit vlcus
eget fortioribꝰ vt abſtergatꝰ qd groſſiꝰ ⁊ famoſiꝰ in eo
ceu capillo veneris ircos ⁊ farina orobi: demū vero
Br. 4. liᵒ. incarnatiuis ⁊ ↄſolidatiuis. Sera. ⁊. A. ſi fuerit egri
ca. 14. ī me. tudo cōpoſita ſicut apā corpe pimitꝰ īdigēte educēdo
18. 3. tr. 1. c. qd peccat. deinde mā ente digeſta maturādū: nō aūt
12. poſt pn. vriticādū niſi qn̄ fuerit maturatū vt diureticis rūpatꝰ
apā ⁊ ſanies educatꝰ ad ex. ⁊ cauendū ne fortiora ſint
hmōi vritica: ne nimis ↄuocēt māz plimā mox edu/
cēdo in eius vias. ita vt ↄſtipatio gñetꝰ ac ne ſaniē in/
ſpiſſent: indurēt: petrificēt. pper qd in talibꝰ optima
mediclaꝝ eſt caſſiafiſtula. ſemp eqdē in his ſuppoſito
viaꝝ vtē vigore ↄſtāte aliquo. Et noſce qꝛ oz diure
tica exhibere lōge ab alimēti aſſumptiōe: nō. n. añ ip
ſaz paꝝ neq; cū ipſa vl poſtea ↄfeſtiz. Ipm. n. īdige
ſtū in vias educeretꝰ mox vrine: ſicq; cā fieret maiorꝫ
nocumēti. Et iō peccāt cōis practicantes diuretica
epulis admiſcētes. oz. n. per horas añ ipſaz ſuſcipere
C. 30. in ſi. ceu vētris ſubductiua: vñ alimētoꝝ. 2. Palā qꝛ pru/
na ſubductiōi ↄferūt vētris ⁊ poſt oblationē ipſoꝝ ſu
perbibere dulce vinū ⁊ īterrūpe aliqd tps ⁊ nō mox
prādere poſt ipſa: ⁊ hoc qdē cōe in memoria habeatꝰ
oiuz q̄ laxāt vētrē. Multo igitꝰ amplꝰ in vriticis dif
ferēdū alimētuz cū vias vrine citius ea petant vētris
C. 16. ī me. mollitiuis. ❡ Sed cōtra. 14. de inge. Qñ in renibꝰ
fuerit lapidoſa cōſtitutio mox cū oximelle dare cap/
pares in pnᵒ eſce quouſq; trāſeat qd graue. ❡ Doz
qꝛ huiꝰ diureticū nō dz eſſe tāte q̄titatis ⁊ vtutis vt
cibū indigeſtū educat ceu nō eſt. ❡ Vel dōm dare
cappares ⁊c. i. qꝛ ſumatꝰ ieiunio eo ante aliud oē: non
tamē q̄ mox ſequatꝰ illud. Euitāda ēt ſunt diuretica

⁊ maxie in vrine ardore īmēſiori. ducēdo. n. ad lecuz
īfirmū magꝫ mīgere cogūt. ⁊ ita īducūt dolorē āpliꝰ
rē. Sit itaq; breuiter de vlori huiꝰ q̄nto tractatum.

Propter 4ᵐ vero ad pᵐ doz vt apparuit qꝛ qñ ptes ſunt vehemēter leſe nō
dz fieri eductio per eas: vñ. A. dōm qꝛ aut loqꝰ ī hu/
ius ptcptu vel qn̄ mā fuerit multa īdigeſta. pauis eniz
minorāda eſt ⁊ digerēda. ❡ Et ſilr appet quid ddin
Ga. qm̄ ſermo eius ē in apate exiſtit nōdū matura/
to. ❡ Ad aliud dōz qꝛ qñ mā vlius peccat duc. da
eſt in oppoſita. qñ aūt mlorata fuerit eadē poterit p/
te euari in recbni niſi ea fuerit ībecillata oīno. Hicq; Lib. 3. tex.
A. oīfariā negat diuretica in vlceꝝ renū curatiōē: ⁊ ſi cō. 161.
vomitū perāplius laudet. ❡ Ad aliud qd doz appa
ruit: qꝛ qñ hmōi accidūt apata nō cōpetūt vritica. ic
enim papatꝰ corpus ⁊ admiſtranꝰ diuretica talia ne
ptacta vt monſtratū pungāt accña. ❡ Ad aliō doz
qꝛ vritica pnt ↄferre: nō. n. ſunt olo ſilia neq; penitus
ↄria ſed media cū cōicent cū vñs vrine in mā: ⁊ pro/
prijs differant formis. talia nāq; ſunt actiua ⁊ paſſi/
ua. dria. 60. ❡ Ad ea ēt que alteriꝰ partis qd dēm
viſum ēt. declatū. n. eſt que vriticoꝝ ⁊ qñ ⁊ quō cōce
dāt edocti. ❡ Ad aliud dōm qꝛ vñ repit nā inde opz
ducere ſi regio fuerit ↄueniēs: q̄lis nō eſt vt viſuz ſe/ In fine cō.
pe. Quare opz ſm Ga. ibidē reuellere ac ad ↄria trā
inuitare. ❡ Ad aliud doz qꝛ Hipp. ↄſiderauit raptū
materie maxie hoꝝ: ſi tñ pars ſit olo leſa trāſmutan/
da erit in aliū locum. ❡ Ad aliud ēt qd dōm appa/
ruit. Sic. n. practicanduz niſi aliquod prauum eōtin
geret vt oſtenſum ſyntboma. ❡ Queſita circa arti/
culos vt pedes.

❡ Differentia. ccvj.

Q **In podagra** ſangui/
nea exi/
ſtēte in pede dextro flobothomāduz
ſit ex manu ſiniſtra ⁊ ī ſiniſtro ex de/
xtra mōſtratꝰ: qm̄ Raſis in diuiſiōibꝰ C. 10ᵒ. cir/
Si podagra fuerit in pede dxtro flo ca pnᵒ.
bothoma ex ſiniſtra manu. ſi vō in ſiniſtro ex dextra:
vñ de iuncturis idē. Si dolor in pede ſiniſtro dēmus c. 3. cir. ſn.
minuere ex manu dextra. ecōtrario de vena baſilica
vel de quibuſdā ramis eius: ⁊ nō debes ire ad aliam Theiſir. 2.
venā. Quare Auenzoar indigne cephalicā iubet ſcin tra. 7. c. 31.
di venā. Et firmatꝰ: qm̄ Raſis in Almā. ⁊ diuiſiōibꝰ circa princ.
in elephantia pcipit pnis oppoſite baſilicā flobotho/ Li. 9. c. 93.
mari. ❡ Adhuc Garipōtus ↄſtruēs paſſionariū ex Capit. 107.
ſerie Ga. epla ad glauconē Alexādrū Pauli Theo
dori Priſciani ait. Si podagra fuerit calida ⁊ vnius
pedis dolor fuerit magnus cū humore ⁊ rubore viri/
bus ⁊ etate pmittētibꝰ flōmetꝰ de brachio partꝫ ſane.
Sana vō ps eſt illa q̄ ↄdictorie opponitꝰ infirme ceu
dextri ad ſiniſtrā manū ⁊ ſiniſtri ad dextrā. ❡ Rur 4. bf. c. 14.
ſus. Serapio. in egritudine podagre flobothomādꝰ circa pnciᵐ
ex iunctura oppoſita pedi infirmo. hec aūt nō ē pedis
ſed manus cū in eo pcipiatꝰ ſaltē mox fieri flomia aut
nequaq̄ cū attraheret magis q̄ euaret. Oppoſitio
vero ppria inter ↄdictoria reſeruatꝰ cū oēs tādē redu
catur ad illā ⁊ ſimplr platū in potiori audiēdū ſit exꝰ Collr. cō. 3
eſſe. 3. re. a. ſed dextri pedis ad ſiniſtrū: ⁊ cō eſt oppo poſt pncip.
ſitio velut ↄdictiōis. ❡ Adhuc cura ↄrio ſimplr pfi/
citur. Itaq; ⁊ magis maxime: eo qꝛ ſi ſimplr ad ſim/
pliciter ⁊ magis ⁊ maxime ad maxime. topicoꝝ. 2. Co lr. c. 29
vnde tertio. 22. Si podagra fuerit ſanguinea aut cū ⁊. 30.
dñio ſan. opz vt adminiſtres flobothomiam ex parte Tra. 2. c. 7
cōtraria. Maior aūt contrarietas extat ēt ſuperius ⁊ poſt pncip.
dextra ſimul ad ſiniſtrā ea que tñ ſuperioris ⁊ īferio
ris. H vō interuenit cū exiſtente podagra in dextro pe
de flobothometꝰ ex manu ſiniſtra: ⁊ in ſiniſtro ex de/
xtra. Non autē ſi in dextro ex dextra vel ī ſiniſtro ex

ſiniſtra. Ṗ. all: ſi corp⁹ fuerit plectoricū nō ſolū ē vel eūo ſiue attractio vez̄ ēt deriuatio ſeu exitio ꝑ ꝓpinquiora: cū aūt ēnte podagra in dextro pedū flomet mox ex dextra ac in ſiniſtro ex ſiniſtra: ſic ſcd̄ario nō poterit intercidere cū flobotbomia ex eadē pte ſciati ce aut ſaphene materiaz exagitaret peraplius. Itaqʒ podagrizante pedū dextro competit flebotbomia ex manu ſiniſtra ꝫ ſiniſtro ex dextra.

C.90. ſpn. In oppoſitū Almā. 9. Eger ſi volet in dextro pede ex dxtra ma

Diſt.2.c.2 nu: ꝫ ſi in ſiniſtro ex ſiniſtra eſt flomandū. Adhuc. 13.

añ me. de inge. Manu qdē mala hūte crura ſcidem⁹ vel ſca

rificabimus: altero vō crure patiēte reliquū: vñ prio

C.3. p⁹me. 4ᵒ. Et nō opʒ vt in duas diametros ꝓlōgationē faciās. ſʒ in vnā tm̄ q̄ ſit diameter magis lōginqua: vñ ſi mā fuerit ī ſuprema ptis dextre nō eſt trahēda ad infimū ſiniſtre imo ad infimū ipſi⁹ dextre: qd̄ āplius nociuz exiſtit. Cui⁹ qdē interuenit opp^m qñ ex dextra manu flomat podagrizāte pede ſiniſtro aut ex ſiniſtra dextro cū diameter duplex intercidat: puta eius que ſupius ad īferi⁹ ꝫ dextri ad ſiniſtrū. Quare ſi apa eſt in manu dextra attrahat ſanguis ad manuz ſiniſtrā ꝫ eꝯ: ꝫ ſi eſt in pede dextro trahe ſanguinē īferi⁹ ex latere qd̄ eſt in directo ipſi⁹. Palin: ars imitat naturam: ſpōtaneus aūt fluxus naris dextre laudat in epatis apate. In eo aūt ꝗ ſpleneticus ſiniſtre. Opp^m aūt vituperat dria. 194. ¶ Rurſus eūonē expedit fieri per ptē aptiorē eidē. talis vero eſt dxtri ꝑ dextrā ꝫ ſiniſtri per ſiniſtrā cū cōitas ſeu ꝯueniētia ſit intēſior dextri ad dextrū ꝫ ſiniſtri ad ſiniſtrū ꝙ̄ ecōtra. Itaqʒ flobotbomandū de manu dextra podagrizāte pede dextro ꝫ ex ſiniſtra ſiniſtro.

Li.6.c.19. in pnc. Propter p^m quidē ſciēdū qꝫ podagra iuxta viaticū eſt dolor calcanei ꝫ plante pedis cū diſtēſiōe nerui ꝫ pulſatiōe ſui ex prauis naſcens hūorib⁹ ad calcaneū deſcēdēntib⁹. Hec aūt paſſio d̄nolationē ſuſcipit a pede velut cirugra. cir. i. manus denotat: ꝫ pleureſis a pleura coſta. Egritudines quoqʒ ſibi multiplex vendicāt nola. dria. 99. huius ēt paſſiōis ꝫ vlr doloris iuncturaꝝ eſt ꝯſiderare cām faciētē: patiētē ac inſtrāl ᵉ. ag ͤ tē vō duplicē vlem pcedentē ꝫ q̄ taliā vt eſt regimē prauū in ſex reb⁹ neceſſariis ꝫ ꝓprie in vino forti: ſubtili: inebriāti ꝫ coitu ꝫ retētio eūonis ꝯſuete ac catarri ꝫ colice curatio inteſtinis rigoratis qd̄ ſupfluū iacit in extrema ꝫ q̄ taliū: ꝫ particularē magis pſentē. Et hec duplex cōplo aut: mā. pria qdē ſicut tot⁹ nā vel ptis pncipalis ꝫ quadruplex ſeu octuplex ſimplex vl̄ cōpoſita calā ꝫ frida ꝛc. mā quidē ſicut ſanguis ſingularis aut flaticus: colericus vel melic⁹ aut flā ſingulare vl̄ multitudo hūoris crudi. ꝫ h aut ſingularis vel cōpoſit⁹ ex flāte ꝫ colera: ſan. aliqd ex gñe colē cōmixta vētoſitate. plimū tñ euenit huius paſſio a flāte cū colā. nā ꝫ colera ſui acumine mordicāte nām cū ſpiritib⁹ ꝫ hu. currere lacitat ꝫ viā parat. flegma vero ſui grauitate ꝫ lubricitate deſcēdit in q̄ a colā pparata ꝫ deide a crudo humore: deīceps a ſanguine ꝫ deinde a colā ꝫ melia raro. Raſis ꝫ 3ᵒ. 22. Cauſa qdē patiētē dico mēbrū ſuſcipiens pp debilitatē vel ꝯplōnē malā unpl̄ſaʒ ꝫ maxime fridā aut pp prauā ꝯſtructionē ab initio vel tpe acqſitam. Inſtrāle ſiquidē velut meatuū aptio nā vl̄ accñte ad qd̄ notus ſupfluus ꝫ ꝓprie poſt comeſtionē vacuitas raritas: balneū ſtrictura calciamēti ꝫ huius accñtiū opant nō parū. aptiores aūt vt paſſiōes incurrāt iuncturaꝝ ſunt egritudinibus perplexi cronicis ꝫ ꝯualeſcētes ꝫ ꝓprie: quoꝝ cura fuit blādiens accñtiū ſedatiua ꝙ̄ ea vera ꝫ eūatiua. Aptiora ēt tpa gñonis ſunt ver pp hu. motū ꝫ autūnus coꝝ malitiā indigeſtiōe cauſantia. nam podagrica ꝫ maniaca vere ꝫ autūno mouent vt ad multū. afo. 6. Dolor quoqʒ multiplicat in iuncturis q̄ ſunt plimū laborāntibus corpis ptibus. vñ attrahūt calefacte: cū ꝫ nalr ſuperfluitates ad eas demādent flatice hūectatiōe gr̄a. Sunt ꝫ vacue ſuſcipiētes de leui qd̄ fluit ꝯplenis q̄ debilius fri loac a fōte remotiores vite. & ſi ei qn̄ hmōi paſſio hrditat ī ſemē. Et noſce qꝫ ſex extāt dr̄e loci penes q̄s flōmia regulat puta ſupi⁹ ꝫ īferius. an ꝫ retro. dxtra ꝫ ſiniſtra: q̄ aliqñ īcercidūt ſm plicea nōnū ꝙ̄ vō ꝯpoſite eeu due aut tres ſi expediret ī vna obſeruarent flōmia due qꝫ vt ſi patiēte pede dxtro minuas ex manu ſiniſtra. ꝫ eꝯ. tres aūt nō ſic ꝯcidūt forte alic. Apho. 1. 55.

Propter ſcdꝫ qdē ſciendū qꝫ aliqui ſimpliciter ꝓtulerunt qꝫ podagrizante pede dextro flōmandū foret ex manuum ſiniſtra: ſiniſtro vō ex dextra. alteri vero his oppoſiti qꝫ pede dextro patiente minuendū ex manu partis eius ſiniſtro vero ex ſiniſtra: quorum vtriqʒ fulciebant cum aliis ex prioribus inductoꝝ. Sed ſimplicis coꝝ ſermonis defectus ex dd̄oꝝ monſtrabit cōſequēter.

Ideo propter 3^m ſciēdū qꝫ hui⁹ veritas appet nō parū ex rōcinatis dria. 197. nā corpus aut eſt plectoricū fortis vtutis ꝫ ipſi⁹ egritudo in pn° pncipiāte ꝫ ita flobotbomandū eſt ex loco ꝯdictorio ꝫ nō tm̄ ꝯtrio. Plectoria. n. eget attractiōe cū eūone ad longinq̄: vnicʒ ēt plus debilitat in longinq̄ eductiōe q̄re magis q̄ pedis ꝙ̄ qua man⁹ ībecillitat flōmia. p° 4ᵒ. Qñ cuā mā C.20.v.ſi. ampli⁹ fluit opʒ in lōginqora deducere qd̄ in pn° accidit paſſiōis. Et firmat per ſile: qm̄ in diuiſiōibus ꝫ C.103.ime. Almā. in ſciatica ex calitate pcipiat flomia baſilice ꝫ.101. ime. lateris illius ꝫ in apate teſticuli calā flomiaʒ baſilice Li.9.c.90. ex apatis latere. Adhuc materia nō ſolū qm̄ eget ex verſ.fin. tractione: vez̄ ipſa ꝫ attractiōe que penes longinq̄s diuerſitatē attendit. in qua quidē nō ſolū expectat p° ſanguinis eductio: vez̄ etiam ſcd̄aria que ꝯueniēti⁹ celebrat ex baſilica ptis īfirme: cū ex ea q̄ ſane añceſſerit minutio. ſi vō corpus nō fuerit plectoricū nec virtus ingēs nec morb⁹ initiās: tūc non ꝯdictorie verum cōtrarie flobotbomādum: puta qꝫ podagrizāte pede dextro: dextra minuēda ꝫ ecōtrario. verum q̄ ſan. ꝙ̄ paꝝ ſuperabūdat in hmōi paſſiōe cuʒ potius feb. ſang. aut apoplexiā vel ſciſſuram vene ſeu ſuffocationem induceret ꝙ̄ rariſſime flobotbomandū extat cōtradictorie: cū etiā hmōi paſſio ſm minus fiat ex ſan. indigeſto in diuiſionibus qd̄ ꝫ monſtrant pora oppoſita modo deducta. C.101.ſpn.

Propter 4^m quidē ꝫ ſi appeat: ad p^m dd̄ʒ qꝫ ſermo ille Raſis aut ē falſus. nam in plurib⁹ libroꝝ repit ſi eſt ex pede dextro flobotbomet ex manu dextra: ſi in ſiniſtro ex ſiniſtra. Et cōcordat Almā. ſermo in argiitis pſcriptus. Sūt aūt aliq libroꝝ nō qd̄ veritatē ꝯtinentes vt ſi paſſio eſt in pede dextro flobotbomet in manu ſiniſtra: ꝫ ſi eſt in pede ſiniſtro ex manu dextra. ¶ Vel dd̄ʒ qꝫ ſi ſermo verus extat ſm ductus ſuo audiēdus eſt ſuppoſitus mō. ¶ Ad aliud qd̄ de iuncturis adducit dd̄m qꝫ plurimū ꝯtinēt: ꝫ dices opp^m: puta ſi dolor fuerit in ſiniſtro pede debem⁹ minuere de ſiniſtra māu. Cōfirmatio aūt interit tāqʒ nō ſilis ex eꝫ cum ex maiori ꝙ̄ plurimū plenitudine accidat elephātiaꝙ̄ iuncturarū paſſio. ¶ Ad aliud dd̄m qꝫ garipōto apparuit ex inductis in 3ᵒ premiſſoꝝ qd dd̄m: in caſu. n. ꝫ ſi rariſſime pōt tñ veritatē ꝯtinere. ¶ Ad aliō dd̄ʒ qꝫ id verificet in caſu ceu ꝑtractū qꝫ flebotbomia pficiat contradictorie: vel qꝫ oppoſitū ſm medicū accepit ꝓ contrario iuxta cano. curatiuū per cōtrariū aſſignatuʒ. ¶ Ad aliud qd dd̄m per hoc viſuʒ. Adhuc nō ſemꝑ cura perficit ꝯtrio imediate: verum etiā aliquo ſimili. dria. 153.

dr̃ia.153. Cura ēt nō pficiṫ ſolū ꝯrietate. vero magis
virtutis ꝯſtātia. ❡ Ad aliud qd dc̄m appuit. Aut ſ3
zoar ſeruaret̄ de cephalica aut ex baſilica in pte ſeo:
ſum a priori vel ex eius ramoꝝ aliquo. ❡ Ad ea q̄ al
terius partis iā ad primū qd dc̄3 appuit. ❡ Ad ſecū
dū dc̄m ꝙ ſermo ille verificaṫ qñ corp⁹ nō fuerit ple
thoricū oīo cū ibidē ſcribaṫ māei euō ⁊ ipſius de ſuo
loco ad locū eradicatio tūc fiat attractione q̄ ad lon
ginquā diuerſitatē aut ad ꝓpinquā dignioꝝ hāx exi
ſtat qñ in corpore nullo mō eſt alicui⁹ māe replo. S3
id qs refert tn̄.ſ. dignioꝝ ⁊c. ad euōne diuerſitatis ꝓ
pinque aut alius cum in corpe ſtomachi videl3 nullo
mō ⁊ reliqua. ❡ Quare dc̄m ꝯdictoriā euōnē q̄3 ra
riſſime fiedā: cū huius replecionē hic minime aut ra
riſſime ſit decē cōtingere. ❡ Ad aliud dc̄3 ꝙ l3 ars
ſit nāe ſequela: nō tn̄ vt ſemper: dr̃ia oſtenſum .164.
❡ Ad aliud dc̄m ꝙ nō op3 ſemꝑ dextre ad dextrā
aut ſiniſtre ad ſiniſtram fieri euōnē: eo ꝙ intenſio: ſit
cōitas vel cōuenientia: qñ tunc olfariā per eandē foret
euandū partē ꝓportione interueniēte maiori. vñ ꝓui
ſum experiṫ q̄3 magis cū fiat cōfluxus ⁊ cōſpiratio ꝑ
C.l.·p⁹ pn. eundē etiā porū totius in totum. naturalium tertio.
❡ Queſita circa manualem actum.

❡ Differentia. ccviij.

Q non omne vlcus egeat
exiccatōe oñ
C.5.vl.fin. dit. Quare Raſis in cōmētis.14°.
Oē vlcus d3 exiccari preter illud qd̄
fit ex ꝯtuſione ⁊ diſtenſione in carne
qd̄ op3 humectari ⁊ calefieri vt putrida in eo veloci
Tra.3.c.2. ter fiat mā. vñ.4.q̄rta. Omnia vlcera indigēt exicca
in pric. tione quadā ꝑter facta ex cōtuſione lacertoꝝ ⁊ ipſoꝝ
cōtritione. Iſta nāq3 indigēt in primis vt mollificenṫ
C.5. p⁹ pn. ⁊ humectenṫ. ❡ Adhuc.4. de inge. ſm Ypo. Oē
vulnus nō op3 humefieri. ergo aliqd̄ vlcus op3 hu
mefieri. ſed vlcus realr̄ eſt vulnus. nō eñ ſupra ipm
verius addit niſi qd plus vt putrefactionē. In greco
quoq3 ſcribiṫ vt apparebit elcos. Itidē vlcus q̄3 mul
tū eget incarnatiōe: ꝯſolidatiōe ⁊ cicatrizatiōe. h̄ aūt
ꝑ inuiſcationē perficiunṫ: inuiſcatio verō cauſaṫ ab
Collr.a.te. humido. vt.2. de gene. ⁊ cor ⁊ metheo. apparet.4.
cō.8°. vſq3. ❡ Amp. in vlcere nō eſt parua carnis deꝑditio q̄3 re
ad.t.cō.16. generare op3 cū curatio partē ad id in quo prius exti
⁊.t.cō.49. tit deducat: ſed caro generaṫ primu⁹ a nā ꝑ frīditatē
Te.cō.47 ⁊ humiditatē. 2. de ge. aīaliū igiṫ ⁊ ſm arte3 ꝑ hmōi
C.4.vl.fi. ꝯſtitueṫ cū illius extet pediſſequa. Eti. ſi fiat vlcus in
corpore ſicco ⁊ parte ſicca cū oīs cura pficiaṫ ꝯrio hu
mectabiṫ nō modicū. Et firmabiṫ qñ qs.n. patiṫ per
niones ſeu ſciſſuras calcaneoꝝ rugas dictas ex ma
la ꝯplone frigida ⁊ ſicca velut accidit in gelu opus ſit
calefactione ⁊ multa humectatiōe nō aūt exiccatiōe.
Itaq3 vlcus eget minime conſolidatione qd̄libet.

C.12. in fi. In oppoſitū 5. de inge. experimentu3
teſtaṫ ⁊ ratione firmatur
qñ vna in curandis vlceribus eſt intentio. v3. deſic
C.28.p⁹ pn. care. vnde primo quarta. Intētio in medicādo vlcera
eſt exiccatio. ❡ Adhuc in vlcere eſt debilitas partis
eius ⁊ caliditas ꝓpter curſum māe cum ſpiritibus ⁊
hu. doloꝛē inducētibus non raro. cū hec oīa materiā
c.11. añ me. ad locu3 attrahant humidā mollē apparēs febriū.2.
Vlcus itaq3 eget exiccante omne.

Propter ꝓmū vero ſciendū ꝙ vlcus plerū
q3 ſumiṫ pro vulnere ac eō. nec pu
to eam realr̄ differre verū potius accidente. Pronū
ciaṫ.n. vulnus plaga recens in corpore carnoſo. Vl
cus aūt vulnus ſeu plaga putrefacta in eodē. Tpe.n.
ſubſequēte in vulnere generaṫ putredo que ſuperius
extat cōr ad ſaniē ſeu pus que eſt ꝑmutatio hu. putre
ſcēnū ad albedinē quādā ⁊ leuitate3 in qua nāe calor
tāde3 ſupat inale3. apho.2. ⁊ ꝓno. p°. aut eō. ⁊ h̄ dr̄ cō. affo.47
q: putreſcēs aut eſt aquoſu3 ſubtile calo virus dictū cō. vltimo.
egēs exiccatiōe maxie. Eſt.n. virus humiditas ſubti
lis horribilis qualitatis. Ma. vel groſſu3 terreū puta 2. techuis.
ſordes ſeu marcor exiccatione ⁊ abſterſione indigens tra. de vēt.
ꝑcipue. Putredis aūt cōuer dicte duplex extulit cau cō.27. poſt
ſa intrinſeca vel extrinſeca. prīa qdē ꝑncipalr̄ eſt mē medi.
bri debilitas. Inde nāq3 alie ptes eidē fortes ſupflui
tates mittūt ſuas quā ēt eius nō potens incorporare
nutrimētū in putredinē trāſduciṫ. quā qdem nāe hu
midi decurſus ⁊ calidi adiuuāt cū dolore. Extriſeca
vō eſt medicamē calidū ⁊ hu. ſupiacēs parti cu3 reli
qs forſſecis talr̄ narratis. Vulneris āt dr̃ia ꝑter alia
eius ꝑtacta plima. ō ige.3. prac. ⁊.4. q̄rtus. eſt duplx
qd̄dam nāq3 eſt ſimplex ſicut illud cui nihil aliō aſſo
ciaṫ ꝑter nām niſi ꝯtinui ſolō ita vt in eo ſit ꝯplō mi
nime alterata nō indigēs correctione cum modica ſa
nie landata. Reliquū vō cōpoſitum ⁊ id aut rōne cau
ſe vel morbi ſeu accidētis ceu ꝯplō praua ſupfluitates
decurrētes in ipſum q̄3 praue: eſcara ſupaddita: caro
apoſtema: concauitas: ſanguinis ex vaſis in id effu
ſio. Quid aūt ſit ſiccū ⁊ quotiēs dr̄ dr̃ia oſtēdit.15.

Propter ſcdm̄ vero ſciēdū ꝙ in iſta vt ap
parebit cura indicatio maxie ſu
mēda eſt ex pte. Ideoq3 Theſſali hereſis nullatenus Collr. c.2.
ſuſcipiēs indicatione3 ab ea de inge. prio ſed vlius a iuxta fine3.
ꝯrietate tn̄ dicet nō oē vlcus exiccandū verū qd̄da3
humectandū aliud vero exiccandū per coru3 oppoſi
ta ceu aliqui moti in hoc ex preargutis. ſed hoꝝ deſe
ctus dicendorum tertio monſtrabitur aperte.

Propter tertium vero ſciēdu3 ꝙ oē vlcus
ac ēt vulnus inquantū talia.i. vt
ſunt quedā imparis ſolōnes egent exiccatione vt rei
nā denunciat. Indigent.n. vnitione que fieri nō pōt
abſq3 ſanguinis ingroſſatione que pficiṫ ſiccitate. vñ
de inge.3. Vulnera ceu vlcera in eo ꝙ vlcera ſunt de C.4. ī me°.
ſiccāda: ⁊ iō vinū inquātū talia eſt medicamē omniū
ſublime. Dicit autem in eo ꝙ vlcera qñ ſi fuerint ꝑꝑ
ꝯtuſionē ea precipit humectari de inge.4. vt inductū C.5. in me.
prius. vt autē id ꝑpateat eſt ſciēdum ꝙ cura queda3
eſt imediata cum medicamentū nullo interueniēte in
terſtitio in remotionē cōcidit morbi vt aq̄ in fe. ffa ⁊
vnitio in ſolōne cōtinui: reliq̄ vero mediata ⁊ ꝑ aliud
velut qñ frida curat aq̄ tetanū replōnis ⁊ ſcamonea
fe. ⁊ vlr̄ bono regimine nā oēm morbū roborata. 15. Collr. tr.1.
3. apparēs. Siccū igiṫ ꝑ ſe conuenit vlceri ac ēt vul c.6. cir. ꝑn.
neri hu. per accñs: frigidū vero ſicut aqua vt nullate ⁊.1.4.c.1.ī
nus. ipſum.n. mordat vlcerib⁹ affo.5. ❡ Sed ō 4° fine.
4°. Vlceribus corroſiuis cū quib⁹ nō eſt putrefactio Aphor. 21.
cōfert embrocatio cū aqua frigida ⁊ aqua pura plima Tra.3.c.8.
ſi fuerit caliditas. ❡ Dicendū ꝙ huius vlcerib⁹ fri
da cōpetit vt eriſipille pure ⁊ fe. cauſonide ceu viſu3
dr̃ia.172. Non eñ opilatio ipſa ꝯtingit h̄ aut ſaniei
detētio. Debet etiā aqua nō modica embrocari. Mo
ſcis quoq3 ex huius dr̃ia ꝙ ꝯriū ſumiṫ cōmuniter ꝓ
omni eo ꝙ morbum expellit modo quocūq3 eo indif
ferēter in quolibet entium genere. vnde ꝯrietas vlce
ris ⁊ vlr̄ ſolōnis vndecūq3 accidat eſt vnitio. dicatur
ergo ꝙ ſi vlcus fuerit ſimplex cum in eo maxime ra
tio ſeruet̄ ipſius eiſariam ⁊ ſiccante indiget imediate
cu3 hic morbus ſanatiuus exñs niſi qd interuenit qd̄
ipſius curationē diuertat. Quod firmatur tn̄ quide3
per ſe inquantū in eo nā generis ſaluet̄ ſuperioris pu
ta ſeꝑatio iūcture. Oīs aūt hmōi vt ſuba rei denotat
vnitiōe ꝓclamat ad ſui ꝓoris eēreductionē. hmōi āt
efficiṫ exiccante ſan. in porū colligante condenſante
tum etiā ratione ſaniei que indiget exiccatione ac ab
ſterſione exiccans etia3 partes inſuper confortat po
ros opilat ne ſupfluitates in ſeipm̄ recipiat effunden

das. Si vo vlcus fuerit ſine vuln⁹ ↄpoſitū q̄ruis rōne adiūcti ei qn̄q̓ imediati⁹ ↄperat humectatio. Medīa te tñ ⁊ ſcđario ſibi debet inq̄ntū vlcus: vt p̄mōſtra tū exiccatio. Interdū vo ⁊ aſſociato: ⁊ vlceri debet exiccatio: aliqñ vo vtriſq̓. Exēplum gđē p̄um ſit vlcus ↄplone ſiccū eſcaroſuz durū: vt inde ptes neque ant inuiſcari cum id aliquo pficiat humido. tūc nā q̓ humectāte ⁊ remolliēte ſit opus. vñ. 4. de īge. Si in carne fuerit ↄplō corrupta op⁹ ſit inueſtigare vtrū ſit dura: ⁊ ſicca ſi. n. ita fuerit ſomētet aqua calida tē perate donec intumeſcēs rubeſcat. Remota vo ma la ↄplōne ſicca carne que quaſi eſcaroſa humectatio ne ſuaui placata tunc inſtandū cum exiccātibus ↄñr ceu nā expedit partis. vñ de inge. 3. Quorūlibet ſunt ↄplōnes attendēde. Nam ſi ↄplō corpis extiterit ſicca: ⁊ mēbra ſicciora ceu oſſa. colligationes: ⁊ chorde opus eſt ipſoꝝ mām effici ſicciorē. Si aūt ↄplō toti⁹ cuz membris fuerit humidior expedit paꝝ medicina deſiccatiua cuz ptē oportear quāq̓ per ſilia facere: ⁊ obſeruare. Si vero mediū interuenīat medicinaz ēt opus ſit hmōi fore. p⁹ īudem. 4. Silr quoq̓ ſi vlcus fuerit cum attritione ſeu ↄtuſione p̄n⁹ humectandū ⁊ calefaciēdum: vt his ſanies gñetur q̄ꝫ qđ nocituū expellaf: deinde vero ad exiccādum redeat niſi. n. cō tuſio vel attritio ceſſauerit vlcus ſanari non poterit. Si vero qđ vlceri aſſociat eſt cōcauitas aut caro ſu peraddūcta vel vas ſciſſuz ſan. in vlcus vel vuln⁹ ↄpellēs opus ſit exiccāte temperatiō: ſꝫ vt caro gñetur depdita puta cōſolidāte ac cicatrizāte indiget exiccatiōi. Uerūtñ in deſtruēdo carnē additā opus ſic citatē ſit magis caliditati adiungere. In ↄpeſcēdo vo fluxū ſan. frigiditatē niſi oporteat qn̄q̓ hunc cauſticis cōpeſcere cicatrizatiuis. Paradigma vo tertij ē apa nā in p̄n⁹ indiget exiccāte aſtrictō vt repellat qđ currit ad vlcus: ⁊ obſtruant pori atq̓ pars roboret. In augmēto vo fine ⁊ ſtatu eget humectāte maturatiuo. In declinatione vo exiccatiuo calō admixto: ⁊ tādē vltimo vincēte exiccatiuo. Cura. n. vlceris vt vlcus ꝑ exiccātia fulcita eſt añā p̄num⁹ vt deñ. Curationes aūt intermedie ex nā reꝝ eudēter apparent: cum hoc q̓ oē impediēs vnctionē intermediū eſt ſuo amouēdū ↄrio. id aūt eſt humidum aut ſiccū. opꝫ igit in medio qn̄q̓ exiccare ac humectare interdū. Ex qbus ēt apparet q̓ vlcus cōpoſitum difficilioris curationis eſt valde ſimplici cū pluribus egeat intētionibus curatiuis ↄriſq̓ nō paꝝ ⁊ maxime cuz fuerit in parte nobiliori aut multe quātitatis vel malignitatis. Noſce quo vulcus ſimplex ſolū cōſolidatione indigere cuz nulla in eo ſit facta ſubſtātie depditio aut aliqđ ei ad iunctū que medicamie pficit. frigido in p̄n⁹ vt vlr ſit dicere p̄mi gradus: ⁊ ſicco p̄n⁹ ſcđi. Cōpoſitū aūt: ⁊ ꝑprie cū carnis diminutione ꝓductione ac interduz calidis ſufficiēter: ⁊ ampli⁹ ſiccis. Ulcus igit oē indiget p̄mitus vel ↄñr exiccante: qua indigeat ſiquidez qualitatū deñ gradualitate: ſed cicatrizatio eget frigidis in p̄ncipio: ⁊ ſiccis in fine ſcđi: ⁊ in tertio qn̄q̓.

Propter

quartū vo ad p̄mū qđ dōm ap paruit. Exceptū. n. ⁊ cōceſſuz vlcera cōtuſa: ⁊ attrita humectari: vt qđ fluit in partez maturet. Ulcera. n. ſanari non pūt niſi ſanies oñdat matura: ceu ſe. humoralis niſi ei⁹ interueniat maturatio: ⁊ iō deñ apho. 5. Curare ſamez in vlcere magna certitudo eſt ſecuritatis. Impoſſe namq̓ in ipſo ſanie ſiēte fore piculoſuz vel moleſtū. ❡ Ad aliud dōꝫ q̓ illa ſeries lrē p. corrupta eſt a monacho nec pōt niſi extrance verificari valde. Ex greco. n. ſic traduri: vlcera vniuerſa nō oꝫ extēdere ſine vlo. qđ appet ex eo qđ addit ita qm̄ docēs inqt. Siccū. n. vicinū ē ſalubri: humidū vo nō ſalubri. vñ q̓ vinū cū ſm humiditate ⁊ maxime antiquū ſiccū eſt virtute cū ipſo remollire ac extēdere opꝫ ⁊ nō ſic cuz aqua vel liquore alio cum dictū ſit vulnerib⁹ ſeu vlcerib⁹ optimū medicamē exiſtere. ❡ Aut dōm q̓ humiduz vt viſum oñq̓ cōfert in vlceribus ceu in ſchiroſis aqua calida humi. ❡ Ad aliud dōꝫ q̓ caro gñat a calō ⁊ humidītate ge nerationis oſſis qđ a calō gñat aſſatiuo tanq̓ regula in fornace de gñatione aialiū. 2. Reſpectu vo pigue dinis gñat a ca. ⁊ hu. p⁹ p⁹. ❡ Ad aliud dōm q̓ inuiſcatio q̄ debet vlcerib⁹ lꝫ mālr ſit i humido forma liter tñ cōſurgit ex ipſius exiccatione. Qñ. n. ſan. eſt hu. currēs imediate cōtinuat ⁊ inuiſcat adherēs ſiccitate. ❡ Ad aliud dōꝫ q̓ in cura ſolonis oīum aliſe hꝫ q̄ꝫ que ↄplōnis male. Illā. n. p ↄriū ſtatū opꝫ curare oīanā obſeruata tñ vt poſſe nāli ↄplone: ita vt colericus cauſonizās minus egeat extinguētibus q̄ꝫ ſlaticus. vñā. 174. hanc aūt p ſilē vt rōne nālis cōplōnis ac ſubie. Opꝫ enim tale quale fuit deperditum reſtaurare. hui⁹ aūt eſt ſuba ſan. deſiccata. Opus igitur erit deſiccatiuis. ſm plus tñ aut minus ꝓut fuerit mēbrū cū eius ↄplone iſtius modi aut alteri⁹. vnđ 3. de inge. Si duo vlcera ſeu vulnera ſint eque hūmiditate vnū tñ coꝝ in humido corpore ⁊ alterū in ſicco extat: qđ qdeꝫ in ſicco expetit ſiccioīb⁹ adiuuari. qđ vero in hūido cū minus ſiccātibus ſubuenīri: hoc tñ ſm diuerſitatē ſiccitatis ⁊ humiditatis ipſoꝝ fieri opꝫ. nā carnē in vlcerib⁹ creatā ſimilē neceſſe gñari depditē. quare ſi ſicca fuerit expedit amplius deſiccare vlcus aut vulnus. Si aūt humida opus ſit medicamine min⁹ exiccāte. De pernionib⁹ dico ⁊ huius vlceribus ſiccioīb⁹ vt apparuit q̓ cura mediata prius opꝫ humectare ⁊ remollire vt dictū per calidaꝫ: ↄñr aūt ⁊ mediate deſiccare. ❡ Qđ ſi dicat curā nō eſſe p ↄriū. Rñdeo q̓ eſt ↄriū ſuſceptū modo quocunq̓. In vlcere nāq̓ ſolutio inerat cuius cōtrariū eſt vnitio que inducitur. lꝫ enim per ſimilia prius partis introducatur tandē cōtrarium occurrit puta counitio ſiccantibus proportionabilibus parti ⁊ cōplexioni vlceris cauſata. ❡ Differentia. ccviij.

Q cauterium poten

tiale ſit laudabilius actuali vr: quī melior medicoꝝ eſt q pōt curare vlcera mala raudulēta corrodētia cuz medicinis quas ponit ⁊ faciūt id qđ facit inciſio cum ferro aut cauteriū cuz igne. In hoc nāq̓ apparet opatio prudētis ſup imprudentē. Ilia ly. cauteriū aūt potētiale efficit ex medicis. In actuali aūt permiſcet ignis metallo alicui. ❡ Ampli⁹ Damaſcenus in affo. Potens curare cū dieta ſine medicis ꝓſpera inueniet. Unde Haly. Melior eſt medicatio facta cum cibis medicatione que ſit cum medicinis: ſed ſicut ſe habet dieta ad medicinā ſeu potionē ita ſe habet potio ad chirurgiam. Si ergo proſperabitur curans dieta ſine medicina ꝓſperabit ēt ſanās potione abſq̓ chirurgia. ❡ Ruſus illud eſt deteri⁹ cauterium qđ repentinioꝛem cauſat imutationē. Natura em̄ repētinas nō ſuſtinet alterationes. ſed cauteriū actuale repētinioꝛem cauſat imutationē ꝑꝑ ignis actualitatem intenſam. Non autē potētiale cū oporteat paulatim qđ eſt in potētia in actum reduci ex affectiōe quadā portionis ipſius ad corpus. Palm. id medicamē cuius ↄpō min⁹ ledit ptes magis eſt eligēdum. tale quidē eſt cauteriū potētiale cū in mole magis imprimat corpus non aūt ſicut ſiccū durū vt neruoſa ⁊ oſſuoſa. Actuale vero plus hoc in oēm ſui viꝫ imprimere poteſt partē. ❡ Adhuc Ga. in pleriſq̓ locis nos docet eligere talia ſm virtutē ſeu potentiam ſicut p formā aut eſſentialr. Reſpuere vero talia ſm actum

Marginal notes (left column): C. 2. in p̄n. — C. 7. iux. ſi. — C. 18. ī me. — A — Cō. affo. 23 circa p̄nci⁹

Marginal notes (right column): C. 4. vſ. ſi. Do. 5. c. ſin gula. vſ. ſi. — C. 3. aū nle. — 3⁹. technis. cō. 128. i ſi. — Aphori. 59. 3⁹. techuis. cō. 169. iux. finem. — Ut. 3. techmis. tex. cō. 87.

actū vel p accñs vt p ſenſum vel appentiā: ſʒ caute/ riū potētiale locat̄ in p°: actuale vo i ſcðo. Eti. p cau terīū melioꝛ fit opō qð mag᷒ ꝯplōni ꝓpoꝛtiōat̄ hu/ mane cū ꝯ̄ria ſint ſūme adiuīcē coꝛruptiua. tal' qdeʒ eſt natura potētialis cauterij cū illa ſit gradualis: nō aūt que actual'r. Eius. n. eſt caliditas ignea ī ſummo Cauterium itaqꝫ potētiale pꝛefert̄ actuali.

In oppoſitū Albuc. in chirurgie pn° extollēs cauteriū actua/ le vt mōſtrabit̄ q̄ʒ magis ſupꝛa potētiale. ⸿ Adhuc illud cauteriū eſt poti᷒ eligēdū in quo pfecti᷒ oīs re/ perit̄ cauterizationis vtilitas. hmōi vero eſt actuale

Capiˀ. 68. vnde. 9. pꝛac. In coquēdi cura neceſſaria eſt deſicca tio vt qualis piperis ⁊ euforbij: ⁊ aduſtio vt q̄lis cal/ cis ⁊ floꝛis eris. Qð aūt vtrūqꝫ in cōplemēti adiuuat fine ex ignis eſt cōbuſtione qð cauteriuʒ eſt actuale. alterū vero vtrūqꝫ potentiale eſt. Eſt igit̄ cauterium actuale eligendum ſupꝛa potentiale.

Propter pm̄ ſciēdū qd ſit cauteriū: qd potē tiale cauteriū: qd actuale ⁊ diuer ſitas eoꝛūdē. deinceps qb᷒ ꝯueniat ꝯplōnib᷒ ⁊ quib᷒ nō: ⁊ tandē in quo tpe plenius expediat cauterizare.

C. 29. ǀ pn. ⸿ Gr̄a ſiqdē pꝛioꝛis ſciēdū p° 4°. cauteriū eē medi camē valde nobile iuuās ad ꝓhibendū ne coꝛruptio ſpargat̄ ⁊ ad ꝯfoꝛtādū mēbꝛū: cui᷒ ꝯplōnē volumus rectificare ⁊ ad reſoluēdū mās coꝛruptas ī mēbꝛo re tētas ⁊ ad ꝯſtringēdū ſan. fluxū. ⁊ hec qdem cauterij notificatio per q̄ttuoꝛ eius iuuamēta cū gn̄e ipſi᷒ da ta pꝛecipue ꝯpetit cauterio actuali qð appet p. A. moꝛ cōparātē cauteriū ferri cauterio auri ⁊ nullū ſermo/ nē tangentē de cauterio potētiali. Eſt aūt cauterium potētiale qð ex medicinis ſit aduſtiuis ſeu cauſticis: ca. ⁊ ſic. in q̄rto: maxie gradu. Hec nāqꝫ coꝛpi applica te ⁊ caloꝛe affecte nāc de potētia ꝯſurgunt in actum. Quaꝝ cauteriū diuerſificat̄ rōne ſubē qualitatis ſilr ⁊ q̄ntitatis. Subē quidē: qm̄ aliud in ſubā dura ſicca: ſicut arſenicū ſublimatū: calx: viride eris ⁊ ſilia. Alið aūt in ſubā liq̄da vt aqua ſalis nitri: arſenici ⁊ taliuʒ per diſtillationē pꝛepati. Eſt ⁊ aliud in ſubā media ſi/ cut ex his ꝯſtructū medijs extremis vt cū ſapōe: her/ bis contuſis: ceu flāmula: tapſia: gūmi: rute: agreſtis apio ranūo ⁊ riſus ⁊ talibus. Cauterium quoqꝫ actua le eſt illud in qð calitas ignis actu ipꝛimit̄: cuius mā eſt metallū: vt aurū vel ferrū. ⁊ aliqui moderno ꝝ nō tetigerūt argentum ⁊ auricalcū. De cōueniētia cau/ terij in ꝯplōnibus teſtat̄ Albuc. illud nālr oī conferre ꝯplōni: que cū materia fuerit ⁊ abſqꝫ materia. ꝯplō/ ne vo ca. ⁊ ſic. ſine mā minie cōuenit ⁊ ꝓpꝛie potētia le: ita vt pꝛincipal'r cauteriū ꝯueniat ꝯplōni fri. ⁊ hu. cum hu. vitio ⁊ ſine illo cū deni ſit ipſum ꝯplōnē mē bꝛi alterare. materias in ipſo retētas reſoluere. altera tio vero in paſſiōe ⁊ paſſibili ſolū locat̄ qualitate. Et omnis ēt actio pficit̄ ꝯ̄rio. Virtus. n. cauterij eſt cale facere ⁊ deſiccare. vel'de ꝯuenit ꝯplōni frigide ſimpli ci ⁊ humide: deinceps ca. ⁊ hu. ⁊ ꝓpe materiali ⁊ de/ inde frig. ⁊ ſicce. De ca. quoqꝫ ſiue hu. ⁊ ſic. videt̄ eē dubitatio nō parua: cum deni ſit cauteriuʒ ꝯplōnem mēbꝛi alterare qð ꝯ̄rio efficit̄. ꝓpter qð quidā poſue re huic non cōuenire cauterium cōplōni, cū hec con ueniat cum ignis natura: ſʒ alij ꝓtulerūt ſibi etiā cō uenire: eo qꝫ lʒ ſit ꝯplō hoīs aliqua ca. ⁊ ſic. ipſa tn̄ eſt frigi. ⁊ hu. cōparatione cauterij ⁊ ꝓpꝛie actualis. Iſta quidē foꝛtaſſis ratiocinatio nō eſt exq̄ſita intelli/ genti: cū opoꝛteat curationē per oppom̄ occurrere in eodē gradu. ſentit tn̄ Albuc. hic cauteriū ꝯferre: ſicut inuētuʒ eſſe teſtat̄ experia nō paꝝ ab ipſo opʒ tamē hoc opantē foꝛe ꝓbū ⁊ exercitatū in actiōe cauterij vltie. Opus ēt ſcire ſit ipſi diuerſitatē ꝯplōnū holum diſpoſitiōes egritudinū: cās accñtia ⁊ ſpacia tempo ris ipſaꝝ: ita vt cauteriū cadere faciat in actioneʒ in mām egentē reſolōne: non aūt in cōplōnem ⁊ nāʒ ta liter ꝯſurgat inde nocumētuʒ: lʒ. n. cauteriū iuuamē ta operet̄ pdicta: nō tn̄ oīa ſimul: ſed aliqn̄ plura. in/ terdū vero vnū. Hec āt oīa interduʒ magis verificā tur de cauterio actuali q̄ʒ pꝛīo. Illud. n. ꝓpꝛie nō cō uenit niſi in ꝯplōne fri. ⁊ hu. ⁊ pꝛecipue cū mā ꝓpter nocumēta dicenda que ipſi occurrunt pluſq̄ʒ caute/ rio actuali. Tēpus vo cauterij duplex exiſtit: vnū qui dem qð ad tēpoꝛa relatum cōtinetis. alið vero ad ip ſum qð medet̄ cōfiguratur coꝛpus. De pꝛimo quidaʒ diſcoꝛdati ſunt chirurgici. Quidā nāqꝫ dicūt in ve/ re ſolum cōpetere cauteriū: cū tunc ꝯplōnes alterent̄ ⁊ humoꝛes moueant̄. Alij vero de quoꝝ nūero Al/ buc. dicūt cauteriuʒ oī cōpetere tpe. ꝓpter qð nocu/ mētuʒ accñs ꝓpter tp̄s tollit̄ cauterij iuuamēto: ma/ xīe ſi cauteriuʒ expenit̄ ꝓpter doloꝛē feſtinū vtutem ꝓſternentē oſo vel fluxū ſan. ⁊ pꝛecipue ex artaria. hec aūt ambiguitas ſatis pōt clareſcere pꝛīo 4°. Sic. n. c. 20. inx. fi.
in flobothomia duplicē diſtiguit hoꝛā. ſ. electā ⁊ ne ceſſariā: ita in purgatiōe ⁊ cauterio ac vl'r in eˀ tēpo/ re medicine duplex tp̄s tunc obſuādūʒ. Sic igit̄ tp̄s electuʒ vl'e eſt ver ⁊ particulare alia: ita tn̄ vt poſt ver ſequat̄ autūnus in bonitate ⁊ deinde hyems ⁊ poſtea eſtas. Tempus aūt relatū ad coꝛpus eſt: qꝛ opʒ caute rium fieri poſt purgationē coꝛpoꝛis ſufficientem vleʒ ⁊ particularem ne ipſius doloꝛe hu. agitati cōcurrāt ad locū. Debet nāqꝫ fieri poſt medicamina plurima non cōferentia: ita vt dicat̄ cauteriū a quibuſdaʒ vl' timum medicine ſubſidium.

Propter ſcðm ſciendum eſt aliquos abſo/ lutius elegiſſe cauterium poten tiale ſup actuale moti ex repentino doloꝛe quē indu/ cit. Silr eo qꝫ quis ipſum abhoꝛret magis potentia/ li. Hec autē poſitio ſtare non poteſt ſicut oſtenditur in tertio ꝓpoſitoꝝ: nec motiuū vl'r arguit: ſed ꝑticu/ lariter cum caſu in quo interdū cauteriuʒ actuale cō cedere potētiale: ſunt ⁊ alij circa cauteriū errantes ſi/ cut vulgares ⁊ ſtolidi chirurgicoꝝ: ⁊ putant egritudi nē cauterio ſanatam nunq̄ʒ ſubuerſionem habituraʒ hoc autē nō eſt cum poſſit recidiuari occaſione reruʒ nālium aut nō nāliū vel pꝛeter nām exiſtiū. Silr ē ip/ ſoꝝ ſermo qꝫ cauterium poſtremū ſit medicine ſubſi diū: qui tn̄ ſanum poteſt habere intellectū. ipſo nāqꝫ vtimur qn̄ videmus alioꝝum plura nō cōferre. pꝛimo nāqꝫ coꝛpus regēdum dieta ⁊ potione: demū aūt chi rurgia ſub qua cauteriū relocat̄. Si tn̄ velit ad h re/ ferre vt qð poſt ipſum aliud nō cōferat medicamē iā decij eſt id falſificari: cū alia ſit medicina ſm̄ diſpoſi/ tionē futuram neceſſaria pleraqꝫ.

Propter tertiū qdē ſciendum ſimpl'r cauté riū actuale pꝛeligēdū eſſe potētia li: qm̄ vt oſtēſuʒ actuale ꝯuenit fere oī ꝯplōni. nō au tē potētiale ſed fride magis ⁊ hu. ⁊ ꝓpꝛie cuʒ mā ⁊ in tpe tpato ac coꝛpoꝛe foꝛtioꝛi. Adhuc vtilitates quib᷒ cauteriū deſcribit̄ diligēter conſideranti magis ada ptant̄ cauterio actuali q̄ʒ potētiali. Palm. cauteriū potētiale penetrans plus ledit pꝛincipalia mēbꝛoꝝ q̄ʒ actuale ⁊ maxime qn̄ fuerit illis ꝓpinquum. Rurſus cauteriū potentiale ⁊ maxime liq̄dum poſtq̄ʒ impiſſuʒ fuerit nō remanet ī noſtra ptāte ſicut cauteriū actua/ le: qð autē tale deterius exiſtit. Simile nāqꝫ videt̄ ð cauterio potētiali ⁊ actuali ſicut dē farmacia ⁊ flobo tomia nā in flobotomia nihil penitus cadit timoꝛis: in farmacia vero interuenit grandis dr̄ia. 166. in cō/ plexione equali ⁊ diuerſa. Indē illud cauterium qð nō ſoluʒ peruenit ad locum cauterizādum ſed ⁊ ſana etiam colliquat ⁊ nocet membꝛa ⁊ doloꝛem diutur/ nioꝛem pꝛeſtat faciēs foꝛtaſſe accēdere ignem in mē/

bris difficil' ſanatiõis ꝛ keritũ forte. deteri⁹ eſt illo q
locũ nõ trãſcẽdit infirmũ: neqꝫ alia ledẽs mẽbra. pri
mũ vͦo vt dcm̃ eſt cauteriũ potẽtiale. 2ᵐ vͦo actuale.
Potẽtiale nãqꝫ paulatim reductũ de poᵃ in actum
ebullitionẽ inducẽs in ſpiritib⁹ ꝛ hu. facit ipſos dolo
re ad locũ currere nõ min⁹ q̃ʒ exiccet multonẽs a q/
bus fumi exeũt horridi ad cor ipm̃ inflãmãtes ꝛ in
fe. cadere faciẽtes ꝛ merito: q: putrefaciẽdo agit. 5. ꝛ
Diſt.4.c.2 3ᵒ farma. vñ Ga. 5. farma. de medicis vehemẽter ca
Collr. diſt. li. ꝛ ſic. teſtat' ſilẽʒ dolorẽ cauterio ꝛ lõgiorẽ actũ in/
4.c.3.i me. ducere. ꝛ ad hoc nõ par tpis plixitas ipſi⁹ opatur.
vbi. ẽ. ĩme. Cauteriũ vͦo actuale nõ hec iducit cũ ſit ſimplex ſm
Albu. ſitqꝫ ei⁹ dolor citiſſime geſcẽs ſubtilitate ſua ꝛ
ſube bonitate niſi ſupfluerent q̃ʒplĩme. Sʒ loc⁹ hui⁹
cauterio potentiali cauterizãdus debilis non poterit
violẽtiã cauterij tolerare qn ad interiora pferat' mem
bra: qd̃ eſt piculoſuʒ valde: ꝛ ppꝛie qñ mẽbris nobi/
liorib⁹ fuerit ppinquũ. Igit' cauteriũ actuale pferen
dũ ampli⁹ potẽtiali. Interdũ gdã ſt puſillanimes ab
horrẽtes ac fortiter formidãtes cauteriũ actuale: vt
dciñ de bezel: dĩa. 199. eligẽtes ob h̃ potẽtiale mag̃
actuali: eo q illis videat' illud vehemẽtiorẽ doloreʒ
inducere: qd̃ tñ nõ extat vſqꝫ verʒ: lʒ. n. intẽ intẽſiue
Tra.1.c.7. vehemẽtior eẽt: vñ. 3.15. Si ſplenetic⁹ ñ tolerat ignẽ
vſ.fin. admiſtrent' cauteria ex medicis. iuxta illd̃ q̃rti d̃ lge.
C.2.p⁹ pn. Quidã incisionẽ carnis nolẽtes lõgo volũt tpe cura
ri: dolor celeriter tñ trãſit: ſed extẽſiue maiorẽ iducit
potẽtiale cũ actio ipſi⁹ lõgiori tpe mẽſuret' putrefa/
ciendo partes. aliqñ ẽt ſunt loca carnoſa fiſtuloſa ori
ficiũ hñtes anguſtũ ꝛ pfundũ latũ: ad que non poſſʒ
cauteriũ actuale ſine grandi leſione circũſtantiũ par
tium pttingere. Interdũ etiã admiſtrat' potẽtiale qñ
timemus neruorʒ leſioneʒ aut venarʒ. potentiale nã/
qꝫ debite cõſtructũ minus hos ledit.

Propter 4ᵐ vero ad pᵐ dõm q ille medi
cine nõ ſunt cauſtice: ſʒ poti⁹ mũ
dificatiue: abſterſiue ac leniter exiccatiue ꝛ diete debi
te ac eũonis ordinatio. ſi dicant' facere illud quod fa
ciũt inciſio ꝛ cauteriũ cũ igne hec per media eſt q̃ʒpli
ma. Nõ. n. ois replo: neqꝫ ois cõplonis malitia ſuo
medicat' 3rio vel q talia ſi ſint cauſtica nõ debẽt ſub
ſe dͦo medicie inſtrͦo locari: verʒ cũ 3ᵒ cũ chirurgie ſit
A incidere: ſuere ꝛ coq̃re. ¶ Ad aliõ dõm eſt ſilr. Cau
ſtica. n. hmõi nõ debẽt ſub ponõe: ſʒ manuali opõne
locari. ¶ Ad aliõ dõʒ q repẽtina imutatio que ca/
dit in diſpõnẽ ꝛ in ſuã cãm nõ nocet: verʒ cõfert que
aũt in nãm plĩm ledit pcipue cũ quo nãle aut habitua
tum deſtruit. Cadit aũt cauteriũ actuale in rẽ preter
nãm ſi debite admiſtret': ꝛ nõ in nãm qd̃ ex eius cele/
riter oñdit' effectu. ¶ Ad aliud dõm q in tali ꝯcedi
tur aliqñ caſu cauterium: vt oſtenſum eſt potentiale.
¶ Ad aliud dõm q Ga. nõ ſgnit olo talia ſm actũ
qñ ſua actuali eſſentia pñt effectũ inducere q̃le caute/
riũ eſt actuale: ſed q: in pleriſqꝫ ſũt deceptiua: cũ corʒ
pincepta nõ pmaneat actio: ſʒ poti⁹ ſupueniat 3ria:
ſicut appet in aqua calia: que lʒ incipiat calefacere: l/
frigidat deinceps ꝛ reſurgit valde prior infridatione
vehemẽtior. ¶ Ad aliud dõm q lʒ cauteriũ potẽ/
tiale videat' plus pportõari corporis ꝯploni q̃ʒ actua
le ppter eius diuturnã morã in parte: ſed ob accñtia
oſtẽſa que inducit maius nocumẽtũ cauſat cauterio
actuali. Actuale. n. modicũ morat' in parte nõ ledẽs
circũſtãtia vt declarãtũ velut potẽtiale. Opiũ nãqꝫ licʒ
plus pportionet' ꝯploni humane q̃ʒ aqua: cũ ſit ꝯpo
ſitũ graduale: illa vͦo in ſummo fridita tꝫ. magis tamẽ
infridat ea ꝛ ledit: nõ. n. ſimplex ſic agit in cõpoſitis:
In dic. vii. ceu cõpoſitum Iſaac eſt etiam ipſius actio ſimplex.
lect'. 12. añ Aut etiam lʒ magis imutet cauterium actuale mox:
medi. non tamen poſtea vt potentiale.

Gratia ſigdẽ q̃ſiti mõſtrat' q caute/
riorʒ actualiũ laudabili⁹ ſit
factũ cũ ferro eo qd̃ cũ auro: qñ in caute/
rio a ppẽ actuali q̃rit': vt appuit exiccatio
ꝛ aduſtio: ſʒ h̃ mag̃ in eo q ferri repit' q̃ʒ auri: cũ ip
ſuʒ ſit ẽt in ſe ſicci⁹ ꝛ ſubm ẽ ꝯpacti⁹ in quo ignis ſu/
ſcepta ipſiſio forti⁹ poterit opari q̃ʒ in auro impſſio. In fine.
¶ Adhuc aurʒ metallorʒ ſolũ nõ ignit' methau. 3ᵒ.
Cauteriũ aũt oʒ eẽ ignitũ. Eti. ex illa mã laudabili⁹ ẽ
cauteriũ in q̃ meli⁹ poſſum⁹ actionẽ ignis ꝯmẽſurare
q̃ʒ in reliq̃. hmõi vͦo ẽ ferrũ: qñ aurʒ cũ ſit colorꝫ ſub
ruffi ignei nõ appet qñ ſufficiẽter eſt calm: ceu oñdit'
i ferro color pticipãte fere ſubalbido. ¶ Amp. aurʒ
eſt corp⁹ min⁹ dẽſatũ ꝯpactũ ferro: ita q ſi ſuperficie
caleſcat diſſoluit' ꝛ cedit i laminas: q̃re artifex cadit
in occupatõeʒ ide. Si ãt modicũ caluerit añ cõpletã
caterizatiõis ifridat' actionẽ quo piculũ pt ꝯſeq: non
modicũ vt dolorꝫ ꝛ eſcare: qd̃ i ferro ñ accidit. Rur/
ſus. marti ſm aſtrologos act⁹ attribuit' medicie chi/
rurgicuſqꝫ pcipue. ferrũ vͦo vt videbit' eſt hmõi. ita
qꝫ cauteriuʒ ferri cauterio pponenduʒ eſt auri.

In oppoſitũ pᵒ qdẽ 4ᵒ. Res melior q̃
cauteriũ ſit ẽ aurʒ. vñ 2ᵒ C.29. circ.
2ᵒ. Meli⁹ cauteriũ ꝛ veloci⁹ ſanabile ẽ qd̃ ſit cũ cau/ pncipi.
terio auri: qd̃ ẽt ꝯteſtat' q: qñ cauterizat' cũ cauterio Capu'.79.
auri nõ facit veſicas cauterizatio ipſi⁹ ꝛ ẽ melior ꝯ cu
ratiõis. Palm: ex illo elegãti⁹ ſit cauteriuʒ qd̃ mag̃
ppiquuʒ ẽ ꝯplom humãe: qd̃ ẽt min⁹ icurrit nocumẽ
tuʒ citiuſqꝫ curat': ſʒ h̃ ẽ cauteriũ aureuʒ: ñ ãt ferreũ.
Qd̃ firmat': q: aurʒ ẽ tpatũ ꝯplom humãe pportiõa/
tuʒ. ferruʒ vͦo ſufficiẽt ſrm ꝛ ſic. fortaſſis. nõ. n. ſatis
exprimit' i actiuꝫ q̃litatib⁹ ipſi⁹ nã. Poſt ẽt cauteriza/
tionẽ cũ auro nõ ſequũt' veſice ꝛ puſtule ſic cuʒ ferro:
neqꝫ ſanies i mẽbro cauterizato. Eſt ẽt velocioris cõ
ſolidatiõis ꝛ pulchriorꝫ cicatrizatiõis. pp auri tẽpe/ Prob.34.
riẽ ꝛ opõnis ipſi⁹ q̃litatẽ. Eti. pb. 1. pp qd ſiqs ere ici
dat' facili⁹ ſanat' q̃ʒ ferro. iciſio ãt ꝛ cauterizatio p/
portiõat'. Es ãt vt ſuba oñdit ꝛ color auro ãpli⁹ pp/
q̃t q̃ʒ ferro. ¶ Adhuc illd̃ cauteriũ: c⁹ mã ẽ nobilior
magiſqꝫ pportiõat' vite nobili⁹ eſt. hmõi vͦo auruʒ ꝛ
nõ ferruʒ cum ipſum ſit ſolis qui vite fontale pdicat'
exordiuʒ. Illud vͦo martis illius corruptiuuʒ. igitur
cauteriuʒ auri illo preferẽdum eſt ferri.

Propter pᵐ vero ſciẽduʒ q gd ſit ferrum
gdqꝫ aurʒ cuʒ reliqs dĩa viſum
161. Cauteria vero debẽt eẽ diuerſarʒ figurarʒ ſm di
uerſitatẽ locorʒ q̃ opʒ cauterizare. q̃dã nãqꝫ opus eſt
rotũda fore: nõnulla curuata: alia ſubtilia lõga: q̃dã
groſſa: reliq̃ vni⁹ capitꝫ: nõnulla vͦo pluriũ ſic ſufficiẽ
ter cuʒ aliqs Albuc. ſignat. Oʒ ẽt aliqñ munire caute/
ria cuʒ fridis ſuccis ꝛ inuolutõib⁹ vl' cuʒ canul' meta
licis ꝛ ppri⁹ qñ opus ſit cauterizare ptes iteriores oc
cultas vt interius ani vel mricis ꝛ oris.

Propter 2ᵐ aũt ſciẽduʒ q au. h̃ vident' ſi/
bi ꝯdicere pcedẽtes Albuc. ſicut
idẽ teſtat': elegerunt. n. cauteriuʒ auri ſupra cauteriũ
ferri. ipſe vͦo pfert cauteriuʒ ferri ſupra illd̃ qd̃ ẽ auri
ꝛ motiua ipſi⁹ iaʒ ſunt pmiſſa ſumpta ex pte coloris
auri ꝛ ei⁹ ſuba. Media ẽt ptis alteri⁹ tacta ſunt prius
etiã. Quid autẽʒ de hoc videbitur ꝯſter.

Propter 3ᵐ ſciẽduʒ vͦo q cauteriuʒ actua
le pt dupl'r ꝯſiderari: ꝛ i ſe hac in
rõne ad opãtes: eo q: duplices ẽt ſi piti. ſ. lõga expe
riẽtia educati raro repti ꝛ ipiti: quorʒ nũer⁹ ẽ ifinit⁹ ſe
re pcipue cũ ſʒ almã. 7. plerıqꝫ corʒ q hãc exercẽt ar C.1. in pn.
tẽ ſt idiote: ruſtici ſtolidi ac reſtauratores pcipue. Si
elʒ ꝯſiderẽt i ſe cũ aurʒ ſit metallũ nobili⁹ vt oñſum ꝛ
magꝫ ꝯtpatũ nãeqꝫ humãe pportiõatũ ꝛ mlorꝫ leſio
nis ꝛ faciliorꝫ ꝯſolidatiõis nulli duᵐ fore dʒ q eius
elegantior

elegātior ē cauterizatio. vñ 3°.22. Cauterizeť ſciati/
Tra.2. ca. cus cū auro rubeo. Qđ īdicať 4° p° qñ pcipiť vario
26. in fine. las acu rūpi aureas. Sȝ qm̄ qs pōt ipſi⁹ decipi colo
Tra.4. ca. re vł ſuba oȝ ipm̄ ī illo pus exercitari pfecte aut ip/
7. verſ. fin. ſos exercitatos opari ſolū: n̄.n. dfect⁹ ēſt ſibi ſȝ opa
tore magis. Sic ēt motiua. Albu. oñdūt ſubtilr ala/
duerſa. Et iō periti ⁊ expti cauterio debēt vti auri ⁊
nō ferri ⁊ ppē qñ ptes nobiles ⁊ appentes volūt cau
terizare: vt q̄ faciei maxie: puta labiox vł naſi aut pal
pebrax facies nāq̄ nobilior ē ſupficies corpis: qm̄ ē
C.1. cir. pn. detecta.5. breuiar. Si āt ferri cauteriū ī ſe ɔſideretur
deteri⁹ ē illo auri: eligēdū ē tñ magẜ ab ipertis inex
pertis: ignorātib⁹ calorē ignis ī auro ɔmēſurare. ma
gis. n. eligēdū qđ min⁹ ledit: cū vix qs poſſit leſiuis
ſecedere. Plis. n. ſtādū ī groſſis ī qb⁹ error min⁹ eue
nit q̄ȝ ſe ignorāter ī ſubtilia pcipitare: ſȝ ī his adſit iu
uamētū mai⁹ cū fuerit dbite admiſtrata. ⁊ iō cibi lau
Circa prin. dāť ſacrificiox expimētox lib. Et ſilr tales ī expiētiā
īcidāt rōe obmiſſa cū difficilior extet. Si. n. n̄ ɔferūt
nō tñ nocēt vt medicaminū plima. Sic igiť eligēduȝ
eſt ſimplici⁹ cauteriū auri quo ad plēs āt ferri. ⁊ for/
taſſis peligiť qđ ferri q̄ auro carēt egeſtate vł auari
tia. cauteriū vō de auro meli⁹ eſt q̄zto fuerit puri⁹ ma
gisq̄ɔ ɔpactū ⁊ tardi⁹ eliq̄bile. Ferrū āt q̄zto fuerit pu
ri⁹ min⁹ ſiccū ſcabroſuȝ ac ɔpactū. Cauteriū qdē ar/
gēti aut auricalci cox nō eſt approbādū ſube teneri/
tate: ſȝ quidā modernox tetigerint illud.

Propter 4ᵐ vō ad pᵐ dōm q̄ ī cauterio nō reqriť oīmoda exiccatio ⁊ adu
ſtio: ſȝ ſufficiēs ɔpata. B aūt vt oñſuȝ meli⁹ induciť
cauterio auri q̄ȝ ferri. ¶ Ad aliđ dōȝ q̄ ītelligiť au/
rū nō ignitū: nō q̄ ignis mīne ſuſcipiat ipſſionē: ſed
qm̄ nō mlorať igne ac dpmiť pp ipſi⁹ puritatē vt me
tallox alia. ¶ Ad aliđ iā appuit. Prob⁹. n. ⁊ expt⁹
ſcit auri cauteriū ɔmēſurare. ⁊ iō ipȝ alqs dȝ pferre
olb⁹. ¶ Ad aliđ dōȝ forte q̄ nō eſt vex q̄ poti⁹ aux
ɔuertať ī lamīas pri⁹ q̄ȝ ſit ſufficiēter calefactū: cū ip
ſuȝ fuerit electū qle dem̄ fuerit ēt alicui⁹ corpulentie
cauteriū. pt ⁊ intm̄ calefieri q̄ nō refrigerabiť añ pfe
ctā ipſi⁹ cauterizationē. ¶ Ad aliđ dōȝ q̄ rō ē vtcū
q̄ȝ ipertinēs cū arguat nō ex ppriis gñi: ſȝ ex cōibus
logicis ⁊ extneis ſatis. ¶ Aut dōȝ q̄ ſȝ cauteriū fer/
ri: nō min⁹ ɔferat eo qđ auri in pñti: puta in cauteri/
zatiōis actu ⁊ ſolōnis ɔtinuitat⁹: qđ ppriū eſt martẜ
rōne tñ ɔtinuȝ accñtium: vt oñſum nocet amplius il
lo auri. Preinducta vō alteri⁹ ptis cū eo q̄ amplius
anguntſua tñ via pcedere ſunt oſtēſa.

¶ Differentia. ccix.

Q medicinax alteratiua/rū copula/tio poſſit ɔſtare medicinā ſolutiuaȝ
C.54. poſt mōſtrať: q̄ Diaſ. dolore pedū gra/
medi. uiter vexatis radiceȝ artbemiſie da
cū oximelle mādučať. ⁊ ita cito pur
gabiť: vt vix credi poſſit tātā vtutē hēe neutx āt ho/
rū poniť ſolutiuū. ⁊ iō illđ cū admiratiōe ſubintulit.
C.39. circa Et i. diuiſionū antidoto ɔfectio pillax q̄ ſumunť añ
princi. cibū ⁊ poſt ipȝ: ⁊ excitāt erectionē cibi paulatī: ⁊ de/
ſtruūt nauſeatiuā ſatietatē: ⁊ ſoluūt vētrē: ⁊ reſoluūt
colicā. Rec. ʒīȝi. pipis. ni. pip. lō. gallie garioſilo: uȝ
neremiſeb. i. ſemē peonie. olm añ. ʒ. x. ȝuc. tabarzetb
tātūdē īformenť pille ⁊ ſumať de ipſis. ʒ. f. Faciunt
eīm aſſellare a duab⁹ ſellis vſq̄ȝ ad qnq̄ȝ oēȝ hoīeȝ fȝ
q̄litatē ſue nāe ⁊ vtutẜ. nullū āt īgrediētiū hāc ɔfectio
Ti.3.c. cō. nē ſolutiuū extitit. ¶ Adhuc in techni corp⁹ eñať a
196. calis ſufficiēter farmacijs: vñ Cōmē. Medicle attra/
Haly. ibidē hunt p ſupfluitatē caliitatis ſue hūores. Dicit ēt far/
poſt me. cō. macū quo ſolutiuū denotať: ſȝ vnū eſt alijs ⁊ plib⁹ co
Ca.9. pulare calidis. tale reddiť magẜ tale. topi. 3. Solueť

igiť forti⁹: q̄ ſi ſimplr ad ſimplr ⁊ reliqua. cor̄ūdē. 3. Colli. c.29
¶ Rurſus in ſolutiuo duo vīr expet puta calitas. ⁊.30.
vñ affo. 1. Oīa farmaca purgātia caľa ſunt virtutib⁹ Cō. affo. 24
calore. n. vis iuuať attractōia ⁊ vtus īducta ſpecifica añ me.
cuulſiua. Solutiuū. n. nō ſilitudie qualitatia: ſȝ ī vali
opať. far. 3. ſȝ hec ex alteratiuis ſimplicib⁹ vř ɔſurge diſt. 4. c.4
re. Qđ oñdit virt⁹ ſpecifica in tyriaca ɔ venena reſul/
tata. 178. Et fulciť ſilr: qm̄ metallū ɔſtruiť a nā ⁊ ſm
alchimiā. i. alacritatē ab arte. Scorpiōes ſilr ſiūt nā A
⁊ arte: q̄ ēt alios gñant. A. alahū. 15. vñ recitat Diaſ. C.1. p⁹ pnc.
baſiliconē tritū ī lapis ɔtegat ſcorpiōes gigni. 2. vō C.472. an
alimētox. Si tri⁹ oīle īmitať vacue celerrie gñari in te me.
paucis dieb⁹ dīt ſcorpiōes: ⁊ maxie cū die qualȝ ol/ C.54.
la fuerit ī ſole calefacta. Subdiť tñ. Sȝ B qdem ſlm.
Uacca ēt Platōis ex carnib⁹ tauri apes docet con/
ſtruere. ⁊ Virg. 4. georgi. ex vitulo. Et Ar. dña. 60.
Elleb⁹ alb⁹ q̄ leuis purgat ſupius vomitū cāndo: ſca
monea grauis deorſuȝ. Elacteriū vō ⁊ tapſia: q̄ me/
die vtroq̄ȝ mō: ſȝ vnū alteratiuox leuiū ⁊ el grauiuȝ
aut mediox poterit alijs adiūgi calis entibus cūctis
Palin. ſi nā pt ex ſimplicib⁹ cōis ſolutiuū conſtruere
multo ampli⁹ hoc ea valebit arti coniuncta: ſed illud
euenit cū alteratiua ſimplicia entia nāe p artē demū
cōciliata pōdere copulenť debito. Itaq̄ȝ ex alterati/
uis ſimplr pōt ſolutiuum conſurgere.

In oppoſitū q̄ tyriaca: metridatum: anacardinū ⁊ ſilia: cum
ſint q̄ȝ caľa debiteq̄ȝ ol: ⁊ maxie tyriaca mō ɔſtructa
eēnt ſolutiua. ¶ Itidē. q̄ ſeq̄ſtranť ex oppoſito vnū
nō ɔcidit in reliquū cū vna ſpēs nō iuuet reliquā ad/
eſſe: ſȝ alteratiuū: ⁊ ſolutiuū: vt videbiť diſtinguunť
ex aduerſo. ¶ Rurſus. nihil vltra ſuā ſpēȝ pt. Po⁹
vō alteratiui eſt alterare. ſolutiui autē ad ſe trahere.
Nō igiť ex alteratiuis poteſt ſolutiuum conflari.

Propter pᵐ qdē ſciēduȝ q̄ qd ſit medicina qdq̄ȝ ſolutiua. dña. 136. ⁊. 141. ī/
notuit. Solutiuū etenȝ ſeu laxatiuū B audio medici
n ī ſufficiēter calidā attractiuā a vtute ſpēm ɔñte q̄ȝ
reſpiciť ſm dbitū aſpectū ad orbē. 72. q̄ ppē dř ſȝ
Hyp. farmacia: ſȝ alteratiuax q̄litate p° vł 2ª elmtari
agētiū q̄dā vētrē ɔcitāt: aut q̄ leniūt nām vt mēbro/
rum ſuperficies remolliēdo: ceu caſſiafiſtula: viole: ⁊
hmōi vł nāȝ lubricā reddēdo ſicut gūmi prunox: ⁊
pſilij: mucillago: aut ei⁹ calitate ſubtili ī poros pene/
trādo: ⁊ hūidū abſtergēdo q̄ ī his: ⁊ p ɔñs fluxū cān
do. Oīs. n. medicia abſterſiua eēntialr leniť nāȝ: ſȝ in
ea nō ſit vtus ſolutia: ſe dī p° vł ei⁹ acumie: ceu euforbiū ſȝ alij B ponāt magẜ diſſoluere. Quedā nāq̄ȝ me c.4. añ me.
dicaminū laxāt ſui pōticitate: vt mirabolani: alia ſol
uēdo: ſicut ſalſa: ⁊ dulcia: alia acuitate ceu euforbiū
alia viſcoſitate: vt medulle: nōnulla vtute attrahendi
humores illi ɔſonos: vt ſcamonea ru. a ptibus cole/ C.52. ī pñ.
rani prac. 2. ⁊ de hac īnotuit materia. dña. 141.

Propter 2ᵐ vō ſciendū q̄ aliq moti ex ar guntis ɔceſſerūt alteratiua pfeta/
cta ſolutiuū poſſe cōflare cū debita pportione: ⁊ mē
ſura: qđ declarare nituť: qm̄ eris berugo in vulneri
bus carnē nō gñat: eo q̄ ſanguinē ad locū puenien/
tem exiccat. ⁊ carneȝ mordicat ſanā ī ⁊ corrodit: neq̄ȝ
cera cū oleo cū ſanguinē in carnē nō cōdenſet: verū
poti⁹ putrefaciat: ⁊ corrumpat: mixta tñ ſimul ɔcreāt
carneȝ. de inge. 3. Sic igiť in ppoſito ex alteratiuis
nō ſolutiuis ɔficieť ſolutiuū. Sed q̄ cox pō ſtare nō C.2. ī me. ⁊
poſſit cū motiuis priorlbus. 3. ac. 4. dōox appebit. 6. myamir.
neq̄ȝ vȝ ſile qđ induciť de cera: ⁊ oleo: ⁊ eris berugi/ c.3. in fine.
ne cū eis in adhuicē cōiunctis nihil vltra qualitatem
cōſurgat actiuū. pri⁹. n. vnūqdq̄ȝ ī proportionale exi
ſtebat in carnis gñone. In ppoſito vō expetiť aliqd
cōſurgere ſpē differentis: vt videbitur a priori.

Propter tertiū vo ſciēdū q ex medicinis alteratiuis pōt farmacia ɔſurge/
Tex. cō. 4. re: qm̄ ſicut ſe hz ad ꝓductionē ita ad actū. Nā ſilis
eſt diſpō rei in entitate ⁊ opōne. 2. meta. ſz ſolutiuū
ſupra cōpōnē ſimpliciū id ɔponētū virtute bone cō/
plōnis alterātis ⁊ decoquētis ea ſm aſpectū talē ant
hmōi ad orbē expetit cui⁹ vigore aliā ſuſcipit formā
priori corrupta quā virt⁹ attractiōis cōſequit̄ ꝓpria.
Calz ēt reqrit̄ celeſte qd̄ in ſimplicib⁹ ampli⁹ reqrit̄ ꝗ
mis: nō āt ſic i ſcōis. Ipm̄. n. eſt ōis gñonis cā. dr̄ia
48. In alteratiuis āt vt ita ſoluz pri⁹ aduenies mixti
forā cū ɔplōne reqrit̄ ⁊ ꝓpue i frīdis in qb⁹ vtutes niſi
fuerit viuētia nō reqiunt̄ ſpecifice hec dr̄ia nota. 71.
Adhuc hmōi ꝓꝑetas ſolōnis ſi ſurgeret ex alteratis
iā ars formā iduceret nālē. id aūt nō pōt q2 ipſa debi
De h dr̄ia. lior eſt nā nec ɔſeqt̄ eā lz multū laboret. 4. metau. 4.
18. in pnci. forme ſilr artificiales ſunt accñtia. ¶ Qd̄ ſi dicas.
⁊ dr̄ia. 84. Ars nō fac̄ hāc niſi initiatiue ſimplicia ladiucē appli
ar. 4. p⁹me cādo. tūc. n. vtute ɔplōnis agūt icdē. ¶ Dōz id nō
diū. ⁊ dr̄ia. valere tū pp̄ lp:opoꝛtionē vt tactū ad orbē ⁊ calz ce/
178. in arg. leſte: tū ēt qm̄ qs ſapia dbita mēſura ⁊ pōdere nō vz
ad id ꝑuenire cū nō poſſum⁹ ꝑtigere ad id qd̄ certuz.
153. Pali. ſi dēret ꝑ artē ſolutiuū ex hmōi ɔpōi ſim/
plicib⁹ opoꝛteret ea vſqz i māz redigi ꝓmā. Sic. n. po
t. c. 10. ⁊. 23. nit̄ aliqd gñari cū h totū ꝑmutet̄ i h totū: p⁹ d ge. ⁊c.
ad ilē vo ꝑuenir̄ ñ ꝑt niſi mixtio ꝑceſſerit v̄a quo ad l
telīz ⁊ nō appēs ſenſibilr. tal. n. ḡ ſimpliciū ſolū ꝑmo
rū ɔmixtio: codē d ge. ⁊ clo. ⁊ ceroꝛdio ſz ars nō vz ad
Colr. t. cō. hāc ꝑtigere cū ſit dei ⁊ nāe. dr̄ia. 178. ſz ad alterā i/
21. certā ⁊ appētē. Inde: q dr̄ia ſpecifica aliquo tollat̄
igenio ego ñ credo poſſe: ⁊ iō ſciāt artifices alchimie
ſpēs vē ꝑmutari ñ poſſe. 4. meta. A. Ipa vo ⁊ mod⁹
tolleret̄ ipēſqz ꝑmutaret̄ igenio ſi ex alteratiuis poſ/
ſet aliqd ɔſurgere ſolutiuū: cū id vigore ɔſtitueret̄ ar
tis. Nō igit̄ ꝑt ex alteratiuis ſolū ſolutiuū conflari.

Propter 4m vo qd ad pm dōm qlla nō ē
ſeries Diaſ. ſz adiecta. tū q2 ſolū
ꝓponit tres ſpēs arthemiſie. tūc. n. cēnt. 4. tū qm̄ il
lā ſupadditā nō ſcribit: ſicut alias: ⁊ vt mos eſt illi⁹
in oīb⁹: plia. n. ſunt apocripha in eo ⁊ ꝓpue in trāſla
tiōe alphabetica: nō ſic autē i illa q. 5. diſtiguit̄ libro
radicali. Aut lz aſſumens purget̄: vt p̄mittit̄: nō tñ
hmōi purgatio eſt ꝑ ſolutiuuz: vex leniitio: qd oñdit
ei oximel ɔmixtū. ſua nāqz icīſione: ⁊ acumie hz ven
trē aliqualr lenitare ad qd adiuuat qd ſubdit̄ in ita ce
nato. ¶ Ad aliud qꝛ ille pille cū ſint ex ſpēb⁹ alephā
gine calis acut̄ occurraturqz māe fl̄atice viſcoſe co
lice cātiue eaꝝ calitate agitat̄ ipſa eliquat̄ ⁊ diſſolui
tur acumie ſenſibilr vt expellat moꝛſa ɔſurgit nā: qd
q̄ antea dcc iſſuz. nō āt q ex his ɔficit̄ ſolutiuū alterūc
qd idicat̄ ita i techni cūat̄ aūt a calis ſufficiēter far/
Li. 3. t. cō. macijs: iuenit ēt nāz appatā. aliq. n. medicia fluxū in
196. ducit: aut ɔſtrigit ſz qd fuerit ſuſcipiēs diſpoſitū. vñ
2° 2° baſilicō ɔſtrigit q ſi hu. iuenit ꝑpatū ſoluit̄. Sz
C. 105. in fi. mirādū quō doſis adeo ꝑua: vt. 3. ſ. id pōt opari. vñ
fortaſſis eccidit coꝛruptio i ſcriptura: vel numer⁹ mul
tiplicabit̄ tūc ipſi⁹. ¶ Ad aliud dōz q Ga. ꝑ ca. ſuf
ficiēter farmaca ñ audiunt ſolutiua: ſz poti⁹ alteratia
ſm Cōmē. vehemēter ca. ⁊ hu. ad cuti attrahentia in
vapoꝛē diſſoluētia: q̄ tādē reſoluunt̄ i aerē ⁊ ꝓpe cū
ſubtil exiuerit: qd appet ex eo qd ſubdit̄: purgationi
b⁹ ꝑ q̄s ſolutiua itelligit: ⁊ clyſterib⁹ ⁊ ſudoꝛib⁹ ac vo
mitib⁹. qnqz. n. cūonis modos tetigit nec farmacū h
ſumit̄ ꝓ ſolo iux. moꝛe: ſz cōiter ꝓ alteratiuo ma/
gis. ¶ Ad aliō dōz q lz ca. alteratis adſit nō ꝑt v/
tus ſolōnis adeē: vt oñſuz. Coadiuuat. n. cū ꝑncipa/
li attractiuo: ꝑ ſe āt ſufficiēs nō exiſtat: neqz vz appro
batio eo q ꝑ tyriacā nō dat̄ virt⁹ cōculcatiua: ſz po
tius ad aliquā ca ꝑtingit ſilis. 178. neqz id eſt ſilē: qm̄
pl⁹ diſtat alteratiuū a ſolutiō q̄ ſimplicia ɔſtitutiua ty
riacā a vtute q̄ eſtimat̄ ide ɔſeq ꝓpa: cū vtraqz eius
ſit nāe alteratiue magis. ¶ Adhuc hmōi vt⁹ tyriace
poſt. 10. aut. 20. ɔſurgit ānos. 178. Medicamē vo al
teratiuū tāto nō ꝑt tpe durare vt electuariū: trociſci
aut pille. dr̄ia vlia: niſi i opiū ⁊ frida ponerēt̄ hmōi.
Ea vo vtutē ſolōnis ipedirēt. ¶ Ad ɔfirmationem
vo dōz q metallū nō ꝑt fieri ꝑ artē ⁊ in aliō vt tactū
trāſmutari cū ars ſolū faciat ꝑmutationē i accñtib⁹:
nō aūt in ſubā: vl' fortaſſis ſi poſſe id ignotū: vñ Com Cō. 36. poſt
mē. 3. de aīa. Dr̄ de mltis artificijs q vñr eē poſſia: ſz medi.
ſunt cāꝝ ignotaꝝ: vt. v. g. Alchimia ⁊ ſi ɔſtituat̄ for
ſitā h ampli⁹ eēt ꝑ accñs ⁊ iſpiratiōe dīna q̄ artis ſi
pla: vt dcm̄ de ꝓꝑietate tyriace. dr̄ia. 121. Non. n.
ars pōt ꝑuenire: vt agēs in māz cū tpe ſciat ita ꝓpor
tiōari vt ide nouū ɔſtituat̄ metallū. Qd ſi appareret
videat̄ id erit: q2 ars fallaciā ipſi⁹ quoquo igenio ne/
qt detegere ſz nā: vñ auꝝ ſeu argētū arte ɔſtructum
vtz nō puto hr̄e coꝛ vt aliō nā ꝓductū ɔfoꝛtādi: licz
neqat qs ei⁹ fallaciā ſm oñdere: fideles mihi tñ exp/
ti dicūt argētū decoctiōe ꝑ artē fieri vex: nō videt
tñ appent lucrari ꝓbatiōib⁹ oīb⁹ qb⁹ vtunt̄ exptum.
Eti. nō eit ēt ɔſilē: qm̄ vnū metalloꝝ magis ɔuenit cū
alio cū ſit āpli⁹ alterabile paſſibile māeqz ꝓpīquus q̄
medicie terre naſcētui aut aīalui. Extat. n. formalioꝛ
minuſqz paſſiua. ⁊ iō magis diſtſcra vna a reliq. Qd
voluīt alchimiſte dicētes oīa metalla i vna mā liqbili
ꝓpinq ɔuenire nūq̄ eē ad alteri⁹ relatiuū velut ereū
corp⁹ qd depuratiōe deducūt in metallū nobilius ⁊
eꝫ: ceu coꝛpa ꝑ regimē ⁊ medicinā aīal' adipiſcit̄ ſa/
nitatē. De ſcoꝛpionū aut apū gñone vl vlr vermium
quoꝛūcūqz nō eſt ſilē: cū opoꝛteat māz ex q̄ gñant̄ ea
putreſcere ⁊ ad mām reuerti pmam: qd h nō euenit: qd
qdē poſſet fieri ſi alteratiua calīa acuta putreſcerēt: ad
elīa ⁊ māz ſe ɔuertēdo ꝑmā. ¶ Ad aliō qd dōz dr̄ia
viſuz. 60. ¶ Ad aliud dōm q nā pōt ex ſimplicib⁹
elīa ſolutiuū gñare: cū ea ſit mā gñonis ꝓpa i qb⁹ ce
lidū magis celeſte gñatiuū. nō aūt ex ſimplicib⁹ ɔpoſi
tis ēt cū arte: cū nō ſit mā ex qua nā poſſit aliqd ope
rari eis ꝑmanētibus actu: verum ars tantūmodo.

¶ Differentia. ccx.

Q **Cōpoſita** plus ꝑdurent ſimplicib⁹ oñ
dit̄: qm̄ tyriaca eſt medicia compoſi
tioꝛ ceteris vltra ēt triginta inueue/
ſcēs ānos ſz tñ regionū diuerſitatē
vt tactū dr̄ia. 178. Nullū āt ſimpli
ciū vltra hos poſitū ꝑmanere. ¶ Adhuc cū res ope
ret̄ vt hz eē. Silis nāqz eſt diſpō rei i entitate actu ⁊ Tex. cō. 4.
vitate vt appet meth. 2. ſz ɔpoſita foꝛti⁹ agūt q̄ ſim
plicia ſic viſuz. dr̄iaz. 143. qꝛ foꝛti⁹ hz eſſe. ¶ Rur/
ſus cū ars imitet̄ nām: vt accit in nā: ſic ⁊ in arte: ſed
in his q̄ nāe ꝑdurabilia ſūt ɔpoſita vt gñataqz ſcla
vl' ſpmata ex qb⁹ vt appet ꝓducunt̄. Eti. vt⁹ vnitioꝛ
foꝛtioꝛ ac permanētioꝛ per ɔñs q̄ diuiſa multiplica/
ta. Durabilioꝛa itaqz ſunt cōpoſita ſimplicibus.

In oppoſitū qm̄. 2. can. ſcamōee vt⁹ C. 631. i ꝑn.
ꝑdurat vſqz ad. 30. an.
duo ēt elli vt al. ⁊ ni. lōgioꝛi ꝑmanēt tpe. ⁊ iō excipiā
tur ab herbis q̄ vltra. 2. aut. 3. dbilitāt̄ ānos: qd oſtē
dūt mīeralia ⁊ oſſalia ꝑmāſiōis lōgeue. nullū āt ɔpo
ſitū ſimplr aut ꝑ ſe tā lōgioꝛi vt dclābit̄ permanebit
tpe. Inde ſimplicia ꝑnus ꝓpoꝛtiōant̄ elis. ɔpoſita vo
ex his ɔſtruct'. ſz elīa lōgioꝛ ꝑmanēt ꝑiodo ill' q̄ cō
ponūt̄ ex ipſis: cū ſint eis maioꝛa q̄ mārie: etenīz po
tētie coꝝ ſequitur magnitudies. Cōmē. 1. ce. ⁊ mun. Cō. 35. i fi.
Simplicia igit̄ magis permanēt cōpoſitis.

Propter pmū vero ſciendum q perdu/
rare eſt tēpoꝛe cū vigoꝛis ɔſtātia
coexītēdi.

coexiſtēdi. Sic.n.vegetabilia ꝓp̄us dr̄ viuere q̄ñ in act⁹ valēt d̄bitos ſilr̄ ⁊ q̄ hm̄ōi. Eſt āt hic ſimplex me dicia ſingularis a nā̄ ꝓducta. Cōpoſita vo ē ꝯſtructū ex ſimplicib⁹ arte q̄ ꝑmiſcet plima vltra nāꝫ d̄bita ip ſa ī adīuicē applicādo: vñ ſimplex ē duplex: vnū gdeꝫ ſimplr̄ ⁊ ſꝫ nāꝫ vt elln: alteꝝ ſꝫ qd ⁊ ſꝫ artē ſic medi cina ſinglaris. ſilr̄ ⁊ ꝑ opp᷑ duplex ē ꝯpoſitū. Noſce φ ſimplicia ⁊ ꝯpoſita ꝑdurāt lōgiori aut breuiori tp̄e multiplici d̄ cā. nā ea q̄ ſūt fri. ⁊ ſic. ꝯplōnis cū min⁹ exponāt putrefactiōi ⁊ reſolōni lōgiori ꝑmānēt tp̄e ſubaudiēdo abſq̄ vita: tactū d̄ria. 21. Que aūt ca. ⁊ hu. ſūt āpli⁹ putrefactiōi ꝯpoſita ⁊ q̄ ca. ⁊ ſic. reſolo ni. frida vo ⁊ hu. vt viſuꝫ. 138. hebetiora celeri⁹ red dunt. Que ēt fuerit ſube dure ꝯpacta d̄ferētes ſapo res pōticos ſtipticos ⁊ amaros durabiliores ſūt op poſitꝫ vt mineralia oſtēdūt ⁊ ſui oppoſita. nā mollia aquoſa min⁹ ꝑdurāt ad mltū ſeu ſuccoſitates niſi ar te ⁊ decoctiōe ꝯſtructe. deinde folia: radices: gūme: ſtipites ⁊ ſela demū niſi fuerit multū hu. mollia. illa vo ſicciora dura ⁊ ī aliqb⁹ alalib⁹ ꝯſilr̄ habꝫ ſuo mō. Silr̄ q̄ ſūt grādioris q̄titatꝫ min⁹ putreſcūt vt ſic ꝯ rijs: vñ. 4. metau. Mltū min⁹ putreſit pauco. In ma iori. n. āplior ignis. adhuc q̄ expōit aeri ⁊ agitationi eiuſdē cū hēat ꝯtiue alterare ⁊ reſoluet mag̃: ⁊ ꝓpe ſic mollia ſ̄ſuāt a corruptōe ꝯſtructa: vñ ꝓbl. 11. q̄re fruct⁹ ⁊ carnes ⁊ q̄cūq̄ talia vtralꝫ īputreſcibilia ſiūt q̄ñ vehemēter īſlabūt: ⁊ ea ſilr̄ q̄ ī terra ſupfluis ſe ha bēt. C⁹ gdē cāꝫ aſſignat: q2 oīa mota putreſcūt: q̄ aūt plena īmobilia: lꝫ gdeꝫ id ꝯtet ei qd̄ dr̄ meteo. 4. de quo mōſtraui gd ſuffic. ꝑh. ꝑtacta. 11. Et q̄ñ aliq̄ ſilr̄ glutie ſimplicia vl̄ ꝯpoſita ſupficialr̄ illiniūt aut mel le occultāt vl̄ decoquūt diuti⁹ ꝑmanēt: q̄re cupiētes ꝯpoſitoꝝ aliq̄ ꝑmanētiora effici melle ꝯſtruūt ⁊ non zuc. qd̄ oīa d̄notāt ꝯpo⁹ ꝑdurabiliora. Ea ēt q̄ tenēt in regiōib⁹ fridis diuti⁹ vigore ꝑdurāt his q̄ ī caliori b⁹ qd̄ īdicat etatꝫ diſtō. d̄ria. 178. Illa ēt q̄ ī tp̄e colli gūt ffo ⁊ ſic. boreali ⁊ ſereno ⁊ lūa lumie dimiſuta mi niſq̄ hu. redūdātia ꝑmanēt āpli⁹ oppoſit⁹. ſilr̄ quoꝝ ſuba ē magꝫ hōgenea ⁊ vniformis ꝑdurāt āpli⁹ ꝯrijs.

Propter 2ᵐ vo ſciēdū φ auctores expri mūt ſimplicia ⁊ ꝯpoſita: vt ad ml̄ tū. 3. aut. 4. ꝑdurare annis. Nō. n. ꝑp̄ añdicta ꝑt li mitat⁹ horꝫ ipſoꝝ aſſignari ꝑmanētie ꝯtermin⁹. Am pli⁹ tñ ac ꝑticulari⁹ ꝑtractāt d̄ perdurationē ꝯpoſiti q̄ꝫ

bſ.7.c.34. ſimplicis: vt appꝫ Ser. ⁊ Maly. auctib⁹. Singulr̄. n.

prac.10.c.5 deſcēdūt ad mltoꝝ ꝯpoſitoꝝ ꝑmanētia vigoroſaꝫ vt

mx.ſi. tyriace vſq̄ ad. xxx. an. vt⁹ ꝑdurat ītegra: ⁊ vlr̄ elia melle ꝯſtructa ⁊ max̄ ffa: ceu opiū recipiētia lōgiori ꝑdurāt tp̄e: puta. 5. vl̄. 7. āno. q̄ āt zuc. ꝯdunt ⁊ abſ q̄ fridis ⁊ ꝓp̄e modicū decocta nō ꝑdurāt āno q̄ vē ditores ea in fornel̄ ꝯſuāt ſubcalis. Plime ēt q̄titate tis ampli⁹ coaſſata ⁊ aeri plus ꝑdurāt ī obuia: ita vt liq̄dis vaſoꝝ orificūs repletoꝝ mel aut oleū ſuppo nāt: ne aeris motiui ac putrefactiui ſubſit īgreſſus: q̄ aūt mīoris mol̄ ꝑuo ꝑmanēt tp̄e ſic troc. pil. ceu tri b⁹ aut q̄nq̄ mēſib⁹ in qb⁹ diſtare vīr vtcūq̄ Sera. ⁊ Malyab. ⁊ iō meli⁹ ꝯſeruat ſi fiat horꝫ maſſa magis q̄ꝫ ſi remaneāt īformati: q̄re pulueres ꝓp̄eq̄ ꝯtrito res mīmo ꝑdurāt tp̄e: ſic mēſib⁹ duob⁹ ⁊ ide. nā q̄tū cūq̄ minuit corp⁹ ⁊ vt⁹ ꝯſilr̄. cañ. 2°. olea vo ꝑmanēt

Tra.1.c.5. quouſq̄ īcipiāt rācidari ⁊ odorē amittere. Sꝫ oleum

añ me. balſami. i. balſam⁹ ſiue opobalſam⁹ ⁊ cāphore aqua q̄to āntiq̄ores tāto vtuoſiores. Empl̄a vo vnguēta ⁊ q̄ ſilia ꝑdurāt ī ānū. Sirupos aūt duob⁹ inquunt ānis ꝑmanere aut vſq̄ ad. 4. eo φ ſūt optie ꝯſtructi ⁊ de coctiōe īſpiſſati. Apd̄ vo modernos h̄ apothecarios ſeculatos iuxta vnū aut duo ꝑmanēt meſ. vñ ali. 2°.

C.22. Medicinā cuꝫ citonio ſine aq̄ aut rob. vo īmanifeſto fortuitu iacētē poſteri⁹ q̄nq̄ inuenim⁹ itermedijs annis 7. factꝫ nullā hñtē īmutationē q̄litatꝫ ī guſtu: puta vl̄ odore ſeu colore. Et id q2 ſꝫ Malya. fuerat quouſq̄. 3ª defecerit ꝑs decocta. Noſce φ ea q̄ ꝯponūt iadin uicē ⁊ ꝓp̄e nō ab igne aut modicū affecta ñ mox ſuf ficiēter opāt ꝯſtructa: veꝝ tp̄e egēt quodā itermedio quo actiōe ⁊ paſſiōe ꝯcurrētib⁹ itereā in vnā ꝯcidant

nāꝫ: vñ elōꝝ. 1. mora īdigēt ꝯfuſoꝝ ꝑticule: vt adīui In fin.

cē agāt ⁊ patiāt olfariā. ⁊ ſic ꝑficiet totum ſibiq̄ ſile olo. Cōdita ſiqdē q̄ opiū: iuſq̄amū ⁊ hm̄ōi recipiunt ſufficiēter ſaltē mēſes ꝑtrāſeāt ſex añq̄ꝫ exhibeāt vt īde vnū reſultet ⁊ malitia ſopiat narcotica. Pl̄a vo alioꝝ ex vno vl̄ duob⁹ tribuāt. Que vo igne exami nāt ꝑfecte vt ſirupi: decoctiōes ⁊ ſilia p⁹ coꝝ refrige rationē ꝑfectā vt a die ꝯſtructōis vl̄ biduo ⁊ pluētes ⁊ ꝯſilr̄ ēpl̄a vnguēta ⁊ q̄ talia. Pille āt vl̄ tro. ſaltē a 4. vl̄. 7. ꝯdūant īantea vſq̄ in tp̄s ꝑtactū. Sic itaq̄ appꝫ breui⁹ ī cōi tp̄s ꝑmanētie ꝯpoſitoꝝ. ¶ Sꝫ cir ca p̄dcā dubitat ꝯtigit eo φ īqt Dia. elli ābo al. ⁊ ni.

āno vno durat ꝑñt: c⁹ opp᷑ p. A. ſupi⁹ ſcriptū φ nō In ꝓlogo.

ſolū. 2. aut. 3. ꝑdurāt ānꝫ iteꝝ ē lōgiori tp̄e. ¶ Dōm vl̄.ſi.

φ elli eo φ ſufficiēt ſi ca. ſbtil̄ ſbe d̄ facili r̄ſoluūt: q2 2.cañ.tra.1

tñ ſi violētiores corꝑib⁹ modernꝰ īfeſti ⁊ max̄ alb⁹ vt c.6.in fine.

tactū d̄ria. 9. lꝫ ab āno ī ātea vl̄ ēē d̄bilitēt: nihilomi In arg.

n⁹ vt⁹ eoꝝ q° ad actū ī nos ſufficiētē lōgo ꝑmāet tp̄e. ſilr̄q̄ qd̄ dem ē ſcamoneā. 30. an. ꝑdurat itꝑtādū.

Propter 3ᵐ gdē dōm φ olb⁹ ꝑiſicanis vt ad mltū ſimplicia ꝯpoſitꝫ ſīt ꝑma nētiora: qd̄ diſcurſus exꝑiētie oñdūt: ⁊ rō nō minus: q̄m ꝑmanētia ſit ꝑ formā. Ipa. n. ē q̄ dat eē atq̄ ꝑdu rare: q̄ āt ꝑfectior exiſtet meli⁹ poterit eē ac ꝑmanere ꝯdonare: ſꝫ h̄ ē illa q̄ ſimpliciū cū ſit nāl̄: q̄ vo ꝯpoſi toꝝ artificial̄. Arte ſiqdē ꝑfectior nā cū ꝑn᷑ extet ītrī

ſecū: illa vo extrīſecū. 2. de ge. alaliū. Rurſus dem C.1.vſ.fin.

eſt φ q̄cūq̄ mīorat corp⁹ mīorat ⁊ vt⁹ illi⁹: ſꝫ ꝯpoſi ta mīorant tritura q̄ laborioſa ē: ac ex̄nea. nō aūt ita ſimplicia. Eti. cā corruptiōis ⁊ ꝑ ꝯñs īꝑmanētie ethe rogeneitas extat. nullū. n. nudoꝝ ſimpliciū corrūpit

dū ꝑmanet tale 2°. i. ⁊ iō artificiata ēt ex plib⁹ cōſtru Collr̄.ca.1.

cta rupture pl̄s ſunt oppoſitis expoſita. ſilr̄q̄ nālia vt añ me.

voꝝ oñdit ꝓbl. 11. ſꝫ ſimplicia ſit vt hōgenea cōpoſi Probl.ꝑ°.

ta vo etherogenea vt euidētia d̄terminat. Amp̄. id mi n⁹ ꝑdurat ī quo reꝑiūt pl̄a ꝯria alterātia ⁊ corrūpen tia ei⁹ opp°: ſꝫ id ī cōpoſito: nō āt ī ſimplici: cum du

plex reꝑiat in eo cōpō ī h̄ vna ſola vt ꝑmoꝝ eloꝝ: q̄ Collr̄ circa

re lac nā ꝯmixtū ex triplici ſuba ⁊ nā corrūpit celeri⁹. ꝑncip.

Simplicia itaq̄ lōgiori perdurāt tēpore cōpoſitis.

Propter 4ᵐ quidē ad ꝑᵐ dōm φ tyriaca ⁊ hm̄ōi diutius permanētia cōpoſi ta nō ꝑdurant diutius ꝑp̄ rōnē ꝯplōnis vniformiter ex ſimplicib⁹ ꝯſurgētis: veꝝ ꝑp̄ vnū marie ſimpliciū puta opiū ⁊ ſic poti⁹ ꝯuincit oppoᵐ q̄ꝫ intētū. aut id verificat vt multū. ¶ Ad aliō dōꝫ nō oportere aliq̄ eſſe ꝑmanētiora eo φ ſint fortiora vigoroſiuſq̄ agen tia ceu appet in hoīe reſpcū pluriū alaliū eo fortioꝝ: veꝝ permanētia q̄ꝫ min⁹ in vita neq̄ oīo res ſic opat hꝫ eē vel ecōuerſo lꝫ ea verificet ī cōi: nō tñ ꝑticulr̄ olfariā cū cā differat eēntialr̄ ab effectu. ¶ Ad aliō dōm ſilr̄ nō fore veꝝ vlr̄: vt viſuꝫ. d̄ria. 164. Cuꝫ eo ēt φ p̄ria ⁊ ꝯponētia ſūt ꝑmanētiora ꝯpoſitis vt elia. ¶ Ad aliud dōꝫ φ in ꝯpoſitis vtus inadinuicē copu lat: ſꝫ nō ꝑp̄ h̄ cū hm̄ōi coꝝ ꝯiunctio nō in vnū red dita ꝯſopiat vt ſimplicis. Sūt nāq̄ in cōpoſitis plu ra q̄ nō nā copulant ſꝫ arte. Ipſa. n. q̄tūcūq̄ cona ta cōplōnū apparēs. 1. nō pōt id eā q̄ nature ⁊ dei ve

ram permixtionē peruenire. Cuius ſiquidē benignita c.9. añ me.

te ipſo in poſterum perfrui: valeamus.

¶ Exegim⁹ deo fautore op⁹ Cōciliatoꝛ magr̄i Pe tri d̄ abano medicoꝝ p̄hoꝝq̄ ſua tēpeſtate p̄ncipis.

Euerēdiſſimo in Xp̄o pſi: ⁊ .D.D. M. di
uina ꝓuidentia ſummo pōtifi. Petrus de
abano minimus medicoꝝ cū deuotione ꝑ
ſene ſcriptū: tam veſtre petitioni q̄ꝫ ꝓ de/
biti ſolōne afferre iuxta poſſe obedire ꝓpono vt ſci/
tati veſtre: tū ad ꝑfectum corꝑis tū ad ſenſibilia coau/
gēda tractatū vtilē nō minus q̄ꝫ breuē de venenis in
ſcribā. ¶ Prīo ſiqdē diſiōnē faciā de venenis. ſunt
enim nobis magis nota quecūqꝫ ꝑ ꝑtes diuidūt qō/
dā totū. ¶ Scdo vnūqdqꝫ diuiſionis mēbroꝝ reſol/
uaꝫ hinc ad terminū ſingularē. ſic. n. cuiuſqꝫ rei ſcia
ꝯpicē a gn̄aliſſimis ad ſpāliſſima deſcēdēdo. ¶ Ter
tio deſcribā modū ſꝫ quē venenū mortificat ⁊ nocu
mētū īducit hūano medicie corꝑi ꝓximatum. Inde
nāqꝫ notitia curatōis ī arte medicīe venaꝝ. ¶ Quar
to ſmonē faciā de ꝑcuſtodia ⁊ cautela ne aut venena
ꝓpinēꝝ aut ſi ꝓpinata nō noceāt. Precuſtoditiua.
n. ars eſt curatiuā excuſans. ¶ Quinto ſigna ponā
⁊ curas ad qōcūqꝫ venenū aſſumptū ⁊ ad ei⁹ nocumē
ta itroducta. ¶ Sexto ⁊ vltīo v̄tutes bezoarticas. i.
a morte liberātes occulta v̄tute poti⁹ ꝗ dina q̄ꝫ ꝯplo/
ne vel nā ad qōꝗ venenū deſcribā: ⁊ cū h̄ ſoluēs qō
nes duas difficiles valde: quaꝝ prima erit de tyriaca
magna: vtꝝ tyriaca ſit alicui veneno bezoar vel me
dicīa. Et 2ª vtrū venenū aliqō poſſit ad certū tp̄s talr
exhiberi ꝙ ex eo quis ad illud tp̄s moriaꝝ ⁊ nō ante.

¶ De diuiſione venenoꝝ. Cap. I.

Uia venenū opp^m eſt cibo nr̄i corꝑis iō ſi/
cut cib⁹ ipſe efficiꝝ ꝑs nr̄i corꝑis ⁊ ſe totuꝫ
aſſimulat parti nutrite vicē tenens ꝑtis diſ
ſolute ita venenū nr̄m corpus ſeu ꝑteꝫ cui
approximauit ad ſui ipſius venenoſaꝫ nām totuꝫ tra
hit ⁊ cōuertit: ⁊ deniqꝫ aſſimulat ſibi ipſum adeo vt ſi
cut aīalia ⁊ terre naſcētia quoꝝ nā cibos cōuertit in
ſpēm nutritoꝝ a nobis comeſta in nr̄m alimentū cō/
uertunꝝ ⁊ ſpēm. Ita quecūqꝫ corpora veneno ſunt iīi
cta ſi comedanꝝ a nobis trāſeuntia faciūt nr̄a corꝑa
in venenuꝫ: qm̄ oē agens eſt ꝑſtantius patiēte. ſic. n.
nr̄a ſubſtātia ꝑ modū paſſiui trāſit ad ꝑitiam vene/
ni qō ſe hꝫ ꝑ modum actiui in veneno: ſicut palea ſu
biecta igni trāſit in ignem. eſt. n. ignis totus actiuus
ad paleā. Quare ſapiētes medicoꝝ venenū dixerunt
eſſe de gn̄e reꝝ interficientiū ⁊ deſtruētium ꝯplonē ⁊
ꝯpōnem ⁊ interdū inducētiū ſolōneꝫ cōtinuitatis ita
vt egritudines q̄ ex venenis accidūt ſint de gn̄ib⁹ cōi
bus ⁊ nō ꝓprijs. ¶ Diuidiꝝ āt venenuꝫ trib⁹ modis
nā vno mō cōſideraꝝ ꝓut ſit diuiſio generis in ſpēs.
Collr. 4°. can. fen. 6. Collr. 3. colli. ca. 18. ⁊. 22. ⁊. 43. rub. albuſat Et ſm hoc dixerunt Auic. ⁊ Auer. ꝙ venenoꝝ aliud
eſt de minera: aliud eſt de vegetabilibus: aliud eſt de
aīalibus. ¶ De minera qdem vt quecunqꝫ ſub terra
gn̄ata ꝑniciosam hn̄t nām vt argentū viuuꝫ ⁊ gipſuꝫ
⁊ es ⁊ quidā lapides vt magnes ⁊ lapis armenus nō
lotus ⁊ plumbū vſtum ⁊ arſenicū ⁊ realgar ⁊ ceruſa
plūbi ⁊ de multis alijs de qbus infra in ſpāli diceꝝ.
¶ De vegetabilibus vō ſunt quecūqꝫ plantaꝝ ꝯrariſ
ſime ſunt nature cibali vt apte nate nō ſint ad nutriti
ſpēm cōuerti: ſed poti⁹ ſunt ꝓmpta ꝯuertere vt ellus
⁊ turbith nigrū: napellus ⁊ gūmi napelli ⁊ fungi qui
dā ⁊ tubera ⁊ viduā faciēs ex mezereon ⁊ oleander: ⁊
apiū: riſus ⁊ multa alia de quib⁹ in ſpāli infra diceꝝ.
¶ De aīalibus aūt venenoſa ſunt oīa quoꝝ nā lon
giſſime diſtat ab humana ꝯplone aut oppoſita ⁊ ini/
mica eſt ſpēi: qualia ſunt ſerpētes ⁊ dracones ⁊ tyri ⁊
vipere ⁊ lepus marin⁹ ⁊ carnes aſſate ⁊ ſtatiꝫ ſuffoca
te: ⁊ piſces frigidi: ⁊ morticine carnes: ⁊ putride: ⁊ q̄ a
fulgure ſunt ꝑcuſſa ⁊ mortua ⁊ quecūqꝫ ſunt pat ētia
rabiē: ⁊ multa q̄ īfra in ſpāli diceꝝ. ¶ Scdo mō cō
ſideraꝝ venenū relatū ad nos ⁊ ſm h̄ dixerūt venenū
aliud eſt aſſumptū īfra corpus: ⁊ aliud extra. qō vero
eſt aſſumptū intus ē de gn̄e potionū ꝑniciosaꝝ datuꝫ
ſub ſpē cibi vl̄ pot⁹ vl̄ medicīe. ⁊ h̄ eſt plūī ſit a quo re
ges ⁊ plati ⁊ odioſi cauere dēbēt. Qō vō ex eſt dr̄ re/
ptiliū morſus: ſic cū viſu aut auditu aut guſtu aut ta
ctu aut odoratu ſentiꝝ venenū. Uiſu qdē ſicut venēat
baſiliſc⁹. Auditu ſicut venenat ſpētes qdā in nubia q
eſt corpulētie duaꝝ palmaꝝ acutū hn̄s caput ⁊ viri/
dis extrīs coloꝝ q regulus vocaꝝ. ſibilādo nāqꝫ aues
⁊ aīalia cū audētia interimit. Guſtu quoqꝫ ſicut aſpꝭ
ſurda que ſputo ſuo quos tāgit īterficit: ⁊ tyrus quos
mordet ⁊ vipa ꝑimit. Tactu vō ſic ſerpens quē miles 4. 6. tra. 3. c. 22.
de quo Auic. dic̄ īterfecit cū lācea: ⁊ ex ꝯtactu lācee
manus militis ⁊ totū corp⁹ fuerūt mortificata: ⁊ ſicut
piſcis qdā q ſtupefactor vocaꝝ. de quo Gal. dicit ꝙ 6. iter. collr.
qn̄ īrat rhete piſcatoris man⁹ ⁊ brachia ſtupefiūt in c. 4. an me.
tm̄ ꝙ inſenſibiles efficiunꝝ. Odoratu vō ſicut qdam ⁊. 4. de ac/
fungi ꝑnicioſi. de quib⁹ dicit Raſis. Qui qn̄ euellū/ citi. ⁊ mor.
tur a terra odorati īterficiūt odorātē. ¶ Tertio mō c. 5. cir. ꝑn.
cōſideraꝝ venenū q̄ꝫtum ad ſpecificā drīam: qua dif ⁊ expliſe ab
fert ſpēs a ſpē: ⁊ ſm hoc dixerūt oēs medici ⁊ plūi na auer. 2. col.
turales ꝙ venenū aliud eſt qō facit opōnē ſuā a q̄li/ cō. 42. cir.
tate ſua ſiue a ꝯplone: ⁊ aliud qō facit hoc idē ꝑ v̄tu/ ꝑinci.
tem fluentē a tota ſpē qō medici formā ſpecificā vo
cant: qō nihil aliud eſt niſi meritū qō vnūqōqꝫ cōpo
ſitū ex quattuor elemētis ſm maiorē ⁊ minorē ꝓpor/
tionē ipſoꝝ elītoꝝ in cōpoſito ſortiꝝ ⁊ mereꝝ habe/
re ab influētib⁹ ſtellis fixis que ſpēs inferioꝝ cōpoſi/
toꝝ reſpiciūt ⁊ ꝓunipſoꝝ materie apte ſiunt: iuxta il
lud. virtutes ſtellaꝝ vehunꝝ inferius mediantibus li
neis piramidalib⁹ ⁊ rectis q̄ in lumine ipſaꝝ ſtellarū
formanꝝ qō lumē per lineas diuerſas vectū: a ſtellis
deportat virtutes ſpecificas: quas derelinqt in cōpo
ſitis ſm ꝙ cōponētia meruerūt: ⁊ hoc eſt quod recte
Auic. dixit in cān. ꝙ talis forma ſpecifica aduenit re Li. I. fen. 2
b⁹ poſt primā ꝯplonē elītoꝝ in cōpoſito: ⁊ q: ignora do. 2. ſū. I.
mus ſemꝑ ⁊ ignorabimus in eternū q̄ꝫtitates ⁊ pon/ c. 15. p⁹ ꝑnc.
dera elītoꝝ in cōpoſitis: iō tales foꝛas ſpecificas ad A
uenientes iuxta meritū tal̄ ⁊ talis ꝓportiōis in cōpo/
ſitis neceſſe eſt ignorare: neqꝫ de ipſis plus ſcire poſ
ſumus: niſi q̄ꝫtū ꝑbet hoīuꝫ experientia. ⁊ ꝓpterea ita
lib⁹ plus ꝯferūt expti q̄ꝫ rōnales medici ſicut hn̄ ī ꝓ/
hemio metha. Ari. dicit. Uenenuꝫ ergo qō a q̄litate Circa ꝑnci.
ſola facit opōnē variaꝝ ſm diuerſitatē q̄litatuꝫ. nam
aliud eſt calīm aliud frīdū aliud ſiccū aliō hu. Calidū
qdē duob⁹ modis īterficit: q2 aut calefaciēdo corro/
dit interi⁹ aſſumptū vſqꝫ ad cor ⁊ extra oppoſitū vſ/
qꝫ ad medullā oſſis. ⁊ ſic interficit ſoluēdo ꝯtinuuꝫ:
quale eſt lepus marinus: aut calefaciēdo iſlāmat ⁊ in
tus ⁊ extra vſqꝫ ad cor. ⁊ ſic īterficit ſubaꝫ cordis ſug
fluē inflāmando: ⁊ hoc eſt ſicut euforbiū ⁊ ellebor⁹.
Fridū vō venenū ſilr interficit duob⁹ mōis. ſ. aut ſtu
pefaciēdo ꝑꝑ maximā ei⁹ friditatē vſqꝫ dū cor redda
tur īmobile. ⁊ hoc eſt tale q̄le eſt opiū: aut opilādo vi
as anhelit⁹ ⁊ claudēdo. ita ꝙ q̄ſi anhelare non pōt ⁊
vſqꝫ ad cor auferꝝ anhelit⁹. ⁊ hoc eſt tale q̄le eſt plū/
bū vſtuꝫ. Siccū vō venenū īterficit duob⁹ modis. ſ.
aut ꝯſumēdo humidū ſanguineū cordis: ⁊ q̄ſi in cru/
ſtā ꝯuertēdo. ⁊ hoc tale eſt q̄le eſt calx non extincta ⁊
colcotar: aut ſeꝑando ꝑtē a ꝑte donec oīa mēbra vſ
qꝫ ad cor ⁊ in minimas ꝑtes nō hīſiāt: ſꝫ ſoluāꝝ. ⁊ hoc
facit tale q̄le eſt realgar. Humidū vō venenū dixe/ Collr. I. cō
runt qdā nō inueniri: qm̄ nō aſcēdit hūiditas ad q̄r/ plonū. c. 4.
tū gradū: ⁊ q̄rtus gradus venenoſaꝫ reddit q̄litateꝫ: vſus ſi.
qm̄ corruptiuuꝫ eſt ⁊ mortale. Sꝫ Ga. narrat ō quo Alis gilber.
dā quē in ſomno ſerpēs qdā momordit ⁊ excitat⁹ nō vt dix. gēi
valēs ſurgere tractus ꝑ manū remanſit caro corru/ lis. ⁊. cano.
pta ⁊ putrefacta ſup terrā ⁊ oſſa denudata apparue/ tra. I. ī dif⁹
runt: vnde ⁊ putrefactiōe occulta ⁊ facili carnis ſolu tyriace poſt
tione ꝓbat Ga. venenū eſſe hūiduꝫ. ⁊ ex hoc genere ꝑinci.
ſm

Collr.3.de ſm. diſ.4. ca.3.l me.

ſm aliquos argẽtũ viuũ nõ eẽ venenũ: qd ſolũ hu/
midũ in.4.gra.eẽ fatent. Sed venenũ: qd a tota ſpẽ
ſoluente vtute: ſiue a tota ſubſta: ſiue a forma ſpecifica
eſt interficit: nõ q: calidũ: neq3 frigidũ: neq3 ſiccũ: neq3
humidũ: ſ3 q: tale.i.q: oppoſitã h3 vtutẽ ad vitã ho
minis ⁊ ſanitatẽ: ⁊ iſtd venenũ in q̃cũq3 q̃ntitate ſum-
ptũ: ita ẽt vt ſenſu3 intus fugiat interficit multiplicã
do ſeipſum: qm̃ quãcũq3 humiditatẽ noſtri corporis
inuenit ipſa3 ſtatim in venenu3 cõuertit: ⁊ hoc vtute
ſue ſpeciei: ⁊ tale eſt quale eſt napellus.

De vnoquoq3 veneno in ſpeciali. Cap.ij.

Venena minere ſpãlis ⁊ plantarũ ⁊
alaliũ nõ niſi nota ⁊ famo/
ſa dicemus: ne occulta narrantes virus in
angues adijceremus. ob eã eni3 ſola3 cãm
vt puiſa minus ledãt aut nunq̃3 ledãt hec ſcribunt:
nõ vt alios ledere doceamus. Mineralia igit vene/
na: quedã ſunt a nã. quedã ab arte pcurata a nã gdẽ
q̃ in vẽtre terre generant: ⁊ ho⁊ vnũ eſt argẽtũ viuũ:
qd intus aſſumptũ q̃nq3 interficit ſua humiditate pu
trefacere faciente humiditatẽ cordis nãlem: q̃nq3 aũt
interficit ſua frigiditate actuali ↄgelãte cor: cuius ſi/
gnum eſt q quidã apothecarius cũ de nocte tpe ma
gni eſtus ſitiret temptãs inuenit ampullã plenã argẽ/
to viuo qd bibit ⁊ mane inuentus eſt mortuus ⁊ inue/
niẽtes argentũ viuũ exire de eo anothomi3atus fuit:
⁊ inuẽtus fuit ſanguis circa cor coagulatus ⁊ ipſum
cor ſilr. Inuenerũtq3 in ſtõ fere lib:ã vnã argẽti viui.
Aliud eſt argentũ viuũ qd fit ab arte alchimie ſubli/
matũ in aluthel qd eſt vas alchimiſtarũ: ⁊ iſtud eſt
deterius ⁊ magis pniciofu3 q̃3 nãle: qm̃ minerale ſe/
pe per ventrẽ ſecedit vel ſponte vel cũ cliſteri: ſ3 ſub/
limatũ aſſumptũ interius corrodit inteſtina ⁊ apoſte/
mat cor ⁊ retinet vrina ⁊ phibet ei⁹ exitus ⁊ morit.
Extinguit ẽt argentũ viuũ cũ forti admixtiõe ſa
liue hoĩs donec diſpeat: q: ſi piceeris ſup ipm aquã
feruẽtẽ ⁊ redierit ad pmã diſpõnẽ nõ eſt extinctũ. ⁊ h
adhuc deterius eſt q̃3 purum viuũ ⁊ minus malũ q̃3
ſublimatu3. Scdm venenũ qd eſt a nã minere eſt
gipſum qd intus aſſumptũ ſua frigiditate coagulat
ſanguinẽ ⁊ ĩſpiſſat ſpũs ⁊ ĩducit difficultatẽ anhelit⁹
deinde morit: ⁊ h datũ crudũ in potu tritũ: coctũ vo
nõ eſt venenũ ſ3 medicina ſtiptica valde. naſcit aũt ĩ
venis terre montuoſe. Tertiũ eſt es qd metallinã
h3 nã3 cõpoſitũ ex argẽto viuo ⁊ adurente ſulphure
ad formã ruboris deducẽte: qd gdẽ qñ p fabros per/
cutit ⁊ maleat ſcorie q̃ cadũt date in potu venenãt ⁊
vẽtrẽ fortiter ſoluere faciũt: ⁊ hoc medici vocãt tubel
caim. inde ẽt vinũ ſi reponat ĩ vaſe eneo aut cupri aut
electri ⁊ bibat vomere facit. Quartũ eſt ſcoria fer
ri eruginoſi ⁊ ipſa erugo q̃ intus aſſũpta adherendo
inteſtinis exiccat hũiditates ⁊ corp⁹ ⁊ ſenectã ĩducit.i.
quãdã egritudinẽ quã medici maraſmũ vocãt. vtũt
aũt medici ſcoria ferri ↄſolata ĩ curatiõe multa⁊ egri
tudinũ. Quintũ eſt lapis magnetis g aſſũpt⁹ ĩtus
mellicũ ⁊ lunaticũ ⁊ piſtrigiatũ facit recipiẽtẽ. vtunt
aũt eo medici cõſolato cũ alijs medicinis in curatiõe
melie. Eſt aũt lapis iſte dua⁊ ſpẽru3. vna eſt q̃ trahit
ferrũ vtens illd ad polũ ſeptẽtrionale3 vbi dicit eſſe
minera magnetis. Alia eſt q̃ trahit carnes humanas
vtens tractũ verſus polũ meridianũ: vbi dr eẽ mine
ra ipſius. hec aũt trita ⁊ data ĩ potu viſcera ↄbit ⁊ in
globũ reddit. Sextũ eſt lapis armen⁹: g rube⁹ eſt
⁊ aſſumpt⁹ ĩtus ſi nõ eſt lotus ſm doctrinã medico⁊
ẽ venenũ vomitiuum: ſubuerſiuũ toti⁹ corpis: ⁊ co
pparato vtũt medici ĩ cura melice paſſiõis. Septi
mũ ẽ lapis ſtellat⁹ quẽ medici vocãt lazuli: g ſi nõ fue
rit lot⁹: datuſq3 in potu ſubuertit ſtõm ⁊ dolorẽ inte
ſtino⁊ facit q̃ vtũt medici ↄ q̃rtanã. Octauũ ẽ ar
ſenicũ ſiue auripigmẽtũ qd ẽ de ſpẽ gipſi: vt dic Al/
bertus q calitate ⁊ ſic. ſua ⁊ pniciofa nã venenũ eſt
peſſimũ putrefaciẽs ⁊ valde mortificatiuũ: ſeu ſi ſubli
met ſ3 alchimiã ĩ vaſe abethel ẽ peſſimũ venenũ int⁹
aſſũptũ: ⁊ ſi ſepi⁹ ſublimet efficit albiſſimũ: ⁊ tãto de
teri⁹ efficit venenũ. Venena vo q̃ p artẽ fiũt ſunt litar
girũ: qd ex plũbo fit fuſo ĩ olla, cu3 teſtis olle fractis:
qd aſſũptũ ĩt⁹ tãtã fac inteſtino⁊ ſtipticitatẽ q nunq̃3
fere egerere pt: ⁊ p vomitũ educunt q̃ p ſeceſſum ſo/
lẽt educi. Sũt ⁊ ceruſa q̃ ex lamis ſuppoſiti3 aceto col
ligit ⁊ friditate ſua ⁊ ſic. int⁹ aſſũpta fac paliticos ⁊ ↄ/
ctos: ſunt ⁊ calcecumenõ.i. viride eris: qd fit ex lami
nis cupri ſup aceto expoſitis: qd gdẽ corroſiuũ eſt ⁊
venenũ ⁊ mortale. Sũt ⁊ plũbũ vſtũ qd fit ex ſulfu/
re ⁊ auripigmẽto: qd eſt venenũ opilãs anhelitũ ⁊ in/
terficiẽs ſuffocãdo. Sũt ⁊ azu⁊ qd fit ex lapide lazu
li: qd eſt venenũ exiccatiuũ. Sunt ⁊ realgar qd ex ſul
fure ⁊ plũbo fit corroſiuũ exñs venenũ ĩtus aſſũptũ.
Vegetabiliũ vero venena q̃dã ſunt ſuccus herba
ru3: quedã vo fructus arbo⁊: quedã vo ſemia ipa⁊.
Succus quidẽ cicute: ⁊ ſuccus titimalo⁊: ⁊ ſuccus cu
cumeris aſinini: ⁊ ſuccus vſnee: ⁊ ſuccus hothbarma/
rien: ⁊ ſuccus coriãdri: ⁊ ſuccus mãdragore: ⁊ ſucc⁹
papaueris nigri: de quo opiũ fit: ⁊ ſucc⁹ corrigiole la
ctũris: de quo fit ſcamonea: ⁊ ſucc⁹ apij riſus: ⁊ ſucc⁹
kerue.i. giraſolis: ⁊ ſuccus napelli: ⁊ ſucc⁹ oleãdri: ⁊
ſuccus mezereon: ⁊ ſuccus ellebori nigri: ⁊ ſuccus al
phefire.i. vitis albe: ⁊ ſuccus brionie.i. cucurbite ſil/
ueſtris. De fructibus vero ſunt cornua oleandri ⁊
cornua bedegar ⁊ anacardi ⁊ nuces ⁊ auellane rãci/
de ⁊ nux vomica ⁊ collognitida que ſolitarie fuit na/
ta in arbore ſua: ⁊ fic⁹ pharaonis ⁊ poma mãdrago/
re. Semia vo ſunt iuſquiamus ⁊ cocognidij ⁊ bac/
ce lauri rãcide ⁊ cataputie ⁊ ſemẽ vrtice ⁊ ſemẽ papa
ueris nigri ⁊ ſemen ellebori ⁊ ſemen cicute ⁊ ſemẽ co
riãdri humidi ⁊ ſemẽ ſerpẽtarie: q̃ oĩa comeſta vel bi
bita aut perimũt modis ſupradictis aut infirmãt cor
pus ⁊ alterãt. De aĩalib⁹ vo ſunt q̃dã de cerebris
ipſo⁊: q̃dã de caudis q̃dã de ſanguie: q̃dã de ſaliua
⁊ ſputo: q̃dã de fellib⁹: q̃dã de toto corpe. In ce/
rebro gdẽ gate venenũ eſt pniciofu3 faciẽs hoĩe3 amẽ
tẽ. ſilr in cerebro veſpertiliõis. In cauda vo cerui ve
nenũ eſt peſſimũ pp qd venatores extremitatẽ caude
cerui: qñ volũt ceruũ comedere abſcindũt. ſilr in cau
da ſcorpionis ⁊ tutele ⁊ veſpe ⁊ apis ⁊ exãguiũ aĩaliũ
⁊ quorũdã ſerpentũ. In ſanguine vo ſicut in ſan
guine bouis veteris ⁊ in ſanguie buffonis ⁊ eius ſpu
to ⁊ in ſanguine hoĩs colici ruffi in furia poſiti: ⁊ in
ſanguine mẽſtruo ⁊ in ſanguine leproſi. In ſputo
vo ſiue in ſaliua hoĩs ieiuni: nõ ad hoĩe3: ſed ad ſcor
pionẽ ⁊ ſerpẽtẽ: in ſputo buffonis ⁊ ſputo ⁊ ſaliua vi
pere que qñ coire vult cũ piſce venenũ deponit in lit
tore ſup lapide quodã: deinde rediẽs ſuũ colligit ve/
nenum. Et in ſaliua ⁊ ſpuma canis rabioſi ⁊ in ſaliua
gatte: ſimie ⁊ muris ⁊ hoĩs ieiuni facientium morſu3.
De fellibus vero ſicut eſt fel leopardi: qd eſt vene
num a forma ſpecifica ſtati3 perimẽs. De toto vo
corpore ſicut ſunt cantarides ⁊ ſalamandra: de quo/
rũ omniũ ſumma dictu3 eſt q aut a q̃litate aut a ſpe/
cie interficit predictum venenum.

Ad ſciendũ ſecundũ quem modũ venenũ interfi/
cit aut nocet. Capitulũ. iij.

Omne nãq3 venenũ inq̃ntũ ẽ vene/
nũ oppoſitã h3 q̃litatẽ corpi
nro h aũt oppoſitio dubiũ magnum facit
quo mõ ⁊ q̃ via venenũ ad cor hoĩs trãſitũ
parat. Nã aut venenũ trahet a corde. ſicut ferru3 a
magnete: aut ip3 trãſibit ad cor: aut vtroq3 mõ: corde
ſ. attrahẽte ⁊ veneno currẽte: q: ſi nullo pdicto p mo

doꝝ erit aſſerere relinquet̃ q̄ nullo mō venenū ad coꝛ
trāſire poſſit: ⁊ ſic ceſſabit oppoſitio veneni ad ipſuz
coꝛ: quo poſito dicem⁹ venenū nō eſſe pemptiuū coꝛ
dis. cui⁹ oppo^m^ videm⁹ q̄ aſſumpto veneno pnicio/
ſo: vt napelli⁹: ſtatiz ſincopis apparet q̄ paſſio eſt coꝛ
dis ⁊ tremoꝛ cordis ⁊ pulſus defectus ⁊ oīa accīna
zodiace paſſiōis. Propter qd̄ ſciēdū ē q̄ coꝛ duz eſt
ſanuz: ſicut ⁊ cetera mēbꝛa: nihil attrahit niſi ſangui
nē ſibi cōſimilē ⁊ ſpūm. quoꝝ vnū reponit in dextro
vētriculo cordis ⁊ alterū in ſiniſtro. qñ vō infirmū ē
trahit ad ſe q̄litatē ꝯriā ſui nocumēti: ſicut qñ ē ſup/
calefactū attrahit ad ſe aerez fridū ⁊ ſanguinē frīm: ⁊
h̃ facit p̄ v̄tutē nālē attractiuā ſui ſilis: dū ipm̄ eſt in
ptāte nāe ⁊ per appetitū ſenſitiuū aīalē quo vnūqdq̄z
mēbꝛoꝝ leſuz appetit delitiā ⁊ ſentire ꝯueniēs ⁊ ꝯriū
ſui nocumēti. Venenū ergo cū ī nullo pticipet cū cō
plōne cordis ⁊ nā: ab ipſo corde: dū ſanū ē nō trahit̃
imo refugiet illd̄ tāq̄z inimicū opp^m^: qñ vō coꝛ eēt in
firmū ex appetitu ſenſitiuo appeteret ⁊ traheret ꝯriū
ſue paſſiōis: ⁊ ſꝫ iſtū modū venenū veneno curat̃. nā
qñ aliqs venenū aſſūpſit puta opiū qd̄ īfridādo coꝛp⁹
vſq̄z ad coꝛ ⁊ deīde coagulādo ſanguinē cordis ex q°
moꝛs introducit̃ añq̄z coꝛ ſenſuz amittat ex fridītate
opij ſentiēs nocu^m^ deſiderat medicinā calaz: ⁊ ſi det̃
caſtoreū qd̄ de ſe eſt in gn̄e venenoꝝ ipꝫ caſtoreū coꝛ
trahet mediāte appetitu ſenſitiuo: ñ vt venenū opp^m^
ſubē cordis: ſed vt opp^m^ male q̄litatis introducte per
opiū. Hec āt rō non plus mōſtrat q̄z coꝛ attrahit ad
ſe venenū niſi ſicut qd̄lꝫ mēbꝛoꝝ īfirmū ad ſe trahat
oppoſitā q̄litatē. pterea dato q̄ coꝛ qd̄ ſentiuit nocu
mētū veneni frī v̄tute appetit⁹ ſenſitiui appetat medi
cinā calaz: ⁊ ipſaz ad ſe trahat: adhuc ſtat qd̄ q̄uo il/
lud venenū p̄^m^ datū trāſiuit ad coꝛ. Quare dōm vr̃
q̄ nullo mō coꝛ ad ſe vnq̄z venenuz trahit: qm̄ neq̄z
īquātū ſile ē cordi q: nullā ſilitudinē cū ipſo hꝫ. nec
inq̄ztū ꝯriū: qm̄ coꝛ nūq̄z fuit talis diſpōnis q̄ vene/
nū eſſet opp^m^ illi⁹. nec potes inferre ex h̃ nullaz eſſe
oppōnē īter coꝛ ⁊ venenū: qm̄ lꝫ coꝛ venenū non tra
hat: venenū ēt lꝫ nō currat neq̄z ēt vtroq̄z mō ꝯrigat
ē tñ dare aliū modū quo directe appet oppō ⁊ pem/
ptio manifeſta. nā venenū qm̄ actiuū ē a foꝛa quā hꝫ
pniciosuz ⁊ deſtructiuū coꝛdis: qcq̄d tāgit ī coꝛpe hu
mano cōuertit in illā ſpēz venenoſaz: ⁊ ſeipm̄ multi/
plicat inficiēdo hūiditates nr̄i coꝛpis in venenoſam
nāz: q̄ multiplicata auget̃ v̄t⁹ veneni. nā dr̃ ī geome/
tria q̄ geminata q̄ātitas augmētat v̄tutē. vñ ex modi
co veneno aſſumpto ꝯuertēte qd̄ tāgit ad ſuū ſile au
get̃ v̄it⁹ ⁊ multiplicat̃: ita vt de facili p̄ modū ꝯtinui
coꝛpis cui⁹ extrema ſe tāgūt: attīgit pui in quātitate
venenū ipꝫ coꝛ: qd̄ ēt qñ tāgit ꝯuertit ad venenū: ⁊ ex
eo tūc ſpūs vitalis nō hñs debitū oꝛganū ī quo reſi
deat cedit foꝛe veneni ⁊ egrediens de coꝛde dimittit
coꝛ ⁊ coꝛp⁹ ſine motu: ⁊ h̃ ē moꝛs cui⁹ ſignū ē: q̄ illud
cadauer ſi comedat̃ venenū efficit̃ comedēti. ē tñ ad/
huc ſciēdū q̄ artarie coꝛdis ⁊ ipſi vētriculi coꝛdis mo
tu diaſtoles ⁊ ſiſtoles. i. p̄ motū nālē attrahēdi ⁊ expel
lēdi quē hñt ꝯtinuo q̄ āto tp̄e viuit aīal attrahūt ad ſe
circūſtātē ſpūm ita q̄ ēt artarie q̄ ad cutiz terminant̃
p̄ poꝛos ſuos aerē exterioꝛē ꝯtinētē nos attrahūt vſ/
q̄z ad coꝛ: ⁊ p̄ eādē coꝛ exufflādo expellit caloꝛes ⁊ fu
mos ita q̄ ſi aer ꝯtinēs nos fuerit venenoſus ⁊ peſtilē
tialis p̄ ipſas artarias motu dilatatiōis attract⁹ coꝛ
inficit: ⁊ īde egritudines peſtilētiales ꝯtigūt: nō q̄ ar/
taria vel coꝛ de ſui nā venenū trahat. ſꝫ q: ſub ſpē ae
ris ⁊ ſpūs attractus venenoſus vapoꝛ ingredit̃: ⁊ ſm̄
hoc dixerūt ſapientes q̄ eſt venenū doꝛmire ſeu de/
gere ſub arboꝛe nucum ⁊ in hoꝛtis caulium ⁊ ſub vm
bꝛa oleandri ⁊ balneari in aquis ſub cuius ripis ole/
ander ⁊ arboꝛes venenoſe creſcunt. Narrat enim
Ga. de quodā q̄ ſe balneauit ī balneo calefacto de li 2. aphō. ꝯ.
gnis excifis d̄ cauernis ſerpētū q̄ moꝛtu⁹ fuit ex vapo cō. aph. 2.
re lignoꝝ cū qb⁹ fuit balneū calefactū īfectoꝝ vene/ 41. cir. pn.
no. Et Ari. in lib° de ꝓprietatib⁹ elītoꝝ ⁊ plantaruz
dicit q̄ tp̄e regis Philippi oēs mercatoꝛes trāſeun/
tes p̄ q̄ādā viā q̄ ad ciuitatē applicabat qñ erāt in p̄te
illi⁹ vie in q̄ duo mōtes vn⁹ hic ⁊ alter hic exiſtebāt:
ſtatiz moꝛiebāt̃. Et tūc Socrates parari fecit caueaz
vitream in quā intrās ſe illuc iuſſit poꝛtari: ⁊ reſpexit
duos ſerpētes vnū in vno mōte: ⁊ aliū in reliq° exi/
ſtētes: q̄ aerē illi⁹ loci inficiebāt: vñ trāſeūtes moꝛiebā
tur. Ruffus ēt dicit q̄ antiq̄ reges fecerūt puellā nu/
triri napello vt p̄ ei⁹ anhelitū ⁊ amplexū coeūtes mo
rerent̃ ſilr in ſentinis nauiū ⁊ cauernis ꝓfundis: ⁊ in
locis inhabitatis ⁊ in locis fetidis pp̄ aerē attractum
habitantes venenant̃. Dicit nāq̄z Aui. in ca. q̄ nulla lib. 2. fen. 2.
res eſt mag̃ inimica caloꝛis inati ⁊ coꝛdis q̄z magn⁹ doc. 2. ſū. 1.
fetoꝛ: a quo ſubito ſpūs vitalis a coꝛde recedit: ⁊ q̄ āto c. 19. in me.
cōplō coꝛdis ⁊ artariaꝝ alicuius hoīs calioꝛ fuerit ⁊
rarioꝛ: tāto citius venenū tā bibitū q̄z reſpiratū ꝑti
mit ⁊ occidit: qm̄ caliu coꝛ plus attrahit q̄z fridū de
anhelitu ⁊ vie latioꝛes ſunt ī artarijs cali coꝛdis q̄z fri
gidi: ita q̄ iuſgam⁹ paſſares nō occidit pp̄ ſtricturam
viaꝝ ad coꝛ hoīez aūt ſic: q: latioꝛes hꝫ vias p̄ q̄s fa
cilioꝛ ē trāſitus ſpūs venenati. ⁊ q̄ āto venenū de ſui
cōplōne eſt calidi⁹ tanto deteri⁹ efficit̃ dato in hoīe
calidioꝛi: q: vtriuſq̄z calitas ſe iuuat ī vnū effectū: ſꝫ
exhibitum in fridioꝛi nā ſuū tardat effectū. Verūta/
mē tāta poſſet eſſe calitas nālis q̄ ēt venenū calidū
ſuperaret ⁊ repelleret ⁊ ipſi⁹ nocumētū ꝓhiberet aut
moꝛtē: inde eſt q̄ multi hoīes venenati vno cibo ⁊ ea
dē quātitate in eadē cena aliqs moꝛit̃ ⁊ aliquis eua/
dit ⁊ aliqs excoꝛticat̃ vel infirmat̃: ſicut ego qñq̄z vi
di in quadā cena fuiſſe quattuoꝛ venenatos comeden
tes ſinguli ferculū venenatuz: quoꝝ vnus fuit moꝛ/
tuus ſtatim: alius euaſit oīno. reliqui duo infirmati
fuerūt ad moꝛtē: q̄ vō euaſit anime ſus erat ⁊ cali coꝛ
dis: qui vō moꝛtu⁹ fuit minus calide cōplōnis: qui
vero infirmati fuerūt calidioꝛes erāt nā q̄z ille qui mi
grauit ⁊ minus q̄z qui euaſit. hoc aūt non aliter eſſe
pōt niſi q: caloꝛ nālis qui mouet ad foꝛmam vite reſi
ſtit inq̄ātum pōt caloꝛi accītali tam febꝛili q̄z cali ve/
neni: q̄z ēt caloꝛi aeris peſtilētiali ⁊ caloꝛi eſtus ⁊ die/
ruz canicularium q̄ oēs caloꝛes mouēt ad incineratio
nē ⁊ diſſolutionē compoſitoꝝ. vnde. A. dixit q̄ nihil 1. can. fen.
eſt quod reſiſtat malis qualitatib⁹ ⁊ caloꝛi febꝛili pl⁹ 2. doc. 3. c.
q̄z caloꝛ innatus: adeo q̄ ēt venenis calidis repugnat 3. poſt me.
nō cōplexionalr ſꝫ foꝛmalr: q: caloꝛ nālis infoꝛmat⁹
eſt regulatus ab aīa nr̄a que mouet ad vitā mediante
caloꝛe nāli tāq̄z ſuo inſtrō. ⁊ iō dr̃ qd̄ oē opus natu/
re eſt op⁹ intelligētie id regētis: vñ ſignāter nā dr̃ de
caloꝛe tā a phis q̄z a medicis qñ dicūt caloꝛ nālis ⁊
nō friditas nālis ⁊ ꝓpoꝛtionant̃ vt dicit Doꝛachius
aſtrologus ad alcotodeū. i. ad ꝯſtellationē ⁊ locuz ce
li q̄ dr̃ datoꝛ vite. Venenū vō frm̄ datuz ī ꝯplōne ho
minis frigidi friditate vtriuſq̄z citius pimit q̄z datuz
in cōplōne calioꝛi. Sꝫ ſi venenū fuerit de illis q̄ a to
ta ſpē īterimunt vt eſt napellus ⁊ ei⁹ gūmi ⁊ fel leo/
pardi ⁊ tyrus: tūc cōplō bibētis venenuz nihil impe/
dit vel cōfert niſi ꝓ tāto q̄ in ca. hoīe vie ſunt latio/
res ad tranſitum in frigido ſtrictioꝛes.

¶ De precuſtodia ⁊ cautela ne aut venena ꝓpinent̃
aut ꝓpinata non noceant. Caplm. iiij.

Opoꝛtet ſuſpicantem aut timentez
venenoſam potionem vl̃
cibum vt vtatur regimine duplici. Pri/
mum eſt defenſio cum cautela. Secunduz
eſt deſtructio aſſumpti veneni cum virtute. defenſio
vero cum cautela eſt vt añ comeſtionē ſue menſe co/
ram

eā ſuis ferculis ⁊ potib⁹ ſint res diſcernētes ⁊ ſignan
tes foris venenū ſi fuerit. ⁊ hoꝝ vnū eſt ſicut cornua
ſerpētis q̄ ſudāt in aduētu. ſ. napelli ⁊ tiri ⁊ fellis leo
pardi ⁊ nō in alioꝝ venenis. Et aliud qđ eſt lapis q̄
dā noīe praſius q̄ ē mr̄ix ⁊ palaciū ſmaragdi: q: in ip
ſo inuenit̄. eſt aūt viridis hn̄s viriditatē ſpiſſam ſicut
praſſiū. ⁊ īuenit̄ aliq̄n cū rubeis guttis. ⁊ aliq̄n cuȝ al
bis: expertū ē q̄ ꝓſeruat reges a venenis. nā ſi lapis ille
ſit ī mēſa in q̄ venenū ponit̄ ad pñtiā veneni nitorem
ſtatiȝ amittit. ⁊ ipſo ablato nitor reuenit de h̄ lapide
dr̄ in ep̄la Eſculapij pꝫi ad Octauianū q̄ ipm̄ timet
venena ⁊ p̄lia. Vn̄ ⁊ alexāder macedo. in prelijs ſepe
hēbat. cūq̄ȝ de India reuerteret̄ ſe lauās in Eufrate
depoſito cingulo ī quo lapis erat ſuſpēſus: ſerpēs q̄
dā illū morſu abſcindit. vomuitq̄ȝ illū in eufratē. ⁊ d̄
h̄ Ari. dicunt mētionē feciſſe in libro de nā ſerpētū.
Aliud eſt ēt qđ ſcriptū eſt in lib. regū perſaꝝ q̄ ſi ſcul
pſeris feceris in lapide ematbitis veruȝ genufiexu cin
ctū ſerpēte: cui caput teneat dextra man⁹ ⁊ caudā ſi
niſtra: poſuerisq̄ȝ lapidē hūc in aureo ānulo. ⁊ ſub la
pid: poſueris radicē ſerpētarie tritā portaueriſq̄ȝ hūc
annulū ab omni veneno ꝓſeruat: qđ qdē qn̄q̄ȝ ego ꝑ
parari feci ⁊ ad p̄dictū vſum ſeruari. Caueat ēt q̄s ne
vaſa quib⁹ ipſoꝝ vinū defert̄ vel tenet̄ ſtēt diſcoop
ta in cellarijs vini: neq̄ȝ vinū diſcooptuȝ: q̄n nālr oē
aīal venenoſuȝ lābit vinum ⁊ vaſa vini: ⁊ qn̄q̄ȝ ī eis
ſuffocata ſunt inuēta. Caueat ēt fercula ⁊ potus ⁊ cō
fectiones ſapores hn̄tia dulciſſimos aut ꝯ̄ij̄ſſimos ⁊
diſſuetos ⁊ diuerſoꝝ ſaporum q̄n in iſtis cōſueuerūt
celare venenū. Smaragdus ēt optīa quā ſi buffo in
tuet̄ expertū eſt q̄ ipſi⁹ oculi crepitāt ad pñtiā ipſius ſi
teneat̄ ī mēſa venena d̄bilitat ⁊ ſi in ore teneat̄ vene
nū v̄tutē inficiēdi dimittit: ⁊ ſi det̄ trita in potu poſt
venenū poptū a morte libat ⁊ ſit ei⁹ q̄ꝫtitas. ℈. ij. qđ
theiſir. 2. tra.1. ca.5. poſt priu. ego qn̄q̄ȝ ſuȝ expertus: ⁊ Auēzoar h̄ inuenit vt in libro
trāſlato pape Bo. ſcriptū eſt. Cōedat ēt ſepe añ oēm
cibū caſtaneas cū ficub⁹ ſiccis aut rutā cū auellanis
⁊ nuces virides cū ruta aut ſiccas nuces cuȝ ficubus
ſiccis aut calamētū recēs vł ſiccū in fritelis aut radi
ceȝ diptami tritā ⁊ cū vino potatā. ꝓcauet ēt ab oī ve
neno bibiſſe ieiunū ciatū vini puri optimi: in quo tp̄e
muſti in vna mēſura duo ſerpētes vini fuerit ſuffoca
ti: ꝓſeruat ēt qđ ē expertū: vt oī mane accipiat. ʒ. ij. de
tyriaca q̄ dr̄ de terra ſigillata: ſit āt ſic. Re. bacaruȝ
lauri. ʒ. 4. terre ſigil. ʒ. j. terāt̄ ⁊ cū melle diſpumato
lib. j. ꝯficit̄ ⁊ reponat̄ ī vaſe vitri. ⁊ ſumat̄ ex ea inui
cē. ʒ. ij. ¶ Deſtructio vō aſſumpti veneni ſit ita. naȝ
ſi ſcitū fuerit de ſpē veneni tūc deſtruat̄ ꝑ medicinaȝ
ꝓꝑatā illi veneno q̄ bezoar vocat̄. ⁊ de h̄ ego ſingu
lare faciā īfra caplꝫ ad cognoſcēdū vnūq̄dq̄ȝ venenū
ꝑ ſig⁹ ꝓpria. ⁊ ibi docebo v̄tutes bezoarticas. ¶ Si
vō ignoratū fuerit venenū aut medic⁹ fuerit abſens: ⁊
dubitatū fuerit de veneno cuiuſcūq̄ȝ fuerit ſpēi: tunc
ſtatiȝ butyꝝ ⁊ aq̄ calī ſit̄ diſſoluta bibat̄ ⁊ cogat̄ euo
mere. ⁊ poſt vomitū cū butyro iteꝝ vomet̄ cogat̄ cū
aq̄ mellis ⁊ mūdificato ſtō ſtatim tyriaca magna ex
bibeat̄ cū decoctiōe vini in quo bulite ſint radices di
ptami ⁊ ſit tyriaca. ʒ. ij. ⁊ vinum. ℥. ij. ⁊ non comedat
vſq̄ȝ ad. 7. horas. ⁊ tūc nutriat̄ rebus vnctuoſis cuȝ
ficubus ⁊ vuis paſſis ⁊ auellanis ⁊ iure galline pīguiſ
ſime vel agni animalis vel hedi. Qđ ſi in inteſtīs ardor
vel dolor ſentitur cliſtere inijciatur factū cum aqua
mellis diſſoluta cū adipe anatis vel galline: ⁊ proie
cto cliſteri iteꝝ cliſterizet̄ cum lacte ouino calīo. quo
ꝓiecto cibet̄ iure ſupradicto. Si vō adhuc morſus vł
dolor in ſtō vel inteſtinis remāſerit tūc modicū balſa
mi diſſoluti in lacte circa vnum ciatū detur in potu
h̄. n. liberant venenatos ſi cito adhibeant̄ que dicta
ſunt. Si vero morſus aut gladi⁹ fuerit venenat⁹ ſta
tim ſupra morſuȝ aut ſupra vuln⁹ galline viua euiſce
rata ſupponat̄ ⁊ reiteret̄ viua. Aut ore alicu⁹ ſclaui
vel ſerui ſugat̄ loc⁹ ⁊ os ſerui abluat̄ ſepe cū vino in
quo diptamus fuerit coct⁹: deīn tyriaca magna loco
ſupponat̄: ⁊ q̄n fuerit tyriaca exiccata iteꝝ alia recēs
ponat̄ donec loc⁹ nō pl̄s tyriacā deſiccet. Si vō loc⁹
morſus ſiue vuln⁹ venenatū fuerit ſiccus: tūc tyriaca
nō apponat̄: ſꝫ loco tyriace lactucella ſup vulnere al
liget̄ ⁊ innouet̄ totiēs quo ad loc⁹ fuerit humectat⁹. ⁊
tūc ſanitas erit īroducta: q̄ꝫtū. n. tyriaca exiccat tm̄
⁊ lactucella hūectat ampli⁹. ¶ Intelligat vſe reue
rētia ſcilicatꝫ q̄ ſeptē ſūt herbe q̄rū cuilꝫ nā vlis: cui⁹
īnereſt ſpēȝ cuiuſlꝫ plāte ſingulari ⁊ ſpecifica v̄tute do
tare: nō a ꝯplōne elintari: q: calī vel q: fri. vel q: ſic
ca: vel q: humi. ſꝫ q: talis ⁊ a nā vel mediāte ſtella ſic
dotata: donauit v̄tutē liberādi a venenoſis cibis ⁊ po
tib⁹ ⁊ letali veneno ex vulnere ſiue morſu. ¶ Pria
quaꝝ eſt ipericon q̄ alio noīe herba dr̄ pforata quaȝ
Achiles oraculo Apollinis ī exercitu troianoꝝ dr̄ ī
ueniſſe vt Plini⁹ ait. Scđa ē vicetoricū. Tertia enu li.25. ca.5.
la. Quarta rafan⁹. Quinta diptam⁹. Sexta ari. lō. ⁊ poſt priu.
ro. Septīa lactucella: quarū vnāquāq̄ȝ dr̄ expollere
tyriace: ita vt vulnerib⁹ venenoſis ſuccus alicu⁹ p̄di
ctaꝝ dat⁹ in potu vulnera veneno īfecta purget ⁊ ſal
uet: ⁊ ꝑ iſtū modū oēs antiqui talia curabāt vulnera
anteq̄ȝ tyriace haberēt notitiā. Morſus vō ab aīali
bus venenoſis curat q̄libet p̄dictaꝝ tyriaca ⁊ morſo
loco ſuppoſita. Venena vō bibita curat puluis fact⁹
ex q̄libet p̄dictaꝝ ⁊ datus in potu cuȝ vino vel aqua
mellita. dicit ꝓterea. A. q̄ ſtercus galli bibitū cum aq̄ 4.6. tra.1.
ſtatiȝ per vomitū omne venenū educit: ⁊ lac aſine co ca.4. Ime.
meſtū ꝓhibet virtutē ꝓfundari veneni: ita q̄ in quo
prādio vel cena aſininū lac fuerit bibitū vel comeſtū
nullū preter napellū poſſit nocere venenū. Tyriaca
etiā omni veneno cōplexionali ⁊ ſpecifico ⁊ napello
directo opponit̄ ⁊ ꝯriat̄ ſm totā ſpēȝ. i. ſꝫ bonā per
mixtionē medicinaꝝ q̄ intrāt in cōfectione artificialē
tyriace a qua reſultat quoddā diuinū ⁊ formale de
ſtructiuū oīs veneni: vt infra in ſpālī dicet̄. detur aūt
de ipſa. ʒ. ij. vel. iij. tribus diebus cōtinuis: q: toxicū
reſoluit ⁊ ſudorē ꝓuocādo liberat. Terra ēt ſigillata
aut in comeſtione aut poſt comeſtionē bibita vel co
meſta hāc hꝫ ꝓprietatem: q̄ ſi venenum inueniat in
ſtomacho ipſuȝ per vomitū expellit. Si vero poſt eā
venenū exbibeat̄ nunq̄ȝ permittit per corpus peram
bulare: ita vt deniq̄ȝ cor defendat ⁊ eius humidita
tes cuſtodiat. Quare reges ⁊ principes de partibus
orientalibus ⁊ meridionalibus: vbi. ſ. exhibēdi venena
clandeſtino vt homines moriant̄: hec pernicies ne
fandiſſima peccāter accepit originē ⁊ inualuit quoti
die vſq̄ȝ nunc: ſemper in ſuis cenis ⁊ prandijs terraȝ
comedunt ſigillataȝ: ⁊ ideo ſigillo regum talis terra
ſigillabat̄. inde terra ſigillata eſt vocata. nūc aūt pe
rijt fides ſigilloꝝ: q̄n tam illegalis q̄ȝ elegās ad nos
ſigillata portant̄. ¶ Et ſciendū q̄ Raſis ⁊ ipſa expe
riētia hoc teſtat̄. Dicit̄ in libro diuiſionū q̄ ad vene
num napelli parū tyriaca aut nihil ꝓdeſſe vr̄. Qua cap.141.p⁹
propter ad a liud remediū prorſus eſt cōfugienduȝ: ⁊ priu.
non in tam pauco temporis ſpacio in quo neceſſe eſt
napelli virtutē ne ad cor tranſeat impedire cōtenine
re artem medicine in ſpecie tyriace: quod eſt q: ſi non
citiſſime impediat̄ morit̄ homo in vna die vel in tri
bus. ſed de hoc infra dicetur vbi ſingulares medici
nas ad ſingulare venenum inducam.

¶ De ſignis ⁊ curis cuiuſlibet ſingularis veneni ꝓ
pinati. Capitulum vij.

Ille qui argentū viuū ſumpſerit dolorē pa
titur inteſtinoꝝ ⁊ lateꝝ aut graue
dinē: ⁊ ad vltimū pducit ad epilepſiaȝ vel ad apople

ria ꝛ tunc cadit ꝛ interficit. Q̄d ſi fuerit extinctū vel ſublimatū corroſionē facit inteſtinoꝝ ꝛ morſurā ꝛ fit grauedo linguę ꝛ ſtōaci: ꝛ apoſtemaꝫ cor ꝛ moriꝫ. Et eius cura eſt cliſtere cū adipe anatis vel butiro: ꝛ deinde reitereꝫ cū aq̄ mellis: ꝛ ſi fuerit creditū ꝙ fuerit extinctū vel ſublimatū vomitus ꝓuoceꝫ: ꝛ hoc ſtatī anteq̄ȝ ad inteſtina deſcendat: qm̄ tunc penitus inteſtina excoriaret ꝛ ſanguinē exire faceret ꝛ tenaſmon induceret. tūc. n. cū cliſterib⁹ ſolū eſſet intēdēre: ꝛ expedita argēti euōne erit intēdēdum ad accītia derelicta que tria eſſe cōſueuerunt. vnū mala ꝯplō hūida ꝛ frigida in inteſtinis. ſcḋz eſt debilitas cordis ꝛ tremor. tertiū vulnera in ſtomaco vel inteſtinis. Et pmo opponem⁹ nos cū rebus cōfirmatiuis ſtipticis calidis ꝛ deſiccātibus dabimus ergo tūc mirrā ꝛ caſtoreū decocta in vino ꝛ ſaluiā ꝛ rutā tritā ꝛ cū aqua in q̄ nuces cipreſſi ſint bulita potui ꝓpinabim⁹. Et ad ſcḋm opponem⁹ nos cū exhibitione diamargariton ꝛ dia muſci amari. Et tertio opponem⁹ nos cū medicinis ſigillātibus vulnera aſſumptis ꝑ clyſtere ſi fuerit vulnera in inteſtinis. in potu ſi fuerit in ſtō. ꝛ horꝝ ſūma erit trifera minor aut vinū rubeū: in quo mirabolani cocti fuerint: ꝛ ſi vrina fuerit retēta ex potu argēti viui: tūc ponem⁹ eū in balneo aque calide. ꝛ poſtea ſuperponem⁹ veſice ſpōgiā infuſaȝ in decoctione iuniperi ꝛ ſeminis apij plurib⁹ vicibus: ꝛ dabimus in potu vinum purum optimum in quo bulita fuerit radix ciperi. ꝛ vngemus ſumen ꝛ teſticulos cum oleo rutaceo ꝛ iuniperino. ꝛ eius bezoar eſt coſtus ꝛc.

¶ De gipſo. Caplm. viij.

Ille cui datū fuerit in potu gipſuȝ hēbit difficultatē anhelit⁹ ꝛ friditatē in ſtō ꝛ ſtipticitatē vētris ꝛ labia alba aut mortificata. ꝛ eius cura erit vt bibat aquā calidaȝ cū butiro ꝛ euomat. deinde bibat iterȝ aquā calidā cum melle ꝛ euomat. poſtea deꝫ ſibi in potu mitridatū. ℥. ij. cū optimo vino. ꝛ ſi ſtipticus remāſerit cliſterizeꝫ cum adipe anatis ꝛ oleo: ꝛ vngaꝫ vēter cū oleo de keruą ꝛ eius bezoar ē ſtercus muris tritū ꝛ bibitū: ꝛ deꝫ ex eo cū vino. ℥. j.

¶ De ſcoria eris. Caplm. ix.

Ille cui data fuerit in potu ſcoria eris multū aſſellabit aut vomet ꝛ cū dolore ꝛ punctione in inteſtinis ꝛ ſtomacho. ꝛ eius cura erit balneū in quo bulita ſint capita hircoꝝ vel limacie. ꝛ dare in potu ſuccum mente ꝛ vngere ſtomachū ꝛ vētrem cum oleo roſato calīdo. ꝛ eius bezoar eſt ſuccus acori. bibatur. ℥. ij. cum vino.

¶ De ſcoria ferri. Caplm. x.

Ille cui data fuerit ſcoria ferri aut ei⁹ erugo exiccaꝫ quotidie ꝛ vēter adheret renibus ꝛ maraſmū patiꝫ. ꝛ eius cura eſt humectare totū corpus cū balneis in quibus teſtudines ſint bulite ꝛ cliſterizeꝫ venter cuȝ decoctione pedū hedorū aut cū aq̄ maluauiſci ꝛ comedere butirꝫ recēs ꝛ iura pinguia. ꝛ eius bezoar eſt lapis magnetis trit⁹ ꝛ dat⁹ in pillulis cū tantūdeȝ de ſucco mercurialis ꝛ blitis in modū pillulaꝝ. ꝛ fit doſis magnetis in vice. ℥. j.

¶ De lapide magnetis. Caplm. xj.

Ille cui datus fuerit lapis magnete nō cōſolat⁹ efficiꝫ lunatic⁹ ꝛ melic⁹ aut heroicus: ꝛ eius cura eſt vt deꝫ in potu limatura auri ꝛ fragmenti ſmaragdi ſimul ana. ʒ. cū vino ꝛ clyſterizetur cum lacte ouino ꝛ oleo de amigdalis dulcib⁹. ꝛ eſt bezoar eius ſmaragdus trita ꝛ data in potu tribus vicibus in nouem diebus.

¶ De lapide lazuli. Caplm. xij.

Ille cui datus fuerit in potu lapis lazuli nō lot⁹ patiꝫ ſubuerſionē ſtōi ꝛ triſticiaȝ ꝛ ſolicitudinem: ꝛ eius cura eſt bibere lac recens mulctū aſine omni mane vſq̄ ad dies. 7. ꝛ comedere auiculas aſſatas in ſpeto: ꝛ eius bezoar eſt carabe tritum. ℈. ij. ꝛ datum in potu cum vino.

¶ De arſenico ſublimato. Caplm. xiij.

Ille cui datū fuerit arſenicū ſublimatū patiꝫ excoriationē inteſtinoꝝ ꝛ ſtōi ꝛ arſurā ꝛ dolores mordicatiuos ꝛ ſitim ꝛ linguaȝ hēbit exiccatā ꝛ exponere nō poterit: ꝛ demū ſincopi patietur: ꝛ ei⁹ cura eſt vt bibat butirꝫ cū aq̄ calida in q̄ ſemīa rape ſint cocta ꝛ euomat ꝛ cliſterizeꝫ: ꝛ deide cū oleo de amigdalis dulcib⁹ oī die bis cibeꝫ ꝛ iure galline pinguiſſime: ꝛ eius bezoar ē criſtallus trita ſubtilr ꝛ data i potu. ℥. j. cū olō de amigdalis. ꝛ ſi n̄ fuerit ſublimatū erūt accītia remiſſiora ꝛ cura eadem.

¶ De litargiro. Caplm. xiiij.

Ille cui litargirū datū fuerit i potu nō poterit egerere ꝛ ꝑ vomitū emittet q̄d ire ꝯſueuerat ꝑ ſeceſſum. ꝛ ei⁹ cura eſt cura colice per cliſtere iniectū factū ex aq̄ mellis ꝛ adipe galline vel anatis ꝛ dare i potu oleū amigdalaꝝ dulciū ꝛ comedere ficus ſiccas ante cibū ꝛ inungere ſtomachū cuȝ ſucco apij ꝛ ventrē cū butiro: ꝛ eius bezoar eſt ſemen kerue tritum ꝛ datum in potu. ℥. ij.

¶ De ceruſa. Caplm. xv.

Ille cui data fuerit ceruſa in potu patiꝫ vomitū albū vt ceruſa ꝛ habebit dentes nigros ꝛ dolorē vētris grauatiuū ꝛ egeret ſanguinem ꝛ habebit tenaſmonē. ꝛ eius cura erit vomitus ꝓuocatus cū aqua in qua ſemīa rape ꝛ atriplicis ſint bulita: ꝛ deinde cliſterizare vētrē cū brodio caulium coctoꝝ ꝛ olō ſine ſale ꝛ dare in potu metridatuȝ aut tyriacam cum optimo vino. Et eius bezoar eſt potus vini albiſſimi puri prope inebriationem.

¶ De calcucecbumenō. i. viride eris. Caplm. xvj.

Ille cui calcucecbumenon. i. viride eris datū fuerit i potu opilationē ꝛ ſuffocationē pl̄monis ꝛ anhelit⁹ hēbit: ꝛ q̄ſi nō poterit reſpirare: ꝛ patiꝫ ſolōnē ꝯtinuitatꝭ in interiorib⁹: ꝛ vulnera ꝛ vlcera in inteſtis ꝛ pūctiōes corroſiuas. Et eius cura erit ſtatī cū vomitu ꝓcurato cū butiro ꝛ aqua calida ꝛ ſepe reiterato: ꝛ deide iniicere cliſtere ferī cū lacte aſinino ꝛ olō de amigdalꝭ dulcib⁹: ꝛ deide dare in potu de terra ſigillata. ℥. j. cū vino albo: ꝛ deide ſi nō ꝓfert fiat balneū in tina vbi ſit oleū oliuaꝝ in tāta q̄ntitate ꝙ attingat ad ſtōm. Et eius bezoar eſt corallus rubeus tritus ꝛ datus in potu cum vino. ℥. ij.

¶ De plumbo vſto. Caplm. xvij.

Ille cui datū fuerit plūbū vſtū non pōt loqꝫ ꝛ moriꝫ ſuffocat⁹ ꝛ vox eius nō audiutur niſi ſicut plūbū ꝛ ei⁹ labia ꝛ lingua plūbina ſūt. Et ei⁹ cura eſt dare i potu tyriacā magnā. ℥. ij. oī die vſq̄ ad. v. dies cū aqua mellis: ꝛ induere pelles vulpinas vel ouinas nouas ꝛ intrare vētrē mule vel aſine calide ꝛ reiterare introitum ſepe. Et eius bezoar ſunt grana citroꝝum mundata ꝛ trita: ꝛ data in potu cum vino decocto dulci. ℥. ij.

¶ De azuro aut minio aut zenabrio. Cap. xviij.

Ille cui datū fuerit azurum aut minium aut zenabriū patiꝫ vomitū ꝛ vētris ſtipticitatē ꝛ in vomitu diſcerneꝫ per coloreȝ vnūq̄dq̄ ipſoꝝ: ꝛ cura oīuȝ ꝑdictoꝝ eſt eadē. deꝫ ergo in potu butirū cū aq̄ calida in qua ſemīa rape ſint bulita ꝛ euomat poſt vomitū ſpōtaneū. deinde cliſterizeꝫ cū aqua mellis ꝛ oleo. Et eius bezoar ē ſpodiū q̄d fit de ebore combuſtū datū in potu cum vino. ℥. ij.

¶ De realgare. Caplm. xix.

Ille cui datū fuerit realgar in potu patietur ſitim ꝛ eſtuationē ꝛ exiccationē ꝛ cōſumptionē hūiditatū: ita ꝙ niſi ſuccuraꝫ aut moritur

aut paraliticus ⁊ cōtractus remanebit. Ego vidi ⁊ curaui iuuenē cui datum fuit cū epate porci aſſato realgar tritum ⁊ euaſi mortē ab eo: ⁊ remanſit circa oēs iuncturas quaſi imobilis ex nimia ſiccitate. ⁊ eius cura eſt vomitus cū butiro ⁊ aqua calida ſepe iteratus ⁊ cliſteria cum lacte aſine iterata ⁊ dare in mane in potu omni die. ℥.ſ. de lacte aſinino ⁊ cibare cū cū bicombus ⁊ pinguibus ⁊ vngere totū corpus ex oleo de amigdalis dulcibus ⁊ ſitim ſedare ipſius cum iuleb. ⁊ eius bezoar eſt oleum de nucellis pini datū in potu ſtatim vel in prima die vncias. ij.

¶ De cicuta. Caplm. xx.

Ille cui datus fuerit in potu ſuccus cicute ſtuporē ⁊ ſenſum perdet. ⁊ ex eo ſocrates ab athenienſibus fuit interemptus. ⁊ eius cura eſt in potu ſumere tyriacam. ʒ. ij. diſtēperatam cū decoctione diptami. Et eius bezoar eſt gentiana trita ⁊ data in potu. ʒ. ij. cum vino.

¶ De ſucco titimallorum. Caplm. xxj.

Ille cui datus fuerit ſuccus titimallorum patietur fluxum ventris ⁊ vomitum ⁊ accidentia colyrice paſſionis: ⁊ eius cura erit tyriaca magna cum vino in quo diptamus fuerit bulitus. ⁊ eius bezoar eſt mumia trita ⁊ potata cum vino. ʒ. j.

¶ De ſucco cucumeris aſinini. Caplm. xxij.

Ille cui datus fuerit in potu ſuccus cucumeris aſinini patietur excoriationem in gutture ⁊ ſolutionem ventris ⁊ dolorem inteſtinorum. ⁊ eius cura eſt tyriaca magna cum decoctione baccarum lauri ⁊ melle. ʒ. ij. Et eius bezoar eſt ſuccus mente. ℥. j.

¶ De ſucco viſnee. Caplm. xxiij.

Ille cui ſuccus viſnee datus fuerit patietur decurſum humiditatum ſuperfluarum ad os ⁊ ad guttur: ita vt ſtrangulari videatur: propter q̄ hec herba ſtrangulator adib. i. lupi vocatur ſtrangulat enim lupos ipſam comedentes: ⁊ eius cura eſt ſumere in potu de terra ſigillata ſtatim. ʒ. ij. cū aqua calida ⁊ euomere: deinde poſt illud accipere de tyriaca. ʒ. ij. cum vino decoctionis gentiane. Et eius bezoar eſt ariſtologia longa.

¶ De radice borbormarien. Caplm. xxiiij.

Ille cui ſuccus aut radix borbormarien datus fuerit in potu patietur ſtrangulationē ⁊ quaſi ſuffocationem. propter quod vocatur panis porcorum. ⁊ eius cura eſt bacce lauri trite. ʒ. ij. dare in potu. Et eius bezoar eſt piper album tritum. ʒ. ij.

¶ De ſucco coriandri. Caplm. xxv.

Ille cui ſuccus coriandri datus fuerit patietur quaſi deſtructionē intellectus. ac ſi eēt ebrius videtur ⁊ tandem moritur ſtupide. ⁊ eius cura eſt tyriaca magna. ʒ. ij. cum optimo vino. Et eius bezoar eſt herba que dicitur vincetoxicū data in potu. ʒ. ij.

¶ De ſucco mandragore. Caplm. xxvj.

Ille cui ſuccus mādragore aut poma ei⁹ aut radix eius data fuerint ī potu ruborē in facie ⁊ in oculis ⁊ ſtuporē in mēte ⁊ mentis alienationem ⁊ amentiam ⁊ ſomnum ꝓfundū patietur: ⁊ eius cura erit ſumere in potu ſtatim tyriacā magnam diſtēperatā cum optimo vino ⁊ tardare comeſtionē per diem vnā ⁊ bibere optimū vinū purum ⁊ odorare acetum forte. ⁊ eius bezoar eſt radix raffani comeſta omni die vſq; ad tres dies cum pane ⁊ ſale.

¶ De ſucco papaueris nigri. Caplm. xxvij.

Ille cui datus fuerit ſucc⁹ papaueris patiet̃ ſtuporē mētis ⁊ dormitationē ⁊ hebetiā ſicut illi q̄ loliū comedūt: ⁊ eorū cura eſt bibere tyriacam magnā ⁊ diacaſtoreum aut oppopiram aut cōfectionē de anacardis. ʒ. ij. cum vino. Et eius bezoar eſt alleum crudum comeſtum.

¶ De opio. Caplm. xxviij.

Ille cui datū fuerit opiū in potu ſi cogatur vomere apparebit odor opij in vomitu ⁊ erit hebes ⁊ piger ⁊ dormitans abſq; ſenſu: ⁊ nō intelligēs neq; ſentiēs: ⁊ ſi nō ſuccurat̃ ei morietur: ⁊ eius cura eſt potare altiſſimū vinum ⁊ fricare extrema cum nitro ⁊ ſapone ⁊ ꝓuocare ſternutationem cum pipere intromiſſo in nares. Et eius bezoar eſt caſtoreum tritum ⁊ datum in potu cum vino. ʒ. ij.

¶ De ſucco ſcamonee. Caplm. xxix.

Ille cui ſuccus ſcamonee datus fuerit in potu patiet̃ cordis defectū ⁊ ſincopim ⁊ ſitim ⁊ eſtuationē ⁊ dyſſinteriā ⁊ febrem ⁊ eius cura eſt potare aquā ordei ſepe ⁊ ingredi balneum aque tepide: deinde poſt illud bibere ſirupū roſatū ⁊ bugloſſatum tota die ⁊ ꝓuocare ſomnū ⁊ odorare nenufar ⁊ roſas ⁊ mirtum ⁊ cibari cum cibo facto cum ſumach vel berberis ⁊ emplaſtrare ventrem ⁊ ſtomachum cum pulpis citoniorum. Et eius bezoar eſt herba que vocatur ribes ⁊ eius ſuccus.

¶ De apio riſus. Caplm. xxx.

Ille cui datum fuerit in potu apium riſus facit hominem extra mentem ⁊ continue ridet. propter hoc vocatur apium riſus. ⁊ eius cura eſt prouocare ſomnum cum potu boni vini inebriātis. Et eius bezoar eſt ſuccus meliſſe cum aceto datus in potu.

¶ De ſucco cherue. Caplm. xxxj.

Ille cui ſuccus cherue datus fuerit in potu patietur vomitum continuum ⁊ dolorem ventris: ⁊ eius cura erit tyriaca magna data in potu. ʒ. ij. cum vino optimo calido. Et eius bezoar eſt hypericon.

¶ De ſucco napelli. Caplm. xxxij.

Ille cui ſuccus napelli ſiue eius fructus ſiue de eius ſubſtātia datus fuerit ī ſpacio vnius diei: aut triū dierū morit̃: ⁊ patit̃ ante hoc ſincopim ⁊ defectū cordis ⁊ denigrationē ⁊ defuſcationē paulatim oīum mēbrorum: ⁊ deinde tumet totum corpus. ⁊ oculi eius foras ꝓminēt: ⁊ linguā ī ore continere nō pōt. Succurat̃ ergo in inſtāti dādo terram ſigillatā diſtēperatā cū butiro ⁊ aq̄ ⁊ euomat: ⁊ ſtatim exhibeat̃ ſmaragdus optīa trita. ʒ. ij. cū vino ⁊ ſuper cor ponat̃ ſiricum tinctū in grana infuſum in ſucco bugloſſe ⁊ aqua roſata ⁊ reuereat̃: ⁊ deīde ſerui ſugāt cū ore extremitates corpis: ſz ipſi morient̃ niſi acceperint de ſmaragdo. Et eius bezoar eſt mus qui naſcit̃ in radice napelli: exiccet̃ ⁊ detur ex eo in potu. ʒ. ij.

¶ De ſucco oleandri. Caplm. xxxiij.

Ille cui ſuccus oleandri aut eius cornua vl̄ eius cortex data fuerint in potu patietur ſincopim ⁊ tributionem cordis ⁊ anxietatem: ⁊ eius cura eſt ſumere diacaſtoreum datum in potu. ʒ. ij. Et eius bezoar eſt granum iuniperi tritum in quantitate. ʒ. ij. cum vino.

¶ De ſucco mezereon. Caplm. xxxiiij.

Ille cui ſuccus mezereō datus fuerit in potu patietur fluxum ventris ⁊ ſitim ⁊ anxietatem ⁊ excoriationem inteſtinorum: ⁊ eius cura erit ſirupus roſatus cum aqua ordei ⁊ odorare fructus frigidos ⁊ odoriferos. Et eius bezoar eſt origanum aſſatum ⁊ bibitum.

¶ De ſucco ellebori. Caplm. xxxv.

Ille cui ſucc⁹ ellebori dat⁹ fuerit aut radix ei⁹ patiet̃ ſtrāgulationē gutturis ⁊ prefocationē ⁊ fortaſſis ſuffocat̃ ſubito. ⁊ idō vocatur

ſtrāgulatoꝛ canis: ⁊ eiꝰ cura eſt ſūmere in potu ſtatiꝫ aquā mellis ⁊ qeſcere ī loco ſepato. ⁊ deinde deť bezoar eiꝰ qđ eſt flos nenufaris ſiccus ⁊ tritus. ʒ. ij.

¶ De alfeſira. Caplm. xxxvj.

Ille cui alfeſirā data fuerit patietur excoꝛiationē ventris ⁊ vomituꝫ. eius cura erit dare in potu aquaꝫ mellis: deinde tribuere citonium aſſatū. ⁊ eius bezoar eſt anagallus.

¶ De ſucco brionie. Caplm. xxxvij.

Ille cui ſuccus brionie datus fuerit patieť ſcotomiā ⁊ ſtoliditatē ⁊ anguſtiam ſpiritus: ⁊ eius cura erit tyriaca. ʒ. ij. cum vino decoctionis enule. ⁊ eius bezoar eſt piper.

¶ De coꝛnubus ſpice. Caplm. xxxviij.

Ille cui coꝛnua ſpice data fuerint patieť toꝛtionē vētris ⁊ nauſeā. ⁊ eiꝰ cura ē tyriaca. ʒ. ij. cū decoctiōe vini ī quo diptamꝰ ſit bulitꝰ.

¶ De coꝛnubus oleandri. Caplm. xxxix.

Ille cui data fuerint coꝛnua oleādri aut qui comederit ꝗ aſſaturā ī veru exciſo ex oleandro aut qui doꝛmierit ſub vmbꝛa oleandri aut qui biberit aquā fluminis ſub cuius ripis creſcit oleāder. cuius copia eſt in inſula ſardinie. ⁊ ego expertus ſum illud ⁊ vidi: patietur eſtuationem ⁊ amentiam ⁊ rugitum ventris. ⁊ ſi balneum fuerit calefactum ex oleandro balneatus ſincopim patietur in balneo. Et eius cura ⁊ bezoar dicta ſunt ſupꝛa in capitulo de ſucco oleandri.

¶ De coꝛnubus bedeguar. Caplm. xl.

Ille cui in potu data fuerint coꝛnua bedeguar patieť difficultatē trāſglutiēdi. ⁊ eius cura eſt lambere oleum de amigdalis dulcibus ⁊ ipſius bezoar ſunt moꝛa celſi.

¶ De anacardis. Caplm. xlj.

Ille qui ſumpſerit anacardos patieť incenſionem in gutture vehementem. ⁊ qūqꝫ inflāmabitur ⁊ acutā faciet egritudinē ⁊ mētis alienationē ⁊ eiꝰ cura eſt cū rebꝰ vnctuoſis. ſicut oleo amigdalino: ſiſamino ⁊ butiro ⁊ lacte ⁊ iuribꝰ gallinaruꝫ. ⁊ ſi doloꝛē habebit in inteſtinis tūc cōueniēs eſt balneū: ⁊ ſi inducūt febrē acutā tūc eſt cōueniens vti attenuāte dieta ⁊ frigida ⁊ humida. ⁊ ſi fuerit mētis alienatio ꝓuocetur ſomnus cū ſemine lactuce ⁊ papauere albo. Et eius bezoar ſunt grana pini toꝛrefacta ⁊ comeſta.

¶ De nucibus ⁊ auellanis. Caplm. xlij.

Ille qui comederit nuces ⁊ auellanas rancidas patieť accidētia mala. ſ. nauſeā ⁊ deiectionē appetitꝰ ⁊ vomitū ⁊ debilitatē virtū alaluū ⁊ eiꝰ cura erit rob cithonioꝝ ⁊ rob pomoꝝ. Et ſi acciderit ei eructatio hūs odoꝛeꝫ lini putrefacti tūc poſſet moꝛi: ⁊ eius cura erit diacitoniū vł diapipereon: ⁊ detur ei in potu vinum purū ⁊ fomentetur ſtomachus cum oleo nardino.

¶ De malo caſtoꝛeo. Caplm. xliij.

Ille cui in potu datū fuerit malū caſtoꝛeuꝫ patieť clamoꝛē ⁊ rixā ⁊ doloꝛē ⁊ linguam habebit foꝛis ꝓminentē ⁊ febꝛē. Et eius cura erit vomitus cum butiro ⁊ aqua mellis donec vomitus minime habeat odoꝛeꝫ caſtoꝛei. deinde detur in potu rob moꝛoꝛuꝫ aut limonū. ⁊ eius bezoar ſunt ſemina coꝛiandri aſſata ⁊ trita. ʒ. ij.

¶ De malis fungis. Caplm. xliiij.

Ille qui comederit malos fungos ⁊ precipue qui nati fuerint ſuper ferro aut ſuper anabulla vel malo terre vel in locis termaruꝫ pꝛefocabitur ⁊ doloꝛem patietur in pectine ⁊ pꝛohibebitur ei vrina ⁊ doloꝛe habebit in ventre. ⁊ ſi odoꝛauerit malum fungum ⁊ tubera mala patieť epilepſiaꝫ ⁊ foꝛtaſſis moꝛieť. Et ante illud erit ei ꝓpinandū vinum optimum in quo piper nigrum ſit bulitū ⁊ deinde cliſterizare ipſum cū aqua mellis ⁊ ſale. ⁊ fomētare femur cum oleo nardino. ⁊ eius bezoar qñ decoquunť fungi aut comeduntur ſunt pira meſſa in fruſta ⁊ ſimul decocta. Et bezoar poſt comeſtionem ipſoꝛum eſt alleum crudum.

¶ De nuce vomica. Caplm. xlv.

Ille qui nucē vomicā biberit vel comederit habebit vomitū peſſimū ⁊ diſſolutioneꝫ v̄tutis ⁊ eius cura eſt rob citonioꝝ ⁊ myrti ⁊ potus albi vini. ⁊ eius bezoar eſt coꝛtex citri.

¶ De colloquintida. Caplm. xlvj.

Ille qui collogntidā ſolitarie natā in arboꝛe ſua comederit venenū letale ſūpſit. ⁊ niſi ſuccurrať ei ſubito moꝛietur in tertio die. Et eius cura ⁊ eius bezoar ſimul ⁊ ſemel eſt ſmaragdus optima trita ⁊ data in potum. ʒ. ij.

¶ De ficu pharaonis. Caplm. xlvij.

Ille qui comederit ficus pharaonis ſtatim patieť febꝛē ⁊ fractionē totiꝰ coꝛpoꝛis. ⁊ videbiť ei ꝙ ſit hidropicus ⁊ hoc ego vidi in ſardinea in ducatu glurie vbi iſtaꝝ ficuū eſt abundātia. ꝙ qui vnā comedebat patiebať vnā febꝛē. ⁊ q duas: duas: ⁊ qui tres patiebať triñā febꝛē. ⁊ ꝛplim iſte febꝛes erant tertiane. Et cura eius eſt aqua oꝛdei parata aut ſerū capꝛinum. Et eius bezoar ſunt grana ſiue ſemia cucumeꝛꝫ mūdata ⁊ trita ⁊ data ī potu. ʒ. ij.

¶ De ſemine iuſquiami. Caplm. xlviij.

Ille cui in potu data fuerint ſemia iuſqami patieť ebꝛietatē ⁊ mētis alienationē. ⁊ ſtupoꝛē ⁊ imobilitatē oīuꝫ mēbroꝝ: ⁊ eius cura ē piper longū tritum ⁊ datuꝫ in potu. ʒ. ij. Et eiꝰ bezoar ſunt grana fiſticoꝛum comeſta vel bibita.

¶ De granis cocognidij. Caplm. xlix.

Ille cui in potu data fuerint grana cocognidij patieť vomitū ⁊ fluxū ventris ⁊ tribulationeꝫ in ſtō: ⁊ eius cura eſt tyriaca magna. ʒ. ij. cū vino. Et bezoar eiꝰ amigdale amare.

¶ De baccis lauri rācidis. Caplm. l.

Ille qui comederit bacchas lauri rancidas patieť accidētia que patiť qui comederit nuces rācidas. Et cura eiꝰ ⁊ bezoar erūt ſilia.

¶ Da catapucia. Caplm. lj.

Ille qui comederit catapuciā patieť accidētia que patitur qui biberit giraſolē que ſuperius dicta eſt eberna. Et cura eius ⁊ bezoar ſunt eadem.

¶ De ſemine vrtice. Caplm. lij.

Ille qui comederit ſemen vrtice patieť gutturis ⁊ oris ⁊ lingue excoriationem ⁊ arſurā ⁊ ardoꝛē in mictu. Et eiꝰ cura erit oleū amigdalinū dulce potare. Et eiꝰ bezoar ſunt grana citonioꝝ trita ⁊ potata cum aqua calida.

¶ De ſemine papaueris nigri. Caplm. liij.

Ille qui biberit vel comederit ſemina papaueris nigri patietur accidentia que patitur qui opium ſumpſerit: licet remiſſioꝛa. Et cura ⁊ bezoar idem ſunt.

¶ De ſemine ellebori. Caplm. liiij.

Ille qui biberit vel comederit ſemen ellebori patietur accidentia que patietur qui ſuccum aut radicem ellebori biberit ⁊ cura. Et bezoar eſt vna.

¶ De ſemine cicute. Caplm. lv.

Ille qui biberit ſemen cicute patietur accidentia illa que paſſus fuit qui ſuccum eius biberit: licet magis remiſſa ⁊ cura. Et bezoar eadem ſunt.

¶ De ſemie

¶ De ſemine humidi coriandri. Caplm. lvj.

Ille qui biberit vel comederit ſemina humidi coriandri patiet̃ accidentia cõſimilia que patitur qui ſuccum eius biberit: ⁊ eius cura ⁊ bezoar ſunt eadem.

¶ De ſemine ſerpentarie. Caplm. lvij.

Ille qui comederit ſemẽ ſerpentarie patiet̃ ſtridorẽ ⁊ punctione gutturis ⁊ dẽtium ⁊ ſupereſtuationem ⁊ feruorẽ. ⁊ eius cura eſt butirum recens bibitum. ⁊ eius bezoar eſt ſuccus farine ordei decocte in aqua.

¶ De morſibus aut puncturis ab aliquibus animalibus venenoſis. Caplm. lviij.

Si vero aliquis morſus fuerit aut punctus ab aliquo animali venenoſo ⁊ ignoret cuius ſit punctura tunc ſtringatur locus puncture ⁊ ponantur ſuper ipſum ventoſe cuȝ ſcarificatione. ⁊ ſugat̃ locus cum ore feruor̃. ⁊ deinde ſuper locum ponant̃ cãcri triti. q̄ ſi locus venire ceperit ad corruptionẽ abſcindat̃ mẽbrũ ſi fuerit locus aptus aut mẽbrum aptum abſciſioni q̄ ſi nõ cauterizet̃. naȝ qñ inceperit locus denigrari aut putrefieri erit ſignum q̄ punctura fuerit animalis pernicioſi: dũ autẽ nõ inceperit tendere ad putrefactionẽ ⁊ corruptionẽ: quãuis ſit vehementis doloris cũ nondum ſit ei dolor perambulatio in corpore non eſt malũ niſi punctura fuerit iuxta cor aut iuxta artariam magnam.

¶ De morſu vipere. Caplm. lix.

Ille vero quẽ momordit vipera ſũma medicinarũ ⁊ bezoar ei eſt tyriaca magna. ⁊ fortaſſis confert metridatũ ⁊ medicamẽ de aſa fetida ⁊ butirũ vetus ⁊ medicamẽ de berbo ⁊ comeſtio alleorum ⁊ potus vini puri.

¶ De morſu ſcorpionis. Caplm. lx.

Mordicationi autẽ ſcorpionũ confert vaporatio olei ⁊ alleorum ⁊ tyriaca diateſſeron ⁊ oleum antiquũ linitum: ⁊ eius bezoar eſt corpus ſcorpionis contritum ⁊ ſuperpoſitum loco.

¶ De morſu arancarum. Caplm. lxj.

Mordicationi araneaȝ cõfert ſuccus pomoȝ aut piroȝ aut appõ ferri fridi iterati ⁊ ei⁹ bezoar ẽ endiuia.

¶ De morſu rutele. Caplm. lxij.

Mordicationi autem rutele cõfert balneum calidũ valde ⁊ ſepeliri in arena aut cinere calido ⁊ bibere puluerem de nigella.

¶ De morſu apum. Caplm. lxiij.

Mordicationi autẽ apũ ⁊ puncture ꝯfert epithima cum bolo armeno ⁊ aceto ⁊ cãphora: ⁊ q̄ man⁹ ſuas ⁊ faciẽ ſucco malue abluerit: non pungetur ab apibus.

¶ De mordicatione animaliũ. Caplm. lxiiij.

Si autem mordentia aĩalia aculeos aut dẽtes in locis morſis dimiſerint: tũc opȝ vt locus fricet̃ cũ oleo ⁊ cinere: ⁊ ſuauiter deinde fiat emplaſtrũ ſuper locũ ex fermento cuȝ oleo. ⁊ ſic aculei vel dentes venenoſi educentur.

¶ De morſu canis. Caplm. lxv.

Si autem aliquis morſus fuerit a cane: ⁊ dubitet̃ vtruȝ fuerit rabioſus vel nõ: fricet̃ bucella panis ſub loco morſure. ⁊ deinde illũ exhibeat aliq̃s canibus quẽ ſi renuerint rabioſus erat: ſi vero comederint minime. ſigna aũt q̄ ſit rabioſus ſunt h̄ ſc̄ q̄ canis liguã ſuã proiciat ex: ⁊ intromittat caudã ſuã inter coxas ſuas. ⁊ raucã hẽat vocẽ. ⁊ q̄ abhorreat ſanos ⁊ viros ⁊ q̄ mordeat dños domus ſue: ⁊ omnes qui obuiant: ⁊ fugiant ab ipſo canes: ⁊ qui morſus eſt niſi precaueat ⁊ curet̃ infra. 40. caniculares dies efficiet̃ idrofobicus. i. timẽs aquaȝ: qđ eſt q̄ ꝑꝑ rabiẽ efficit̃ ſiticuloſus ⁊ appetit aquã ⁊ cuȝ viderit eã imaginabit̃ canes eſſe in aq̃ ⁊ moriens ſiti p̄ timore imaginũ canũ fugiet aquã: ⁊ tũc nõ ẽ ſpes ſalutis: ⁊ qñ ꝓceſſerit in egritudine efficit̃ ⁊ ipſe rabidus: ⁊ emittit ſꝑma in pollutiõe ſua in modũ catuloȝ ⁊ qñq̄ȝ egerũt flegma in modũ catuloȝ: qđ ẽ q̄ imaginatio ꝯtinua quã hȝ de cane ſigillat in humiditatibus ſuis figurã canũ. Et ſcias q̄ equ⁹ ⁊ mulus ⁊ aſini ⁊ ſimia ⁊ hõ patiunt̃ rabiẽ circa maximũ frigus aut circa maximũ calorẽ. ⁊ eius cura eſt vt ſup locũ morſuȝ ponant̃ vẽtoſe cũ ſcarificatiõe: ⁊ ponant̃ deſup alleũ ſiue cepe tritũ ⁊ cõfectũ cũ butiro vaccino ⁊ ſumat in potu electuariũ cancroȝ fluuialiũ ⁊ intret balneũ omni die. ⁊ laboret in cura ethicoȝ ⁊ melicoȝ. ⁊ balneetur ante. 40. dies in aqua maris. Et eius bezoar ſunt cancri fluuiales aduſti ⁊ puluerizati ⁊ dati ex eis. ʒ. iij. in potu omnibus tribus diebus.

¶ De cantaridibus. Caplm. lxvj.

Si autem cantarides quis biberit patietur mictum ſanguis ⁊ eſtuationem ⁊ accidentia pernicioſa: ⁊ eius cura eſt vt ſumat in potu lac ouinum cum oleo amigdalino: deinde curentur vlcera veſice. Et eius bezoar erunt grana alkekengi numero. 10.

¶ De lacte. Caplm. lxvij.

Si autem lac quis biberit fueritq̄ȝ coagulatum in ſtomacho patiet̃ ſtomachi mollificationẽ ⁊ nauſeã ⁊ ſudabit ſudore frigido: ⁊ ei⁹ cura erit bibere acetũ fortiſſimum poſtea ſumat de aſſa fetida. ʒ j. aut de ſirupo acetoſo. vnciaȝ j. vice vna poſt vicem.

¶ De aſſatura ſuffocata. Caplm. lxviij.

Si autem quis comederit aſſaturã ſuffocatam que inuoluitur in pãnis qñ extrahitur ex furno patiet̃ vertiginẽ ſilẽȝ epilepſie ⁊ eius cura eſt vt euomat ⁊ poſtea ſumat in potu rob fructuum ſtipticorum ⁊ zuccarum roſatum cum xiloaloes ⁊ maſtice ⁊ querat ſomnum ⁊ ingrediatur balneum.

¶ De piſcibus frigidis. Caplm. lxix.

Si autem quis comederit piſces frigidos quibus poſt eius captionẽ aduenerit vna dies aut duo aut ſi q̄s carnes p̄dic vl' aſſ tertiã vel quartã diẽ occiſas aut morticinas aut percuſſas a fulgure ⁊ tẽpeſtate mortuas aut morbo peſtilentiali perẽptas: accidit qđ ſuperuenit ex comeſtione maloȝ fungoȝ: ⁊ cura coȝ eſt vt euomat ⁊ ſumat in potu vinũ purũ cum pipere: ⁊ curet̃ cura fungoȝ: preter q̄ non comedat pira.

¶ De cerebro gatte. Caplm. lxx.

Ille cui in potu datũ fuerit cerebȝ gatte patiet̃ ſtoliditatẽ ⁊ ſtrigioſus videbit̃ ⁊ eius cura eſt terra ſigillata ⁊ vomit⁹ cũ ipſa ol mẽſe bis: ⁊ accipe de ꝯfectiõe diamuſci ol die ſummo mane. Et eius bezoar eſt muſcus tritus ſcropolum ſemis ⁊ detur in potu cum vino albo.

¶ De extremitate caude cerui. Caplm. lxxj.

Ille cui extremitas caude cerui data fuerit patiet̃ accidentia napelli: ⁊ ei⁹ cura eſt potio ſmaragdi ſcropulum ſemis triti dati in potu cum vino: ⁊ deinde fricatio totius corporis cum oleo facto de ſemine citri. Et eius bezoar eſt tyriaca magna. ʒ. ij.

¶ De ſanguine bouino. Caplm. lxxij.

Ille cui in potu datus fuerit ſanguis bouinus vetus patietur mortificationeȝ ⁊ euomet vomitum coagulatũ: ⁊ eius cura eſt acetuȝ

acerrimum calidū: deinde vomitus: deinde tyriaca: deinde balneum aque calide.

❡ De ſanguine buffonis. Caplm. lxxiij.

Ille cui in potu datus fuerit ſanguis buffonis patieꝛ difficultatē anhelitus ⁊ cardiaca accñtia. ⁊ ſigs ſputū ipſius ſumpſerit erit ꝓpe mortē ſicut q napellū biberit: ⁊ eius cura eſt potio ſmaragdi. ℈. j. deinde intrare corpus aīalis q̄drupedis magni: vt eſt bos: aſinus vel mulus vel equus ⁊ reiterare illud: deīde tyriaca. ʒ. ij. bibere. ⁊ ei⁹ bezoar eſt lapis inuētus in capite buffonis q apud lapidarios vocatur borras vulgariter trepanide.

❡ De ſangui͂e hōis colerici ruffi. Cap. lxxiiij.

Ille cui in potu datus fuerit ſanguis hominis colerici ruffi extractus in tēpore rixe ſue aut furoris patieꝛ furores mentis ⁊ permixtionē intellectus ⁊ inuerecūdiā. ⁊ deīde paulatī ꝫ ericabitur: ⁊ eius cura eſt bibere aquam cucumeris paleſtini ⁊ maſticare grana ipſius ⁊ deglutire ſuccum ⁊ potare ſirupum nenufarinum. Et eius bezoar eſt trociſcus vnus de tyro.

❡ De ſangui͂e mēſtruo aut leproſi. cap. lxxv.

Ille qui ſanguinē menſtruū aut leproſi biberit videbiꝛ eſſe piſtriginat⁹ ⁊ lunaticus ⁊ maleficiatus ⁊ obliuioſus: ⁊ eius cura eſt potare margaritas tritas. ʒ. j. cū aqua melliſſe ⁊ balneari in aqua tepida ⁊ coire cū puella ſm̄ legē ⁊ cōuerſari ⁊ amplexari cum puellis ⁊ iuuenculis. Et eius bezoar eſt comedere ſerpentes a quibus caude ⁊ capita ꝑ palmum ſunt abſciſa.

❡ De morſu hōis ieiuni. Caplm. lxxvj.

Ille qui fuerit morſus ab homīe ieiuno ponat ſuper morſuram ſtercus galline: alioquin patietur vlcus venenoſum ⁊ difficilis ſanationis.

❡ De morſo a ſerpēte vllo. Caplm. lxxvij.

Ille qui fuerit morſus a ſerpente vllo ſtatiꝫ liget locum cum corio cerui: ⁊ deinde ſuperponat tyriacam: ⁊ de ipſa bibat ⁊ circa cor apponat ſmaragdū ⁊ corallum vt margaritas ⁊ locū morſure faciat ſugi a ſeruo.

❡ De felle leopardi. Caplm. lxxviij.

Ille cui in potu datuꝫ fuerit fel leopardi patietur accidentia napelli ⁊ vipere: ⁊ eius cura. Et bezoar ſunt vna.

❡ De ſalamandra. Caplm. lxxix.

Ille qui biberit ſalamandram patietur accidentia cantaridarum: ⁊ cura eius. Et bezoar eſt vna.

❡ De lepore marino aut rana marina. Cap. lxxx.

Ille cui lepus marin⁹ aut rana marina data fuerit in potu hēbit vomitū vnctuoſuꝫ ⁊ totū ei⁹ corpus efficieꝛ turgidū ⁊ inflatū ſicͭ hyposarca ⁊ fetebit ei⁹ anhelit⁹: ⁊ eius cura eſt feſtinus vomitus cū butiro ⁊ aq̄ mellis: ⁊ deīde ſumere poſt illud tyriacā diateſſeron ꝑ tres dies ⁊ cibari carnibus paſſeꝝ ⁊ potare bonum vinum: ⁊ eius bezoar eſt caro vulpis aſſata ⁊ comeſta.

❡ De morſu muris ſimie ⁊ gatte. Cap. lxxxj.

Qui vero a mure ⁊ ſimio ⁊ gatto morſus fuerit ſuper morſurā ponat ſtercus galline ⁊ curet illud vt in morſu hominis ieiuni dictum eſt.

❡ De deſcriptione bezoartice virtutis ad vnū quodqꝫ venenuꝫ ⁊ de duabus difficilib⁹ queſtionibus. Caplm. lxxxij.

Bezoar anthonomaſice dꝛ de quodā lapide q ſic vocaꝛ. cui⁹ ꝓpria ⁊ ſpecifica vis ad letalē venenum eſt liberās a morte ſubito abſqꝫ vllo medici ingenio: ⁊ iō de oī medicīa q̄ liberare pōt a morte hōieꝫ ⁊ ab aliq̄ egritudīe vl̄ veneno dici pōt ꝙ ſit ei⁹ bezoar illi⁹ morbi ſiue ſit illa medicina lapis vl̄ granū vel ſucc⁹ vel aliqua cōpoſita medicina. Et q illū lapidē hꝫ tutus eſt ab oī mortali veneno. Teneꝛ ēt ⁊ daꝛ in potu de ipſo. ʒ. j. Et per ipſum dꝛ fuiſſe liberatū regē Anglie dñm. ſ. Adoardū in ciuitate Aaron qñ vulnerat⁹ fuit ꝑ paſſiaſinum ſoldani gladio toxicato. Hunc aūt lapidē tribuit gñalis preceptor templi. Et ego conſimilē vidi. Eſt autē rube⁹ puluerulētus leuis vt ſpōgia ⁊ frangibilis vt gipſuꝫ. Habet aūt qōlibet venenū tam minerale q̄ꝫ vegetabile ⁊ aīale. propriaꝫ medicinā oppoſitā ei a qua oppoſitione virtute ſpecifica fit liberatio mortis ab illo veneno. Et ideo bezoar eſt vnicuiqꝫ veneno illa medicina que abſqꝫ virtute elemētari curat tale venenū Et de quolibet bezoar iam ſupra expediui tractatuꝫ in cuiuſlibet veneni fine deſcriptione ne ſit amplius neceſſe recapitulare tractatum.

❡ De qōne vtrū tyriaca ⁊c. ℞ Cap. lxxxiij.

Fit autem queſtio vtruꝫ tyriaca magna ſit bezoar. i. a forma ſpecifica liberans a veneno: an māe elemētaris liberās a cōplexione nō a forā. Et voluerūt qdā dicere ꝙ oīno erat bezoar fundātes ſe ſuꝑ rōne Ga. q cū Andromacum ꝓbm reſpexiſſet: q h⁹ tyriacā inuenit ⁊ eā ꝓbauit nunq̄ꝫ ꝓdeſſe niſi in morbis fridis ꝑꝑ oppoſitionē multaꝝ calidaꝝ ⁊ in morbis calidis ꝑꝑ oppoſitionē multaꝝ medicinaꝝ frigidaꝝ que in ipſa intrāt: ex hoc dixit Ga. illā tyriacā andromaci eſſe mediā a cōplexione: ſed ipſe adiūgēs carnes tyroꝝ ⁊ terrā ſigillataꝫ fecit eā valere formalr ad oē venenū: lꝫ ad quedā plus ⁊ ad quedā minus: ⁊ ad quedā ſingulr data ⁊ ad q̄dā cū additiōe. Alteri vō dixerūt ꝙ a cōplōne elemētari agebat quecūqꝫ in corpore humano opaꝛ fundātes ſuꝑ debilitate oꝑationis ſue aut penitus vanitate qñ ipſa datur cōtra napellū vel cōtra viperā vl̄ ꝯtra fel leopardi ⁊ breuiter ꝯtra qōlibet venenū letale ſm ſpecificā formā in quib⁹ paꝝ aut nihil vꝛ ꝯferre: vt dixit Raſis. ❡ Solo aūt huius dubitatiōis eſt ꝙ curatio cuiuſlꝫ veneni quattuor modis ꝯtingit. ſ. q: aut frangiꝛ acuitē veneni aut ſubſtātia eius reſoluiꝛ aut ipm̄ expellitur aut ipſum per oppoſitionē ſpecificam corrūpitur: ⁊ ab eo eius virtus ꝓrſus aufertur. Exemplū primi eſt opiū qd̄ frangit euforbium ⁊ caſtoreum qd̄ frangit opiū. Exēplū ſcd̄i eſt terra ſigillata ⁊ aleā que ſubam veneni aut per vomituꝫ aut per ſudorē reſoluunt. Exēplū tertij eſt ſmaragdus que venenuꝫ fugat ⁊ attrahit vſqꝫ in fine extremitatis mēbri. Exemplum quarti eſt forma ſpecifica oppoſita veneno que in nālibus inueniꝛ vt in lapide bezoar ⁊ in artificialibus vt in diuina ⁊ nobili cōpoſitiōe tyriace ex permixtiōe oīum ſingulaꝝ medicinaꝝ ſimul ꝯfectaꝝ reſultante: ⁊ q: in tyriaca eſt virtus cōplonalis multarum medicinaꝝ venenū frangētiū ſm̄ oppoſitionē qualitatū ⁊ venenū reſoluentiū ⁊ ipm̄ expellentium. ideo bene dictū eſt ꝙ tyriaca eſt medicina cōplexionis ad venena: ⁊ q: ex poſitione tali reſultat res diuina que potius eſt ab extra q̄ꝫ ab intus ſcilicet forma artificialis que omni veneno opponitur. Ideo ⁊ bene dictuꝫ eſt ꝙ ipſa bezoar eſt venenis omnibus: licet magis ⁊ minus: ⁊ licet quedam ſint magis bezoar ad quedaꝫ venena quam ipſa: verum ipſa eſt ad omnia. Et ideo mater omnium medicinarum a medicis eſt appellata.

Iſtud. G. ponit A. 5. cañ. ⁊ vide gētilē ibi.

lib. viui. cap. 141.

❡ Petri de Abano de Venenis Liber finit.

¶ Petrus Cerarius Uitali Lando militi ſplendi-diſſimo. S.

Uitalis lando miles ſplēdidiſſi-me artiū ac vtriuſq̧ iuris doctor excellē-tiſſime. Ego Petrus Cararius de mōte ſili-ce mam arduā ac difficilē in medicia aggredi nō du-bitaui q̄ſti ⁊ illud vtile ſatis in ea mihi vr̄ tāq̄ q̄d ab alijs fere oīno ſub ſilentio ptranſitū. Uerū qd̄ et plus me pmouet in hac mā determinata loqui fuit: q̄ q̄n trāſiuimus ad libellū Cōciliatoris de venenis. inue-nimus hāc difficultatē in eo libello pmotā cū pro-miſſione dilucidatiōis eius: qd̄ attamē ab eo promiſ-ſum executum nō inuenit̄ qua de re ſiue ardua rei dif-ficultas cā hec fuerit aut mortis preuētus aut altera: nō deſinūt admirari: ⁊ tanto amplius q̄nto me pcti̇ſſe-runt tot viri illuſtres qui tanq̄ tenebroſi diſcurrere. Cūq̧ et claritas ac magnitudo excellētie tui ingenij apud me comprehenſa indubitata ſit: ita vt eundem nō humanū ſed diuinū ppe in magna terrarū par-te iudicatū ſit: nō ſolum in vno genere diſciplinę: ve-rum circuens omnia: ⁊ q̄nto magis ſpeculabilia ſunt: tanto circa ea immittur magis. Et ideo hanc mei amo-re ſuſcipe ⁊ lege: q̄ eam excellentie tue trado: vt ſi qd̄ minus q̄ bene poſitum exiſtat ſemper tue correptiōi ſubiacere volo. Uale.

Queritur vtrū poſſibile ſit actionē veneni ad aliquē pciſū terminū limitari ſic q̄ venenat⁹ ad illū ter-minū moriat̄ merito venenoſitatis ⁊ nō an̄. Et arguit̄ ad partē negatiuā p° ſic. Uenenū admini-ſtratū corpori h̄z potētiā ipſi⁹ corpis hūani corrupti-uā: ⁊ paſſum pōt corruptionē recipe: ergo q̄n admini-ſtrat̄ pro tūc ſiue paruo tpe ſuā pficiet operationem ſiue corruptionē. ꝯñtia p̄z: q̄ agēte potēte ⁊ ſubiecto di-ſpoſito neceſſe eſt vt fiat actio ſi approximent̄. Añs: tra.1.in ſi. añt eſt Aui. 2. cano. c. 4. dum dicit. Uenenū eſt qd̄ corrūpit cōplōnē humanā nō cū ꝯrietate ſolū: ſʒ cū pprietate que eſt in ipſo. ¶ Scdo arguit̄ ſic. ſit. a. venenū qd̄ nūc nō interimit: ſʒ interficiet vſq̧ ad ānū futu re: ⁊ arguit̄ ſic. a. pro aliq̄bus mēſib⁹ nō interficit ⁊ poſtea interficiet: ergo aliqd̄ de nouo pducet̄ i. a. q̄n interficiet qd̄ an̄ in eo nō erat. quo dato cum illd̄ nō poſſit eſſe niſi certa qualitas. quero igit̄ a quo illa qualitas pducetur ſiue ſit caliditas ſiue frigiditas aut mala proprietas: non poteſt dici ab. a. q̄ nihil agit in ſe ipm pducēdo aliqd̄ qd̄ nō h̄z nec ſcd̄m totū nec ſcd̄m partē: neq̧ pōt dici a calitate corpis nr̄i. p° q̄ nihil agit vltra gdū ppriū: tū et q̄ calitas nō ē frīditatis p ſe eā pductiua: tū et 3° q̄ nihil intēdit ſui ipſius corruptionē q̄lr eēt calor nālis: ſi p tūc eēt ipſi⁹ vene-noſitatis p ſe eā pductiua. ¶ Tertio venenū admi-niſtratū hūano corpori ei ⁊ ſpūi nāli ꝯrat̄: ergo nece eſt q̄ fiat actio: aut ergo po° veneni ſupabit po° ca-liditatis nāl aut ecōuerſo: vl̄ eq̄bunt̄ aliq̄lr: nō tertiū. q̄ ex eis pducerent̄ vna forma media aliq° mō vt ex fri-giditate ⁊ calitate ipſa tepiditas vl̄ viriditas: ⁊ ſic nū-q̄ fieret pampli⁹ venenū ad terminū: nec eſt dd̄m p° q̄ nō ad terminū: ſʒ pro tūc venenaret: nec ſcd̄m: q̄ tūc venenum cōuerteret̄ in dominās. ⁊ ſic finalr̄ nu-triret corpus nr̄m. Et cōfirmat̄ ſic. nō minor eſt pro-portio tot⁹ calitatis nālis ſupra venenū corrūpēdū ⁊ ꝯuertēdū in tpe vni⁹ anni q̄ ſit eiuſdē ſupra paucā q̄ntitatē in vna die: ſʒ pauca talis q̄ntitas pōt nutrire tra.1.ca.2. in fine. vt dr̄ ſexta q̄rti de puella nutrita napello: ergo ⁊c. Et ꝯfirmat̄ vltio: q̄ illud venenū efficiet̄ aſſuetū nāe a quo ampli⁹ nō patet̄ vt ſumit̄ tertio de ſimplici me- plus ſi. dicina. diſtinctione q̄rta. c. p°. de illa muliere que ex aſſuefactiōe aſſumebat de iuſquiamo ſine nocumēto quantitatē magnā. ¶ In oppoſitū eſt cōis fama.

In iſta q̄ōne pro eius declaratione erūt tres articuli. In pmo ponent̄ notabilia quedam. In 2°. cōcluſiones dilucidātes queſitū no-ſtrum. In tertio. erit reſponſio ad argumēta.

Quantum igit̄ ad pmū eſt pmo intelli-gendū q̄ per venenū debe-mus intelligere illd̄ qd̄ qualitercūq̧ approximet̄ huma-no corpori eſt ſue cōplexionis corruptiuū ⁊ hoc pprie-tate ſua: ⁊ hoc ſonauit auctas Auicene 2° cañ. ſupra allegata. Ex quo infero aliq̄ dicta. Primū q̄ aliq̄ di-cunt̄ venena calida ⁊ aliq̄ frigida: ſilr̄ ſicca ⁊ aliq̄ humi-da. pbat̄. q̄ hmōi pprietas ſiue forma venenis ſpeci-fica ipſius cōplōnis humane perēptiua aliq̄n ꝯiungit̄ cū frigiditate vt in opio aut caliditate vt in euforbio aut in humiditate vt in argēto viuo: ⁊ ſic de alijs. er-go ⁊c. ¶ Scd̄o dictū aliqd̄ poteſt eſſe venenū. ⁊ tn̄ nulla erit q̄litas manifeſta in illo multū exceſſiua ſiue nociua: pbatur. q̄ plus repugnāt alicui extrema q̄ mediū: ſʒ cū calitate exceſſiua ſtat pprietas ſpecifica veneni vt in euforbio. ⁊ ſilr̄ cū frigiditate vt in opio. ergo ⁊c. Et tūc vltra. cū calitate venenoſa intēſa ſtat humiditas venenoſa intēſa: ⁊ ſilr̄ cū ea intēſa caliditate pōt ſtare intēſa ſiccitas venenoſa. ergo ⁊ mediū. cō-ſequētia p̄z: q̄ maior eſt repugnātia extremi ad extre-mū q̄ extremi ad mediū. ⁊ tūc vltra arguit̄ ſic: extre-me poſſunt ſtare cum medio. ergo mediū poterit ſta-re cum medio: cōſequētia clara: eo q̄ maior eſt repu-gnantia extremi ad mediū q̄ medij ad mediū: cū re-pugnantia mediorū non ſit niſi rōne extremorū. ergo ſcd̄m dictū verū. ¶ Tertiū dictū q̄ impoſſe eſt q̄ ve-nenū aliqd̄ ſiue calm aut frigidū. ⁊ ſic de alijs. exclu-dat̄ ab huiuſcemodi pprietate: ⁊ hoc ſtāte ſub forma veneni pbat̄ p declaratione veneni ſupius datā: ⁊ rōne arguit̄ ſic. Tyriaca cōfert ol veneno ⁊ hoc non rōne frigiditatis: cū ſit multū calida. ergo pp ppie-tatē: maior pbat̄ per experiētiā in venenis calis ſer-pentū ⁊ aliorū: ⁊ eſt auctoritas Serapionis ⁊ illd̄ alhab 7. hec. c. 8. ar. pn. ca. 5. p° pn. tra. 1. ru. d tyr. cir. pn. li. de cōm. tyri. ca. 4. circa pn. batis decimo practice. Auic. q̄nto cañ. ⁊ Gal. ⁊ fina-liter olim doctorū appellantiū eā matrē olim medi-cinarū bezoarticarū. Et cōfirmat̄. q̄ ſi venenū eſſet nō rōne pprietatis ſolū ſed rōne q̄litatis manifeſte et abſq̧ pprietate: tūc ſequeret̄ q̄ oia q̄ eſſent calida in q̄rto gradu eēnt venenoſa. ꝯñs eſt falſū. q̄ ſinapis ⁊ piper ponunt̄ talia calida in q̄rto ⁊ tn̄ comeſta multo-tiens nullū inducūt in corpe nocumentū. ⁊ ſilr̄ poſſu-mus dicere de opio egypti quo vtunt̄ tanq̄ oleo in partibus illis pro cōducto. ¶ Ad iſtud de opio for-taſſis rnderet̄ q̄ opiū egypti ⁊ de partib⁹ noſtris nō eodē modo cōſtituta ſunt: q̄ illud ſit ex ſeminibus pa-pauerís aliud vero ex gūmi qd̄ collir ex capitib⁹ pa-pauerís viridib⁹. ¶ Sed ꝯ q̄ dato adhuc q̄ non ea-dem modo ꝯſtituat̄ tn̄ adhuc debēt eſſe multū ſilis cō-plexionis: ex quo ex papauere ambo cōſtituunt̄. ergo rōne frigiditatis ſiles deberet facere leſiones: ⁊ ideo di-ceremus nos q̄ iſtud licet: aliud vo nō: q̄ in illo ex-poliata eſt ſua pprietas mala ſicut in arbore perſica ⁊ trāſplātata. Et ꝯfirmat̄ q̄ aq̄ ſumme frida in magna q̄ntitate adminiſtrata nō mortificat: imo multa facit iuuamēta. ergo ⁊c. ¶ Rndet̄ q̄ aq̄ frigida eſt in actu formali friditatis: ſʒ venena ſunt aliquo mō in actu virtuali cū actuatione indigeāt. Cōtra nihil agit niſi ſcd̄m q̄ in actu. ergo niſi qd̄ potēiale efficeret̄ formale ⁊ actualiter frigidū nunq̄ eēt actio ergo rnſio nulla ⁊ tertiū dictū verū. Et ſi ꝯ hoc allegarent̄ auctates doctorū dd̄m q̄ nō plus voluerūt q̄ ſonat pmū dictū: ⁊ ſi aliter q̄ p nūc nō acceptant̄. ¶ Intelligen dū ſcd̄o p viterioni manifeſtatiōe dicto⁊ noſtro⁊ q̄

ſis forma ſpecifica a philoſophis appellata: ſiue ꝓpꝛie
tas venenoſa nihil aliud eſt niſi nā quedam inuenta
in quibuſdā mixtis corporib⁹ ꝓcedens in eis a ſuper
na ꝛ pleniſſima influentia ꝓpter cōplōnē ꝓpꝛiam nō
apta in corporib⁹ noſtris mutari: immo nō ceſſat ab
operatiōe ſua donec corpus corrūpat. ſicq́ʒ igiꝭ hec
ꝓpꝛietas ſequiꝭ cōplexionē que ex potētia deducitur
materie virtute ſuperioꝝ ꝛ corpoꝝ celeſtium. ꝛ nō ſo
lum rōne luminis ꝛ mot⁹ tāq̄ʒ vniuerſali impſſione:
imo ēt ſine motu ꝛ luce ꝛ ꝓpꝛie abſq́ʒ medio alteratio
ne in ſuſcipiēte impꝛeſſa ab aliqua particulari v̄tute ſtel
larū ꝛ particulari ſitu cauſata: qḋ appet nō ſolū i ve
nenoſis: ſed ēt in alijs vt in magnete exiſtit virt⁹ ferri
attractiua ex poloartico. Ex quo apparet q̄ talia mi
xta a ſuis ſuperioꝛibus talem formam ſpecificā reci
piunt qualem meritū habēt in diuerſa mixtiōe elemē
toꝛum ꝛ eoꝛum ꝓpoꝛtiōe adinuicem. ꝛ hoc intellexit
etiam Plato dum dixit ſm meritum materie forme
dantur. ꝛ eaꝝ virtutes īprimunꝭ: non excludo tamen
quin non poſſit concurrere lumē ſtellarum ſitaꝝ me
diantibus lineis tales virtutes vehētibus. Ex quibus
omnibus ſequitur q̄ iſta ꝓpꝛietas erit accidens. pꝛo
batur: quia quod ſequiꝭ mixtionē elemētoꝝ cōplexio
nēq́ʒ ex mixtione conſurgētem eſt accidens. talis au
tem propꝛietas eſt huiuſmodi. ergo ꝛ cetera. Maioꝛ
eſt ſumpta ex ſcientijs fundamentalibus ꝛ minoꝛ ſu
pra patuit. Et confirmatur q̄ ipſa ſuſcipit magꝭ ꝛ mi
nus quod refugit rationi ſubſtantie: quod apparet
in venenoſis adhuc eiuſdē ſpēi oꝛtis in diuerſis locꝭ
ꝛ regionib⁹: vbi aliqua ſunt magis moꝛtifera ꝛ aliq̄
minus. ¶ Sequiꝭ ſcḋo q̄ ſub gn̄e q̄litatis dʒ collo
cari: pʒ ex dcis. ¶ Sʒ ꝯ illud nō eſt accn̄s qḋ cor
rupto ſubiecto remanet in eſſe: ſed corrupto ſubiecto
remanet ꝓpꝛietas venenoſa: vt pʒ in carne tyri: quia
moꝛtuo tyro adhuc remanet virtus multaꝝ aīalium
perēptiua. ¶ Rn̄deꝭ pꝛio q̄ ſi ponimus plures for
mas ꝛ gradus ſubāles in cōpoſito: q̄ lʒ moꝛtuo tyro
corrupta ſit forma eius ſubālis remāſit attamē a̓ tera
forma in carnibus tyri: ꝛ cōplexio quā ꝓpꝛietas illa
cōſequebaꝭ in tyro. ꝛ ſic ſuū nō ſunt corruptū ſubm.
Aut alr̄ ſecundo q̄ corrupto tyro corrūpiꝭ ꝛ propꝛie
tas: ꝛ in carnibus tyri denuō ꝓpter ſimilē diſpoſitio
nem materiei ꝛ alia ſimilis introduciꝭ ꝛ altera ꝓpꝛie
tas aīalium peremptiua aut q̄ accidētia: lʒ ſubm de
nominēt: nō tn̄ in cōpoſito inheſiue fundātur. ¶ Et
nota q̄ illud argumentū poti⁹ ꝯuincit q̄ talis ꝓpꝛie
tas magis ſit accn̄s q̄ʒ ſuba: q̄ in tyro viuo aut eſſet
mā aut forma aut cōpoſitū: nō pꝛimū nec tertiū: vt li
quet: nec ſcḋm: q̄ tūc ſeq̄reꝭ q̄ corrupto tyro adhuc
eēt tyrus. Ex quo ſua eēt forma ſubālis que vnicuiq́ʒ
dat eē. ¶ Nota tn̄ q̄ lʒ ſit vt ſupius dcm̄ eſt: tamen
nō eſt credēdū q̄ huiuſcemodi ꝓpꝛietates inſepabilr̄
cōſequātur ſua ſubiecta: imo pn̄t ſubiecta permanere
corruptis ipſis ꝓpꝛietatib⁹: ꝛ q̄ hoc ſit veꝝ apparet
in multis eiuſdē ſpeciei exn̄tib⁹ in diuerſis locis: imo
de vno eodē mutato de loco ad locū. appet ēt in la
pidib⁹ p̄cioſis qui olim erāt virtutib⁹ mirabilib⁹ inſi
gniti: nūc aūt nō apparent huiuſcemodi virtutes. ap
paret ēt in figuris vel imaginib⁹ artificialib⁹ antiquis
in opationib⁹: quaꝝ nūc appet erroꝛ. ꝛ cauſa omniū
iſtoꝝ poteſt eſſe aut rōne agētis vel eoꝝ a quibus illa
forma impꝛimiꝭ. nam cū illa ſint extrinſeca: vt ante
declaratū eſt. iō virtus eſt ad certū tp̄s terminata: q̄m̄
virtutes celoꝝ ad tp̄s determinatū in formis ꝛ mate
rijs ſuſtentanꝭ aut ꝓpter indiſpōnē materie cū diſtē
perata cōplexione colligante in ea formā ꝛ virtutes:
cum aliquo nāq́ʒ gradu diſtēperamēti corrūpeꝭ vir
tus dcā: cū quo adhuc nō corrūpeꝭ forma. ꝛ hoc ap
parere poteſt in tyriaca ſeneſcēte: aut etiam pꝛouenī

re pōt ex pte loci: in quo ꝓducte fuerūt: ꝛ ꝯſeruabāꝭ
remouētur. corpus nāq́ʒ indi q̄n mutabiꝭ ad talē cō
plexionē qualis eſt cōplexio ſclaui aut infirmabiꝭ aut
moꝛieꝭ. dixit Aui. pꝛio cañ. iō ex oīb⁹ narratis cauſis do.3.ca.1.
pʒ poſſibilitas ſepationis virtutū a ſuis ſubiectꝭ q̄ circa medi.
bus inherent. ¶ Sed circa dicta dubitaꝭ: q̄ ex quo
dictū eſt q̄ q̄n hmōi ꝓpꝛietas ſpecifica venenoſa cō
iungiꝭ cum calitate: tūc vocaꝭ venenū caliꝫ. ꝛ ſic cū
friditate vocaꝭ frigidū venenū. ꝛ ſic de alijs. Ex quo
cōcludi pōt q̄ ſi a tali venenoſo calō expoliareꝭ ſua
ꝓpꝛietas manēte eius caliditate manifeſta nō plus il
lud noceret q̄ʒ alleum aut piper aut aliud calidum. ꝛ
ſimilr̄ ſi a venenoſo frido remoueretur ſua ꝓpꝛietas
non plus noceret q̄ʒ aqua aut aliud frigidum. iſte ta
men ꝓpꝛietates ſunt diuerſi gradus malignitatis. iō
aliqua venenoſa ſunt magꝭ moꝛtifera ꝛ aliqua min⁹.
augetur tamē ēt malitia venenoſi a qualitatibus ma
nifeſtis: cum quib⁹ alligaꝭ illa ꝓpꝛietas. ſtante igitur
paritate male ꝓpꝛietatis venenoſe cuꝫ equalib⁹ gra
dibus qualitatum manifeſtaꝝ in duobus venenoſis:
quoꝝ vnum ſit caliꝫ: aliud vero frigidū. queriꝭ quod
erit peius ꝛ magis leſiueꝝ. ¶ Ad hoc dubiū eſt rn̄ſio
quoꝛūdā ſolēniū doctoꝝ q̄ in caſu p̄dicto venenoſa
frigida ſunt peioꝛa calidis. ꝛ pꝛeſupponunt q̄ huma
num corpus declinās ſit ab equalitate ponderali per
caliditatem ꝛ humiditatē: vt ſumi videꝭ de mēte pꝛin
cipis Auicēne in pꝛio cañ. in q̄ʒpluribus locis: ex quo
ſupponunt ſcḋo q̄ caliditas magis ſit amica nature.
ꝛ pꝛo operationib⁹ cōueniēs q̄ʒ frigiditas: ꝛ eſt aucto
ritas eiuſdem in plurib⁹ partib⁹ ꝛ capitulis ab omni 1.p̄.doc.6.
bus allegata. Ex quib⁹ ſequiꝭ opationes vite magis cap.3.circa
pfici per venenū frigidū q̄ʒ per caliꝫ: quoniam imp medium
fectio ꝛ earum operationum deſtructio ratione ꝓpꝛie
tatis in ambobus eſt equalis: ſed rōne frigiditatꝭ ma
gis imperficiunꝭ q̄ʒ caliditatis. ergo imperfectio ip
ſarū abſolute erit maioꝛ in frido. Ex quo ēt ſequiꝭ in
caſu p̄dicto q̄ citius deueniet ad egritudineꝫ cui ad
miniſtratū eſt fridū q̄ʒ cui datū eſt caliꝫ: ſequiꝭ ēt q̄
citius ille moꝛieꝭ cui datū eſt frigidū q̄ʒ alter: imo qḋ
magis eſt q̄ ille moꝛieꝭ ꝛ alter ſanari poterit: patʒ ex
fundamēto dicto. Et lʒ iſta dicta ſint apparentia: tn̄
oppoᵐ eſt multū ꝓbabile: ꝛ ex ꝯn̄ti pōt p̄mū p̄ſuppo
ſitū negari vt vꝭ eſſe ſnīa Galeni ſcḋo de cōplexioni ca.3.in p̄n.
bus qui ponit ipſam cōplexionē tēperatā maxime me
diare: ꝛ vult q̄ ꝑ ſenſum tactus tanq̄ʒ per verā regu
lam hoc ꝯcludaꝭ: cōcurrente tn̄ aliquo rōnis iudicio 1.cōpl.c.9.
quare nō ſentiet inquit: quaſi mixtū cōpoſitum ex aq̄ poſt pꝛin.
feruenti ꝛ niue partibus equalibus ꝛ equalr̄ cōmenſu
ratis: ꝛ hoc q̄ eſt ſile illi. ¶ Sed adhuc illo cōceſſo
dicimus q̄ nō eſt veꝝ q̄ caliditas abſolute ſit magis
amica nāe q̄ʒ frigiditas: qḋ ꝓbatur: q̄ acceptis corpo
ribus duob⁹ equaliter temperatis: quoꝝ vnum ꝓij
ciatur in aqua calidiſſima. alteruꝫ vero in aqua frigi
diſſima. ꝛ apparet per experiētiā q̄ illud qḋ poneꝭ in
aqua calidiſſima moueꝭ cito: ꝛ alterū non. Itē in vo
la man⁹ coꝛpoꝛis tēperati pōt eſſe tāta frigiditas quā
ta eſt in marmore aut in aqua frigidu vt apparet eaꝫ
tangendo tp̄e hyemis. ꝛ non pōt eſſe caliditas: q̄ de
ſtrueretꝭ talis cutis in qua eſt ſilis cōplo: ſicut cōplo
totius tpata: ꝛ hoc per coalterationē oīum partium: do.3.ca.1.
vt ſumiꝭ pꝛima p̄ni: ergo abſolute caliditas nō ē ma poſt pꝛin.
gis amica nature: ꝛ ideo pono iſta dicta. ¶ Pꝛimū
q̄ aliqua caliditas tēperamētū excedēs minus eſt ini
mica nāe ac diſcōueniēs q̄ʒ cōſimilis frigiditas cōſi
militer gradualiter tēperamētū excedens: pʒ q̄ opa
tio ꝛ vita in certa caliditate exiſtunt. Secūdū dcm̄ q̄
certa latitudo caliditatis verſus partē inteſioꝛem eſt
magis vite inimica q̄ʒ cōſimilis frigiditas terminata
verſus partē inteſioꝛē. patet ꝑ experientiā: q̄ illa ma
gis adurit

gis adurit ꝛ eſt q̃litas magis actiua. Ex quo ſequit̃ ꝙ
labentib⁹ equalr̃ duob⁹ corporib⁹ equalr̃ ſpatio vnū
per caliditatē aliud per frigiditatez: ꝙ primo vſqꝫ ad
certū gradū caliditatis vt duo grana exēpli. ꝛ frigidi
tatis vt duo deterius labet̃ qð ꝑ frigidū q̃ʒ qð ꝑ ca/
lidū: ꝛ poſtea ꝙ multo deterius incipit labi qð labit̃
vlterius ꝑ calm̄ verſus gradū vt q̃tuor: q̃ʒ qð ꝑ fri/
gidū. Et ex ꝯñti ꝙ multo peius eſt abſolute labi per
calidū q̃ʒ ꝑ frigidū. ❡ Tertiū dictū ſequens ꝙ ve/
nena cal'a ſunt peiora ꝛ deteriora frigidis pꝫ. q: non
dn̄r calida aut frigida niſi q: i eis ſunt ille qualitates
multū intenſe vel īꝓportionate: ſed caliditas eſt ma
gis improportionata qñ eſt multū intēſa q̃ʒ cōſimilis
frigiditas ergo ꝛc. Et ꝯfirmat̃ q: caliditas eſt magis
aperitiua: ꝛ ex cōſequēti cā vt virtus venenoſa ꝑtrā/
ſeat ad interiora. ergo venena calida erūt frigidis de
teriora debita paritate ſeruata. ❡ Tertio principalr̃
notandū ꝙ dictū eſt in diffōne veneni qualitercunqꝫ
adminiſtratur ꝛc. Et hoc q: venena ſunt duplr̃ ope/
rātia: aliqua ſunt operantia materialr̃: ꝛ aliqua ſpūa
liter. Illa agunt mālr̃ que ad intra ſumuntur ꝛ ali
quo modo a corporib⁹ noſtris patiunt̃. Illa vo ope/
rant̃ ſpiritualr̃ que non manifeſte actuant̃ nec alterā
tur a caliditate noſtri corporis. ſed corrūpunt ſpiritꝰ
aut mēbra ſpiritualia ꝛ eorū operationes. Et hoc me
diantibus ſpeciebus intentionalibus: que tñ ſpecies
intētionales lꝫ habeant eſſe reale in medio tanq̃ʒ in
ſubiecto exiſtentes: ꝛ tanq̃ʒ vere qualitates reales: tñ
dicūtur ſpirituales ꝛ recipi ſine mā: ꝛ hoc aut q: tota
ipſa ſpecies intentionalis eſt in toto medio: ꝛ etiā ip/
ſa tota eſt in qualibet parte medij ꝛ hoc quo ad repre
ſentationē: qð patet per exēplū in intētione ꝛ ſpecie
albedinis q̃ per paruū foramē totā repreſentat albedi
nē: aut erit q: formaliter agens inducit aliquā formā
in ipſo paſſo que nō eſt ſimilis forme inducētis: eſt tñ
ipſius ſimilitudo ꝛ iſta eſt ſpecies que recipit̃ ſine mā
exiſtens in medio: vt ſpēs coloris ac ſpēs ꝛ ipſa ꝓprie
tas veneni: q̃ aliqñ mediante viſu ꝛ auditu inficit: vt
recitat̃ ab antiquis doctorib⁹ de baſiliſco: aut odora
tu mediante: vt quidam qui venenati fuerunt ꝓpter
odorē maloꝝ fungoꝝ. ſilr̃ per guſtum atqꝫ ēt tactuꝫ:
vt dr̃ de milite qui cum lācea cum qua regulum ſer
pentē occiderat: venenatus fuit eam tangēdo: ꝛ hoc
nō eſt niſi q: ipſe tales ſpecies intētionales venenoſe
inficiunt ſpūs viſibiles vel audibiles: ꝛ illos ad quo/
rum organa deueniunt. deinde earū virtus mala ad
corporat̃: ꝛ tandē corrumpūt: ꝛ ex hoc pꝫ cā quare
iſtud ſpūaliter operās eſt ꝑnicioſius: ꝛ hoc q: mino/
rē hꝫ reſiſtētiā: ꝛ ēt q: alterationē fere nō patit̃ a calo
re nr̃o: ſꝫ ſubito agēns ꝛ corrūpētia: vt pꝫ in viſu ba
ſiliſci. ꝓducit̃ ēt ad magnā diſtantiā: ꝛ pꝫ de duob⁹
ſerpētibus recitatis ab Ariſt. in libro de ꝓprietatib⁹
elemētoꝝ. Et nō ſolum ꝙ per viſum. ſed ēt per odo/
ratū: nec hoc dꝫ eſſe mirūꝫ: q: ēt tigrides ꝛ vultures
ꝑplura miliaria mediantib⁹ ſpeciebus odorabilibus
peruenerūt ad cadauera: vt ſenſit Auer. ſecūdo ð ala
cõ.97.in me ꝙ non potuit eſſe niſi ſpiritualiter recipiendo: q: ſi ca
dio. dauera illa fuiſſent ad rarefactionē talē reducta: ſicut
eſt ignis aut aeris rarefactio nō potuiſſent ad tantaꝫ
diſtātiam fuiſſe realiter multiplicata. Ex quibus om
nibus manifeſtuꝫ eſt q̃ʒ multis modis reges ꝛ princi/
pes venenari poſſunt: ꝛ hoc eſt qð dr̃ ꝛ legit̃ aliquos
venenatos fuiſſe in ſella equi: ꝛ aliquos ꝑ aliqð ve/
nenum clauſuꝫ in aliquo anulo aut in thalamo. Et
l.3. doc.5. ideo multotiens cōmoriuntur: cuius mortis cā ſapiē
ca.ſing. in tibus eſt ignota. Et iō bñ dixit princeps ꝙ multotiēs
finē ꝛ.4.1. venit peſtis cuius cā eſt occulta. ❡ Ultimo ꝑmittē
tra.4.ca.1. dū eſt q: lꝫ de rōne veneni ſit eſſe perēptiuū: nō tñ de
poſt prin. neceſſitate ē ꝙ aſſumēs venenū actualr̃ pereat: ꝛ hoc

q: actio veneni multis modis pōt impediri. vꝫ. ꝑn/
cipaliter ꝛ ex ꝯñti ratiōe cōditionū particulariū cōco
mitantiū ꝓprietatē veneni. Principaliter vero rōne
forme bezoartice: ſiue vtutis totaliter ꝛ eſſentialr̃ vir
tuti venenoſe ꝯrie ꝛ eius corruptiue: ſiue ſit vtus iſta
in re ſimplici vt in plantis multis aut mineralib⁹ vel
in alijs vt lapide bezoar appellato aut lapide praſſio
aut buffonis ꝛ draconides ꝛ in adamāte ꝛ iacintho ꝛ
ſaphiro ꝛ in multis alijs: ſicut pꝫ auctoritate Auicē/
ne in ſuo de lapidib⁹: de quibus ēt olbus has ꝛ alias
in eis aſſignat vtutes Albertus magnus in ſuo de mi
neralibus: ꝛ hoc etiaꝫ ſiue iſta virtus ſit in cōpoſito:
cuius ſit cōplexio ſcða ex mixtis reſultata: vt in tyria
ca ꝑ fermentationeꝫ eorūdem: ꝛ metridato ꝛ alijs:
q̃s medicinas cōponere ſciunt boles perfecti ingenij
cū intelligētijs cōiuncti quib⁹ ſit reuelatio diuina mi
ſericordia dei ꝓpter ſalutem noſtraꝫ: cui laudes ſint
infinite. Poteſt ēt eſſe iſta vtus in aliquo ſimplici cū
quibuſdā verbis collecto aut rōnibus certo puncto ꝛ
tpe ꝓlatis: ꝙ tūc cōſurgit vtus pernicioſa valde. Et
hoc quidem euenit rōne ale affectuoſe ꝓferētis talia
verba: cum ꝓpter excelliuā imaginationē fert̃ grādi li.4.ca.4.
impetu ꝛ cetera ei obediunt: vt vr̃ ſentire Auicēna in poſt me.
ſexto nālium. vel q: talia verba cū quibuſdā cōditio/
nibus ꝓlata ab aliquo ſpūali recipiūt virtutē ſicut ꝛ
ego in morſu vipere venenoſe ꝛ vulgari ſermone ap/
pellate el maraſſo oculata fide percepi: cui egrotanti
ab vno veneto datus fuit ciatus vnus aque putei cū
puluere terre: cū quibuſdā caracteribus ꝛ verbis in
terra eadem ſcriptis ꝛ ꝓlatis: quibus potatis ſubito
euomuit: ꝛ ex hoc inde cōualuit: ꝛ antea ꝓpter inten
ſiſſimos dolores languebat. poteſt etiā eſſe talis vir
tus in aliquo ſimplici cui artificialiter ſit aliqua ima/
go impreſſa: vt ꝙ ex illo nāli ꝛ artificiali perficiat̃ vnū
habēs virtutē bezoarticā: ſicut recitat Alber. alema/
nus in ſuo libello de imaginibus. vꝫ q: imago aſtri
ſerpētarij alicui lapidi precioſo inſculpta venena fu/
gat oia: ꝛ valet cōtra morſuꝫ oium venenoſoꝝ: ꝛ ma
xime ſi ex raſura eius aliquid bibatur imago auteꝫ ta
liter eſt inſculpta. vꝫ. vir ſerpente cinctus cuius ca/
put manus dextra tenet ſiniſtra vero caudam credo.
tamē ꝙ ſi lapis erit de ſuperius narratis aut alijs ha
bētibus ex ſe ꝓprietatē ꝯ venena: ꝛ tūc ſit inſculptus
ꝛ perfectior reddet̃: iſta igit̃ ſunt q̃ ꝑncipalr̃ impediūt
opationē veneni. Illa vo que īpediūt ex ꝯñti eiuſdeꝫ
operationē rōne ſuaꝝ cōditionū: ſunt aut q: frāgunt
ſuas acuitates: vt euforbiū ꝛ alia calida frangunt̃ ab
opio ꝛ eiꝰ: aut q: reſoluūt ſubaꝫ in q̃ fundat̃ vtus ve
nenoſa: vt alcū ꝛ alia ꝓuocatiua: aut q: expellūt ad
extra: vt dicit̃ de terra ſigillata: aut forte q: cōſtipat ꝛ
cōſtringit poros: vt intus penetrare nō poſſit: vt bo/
lus armenus. ꝛ hec quaſi oia poſſunt accipi ex ſenten
tia ꝑncipis Auicēne ſexta quarti.

Quantum ad ſcðm articulū ponit̃ ꝑma ca.4.
ꝯclō quorūdā. ꝙ lꝫ venena
ad ſe inuicē diuerſificent̃ in tarditate ꝛ velocitate in/
terēptionis: attamen nō eſt poſe vt ad certū preciſuꝫ
terminuꝫ limitent̃: ita ꝙ nec ante nec poſt. ſed in illo
venenatus moriat̃. ❡ Prima iſtius cōcluſionis ap/
paret per ſupius narrata: q: in venenoſitate oia non
ſunt eq̃lia ſiue gradus eiuſdē: ſcðo declarat̃. q: ois ac
tio nālis alicuius variat̃ tam rōne diſpōnis paſſi q̃ʒ
rōne agētis: modo cū poſe ſit paſſuꝫ diuerſimode di
ſpoſitū eē tam rōne diſpoſitionū manifeſtaꝝ q̃ʒ ꝓprie
tatū inſequētiū māꝫ: ita ꝙ vna res iuuet vni ꝛ noceat
alteri eiuſdē cōplonis: ꝛ ſilr̃ illud qð eſt venenuꝫ vni
nō eſt alteri: ꝛ ſi eſt venenū nō in eadē doſi. ergo erit
impoſe talem terminuꝫ ſic metiri preciſum. ❡ Sed
cōtra iſtam cōcluſionē arguit̃ ſic. poſſibile eſt vt ve/

nenum taliter alicui adminiſtret cū aliqua rōne mirā
da ⁊ maxima affectione explicata ad limitatū tēpus
determinata vt oēm reſiſtentiā pro tunc poſſi ſuper.
ergo in tali determiato tpe ſuā pnecatiuā pficiet opa
tionē. ꝯña pȝ. aſſumptū aūt ꝓbaṫ. q: minus nobile
ſubiacet ⁊ obedit magis nobili. ſed ala affectuoſe ex/
plicās talia verba veneno adiuncta eſt nobilior aliis
reb⁹ cū ſit ipſa cōſtās ex nobilib⁹ principiis. mā autē
corporalis nō. iō ipſa mā mūdi ei ale obedit. Et cōfir
maṫ: q: nō minus poſſunt operari verba taliter expli
cata ad bonū q̄ȝ ad malū cum ſint oppoſita: ſed p ex/
periētiā apparet q̄ operanṫ ad bonuȝ vt incantatio/
nes que fiunt pro ſanatione vulnerū ⁊ egritudinuȝ ⁊
multaꝝ aliaꝝ reruȝ vt tradit ēt Cōciliator. dña. 166.
cap. 4. poſt ergo ⁊ cetera. Et hoc idē cōfirmat auctoritas Auicē/
mediū ne quarta ſexti naturaliū: vt pȝ intuenti. ℭ Reſpō/
det primo q̄ lȝ ala ipſa ſit multū nobilis: tñ non pōt
aliquo pacto agere in mām extrinſecam. Verūtn ip/
ſa anima pōt in ſuomet corpore aliquā exercitare opa/
tionē: ⁊ hoc mediante magna fantaſia ipſum taliter
diſponere vt ſpe accepta ab incantante fiat aliqua ſa
natio ⁊ non aliter q̄ȝ mediante forti imaginatione: ⁊
hec reſpōſio colligiṫ ex ſententia Ariſto. ꝓblematuȝ
collr ꝓble. quinto. particula. 7. ℭ Sed cōtra. aliqua incantatio poteſt
mediante bono angelo bonū operari: ergo aliqua ſi/
militer poterit ad malū operari mediāte ſacrificio fa/
cto a vetulis quas facilius decipere pōt malus ange
lus. i. demon. ℭ Ad hoc forte diceretṫ ſm ſniaȝ Ari
ſto. nō eſſe veꝝ q̄ ſint demones nec alij angeli: ⁊ hoc
collr a. t. c. q: vt apparet ex. 12. metaphy. preter animā intellecti
42. vſq3 ad uā ⁊ ſubſtātias ſeparatas mouētes orbes ⁊ ipſuȝ deū
ter. cō. 47. benedictū nō ſunt alie ſube ſpūales. Ideo non erunt
iſte incātationes niſi ſicut ſenſuū deluſiones. ℭ Sȝ
collr parti. cōtra. illiteratus ſubito factus fuit litteratus: vt ipſe
30. ꝓble. 1. in problemati⁹ recitat Ar. ⁊ eſt famoſuȝ apud mul
tos ⁊ non pōt reduci in aliquā veram cām nālem: vt
liquet intelligenti. ergo ⁊c. ℭ Itē inter ſubaȝ ſeparatā
⁊ animā humanā ſunt multi medij gradus perfectio/
nis. ergo poterūt eſſe multe forme. ꝯña pȝ intelligēti.
ℭ Et cōfirmaṫ auctoritate platonis: vt narrat Apu/
legius: ponētis demones multos habitātes ⁊ cōuer/
ſantes nobiſcū: q ēt videnṫ ad nos attēdere ⁊ verbis
noſtris ⁊ caracterib⁹ turbari ⁊ placari: ⁊ h̄ ꝓbat cōis
fama ⁊ aliqualis experientia: ⁊ forte eſſet dōm iuxta
hoc q̄ opatio ꝓpria iſtorum ſpirituū eſſet intelligere
particularia ⁊ vlia: licet imperfectiori mō q̄ȝ ipſe in/
telligentie: attamē perfectius ac excellētius q̄ȝ aīa hu
mana. q: nō ſunt corpori applicati. ſi aūt ſunt eiuſdē
ſpēi inter ſe vł nō. eſt cōis qō ēt ad alia: ideo ⁊c. ⁊ for
te omiſſa iſta reſponſione poſſet ſecūdo aliter reſpon
deri tenēdo ipſam cōcluſionem. vȝ. q̄ intelligiṫ meri
to effectus nālis ipſius veneni. nā argumentationes
ante formate bene ꝓbant q̄ ad certum determinatū
tempus datur venenum: ſed nō rōne nālitatis ipſius
veneni: ſed propter aliquid ſupernāle additū illi. ideo
adhuc ſtabit concluſio. ℭ Sed cōtra hāc rñſionē ar
guiṫ ſic. nō minus poſſibile eſt naturaliter q̄ aliquod
venenū ab extra approximatū in tempore terminato
vȝ. ſex menſium vel vnius anni ſuam perficiat opera
tionē q̄ȝ mā vna venenoſa vel nō venenoſa exiſtens
in pede vel in capite ducaṫ in tanto tpe determinato
ad malum gradum putredinis. ⁊ moueaṫ ad mēbruȝ
nobile in quo actionem perficit leſam. ſed primū eſt
poſſibile. ergo ⁊c. cōſequētia pȝ: ⁊ prima pars ꝓbaṫ:
q: in ambobus eſt rō ſimilitudinis. ſicut eniȝ in vno
mā moueṫ ad malū graduȝ putredinis itaq; ⁊ in alio. ⁊
ſicut ad mēbrū principale: ita ⁊ in alio. Scḋa autēȝ q̄
fuit minor aſſumpti declaraṫ: eo q̄ poſſe eſt q̄ vna cer
ta mā accumuleṫ in pede vel crure ⁊ poſt determina

tum tps ducatur aut pcedat ad capit ſine aīt ⁊ pro
tunc cauſaṫ epilepſia ſiue apoplexia: que pñt eſſe egri trac. 5. c. 7.
tudines periodice ⁊ totū hoc ſumiṫ de mēte pncipis circa medi.
Aui. 3. cañ. ℭ Silr ēt argui pōt de mā aſmatica fluē fen p^a. 3. lo
te a capite periodice ad pulmonē vt ſumiṫ ex ſnia eiuſ tra. 1. ca. 39
dem qō totū ſentit Auer. 6. colli. ⁊ cōfirmat cōcilia collr ca. p^o
tor. dña. 125. ergo pariformiter ſi in vulnere aliquo in medio.
alijs expertus ⁊ malignus poneret aliqō venenū po/
teri illud eſſe talis cōditionis q̄ ita tanto tpe ad mē
brum principale erit motū: ⁊ non apparet eſſe multū
incōueniens: q: reperiṫ aliqō venenum magis malū
q̄ȝ mā illa: que periodice facit epilepſiā ⁊ a iqō minus
malum. Ergo aliquod equale cum alijs conditioni/
bus. cōſequentia pȝ: q: vbi datur magis ⁊ minus nō
incōuenit dari equale. ideo ⁊c. ℭ Et cōfirmatur per
experientiā in vno epiſcopo Buriēſi qui morſus fuit
a cane ſuo paruulo in digito: ⁊ poſt multū tps ratiōe
illius deuenit in rabiē. ergo etiā per perfidū expertū
fieri poſſet adminiſtrādo: ſiue ab intus: ſiue ab extra
venenū ſimilis diſpōnis. ℭ Et ſi diceretṫ q̄ hoc eēt
difficile ⁊ quaſi nō credibile. Rñdetur q̄ nō fuit mi/
nus difficile Andromaco cōponere tyriacam ex tot
mixtis cōpoſitā per fermētationē ad vnā formaȝ re/
ductā que hȝ etates ſicut corpora viuentiū: in quib⁹
in vna ſtupefacit: vȝ. in iuuentute: in alia reſoluit ⁊ ȝ̄
venena operaṫ: ⁊ ſic de alijs. ⁊ tñ certi ſumus hoc fa/
ctū fuiſſe: ideo difficultas rei nō arguit impoſſibilita
teȝ imo ꝯriū. ideo pp hec ⁊ alia ponitur hec ſecunda
ꝯ°. vȝ. q̄ ſiue venena ſint operātia nāliter ſiue ſpūa/
liter poſſibile eſt vt ad terminatū tps limitenṫ. Iſtam
cōcłonē probant argumēta tacta cōtra primā cōclo/
nem. Et cōfirmaṫ ſicut poſſibile eſt q̄ repiaṫ vna res
que cōtra venenū exiſtens illud nobis ſua proprieta/
te demōſtret ſi appreſentatū ſit: ita nō repugnat inue
niri alterā que opationē veneni ipediat: ſȝ pmū eſt vt
legitur de cornu ſerpētis ⁊ lapide praſſio: q: cū in co/
rū pñtia ſit poſitū venenū rorē emittere videnṫ. ⁊ ſilr
lapis buffonis in anulo pforato talr̄ q̄ lapis digituȝ
tāgere poſſet: ita q̄ cū appreſentatū ſit venenū miro
modo ſupcalefacit parte digiti quā tangit. ſcḋm igiṫ
erit poſſibile. quo dato ponaṫ aliqō venenū agere nō
poſſe: q: ab aliquo tali impeditum: remoueatur igitur
impediens ad libitum alicuius. ⁊ ſequitur concluſio.
Et confirmatur auctoritate Alberti de mineralibus.
libro ſecundo tractatu ſecundo caplo primo. qui di/
cit q̄ licet magnes attrahat ferrum. tamen adamas
impedit ne ferrum a magnete trahatur: ſed remoto
adamante remanebit eiuſdem virtus attractiua: ergo
concluſio ſecunda vera. ℭ Tertia concluſio ſit iſta:
q̄ poſſibile eſt vt venenū taliter prepareṫ: vt ſi ad in/
tra naturaliter adminiſtret ſuam opationeȝ perfice/
ret in duobus aut tribus dieb⁹: ſed mediante tali pre
paratione tranſibit illos dies ⁊ plures. iſta ꝯ° pȝ in/
telligenti pparationes medicinales: eo qō ideȝ cibus
ſiue eadē caro preparata cū ſinapi in pauco tpe dige/
riṫ. ſ. in ſeptē horis: vbi ſi comedaṫ cū agreſta nō di/
gereṫ in decē. Silr apparet ī medicinis ſolutiuis. vñ
Meſue de conſolatione medicinaꝝ ponit medicinas
tarde ſolutionis vigorari in multis que permixta ve
locitant illā. vt mel vigorat operationē aque lactis ⁊
zinziber operationē agarici. ⁊ ita poſſunt miſceri ali/
qua earundem operationes retardantia: quare etiam
medici docēt q̄ qñ adminiſtrantur medicine pulmo/
nis cum eis admiſceantur res que habeant diutius te
nere virtutes illarum. Nā cū via ad pulmonē ſit mul
tū lōga virtutes earūdem imatiue reſoluerenṫ. iō po
nunṫ vt retineāt. ℭ Quarta ꝯ° ſit iſta. poſſe eē intelli
gēti pñiā ⁊ aſtrologiā q̄ taliter alicui exbibeaṫ vene
nū q̄ rōne eius ducaṫ ad mortē vſq3 ad deceȝ annos
vel

[Iſtō appetſtim ex ōcle li. de venenis. ca. 1. p⁹ mediū.]

vel circa. ꝯ⁹ pbaꝛ: q: talis perfecte ſciens intelliget quãtitatē humidi radicalis ⁊ qlitatē ⁊ oēm fere ei⁹ diſpõnē. ergo ex ꝯñti terminū vite eius: q: rõne cõſumptionis humidi eſt calidi extinctio ⁊ ꝯñr mors: vt inquit Ariſtoteles in libro ō morte ⁊ vita. ſciet ēt diſpoſitione a influētiaꝝ ſuperioꝝ pro termino vite. ponaꝛ igiꝛ q ſciat ipm viuere vſq₃ ad quadraginta annos ⁊ regat regimine ꝯſeruatiuo exceptis q illi adminiſtretur venenū in tpe viginti annoꝝ exiccatiuū certe quãtitatis humidi: ⁊ tunc p₃ q pōt iſtud humidū exiccatū abbreuiare vitā p decē annos. poſt tps igiꝛ decez annoꝝ a tpe adminiſtrationis veneni moꝛieꝛ. ille igitur moꝛieꝛ in triginta annis ⁊ nō fuiſſet mortuus niſi in annis quadraginta. ergo cõcluſio vera. Et iſtā cõclõnē intellexit Aui. 6. quarti ca. ſcdo. qñ dixit: omne qō interficit cū permutatione cõplexionis aut cū aduentu ſuper mēbrum poſſibile eſt vt ſit aduēt⁹ poſt tps ipſi⁹ effectus. [tra. pmo.] Ex quo dicto correlatiue ſequiꝛ q nō eſt incõueniēs aliquos eſſe venenatos q continue exiccando pcedant ⁊ tales appellanꝛ apud vulgares herbati ſiue ſtrigati. ⁊ ex ꝯñti apparet qualr venenū₃ exterminari poſſet: a quo ſua bonitate imēſa vir magnanime te pſeruet altiſſim⁹ ⁊ vitā tuam prolonget.

Quãtum ad vltimū l₃ p magna parte appareãt rñſiones ad argumēta pncipalia. ¶ Ad primū tamē rñdeꝛ q l₃ venenum q adminiſtraꝛ ſiue ad intra ſiue ad extra ſiue mãliter ſiue ſpūaliter hab₃ ex ſui nã cū cõparatione ad coꝛp⁹ noſtrū q in terminato tpe ſuã incipiat ⁊ finiat opationē. attamē multotiens ⁊ multis modis ſue actiones poſſunt impediri ⁊ tardari. atq₃ etiam totalr coꝛrūpi vt patuit ex ſupradictis. Et l₃ venenū ſit humane nature coꝛruptiuum nō ē neceſſe q actualiter ſemper occidat. Pro rñſione ad ſecūdū notandū q in veneno multa reperiunꝛ v₃. ipſa ppꝛietas dicta. itē frigiditas ſi eſt venenū frigidum ⁊ caliditas ſi eſt calidu₃ ⁊c. Et oīa iſta talia añ operationē ſunt in potētia opandi. v₃. interficiendi: infrigidandi ⁊ calefaciendi. verū tñ iſta potētia nō eſt equalis: imo vna magis ppinqua ⁊ habitui magis cõiuncta ⁊ alia magis remota. ideo aliqua citius ſuam operationē perficiunt: vt ſpūalia ⁊ alia: ⁊ quedā tardius. ſed quōcūq₃ ſit neceſſe eſt ſi debēt actualr oparí q de potētia ducanꝛ ad actū. l₃ in ſpūalr operantibus hoc nō multu₃ appareat. remanet igiꝛ difficultas a quo ducaꝛ ad actū. nā ſi eſt mala ppꝛietas nō duciꝛ ad actū a caloꝛe noſtro: q: p ſe pduceret aliqd qō ipm coꝛrūperet: qō repugnat pncipio pbie. nec ab ipſo venenoſo: q: nihil agit in ſeipm: ⁊ ēt illā malam ppꝛietatē pꝛius nō habebat. ⁊ ēt ſi eſt frigiditas vt in opio: non videꝛ a quo ipſa tribuaꝛ: q: nō ab opio: q: ad tactum nō percipiꝛ talis frigiditas: imo qō plus ē aſſumpto opio ſi moueretꝛ percipietur calīn aut tepidum: nec a caliditate noſtra q: nō eſt aliquis modus quo caliditas frigiditatem generet. Et etiam ſi eſt caliditas non apparet a quo genereꝛ: q: nō ab euforbio gratia exempli: q: ad tactū eſt frigidū nec a caloꝛe noſtro: q: illa caliditas generata in euforbio eſt maioꝛ q̄₃ ſit caliditas noſtra. ⁊ ideo mirū eſt quomodo venenum qō ante nullā operationē faciebat: nec nihil ex iſtis percipiebatur. ⁊ poſtea facit illas a qua cã hoc facit. qua de re. rõnabiliter eſt magna diſcordia īter ſapientes. ⁊ conciliatoꝛ. dñā. 140. impꝛobat opinione₃ G. ⁊ Auer. ⁊ loquendo de calido ⁊ frigido vult q tale de potentia reducaꝛ ad actū per viam antipiſtaſis de pꝛopꝛietate autē venenoſa nihil dicit. ¶ Et ideo pro nunc pro reſponſione ad argumentū fundando ſupꝛa ſententiā Gal. pono iſta dicta. ¶ Primu₃. q oē venenū calidū in potētia vel frigidū vel interemptiuū eſt pductiuū ſui effectus reſpectu cuius dꝛ talis in potētia p ſuā ppꝛiā cõplõne. iſtud dictū pbaꝛ q: oē mixtū cuius foꝛma oꝛdinaꝛ in aliquā operationē naturalr h₃ inſtrm cum quo illa foꝛma debet ſuā opationē pducere: ſed oē venenu₃ eſt huiõi reſpectu opationis in humano coꝛpoꝛe pducēde. ergo oē venenū potētialr tale h₃ inſtrm cū quo pōt eius foꝛma in humano coꝛpoꝛe opationē ſuā agere. ſ₃ tale inſtr₃ nō eſt aliud q̄₃ ꝯplō eius ppꝛia cum ſuis ppꝛietatib⁹ oꝛnata. ꝯña nota eſt. maioꝛ p₃ in omnibus: q: grauia hñt grauitatē ⁊ leuia leuitate: que ſunt inſtrā ſuoꝛum motuū. ſ. ſurſum ⁊ deoꝛſum. ¶ Et cõfirmaꝛ: q: p ſapoꝛē: odoꝛem ⁊ coloꝛē venimus in cognitionē calidorū ⁊ frigidoꝛū: vt inquit. A. 2. cañ. ſed iſte ſunt qualitates ſcōe p quas nō poſſum⁹ ferre iudiciū niſi ſupꝛa cõplõnē illoꝝ: que cõplō l₃ nō ſit qlitas pꝛima ſed ſecūda. eſt tñ pductiua per ſua₃ virtutē caliditatis ⁊ ſiccitatis. ⁊ ſic de aliis. [tra. 1. ca. 3. circa pn.] ¶ Scdm dictū. q venenū nō recipit aliqō pꝛincipale pꝛincipiū aut inſtrale a caloꝛe nřo pꝛo ſua operatione dum actuaꝛ: p₃ q: anteq̄₃ actueꝛ h₃ foꝛmā ⁊ cõplõnē cū ppꝛietatibus. ¶ Tertiū dictū. q tale a caloꝛe nři coꝛporis ppararꝛ mediāte diuiſione. vt ad actū ducaꝛ. p₃ q: nō alio mō: vt pbatū eſt. ſed mediāte iſta diuiſione melius ad mēbꝛa ſit penetratio: imaginemur igiꝛ q aliqō venenū aliquādo duceꝛ de potētia ad actū. q: vel ad foꝛmā q̄ ē act⁹ pm⁹: ⁊ hoc a caloꝛe nři coꝛpis. Scdo: q: ad eoꝝ operationē recipiãt aliqō inſtrale eſſentiale pn^m per qō agant: aut tertio q recipiunt certā diſpõnē per quam cõueniētius agant: ⁊ ſic dicimus q caloꝛ noſter non opatur nec pmo nec ſcdo: ſed tertio mō. ⁊ hec vř intentio Gal. tertio de cõplexiõib⁹ ⁊ pꝛimo ⁊ tertio de ſimplici medicina. [ca. 1. p⁹ medium.] ¶ His pꝛeſuppoſitis rñdeo ad argumētū ⁊ totā difficultatē q. a. venenū nunc nō interficit q: impeditum aut aliter vt ſupꝛa: interficiet tñ vſq₃ ad annū. [diſt. 2. c. 3. poſt pn.] ¶ Et qñ vltra arguiꝛ ergo aliquid de nouo pduceꝛ in. a. quādo interficit. [diſ. 4. c. 2. circa pn.] ¶ Rñdetur diſtinguēdo p dicta: q: aut intelligis q pꝛoducaꝛ aliqd nouū tãq̄₃ accidētale pn^m actionis: ⁊ ſic ego ꝯcedo: q: pduciꝛ aliq̄ tepiditas: raritas ⁊ diuiſio ſed ſi intelligas q pducaꝛ aliqō nouū tanq̄₃ eſſentiale pn^m vel ppꝛiū illi inſtrale. ſic nego illa₃ ꝯñtiā: ⁊ dico q licet iſta actualr non interimant nec calefaciant: nec infrigidēt: q: nō habēt iſtas qlitates actuales. habēt tamē ipſas virtuales: ⁊ hoc nullo mediāte eſſentialiter niſi complexione ⁊ foꝛma illius veneni: que nō eſt actualiter talis: ſed eſt in potentia virtuali: tamē pꝑter caloꝛē noſtru₃ duciꝛ ad operationē. in iſta tñ mã occurrerēt noue fantaſie: ſed de hoc alias. ¶ Ad tertiū pat₃ reſpõſio per ſupꝛadicta. eo q pōt adminiſtrari venenū qō nō faciat actionē ſuā. niſi in illo tēpoꝛe: aut q: impediꝛ: vt dicit ſcda cõcluſio: aut q: retentū in aliquo loco paulatim augeꝛ ſua malitia: ⁊ paulati₃ moueꝛ ad coꝛ: ⁊ ſtabit p multū tps anteq̄₃ aliqñ ſuā opationē perficiat. aut q: diuerſimode pꝛeparaꝛ: vt dicit tertia cõcluſio. ideo pma ꝯſequētia nō valet. ¶ Ad cõfirmationē rñdeꝛ ab aliquibus negando minoꝛē: q: īpoſſibile eſt q ex veneno aliqua nutrita fuerit q: inter venenū ⁊ coꝛpus noſtrū nō currit aliqua familiaritas ſiue cõuenientia que requiriꝛ inter nutriēs ⁊ nutritum: ⁊ ſumiꝛ pmo cañ. ⁊ ex ꝯñti illa puella nō fuit nutrita napello ſed aſſuefacta ei vt eius humiditates remanerēt infecte ⁊ interficerent. [fen. 2. doc. 2. ſū. 1. ca. 15. v. finē.] ¶ Sed ꝯ iſtam reſponſionem inſtatur ſic. q: repugnat Gal. ⁊ Auicēna qui ponunt ipſam puellā fuiſſe nutritā napello. item repugnat experimēto q: plante ⁊ fructus multotiens ſunt venenati tpe peſtis vt ſumiꝛ ſcda pꝛimi ⁊ tñ nutriūt. Itē nō ſoluit argumētū q: dato q illō venenū nō nutriet. arguiꝛ ſic in minoꝛi. ſed illa pauca quãti/ [3. de ſin p. diſt. 4. c. 1. vſus fine₃. 4. 6. tra. 1. ca. 2. in fi. do. 2. ſū. 1. ca. 7. in fi.]

tas nō interficit. ergo in illo tꝑe nec illud interficiet ⁊ ſic ſtabit rō. ¶ Et ideo alr̄ dicaꝛ ſupponēdo ꝙ nō ſit incōueniens in aliquo reperiri aliqđ qđ habeat rationem cibi ⁊ in eodē qđ habeat rationē veneni vt ſi vnus ⁊ idez cibus admuniſtratur vni erit ei cibus cōueniens vt fungus gratia exempli. ⁊ in alio erit venenum mortiferum. ¶ Supponendū eſt ſcđo ꝙ dupliciter modo homo poſſet ſe diſponere quantū ſpectat ad ꝓpoſitū vt non patiaꝛ a veneno pmo per paulatinaz aſſuefactionem ꝙ vna diſpoſitio efficiatur nālis que ſi ſubito imprimereꝛ eſſet ipſius corporis corruptiua: eo modo quo allegatum eſt ſupra de cōplexione indi di.4. ca.1. vſus ſi. reſpectu ſclaui: preꝫ etiā de muliere que ſumebat uſiquamū ſine leſione tertio de ſimplici medicina. Secundo modo per virtutem bezoarticam acquiſitam arte vel naturalr. vt puta de metridate qui per vſum medicine quam metridatū appellamus ſe ſecurū reddidit ab vſu venenoꝛ: patet etiā de illis qui pdicant eos eſſe de domo ſancti pauli qui comedunt ſerpētes ⁊ tangunt ⁊ pungunꝛ abſqꝫ aliqua leſione. Et auicēna nominat vnum qui ſe ſine leſione ſerpentib⁹ obijciebat: ⁊ nos vidimus vnum de illis qui innumerabiles habebat ſerpētes malos quos tangebat ⁊ non ledebatur ab eis ⁊ ipſe vēdebat panem quē appellabat panem ſancti pauli. Ex quibus ſequitur ꝙ poſſibile eſt ꝙ aliquis veneno nutriatur. pmo per aſſuefactionem. ſcđo qꝛ vna ⁊ eadez res pōt habere rationē cibi ⁊ veneni: ideo illa res pōt a ſua venenoſitate expoliari: ⁊ ſic ex ea corpus nutritur. Ex quibus ſequiꝛ etiaz ꝙ illa puella fuit vere nutri a napello: ⁊ vlterius ꝙ illa venenoſa diſpoſitio per quā alios oſculādo venenabat erat ei nālis. ſequiꝛ vlterius ꝙ ipſa erat venenum qꝛ quicūqꝫ cum ea cōmiſcebantur venenabanꝛ. Et vltimo ſequiꝛ poſſibile eſſe duo indiuidua aut plura humane ſpeciei habētia ꝓprietates ſpecifica cōtrarias ⁊ plura alia ſpeculanti facilia. ¶ Sed cōtra cap.2. poſt mediū. ſupradicta eſt forte argumentū domini Auer.7. colliget ⁊ in epiſtola de tyriaca ad glauconem. vꝫ. ꝙ idē eſſet homo ⁊ non homo. ꝓbatur ſic: exiens hominis latitudinem non eſt homo: ſed ſuprascripta puella venenata exijt humanam latitudinem. ergo non eſt homo. maior ſumitur ex primo canonis. minor probaꝛ: fen.1. doc. 3. ca.1. qꝛ tota humana complexio forme veneni extremaliter cōtrariatur: ſed ex quo illa puella nutritur napello ſiue veneno ſequiꝛ ꝙ inter ipſam ⁊ illud cadat ſimilitudo quedaz ergo ſi ſimilatur illi forme extremaliter contrarie forme humane diſſimulabitur humane forme: ⁊ tunc non erit homo. ¶ Ad iſtud argumētum poteſt reſponderi negando primā cōſequentiaz. ⁊ ad ꝓbationez dicitur ſicut ſupra allegatū de mente principis: ꝙ pmus modus equalitatis humane cōplexionis hꝫ magnā latitudinē: a qua ſi egrediet non erit amplius humana cōplexio iſta tn̄ latitudo eſt magna valde: in qua continenꝛ corporatam temperata qꝫ naturaliter diſtēperata: tam ſana ſimplr qꝫ etiam egra: vt nunc ⁊ ꝑtemālıter talia quacūqꝫ egritudine intēſiſſima: ⁊ tam habētia diſtemperantiā in qualitatibus manifeſtis: qꝫ etiam in ꝓprietatibus ⁊ qualitatibus ſpecificis: ⁊ ex cōſequēti ꝓpe extremū latitudinis huius eēnt ponēda illa venenata: ita ꝙ lꝫ eēnt in latitudine: tn̄ eſſent in aliqua māſione vltimi gradus ipſius latitudinis ſpecifice ad quam manſionem non perueniunt nō aſſueta ad venenū: ſicut non eſt inconueniēs ꝙ certa caliditas ſit alicui conueniens ⁊ naturalis inquātū exercitatus: tamē eſſet illi aut alteri ſimili diſconueniens quieſcēti. Ita iſta diſpoſitio inquantum aſſueta eſt ſimilis ⁊ diſſimilis contraria: ſiue nō naturalis cuilibet non aſſueto ideo omnium aliorum interemptiua: ⁊ ſic negaꝛ ꝙ talis exijt totaliter latitudinem primi modi. ¶ Sed contra agens a tota ſubſtantia nullam habet ſimilitudinem: vt venenum: a quo extremaliter opponuntur: vt dicebaꝛ arguendo ⁊ ſumiꝛ ex tertio de complexionibus. c.1. ⁊ 2. ⁊ primo can. ¶ Reſponderi poteſt ꝙ licet venenum vt venenum non alteratū ſit totaliter oppoſituz humane na- fen.2. doc. 2. ſū.1. c.15 ture: tamen poſſibile eſt ꝙ per actionē veneni in membra ⁊ caliditatē naturalē ipſorum ſpirituum fiat tāta actio ⁊ reactio ꝙ introducaꝛ vna complexio equalis ſiue facta ⁊ hoc: qꝛ aut illa ambo agētia ſunt equata ⁊ ex conſequenti reducta ad vnam formā ſiue diſpoſitionem mediam multum alijs indiuiduis repugnantem: vt credit Gentilis de febre ethica. aut qꝛ tam in partibus materialibus qꝫ formalibus eſt fixa illa di- 4. ſ⁹ tra. 3. ca.1. vſ. ſi. ⁊ l qđlib⁹ de febre qōne. 3. in fine. ſpoſitio tanqꝫ facta naturalis: vt dixit Dinus de cōplexione equali ⁊ poſſemus ex iſto fantaſiari vnū nouum modū dicendi. ⁊ tu cōſidera. ¶ Uel poſſumus ſecundo reſpondere ꝙ cum duplex ſit cōplexio: quedam inſequens formam: ⁊ quedam materiam: ꝙ non eſſet inconueniens aliquod ratione complexionis inſequentis formam eſſe oppoſitum extremaliter: licet ratione inſequentis materiam eſſet conueniens ⁊ ecōuerſo. Et ex hoc videmus ꝙ aliquis abhorret vnum tanqꝫ venenum: ⁊ alteri tamen illud eſt cibus conueniens. ⁊ talis diſpoſitio inſequens mām que eſt certa occulta proprietas: etiam per artem acquiri poteſt: vt patet per aſſuefactionem comedētis napelluz ⁊ iuſquiamum. ⁊ etiam a natura: vt recitatur de puella ab Alberto.7. animalium. c.8. que ſcorpiones comedebat ⁊ non ledebatur. ¶ Sed contra: qꝛ ſequeretur ꝙ homo poſſet a natiuitate produci venenoſus: qꝛ cuz quibus forma conſeruatur cum eiſdem diſpoſitionibus illa introduci poteſt. ¶ Reſpondetur concedēdo totum vt ſi leproſus cum leproſa coiret forte generaretur homo venenoſus: ⁊ ideo prohibetur aut prohiberi in lege deberetur: ex quo concluditur ꝙ iſta conſequentia non valet: in iſta materia ſunt diſpoſitiones facientes pro ipſa forma veneni: ergo forma humana introduci non poteſt: vt pꝫ ex ſupradictis. ¶ Reſpondetur igitur ad primam confirmationem ꝙ licet venenum poſſit corpus nutrire per paulatinam aſſuefactionem: tamen maior aſſumpti eſt falſa ꝓpter cauſas ſupra narratas in probatione concluſionum. ⁊ cōſimiliter reſpondetur ad vltimam confirmationem. ⁊ ſic ſit laus cui dedit intelligere.

¶ Finis queſtionis de venenis ad tempus edite a Petro Carario de monte ſilice.

¶ Petri Aponenſis libro Conciliatori diuino. Et eiuſdem de venenis finis deo duce ipoſitus eſt a Scipione ferrario veneto qui ⁊ correxit errata ⁊ loca auctoritatum annotauit adhibita magna diligentia.

¶ Incipiunt tituli differentiarum Cõciliatoris. Et primo prime partis.

An neceſſariũ ſit medico ceteras ſcire ſpeculatiõis ſcias dr̄ia p̄la. Car. 1.
An opus ſit medico logicũ eẽ. 2. car. 3.
An medicina ſit ſcientia. 3. 5
An medicina ſit theorica vel practica. 4. 6
An medicina ſit artium preclariſſima. 5. 7
An corpus humanum ſit medicine ſubiectum cuꝫ anexo. 6. car. 8
An medicine ſubiectum ſit vni vel pluribus medicis cõmittendum. 7. 8
An doctrinarum ordinariarum numerus ſit trinus maior aut minor. 8. 9
An natura humana ſit ab eo quod antiquitus fuit debilitata. 9. 12
An quia exiſtens medicus poſſit cõferre per ſcientiã egrorum in ſalutem egroti. 10. 14

¶ Queſita centũ de theorica cũ coꝛũ appendiciis.

¶ Queſita vniuerſaliũ rerũ ⁊ elementoꝝ primitus.

¶ An numerus elementorum ſit quaternus vel alius. 11. 16
An terra ſit frigidoꝛ primum aut aqua. 12. 17
An aqua ſit humidorum primum aut aer cuꝫ eius appenditio. 13. 18
An aer ſit natura calidus vel frigidus cum eius additũ cto. 14. 19
An ignis ſit calidus. 15. 21
An elementa ſint in mixto actu vel potentia. 16. 21

¶ Queſita circa complexionem.

¶ An complexio ſit ſubſtãtia vel accidẽs. 17. 24
An ſit complexionẽ tẽperatam reperire. 18. 25
An cõplexionem ſit ponere ſimplicẽ. 19. 27
An iuſtitialis certia vel [illegible] ſit equali ponderis [illegible]. 20. 28
An cõplexio tẽperata ſit al[illegible] vite. 21. 30
An complexio innata poſſit permutari. 22. 31
An duo indiuidua poſſint eandem ſeu ſimilem cõplexionem habere. 23. 33
An cerebrũ ſit complexionis cali. vel humi. 24. 34
An nuca ſit cerebro frigidioꝛ. 25. 35

¶ Queſita circa annos.

¶ An puer ſit iuuene tẽperatioꝛ ſeu ecõtra. 26. 35
An maior ſit caloꝛ pueri vel iuuenis. 27. 37
An maſculus ſit femina calidioꝛ. 28. 38

¶ Queſita circa humores.

¶ An humores ſimul generentur vel ſucceſſiue cuꝫ eius appendiciis. 29. 39
An ſolus ſanguis nutriat. 30. 43
An ſanguis artarialis nutriat cũ ei⁹ appẽditio. 31. 45
An melãcolie cã efficiens caloꝛ ſit tẽperat⁹. 32. 47
An in nobis ſint humi. ſecunde humiditates dicti ⁊ quot. 33. 47

¶ Queſita circa generationem ex ſpermate dependentem.

¶ An ſperma decidatur a toto corpoꝛe cum appendiculo eius. 34. 49

An ad ſpermatis generationem teſtes ſint neceſſarij vel iuuatiui. 35. car. 50.
An genitura ſit pars conſtitutiua embriõis. 36. 51
An ſperma femelle gutta dictum ingrediatur embrionis generationem cuꝫ eius appendiciis. 37. 52

¶ Queſita circa membra.

¶ An vnum ſit membrum principale vel plura cum eius annexis. 38. car. 55.
An cranei plaſmatio ſit ex quinqꝫ oſſibus plurib⁹ vel paucioꝛibus. 39. car. 56.
An caput ſit factum propter cerebrum vel oculos. 40. car. 57.
An nerui oꝛiantur a cerebro vel coꝛde. 41. 58.
An caro ſit oꝛganum tactus neruus aut coꝛ. 42. 59.
An cutis ſentiat cum eius appenditio. 43. 61.
An panniculus componatur ex neruo tantum vel ex co ⁊ ligamento. 44. car. 63.
An carun[illegible] mammillares ſint [illegible] 45. car. 63.
An interioꝛ tunica artarie diſſoluatur in villos longitudinales vel latitudinales. 46. 64.
An vene oꝛiantur ab epate vel coꝛde. 47. 65.

¶ Queſita circa virtutes.

¶ An ſperma ſit animatum. 48. 67.
An natus octimenſis viuat. 49. 69.
An digeſtio procedat ingroſſando vel ſubtiliando. 50. car. 70.
An attractiua que a calido ad eam que a vacuo reducatur. 51. car. 72.
An medulla nutriat oſſa. 52. car. 73.
An venter nutriat chilo cũ eius appẽditio. 53. 74.
An pili ⁊ vngues nutriantur cum ſuis ãnexis. 54. 76.
An virtus augmẽtatiua ſit alia a nutritiua. 55. 78.
An augmentuꝫ fiat per partes foꝛmales vel materiales. 56. car. 78.
An virtus vitalis ſit a naturali ⁊ animali. 57. 79
An virtus motiua influat primitus in neruos vel lacertos cum eius appendiciis. 58. 81.

¶ Queſita circa ſpiritum.

¶ An caloꝛ ⁊ ſpiritus ſint idem cum eius appenditio. 59. car. 83.

¶ Queſita circa operationes.

¶ An qualitate fiat ois actio cũ ei⁹ appẽditio. 60. 85.
An frigus ingrediatur eſſentialiter opus nature vel accidentaliter ſolum. 61. car. 87.
An digeſtio fiat a frigiditate. 62. 89.
An actio partibus officialibus attributa procedat a complexione vel compoſitione. 63. 89.
An viſio fiat intus ſuſcipiendo vel extra mittẽdo cuꝫ eius appendiciis. 64. car. 90

¶ Queſita circa ſanitatẽ rerũ naturalium ⁊ effectuum exiſtentem.

¶ An ſanitas ſit ſpũs ſpãbiliſſima cũ annexo. 65. 93.

¶ Queſita circa res non naturales.

¶ An ver ſit tẽperatũ cum ſuo appenditio. 66. 95
An ſub equatoꝛe ſit poſſibilis habitatio cum eius annexo. 67. car. 96.

An carnes [illegible] ſint ceteris laudabilio/res.68. 100
An albumẽ oui ſit calidum ⁊ vitellus fridus.69. 101
An vinum ſit calide vel humide complexionis cum eius appendicio.70. 102
An forma dicta ſpecifica ſit ſubſtantia vel acci/dens.71. 103

¶ Queſita circa res preter naturam ut egritu/dinem in communi.

¶ An inter ſanum ⁊ egrum cadat medium cuꝫ eius appenditio.72. 105
An dolor poſſit eẽ morb⁹ cũ eius appẽſo.73. 107
An morbus ſit quis in compoſitione cum eius appen ſo.73. 108
An morbus quis ſit in natura communi cuꝫ eius an/nexo.75. 110
An cauſe doloris ſint due vel plures an minores cuꝫ eius adiuncto.76. 110
An dolor ſentiatur.77. 113

¶ Queſita circa ſigna.

¶ An icteritia ante ſeptimam diem apparens poſſit eſſe bonum ſignum vel econtra.78. 114
An caput paruũ ſit melius ſignũ magno.79. 115
An [illegible] conſtringitur conſtringuntur.80. 116
An in [illegible] ſit attractio ⁊ in co/ſtrictionem [illegible] vel econtra.81. 117
An p[illegible] 118
An in [illegible] reperiat [illegible].83. 120
An egeſtionis varietas ſit laudabilis.84. 122
An [illegible] [illegible].85. 123
An [illegible] que circa [illegible] capitula.86. 125

¶ Queſita circa febres.

¶ An febris ſit calor ⁊ qualis.87. 126
An humores poſſint confluere p̃odice.88. 127
An ſanguis putreſcens febrem generet ſanguinicam vel colericam.89. 129
An [illegible] ſanguinis componatur cum alijs febri/bus.90. 131
An ex colera praſſina ⁊ eruginoſa poſſit febris fieri cum eius appenſis [illegible] colere loco ge/nerationis ſitu.91. 132
An in empiala infrigident interiora ⁊ caleſiãt exterio/ra vel ecõtra ⁊ in lipparia ecõuerſo ẽt.92. 134
An ethica fiat incipiendo.93. 135
An fe[illegible] putride vel [illegible].94. 136

¶ Queſita circa apoſtemata.

¶ An apoſtema intrinſecum poſſit febrem interpo/latam cauſare.95. 139
An cerebrum poſſit apoſtemari vel oſſa.96. 140
An co[illegible] apoſtemari.97. 141

¶ Queſita circa egritudines particulares.

¶ An egritudo conſueta ſit deterior inſueta vel ecõ/tra.98. 142
An pleureſis dextri lateris ſit eã que ſiniſtri periculõ/ſior cum eius adiunctis.99. 142
An peripleumonia flatica ſit piculoſior colica.100. 145
An vermis poſſit in ventre generari.101. 145
An aſclites ſit hydropum periculoſior.102. 147

¶ Queſita circa diem creticam ⁊ criſim.

¶ An criſis diei ſit laudabilior illa que noctis cum eius appendiculo.103. 149
An vigeſima dies ſit cretica vel vigeſima pri/ma.104. 150
An criſis ſeptime diei ſit fortior vel quartedeci/me.105. 152
An computatio ſit facienda a die partus vel a die fe/bris.106. 153
An contingat in declinatione mori.107. 154
An [illegible] nocumenti ſomni ſit in declinatione pa/roxiſmi: an in partibus alijs.108. 155
An recidiua ſit eadẽ egritudo cũ ſua radice.109. 157
An recidiua ſit deterior ſua radice cum eius appen/dicijs.110. 157

¶ Queſita circa practicã conſeruatiuam in primo.

¶ An calidum innatũ magis conſumat humidũ ra/dicale vel fluens.111. 159
An humidũ radicale poſſit reſtaurari.112. 161
An mors naturalis poſſit beneficio aliquo retarda/ri.113. 163
An aer magis imutet q̃ꝫ potus vel cibus.114. 165
An autũno magis abbreuietur vita vel alijs tempori/bus anni.115. 166
An regimẽ corporis lapſi debeat per ſimile vel cõtra/rium admẽſurari cũ eius appenditio.116. 167
An complexio calida ⁊ humida facilius toleret ieiu/nia.117. 170
An primitus ſit totũ comedendũ deinde bibendũ vel ſimul cum eius annexo.118. 171
An cibus groſſus debeat precedere ſubtilem: aut ecõ/tra.119. 173
An ſemel vel bis an pluries comedenduꝫ in die natu/rali.120. 174
An prandiũ cena debeat eſſe maius.121. 174
An ſuper fructus bibendum.122. 175
An ſup dextrũ vel ſiniſtrũ latus dormiẽdũ.123. 176
An coitus cõpetat in regimine ſanitatis.124. 176
An quolibet euacuandum anno.125. 178
An ſup aſſumptũ pharmacũ dormiendũ.126. 178
An tyriaca competat poſt ſomnum.127. 179
An poſt pharmacũ die balneãdũ ſecũda.128. 180
An pharmacũ cõpetat in regimine ſanitatis.129. 181
An conualeſcens euacuandus.130. 181
An vomitus competat oculus.131. 182

¶ Queſita circa practicam curatiuam magis.

¶ Queſita circa regimen curandi in communi.

¶ An in continente calidiori ſint frõdes populi ſter/nendi.132. 183
An ſit morbus quis cui nõ competat cibus vſq; in ſtatum.133. 184
An dieta pcedat ingroſſando aut ſubtiliãdo.134. 185
An confidentia [illegible] de medico conferat in ſalu/tem.135. 186

¶ Queſita circa materias curationis.

¶ An medicina ſortiatur cõplexionem ab innata vel influente.136. 189
An ſit medicina aliqua temperata.137. 189

An humiduꝫ

Tabula

An humidum iunctum frigido vltra gradũ ſecundũ poſſint extolli.138. 190
An medicina primum gradus calida reducat eã que tertij ad ſecundum.139. 191
An quis modus quo medicina ꝛ ꝓprie frigida de potentia ducatur in actum.140. 193
An medicina attractiua pergat ad humorez attrahendum.141. 195
An medicina ſi non ſoluat conuertatur in humorez quem habet attrahere.142. 196
An medicina compreſſiua ſit lenitiue vel lubricatiue adiungenda.143. 197
An quis ordo euacuationis humorũ medicine effrenitantis.144. 198
An omne amarum calidum.145. 199
An amplius decoctum reddatur amarius ſeu dulcius.146. 201
An piper multũ prouocet ꝛ parum lapet ſcamonea vero econtra.147. 201
An aqua lactis ſit ca. vel fri.148. 202
An menta ſit ca. vel frigida.149. 203
An cicuta ſit cal. vel frigida.150. 203
An argentum viuũ ſit calidũ aut frigidũ.151. 204
An colloquintida ſit multum conterenda vel modicum.152. 204

¶ Queſita circa curationem in cõmuni.

¶ An omnis cura per contrariũ.153. 205
An cura incohoãda medicina forti vel debili.154. 206
An odores curent alendo vel ſolũ alterando cũ eius appenditio.155. 207
An precantationes curent.156. 208
An ſomnia conferant in cura.157. 209

¶ Queſita circa digeſtionem nutritiuorum.

¶ An calor digerat naturalis.158. 208
An digeſtio debeatur cauſe antecedenti cum eius appenditio.159. 210
An materia digeſta fiat ſe. ſeu morbus.160. 211

¶ Queſita circa euacuationem materie.

¶ An in morbi principio cõpetat euacuatio.161. 213
An euacuatio competat cauſe antecedenti vel coniũcte.162. 214
An euacuandũ in die motus egritudinis.163. 214
An euacuandum vſqꝫ ad lipothomiã.164. 215
An euacuatio cõferre poſſit ſynthomatica.165. 216
An in pregnante periculoſior euacuatio flobothomia vel pharmacia.166. 216
An poſt quartam diem flobothomandum in acuta.167. 218
An in prima vel alia lunationis quadra flobothomandum.168. 218

¶ Queſita circa curationem febrium in cõmuni.

¶ An in febre ptiſana cõpetat ordeacea.169. 220
An ſyrupus acetoſus competat in qualibet digerenda materia.170. 221
An aqua frigida competat in febribus.171. 221
An vinum competat in febribus.172. 223
An balneum expediat in febribus.173. 224

¶ Queſita circa curationem egritudinis communis.

¶ An ſenex cauſonizans iuuene amplius egeat infrigidari cum eius appenditio.174. 225
An in cauſone cõpetat flobothomia.175. 227
An apoſtemati competat repercuſſio cum eius appenditio.176. 227
An in lepra competat eductio.177. 228
An tyriaca veneno conferat proprietate vel qualitate.178. 229
An tyriaca diateſſeron conferat morſui canis rabidi.179. 228
An in ſcabie competat flobothomia.180. 231

¶ Queſita circa paſſiones capitis.

¶ An ſolutio cõtinuitatis penetrans ad interius cerebri poſſit ſanari.181. 231
An in apoplexia nihil agendum infra.72.horas cũ eius appenditio.182. 233

¶ Queſita circa paſſiones neruorum.

¶ An paralyſis dextri lateris ſit difficilioris curationis ea que ſiniſtri.183. 234
An in tortura locale remedium ſit applicandũ ſuper ſanam vel egram.184. 235
An vinum competat in egritudinib⁹ neruoꝝ.185. 235
An coitus conferat in egritudinibus flegmaticis.6. 236

¶ Queſita circa paſſiones colli ꝛ pectoris.

¶ An ſanguis per ſuperiora fluens ſit compeſcendus.187. 237
An in ſquinantia cõpetat ſubſcãnatio.188. 237
An gargariſmata competant in pectoris paſſionibus.189. 238
An centaurea competat ſputo ſan.190. 238
An in pleureſi competant repercuſſiua.191. 239
An fluxus ventris curet apoſtema lateris.192. 240
An ptiſis poſſit curari cũ eius appendiculo.193. 241
An lac cõgruat ptiſicis cũ eius appenditio.194. 241
An ventoſe ſub mammis in retentione menſtruorũ apponende.195. 243
An in cura morbi calidi cordis competant calida.196. 244

¶ Queſita circa paſſiones epatis.

¶ An in apoſtemate epatis ꝛ precipue ſanguinoſo congruat flobothomia.197. 244
An epar ſuper calefactum ſit epithimandum ceruſa.198. 245
An hezel ſiue inciſio ſub ventre competat hydropicis.199. 246

¶ Queſita circa inteſtina.

¶ An fluxus in principio morbi factus cohibendus.200. 247
An dyſenteria colerica deterior vel alia.201. 248
An in dyſenteria epatica cõpetant ſtiptica.202. 248
An ileon cauſatum ex ſtranguria febris curet ſuperueniens.203. 249
An narcotica competant in colica.204. 250

¶ Queſita circa vias vrine.

¶ An diuretica competant in paſſionibus viarum vrine.205. 251

¶ Queſita circa articulos ⁊ pedes.

¶ An in podagra dextri pedis cõgruat flobothomia ex ſiniſtro ⁊ econtra. 206. 252.

¶ Queſita circa manualem actum.

¶ An omne vlcus egeat exiccatione. 207. 253.

¶ Queſita circa ipſum annexum.

An cauterium potẽtiale ſit laudabilius actuali cum eius appenditio. 208. 253.
An medicinaꝝ copulatio alteratiuaꝝ poſſit medicinam confirmare ſolutiuam. 209. 255.
An compoſita plus perdurẽt ſimplicibꝰ. 210. 255.

¶ Queſita de appenditijs notabilioribꝰ: ⁊ pro differentie tertie.

An medicina vna ſit ſcientia vel plures. 3.
An naturali ſubalternetur ſcientie vel aliſ. 3.
An qualitas elemẽti ꝓpria ſit eius forma. 13. 19.
An aer habeat grauitatẽ in ꝓpria ſpera. 14. 10.
An cõplexio inequalis quo ad põdus ſit equalis quo ad iuſticiam. 17.
An cerebrum ſit frigidum amplius ꝙ humidum vel econtra. 24.
An flegma gñetur tantũ in epate aut ẽt alibi. 29. 41
An ſit eiuſdẽ ſpeciei ſang. genitus ex cibis flegmate ac vniuerſali ex coitu genita ⁊ fine. 29. 41
An in vene digeſtio perficiatẽ cõmunis. 29. 42
An digõnes ſe poſſint vicĩſim corrigere. 29. 43
An ſanguis contineatẽ tantũ in venis. 31. 46
An vir muliere amplius delectetẽ in coitu. 34. 50
An ſpermatica membra ſoluta poſſint verius conſolidari. 37. 54
An ex oĩ pte indicãdũ ſit mẽbꝝ colobũ. 37. 54
An oſſa ſentiant. 43. 62
An dentes ſentiant. 45. in eodem.
An per unum mĩſſum poſſit nutrire. 53. 75
An pilis inſint paſſiões plurime ipſis attribute. 54.
An vnus neruus poſſit eſſe principium ſenſus ⁊ motus. 58. 81
An muſculus hẽat ſolũ virtutẽ innatam. 58. 83
An ſpiritus in animali ſemper idem maneat vel fluat mox alius factus. 59. 85
An quis morbus ſit quantitate ledens. 60. 86
An neruus ſiniſtretur dexter obticus abſqꝫ reditu ⁊ ſiniſter ⁊ econtra. 64
An oculus ſit coloratus. 64. 93
An autumnus ſit temperatus. 66. 96
An venti contemperent aerem. 67.
An vinum competat pueris. 70. 103
An ſanum ⁊ egrũ actu cõcidant vno. 71.
An ſtupor ſit morbꝰ vel accidẽs: puta dolor. 73. 108
An morbi complexionales ſint quattuor octo aut decem ⁊ octo. 74. 109
An apã ſit morbꝰ ſimplex vel cõpoſitus. 75. 110
An labor ſeu dolor apoſtemoſus ſit alius ab vlceroſo ⁊ tenſiuo. 76. 112
An que ⁊ qualia de vrine eſſe. 85.
An qualis ſit diſtinctio colere locus generationis ⁊ ſitus eius. 91.
An in empiala calidum cum frigido ſimul per totum ſentiatur. 91.
An pulmo ſit proprium organum anhelitus vel diafragma. 99. 142
An motus anhelitus ſit nãlis vel voluntarius. 99.
An plurimum mors contingat die vel nocte. 110.
An ſubiectum ſupponatur in ſcientia ſua. 110.
An oua competant in febribus. 110. 157
An fluxus ſanguinis mẽſtrualis ſit nãlis. 110. 157
An naturales temperantie appetant ſimilia ⁊ egritudinales contraria. 116. 168
An exercitandũ ante comeſtionẽ vel poſt. 118. 178
An aer ⁊ vniuerſaliter elementum nutriat. 155.
An humor ſit cã efficiẽs febris vel materia. 159. 210
An morbus proportionalis ſit periculoſior improportionali vel econtra. 174. 224
An formice cura pficiat pẽne cõcauitate. 176. 227
¶ An cũ apoplexia poſſit febris concidere. 182. 235
An ſeptima coniugatione neruoꝝ coĩt. oriãt nerui peruenientes ad manus aut aliunde. 184.
An ptiſis poſſit ſiccitate cauſari. 193. 240
An qualis natura lactis temperata vel alia. 193
An zuccarum roſaceum cõpetat ptiſicis. 194. 241
An morbus frigidus periculoſior calido. 196
An cauterium melius ex auro vel argento. 208. 255

¶ Finis tabule Conciliatoris.

¶ Tractatus de Venenis a Magiſtro Petro de Abano Editus.

De prologo agitur. 1
De diuiſione venenorum. 2
De vno quoqꝫ veneno in ſpeciali. 3
Modus ſecundum quem venenum interficit. 4
De precuſtodia ⁊ cautela: ne aut venena propinentur aut ſi propinata non noceant. 5
De ſignis ⁊ curis cuiuſlibet ſingularis veneni propinati. 6
Ille qui argentum viuum ſumpſerit. 7
Gipſum qui biberit. 8
Scoria eris. 9
Scoria ferri. 10
Lapis magnetis. 11
Lapis lazuli. 12
Arſenicum ſublimatum. 13
Litargirium. 14
Ceruſa. 15
Calcuceebumenon. i. viride eris. 16
Plumbum vſtum. 17
Azurum ſeu minium. 18
Realgar. 19
Succus cicute. 20
Succus titimallorum. 21
Succus cucumeris aſinini. 22
Succus vſnee. 23
Succus aut radix bucbomarien. 24
Succus coriandri. 25
Succus mandragore. 26
Succus papaueris nigri. 27
Opium. 28
Succus ſcamonee. 29
Apium riſus. 30
Succus eberue. 31
Succus napelli. 32
Succus oleandri. 33
Succus mezereon. 34
Succus ellebori. 35
Alſeſire. 36
Succus brionie. 37
Cornua ſpice. 38
Cornua oleandri. 39
Cornua bedeguar. 40

BIBLIOTECA NAZ. RIOMA VITTORIO EMANUELE

Tabula

Anacardus. 41
Nuces aut auellanas. 42
Malum caſtoreum. 43
Malos fungos. 44
Nucem vomicam 45
Colloquintidam. 46
Ficus pharaonis. 47
Semina iuſquiami. 48
Grana cocbognidij. 49
Baccas lauri rancidas. 50
Catapuciam. 51
Semen vitice. 52
Semina papaueris nigri. 53
Semen ellebori. 54
Semen cicute. 55
Semina humida coriandri. 56
Semen ſerpentarie. 57
Si quis morſus pũctus fuerit ab aliquo animali venenoſo. 58
Ille quem momorderit vipera. 59
Mordicationi ſcorpionum. 60
Mordicationi aranearum. 61
Mordicationi rutele. 62
Mordicationi auium. 63
Mordicationi animalium. 64
Morſiſa cane. 65
Cantarides biberit. 66
Lac biberit. 67
Ad aſſaturam ſuffocatam. 68
Piſces frigidos. 69
Cerebrum gatte. 70
Extremitates caude cerui. 71
Sanguis bouinus. 72
Sanguis buffonis. 73
Sanguis hominis colerici. 74
Sanguis menſtruus aut leproſi. 75
Qui morſus fuerit ab homine ieiuno. 76
Qui morſus fuerit ab vllo ſerpente. 77
Cui datum fuerit fel leopardi. 78
Qui biberit ſalamandram. 79
Cui lepus marinus vel rana marina. 80
Qui morſus fuerit a mure ſimeo ⁊ gatto. 81
Capitulum de deſcriptione bezoartice virtutis ad vnũquodq; venenum. 82
Queſtio vtrum tyriaca ⁊c. 83

Finis.

Venetijs mãdato ⁊ expenſis nobilis viri domini
Luceantonij de Giunta florentini: Anno
domini. 1522. die. 17. februarij.

Regiſtrum.

✠ a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x y z ⁊ ꝯ ꝶ
A B C D E F G. Omnes ſunt quaterni pter
G qui eſt quinternus.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google